



Tecnológico Superior de Jalisco

Arandas

Carrera: ISIC

Documentación del proyecto Postre Soft:

Fundamentos de base de datos

Tópicos avanzados de programación

Fundamentos de ingeniería de software

Presenta:

Daniela Sepúlveda Gómez núm. :220110071

Profesores:

Giovanna Berenice Torres Huerta

Rosa María Chávez

Andrés Salomón Enríquez

Fecha de entrega: lunes 28 de mayo del 2024

Índice

Contenido

Introducción.....	3
Justificación	5
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
Lugar donde se realizó.....	7
Alcances y limitaciones.....	8
Alcances	8
Limitaciones.....	8
Marco teórico	9
¿Qué es Java?	9
Ventajas de Java.....	10
¿Qué es MySQL?.....	12
¿Para qué sirve MySQL?	13
Consultas	16
Tipos de consultas	16
Netbeans o Apache NetBeans:.....	18
¿Para qué sirve NetBeans?	19
Procedimiento y descripción de las actividades.....	20
Entrevista	20
Diseño de la base de datos	21
Enunciados del proyecto	22
Creación de la base de datos.....	22
Creación de la base de datos.....	23
Diseño de la interfaz	28
Codificación	33
Resultados, planos, gráficas, prototipos y programas.....	35
Competencias desarrolladas y aplicaciones	50
Bibliografías	51
Anexos	51

Introducción

Hoy en día las pequeñas y grandes empresas es muy necesario llevar un control dentro del negocio; la idea de este proyecto nació debido a un pequeño negocio de repostería donde se tenían dificultades al momento de los pedidos y de los postres que quedaban disponibles, cuando los clientes hacían su encargos, como no se tenía un registro, si la persona que los vendía veía que quedaban postres y llegaba algún cliente del que no se tenía pensado venderle, los vendía, porque no llevaba un orden de quién y quién había encargado, eso era un grave error porque quedaba mal con los demás clientes que ya habían hecho su encargo; prácticamente la persona encargada de las ventas tenía una muy mala memoria, lo que ocasionaba un mal impacto en los clientes que se decepcionaban cuando la de ventas decía “Hay perdón es que se me olvidó que habías pedido”, bueno para no solo decir la encargada de ventas, esa persona era su servidora, la creadora del software, ella junto con su socia en su momento vio la oportunidad de realizar un sistema para poder solucionar eso. A pesar que de mi socia decidió dejar el proyecto se prosigue debido a que ya se tenían varias cosas implementadas.

Después de dejar claras las ideas de lo que se quería en el software se comenzó.

Se inició realizando un diagrama DÍA, en el cuál se ordenó la información de lo que debería llevar cada una de las clases y sus atributos, revisando que todas tuvieran relación entre sí, tratando de tomar en cuenta todos los ámbitos, como es primera vez haciendo algo así se tuvo que recopilar mucha información sobre el tema.

Por siguiente se realizaron los enunciados para explicar que es a lo que se buscaba llegar en la base de datos, ya teniendo eso, después de que el profesor nos explicara como es que se manejan las bases de datos, después de varias clases, y descargas de lo que se necesitaba, que en este caso se utilizó Appserver para MySQL, ya que es muy fácil de usar, sencillo y entendible.

Procediendo, se creó ahora si dentro de MySQL la base de datos predeterminada usando los comandos necesarios tales como INSERT INTO, CREATE TABLE, etc, con ayuda del profesor de base de datos, se logró terminar la base completa y realizar las relaciones entre ellas.

Mientras tanto, en la parte de la codificación se iba iniciando con las vistas o sea las frames, para ir determinando como quedaría; una de las partes más importantes fue conectar el programa con la base de datos, utilizando la librería necesaria de conector con MySQL, se le dio su codificación perteneciente a cada una de las vistas, en sus acciones, botones, etc.

Cuidando cada detalle, sobre errores o fallas, checando que cada una cumpliera su función, que para el usuario fuera algo entendible, se fueron puliendo varios detalles.

Concluyendo con todo lo necesario, después de haber revisado todo con calma se llegó a la conclusión del proyecto ya funcional, y listo para presentar.

Justificación

La razón por la cual el sistema fue creado, es debido a la problemática que tienen los clientes dueños de algún emprendimiento que está iniciando, o que ya lo tienen de mucho tiempo, pero no saben cómo llevar un registro y un control específico, sobre las necesidades que se tienen dependiendo de lo que identifiquen en sus negocios, es la adaptación que tenga en el sistema, en este caso dentro de una pastelería o repostería, los creadores de software estamos dispuestos a apoyar las ideas del cliente, además de cubrir esas necesidades diarias.

Mi cliente en su momento, a su encargada de ventas la mandaba solo con unos pequeños apuntes en una libretita que todo el tiempo olvidaba, como se mencionó en la introducción; la idea nace de esa problemática en ese caso específico, en su momento se aceptó la problemática para resolverla.

El punto de la realización de este software es solucionar esa espinita que se tiene en el pequeño negocio, apoyar de la mejor manera posible a la cliente, este proyecto presentó para mí como estudiante un reto, del que estuve dispuestas a aceptar, a pesar de las múltiples complicaciones y cosas inesperadas, que la verdad no se tendrían en cuenta esos cambios de planes tan repentinos, sin embargo, un profesional debe estar preparado para todo, y lo aprendí de una manera no muy agradable.

Así que otras de las razones, tomando en cuenta que decidí dirigirlo a clientes futuros, también lo hice como reto personal, a mi como estudiante, que quiere poder aprender a salir de las adversidades que la vida nos impone, mientras trataba de resolver las cosas que pasaban en mi vida, a la par de resolver este sistema tan importante para mi semestre, mantener una actitud positiva fue uno de los retos más difíciles que he tenido, pero se siguió adelante, tomando fuerzas y poniendo el mejor esfuerzo. Se podría decir que no soy la mejor en este mundo tan bello y amplio del software, aunque trato de mejorar lo mejor posible para mi persona, y demostrarme a mí, que existe la calma después de la tormenta.

Objetivo general

Desarrollar un sistema personalizado para la persona que fue mi cliente, la cual tenía un pequeño negocio de emprendimiento sobre repostería, más, sin embargo, ahora va dirigido a todas aquellas personas que tengan uno negocio de ese tipo, las cuáles tengan la necesidad de utilizarlo y les interesa llevar un control.

Objetivos específicos

Amigable:

Sistema creado de manera entendible y sutil para el usuario, el cuál debe estar capacitado para usarlo.

Registro:

El administrador obtiene un registro sobre los postres que se tengan, los clientes frecuentes, los proveedores, los pedidos, materiales y usuarios que manejen el sistema.

Control del producto:

En este caso el producto son los postres, los cuáles pueden ser agregados, y actualizados siempre que el administrador lo necesite.

Lugar donde se realizó

En mi caso, no fue para algún lugar en específico, era para un emprendimiento pequeño en un departamento, aunque ahora lo realicé para ofrecerlo a una repostería o pastelería que lo pueda necesitar, ya que en mi rancho hay varias, que observé que no tienen una buena organización y les podría interesar.



Imagen alusiva a pastelería o repostería.

Alcances y limitaciones

Alcances

Gestión de registros

- El sistema cuenta con una ventana para registrar a los usuarios, toda su información, además del rol que tendrán.
- El sistema cuenta con una ventana para registrar información sobre los proveedores.
- El sistema cuenta con una ventana para registro de información sobre los clientes.
- El sistema cuenta con una ventana que registra los materiales que se obtienen de los proveedores.
- El sistema cuenta con una ventana que muestra en una tabla los postres que tenemos en el sistema, se pueden agregar más y editar si es necesario.
- El sistema cuenta con una ventana que se controla con el rol de empleado, en la cual se registran los pedidos, el usuario que lo realiza, el cliente y la forma de pago.

Limitaciones

- Dentro de la ventana de pedido al momento de seleccionar los postres que lleva solo selecciona uno.
- Carece de mostrar tabla para ver la información sobre los proveedores.
- Carece de mostrar tabla para ver la información sobre los clientes.
- Carece de mostrar tabla para ver la información sobre los materiales.
- Carece de mostrar tabla para ver la información sobre los usuarios.

Marco teórico

¿Qué es Java?

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y una plataforma de software ampliamente utilizado que se ejecuta en miles de millones de dispositivos, que incluyen computadoras portátiles, dispositivos móviles, consolas de juegos, dispositivos médicos y muchos otros. Las reglas y la sintaxis de Java se basan en los lenguajes C y C++.

Una de las principales ventajas de desarrollar software con Java es su portabilidad. Una vez que haya escrito el código para un programa Java en una computadora portátil, es muy fácil mover el código a un dispositivo móvil. Cuando el lenguaje fue inventado en 1991 por James Gosling de Sun Microsystems (luego adquirido por Oracle), el objetivo principal era poder "escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar". También es importante comprender que Java es muy diferente de JavaScript. No es necesario compilar Javascript, mientras que el código Java sí debe compilarse. Además, Javascript solo se ejecuta en navegadores web, mientras que Java se puede ejecutar en cualquier lugar.

Las herramientas de desarrollo de software nuevas y mejoradas están llegando al mercado a un ritmo notable, desplazando a los productos tradicionales que antes se consideraban indispensables. A la luz de este cambio continuo, la longevidad de Java es impresionante. Más de dos décadas después de su creación, Java sigue siendo el lenguaje más popular para el desarrollo de software de aplicaciones y los desarrolladores continúan eligiéndolo en lugar de lenguajes como Python, Ruby, PHP, Swift, C++ y otros. Como resultado, Java sigue siendo un requisito importante para competir en el mercado laboral.

Ventajas de Java

Ventajas del lenguaje de programación Java

Java ofrece importantes ventajas respecto a otros lenguajes y entornos, lo que la hace apta para prácticamente cualquier tarea de programación.

- Java se aprende fácilmente, ya que se diseñó precisamente para que fuera sencillo de comprender y utilizar. Por tanto, es más fácil de escribir, compilar, depurar y aprender que otros lenguajes de programación. Su sintaxis es sencilla y menos compleja que la de C y C++.
- Java está orientado a objetos, lo que permite crear programas modulares y reutilizar código. Esta flexibilidad y capacidad de reutilización de objetos aumenta la seguridad al agrupar datos y funciones en una sola unidad a la que no se puede acceder desde el mundo exterior. También permite organizar módulos más grandes en otros más pequeños y fáciles de entender.
- Java no depende de ninguna plataforma, es decir, se puede ejecutar en cualquier máquina independientemente del sistema operativo. La posibilidad de ejecutar el mismo programa en diversos sistemas es indispensable para desarrollar productos en internet.
- Java es un lenguaje seguro. Mitiga las amenazas y los riesgos de seguridad evitando el uso de punteros explícitos, ya que un puntero almacena la dirección de la memoria de otro valor que puede provocar el acceso no autorizado a la memoria. Este problema se soluciona eliminando el concepto de "puntero". Asimismo, en Java hay un responsable de seguridad para cada aplicación que permite definir normas de acceso.
- Java es económico. Los programas Java son baratos de desarrollar y mantener. Se pueden ejecutar fácilmente en cualquier máquina, lo que reduce los costes extra de mantenimiento.
- Java es portátil. Se trata de un lenguaje portátil porque no depende de una plataforma concreta. La portabilidad es una gran ventaja de Java.

- Java permite la recogida automática de objetos no utilizados, es decir, aquellos objetos que los programas ya no utilizan se eliminan de la programación explícita.
- Java es multihilo, es decir, permite ejecutar más de un hilo al mismo tiempo. Un hilo es la unidad más pequeña de un proceso. Esta funcionalidad permite maximizar la utilización de la CPU. Los distintos hilos comparten un área común de la memoria y aumentan la eficiencia y rendimiento de la aplicación. Dichos hilos se ejecutan de manera independiente.
- Java es más estable que otros lenguajes. Se puede lanzar una nueva versión muy rápido y con funcionalidades más avanzadas.
- Java es un lenguaje distribuido. Integra un mecanismo para compartir datos y programas entre varios ordenadores, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia del sistema.
- Tras leer estos “diez mandamientos”, resulta más fácil entender la prevalencia de Java en el mercado. Su solidez, facilidad de uso, capacidades multiplataforma y funcionalidades de seguridad lo convierten en el lenguaje idóneo para ofrecer soluciones para internet a nivel mundial.
- Usos del lenguaje de programación Java
- Dado que Java es un lenguaje de programación versátil y gratuito, presenta multitud de usos:
- Desarrollo de videojuegos, tanto para móviles como para ordenadores. Su versatilidad permite crear también videojuegos modernos que incluyen tecnología avanzada como la realidad virtual.
- Computación en la nube. Java se escribe una vez y se ejecuta en cualquier lugar (WORA), lo que lo convierte en la solución ideal para desarrollar aplicaciones descentralizadas en la nube. Los proveedores de servicios en la nube optan por Java para ejecutar programas en un amplio abanico de plataformas.

- **Macrodatos.** Java se utiliza en motores de procesamiento que pueden manejar enormes conjuntos de datos complejos en tiempo real.
- **Inteligencia artificial.** La estabilidad y velocidad de Java permiten desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial como el procesamiento de lenguaje natural y el aprendizaje profundo.
- **Internet de las cosas (IoT).** Java sirve para programar sensores y equipos en dispositivos periféricos que pueden conectarse de forma independiente a internet.

¿Qué es MySQL?

Las bases de datos son el repositorio de datos esencial para todas las aplicaciones de software. Por ejemplo, cada vez que alguien realiza una búsqueda en Internet, inicia sesión en una cuenta o completa una transacción, un sistema de base de datos está almacenando la información para poder acceder a ella en el futuro.

Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un gran almacén. La estructura de la base de datos se organiza en archivos físicos optimizados para una mayor agilidad. El modelo de datos lógico, con objetos como tablas de datos, vistas, filas y columnas, ofrece un entorno de programación flexible. Se establecen reglas que rigen las relaciones entre los distintos campos de datos, como uno a uno, uno a muchos, únicos, obligatorios u opcionales, y "punteros" entre distintas tablas. La base de datos aplica estas reglas de modo que, con una base de datos bien diseñada, tu aplicación nunca ve datos incoherentes, duplicados, huérfanos, desfasados o ausentes.

La parte "SQL" de "MySQL" significa "Structured Query Language" (lenguaje de consulta estructurado). SQL es el lenguaje estandarizado más común utilizado para acceder a las bases de datos. Dependiendo de tu entorno de programación, puedes introducir SQL directamente (por ejemplo, para generar informes), incrustar sentencias SQL en código escrito en otro lenguaje o utilizar una API específica del lenguaje que oculte la sintaxis SQL.

Características de MySQL

Las principales características que hacen que MySQL sea una de las opciones de desarrollo web más destacadas actualmente son las siguientes:

Rendimiento optimizado: MySQL ha sido diseñado para ejecutar consultas de manera eficiente, garantizando un rendimiento óptimo incluso en grandes conjuntos de datos.

Escalabilidad: es altamente escalable, lo que significa que puede manejar fácilmente un crecimiento en la cantidad de datos y usuarios sin comprometer su eficiencia.

Seguridad avanzada: ofrece un sólido sistema de seguridad con autenticación de usuarios y encriptación de datos, protegiendo la integridad de la información almacenada.

Compatibilidad con transacciones: MySQL soporta transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), garantizando la integridad de los datos incluso en situaciones de fallo.

Almacenamiento de datos geoespaciales: integra funcionalidades para el manejo de datos geoespaciales, siendo ideal para aplicaciones que requieran este tipo de información.

¿Para qué sirve MySQL?

MySQL juega un papel fundamental en el desarrollo web y en la creación de aplicaciones interactivas, proporcionando un sólido sistema de gestión de bases de datos. En esencia, actúa como el motor detrás de la funcionalidad y la eficiencia en diversos escenarios, siendo la mejor opción para aquellos que buscan una solución fiable y eficiente para sus proyectos web.

Un sistema altamente versátil que permite gestionar contenido en sistemas CMS, facilita el funcionamiento de aplicaciones web dinámicas y sirve de apoyo a través plataformas de comercio electrónico gracias al servidor MySQL en la nube. Además, su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos y realizar consultas o manipular la información a través del sistema de cliente MySQL lo convierte en una herramienta indispensable para análisis de datos y generación de informes.

Cómo crear una base de datos con MySQL: ejemplo paso a paso

Ahora que conoces la importancia de MySQL y sus características, vamos a aprender a crear una base de datos con MySQL paso a paso.

Instalación de MySQL: antes de crear una base de datos, asegúrate de tener MySQL instalado en tu servidor. Puedes descargarlo desde el sitio oficial y seguir las instrucciones de instalación.

Inicio de sesión en el cliente MySQL: utiliza el cliente MySQL para iniciar sesión en el servidor. Puedes hacerlo mediante la línea de comandos o a través de interfaces gráficas como MySQL Workbench.

Creación de una nueva base de datos: utiliza el comando SQL `CREATE DATABASE` seguido del nombre deseado para tu base de datos. Por ejemplo: `CREATE DATABASE MiBaseDeDatos;`

Selección de la base de datos: utiliza el comando `USE` para seleccionar la base de datos que acabas de crear. Por ejemplo: `USE MiBaseDeDatos;`

Creación de tablas: define las tablas que necesitas en tu base de datos utilizando el comando `CREATE TABLE`. Especifica los nombres de las columnas, tipos de datos y restricciones según tus necesidades.

Insertión de datos: utiliza el comando `INSERT INTO` para añadir datos a tus tablas recién creadas.

Cómo conectar PHP y MySQL

Conectar PHP y MySQL es esencial para la creación de aplicaciones web dinámicas. Lo que puede hacerse a través de la extensión `mysqli` o `PDO`, ambos proporcionados por PHP.

Primero, debes definir los detalles de conexión, como el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña.

Luego, emplea funciones como `mysqli_connect()` o `new PDO()` para establecer la conexión.

Una vez conectado, puedes ejecutar consultas SQL para interactuar con la base de datos desde tu script PHP.

Es muy importante manejar errores de conexión y cerrar la conexión cuando ya no sea necesaria para mantener la seguridad y eficiencia en la aplicación web.

Ejemplos de Base de Datos MySQL

Para ilustrar el funcionamiento de MySQL, a continuación, te dejamos un ejemplo práctico para que puedas ver bases de datos MySQL para una tienda online. Con ellas, podrás crear y gestionar bases de datos suficientemente robustas para una gran variedad de aplicaciones.

Tabla: Productos

sql

```
CREATE TABLE Productos (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(255),  
  precio DECIMAL(10, 2),  
  stock INT  
);
```

Tabla: Pedidos sql

```
CREATE TABLE Pedidos (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  id_producto INT,  
  cantidad INT,  
  total_pedido DECIMAL(10, 2),  
  FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Productos(id)  
);
```

En este ejemplo, la tabla Productos almacena información sobre los productos disponibles, mientras que la tabla Pedidos registra los pedidos realizados por los clientes.

La relación entre las dos tablas se establece mediante la clave externa `id_producto`, que referencia al campo `id` de la tabla Productos. Conviértete en experto en MySQL gracias a IMMUNE

En los últimos años. MySQL se ha convertido en una herramienta imprescindible en el mundo del diseño web y desarrollo de aplicaciones. Debido a ello, la destreza en el diseño y gestión de bases de datos, particularmente a través de la programación en SQL, se ha vuelto una habilidad esencial en el ámbito profesional en la actualidad. El dominio de herramientas como MySQL, respaldadas por una comprensión sólida de SQL, no solo facilita la creación y manipulación eficiente de bases de datos, sino que también abre un abanico de oportunidades profesionales.

En este contexto, el Curso de Diseño y Gestión de Bases de Datos con Programación en SQL permite adquirir las habilidades necesarias para optimizar el rendimiento de las aplicaciones web, gestionar grandes conjuntos de datos y garantizar la integridad de la información, ofreciendo a los profesionales la capacidad de abordar desafíos complejos y contribuir significativamente al éxito de las empresas. Una puerta abierta hacia un campo profesional en constante expansión.

Consultas

En bases de datos, una consulta es el método para acceder a los datos en las bases de datos. Con las consultas se puede modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una base de datos. Para esto se utiliza un lenguaje de consultas. El lenguaje de consultas a base de datos más utilizado es el SQL.

Tipos de consultas

Consultas de selección: Una consulta de selección es el tipo de consulta más habitual. Este tipo de consulta obtiene los datos de una o más tablas y muestra los resultados en una hoja de datos en la que puede actualizar los registros (con algunas restricciones). También puede utilizar una consulta de selección para agrupar los registros y calcular sumas, cuentas, promedios y otros tipos de totales.

Consultas de parámetros: Una consulta de parámetros es una consulta que, cuando se ejecuta, muestra un cuadro de diálogo propio que solicita información, por ejemplo, criterios para recuperar registros o un valor que desea insertar en un campo. Puede diseñar la consulta para que solicite más de un dato; por ejemplo, puede diseñarla para que solicite dos fechas.

Consultas de tabla de referencias cruzadas: Las consultas de referencias cruzadas se utilizan para calcular y reestructurar datos de manera que su análisis sea más sencillo. Las consultas de referencias cruzadas calculan una suma, una media, un recuento u otro tipo de totales de datos, y se agrupan en dos tipos de información: uno hacia abajo, en el lado izquierdo de la hoja de datos, y otro a lo largo de la parte superior, es decir, un cuadro de doble entrada.

Consultas de acción: Una consulta de acción es una consulta que realiza cambios o desplazamientos de muchos registros en una sola operación.

Hay cuatro tipos de consultas de acción:

Consulta de eliminación:

Elimina un grupo de registros de una o más tablas. Por ejemplo, puede utilizar una consulta de eliminación para quitar productos que ya no se fabrican o de los que no hay pedidos. Con las consultas de eliminación, siempre se eliminan registros enteros, no sólo campos seleccionados dentro de los registros.

Consulta de actualización: Realiza cambios globales en un grupo de registros de una o más tablas. Por ejemplo, puede aumentar los precios un 10 por ciento para todos los productos lácteos o bien puede aumentar los sueldos un 5 por ciento al personal de una determinada categoría. Con una consulta de actualización, puede cambiar los datos de las tablas existentes.

Consulta de datos anexados: Agrega un grupo de registros de una o más tablas al final de una o más tablas. Por ejemplo, supongamos que consigue nuevos clientes y una base de datos que contiene una tabla con información acerca de estos clientes. Para evitar tener que escribir toda esta información en la base de datos, desea anexarla a la tabla Clientes.

Consulta de creación de tabla:

Crea una tabla nueva a partir de la totalidad o una parte de los datos de una o más tablas. Las consultas de creación de tabla son útiles para crear una tabla que se desee exportar a otra base de datos o una tabla histórica que contenga registros antiguos.

Netbeans o Apache NetBeans:

¿Qué es NetBeans? Antes de nada, cabe destacar que a pesar de que todo el mundo conoce a NetBeans como “NetBeans”, tras un proceso de rebranding en 2016, se cambió el nombre a “Apache NetBeans”. De ahí el título de este apartado. Ahora sí, es el momento de conocer su definición:

NetBeans es un IDE o entorno de desarrollo integrado, basado en el lenguaje Java y ejecutado en Swing.

De esta forma, NetBeans o Apache NetBeans es una aplicación de código abierto, que ha cobrado bastante popularidad en los últimos años.

Este IDE, orientado principalmente a las apps de Java, ofrece diferentes herramientas digitales como editor de texto, código, compilador, interfaz gráfica de usuario; además de un depurador.

Por otro lado, cabe destacar que NetBeans facilita la creación de aplicaciones estructuradas, ya que están basadas en un conjunto de módulos. Así, se favorece el desarrollo de las diversas funciones de una manera independiente y pudiendo también reutilizar los componentes.

NetBeans y Java

Si quieres responder de verdad qué es NetBeans y para qué sirve, hay que situar esta aplicación junto al lenguaje de Java. Y es que ambos pertenecían a la misma compañía, de ahí que este IDE se encuentre orientado principalmente a dicho lenguaje de programación.

No obstante, NetBeans se puede utilizar sin ningún inconveniente con otros lenguajes de programación para la creación y desarrollo de programas informáticos.

Por consiguiente, podemos crear y desarrollar aplicaciones con NetBeans y PHP o, incluso, con lenguajes más dinámicos como es el caso de JavaScript. A ello se le suma una gran lista de otros lenguajes, tales como: C, Ruby, C++ o Groovy, entre otros.

¿Para qué sirve NetBeans?

NetBeans ayuda en el desarrollo de cualquier tipo de software y en sus distintas fases. A los programadores les sirve como medio para la escritura, compilación o, simplemente, para hallar errores en programas basados en los anteriores lenguajes. Es útil para ejecutar programas en diferentes dispositivos electrónicos, tanto móviles como PC. Asimismo, NetBeans permite a través de Bookmarking marcar las líneas de código que a posteriori se modificarán.

Por otro lado, proporciona una librería visual donde conseguir los diferentes widgets y permite gestionar el almacenamiento de los datos de una forma óptima.

Ventajas de Netbeans

Para entender qué es NetBeans, es importante conocer cuáles son los beneficios de utilizar este IDE. Veamos a continuación algunos ejemplos:

Código abierto: NetBeans es de código abierto y por ende gratuito, de modo que cualquiera puede descargarse esta aplicación. Para ello, es necesario visitar la web oficial de Apache NetBeans.

Multiplataforma: Se puede emplear en distintos dispositivos, así como ejecutarse en diferentes sistemas operativos (Mac OS, Windows, Linux y Solaris).

Manejo automático de la memoria: Para aquellos programas con C o C++, la administración de la memoria se puede realizar de forma automática.

Multilenguaje: Como venimos diciendo, NetBeans permite desarrollar aplicaciones multilenguaje. Es decir, no solo opera con Java; sino que NetBeans puede utilizar otros lenguajes como PHP, C o Ruby, entre otros.

Procedimiento y descripción de las actividades

Entrevista

¿Cómo le gustaría que fuera su programa?

Me gustaría que fuera algo sencillo y fácil de manipular.

¿Cuál es el problema que le gustaría resolver en su negocio?

Me gustaría llevar un control de mis actividades.

¿Le gustaría que el programa registre sus productos?

Si me gustaría llevar un registro sobre mis productos.

¿En que le gustaría tener su programa? ¿Local o nube?

Me gustaría que fuera local ya que en ocasiones me falla el internet.

¿Le gustaría que sus empleados tuvieran usuario y contraseña privados?

Si, me gustaría estar enterado de las actividades del empleado.

¿Le gustaría tener un usuario de administrador específicamente para usted?

Si me gustaría tener un acceso a ciertas cosas.

Diseño de la base de datos

Para poder comenzar con el trabajo de la creación de la base de datos, primero se hizo





Diagrama Día de mi diseño de base de datos

Diagrama de clase hecho cuando de recién comenzaba la idea



Enunciados del proyecto

Un cliente puede elegir varios postres.

Un pedido puede tener varios postres.

Un pedido puede ser pagado con tarjeta o efectivo.

Cliente cuenta con nombre y apellidos.

Proveedores provee materiales.

Cada empleado cuenta con usuario y contraseña.

Cada material tiene un precio.

Cada poste tiene un precio.

El rol administrador tiene más accesos.

El rol empleado tiene acceso restringido.

Creación de la base de datos

De la creación de la base de datos si realicé varias capturas, comencé creando cada una de las tablas las cuáles son:

Usuario: Con sus atributos: Id-Nombre-Contraseña-Rol-Empleado.

Persona: Con sus atributos: Id-Nombres-ApePat-ApeMat-FechaDeNacimiento.

Empleado: Con sus atributos: Id-Persona.

Pedido: Con sus atributos: Id-Nombre-Usuario-Pago-Cliente.

Proveedores: Con sus atributos: Id-Distribuidora-Persona.

Materiales: Con sus atributos: Id-Precio-Cantidad-Nombre-Proveedores.

Rol: Con sus atributos: Id-Nombre-Descripción.


Pago: Con sus atributos: Id-Tipo.

Postres: Con sus atributos: Id-Nombre-Precio-Inventario.

PedidoPostres: Con sus atributos: Id-Pedido-Postres.

Cientes: Con sus atributos: Id-Persona.

Después cree las relaciones entre ellas:



Comencé a llenarlas

Creación de la base de datos

Pondré algunas de las capturas para dar el ejemplo.

```
MySQL Command Line Client x + v
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 360
Server version: 8.0.17 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use pasteleria;
Database changed
mysql> select * from usuario;
+----+-----+-----+
| Id | Nombre | Contraseña |
+----+-----+-----+
| 1 | Admin | 2901 |
| 2 | emma | 1234 |
+----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE Persona(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Nombres VARCHAR(20) NOT NULL,ApePat VARCHAR(20) NOT NULL,ApeMat VARCHAR(20) NOT NULL,
FechaDeNacimiento DATE NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> SELECT * FROM Persona;
Empty set (0.07 sec)

mysql> show table persona;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'p
ersona' at line 1
mysql> SHOW TABLE Persona;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'P
ersona' at line 1
mysql> describe persona;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Nombres | varchar(20) | NO | | NULL | |
| ApePat | varchar(20) | NO | | NULL | |
| ApeMat | varchar(20) | NO | | NULL | |
| FechaDeNacimiento | date | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.08 sec)

mysql> CREATE TABLE Empleado(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Persona INT NOT NULL, Usuario INT NOT NULL);
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'N
OT INT NULL auto_increment primary key,Persona INT NOT NULL, Usuario INT NOT NU' at line 1
mysql> CREATE TABLE Empleado(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Pers
ona INT NOT NULL, Usuario INT NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> describe empleado;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Persona | int(11) | NO | | NULL | |
| Usuario | int(11) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE Cliente(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Perso
na INT NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql> describe cliente;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Persona | int(11) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```



```
MySQL Command Line Client x + v
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'NOT INT NULL auto_increment primary key,Persona INT NOT NULL, Usuario INT NOT NU' at line 1
mysql> CREATE TABLE Empleado(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Persona INT NOT NULL, Usuario INT NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> describe empleado;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id     | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Persona | int(11) | NO | | NULL | |
| Usuario | int(11) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE Cliente(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Persona INT NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql> describe cliente;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id     | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Persona | int(11) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE Postres(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Nombre VARCHAR(20) NOT NULL,Precio INT NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> describe postres;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id     | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Nombre | varchar(20) | NO | | NULL | |
| Precio | int(11) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.07 sec)

MySQL Command Line Client x + v
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> describe proveedores;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id     | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Distribuidora | varchar(20) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE Materiales(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Precio INT NOT NULL, Cantidad INT NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> describe materiales;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id     | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Precio | int(11) | NO | | NULL | |
| Cantidad | int(11) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe pedido;
ERROR 1146 (42S02): Table 'pasteleria.pedido' doesn't exist
mysql> CREATE TABLE Pedido(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Nombre VARCHAR(20));
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql> describe pedido;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id     | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Nombre | varchar(20) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> |
```

```
MySQL Command Line Client x + v - □ x

| Precio | int(11) | NO | | NULL | |
+-----+-----+---+---+-----+
3 rows in set (0.07 sec)

mysql>
CREATE TABLE Rol(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Nombre VA
RCHAR(20) NOT NULL, Descripcion VARCHAR(20));
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql> Describe rol;
+-----+-----+---+---+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+---+---+-----+-----+
| Id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Nombre | varchar(20) | NO | | NULL | |
| Descripcion | varchar(20) | YES | | NULL | |
+-----+-----+---+---+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE Pago(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Tipo VAR
CHAR);
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual t
hat corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use nea
r ')' at line 1
mysql> CREATE TABLE Pago(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,Tipo VAR
CHAR(20));
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> describe pago;
+-----+-----+---+---+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+---+---+-----+-----+
| Id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Tipo | varchar(20) | YES | | NULL | |
+-----+-----+---+---+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE Proveedores(Id INT NOT NULL auto_increment primary key,D
istribuidora VARCHAR(20));
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
```

```
MySQL Command Line Client
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from usuario;
+-----+-----+-----+-----+
| Id | Nombre | Contraseña | rol |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Admin | 2901 | NULL |
| 2 | emma | 1234 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe empleado;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Persona | int(11) | NO | | NULL | |
| Usuario | int(11) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe usuario;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Nombre | varchar(20) | YES | | NULL | |
| Contraseña | int(11) | YES | | NULL | |
| rol | int(11) | YES | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE Usuario ADD Empleado INT unique;
Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> select * from Usuario;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | Nombre | Contraseña | rol | Empleado |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Diseño de la interfaz


Mi diseño de la interfaz la comencé a hacer con una idea de que fuera algo colorido y entendible, la verdad la hice con mi creatividad, cada una de las vistas las hice con un fondo amigable para los usuarios, haciendo referencia a los pasteles coloridos y con un tema “cute”.

Cuando cree el diseño me base en esta pero no tomé capturas de todos los cambios realizados, ya que fueron cambiando mucho dependiendo de cómo las veía y si me convencían.

Primero cree Log-in, la cual si entro con administrador me manda a un menú para elegir entre las otras seis ventanas las cuales son secciones, de proveedores, materiales, usuarios, postres y clientes, entrando a cada una de ellas podremos realizar la acción de agregar sus respectivos atributos, entrando con el usuario de empleado me deja entrar a una sola interfaz donde se puede realizar el pedido para los clientes.



Log-in: Desde aquí inicia toda la magia, podremos entrar si es que tenemos un usuario y contraseña registrado, de lo contrario, no nos permitirá entrar.



Menú de administrador permite seleccionar cualquier botón, que nos mandará a otra ventana donde cada una realiza una función

Clientes jLabel15

Nombres

Apellido Paterno

Apellido materno

Fecha de nacimiento

Año/Mes/Día

Agregar

Regresar

SALIR

Cliente: dentro de esta ventana nos permite registrar a los clientes.

Materiales jLabel17

Precio **Cantidad** **Nombre** **Proveedor**

Agregar

Regresar

SALIR

Materiales: Dentro de esta ventana se pueden registrar los materiales que necesitamos, y seleccionar el proveedor que lo trae.

Pedido

jLabel1

Nombre del pedido

Usuario que lo realiza

Pago

Cliente

Postre

Dar de alta

SALIR

Pedido: Dentro de esta ventana el empleado, realiza el pedido, ingresa un nombre dado al pedido, selecciona el usuario del empleado que lo realiza, la forma de pago, y selecciona el cliente.

Postres

jLabel12

Nombre

Precio

Inventario

Agregar

Id

Nombre

Precio

Inventario

Sección de actualizar

Regresar

SALIR

Postres: Dentro de esta ventana se puede visualizar una tabla que muestra toda la información sobre los postres que se tienen, se pueden agregar nuevo, dándole click a agregar manda a otra ventana relacionada.

Actualizar postre

Selecciona postre

Nombre

Precio

Inventario

Actualizar

Regresar

Actualizar postre: Dentro de esta ventana, seleccionamos el postre que queremos modificar o actualiza.

Proveedores

Distribuidora

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha de nacimiento

Año/Mes/Día

Guardar

Regresar

jLabel17

Proveedores: Dentro de esta ventana se pueden registra nuevos proveedores, con su información.

Usuarios

Agregar nuevo usuario


Nombre de usuario 		Nombre de la persona
Contraseña 		Apellido Paterno
Rol 1-Administrador 2-Empleado 	Crear	Apellido Materno
Descripción 	Regresar	Fecha de nacimiento Año/Mes/Día
	SALIR	

Usuarios: Dentro de esta ventana se registran nuevos usuarios, con toda su información, tomando en cuenta su rol.

Codificación



Resultados, planos, gráficas, prototipos y programas



Log-in funcionando, entrando con el usuario de administrador.



En caso de que quiera entrar un usuario sin acceso.



Menú de administrador funcionando, listo para ser utilizado.

PROVEEDORES 27/05/2024 08:38:11 p. m.

Proveedores

Distribuidora

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha de nacimiento

Año/Mes/Día

Message
SE REALIZÓ CORRECTAMENTE

Proveedores funcionando correctamente.

PROVEEDORES 27/05/2024 08:39:22 p. m.

Proveedores

Distribuidora

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha de nacimiento

Año/Mes/Día

Message
LOS CAMPOS NO PUEDEN SER VACIOS

En caso de que el usuario no ingrese nada saldrá este mensaje.

MATERIALES

27/05/2024 08:40:54 p. m.

Materiales

Precio	Cantidad	Nombre	Proveedor
12	20	Condensada 120gr	Alonso

Agregar

Regresar

SALIR

Apellido materno

Materiales ingresando para realizarlo.

MATERIALES

27/05/2024 08:41:41 p. m.

Materiales

Precio	Cantidad	Nombre	Proveedor
12	20	Condensada 120gr	Leonel Federico

Agregar

Regresar

SALIR

Apellido materno

Message

SE REALIZÓ CORRECTAMENTE

OK

Materiales funcionando correctamente.



Clientes funcionando correctamente.



En caso de que el usuario no asignara nada.

Postres 27/05/2024 08:50:15 p. m.

Nombre

Precio

Inventario

Agregar

Regresar **SALIR**

Sección de actualizar

Id	Nombre	Precio	Inventario
1	Pay de queso	13.5	12
7	Galletas de avena	23.5	15
8	Pay de fresa	15	10
9	Pastel lt	25.5	9
10	Galletas mantequilla	23.5	12
11	Pan de elote	17	14
12	Pan de arroz	16	10
13	Pay de queso	26.5	12
14	Empanada de vainilla	23	14
15	Pay de limón	23.5	12
16	Pay de vainilla	12.5	10

Message
 POSTRE CREADO CORRECTAMENTE
 OK

Postres funcionando correctamente.

Postres 27/05/2024 08:57:59 p. m.

Nombre

Precio

Inventario

Agregar

Regresar **SALIR**

Sección de actualizar

Id	Nombre	Precio	Inventario
1	Pay de queso	13.5	12
7	Galletas de avena	23.5	15
8	Pay de fresa	15	10
9	Pastel tres leches	23	12
10	Galletas mantequilla	23.5	12
11	Pan de elote	17	14
12	Pan de arroz	16	10
13	Pay de queso	26.5	12
14	Empanada de vainilla	23	14
15	Pay de limón	23.5	12
16	Pay de vainilla	12.5	10
17	Galletas de chocolate	12.5	10

Reflejado en la tabla.

Postres

27/05/2024 08:53:04 p. m.

Nombre

Precio

Inventario

Agregar

Id	Nombre	Precio	Inventario
1	Pay de queso	13.5	12
7	Galletas de avena	23.5	15
8	Pay de fresa	15	10
9	Pastel lt	25.5	9
10	Galletas mantequilla	23.5	12
11	Pan de elote	17	14
12	Pan de arroz	16	10
13	Pay de queso	26.5	12
14	Empanada de vainilla	23	14
15	Pay de limón	23.5	12
16	Pay de vainilla	12.5	10
17	Galletas de chocolate	12.5	10

Message

LOS CAMPOS NO PUEDEN SER VACIOS

OK

Sección de actualizar

Regresar

SALIR



Actualizar postre.



Actualizar postres con su funcionamiento de elegir.

The screenshot shows a web application titled "Actualizar postres" with a background of various pastries. A central form titled "Selecciona postre" contains a dropdown menu set to "Pastel lt", and input fields for "Nombre" (containing "Pastel tres leches"), "Precio" (containing "23"), and "Inventario" (containing "12"). Below these fields are "Actualizar" and "Regresar" buttons. A "Message" dialog box is open, displaying the text "SE ACTUALIZÓ CORRECTAMENTE" with an "OK" button.

Postres funcionando correctamente.

This screenshot shows the same "Actualizar postres" application, but the input fields for "Nombre", "Precio", and "Inventario" are empty. A "Message" dialog box is open, displaying the text "LOS CAMPOS NO PUEDEN SER VACIOS" (Fields cannot be empty) with an "OK" button.

En caso de que el usuario no ingrese nada.

USUARIOS 27/05/2024 09:01:00 p. m.

Usuarios

Agregar nuevo usuario

Nombre de usuario Fede	Nombre de la persona Federico
Contraseña 9999	Apellido Paterno Villalobos
Rol 1-Administrador 2-Empleado 2	Apellido Materno Fernández
Descripción Empleado guapo	Fecha de nacimiento 1995-01-05 Año/Mes/Día

Crear

Message
SE REALIZÓ CORRECTAMENTE
OK

Regresar

SALIR

Usuarios funcionando correctamente.

USUARIOS 27/05/2024 09:02:46 p. m.

Usuarios

Agregar nuevo usuario

Nombre de usuario 	Nombre de la persona
Contraseña 	Apellido Paterno
Rol 1-Administrador 2-Empleado 	Apellido Materno
Descripción 	Fecha de nacimiento Año/Mes/Día

Crear

ERROR
LOS CAMPOS NO PUEDEN SER VACIOS/ESCRIBISTE MAL LA FECHA DE NACIMIENTO
OK

Regresar

SALIR

En caso de que el usuario no ingrese nada, o pongo mal la fecha de nacimiento.



Log in iniciando con el usuario con rol de empleado.



Mensaje para el empleado.

PEDIDO

27/05/2024 09:07:56 p. m.

Pedido

Nombre del pedido	Usuario que lo realiza	Pago	Cliente
	Admin Admin Fred Fran Hector Zuri Alo Rai	Efectivo	Mauricio

Pos

Dar de alta

SALIR

Pedido para seleccionar el usuario.

PEDIDO

27/05/2024 09:08:30 p. m.

Pedido

Nombre del pedido	Usuario que lo realiza	Pago	Cliente
	Admin	Efectivo Efectivo Transferencia	Mauricio

Postre Pay de queso

Dar de alta

SALIR

Pedido para seleccionar el tipo de pago.

PEDIDO

Pedido 27/05/2024 09:09:21 p. m.

Nombre del pedido	Usuario que lo realiza	Pago	Cliente
	Admin	Efectivo	Mauricio

Postre Pay de queso

Dar de alta

SALIR

Pedido para seleccionar el cliente.

PEDIDO

Pedido 27/05/2024 09:10:09 p. m.

Nombre del pedido	Usuario que lo realiza	Pago	Cliente
	Admin	Efectivo	Mauricio

Postre Pay de queso

Pay de queso
Galletas de avena
Pay de fresa
Pastel tres leches
Galletas mantequilla
Pan de elote
Pan de arroz
Pay de queso

SALIR

Pedido para seleccionar el postre.

PEDIDO

27/05/2024 09:11:09 p.m.

Pedido

Nombre del pedido	Usuario que lo realiza	Pago	Cliente
Chubasco	Fran	Efectivo	Juan

Postre

Dar de alta

SALIR

Message
SE REALIZÓ PEDIDO CON EXITO
OK

Pedido funcionando correctamente.

Competencias desarrolladas y aplicaciones

Perseverancia:

A pesar de lo mal que me sentía, la tremenda ansiedad que me dio, y que mis pensamientos me decían que no podía, seguí.

Investigación por mi cuenta:

Varias de las cosas que no sabía o que no entendía, trataba de resolver mis propias dudas.

Perder la pena para pedir ayuda:

La verdad en muchas ocasiones me da demasiada pena pedir ayuda, debido a que no quiero molestar, tanto a mis compañeros de clase, como de trabajo y maestros de la uni, me da pena preguntar porque veo que varios de mis compañeros si entienden ciertas cosas, pero perdí esa pena.

Tolerancia:

Uno de los compañeros que me apoyó más que toda la verdad no lo tolero mucho, ni su forma de ser, ni de pensar, me atrevería a decir que en ocasiones me cae mal, pero por obra del destino fue la persona que más me apoyó, y aprendí a ser más tolerante.

Compañerismo:

Yo también estuve siempre dispuesta a apoyar siempre a mis compañeros en todo lo que necesitaran ya fuera poca o mucha la ayuda.

Comprensión:

Conmigo misma, traté de ser más comprensiva, porque quería ser dura conmigo misma, exigiéndome demasiado, pero solo debía tener paciencia y disciplina.

Mantenerme positiva:

Como ya había mencionado en una parte del documento, haberme mantenido positiva fue uno de los mayores retos, ya que me sentía demasiado desanimada.

Bibliografías

¿Que es Java? | IBM. (s. f.-b). <https://www.ibm.com/mx-es/topics/java>

¿Qué es MySQL? (s. f.). Oracle México. <https://www.oracle.com/mx/mysql/what-is-mysql/>

(S/f). Tecnm.mx. Recuperado el 26 de mayo de 2024, de

<https://hopelchen.tecnm.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r131620.PDF>

Lopez, M. (2022, abril 13). ¿Qué es NetBeans? Ventajas y usos. *Immune Technology*

Institute. <https://immune.institute/blog/que-es-netbeans/>

Lopez, M. (2024, enero 13). MySQL: ¿qué es y cuáles son sus características? *Immune*

Technology Institute. <https://immune.institute/blog/mysql-que-es-y-suscaracteristicas/>

Anexos

Proyecto y base de datos Manual
de usuario