

ANEXO C

SERIE ESTADÍSTICA HISTÓRICA ANALIZADA DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS MEDIDA EN POZOS DEL ACUÍFERO INFERIOR LIBRE.

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	PBMM-1	16-07-03	HIGEO3		0,01				720,0	0,03	3.761,00	2,50		0,04	21500	0,05			0,00		70,40	456,00	
CCALAMA	PBMM-1	20-08-03	HIGEO3		0,22				562,4	0,02	3.605,00	2,50		0,05	21300	0,05			0,00	1,21	34,72	444,00	
CCALAMA	PBMM-1	16-09-03	HIGEO3		0,63				723,2	0,01	3.711,00	2,50		0,61	24300	0,13			0,00		27,32	472,00	
CCALAMA	PBMM-1	23-10-03	HIGEO3		0,01				699,2	0,01	3.663,00	2,50		0,21	21600	0,05			0,00	1,34	10,85	420,00	
CCALAMA	PBMM-1	15-11-03	HIGEO3		0,02				739,0	0,01	3.522,00	2,50		0,12	21200	0,13			0,00		33,02	484,00	
CCALAMA	PBMM-1	11-12-03	HIGEO3		0,01				656,0	0,01	3.667,00	2,50		0,01	21100	0,05			0,00	1,07	14,72	496,00	
CCALAMA	PBMM-1	20-01-04	HIGEO3	0,20	0,10				688,0	0,01	3.667,00	2,50		0,05	21400	0,36			0,00		37,56	476,00	
CCALAMA	PBMM-1	01-02-04	HIGEO3	0,80	0,10				702,0	0,01	3.817,00	2,50		0,03	21600	0,05			0,00	1,09	29,92	380,00	
CCALAMA	PBMM-1	09-03-04	HIGEO3	0,10	0,01				680,0	0,01	3.600,00	2,50		0,01	21900	0,05			0,00		21,84	476,00	
CCALAMA	PBMM-1	03-04-04	HIGEO3	0,20	0,01				674,0	0,01	3.618,00	2,50		0,01	20300	0,05			0,00	1,07	21,40	781,00	
CCALAMA	PBMM-1	04-05-04	HIGEO3	0,10	0,01				692,0	0,01	3.576,00	2,50		0,04	20700	0,05			0,00		16,24	805,00	
CCALAMA	PBMM-1	02-06-04	HIGEO3	0,20	0,01				710,0	0,01	3.725,00	22,00		0,01	22000	0,05			0,00		36,00	617,00	
CCALAMA	PBMM-1	04-07-04	HIGEO3	0,10	0,04				664,0	0,01	3.682,00	2,50		0,03	21200	0,05			0,00	1,06	4,75	556,00	
CCALAMA	PBMM-1	03-08-04	HIGEO3	0,50	0,02				738,0	0,01	3.554,00	76,00		0,15	21700	0,05			0,00		20,17	492,00	
CCALAMA	PBMM-1	07-09-04	HIGEO3	0,10	0,32				710,0	0,01	3.616,00	2,50		0,02	22000	0,05			0,00	0,50	18,16	536,00	
CCALAMA	PBMM-1	05-10-04	HIGEO3	0,10	0,01				706,0	0,01	3.847,00	2,50		0,01	21800	0,05			0,00		17,60	548,00	
CCALAMA	PBMM-1	05-11-04	HIGEO3	0,10	0,20				668,0	0,01	3.567,00	2,50		0,14	21800	0,05			0,00	0,50	17,97	544,00	
CCALAMA	PBMM-1	07-12-04	HIGEO3	0,10	0,12				707,0	0,01	3.825,00	2,50		0,01	22300	0,44			0,00		11,84	544,00	
CCALAMA	PBMM-1	27-01-05	HIGEO3	0,20	0,01				687,0	0,01	3.580,00	2,50		0,09	22500	0,05			0,00	0,70	13,62	544,00	
CCALAMA	PBMM-1	25-02-05	HIGEO3	0,50	0,01				698,0	0,01	3.593,00	2,50		0,16	21500	0,05			0,00		27,67	573,00	
CCALAMA	PBMM-1	16-03-05	HIGEO3	0,20	0,01				683,0	0,02	3.543,00	2,50		0,08	22200	0,05			0,00	0,90	34,67	616,00	
CCALAMA	PBMM-1	05-04-05	HIGEO3	0,30	0,22				676,0	0,01	3.533,00	2,50		0,03	22000	1,17			0,00		50,50	620,00	
CCALAMA	PBMM-1	04-05-05	HIGEO3	0,10	0,04				684,0	0,01	3.498,00	2,50		0,01	21700	0,05			0,00	0,79	16,88	625,00	
CCALAMA	PBMM-1	03-06-05	HIGEO3	0,10	0,04				712,0	0,01	3.513,00	2,50		0,01	21800	0,05			0,00		7,92	624,00	
CCALAMA	PBMM-1	06-07-05	HIGEO3	0,10	0,01				731,0	0,01	3.487,00	2,50	2,00	0,14	21600	0,05	1,00		0,00	1,26	9,10	742,00	
CCALAMA	PBMM-1	03-08-05	HIGEO3	0,10	0,01				749,0	0,01	3.511,00	132,00		0,01	21300	0,05			0,00		6,00	444,00	
CCALAMA	PBMM-1	04-09-05	HIGEO3	0,30	0,01				734,0	0,01	3.481,00	2,50		0,04	20900	0,05			0,00		16,40	732,00	
CCALAMA	PBMM-1	02-10-05	HIGEO3	0,10	0,01				741,0	0,01	3.530,00	2,50	2,00	0,01	19890	0,05	4,00		0,00	1,40	84,00	792,00	
CCALAMA	PBMM-1	09-11-05	HIGEO3	0,10	0,08		15,30	0,70	721,0	0,01	3.504,00	2,50		0,01	21200	0,05		0,03	5,00		20,39	765,00	
CCALAMA	PBMM-1	20-12-05	HIGEO3	0,20	0,01				762,0	0,01	3.479,00	2,50	8,00	0,04	21300	0,88	1,00		0,00	2,40	107,00	788,00	
CCALAMA	PBMM-1	09-01-06	HIGEO3	0,20	0,01		178,00	0,05	723,0	0,01	3.502,00	2,50		0,03	21000	0,05		0,15	112,00		15,92	788,00	
CCALAMA	PBMM-1	09-02-06	HIGEO3	0,50	0,04				739,0	0,01	3.524,00	2,50	2,00	0,03	21000	0,05	18,00		0,00	1,50	14,40	781,00	
CCALAMA	PBMM-1	06-03-06	HIGEO3	0,10	0,01		142,00	1,05	750,0	0,01	3.472,00	2,50		0,10	21000	0,14		0,12	38,00		11,80	784,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0		LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD	
CCALAMA	PBMM-1	16-07-03	HIGEO3		119,00	1,69	480,00	1,11	0,05	3.984,00			0,10	7,50	3,70	14,764	6,50	4.544	99,00	19,372			0,24			
CCALAMA	PBMM-1	20-08-03	HIGEO3		155,00	1,80	432,00	1,05	0,10	3.760,00			0,10	7,80	3,40	18,984	9,90	4.556	100,00	19,220			0,28			
CCALAMA	PBMM-1	16-09-03	HIGEO3		141,00	1,85	52,80	0,99	0,30	4.080,00			0,10	8,30	4,70	18,216	10,00	4.445	62,00	18,892			0,37			
CCALAMA	PBMM-1	23-10-03	HIGEO3		135,00	2,29	463,00	1,00	0,90	3.952,00			0,10	8,30	0,20	18,620	1,50	4.640	149,00	20,304			0,24			
CCALAMA	PBMM-1	15-11-03	HIGEO3		132,00	1,77	49,60	1,11	0,10	4.408,00			0,10	7,90	1,90	18,216	6,90	4.432	39,00	19,256			0,17			
CCALAMA	PBMM-1	11-12-03	HIGEO3		148,00	1,76	504,00	1,05	0,10	3.696,00			0,10	7,90	0,70	18,336	7,00	4.545	77,00	18,924			0,12			
CCALAMA	PBMM-1	20-01-04	HIGEO3		121,00	1,90	486,00	1,50	0,10	3.992,00			0,25	8,20	1,80	18,508	6,80	4.530	123,00	19,184			0,24		137,00	
CCALAMA	PBMM-1	01-02-04	HIGEO3		170,00	1,71	536,00	1,42	0,05	3.960,00			0,10	8,10	1,60	17,504	6,60	4.613	77,00	23,388			0,33		115,00	
CCALAMA	PBMM-1	09-03-04	HIGEO3		138,00	1,82	520,00	1,20	0,05	3.712,00			0,10	8,00	0,40	18,452	5,20	4.629	40,00	18,676			0,04		73,80	
CCALAMA	PBMM-1	03-04-04	HIGEO3		117,00	2,13	496,00	1,33	0,10	3.736,00			0,10	8,20	1,90	18,360	6,00	4.687	43,00	19,944			0,04		58,20	
CCALAMA	PBMM-1	04-05-04	HIGEO3		137,00	1,90	528,00	1,22	0,10	4.064,00			0,10	7,60	1,30	19,352	4,40	4.755	38,00	20,760			0,11		67,70	
CCALAMA	PBMM-1	02-06-04	HIGEO3		146,00	1,70	535,00	1,25	0,05	3.720,00			0,10	8,40	0,40	16,088	5,60	4.911	49,00	20,024			0,15		65,50	
CCALAMA	PBMM-1	04-07-04	HIGEO3		157,00	2,02	530,00	0,94	0,10	4.064,00			0,10	7,90	0,50	18,440	6,70	4.718	38,00	19,512			0,15		21,80	
CCALAMA	PBMM-1	03-08-04	HIGEO3		144,00	1,63	517,00	1,10	0,10	4.008,00			0,10	8,40	0,20	18,160	7,20	4.942	63,00	19,236			0,04		81,60	
CCALAMA	PBMM-1	07-09-04	HIGEO3		150,00	1,64	509,00	1,06	0,05	3.976,00			0,10	7,80	2,80	18,376	7,00	4.737	57,00	19,836			0,11		75,30	
CCALAMA	PBMM-1	05-10-04	HIGEO3		142,00	1,69	535,00	0,88	0,10	3.920,00			0,10	8,10	4,10	17,840	5,80	4.464	13,00	22,848			0,04		53,90	
CCALAMA	PBMM-1	05-11-04	HIGEO3		134,00	2,07	526,00	1,07	0,05	4.024,00			0,10	7,60	3,90	18,164	8,30	5.042	33,00	21,552			0,04		36,20	
CCALAMA	PBMM-1	07-12-04	HIGEO3		141,00	1,93	464,00	0,92	0,05	3.944,00			0,10	8,00	3,10	19,144	5,50	4.356	28,00	19,176			0,48		44,00	
CCALAMA	PBMM-1	27-01-05	HIGEO3		134,00	2,11	557,00	1,03	0,10	3.856,00			0,10	8,20	3,40	18,780	7,20	4.931	55,00	19,508			0,12		68,80	
CCALAMA	PBMM-1	25-02-05	HIGEO3		140,00	2,22	472,00	1,19	0,10	3.920,00			0,10	7,80	2,80	19,176	10,80	4.866	71,00	19,300			0,09		77,30	
CCALAMA	PBMM-1	16-03-05	HIGEO3		129,00	1,79	561,00	1,30	0,05	4.009,00			0,10	7,80	3,70	18,512	6,00	4.986	70,00	20,052			0,04		64,70	
CCALAMA	PBMM-1	05-04-05	HIGEO3		130,00	1,71	527,00	1,28	0,10	4.088,00			0,10	7,80	4,20	17,976	5,60	4.914	50,00	19,508			0,18		88,10	
CCALAMA	PBMM-1	04-05-05	HIGEO3		138,00	1,87	571,00	1,10	0,10	3.792,00			0,10	7,60	3,40	18,136	7,80	4.767	56,00	19,624			0,04		74,50	
CCALAMA	PBMM-1	03-06-05	HIGEO3		145,00	2,05	575,00	1,08	0,10	3.728,00			0,10	7,80	0,70	19,140	9,30	4.771	22,00	19,500			0,04		37,00	
CCALAMA	PBMM-1	06-07-05	HIGEO3		144,00	1,87	529,00	0,74	0,10	3.768,00			0,10	7,70	2,60	18,148	7,90	4.560	41,00	19,156			0,04		69,40	
CCALAMA	PBMM-1	03-08-05	HIGEO3		138,00	2,23	606,00	0,93	0,10	3.864,00			0,10	7,60	0,50	18,880	12,60	6.946	53,00	22,180			0,04		44,90	
CCALAMA	PBMM-1	04-09-05	HIGEO3		138,00	2,01	632,00	0,91	0,10	3.600,00			0,10	7,60	1,00	18,172	6,20	4.562	13,00	19,108			0,04		17,60	
CCALAMA	PBMM-1	02-10-05	HIGEO3		137,00	1,95	640,00	1,23	0,10	3.656,00			0,10	7,60	2,00	17,892	9,80	4.685	39,00	18,984			0,04		42,00	
CCALAMA	PBMM-1	09-11-05	HIGEO3	0,00	118,00	2,24	576,00	0,91	0,10	3.296,00		56,70	0,10	7,60	2,40	18,152	20,90	4.480	76,00	19,896			0,04		101,00	
CCALAMA	PBMM-1	20-12-05	HIGEO3		139,00	2,17	632,00	1,12	0,10	3.656,00			0,10	7,70	2,30	18,364	13,10	4.601	65,00	18,624			0,19		85,00	
CCALAMA	PBMM-1	09-01-06	HIGEO3	0,00	121,00	1,97	592,00	0,84	0,10	3.288,00		1.100,00	0,10	7,60	8,80	18,352	15,10	4.195	40,00	20,272			0,08		50,10	
CCALAMA	PBMM-1	09-02-06	HIGEO3		138,00	1,97	656,00	0,81	0,20	3.648,00			0,10	7,70	0,10	17,216	11,00	4.596	189,00	18,584			0,04		98,30	
CCALAMA	PBMM-1	06-03-06	HIGEO3	0,00	140,00	2,01	701,00	0,74	0,10	3.408,00		3.650,00	0,10	7,60	4,10	17,764	12,10	3.929	48,00	19,032			0,22		69,30	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2			
CCALAMA	PBMM-1	04-04-06	HIGEO3	0,10	0,01				709,0	0,01	3.587,00	2,50		0,01	20300	0,05			0,00	1,80	20,73	772,00	
CCALAMA	PBMM-1	02-05-06	HIGEO3	0,20	0,04		186,00	6,00	751,0	0,01	3.511,00	2,50		0,11	20300	0,05		0,03	5,00		13,12	788,00	
CCALAMA	PBMM-1	04-06-06	HIGEO3	0,10	0,01	2,00			832,0	0,01	3.485,00	2,50	2,00	0,18	20700	0,05	12,00		0,00	1,40	57,00	878,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	05-07-06	HIGEO3	0,10	0,04		171,00	0,05	733,0	0,01	3.464,00	2,50		0,05	20300	0,05		0,12	857,00		10,24	782,00	
CCALAMA	PBMM-1	02-08-06	HIGEO3	0,20	0,01	2,00			789,0	0,01	3.503,00	2,50	2,00	0,10	20000	0,05	7,00		0,00	0,40	2,60	751,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	05-09-06	HIGEO3	0,10	0,01		119,00	0,05	836,0	0,01	3.468,00	2,50		0,06	19790	0,05		0,07	291,00		18,23	745,00	
CCALAMA	PBMM-1	02-10-06	HIGEO3	0,10	0,04				782,0	0,01	3.470,00	2,50		0,14	20000	0,05			0,00		26,36	804,00	
CCALAMA	PBMM-1	01-11-06	HIGEO3	0,10	0,01				738,0	0,01	3.487,00	2,50		0,03	19960	0,05			0,00	1,25	17,60	762,00	
CCALAMA	PBMM-1	04-12-06	HIGEO3	0,20	0,01	3,00			717,0	0,01	3.340,00	2,50	2,00	0,01	20110	0,05	6,00		0,00		3,67	637,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	04-01-07	HIGEO3	0,10	0,04				702,0	0,01	3.404,00	2,50		0,01	19350	0,05			0,00	0,83	3,90	630,00	
CCALAMA	PBMM-1	05-02-07	HIGEO3	0,10	0,50	2,00			627,0	0,01	3.509,00	2,50	2,00	0,02	19340	0,05	22,00		0,00		0,80	694,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	07-03-07	HIGEO3	0,60	0,01				674,0	0,01	3.996,00	2,50		0,05	19970	0,05			0,00	0,98	3,82	704,00	
CCALAMA	PBMM-1	15-04-07	HIGEO3	0,50	0,01	3,00			680,0	0,01	3.144,00	2,50	2,00	0,01	19480	0,05	5,00		0,00		11,00	684,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	01-05-07	HIGEO3	0,30	0,02				709,0	0,01	3.431,00	2,50		0,01	19410	0,10			0,00	0,99	1,30	769,00	
CCALAMA	PBMM-1	12-06-07	HIGEO3	0,40	0,03	3,00			666,0	0,01	3.392,00	2,50	49,00	0,01	19360	0,05	4,00		0,00		14,18	614,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	05-07-07	HIGEO3	0,30	0,02				753,0	0,01	3.267,00	54,00		0,01	19370	0,05			0,00	1,28	1,66	583,00	
CCALAMA	PBMM-1	01-08-07	HIGEO3	0,10	0,02	2,00			646,0	0,01	4.264,00	2,50	2,00	0,01	19180	0,05	7,00		0,00		2,92	674,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	05-09-07	HIGEO3	0,10	0,11				495,0	0,01	3.237,00	2,50		0,03	19040	0,05			0,00	0,79	5,36	637,00	
CCALAMA	PBMM-1	03-10-07	HIGEO3	0,60	0,01	2,00			453,0	0,02	3.305,00	2,50	2,00	0,08	18780	0,05	8,00		0,00		12,28	596,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	04-11-07	HIGEO3	0,10	0,08	2,00	148,00	3,40	578,0	0,01	3.276,00	2,50	2,00	0,03	19080	0,05	6,00	0,17	57,00		3,09	428,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	03-12-07	HIGEO3	0,10	0,13		127,00	0,10	616,0	0,01	3.223,00	2,50		0,01	18900	0,05		0,22	83,00	0,83	2,73	664,00	
CCALAMA	PBMM-1	03-01-08	HIGEO3	0,10	0,01	2,00	127,00	4,00	542,0	0,01	3.272,00	2,50	2,00	0,04	18790	0,05	1,00	0,03	214,00		4,00	635,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	04-02-08	HIGEO3	0,30	0,02		111,00	0,10	530,0	0,01	3.269,00	2,50		0,04	18850	0,05		0,05	19,00	1,53	10,24	587,00	
CCALAMA	PBMM-1	09-03-08	HIGEO3	0,30	0,08	2,00	206,00	2,90	529,0	0,03	3.293,00	2,50	7,80	0,01	18620	0,05	1,00	0,03	3.080,00		3,06	590,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	01-04-08	HIGEO3	0,10	0,01		178,00	2,50	666,0	0,01	3.245,00	2,50		0,02	18800	0,05		0,05	51,00	2,27	5,52	657,00	
CCALAMA	PBMM-1	04-05-08	HIGEO3	0,20	0,02	2,00	129,00	3,10	576,0	0,01	3.086,00	2,50	2,00	0,04	18340	0,05	4,00	0,16	28,00		8,23	646,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	01-06-08	HIGEO3	0,10	0,01	2,00			568,0	0,01	3.505,00	2,50		0,04	18820	0,05			0,00	1,54	3,95	675,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	01-07-08	HIGEO3	0,20	0,01	1,00	128,00	0,90	565,0	0,01	3.579,00	2,50	4,50	0,03	18310	0,05	6,00	2,02	40,00		4,96	657,00	1,00
CCALAMA	PBMM-1	03-08-08	HIGEO3	0,10	0,01	2,00			331,0	0,01	3.127,00	2,50	2,00	0,02	18320	0,05	1,00		0,00	0,56	29,60	568,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	04-09-08	HIGEO3	0,20	0,03	1,00	129,00	1,60	271,0	0,01	3.136,00	2,50	1,00	0,01	18480	0,05	1,00	0,80	62,00		13,20	180,00	1,00
CCALAMA	PBMM-1	02-10-08	HIGEO3	0,60	0,01	2,00			160,0	0,02	2.962,00	11,00	2,00	0,05	17630	0,11	6,00		0,00	0,45	21,70	583,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	02-11-08	HIGEO3	0,20	0,01	1,00	125,03	3,70	532,0	0,02	2.870,00	2,50	1,00	0,07	18880	0,05	6,00	0,58	242,00		3,70	763,00	1,00
CCALAMA	PBMM-1	01-12-08	HIGEO3	0,40	0,01	2,00			574,0	0,01	3.026,00	2,50	2,00	0,07	18880	0,05	11,00		0,00	0,64	2,12	720,00	2,00

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn	AlcalinidadTemperaturaDureza					
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total						
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l				mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200					LD		
CCALAMA	PBMM-1	04-04-06	HIGEO3		143,00	0,91	672,00	0,52	0,05	3.544,00			0,10	7,50	2,10	17,780	8,40	5.013	90,00	18,792			0,04		94,80				
CCALAMA	PBMM-1	02-05-06	HIGEO3	0,00	134,00	1,94	672,00	0,69	0,10	3.352,00		3.100,00	0,10	7,70	2,60	17,576	13,10	4.403	144,00	18,640		82,70	0,08		82,70				
CCALAMA	PBMM-1	04-06-06	HIGEO3		133,00	1,88	617,00	1,00	0,10	3.264,00	4,25		0,10	7,70	1,50	17,244	4,70	4.366	81,00	18,976		106,00	0,04		106,00				
CCALAMA	PBMM-1	05-07-06	HIGEO3	0,00	137,00	2,07	652,00	0,57	0,10	3.368,00		5.150,00	0,10	7,50	3,80	17,272	14,10	4.349	31,00	18,212		37,70	0,20		37,70				
CCALAMA	PBMM-1	02-08-06	HIGEO3		127,00	2,02	706,00	0,43	0,05	3.160,00	0,02		0,10	7,90		17,472	3,50	4.333	42,00	18,560		271,00	0,08		271,00				
CCALAMA	PBMM-1	05-09-06	HIGEO3	0,00	125,00	1,85	665,00	0,78	0,10	2.944,00		3.380,00	0,10	7,60	2,90	17,032	12,10	4.183	43,00	17,128		37,00	0,04		37,00				
CCALAMA	PBMM-1	02-10-06	HIGEO3		131,00	1,77	680,00	0,71	0,20	3.176,00			0,10	7,80	0,80	18,584	13,00	4.124	25,00	18,644		33,80	0,04		33,80				
CCALAMA	PBMM-1	01-11-06	HIGEO3		125,00	2,18	696,00	0,71	0,10	2.392,00			0,10	7,80	2,40	16,956	12,20	4.079	33,00	17,620		43,40	0,04		43,40				
CCALAMA	PBMM-1	04-12-06	HIGEO3		135,00	1,80	654,00	1,01	0,81	2.750,00	14,00		0,10	8,90	0,60	18,750	1,50	4.230	13,00	19,640		9,00	0,04		9,00				
CCALAMA	PBMM-1	04-01-07	HIGEO3		130,00	1,97	658,00	0,41	0,05	3.040,00			0,10	7,80	4,80	16,672	8,30	4.010	17,00	17,204		26,50	0,04		26,50				
CCALAMA	PBMM-1	05-02-07	HIGEO3		140,00	1,95	714,00	0,38	0,10	3.104,00	28,00		0,10	7,90	3,60	16,924	10,00	3.869	16,00	17,288		5,70	0,04		5,70				
CCALAMA	PBMM-1	07-03-07	HIGEO3		134,00	2,00	702,00	0,52	0,10	3.288,00			0,10	7,90	1,10	16,580	9,50	3.898	14,00	17,468		26,70	0,04		26,70				
CCALAMA	PBMM-1	15-04-07	HIGEO3		137,00	2,13	657,00	0,52	0,05	3.120,00	0,58		0,10	7,70	2,80	16,580	12,40	3.868	44,00	16,776		67,50	0,04		67,50				
CCALAMA	PBMM-1	01-05-07	HIGEO3		143,00	1,97	653,00	0,48	0,20	3.040,00			0,10	8,00	2,20	16,596	13,30	3.930	11,00	16,984		11,10	0,04		11,10				
CCALAMA	PBMM-1	12-06-07	HIGEO3		131,00	1,55	670,00	0,56	0,05	3.240,00	30,30		0,10	7,70	2,60	16,212	7,90	3.931	23,00	17,176		27,00	0,04		27,00				
CCALAMA	PBMM-1	05-07-07	HIGEO3		142,00	1,95	640,00	0,30	0,10	2.963,00			0,10	8,70	2,20	16,460	18,50	3.966	5,00	16,844		11,10	0,04		11,10				
CCALAMA	PBMM-1	01-08-07	HIGEO3		130,00	1,65	648,00	0,05	0,10	3.328,00	25,50		0,10	7,70	0,90	16,188	11,80	3.987	10,00	17,132		9,70	0,04		9,70				
CCALAMA	PBMM-1	05-09-07	HIGEO3		129,00	1,85	614,00	0,29	0,10	3.296,00			0,10	7,70	2,50	15,700	8,20	3.854	16,00	16,112		32,80	0,04		32,80				
CCALAMA	PBMM-1	03-10-07	HIGEO3		136,00	1,69	601,00	0,72	0,10	2.960,00	45,00		0,10	7,80	1,60	15,584	11,00	3.801	49,00	16,456		86,20	0,04		86,20				
CCALAMA	PBMM-1	04-11-07	HIGEO3	0,00	125,00	1,68	606,00	0,29	0,10	3.056,00	42,40	3.230,00	0,10	8,00	5,00	15,904	9,30	3.776	16,00	16,544		34,20	0,04		34,20				
CCALAMA	PBMM-1	03-12-07	HIGEO3	0,00	136,00	1,77	634,00	0,32	0,05	3.232,00		4.510,00	0,10	7,70	1,40	15,852	9,50	3.966	10,00	17,224		10,80	0,04		10,80				
CCALAMA	PBMM-1	03-01-08	HIGEO3	0,00	128,00	1,87	621,00	0,41	0,10	2.928,00	47,00	2.990,00	0,10	7,80	4,80	16,120	9,50	3.911	10,00	17,368		22,70	0,04		22,70				
CCALAMA	PBMM-1	04-02-08	HIGEO3	0,00	150,00	1,63	625,00	0,59	0,10	2.824,00		2.880,00	0,10	8,10	1,40	15,724	8,70	3.106	88,00	16,028		159,00	0,04		159,00				
CCALAMA	PBMM-1	09-03-08	HIGEO3	0,00	134,00	2,34	611,00	0,47	0,10	3.200,00	43,00	11,50	0,10	7,70	1,20	15,804	7,90	3.767	32,00	16,056		54,20	0,04		54,20				
CCALAMA	PBMM-1	01-04-08	HIGEO3	0,00	121,00	1,66	647,00	0,39	0,10	3.032,00		710,00	0,10	7,60	1,80	16,920	8,50	4.066	27,00	20,064		37,40	0,04		37,40				
CCALAMA	PBMM-1	04-05-08	HIGEO3	0,00	124,00	1,65	513,00	0,62	0,10	2.880,00	56,30	619,00	0,10	7,90	3,60	14,676	5,80	3.630	64,00	15,660		93,70	0,09		93,70				
CCALAMA	PBMM-1	01-06-08	HIGEO3		138,00	1,50	606,00	0,29	0,10	3.104,00	42,00		0,10	7,50	0,80	15,624	9,70	3.525	16,00	16,192		35,40	0,04		35,40				
CCALAMA	PBMM-1	01-07-08	HIGEO3	0,00	137,00	1,55	670,00	0,31	0,10	3.280,00	25,40	611,00	0,10	7,70	0,30	15,772	8,90	4.081	26,40	17,132		39,60	0,04		39,60				
CCALAMA	PBMM-1	03-08-08	HIGEO3		138,00	1,47	524,00	0,55	0,10	3.160,00	50,70		0,10	7,80	1,50	15,065	7,70	3.838	98,80	15,610		142,00	0,04		142,00				
CCALAMA	PBMM-1	04-09-08	HIGEO3	0,00	143,00	1,75	499,00	0,47	0,10	2.960,00	66,20	2.767,00	0,10	8,00	1,00	14,950	4,40	3.856	43,20	15,380		51,20	0,04		51,20				
CCALAMA	PBMM-1	02-10-08	HIGEO3		131,00	1,19	456,00	0,36	0,10	3.080,00	75,00		0,10	8,40	2,00	14,170	5,50	3.690	34,40	14,650		39,90	0,04		39,90				
CCALAMA	PBMM-1	02-11-08	HIGEO3	0,00	121,00	1,92	580,00	0,34	0,10	3.440,00	100,00	2.890,30	0,10	8,00	2,50	16,125	12,00	4.337	31,60	17,050		34,90	0,04		34,90				
CCALAMA	PBMM-1	01-12-08	HIGEO3		126,00	2,18	621,00	0,24	0,20	3.060,00	24,20		0,10	7,70	2,60	16,530	16,70	4.441	18,80	16,775		19,40	0,04		19,40				

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD		LD 5	LD 1.600 y 2	LD			LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2
CCALAMA	PBMM-1	08-01-09	HIGEO3	0,10	0,06	1,00	131,03	3,10	509,0	0,01	3.020,00	2,50	1,00	0,04	18990	0,05	2,00	0,11	69,00		1,00	665,00	1,00
CCALAMA	PBMM-1	02-02-09	HIGEO3	0,10	0,03	2,00			507,0	0,01	3.058,00	2,50	2,00	0,01	18690	0,05	14,00		0,00	0,78	4,00	677,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	02-03-09	HIGEO3	0,10	0,01	1,00	143,03	0,90	606,0	0,01	3.006,00	2,50	240,00	0,05	19050	0,05	0,50	0,29	5,00		5,93	761,00	1,00
CCALAMA	PBMM-1	02-04-09	HIGEO3	0,70	0,01	2,00			651,0	0,01	2.804,00	2,50	2,00	0,05	19730	0,05	14,00		0,00	0,88	8,70	533,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	07-05-09	HIGEO3	0,10	0,02				546,0	0,01	2.974,00	2,50		0,04	19020	0,05			0,00	0,80	1,69	739,00	
CCALAMA	PBMM-1	07-06-09	HIGEO3	0,10	0,02	2,00			664,0	0,03	3.039,00	2,50	2,00	0,13	19610	0,05	19,00		0,00	0,99	3,40	795,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	01-07-09	HIGEO3	0,10	0,01				578,0	0,01	2.965,00	2,50		0,03	19510	0,05			0,00		10,96	768,00	
CCALAMA	PBMM-1	03-08-09	HIGEO3	0,10	0,01	2,00	141,50	0,10	606,0	0,03	2.990,00	2,50	79,00	0,05	18960	0,05	22,00	1,13	255,00	0,84	79,20	716,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	01-09-09	HIGEO3	0,10	0,01				592,0	0,01	2.921,00	2,50		0,05	18610	0,05			0,00		1,23	795,00	
CCALAMA	PBMM-1	04-10-09	HIGEO3	0,10	0,02	2,00	140,07	0,10	715,2	0,01	3.077,60	2,50	2,00	0,04	19280	0,05	1,00	0,05	206,00	1,21	1,36	814,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	01-11-09	HIGEO3	0,20	0,01				730,0	0,01	3.149,00	2,50		0,03	19470	0,05			0,00		2,01	742,00	
CCALAMA	PBMM-1	16-12-09	HIGEO3	0,10	0,03	2,00	140,00	7,90	718,4	0,01	2.828,60	2,50	2,00	0,03	19660	0,05	1,00	0,71	213,00	0,70	4,08	890,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	07-01-10	HIGEO3	0,20	0,09				763,0	0,01	3.209,00	2,50	2,00	0,05	19050	0,43	1,00		0,00	0,89	3,47	840,00	
CCALAMA	PBMM-1	04-02-10	HIGEO3	0,20	0,04	2,00	164,21	8,00	686,4	0,01	3.257,50	2,50		0,10	19950	0,05		2,48	426,00		15,28	747,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	01-03-10	HIGEO3	0,10	0,07				750,4	0,03	3.354,00	2,50	2,00	0,09	19400	0,05	1,00		0,00	0,68	4,00	699,00	
CCALAMA	PBMM-1	05-04-10	HIGEO3	0,10	0,01	3,00	145,20	5,60	699,0	0,01	2.830,00	2,50		0,06	19780	0,05		0,19	223,00		0,15	643,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	11-05-10	HIGEO3	0,10	0,03				763,0	0,01	3.299,00	2,50	2,00	0,04	19230	0,05	1,00		0,00	1,27	10,32	684,00	
CCALAMA	PBMM-1	03-06-10	HIGEO3	0,80	0,10	2,00	147,00	4,00	685,0	0,01	3.046,00	2,50		0,05	19350	0,05		0,05	190,00		3,71	877,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	12-07-10	HIGEO3	0,10	0,02				672,0	0,01	3.109,90	2,50	2,00	0,03	19250	0,05	1,00		0,00	1,65	2,59	819,00	
CCALAMA	PBMM-1	09-08-10	HIGEO3	0,20	0,01	2,00	158,00	11,00	638,0	0,01	3.129,00	2,50		0,03	19500	0,05		0,05	93,00		6,47	813,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	08-09-10	HIGEO3	0,10	0,05				673,6	0,01	3.068,90	2,50	2,00	0,01	19220	0,05	1,00		0,00	1,91	9,01	742,00	
CCALAMA	PBMM-1	07-10-10	HIGEO3	0,33	0,06	2,00	124,00	23,10	634,4	0,01	3.197,80	2,50		0,04	19830	0,05		0,81	72,60		57,90	704,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	23-11-10	HIGEO3	0,10	0,06				600,0	0,01	2.681,70	2,50	2,00	0,01	17600	0,05	1,00		0,00	2,15	3,22	466,00	
CCALAMA	PBMM-1	13-12-10	HIGEO3	0,10	0,16	2,00	72,50	0,10	555,2	0,01	2.711,00	2,50		0,02	17610	0,05		0,05	10,00		13,96	673,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	04-01-11	HIGEO3	0,10	0,59				600,0	0,02	2.653,80	2,50	2,00	0,05	17890	0,05	1,00		0,00	0,05	18,18	857,00	
CCALAMA	PBMM-1	02-02-11	HIGEO3	0,10	0,45	2,00	58,30	50,97	518,4	0,02	2.516,40	2,50		0,06	16790	0,05		3,57	10,00		21,93	666,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	14-03-11	HIGEO3	0,10	0,43	2,00			495,0	0,01	2.317,00	2,50	2,00	0,04	15530	0,05	1,00		0,00	0,88	21,65	687,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	11-04-11	HIGEO3	0,10	0,46	1,00	1,42	48,00	633,0	0,02	2.513,00	2,50	1,00	0,04	17390	0,05	2,39	0,05	10,00		13,16	824,00	1,00
CCALAMA	PBMM-1	24-05-11	HIGEO3	0,20	0,70	2,00			638,0	0,01	2.621,00	2,50	2,00	0,04	19920	0,05	1,00		0,00	1,85	22,16	911,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	14-06-11	HIGEO3	0,20	0,06	1,00	75,25	69,00	458,0	0,01	2.144,00	2,50	1,00	0,37	14660	0,05	0,50	0,05	10,00		1,45	631,00	1,00
CCALAMA	PBMM-1	27-07-11	HIGEO3	0,10	0,15	2,00			480,0	0,01	2.084,00	2,50	2,00	0,06	15200	0,05	1,00		0,00	1,24	3,08	644,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	04-08-11	HIGEO3	0,10	0,20		94,00	94,00	459,0	0,01	2.021,00	2,50		0,04	15220	0,05		0,05	54,30		6,88	585,00	
CCALAMA	PBMM-1	14-09-11	HIGEO3	0,20	0,26	2,00			455,0	0,01	2.242,00	2,50	2,00	0,06	16120	0,05	2,41		0,00	0,54	5,84	751,00	2,00

Sector				Estación																								
				Fecha																								
				Batería																								
				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn					
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza		
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
				0.0	LD 0.03			LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05			LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	PBMM-1	08-01-09	HIGEO3	0,00	128,00	1,86	570,00	0,30	0,10	3.230,00	21,00	3.397,00	0,10	7,70	2,40	16,672	6,30	4.448	17,60	17,132		17,20	0,04			17,20		
CCALAMA	PBMM-1	02-02-09	HIGEO3		130,00	1,79	575,00	0,28	0,10	3.032,00	29,31		0,10	7,80	1,70	15,768	11,90	4.165	29,60	17,384		27,70	0,04			27,70		
CCALAMA	PBMM-1	02-03-09	HIGEO3	0,00	124,00	2,00	603,00	0,26	0,10	3.110,00	8,16	12.411,80	0,10	7,70	1,80	16,490	13,60	4.473	12,40	17,628		12,60	0,04			12,60		
CCALAMA	PBMM-1	02-04-09	HIGEO3		108,00	1,89	519,00	0,60	0,10	3.330,00	3,19		0,10	7,60	1,30	17,365	13,30	5.210	15,60	18,972		12,30	0,04			12,30		
CCALAMA	PBMM-1	07-05-09	HIGEO3		121,00	1,77	592,00	0,29	0,10	3.216,00			0,10	7,40	1,70	16,156	9,50	4.282	21,20	17,436		22,70	0,04			22,70		
CCALAMA	PBMM-1	07-06-09	HIGEO3		118,00	1,96	613,00	0,29	0,11	3.368,00	3,30		0,27	7,40	1,90	16,088	14,50	4.637	10,80	18,040		8,00	0,04			8,00		
CCALAMA	PBMM-1	01-07-09	HIGEO3		126,00	1,70	600,00	0,43	0,05	3.392,00			0,10	7,60	1,20	16,512	13,80	4.389	11,20	17,260		11,10	0,04			11,10		
CCALAMA	PBMM-1	03-08-09	HIGEO3	0,00	123,00	1,66	541,00	0,90	0,05	3.344,00	1,28	2.938,20	0,10	7,50	1,40	16,068	11,50	4.390	95,60	16,872		161,00	0,04			161,00		
CCALAMA	PBMM-1	01-09-09	HIGEO3		113,00	1,91	568,00	0,30	0,05	3.304,00			0,10	7,50	0,20	17,292	13,10	4.889	20,00	18,824		9,50	0,04			9,50		
CCALAMA	PBMM-1	04-10-09	HIGEO3	0,00	124,00	1,85	596,96	0,21	0,10	3.128,00	1,30	3.449,30	0,10	7,40	0,10	16,864	16,10	4.754	12,80	17,352		9,10	0,04			9,10		
CCALAMA	PBMM-1	01-11-09	HIGEO3		125,00	1,67	608,00	0,23	0,05	3.336,00			0,10	7,70	1,60	16,412	14,20	4.412	19,60	17,856		10,40	0,04			10,40		
CCALAMA	PBMM-1	16-12-09	HIGEO3	0,00	117,60	1,74	536,00	0,33	0,10	3.472,00	1,79	3.103,80	0,10	7,60	0,40	17,672	13,50	5.451	20,40	18,484		8,30	0,04			8,30		
CCALAMA	PBMM-1	07-01-10	HIGEO3		122,00	1,78	564,00	0,21	0,10	3.272,00			0,10	7,20	7,50	16,968	15,70	4.466	16,80	17,792		9,20	0,23			9,20		
CCALAMA	PBMM-1	04-02-10	HIGEO3	0,00	133,60	1,89	565,60	0,26	0,10	3.376,00	1,47	3.541,20	0,10	7,40	1,00	17,088	11,30	4.237	12,80	18,036		11,30	0,04			11,30		
CCALAMA	PBMM-1	01-03-10	HIGEO3		144,00	1,62	531,20	0,20	0,10	3.192,00			0,10	7,50	0,60	16,644	14,50	4.213	26,00	17,528		46,50	0,04			46,50		
CCALAMA	PBMM-1	05-04-10	HIGEO3	0,00	103,20	2,16	577,00	0,45	0,10	3.536,00	0,10	4.748,30	0,10	7,60		17,464	18,40	5.187	19,20	18,272		0,20	0,04			0,20		
CCALAMA	PBMM-1	11-05-10	HIGEO3		128,00	3,00	571,00	0,12	0,05	3.224,00			0,10	7,50	0,20	16,384	15,30	4.116	50,40	17,312		66,50	0,04			66,50		
CCALAMA	PBMM-1	03-06-10	HIGEO3	0,00	118,00	1,95	598,00	0,46	0,10	3.528,00	2,21	3.487,40	0,10	7,40	1,00	17,048	16,40	5.131	24,00	18,272		21,70	0,04			21,70		
CCALAMA	PBMM-1	12-07-10	HIGEO3		116,00	1,72	544,00	0,42	0,10	3.408,00			0,10	7,40	0,50	16,736	16,80	4.639	31,20	17,456		7,80	0,04			7,80		
CCALAMA	PBMM-1	09-08-10	HIGEO3	0,00	118,00	1,71	559,00	0,37	0,05	3.520,00	0,42	1.896,04	0,10	7,50	1,80	16,740	13,20	4.713	16,00	17,604		13,40	0,11			13,40		
CCALAMA	PBMM-1	08-09-10	HIGEO3		127,20	1,23	473,12	0,10	0,05	3.448,00			0,10	7,20	0,10	16,868	18,00	4.522	29,20	18,480		36,20	0,04			36,20		
CCALAMA	PBMM-1	07-10-10	HIGEO3	0,00	115,20	2,37	535,20	0,56	0,05	3.600,00	0,01	3.029,40	0,10	7,20	4,50	17,496	20,30	5.121	34,00	17,900		11,10	0,04			11,10		
CCALAMA	PBMM-1	23-11-10	HIGEO3		118,00	2,27	386,00	0,08	0,05	3.320,00			0,10	7,50	0,60	14,428	20,90	4.451	32,80	15,780		7,40	0,04			7,40		
CCALAMA	PBMM-1	13-12-10	HIGEO3	0,00	92,00	2,12	363,12	0,29	0,05	3.192,00	0,31	523,84	0,10	7,50	1,70	15,400	21,20	4.940	116,00	16,068		76,20	0,13			76,20		
CCALAMA	PBMM-1	04-01-11	HIGEO3		88,00	2,17	384,00	0,46	0,05	3.552,00			0,10	7,40	0,10	16,296	26,50	5.143	54,00	17,492		45,90	0,04			45,90		
CCALAMA	PBMM-1	02-02-11	HIGEO3	0,00	98,32	2,27	331,20	0,20	0,05	3.120,00	0,12	580,00	0,10	7,50	2,10	14,532	26,30	4.292	21,60	14,824		12,80	0,04			12,80		
CCALAMA	PBMM-1	14-03-11	HIGEO3		86,40	2,05	334,00	0,17	0,05	3.112,00	0,25		0,10	7,20	2,60	13,368	22,80	3.918	25,20	14,040		13,00	0,04			13,00		
CCALAMA	PBMM-1	11-04-11	HIGEO3	0,00	88,00	2,05	332,00	0,24	0,05	3.440,00	0,01	2.766,00	0,10	7,40	0,80	14,872	22,10	4.351	32,40	15,700		12,10	0,10			12,10		
CCALAMA	PBMM-1	24-05-11	HIGEO3		96,80	1,89	431,00	0,47	0,10	3.896,00	0,01		0,10	7,30	0,30	17,624	26,60	5.614	30,00	18,524		15,60	0,04			15,60		
CCALAMA	PBMM-1	14-06-11	HIGEO3	0,00	86,40	1,80	303,00	0,15	0,05	3.064,00	0,01	3.195,00	0,10	7,40	1,20	12,716	22,70	4.076	25,60	13,360		11,20	0,04			11,20		
CCALAMA	PBMM-1	27-07-11	HIGEO3		84,00	1,80	265,00	0,07	0,10	3.072,00	0,92		0,10	7,30	0,40	12,728	26,30	4.102	27,60	13,164		25,90	0,36			25,90		
CCALAMA	PBMM-1	04-08-11	HIGEO3	0,00	75,20	0,85	289,00	0,13	0,10	2.832,00		2.615,00	0,10	7,20	0,10	12,696	26,80	4.186	31,60	13,364		13,10	0,04			13,10		
CCALAMA	PBMM-1	14-09-11	HIGEO3		68,80	1,87	267,00	0,11	0,10	2.760,00	0,08		0,10	7,30		13,464	24,10	4.180	30,40	14,060		41,10	0,04			41,10		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	PBMM-1	11-10-11	HIGEO3	0,10	0,09		92,00	41,00	422,4	0,01	2.158,00	2,50		0,06	15670	0,05		0,05	27,00		1,31	719,00	
CCALAMA	PBMM-1	01-12-11	HIGEO3	0,10	0,08	2,00			424,0	0,01	1.910,00	2,50	2,00	0,02	14500	0,05	2,06		0,00	1,16	1,31	687,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	31-01-12	HIGEO3	0,40	0,26		93,00	55,00	444,8	0,01	2.113,80	2,50		0,03	15490	0,05		0,05	33,10		25,84	734,00	
CCALAMA	PBMM-1	29-02-12	HIGEO3	0,10	0,18	2,00	64,00	54,00	348,8	0,01	1.678,60	2,50	2,00	0,05	13280	0,05	1,00	0,05	10,00	0,05	27,18	545,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	15-03-12	HIGEO3	0,20	0,20				310,4	0,01	1.845,80	2,50		0,04	15200	0,05			0,00		16,30	688,00	
CCALAMA	PBMM-1	12-04-12	HIGEO3	0,30	0,24	2,00	86,00	48,00	405,0	0,01	1.936,00	2,50	2,00	0,05	14210	0,05	2,36	0,05	40,90	0,05	10,83	776,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	29-05-12	HIGEO3	0,10	0,08				400,0	0,01	2.229,00	2,50		0,05	14850	0,05			0,00		2,64	754,00	
CCALAMA	PBMM-1	20-06-12	HIGEO3	0,30	0,42		109,00	42,00	403,0	0,01	2.190,00	2,50		0,11	16340	0,05		0,05	10,00	0,05	25,84	835,00	
CCALAMA	PBMM-1	30-07-12	HIGEO3	0,20	0,46	2,00	6,61	17,00	358,0	0,01	2.268,00	2,50	2,00	0,12	16250	0,05	3,00	0,05	10,00	1,20	7,85	848,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	27-08-12	HIGEO3	0,20	0,18		65,90	19,00	351,0	0,01	1.851,80	2,50		0,05	14330	0,05		0,05	10,00	1,10	3,91	732,00	
CCALAMA	PBMM-1	27-09-12	HIGEO3	0,20	0,10	2,00	89,00	15,00	368,0	0,01	2.532,00	2,50	2,00	0,05	18650	0,05	3,00	0,30	26,00	0,50	2,47	1.040,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	23-10-12	HIGEO3	0,20	0,36	2,00	88,30	12,00	293,0	0,01	2.001,00	5,00	2,00	0,08	14640	0,10	7,00	0,05	10,00	0,05	1,11	772,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	14-11-12	HIGEO3	0,60	0,12	2,00	97,10	13,00	522,0	0,01	2.852,00	5,00	2,00	0,05	19980	0,10	2,00	1,30	10,00	0,60	2,04	992,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	12-12-12	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	136,00	9,90	490,0	0,01	3.054,00	5,00	2,00	0,03	23300	0,10	1,00	0,30	10,00	0,70	2,48	505,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	15-01-13	HIGEO3	0,20	0,32	2,00	68,40	12,00	355,0	0,01	1.947,00	5,00	2,00	0,04	15050	0,10	5,00	4,80	10,00	0,05	24,00	707,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	14-02-13	HIGEO3	0,30	1,16	2,00	68,70	8,40	449,0	0,01	2.261,30	5,00	2,00	0,07	16860	0,10	2,00	1,30	10,00	0,05	64,65	835,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	25-04-13	HIGEO3	0,31	0,48	2,00	78,30	7,90	423,3	0,02	2.150,60	5,00	2,00	0,13	15620	0,10	2,00	0,80	10,00	0,50	29,05	794,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	08-05-13	HIGEO3	0,41	0,46	2,00	86,60	7,70	570,4	0,01	2.577,90	5,00	2,00	0,13	18280	0,10	2,00	0,40	10,00	0,50	36,41	906,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	18-06-13	HIGEO3	0,20	0,24	2,00	68,40	7,30	411,7	0,01	2.236,50	5,00	2,00	0,21	15800	0,10	2,00	0,70	10,00	0,05	0,30	770,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	10-07-13	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	68,70	7,20	367,9	0,01	2.097,80	5,00	2,00	0,03	15500	0,10	3,00	0,70	10,00	0,05	9,50	723,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	08-08-13	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	72,20	6,80	560,6	0,01	2.624,30	5,00	2,00	0,04	19000	0,10	2,00	0,05	10,00	0,60	11,76	898,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	04-09-13	HIGEO3	0,20	0,34	2,00	77,30	6,20	411,2	0,01	2.179,00	5,00	2,00	0,04	15590	0,10	2,00	0,05	10,00	0,50	8,09	761,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	08-10-13	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	91,70	5,80	535,7	0,01	2.608,60	5,00	2,00	0,04	19240	0,10	2,00	0,05	10,00	0,60	10,90	915,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	19-11-13	HIGEO3	0,20	0,26	2,00	79,30	4,60	449,9	0,01	2.308,10	5,00	2,00	0,06	16320	0,10	2,00	0,05	10,00	0,50	12,53	779,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	10-12-13	HIGEO3	0,31	0,64	2,00	92,10	4,60	482,5	0,01	2.326,30	5,00	2,00	0,11	17060	0,10	2,00	0,05	10,00	0,70	28,93	814,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	22-01-14	HIGEO3	0,40	0,48	2,00	81,00	4,70	454,2	0,01	2.298,10	5,00	2,00	0,12	16730	0,10	2,00	0,05	10,00	0,50	34,02	812,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	13-02-14	HIGEO3	0,20	0,06	2,00	139,00	4,40	723,2	0,01	3.197,40	5,00	2,00	0,02	24500	0,10	3,00	0,05	10,00	0,80	2,25	774,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	12-03-14	HIGEO3	0,20	0,02	2,00	119,00	4,40	558,7	0,01	2.653,20	5,00	2,00	0,02	19310	0,10	3,00	0,20	21,00	0,80	2,00	917,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	16-04-14	HIGEO3	0,20	0,28	11,00	101,00	4,10	544,6	0,01	2.742,40	5,00	2,00	0,05	19910	0,10	2,00	2,70	30,00	0,80	16,73	905,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	14-05-14	HIGEO3	0,20	0,08	2,00	79,40	3,50	451,2	0,01	2.348,00	5,00	2,00	0,03	16480	0,10	1,00	0,05	10,00	0,50	3,79	810,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	11-06-14	HIGEO3	0,50	0,74	2,00	93,10	3,30	543,0	0,01	2.586,00	5,00	2,00	0,10	18370	0,18	2,00	0,05	10,00	0,80	47,12	890,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	11-07-14	HIGEO3	0,60	0,44	2,00	80,20	2,30	500,0	0,01	2.445,60	5,00	2,00	0,25	17610	0,10	2,00	0,30	10,00	0,05	30,20	882,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	12-08-14	HIGEO3	0,70	0,54	2,00	79,60	2,20	481,0	0,01	2.326,00	5,00	2,00	0,06	16720	0,10	2,00	0,40	10,00	0,05	30,54	776,00	2,00

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	PBMM-1	11-10-11	HIGEO3	0,00	77,28	1,95	245,60	0,10	0,10	2.568,00		26,00	0,10	7,20		13,028	29,80	4.041	12,40	13,676		9,20	0,04		9,20	
CCALAMA	PBMM-1	01-12-11	HIGEO3		80,00	1,68	260,16	0,07	0,10	2.912,00	0,18		0,10	7,40	0,30	12,404	25,40	4.009	24,00	12,472		10,20	0,04		10,20	
CCALAMA	PBMM-1	31-01-12	HIGEO3	0,00	67,20	1,93	240,00	0,25	0,10	3.104,00		2.146,00	0,10	7,60	2,50	13,536	28,50	4.307	29,60	13,816	0,01	8,20	0,04		8,20	
CCALAMA	PBMM-1	29-02-12	HIGEO3	0,00	64,00	1,99	254,00	0,26	0,10	2.552,00	0,01	50,00	0,10	7,50	1,00	11,180	30,80	4.190	16,00	11,780	0,01	6,90	0,04		6,90	
CCALAMA	PBMM-1	15-03-12	HIGEO3		78,40	1,95	227,20	0,14	0,10	2.944,00			0,10	7,70	1,00	11,948	29,30	4.178	28,00	12,576	0,01	14,50	0,04		14,50	
CCALAMA	PBMM-1	12-04-12	HIGEO3	0,00	76,80	1,89	191,00	0,10	0,10	3.008,00	0,06	2.127,00	0,10	7,50	1,20	12,420	21,40	4.023	27,20	12,828	0,01	18,30	0,04		18,30	
CCALAMA	PBMM-1	29-05-12	HIGEO3		95,20	1,88	217,00	0,07	0,05	3.000,00			0,10	6,90	1,10	12,688	24,80	4.022	25,20	13,608	0,01	17,00	0,04		17,00	
CCALAMA	PBMM-1	20-06-12	HIGEO3	0,00	78,40	1,55	271,00	0,22	0,10	3.064,00		3.140,00	0,10	7,40	0,80	13,656	24,20	4.386	24,80	15,972	0,01	14,00	0,04		14,00	
CCALAMA	PBMM-1	30-07-12	HIGEO3	0,00	69,00	1,81	208,00	0,11	0,10	2.810,00	0,01	8.780,00	0,10	7,30	0,20	13,815	23,30	4.122	22,40	14,150	0,01	16,40	0,04		16,40	
CCALAMA	PBMM-1	27-08-12	HIGEO3	0,00	66,00	0,54	174,00	0,17	0,05	2.820,00		2.240,00	0,10	7,60	1,00	12,095	21,30	3.918	54,80	12,270	0,01	31,70	0,04		31,70	
CCALAMA	PBMM-1	27-09-12	HIGEO3	0,00	79,00	2,04	322,00	0,30	0,10	3.530,00	0,01	3.540,00	0,10	6,80	1,50	16,160	20,40	5.258	20,80	17,290	0,01	19,40	0,08		19,40	
CCALAMA	PBMM-1	23-10-12	HIGEO3	0,00	80,00	1,95	170,00	0,19	0,10	2.780,00	0,01	2.130,00	0,20	7,50	0,40	12,625	26,60	4.097	19,60	13,115	0,01	37,70	0,20		37,70	
CCALAMA	PBMM-1	14-11-12	HIGEO3	0,00	84,00	3,78	408,00	0,60	0,10	3.560,00	0,01	3.138,00	0,20	7,20	1,70	15,355	23,90	5.634	39,60	18,155	0,01	24,00	0,08		24,00	
CCALAMA	PBMM-1	12-12-12	HIGEO3	0,00	111,00	2,76	455,00	0,54	0,10	4.350,00	0,01	3.611,00	0,20	6,90	1,20	20,955	21,00	7.552	39,60	21,865	0,01	2,20	0,08		2,20	
CCALAMA	PBMM-1	15-01-13	HIGEO3	0,00	85,00	2,00	173,00	0,30	0,10	2.500,00	0,01	2.308,00	0,20	7,10	1,10	12,360	14,80	4.132	18,80	12,830	0,01	16,40	3,39		16,40	
CCALAMA	PBMM-1	14-02-13	HIGEO3	0,00	68,00	2,15	246,40	0,61	0,10	3.550,00	0,06	2.468,00	0,20	7,70	0,70	14,315	21,70	4.447	26,80	14,800	0,01	18,90	0,09		18,90	
CCALAMA	PBMM-1	25-04-13	HIGEO3	0,00	81,65	2,00	220,47	0,34	0,10	3.411,46	0,01	2.423,00	0,20	6,80	0,60	13,300	21,70	4.422	52,40	13,940	0,01	29,80	0,08		29,80	
CCALAMA	PBMM-1	08-05-13	HIGEO3	0,01	90,46	2,15	328,47	0,61	0,10	3.957,52	0,01	2.834,00	0,20	7,00	0,20	16,290	21,80	5.428	32,40	16,885	0,01	17,20	0,08		17,20	
CCALAMA	PBMM-1	18-06-13	HIGEO3	0,00	78,70	1,78	185,92	0,01	0,10	3.354,99	0,01	2.318,00	0,20	7,40	0,20	13,045	22,40	4.025	31,60	13,395	0,01	18,80	0,08		18,80	
CCALAMA	PBMM-1	10-07-13	HIGEO3	0,00	78,12	1,89	198,47	0,18	0,10	3.244,66	0,01	2.432,00	0,20	7,50	0,20	12,870	20,90	4.105	18,80	13,270	0,01	2,10	0,39		2,10	
CCALAMA	PBMM-1	08-08-13	HIGEO3	0,00	89,02	2,27	359,80	0,43	0,10	4.175,44	0,01	2.788,00	0,20	7,60	0,90	16,435	19,70	5.537	21,20	17,260	0,01	7,30	0,08		7,30	
CCALAMA	PBMM-1	04-09-13	HIGEO3	0,00	79,06	1,77	216,47	0,14	0,10	3.461,47	0,01	2.410,00	0,20	7,70	1,10	13,155	15,60	3.972	9,60	13,370	0,01	9,80	0,08		9,80	
CCALAMA	PBMM-1	08-10-13	HIGEO3	0,00	87,67	2,18	346,31	0,31	0,10	3.939,22	0,01	2.959,00	0,20	7,30	0,20	16,820	23,00	5.095	5,00	17,180	0,01	3,90	0,08		3,90	
CCALAMA	PBMM-1	19-11-13	HIGEO3	0,00	79,79	1,87	167,10	0,18	0,10	3.619,47	0,01	2.607,00	0,20	7,40	20,80	13,524	19,90	4.065	9,20	14,376	0,01	4,90	0,08		4,90	
CCALAMA	PBMM-1	10-12-13	HIGEO3	0,00	83,89	1,84	247,94	0,31	0,10	3.627,06	0,01	2.539,00	0,20	7,60	0,40	14,212	21,90	4.472	20,00	14,860	0,01	8,40	0,08		8,40	
CCALAMA	PBMM-1	22-01-14	HIGEO3	0,00	85,71	1,94	236,86	0,42	0,10	3.629,28	0,01	518,00	0,20	7,60	0,30	13,916	23,00	4.109	46,00	15,640	0,01	25,80	0,08		25,80	
CCALAMA	PBMM-1	13-02-14	HIGEO3	0,00	100,67	2,33	517,85	0,36	0,10	5.209,28	0,01	3.659,00	0,20	7,20	0,20	16,572	15,00	7.513	125,60	22,084	0,01	6,80	0,46		6,80	
CCALAMA	PBMM-1	12-03-14	HIGEO3	0,00	94,58	2,04	364,42	0,24	0,10	4.276,80	0,01	3.000,00	0,20	7,40	2,60	17,340	21,00	5.605	21,60	17,648	0,01	11,20	0,11		11,20	
CCALAMA	PBMM-1	16-04-14	HIGEO3	0,00	83,86	2,16	407,26	0,36	0,10	4.396,34	0,01	2.791,00	0,20	7,40	0,20	18,044	23,00	5.920	84,00	18,436	0,01	8,10	5,79		8,10	
CCALAMA	PBMM-1	14-05-14	HIGEO3	0,00	76,64	1,72	200,80	0,10	0,10	3.246,40	0,01	2.699,00	0,20	8,00	0,20	13,464	19,80	3.902	28,00	14,248	0,01	28,30	0,08		28,30	
CCALAMA	PBMM-1	11-06-14	HIGEO3	0,00	80,00	1,93	284,70	0,46	0,10	3.760,00	0,01	2.297,00	0,20	7,70		15,950	27,30	4.760	23,00	16,035	0,01	5,00	0,10		5,00	
CCALAMA	PBMM-1	11-07-14	HIGEO3	0,00	83,80	1,79	237,30	0,25	0,10	3.282,00	0,01	553,00	0,20	7,80	0,20	14,725	21,90	4.258	40,80	15,010	0,01	14,20	3,00		14,20	
CCALAMA	PBMM-1	12-08-14	HIGEO3	0,00	80,00	1,79	205,20	0,24	0,10	3.300,00	0,01	2.784,00	0,20	8,00	0,20	13,965	22,40	3.949	34,00	14,620	0,01	9,10	0,08		9,10	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	PBMM-1	09-09-14	HIGEO3	0,20	0,22	2,00	88,10	2,30	550,0	0,01	2.487,00	5,00	2,00	0,04	17230	0,10	16,70	0,90	30,00	0,50	6,69	896,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	09-10-14	HIGEO3	0,20	0,22	2,00	77,90	2,60	486,0	0,01	2.286,40	5,00	2,00	0,03	16620	0,10	16,90	1,10	32,00	0,60	5,90	880,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	17-11-14	HIGEO3	0,20	0,26	2,00	73,90	2,20	510,0	0,01	2.472,00	5,00	2,00	0,02	17680	0,10	5,20	0,20	10,00	0,60	4,55	841,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	04-12-14	HIGEO3	0,20	0,50	2,00	4,25	2,50	436,9	0,01	2.411,80	5,00	2,00	0,02	17910	0,10	3,00	0,40	15,00	0,70	0,30	854,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	19-01-15	HIGEO3	0,20	0,40	2,00	73,00	0,22	474,0	0,01	2.326,00	5,00	2,00	0,07	17170	0,10	2,00	0,05	31,00	0,05	24,20	803,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	12-02-15	HIGEO3	0,24	0,52	2,00	41,60	0,54	444,0	0,01	2.463,00	5,00	2,00	0,09	17950	0,13	8,00	0,05	21,00	0,70	23,37	852,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	09-04-15	HIGEO3	0,20	0,68	2,00	49,70	1,60	553,0	0,01	2.549,00	5,00	2,00	0,07	18810	0,10	5,00	0,05	18,00	0,80	18,02	823,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	26-05-15	HIGEO3	0,20	0,28	2,00	62,00	3,50	526,0	0,01	2.555,00	5,00	2,00	0,03	20588	0,10	1,00	0,05	31,00	0,70	5,63	851,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	10-06-15	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	3,00	3,30	540,0	0,01	2.482,00	5,00	2,00	0,02	21565	0,10	5,00	0,05	18,00	0,70	2,13	814,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	07-07-15	HIGEO3	0,20	0,10	2,00	68,00	3,00	554,6	0,01	2.482,30	5,00	2,00	0,02	18857	0,10	1,00	0,05	15,00	0,60	1,20	825,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	20-08-15	HIGEO3	0,20	0,60	2,00	88,00	0,10	552,0	0,01	2.475,00	5,00	2,00	0,09	19901	0,10	4,00	0,05	10,00	0,80	18,32	860,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	07-09-15	HIGEO3	0,36	1,30	2,00	67,00	0,10	539,0	0,02	3.297,00	5,00	2,00	0,18	21156	0,11	1,00	0,05	10,00	0,90	30,38	812,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	21-10-15	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	109,00	0,10	584,0	0,01	2.435,00	5,00	2,00	0,03	20975	0,10	1,00	0,05	10,00	0,70	4,93	776,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	24-11-15	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	92,00	0,10	558,2	0,01	2.660,20	5,00	2,00	0,02	23653	0,10	2,00	0,05	10,00	0,60	3,57	805,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	10-12-15	HIGEO3	0,21	0,49	2,00	75,00	0,10	511,0	0,01	2.585,40	5,00	2,00	0,11	21154	0,10	2,00	0,05	11,00	0,80	22,86	843,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	28-01-16	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	80,50	0,50	580,5	0,01	2.527,00	5,00	2,00	0,03	20637	0,10	1,00	0,05	10,00	0,80	3,83	825,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	11-02-16	HIGEO3	0,50	0,48	2,00	116,00	0,10	607,2	0,01	3.003,60	5,00	23,00	0,13	21577	0,17	1,00	0,05	10,00	0,90	15,12	808,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	14-06-16	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	140,00	0,10	585,0	0,01	2.463,00	5,00	2,00	0,03	18150	0,10	1,00	0,05	10,00	0,90	3,73	755,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	19-07-16	HIGEO3	0,62	0,45	2,00	87,00	0,10	588,0	0,01	2.270,00	5,00	2,00	0,06	17310	0,48	1,00	0,05	10,00	0,05	19,40	759,00	2,00
CCALAMA	PBMM-1	25-08-16	HIGEO3	0,20	0,70	8,00	79,00	0,10	503,9	0,01	2.910,00	5,00	2,00	0,07	20700	0,13	1,00	0,05	10,00	0,80	12,14	693,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	22-07-03	HIGEO3		0,10				256,0	0,01	1.288,00	2,50		0,01	5960	0,29			0,00		2,20	212,00	
CCALAMA	SI-11E	20-08-03	HIGEO3		3,48				276,8	0,01	1.290,00	32,00		0,03	5920	0,71			0,00		3,67	176,00	
CCALAMA	SI-11E	15-09-03	HIGEO3		0,21				287,0	0,01	1.308,00	8,00		0,01	5940	0,31			0,00		3,20	200,00	
CCALAMA	SI-11E	24-10-03	HIGEO3		0,16				269,0	0,01	1.268,00	2,50		0,03	6040	0,05			0,00		1,33	76,00	
CCALAMA	SI-11E	17-11-03	HIGEO3		0,16				274,4	0,01	1.298,00	2,50		0,01	6040	0,05			0,00		0,90	212,00	
CCALAMA	SI-11E	14-12-03	HIGEO3	0,60	0,22				200,0	0,01	646,00	2,50		0,01	5830	0,14			0,00		2,58	188,00	
CCALAMA	SI-11E	20-01-04	HIGEO3	0,20	0,34				280,0	0,01	1.281,00	20,00		0,01	6010	0,15			0,00		0,80	172,00	
CCALAMA	SI-11E	04-02-04	HIGEO3	0,50	0,12				256,0	0,01	1.325,00	2,50		0,01	6170	0,20			0,00		1,00	272,00	
CCALAMA	SI-11E	08-03-04	HIGEO3	0,60	1,16				277,0	0,01	1.301,00	2,50		0,01	6040	0,05			0,00		0,92	192,00	
CCALAMA	SI-11E	24-03-04	HIGEO3		0,12				281,0	0,01	1.284,00	5,00		0,03	5730	0,16			0,00		7,92	176,00	
CCALAMA	SI-11E	06-04-04	HIGEO3	2,04	0,26				262,0	0,01	1.291,00	2,50		0,01	6060	0,95			0,00		2,03	212,00	
CCALAMA	SI-11E	19-04-04	HIGEO3		0,36				278,0	0,01	1.307,00	5,00		0,02	6200	0,10			0,00		0,61	200,00	
CCALAMA	SI-11E	10-05-04	HIGEO3	0,20	1,08				255,0	0,01	1.283,00	2,50		0,06	5860	0,17			0,00		0,90	260,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	PBMM-1	09-09-14	HIGEO3	0,00	83,00	1,66	247,00	0,24	0,10	3.640,00	0,01	2.531,00	0,20	7,40	0,20	15,500	3,50	4.521	18,40	15,705	0,01	5,50	3,52		5,50	
CCALAMA	PBMM-1	09-10-14	HIGEO3	0,00	78,60	1,99	204,00	0,17	0,10	3.290,00	0,01	2.744,00	0,20	7,60	0,20	14,750	25,30	4.247	30,40	15,030	0,01	17,70	0,08		17,70	
CCALAMA	PBMM-1	17-11-14	HIGEO3	0,00	81,50	1,98	275,00	0,16	0,10	3.487,00	0,01	2.703,00	0,20	7,30	0,20	14,825	24,80	4.383	38,40	15,510	0,01	29,30	0,08		29,30	
CCALAMA	PBMM-1	04-12-14	HIGEO3	0,00	78,62	0,41	278,92	0,01	0,10	3.637,44	0,01	2.662,00	0,20	7,10	0,30	14,956	68,20	4.427	44,80	15,404	0,01	26,30	0,08		26,30	
CCALAMA	PBMM-1	19-01-15	HIGEO3	0,00	78,50	2,12	200,00	0,29	0,10	3.110,00	0,01	2.836,00	0,20	7,50	0,20	13,844	26,80	4.033	32,40	14,608	0,01	7,80	0,08		7,80	
CCALAMA	PBMM-1	12-02-15	HIGEO3	0,00	32,35	2,08	276,00	0,26	0,10	3.861,00	0,01	2.460,00	0,20	7,20	0,20	12,090	26,20	4.463	20,40	15,665	0,01	8,00	0,08		8,00	
CCALAMA	PBMM-1	09-04-15	HIGEO3	0,00	90,80	1,91	311,00	0,45	0,10	3.725,00	0,01	2.333,00	0,20	7,10	0,40	15,580	25,90	4.603	28,00	16,150	0,01	15,00	0,08		15,00	
CCALAMA	PBMM-1	26-05-15	HIGEO3	0,00	80,20	1,67	315,00	0,24	0,10	3.673,00	0,01	0,01	0,20	7,30	0,60	15,536	20,70	5.648	57,60	16,148	0,01	50,00	0,08		50,00	
CCALAMA	PBMM-1	10-06-15	HIGEO3	0,00	80,50	1,61	286,00	0,22	0,10	3.663,00	0,01	2.330,00	0,20	7,80	0,20	14,916	21,60	4.446	36,00	15,920	0,01	30,00	0,08		30,00	
CCALAMA	PBMM-1	07-07-15	HIGEO3	0,00	70,78	2,07	289,01	0,14	0,10	3.635,14	0,01	2.233,00	0,20	8,00	0,20	15,428	26,10	4.916	29,60	15,920	0,01	18,00	0,08		18,00	
CCALAMA	PBMM-1	20-08-15	HIGEO3	0,00	80,80	1,76	297,00	0,62	0,10	3.458,00	0,01	2.620,00	0,20	7,80	0,20	11,700	24,30	4.465	20,00	15,444	0,01	11,00	0,09		11,00	
CCALAMA	PBMM-1	07-09-15	HIGEO3	0,00	80,50	3,05	266,00	0,63	0,10	3.371,00	0,01	2.800,00	0,20	7,50	0,20	15,072	26,50	4.763	39,60	15,576	0,01	0,80	0,08		0,80	
CCALAMA	PBMM-1	21-10-15	HIGEO3	0,00	87,10	2,25	288,00	0,21	0,10	3.586,00	0,01	3.409,00	0,20	7,70	0,20	15,348	23,30	4.649	45,60	15,428			0,08		28,00	
CCALAMA	PBMM-1	24-11-15	HIGEO3	0,00	76,81	2,29	424,54	0,25	0,10	4.191,65	0,01	2.753,00	0,20	7,70	0,20	11,056	21,80	5.931	37,60	18,444			0,08		22,00	
CCALAMA	PBMM-1	10-12-15	HIGEO3	0,00	79,20	2,41	338,00	0,35	0,10	3.916,00	0,01	2.600,00	0,20	7,50	0,20	16,192	23,70	4.711	29,60	16,392			0,08		19,00	
CCALAMA	PBMM-1	28-01-16	HIGEO3	0,00	81,94	2,11	311,98	0,14	0,10	3.643,14	0,01	0,01	0,20	7,70	0,20	15,696	20,60	4.715	38,40	15,832			0,08		27,00	
CCALAMA	PBMM-1	11-02-16	HIGEO3	0,00	73,60	1,93	269,60	0,33	0,10	4.000,00	0,01	3.400,00	0,20	7,70	0,20	16,120	28,00	5.177	31,20	16,564			0,08		14,00	
CCALAMA	PBMM-1	14-06-16	HIGEO3	0,00	79,90	1,91	291,00	0,12	0,10	3.598,00	0,01	2.550,00	0,20	7,80	0,20	15,208	22,90	4.665	46,00	15,552			0,08		35,00	
CCALAMA	PBMM-1	19-07-16	HIGEO3	0,00	90,60	1,95	316,00	0,51	0,10	3.558,00	0,01	2.750,00	0,20	7,50	0,20	14,840	23,70	4.669	36,40	15,356			0,08		23,00	
CCALAMA	PBMM-1	25-08-16	HIGEO3	0,00	87,87	1,87	330,07	0,16	0,16	3.606,66	0,01	2.880,00	0,20	7,70	0,60	18,004	19,80	6.272	48,00	18,792			0,08		35,00	
CCALAMA	SI-11E	22-07-03	HIGEO3		57,60	75,90	134,00	0,08	0,05	840,00			0,10	8,10	2,50	4,032	3,30	921	44,00	4,364			0,09			
CCALAMA	SI-11E	20-08-03	HIGEO3		52,00	0,98	120,00	0,11	0,05	672,00			0,10	8,50	2,70	4,140	28,90	935	61,00	4,420			0,29			
CCALAMA	SI-11E	15-09-03	HIGEO3		118,00	1,13	174,00	0,08	0,10	912,00			0,10	8,40	5,30	3,328	7,30	939	73,00	4,656			0,08			
CCALAMA	SI-11E	24-10-03	HIGEO3		52,00	0,99	120,00	0,09	0,10	840,00			0,10	8,10	3,40	4,228	5,90	973	29,00	4,240			0,17			
CCALAMA	SI-11E	17-11-03	HIGEO3		52,00	1,77	124,00	0,02	0,10	840,00			0,10	8,30	0,30	19,760	24,60	945	35,00	19,872			0,10			
CCALAMA	SI-11E	14-12-03	HIGEO3		36,80	1,02	80,00	0,05	0,05	696,00			0,10	8,30	1,80	4,164	25,50	952	34,00	4,644			0,04		20,00	
CCALAMA	SI-11E	20-01-04	HIGEO3		57,40	1,00	116,00	0,03	0,05	816,00			0,10	8,40	7,30	4,244	26,20	956	41,00	4,260			0,04		16,70	
CCALAMA	SI-11E	04-02-04	HIGEO3		63,20	0,93	165,00	0,03	0,05	928,00			0,10	8,20	20,90	4,140	25,50	967	53,00	4,564			0,17		7,00	
CCALAMA	SI-11E	08-03-04	HIGEO3		52,80	1,02	127,00	0,13	0,05	920,00			0,10	8,40	2,00	4,240	27,70	967	31,00	4,548			0,17		16,80	
CCALAMA	SI-11E	24-03-04	HIGEO3		47,20	0,89	119,00	0,16	0,10	928,00			0,20	8,20	3,00	4,192	11,50	992	26,00	4,600			0,11			
CCALAMA	SI-11E	06-04-04	HIGEO3		61,60	1,03	126,00	0,19	0,05	928,00			0,10	8,20	3,10	4,032	26,50	969	20,00	4,716			0,34		5,40	
CCALAMA	SI-11E	19-04-04	HIGEO3		28,00	1,05	117,00	0,03	0,10	816,00			0,20	8,10	4,80	4,120	19,30	952	38,00	4,360			0,08			
CCALAMA	SI-11E	10-05-04	HIGEO3		46,40	1,42	121,00	0,04	0,05	800,00			0,10	8,40	4,90	4,392	23,70	965	91,00	4,740			0,23		11,20	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2		
CCALAMA	SI-11E	03-06-04	HIGEO3	0,60	0,60				295,0	0,01	1.322,00	8,00		0,04	6060	0,23			0,00		1,63	248,00	
CCALAMA	SI-11E	07-07-04	HIGEO3	0,30	0,22				281,0	0,01	1.313,00	2,50		0,02	5830	0,11			0,00		0,65	204,00	
CCALAMA	SI-11E	09-08-04	HIGEO3	0,40	0,18				283,0	0,01	1.293,00	2,50		0,02	6040	0,14			0,00		0,53	204,00	
CCALAMA	SI-11E	02-09-04	HIGEO3	0,30	0,10				282,0	0,01	1.329,00	2,50		0,03	5720	0,05			0,00		0,40	204,00	
CCALAMA	SI-11E	05-10-04	HIGEO3	0,10	0,20				280,0	0,01	1.329,00	2,50		0,01	6150	0,05			0,00		0,15	172,00	
CCALAMA	SI-11E	06-10-04	HIGEO3		0,22	2,57	13,90	0,10	293,0	0,01	1.312,00	5,00	2,00	0,02	6130	0,10	2,91	0,10	32,70	0,50	0,30	192,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	11-11-04	HIGEO3	0,30	0,40				264,0	0,01	1.311,00	2,50		0,09	6090	0,05			0,00		0,57	204,00	
CCALAMA	SI-11E	12-11-04	HIGEO3		0,26	2,57	11,90	0,10	286,0	0,01	1.320,00	5,00	2,00	0,04	6110	0,10	1,44	0,10	56,30	0,50	0,30	204,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	08-12-04	HIGEO3	0,33	0,18				281,0	0,01	1.321,00	2,50		0,01	6260	0,05			0,00		1,63	204,00	
CCALAMA	SI-11E	07-01-05	HIGEO3	0,45	0,14				278,0	0,01	1.313,00	2,50		0,01	6340	0,14			0,00		0,59	196,00	
CCALAMA	SI-11E	18-02-05	HIGEO3	0,20	0,20				274,0	0,01	1.317,00	2,50		0,01	6150	0,11			0,00		0,35	212,00	
CCALAMA	SI-11E	04-03-05	HIGEO3	0,20	0,10				278,0	0,01	1.331,00	2,50		0,01	6110	0,18			0,00		0,15	213,00	
CCALAMA	SI-11E	07-04-05	HIGEO3	0,10	0,01				286,0	0,01	1.355,00	2,50		0,02	6240	0,05			0,00		0,15	209,00	
CCALAMA	SI-11E	06-05-05	HIGEO3	0,40	0,18				274,0	0,01	1.337,00	2,50		0,01	6270	0,05			0,00		0,15	215,00	
CCALAMA	SI-11E	06-06-05	HIGEO3	0,30	0,18				281,0	0,01	1.433,00	2,50		0,01	6160	0,05			0,00		0,47	211,00	
CCALAMA	SI-11E	13-07-05	HIGEO3	0,10	0,16				275,0	0,01	1.340,00	2,50		0,01	6220	0,05			0,00		0,52	245,00	
CCALAMA	SI-11E	22-08-05	HIGEO3	0,30	0,14				299,0	0,01	1.358,00	2,50		0,01	6090	0,13			0,00		0,64	257,00	
CCALAMA	SI-11E	13-09-05	HIGEO3	0,70	0,18				302,0	0,01	1.368,00	2,50		0,01	6340	0,23			0,00		1,14	262,00	
CCALAMA	SI-11E	10-10-05	HIGEO3	0,60	0,13				278,0	0,01	1.340,00	2,50		0,01	6460	0,35			0,00		0,66	263,00	
CCALAMA	SI-11E	14-11-05	HIGEO3	0,90	0,26				296,0	0,01	1.373,00	2,50		0,01	6180	0,11			0,00		0,55	253,00	
CCALAMA	SI-11E	08-12-05	HIGEO3	0,10	0,34				285,0	0,01	1.396,00	2,50		0,02	6320	0,05			0,00		0,15	262,00	
CCALAMA	SI-11E	17-01-06	HIGEO3	0,20	0,20				279,0	0,01	1.352,00	2,50		0,01	6330	0,05			0,00		0,15	255,00	
CCALAMA	SI-11E	12-02-06	HIGEO3	0,30	0,18				279,0	0,01	1.369,00	2,50		0,04	6270	0,05			0,00		0,54	260,00	
CCALAMA	SI-11E	08-03-06	HIGEO3	0,40	0,23				290,0	0,01	1.385,00	2,50		0,01	6390	0,05			0,00		1,17	258,00	
CCALAMA	SI-11E	09-04-06	HIGEO3	0,45	0,25				298,0	0,01	1.352,00	2,50		0,01	6230	0,18			0,00		0,64	269,00	
CCALAMA	SI-11E	10-05-06	HIGEO3	0,50	0,26				287,0	0,01	1.365,00	2,50		0,01	6360	0,23			0,00		0,15	259,00	
CCALAMA	SI-11E	08-06-06	HIGEO3	0,50	0,26				286,0	0,01	1.398,00	2,50		0,01	6480	0,16			0,00		0,41	258,00	
CCALAMA	SI-11E	11-07-06	HIGEO3	0,30	0,21				279,0	0,01	1.421,00	2,50		0,02	6420	0,13			0,00		1,82	256,00	
CCALAMA	SI-11E	07-08-06	HIGEO3	0,60	0,24				290,0	0,01	1.394,00	2,50		0,02	6520	0,19			0,00		0,98	239,00	
CCALAMA	SI-11E	05-09-06	HIGEO3	0,50	0,19				292,0	0,01	1.353,00	2,50		0,02	6330	0,21			0,00		1,02	239,00	
CCALAMA	SI-11E	09-10-06	HIGEO3	0,40	0,20				294,0	0,01	1.417,00	2,50		0,01	6450	0,05			0,00		0,38	253,00	
CCALAMA	SI-11E	07-11-06	HIGEO3	0,10	0,18				240,0	0,01	1.390,00	2,50		0,01	6290	0,05			0,00		0,15	254,00	
CCALAMA	SI-11E	07-12-06	HIGEO3	0,30	0,18				287,0	0,01	1.450,00	2,50		0,01	6520	0,05			0,00		0,15	331,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-11E	03-06-04	HIGEO3		56,00	1,05	108,00	0,06	0,05	856,00			0,10	8,40	2,60	4,156	18,20	986	32,00	4,624			0,14		15,70	
CCALAMA	SI-11E	07-07-04	HIGEO3		56,00	1,05	125,00	0,07	0,05	848,00			0,10	7,80	10,10	4,040	18,30	910	19,00	4,212			0,04		10,40	
CCALAMA	SI-11E	09-08-04	HIGEO3		53,60	1,03	117,00	0,04	0,12	920,00			0,10	8,20	5,80	4,084	21,10	935	9,00	4,244			0,04		13,80	
CCALAMA	SI-11E	02-09-04	HIGEO3		52,80	1,08	123,00	0,01	0,05	888,00			0,10	7,60	5,80	4,216	15,20	963	38,00	4,292			0,04		9,10	
CCALAMA	SI-11E	05-10-04	HIGEO3		59,20	1,00	121,00	0,03	0,05	952,00			0,10	8,30	14,80	3,932	20,70	926	13,00	4,200			0,04		8,70	
CCALAMA	SI-11E	06-10-04	HIGEO3	0,00	55,20	1,07	117,00	0,04	0,10	912,00	0,19	543,00	0,20	8,30	8,30	4,096	23,20	927	14,00	4,392			0,08			
CCALAMA	SI-11E	11-11-04	HIGEO3		51,20	1,04	120,00	0,01	0,05	896,00			0,10	8,00	11,00	4,112	4,00	961	2,50	4,228			0,04		10,50	
CCALAMA	SI-11E	12-11-04	HIGEO3	0,00	56,00	1,08	119,00	0,01	0,10	920,00	0,05	687,00	0,20	8,10	5,30	4,116	32,40	949	9,00	4,216			0,08			
CCALAMA	SI-11E	08-12-04	HIGEO3		52,80	1,02	122,00	0,02	0,05	856,00			0,10	8,30	4,00	4,396	25,60	927	7,00	4,440			0,04		3,40	
CCALAMA	SI-11E	07-01-05	HIGEO3		49,60	1,02	110,00	0,01	0,05	824,00			0,10	8,30	7,40	4,252	26,00	939	25,00	4,404			0,38		16,10	
CCALAMA	SI-11E	18-02-05	HIGEO3		56,80	1,00	114,00	0,01	0,05	872,00			0,10	8,10	3,30	4,368	12,30	921	14,00	4,416			0,11		12,30	
CCALAMA	SI-11E	04-03-05	HIGEO3		56,00	0,03	123,00	0,03	0,05	992,00			1,10	8,20	3,60	4,592	22,90	934	23,00	4,612			0,04		5,00	
CCALAMA	SI-11E	07-04-05	HIGEO3		49,60	1,00	122,00	0,06	0,05	856,00			0,10	7,90	2,70	4,208	24,20	912	2,50	4,432			0,08		6,10	
CCALAMA	SI-11E	06-05-05	HIGEO3		56,00	1,01	119,00	0,03	0,05	912,00			0,10	6,90	2,30	4,180	25,20	936	8,00	4,376			0,04		5,80	
CCALAMA	SI-11E	06-06-05	HIGEO3		53,60	0,98	115,00	0,05	0,05	808,00			0,10	8,20	1,90	4,084	29,60	955	11,00	4,304			0,08		12,40	
CCALAMA	SI-11E	13-07-05	HIGEO3		57,60	0,97	121,00	0,02	0,05	944,00			0,10	7,80	4,90	4,108	24,70	929	35,00	4,420			0,11		12,10	
CCALAMA	SI-11E	22-08-05	HIGEO3		55,20	1,06	131,00	0,01	0,05	920,00			0,10	7,70	4,20	4,208	22,50	956	40,00	4,384			0,04		25,20	
CCALAMA	SI-11E	13-09-05	HIGEO3		52,00	1,06	129,00	0,05	0,05	888,00			0,10	7,70	2,40	4,340	19,30	1.031	68,00	4,600			0,04		32,50	
CCALAMA	SI-11E	10-10-05	HIGEO3		55,20	1,01	127,00	0,05	0,05	888,00			0,10	7,80	1,50	4,208	28,00	956	37,00	4,820			0,13		14,20	
CCALAMA	SI-11E	14-11-05	HIGEO3		56,00	1,03	123,00	0,01	0,10	872,00			0,10	7,90	1,70	4,500	8,90	996	17,00	4,520			0,04		13,70	
CCALAMA	SI-11E	08-12-05	HIGEO3		54,40	1,11	122,00	0,01	0,05	912,00			0,10	7,80	3,50	4,476	22,00	1.013	20,00	4,644			0,04		8,30	
CCALAMA	SI-11E	17-01-06	HIGEO3		60,80	1,03	127,00	0,01	0,20	904,00			0,10	7,90	6,10	4,424	27,70	986	21,00	4,328			0,04		7,10	
CCALAMA	SI-11E	12-02-06	HIGEO3		48,80	1,00	127,00	0,01	0,10	1.024,00			0,10	7,70	0,70	4,564	25,10	996	29,00	4,664			0,33		10,60	
CCALAMA	SI-11E	08-03-06	HIGEO3		62,40	1,19	124,00	0,01	0,10	888,00			0,10	7,80	1,70	4,480	23,60	1.000	18,00	4,836			0,04		9,60	
CCALAMA	SI-11E	09-04-06	HIGEO3		57,60	0,98	112,00	0,02	0,05	928,00			0,10	7,60	3,00	4,356	15,50	1.013	25,00	4,464			0,04		16,10	
CCALAMA	SI-11E	10-05-06	HIGEO3		59,20	1,03	125,00	0,04	0,10	896,00			0,10	7,80	2,70	4,356	24,20	981	10,00	4,684			0,04		10,60	
CCALAMA	SI-11E	08-06-06	HIGEO3		53,60	1,06	122,00	0,03	0,05	872,00			0,10	7,80	2,20	4,404	29,50	977	15,00	4,508			0,04		19,50	
CCALAMA	SI-11E	11-07-06	HIGEO3		56,00	1,09	121,00	0,09	0,05	928,00			0,10	7,70	2,80	4,460	21,20	1.038	21,00	4,604			0,10		11,40	
CCALAMA	SI-11E	07-08-06	HIGEO3		54,40	1,07	121,00	0,04	0,05	960,00			0,10	8,00	3,20	4,600	27,10	999	49,00	4,652			0,08		17,90	
CCALAMA	SI-11E	05-09-06	HIGEO3		52,80	1,39	116,00	0,07	0,90	848,00			0,10	7,90	2,60	4,340	24,50	977	2,50	4,556			0,04		11,40	
CCALAMA	SI-11E	09-10-06	HIGEO3		57,60	1,03	120,00	0,03	0,05	888,00			0,10	7,70	3,40	4,436	28,20	994	14,00	4,728			0,08		7,20	
CCALAMA	SI-11E	07-11-06	HIGEO3		52,80	1,03	122,00	0,05	0,05	840,00			0,10	7,90	1,70	4,304	26,50	959	7,00	4,604			0,08		5,60	
CCALAMA	SI-11E	07-12-06	HIGEO3		54,70	1,02	124,00	0,01	0,05	845,00			0,10	8,00	0,10	4,460	10,00	441	7,00	4,490			0,09		6,00	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-11E	15-01-07	HIGEO3	0,50	0,18				298,0	0,01	1.416,00	2,50		0,01	6720	0,22			0,00		1,60	272,00	
CCALAMA	SI-11E	08-02-07	HIGEO3	0,30	0,17				298,0	0,01	1.387,00	2,50		0,02	6500	0,12			0,00		0,35	246,00	
CCALAMA	SI-11E	13-03-07	HIGEO3	1,20	0,27				318,0	0,01	1.440,00	2,50		0,01	6450	0,20			0,00		1,21	262,00	
CCALAMA	SI-11E	25-04-07	HIGEO3	0,10	0,12				298,0	0,01	1.403,00	2,50		0,04	6610	0,12			0,00		0,15	253,00	
CCALAMA	SI-11E	18-05-07	HIGEO3	0,80	0,20				312,0	0,01	1.393,00	2,50		0,01	7300	0,18			0,00		0,31	251,00	
CCALAMA	SI-11E	14-06-07	HIGEO3	1,60	0,20				343,0	0,01	1.428,00	2,50		0,01	6620	0,47			0,00		1,04	234,00	
CCALAMA	SI-11E	29-07-07	HIGEO3	0,50	0,17				334,0	0,01	1.447,00	2,50		0,05	6590	0,13			0,00		0,34	235,00	
CCALAMA	SI-11E	09-08-07	HIGEO3	0,20	0,22				350,0	0,01	1.412,00	2,50		0,02	6610	0,05			0,00		0,41	241,00	
CCALAMA	SI-11E	13-09-07	HIGEO3	0,50	0,18				295,0	0,01	1.463,00	2,50		0,02	6660	0,12			0,00		0,36	237,00	
CCALAMA	SI-11E	08-10-07	HIGEO3	0,20	0,18				282,0	0,01	1.443,00	2,50		0,03	6660	0,10			0,00		0,40	243,00	
CCALAMA	SI-11E	12-11-07	HIGEO3	0,10	0,20				309,0	0,01	1.448,00	2,50		0,02	6700	0,05			0,00		0,33	254,00	
CCALAMA	SI-11E	16-12-07	HIGEO3	0,30	0,18				298,0	0,01	1.429,00	2,50		0,03	6640	0,10			0,00		0,69	254,00	
CCALAMA	SI-11E	09-01-08	HIGEO3	0,40	0,25				322,0	0,01	1.460,00	2,50		0,02	6680	0,05			0,00		0,54	255,00	
CCALAMA	SI-11E	17-02-08	HIGEO3	0,10	0,16				305,0	0,01	1.471,00	2,50		0,02	6720	0,05			0,00		0,15	235,00	
CCALAMA	SI-11E	11-03-08	HIGEO3	0,10	0,20				299,0	0,01	1.477,00	2,50		0,02	6570	0,05			0,00		0,15	236,00	
CCALAMA	SI-11E	07-04-08	HIGEO3	0,50	0,18				288,0	0,01	1.455,00	2,50		0,01	6710	0,21			0,00		0,75	242,00	
CCALAMA	SI-11E	12-05-08	HIGEO3	0,40	0,16				301,0	0,01	1.491,00	2,50		0,02	6720	0,12			0,00		0,45	239,00	
CCALAMA	SI-11E	05-06-08	HIGEO3	0,50	0,18				346,0	0,01	1.447,00	2,50		0,02	6760	0,16			0,00		0,92	241,00	
CCALAMA	SI-11E	09-07-08	HIGEO3	0,20	0,14				323,0	0,01	1.454,00	2,50		0,04	6700	0,11			0,00		0,15	251,00	
CCALAMA	SI-11E	11-08-08	HIGEO3	1,20	0,30				328,0	0,01	1.418,00	2,50		0,01	6710	0,71			0,00		1,92	240,00	
CCALAMA	SI-11E	08-09-08	HIGEO3	5,90	0,56				344,0	0,01	1.379,00	2,50		0,05	4650	5,00			0,00		10,90	216,00	
CCALAMA	SI-11E	12-10-08	HIGEO3	1,60	0,24				303,0	0,01	1.468,00	2,50		0,01	6270	0,56			0,00		1,72	148,00	
CCALAMA	SI-11E	11-11-08	HIGEO3	1,70	0,13				339,0	0,01	1.465,00	2,50		0,04	6830	0,24			0,00		1,24	234,00	
CCALAMA	SI-11E	11-12-08	HIGEO3	1,10	0,20				310,0	0,01	1.443,00	2,50		0,03	6820	0,34			0,00		1,71	241,00	
CCALAMA	SI-11E	12-01-09	HIGEO3	0,40	0,18				317,0	0,01	1.479,00	10,00		0,02	6720	0,11			0,00		0,54	220,00	
CCALAMA	SI-11E	16-02-09	HIGEO3	0,50	0,31				326,0	0,01	1.462,00	2,50		0,07	6830	0,12			0,00		0,34	269,00	
CCALAMA	SI-11E	11-03-09	HIGEO3	0,80	0,38				347,0	0,01	1.482,00	2,50		0,01	6820	0,13			0,00		0,63	242,00	
CCALAMA	SI-11E	16-04-09	HIGEO3	0,20	0,18				330,0	0,01	1.454,00	2,50		0,22	6610	0,05			0,00		0,70	230,00	
CCALAMA	SI-11E	11-05-09	HIGEO3	0,10	0,16				340,0	0,01	1.472,00	2,50		0,10	6910	0,05			0,00		0,15	250,00	
CCALAMA	SI-11E	16-06-09	HIGEO3	0,90	0,19				338,0	0,01	1.489,00	2,50		0,01	6920	0,28			0,00		2,14	237,00	
CCALAMA	SI-11E	23-07-09	HIGEO3	1,30	0,24				348,0	0,01	1.457,00	2,50		0,01	7040	0,11			0,00		3,62	248,00	
CCALAMA	SI-11E	12-08-09	HIGEO3	2,20	0,18				330,0	0,01	1.478,00	2,50		0,03	6760	1,95			0,00		3,31	209,00	
CCALAMA	SI-11E	06-09-09	HIGEO3	0,40	0,66				312,0	0,01	1.461,70	2,50		0,03	6900	0,10			0,00		0,62	231,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-11E	15-01-07	HIGEO3		57,60	1,03	156,00	0,01	0,05	944,00			0,10	8,30	0,30	4,552	28,30	1,035	116,00	4,704			0,10		16,20		
CCALAMA	SI-11E	08-02-07	HIGEO3		55,20	1,00	141,00	0,04	0,05	944,00			0,10	7,90	2,20	4,484	29,90	1,007	21,00	4,812			0,04		11,60		
CCALAMA	SI-11E	13-03-07	HIGEO3		61,60	1,06	150,00	0,07	0,40	912,00			0,10	7,70	0,20	4,656	23,10	1,006	48,00	4,828			0,08		17,60		
CCALAMA	SI-11E	25-04-07	HIGEO3		60,00	0,94	124,00	0,04	0,05	944,00			0,10	7,70	1,90	4,584	27,80	963	25,00	4,640			0,04		12,40		
CCALAMA	SI-11E	18-05-07	HIGEO3		62,40	0,94	128,00	0,05	0,05	904,00			0,10	7,90	0,60	4,536	21,00	1,017	28,00	4,724			0,08		18,50		
CCALAMA	SI-11E	14-06-07	HIGEO3		56,00	0,91	130,00	0,03	0,10	936,00			0,10	7,90	2,80	4,520	19,90	1,025	31,00	4,716			0,04		20,90		
CCALAMA	SI-11E	29-07-07	HIGEO3		48,00	0,98	127,00	0,02	0,05	832,00			0,10	7,90	1,30	4,460	24,10	1,048	30,00	4,768			0,04		12,90		
CCALAMA	SI-11E	09-08-07	HIGEO3		42,40	1,01	125,00	0,02	0,05	936,00			0,10	8,10	4,30	4,596	24,90	1,019	23,00	4,860			0,04		8,80		
CCALAMA	SI-11E	13-09-07	HIGEO3		52,80	1,02	127,00	0,04	0,10	920,00			0,10	7,80	0,90	4,616	25,50	1,063	13,00	4,928			0,04		8,60		
CCALAMA	SI-11E	08-10-07	HIGEO3		52,00	1,01	127,00	0,03	0,05	880,00			0,10	7,90	1,90	4,660	18,30	1,035	32,00	4,752			0,04		11,10		
CCALAMA	SI-11E	12-11-07	HIGEO3		52,80	1,05	127,00	0,03	0,05	944,00			0,10	8,20	2,80	4,632	18,70	1,012	25,00	4,984			0,04		2,30		
CCALAMA	SI-11E	16-12-07	HIGEO3		52,80	1,01	134,00	0,01	0,05	872,00			0,10	8,00	1,80	4,764	21,40	1,037	18,00	4,852			0,13		9,00		
CCALAMA	SI-11E	09-01-08	HIGEO3		48,80	1,07	132,00	0,06	0,05	808,00			0,10	8,10	1,70	4,628	25,40	1,005	13,00	4,808			0,04		7,70		
CCALAMA	SI-11E	17-02-08	HIGEO3		51,20	1,02	136,00	0,01	0,05	832,00			0,10	7,90	1,40	4,572	25,50	989	13,00	4,904			0,04		6,30		
CCALAMA	SI-11E	11-03-08	HIGEO3		48,00	0,97	129,00	0,03	0,05	896,00			0,10	8,10	1,10	4,784	27,00	1,014	10,00	4,968			0,04		7,10		
CCALAMA	SI-11E	07-04-08	HIGEO3		64,80	1,17	134,00	0,01	0,10	912,00			0,10	7,70	2,10	4,624	21,50	974	46,00	4,820			0,08		33,50		
CCALAMA	SI-11E	12-05-08	HIGEO3		48,80	0,97	131,00	0,01	0,10	936,00			0,10	7,70	0,30	4,600	28,40	1,003	22,00	4,756			0,04		15,70		
CCALAMA	SI-11E	05-06-08	HIGEO3		57,60	0,98	113,00	0,04	0,05	984,00			0,10	7,70	1,80	4,724	24,80	1,028	18,80	4,832			0,13		14,80		
CCALAMA	SI-11E	09-07-08	HIGEO3		61,00	1,09	140,00	0,01	0,05	900,00			0,10	7,90	0,50	5,510	23,00	1,015	22,00	4,776			0,04		16,80		
CCALAMA	SI-11E	11-08-08	HIGEO3		54,00	1,05	130,00	0,09	0,10	830,00			0,10	7,50	0,30	4,575	22,60	1,033	36,00	4,830			0,04		21,50		
CCALAMA	SI-11E	08-09-08	HIGEO3		54,00	1,37	139,00	0,45	0,10	940,00			0,10	7,80	0,40	3,660	35,10	1,041	158,00	4,010			0,40		111,00		
CCALAMA	SI-11E	12-10-08	HIGEO3		56,00	1,01	134,00	0,01	0,10	990,00			0,10	8,30	4,30	4,755	19,30	1,001	52,80	5,020			0,04		39,40		
CCALAMA	SI-11E	11-11-08	HIGEO3		54,00	1,22	138,00	0,07	0,50	910,00			0,10	8,00	0,40	4,725	25,00	1,038	21,20	4,930			0,04		18,10		
CCALAMA	SI-11E	11-12-08	HIGEO3		54,00	1,02	133,00	0,06	0,05	930,00			0,10	7,80	2,70	4,704	29,50	1,001	32,40	5,024			0,04		25,80		
CCALAMA	SI-11E	12-01-09	HIGEO3		59,00	1,05	134,00	0,03	0,05	970,00			0,10	8,50	2,50	4,696	25,70	1,051	32,00	5,032			0,04		28,30		
CCALAMA	SI-11E	16-02-09	HIGEO3		56,80	0,85	135,00	0,02	1,20	904,00			0,10	7,10	0,70	4,844	22,20	1,031	28,00	5,184			0,04		17,00		
CCALAMA	SI-11E	11-03-09	HIGEO3		56,00	1,19	133,00	0,05	0,10	980,00			0,10	7,80	1,30	4,970	24,80	1,071	23,60	5,225			0,04		21,00		
CCALAMA	SI-11E	16-04-09	HIGEO3		54,40	1,01	129,00	0,01	0,10	992,00			0,10	7,70	0,90	4,932	26,90	1,020	9,20	5,180			0,04		9,60		
CCALAMA	SI-11E	11-05-09	HIGEO3		58,40	1,07	142,00	0,01	0,05	952,00			0,10	7,40	0,80	4,808	25,60	1,015	15,20	4,876			0,04		8,80		
CCALAMA	SI-11E	16-06-09	HIGEO3		58,40	0,96	137,00	0,03	0,05	880,00			0,10	7,70	0,60	4,860	22,50	1,029	30,00	4,936			0,04		23,20		
CCALAMA	SI-11E	23-07-09	HIGEO3		58,40	1,16	145,00	0,06	0,05	880,00			0,10	7,60	1,20	4,665	28,40	1,080	151,00	5,172			0,04		93,20		
CCALAMA	SI-11E	12-08-09	HIGEO3		54,40	1,46	134,00	0,26	0,40	824,00			0,10	7,30	1,20	4,440	24,20	1,026	26,80	5,040			0,18		18,50		
CCALAMA	SI-11E	06-09-09	HIGEO3		57,60	0,98	134,00	0,03	0,05	944,00			0,10	7,70	0,50	4,800	29,20	1,051	28,80	5,004			0,08		19,60		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD		LD 5	LD 1.600 y 2	LD			LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2
CCALAMA	SI-11E	08-10-09	HIGEO3	0,40	0,14				324,0	0,01	1.499,00	2,50		0,05	6920	0,13			0,00		0,54	241,00	
CCALAMA	SI-11E	16-12-09	HIGEO3	0,20	0,19				328,0	0,01	1.496,70	2,50		0,03	6850	0,05			0,00		0,15	240,00	
CCALAMA	SI-11E	20-01-10	HIGEO3	0,50	0,26				282,4	0,01	1.494,00	2,50		0,01	7010	0,05			0,00		0,33	236,00	
CCALAMA	SI-11E	08-02-10	HIGEO3	0,20	0,07				336,8	0,01	1.518,10	2,50		0,02	6870	0,05			0,00		0,15	251,00	
CCALAMA	SI-11E	04-03-10	HIGEO3	0,60	0,16				334,0	0,01	1.674,00	2,50		0,02	7570	0,10			0,00		1,81	248,00	
CCALAMA	SI-11E	08-04-10	HIGEO3	0,50	0,19				338,0	0,01	1.529,00	2,50		0,03	7000	0,05			0,00		0,62	234,00	
CCALAMA	SI-11E	24-05-10	HIGEO3	1,30	0,24				377,6	0,01	1.586,30	2,50		0,02	7340	0,39			0,00		1,52	224,00	
CCALAMA	SI-11E	08-06-10	HIGEO3	0,40	0,22				315,0	0,01	1.523,00	2,50		0,02	7000	0,12			0,00		0,57	244,00	
CCALAMA	SI-11E	08-06-10	HIGEO3		0,22	2,00	12,20	0,90	315,0	0,01	1.523,00	5,00	2,00	0,02	7000	0,12	4,00	0,05	10,00	0,37	0,57	244,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	08-06-10	HIGEO3		0,06	2,00	11,90	1,00	316,0	0,01	1.520,00	5,00	2,00	0,02	7000	0,10	4,00	0,05	10,00	0,39	0,58	243,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	08-06-10	HIGEO3		0,87	2,00	11,90	1,30	312,0	0,01	1.520,00	5,00	2,00	0,02	6990	0,20	5,00	0,05	10,00	0,38	1,27	245,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	09-06-10	HIGEO3		0,17	2,00	11,90	1,20	309,0	0,01	1.525,00	5,00	2,00	0,03	6950	0,10	1,00	0,05	655,00	0,29	0,74	243,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	22-07-10	HIGEO3	0,80	0,17				304,0	0,01	1.531,00	2,50		0,01	7040	0,40			0,00		1,64	238,00	
CCALAMA	SI-11E	05-08-10	HIGEO3	0,30	0,90				293,0	0,01	1.528,00	2,50		0,26	7010	0,05			0,00		0,60	231,00	
CCALAMA	SI-11E	30-09-10	HIGEO3	0,21	0,14				334,0	0,01	1.542,00	2,50		0,02	7260	0,10			0,00		0,15	236,00	
CCALAMA	SI-11E	07-10-10	HIGEO3	0,10	0,16				337,6	0,01	1.507,50	2,50		0,02	7150	0,05			0,00		0,15	232,00	
CCALAMA	SI-11E	17-11-10	HIGEO3	0,10	0,15				336,0	0,01	1.532,00	2,50		0,02	7040	0,10			0,00		1,09	190,00	
CCALAMA	SI-11E	08-12-10	HIGEO3	0,10	0,16				351,0	0,01	1.472,00	2,50		0,03	6990	0,05			0,00		0,43	228,00	
CCALAMA	SI-11E	08-12-10	HIGEO3		0,16	2,00	8,80	2,89	351,0	0,01	1.472,00	5,00	2,00	0,03	6990	0,10	1,00	0,05	28,90	0,05	0,43	228,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	08-12-10	HIGEO3		0,15	2,00	9,24	2,79	349,0	0,01	1.498,20	5,00	2,00	0,03	7050	0,10	1,00	0,05	24,20	0,05	0,37	226,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	08-12-10	HIGEO3		0,16	2,00	8,74	2,57	345,0	0,01	1.505,20	5,00	2,00	0,03	7020	0,10	1,00	0,05	23,90	0,05	0,51	228,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	09-12-10	HIGEO3		0,15	2,00	7,31	2,17	338,0	0,01	1.482,50	5,00	2,00	0,03	7030	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,44	228,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	11-01-11	HIGEO3	0,25	0,15				333,0	0,01	1.495,00	2,50		0,02	6940	0,05			0,00		0,40	229,00	
CCALAMA	SI-11E	15-02-11	HIGEO3	0,10	0,26				319,2	0,03	1.490,70	2,50		0,01	6760	0,05			0,00		0,35	227,00	
CCALAMA	SI-11E	15-02-11	HIGEO3		0,26	2,00	8,82	13,30	319,2	0,03	1.490,70	5,00	2,00	0,02	6760	0,10	1,00	0,05	10,00	0,54	0,35	227,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-02-11	HIGEO3		0,51	2,00	8,20	14,00	331,2	0,01	1.525,90	5,00	2,00	0,02	6750	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	223,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-02-11	HIGEO3		0,99	2,00	8,45	14,00	326,4	0,02	1.517,10	5,00	2,00	0,12	6820	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	2,69	224,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	16-02-11	HIGEO3		0,16	2,00	9,30	15,00	327,0	0,01	1.535,00	5,00	2,00	0,02	6900	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,36	231,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	10-03-11	HIGEO3	0,10	0,13				348,0	0,01	1.504,00	2,50		0,01	6930	0,05			0,00		0,15	229,00	
CCALAMA	SI-11E	12-04-11	HIGEO3	0,10	0,17				399,0	0,01	1.550,00	2,50		0,02	6820	0,05			0,00		0,15	247,00	
CCALAMA	SI-11E	03-05-11	HIGEO3	0,40	0,18				338,0	0,01	1.532,00	2,50		0,14	7100	0,19			0,00		0,51	239,00	
CCALAMA	SI-11E	14-06-11	HIGEO3	0,20	0,19				329,0	0,01	1.537,00	2,50		0,21	6880	0,10			0,00		0,43	233,00	
CCALAMA	SI-11E	27-07-11	HIGEO3	0,40	0,19				338,0	0,01	1.559,00	2,50		0,03	7250	0,33			0,00		0,86	238,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendedos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0		LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1		LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD
CCALAMA	SI-11E	08-10-09	HIGEO3		55,20	1,01	142,00	0,01	0,05	944,00			0,10	7,80	0,70	4,716	30,30	1,040	17,20	5,004			0,04		20,60	
CCALAMA	SI-11E	16-12-09	HIGEO3		56,00	1,05	136,80	0,03	0,20	904,00			0,10	8,00	1,20	4,876	26,90	1,079	17,60	5,148			0,04		9,40	
CCALAMA	SI-11E	20-01-10	HIGEO3		56,00	1,08	141,00	0,03	0,05	816,00			0,10	7,80	2,90	4,868	20,90	1,057	14,80	5,108			0,04		8,60	
CCALAMA	SI-11E	08-02-10	HIGEO3		55,20	1,09	140,00	0,01	0,05	968,00			0,10	7,50	3,50	4,944	27,00	1,054	13,20	5,108			0,04		5,50	
CCALAMA	SI-11E	04-03-10	HIGEO3		56,00	1,13	152,00	0,08	0,05	880,00			0,10	8,20	0,50	4,640	26,80	1,102	32,40	5,548			0,27		22,10	
CCALAMA	SI-11E	08-04-10	HIGEO3		54,40	2,23	146,00	0,02	0,05	968,00			0,10	7,80	2,00	4,912	30,20	1,075	8,40	5,144			0,04		10,60	
CCALAMA	SI-11E	24-05-10	HIGEO3		60,80	0,63	150,56	0,07	0,10	992,00			0,10	8,00	1,70	4,928	32,30	1,150	27,60	5,412			0,04		33,60	
CCALAMA	SI-11E	08-06-10	HIGEO3		56,00	1,06	144,00	0,03	0,05	888,00			0,10	7,30	0,50	4,828	31,10	1,038	37,20	5,052		30,40	0,04		30,40	
CCALAMA	SI-11E	08-06-10	HIGEO3	0,00	56,00	1,06	144,00	0,03	0,10	888,00	0,10	434,80	0,20	7,30	0,50	4,828	31,10	1,038	37,20	5,052			0,08			
CCALAMA	SI-11E	08-06-10	HIGEO3	0,00	56,80	1,05	145,00	0,02	0,10	888,00	0,02	388,40	0,20	7,40	0,20	4,832	29,90	1,054	51,60	5,044			0,08			
CCALAMA	SI-11E	08-06-10	HIGEO3	0,00	56,00	1,06	143,00	0,05	0,10	880,00	0,01	395,70	0,20	7,30	0,40	4,860	30,30	1,058	60,00	5,100			0,08			
CCALAMA	SI-11E	09-06-10	HIGEO3	0,00	63,20	1,11	145,00	0,04	0,10	936,00	0,01	364,60	0,20	7,70	0,60	4,964	31,00	1,074	34,40	5,220			0,08			
CCALAMA	SI-11E	22-07-10	HIGEO3		57,80	1,60	140,00	0,01	0,05	976,00			0,10	7,50	1,70	4,876	32,90	1,061	20,00	4,884			0,04		26,10	
CCALAMA	SI-11E	05-08-10	HIGEO3		59,20	0,81	158,00	0,01	0,20	1.016,00			0,10	7,50	4,30	4,780	30,20	1,062	2,50	5,000			0,04		13,10	
CCALAMA	SI-11E	30-09-10	HIGEO3		60,80	1,01	160,00	0,02	0,05	1.024,00			0,10	7,50	0,70	5,020	28,70	1,147	12,40	5,344			0,04		4,10	
CCALAMA	SI-11E	07-10-10	HIGEO3		55,20	1,27	149,60	0,01	0,05	952,00			0,10	7,50	5,10	4,688	29,80	1,101	15,60	5,176			0,04		0,30	
CCALAMA	SI-11E	17-11-10	HIGEO3		60,00	1,11	151,84	0,02	0,05	1.000,00			0,10	7,40	4,40	4,836	27,70	1,032	16,00	5,152			0,13		13,60	
CCALAMA	SI-11E	08-12-10	HIGEO3		58,00	1,15	145,20	0,01	0,05	920,00			0,10	7,60	1,40	4,700	31,40	1,005	36,00	5,125		15,50	0,04		15,50	
CCALAMA	SI-11E	08-12-10	HIGEO3	0,00	58,00	1,15	145,20	0,01	0,10	920,00	0,01	92,20	0,20	7,60	1,40	4,700	31,40	1,005	36,00	5,125			0,08			
CCALAMA	SI-11E	08-12-10	HIGEO3	0,00	57,00	1,18	143,90	0,01	0,10	890,00	0,01	97,50	0,20	7,70	0,90	4,685	31,50	1,000	33,00	5,080			0,08			
CCALAMA	SI-11E	08-12-10	HIGEO3	0,00	58,00	1,17	136,80	0,01	0,10	880,00	0,01	96,80	0,20	7,60	1,30	4,770	30,80	1,031	42,00	5,210			0,08			
CCALAMA	SI-11E	09-12-10	HIGEO3	0,00	55,00	1,17	138,50	0,01	0,10	900,00	0,16	97,00	0,20	7,80	0,70	4,660	32,80	1,027	48,00	4,855			0,08			
CCALAMA	SI-11E	11-01-11	HIGEO3		57,60	1,10	139,00	0,02	0,05	1.176,00			0,10	7,80	1,90	4,892	32,20	1,059	18,00	5,044			0,04		12,20	
CCALAMA	SI-11E	15-02-11	HIGEO3		59,20	4,66	149,12	0,01	2,45	992,00			0,10	7,60	4,10	4,820	30,50	1,093	11,20	5,088		4,10	0,04		4,10	
CCALAMA	SI-11E	15-02-11	HIGEO3	0,00	59,20	4,66	149,12	0,01	2,45	992,00	0,01	458,00	0,20	7,60	4,10	4,820	30,50	1,093	11,20	5,088			0,08			
CCALAMA	SI-11E	15-02-11	HIGEO3	0,00	58,40	2,31	20,80	0,04	0,23	1.040,00	0,01	546,00	0,20	7,70	5,90	4,908	30,90	1,073	8,40	5,088			0,08			
CCALAMA	SI-11E	15-02-11	HIGEO3	0,00	58,40	2,77	53,12	0,05	1,20	1.056,00	0,01	453,00	0,20	7,80	1,40	4,876	30,90	1,087	13,60	5,080			0,11			
CCALAMA	SI-11E	16-02-11	HIGEO3	0,00	57,60	1,11	144,00	0,01	0,10	872,00	0,01	444,00	0,20	7,80	0,40	4,924	29,70	1,102	20,00	5,192			0,08			
CCALAMA	SI-11E	10-03-11	HIGEO3		60,80	1,10	141,00	0,01	0,05	936,00			0,10	7,50	0,50	5,084	27,50	1,078	10,80	5,284			0,10		0,40	
CCALAMA	SI-11E	12-04-11	HIGEO3		57,60	1,07	133,00	0,01	0,05	920,00			0,10	7,40	1,50	4,888	27,10	1,061	2,50	5,092			0,04		4,70	
CCALAMA	SI-11E	03-05-11	HIGEO3		62,40	1,03	144,00	0,01	0,05	944,00			0,10	7,70	1,60	5,032	20,40	1,094	18,40	5,140			0,04		7,90	
CCALAMA	SI-11E	14-06-11	HIGEO3		56,80	1,08	150,00	0,01	0,05	1.024,00			0,10	7,40	1,80	4,992	29,60	1,078	7,20	5,236			0,04		8,00	
CCALAMA	SI-11E	27-07-11	HIGEO3		75,20	1,11	150,00	0,04	0,05	1.040,00			0,10	7,20	3,10	5,272	32,80	1,099	46,80	5,316			0,04		24,90	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-11E	23-08-11	HIGEO3	0,20	0,14				318,0	0,01	1.535,00	2,50		0,02	7070	0,05			0,00		0,15	231,00	
CCALAMA	SI-11E	23-08-11	HIGEO3		0,14	2,00	10,00	8,76	318,0	0,01	1.535,00	5,00	2,00	0,02	7070	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	231,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	23-08-11	HIGEO3		0,12	2,00	9,75	10,00	321,0	0,01	1.530,00	5,00	2,00	0,02	7040	0,21	1,00	0,05	10,00	0,05	0,37	232,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	23-08-11	HIGEO3		0,17	2,00	9,96	9,78	306,0	0,01	1.528,00	5,00	2,00	0,02	7050	0,61	2,04	0,05	10,00	0,05	1,33	233,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	24-08-11	HIGEO3		0,18	2,00	11,00	13,00	320,8	0,01	1.537,00	5,00	2,00	0,03	7010	0,13	1,00	0,05	10,00	0,64	0,42	230,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	30-09-11	HIGEO3	1,00	0,14				347,2	0,01	1.551,60	2,50		0,04	7190	0,32			0,00		1,24	233,00	
CCALAMA	SI-11E	24-10-11	HIGEO3	1,10	0,16				338,0	0,01	1.507,00	2,50		0,05	7300	0,59			0,00		1,53	239,00	
CCALAMA	SI-11E	09-11-11	HIGEO3	0,60	0,20				366,0	0,01	1.560,00	2,50		0,03	7130	0,20			0,00		0,53	224,00	
CCALAMA	SI-11E	14-12-11	HIGEO3	1,70	0,18				346,0	0,01	1.540,00	2,50		0,04	6870	0,58			0,00		2,63	233,00	
CCALAMA	SI-11E	14-12-11	HIGEO3		0,18	2,00	11,00	19,00	346,0	0,01	1.540,00	5,00	2,00	0,04	6870	0,58	2,55	0,05	10,00	0,61	2,63	233,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	14-12-11	HIGEO3		0,18	2,00	11,00	17,00	342,0	0,01	1.543,00	5,00	2,00	0,03	6890	0,55	1,00	0,05	10,00	0,63	2,81	233,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	14-12-11	HIGEO3		0,20	2,00	12,00	17,00	343,0	0,01	1.554,00	5,00	2,00	0,04	6850	0,54	1,00	0,05	10,00	0,51	2,46	232,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-12-11	HIGEO3		0,32	2,00	10,00	12,00	354,0	0,01	1.540,00	5,00	2,00	0,03	6920	3,68	1,00	0,05	10,00	0,05	12,39	233,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	27-01-12	HIGEO3	1,10	0,22				337,6	0,01	1.594,10	2,50		0,03	7160	0,05			0,00		0,90	229,00	
CCALAMA	SI-11E	13-02-12	HIGEO3	0,40	0,22				353,6	0,01	1.581,30	2,50		0,02	7250	0,05			0,00		0,59	225,00	
CCALAMA	SI-11E	30-03-12	HIGEO3	0,10	0,30				349,6	0,01	1.579,60	2,50		0,04	7180	0,14			0,00		0,93	233,00	
CCALAMA	SI-11E	12-04-12	HIGEO3	0,30	0,14				349,0	0,01	1.583,00	2,50		0,03	6900	0,05			0,00		0,54	244,00	
CCALAMA	SI-11E	10-05-12	HIGEO3	0,60	0,18				333,6	0,01	1.548,40	2,50		0,03	6900	0,05			0,00		0,93	229,00	
CCALAMA	SI-11E	13-06-12	HIGEO3	0,40	0,12				287,0	0,01	1.584,00	2,50		0,01	7290	0,05			0,00		0,15	231,00	
CCALAMA	SI-11E	13-06-12	HIGEO3	0,40	0,14	2,00	14,12	35,00	302,0	0,01	1.567,00	5,00	2,00	0,03	7270	0,11	2,00	0,05	10,00	5,00	0,65	231,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	13-06-12	HIGEO3	0,40	0,14	2,00	13,43	20,00	306,0	0,01	1.577,00	5,00	2,00	0,03	7310	0,10	3,00	0,05	865,00	4,50	0,54	231,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	13-06-12	HIGEO3	0,40	0,12	2,00	13,44	13,00	287,0	0,01	1.584,00	5,00	2,00	0,02	7290	0,10	3,00	0,05	10,00	4,30	0,30	231,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	14-06-12	HIGEO3	0,40	0,18	2,00	12,34	20,00	318,0	0,01	1.570,00	5,00	2,00	0,04	7280	0,12	3,00	0,05	10,00	0,50	0,80	226,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	30-07-12	HIGEO3	0,80	0,18				298,0	0,01	1.597,00	2,50		0,08	7110	0,21			0,00		0,90	229,00	
CCALAMA	SI-11E	09-08-12	HIGEO3	0,10	0,16				301,0	0,01	1.549,00	2,50		0,04	7030	0,05			0,00		0,15	229,00	
CCALAMA	SI-11E	26-09-12	HIGEO3	2,40	0,22				286,0	0,01	1.655,00	2,50		0,05	7400	0,68			0,00		6,40	223,00	
CCALAMA	SI-11E	11-10-12	HIGEO3	0,40	0,16				342,0	0,01	1.565,70	2,50		0,04	7150	0,05			0,00		0,47	229,00	
CCALAMA	SI-11E	07-11-12	HIGEO3	0,10	0,14				349,0	0,01	1.535,00	2,50		0,38	6800	0,05			0,00		0,15	229,00	
CCALAMA	SI-11E	10-12-12	HIGEO3	0,29	0,22				342,0	0,01	1.728,00	2,50		0,02	7930	0,05			0,00		0,44	241,00	
CCALAMA	SI-11E	21-01-13	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	25,30	10,00	328,0	0,01	1.557,70	5,00	2,00	0,02	7280	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,31	226,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	25-02-13	HIGEO3	0,40	0,18	2,00	10,80	9,90	358,0	0,01	1.589,80	5,00	2,00	0,02	7220	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,79	224,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	27-03-13	HIGEO3	0,20	0,26	2,00	12,60	8,60	361,9	0,01	1.604,30	5,00	2,00	0,17	7160	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,34	221,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-04-13	HIGEO3	1,24	0,18	2,00	17,60	9,10	371,1	0,01	1.590,50	5,00	2,00	0,03	7460	0,14	2,00	0,05	10,00	0,05	2,87	227,00	2,00

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-11E	23-08-11	HIGEO3		54,40	1,05	170,00	0,01	0,05	912,00			0,10	7,60	0,50	4,988	29,50	1,077	18,00	5,196		12,10	0,04		12,10	
CCALAMA	SI-11E	23-08-11	HIGEO3	0,00	54,40	1,05	170,00	0,01	0,10	912,00	0,01	931,00	0,20	7,60	0,50	4,988	29,50	1,077	18,00	5,196			0,08			
CCALAMA	SI-11E	23-08-11	HIGEO3	0,00	54,40	1,00	157,00	0,02	0,10	944,00	0,01	691,00	0,20	7,50	0,70	4,872	27,50	1,082	21,20	5,144			0,12			
CCALAMA	SI-11E	23-08-11	HIGEO3	0,00	52,00	1,08	150,00	0,07	0,10	888,00	0,01	863,00	0,20	7,50	0,50	4,844	30,00	1,101	120,00	5,380			0,35			
CCALAMA	SI-11E	24-08-11	HIGEO3	0,00	52,00	0,48	144,48	0,01	0,10	928,00	0,10	821,00	0,20	7,40	2,60	5,112	32,40	1,074	14,80	5,136			0,11			
CCALAMA	SI-11E	30-09-11	HIGEO3		58,40	1,13	140,32	0,08	0,05	968,00			0,10	7,40	0,30	4,972	31,90	1,101	50,80	5,488			0,21		45,30	
CCALAMA	SI-11E	24-10-11	HIGEO3		57,60	1,12	153,00	0,24	0,05	1.040,00			0,10	7,50	1,50	5,200	27,70	1,181	69,20	5,444			0,14		28,30	
CCALAMA	SI-11E	09-11-11	HIGEO3		71,20	1,15	149,00	0,02	0,05	1.008,00			0,10	7,60	5,50	4,952	29,50	1,060	11,60	5,320			0,04		8,80	
CCALAMA	SI-11E	14-12-11	HIGEO3		56,90	1,25	160,00	0,06	0,10	1.032,00			0,10	7,70	1,60	5,228	29,00	1,080	60,00	5,260		55,40	0,11		55,40	
CCALAMA	SI-11E	14-12-11	HIGEO3	0,00	56,90	1,25	160,00	0,06	0,10	1.032,00	0,01	472,00	0,20	7,70	1,60	5,228	29,00	1,080	60,00	5,260			0,11			
CCALAMA	SI-11E	14-12-11	HIGEO3	0,00	57,80	1,28	158,00	0,06	0,10	960,00	0,01	467,00	0,20	7,70	1,00	5,140	47,30	1,069	30,40	5,248			0,09			
CCALAMA	SI-11E	14-12-11	HIGEO3	0,00	57,50	1,23	158,00	0,05	0,10	968,00	0,05	471,00	0,20	7,60	1,70	5,180	30,30	1,063	74,40	5,444			0,10			
CCALAMA	SI-11E	15-12-11	HIGEO3	0,00	58,20	1,27	163,00	0,39	0,10	992,00	0,13	516,00	0,20	7,60	1,10	5,180	40,00	1,103	70,40	5,348			0,35			
CCALAMA	SI-11E	27-01-12	HIGEO3		63,20	1,22	133,60	0,03	0,10	856,00			0,10	7,70	0,90	5,184	31,80	1,079	50,80	5,548	0,01	29,00	0,04		29,00	
CCALAMA	SI-11E	13-02-12	HIGEO3		60,00	1,19	148,00	0,04	0,05	1.008,00			0,10	7,60	1,10	3,592	25,40	1,146	44,00	5,512	0,01	18,30	0,10		18,30	
CCALAMA	SI-11E	30-03-12	HIGEO3		58,40	1,08	159,20	0,03	0,05	992,00			0,10	7,40		5,412	26,30	1,148	26,00	5,764	0,01	14,00	0,10		14,00	
CCALAMA	SI-11E	12-04-12	HIGEO3		55,20	1,20	133,00	0,01	0,05	944,00			0,10	7,60	1,80	5,132	29,20	1,108	23,60	5,540	0,01	14,10	0,04		14,10	
CCALAMA	SI-11E	10-05-12	HIGEO3		56,80	1,18	146,40	0,02	0,05	1.024,00			0,10	7,50	1,70	5,036	28,40	1,115	23,60	5,256	0,01	11,90	0,04		11,90	
CCALAMA	SI-11E	13-06-12	HIGEO3		55,20	1,05	147,00	0,02	0,10	968,00			0,10	7,40	0,50	5,096	30,60	1,135	31,20	5,412		23,40	0,04		23,40	
CCALAMA	SI-11E	13-06-12	HIGEO3	0,00	58,40	1,12	153,00	0,03	0,10	1.008,00	0,01	1.780,00	0,20	7,40	0,40	5,200	30,80	1,134	31,20	5,380	0,01	19,20	0,08			
CCALAMA	SI-11E	13-06-12	HIGEO3	0,00	59,20	1,13	154,00	0,04	0,10	1.016,00	0,01	2.700,00	0,20	7,40	0,80	5,116	29,40	1,151	33,60	5,364	0,01	23,20	0,08			
CCALAMA	SI-11E	13-06-12	HIGEO3	0,00	55,20	1,05	147,00	0,02	0,10	968,00	0,26	1.570,00	0,20	7,40	0,50	5,096	30,60	1,135	31,20	5,412	0,01	23,40	0,08			
CCALAMA	SI-11E	14-06-12	HIGEO3	0,00	59,20	1,14	141,00	0,04	0,10	1.040,00	0,01	502,00	0,20	7,30	0,30	5,232	30,10	1,220	36,40	5,632	0,01	21,10	0,08			
CCALAMA	SI-11E	30-07-12	HIGEO3		56,00	1,24	143,00	0,03	0,05	970,00			0,10	7,30	0,40	5,010	27,00	1,049	37,20	5,225	0,01	26,80	0,19		26,80	
CCALAMA	SI-11E	09-08-12	HIGEO3		58,00	1,15	130,00	0,01	0,05	1.080,00			0,10	7,40		4,840	29,60	1,084	6,80	5,250	0,01	0,30	0,04		0,30	
CCALAMA	SI-11E	26-09-12	HIGEO3		58,00	1,17	137,00	0,18	0,10	960,00			0,10	7,30	0,80	5,215	31,10	1,140	68,40	5,430	0,01	57,30	0,12		57,30	
CCALAMA	SI-11E	11-10-12	HIGEO3		59,00	1,07	146,90	0,02	0,05	1.001,00			0,10	7,70	0,60	4,770	29,40	1,100	14,80	5,005	0,01	13,60	0,04		13,60	
CCALAMA	SI-11E	07-11-12	HIGEO3		57,00	1,05	148,00	0,01	0,05	1.024,00			0,10	6,80	0,60	4,965	30,40	1,115	2,50	5,180	0,01	0,20	0,04		0,20	
CCALAMA	SI-11E	10-12-12	HIGEO3		70,80	1,19	70,80	0,12	0,05	1.113,00			0,10	7,00	2,50	5,840	26,40	1,237	24,00	6,155	0,01	15,70	0,04		15,70	
CCALAMA	SI-11E	21-01-13	HIGEO3	0,00	50,00	1,06	147,00	0,01	0,10	1.160,00	0,01	49,20	0,20	7,00	1,50	5,125	31,80	1,072	18,00	5,285	0,01	7,00	0,08		7,00	
CCALAMA	SI-11E	25-02-13	HIGEO3	0,00	59,00	1,22	118,00	0,05	0,10	810,00	0,01	512,00	0,20	7,50	0,60	5,230	31,80	1,131	20,40	5,295	0,01	11,50	0,08		11,50	
CCALAMA	SI-11E	27-03-13	HIGEO3	0,00	73,58	1,04	151,01	0,01	0,10	1.030,47	0,01	499,00	0,20	7,40	1,20	5,030	28,30	1,165	14,00	5,250	0,01	6,60	0,08		6,60	
CCALAMA	SI-11E	15-04-13	HIGEO3	0,00	73,00	1,16	164,65	0,06	0,10	1.111,86	0,01	561,00	0,20	7,40	0,20	5,530	32,10	1,305	32,80	5,665	0,01	20,40	0,15		20,40	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2			
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	10,90	7,90	366,4	0,01	1.569,10	5,00	2,00	0,02	6870	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,30	223,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	11,10	7,60	357,3	0,01	1.555,00	5,00	2,00	0,02	6850	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	223,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	11,30	8,10	361,7	0,01	1.555,00	5,00	2,00	0,02	6840	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,30	225,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	11,30	8,10	361,7	0,01	1.555,00	5,00	2,00	0,02	6840	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,30	225,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	11,10	7,60	357,3	0,01	1.555,00	5,00	2,00	0,02	6850	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	223,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	10,90	7,90	366,4	0,01	1.569,10	5,00	2,00	0,02	6870	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,30	223,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	16-05-13	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	12,60	7,60	370,0	0,01	1.563,80	5,00	2,00	0,02	6890	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	225,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	16-05-13	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	12,60	7,60	370,0	0,01	1.563,80	5,00	2,00	0,02	6890	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	225,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	06-06-13	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	11,70	7,60	354,6	0,01	1.587,40	5,00	2,00	0,02	7330	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,36	228,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	24-07-13	HIGEO3	0,54	0,18	2,00	12,90	6,40	394,9	0,01	1.646,60	5,00	2,00	0,03	7410	0,27	3,00	0,05	10,00	0,05	1,30	220,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	27-08-13	HIGEO3	0,34	0,16	2,00	11,30	6,30	376,3	0,01	1.579,00	5,00	2,00	0,02	7120	0,13	1,00	0,05	10,00	0,05	0,64	223,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	09-09-13	HIGEO3	0,20	0,12	2,00	11,10	6,40	386,9	0,01	1.642,90	5,00	2,00	0,03	7480	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,42	239,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-10-13	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	10,10	5,30	381,8	0,01	1.557,70	5,00	2,00	0,02	7280	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	210,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	13-11-13	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	11,40	4,60	347,9	0,01	1.630,80	5,00	2,00	0,02	7340	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	218,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	04-12-13	HIGEO3	0,39	0,16	2,00	12,20	4,90	385,7	0,01	1.596,70	5,00	2,00	0,02	7340	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	201,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	29-01-14	HIGEO3	1,07	0,16	2,00	6,89	4,80	343,5	0,01	1.607,70	5,00	2,00	0,03	7490	0,12	2,00	0,05	10,00	0,05	1,34	226,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	20-02-14	HIGEO3	0,30	0,14	2,00	12,30	4,50	371,5	0,01	1.586,90	5,00	2,00	0,02	7320	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,57	222,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	17-03-14	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	12,40	4,40	374,9	0,01	1.591,90	5,00	2,00	0,02	7260	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	222,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	09-04-14	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	13,20	3,80	373,4	0,01	1.617,80	5,00	2,00	0,02	7350	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,36	221,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	27-05-14	HIGEO3	0,70	0,10	2,00	11,50	3,40	381,0	0,01	1.630,70	5,00	2,00	0,02	7490	0,24	1,00	0,05	10,00	0,05	0,89	222,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	11-06-14	HIGEO3	0,30	0,06	2,00	14,60	3,60	364,0	0,01	1.736,40	5,00	2,00	0,02	7950	0,18	2,00	0,05	10,00	0,05	0,63	217,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	09-07-14	HIGEO3	1,60	0,26	2,00	11,10	2,60	360,0	0,01	1.615,50	5,00	2,00	0,05	7500	1,78	1,00	0,05	10,00	0,05	3,29	218,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	11-08-14	HIGEO3	0,20	0,26	2,00	12,30	2,60	357,0	0,01	1.626,40	5,00	2,00	0,03	7340	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,30	202,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	04-09-14	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	12,20	2,40	371,0	0,02	1.633,60	5,00	2,00	0,03	7290	0,19	2,80	0,10	10,00	0,05	0,45	225,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	09-10-14	HIGEO3	0,20	0,12	2,00	10,30	2,40	363,0	0,01	1.777,00	5,00	2,00	0,05	7240	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	221,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	13-11-14	HIGEO3	0,34	0,20	2,00	10,70	2,20	358,0	0,01	1.693,00	5,00	2,00	0,02	7460	0,12	2,65	0,05	10,00	0,05	0,68	214,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	09-12-14	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	12,30	2,30	375,2	0,01	1.602,50	5,00	2,00	0,02	7430	0,10	3,00	0,05	25,00	0,05	0,30	216,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	20-01-15	HIGEO3	0,34	0,20	2,00	6,40	0,21	364,0	0,01	1.606,00	5,00	2,00	0,02	7750	0,11	1,00	0,05	32,00	0,05	0,55	217,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	12-02-15	HIGEO3	0,67	0,20	2,00	8,60	0,90	299,0	0,01	1.627,00	5,00	2,00	0,02	7460	0,33	3,00	0,05	14,00	0,05	1,84	224,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	12-03-15	HIGEO3	0,36	0,18	5,00	43,30	1,30	298,0	0,01	1.562,00	5,00	2,00	0,02	7480	0,18	5,00	0,05	37,00	0,50	0,81	220,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	22,00	1,50	359,0	0,01	1.634,00	5,00	2,00	0,02	7720	0,10	3,00	0,05	10,00	0,05	0,30	216,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	18,00	1,50	358,0	0,01	1.631,00	5,00	2,00	0,02	7730	0,10	2,00	0,05	26,00	0,50	0,30	216,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	24,00	1,60	354,0	0,01	1.613,00	5,00	2,00	0,02	7690	0,10	3,00	0,05	10,00	0,50	0,30	217,00	2,00

Sector	Estación	Fecha	Batería	Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn	Alcalinidad	Temperatura	Dureza			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total						
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l				mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03			LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05			L.D	LD 0.2		LD 0.2		LD 3	LD 4	LD 5	0.200					L.D		
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,00	73,48	1,19	150,58	0,01	0,10	1.035,56	0,01	483,00	0,20	7,40	0,20	4,945	29,00	1.128	5,00	5,265		0,20	0,08		0,30				
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,00	69,06	1,19	149,38	0,01	0,10	1.028,56	0,01	480,00	0,20	7,50	0,20	4,865	29,90	1.122	6,40	5,220		0,20	0,08		0,40				
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,00	73,23	1,18	148,08	0,01	0,10	1.016,56	0,01	479,00	0,20	7,40	0,20	5,145	29,10	1.123	5,00	5,205		0,20	0,08		0,20				
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,00	73,23	1,18	148,08	0,01	0,10	1.016,56	0,01	479,00	0,20	7,40	0,20	5,145	29,10	1.123	5,00	5,205	0,01	0,20	0,08						
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,00	69,06	1,19	149,38	0,01	0,10	1.028,56	0,01	480,00	0,20	7,50	0,20	4,865	29,90	1.122	6,40	5,220	0,01	0,40	0,08						
CCALAMA	SI-11E	15-05-13	HIGEO3	0,00	73,48	1,19	150,58	0,01	0,10	1.035,56	0,01	483,00	0,20	7,40	0,20	4,945	29,00	1.128	5,00	5,265	0,01	0,30	0,08						
CCALAMA	SI-11E	16-05-13	HIGEO3	0,00	66,85	1,18	150,71	0,01	0,10	1.036,45	0,01	495,00	0,20	7,50	0,20	5,140	29,80	1.132	5,00	5,190	0,01	0,80	0,08						
CCALAMA	SI-11E	16-05-13	HIGEO3	0,00	66,85	1,18	150,71	0,01	0,10	1.036,45	0,01	495,00	0,20	7,50	0,20	5,140	29,80	1.132	5,00	5,190			0,08		0,80				
CCALAMA	SI-11E	06-06-13	HIGEO3	0,00	63,48	1,21	146,02	0,01	0,10	1.012,36	0,01	521,00	0,20	7,20	0,20	5,265	28,80	1.197	15,60	5,415	0,01	8,80	0,08		8,80				
CCALAMA	SI-11E	24-07-13	HIGEO3	0,00	66,91	1,37	146,70	0,06	0,10	1.062,84	0,01	505,00	0,20	7,30	0,20	5,335	31,20	1.161	20,40	5,615	0,01	13,10	0,08		13,10				
CCALAMA	SI-11E	27-08-13	HIGEO3	0,00	67,93	1,18	158,42	0,03	0,10	1.094,61	0,01	501,00	0,20	7,40		5,035	30,30	1.141	25,20	5,390	0,01	10,30	0,08		10,30				
CCALAMA	SI-11E	09-09-13	HIGEO3	0,00	64,13	1,22	165,47	0,03	0,10	1.094,61	0,01	539,00	0,20	7,30	1,00	5,175	27,20	1.198	8,40	5,490	0,01	10,80	0,08		10,80				
CCALAMA	SI-11E	15-10-13	HIGEO3	0,00	63,70	1,15	165,87	0,01	0,10	1.058,53	0,01	490,00	0,20	7,30	1,00	4,952	27,60	1.052	5,00	5,304	0,01	0,90	0,08		0,90				
CCALAMA	SI-11E	13-11-13	HIGEO3	0,00	58,41	1,13	161,47	0,01	0,10	1.065,82	0,01	521,00	0,20	7,80	1,40	5,444	26,30	1.169	11,20	5,492	0,01	2,00	0,08		2,00				
CCALAMA	SI-11E	04-12-13	HIGEO3	0,00	63,91	1,09	163,10	0,01	0,10	1.060,49	0,01	523,00	0,20	7,70	1,10	5,228	26,00	1.171	21,20	5,604	0,01	9,90	0,08		9,90				
CCALAMA	SI-11E	29-01-14	HIGEO3	0,00	55,58	1,13	153,46	0,05	0,10	1.040,00	0,01	510,00	0,20	7,70	0,20	5,396	30,40	1.149	52,80	5,452	0,01	45,90	0,08		45,90				
CCALAMA	SI-11E	20-02-14	HIGEO3	0,00	65,70	1,19	151,04	0,02	0,10	1.088,24	0,60	486,00	0,20	8,10	0,50	5,296	28,70	1.127	13,60	5,500	0,01	9,00	0,08		9,00				
CCALAMA	SI-11E	17-03-14	HIGEO3	0,00	63,58	1,10	148,58	0,01	0,10	1.063,20	0,01	538,00	0,20	7,80	1,30	5,116	29,50	1.073	5,00	5,612	0,01	0,50	0,08		0,50				
CCALAMA	SI-11E	09-04-14	HIGEO3	0,00	62,76	1,13	152,97	0,02	0,10	1.035,93	0,01	530,00	0,20	7,70	0,20	5,248	3,40	1.122	16,80	5,460	0,01	8,30	0,08		8,30				
CCALAMA	SI-11E	27-05-14	HIGEO3	0,00	62,00	1,22	144,40	0,05	0,10	1.290,00	0,01	543,00	0,20	7,80		5,170	32,80	1.147	42,00	5,610	0,01	13,50	0,08		13,50				
CCALAMA	SI-11E	11-06-14	HIGEO3	0,00	64,00	1,25	144,40	0,01	0,10	1.120,00	0,01	513,00	0,20	7,60		5,530	30,70	1.259	19,00	5,795	0,01	9,50	0,11		9,50				
CCALAMA	SI-11E	09-07-14	HIGEO3	0,00	58,00	1,19	148,70	0,14	0,10	920,00	0,01	515,00	0,20	7,80	0,20	5,350	35,20	1.129	23,00	5,510	0,01	16,20	0,18		16,20				
CCALAMA	SI-11E	11-08-14	HIGEO3	0,00	60,00	1,16	141,40	0,01	0,10	970,00	0,01	524,00	0,20	7,40	0,20	5,050	28,30	1.147	5,00	5,400	0,01	0,10	0,08		0,10				
CCALAMA	SI-11E	04-09-14	HIGEO3	0,00	62,00	1,23	144,90	0,02	0,10	1.070,00	0,01	518,00	0,20	8,00	0,20	5,325	32,20	1.160	12,00	5,370	0,01	3,90	0,08		3,90				
CCALAMA	SI-11E	09-10-14	HIGEO3	0,00	59,50	1,02	136,00	0,01	0,10	1.020,00	0,01	499,00	0,20	7,30	0,20	5,385	31,50	1.137	5,00	5,495	0,01	0,30	0,08		0,30				
CCALAMA	SI-11E	13-11-14	HIGEO3	0,00	61,00	1,25	162,00	0,03	0,10	994,00	0,01	528,00	0,20	7,70	0,20	5,260	31,90	1.194	18,80	5,415	0,01	14,90	0,08		14,90				
CCALAMA	SI-11E	09-12-14	HIGEO3	0,00	59,98	1,17	162,50	0,01	0,10	1.015,88	0,01	5,04	0,20	7,40	0,20	5,192	32,40	1.075	8,00	5,784	0,01	1,80	0,08		1,80				
CCALAMA	SI-11E	20-01-15	HIGEO3	0,00	60,70	1,13	150,00	0,03	0,10	1.020,00	0,01	478,00	0,20	7,50	0,40	5,272	31,40	1.114	29,20	5,536	0,01	17,30	0,08		17,30				
CCALAMA	SI-11E	12-02-15	HIGEO3	0,00	55,80	1,23	151,00	0,05	0,10	1.101,00	0,01	443,00	0,20	7,30	0,20	5,460	39,90	1.115	12,80	5,915	0,01	7,00	0,10		7,00				
CCALAMA	SI-11E	12-03-15	HIGEO3	0,00	77,00	1,08	146,00	0,03	0,10	939,00	0,01	404,00	0,20	5,70	0,20	5,540	32,30	1.184	16,80	5,580	0,01	4,00	0,08		4,00				
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,00	69,70	1,10	151,00	0,01	0,10	981,00	0,01	447,00	0,20	7,50	0,20	5,405	30,50	1.197	12,80	5,445			0,08		1,10				
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,00	61,50	1,12	150,00	0,01	0,10	969,00	0,01	447,00	0,20	7,50	0,20	5,295	31,50	1.156	8,40	5,515			0,08		1,00				
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,00	68,60	1,09	148,00	0,01	0,10	959,00	0,01	430,00	0,20	7,70	0,20	5,235	3,80	1.135	9,60	5,405			0,08		1,10				

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2		
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	22,00	1,50	359,0	0,01	1.634,00	5,00	2,00	0,02	7720	0,10	3,00	0,05	10,00	0,05	0,30	216,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	24,00	1,60	354,0	0,01	1.613,00	5,00	2,00	0,02	7690	0,10	3,00	0,05	10,00	0,50	0,30	217,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	18,00	1,50	358,0	0,01	1.631,00	5,00	2,00	0,02	7730	0,10	2,00	0,05	26,00	0,50	0,30	216,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	14-04-15	HIGEO3	0,20	0,16	7,00	28,10	1,20	363,0	0,01	1.639,00	5,00	2,00	0,02	7760	0,10	13,00	0,05	24,00	0,05	0,30	222,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	14-04-15	HIGEO3	0,20	0,16	7,00	28,10	1,20	363,0	0,01	1.639,00	5,00	2,00	0,02	7760	0,10	13,00	0,05	24,00	0,05	0,30	222,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	11-05-15	HIGEO3	0,20	0,22	5,00	7,20	0,70	333,0	0,01	1.658,00	5,00	2,00	0,02	7750	0,10	5,00	0,05	15,00	0,50	0,78	218,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	08-06-15	HIGEO3	0,40	0,18	2,00	8,80	0,50	388,0	0,01	1.680,00	5,00	2,00	0,02	8287	0,15	11,00	0,05	19,00	0,50	0,83	219,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	20-07-15	HIGEO3	0,20	0,56	2,00	11,00	0,30	359,0	0,01	1.647,00	5,00	2,00	0,02	8700	0,10	2,00	0,05	12,00	0,05	0,43	112,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	12-08-15	HIGEO3	1,57	0,36	2,00	12,00	0,40	393,0	0,01	1.706,00	5,00	2,00	0,02	8814	3,59	2,00	0,05	11,00	0,05	3,36	229,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	08-09-15	HIGEO3	0,22	0,20	2,00	8,70	0,40	368,0	0,01	1.661,00	5,00	2,00	0,02	8572	0,16	1,00	0,05	10,00	0,05	0,46	220,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	20-10-15	HIGEO3	0,20	0,12	2,00	13,00	0,10	356,0	0,01	1.635,00	5,00	2,00	0,02	8857	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	221,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	12-11-15	HIGEO3	0,20	0,15	6,00	12,00	0,10	352,8	0,01	1.638,70	5,00	2,00	0,02	8849	0,10	1,00	0,05	11,00	0,05	0,38	224,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	15-12-15	HIGEO3	0,31	0,16	2,00	13,00	0,10	358,1	0,01	1.633,10	5,00	2,00	0,02	8516	0,27	1,00	0,05	10,00	0,05	1,05	226,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	20-01-16	HIGEO3	0,27	3,52	2,00	15,80	0,80	389,6	0,01	1.685,70	5,00	2,00	0,02	8650	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,45	188,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	10-02-16	HIGEO3	0,20	0,22	2,00	13,60	0,10	380,0	0,01	1.746,00	5,00	2,00	0,03	8804	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,33	223,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	14-03-16	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	13,50	0,10	386,4	0,01	1.662,90	5,00	2,00	0,02	7223	0,10	3,00	0,05	10,00	0,05	0,30	221,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	05-04-16	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	7,56	0,30	358,0	0,01	1.650,00	5,00	2,00	0,03	7560	0,29	1,00	0,05	10,00	0,50	0,72	226,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	10-05-16	HIGEO3	0,20	5,32	2,00	14,00	0,90	352,0	0,01	1.832,00	5,00	2,00	0,02	8160	0,14	2,00	0,05	12,00	0,05	0,71	224,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	14-06-16	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	15,00	0,10	381,0	0,01	1.656,00	5,00	2,00	0,03	7680	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	210,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	20-07-16	HIGEO3	0,20	0,18	5,00	16,00	0,80	376,0	0,01	1.593,00	5,00	13,00	0,02	7270	0,26	1,00	0,05	10,00	0,50	0,30	238,00	2,00
CCALAMA	SI-11E	11-08-16	HIGEO3	0,20	0,13	2,00	12,00	0,10	395,0	0,01	1.656,00	5,00	2,00	0,02	7580	0,10	1,00	0,05	10,00	0,60	0,30	224,00	2,00
CCALAMA	SI-15E	23-08-03	HIGEO3		0,10				1.960,0	0,02	4.755,00	2,50		0,11	21500	1,01			0,00		6,81	116,00	
CCALAMA	SI-15E	29-09-03	HIGEO3		0,16				112,8	0,01	4.736,00	2,50		0,16	21400	1,21			0,00		11,02	124,00	
CCALAMA	SI-15E	23-10-03	HIGEO3	1,60	0,14				198,4	0,01	4.719,00	2,50		0,18	21200	0,63			0,00		5,07	88,00	
CCALAMA	SI-15E	18-11-03	HIGEO3	0,10	0,06				1.616,0	0,04	4.736,00	2,50		0,09	21200	0,05			0,00		1,21	124,00	
CCALAMA	SI-15E	10-12-03	HIGEO3	1,40	0,16				1.600,0	0,02	4.846,00	2,50		0,09	21200	0,34			0,00		2,58	128,00	
CCALAMA	SI-15E	19-01-04	HIGEO3	0,40	0,12				183,0	0,01	4.621,00	2,50		0,09	22000	0,05			0,00		1,25	44,00	
CCALAMA	SI-15E	09-02-04	HIGEO3	0,90	0,10				1.816,0	0,01	4.826,00	2,50		0,27	21800	0,28			0,00		5,32	104,00	
CCALAMA	SI-15E	08-03-04	HIGEO3	1,20	0,10				1.896,0	0,01	4.771,00	2,50		0,07	22100	0,05			0,00		2,19	116,00	
CCALAMA	SI-15E	11-04-04	HIGEO3	0,70	0,10				1.752,0	0,01	4.782,00	2,50		0,12	22400	0,25			0,00		2,38	160,00	
CCALAMA	SI-15E	10-05-04	HIGEO3	1,20	0,12				1.288,0	0,01	4.826,00	2,50		0,09	21700	0,46			0,00		2,77	188,00	
CCALAMA	SI-15E	07-06-04	HIGEO3	0,80	0,20				1.640,0	0,01	4.767,00	2,50		0,12	22500	1,12			0,00		1,36	132,00	
CCALAMA	SI-15E	08-07-04	HIGEO3	1,50	0,14				1.072,0	0,01	4.876,00	2,50		0,16	22800	0,54			0,00		5,96	128,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn	AlcalinidadTemperaturaDureza		
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total			
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l			
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2	LD 0.2		LD 3	LD 4	LD 5	0.200		LD					
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,00	69,70	1,10	151,00	0,01	0,10	981,00	0,01	447,00	0,20	7,50	0,20	5,405	30,50	1,197	12,80	5,445	0,01	1,10	0,08			
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,00	68,60	1,09	148,00	0,01	0,10	959,00	0,01	430,00	0,20	7,70	0,20	5,235	3,80	1,135	9,60	5,405	0,01	1,10	0,08			
CCALAMA	SI-11E	13-04-15	HIGEO3	0,00	61,50	1,12	150,00	0,01	0,10	969,00	0,01	447,00	0,20	7,50	0,20	5,295	31,50	1,156	8,40	5,515	0,01	1,00	0,08			
CCALAMA	SI-11E	14-04-15	HIGEO3	0,00	59,80	1,06	151,00	0,01	0,10	983,00	0,01	218,00	0,20	7,50	0,40	5,480	31,50	1,205	10,40	5,620			0,08		1,00	
CCALAMA	SI-11E	14-04-15	HIGEO3	0,00	59,80	1,06	151,00	0,01	0,10	983,00	0,01	218,00	0,20	7,50	0,40	5,480	31,50	1,205	10,40	5,620	0,01	1,00	0,08			
CCALAMA	SI-11E	11-05-15	HIGEO3	0,00	75,60	1,17	182,00	0,02	0,10	1.162,00	0,01	405,00	0,20	7,50	0,20	5,532	30,60	1,100	61,20	5,980	0,01	7,30	0,08		7,30	
CCALAMA	SI-11E	08-06-15	HIGEO3	0,00	67,30	1,05	161,00	0,03	0,10	1.067,00	0,01	317,00	0,20	7,40	0,20	5,356	34,40	1,154	22,80	5,504	0,01	15,00	0,08		15,00	
CCALAMA	SI-11E	20-07-15	HIGEO3	0,00	56,90	1,13	150,00	0,01	0,10	1.040,00	0,01	471,00	0,20	7,50	0,20	5,156	26,40	1,179	20,00	5,424	0,01	8,70	0,08		8,70	
CCALAMA	SI-11E	12-08-15	HIGEO3	0,00	63,10	0,98	158,00	0,27	0,10	1.026,00	0,01	540,00	0,20	7,80	0,40	5,772	48,90	1,189	153,00	5,956	0,01	120,00	0,20		120,00	
CCALAMA	SI-11E	08-09-15	HIGEO3	0,00	59,80	1,75	162,00	0,02	0,10	1.000,00	0,01	559,00	0,20	7,60	0,20	5,516	30,20	1,209	20,40	5,568	0,01	7,70	0,08		7,70	
CCALAMA	SI-11E	20-10-15	HIGEO3	0,00	68,00	1,22	166,00	0,01	0,10	1.030,00	0,01	641,00	0,20	7,70	0,20	5,256	31,60	1,133	5,00	5,456			0,08		1,10	
CCALAMA	SI-11E	12-11-15	HIGEO3	0,00	61,50	1,21	157,03	0,02	0,10	992,79	0,01	444,00	0,20	7,90	0,20	5,284	30,30	1,104	20,80	5,488			0,08		12,00	
CCALAMA	SI-11E	15-12-15	HIGEO3	0,00	51,69	1,09	165,62	0,03	0,10	1.059,72	0,01	440,00	0,20	7,90	0,20	5,228	32,70	1,166	9,60	5,524			0,08		7,60	
CCALAMA	SI-11E	20-01-16	HIGEO3	0,00	66,67	1,31	175,15	0,01	0,10	1.099,38	0,01	470,00	0,20	8,10	0,30	5,620	29,90	1,250	22,80	5,912			0,14		11,00	
CCALAMA	SI-11E	10-02-16	HIGEO3	0,00	60,00	1,27	165,00	0,01	0,10	1.065,00	0,01	500,00	0,20	8,00	2,00	5,728	33,70	1,189	16,80	5,884			0,08		6,20	
CCALAMA	SI-11E	14-03-16	HIGEO3	0,00	68,20	1,26	172,48	0,01	0,10	1.076,54	0,01	640,00	0,20	7,20	0,20	5,544	30,90	1,173	5,20	5,900			0,08		0,20	
CCALAMA	SI-11E	05-04-16	HIGEO3	0,00	53,60	1,13	144,00	0,08	0,10	920,00	0,01	620,00	0,20	7,80	0,20	5,404	35,20	1,163	15,60	5,600			0,08		11,00	
CCALAMA	SI-11E	10-05-16	HIGEO3	0,00	69,13	1,58		0,04	0,16	1.041,50	0,01	500,00	0,20	8,00	0,20	5,712	28,80	1,289	16,00	5,916			0,08		10,00	
CCALAMA	SI-11E	14-06-16	HIGEO3	0,00	57,50	1,12	158,00	0,01	0,10	1.041,00	0,01	480,00	0,20	7,80	0,20	3,412	30,90	1,137	5,00	5,572			0,08		5,20	
CCALAMA	SI-11E	20-07-16	HIGEO3	0,00	64,70	1,08	149,00	0,02	0,10	994,00	0,01	400,00	0,20	7,80	0,20	4,940	29,70	1,104	48,00	5,304			0,08		17,00	
CCALAMA	SI-11E	11-08-16	HIGEO3	0,00	81,50	1,04	171,00	0,01	0,10	1.121,00	0,01	500,00	0,20	7,70	0,20	5,284	33,00	1,096	5,00	5,584			0,08		0,40	
CCALAMA	SI-15E	23-08-03	HIGEO3		142,00	1,98	840,00	0,22	0,10	1.696,00			0,10	7,60	3,40	19,408	3,50	1,383	63,00	19,740			1,54			
CCALAMA	SI-15E	29-09-03	HIGEO3		154,00	1,94	1.001,00	0,14	0,20	1.856,00			0,40	8,10	0,10	17,632	5,50	977	102,00	21,440			0,85			
CCALAMA	SI-15E	23-10-03	HIGEO3		138,00	1,62	764,00	0,22	0,10	1.744,00			0,10	8,10	3,20	19,056	5,00	980	97,00	20,292			3,56		82,80	
CCALAMA	SI-15E	18-11-03	HIGEO3		107,00	1,69	718,00	0,01	0,05	1.600,00			0,10	7,90	0,10	20,180	26,10	884	522,00	20,920			0,28		4,21	
CCALAMA	SI-15E	10-12-03	HIGEO3		88,00	1,92	608,00	0,19	0,05	1.248,00			0,10	7,90	8,50	17,476	25,80	943	104,00	20,292			0,28		50,40	
CCALAMA	SI-15E	19-01-04	HIGEO3		13,52	1,71	792,00	0,04	0,10	1.848,00			0,10	8,00	3,10	20,828	23,40	950	35,00	21,596			0,47		12,80	
CCALAMA	SI-15E	09-02-04	HIGEO3		138,00	2,39	856,00	0,09	0,10	1.680,00			0,10	7,80	1,90	19,276	46,60	1,018	66,00	19,060			0,28		33,70	
CCALAMA	SI-15E	08-03-04	HIGEO3		133,00	1,66	855,00	0,07	0,05	1.800,00			0,10	8,10	2,40	21,960	28,30	1,212	21,00	22,532			1,04		13,30	
CCALAMA	SI-15E	11-04-04	HIGEO3		138,00	1,55	840,00	0,08	0,10	1.872,00			0,25	8,20	2,80	21,632	24,90	1,346	31,00	21,988			0,89		26,10	
CCALAMA	SI-15E	10-05-04	HIGEO3		137,00	2,91	662,00	0,22	0,20	2.031,00			0,10	8,20	6,30	20,576	20,80	1,914	98,00	21,220			0,68		52,40	
CCALAMA	SI-15E	07-06-04	HIGEO3		130,00	1,51	792,00	0,23	0,22	1.768,00			0,10	7,80	1,80	19,788	25,20	2,375	96,00	21,276			0,40		56,90	
CCALAMA	SI-15E	08-07-04	HIGEO3		152,00	1,37	830,00	0,40	0,30	2.056,00			0,10	7,60	1,30	18,428	27,50	2,211	124,00	21,288			1,12		75,90	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1		L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D		L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-15E	06-08-04	HIGEO3	0,77	0,16				1.664,0	0,01	4.590,00	2,50		0,09	22300	0,38			0,00		1,01	132,00	
CCALAMA	SI-15E	02-09-04	HIGEO3	0,60	0,12				1.288,0	0,01	4.582,00	2,50		0,12	20800	0,15			0,00		0,82	132,00	
CCALAMA	SI-15E	08-10-04	HIGEO3	0,90	0,08				1.336,0	0,01	4.372,00	2,50		0,07	22100	0,36			0,00		1,28	152,00	
CCALAMA	SI-15E	15-11-04	HIGEO3	0,80	0,20				1.144,0	0,01	4.295,00	2,50		0,12	21500	0,29			0,00		1,10	152,00	
CCALAMA	SI-15E	03-12-04	HIGEO3	0,99	0,28				562,0	0,01	2.695,00	2,50		0,01	23000	0,05			0,00		1,23	256,00	
CCALAMA	SI-15E	15-01-05	HIGEO3	0,80	0,24				507,0	0,01	2.544,00	2,50		0,01	23800	0,15			0,00		1,04	232,00	
CCALAMA	SI-15E	11-02-05	HIGEO3	0,20	0,12				495,0	0,01	2.327,00	2,50		0,03	22900	0,15			0,00		0,45	332,00	
CCALAMA	SI-15E	17-03-05	HIGEO3	0,70	0,22				458,0	0,01	2.312,00	2,50		0,01	23100	0,11			0,00		1,28	293,00	
CCALAMA	SI-15E	07-04-05	HIGEO3	0,20	0,14				496,0	0,01	2.285,00	2,50		0,04	23100	0,05			0,00		0,15	283,00	
CCALAMA	SI-15E	14-05-05	HIGEO3	0,40	0,06				496,0	0,01	2.367,00	2,50		0,01	22500	0,15			0,00		1,73	288,00	
CCALAMA	SI-15E	15-06-05	HIGEO3	0,70	0,19				491,0	0,01	2.289,00	2,50		0,01	23400	0,17			0,00		3,07	354,00	
CCALAMA	SI-15E	09-07-05	HIGEO3	2,00	0,24				566,0	0,01	2.527,00	2,50		0,27	23900	0,49			0,00		15,99	393,00	
CCALAMA	SI-15E	23-08-05	HIGEO3	0,90	0,28				467,0	0,01	2.392,00	2,50		0,03	22400	0,19			0,00		4,10	348,00	
CCALAMA	SI-15E	21-09-05	HIGEO3	1,20	0,20				508,0	0,01	2.358,00	2,50		0,01	22900	0,20			0,00		1,51	351,00	
CCALAMA	SI-15E	09-10-05	HIGEO3	0,30	0,12				485,0	0,01	2.384,00	2,50		0,01	23600	0,14			0,00		0,54	362,00	
CCALAMA	SI-15E	18-11-05	HIGEO3	0,30	0,14				519,0	0,01	2.365,00	2,50		0,01	23300	0,19			0,00		1,00	346,00	
CCALAMA	SI-15E	07-12-05	HIGEO3	0,90	0,12				480,0	0,01	2.526,00	2,50		0,09	23100	0,18			0,00		3,69	370,00	
CCALAMA	SI-15E	29-01-06	HIGEO3	0,30	0,22				507,0	0,01	2.401,00	2,50		0,01	22500	0,05			0,00		0,74	343,00	
CCALAMA	SI-15E	16-02-06	HIGEO3	0,40	0,14				527,0	0,01	1.066,00	2,50		0,06	23000	0,13			0,00		0,52	347,00	
CCALAMA	SI-15E	10-03-06	HIGEO3	0,10	0,20				479,0	0,01	2.443,00	2,50		0,09	23010	0,05			0,00		0,15	359,00	
CCALAMA	SI-15E	12-04-06	HIGEO3	0,25	0,15				477,0	0,01	2.378,00	2,50		0,07	23000	0,10			0,00		0,15	342,00	
CCALAMA	SI-15E	05-05-06	HIGEO3	0,40	0,19				504,0	0,01	2.494,00	2,50		0,01	23100	0,14			0,00		0,72	354,00	
CCALAMA	SI-15E	09-06-06	HIGEO3	0,80	0,13				504,0	0,01	2.439,00	2,50		0,04	22900	0,11			0,00		0,15	345,00	
CCALAMA	SI-15E	24-07-06	HIGEO3	0,40	0,22				500,0	0,01	2.379,00	2,50		0,03	23000	0,10			0,00		0,58	335,00	
CCALAMA	SI-15E	08-08-06	HIGEO3	0,30	0,20				527,0	0,01	2.440,00	2,50		0,04	23400	0,05			0,00		0,51	330,00	
CCALAMA	SI-15E	12-09-06	HIGEO3	0,10	0,20				507,0	0,01	2.442,00	2,50		0,05	23600	0,05			0,00		0,15	325,00	
CCALAMA	SI-15E	14-10-06	HIGEO3	0,30	0,16				475,0	0,01	2.492,00	2,50		0,06	22500	0,10			0,00		0,36	376,00	
CCALAMA	SI-15E	17-11-06	HIGEO3	0,20	0,22				489,0	0,01	2.520,00	2,50		0,04	23200	0,10			0,00		0,15	340,00	
CCALAMA	SI-15E	13-12-06	HIGEO3	0,40	0,17				513,0	0,01	5.000,00	2,50		0,01	23500	0,05			0,00		0,15	273,00	
CCALAMA	SI-15E	12-01-07	HIGEO3		0,16				526,0	0,01	2.504,00	5,00		0,02	23300	0,10			0,00		0,30	361,00	
CCALAMA	SI-15E	13-01-07	HIGEO3	0,30	0,16				526,0	0,01	2.504,00	2,50		0,01	23300	0,05			0,00		0,15	361,00	
CCALAMA	SI-15E	11-02-07	HIGEO3	0,40	0,18				522,0	0,01	2.622,00	2,50		0,07	22900	0,12			0,00		0,15	349,00	
CCALAMA	SI-15E	17-03-07	HIGEO3	0,80	0,22				549,0	0,02	2.471,00	2,50		0,01	23000	0,27			0,00		0,89	344,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-15E	06-08-04	HIGEO3		130,00	1,52	777,00	0,24	0,31	2.376,00			0,10	7,80	20,10	18,724	18,20	2.177	39,00	19,908			0,57		22,80		
CCALAMA	SI-15E	02-09-04	HIGEO3		135,00	1,60	777,00	0,12	0,40	1.936,00			0,10	7,50	4,90	18,664	20,90	2.424	52,00	20,800			0,56		32,60		
CCALAMA	SI-15E	08-10-04	HIGEO3		130,00	1,69	856,00	0,14	0,60	2.536,00			0,10	7,70	5,20	18,432	27,10	2.715	58,00	20,232			0,59		40,40		
CCALAMA	SI-15E	15-11-04	HIGEO3		190,00	1,70	864,00	0,09	0,50	3.528,00			0,10	7,90	7,40	18,692	18,00	2.897	44,00	18,828			0,34		34,90		
CCALAMA	SI-15E	03-12-04	HIGEO3		209,00	1,24	856,00	0,05	0,55	4.360,00			0,10	7,90	3,60	21,832	15,00	8.492	45,00	22,144			0,19		46,60		
CCALAMA	SI-15E	15-01-05	HIGEO3		206,00	1,26	728,00	0,06	0,60	4.712,00			0,10	7,90	3,90	22,064	13,50	9.578	41,00	23,272			0,13		28,40		
CCALAMA	SI-15E	11-02-05	HIGEO3		226,00	1,14	658,00	0,02	0,50	5.120,00			0,10	7,90	3,70	22,660	12,00	9.836	31,00	23,528			0,04		14,40		
CCALAMA	SI-15E	17-03-05	HIGEO3		230,00	1,29	853,00	0,01	0,40	4.792,00			0,10	7,80	4,40	22,268	10,90	9.676	46,00	23,532			0,46		13,70		
CCALAMA	SI-15E	07-04-05	HIGEO3		206,00	1,17	784,00	0,01	0,50	4.704,00			0,10	7,90	3,80	22,164	9,70	9.494	28,00	22,728			0,09		1,90		
CCALAMA	SI-15E	14-05-05	HIGEO3		214,00	1,10	778,00	0,07	0,50	4.528,00			0,10	7,90	0,40	22,576	13,90	9.400	9,00	22,836			0,21		24,00		
CCALAMA	SI-15E	15-06-05	HIGEO3		224,00	1,25	786,00	0,06	0,40	4.968,00			0,10	7,90	1,90	21,800	12,20	10.081	77,00	23,292			0,41		46,50		
CCALAMA	SI-15E	09-07-05	HIGEO3		224,00	1,19	933,00	0,35	0,50	5.288,00			0,10	7,90	1,70	23,228	18,90	9.716	164,00	24,352			0,85		148,00		
CCALAMA	SI-15E	23-08-05	HIGEO3		207,00	1,16	825,00	0,05	0,60	4.920,00			0,10	7,80	5,90	21,772	8,50	8.857	114,00	22,880			0,14		71,80		
CCALAMA	SI-15E	21-09-05	HIGEO3		210,00	1,20	800,00	0,05	0,40	4.432,00			0,10	7,90	4,20	21,584	13,20	7.909	55,00	23,400			0,23		53,00		
CCALAMA	SI-15E	09-10-05	HIGEO3		234,00	1,25	785,00	0,03	0,50	4.960,00			0,10	7,90	3,20	22,176	15,70	8.781	34,00	23,308			0,18		23,20		
CCALAMA	SI-15E	18-11-05	HIGEO3		237,00	1,13	809,00	0,04	0,40	4.736,00			0,10	7,80	3,10	21,768	11,70	9.413	40,00	23,008			0,33		28,30		
CCALAMA	SI-15E	07-12-05	HIGEO3		215,00	1,47	705,00	0,10	0,30	4.752,00			0,10	8,00	4,10	22,904	11,70	9.680	87,00	24,260			0,61		64,00		
CCALAMA	SI-15E	29-01-06	HIGEO3		202,00	1,27	816,00	0,05	0,50	4.672,00			0,10	7,60	6,50	22,432	14,40	9.364	147,00	23,772			0,17		17,70		
CCALAMA	SI-15E	16-02-06	HIGEO3		224,00	1,10	824,00	0,04	0,40	4.632,00			0,10	7,80		22,140	14,80	10.139	36,00	24,776			0,11		17,50		
CCALAMA	SI-15E	10-03-06	HIGEO3		206,00	1,25	840,00	0,02	0,40	4.632,00			0,10	7,80	4,50	21,984	7,80	10.078	27,00	23,492			0,04		28,40		
CCALAMA	SI-15E	12-04-06	HIGEO3		214,00	1,22	800,00	0,03	0,35	4.840,00			0,10	7,80	3,70	22,092	16,10	10.012	26,00	25,868			0,04		14,10		
CCALAMA	SI-15E	05-05-06	HIGEO3		224,00	1,12	832,00	0,05	0,40	4.720,00			0,10	7,90	1,00	22,268	16,10	9.709	30,00	23,104			0,11		20,80		
CCALAMA	SI-15E	09-06-06	HIGEO3		232,00	1,13	832,00	0,01	0,50	4.768,00			0,10	7,90	0,80	21,900	11,80	9.551	53,00	23,996			0,04		9,30		
CCALAMA	SI-15E	24-07-06	HIGEO3		223,00	1,17	798,00	0,01	0,30	4.712,00			0,10	7,90		21,688	7,30	9.504	65,00	23,148			0,10		22,40		
CCALAMA	SI-15E	08-08-06	HIGEO3		218,00	1,16	850,00	0,01	0,40	4.912,00			0,10	7,80	0,90	21,792	10,10	9.469	123,00	23,860			0,04		19,90		
CCALAMA	SI-15E	12-09-06	HIGEO3		210,00	1,21	810,00	0,01	0,50	4.504,00			0,10	7,80	1,70	22,720	13,30	9.433	55,00	22,720			0,04		14,40		
CCALAMA	SI-15E	14-10-06	HIGEO3		211,00	1,07	768,00	0,04	0,40	4.440,00			0,10	8,00	0,70	21,928	10,70	9.416	24,00	23,476			0,09		9,70		
CCALAMA	SI-15E	17-11-06	HIGEO3		234,00	2,14	839,00	0,01	0,40	4.576,00			0,10	8,00	1,00	21,724	6,90	8.226	17,00	142,568			0,04		7,90		
CCALAMA	SI-15E	13-12-06	HIGEO3		236,00	2,20	760,00	0,01	0,35	4.980,00			0,10	8,10	9,20	16,800	12,00	2.580	13,00	17,700			0,04		4,00		
CCALAMA	SI-15E	12-01-07	HIGEO3		240,00	1,28	907,00	0,01	0,50	4.656,00			0,20	8,00	0,40	22,400	7,90	9.237	44,00	23,344			0,08				
CCALAMA	SI-15E	13-01-07	HIGEO3		240,00	1,28	907,00	0,01	0,50	4.656,00			0,10	8,00	0,40	22,400	7,90	9.237	44,00	23,344		12,80	0,08		12,80		
CCALAMA	SI-15E	11-02-07	HIGEO3		246,00	1,39	921,00	0,04	0,40	4.720,00			0,10	7,90	3,80	22,052	7,70	9.227	22,00	23,512			0,04		16,60		
CCALAMA	SI-15E	17-03-07	HIGEO3		241,00	1,26	953,00	0,11	0,50	4.832,00			0,10	8,10	1,00	22,524	12,60	9.359	90,00	23,500			0,16		32,60		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD		LD 5	LD 1.600 y 2	LD			LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2
CCALAMA	SI-15E	24-04-07	HIGEO3	0,40	0,16				527,0	0,01	2.597,00	2,50		0,06	22800	0,22			0,00		0,34	324,00	
CCALAMA	SI-15E	25-05-07	HIGEO3	0,50	0,04				542,0	0,03	2.458,00	2,50		0,01	22900	0,19			0,00		0,60	302,00	
CCALAMA	SI-15E	08-06-07	HIGEO3	0,50	0,22				463,0	0,01	2.546,00	2,50		0,16	23100	0,05			0,00		0,15	298,00	
CCALAMA	SI-15E	14-07-07	HIGEO3	0,10	0,19				541,0	0,01	2.499,00	2,50		0,01	23500	0,13			0,00		0,87	300,00	
CCALAMA	SI-15E	14-07-07	HIGEO3		0,19				541,0	0,01	2.499,00	5,00		0,02	23500	0,13			0,00		0,87	300,00	
CCALAMA	SI-15E	14-07-07	HIGEO3		0,20				537,0	0,01	2.517,00	5,00		0,02	23500	0,14			0,00		1,05	299,00	
CCALAMA	SI-15E	14-07-07	HIGEO3		0,32				517,0	0,01	2.525,00	5,00		0,02	24200	0,22			0,00		4,03	263,00	
CCALAMA	SI-15E	15-07-07	HIGEO3		0,14				516,0	0,01	2.532,00	5,00		0,06	23700	0,17			0,00		0,83	286,00	
CCALAMA	SI-15E	14-08-07	HIGEO3	1,20	0,18				474,0	0,01	2.460,00	2,50		0,06	23600	0,20			0,00		3,30	260,00	
CCALAMA	SI-15E	20-09-07	HIGEO3	0,30	0,24				515,0	0,01	2.563,00	2,50		0,08	24200	0,05			0,00		0,47	245,00	
CCALAMA	SI-15E	11-10-07	HIGEO3	0,80	0,30				498,0	0,01	2.477,00	2,50		0,09	24300	0,05			0,00		0,52	234,00	
CCALAMA	SI-15E	11-10-07	HIGEO3		0,30				498,0	0,01	2.477,00	5,00		0,09	24300	0,10			0,00		0,52	234,00	
CCALAMA	SI-15E	11-10-07	HIGEO3		0,28				490,0	0,01	2.521,00	5,00		0,09	24200	0,10			0,00		0,50	234,00	
CCALAMA	SI-15E	11-10-07	HIGEO3		0,34				506,0	0,01	2.477,00	5,00		0,09	24500	0,11			0,00		1,29	228,00	
CCALAMA	SI-15E	12-10-07	HIGEO3		0,28				482,0	0,01	2.564,00	5,00		0,06	24600	0,14			0,00		0,99	233,00	
CCALAMA	SI-15E	03-11-07	HIGEO3	0,10	0,34				473,0	0,01	2.505,00	2,50		0,08	24500	0,11			0,00		0,15	236,00	
CCALAMA	SI-15E	11-12-07	HIGEO3	0,20	0,36				453,0	0,01	2.518,00	2,50		0,06	24400	0,05			0,00		0,15	234,00	
CCALAMA	SI-15E	05-01-08	HIGEO3	0,50	0,32				490,0	0,01	2.542,00	2,50		0,06	24300	0,10			0,00		0,56	240,00	
CCALAMA	SI-15E	05-01-08	HIGEO3		0,32				490,0	0,01	2.542,00	5,00		0,06	24300	0,10			0,00		0,56	240,00	
CCALAMA	SI-15E	05-01-08	HIGEO3		0,32				520,0	0,01	2.569,00	5,00		0,06	24400	0,10			0,00		0,54	238,00	
CCALAMA	SI-15E	05-01-08	HIGEO3		0,34				505,0	0,01	2.551,00	5,00		0,05	24600	0,10			0,00		0,32	242,00	
CCALAMA	SI-15E	06-01-08	HIGEO3		0,32				500,0	0,01	2.551,00	5,00		0,08	24600	0,15			0,00		0,60	243,00	
CCALAMA	SI-15E	13-02-08	HIGEO3	0,60	0,32				458,0	0,01	2.438,00	2,50		0,06	24000	0,13			0,00		1,02	222,00	
CCALAMA	SI-15E	16-03-08	HIGEO3	1,50	0,38				492,0	0,01	2.626,00	2,50		0,01	24300	0,33			0,00		1,61	234,00	
CCALAMA	SI-15E	16-03-08	HIGEO3		0,38				492,0	0,01	2.626,00	5,00		0,02	24300	0,33			0,00		1,61	234,00	
CCALAMA	SI-15E	16-03-08	HIGEO3		0,44				483,0	0,01	2.537,00	5,00		0,02	24300	0,38			0,00		1,82	234,00	
CCALAMA	SI-15E	16-03-08	HIGEO3		0,43				528,0	0,03	2.581,00	5,00		0,02	24600	1,00			0,00		6,92	248,00	
CCALAMA	SI-15E	17-03-08	HIGEO3		0,45				498,0	0,01	2.670,00	5,00		0,11	24300	0,64			0,00		3,07	234,00	
CCALAMA	SI-15E	21-04-08	HIGEO3	0,60	0,36				474,0	0,01	2.654,00	2,50		0,16	24600	0,42			0,00		0,15	236,00	
CCALAMA	SI-15E	03-05-08	HIGEO3	2,20	0,38				487,0	0,01	2.785,00	2,50		0,08	24900	0,32			0,00		1,76	251,00	
CCALAMA	SI-15E	16-06-08	HIGEO3	0,30	0,30				454,0	0,01	2.459,00	2,50		0,06	23400	0,19			0,00		0,15	229,00	
CCALAMA	SI-15E	14-07-08	HIGEO3	0,90	0,52				451,0	0,05	2.516,00	2,50		0,01	24200	0,28			0,00		2,26	231,00	
CCALAMA	SI-15E	14-07-08	HIGEO3		0,52				451,0	0,05	2.516,00	5,00		0,02	24200	0,28			0,00		2,26	231,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-15E	24-04-07	HIGEO3		243,00	1,19	828,00	0,01	0,40	4.640,00			0,10	7,90	1,00	21,956	7,40	9.344	65,00	23,604			0,39		39,50	
CCALAMA	SI-15E	25-05-07	HIGEO3		237,00	1,17	788,00	0,06	0,40	4.744,00			0,10	8,10	0,20	22,372	7,80	9.350	49,00	22,624			0,18		16,00	
CCALAMA	SI-15E	08-06-07	HIGEO3		245,00	1,23	782,00	0,01	0,40	4.208,00			0,10	7,90	0,40	22,244	7,90	9.433	37,00	23,464			0,08		9,00	
CCALAMA	SI-15E	14-07-07	HIGEO3		290,00	1,36	799,00	0,01	0,05	4.616,00			0,10	8,10	0,20	22,556	8,20	9.533	38,00	23,532		27,50	0,16		27,50	
CCALAMA	SI-15E	14-07-07	HIGEO3		290,00	1,36	799,00	0,01	0,10	4.616,00			0,20	8,10	0,20	22,556	8,20	9.533	38,00	23,532			0,16			
CCALAMA	SI-15E	14-07-07	HIGEO3		290,00	1,48	806,00	0,01	0,10	4.776,00			0,20	8,10	0,40	22,192	7,00	9.556	10,00	23,508			0,13			
CCALAMA	SI-15E	14-07-07	HIGEO3		220,00	1,17	769,00	0,01	0,10	4.856,00			0,20	8,00	0,80	23,480	15,30	10.063	58,00	24,540			0,18			
CCALAMA	SI-15E	15-07-07	HIGEO3		262,00	1,26	822,00	0,05	0,50	4.888,00			0,20	8,00	2,50	22,496	6,00	9.377	38,00	22,652			0,18			
CCALAMA	SI-15E	14-08-07	HIGEO3		333,00	1,12	750,00	0,09	0,50	4.800,00			0,10	7,80	1,10	23,292	9,70	9.662	72,00	24,744			1,84		51,60	
CCALAMA	SI-15E	20-09-07	HIGEO3		263,00	1,15	738,00	0,05	1,00	4.856,00			0,10	7,90	1,60	23,056	13,20	10.104	57,00	25,016			0,67		28,50	
CCALAMA	SI-15E	11-10-07	HIGEO3		210,00	0,98	709,00	0,01	1,40	5.392,00			0,10	7,90	1,20	23,576	14,80	10.034	55,00	24,716		36,10	0,24		36,10	
CCALAMA	SI-15E	11-10-07	HIGEO3		210,00	0,98	709,00	0,01	1,40	5.392,00			0,20	7,90	1,20	23,576	14,80	10.034	55,00	24,716			0,24			
CCALAMA	SI-15E	11-10-07	HIGEO3		207,00	1,00	696,00	0,01	1,40	5.024,00			0,20	7,90	1,60	23,308	14,10	10.052	58,00	26,088			0,26			
CCALAMA	SI-15E	11-10-07	HIGEO3		194,00	0,96	720,00	0,01	1,60	5.264,00			0,20	7,90	1,00	24,028	17,00	10.348	111,00	25,552			0,22			
CCALAMA	SI-15E	12-10-07	HIGEO3		206,00	0,96	730,00	0,04	1,70	5.040,00			0,20	8,00	1,50	23,188	15,80	10.136	66,00	25,260			0,22			
CCALAMA	SI-15E	03-11-07	HIGEO3		201,00	0,84	703,00	0,04	1,60	5.392,00			0,10	7,90	1,70	23,412	19,50	10.098	38,00	26,212			0,04		22,20	
CCALAMA	SI-15E	11-12-07	HIGEO3		183,00	0,85	737,00	0,01	1,90	5.256,00			0,10	7,90	1,60	22,236	16,30	10.055	19,00	23,852			0,04		7,40	
CCALAMA	SI-15E	05-01-08	HIGEO3		176,00	0,83	741,00	0,03	1,70	5.088,00			0,10	7,80	5,70	23,832	17,30	10.226	36,00	25,316		14,30	0,04		14,30	
CCALAMA	SI-15E	05-01-08	HIGEO3		176,00	0,83	741,00	0,03	1,70	5.088,00			0,20	7,80	5,70	23,832	17,30	10.226	36,00	25,316			0,08			
CCALAMA	SI-15E	05-01-08	HIGEO3		175,00	0,82	738,00	0,02	1,70	5.008,00			0,20	7,80	5,90	23,380	17,30	10.190	46,00	25,220			0,08			
CCALAMA	SI-15E	05-01-08	HIGEO3		170,00	0,82	748,00	0,01	1,70	5.088,00			0,20	7,80	3,50	23,820	18,40	10.294	25,00	25,412			0,08			
CCALAMA	SI-15E	06-01-08	HIGEO3		175,00	0,81	727,00	0,01	1,60	5.080,00			0,20	7,80	2,00	17,540	19,90	10.429	48,00	24,988			0,08			
CCALAMA	SI-15E	13-02-08	HIGEO3		182,00	0,88	725,00	0,02	1,50	4.984,00			0,10	7,80	1,50	23,068	21,90	9.904	48,00	24,308			0,04		46,70	
CCALAMA	SI-15E	16-03-08	HIGEO3		172,00	0,89	746,00	0,08	1,50	5.168,00			0,24	7,80		23,232	23,30	10.203	137,00	24,652		75,00	0,16		75,00	
CCALAMA	SI-15E	16-03-08	HIGEO3		172,00	0,89	746,00	0,08	1,50	5.168,00			0,24	7,80		23,232	23,30	10.203	137,00	24,652			0,16			
CCALAMA	SI-15E	16-03-08	HIGEO3		168,00	0,87	770,00	0,10	1,50	5.000,00			0,22	7,70	11,70	23,132	20,90	10.022	118,00	25,208			0,16			
CCALAMA	SI-15E	16-03-08	HIGEO3		167,00	0,74	734,00	0,34	1,50	5.024,00			0,32	7,80	24,20	23,740	23,20	9.917	249,00	25,776			0,34			
CCALAMA	SI-15E	17-03-08	HIGEO3		161,00	0,91	702,00	0,13	2,10	4.824,00			0,20	7,80	9,70	23,504	22,50	10.048	90,00	24,992			0,33			
CCALAMA	SI-15E	21-04-08	HIGEO3		186,00	0,98	716,00	0,03	1,50	4.856,00			0,10	7,80	1,50	23,160	17,80	9.861	197,00	24,388			0,31		126,00	
CCALAMA	SI-15E	03-05-08	HIGEO3		194,00	1,03	767,00	0,26	1,40	5.144,00			0,10	7,70	2,30	23,476	20,40	9.807	105,00	25,196			0,18		53,10	
CCALAMA	SI-15E	16-06-08	HIGEO3		188,00	0,74	715,00	0,03	1,40	4.752,00			0,10	7,70	2,30	22,292	16,40	9.714	80,00	23,936			0,04		39,90	
CCALAMA	SI-15E	14-07-08	HIGEO3		198,00	0,91	760,00	0,12	1,40	5.056,00			0,27	7,80	1,90	22,970	19,00	9.842	157,00	23,490		91,40	0,23		91,40	
CCALAMA	SI-15E	14-07-08	HIGEO3		198,00	0,91	760,00	0,12	1,40	5.056,00			0,27	7,80	1,90	22,970	19,00	9.842	157,00	23,490			0,23			

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2			
CCALAMA	SI-15E	14-07-08	HIGEO3		0,49				535,0	0,05	2.546,00	5,00		0,02	24200	0,33			0,00		0,82	198,00	
CCALAMA	SI-15E	14-07-08	HIGEO3		0,47				520,0	0,04	2.585,00	5,00		0,02	24400	0,29			0,00		1,54	202,00	
CCALAMA	SI-15E	15-07-08	HIGEO3		0,51				501,0	0,01	2.451,00	5,00		0,06	24100	0,28			0,00		3,12	245,00	
CCALAMA	SI-15E	18-08-08	HIGEO3	0,70	0,36				491,0	0,01	2.483,00	2,50		0,07	22900	0,16			0,00		0,83	233,00	
CCALAMA	SI-15E	08-09-08	HIGEO3	1,50	0,35				492,0	0,01	2.499,00	2,50		0,04	24400	0,27			0,00		1,19	231,00	
CCALAMA	SI-15E	16-10-08	HIGEO3	1,00	0,34				477,0	0,04	2.470,00	2,50		0,10	24300	0,23			0,00		1,17	231,00	
CCALAMA	SI-15E	16-10-08	HIGEO3		0,34				477,0	0,04	2.470,00	5,00		0,10	24300	0,23			0,00		1,17	231,00	
CCALAMA	SI-15E	16-10-08	HIGEO3		0,34				483,0	0,04	2.486,00	5,00		0,11	24200	0,25			0,00		1,14	231,00	
CCALAMA	SI-15E	16-10-08	HIGEO3		0,36				481,0	0,04	2.468,00	5,00		0,12	24100	0,29			0,00		1,57	237,00	
CCALAMA	SI-15E	17-10-08	HIGEO3		0,34				497,0	0,04	2.465,00	5,00		0,06	24500	0,34			0,00		1,73	231,00	
CCALAMA	SI-15E	17-11-08	HIGEO3	0,20	0,21				467,0	0,04	2.571,00	2,50		0,08	24200	0,05			0,00		0,15	228,00	
CCALAMA	SI-15E	12-12-08	HIGEO3	0,70	0,24				481,0	0,01	2.451,00	2,50		0,07	23700	0,13			0,00		0,57	233,00	
CCALAMA	SI-15E	12-01-09	HIGEO3	0,60	0,37				509,0	0,01	2.561,00	2,50		0,06	24100	0,14			0,00		0,42	230,00	
CCALAMA	SI-15E	16-02-09	HIGEO3	0,40	0,23				479,0	0,01	2.471,00	2,50		0,03	23700	0,11			0,00		0,56	241,00	
CCALAMA	SI-15E	16-02-09	HIGEO3		0,23				479,0	0,01	2.471,00	5,00		0,03	23700	0,11			0,00		0,56	241,00	
CCALAMA	SI-15E	16-02-09	HIGEO3		0,29				478,0	0,01	2.471,00	5,00		0,02	23700	0,17			0,00		2,34	242,00	
CCALAMA	SI-15E	16-02-09	HIGEO3		0,27				490,0	0,01	2.471,00	5,00		0,02	23700	0,15			0,00		1,79	243,00	
CCALAMA	SI-15E	17-02-09	HIGEO3		0,02				411,0	0,01	2.463,00	5,00		0,07	24000	0,13			0,00		0,49	231,00	
CCALAMA	SI-15E	11-03-09	HIGEO3	0,40	0,24				459,0	0,01	2.440,00	2,50		0,07	23400	0,05			0,00		0,39	233,00	
CCALAMA	SI-15E	03-04-09	HIGEO3	0,10	0,40				472,0	0,01	2.509,00	2,50		0,06	24200	0,05			0,00		0,15	224,00	
CCALAMA	SI-15E	15-05-09	HIGEO3	0,30	0,40				472,0	0,04	2.520,00	2,50		0,13	24200	0,11			0,00		0,87	239,00	
CCALAMA	SI-15E	15-05-09	HIGEO3		0,40				472,0	0,04	2.520,00	5,00		0,13	24200	0,11			0,00		0,87	239,00	
CCALAMA	SI-15E	15-05-09	HIGEO3		0,42				466,0	0,04	2.511,00	5,00		0,06	24200	0,12			0,00		0,60	241,00	
CCALAMA	SI-15E	15-05-09	HIGEO3		0,38				450,0	0,04	2.511,00	5,00		0,14	24200	0,15			0,00		0,92	246,00	
CCALAMA	SI-15E	16-05-09	HIGEO3		0,32				467,0	0,01	2.564,00	5,00		0,02	24200	0,17			0,00		0,69	239,00	
CCALAMA	SI-15E	22-06-09	HIGEO3	0,40	0,38				488,0	0,01	2.584,00	2,50		0,05	24700	0,35			0,00		0,75	223,00	
CCALAMA	SI-15E	27-07-09	HIGEO3	0,10	0,31				428,0	0,01	2.448,00	2,50		0,09	24100	0,05			0,00		0,15	214,00	
CCALAMA	SI-15E	18-08-09	HIGEO3	0,10	0,29				494,0	0,01	2.476,00	2,50		0,06	24200	0,11			0,00		0,71	248,00	
CCALAMA	SI-15E	18-08-09	HIGEO3		0,29				494,0	0,01	2.476,00	5,00		0,06	24200	0,11			0,00		0,71	248,00	
CCALAMA	SI-15E	18-08-09	HIGEO3		0,30				508,0	0,01	2.454,00	5,00		0,08	24100	0,12			0,00		0,79	266,00	
CCALAMA	SI-15E	18-08-09	HIGEO3		0,33				516,0	0,01	2.494,00	5,00		0,08	24300	0,13			0,00		0,94	349,00	
CCALAMA	SI-15E	19-08-09	HIGEO3		0,33				458,0	0,01	6.291,00	5,00		0,08	4230	0,16			0,00		0,94	217,00	
CCALAMA	SI-15E	17-09-09	HIGEO3	0,40	0,38				464,8	0,01	2.589,00	2,50		0,09	24200	0,13			0,00		0,49	211,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-15E	14-07-08	HIGEO3		199,00	0,92	777,00	0,07	1,40	5.136,00			0,27	7,70	2,20	21,705	8,60	9.783	142,00	24,370			0,28				
CCALAMA	SI-15E	14-07-08	HIGEO3		206,00	0,97	802,00	0,07	1,50	5.296,00			0,25	7,70	1,50	23,485	18,60	10.060	238,00	24,560			0,13				
CCALAMA	SI-15E	15-07-08	HIGEO3		221,00	1,01	740,00	0,11	1,50	5.180,00			0,20	7,60	0,60	23,205	15,70	9.918	38,80	24,285			0,13				
CCALAMA	SI-15E	18-08-08	HIGEO3		180,00	0,78	747,00	0,04	1,30	5.030,00			0,10	7,50	2,20	22,995	17,00	9.964	79,20	24,695			0,04		40,50		
CCALAMA	SI-15E	08-09-08	HIGEO3		182,00	0,87	736,00	0,37	1,50	5.040,00			0,10	7,90	0,40	23,395	22,10	10.256	53,60	24,885			0,10		36,20		
CCALAMA	SI-15E	16-10-08	HIGEO3		191,00	0,85	738,00	0,05	1,40	5.180,00			0,25	7,80	1,40	23,060	19,70	10.124	73,60	25,135	35,00	0,08		35,00			
CCALAMA	SI-15E	16-10-08	HIGEO3		191,00	0,85	738,00	0,05	1,40	5.180,00			0,25	7,80	1,40	23,060	19,70	10.124	73,60	25,135			0,08				
CCALAMA	SI-15E	16-10-08	HIGEO3		196,00	0,82	740,00	0,05	1,30	5.150,00			0,27	7,80	1,70	23,090	20,90	10.225	73,60	25,210			0,08				
CCALAMA	SI-15E	16-10-08	HIGEO3		193,00	0,83	734,00	0,05	1,30	5.050,00			0,30	7,80	0,70	23,720	21,40	10.260	127,00	25,300			0,12				
CCALAMA	SI-15E	17-10-08	HIGEO3		182,00	0,88	710,00	0,08	1,30	5.140,00			0,29	7,90	1,70	22,920	22,30	10.153	66,00	24,730			0,09				
CCALAMA	SI-15E	17-11-08	HIGEO3		199,00	0,90	748,00	0,06	1,30	4.830,00			0,32	7,70	0,80	23,100	19,70	10.099	30,00	24,555			0,04		10,00		
CCALAMA	SI-15E	12-12-08	HIGEO3		183,00	0,85	718,00	0,02	1,20	4.920,00			1,29	7,70	1,40	22,548	19,80	10.119	46,40	23,452			0,04		16,90		
CCALAMA	SI-15E	12-01-09	HIGEO3		185,00	0,89	710,00	0,02	1,30	4.950,00			0,34	7,60	1,80	22,776	18,50	9.815	52,80	24,720			0,04		22,40		
CCALAMA	SI-15E	16-02-09	HIGEO3		191,00	0,99	687,00	0,03	0,10	4.872,00			0,10	7,70	0,10	22,980	16,60	9.668	46,80	23,508	26,70	0,04		26,70			
CCALAMA	SI-15E	16-02-09	HIGEO3		191,00	0,99	687,00	0,03	0,10	4.872,00			0,20	7,70	0,20	22,980	16,60	9.668	46,80	23,508			0,08				
CCALAMA	SI-15E	16-02-09	HIGEO3		186,00	1,52	646,00	0,06	0,10	4.848,00			0,20	7,70	0,30	22,796	17,70	9.578	49,20	24,144			0,08				
CCALAMA	SI-15E	16-02-09	HIGEO3		189,00	0,69	656,00	0,07	0,10	4.912,00			0,20	7,70	0,20	22,868	17,90	9.586	51,20	24,212			0,08				
CCALAMA	SI-15E	17-02-09	HIGEO3		181,00	0,86	707,00	0,02	1,20	4.470,00			0,20	7,90	1,30	22,316	17,10	9.711	50,80	24,244			0,08				
CCALAMA	SI-15E	11-03-09	HIGEO3		171,00	0,87	680,00	0,06	1,20	4.970,00			0,10	7,80	1,10	22,475	18,10	9.828	43,20	23,390			0,04		13,70		
CCALAMA	SI-15E	03-04-09	HIGEO3		178,00	0,86	680,00	0,05	1,20	4.770,00			0,10	7,60	1,20	23,044	16,50	10.126	22,40	24,704			0,04		9,90		
CCALAMA	SI-15E	15-05-09	HIGEO3		170,00	0,86	647,00	0,04	1,20	4.792,00			0,26	7,30	0,40	22,872	19,60	9.920	64,00	25,064	31,30	0,04		31,30			
CCALAMA	SI-15E	15-05-09	HIGEO3		170,00	0,86	647,00	0,04	1,20	4.792,00			0,26	7,30	0,40	22,872	19,60	9.920	64,00	25,064			0,08				
CCALAMA	SI-15E	15-05-09	HIGEO3		174,00	0,86	655,00	0,05	1,20	4.904,00			0,25	7,30	0,20	22,980	19,80	9.861	55,20	24,144			0,08				
CCALAMA	SI-15E	15-05-09	HIGEO3		163,00	0,83	620,00	0,06	1,10	4.576,00			0,22	7,30	0,60	22,740	20,60	9.940	98,40	24,280			0,11				
CCALAMA	SI-15E	16-05-09	HIGEO3		170,00	0,81	695,00	0,06	1,10	5.000,00			0,20	7,70	1,20	22,800	14,30	9.838	56,00	24,336			0,08				
CCALAMA	SI-15E	22-06-09	HIGEO3		180,00	1,00	709,00	0,03	1,20	4.808,00			0,10	7,70	0,20	22,790	18,90	9.843	36,00	24,476			0,04		11,20		
CCALAMA	SI-15E	27-07-09	HIGEO3		164,00	0,89	648,00	0,01	1,10	4.720,00			0,10	7,60	0,70	22,710	17,30	9.966	33,60	23,956			0,10		11,20		
CCALAMA	SI-15E	18-08-09	HIGEO3		170,00	0,89	720,00	0,02	1,30	5.248,00			0,10	7,40	1,20	22,932	18,90	9.512	48,80	23,828	24,50	0,20		24,50			
CCALAMA	SI-15E	18-08-09	HIGEO3		170,00	0,89	720,00	0,02	1,30	5.248,00			0,20	7,40	1,20	22,932	18,90	9.512	48,80	23,828			0,20				
CCALAMA	SI-15E	18-08-09	HIGEO3		171,00	0,93	728,00	0,02	1,30	5.016,00			0,20	7,60	0,70	22,452	18,80	9.810	41,20	24,620			0,25				
CCALAMA	SI-15E	18-08-09	HIGEO3		170,00	0,98	728,00	0,01	1,30	5.096,00			0,20	6,90	1,00	22,616	20,00	9.856	50,00	25,100			0,31				
CCALAMA	SI-15E	19-08-09	HIGEO3		173,00	0,88	707,00	0,03	1,20	4.992,00			0,20	7,70	0,50	22,864	20,90	4.295	14,40	23,576			0,20				
CCALAMA	SI-15E	17-09-09	HIGEO3		170,00	0,96	720,00	0,01	1,30	5.104,00			0,10	7,60	1,90	22,976	21,00	9.686	32,80	23,996			0,20		18,50		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-15E	06-10-09	HIGEO3	0,30	0,43				478,0	0,04	2.557,10	2,50		0,11	23700	0,05			0,00		0,15	222,00	
CCALAMA	SI-15E	18-12-09	HIGEO3	0,30	0,36				488,0	0,02	2.535,00	2,50		0,07	23800	0,05			0,00		0,33	234,00	
CCALAMA	SI-15E	12-01-10	HIGEO3	0,30	0,33				477,0	0,02	2.490,00	2,50		0,06	23300	0,05			0,00		0,15	211,00	
CCALAMA	SI-15E	12-01-10	HIGEO3		0,33				477,0	0,02	2.490,00	5,00		0,06	23300	0,10			0,00		0,30	211,00	
CCALAMA	SI-15E	12-01-10	HIGEO3		0,33				481,0	0,02	2.521,00	5,00		0,05	23300	0,10			0,00		0,30	210,00	
CCALAMA	SI-15E	12-01-10	HIGEO3		0,33				482,0	0,02	2.552,00	5,00		0,05	24000	0,10			0,00		0,34	214,00	
CCALAMA	SI-15E	13-01-10	HIGEO3		0,53				485,0	0,03	2.516,00	5,00		0,06	22900	0,12			0,00		0,30	211,00	
CCALAMA	SI-15E	23-02-10	HIGEO3	0,20	0,37				463,0	0,01	2.516,00	2,50		0,07	23000	0,05			0,00		0,15	210,00	
CCALAMA	SI-15E	17-03-10	HIGEO3	0,50	0,39				488,8	0,04	2.556,00	2,50		0,08	23800	0,12			0,00		1,69	222,00	
CCALAMA	SI-15E	17-03-10	HIGEO3		0,39				488,8	0,04	2.556,00	5,00		0,08	23800	0,12			0,00		1,69	222,00	
CCALAMA	SI-15E	17-03-10	HIGEO3		0,50				382,0	0,03	2.521,00	5,00		0,09	23800	0,10			0,00		0,96	221,00	
CCALAMA	SI-15E	17-03-10	HIGEO3		0,52				377,0	0,03	2.534,00	5,00		0,08	23800	0,10			0,00		1,02	222,00	
CCALAMA	SI-15E	18-03-10	HIGEO3		0,31				398,0	0,04	3.854,00	5,00		0,09	23400	0,10			0,00		1,26	220,00	
CCALAMA	SI-15E	08-04-10	HIGEO3	0,20	0,32				422,4	0,01	2.543,00	2,50		0,08	23900	0,05			0,00		0,15	205,00	
CCALAMA	SI-15E	05-05-10	HIGEO3	0,10	0,23				618,4	0,01	3.217,20	2,50		0,10	24900	0,05			0,00		0,15	241,00	
CCALAMA	SI-15E	10-06-10	HIGEO3	0,30	0,33				482,0	0,01	2.684,00	2,50		0,06	24000	0,05			0,00		1,70	208,00	
CCALAMA	SI-15E	12-07-10	HIGEO3	0,40	0,29				505,0	0,01	2.581,00	2,50		0,07	23500	0,13			0,00		1,02	204,00	
CCALAMA	SI-15E	10-08-10	HIGEO3	0,30	0,34				417,0	0,01	2.741,00	2,50		0,04	24000	0,05			0,00		0,66	198,00	
CCALAMA	SI-15E	30-09-10	HIGEO3	0,26	0,36				486,0	0,01	2.579,00	2,50		0,07	23100	0,15			0,00		0,65	192,00	
CCALAMA	SI-15E	07-10-10	HIGEO3	0,10	0,37				498,0	0,01	2.526,00	2,50		0,04	23400	0,05			0,00		0,39	198,00	
CCALAMA	SI-15E	10-11-10	HIGEO3	0,21	0,34				478,0	0,01	2.549,00	2,50		0,04	23800	0,05			0,00		1,26	217,00	
CCALAMA	SI-15E	21-12-10	HIGEO3	0,49	0,31				466,0	0,01	2.510,00	2,50		0,04	23900	0,05			0,00		2,55	203,00	
CCALAMA	SI-15E	06-01-11	HIGEO3	0,10	0,34				460,8	0,02	2.540,10	2,50		0,04	23400	0,17			0,00		0,63	191,00	
CCALAMA	SI-15E	03-02-11	HIGEO3	0,10	0,35				452,0	0,02	2.627,00	2,50		0,04	23400	0,05			0,00		0,90	217,00	
CCALAMA	SI-15E	31-03-11	HIGEO3	0,10	0,33				424,0	0,02	2.536,00	2,50		0,04	23500	0,05			0,00		0,97	248,00	
CCALAMA	SI-15E	25-04-11	HIGEO3	0,20	0,15				487,0	0,01	2.587,00	2,50		0,08	23200	0,05			0,00		0,52	194,00	
CCALAMA	SI-15E	17-05-11	HIGEO3	0,20	0,39				460,0	0,01	2.501,00	2,50		0,06	23100	0,05			0,00		0,31	195,00	
CCALAMA	SI-15E	20-06-11	HIGEO3	0,30	0,36				475,0	0,01	2.527,00	2,50		0,06	21900	0,12			0,00		0,83	227,00	
CCALAMA	SI-15E	27-07-11	HIGEO3	0,30	0,35				500,0	0,01	2.570,00	2,50		0,12	23800	0,05			0,00		0,87	193,00	
CCALAMA	SI-15E	24-08-11	HIGEO3	0,40	0,33				482,0	0,01	2.606,00	2,50		0,09	23300	0,10			0,00		1,40	187,00	
CCALAMA	SI-15E	14-10-11	HIGEO3	0,30	0,32				466,0	0,01	2.594,00	2,50		0,06	23900	0,12			0,00		0,94	190,00	
CCALAMA	SI-15E	09-11-11	HIGEO3	0,90	0,42				526,0	0,01	2.757,00	2,50		0,09	23900	0,18			0,00		1,00	195,00	
CCALAMA	SI-15E	21-12-11	HIGEO3	0,40	0,28				484,0	0,01	2.612,00	2,50		0,08	23400	0,12			0,00		0,78	179,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-15E	06-10-09	HIGEO3		170,00	1,00	690,00	0,01	1,20	4.880,00			0,10	7,60	1,60	21,332	14,10	9.541	38,40	23,304			0,13		10,80	
CCALAMA	SI-15E	18-12-09	HIGEO3		159,00	0,89	714,00	0,03	1,40	4.776,00			0,24	7,60	1,70	22,496	22,00	9.755	30,80	24,440			0,11		6,80	
CCALAMA	SI-15E	12-01-10	HIGEO3		161,00	0,89	682,00	0,02	1,30	4.952,00			0,25	7,60	0,20	22,472	19,30	9.492	26,80	24,080		11,60	0,17		11,60	
CCALAMA	SI-15E	12-01-10	HIGEO3		161,00	0,89	682,00	0,02	1,30	4.952,00			0,25	7,60	0,20	22,472	19,30	9.492	26,80	24,080			0,17			
CCALAMA	SI-15E	12-01-10	HIGEO3		156,00	0,88	671,00	0,01	1,30	4.848,00			0,20	7,60	5,20	22,652	17,40	9.431	28,00	24,676			0,13			
CCALAMA	SI-15E	12-01-10	HIGEO3		162,00	0,92	677,00	0,01	1,30	5.000,00			0,23	7,60	1,10	22,852	34,80	9.592	38,00	24,920			0,30			
CCALAMA	SI-15E	13-01-10	HIGEO3		164,00	0,90	685,00	0,02	1,20	4.896,00			0,20	7,70	0,20	22,348	17,40	9.443	23,60	23,700			0,11			
CCALAMA	SI-15E	23-02-10	HIGEO3		162,00	0,90	690,00	0,01	1,20	4.672,00			0,10	7,60	1,30	22,064	19,40	9.508	15,20	23,604			0,04		2,70	
CCALAMA	SI-15E	17-03-10	HIGEO3		167,00	0,94	696,00	0,05	1,70	4.648,00			0,10	7,60	3,90	22,568	24,40	9.632	32,00	24,280		15,60	0,14		15,60	
CCALAMA	SI-15E	17-03-10	HIGEO3		167,00	0,94	696,00	0,05	1,70	4.648,00			0,20	7,60	3,90	22,568	24,40	9.632	32,00	24,280			0,14			
CCALAMA	SI-15E	17-03-10	HIGEO3		165,00	0,95	703,00	0,02	1,70	4.664,00			0,20	7,60	1,20	22,780	7,90	9.675	35,60	24,368			0,10			
CCALAMA	SI-15E	17-03-10	HIGEO3		166,00	0,94	691,00	0,03	1,70	4.576,00			0,20	7,60	0,50	22,578	5,60	9.622	42,00	24,536			0,11			
CCALAMA	SI-15E	18-03-10	HIGEO3		180,00	0,97	678,00	0,05	1,70	4.720,00			0,20	7,60	0,50	22,480	17,40	9.604	30,00	23,796			0,11			
CCALAMA	SI-15E	08-04-10	HIGEO3		166,00	1,67	695,00	0,02	1,40	4.976,00			0,10	7,70	3,00	22,620	19,90	9.650	20,40	24,012			0,04		7,60	
CCALAMA	SI-15E	05-05-10	HIGEO3		156,00	1,59	738,40	0,01	1,20	4.896,00			0,10	7,30	0,60	22,948	24,00	8.606	12,00	25,144			0,04		0,60	
CCALAMA	SI-15E	10-06-10	HIGEO3		176,00	0,91	703,00	0,11	0,10	5.032,00			0,10	7,50	0,20	22,320	20,80	9.286	35,20	24,596			0,04		15,80	
CCALAMA	SI-15E	12-07-10	HIGEO3		167,00	0,86	752,00	0,09	1,30	4.992,00			0,10	7,50	0,90	22,668	19,10	9.596	37,60	23,444			0,04		19,20	
CCALAMA	SI-15E	10-08-10	HIGEO3		159,00	0,88	711,00	0,01	1,30	5.176,00			0,10	7,50	1,30	22,948	19,20	9.563	26,40	23,656			0,04		8,10	
CCALAMA	SI-15E	30-09-10	HIGEO3		162,00	1,00	688,00	0,02	1,26	5.096,00			0,10	7,50	0,30	22,168	15,40	9.446	27,60	23,812			0,04		8,50	
CCALAMA	SI-15E	07-10-10	HIGEO3		163,00	1,23	728,00	0,01	1,14	5.040,00			0,10	7,40	1,70	22,432	20,20	9.385	29,20	23,588			0,04		0,30	
CCALAMA	SI-15E	10-11-10	HIGEO3		157,00	1,11	744,00	0,09	1,09	4.832,00			0,10	7,40	1,80	22,720	17,90	9.606	35,60	22,788			0,04		13,90	
CCALAMA	SI-15E	21-12-10	HIGEO3		166,00	1,13	690,00	0,06	1,08	4.848,00			0,10	7,60	2,60	20,480	22,60	9.584	145,00	23,104			0,04		8,70	
CCALAMA	SI-15E	06-01-11	HIGEO3		160,00	1,01	708,72	0,07	1,18	5.128,00			0,10	8,50	0,80	21,888	20,20	9.314	30,40	22,656			0,04		11,70	
CCALAMA	SI-15E	03-02-11	HIGEO3		172,80	1,09	677,60	0,05	1,18	5.160,00			0,10	7,60	0,70	22,160	21,80	9.462	64,00	23,548			0,15		12,00	
CCALAMA	SI-15E	31-03-11	HIGEO3		175,00	1,17	701,00	0,05	1,22	4.840,00			0,10	7,50		22,316	21,80	9.538	26,00	23,776			0,04		5,60	
CCALAMA	SI-15E	25-04-11	HIGEO3		162,00	0,91	669,00	0,01	1,30	5.008,00			0,10	7,60		21,996	21,40	9.288	25,20	23,152			0,04		5,20	
CCALAMA	SI-15E	17-05-11	HIGEO3		161,00	0,95	610,00	0,13	1,30	4.464,00			0,10	7,50	3,20	21,976	17,60	9.510	35,60	23,704			0,04		10,90	
CCALAMA	SI-15E	20-06-11	HIGEO3		181,00	0,83	644,00	0,02	1,40	4.720,00			0,10	7,50	0,90	20,700	24,40	8.608	28,80	21,676			0,04		7,40	
CCALAMA	SI-15E	27-07-11	HIGEO3		158,00	0,85	632,00	0,02	1,30	5.064,00			0,10	7,30	0,90	22,504	20,60	9.164	46,80	23,612			0,04		21,00	
CCALAMA	SI-15E	24-08-11	HIGEO3		150,00	0,39	686,00	0,01	1,20	4.912,00			0,10	7,40	6,50	22,000	23,30	9.429	25,20	24,092			0,04		9,10	
CCALAMA	SI-15E	14-10-11	HIGEO3		163,00	0,88	661,00	0,02	1,20	5.048,00			0,10	7,50		22,504	14,30	9.415	17,60	23,700			0,04		10,90	
CCALAMA	SI-15E	09-11-11	HIGEO3		208,00	0,85	678,00	0,03	1,20	5.176,00			0,10	7,50	1,50	22,400	18,50	9.209	48,80	24,048			0,08		22,10	
CCALAMA	SI-15E	21-12-11	HIGEO3		166,00	0,96	656,00	0,01	1,30	5.016,00			0,10	7,50		14,740	20,90	9.354	42,00	22,148			0,25		14,00	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-15E	17-01-12	HIGEO3	0,30	0,38				515,0	0,01	2.620,00	2,50		0,10	23300	0,05			0,00		0,64	182,00	
CCALAMA	SI-15E	15-02-12	HIGEO3	1,60	0,34				515,0	0,01	2.543,00	2,50		0,07	23100	0,26			0,00		6,88	234,00	
CCALAMA	SI-15E	12-03-12	HIGEO3	0,50	0,36				464,0	0,01	2.389,00	2,50		0,07	23200	0,10			0,00		2,00	183,00	
CCALAMA	SI-15E	12-04-12	HIGEO3	0,70	0,34				505,0	0,01	2.574,00	2,50		0,08	22000	0,05			0,00		2,21	200,00	
CCALAMA	SI-15E	09-05-12	HIGEO3	0,80	0,34				469,0	0,01	2.554,00	2,50		0,05	22700	0,15			0,00		1,78	250,00	
CCALAMA	SI-15E	28-06-12	HIGEO3	0,10	0,32				438,0	0,01	2.549,00	2,50		0,07	23100	0,05			0,00		0,15	183,00	
CCALAMA	SI-15E	30-07-12	HIGEO3	1,00	0,36				417,0	0,01	2.643,00	2,50		0,21	23400	0,32			0,00		0,74	216,00	
CCALAMA	SI-15E	23-08-12	HIGEO3	0,40	0,44				467,0	0,01	2.639,00	2,50		0,08	22800	0,10			0,00		1,29	187,00	
CCALAMA	SI-15E	24-09-12	HIGEO3	0,70	0,36				505,0	0,01	2.586,00	2,50		0,09	23200	0,12			0,00		2,12	184,00	
CCALAMA	SI-15E	05-10-12	HIGEO3	0,30	0,28				494,0	0,01	2.596,30	2,50		0,13	22800	0,12			0,00		1,57	183,00	
CCALAMA	SI-15E	20-11-12	HIGEO3	0,60	0,72				429,0	0,01	2.625,00	2,50		0,12	23200	0,13			0,00		1,64	192,00	
CCALAMA	SI-15E	12-12-12	HIGEO3	0,30	0,02				388,8	0,01	2.493,00	2,50		0,05	23300	0,13			0,00		1,11	134,00	
CCALAMA	SI-15E	14-01-13	HIGEO3	0,30	0,34				440,0	0,01	2.576,00	2,50		0,04	23200	0,05			0,00		0,77	185,00	
CCALAMA	SI-15E	12-02-13	HIGEO3	3,30	0,42				454,0	0,01	2.527,00	5,00		0,07	23000	0,30			0,00	0,05	6,84	198,00	
CCALAMA	SI-15E	26-03-13	HIGEO3	0,45	0,38				505,0	0,01	2.612,00	5,00		0,04	23100	0,10			0,00	0,05	1,09	177,00	
CCALAMA	SI-15E	24-04-13	HIGEO3	0,70	0,26				492,7	0,01	2.463,50	5,00		0,04	22200	0,10			0,00	0,05	2,83	191,00	
CCALAMA	SI-15E	30-05-13	HIGEO3	0,49	0,32				491,1	0,01	2.498,10	5,00		0,04	22900	0,10			0,00	0,05	1,81	184,00	
CCALAMA	SI-15E	19-06-13	HIGEO3	0,22	0,44				487,0	0,01	2.495,90	5,00		0,02	23000	0,10			0,00	0,05	0,84	188,00	
CCALAMA	SI-15E	12-07-13	HIGEO3	0,31	0,36				540,6	0,01	2.678,10	5,00		0,05	23000	0,10			0,00	0,05	1,86	177,00	
CCALAMA	SI-15E	08-08-13	HIGEO3	0,22	0,26				510,5	0,01	2.469,20	5,00		0,05	22600	0,10			0,00	0,05	4,64	188,00	
CCALAMA	SI-15E	09-09-13	HIGEO3	0,20	0,26				581,7	0,01	3.066,10	5,00		0,05	24400	0,10			0,00	0,05	0,30	220,00	
CCALAMA	SI-15E	08-10-13	HIGEO3	0,26	0,36				506,2	0,01	2.536,30	5,00		0,04	23100	0,10			0,00	0,05	2,58	214,00	
CCALAMA	SI-15E	19-11-13	HIGEO3	0,32	0,34				485,4	0,01	2.550,30	5,00		0,03	22800	0,10			0,00	0,05	0,51	183,00	
CCALAMA	SI-15E	09-12-13	HIGEO3	1,63	0,36				458,8	0,01	2.513,80	5,00		0,04	23100	0,17			0,00	0,05	3,04	184,00	
CCALAMA	SI-15E	21-01-14	HIGEO3	0,31	0,38				511,9	0,01	2.654,00	5,00		0,03	24100	0,10			0,00	0,05	0,72	182,00	
CCALAMA	SI-15E	17-02-14	HIGEO3	0,20	0,32				582,0	0,01	3.109,90	5,00		0,06	24300	0,10			0,00	0,05	0,30	223,00	
CCALAMA	SI-15E	24-03-14	HIGEO3	0,39	0,30				492,6	0,01	2.463,40	5,00		0,03	23300	0,10			0,00	0,05	1,41	185,00	
CCALAMA	SI-15E	15-04-14	HIGEO3	0,24	0,34				445,9	0,01	2.507,20	5,00		0,03	23600	0,10			0,00	0,05	1,52	187,00	
CCALAMA	SI-15E	14-05-14	HIGEO3	0,20	0,36				492,0	0,01	2.473,50	5,00		0,06	22200	0,10			0,00	0,05	1,39	168,00	
CCALAMA	SI-15E	11-06-14	HIGEO3	0,20	0,22				578,0	0,01	3.023,90	5,00		0,07	24300	0,10			0,00	0,05	0,30	221,00	
CCALAMA	SI-15E	11-07-14	HIGEO3	0,50	0,40				440,0	0,01	2.331,00	5,00		0,27	19190	0,12			0,00	0,05	9,10	235,00	
CCALAMA	SI-15E	25-08-14	HIGEO3	0,90	0,34				520,0	0,03	3.814,10	5,00		0,10	24900	0,39			0,00	0,05	4,36	208,00	
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3	0,20	0,42				595,0	0,01	3.040,70	5,00		0,12	23700	0,10			0,00	0,05	0,30	229,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-15E	17-01-12	HIGEO3		166,00	1,00	710,00	0,01	1,30	5.072,00			0,10	7,50	1,90	22,200	20,30	9.425	25,20	23,820		7,90	0,04		7,90		
CCALAMA	SI-15E	15-02-12	HIGEO3		160,00	0,99	640,00	0,10	1,30	4.904,00			0,10	7,60	0,90	23,128	25,00	9.834	57,60	23,644		19,60	0,10		19,60		
CCALAMA	SI-15E	12-03-12	HIGEO3		173,00	0,86	616,00	0,02	1,30	4.848,00			0,10	7,40		22,012	23,80	9.344	41,20	22,832		15,10	0,09		15,10		
CCALAMA	SI-15E	12-04-12	HIGEO3		153,00	0,94	570,00	0,01	1,40	4.768,00			0,10	7,50	1,50	22,100	20,70	9.596	45,20	23,768		16,90	0,04		16,90		
CCALAMA	SI-15E	09-05-12	HIGEO3		161,00	0,93	712,00	0,05	1,30	5.048,00			0,10	7,40	1,70	22,124	16,70	10.063	68,00	23,624		29,30	0,04		29,30		
CCALAMA	SI-15E	28-06-12	HIGEO3		160,00	0,83	690,00	0,01	1,50	4.640,00			0,10	7,40		22,064	17,10	9.792	42,00	22,856		13,00	0,04		13,00		
CCALAMA	SI-15E	30-07-12	HIGEO3		133,00	0,87	473,00	0,04	1,10	4.550,00			0,10	7,40	0,30	22,635	9,60	9.464	111,00	23,525		41,60	0,04		41,60		
CCALAMA	SI-15E	23-08-12	HIGEO3		149,00	0,94	611,00	0,01	1,30	4.590,00			0,10	7,50	2,60	22,255	23,50	9.920	50,80	23,670		16,10	0,04		16,10		
CCALAMA	SI-15E	24-09-12	HIGEO3		150,00	0,88	679,00	0,05	1,30	4.510,00			0,10	7,50	0,40	22,030	21,50	9.657	50,80	23,185		35,90	0,04		35,90		
CCALAMA	SI-15E	05-10-12	HIGEO3		146,50	1,07	695,50	0,02	1,20	4.651,00			0,10	7,30	2,80	21,960	19,70	9.036	31,60	22,870		7,90	0,04		7,90		
CCALAMA	SI-15E	20-11-12	HIGEO3		867,00	1,90	630,00	0,03	1,30	4.700,00			0,10	7,40	0,60	22,400	21,20	9.824	24,80	23,180		7,50	0,04		7,50		
CCALAMA	SI-15E	12-12-12	HIGEO3		122,40	1,39	555,20	0,04	1,30	4.190,00			0,10	7,30	0,40	22,175	19,90	9.869	26,80	23,445		9,90	0,04		9,90		
CCALAMA	SI-15E	14-01-13	HIGEO3		127,00	1,14	500,00	0,03	1,30	4.010,00			0,10	7,30	2,00	22,225	22,80	9.830	32,40	22,990		5,90	0,04		5,90		
CCALAMA	SI-15E	12-02-13	HIGEO3		142,00	1,17	652,00	0,19	1,20	4.770,00			0,20	7,30	3,50	21,765	30,40	9.449	96,80	23,270		42,60	0,08		42,60		
CCALAMA	SI-15E	26-03-13	HIGEO3		161,00	0,92	686,00	0,03	0,89	5.195,00			0,20	7,30	1,40	21,750	22,90	9.490	45,20	22,935		22,90	0,08		22,90		
CCALAMA	SI-15E	24-04-13	HIGEO3		164,82	0,98	670,99	0,06	1,07	4.951,49			0,20	7,30	0,20	21,895	22,10	9.795	79,60	23,210		39,80	0,08		39,80		
CCALAMA	SI-15E	30-05-13	HIGEO3		154,84	1,02	633,85	0,03	0,95	4.938,38			0,20	7,10	0,20	21,355	90,10	9.462	83,20	22,665		13,20	0,08		13,20		
CCALAMA	SI-15E	19-06-13	HIGEO3		166,32	0,49	670,55	0,02	0,67	5.011,18			0,20	7,20	0,20	21,460	20,50	9.842	40,80	22,755		15,70	0,08		15,70		
CCALAMA	SI-15E	12-07-13	HIGEO3		163,48	1,11	680,33	0,03	0,95	4.931,25			0,20	7,20	0,20	21,590	21,40	9.495	48,80	22,925		13,00	0,08		13,00		
CCALAMA	SI-15E	08-08-13	HIGEO3		172,40	1,13	716,41	0,05	1,14	5.261,69			0,20	7,40	0,30	21,285	18,90	9.698	37,20	21,520		7,60	0,08		7,60		
CCALAMA	SI-15E	09-09-13	HIGEO3		170,22	1,10	745,07	0,01	0,87	5.240,54			0,20	7,30	1,30	22,880	22,30	8.490	32,00	24,385		0,70	0,08		0,70		
CCALAMA	SI-15E	08-10-13	HIGEO3		164,20	1,11	717,33	0,05	0,94	5.083,94			0,20	7,50	1,40	21,992	24,00	9.593	24,80	23,244		8,10	0,08		8,10		
CCALAMA	SI-15E	19-11-13	HIGEO3		161,63	1,06	692,86	0,08	0,95	5.274,67			0,20	7,40		16,392	20,60	9.609	35,60	22,960		13,80	0,08		13,80		
CCALAMA	SI-15E	09-12-13	HIGEO3		162,89	1,05	664,73	0,09	0,95	5.029,34			0,20	7,20	0,20	22,092	24,00	10.095	97,60	23,096		34,40	0,08		34,40		
CCALAMA	SI-15E	21-01-14	HIGEO3		174,48	1,33	690,91	0,04	1,01	5.290,64			0,20	7,60	0,40	22,016	20,90	9.350	60,40	23,960		26,00	0,08		26,00		
CCALAMA	SI-15E	17-02-14	HIGEO3		163,65	1,09	702,70	0,01	0,69	5.092,06			0,20	7,70	0,20	22,976	25,40	9.028	30,40	23,936		0,70	0,08		0,70		
CCALAMA	SI-15E	24-03-14	HIGEO3		166,83	0,90	668,15	0,04	0,91	5.089,60			0,20	7,60	0,60	21,940	22,30	9.788	54,00	25,884		22,40	0,08		22,40		
CCALAMA	SI-15E	15-04-14	HIGEO3		144,13	1,04	695,90	0,06	0,91	5.229,11			0,20	7,60	2,60	22,052	21,90	10.042	34,40	23,192		13,30	0,11		13,30		
CCALAMA	SI-15E	14-05-14	HIGEO3		136,80	0,95	641,00	0,05	1,10	4.528,00			0,20	7,50		20,960	22,20	8.760	30,40	22,180		7,90	0,08		7,90		
CCALAMA	SI-15E	11-06-14	HIGEO3		171,80	1,01	646,10	0,01	1,00	4.815,00			0,20	7,40		22,000	25,50	9.122	40,00	22,590		0,50	0,08		0,50		
CCALAMA	SI-15E	11-07-14	HIGEO3		125,90	0,96	524,60	0,09	0,80	3.580,00			0,20	7,70	0,20	17,085	26,10	7.019	45,60	18,205		24,80	0,09		24,80		
CCALAMA	SI-15E	25-08-14	HIGEO3		145,00	1,02	667,00	14,00	1,00	4.700,00			0,20	7,50	0,20	22,465	25,10	7.737	70,80	23,595		30,30	1,93		30,30		
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3		198,00	2,98	682,00	0,16	0,90	5.020,00			0,20	7,50	1,00	22,600	28,30	8.877	18,40	23,935			0,08		0,80		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3	0,20	0,42				598,0	0,01	2.978,70	5,00		0,10	23800	0,10			0,00	0,05	0,30	228,00	
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3	0,20	0,46				598,0	0,01	3.138,00	5,00		0,14	23900	0,10			0,00	0,05	0,30	234,00	
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3	0,20	0,42				595,0	0,01	3.040,70	5,00		0,12	23700	0,10			0,00	0,05	0,30	229,00	
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3	0,20	0,46				598,0	0,01	3.138,00	5,00		0,14	23900	0,10			0,00	0,05	0,30	234,00	
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3	0,20	0,42				598,0	0,01	2.978,70	5,00		0,10	23800	0,10			0,00	0,05	0,30	228,00	
CCALAMA	SI-15E	12-09-14	HIGEO3	0,20	0,42				611,0	0,01	3.076,10	5,00		0,13	23800	0,10			0,00	0,05	0,30	230,00	
CCALAMA	SI-15E	12-09-14	HIGEO3	0,20	0,42				611,0	0,01	3.076,10	5,00		0,13	23800	0,10			0,00	0,05	0,30	230,00	
CCALAMA	SI-15E	23-10-14	HIGEO3	0,74	0,30				537,8	0,03	3.766,90	5,00		0,04	26400	0,46			0,00	0,05	2,94	194,00	
CCALAMA	SI-15E	19-11-14	HIGEO3	0,32	0,44				514,9	0,03	3.263,40	5,00		0,04	25200	0,38			0,00	0,05	2,23	192,00	
CCALAMA	SI-15E	10-12-14	HIGEO3	0,45	0,42				486,2	0,01	2.435,30	5,00		0,04	23500	0,10			0,00	0,05	1,82	186,00	
CCALAMA	SI-15E	21-01-15	HIGEO3	0,28	0,34				578,2	0,04	3.900,50	5,00		0,03	276020	0,24			0,00		1,32	161,00	
CCALAMA	SI-15E	23-02-15	HIGEO3	0,53	0,32				551,0	0,02	5.005,00	5,00		0,02	26700	0,19			0,00	0,50	1,40	188,00	
CCALAMA	SI-15E	18-03-15	HIGEO3	0,64	0,42				568,9	0,04	3.868,30	5,00		0,03	27500	0,50			0,00	0,50	1,99	227,00	
CCALAMA	SI-15E	08-04-15	HIGEO3	0,28	0,38				521,4	0,02	3.319,50	5,00		0,03	26100	0,21			0,00	0,05	0,91	189,00	
CCALAMA	SI-15E	25-05-15	HIGEO3	0,20	0,36				528,0	0,02	3.316,00	5,00		0,02	28937	0,15			0,00	0,50	0,40	190,00	
CCALAMA	SI-15E	18-06-15	HIGEO3	0,20	0,24				515,0	0,02	3.118,00	5,00		0,04	27704	0,15			0,00	0,05	1,24	337,00	
CCALAMA	SI-15E	08-07-15	HIGEO3	0,25	0,40				385,5	0,02	2.388,20	5,00		0,03	24960	0,17			0,00	0,50	1,46	236,00	
CCALAMA	SI-15E	24-08-15	HIGEO3	0,20	0,38				481,2	0,01	2.466,30	5,00		0,02	32287	0,10			0,00	0,05	0,30	236,00	
CCALAMA	SI-15E	07-09-15	HIGEO3	0,27	0,38				519,0	0,03	3.628,00	5,00		0,03	31734	0,22			0,00	0,05	0,60	196,00	
CCALAMA	SI-15E	21-10-15	HIGEO3	0,29	0,50				505,0	0,02	2.741,00	5,00		0,04	28915	0,19			0,00	0,05	1,16	186,00	
CCALAMA	SI-15E	18-11-15	HIGEO3	0,33	0,59				485,6	0,02	2.625,10	5,00		0,03	26599	0,22			0,00	0,05	1,68	260,00	
CCALAMA	SI-15E	16-12-15	HIGEO3	0,85	0,35				462,0	0,01	2.406,00	5,00		0,03	25473	0,10			0,00	0,05	2,03	194,00	
CCALAMA	SI-15E	16-12-15	HIGEO3	0,91	0,35				466,0	0,01	2.411,00	5,00		0,03	25473	0,10			0,00	0,05	2,36	196,00	
CCALAMA	SI-15E	16-12-15	HIGEO3	1,88	0,37				485,0	0,01	2.433,00	5,00		0,04	26259	0,21			0,00	0,05	4,79	200,00	
CCALAMA	SI-15E	17-12-15	HIGEO3	0,45	0,39				455,0	0,01	2.419,00	5,00		0,02	25918	0,10			0,00	0,05	1,70	193,00	
CCALAMA	SI-15E	26-01-16	HIGEO3	0,45	0,29				500,1	0,01	2.849,00	5,00		0,03	28087	0,12			0,00	0,05	1,30	197,00	
CCALAMA	SI-15E	17-02-16	HIGEO3	0,50	0,56				487,2	0,01	2.841,20	5,00		0,03	26860	0,13			0,00	0,05	0,82	193,00	
CCALAMA	SI-15E	22-03-16	HIGEO3	0,60	0,42				469,2	0,01	2.519,60	5,00		0,08	23200	0,12			0,00	0,05	1,61	193,00	
CCALAMA	SI-15E	14-04-16	HIGEO3	0,70	0,60				464,8	0,01	2.422,20	5,00		0,19	23600	0,10			0,00	0,05	0,64	198,00	
CCALAMA	SI-15E	26-05-16	HIGEO3	0,20	0,28				532,0	0,01	2.426,20	5,00		0,03	23700	0,10			0,00	0,05	0,30	192,00	
CCALAMA	SI-15E	15-06-16	HIGEO3	0,26	0,44				687,0	0,02	2.858,00	5,00		0,09	27571	0,21			0,00	0,05	0,82	221,00	
CCALAMA	SI-15E	18-07-16	HIGEO3	0,21	0,28				712,3	0,01	2.974,80	5,00		0,09	22800	0,12			0,00	0,05	1,55	154,00	
CCALAMA	SI-15E	18-08-16	HIGEO3	0,20	0,31				723,6	0,02	3.292,90	5,00		0,13	23000	0,10			0,00	0,05	0,54	164,00	

Sector				Análisis de Puntos																						
				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03			LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		L.D	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3		153,00	2,82	688,00	0,12	0,90	5.040,00			0,20	7,50	0,20	22,695	27,60	8.959	30,00	23,850			0,08		0,70	
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3		166,00	2,91	696,00	0,14	0,90	5.170,00			0,20	7,50	0,20	22,605	28,50	8.778	17,60	24,000			0,08		0,70	
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3		198,00	2,98	682,00	0,16	0,90	5.020,00			0,20	7,50	1,00	22,600	28,30	8.877	18,40	23,935		0,80	0,08			
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3		166,00	2,91	696,00	0,14	0,90	5.170,00			0,20	7,50	0,20	22,605	28,50	8.778	17,60	24,000		0,70	0,08			
CCALAMA	SI-15E	11-09-14	HIGEO3		153,00	2,82	688,00	0,12	0,90	5.040,00			0,20	7,50	0,20	22,695	27,60	8.959	30,00	23,850		0,70	0,08			
CCALAMA	SI-15E	12-09-14	HIGEO3		172,80	3,14	692,40	0,08	1,00	5.060,00			0,20	7,40	1,10	22,630	3,00	9.048	30,80	24,260		0,70	0,08			
CCALAMA	SI-15E	12-09-14	HIGEO3		172,80	3,14	692,40	0,08	1,00	5.060,00			0,20	7,40	1,10	22,630	3,00	9.048	30,80	24,260			0,08		0,70	
CCALAMA	SI-15E	23-10-14	HIGEO3		158,40	1,21	797,78	8,92	0,90	5.258,08			0,20	7,50	0,20	15,000	24,00	9.737	130,00	26,100		61,10	1,54		61,10	
CCALAMA	SI-15E	19-11-14	HIGEO3		165,23	1,71	787,76	8,02	1,22	5.346,19			0,20	7,60	0,20	23,950	18,40	10.011	62,40	25,160		24,50	1,19		24,50	
CCALAMA	SI-15E	10-12-14	HIGEO3		161,28	1,08	711,29	0,09	1,07	4.755,95			0,20	7,60	0,20	18,772	10,00	9.670	55,60	23,040		19,10	0,17		19,10	
CCALAMA	SI-15E	21-01-15	HIGEO3		170,34	1,13	791,25	10,91	1,01	5.809,82			0,20	7,10	0,20	25,448	21,90	9.895	85,60	26,464		14,30	1,59		14,30	
CCALAMA	SI-15E	23-02-15	HIGEO3		165,00	1,08	793,00	8,03	0,95	5.676,00			0,20	7,00	0,20	24,885	24,00	9.696	67,60	26,150		21,20	1,09		21,20	
CCALAMA	SI-15E	18-03-15	HIGEO3		175,74	1,46	827,48	12,10	1,16	5.853,80			0,20	6,50	0,20	24,920	23,10	9.768	85,20	26,305		37,30	1,89		37,30	
CCALAMA	SI-15E	08-04-15	HIGEO3		165,99	1,06	783,37	5,73	1,00	5.024,90			0,20	7,50	0,20	24,165	23,80	9.855	71,60	24,990		30,20	0,93		30,20	
CCALAMA	SI-15E	25-05-15	HIGEO3		161,00	1,01	754,00	6,13	0,90	5.326,00			0,20	7,40	0,20	24,264	19,50	9.732	45,60	24,380		15,00	0,99		15,00	
CCALAMA	SI-15E	18-06-15	HIGEO3		163,00	1,10	799,00	4,97	0,97	5.909,00			0,20	8,70	0,20	23,892	25,80	10.131	64,00	24,652		28,00	0,79		28,00	
CCALAMA	SI-15E	08-07-15	HIGEO3		143,08	1,19	693,61	0,25	1,00	4.837,64			0,20	7,70	0,20	22,756	27,00	10.174	64,00	23,228		26,00	0,13		26,00	
CCALAMA	SI-15E	24-08-15	HIGEO3		162,27	1,61	731,85	0,01	1,03	4.934,48			0,20	7,50	0,20	23,416	26,20	10.527	22,00	23,972		0,60	0,08		0,60	
CCALAMA	SI-15E	07-09-15	HIGEO3		181,00	2,68	761,00	10,51	1,22	5.561,00			0,20	7,60	0,20	24,724	25,30	10.366	47,20	26,328		14,00	1,70		14,00	
CCALAMA	SI-15E	21-10-15	HIGEO3		178,00	1,41	709,00	3,04	1,16	5.262,00			0,20	7,60	0,20	22,292	22,50	10.353	54,80	23,456			0,46		27,00	
CCALAMA	SI-15E	18-11-15	HIGEO3		163,31	1,44	741,84	2,16	1,11	4.942,47			0,20	7,60	0,20	22,160	23,10	9.791	30,80	22,888			0,35		11,00	
CCALAMA	SI-15E	16-12-15	HIGEO3		138,00	1,18	707,00	0,11	1,10	5.298,00			0,20	7,60	0,20	22,044	21,70	9.818	53,20	22,584			0,09		28,00	
CCALAMA	SI-15E	16-12-15	HIGEO3		136,00	1,16	714,00	0,12	1,09	5.303,00			0,20	7,70	0,20	21,744	21,60	9.849	59,20	22,816			0,08		24,00	
CCALAMA	SI-15E	16-12-15	HIGEO3		145,00	1,16	723,00	0,24	1,11	5.399,00			0,20	7,60	0,20	22,320	23,50	10.037	98,00	22,780			0,22		64,00	
CCALAMA	SI-15E	17-12-15	HIGEO3		146,00	1,31	716,00	0,11	1,17	4.908,00			0,20	7,60	0,20	22,200	22,80	9.820	52,00	22,872			0,09		26,00	
CCALAMA	SI-15E	26-01-16	HIGEO3		163,54	1,08	763,61	2,78	0,97	5.108,20			0,20	7,80	0,20	23,444	26,00	10.268	66,40	24,072			0,40		33,70	
CCALAMA	SI-15E	17-02-16	HIGEO3		140,88	1,02	688,96	2,54	1,20	4.680,00			0,20	7,40	0,20	23,432	24,30	7.910	69,60	24,416			0,47		22,00	
CCALAMA	SI-15E	22-03-16	HIGEO3		141,33	1,12	619,80	0,04	1,30	4.303,82			0,20	7,70	0,20	22,144	20,90	9.569	63,60	23,300			0,08		21,00	
CCALAMA	SI-15E	14-04-16	HIGEO3		149,60	1,01		0,07	1,30	5.176,00			0,20	7,70	0,20	21,684	26,70	9.765	42,80	23,068			0,08		21,00	
CCALAMA	SI-15E	26-05-16	HIGEO3		157,00	0,65	741,00	0,02	0,95	5.228,00			0,20	7,80	0,20	22,596	16,10	10.412	41,20	23,384			0,08		12,00	
CCALAMA	SI-15E	15-06-16	HIGEO3		181,00	1,43	760,00	0,09	1,16	5.161,00			0,20	7,60	0,20	21,736	23,30	8.655	78,40	22,616			0,10		7,20	
CCALAMA	SI-15E	18-07-16	HIGEO3		156,73	1,11	701,83	0,04	0,77	4.688,22			0,20	7,60	0,20	17,796	20,50	8.523	50,00	21,364			0,08		3,40	
CCALAMA	SI-15E	18-08-16	HIGEO3		149,94	1,13	669,95	0,04	0,69	4.279,58			0,20	7,60	0,80	21,056	22,10	7.471	31,60	21,908			0,08		7,50	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-17E	23-08-03	HIGEO3		0,24				617,6	0,02	4.403,00	2,50		0,09	28900	1,17			0,00		9,29	617,00	
CCALAMA	SI-17E	29-09-03	HIGEO3		1,00				107,2	0,01	2.827,00	2,50		0,24	23000	0,67			0,00		7,55	981,00	
CCALAMA	SI-17E	23-10-03	HIGEO3	3,00	0,46				439,2	0,01	1.585,00	160,00		0,20	18120	0,75			0,00		9,44	480,00	
CCALAMA	SI-17E	18-11-03	HIGEO3	12,30	0,50				528,0	0,05	1.964,00	2,50		0,06	20800	2,07			0,00		17,81	1.617,00	
CCALAMA	SI-17E	08-12-03	HIGEO3	5,00	0,44				416,0	0,01	1.956,00	200,00		0,01	19880	0,64			0,00		9,58	1.347,00	
CCALAMA	SI-17E	21-01-04	HIGEO3	14,70	0,76				549,0	0,03	1.457,00	24,00		0,11	17620	2,09			0,00		53,30	1.762,00	
CCALAMA	SI-17E	08-02-04	HIGEO3	1,50	0,36				504,0	0,01	1.597,00	2,50		0,25	18360	0,55			0,00		4,27	1.818,00	
CCALAMA	SI-17E	08-03-04	HIGEO3	9,40	0,44				554,0	0,01	2.602,00	24,00		0,07	22700	1,05			0,00		20,80	1.085,00	
CCALAMA	SI-17E	11-04-04	HIGEO3	4,50	0,58				559,0	0,02	2.758,00	10,00		0,08	23600	0,80			0,00		10,27	1.043,00	
CCALAMA	SI-17E	10-05-04	HIGEO3	1,70	0,30				581,0	0,01	3.127,00	32,00		0,07	24500	0,50			0,00		3,26	1.357,00	
CCALAMA	SI-17E	10-06-04	HIGEO3	0,80	0,38				481,0	0,01	1.648,00	2,50		0,03	18240	0,20			0,00		1,33	1.553,00	
CCALAMA	SI-17E	08-07-04	HIGEO3	2,90	0,42				473,0	0,01	1.671,00	2,50		0,11	18380	0,70			0,00		6,30	1.617,00	
CCALAMA	SI-17E	06-08-04	HIGEO3	1,72	0,42				472,0	0,01	1.422,00	2,50		0,06	17840	0,75			0,00		3,29	1.774,00	
CCALAMA	SI-17E	02-09-04	HIGEO3	2,60	0,32				503,0	0,01	1.364,00	2,50		0,07	16480	0,78			0,00		4,22	1.770,00	
CCALAMA	SI-17E	15-10-04	HIGEO3	1,80	0,40				483,0	0,01	1.281,00	2,50		0,06	18440	0,55			0,00		2,20	1.806,00	
CCALAMA	SI-17E	30-03-05	HIGEO3	20,80	0,50				415,0	0,01	956,00	2,50		0,07	16630	6,56			0,00		30,72	2,50	
CCALAMA	SI-17E	23-04-05	HIGEO3	3,50	0,36				442,0	0,01	944,00	2,50		0,08	17180	1,49			0,00		2,72	2.094,00	
CCALAMA	SI-17E	31-05-05	HIGEO3	1,20	0,54				493,0	0,01	1.321,00	2,50		0,01	19500	0,57			0,00		1,33	2.018,00	
CCALAMA	SI-17E	21-06-05	HIGEO3	4,20	0,34				477,0	0,01	1.163,00	2,50		0,06	19300	1,44			0,00		2,88	2.094,00	
CCALAMA	SI-17E	22-06-05	HIGEO3		0,39				482,0	0,01	1.176,00	5,00		0,06	19370	1,42			0,00		3,01	2.118,00	
CCALAMA	SI-17E	16-07-05	HIGEO3	2,40	0,30				583,0	0,01	3.000,00	2,50		0,06	25300	0,84			0,00		2,98	1.316,00	
CCALAMA	SI-17E	23-08-05	HIGEO3	4,80	0,46				542,0	0,01	2.826,00	2,50		0,01	23900	1,57			0,00		7,94	1.508,00	
CCALAMA	SI-17E	21-09-05	HIGEO3	21,40	0,48				507,0	0,01	1.848,00	2,50		0,03	20300	6,48			0,00		22,08	1.962,00	
CCALAMA	SI-17E	12-10-05	HIGEO3	1,80	0,34				479,0	0,01	1.305,00	2,50		0,01	18840	0,70			0,00		1,57	2.416,00	
CCALAMA	SI-17E	18-11-05	HIGEO3	1,40	0,38				478,0	0,01	1.165,00	2,50		0,01	18620	0,54			0,00		1,51	2.401,00	
CCALAMA	SI-17E	07-12-05	HIGEO3	1,00	0,36				440,0	0,01	1.062,00	2,50		0,09	17830	0,49			0,00		1,55	2.675,00	
CCALAMA	SI-17E	18-01-06	HIGEO3	2,40	0,42				431,0	0,01	1.263,00	2,50		0,01	16240	0,85			0,00		1,96	2.050,00	
CCALAMA	SI-17E	16-02-06	HIGEO3	2,00	0,36				443,0	0,01	397,00	2,50		0,05	16340	1,02			0,00		2,15	2.689,00	
CCALAMA	SI-17E	13-03-06	HIGEO3	0,70	0,36				382,0	0,01	638,00	2,50		0,09	15610	0,37			0,00		1,55	1.718,00	
CCALAMA	SI-17E	12-04-06	HIGEO3	1,10	0,60				394,0	0,01	594,00	2,50		0,06	15830	0,43			0,00		1,78	1.708,00	
CCALAMA	SI-17E	06-05-06	HIGEO3	3,20	0,39				403,0	0,01	584,00	290,00		0,01	15470	0,88			0,00		4,17	1.346,00	
CCALAMA	SI-17E	09-06-06	HIGEO3	2,10	0,38				421,0	0,01	601,00	2,50		0,07	15880	0,72			0,00		4,41	1.488,00	
CCALAMA	SI-17E	24-07-06	HIGEO3	3,40	0,28				417,0	0,01	724,00	2,50		0,03	16580	1,08			0,00		6,80	2.482,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-17E	23-08-03	HIGEO3		159,00	2,99	816,00	0,84	0,20	5.368,00			0,38	7,80	6,10	25,844	19,90	8.427	709,00	29,548			1,71			
CCALAMA	SI-17E	29-09-03	HIGEO3		46,40	3,37	688,00	0,22	0,20	5.400,00			0,42	8,30	19,90	20,312	5,70	7.972	90,00	22,300			1,57			
CCALAMA	SI-17E	23-10-03	HIGEO3		142,00	3,38	902,00	1,40	0,10	3.376,00			0,20	8,80	7,40	17,420	8,50	8.145	214,00	17,876			1,72		184,00	
CCALAMA	SI-17E	18-11-03	HIGEO3		158,00	3,80	1.018,00	2,90	0,10	3.672,00			0,23	7,60	0,10	24,840	38,60	9.087	698,00	26,740			2,24		309,00	
CCALAMA	SI-17E	08-12-03	HIGEO3		96,80	2,79	688,00	0,71	0,05	4.048,00			0,10	8,70	5,70	18,096	36,70	7.617	336,00	141,672			2,71		158,00	
CCALAMA	SI-17E	21-01-04	HIGEO3		141,00	3,36	891,00	4,00	0,10	3.696,00			0,10	8,30	21,50	17,276	57,80	7.912	1.027,00	18,792			10,03		479,00	
CCALAMA	SI-17E	08-02-04	HIGEO3		133,00	4,00	895,00	2,46	0,10	4.072,00			0,10	7,80	13,80	17,376	47,00	7.629	87,00	17,648			11,10		43,20	
CCALAMA	SI-17E	08-03-04	HIGEO3		134,00	2,85	759,00	1,27	0,05	4.824,00			0,20	8,40	3,50	21,176	47,80	8.188	248,00	23,016			3,20		175,00	
CCALAMA	SI-17E	11-04-04	HIGEO3		150,00	2,54	736,00	1,31	0,10	5.120,00			0,53	8,30	4,00	21,936	32,60	8.025	229,00	23,600			6,65		120,00	
CCALAMA	SI-17E	10-05-04	HIGEO3		155,00	1,00	548,00	0,54	0,05	5.536,00			0,10	8,40	8,60	22,336	25,20	8.271	133,00	25,176			4,79		96,20	
CCALAMA	SI-17E	10-06-04	HIGEO3		130,00	2,84	776,00	0,06	0,05	3.624,00			0,10	8,20	5,50	17,704	8,90	7.382	65,00	18,108			2,08		29,20	
CCALAMA	SI-17E	08-07-04	HIGEO3		128,00	2,78	745,00	0,37	0,05	3.376,00			0,10	8,20	3,20	16,956	37,40	7.373	173,00	17,272			2,26		97,40	
CCALAMA	SI-17E	06-08-04	HIGEO3		136,00	3,07	738,00	0,46	0,05	3.496,00			0,10	8,20	10,60	17,016	42,40	7.608	124,00	17,128			2,00		80,90	
CCALAMA	SI-17E	02-09-04	HIGEO3		158,00	3,11	805,00	0,57	0,10	3.688,00			0,10	7,50	8,70	17,460	29,00	8.122	134,00	18,388			3,31		100,00	
CCALAMA	SI-17E	15-10-04	HIGEO3		159,00	3,94	1.024,00	0,18	0,05	3.680,00			0,10	7,90	4,90	18,324	35,40	9.205	94,00	19,920			3,28		62,80	
CCALAMA	SI-17E	30-03-05	HIGEO3		118,00	3,58	904,00	1,09	0,10	2.744,00			0,10	7,70	1,40	16,508	44,90	7.799	595,00	17,800			3,84		264,00	
CCALAMA	SI-17E	23-04-05	HIGEO3		158,00	3,60	1.152,00	0,50	0,05	3.296,00			0,10	7,60	5,60	17,496	34,40	7.559	172,00	19,652			1,68		104,00	
CCALAMA	SI-17E	31-05-05	HIGEO3		157,00	4,17	1.007,00	0,13	0,10	3.824,00			0,10	7,50	7,00	19,492	29,00	9.497	159,00	20,512			0,57		89,60	
CCALAMA	SI-17E	21-06-05	HIGEO3		159,00	3,92	1.063,00	0,49	0,10	3.800,00			0,10	7,70	0,40	18,992	35,70	9.624	146,00	20,228			1,20		81,20	
CCALAMA	SI-17E	22-06-05	HIGEO3		158,00	4,06	1.077,00	0,51	0,10	3.512,00			0,20	7,80	2,30	18,864	33,50	7.416	133,00	19,876			1,12			
CCALAMA	SI-17E	16-07-05	HIGEO3		183,00	3,29	877,00	0,42	0,10	5.248,00			0,10	7,60	0,20	24,020	38,80	9.032	261,00	25,480			0,39		165,00	
CCALAMA	SI-17E	23-08-05	HIGEO3		130,00	2,77	757,00	0,39	0,10	5.096,00			0,10	7,50	8,60	22,624	24,20	7.302	169,00	24,016			0,64		105,00	
CCALAMA	SI-17E	21-09-05	HIGEO3		150,00	3,14	888,00	1,29	0,05	3.928,00			0,10	7,70		16,676	36,60	8.600	371,00	20,792			1,84		314,00	
CCALAMA	SI-17E	12-10-05	HIGEO3		142,00	3,67	1.120,00	0,12	0,05	3.408,00			0,10	8,00	6,90	17,992	26,20	8.875	84,00	18,632			3,89		46,90	
CCALAMA	SI-17E	18-11-05	HIGEO3		155,00	3,60	1.131,00	0,12	0,05	3.312,00			0,10	7,70	2,90	18,312	36,40	9.283	68,00	19,316			1,12		51,30	
CCALAMA	SI-17E	07-12-05	HIGEO3		154,00	4,28	977,00	0,15	0,05	3.552,00			0,10	7,80	8,40	18,248	37,90	9.181	92,00	19,404			9,61		57,80	
CCALAMA	SI-17E	18-01-06	HIGEO3		149,00	3,87	1.147,00	0,22	0,05	2.800,00			0,10	8,00	6,80	17,052	30,80	9.696	113,00	18,332			2,72		68,90	
CCALAMA	SI-17E	16-02-06	HIGEO3		152,00	3,69	1.128,00	0,26	0,05	2.968,00			0,10	7,60		16,992	40,20	9.331	45,00	18,156			1,84		41,00	
CCALAMA	SI-17E	13-03-06	HIGEO3		150,00	3,72	1.056,00	0,13	0,10	2.696,00			0,10	7,80	7,20	16,308	8,90	8.040	40,00	17,008			1,07		31,80	
CCALAMA	SI-17E	12-04-06	HIGEO3		150,00	3,84	1.032,00	0,20	0,05	2.976,00			0,10	7,70	5,90	16,028	41,00	9.207	78,00	16,420			1,35		41,00	
CCALAMA	SI-17E	06-05-06	HIGEO3		147,00	3,53	1.052,00	0,50	0,05	2.688,00			0,10	7,70	3,20	16,112	38,30	8.707	935,00	17,452			1,35		40,00	
CCALAMA	SI-17E	09-06-06	HIGEO3		154,00	3,85	1.096,00	0,54	0,10	3.088,00			0,10	7,70	0,60	16,080	39,30	9.173	156,00	17,908			1,44		123,00	
CCALAMA	SI-17E	24-07-06	HIGEO3		154,00	4,06	1.036,00	1,06	0,05	3.152,00			0,10	7,90		16,804	37,10	9.067	153,00	18,052			2,72		118,00	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-17E	08-08-06	HIGEO3	1,10	0,26				412,0	0,01	697,00	2,50		0,04	17030	0,67			0,00		2,39	2.439,00	
CCALAMA	SI-17E	13-09-06	HIGEO3	1,20	0,06				408,0	0,01	741,00	2,50		0,07	17250	0,73			0,00		1,92	2.449,00	
CCALAMA	SI-17E	14-10-06	HIGEO3	1,70	0,18				434,0	0,01	874,00	2,50		0,07	17740	0,77			0,00		2,69	2.620,00	
CCALAMA	SI-17E	22-11-06	HIGEO3	0,10	0,40				427,0	0,01	1.486,00	2,50		0,01	18000	0,17			0,00		0,69	1.936,00	
CCALAMA	SI-17E	15-12-06	HIGEO3	3,30	0,48				415,0	0,01	3.900,00	2,50		0,02	23700	1,33			0,00		10,10	1.728,00	
CCALAMA	SI-17E	22-01-07	HIGEO3	0,10	0,80				423,0	0,01	1.075,00	2,50		0,01	16750	0,44			0,00		0,15	2.256,00	
CCALAMA	SI-17E	28-03-07	HIGEO3	0,10	0,32				434,0	0,01	1.054,00	2,50		0,01	16700	0,05			0,00		0,36	2.230,00	
CCALAMA	SI-17E	30-04-07	HIGEO3	1,10	0,24				451,0	0,01	1.212,00	48,00		0,14	18090	0,75			0,00		1,49	904,00	
CCALAMA	SI-17E	30-05-07	HIGEO3	1,10	0,08				441,0	0,01	962,00	2,50		0,06	18310	0,44			0,00		1,37	2,50	
CCALAMA	SI-17E	26-06-07	HIGEO3	2,60	0,35				430,0	0,01	1.008,00	2,50		0,06	19530	0,76			0,00		6,16	1.817,00	
CCALAMA	SI-17E	28-07-07	HIGEO3	1,70	0,39				495,0	0,01	1.049,00	2,50		0,06	20700	0,05			0,00		2,27	1.907,00	
CCALAMA	SI-17E	23-08-07	HIGEO3	3,50	0,32				492,0	0,01	1.469,00	2,50		0,05	22000	0,73			0,00		6,56	2.917,00	
CCALAMA	SI-17E	21-09-07	HIGEO3	0,70	0,19				533,0	0,01	2.173,00	2,50		0,08	25700	0,51			0,00		1,32	926,00	
CCALAMA	SI-17E	12-10-07	HIGEO3	0,90	0,26				574,0	0,01	3.717,00	2,50		0,06	27400	0,34			0,00		2,39	711,00	
CCALAMA	SI-17E	03-11-07	HIGEO3	0,50	0,42				526,0	0,01	2.762,00	2,50		0,07	24000	0,28			0,00		2,34	291,00	
CCALAMA	SI-17E	14-12-07	HIGEO3	1,60	0,40				520,0	0,01	1.795,00	2,50		0,07	20700	0,45			0,00		3,47	1.398,00	
CCALAMA	SI-17E	21-01-08	HIGEO3	3,70	0,41				482,0	0,07	2.056,00	2,50		0,01	21700	1,75			0,00		8,14	2.523,00	
CCALAMA	SI-17E	25-02-08	HIGEO3	2,80	0,46				417,0	0,01	792,00	72,00		0,09	19670	0,76			0,00		9,28	3.095,00	
CCALAMA	SI-17E	29-03-08	HIGEO3	2,30	0,30				442,0	0,01	1.058,00	36,00		0,05	19770	0,81			0,00		8,32	2,50	
CCALAMA	SI-17E	23-04-08	HIGEO3	1,40	0,35				411,0	0,01	973,00	2,50		0,01	19180	0,59			0,00		3,35	2.059,00	
CCALAMA	SI-17E	08-05-08	HIGEO3	3,70	0,46				441,0	0,01	806,00	2,50		0,06	20400	0,75			0,00		6,88	1.883,00	
CCALAMA	SI-17E	17-06-08	HIGEO3	1,50	0,46				444,0	0,04	785,00	2,50		0,01	20700	0,60			0,00		4,96	1.947,00	
CCALAMA	SI-17E	23-07-08	HIGEO3	2,70	0,34				468,0	0,01	711,00	2,50		0,04	20200	0,57			0,00		3,41	1.997,00	
CCALAMA	SI-17E	22-08-08	HIGEO3	3,10	0,31				508,0	0,01	1.590,00	2,50		0,10	20900	1,03			0,00		7,60	1.635,00	
CCALAMA	SI-17E	12-09-08	HIGEO3	2,10	0,31				596,0	0,01	3.749,00	2,50		0,08	27600	0,87			0,00		4,04	973,00	
CCALAMA	SI-17E	20-10-08	HIGEO3	2,50	0,29				563,0	0,01	4.240,00	2,50		0,10	28600	1,11			0,00		5,97	763,00	
CCALAMA	SI-17E	28-11-08	HIGEO3	1,40	0,28				616,0	0,01	4.522,00	2,50		0,08	29600	0,53			0,00		3,42	652,00	
CCALAMA	SI-17E	19-12-08	HIGEO3	1,70	0,43				543,0	0,01	3.110,00	2,50		0,01	26100	0,49			0,00		4,42	1.308,00	
CCALAMA	SI-17E	26-01-09	HIGEO3	115,00	0,50				388,0	0,03	3.364,00	2,50		0,11	14060	0,37			0,00		118,00	208,00	
CCALAMA	SI-17E	13-02-09	HIGEO3	0,90	0,28				467,0	0,01	2.063,00	2,50		0,07	23900	0,17			0,00		1,21	1.017,00	
CCALAMA	SI-17E	30-03-09	HIGEO3	1,00	0,41				510,0	0,01	2.186,00	2,50		0,10	24400	0,20			0,00		1,94	1.322,00	
CCALAMA	SI-17E	27-04-09	HIGEO3	0,70	0,39				493,0	0,01	1.842,00	2,50		0,07	22700	0,14			0,00		1,07	920,00	
CCALAMA	SI-17E	16-05-09	HIGEO3	0,50	0,36				470,0	0,01	1.851,00	2,50		0,03	23100	0,25			0,00		1,51	1.183,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-17E	08-08-06	HIGEO3		151,00	3,99	1.034,00	0,95	0,10	3.504,00			0,10	7,80		17,024	32,60	9.393	70,00	18,412			2,00		44,50	
CCALAMA	SI-17E	13-09-06	HIGEO3		137,00	4,08	1.025,00	1,17	0,05	3.328,00			0,10	8,10		17,376	20,20	9.657	40,00	18,564			2,70		40,50	
CCALAMA	SI-17E	14-10-06	HIGEO3		156,00	3,90	955,00	1,18	0,10	3.520,00			0,10	7,70		17,900	31,60	9.747	55,00	18,696			1,92		5,30	
CCALAMA	SI-17E	22-11-06	HIGEO3		136,00	3,41	850,00	0,14	0,10	3.784,00			0,10	8,00	2,00	17,852	37,80	8.267	39,00	18,496			0,27		25,40	
CCALAMA	SI-17E	15-12-06	HIGEO3		132,00	4,80	887,00	0,99	0,43	2.840,00			0,10	7,40	3,70	18,000	44,70	3.470	117,00	20,000			1,25		112,00	
CCALAMA	SI-17E	22-01-07	HIGEO3		146,00	3,59	1.109,00	0,79	0,05	3.232,00			0,10	8,10	4,00	16,284	46,70	7.968	24,00	17,264			0,84		21,50	
CCALAMA	SI-17E	28-03-07	HIGEO3		144,00	3,55	927,00	0,05	0,05	3.256,00			0,10	8,20	2,70	16,356	22,80	8.384	123,00	17,672			0,14		118,00	
CCALAMA	SI-17E	30-04-07	HIGEO3		150,00	3,95	919,00	0,55	0,05	3.632,00			0,23	8,60	1,70	17,548	37,60	4.345	72,00	18,632			2,56		76,10	
CCALAMA	SI-17E	30-05-07	HIGEO3		148,00	4,48	884,00	0,23	0,10	3.816,00			0,10	8,00	3,10	18,264	30,60	9.742	64,00	19,556			4,48		54,10	
CCALAMA	SI-17E	26-06-07	HIGEO3		149,00	4,80	819,00	0,39	0,10	4.144,00			0,10	8,00		19,452	38,50	10.705	193,00	20,924			1,76		122,00	
CCALAMA	SI-17E	28-07-07	HIGEO3		158,00	4,87	818,00	0,53	0,10	4.648,00			0,10	8,20	2,00	20,764	38,50	11.583	92,00	22,124			1,72		10,10	
CCALAMA	SI-17E	23-08-07	HIGEO3		154,00	5,60	816,00	0,63	0,05	4.704,00			0,10	8,00	2,80	21,824	38,80	11.199	127,00	23,252			4,24		124,00	
CCALAMA	SI-17E	21-09-07	HIGEO3		147,00	3,15	750,00	0,33	0,05	4.928,00			0,10	8,00	2,30	23,916	30,70	9.986	79,00	25,420			2,40		78,70	
CCALAMA	SI-17E	12-10-07	HIGEO3		153,00	2,74	718,00	0,25	0,10	5.920,00			0,10	7,70	3,90	24,696	28,60	8.671	50,00	29,200			0,14		62,70	
CCALAMA	SI-17E	03-11-07	HIGEO3		153,00	3,09	850,00	0,12	0,10	4.632,00			0,10	8,10	3,20	22,100	35,60	8.758	66,00	23,168			0,60		68,00	
CCALAMA	SI-17E	14-12-07	HIGEO3		142,00	3,73	934,00	0,24	0,10	3.888,00			0,10	8,00	0,60	20,144	30,90	9.163	87,00	21,464			0,72		59,60	
CCALAMA	SI-17E	21-01-08	HIGEO3		158,00	3,05	864,00	1,46	0,05	4.288,00			0,10	8,00	0,10	21,924	44,20	153	235,00	22,320			2,47		229,00	
CCALAMA	SI-17E	25-02-08	HIGEO3		138,00	4,80	812,00	0,60	0,10	4.080,00			0,10	7,70	1,40	20,072	39,70	11.153	149,00	20,456			8,80		156,00	
CCALAMA	SI-17E	29-03-08	HIGEO3		150,00	6,00	800,00	0,91	0,10	5.088,00			0,10	7,70		20,332	35,50	11.138	123,00	21,384			0,88		107,00	
CCALAMA	SI-17E	23-04-08	HIGEO3		145,00	4,81	776,00	0,45	0,10	4.568,00			0,10	7,80	1,00	19,580	25,10	10.985	88,00	20,400			2,51		80,10	
CCALAMA	SI-17E	08-05-08	HIGEO3		139,00	4,96	774,00	0,41	0,10	4.648,00			0,10	7,80	2,50	20,540	39,70	12.549	160,00	21,628			1,92		154,00	
CCALAMA	SI-17E	17-06-08	HIGEO3		154,00	4,94	834,00	0,37	0,05	4.504,00			0,10	7,90	2,10	20,876	38,40	11.886	79,60	21,964			0,61		89,70	
CCALAMA	SI-17E	23-07-08	HIGEO3		160,00	5,10	832,00	0,60	0,10	4.610,00			0,10	8,10	2,30	20,790	38,70	11.918	136,00	21,445			0,64		107,00	
CCALAMA	SI-17E	22-08-08	HIGEO3		176,00	4,80	765,00	0,99	0,05	4.850,00			0,10	8,10	2,50	22,175	33,40	11.163	153,00	22,960			0,80		110,00	
CCALAMA	SI-17E	12-09-08	HIGEO3		175,00	3,51	757,00	0,73	0,10	5.800,00			0,10	8,00	1,60	25,935	23,00	9.143	136,00	26,440			0,77		79,50	
CCALAMA	SI-17E	20-10-08	HIGEO3		157,00	2,46	764,00	0,77	0,10	5.850,00			0,10	7,80	4,30	25,825	25,70	8.538	173,00	27,110			1,90		131,00	
CCALAMA	SI-17E	28-11-08	HIGEO3		163,00	2,34	755,00	0,49	0,05	5.800,00			0,10	7,60	1,60	26,430	29,10	8.194	94,80	27,620			1,50		70,20	
CCALAMA	SI-17E	19-12-08	HIGEO3		161,00	2,78	728,00	0,24	0,05	5.380,00			0,10	8,20	4,70	24,865	33,30	9.989	158,00	26,140			0,44		123,00	
CCALAMA	SI-17E	26-01-09	HIGEO3		245,00	6,50	288,00	1,80	0,20	2.460,00			0,10	8,00	1,30	10,028	69,50	1.529	1.621,00	13,208			0,52		3.310,00	
CCALAMA	SI-17E	13-02-09	HIGEO3		156,00	4,04	791,00	0,06	0,10	4.800,00			0,10	8,00	1,10	22,864	28,80	10.888	88,80	24,204			2,80		59,50	
CCALAMA	SI-17E	30-03-09	HIGEO3		151,00	3,92	780,00	0,22	0,10	4.928,00			0,10	7,80	2,10	23,596	39,60	11.273	86,00	24,772			2,00		55,00	
CCALAMA	SI-17E	27-04-09	HIGEO3		153,00	4,40	758,00	0,03	0,10	5.112,00			0,10	7,00	1,50	22,300	34,70	11.137	48,80	23,532			0,59		33,30	
CCALAMA	SI-17E	16-05-09	HIGEO3		150,00	3,74	735,00	0,08	0,05	5.000,00			0,10	7,80	2,20	22,755	24,90	11.087	73,60	23,608			1,36		55,40	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-17E	28-06-09	HIGEO3	1,70	0,40				576,0	0,01	3.456,00	2,50		0,11	27600	0,31			0,00		3,00	1.113,00	
CCALAMA	SI-17E	28-07-09	HIGEO3	0,50	0,27				529,0	0,01	3.735,00	2,50		0,11	27900	0,27			0,00		0,90	921,00	
CCALAMA	SI-17E	27-08-09	HIGEO3	1,40	0,31				600,0	0,01	4.468,50	2,50		0,12	29600	0,35			0,00		1,71	726,00	
CCALAMA	SI-17E	30-09-09	HIGEO3	1,10	0,34				648,0	0,04	4.893,00	2,50		0,09	30700	0,24			0,00		2,35	521,00	
CCALAMA	SI-17E	26-10-09	HIGEO3	4,10	0,34				647,0	0,05	5.018,00	2,50		0,13	30800	0,55			0,00		8,16	493,00	
CCALAMA	SI-17E	18-12-09	HIGEO3	0,80	0,30				681,0	0,02	5.051,00	2,50		0,10	30400	0,15			0,00		1,08	556,00	
CCALAMA	SI-17E	22-02-10	HIGEO3	0,80	0,27				646,0	0,01	5.041,00	2,50		0,12	30400	0,26			0,00		2,18	507,00	
CCALAMA	SI-17E	18-03-10	HIGEO3	0,80	0,26				624,0	0,04	5.187,00	2,50		0,13	30600	0,17			0,00		1,90	498,00	
CCALAMA	SI-17E	22-04-10	HIGEO3	1,48	0,38				599,0	0,03	5.245,00	2,50		0,16	30900	0,25			0,00		2,16	470,00	
CCALAMA	SI-17E	31-05-10	HIGEO3	0,80	0,29				569,0	0,01	5.232,00	2,50		0,08	30900	0,20			0,00		2,53	493,00	
CCALAMA	SI-17E	10-06-10	HIGEO3	1,30	0,37				696,8	0,03	5.279,50	2,50		0,12	31200	0,14			0,00		1,56	496,00	
CCALAMA	SI-17E	31-07-10	HIGEO3	0,21	0,22				660,0	0,01	5.243,00	2,50		0,04	31200	0,05			0,00		1,22	479,00	
CCALAMA	SI-17E	19-08-10	HIGEO3	1,00	0,33				687,2	0,01	5.343,00	2,50		0,09	31300	0,25			0,00		2,63	496,00	
CCALAMA	SI-17E	30-09-10	HIGEO3	1,22	0,31				645,6	0,02	5.167,00	2,50		0,14	30300	0,34			0,00		4,04	480,00	
CCALAMA	SI-17E	28-10-10	HIGEO3	3,40	0,38				646,0	0,01	5.234,00	2,50		0,16	31600	0,81			0,00		8,09	502,00	
CCALAMA	SI-17E	24-11-10	HIGEO3	4,27	0,30				722,4	0,02	5.346,00	2,50		0,16	31200	1,48			0,00		12,87	509,00	
CCALAMA	SI-17E	11-12-10	HIGEO3	2,12	0,20				699,0	0,01	5.160,00	2,50		0,12	31200	0,12			0,00		7,35	490,00	
CCALAMA	SI-17E	31-01-11	HIGEO3	1,19	0,23				635,2	0,02	5.178,70	2,50		0,13	30600	0,54			0,00		3,98	510,00	
CCALAMA	SI-17E	23-02-11	HIGEO3	2,30	0,25				522,0	0,02	5.201,00	2,50		0,14	29900	0,81			0,00		6,38	502,00	
CCALAMA	SI-17E	31-03-11	HIGEO3	0,45	0,18				589,0	0,02	5.099,00	2,50		0,08	30800	0,31			0,00		2,57	502,00	
CCALAMA	SI-17E	13-04-11	HIGEO3	0,58	0,08				621,0	0,02	5.201,00	2,50		0,04	30800	0,24			0,00		3,47	510,00	
CCALAMA	SI-17E	31-05-11	HIGEO3	0,40	0,12				698,0	0,01	5.086,00	2,50		0,54	30500	0,21			0,00		1,73	500,00	
CCALAMA	SI-17E	16-06-11	HIGEO3	0,70	0,09				594,0	0,01	5.005,00	2,50		0,04	30800	0,27			0,00		3,08	521,00	
CCALAMA	SI-17E	28-07-11	HIGEO3	0,20	0,19				562,0	0,01	4.913,00	2,50		0,05	31100	0,18			0,00		1,14	516,00	
CCALAMA	SI-17E	19-08-11	HIGEO3	0,50	0,33				569,0	0,01	4.781,00	2,50		0,12	30700	0,14			0,00		2,04	520,00	
CCALAMA	SI-17E	26-09-11	HIGEO3	2,10	0,65				503,0	0,01	4.736,00	2,50		0,10	30200	0,48			0,00		5,25	530,00	
CCALAMA	SI-17E	19-10-11	HIGEO3	1,60	0,48				567,0	0,01	4.683,00	2,50		0,14	30800	0,29			0,00		3,60	538,00	
CCALAMA	SI-17E	25-11-11	HIGEO3	0,50	0,36				604,0	0,01	4.769,60	2,50		0,10	30500	0,17			0,00		1,20	548,00	
CCALAMA	SI-17E	21-12-11	HIGEO3	0,80	0,30				554,0	0,01	1.150,00	2,50		0,12	5450	0,25			0,00		2,07	246,00	
CCALAMA	SI-17E	24-01-12	HIGEO3	2,00	0,36				613,0	0,01	4.764,00	2,50		0,12	30000	0,62			0,00		4,00	563,00	
CCALAMA	SI-17E	20-02-12	HIGEO3	1,40	0,90				584,0	0,01	4.696,00	2,50		0,23	30200	0,28			0,00		14,24	561,00	
CCALAMA	SI-17E	30-03-12	HIGEO3	0,80	0,42				532,0	0,01	4.758,00	2,50		0,15	29500	0,23			0,00		6,88	593,00	
CCALAMA	SI-17E	25-04-12	HIGEO3	0,80	0,18				539,0	0,01	4.862,00	2,50		0,09	29800	0,31			0,00		3,52	579,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-17E	28-06-09	HIGEO3		166,00	3,19	792,00	0,16	0,10	5.856,00			0,10	7,50	1,80	25,084	30,40	9.581	156,00	25,632			1,12		110,00		
CCALAMA	SI-17E	28-07-09	HIGEO3		162,00	2,83	720,00	0,13	0,10	5.680,00			0,10	7,80	0,70	25,095	23,10	9.192	85,20	26,140			1,84		49,40		
CCALAMA	SI-17E	27-08-09	HIGEO3		166,00	2,83	709,00	0,20	0,10	5.984,00			0,10	7,70	1,10	26,960	30,70	8.675	85,60	27,516			2,08		67,40		
CCALAMA	SI-17E	30-09-09	HIGEO3		162,00	2,44	776,80	0,10	0,05	5.784,00			0,26	7,30	1,00	27,260	29,10	7.650	82,40	27,988			0,94		53,40		
CCALAMA	SI-17E	26-10-09	HIGEO3		168,00	2,36	792,00	0,27	0,10	5.896,00			0,25	7,60		27,332	27,40	7.818	134,00	33,068			1,12		83,90		
CCALAMA	SI-17E	18-12-09	HIGEO3		154,00	2,23	764,00	0,04	0,10	5.872,00			0,22	7,30	2,80	27,108	28,20	7.757	59,20	29,364			0,41		29,70		
CCALAMA	SI-17E	22-02-10	HIGEO3		161,00	2,24	722,00	0,14	0,05	6.096,00			0,10	8,00	2,00	27,156	22,90	7.607	58,40	28,356			1,64		38,40		
CCALAMA	SI-17E	18-03-10	HIGEO3		165,00	2,65	889,60	0,07	0,10	5.912,00			0,10	7,40	0,90	27,212	24,10	7.498	65,60	28,192			1,02		40,00		
CCALAMA	SI-17E	22-04-10	HIGEO3		162,00	6,50	825,00	0,13	0,10	6.152,00			0,25	7,40	0,60	27,464	28,40	7.396	66,00	28,420			0,59		24,90		
CCALAMA	SI-17E	31-05-10	HIGEO3		160,00	2,34	799,00	0,16	0,05	6.448,00			0,10	7,10	1,20	26,980	11,10	7.404	60,00	27,912			0,46		31,80		
CCALAMA	SI-17E	10-06-10	HIGEO3		166,40	2,31	847,84	0,06	0,05	6.336,00			0,10	7,30	0,70	26,912	27,40	7.447	75,60	28,660			1,31		37,20		
CCALAMA	SI-17E	31-07-10	HIGEO3		155,00	1,14	885,00	0,04	0,05	6.152,00			0,10	7,40	1,30	27,328	23,30	7.549	55,20	28,552			0,08		28,50		
CCALAMA	SI-17E	19-08-10	HIGEO3		161,00	2,48	847,00	0,19	0,10	6.464,00			0,10	7,30	0,40	27,660	27,00	7.477	134,00	6,100			0,95		43,50		
CCALAMA	SI-17E	30-09-10	HIGEO3		158,00	2,67	840,00	0,08	0,05	6.688,00			0,10	7,00	1,00	26,788	23,40	7.479	58,80	29,896			0,86		35,80		
CCALAMA	SI-17E	28-10-10	HIGEO3		169,00	2,68	781,00	0,47	0,10	6.288,00			0,10	6,80		27,460	30,00	7.737	223,00	28,904			1,78		180,00		
CCALAMA	SI-17E	24-11-10	HIGEO3		173,00	3,00	849,00	0,99	0,05	6.560,00			0,10	7,00		28,036	34,60	7.433	275,00	29,324			6,27		214,00		
CCALAMA	SI-17E	11-12-10	HIGEO3		165,00	2,74	827,00	0,72	0,05	6.072,00			0,10	7,80	5,30	27,972	28,60	7.729	189,00	28,424			2,78		139,00		
CCALAMA	SI-17E	31-01-11	HIGEO3		151,20	2,96	847,20	0,58	0,05	5.808,00			0,10	6,70		28,032	24,60	7.950	160,80	29,132			2,27		70,10		
CCALAMA	SI-17E	23-02-11	HIGEO3		135,00	2,76	702,00	0,70	0,05	4.640,00			0,10	7,50	0,90	27,788	34,90	8.175	268,00	28,476			2,93		80,00		
CCALAMA	SI-17E	31-03-11	HIGEO3		162,00	2,76	826,00	0,47	0,05	5.896,00			0,10	7,00		27,836	24,50	8.239	99,60	30,080			2,22		26,30		
CCALAMA	SI-17E	13-04-11	HIGEO3		181,00	2,60	720,00	0,49	0,05	6.424,00			0,10	7,10	8,00	26,992	17,40	8.317	108,00	27,568			2,42		35,00		
CCALAMA	SI-17E	31-05-11	HIGEO3		193,00	2,39	778,00	0,48	0,20	6.480,00			0,10	6,80	5,00	27,236	19,40	8.559	58,40	33,864			3,14		19,00		
CCALAMA	SI-17E	16-06-11	HIGEO3		158,00	2,36	684,00	0,59	0,10	6.336,00			0,10	7,10	0,70	27,436	19,60	9.025	101,00	29,960			3,27		67,40		
CCALAMA	SI-17E	28-07-11	HIGEO3		156,00	2,65	571,00	0,24	0,10	6.856,00			0,10	7,10		27,480	17,60	8.842	56,00	28,284			4,10		11,70		
CCALAMA	SI-17E	19-08-11	HIGEO3		168,00	2,28	722,00	0,07	0,10	6.832,00			0,10	7,20		28,316	24,10	9.597	138,00	35,076			0,80		76,20		
CCALAMA	SI-17E	26-09-11	HIGEO3		154,00	1,31	534,00	0,21	0,10	6.376,00			0,10	7,30		27,720	23,10	9.433	125,00	29,764			3,64		80,70		
CCALAMA	SI-17E	19-10-11	HIGEO3		179,00	2,22	629,00	0,13	0,10	6.576,00			0,10	7,10	1,00	27,776	27,60	9.364	149,00	28,624			1,53		59,20		
CCALAMA	SI-17E	25-11-11	HIGEO3		164,80	2,50	700,00	0,04	0,10	6.616,00			0,10	6,80	0,50	27,468	28,00	9.507	60,40	28,160			0,88		32,70		
CCALAMA	SI-17E	21-12-11	HIGEO3		172,00	2,48	70,40	0,04	0,20	686,00			0,10	7,80	1,40	3,584	28,70	853	49,60	4,572			0,76		20,50		
CCALAMA	SI-17E	24-01-12	HIGEO3		164,00	2,14	636,00	0,56	0,20	6.320,00			0,10	7,40	1,50	27,580	32,20	9.372	133,00	27,676		64,50	2,48		64,50		
CCALAMA	SI-17E	20-02-12	HIGEO3		168,00	2,10	664,00	0,08	0,05	6.376,00			0,10	7,50	1,30	27,100	27,70	9.607	89,60	28,824		38,50	1,15		38,50		
CCALAMA	SI-17E	30-03-12	HIGEO3		172,00	2,45	491,00	0,08	0,10	6.416,00			0,10	7,10	1,30	27,616	25,20	10.091	80,40	30,976		50,80	2,32		50,80		
CCALAMA	SI-17E	25-04-12	HIGEO3		174,00	2,71	643,00	0,11	0,10	6.784,00			0,10	7,10		28,120	20,20	9.968	93,20	35,652		55,00	3,25		55,00		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-17E	29-05-12	HIGEO3	0,70	0,10				595,0	0,01	4.650,00	2,50		0,08	29700	0,17			0,00		1,72	587,00	
CCALAMA	SI-17E	28-06-12	HIGEO3	1,60	0,14				538,0	0,01	4.695,00	2,50		0,09	30300	0,34			0,00		5,06	597,00	
CCALAMA	SI-17E	24-07-12	HIGEO3	0,20	0,24				129,0	0,01	808,30	2,50		0,02	3500	0,05			0,00		0,36	218,00	
CCALAMA	SI-17E	20-08-12	HIGEO3	2,80	0,14				570,0	0,01	4.780,00	2,50		0,10	30400	0,49			0,00		12,34	660,00	
CCALAMA	SI-17E	27-09-12	HIGEO3	1,60	0,16				389,0	0,01	4.509,00	2,50		0,11	30000	0,18			0,00		4,33	622,00	
CCALAMA	SI-17E	19-10-12	HIGEO3	0,50	0,18				432,0	0,01	4.408,00	2,50		0,15	28400	0,20			0,00		2,00	640,00	
CCALAMA	SI-17E	22-11-12	HIGEO3	0,90	0,32				493,0	0,01	4.523,00	2,50		0,13	30300	0,38			0,00		2,86	667,00	
CCALAMA	SI-17E	14-12-12	HIGEO3	0,60	0,40				546,0	0,01	4.496,00	2,50		0,06	29900	0,05			0,00		1,92	619,00	
CCALAMA	SI-17E	24-01-13	HIGEO3	0,30	0,58				559,0	0,01	4.318,60	2,50		0,09	29300	0,23			0,00		1,70	615,00	
CCALAMA	SI-17E	22-02-13	HIGEO3	0,80	0,42				545,0	0,01	4.495,50	5,00		0,11	29800	0,10			0,00	0,05	3,13	637,00	
CCALAMA	SI-17E	27-03-13	HIGEO3	2,07	0,42				586,8	0,01	4.555,40	5,00		0,10	29600	0,42			0,00	0,50	9,72	627,00	
CCALAMA	SI-17E	22-04-13	HIGEO3	0,61	0,32				562,6	0,01	4.411,40	5,00		0,08	29000	0,10			0,00	0,05	1,75	620,00	
CCALAMA	SI-17E	31-05-13	HIGEO3	0,40	0,28				564,7	0,01	4.427,20	5,00		0,05	29700	0,10			0,00	1,40	2,69	634,00	
CCALAMA	SI-17E	28-06-13	HIGEO3	0,23	0,38				556,8	0,01	4.508,80	5,00		0,07	29500	0,10			0,00	0,50	1,40	642,00	
CCALAMA	SI-17E	24-07-13	HIGEO3	0,24	0,40				592,0	0,01	4.493,00	5,00		0,08	29600	0,10			0,00	0,05	1,58	647,00	
CCALAMA	SI-17E	27-08-13	HIGEO3	0,39	0,36				551,3	0,01	4.425,20	5,00		0,09	28600	0,12			0,00	0,05	1,51	651,00	
CCALAMA	SI-17E	26-09-13	HIGEO3	0,65	0,38				581,7	0,01	4.499,60	5,00		0,10	30000	0,15			0,00	0,50	2,35	669,00	
CCALAMA	SI-17E	23-10-13	HIGEO3	0,55	0,56				572,5	0,01	4.423,00	5,00		0,08	29900	0,36			0,00	0,05	1,90	634,00	
CCALAMA	SI-17E	26-11-13	HIGEO3	0,22	0,28				518,3	0,01	4.602,60	5,00		0,07	30400	0,10			0,00	0,05	1,10	635,00	
CCALAMA	SI-17E	12-12-13	HIGEO3	0,78	0,54				556,2	0,01	4.504,50	5,00		0,08	29900	0,12			0,00	0,60	1,74	618,00	
CCALAMA	SI-17E	29-01-14	HIGEO3	0,71	0,32				555,8	0,01	4.850,20	5,00		0,08	30200	0,14			0,00	0,05	2,23	610,00	
CCALAMA	SI-17E	27-02-14	HIGEO3	0,86	0,38				591,0	0,01	4.758,60	5,00		0,10	30400	0,14			0,00	0,50	2,77	626,00	
CCALAMA	SI-17E	26-03-14	HIGEO3	0,32	0,34				549,4	0,02	5.473,80	5,00		0,08	3180	0,19			0,00	0,50	1,36	593,00	
CCALAMA	SI-17E	25-04-14	HIGEO3	0,20	0,34				572,4	0,01	4.814,70	5,00		0,08	2990	0,10			0,00	0,05	0,75	602,00	
CCALAMA	SI-17E	30-05-14	HIGEO3	0,70	0,32				580,0	0,01	4.870,70	5,00		0,08	2990	0,10			0,00	0,05	1,65	612,00	
CCALAMA	SI-17E	26-06-14	HIGEO3	0,50	0,18				543,0	0,01	4.646,40	5,00		0,06	9410	0,11			0,00	0,05	2,67	481,00	
CCALAMA	SI-17E	28-07-14	HIGEO3	0,40	0,06				608,0	0,01	4.692,00	5,00		0,07	30300	0,16			0,00	0,05	3,78	645,00	
CCALAMA	SI-17E	25-08-14	HIGEO3	0,40	0,10				567,0	0,01	4.716,90	5,00		0,10	30100	0,21			0,00	0,05	2,98	604,00	
CCALAMA	SI-17E	24-09-14	HIGEO3	2,60	0,02				594,0	0,01	4.641,50	5,00		0,04	29400	1,75			0,00	2,50	2,14	633,00	
CCALAMA	SI-17E	27-10-14	HIGEO3	0,28	0,02				553,5	0,01	4.781,30	5,00		0,02	30500	0,10			0,00	0,05	1,86	632,00	
CCALAMA	SI-17E	26-11-14	HIGEO3	1,37	0,56				567,8	0,01	3.576,60	5,00		0,12	29600	0,35			0,00	0,05	9,83	784,00	
CCALAMA	SI-17E	16-12-14	HIGEO3	0,85	0,50				473,1	0,01	3.145,20	5,00		0,09	26400	0,25			0,00	0,70	5,59	1.193,00	
CCALAMA	SI-17E	29-01-15	HIGEO3	0,44	0,42				475,5	0,01	2.688,40	5,00		0,04	24800	0,10			0,00	0,05	1,82	111,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-17E	29-05-12	HIGEO3		167,00	2,45	673,00	0,13	0,05	6.448,00			0,10	7,00		27,436	25,30	9.645	81,20	30,604		38,90	2,23		38,90	
CCALAMA	SI-17E	28-06-12	HIGEO3		166,00	2,51	728,00	0,20	0,05	6.240,00			0,10	7,10		28,216	24,60	10.063	24,00	33,212		56,30	1,95		56,30	
CCALAMA	SI-17E	24-07-12	HIGEO3		48,00	0,79	66,00	0,04	0,05	450,00			0,10	7,50	0,70	2,180	33,60	361	2,50	2,345		1,10	0,04		1,10	
CCALAMA	SI-17E	20-08-12	HIGEO3		170,00	2,46	687,00	0,39	0,10	6.960,00			0,10	7,20	0,80	28,350	29,60	10.054	292,00	28,985		279,00	5,04		279,00	
CCALAMA	SI-17E	27-09-12	HIGEO3		145,00	3,00	603,00	0,21	0,10	5.990,00			0,10	6,80	0,50	28,160	27,60	10.645	149,00	31,605		67,30	1,59		67,30	
CCALAMA	SI-17E	19-10-12	HIGEO3		165,00	3,14	597,00	0,17	0,10	5.960,00			0,10	7,70	0,30	27,420	28,20	10.365	32,80	28,135		25,50	0,96		25,50	
CCALAMA	SI-17E	22-11-12	HIGEO3		146,00	3,27	648,00	0,13	0,10	6.250,00			0,10	7,10	0,20	28,495	24,40	10.583	106,00	31,000		62,10	1,19		62,10	
CCALAMA	SI-17E	14-12-12	HIGEO3		153,00	3,00	670,00	0,04	0,30	5.400,00			0,10	6,80	1,20	27,360	28,90	10.733	43,20	27,540		23,90	0,60		23,90	
CCALAMA	SI-17E	24-01-13	HIGEO3		162,00	4,73	652,80	0,12	0,10	6.650,00			0,10	7,10	1,20	27,220	28,70	11.235	16,40	27,970		20,30	0,78		20,30	
CCALAMA	SI-17E	22-02-13	HIGEO3		154,00	2,62	561,00	0,13	0,10	6.000,00			0,20	7,10	0,50	27,370	29,30	10.476	94,40	28,540		35,60	0,96		35,60	
CCALAMA	SI-17E	27-03-13	HIGEO3		179,41	2,52	694,11	0,21	0,10	6.997,47			0,20	7,40	1,70	27,650	26,50	10.348	130,00	27,925		86,20	5,50		86,20	
CCALAMA	SI-17E	22-04-13	HIGEO3		178,50	2,63	666,98	0,04	0,10	6.774,62			0,20	7,20	0,20	28,035	27,20	10.482	73,20	28,265		24,60	0,71		24,60	
CCALAMA	SI-17E	31-05-13	HIGEO3		159,49	1,32	606,74	0,06	0,10	6.725,99			0,20	6,90	0,20	26,870	23,10	9.933	68,00	27,560		21,00	1,19		21,00	
CCALAMA	SI-17E	28-06-13	HIGEO3		166,16	2,71	669,40	0,03	0,10	6.772,22			0,20	6,80	0,20	27,255	26,90	10.244	52,40	28,160		17,00	0,45		17,00	
CCALAMA	SI-17E	24-07-13	HIGEO3		189,00	2,83	684,00	0,11	0,10	6.949,00			0,20	7,30	0,20	27,335	24,30	10.369	78,00	28,290		31,50	0,08		31,50	
CCALAMA	SI-17E	27-08-13	HIGEO3		162,25	2,36	667,89	0,04	0,10	6.858,36			0,20	6,70	0,20	26,605	27,60	9.929	66,00	27,425		15,60	1,28		15,60	
CCALAMA	SI-17E	26-09-13	HIGEO3		170,08	2,92	748,84	0,06	0,10	7.018,41			0,20	7,20	0,40	27,364	22,60	10.307	88,00	28,168		15,00	1,27		15,00	
CCALAMA	SI-17E	23-10-13	HIGEO3		172,33	2,80	724,62	0,09	0,10	6.719,41			0,20	7,30	1,70	27,208	26,30	9.828	100,80	28,056		27,30	0,73		27,30	
CCALAMA	SI-17E	26-11-13	HIGEO3		162,67	2,74	693,45	0,03	0,10	6.810,14			0,20	7,80		27,296	29,00	9.520	60,80	27,808		6,50	1,27		6,50	
CCALAMA	SI-17E	12-12-13	HIGEO3		158,54	2,95	706,58	0,07	0,10	6.767,65			0,20	7,30	0,20	25,140	24,70	9.464	53,60	28,656		13,80	1,03		13,80	
CCALAMA	SI-17E	29-01-14	HIGEO3		150,58	2,56	711,06	0,06	0,10	6.760,80			0,20	7,60	0,20	27,360	23,20	9.546	65,60	27,476		28,60	0,47		28,60	
CCALAMA	SI-17E	27-02-14	HIGEO3		171,82	2,82	704,56	0,08	0,10	7.071,92			0,20	7,70		27,572	28,50	9.727	112,40	28,588		33,40	1,50		33,40	
CCALAMA	SI-17E	26-03-14	HIGEO3		161,91	2,81	781,38	5,01	0,10	7.203,12			0,20	7,60	0,20	28,560	26,20	9.258	46,80	30,132		8,00	1,27		8,00	
CCALAMA	SI-17E	25-04-14	HIGEO3		153,94	2,83	689,78	0,03	0,10	6.691,94			0,20	7,50	0,30	27,352	26,90	9.240	38,00	29,676		12,10	0,79		12,10	
CCALAMA	SI-17E	30-05-14	HIGEO3		147,10	2,83	644,00	0,03	0,10	6.259,00			0,20	7,80		27,325	25,20	9.373	68,40	27,655		9,30	0,53		9,30	
CCALAMA	SI-17E	26-06-14	HIGEO3		145,00	2,59	577,00	0,12	0,10	6.290,00			0,20	6,60		26,970	20,20	9.221	90,70	28,340		264,00	0,98		264,00	
CCALAMA	SI-17E	28-07-14	HIGEO3		156,00	2,55	683,00	0,09	0,10	6.441,00			0,20	7,60	0,20	27,715	24,10	9.801	55,20	28,335		26,90	0,58		26,90	
CCALAMA	SI-17E	25-08-14	HIGEO3		150,00	2,54	578,30	0,22	0,10	6.300,00			0,20	7,30	0,20	27,615	24,80	9.857	77,20	28,395		6,60	2,47		6,60	
CCALAMA	SI-17E	24-09-14	HIGEO3		164,00	6,75	662,00	1,21	0,10	6.220,00			0,20	7,60	1,20	27,575	18,70	9.647	87,60	28,045		31,60	1,70		31,60	
CCALAMA	SI-17E	27-10-14	HIGEO3		155,70	2,99	764,48	0,21	0,10	6.267,08			0,20	7,30	0,20	26,650	21,00	9.976	77,20	30,520		32,60	2,03		32,60	
CCALAMA	SI-17E	26-11-14	HIGEO3		161,00	3,52	729,80	0,11	0,10	6.346,20			0,20	7,00	0,60	24,355	32,70	9.706	154,00	27,580		93,80	0,71		93,80	
CCALAMA	SI-17E	16-12-14	HIGEO3		145,46	3,09	728,50	0,05	0,10	5.469,44			0,20	7,40	0,20	24,220	38,40	8.183	88,80	24,664		69,90	0,59		69,90	
CCALAMA	SI-17E	29-01-15	HIGEO3		137,59	3,34	735,45	0,05	0,10	5.209,93			0,20	7,40	0,20	23,024	35,20	10.404	77,20	23,776		37,70	0,41		37,70	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-17E	13-02-15	HIGEO3	1,43	0,34				469,0	0,01	3.411,00	5,00		0,05	26700	0,34			0,00	0,70	4,53	1.137,00	
CCALAMA	SI-17E	24-03-15	HIGEO3	0,86	0,22				528,8	0,01	3.870,90	5,00		0,02	27500	0,22			0,00	0,50	2,13	908,00	
CCALAMA	SI-17E	20-04-15	HIGEO3	0,43	0,16				587,3	0,01	4.545,00	5,00		0,02	29600	0,20			0,00	0,05	1,49	561,00	
CCALAMA	SI-17E	20-05-15	HIGEO3	0,39	0,18				497,0	0,01	4.972,00	5,00		0,05	34093	0,13			0,00	0,50	1,67	584,00	
CCALAMA	SI-17E	24-06-15	HIGEO3	0,51	0,20				619,0	0,01	5.169,00	5,00		0,04	30775	0,16			0,00	0,50	1,54	563,00	
CCALAMA	SI-17E	27-07-15	HIGEO3	1,58	0,22				646,1	0,01	5.303,40	5,00		0,06	33564	0,10			0,00	0,05	2,93	476,00	
CCALAMA	SI-17E	20-08-15	HIGEO3	0,20	0,12				683,0	0,01	5.343,00	5,00		0,06	42899	0,10			0,00	0,05	1,09	474,00	
CCALAMA	SI-17E	22-09-15	HIGEO3	1,30	0,30				655,2	0,01	5.357,50	5,00		0,02	33617	0,23			0,00	0,05	3,24	463,00	
CCALAMA	SI-17E	28-10-15	HIGEO3	0,47	0,22				692,0	0,02	5.877,00	5,00		0,11	37452	0,19			0,00	0,05	3,12	448,00	
CCALAMA	SI-17E	24-11-15	HIGEO3	0,22	0,37				632,0	0,02	5.303,00	5,00		0,16	36427	0,21			0,00	0,05	2,86	470,00	
CCALAMA	SI-17E	18-12-15	HIGEO3	0,21	0,25				674,0	0,01	5.479,00	5,00		0,12	34937	0,10			0,00	0,05	1,67	463,00	
CCALAMA	SI-17E	20-01-16	HIGEO3	0,37	5,90				667,7	0,01	5.370,20	5,00		0,12	34304	0,17			0,00	0,05	2,00	463,00	
CCALAMA	SI-17E	22-02-16	HIGEO3	0,60	0,26				651,2	0,01	5.491,90	5,00		0,08	34571	0,13			0,00	0,05	1,95	459,00	
CCALAMA	SI-17E	22-03-16	HIGEO3	0,40	0,26				560,8	0,01	5.377,10	5,00		0,09	31500	0,13			0,00	0,05	2,15	469,00	
CCALAMA	SI-17E	21-04-16	HIGEO3	0,55	0,32				706,4	0,01	5.426,50	5,00		0,09	30900	0,10			0,00	0,05	1,86	468,00	
CCALAMA	SI-17E	19-05-16	HIGEO3	0,63	0,37				752,8	0,02	5.944,70	5,00		0,17	31400	0,22			0,00	0,50	3,79	558,00	
CCALAMA	SI-17E	23-06-16	HIGEO3	0,43	0,29				653,0	0,01	5.164,00	5,00		0,10	28600	0,10			0,00	0,50	2,07	405,00	
CCALAMA	SI-17E	27-07-16	HIGEO3	0,55	0,26				541,2	0,01	4.530,10	5,00		0,10	26300	0,17			0,00	0,05	3,12	497,00	
CCALAMA	SI-17E	24-08-16	HIGEO3	0,30	0,23				681,3	0,02	5.394,20	5,00		0,13	30500	0,14			0,00	0,05	1,97	455,00	
CCALAMA	SI-20E	29-10-03	HIGEO3	0,40	0,18				107,2	0,01	678,00	2,50		0,02	3240	0,05			0,00		3,65	274,00	
CCALAMA	SI-20E	18-11-03	HIGEO3	10,80	0,16				192,0	0,01	684,00	2,50		0,01	3500	0,61			0,00		8,25	288,00	
CCALAMA	SI-20E	08-12-03	HIGEO3	0,90	0,16				106,0	0,01	681,00	6,00		0,01	3200	0,82			0,00		1,12	236,00	
CCALAMA	SI-20E	21-01-04	HIGEO3	2,50	0,30				110,0	0,01	687,00	16,00		0,01	3110	0,05			0,00		3,15	312,00	
CCALAMA	SI-20E	08-02-04	HIGEO3	1,20	0,24				114,0	0,01	693,00	2,50		0,22	3170	0,67			0,00		1,95	272,00	
CCALAMA	SI-20E	08-03-04	HIGEO3	0,40	0,24				110,0	0,01	711,00	12,00		0,01	3250	0,05			0,00		0,64	288,00	
CCALAMA	SI-20E	11-04-04	HIGEO3	0,40	0,34				110,0	0,01	701,00	8,00		0,01	3250	0,14			0,00		0,68	200,00	
CCALAMA	SI-20E	10-05-04	HIGEO3	0,10	0,14				105,0	0,01	681,00	20,00		0,01	3070	0,11			0,00		0,15	284,00	
CCALAMA	SI-20E	03-06-04	HIGEO3	0,10	0,70				118,0	0,01	689,00	2,50		0,02	3160	0,05			0,00		0,15	216,00	
CCALAMA	SI-20E	06-07-04	HIGEO3	0,10	0,22				114,0	0,01	725,00	2,50		0,01	3140	0,05			0,00		0,32	316,00	
CCALAMA	SI-20E	06-08-04	HIGEO3	0,26	0,22				114,0	0,01	737,00	2,50		0,01	3390	0,24			0,00		1,85	310,00	
CCALAMA	SI-20E	07-09-04	HIGEO3	0,10	0,22				114,0	0,01	741,00	2,50		0,01	3270	0,05			0,00		0,15	306,00	
CCALAMA	SI-20E	07-10-04	HIGEO3	0,10	0,24				120,0	0,01	700,00	16,00		0,01	3280	0,05			0,00		0,15	252,00	
CCALAMA	SI-20E	30-03-05	HIGEO3	1,90	0,12				104,0	0,01	697,00	2,50		0,01	3240	1,49			0,00		1,42	323,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-17E	13-02-15	HIGEO3		141,00	3,28	768,00	0,14	0,10	5.939,00			0,20	7,80	0,30	24,200	28,30	9.900	135,00	25,265		86,10	0,68		86,10	
CCALAMA	SI-17E	24-03-15	HIGEO3		152,41	2,48	745,09	0,11	0,10	5.535,22			0,20	7,40	0,20	24,785	30,10	8.910	181,60	25,690		93,80	0,72		93,80	
CCALAMA	SI-17E	20-04-15	HIGEO3		163,94	2,83	783,08	0,10	0,10	5.951,68			0,20	7,30	0,20	26,015	30,20	8.846	99,60	27,135		43,80	1,25		43,80	
CCALAMA	SI-17E	20-05-15	HIGEO3		163,00	2,73	833,00	0,08	0,10	6.267,00			0,20	7,50	0,20	26,972	22,40	8.341	99,20	28,268		33,00	1,01		33,00	
CCALAMA	SI-17E	24-06-15	HIGEO3		149,00	2,87	825,00	0,10	0,10	6.247,00			0,20	7,60	0,20	26,488	33,70	8.070	106,00	27,548		45,00	1,43		45,00	
CCALAMA	SI-17E	27-07-15	HIGEO3		155,70	2,48	892,82	0,25	0,10	5.842,58			0,20	7,60	0,20	24,240	30,80	7.632	110,40	28,412		55,00	1,27		55,00	
CCALAMA	SI-17E	20-08-15	HIGEO3		172,00	2,76	884,00	0,01	0,10	6.509,00			0,20	7,60	0,20	27,780	29,40	8.159	79,20	28,940		21,00	0,43		21,00	
CCALAMA	SI-17E	22-09-15	HIGEO3		160,80	2,29	822,64	0,08	0,10	6.152,00			0,20	7,70	0,20	23,832	29,50	7.752	91,20	28,668		45,50	1,35		45,50	
CCALAMA	SI-17E	28-10-15	HIGEO3		157,00	2,80	882,00	0,09	0,10	6.502,00			0,20	7,70	0,20	27,504	29,30	9.377	76,40	28,852			2,46		45,00	
CCALAMA	SI-17E	24-11-15	HIGEO3		157,00	2,93	911,00	0,03	0,10	6.479,00			0,20	7,40	0,20	27,712	20,60	9.634	53,20	28,468			0,44		32,00	
CCALAMA	SI-17E	18-12-15	HIGEO3		163,00	3,22	862,00	0,05	0,10	6.115,00			0,20	7,60	0,20	27,872	29,10	7.843	80,00	28,692			0,23		50,00	
CCALAMA	SI-17E	20-01-16	HIGEO3		167,82	3,36	913,22	0,05	0,10	6.075,34			0,20	7,50	0,20	27,232	27,90	7.502	86,00	24,204			0,32		12,00	
CCALAMA	SI-17E	22-02-16	HIGEO3		147,20	2,73	744,00	0,06	0,10	5.920,00			0,20	7,40	0,20	27,788	25,70	7.629	52,80	29,980			0,40		20,00	
CCALAMA	SI-17E	22-03-16	HIGEO3		133,16	2,62	738,81	0,05	0,10	5.236,38			0,20	7,30	0,50	27,448	24,50	7.596	53,20	29,788			1,15		25,00	
CCALAMA	SI-17E	21-04-16	HIGEO3		148,80	2,81	690,40	0,04	0,10	5.200,00			0,20	7,70	0,20	26,920	26,90	7.750	62,00	28,448			0,33		33,00	
CCALAMA	SI-17E	19-05-16	HIGEO3		188,70	3,20		0,13	0,10	7.151,62			0,20	7,40	0,60	27,336	24,00	8.244	48,00	28,772			1,76		15,00	
CCALAMA	SI-17E	23-06-16	HIGEO3		153,00	2,62	801,00	0,06	0,10	5.711,00			0,20	7,60	0,80	24,576	24,30	6.745	70,40	25,592			0,51		29,00	
CCALAMA	SI-17E	27-07-16	HIGEO3		148,26	2,43	706,86	0,08	0,10	4.959,03			0,20	7,60	0,20	22,844	26,80	6.435	223,00	23,760			1,51		40,00	
CCALAMA	SI-17E	24-08-16	HIGEO3		176,97	2,71	939,18	0,07	0,10	6.059,85			0,20	7,60	0,20	27,060	29,00	7.550	63,60	27,992			0,39		35,00	
CCALAMA	SI-20E	29-10-03	HIGEO3		32,00	0,78	46,32	0,12	0,05	480,00			0,10	8,10	75,50	1,972	26,90	280	30,00	2,248			0,04		25,10	
CCALAMA	SI-20E	18-11-03	HIGEO3		33,60	0,84	56,60	0,19	0,05	496,00			0,10	8,20	6,10	4,280	20,70	469	32,00	4,284			0,08		73,70	
CCALAMA	SI-20E	08-12-03	HIGEO3		28,56	0,77	48,80	0,23	0,05	466,00			0,10	8,40	4,50	1,912	13,00	286	52,00	2,492			0,11		23,50	
CCALAMA	SI-20E	21-01-04	HIGEO3		31,20	0,76	51,20	0,09	0,05	448,00			0,10	8,30	2,40	2,104	27,30	277	118,00	2,108			0,35		54,00	
CCALAMA	SI-20E	08-02-04	HIGEO3		28,00	1,00	66,40	0,28	0,10	504,00			0,10	8,10	2,40	1,924	28,50	372	25,00	2,028			0,57		5,43	
CCALAMA	SI-20E	08-03-04	HIGEO3		37,60	0,81	57,80	0,04	0,05	528,00			0,10	8,60	2,10	2,020	32,20	293	14,00	2,128			0,04		8,50	
CCALAMA	SI-20E	11-04-04	HIGEO3		36,80	0,73	52,80	0,06	0,05	464,00			0,10	8,50	1,80	1,800	24,30	283	15,00	2,108			0,11		8,10	
CCALAMA	SI-20E	10-05-04	HIGEO3		29,60	1,23	47,20	0,03	0,05	464,00			0,10	8,60	8,20	2,136	24,40	275	7,00	2,248			0,08		3,00	
CCALAMA	SI-20E	03-06-04	HIGEO3		33,60	0,86	46,40	0,02	0,05	440,00			0,10	8,20	2,60	1,980	14,10	347	10,00	2,084			0,04		4,20	
CCALAMA	SI-20E	06-07-04	HIGEO3		39,20	0,79	57,00	0,02	0,05	432,00			0,10	8,10	10,40	2,048	13,50	282	10,00	2,112			0,08		5,20	
CCALAMA	SI-20E	06-08-04	HIGEO3		32,80	0,85	52,80	0,11	0,05	544,00			0,10	8,40	3,90	2,096	29,50	286	11,00	2,140			0,20		3,10	
CCALAMA	SI-20E	07-09-04	HIGEO3		35,20	0,80	52,80	0,01	0,05	440,00			0,10	8,00	3,60	1,876	22,10	277	2,50	2,024			0,04		2,50	
CCALAMA	SI-20E	07-10-04	HIGEO3		40,00	0,90	50,40	0,04	0,05	544,00			0,10	8,50	6,60	1,940	24,00	274	14,00	1,996			0,28		3,50	
CCALAMA	SI-20E	30-03-05	HIGEO3		25,60	0,79	52,00	0,41	0,05	496,00			0,10	8,00	2,00	1,824	26,30	287	20,00	2,060			0,27		15,40	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2			
CCALAMA	SI-20E	07-04-05	HIGEO3	0,20	0,16				123,0	0,01	688,00	2,50		0,01	3280	0,05			0,00		0,15	319,00	
CCALAMA	SI-20E	09-05-05	HIGEO3	0,10	0,35				93,6	0,01	709,00	2,50		0,01	3150	0,05			0,00		0,15	315,00	
CCALAMA	SI-20E	15-06-05	HIGEO3	0,10	0,41				100,0	0,01	713,00	2,50		0,01	3230	0,05			0,00		0,32	356,00	
CCALAMA	SI-20E	05-07-05	HIGEO3	0,20	0,30				100,0	0,03	700,00	2,50		0,02	3270	0,05			0,00		0,15	381,00	
CCALAMA	SI-20E	05-08-05	HIGEO3	0,10	0,28				92,8	0,01	687,00	2,50		0,01	3170	0,05			0,00		0,15	343,00	
CCALAMA	SI-20E	02-09-05	HIGEO3	0,10	0,29				84,8	0,01	718,00	2,50		0,01	3160	0,05			0,00		0,15	341,00	
CCALAMA	SI-20E	09-10-05	HIGEO3	0,10	0,31				105,0	0,01	729,00	2,50		0,01	3380	0,05			0,00		0,15	364,00	
CCALAMA	SI-20E	11-11-05	HIGEO3	0,10	0,38				129,0	0,01	705,00	2,50		0,03	3170	0,05			0,00		0,15	376,00	
CCALAMA	SI-20E	07-12-05	HIGEO3	3,00	0,20				108,0	0,01	835,00	2,50		0,01	3300	0,18			0,00		0,49	401,00	
CCALAMA	SI-20E	15-01-06	HIGEO3	0,10	0,24				106,0	0,01	685,00	2,50		0,02	3240	0,05			0,00		0,15	410,00	
CCALAMA	SI-20E	16-01-06	HIGEO3		0,26				112,0	0,01	691,00	5,00		0,02	3280	0,10			0,00		0,31	408,00	
CCALAMA	SI-20E	14-02-06	HIGEO3	0,10	0,28				100,0	0,01	700,00	2,50		0,01	3210	0,05			0,00		0,15	416,00	
CCALAMA	SI-20E	10-03-06	HIGEO3	0,30	0,30				105,0	0,01	708,00	2,50		0,03	3230	0,05			0,00		0,15	411,00	
CCALAMA	SI-20E	09-04-06	HIGEO3	0,10	0,25				126,0	0,01	798,00	2,50		0,01	3550	0,05			0,00		0,15	386,00	
CCALAMA	SI-20E	05-05-06	HIGEO3	0,10	0,26				110,0	0,01	697,00	2,50		0,01	3260	0,05			0,00		0,15	393,00	
CCALAMA	SI-20E	08-06-06	HIGEO3	0,20	0,22				102,0	0,01	702,00	2,50		0,01	3260	0,05			0,00		0,15	384,00	
CCALAMA	SI-20E	24-07-06	HIGEO3	0,10	0,26				104,0	0,01	707,00	2,50		0,01	3280	0,05			0,00		0,15	378,00	
CCALAMA	SI-20E	09-08-06	HIGEO3	0,40	0,24				110,0	0,01	701,00	2,50		0,03	3270	0,05			0,00		0,41	397,00	
CCALAMA	SI-20E	09-08-06	HIGEO3		0,24				110,0	0,01	701,00	5,00		0,02	3290	0,10			0,00		0,30	392,00	
CCALAMA	SI-20E	09-08-06	HIGEO3		0,24				110,0	0,01	701,00	5,00		0,03	3270	0,10			0,00		0,41	397,00	
CCALAMA	SI-20E	09-08-06	HIGEO3		0,24				111,0	0,01	701,00	5,00		0,02	3250	0,10			0,00		0,30	397,00	
CCALAMA	SI-20E	10-08-06	HIGEO3		0,24				108,0	0,01	701,00	5,00		0,03	3340	0,10			0,00		0,30	395,00	
CCALAMA	SI-20E	10-09-06	HIGEO3	0,10	0,27				107,0	0,01	733,00	2,50		0,01	3350	0,05			0,00		0,15	373,00	
CCALAMA	SI-20E	09-10-06	HIGEO3	0,30	0,28				102,0	0,01	717,00	2,50		0,01	3240	0,05			0,00		0,15	393,00	
CCALAMA	SI-20E	07-11-06	HIGEO3	0,10	0,24				106,0	0,02	712,00	2,50		0,01	3190	0,05			0,00		0,15	393,00	
CCALAMA	SI-20E	05-12-06	HIGEO3	0,30	0,32				104,0	0,01	642,00	2,50		0,02	3320	0,05			0,00		0,15	316,00	
CCALAMA	SI-20E	06-01-07	HIGEO3	0,30	0,20				108,0	0,01	696,00	2,50		0,01	3230	0,05			0,00		0,15	360,00	
CCALAMA	SI-20E	08-02-07	HIGEO3	0,50	0,29				112,0	0,01	693,00	7,00		0,01	3250	0,05			0,00		0,33	322,00	
CCALAMA	SI-20E	13-03-07	HIGEO3	0,10	0,21				111,0	0,01	711,00	2,50		0,01	3260	0,05			0,00		0,42	409,00	
CCALAMA	SI-20E	23-04-07	HIGEO3	0,10	1,03				118,0	0,01	738,00	2,50		0,01	3260	0,05			0,00		0,15	391,00	
CCALAMA	SI-20E	18-05-07	HIGEO3	0,50	0,21				121,0	0,01	731,00	2,50		0,01	3310	0,15			0,00		0,15	354,00	
CCALAMA	SI-20E	06-06-07	HIGEO3	0,50	0,63				113,0	0,01	701,00	2,50		0,01	3260	0,05			0,00		0,15	375,00	
CCALAMA	SI-20E	14-07-07	HIGEO3	0,10	0,31				108,0	0,01	705,00	2,50		0,01	3320	0,05			0,00		0,15	381,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		L.D	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-20E	07-04-05	HIGEO3		35,20	0,85	49,60	0,04	0,05	432,00			0,10	8,20	3,50	2,028	21,90	303	10,00	2,092			0,04		1,30	
CCALAMA	SI-20E	09-05-05	HIGEO3		29,60	0,84	51,20	0,01	0,05	480,00			0,10	8,10	6,10	2,064	23,10	274	6,00	2,108			0,04		2,50	
CCALAMA	SI-20E	15-06-05	HIGEO3		32,80	0,80	48,80	0,02	0,05	424,00			0,10	8,10	2,00	1,964	15,30	286	26,00	2,032			0,04		9,20	
CCALAMA	SI-20E	05-07-05	HIGEO3		33,60	0,81	52,70	0,01	0,05	528,00			0,10	8,20	2,80	1,940	21,60	286	15,00	1,996			0,04		5,00	
CCALAMA	SI-20E	05-08-05	HIGEO3		35,20	0,89	51,20	0,01	0,05	464,00			0,10	8,10	8,10	1,988	28,30	278	6,00	1,996			0,04		2,20	
CCALAMA	SI-20E	02-09-05	HIGEO3		35,20	0,86	56,20	0,01	0,40	496,00			0,10	8,00	1,40	1,884	30,20	283	2,50	1,964			0,04		1,60	
CCALAMA	SI-20E	09-10-05	HIGEO3		34,40	0,87	55,20	0,01	0,10	504,00			0,10	8,00	2,30	2,156	29,90	305	21,00	2,520			0,04		4,70	
CCALAMA	SI-20E	11-11-05	HIGEO3		35,20	0,89	51,20	0,01	0,10	448,00			0,10	8,00	8,30	1,956	19,60	279	2,50	1,992			0,04		6,20	
CCALAMA	SI-20E	07-12-05	HIGEO3		36,80	0,91	59,20	0,03	0,05	688,00			0,10	8,10	6,40	2,076	21,20	300	10,00	2,084			0,08		10,10	
CCALAMA	SI-20E	15-01-06	HIGEO3		30,40	0,79	52,00	0,01	0,05	480,00			0,10	7,30	10,60	1,992	20,30	281	25,00	1,968			0,04		8,10	
CCALAMA	SI-20E	16-01-06	HIGEO3		35,20	0,79	54,40	0,01	0,10	480,00			0,20	8,30	11,10	2,020	25,20	281	10,00	2,048			0,08			
CCALAMA	SI-20E	14-02-06	HIGEO3		36,00	0,82	50,40	0,02	0,10	464,00			0,10	8,10	6,30	1,988	26,10	286	9,00	1,988			0,04		2,70	
CCALAMA	SI-20E	10-03-06	HIGEO3		31,20	0,81	52,00	0,02	0,05	488,00			0,10	7,80	4,90	2,012	17,60	280	19,00	2,052			0,04		3,00	
CCALAMA	SI-20E	09-04-06	HIGEO3		37,60	0,80	59,10	0,01	0,05	544,00			0,10	8,10	3,50	2,344	17,30	324	8,00	2,600			0,04		4,30	
CCALAMA	SI-20E	05-05-06	HIGEO3		34,40	0,81	50,40	0,01	0,05	496,00			0,10	8,40	1,90	2,052	26,90	280	9,00	2,088			0,04		4,00	
CCALAMA	SI-20E	08-06-06	HIGEO3		32,80	0,85	48,96	0,01	0,05	456,00			0,10	8,20	1,10	2,060	32,90	279	11,00	2,084			0,11		3,40	
CCALAMA	SI-20E	24-07-06	HIGEO3		32,00	0,81	50,10	0,01	0,05	472,00			0,10	8,20	1,70	2,008	25,10	288	21,00	2,028			0,04		4,80	
CCALAMA	SI-20E	09-08-06	HIGEO3		28,80	0,80	51,70	0,03	0,05	440,00			0,10	8,10	7,60	1,888	31,70	302	14,00	2,072		4,40	0,04		4,40	
CCALAMA	SI-20E	09-08-06	HIGEO3		29,60	0,78	51,90	0,03	0,10	448,00			0,20	8,10	2,30	1,988	30,10	294	13,00	2,040			0,08			
CCALAMA	SI-20E	09-08-06	HIGEO3		28,80	0,80	51,70	0,03	0,10	440,00			0,20	8,10	7,60	1,888	31,70	302	14,00	2,072			0,08			
CCALAMA	SI-20E	09-08-06	HIGEO3		28,80	0,78	51,70	0,03	0,10	448,00			0,20	8,10	4,90	2,040	29,80	294	13,00	2,076			0,08			
CCALAMA	SI-20E	10-08-06	HIGEO3		32,00	0,93	50,00	0,02	0,10	432,00			0,20	8,00	6,60	1,944	26,40	292	16,00	1,980			0,13			
CCALAMA	SI-20E	10-09-06	HIGEO3		32,80	0,76	53,60	0,02	0,05	440,00			0,10	8,10	1,50	2,008	24,60	312	12,00	2,024			0,04		3,00	
CCALAMA	SI-20E	09-10-06	HIGEO3		25,60	0,83	49,68	0,01	0,05	464,00			0,10	8,20	1,80	1,956	33,30	288	11,00	1,992			0,04		3,00	
CCALAMA	SI-20E	07-11-06	HIGEO3		32,80	0,84	49,60	0,01	0,05	496,00			0,10	8,20	2,10	1,968	29,20	285	2,50	2,108			0,04		0,90	
CCALAMA	SI-20E	05-12-06	HIGEO3		34,00	0,90	52,20	0,01	0,05	462,00			0,10	7,70	0,10	2,400	34,00	467	2,50	2,420			0,04		0,10	
CCALAMA	SI-20E	06-01-07	HIGEO3		37,60	0,93	53,70	0,01	0,05	504,00			0,10	8,20	6,10	2,008	19,20	287	7,00	2,012			0,04		1,60	
CCALAMA	SI-20E	08-02-07	HIGEO3		34,40	0,79	55,00	0,01	0,05	496,00			0,10	8,50	2,80	1,968	28,90	285	8,00	2,036			0,04		6,50	
CCALAMA	SI-20E	13-03-07	HIGEO3		29,60	0,80	60,00	0,01	0,20	472,00			0,10	8,00	2,70	2,004	30,80	287	2,50	2,060			0,12		3,30	
CCALAMA	SI-20E	23-04-07	HIGEO3		40,80	0,87	49,68	0,01	0,05	528,00			0,10	8,30	1,10	2,036	26,70	296	8,00	2,056			0,04		2,60	
CCALAMA	SI-20E	18-05-07	HIGEO3		37,60	0,82	50,60	0,04	0,05	480,00			0,10	8,20	1,10	2,140	32,00	298	19,00	2,188			0,04		9,90	
CCALAMA	SI-20E	06-06-07	HIGEO3		31,20	0,86	52,00	0,13	0,05	472,00			0,10	8,30	0,10	1,952	31,90	290	2,50	1,984			0,04		1,90	
CCALAMA	SI-20E	14-07-07	HIGEO3		34,40	1,11	48,80	0,03	0,05	400,00			0,10	8,20	0,80	2,108	27,40	296	2,50	2,128		4,70	0,04		4,70	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2			
CCALAMA	SI-20E	14-07-07	HIGEO3		0,31				108,0	0,01	705,00	5,00		0,02	3320	0,10			0,00		0,30	381,00	
CCALAMA	SI-20E	14-07-07	HIGEO3		0,30				109,0	0,01	693,00	5,00		0,02	3280	0,10			0,00		0,38	388,00	
CCALAMA	SI-20E	14-07-07	HIGEO3		0,27				111,0	0,01	709,00	5,00		0,02	3320	0,10			0,00		0,30	380,00	
CCALAMA	SI-20E	15-07-07	HIGEO3		0,22				113,0	0,01	733,00	5,00		0,02	3330	0,10			0,00		0,30	383,00	
CCALAMA	SI-20E	11-08-07	HIGEO3	0,10	0,24				118,0	0,01	732,00	2,50		0,01	3330	0,05			0,00		0,15	384,00	
CCALAMA	SI-20E	20-09-07	HIGEO3	0,10	0,30				113,0	0,01	710,00	2,50		0,02	3390	0,05			0,00		0,15	376,00	
CCALAMA	SI-20E	20-09-07	HIGEO3		0,30				113,0	0,01	710,00	5,00		0,02	3390	0,10			0,00		0,30	376,00	
CCALAMA	SI-20E	20-09-07	HIGEO3		0,26				99,2	0,01	727,00	5,00		0,02	3370	0,10			0,00		0,30	375,00	
CCALAMA	SI-20E	20-09-07	HIGEO3		0,28				102,0	0,01	710,00	5,00		0,02	3370	0,10			0,00		0,30	376,00	
CCALAMA	SI-20E	21-09-07	HIGEO3		0,19				101,0	0,01	693,00	5,00		0,02	3370	0,10			0,00		0,30	379,00	
CCALAMA	SI-20E	11-10-07	HIGEO3	0,10	0,22				102,0	0,01	695,00	2,50		0,01	3220	0,05			0,00		0,15	375,00	
CCALAMA	SI-20E	03-11-07	HIGEO3	0,10	0,26				90,4	0,01	719,00	5,00		0,01	3350	0,05			0,00		0,15	391,00	
CCALAMA	SI-20E	04-12-07	HIGEO3	0,10	0,28				105,0	0,02	653,00	2,50		0,01	3770	0,05			0,00		0,15	395,00	
CCALAMA	SI-20E	05-01-08	HIGEO3	0,20	0,26				104,0	0,01	721,00	2,50		0,01	3290	0,05			0,00		0,15	404,00	
CCALAMA	SI-20E	08-02-08	HIGEO3	0,10	0,32				113,0	0,01	709,00	2,50		0,01	3320	0,05			0,00		0,33	378,00	
CCALAMA	SI-20E	11-03-08	HIGEO3	0,10	0,24				128,0	0,01	712,00	2,50		0,01	3150	0,05			0,00		0,15	364,00	
CCALAMA	SI-20E	08-04-08	HIGEO3	0,20	0,33				96,0	0,01	705,00	2,50		0,01	3250	0,15			0,00		5,45	384,00	
CCALAMA	SI-20E	08-04-08	HIGEO3		0,33				96,0	0,01	705,00	5,00		0,02	3250	0,15			0,00		5,45	384,00	
CCALAMA	SI-20E	08-04-08	HIGEO3		0,28				84,0	0,01	705,00	5,00		0,02	3240	0,10			0,00		0,54	383,00	
CCALAMA	SI-20E	08-04-08	HIGEO3		0,29				99,2	0,01	688,00	5,00		0,02	3250	0,10			0,00		0,39	382,00	
CCALAMA	SI-20E	09-04-08	HIGEO3		0,23				101,0	0,01	670,00	175,00		0,05	3250	0,10			0,00		0,57	5,00	
CCALAMA	SI-20E	03-05-08	HIGEO3	0,70	0,26				115,0	0,01	743,00	2,50		0,01	3310	0,13			0,00		0,82	380,00	
CCALAMA	SI-20E	06-06-08	HIGEO3	0,10	0,31				121,0	0,01	785,00	2,50		0,01	3470	0,05			0,00		0,30	359,00	
CCALAMA	SI-20E	09-07-08	HIGEO3	0,20	0,40				110,0	0,01	708,00	2,50		0,01	3240	0,05			0,00		0,15	380,00	
CCALAMA	SI-20E	09-07-08	HIGEO3		0,22				124,0	0,01	707,00	5,00		0,02	3210	0,10			0,00		0,30	396,00	
CCALAMA	SI-20E	09-07-08	HIGEO3		0,22				106,0	0,01	705,00	5,00		0,02	3180	0,10			0,00		0,30	384,00	
CCALAMA	SI-20E	09-07-08	HIGEO3		0,40				110,0	0,01	708,00	5,00		0,02	3240	0,10			0,00		0,30	380,00	
CCALAMA	SI-20E	10-07-08	HIGEO3		0,26				122,0	0,01	716,00	5,00		0,02	3260	0,10			0,00		0,30	395,00	
CCALAMA	SI-20E	06-08-08	HIGEO3	0,20	0,25				92,0	0,01	679,00	2,50		0,01	3240	0,05			0,00		0,38	364,00	
CCALAMA	SI-20E	08-09-08	HIGEO3	0,20	0,22				129,0	0,01	779,00	8,00		0,01	3680	0,20			0,00		0,34	307,00	
CCALAMA	SI-20E	12-10-08	HIGEO3	0,70	0,24				130,0	0,01	692,00	2,50		0,02	3270	0,05			0,00		0,67	381,00	
CCALAMA	SI-20E	12-10-08	HIGEO3		0,27				120,0	0,01	696,00	5,00		0,02	3260	0,10			0,00		0,63	378,00	
CCALAMA	SI-20E	12-10-08	HIGEO3		0,24				113,0	0,01	694,00	5,00		0,02	3270	0,10			0,00		0,53	381,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		L.D	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-20E	14-07-07	HIGEO3		34,40	1,11	48,80	0,03	0,10	400,00			0,20	8,20	0,80	2,108	27,40	296	5,00	2,128			0,08			
CCALAMA	SI-20E	14-07-07	HIGEO3		116,00	1,09	48,96	0,01	0,10	408,00			0,20	8,20	2,80	2,104	23,30	293	5,00	2,152			0,08			
CCALAMA	SI-20E	14-07-07	HIGEO3		32,00	0,97	51,80	0,01	0,10	416,00			0,20	8,20	1,90	2,108	26,50	298	5,00	2,152			0,08			
CCALAMA	SI-20E	15-07-07	HIGEO3		30,40	0,84	47,68	0,01	0,10	464,00			0,20	8,00	2,30	1,944	27,00	298	5,00	2,080			0,08			
CCALAMA	SI-20E	11-08-07	HIGEO3		31,20	0,81	52,50	0,01	0,05	488,00			0,10	8,00	2,30	2,044	28,40	324	2,50	2,092			0,04		3,30	
CCALAMA	SI-20E	20-09-07	HIGEO3		32,00	0,93	55,60	0,04	0,05	456,00			0,10	8,10	1,30	2,084	28,30	330	15,00	2,092		9,70	0,04		9,70	
CCALAMA	SI-20E	20-09-07	HIGEO3		32,00	0,93	55,60	0,04	0,10	456,00			0,20	8,10	1,30	2,084	28,30	330	15,00	2,092			0,08			
CCALAMA	SI-20E	20-09-07	HIGEO3		29,60	0,85	53,00	0,04	0,10	440,00			0,20	7,90	1,20	2,100	24,70	328	14,00	2,136			0,08			
CCALAMA	SI-20E	20-09-07	HIGEO3		29,60	0,87	53,10	0,04	0,10	448,00			0,20	8,00	0,90	2,136	27,70	326	16,00	2,148			0,08			
CCALAMA	SI-20E	21-09-07	HIGEO3		28,00	0,76	51,00	0,05	0,10	472,00			0,20	8,20	2,10	2,112	21,60	326	16,00	2,120			0,08			
CCALAMA	SI-20E	11-10-07	HIGEO3		34,40	0,78	47,60	0,01	0,05	472,00			0,10	8,30	1,90	1,988	24,00	290	5,00	2,120			0,04		2,70	
CCALAMA	SI-20E	03-11-07	HIGEO3		32,00	0,83	49,68	0,01	0,05	424,00			0,10	8,40	8,50	2,040	31,30	305	14,00	2,092			0,04		6,10	
CCALAMA	SI-20E	04-12-07	HIGEO3		36,00	0,99	52,80	0,01	0,10	632,00			0,10	8,20	2,90	2,336	22,40	381	7,00	2,424			0,04		2,30	
CCALAMA	SI-20E	05-01-08	HIGEO3		32,80	0,66	51,20	0,01	0,05	480,00			0,10	8,30	4,70	1,812	26,40	296	7,00	2,100			0,04		3,30	
CCALAMA	SI-20E	08-02-08	HIGEO3		32,80	0,86	51,20	0,01	0,05	488,00			0,10	8,00	0,10	2,096	28,90	302	6,00	2,116			0,04		7,90	
CCALAMA	SI-20E	11-03-08	HIGEO3		30,40	0,77	51,70	0,01	0,05	496,00			0,10	8,10	0,50	1,980	29,60	279	6,00	2,036			0,04		2,30	
CCALAMA	SI-20E	08-04-08	HIGEO3		30,40	0,60	55,10	0,10	0,10	432,00			0,10	7,90	2,10	2,036	24,30	288	14,00	2,068		12,60	0,04		12,60	
CCALAMA	SI-20E	08-04-08	HIGEO3		30,40	0,60	55,10	0,10	0,10	432,00			0,20	7,90	2,10	2,036	24,30	288	14,00	2,068			0,08			
CCALAMA	SI-20E	08-04-08	HIGEO3		31,20	0,84	55,60	0,02	0,10	448,00			0,20	7,90	3,10	2,028	27,30	292	13,00	2,068			0,08			
CCALAMA	SI-20E	08-04-08	HIGEO3		32,00	0,45	55,70	0,01	0,10	440,00			0,20	7,90	2,60	2,016	23,60	287	14,00	2,068			0,08			
CCALAMA	SI-20E	09-04-08	HIGEO3		36,00	0,88	55,70	0,01	0,10	512,00			0,20	7,90	3,90	17,450	27,40	285	14,00	2,080			0,08			
CCALAMA	SI-20E	03-05-08	HIGEO3		33,60	1,52	52,30	0,03	0,05	440,00			0,10	8,00	2,40	2,056	27,60	234	29,00	2,080			0,04		21,50	
CCALAMA	SI-20E	06-06-08	HIGEO3		32,00	0,84	54,40	0,01	0,05	520,00			0,10	8,30	0,70	2,124	27,10	293	8,00	2,172			0,19		5,70	
CCALAMA	SI-20E	09-07-08	HIGEO3		35,20	0,80	57,20	0,01	0,05	480,00			0,10	7,60	0,80	2,044	24,80	298	8,00	2,061		11,00	0,04		11,00	
CCALAMA	SI-20E	09-07-08	HIGEO3		36,80	0,81	58,90	0,01	0,10	496,00			0,20	7,60	0,70	2,008	22,50	286	18,00	2,248			0,08			
CCALAMA	SI-20E	09-07-08	HIGEO3		32,80	0,78	55,90	0,01	0,10	456,00			0,20	7,60	2,30	1,992	26,80	294	15,00	2,068			0,08			
CCALAMA	SI-20E	09-07-08	HIGEO3		35,20	0,80	57,20	0,01	0,10	480,00			0,20	7,60	0,80	2,044	24,80	298	8,00	2,061			0,08			
CCALAMA	SI-20E	10-07-08	HIGEO3		74,40	0,86	55,10	0,01	0,10	456,00			0,20	8,00	1,10	1,380	28,40	297	15,60	1,940			0,08			
CCALAMA	SI-20E	06-08-08	HIGEO3		36,00	0,80	46,70	0,02	0,10	560,00			0,10	8,40	0,60	1,985	25,00	290	11,60	2,080			0,04		9,60	
CCALAMA	SI-20E	08-09-08	HIGEO3		37,00	0,85	60,00	0,03	0,05	540,00			0,10	8,50	0,30	2,330	31,00	361	8,40	2,350			0,04		6,90	
CCALAMA	SI-20E	12-10-08	HIGEO3		34,00	0,85	53,70	0,03	0,05	510,00			0,10	8,40	3,00	2,050	35,30	294	30,00	2,105		20,50	0,04		20,50	
CCALAMA	SI-20E	12-10-08	HIGEO3		36,00	0,80	53,60	0,03	0,10	510,00			0,20	8,30	2,50	2,065	19,50	294	27,20	2,110			0,08			
CCALAMA	SI-20E	12-10-08	HIGEO3		35,00	0,81	53,10	0,02	0,10	510,00			0,20	8,30	2,40	2,015	17,10	293	24,40	2,085			0,08			

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2		
CCALAMA	SI-20E	12-10-08	HIGEO3		0,24				130,0	0,01	692,00	5,00		0,02	3270	0,10			0,00		0,67	381,00	
CCALAMA	SI-20E	13-10-08	HIGEO3		0,23				115,0	0,01	694,00	6,00		0,02	3060	0,10			0,00		0,62	234,00	
CCALAMA	SI-20E	17-11-08	HIGEO3	0,10	0,17				104,0	0,01	718,00	6,00		0,01	3310	0,05			0,00		0,15	351,00	
CCALAMA	SI-20E	11-12-08	HIGEO3	0,30	0,28				110,0	0,01	695,00	2,50		0,01	3300	0,05			0,00		0,15	394,00	
CCALAMA	SI-20E	15-01-09	HIGEO3	0,20	0,25				92,8	0,01	699,00	2,50		0,06	3250	0,05			0,00		1,59	214,00	
CCALAMA	SI-20E	15-01-09	HIGEO3		0,27				96,8	0,01	697,00	5,00		0,06	3250	0,10			0,00		1,43	405,00	
CCALAMA	SI-20E	15-01-09	HIGEO3		0,28				92,8	0,01	699,00	5,00		0,07	3250	0,10			0,00		1,52	405,00	
CCALAMA	SI-20E	15-01-09	HIGEO3		0,25				92,8	0,01	699,00	5,00		0,06	3250	0,10			0,00		1,59	214,00	
CCALAMA	SI-20E	16-01-09	HIGEO3		0,29				104,0	0,01	701,00	5,00		0,04	3270	0,10			0,00		1,48	408,00	
CCALAMA	SI-20E	10-02-09	HIGEO3	0,60	0,27				123,0	0,01	729,00	2,50		0,01	3400	0,18			0,00		0,90	282,00	
CCALAMA	SI-20E	11-03-09	HIGEO3	0,10	0,22				117,0	0,01	706,00	2,50		0,01	3270	0,05			0,00		0,15	384,00	
CCALAMA	SI-20E	03-04-09	HIGEO3	0,10	0,36				110,0	0,01	706,00	2,50		0,01	3270	0,05			0,00		0,15	374,00	
CCALAMA	SI-20E	08-05-09	HIGEO3	0,10	0,24				111,0	0,01	704,00	2,50		0,01	3300	0,05			0,00		0,53	388,00	
CCALAMA	SI-20E	14-06-09	HIGEO3	0,10	0,22				106,0	0,01	711,00	2,50		0,02	3320	0,05			0,00		0,15	377,00	
CCALAMA	SI-20E	28-07-09	HIGEO3	0,30	0,26				129,0	0,01	814,00	2,50		0,02	3640	0,16			0,00		0,82	356,00	
CCALAMA	SI-20E	28-07-09	HIGEO3		0,24				116,0	0,01	814,00	5,00		0,02	3750	0,11			0,00		0,53	354,00	
CCALAMA	SI-20E	28-07-09	HIGEO3		0,22				124,0	0,01	709,00	5,00		0,02	3350	0,10			0,00		0,30	378,00	
CCALAMA	SI-20E	28-07-09	HIGEO3		0,26				129,0	0,01	814,00	5,00		0,02	3640	0,16			0,00		0,82	356,00	
CCALAMA	SI-20E	29-07-09	HIGEO3		0,24				134,0	0,01	814,00	5,00		0,02	3750	0,41			0,00		1,19	358,00	
CCALAMA	SI-20E	12-08-09	HIGEO3	0,40	0,27				138,0	0,01	705,00	2,50		0,01	3230	0,26			0,00		0,86	391,00	
CCALAMA	SI-20E	09-09-09	HIGEO3	0,20	0,21				117,6	0,01	662,50	2,50		0,01	3120	0,05			0,00		0,43	353,00	
CCALAMA	SI-20E	03-10-09	HIGEO3	0,50	0,21				117,6	0,01	723,80	2,50		0,01	3300	0,24			0,00		0,55	383,00	
CCALAMA	SI-20E	13-12-09	HIGEO3	1,30	0,11				123,0	0,01	686,00	2,50		0,02	3360	0,05			0,00		0,41	403,00	
CCALAMA	SI-20E	13-12-09	HIGEO3		0,12				122,0	0,01	694,00	5,00		0,02	3350	0,10			0,00		0,34	405,00	
CCALAMA	SI-20E	13-12-09	HIGEO3		0,14				121,0	0,01	701,00	5,00		0,02	3380	0,10			0,00		0,40	405,00	
CCALAMA	SI-20E	13-12-09	HIGEO3		0,11				123,0	0,01	686,00	5,00		0,02	3360	0,10			0,00		0,41	403,00	
CCALAMA	SI-20E	14-12-09	HIGEO3		0,22				122,0	0,01	710,00	5,00		0,02	3330	0,10			0,00		0,30	403,00	
CCALAMA	SI-20E	12-01-10	HIGEO3	0,10	0,24				113,0	0,01	730,00	2,50		0,01	3370	0,05			0,00		0,15	390,00	
CCALAMA	SI-20E	08-02-10	HIGEO3	0,40	0,25				106,0	0,01	707,00	2,50		0,01	3310	0,05			0,00		0,15	415,00	
CCALAMA	SI-20E	02-03-10	HIGEO3	0,40	0,21				119,0	0,01	715,00	2,50		0,01	3340	0,05			0,00		0,49	384,00	
CCALAMA	SI-20E	14-04-10	HIGEO3	0,20	0,17				100,0	0,01	746,00	2,50		0,01	3400	0,05			0,00		0,15	359,00	
CCALAMA	SI-20E	14-04-10	HIGEO3		0,20				101,0	0,01	743,00	5,00		0,02	3330	0,10			0,00		0,51	359,00	
CCALAMA	SI-20E	14-04-10	HIGEO3		0,20				100,0	0,01	729,00	5,00		0,02	3330	0,10			0,00		0,35	361,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-20E	12-10-08	HIGEO3		34,00	0,85	53,70	0,03	0,10	510,00			0,20	8,40	3,00	2,050	35,30	294	30,00	2,105			0,08				
CCALAMA	SI-20E	13-10-08	HIGEO3		37,00	0,82	53,30	0,03	0,10	390,00			0,20	8,40	5,50	2,000	26,40	296	24,80	2,105			0,08				
CCALAMA	SI-20E	17-11-08	HIGEO3		38,00	0,83	55,40	0,01	0,05	500,00			0,10	8,40	0,70	2,090	28,20	309	6,80	2,125			0,04		3,60		
CCALAMA	SI-20E	11-12-08	HIGEO3		34,00	0,79	50,60	0,01	0,05	440,00			0,10	8,00	1,30	2,040	31,00	289	8,80	2,075			0,04		5,90		
CCALAMA	SI-20E	15-01-09	HIGEO3		27,20	0,79	39,60	0,04	0,10	424,00			0,24	8,10	0,80	2,000	27,50	295	28,00	2,120		31,00	0,04		31,00		
CCALAMA	SI-20E	15-01-09	HIGEO3		28,80	0,79	40,72	0,05	0,10	408,00			0,25	8,00	0,80	2,000	30,60	295	22,00	2,076			0,08				
CCALAMA	SI-20E	15-01-09	HIGEO3		27,20	0,80	40,24	0,04	0,10	416,00			0,20	8,00	0,90	2,008	9,70	296	22,00	2,104			0,08				
CCALAMA	SI-20E	15-01-09	HIGEO3		27,20	0,79	39,60	0,04	0,10	424,00			0,24	8,10	0,80	2,000	27,50	295	28,00	2,120			0,08				
CCALAMA	SI-20E	16-01-09	HIGEO3		28,80	0,78	40,80	0,04	0,10	408,00			0,22	8,00	0,90	2,016	21,30	296	31,20	2,104			0,08				
CCALAMA	SI-20E	10-02-09	HIGEO3		37,60	0,97	54,80	0,06	0,05	470,00			0,10	8,20	1,20	2,104	28,60	323	39,60	2,228			0,04		14,90		
CCALAMA	SI-20E	11-03-09	HIGEO3		35,00	0,79	50,00	0,09	0,05	460,00			0,10	8,00	0,50	2,025	27,50	298	7,20	2,040			0,04		2,60		
CCALAMA	SI-20E	03-04-09	HIGEO3		43,00	0,89	48,30	0,01	0,05	488,00			0,10	7,90	1,50	2,032	22,70	293	8,80	2,076			0,04		3,20		
CCALAMA	SI-20E	08-05-09	HIGEO3		33,60	0,70	51,20	0,01	0,05	488,00			0,10	8,00	1,10	2,028	29,50	300	12,80	2,112			0,15		14,30		
CCALAMA	SI-20E	14-06-09	HIGEO3		32,80	0,86	53,80	0,03	0,05	432,00			0,10	8,10	1,10	2,076	30,20	290	6,80	2,112			0,08		4,80		
CCALAMA	SI-20E	28-07-09	HIGEO3		40,80	1,01	54,50	0,06	0,10	504,00			0,10	8,10	0,90	2,136	29,70	355	27,20	2,380		23,20	0,04		23,20		
CCALAMA	SI-20E	28-07-09	HIGEO3		42,40	0,95	53,60	0,04	0,10	520,00			0,20	8,20	1,00	2,210	29,90	354	31,20	2,616			0,08				
CCALAMA	SI-20E	28-07-09	HIGEO3		39,20	0,84	52,30	0,01	0,10	424,00			0,20	8,20	0,80	1,920	29,90	302	21,20	2,180			0,08				
CCALAMA	SI-20E	28-07-09	HIGEO3		40,80	1,01	54,50	0,06	0,10	504,00			0,20	8,10	0,90	2,136	29,70	355	27,20	2,380			0,08				
CCALAMA	SI-20E	29-07-09	HIGEO3		61,60	0,94	55,20	0,06	0,10	624,00			0,20	8,00	1,60	1,848	25,30	355	31,20	2,408			0,08				
CCALAMA	SI-20E	12-08-09	HIGEO3		34,40	0,92	50,30	0,03	0,05	504,00			0,10	8,10	0,70	2,135	24,60	297	17,20	2,136			0,04		14,10		
CCALAMA	SI-20E	09-09-09	HIGEO3		34,40	0,74	54,30	0,01	0,05	480,00			0,10	7,90	2,10	2,012	28,60	288	16,00	2,056			0,04		7,40		
CCALAMA	SI-20E	03-10-09	HIGEO3		33,60	0,87	50,70	0,05	0,05	464,00			0,10	8,20	2,30	2,108	28,00	300	28,00	2,172			0,04		17,20		
CCALAMA	SI-20E	13-12-09	HIGEO3		36,00	0,84	51,20	0,02	0,10	464,00			0,10	8,00	2,10	2,080	36,50	322	8,80	2,132		0,40	0,04		0,40		
CCALAMA	SI-20E	13-12-09	HIGEO3		36,80	0,82	49,60	0,02	0,10	464,00			0,20	8,00	2,10	2,072	35,80	308	14,00	2,104			0,08				
CCALAMA	SI-20E	13-12-09	HIGEO3		36,80	0,84	49,60	0,01	0,10	448,00			0,20	8,00	1,90	2,064	35,80	326	10,80	2,128			0,08				
CCALAMA	SI-20E	13-12-09	HIGEO3		36,00	0,84	51,20	0,02	0,10	464,00			0,20	8,00	2,10	2,080	36,50	322	8,80	2,132			0,08				
CCALAMA	SI-20E	14-12-09	HIGEO3		39,20	0,85	53,60	0,01	0,10	480,00			0,20	7,90	3,10	2,156	29,80	315	24,40	2,160			0,08				
CCALAMA	SI-20E	12-01-10	HIGEO3		32,80	0,83	49,84	0,01	0,10	512,00			0,10	7,90	5,80	1,980	29,90	309	10,80	2,164			0,04		3,00		
CCALAMA	SI-20E	08-02-10	HIGEO3		34,40	0,87	53,60	0,02	0,05	496,00			0,10	8,00	2,50	2,072	31,30	296	7,60	2,120			0,04		3,40		
CCALAMA	SI-20E	02-03-10	HIGEO3		32,80	0,82	52,80	0,01	0,05	400,00			0,10	8,30	2,20	2,068	30,00	300	18,80	2,136			0,04		8,30		
CCALAMA	SI-20E	14-04-10	HIGEO3		28,80	1,72	52,80	0,02	0,05	480,00			0,10	8,20	1,00	2,108	34,70	321	14,80	2,148		10,30	0,04		10,30		
CCALAMA	SI-20E	14-04-10	HIGEO3		29,60	1,79	51,20	0,03	0,10	480,00			0,20	8,20	1,00	2,140	33,80	311	14,00	2,156			0,08				
CCALAMA	SI-20E	14-04-10	HIGEO3		29,60	1,70	51,20	0,02	0,10	480,00			0,20	8,20	1,00	2,120	34,80	295	22,80	2,164			0,08				

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2		
CCALAMA	SI-20E	14-04-10	HIGEO3		0,17				100,0	0,01	746,00	5,00		0,02	3400	0,10			0,00		0,30	359,00	
CCALAMA	SI-20E	15-04-10	HIGEO3		0,26				146,0	0,01	741,00	5,00		0,02	3400	0,16			0,00		0,64	389,00	
CCALAMA	SI-20E	17-05-10	HIGEO3	2,10	0,25				123,2	0,01	739,10	2,50		0,03	3540	0,80			0,00		2,34	369,00	
CCALAMA	SI-20E	08-06-10	HIGEO3		0,21				123,0	0,01	720,00	5,00		0,02	3130	1,01			0,00		0,50	407,00	
CCALAMA	SI-20E	08-06-10	HIGEO3		0,21				120,0	0,01	711,00	5,00		0,02	3140	0,68			0,00		0,36	406,00	
CCALAMA	SI-20E	08-06-10	HIGEO3	0,10	0,23				119,0	0,01	715,00	2,50		0,01	3290	0,62			0,00		0,38	389,00	
CCALAMA	SI-20E	08-06-10	HIGEO3		0,23				119,0	0,01	715,00	5,00		0,02	3290	0,62			0,00		0,38	389,00	
CCALAMA	SI-20E	09-06-10	HIGEO3		0,21				118,0	0,01	715,00	5,00		0,02	3400	0,10			0,00		0,35	405,00	
CCALAMA	SI-20E	19-07-10	HIGEO3	0,70	0,67				116,0	0,01	717,00	2,50		0,01	3320	0,18			0,00		0,15	386,00	
CCALAMA	SI-20E	05-08-10	HIGEO3	0,20	0,21				117,0	0,01	736,00	2,50		0,01	3300	0,05			0,00		0,15	385,00	
CCALAMA	SI-20E	22-09-10	HIGEO3	0,10	0,26				114,0	0,01	721,00	2,50		0,03	3370	0,17			0,00		0,38	376,00	
CCALAMA	SI-20E	22-09-10	HIGEO3		0,28				113,0	0,01	722,00	5,00		0,02	3350	0,10			0,00		0,30	375,00	
CCALAMA	SI-20E	22-09-10	HIGEO3		0,28				113,0	0,01	717,00	5,00		0,02	3310	0,10			0,00		0,30	383,00	
CCALAMA	SI-20E	22-09-10	HIGEO3		0,26				114,0	0,01	721,00	5,00		0,03	3370	0,17			0,00		0,38	376,00	
CCALAMA	SI-20E	23-09-10	HIGEO3		0,25				116,0	0,01	721,00	5,00		0,02	3360	0,10			0,00		0,46	377,00	
CCALAMA	SI-20E	19-10-10	HIGEO3	0,10	0,28				115,0	0,01	790,00	2,50		0,01	3490	0,05			0,00		0,15	365,00	
CCALAMA	SI-20E	09-11-10	HIGEO3	0,10	0,22				110,4	0,01	702,40	2,50		0,01	3280	0,05			0,00		0,15	275,00	
CCALAMA	SI-20E	08-12-10	HIGEO3	0,10	0,27				115,0	0,01	717,00	2,50		0,01	3300	0,05			0,00		0,15	369,00	
CCALAMA	SI-20E	05-01-11	HIGEO3	0,10	0,22				117,0	0,01	714,00	2,50		0,01	3120	0,05			0,00		0,15	373,00	
CCALAMA	SI-20E	16-02-11	HIGEO3	0,10	0,24				115,0	0,01	729,00	2,50		0,01	3220	0,05			0,00		0,32	382,00	
CCALAMA	SI-20E	16-02-11	HIGEO3		0,22				111,0	0,01	728,00	5,00		0,02	3200	0,10			0,00		0,30	384,00	
CCALAMA	SI-20E	16-02-11	HIGEO3		0,23				117,0	0,01	744,00	5,00		0,02	3230	0,10			0,00		0,30	383,00	
CCALAMA	SI-20E	16-02-11	HIGEO3		0,24				115,0	0,01	729,00	5,00		0,02	3220	0,10			0,00		0,32	382,00	
CCALAMA	SI-20E	17-02-11	HIGEO3		0,24				99,2	0,01	740,00	5,00		0,02	3240	0,10			0,00		0,34	382,00	
CCALAMA	SI-20E	09-03-11	HIGEO3	0,10	0,23				119,2	0,01	720,90	2,50		0,01	3250	0,05			0,00		0,15	358,00	
CCALAMA	SI-20E	11-04-11	HIGEO3	0,10	0,26				113,6	0,01	953,00	2,50		0,01	4020	0,05			0,00		0,15	380,00	
CCALAMA	SI-20E	03-05-11	HIGEO3	0,20	0,23				114,0	0,01	717,00	2,50		0,10	3340	0,05			0,00		0,15	391,00	
CCALAMA	SI-20E	16-06-11	HIGEO3	0,50	0,32				149,0	0,01	835,00	2,50		0,01	3750	0,16			0,00		1,17	356,00	
CCALAMA	SI-20E	08-07-11	HIGEO3	0,20	0,25				102,0	0,01	725,00	2,50		0,01	3390	0,05			0,00		0,15	379,00	
CCALAMA	SI-20E	08-08-11	HIGEO3	0,20	0,25				121,0	0,01	780,00	2,50		0,02	3610	0,15			0,00		0,51	384,00	
CCALAMA	SI-20E	08-08-11	HIGEO3		0,25				123,0	0,01	775,00	5,00		0,02	3580	0,26			0,00	0,05	0,67	384,00	
CCALAMA	SI-20E	08-08-11	HIGEO3		0,27				120,0	0,01	733,00	5,00		0,02	3420	0,32			0,00	0,05	0,82	385,00	
CCALAMA	SI-20E	08-08-11	HIGEO3		0,25				121,0	0,01	780,00	5,00		0,02	3610	0,15			0,00	0,05	0,51	384,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-20E	14-04-10	HIGEO3		28,80	1,72	52,80	0,02	0,10	480,00			0,20	8,20	1,00	2,108	34,70	321	14,80	2,148			0,08				
CCALAMA	SI-20E	15-04-10	HIGEO3		36,00	1,92	53,50	0,04	0,10	472,00			0,20	7,80	0,70	2,128	27,70	304	9,20	2,208			0,08				
CCALAMA	SI-20E	17-05-10	HIGEO3		34,40	1,65	64,00	0,16	0,05	504,00			0,10	7,60	0,50	2,248	36,00	362	43,60	2,356			0,08		28,20		
CCALAMA	SI-20E	08-06-10	HIGEO3		33,60	0,78	57,60	0,01	0,10	504,00			0,20	7,60	1,00	2,144	33,40	292	25,20	2,200			0,08				
CCALAMA	SI-20E	08-06-10	HIGEO3		35,20	0,77	56,00	0,01	0,10	480,00			0,20	7,60	4,10	2,164	33,10	288	20,40	2,308			0,08				
CCALAMA	SI-20E	08-06-10	HIGEO3		32,80	0,78	56,00	0,01	0,05	448,00			0,10	7,60	2,30	2,144	32,50	289	23,60	2,204		13,40	0,04		13,40		
CCALAMA	SI-20E	08-06-10	HIGEO3		32,80	0,78	56,00	0,01	0,10	448,00			0,20	7,60	2,30	2,144	32,50	289	23,60	2,204			0,08				
CCALAMA	SI-20E	09-06-10	HIGEO3		36,80	0,86	54,70	0,01	0,10	496,00			0,20	7,70	0,30	2,052	33,30	300	16,00	2,100			0,08				
CCALAMA	SI-20E	19-07-10	HIGEO3		36,00	0,84	53,00	0,04	0,05	432,00			0,10	7,90	1,40	2,068	30,00	295	8,40	2,068			0,04		8,20		
CCALAMA	SI-20E	05-08-10	HIGEO3		34,40	0,22	55,20	0,01	0,05	472,00			0,10	8,00	0,40	2,048	32,00	298	24,40	2,148			0,04		14,40		
CCALAMA	SI-20E	22-09-10	HIGEO3		35,20	0,88	55,30	0,02	0,05	456,00			0,10	7,40	0,80	2,152	34,40	307	20,00	2,188		8,70	0,15		8,70		
CCALAMA	SI-20E	22-09-10	HIGEO3		36,80	0,88	56,90	0,01	0,10	456,00			0,20	7,30	0,90	2,128	35,30	310	19,20	2,148			0,09				
CCALAMA	SI-20E	22-09-10	HIGEO3		34,40	0,86	55,90	0,01	0,10	448,00			0,20	7,30	1,20	2,104	34,20	300	14,40	2,152			0,20				
CCALAMA	SI-20E	22-09-10	HIGEO3		35,20	0,88	55,30	0,02	0,10	456,00			0,20	7,40	0,80	2,152	34,40	307	20,00	2,188			0,15				
CCALAMA	SI-20E	23-09-10	HIGEO3		37,60	0,90	58,40	0,01	0,10	448,00			0,20	7,70	1,70	2,136	35,60	311	20,40	2,136			0,08				
CCALAMA	SI-20E	19-10-10	HIGEO3		40,00	1,00	57,40	0,02	0,05	528,00			0,10	7,90	2,10	2,196	31,90	329	8,80	2,292			0,04		5,40		
CCALAMA	SI-20E	09-11-10	HIGEO3		36,00	0,80	52,48	0,01	0,05	520,00			0,10	7,60	4,20	2,052	33,50	297	2,50	2,788			0,04		3,40		
CCALAMA	SI-20E	08-12-10	HIGEO3		33,00	1,17	49,50	0,01	0,05	440,00			0,10	7,80	1,50	2,080	32,60	303	6,00	2,130			0,04		0,30		
CCALAMA	SI-20E	05-01-11	HIGEO3		32,00	0,83	51,10	0,01	0,05	416,00			0,10	7,70	7,00	2,068	31,50	303	8,80	2,076			0,04		3,40		
CCALAMA	SI-20E	16-02-11	HIGEO3		37,60	0,87	55,10	0,01	0,05	528,00			0,10	8,00	0,90	2,088	32,90	307	2,50	2,148		4,40	0,04		4,40		
CCALAMA	SI-20E	16-02-11	HIGEO3		36,80	0,88	54,60	0,01	0,10	512,00			0,20	7,80	1,70	2,084	31,30	320	5,00	2,104			0,08				
CCALAMA	SI-20E	16-02-11	HIGEO3		37,60	0,88	55,40	0,01	0,10	536,00			0,20	7,90	0,80	2,076	32,60	318	5,00	2,164			0,08				
CCALAMA	SI-20E	16-02-11	HIGEO3		37,60	0,87	55,10	0,01	0,10	528,00			0,20	8,00	0,90	2,088	32,90	307	5,00	2,148			0,08				
CCALAMA	SI-20E	17-02-11	HIGEO3		32,80	0,85	55,60	0,01	0,10	520,00			0,20	7,80	0,40	1,992	32,40	305	6,00	2,140			0,08				
CCALAMA	SI-20E	09-03-11	HIGEO3		34,40	0,80	52,56	0,01	0,05	504,00			0,10	7,60	1,20	2,064	30,20	310	6,40	2,120			0,04		6,00		
CCALAMA	SI-20E	11-04-11	HIGEO3		40,00	1,01	58,72	0,01	0,11	600,00			0,10	7,70	1,30	2,600	28,40	368	2,50	2,640			0,04		7,30		
CCALAMA	SI-20E	03-05-11	HIGEO3		35,20	0,83	53,80	0,01	0,05	496,00			0,10	7,80	2,70	1,984	26,50	303	9,60	2,108			0,04		2,10		
CCALAMA	SI-20E	16-06-11	HIGEO3		39,20	1,09	57,80	0,07	0,10	608,00			0,10	7,60	1,90	2,304	33,80	380	64,00	2,516			0,14		46,40		
CCALAMA	SI-20E	08-07-11	HIGEO3		41,60	1,11	51,10	0,01	0,05	464,00			0,10	7,70	2,10	2,092	33,50	312	10,40	2,156			0,04		3,90		
CCALAMA	SI-20E	08-08-11	HIGEO3		34,40	0,93	55,20	0,01	0,10	504,00			0,10	7,70	1,30	2,340	33,50	349	14,40	2,408		5,90	0,04		5,90		
CCALAMA	SI-20E	08-08-11	HIGEO3		36,80	0,92	54,40	0,02	0,10	504,00			0,20	7,60	0,80	2,308	33,90	344	8,80	2,380			0,08				
CCALAMA	SI-20E	08-08-11	HIGEO3		33,60	0,87	54,40	0,02	0,10	464,00			0,20	7,70	1,30	2,184	34,40	320	16,80	2,392			0,08				
CCALAMA	SI-20E	08-08-11	HIGEO3		34,40	0,93	55,20	0,01	0,10	504,00			0,20	7,70	1,30	2,340	33,50	349	14,40	2,408			0,08				

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2		
CCALAMA	SI-20E	09-08-11	HIGEO3		0,28				125,0	0,01	854,70	5,00		0,02	3610	0,52			0,00	0,51	1,18	379,00	
CCALAMA	SI-20E	22-09-11	HIGEO3	0,10	0,23				99,2	0,01	725,00	2,50		0,03	3250	0,05			0,00		0,37	374,00	
CCALAMA	SI-20E	11-10-11	HIGEO3	0,20	0,28				115,0	0,01	792,00	2,50		0,01	3590	0,05			0,00		0,15	376,00	
CCALAMA	SI-20E	09-11-11	HIGEO3	0,30	0,01				121,0	0,01	774,00	2,50		0,01	3500	0,12			0,00		0,55	365,00	
CCALAMA	SI-20E	09-11-11	HIGEO3		0,24				124,0	0,01	690,00	5,00		0,02	3420	0,10			0,00	0,57	0,30	375,00	
CCALAMA	SI-20E	09-11-11	HIGEO3		0,14				125,0	0,01	749,00	5,00		0,02	3520	0,19			0,00	0,05	0,99	364,00	
CCALAMA	SI-20E	09-11-11	HIGEO3		0,02				121,0	0,01	774,00	5,00		0,02	3500	0,12			0,00	0,05	0,55	365,00	
CCALAMA	SI-20E	10-11-11	HIGEO3		0,20				122,0	0,01	747,00	5,00		0,02	3510	0,10			0,00	0,05	0,30	365,00	
CCALAMA	SI-20E	19-12-11	HIGEO3	0,30	0,26				122,0	0,01	734,00	2,50		0,01	3440	0,05			0,00		0,39	377,00	
CCALAMA	SI-20E	19-01-12	HIGEO3	1,10	0,32				127,0	0,01	935,00	2,50		0,01	3890	0,21			0,00		0,99	377,00	
CCALAMA	SI-20E	19-01-12	HIGEO3	1,10	0,32				127,0	0,01	935,00	5,00		0,02	3890	0,21			0,00	0,55	0,99	377,00	
CCALAMA	SI-20E	19-01-12	HIGEO3	1,40	0,34				126,0	0,01	864,00	5,00		0,02	3900	0,34			0,00	0,55	1,36	382,00	
CCALAMA	SI-20E	19-01-12	HIGEO3	1,90	0,32				124,0	0,01	758,00	5,00		0,02	3510	0,47			0,00	0,56	1,94	388,00	
CCALAMA	SI-20E	20-01-12	HIGEO3	2,00	0,30				146,0	0,01	1.016,00	5,00		0,02	3890	0,55			0,00	0,58	2,15	380,00	
CCALAMA	SI-20E	02-02-12	HIGEO3	0,10	0,28				96,0	0,01	727,00	2,50		0,01	3360	0,05			0,00		0,15	387,00	
CCALAMA	SI-20E	14-03-12	HIGEO3	0,10	0,22				122,0	0,01	758,00	2,50		0,01	3510	0,05			0,00		0,15	391,00	
CCALAMA	SI-20E	18-04-12	HIGEO3	0,10	0,24				122,0	0,01	862,00	2,50		0,02	3340	0,05			0,00		0,39	412,00	
CCALAMA	SI-20E	10-05-12	HIGEO3	0,60	0,26				127,0	0,01	761,00	2,50		0,03	3510	0,13			0,00		1,69	372,00	
CCALAMA	SI-20E	12-06-12	HIGEO3	0,70	0,26				110,0	0,01	718,00	2,50		0,02	3330	0,19			0,00		0,66	377,00	
CCALAMA	SI-20E	20-07-12	HIGEO3	0,40	0,22				106,0	0,01	748,00	2,50		0,01	3240	0,05			0,00		0,87	359,00	
CCALAMA	SI-20E	10-08-12	HIGEO3	0,10	0,24				126,0	0,01	721,00	2,50		0,01	3310	0,05			0,00		0,15	387,00	
CCALAMA	SI-20E	26-09-12	HIGEO3	0,70	0,24				100,0	0,01	755,00	2,50		0,02	3440	0,26			0,00		0,94	370,00	
CCALAMA	SI-20E	10-10-12	HIGEO3	0,20	0,20				120,0	0,01	738,00	2,50		0,01	3410	0,05			0,00		0,15	384,00	
CCALAMA	SI-20E	15-11-12	HIGEO3	0,40	0,24				122,0	0,01	776,00	2,50		0,01		0,12			0,00		0,65	388,00	
CCALAMA	SI-20E	15-11-12	HIGEO3	0,40	0,22				119,0	0,01	747,00	5,00		0,02	3410	0,12			0,00	0,20	0,48	395,00	
CCALAMA	SI-20E	15-11-12	HIGEO3	0,40	0,22				126,0	0,01	774,00	5,00		0,02	3520	0,13			0,00	0,30	0,61	390,00	
CCALAMA	SI-20E	15-11-12	HIGEO3	0,40	0,24				122,0	0,01	776,00	5,00		0,02	3540	0,12			0,00	0,10	0,65	388,00	
CCALAMA	SI-20E	16-11-12	HIGEO3	0,20	0,24				57,0	0,01	787,00	5,00		0,02	3510	0,10			0,00	0,30	0,45	386,00	
CCALAMA	SI-20E	01-12-12	HIGEO3	0,50	0,22				141,0	0,01	792,00	2,50		0,02	3630	0,11			0,00		0,51	377,00	
CCALAMA	SI-20E	08-01-13	HIGEO3	0,10	0,12				114,0	0,01	724,00	2,50		0,03	3390	0,05			0,00		0,15	391,00	
CCALAMA	SI-20E	15-02-13	HIGEO3	0,80	0,30				116,0	0,01	732,50	5,00		0,02	3400	0,16			0,00	0,80	0,84	381,00	
CCALAMA	SI-20E	22-03-13	HIGEO3	0,20	0,30				114,0	0,01	755,00	5,00		0,02	3330	0,10			0,00	0,05	0,30	367,00	
CCALAMA	SI-20E	22-04-13	HIGEO3	0,20	0,20				124,3	0,01	717,50	5,00		0,02	3280	0,10			0,00	0,05	0,30	342,00	

Sector				Análisis de Puntos																							
				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03			LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		L.D	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200			LD		
CCALAMA	SI-20E	09-08-11	HIGEO3		33,60	0,94	52,80	0,04	0,10	512,00			0,20	8,10	0,60	2,232	31,70	350	11,30	2,244			0,08				
CCALAMA	SI-20E	22-09-11	HIGEO3		28,56	0,46	44,16	0,02	0,05	498,00			0,10	7,50	3,20	2,108	33,40	311	14,00	2,128			0,04		6,10		
CCALAMA	SI-20E	11-10-11	HIGEO3		36,00	0,98	44,96	0,01	0,05	520,00			0,10	8,10	1,60	2,372	39,30	338	2,50	2,580			0,04		3,30		
CCALAMA	SI-20E	09-11-11	HIGEO3		38,40	0,89	55,50	0,01	0,05	528,00			0,10	7,90	1,50	2,148	30,70	350	8,80	2,232		5,20	0,09		5,20		
CCALAMA	SI-20E	09-11-11	HIGEO3		38,40	0,91	51,30	0,01	0,10	504,00			0,20	7,90	1,50	2,076	27,50	325	8,00	2,168			0,08				
CCALAMA	SI-20E	09-11-11	HIGEO3		48,80	0,90	54,60	0,02	0,10	520,00			0,20	7,90	3,80	2,160	33,00	357	10,00	2,228			0,09				
CCALAMA	SI-20E	09-11-11	HIGEO3		38,40	0,89	55,50	0,01	0,10	528,00			0,20	7,90	1,50	2,148	30,70	350	8,80	2,232			0,09				
CCALAMA	SI-20E	10-11-11	HIGEO3		40,00	0,42	63,00	0,01	0,10	528,00			0,20	7,70	4,80	2,184	28,70	344	8,00	2,260			0,08				
CCALAMA	SI-20E	19-12-11	HIGEO3		28,80	0,37	56,80	0,01	0,05	536,00			0,10	7,80	1,80	2,196	31,70	305	20,40	2,352			0,31		10,60		
CCALAMA	SI-20E	19-01-12	HIGEO3		43,20	1,18	50,60	0,06	0,10	496,00			0,10	7,60	0,30	2,504	39,10	379	49,20	2,564		24,80	0,04		24,80		
CCALAMA	SI-20E	19-01-12	HIGEO3		43,20	1,18	50,60	0,06	0,10	496,00			0,20	7,60	0,30	2,504	39,10	379	49,20	2,564		24,80	0,08				
CCALAMA	SI-20E	19-01-12	HIGEO3		47,20	1,20	50,20	0,08	0,10	504,00			0,20	7,60	0,40	2,528	38,00	380	40,40	2,692		22,40	0,08				
CCALAMA	SI-20E	19-01-12	HIGEO3		41,60	1,02	49,76	0,10	0,10	440,00			0,20	7,70	0,80	2,280	38,70	331	44,80	2,340		25,00	0,08				
CCALAMA	SI-20E	20-01-12	HIGEO3		41,60	1,12	53,60	0,13	0,10	584,00			0,20	7,60	0,30	2,420	40,30	382	36,00	2,560		22,90	0,12				
CCALAMA	SI-20E	02-02-12	HIGEO3		36,80	0,90	51,20	0,01	0,05	480,00			0,10	8,10	2,10	2,076	34,40	338	2,50	2,192		0,60	0,04		0,60		
CCALAMA	SI-20E	14-03-12	HIGEO3		47,20	0,89	55,60	0,02	0,05	496,00			0,10	7,70	0,70	2,212	34,90	324	2,50	2,264		0,70	0,04		0,70		
CCALAMA	SI-20E	18-04-12	HIGEO3		37,60	0,93	50,40	0,01	0,05	512,00			0,10	7,80	1,20	2,032	31,50	76	6,40	2,160		3,90	0,04		3,90		
CCALAMA	SI-20E	10-05-12	HIGEO3		35,20	0,92	57,60	0,03	0,05	544,00			0,10	7,40	0,90	2,288	30,70	378	22,40	2,408		15,90	0,04		15,90		
CCALAMA	SI-20E	12-06-12	HIGEO3		40,80	0,85	55,40	0,04	0,10	440,00			0,10	7,70	0,60	2,156	34,70	320	22,40	2,196		13,70	0,04		13,70		
CCALAMA	SI-20E	20-07-12	HIGEO3		38,00	0,81	53,00	0,01	0,05	520,00			0,10	7,70	5,30	2,190	34,50	318	21,20	2,975		13,40	0,04		13,40		
CCALAMA	SI-20E	10-08-12	HIGEO3		36,00	0,87	48,20	0,01	0,05	460,00			0,10	8,00	0,40	2,120	33,20	297	2,50	2,205		0,30	0,04		0,30		
CCALAMA	SI-20E	26-09-12	HIGEO3		42,00	0,78	52,20	0,07	0,05	460,00			0,10	7,80	0,70	2,090	32,30	327	32,00	2,140		21,40	0,04		21,40		
CCALAMA	SI-20E	10-10-12	HIGEO3		34,40	0,82	53,00	0,01	0,05	559,00			0,10	7,20	1,40	2,015	35,10	325	12,40	2,630		2,90	0,04		2,90		
CCALAMA	SI-20E	15-11-12	HIGEO3		34,00	0,96	55,00	0,02	0,05	560,00			0,10	7,20	2,70	2,195	32,10	335	14,00	2,270		10,90	0,23		10,90		
CCALAMA	SI-20E	15-11-12	HIGEO3		36,00	0,99	53,00	0,02	0,10	520,00			0,20	7,30	2,30	2,160	33,10	328	14,40	2,235		10,40	0,13				
CCALAMA	SI-20E	15-11-12	HIGEO3		36,00	0,98	57,00	0,02	0,10	520,00			0,20	7,30	2,70	2,250	32,60	334	14,40	2,290		10,50	0,27				
CCALAMA	SI-20E	15-11-12	HIGEO3		34,00	0,96	55,00	0,02	0,10	560,00			0,20	7,20	2,70	2,195	32,10	335	14,00	2,270		10,90	0,23				
CCALAMA	SI-20E	16-11-12	HIGEO3		39,00	1,86	42,30	0,04	0,10	540,00			0,20	7,20	1,20	2,190	33,10	341	17,20	2,320		11,10	0,19				
CCALAMA	SI-20E	01-12-12	HIGEO3		39,68	1,79	60,00	0,02	0,05	536,00			0,10	7,40	1,00	2,310	28,60	370	22,40	2,380		7,80	0,04		7,80		
CCALAMA	SI-20E	08-01-13	HIGEO3		31,00	0,84	51,00	0,01	0,05	410,00			0,10	7,20	1,40	2,080	26,40	310	2,50	2,120		0,10	0,11		0,10		
CCALAMA	SI-20E	15-02-13	HIGEO3		33,40	0,91	51,90	0,05	0,10	467,00			0,20	7,70	3,40	2,165	31,30	338	30,40	2,175		12,70	0,08		12,70		
CCALAMA	SI-20E	22-03-13	HIGEO3		40,30	0,79	51,70	0,01	0,10	502,00			0,20	7,60	2,00	2,070	27,60	314	7,60	2,135		3,80	0,08		3,80		
CCALAMA	SI-20E	22-04-13	HIGEO3		36,40	0,77	53,90	0,01	0,10	495,22			0,20	7,70	0,20	2,225	32,90	315	5,00	2,245		0,20	0,08		0,20		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D	L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D	L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2			
CCALAMA	SI-20E	13-05-13	HIGEO3	0,39	0,24				129,7	0,01	742,20	5,00		0,02	3300	0,10			0,00	0,05	0,55	368,00	
CCALAMA	SI-20E	03-06-13	HIGEO3	0,20	0,28				125,0	0,01	810,50	5,00		0,02	3600	0,10			0,00	0,05	0,34	380,00	
CCALAMA	SI-20E	23-07-13	HIGEO3	0,20	0,38				147,0	0,01	950,00	5,00		0,02	4110	0,10			0,00	0,05	0,30	342,00	
CCALAMA	SI-20E	12-08-13	HIGEO3	0,20	0,24				128,3	0,01	767,80	5,00		0,02	3450	0,10			0,00	0,05	0,30	365,00	
CCALAMA	SI-20E	23-09-13	HIGEO3	0,20	0,24				102,5	0,01	881,10	5,00		0,02	3900	0,10			0,00	0,05	0,30	361,00	
CCALAMA	SI-20E	11-10-13	HIGEO3	0,20	0,24				122,8	0,01	737,80	5,00		0,02	3400	0,10			0,00	0,05	0,30	386,00	
CCALAMA	SI-20E	12-11-13	HIGEO3	0,20	0,26				131,2	0,01	789,80	5,00		0,02	3500	0,10			0,00	0,05	0,30	362,00	
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3	0,32	0,26				145,0	0,01	780,50	5,00		0,02	3590	0,10			0,00	0,05	0,30	332,00	
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3	0,32	0,26				145,2	0,01	709,00	5,00		0,02	3600	0,10			0,00	0,05	0,30	333,00	
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3	0,49	0,26				127,3	0,01	737,60	5,00		0,02	3360	0,10			0,00	0,05	0,31	311,00	
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3	0,32	0,26				145,2	0,01	709,00	5,00		0,02	3600	0,10			0,00	0,05	0,30	333,00	
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3	0,49	0,26				127,3	0,01	737,60	5,00		0,02	3360	0,10			0,00	0,05	0,31	311,00	
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3	0,32	0,26				145,0	0,01	780,50	5,00		0,02	3590	0,10			0,00	0,05	0,30	332,00	
CCALAMA	SI-20E	05-12-13	HIGEO3	0,20	0,22				140,8	0,01	780,50	5,00		0,02	3630	0,10			0,00	0,05	0,30	376,00	
CCALAMA	SI-20E	05-12-13	HIGEO3	0,20	0,22				140,8	0,01	780,50	5,00		0,02	3630	0,10			0,00	0,05	0,30	376,00	
CCALAMA	SI-20E	13-01-14	HIGEO3	0,20	0,66				149,4	0,04	1.224,80	5,00		0,02	5370	0,14			0,00	0,50	0,30	375,00	
CCALAMA	SI-20E	03-02-14	HIGEO3	0,20	0,38				149,8	0,01	1.560,20	5,00		0,02	6260	0,10			0,00	0,05	0,30	371,00	
CCALAMA	SI-20E	03-03-14	HIGEO3	0,21	0,30				133,2	0,01	921,80	5,00		0,02	3880	0,10			0,00	0,50	0,30	280,00	
CCALAMA	SI-20E	09-04-14	HIGEO3	0,20	0,26				130,7	0,01	732,80	5,00		0,02	3380	0,10			0,00	0,05	0,30	379,00	
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3	0,20	0,22				108,0	0,01	752,30	5,00		0,02	3460	0,10			0,00	0,05	0,30	364,00	
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3	0,20	0,24				109,0	0,01	748,80	5,00		0,02	3480	0,10			0,00	0,05	0,30	360,00	
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3	0,20	0,22				110,0	0,01	743,50	5,00		0,02	3480	0,10			0,00	0,05	0,30	361,00	
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3	0,20	0,22				110,0	0,01	743,50	5,00		0,02	3480	0,10			0,00	0,05	0,30	361,00	
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3	0,20	0,22				108,0	0,01	752,30	5,00		0,02	3460	0,10			0,00	0,05	0,30	364,00	
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3	0,20	0,24				109,0	0,01	748,80	5,00		0,02	3480	0,10			0,00	0,05	0,30	360,00	
CCALAMA	SI-20E	23-05-14	HIGEO3	0,20	0,14				103,0	0,01	755,70	5,00		0,02	3430	0,10			0,00	0,05	0,30	220,00	
CCALAMA	SI-20E	23-05-14	HIGEO3	0,20	0,14				103,0	0,01	755,70	5,00		0,02	3430	0,10			0,00	0,05	0,30	220,00	
CCALAMA	SI-20E	19-06-14	HIGEO3	0,90	0,28				125,0	0,01	822,50	5,00		0,02	3830	0,36			0,00	0,05	1,12	360,00	
CCALAMA	SI-20E	09-07-14	HIGEO3	0,20	0,28				125,0	0,01	840,80	5,00		0,11	3870	0,13			0,00	0,05	0,32	359,00	
CCALAMA	SI-20E	12-08-14	HIGEO3	0,50	0,32				121,0	0,01	737,70	5,00		0,06	3390	0,10			0,00	0,05	0,30	376,00	
CCALAMA	SI-20E	08-09-14	HIGEO3	0,20	0,24				117,0	0,01	747,10	5,00		0,02	3340	0,10			0,00	0,05	0,30	364,00	
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3	0,20	0,02				111,0	0,01	735,30	5,00		0,02	3400	0,10			0,00	0,05	0,30	296,00	
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3	0,20	0,02				111,0	0,01	753,10	5,00		0,02	3440	0,10			0,00	0,05	0,30	305,00	

Sector				Estación																							
				Fecha																							
				Batería																							
				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03			LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-20E	13-05-13	HIGEO3		34,57	0,81	54,60	0,02	0,10	513,64			0,20	7,50	0,20	2,175	30,10	332	20,00	2,315		12,90	0,08			12,90	
CCALAMA	SI-20E	03-06-13	HIGEO3		36,17	1,00	55,10	0,01	0,10	528,00			0,20	7,60	0,20	2,235	31,50	310	15,60	3,760		5,30	0,08			5,30	
CCALAMA	SI-20E	23-07-13	HIGEO3		50,50	1,19	58,80	0,01	0,13	680,00			0,20	7,80	0,20	2,665	29,00	458	5,00	2,720		3,00	0,18			3,00	
CCALAMA	SI-20E	12-08-13	HIGEO3		34,79	0,97	55,77	0,01	0,10	549,54			0,20	7,60	0,60	2,180	34,20	336	5,00	2,220		2,70	0,08			2,70	
CCALAMA	SI-20E	23-09-13	HIGEO3		35,83	0,65	52,50	0,01	0,10	490,54			0,20	7,70	0,20	2,388	31,60	367	5,00	2,440		0,60	0,08			0,60	
CCALAMA	SI-20E	11-10-13	HIGEO3		35,41	0,85	56,38	0,01	0,10	498,90			0,20	7,80	0,60	2,044	33,50	333	5,00	2,044		0,50	0,08			0,50	
CCALAMA	SI-20E	12-11-13	HIGEO3		37,98	0,93	60,22	0,01	0,10	519,65			0,20	7,50	1,20	2,220	30,20	353	8,40	2,236		1,70	0,08			1,70	
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3		38,80	0,90	66,49	0,01	0,10	532,04			0,20	7,60	1,20	2,188	33,60	335	5,60	2,336			0,08			0,50	
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3		39,15	0,88	67,52	0,01	0,10	541,48			0,20	7,70	1,50	2,204	33,10	341	5,00	2,308			0,08			0,30	
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3		38,88	0,90	58,42	0,01	0,10	519,48			0,20	7,70	1,30	2,044	34,10	314	5,00	2,108			0,08			0,40	
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3		39,15	0,88	67,52	0,01	0,10	541,48			0,20	7,70	1,50	2,204	33,10	341	5,00	2,308		0,30	0,08				
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3		38,88	0,90	58,42	0,01	0,10	519,48			0,20	7,70	1,30	2,044	34,10	314	5,00	2,108		0,40	0,08				
CCALAMA	SI-20E	04-12-13	HIGEO3		38,80	0,90	66,49	0,01	0,10	532,04			0,20	7,60	1,20	2,188	33,60	335	5,60	2,336		0,50	0,08				
CCALAMA	SI-20E	05-12-13	HIGEO3		39,42	0,87	67,17	0,01	0,10	538,35			0,20	7,80	2,00	2,088	37,90	322	5,00	2,352		1,30	0,08				
CCALAMA	SI-20E	05-12-13	HIGEO3		39,42	0,87	67,17	0,01	0,10	538,35			0,20	7,80	2,00	2,088	37,90	322	5,00	2,352			0,08			1,30	
CCALAMA	SI-20E	13-01-14	HIGEO3		63,39	18,46	77,44	0,15	3,43	922,32			0,20	7,80	1,80	3,428	32,40	601	5,00	3,552		1,90	0,08			1,90	
CCALAMA	SI-20E	03-02-14	HIGEO3		76,98	1,46	82,84	0,01	0,34	1.101,54			0,20	7,60	0,20	3,900	31,30	564	8,40	4,000		2,10	0,08			2,10	
CCALAMA	SI-20E	03-03-14	HIGEO3		53,28	1,25	63,85	0,02	0,19	807,72			0,20	8,20	1,20	2,340	32,20	755	36,40	2,496		6,10	0,08			6,10	
CCALAMA	SI-20E	09-04-14	HIGEO3		36,64	0,83	51,91	0,01	0,10	518,44			0,20	7,90	0,20	2,184	32,40	314	5,00	2,208		0,90	0,08			0,90	
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3		31,00	0,98	48,00	0,01	0,10	490,00			0,20	8,20	0,90	2,105	31,60	329	5,00	2,200			0,08			2,50	
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3		31,00	1,01	47,70	0,01	0,10	510,00			0,20	8,20	0,20	1,955	31,30	327	5,00	2,205			0,08			1,50	
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3		30,00	0,99	48,80	0,02	0,10	490,00			0,20	8,30	0,20	2,085	30,10	326	5,00	2,380			0,08			2,00	
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3		30,00	0,99	48,80	0,02	0,10	490,00			0,20	8,30	0,20	2,085	30,10	326	5,00	2,380		2,00	0,08				
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3		31,00	0,98	48,00	0,01	0,10	490,00			0,20	8,20	0,90	2,105	31,60	329	5,00	2,200		2,50	0,08				
CCALAMA	SI-20E	22-05-14	HIGEO3		31,00	1,01	47,70	0,01	0,10	510,00			0,20	8,20	0,20	1,955	31,30	327	5,00	2,205		1,50	0,08				
CCALAMA	SI-20E	23-05-14	HIGEO3		33,00	0,98	46,30	0,03	0,10	490,00			0,20	7,00	2,00	2,115	32,70	325	5,00	2,195		0,10	0,08				
CCALAMA	SI-20E	23-05-14	HIGEO3		33,00	0,98	46,30	0,03	0,10	490,00			0,20	7,00	2,00	2,115	32,70	325	5,00	2,195			0,08			0,10	
CCALAMA	SI-20E	19-06-14	HIGEO3		27,00	0,93	56,10	0,05	0,10	560,00			0,20	7,90		2,455	34,00	421	9,30	2,550		12,00	0,08			12,00	
CCALAMA	SI-20E	09-07-14	HIGEO3		40,00	1,08	55,60	0,01	0,10	520,00			0,20	8,30	0,20	2,380	29,40	396	6,00	2,470		4,20	0,08			4,20	
CCALAMA	SI-20E	12-08-14	HIGEO3		35,00	0,89	50,70	0,01	0,10	500,00			0,20	8,00	0,20	2,125	31,70	327	5,00	2,170		0,30	0,08			0,30	
CCALAMA	SI-20E	08-09-14	HIGEO3		31,00	0,79	50,10	0,01	0,10	460,00			0,20	7,90	0,40	2,080	30,50	322	5,00	2,165		1,80	0,08			1,80	
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3		29,00	0,82	46,30	0,04	0,10	470,00			0,20	7,90	0,20	2,040	30,90	337	5,00	2,110			0,08			0,30	
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3		30,00	0,82	47,00	0,03	0,10	500,00			0,20	8,00	0,20	2,070	31,90	345	5,00	2,160			0,08			0,90	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3	0,20	0,08				110,0	0,01	767,40	5,00		0,02	3400	0,10			0,00	0,05	0,30	336,00	
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3	0,20	0,02				111,0	0,01	735,30	5,00		0,02	3400	0,10			0,00	0,05	0,30	296,00	
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3	0,20	0,02				111,0	0,01	753,10	5,00		0,02	3440	0,10			0,00	0,05	0,30	305,00	
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3	0,20	0,08				110,0	0,01	767,40	5,00		0,02	3400	0,10			0,00	0,05	0,30	336,00	
CCALAMA	SI-20E	10-10-14	HIGEO3	0,20	0,36				127,0	0,01	744,20	5,00		0,03	3360	0,10			0,00	0,05	0,30	343,00	
CCALAMA	SI-20E	10-10-14	HIGEO3	0,20	0,36				127,0	0,01	744,20	5,00		0,03	3360	0,10			0,00	0,05	0,30	343,00	
CCALAMA	SI-20E	17-11-14	HIGEO3	0,20	0,26				120,1	0,01	738,00	5,00		0,02	3440	0,10			0,00	0,05	0,30	375,00	
CCALAMA	SI-20E	11-12-14	HIGEO3	0,20	0,24				119,3	0,01	763,50	5,00		0,02	3650	0,10			0,00	0,05	0,34	367,00	
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3	0,81	0,28				135,0	0,01	731,80	5,00		0,02	3590	0,10			0,00	0,05	1,02	367,00	
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3	0,91	0,26				132,9	0,01	747,40	5,00		0,02	3640	0,10			0,00	0,05	0,99	373,00	
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3	1,43	0,30				132,1	0,01	747,40	5,00		0,02	3630	0,10			0,00	0,50	1,04	373,00	
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3	0,81	0,28				135,0	0,01	731,80	5,00		0,02	3590	0,10			0,00	0,05	1,02	367,00	
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3	0,91	0,26				132,9	0,01	747,40	5,00		0,02	3640	0,10			0,00	0,05	0,99	373,00	
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3	1,43	0,30				132,1	0,01	747,40	5,00		0,02	3630	0,10			0,00	0,50	1,04	373,00	
CCALAMA	SI-20E	13-01-15	HIGEO3	1,11	0,22				131,0	0,01	735,00	5,00		0,02	3580	0,10			0,00	0,05	1,05	369,00	
CCALAMA	SI-20E	13-01-15	HIGEO3	1,11	0,22				131,0	0,01	735,00	5,00		0,02	3580	0,10			0,00	0,05	1,05	369,00	
CCALAMA	SI-20E	16-02-15	HIGEO3	0,20	0,26				112,0	0,01	653,00	5,00		0,02	2940	0,10			0,00	0,05	0,30	296,00	
CCALAMA	SI-20E	12-03-15	HIGEO3	0,49	0,22				98,7	0,01	743,60	5,00		0,02	3520	0,10			0,00	0,60	0,52	379,00	
CCALAMA	SI-20E	13-04-15	HIGEO3	0,20	0,22				130,4	0,01	734,30	5,00		0,02	3530	0,10			0,00	0,05	0,30	376,00	
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3	0,20	0,20				109,8	0,01	741,50	5,00		0,02	3390	0,10			0,00	0,05	0,34	356,00	
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3	0,20	0,20				112,1	0,01	736,20	5,00		0,02	3390	0,10			0,00	0,05	0,33	349,00	
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3	0,20	0,24				110,1	0,01	741,50	5,00		0,02	3380	0,10			0,00	0,05	0,35	249,00	
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3	0,20	0,20				109,8	0,01	741,50	5,00		0,02	3390	0,10			0,00	0,05	0,34	356,00	
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3	0,20	0,20				112,1	0,01	736,20	5,00		0,02	3390	0,10			0,00	0,05	0,33	349,00	
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3	0,20	0,24				110,1	0,01	741,50	5,00		0,02	3380	0,10			0,00	0,05	0,35	249,00	
CCALAMA	SI-20E	14-05-15	HIGEO3	0,20	0,18				140,0	0,01	753,00	5,00		0,02	3910	0,10			0,00	0,50	0,30	373,00	
CCALAMA	SI-20E	14-05-15	HIGEO3	0,20	0,18				140,0	0,01	753,00	5,00		0,02	3910	0,10			0,00	0,50	0,30	373,00	
CCALAMA	SI-20E	09-06-15	HIGEO3	0,20	0,26				122,7	0,01	763,10	5,00		0,02	4213	0,10			0,00	0,50	0,30	347,00	
CCALAMA	SI-20E	07-07-15	HIGEO3	0,20	0,34				105,9	0,01	762,50	5,00		0,02	3824	0,10			0,00	0,60	0,30	378,00	
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3	0,20	0,18				121,0	0,01	801,00	5,00		0,02	4249	0,10			0,00	0,05	0,34	373,00	
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3	0,20	0,24				124,0	0,01	801,00	5,00		0,02	4252	0,10			0,00	0,50	0,38	375,00	
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3	0,20	0,28				125,0	0,01	803,00	5,00		0,02	4240	0,10			0,00	0,05	0,45	383,00	
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3	0,20	0,24				124,0	0,01	801,00	5,00		0,02	4252	0,10			0,00	0,50	0,38	375,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3		26,00	0,82	46,20	0,04	0,10	580,00			0,20	8,20	0,20	2,055	31,90	328	5,00	2,165			0,08		0,30		
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3		29,00	0,82	46,30	0,04	0,10	470,00			0,20	7,90	0,20	2,040	30,90	337	5,00	2,110		0,30	0,08				
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3		30,00	0,82	47,00	0,03	0,10	500,00			0,20	8,00	0,20	2,070	31,90	345	5,00	2,160		0,90	0,08				
CCALAMA	SI-20E	09-10-14	HIGEO3		26,00	0,82	46,20	0,04	0,10	580,00			0,20	8,20	0,20	2,055	31,90	328	5,00	2,165		0,30	0,08				
CCALAMA	SI-20E	10-10-14	HIGEO3		35,60	0,77	51,50	0,01	0,10	521,00			0,20	7,50	0,20	2,200	32,90	319	5,00	2,320		0,30	0,08				
CCALAMA	SI-20E	10-10-14	HIGEO3		35,60	0,77	51,50	0,01	0,10	521,00			0,20	7,50	0,20	2,200	32,90	319	5,00	2,320			0,08		0,30		
CCALAMA	SI-20E	17-11-14	HIGEO3		34,72	0,78	58,30	0,01	0,10	488,50			0,20	7,50	1,00	2,205	62,50	317	5,00	3,235		1,10	0,08		1,10		
CCALAMA	SI-20E	11-12-14	HIGEO3		39,60	0,83	67,38	0,02	0,10	541,36			0,20	7,80	0,20	2,204	36,20	348	12,80	2,296		5,60	0,08		5,60		
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3		37,05	0,75	58,66	0,03	0,10	529,70			0,20	7,80	0,20	2,120	40,40	331	24,40	2,252			0,08		13,80		
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3		38,70	0,75	58,26	0,03	0,10	525,22			0,20	7,80	0,20	2,156	42,60	340	50,40	2,280			0,08		43,10		
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3		38,34	0,77	58,14	0,03	0,10	518,26			0,20	7,70	0,20	2,152	42,50	4	53,20	2,240			0,08		33,50		
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3		37,05	0,75	58,66	0,03	0,10	529,70			0,20	7,80	0,20	2,120	40,40	331	24,40	2,252		13,80	0,08				
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3		38,70	0,75	58,26	0,03	0,10	525,22			0,20	7,80	0,20	2,156	42,60	340	50,40	2,280		43,10	0,08				
CCALAMA	SI-20E	12-01-15	HIGEO3		38,34	0,77	58,14	0,03	0,10	518,26			0,20	7,70	0,20	2,152	42,50	4	53,20	2,240		33,50	0,08				
CCALAMA	SI-20E	13-01-15	HIGEO3		37,30	0,82	56,30	0,03	0,10	508,00			0,20	7,50	0,20	2,184	44,10	345	44,80	2,348		38,00	0,08				
CCALAMA	SI-20E	13-01-15	HIGEO3		37,30	0,82	56,30	0,03	0,10	508,00			0,20	7,50	0,20	2,184	44,10	345	44,80	2,348			0,08		38,00		
CCALAMA	SI-20E	16-02-15	HIGEO3		33,71	0,80	51,60	0,01	0,10	477,00			0,20	7,70	0,20	1,880	30,90	434	20,00	1,890		1,10	0,08		1,10		
CCALAMA	SI-20E	12-03-15	HIGEO3		39,73	0,86	51,89	0,02	0,10	433,76			0,20	6,40	0,20	2,220	35,20	363	20,00	2,250		9,40	0,08		9,40		
CCALAMA	SI-20E	13-04-15	HIGEO3		41,51	0,80	55,29	0,01	0,10	493,19			0,20	7,90	0,70	2,150	3,00	324	5,00	2,780		0,80	0,08		0,80		
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3		35,12	0,75	58,36	0,01	0,10	512,50			0,20	7,60	0,20	2,372	32,00	342	11,20	2,148			0,12		6,00		
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3		35,67	0,76	59,70	0,01	0,10	523,46			0,20	7,50	0,20	2,804	32,10	344	10,80	2,212			0,13		8,00		
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3		39,79	0,75	58,74	0,01	0,10	513,54			0,20	7,10	0,20	2,564	31,50	349	11,60	2,200			0,12		9,00		
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3		35,12	0,75	58,36	0,01	0,10	512,50			0,20	7,60	0,20	2,372	32,00	342	11,20	2,148		6,00	0,12				
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3		35,67	0,76	59,70	0,01	0,10	523,46			0,20	7,50	0,20	2,804	32,10	344	10,80	2,212		8,00	0,13				
CCALAMA	SI-20E	13-05-15	HIGEO3		39,79	0,75	58,74	0,01	0,10	513,54			0,20	7,10	0,20	2,564	31,50	349	11,60	2,200		9,00	0,12				
CCALAMA	SI-20E	14-05-15	HIGEO3		37,64	0,73	57,00	0,01	0,10	508,00			0,20	7,90	0,20	2,160	34,50	346	18,00	2,232		8,70	0,12				
CCALAMA	SI-20E	14-05-15	HIGEO3		37,64	0,73	57,00	0,01	0,10	508,00			0,20	7,90	0,20	2,160	34,50	346	18,00	2,232			0,12		8,70		
CCALAMA	SI-20E	09-06-15	HIGEO3		36,62	0,78	57,71	0,01	0,10	513,90			0,20	8,20	0,20	2,224	34,80	306	5,00	2,316		4,10	0,08		4,10		
CCALAMA	SI-20E	07-07-15	HIGEO3		32,81	0,80	53,97	0,01	0,10	500,14			0,20	8,10	0,20	2,136	35,50	319	5,00	2,164		7,50	0,08		7,50		
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3		36,49	0,77	58,20	0,02	0,10	542,00			0,20	7,80	0,20	2,104	32,40	379	11,20	2,360			0,08		8,70		
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3		37,40	0,77	60,00	0,02	0,10	563,00			0,20	7,90	0,20	2,128	33,30	379	11,20	2,356			0,08		9,10		
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3		38,25	0,78	59,30	0,02	0,10	556,00			0,20	7,90	0,20	2,088	33,10	374	11,60	2,356			0,08		9,70		
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3		37,40	0,77	60,00	0,02	0,10	563,00			0,20	7,90	0,20	2,128	33,30	379	11,20	2,356		9,10	0,08				

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3	0,20	0,18				121,0	0,01	801,00	5,00		0,02	4249	0,10			0,00	0,05	0,34	373,00	
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3	0,20	0,28				125,0	0,01	803,00	5,00		0,02	4240	0,10			0,00	0,05	0,45	383,00	
CCALAMA	SI-20E	14-08-15	HIGEO3	0,20	0,20				120,0	0,01	801,00	5,00		0,02	4425	0,10			0,00	0,05	0,33	380,00	
CCALAMA	SI-20E	14-08-15	HIGEO3	0,20	0,20				120,0	0,01	801,00	5,00		0,02	4425	0,10			0,00	0,05	0,33	380,00	
CCALAMA	SI-20E	10-09-15	HIGEO3	0,20	0,32				120,0	0,01	759,00	5,00		0,02	3805	0,10			0,00	0,05	0,30	374,00	
CCALAMA	SI-20E	20-10-15	HIGEO3	0,20	0,22				122,0	0,01	738,00	5,00		0,02	3942	0,10			0,00	0,05	0,30	364,00	
CCALAMA	SI-20E	20-10-15	HIGEO3	0,20	0,22				123,0	0,01	734,00	5,00		0,02	3942	0,10			0,00	0,05	0,30	361,00	
CCALAMA	SI-20E	20-10-15	HIGEO3	0,20	0,24				121,0	0,01	736,00	5,00		0,02	3942	0,10			0,00	0,05	0,30	363,00	
CCALAMA	SI-20E	21-10-15	HIGEO3	0,20	0,24				120,0	0,01	739,00	5,00		0,02	4018	0,10			0,00	0,05	0,30	364,00	
CCALAMA	SI-20E	10-11-15	HIGEO3	0,20	0,29				141,6	0,01	801,50	5,00		0,02	4219	0,10			0,00	0,05	0,30	360,00	
CCALAMA	SI-20E	15-12-15	HIGEO3	0,20	0,21				102,0	0,01	735,00	5,00		0,02	3864	0,10			0,00	0,05	0,30	396,00	
CCALAMA	SI-20E	20-01-16	HIGEO3	0,20	6,60				145,8	0,01	1.315,90	5,00		0,02	6019	0,10			0,00	0,05	0,30	384,00	
CCALAMA	SI-20E	22-02-16	HIGEO3	0,70	0,24				112,8	0,01	734,00	5,00		0,02	3782	0,12			0,00	0,05	1,30	374,00	
CCALAMA	SI-20E	14-03-16	HIGEO3	0,20	0,24				124,3	0,01	745,80	5,00		0,02	3490	0,10			0,00	0,60	0,30	394,00	
CCALAMA	SI-20E	05-04-16	HIGEO3	0,20	0,30				126,0	0,01	739,00	5,00		0,02	3590	0,10			0,00	0,05	0,30	393,00	
CCALAMA	SI-20E	05-04-16	HIGEO3	0,20	0,30				133,0	0,01	774,00	5,00		0,02	3720	0,10			0,00	0,05	0,30	389,00	
CCALAMA	SI-20E	05-04-16	HIGEO3	0,20	0,38				132,0	0,01	776,00	5,00		0,02	3740	0,10			0,00	0,05	0,30	390,00	
CCALAMA	SI-20E	06-04-16	HIGEO3	0,20	0,28				120,0	0,01	787,10	5,00		0,02	3710	0,10			0,00	0,50	0,50	388,00	
CCALAMA	SI-20E	02-05-16	HIGEO3	0,20	0,22				139,0	0,01	712,00	5,00		0,02	3660	0,10			0,00	0,50	0,30	376,00	
CCALAMA	SI-20E	13-06-16	HIGEO3	0,20	0,21				174,1	0,01	931,50	5,00		0,02	4480	0,10			0,00	0,50	0,30	327,00	
CCALAMA	SI-20E	20-07-16	HIGEO3	0,20	0,33				166,5	0,01	1.029,40	5,00		0,02	4520	0,10			0,00	0,60	0,30	356,00	
CCALAMA	SI-20E	20-07-16	HIGEO3	0,20	0,33				167,8	0,01	1.027,60	5,00		0,02	4540	0,10			0,00	0,50	0,30	355,00	
CCALAMA	SI-20E	20-07-16	HIGEO3	0,20	0,34				167,5	0,01	1.031,20	5,00		0,02	4520	0,10			0,00	0,50	0,30	357,00	
CCALAMA	SI-20E	21-07-16	HIGEO3	0,20	0,32				173,0	0,01	1.016,00	5,00		0,02	4530	0,10			0,00	0,50	0,30	358,00	
CCALAMA	SI-20E	09-08-16	HIGEO3	0,20	0,25				150,0	0,01	1.091,00	5,00		0,02	3470	0,10			0,00	0,05	0,30	419,00	
CCALAMA	SI-22E	09-05-04	HIGEO3	5,50	1,01				577,0	0,01	3.511,00	2,50		0,14	28100	0,29			0,00		13,48	2.082,00	
CCALAMA	SI-22E	30-06-04	HIGEO3	1,60	0,16				360,0	0,01	1.705,00	2,50		0,01	7350	0,26			0,00		2,11	252,00	
CCALAMA	SI-22E	08-07-04	HIGEO3	0,30	0,20				570,0	0,01	2.404,00	2,50		0,10	21600	0,05			0,00		9,27	857,00	
CCALAMA	SI-22E	09-08-04	HIGEO3	0,20	0,20				673,0	0,01	2.355,00	2,50		0,04	21500	0,10			0,00		15,20	865,00	
CCALAMA	SI-22E	02-09-04	HIGEO3	0,50	0,18				571,0	0,01	2.379,00	2,50		0,06	19800	0,23			0,00		9,50	813,00	
CCALAMA	SI-22E	13-10-04	HIGEO3	0,10	0,18				522,0	0,01	2.273,00	2,50		0,01	21200	0,11			0,00		7,52	791,00	
CCALAMA	SI-22E	24-03-05	HIGEO3	1,10	0,30				434,0	0,01	1.046,00	2,50		0,03	19780	0,45			0,00		2,96	586,00	
CCALAMA	SI-22E	21-04-05	HIGEO3	0,30	0,34				425,0	0,01	1.058,00	2,50		0,05	19400	0,12			0,00		0,50	1.064,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3		36,49	0,77	58,20	0,02	0,10	542,00			0,20	7,80	0,20	2,104	32,40	379	11,20	2,360		8,70	0,08				
CCALAMA	SI-20E	13-08-15	HIGEO3		38,25	0,78	59,30	0,02	0,10	556,00			0,20	7,90	0,20	2,088	33,10	374	11,60	2,356		9,70	0,08				
CCALAMA	SI-20E	14-08-15	HIGEO3		39,11	0,75	60,80	0,01	0,10	578,00			0,20	7,60	1,00	2,296	36,50	350	8,40	2,340		8,00	0,12				
CCALAMA	SI-20E	14-08-15	HIGEO3		39,11	0,75	60,80	0,01	0,10	578,00			0,20	7,60	1,00	2,296	36,50	350	8,40	2,340			0,12		8,00		
CCALAMA	SI-20E	10-09-15	HIGEO3		41,75	1,00	55,60	0,02	0,10	456,00			0,20	8,10	0,80	2,228	32,90	338	5,20	2,268		10,00	0,08		10,00		
CCALAMA	SI-20E	20-10-15	HIGEO3		34,26	0,90	55,20	0,01	0,10	486,00			0,20	7,70	0,40	2,116	35,00	348	5,00	2,132			0,08		0,50		
CCALAMA	SI-20E	20-10-15	HIGEO3		34,33	0,91	55,10	0,01	0,10	486,00			0,20	7,70	0,20	2,108	35,50	342	5,00	2,160			0,08		0,60		
CCALAMA	SI-20E	20-10-15	HIGEO3		33,61	0,90	54,50	0,01	0,10	479,00			0,20	7,70	0,20	2,140	36,70	348	5,00	2,148			0,08		0,70		
CCALAMA	SI-20E	21-10-15	HIGEO3		34,85	0,75	57,00	0,01	0,10	495,00			0,20	7,60	0,40	2,164	33,00	340	5,00	2,236			0,08		0,70		
CCALAMA	SI-20E	10-11-15	HIGEO3		37,22	1,01	71,39	0,02	0,10	522,84			0,20	8,20	0,20	2,312	32,30	358	9,60	2,356			0,08		3,80		
CCALAMA	SI-20E	15-12-15	HIGEO3		22,22	0,80	53,90	0,01	0,10	434,00			0,20	8,30	0,20	2,160	35,00	331	7,60	2,176			0,08		1,20		
CCALAMA	SI-20E	20-01-16	HIGEO3		67,46	1,41	77,87	0,01	0,23	952,14			0,20	7,90	0,20	3,324	34,20	481	12,40	3,516			0,08		2,00		
CCALAMA	SI-20E	22-02-16	HIGEO3		30,40	0,79	47,52	0,03	0,10	416,00			0,20	8,20	0,20	2,112	34,70	319	19,20	2,208			0,08		7,20		
CCALAMA	SI-20E	14-03-16	HIGEO3		43,22	0,87	58,49	0,01	0,10	504,12			0,20	8,00	1,50	2,192	41,10	321	5,00	2,252			0,13		2,00		
CCALAMA	SI-20E	05-04-16	HIGEO3		37,60	0,80	53,40	0,01	0,10	496,00			0,20	7,90	0,20	2,220	36,20	336	6,80	2,348			0,08		5,70		
CCALAMA	SI-20E	05-04-16	HIGEO3		36,80	0,77	56,10	0,01	0,10	528,00			0,20	8,00	0,20	2,308	35,80	369	5,00	2,456			0,08		3,70		
CCALAMA	SI-20E	05-04-16	HIGEO3		34,40	0,79	55,80	0,03	0,10	536,00			0,20	7,90	0,30	2,316	36,00	370	5,00	2,452			0,08		4,40		
CCALAMA	SI-20E	06-04-16	HIGEO3		63,00	1,05	80,00	0,11	0,10	460,00			0,20	7,90	0,20	2,296	36,90	374	8,40	2,328			0,08		4,40		
CCALAMA	SI-20E	02-05-16	HIGEO3		31,92	0,79	47,29	0,02	0,10	502,00			0,20	7,80	0,40	2,188	35,00	357	9,60	2,328			0,08		5,80		
CCALAMA	SI-20E	13-06-16	HIGEO3		46,06	0,83	84,95	0,02	0,10	672,97			0,20	8,10	0,20	2,740	31,40	607	12,80	2,992			0,08		4,10		
CCALAMA	SI-20E	20-07-16	HIGEO3		52,53	1,14	64,65	0,01	0,16	699,10			0,20	8,00	0,80	2,880	28,70	482	23,20	2,940			0,08		7,00		
CCALAMA	SI-20E	20-07-16	HIGEO3		49,98	1,15	64,84	0,01	0,16	705,42			0,20	7,90	0,40	2,780	29,30	480	24,40	2,860			0,08		8,20		
CCALAMA	SI-20E	20-07-16	HIGEO3		46,74	1,13	64,17	0,01	0,16	694,54			0,20	8,10	0,60	2,844	32,10	480	17,60	2,936			0,08		7,30		
CCALAMA	SI-20E	21-07-16	HIGEO3		51,20	1,11	70,80	0,01	0,15	725,00			0,20	8,20	0,50	2,876	29,00	485	20,80	2,936			0,08		8,20		
CCALAMA	SI-20E	09-08-16	HIGEO3		46,91	0,83	64,00	0,01	0,10	556,00			0,20	7,20	0,20	2,328	33,90	4	16,40	2,500			0,08		0,20		
CCALAMA	SI-22E	09-05-04	HIGEO3		161,00	4,40	1.224,00	0,30	0,10	5.864,00			0,10	7,90	5,70	26,744	46,40	10.104	332,00	29,908			0,09		312,00		
CCALAMA	SI-22E	30-06-04	HIGEO3		66,40	1,23	169,00	0,13	0,10	760,00			0,24	7,70	5,30	5,756	20,40	366	95,00	5,980			0,67		48,10		
CCALAMA	SI-22E	08-07-04	HIGEO3		167,00	2,90	508,00	0,57	1,00	4.592,00			0,10	8,00	2,30	19,404	24,10	8.837	74,00	19,592			0,18		59,80		
CCALAMA	SI-22E	09-08-04	HIGEO3		187,00	4,31	552,00	0,57	1,07	4.872,00			0,10	8,10	6,30	19,664	19,20	9.133	159,00	20,872			0,09		90,50		
CCALAMA	SI-22E	02-09-04	HIGEO3		187,00	3,77	526,00	0,66	1,10	5.032,00			0,10	7,70	6,50	19,704	17,80	9.131	58,00	20,372			0,12		43,70		
CCALAMA	SI-22E	13-10-04	HIGEO3		178,00	3,93	506,00	0,56	0,99	4.704,00			0,10	8,30	2,40	19,612	18,60	9.325	136,00	21,540			0,10		46,10		
CCALAMA	SI-22E	24-03-05	HIGEO3		162,00	3,63	457,00	0,13	0,05	4.736,00			0,10	7,70	5,10	18,480	26,70	10.501	65,00	18,600			0,10		22,00		
CCALAMA	SI-22E	21-04-05	HIGEO3		131,00	3,18	462,00	0,02	0,20	4.832,00			0,10	7,60	5,40	18,548	33,50	9.900	43,00	18,864		13,90	0,15		13,90		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-22E	22-04-05	HIGEO3		0,34	3,50	66,80	0,10	408,0	0,01	1.065,00	5,00	2,00	0,07	19090	0,12	1,40	0,10	20,00	0,48	0,35	1.057,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	13-05-05	HIGEO3	0,30	0,24				429,0	0,01	1.069,00	2,50		0,01	19440	0,12			0,00		0,79	1.069,00	
CCALAMA	SI-22E	17-06-05	HIGEO3	0,30	0,26				434,0	0,01	1.057,00	2,50		0,12	19340	0,12			0,00		0,69	1.302,00	
CCALAMA	SI-22E	19-07-05	HIGEO3	0,40	0,32				450,0	0,01	1.097,00	2,50		0,06	19510	0,13			0,00		0,15	1.262,00	
CCALAMA	SI-22E	17-08-05	HIGEO3	0,30	0,28				450,0	0,01	1.185,00	2,50		0,01	19960	0,19			0,00		0,15	1.312,00	
CCALAMA	SI-22E	14-09-05	HIGEO3	0,20	0,32				454,0	0,01	1.209,00	2,50		0,13	19730	0,12			0,00		0,48	1.332,00	
CCALAMA	SI-22E	11-10-05	HIGEO3	2,10	0,28				444,0	0,01	1.123,00	2,50		0,01	19650	0,11			0,00		0,54	927,00	
CCALAMA	SI-22E	24-11-05	HIGEO3	0,70	0,44				474,0	0,01	1.172,00	2,50		0,01	19510	1,41			0,00		0,82	1.206,00	
CCALAMA	SI-22E	06-12-05	HIGEO3	0,50	0,42				453,0	0,01	1.169,00	2,50		0,01	19610	0,15			0,00		1,08	1.208,00	
CCALAMA	SI-22E	17-01-06	HIGEO3	0,50	0,32				446,0	0,01	1.135,00	2,50		0,01	1969	0,05			0,00		0,63	1.205,00	
CCALAMA	SI-22E	15-02-06	HIGEO3	0,80	0,36				462,0	0,01	1.184,00	2,50		0,07	19290	0,05			0,00		0,97	1.220,00	
CCALAMA	SI-22E	08-03-06	HIGEO3	1,00	0,42				477,0	0,01	1.213,00	2,50		0,01	19690	0,30			0,00		3,14	1.214,00	
CCALAMA	SI-22E	10-04-06	HIGEO3	0,30	0,45				483,0	0,01	1.178,00	2,50		0,01	19470	0,13			0,00		1,41	1.207,00	
CCALAMA	SI-22E	14-05-06	HIGEO3	2,60	0,30				422,0	0,01	1.274,00	2,50		0,06	19790	0,50			0,00		3,38	1.273,00	
CCALAMA	SI-22E	08-06-06	HIGEO3	0,90	0,42				443,0	0,01	1.418,00	2,50		0,01	20200	0,36			0,00		1,25	1.493,00	
CCALAMA	SI-22E	12-07-06	HIGEO3	1,60	0,34				502,0	0,01	1.404,00	2,50		0,08	20400	0,38			0,00		3,80	1.581,00	
CCALAMA	SI-22E	08-08-06	HIGEO3	3,40	0,36				508,0	0,01	1.436,00	2,50		0,08	21100	0,58			0,00		4,93	1.504,00	
CCALAMA	SI-22E	07-09-06	HIGEO3	0,30	0,31				482,0	0,01	1.422,00	2,50		0,07	20500	0,28			0,00		0,58	1.520,00	
CCALAMA	SI-22E	10-10-06	HIGEO3	0,20	0,01				464,0	0,01	1.486,00	2,50		0,04	20900	0,16			0,00		0,34	325,00	
CCALAMA	SI-22E	14-11-06	HIGEO3	0,10	0,32				451,0	0,01	1.425,00	2,50		0,04	20000	0,05			0,00		0,37	1.491,00	
CCALAMA	SI-22E	13-12-06	HIGEO3	0,40	0,35				400,0	0,01	4.250,00	2,50		0,01	19900	0,05			0,00		0,15	1.020,00	
CCALAMA	SI-22E	15-01-07	HIGEO3	0,10	0,32				454,0	0,02	1.209,00	2,50		0,01	19720	0,12			0,00		1,04	1.353,00	
CCALAMA	SI-22E	11-02-07	HIGEO3	0,20	0,34				441,0	0,01	1.244,00	2,50		0,06	19420	0,05			0,00		0,15	1.236,00	
CCALAMA	SI-22E	13-03-07	HIGEO3	0,20	0,45				479,0	0,01	1.267,00	2,50		0,01	19090	0,05			0,00		1,06	1.414,00	
CCALAMA	SI-22E	29-04-07	HIGEO3	0,50	0,32				422,0	0,01	1.247,00	2,50		0,14	19530	0,13			0,00		0,91	1.248,00	
CCALAMA	SI-22E	30-05-07	HIGEO3	0,50	0,58				470,0	0,01	1.260,00	2,50		0,06	19360	0,12			0,00		0,78	1.154,00	
CCALAMA	SI-22E	14-06-07	HIGEO3	0,10	0,26				490,0	0,01	1.292,00	2,50		0,01	19440	0,05			0,00		0,44	1.083,00	
CCALAMA	SI-22E	27-07-07	HIGEO3	0,30	0,34				495,0	0,01	1.256,00	2,50		0,05	19360	0,20			0,00		1,15	1.146,00	
CCALAMA	SI-22E	22-08-07	HIGEO3	1,60	0,22				452,0	0,01	1.247,00	2,50		0,03	19480	0,13			0,00		0,56	1.250,00	
CCALAMA	SI-22E	13-09-07	HIGEO3	1,00	0,34				458,0	0,01	1.360,00	2,50		0,03	19950	0,25			0,00		1,26	1.176,00	
CCALAMA	SI-22E	11-10-07	HIGEO3	2,20	0,32				532,0	0,01	2.023,00	2,50		0,07	21700	0,44			0,00		3,94	1.240,00	
CCALAMA	SI-22E	13-11-07	HIGEO3	0,20	0,26				551,0	0,01	2.335,00	2,50		0,04	22800	0,15			0,00		0,31	1.420,00	
CCALAMA	SI-22E	06-12-07	HIGEO3	0,20	0,30				442,0	0,01	1.490,00	2,50		0,03	20100	0,11			0,00		0,37	1.298,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-22E	22-04-05	HIGEO3	0,00	137,00	3,18	438,00	0,04	0,10	4.656,00	0,16	587,00	0,20	7,70	5,00	18,588	32,60	9.979	59,00	18,876			0,14				
CCALAMA	SI-22E	13-05-05	HIGEO3		158,00	2,85	452,00	0,04	0,20	4.448,00			0,10	7,80	5,90	18,940	32,80	9.946	13,00	19,008		5,30	0,23		5,30		
CCALAMA	SI-22E	17-06-05	HIGEO3		147,00	3,47	408,00	0,05	0,20	4.696,00			0,10	7,90	3,10	18,484	30,50	9.992	31,00	19,116		15,60	0,22		15,60		
CCALAMA	SI-22E	19-07-05	HIGEO3		154,00	3,61	447,00	0,02	0,20	4.720,00			0,95	7,70	1,50	19,008	32,20	9.725	36,00	19,092		18,80	0,15		18,80		
CCALAMA	SI-22E	17-08-05	HIGEO3		149,00	3,93	536,00	0,03	0,40	4.664,00			0,10	7,90	2,20	18,876	21,40	10.162	21,00	19,200		13,70	0,08		13,70		
CCALAMA	SI-22E	14-09-05	HIGEO3		143,00	3,70	429,00	0,03	0,10	4.512,00			0,10	7,60	4,20	18,984	26,80	9.509	70,00	19,392		32,80	0,08		32,80		
CCALAMA	SI-22E	11-10-05	HIGEO3		142,00	4,21	458,00	0,05	0,20	4.536,00			0,10	7,60	4,60	18,368	36,10	9.551	72,00	19,048		31,90	0,11		31,90		
CCALAMA	SI-22E	24-11-05	HIGEO3		147,00	2,98	426,00	0,01	0,10	4.704,00			0,10	7,70	6,00	18,548	27,60	10.192	20,00	19,376		11,60	0,08		11,60		
CCALAMA	SI-22E	06-12-05	HIGEO3		123,00	3,39	457,00	0,06	0,05	4.520,00			0,10	7,70	5,10	18,632	31,90	9.623	71,00	19,388		20,00	0,17		20,00		
CCALAMA	SI-22E	17-01-06	HIGEO3		154,00	3,20	431,00	0,03	0,10	4.320,00			0,10	7,80	7,20	18,672	37,90	10.383	102,00	18,708		21,40	0,13		21,40		
CCALAMA	SI-22E	15-02-06	HIGEO3		154,00	3,28	450,00	0,10	0,20	4.592,00			0,10	7,50	6,20	19,340	37,50	9.669	44,00	20,064		45,00	0,21		45,00		
CCALAMA	SI-22E	08-03-06	HIGEO3		148,00	3,67	400,00	0,10	0,20	4.464,00			0,10	7,80	3,30	18,964	32,30	10.276	8,00	19,792		32,40	0,22		32,40		
CCALAMA	SI-22E	10-04-06	HIGEO3		151,00	2,86	453,00	0,10	0,15	4.480,00			0,10	8,10	2,90	18,704	40,80	10.470	38,00	20,476			0,15		30,30		
CCALAMA	SI-22E	14-05-06	HIGEO3		142,00	2,95	472,00	0,16	0,20	4.480,00			0,10	7,70	2,70	19,028	30,80	10.279	170,00	21,376			0,41		61,60		
CCALAMA	SI-22E	08-06-06	HIGEO3		131,00	3,22	496,00	0,13	0,10	4.104,00			0,10	7,60	0,10	19,048	37,20	9.229	73,00	19,904			0,20		46,80		
CCALAMA	SI-22E	12-07-06	HIGEO3		126,00	3,37	494,00	0,13	0,05	4.392,00			0,10	7,70	7,60	18,948	38,10	9.380	99,00	19,748			0,32		58,90		
CCALAMA	SI-22E	08-08-06	HIGEO3		141,00	3,36	524,00	0,21	0,10	4.640,00			0,10	8,00	3,00	19,440	32,50	9.553	155,00	19,880			0,40		136,00		
CCALAMA	SI-22E	07-09-06	HIGEO3		130,00	3,33	503,00	0,10	0,10	4.504,00			0,10	7,60	1,60	19,412	31,00	9.494	72,00	19,740			0,21		30,00		
CCALAMA	SI-22E	10-10-06	HIGEO3		131,00	3,03	537,00	0,08	0,10	4.560,00			0,10	7,80	7,20	19,388	32,60	9.564	66,00	19,488			0,21		25,00		
CCALAMA	SI-22E	14-11-06	HIGEO3		127,00	3,25	531,00	0,07	0,10	4.672,00			0,27	7,40	2,00	19,288	31,20	9.497	11,00	19,796			0,10		9,80		
CCALAMA	SI-22E	13-12-06	HIGEO3		138,00	4,50	441,00	0,01	0,10	4.100,00			0,10	7,70	2,90	18,500	45,00	4.000	16,00	19,000			0,04		18,00		
CCALAMA	SI-22E	15-01-07	HIGEO3		144,00	3,34	529,00	0,01	0,05	4.616,00			0,10	8,30	3,30	18,680	41,70	9.517	29,00	19,176			0,19		18,60		
CCALAMA	SI-22E	11-02-07	HIGEO3		142,00	3,30	496,00	0,06	0,20	4.472,00			0,10	8,30	2,90	18,528	38,60	8.185	31,00	19,048			0,12		8,70		
CCALAMA	SI-22E	13-03-07	HIGEO3		151,00	3,40	512,00	0,01	0,50	4.472,00			0,10	7,60	2,80	18,608	34,50	9.401	81,00	19,264			0,37		24,30		
CCALAMA	SI-22E	29-04-07	HIGEO3		146,00	3,78	454,00	0,08	0,10	4.392,00			0,23	7,70	1,60	18,252	38,40	9.234	65,00	19,184			0,25		46,20		
CCALAMA	SI-22E	30-05-07	HIGEO3		143,00	3,35	445,00	0,02	0,10	4.696,00			0,10	7,80	5,50	18,460	26,90	9.403	49,00	19,316			0,17		24,10		
CCALAMA	SI-22E	14-06-07	HIGEO3		129,00	2,81	459,00	0,04	0,20	4.512,00			0,10	7,90	3,10	18,636	36,00	9.531	16,00	19,212			0,13		6,00		
CCALAMA	SI-22E	27-07-07	HIGEO3		188,00	3,18	446,00	0,04	0,10	5.208,00			0,10	8,00	1,90	18,532	41,60	9.576	36,00	19,388			0,18		28,60		
CCALAMA	SI-22E	22-08-07	HIGEO3		124,00	3,11	456,00	0,05	0,10	4.224,00			0,10	7,70	3,00	18,568	34,60	9.620	32,00	21,500			0,24		21,30		
CCALAMA	SI-22E	13-09-07	HIGEO3		130,00	3,35	469,00	0,14	0,20	4.608,00			0,10	8,00	1,70	18,976	29,00	9.518	115,00	20,180			0,29		79,20		
CCALAMA	SI-22E	11-10-07	HIGEO3		134,00	3,58	570,00	0,04	0,05	4.704,00			0,10	7,60	1,80	20,548	14,20	9.000	60,00	21,516			0,32		45,30		
CCALAMA	SI-22E	13-11-07	HIGEO3		126,00	3,17	662,00	0,05	0,10	4.760,00			0,10	7,60	0,60	21,240	25,70	8.501	48,00	22,200			0,08		18,10		
CCALAMA	SI-22E	06-12-07	HIGEO3		119,00	3,03	518,00	0,04	0,05	4.600,00			0,10	8,00	0,80	19,120	26,30	9.118	31,00	20,060			0,10		7,20		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-22E	17-01-08	HIGEO3	0,30	0,20				461,0	0,01	1.388,00	2,50		0,06	19540	0,12			0,00		0,42	1.211,00	
CCALAMA	SI-22E	25-02-08	HIGEO3	3,00	0,20				409,0	0,01	1.418,00	2,50		0,05	19390	0,65			0,00		9,28	1.250,00	
CCALAMA	SI-22E	13-03-08	HIGEO3	0,10	0,30				450,0	0,03	1.558,00	2,50		0,16	19210	0,59			0,00		1,12	1.228,00	
CCALAMA	SI-22E	21-04-08	HIGEO3	2,20	0,44				600,0	0,01	1.548,00	2,50		0,19	19970	3,59			0,00		2,24	1.232,00	
CCALAMA	SI-22E	15-05-08	HIGEO3	1,30	0,26				442,0	0,01	1.500,00	2,50		0,04	20200	0,70			0,00		1,09	1.285,00	
CCALAMA	SI-22E	15-06-08	HIGEO3	0,40	0,31				470,0	0,05	1.439,00	2,50		0,01	20000	0,28			0,00		1,18	1.257,00	
CCALAMA	SI-22E	09-07-08	HIGEO3	0,40	0,32				463,0	0,02	1.419,00	2,50		0,09	20200	0,10			0,00		0,34	1.363,00	
CCALAMA	SI-22E	13-08-08	HIGEO3	0,70	0,27				467,0	0,01	1.427,00	2,50		0,07	20200	0,29			0,00		1,01	1.302,00	
CCALAMA	SI-22E	08-09-08	HIGEO3	0,80	0,30				482,0	0,01	1.520,00	2,50		0,05	20200	0,42			0,00		0,80	1.287,00	
CCALAMA	SI-22E	16-10-08	HIGEO3	0,60	0,32				493,0	0,02	1.891,00	2,50		0,04	21900	0,39			0,00		0,42	746,00	
CCALAMA	SI-22E	17-11-08	HIGEO3	0,10	0,35				487,0	0,04	2.007,00	2,50		0,11	21400	0,12			0,00		0,15	1.236,00	
CCALAMA	SI-22E	16-12-08	HIGEO3	0,60	0,25				460,0	0,01	1.379,00	2,50		0,01	19550	0,16			0,00		0,45	1.117,00	
CCALAMA	SI-22E	26-01-09	HIGEO3	0,50	0,35				453,0	0,04	1.333,00	2,50		0,02	19460	0,05			0,00		0,77	1.089,00	
CCALAMA	SI-22E	17-02-09	HIGEO3	0,10	0,41				366,0	0,01	1.398,00	2,50		0,04	19620	0,13			0,00		0,15	1.068,00	
CCALAMA	SI-22E	17-03-09	HIGEO3	0,40	0,39				464,0	0,01	1.463,00	2,50		0,05	19350	0,13			0,00		0,88	1.070,00	
CCALAMA	SI-22E	16-04-09	HIGEO3	0,10	0,30				478,0	0,01	1.347,00	2,50		0,01	18950	0,05			0,00		0,32	1.048,00	
CCALAMA	SI-22E	19-05-09	HIGEO3	0,80	0,31				456,0	0,01	1.378,00	2,50		0,04	19260	0,18			0,00		0,85	1.079,00	
CCALAMA	SI-22E	16-06-09	HIGEO3	0,70	0,30				470,0	0,03	1.436,00	2,50		0,03	19760	0,21			0,00		2,07	1.077,00	
CCALAMA	SI-22E	27-07-09	HIGEO3	0,20	0,35				424,0	0,01	1.598,90	2,50		0,05	18020	0,18			0,00		0,94	1.155,00	
CCALAMA	SI-22E	19-08-09	HIGEO3	0,80	0,25				434,4	0,01	1.893,20	2,50		0,05	18980	0,27			0,00		1,34	1.211,00	
CCALAMA	SI-22E	30-09-09	HIGEO3	0,30	0,34				581,0	0,03	3.067,00	2,50		0,05	25400	0,20			0,00		0,68	1.152,00	
CCALAMA	SI-22E	06-10-09	HIGEO3	0,40	0,27				627,2	0,04	3.814,50	2,50		0,11	28100	0,22			0,00		0,72	1.121,00	
CCALAMA	SI-22E	21-12-09	HIGEO3	0,10	0,24				628,0	0,01	3.617,10	2,50		0,03	26500	0,05			0,00		0,15	1.179,00	
CCALAMA	SI-22E	12-01-10	HIGEO3	0,80	0,31				582,0	0,02	3.062,00	2,50		0,04	25100	0,17			0,00		0,83	1.289,00	
CCALAMA	SI-22E	23-02-10	HIGEO3	0,80	0,26				594,0	0,01	3.028,00	2,50		0,06	24800	0,23			0,00		1,50	1.278,00	
CCALAMA	SI-22E	17-03-10	HIGEO3	0,30	0,27				500,0	0,03	3.099,00	2,50		0,05	25100	0,11			0,00		0,95	1.339,00	
CCALAMA	SI-22E	08-04-10	HIGEO3	0,50	0,24				619,2	0,04	3.358,00	2,50		0,06	25800	0,16			0,00		0,51	1.248,00	
CCALAMA	SI-22E	04-05-10	HIGEO3	0,10	0,19				840,0	0,01	8.007,80	2,50		0,08	39600	0,11			0,00		0,15	688,00	
CCALAMA	SI-22E	10-06-10	HIGEO3	0,90	0,30				693,0	0,01	4.682,00	2,50		0,06	29800	0,11			0,00		0,63	1.128,00	
CCALAMA	SI-22E	28-07-10	HIGEO3	0,20	0,26				754,0	0,01	5.459,00	2,50		0,01	34100	0,05			0,00		1,03	951,00	
CCALAMA	SI-22E	10-08-10	HIGEO3	0,20	0,14				831,2	0,01	6.657,00	2,50		0,09	35400	0,17			0,00		0,72	915,00	
CCALAMA	SI-22E	30-09-10	HIGEO3	0,10	0,19				744,0	0,01	5.295,00	2,50		0,01	30800	0,31			0,00		0,40	963,00	
CCALAMA	SI-22E	07-10-10	HIGEO3	0,42	0,21				728,0	0,01	4.942,80	2,50		0,01	30800	0,10			0,00		1,70	1.100,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		L.D	L.D 0.2		L.D 0.2		L.D 3		L.D 4	L.D 5		0.200		L.D		
CCALAMA	SI-22E	17-01-08	HIGEO3		116,00	2,90	482,00	0,05	0,10	4.160,00			0,10	7,90	3,90	18,908	36,40	9.333	35,00	19,488			0,72		20,10	
CCALAMA	SI-22E	25-02-08	HIGEO3		122,00	3,05	495,00	0,78	0,10	4.272,00			0,10	7,80	2,10	18,800	33,20	9.229	220,00	19,700			0,96		184,00	
CCALAMA	SI-22E	13-03-08	HIGEO3		118,00	2,70	494,00	0,07	0,05	4.304,00			0,10	7,90	2,20	17,560	38,20	9.023	75,00	18,356			0,32		47,90	
CCALAMA	SI-22E	21-04-08	HIGEO3		134,00	3,63	495,00	0,48	0,10	4.136,00			0,10	8,10	1,00	18,792	39,00	9.146	694,00	20,248			0,24		1.652,00	
CCALAMA	SI-22E	15-05-08	HIGEO3		132,00	2,88	492,00	0,27	0,10	4.392,00			0,10	7,70	1,00	19,420	31,20	9.448	101,00	20,176			0,64		63,40	
CCALAMA	SI-22E	15-06-08	HIGEO3		130,00	3,27	542,00	0,14	0,05	4.648,00			0,10	7,60	1,20	19,320	33,70	9.291	40,80	19,848			0,30		28,50	
CCALAMA	SI-22E	09-07-08	HIGEO3		128,00	3,19	510,00	0,07	0,05	4.420,00			0,10	7,80	1,00	18,808	27,10	9.268	37,30	19,516			0,23		23,40	
CCALAMA	SI-22E	13-08-08	HIGEO3		120,00	3,28	488,00	0,13	0,05	4.470,00			0,10	7,20	1,00	19,345	30,30	9.346	59,20	20,200			0,28		39,40	
CCALAMA	SI-22E	08-09-08	HIGEO3		154,00	4,20	509,00	0,16	0,10	4.850,00			0,10	7,90	2,20	19,165	34,10	9.245	50,80	19,750			0,31		35,90	
CCALAMA	SI-22E	16-10-08	HIGEO3		138,00	4,40	569,00	0,16	0,10	4.710,00			0,10	8,20	1,40	20,110	28,30	9.427	44,80	20,930			0,32		26,70	
CCALAMA	SI-22E	17-11-08	HIGEO3		134,00	3,07	662,00	0,04	0,10	4.460,00			0,28	7,40	0,90	20,710	32,80	9.126	22,80	21,265			0,10		7,40	
CCALAMA	SI-22E	16-12-08	HIGEO3		129,00	3,37	482,00	0,08	0,05	3.990,00			0,10	7,80	2,00	18,644	36,80	9.128	25,60	19,404			0,04		14,70	
CCALAMA	SI-22E	26-01-09	HIGEO3		129,00	3,32	442,00	0,05	0,10	4.430,00			0,20	7,70	2,70	18,356	39,40	9.099	34,80	18,868			0,13		20,60	
CCALAMA	SI-22E	17-02-09	HIGEO3		116,00	3,49	455,00	0,03	0,05	4.140,00			0,10	7,80	1,60	18,564	33,10	9.293	22,00	19,340			0,04		13,80	
CCALAMA	SI-22E	17-03-09	HIGEO3		121,00	3,67	344,00	0,05	0,05	4.624,00			0,10	8,20	1,90	18,595	31,00	9.280	33,20	19,412			0,47		16,30	
CCALAMA	SI-22E	16-04-09	HIGEO3		126,00	3,68	422,00	0,01	0,10	4.392,00			0,10	7,60	1,10	18,400	34,70	9.040	22,40	19,088			0,24		13,90	
CCALAMA	SI-22E	19-05-09	HIGEO3		120,00	3,44	426,00	0,07	0,10	4.080,00			0,10	7,50	1,60	18,252	38,00	9.076	53,20	19,108			0,38		37,70	
CCALAMA	SI-22E	16-06-09	HIGEO3		129,00	3,49	447,00	0,09	0,10	4.248,00			0,22	7,70	0,10	18,788	30,00	9.141	60,80	19,296			0,39		48,30	
CCALAMA	SI-22E	27-07-09	HIGEO3		138,00	3,39	482,00	0,08	0,10	4.400,00			0,10	7,50	0,70	19,320	31,00	9.238	69,20	19,876			0,67		48,20	
CCALAMA	SI-22E	19-08-09	HIGEO3		137,00	3,23	534,40	0,09	0,05	4.592,00			0,10	7,60	0,70	19,656	33,20	9.074	10,80	20,628			2,56		43,50	
CCALAMA	SI-22E	30-09-09	HIGEO3		144,00	3,16	609,00	0,05	0,05	4.544,00			0,26	7,50	1,40	23,364	33,80	8.101	28,00	25,616			1,28		23,30	
CCALAMA	SI-22E	06-10-09	HIGEO3		154,40	3,40	844,80	0,08	0,10	5.896,00			0,10	7,40	0,40	24,408	18,00	7.708	45,60	26,212			0,72		30,30	
CCALAMA	SI-22E	21-12-09	HIGEO3		152,00	3,29	758,40	0,02	0,10	5.216,00			0,10	7,50	0,50	23,748	39,60	7.727	19,60	24,692			0,08		10,70	
CCALAMA	SI-22E	12-01-10	HIGEO3		149,00	3,28	739,00	0,07	0,05	5.168,00			0,20	7,70	1,50	23,160	23,40	8.140	4.089,00	24,528			0,41		53,20	
CCALAMA	SI-22E	23-02-10	HIGEO3		145,00	3,01	741,00	0,13	0,10	5.048,00			0,10	7,70	0,30	21,076	27,80	8.160	70,40	22,908			0,60		2,10	
CCALAMA	SI-22E	17-03-10	HIGEO3		152,00	3,68	723,00	0,09	0,10	4.656,00			0,10	7,50	2,70	22,952	25,00	8.145	44,40	23,916			0,34		16,90	
CCALAMA	SI-22E	08-04-10	HIGEO3		150,00	4,00	744,00	0,05	0,10	5.144,00			0,10	7,50	0,60	23,416	27,70	8.009	14,40	24,444			0,25		20,10	
CCALAMA	SI-22E	04-05-10	HIGEO3		182,40	3,12	1.152,80	0,01	0,10	7.184,00			0,10	7,00	0,50	34,464	22,30	6.769	16,80	53,072			0,04		1,40	
CCALAMA	SI-22E	10-06-10	HIGEO3		176,00	3,15	926,00	0,10	0,05	6.008,00			0,10	7,10	0,80	27,040	26,00	7.548	56,00	27,948			0,19		21,40	
CCALAMA	SI-22E	28-07-10	HIGEO3		166,00	1,89	1.102,80	0,05	0,05	6.392,00			0,10	7,20	1,20	30,360	26,80	7.423	70,40	31,788			0,04		26,90	
CCALAMA	SI-22E	10-08-10	HIGEO3		188,00	2,58	1.216,00	0,10	0,10	6.336,00			0,10	7,30	0,70	31,960	22,90	7.157	87,60	31,960			0,31		26,50	
CCALAMA	SI-22E	30-09-10	HIGEO3		168,00	3,19	901,00	0,05	0,05	5.800,00			0,10	7,30	3,80	28,208	26,10	7.675	25,60	30,548			0,11		7,60	
CCALAMA	SI-22E	07-10-10	HIGEO3		164,00	3,93	1.056,00	0,08	0,05	6.000,00			0,10	7,20	2,30	27,764	25,80	7.711	48,80	28,852			0,11		13,60	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-22E	10-11-10	HIGEO3	0,32	0,21				728,0	0,01	4.968,00	2,50		0,02	30500	0,05			0,00		0,78	1.094,00	
CCALAMA	SI-22E	21-12-10	HIGEO3	0,10	0,24				710,4	0,01	5.059,60	2,50		0,01	30800	0,20			0,00		1,35	945,00	
CCALAMA	SI-22E	06-01-11	HIGEO3	0,74	0,23				680,8	0,02	5.180,80	2,50		0,03	31400	0,26			0,00		3,62	936,00	
CCALAMA	SI-22E	03-02-11	HIGEO3	0,38	0,21				778,4	0,02	6.288,80	2,50		0,02	34200	0,24			0,00		2,41	854,00	
CCALAMA	SI-22E	31-03-11	HIGEO3	0,10	0,18				864,0	0,02	7.636,00	2,50		0,01	38600	0,05			0,00		0,40	718,00	
CCALAMA	SI-22E	25-04-11	HIGEO3	0,40	0,12				992,0	0,01	7.896,00	2,50		0,08	39200	0,19			0,00		1,13	679,00	
CCALAMA	SI-22E	17-05-11	HIGEO3	0,30	0,18				962,0	0,01	7.881,00	2,50		0,06	39400	0,11			0,00		0,62	677,00	
CCALAMA	SI-22E	20-06-11	HIGEO3	0,20	0,18				816,0	0,01	8.448,00	2,50		0,06	40100	0,14			0,00		0,49	702,00	
CCALAMA	SI-22E	27-07-11	HIGEO3	0,70	0,25				815,0	0,01	7.427,00	2,50		0,10	36200	0,32			0,00		2,47	687,00	
CCALAMA	SI-22E	24-08-11	HIGEO3	0,40	0,18				712,0	0,01	7.782,60	2,50		0,09	38100	0,16			0,00		0,92	707,00	
CCALAMA	SI-22E	14-10-11	HIGEO3	0,10	0,19				888,0	0,01	7.860,00	2,50		0,04	39300	0,13			0,00		0,35	705,00	
CCALAMA	SI-22E	09-11-11	HIGEO3	0,50	0,22				920,0	0,01	8.079,00	2,50		0,10	39000	0,18			0,00		0,51	691,00	
CCALAMA	SI-22E	21-12-11	HIGEO3	0,50	0,22				328,0	0,01	7.835,00	2,50		0,08	39100	0,23			0,00		1,12	697,00	
CCALAMA	SI-22E	17-01-12	HIGEO3	0,70	0,24				930,4	0,01	7.936,10	2,50		0,09	39100	0,18			0,00		1,24	698,00	
CCALAMA	SI-22E	15-02-12	HIGEO3	1,60	0,22				860,8	0,01	8.137,10	2,50		0,06	39200	0,28			0,00		2,33	657,00	
CCALAMA	SI-22E	12-03-12	HIGEO3	0,30	0,22				800,0	0,01	7.930,90	2,50		0,06	39800	0,16			0,00		0,59	640,00	
CCALAMA	SI-22E	13-04-12	HIGEO3	0,40	0,22				924,8	0,01	9.037,00	2,50		0,08	37600	0,14			0,00		0,66	692,00	
CCALAMA	SI-22E	09-05-12	HIGEO3	0,30	0,20				936,0	0,01	8.165,40	2,50		0,06	38700	0,22			0,00		0,63	635,00	
CCALAMA	SI-22E	28-06-12	HIGEO3	0,40	0,18				750,0	0,01	8.399,00	2,50		0,07	39700	0,18			0,00		0,68	633,00	
CCALAMA	SI-22E	30-07-12	HIGEO3	0,60	0,18				886,0	0,01	8.535,00	2,50		0,28	39800	0,23			0,00		0,45	639,00	
CCALAMA	SI-22E	23-08-12	HIGEO3	0,70	0,20				720,0	0,01	8.322,00	2,50		0,08	39600	0,36			0,00		1,77	673,00	
CCALAMA	SI-22E	24-09-12	HIGEO3	0,50	0,18				951,0	0,01	8.324,30	2,50		0,09	40100	0,17			0,00		1,18	655,00	
CCALAMA	SI-22E	30-10-12	HIGEO3	0,80	0,24				875,0	0,01	8.215,60	2,50		0,14	38600	0,25			0,00		2,33	656,00	
CCALAMA	SI-22E	14-11-12	HIGEO3	0,20	0,16				914,0	0,01	8.445,90	2,50		0,12	40000	0,11			0,00		0,15	653,00	
CCALAMA	SI-22E	12-12-12	HIGEO3	0,20	0,20				960,0	0,01	8.364,40	2,50		0,04	40200	0,18			0,00		0,52	318,00	
CCALAMA	SI-22E	14-01-13	HIGEO3	0,20	0,18				840,0	0,01	8.380,00	2,50		0,04	40200	0,05			0,00		0,33	628,00	
CCALAMA	SI-22E	12-02-13	HIGEO3	0,30	0,18	2,00	113,00	10,00	959,0	0,01	8.371,40	5,00	2,00	0,06	39700	0,13	3,00	2,30	10,00	0,05	0,50	627,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	25-04-13	HIGEO3	0,80	0,16	2,00	106,00	8,50	907,0	0,01	8.924,20	5,00	2,00	0,02	38700	0,18	3,00	1,80	10,00	0,05	2,10	662,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	30-05-13	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	17,50	7,60	985,4	0,01	8.321,00	5,00	2,00	0,02	40400	0,10	2,00	0,80	10,00	0,05	0,40	639,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	18-06-13	HIGEO3	0,35	0,22	2,00	89,90	7,60	912,6	0,01	8.409,20	5,00	2,00	0,02	39900	0,10	3,00	1,70	68,00	0,05	0,83	645,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	25-07-13	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	110,00	6,30	1.069,1	0,01	8.392,30	5,00	23,00	0,02	39600	0,10	3,00	0,80	38,00	0,05	0,61	649,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	08-08-13	HIGEO3	0,56	0,18	2,00	91,70	6,60	946,6	0,01	8.209,90	5,00	2,00	0,02	39600	0,20	3,00	0,05	51,00	0,05	2,35	680,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	09-09-13	HIGEO3	0,44	0,16	2,00	92,30	6,80	950,5	0,01	8.370,50	5,00	6,80	0,02	40300	0,17	2,00	0,05	34,00	0,05	2,11	807,00	2,00

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-22E	10-11-10	HIGEO3		162,00	3,60	1.080,00	0,06	0,05	5.912,00			0,10	7,00	0,90	27,672	22,70	7.688	76,40	28,632			0,11		23,90		
CCALAMA	SI-22E	21-12-10	HIGEO3		170,40	3,97	994,40	0,13	0,13	5.640,00			0,10	7,30	0,70	27,524	28,70	7.433	51,20	29,120			0,15		15,10		
CCALAMA	SI-22E	06-01-11	HIGEO3		162,40	3,50	1.078,40	0,21	0,05	5.848,00			0,10	7,10	3,50	27,840	25,40	7.872	62,80	32,260			0,22		44,30		
CCALAMA	SI-22E	03-02-11	HIGEO3		188,80	3,55	115,28	0,16	0,05	6.680,00			0,10	7,50	2,30	30,608	25,60	7.126	28,40	32,740			0,21		8,40		
CCALAMA	SI-22E	31-03-11	HIGEO3		196,00	3,27	1.148,00	0,08	0,05	6.824,00			0,10	7,00	1,20	35,196	24,40	6.708	41,60	35,748			0,08		9,10		
CCALAMA	SI-22E	25-04-11	HIGEO3		197,00	2,89	1.444,00	0,09	0,05	7.136,00			0,10	7,00	1,80	35,204	24,20	6.524	89,30	36,772			0,08		10,60		
CCALAMA	SI-22E	17-05-11	HIGEO3		188,00	3,22	1.328,00	0,12	0,10	5.984,00			0,10	7,10	1,60	35,320	22,00	6.530	80,80	39,720			0,09		7,70		
CCALAMA	SI-22E	20-06-11	HIGEO3		214,00	2,74	1.335,00	0,10	0,10	7.408,00			0,10	6,90	1,50	36,156	28,40	6.657	96,00	39,532			0,04		4,80		
CCALAMA	SI-22E	27-07-11	HIGEO3		183,00	2,79	1.243,00	0,12	0,05	6.536,00			0,10	6,80		31,920	28,70	6.081	130,00	33,220			0,18		28,60		
CCALAMA	SI-22E	24-08-11	HIGEO3		179,20	1,12	1.362,32	0,08	0,05	6.912,00			0,10	6,90	3,60	34,320	26,50	6.540	88,80	42,588			0,15		18,40		
CCALAMA	SI-22E	14-10-11	HIGEO3		174,00	2,77	977,00	0,06	0,05	7.408,00			0,10	7,00		35,136	18,00	6.420	28,40	36,036			0,09		8,90		
CCALAMA	SI-22E	09-11-11	HIGEO3		249,00	2,28	1.426,00	0,07	0,05	4.240,00			0,10	7,10	1,50	34,660	20,00	6.433	41,20	39,300			0,14		19,50		
CCALAMA	SI-22E	21-12-11	HIGEO3		214,00	2,97	1.392,00	0,05	0,20	6.776,00			0,10	7,30		29,968	31,30	6.832	72,00	33,500			0,39		10,90		
CCALAMA	SI-22E	17-01-12	HIGEO3		184,00	3,08	1.215,20	0,09	0,10	6.616,00			0,10	7,50		36,304	29,20	7.135	48,80	48,360	0,01	29,00	0,08		29,00		
CCALAMA	SI-22E	15-02-12	HIGEO3		197,60	2,50	1.416,00	0,13	0,10	7.216,00			0,10	7,20		35,828	25,30	6.656	97,20	45,868	0,01	28,10	0,15		28,10		
CCALAMA	SI-22E	12-03-12	HIGEO3		176,00	2,72	1.288,00	0,10	0,10	7.120,00			0,10	6,90	1,10	35,488	26,80	6.957	95,00	36,300	0,01	24,00	0,09		24,00		
CCALAMA	SI-22E	13-04-12	HIGEO3		188,00	2,70	1.230,24	0,10	0,10	7.088,00			0,10	7,10	1,20	35,544	22,10	6.544	69,60	36,504	0,01	16,10	0,10		16,10		
CCALAMA	SI-22E	09-05-12	HIGEO3		197,60	2,41	1.304,00	0,10	0,10	7.048,00			0,10	7,10		35,900	16,60	6.690	52,40	38,964	0,01	15,00	0,04		15,00		
CCALAMA	SI-22E	28-06-12	HIGEO3		198,00	2,90	1.494,00	0,08	0,05	6.960,00			0,10	6,70		34,464	22,20	6.749	53,20	37,072	0,01	19,80	0,09		19,80		
CCALAMA	SI-22E	30-07-12	HIGEO3		183,00	3,21	992,00	0,07	0,10	7.000,00			0,10	6,80	0,50	35,955	21,40	6.361	77,10	39,085	0,01	14,90	0,04		14,90		
CCALAMA	SI-22E	23-08-12	HIGEO3		194,00	2,71	1.432,00	0,16	0,10	7.290,00			0,10	7,50	1,80	33,025	25,30	6.867	106,00	36,610	0,01	34,00	0,15		34,00		
CCALAMA	SI-22E	24-09-12	HIGEO3		189,00	2,67	1.542,00	0,16	0,10	6.500,00			0,10	7,30		37,230	24,40	6.815	95,60	44,015	0,01	32,50	0,09		32,50		
CCALAMA	SI-22E	30-10-12	HIGEO3		190,00	4,26	1.358,00	0,37	0,10	6.640,00			0,10	6,80	1,50	36,375	28,00	6.680	78,00	37,515	0,01	20,90	0,15		20,90		
CCALAMA	SI-22E	14-11-12	HIGEO3		173,00	4,33	1.389,90	0,14	0,05	6.370,00			0,10	6,70	0,60	36,560	26,40	6.535	71,70	37,255	0,01	10,80	0,04		10,80		
CCALAMA	SI-22E	12-12-12	HIGEO3		200,00	4,14	1.590,00	0,13	0,10	6.750,00			0,10	6,40	0,60	36,790	24,80	7.064	74,60	42,095	0,01	12,80	0,04		12,80		
CCALAMA	SI-22E	14-01-13	HIGEO3		163,00	3,91	1.270,00	0,12	0,10	6.530,00			0,10	6,00	1,80	37,375	14,00	7.052	82,80	37,605	0,01	3,90	0,04		3,90		
CCALAMA	SI-22E	12-02-13	HIGEO3	0,00	172,00	3,07	1.316,00	0,15	0,10	7.200,00	0,01	8.868,00	0,20	6,50	0,60	36,690	13,70	6.871	44,00	38,025	0,01	5,40	0,08		5,40		
CCALAMA	SI-22E	25-04-13	HIGEO3	0,00	110,34	4,42	1.419,65	0,17	0,10	7.428,87	0,01	9.875,00	0,20	6,80	0,20	36,335	25,30	6.889	82,00	41,060	0,01	33,30	0,08		33,30		
CCALAMA	SI-22E	30-05-13	HIGEO3	0,00	206,40	3,19	1.530,59	0,11	0,10	7.562,30	0,01	10.887,00	0,20	6,40	0,20	36,430	22,60	6.906	161,60	36,580	0,01	47,80	0,08		47,80		
CCALAMA	SI-22E	18-06-13	HIGEO3	0,00	199,73	3,66	1.399,50	0,12	0,10	7.284,67	0,01	9.365,00	0,20	6,50	0,20	36,230	24,10	6.721	96,80	37,885	0,01	36,70	0,08		36,70		
CCALAMA	SI-22E	25-07-13	HIGEO3	0,00	205,27	3,92	1.567,87	0,11	0,10	7.623,07	0,01	8.764,00	0,20	6,80	0,20	35,465	23,20	6.784	110,00	42,775	0,01	20,10	0,08		20,10		
CCALAMA	SI-22E	08-08-13	HIGEO3	0,00	204,62	3,74	1.420,89	0,15	0,10	7.702,34	0,01	8.692,00	0,20	6,70		36,580	27,10	6.961	72,80	36,720	0,01	16,20	0,11		16,20		
CCALAMA	SI-22E	09-09-13	HIGEO3	0,00	207,30	3,99	1.470,77	0,16	0,10	7.714,61	0,01	8.592,00	0,20	6,60	3,30	36,480	22,90	8.385	57,80	38,885	0,01	15,60	0,12		15,60		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-22E	08-10-13	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	109,00	6,00	717,2	0,01	7.843,90	5,00	2,00	0,02	39100	0,10	2,00	0,05	31,00	0,05	0,30	714,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	19-11-13	HIGEO3	0,49	0,20	2,00	105,00	4,80	894,3	0,01	7.964,60	5,00	2,00	0,02	39200	0,10	2,00	0,05	92,00	0,05	2,08	245,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	09-12-13	HIGEO3	0,40	0,20	2,00	125,00	4,90	897,6	0,01	7.983,40	5,00	2,00	0,02	39800	0,11	2,00	0,05	35,00	0,05	0,85	695,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	21-01-14	HIGEO3	0,75	0,22	2,00	125,00	4,80	742,8	0,01	7.847,70	5,00	2,00	0,02	39700	0,16	2,00	0,05	32,00	0,05	1,48	699,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	17-02-14	HIGEO3	0,20	0,26	2,00	124,00	4,40	841,6	0,01	7.431,40	5,00	2,00	0,02	38000	0,10	2,00	0,05	25,00	0,05	0,30	754,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	24-03-14	HIGEO3	0,40	0,20	2,00	124,00	4,00	886,9	0,01	7.722,80	5,00	2,00	0,02	38500	0,11	1,00	0,05	10,00	0,05	1,07	741,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	15-04-14	HIGEO3	0,24	0,28	2,00	89,20	3,70	824,2	0,01	7.708,40	5,00	2,00	0,02	38300	0,10	2,00	0,05	23,00	0,05	0,77	764,00	2,00
CCALAMA	SI-22E	14-05-14	HIGEO3	0,60	0,22	2,00	102,00	3,80	873,0	0,01	7.859,70	5,00	2,00	0,07	38900	0,25	2,00	0,05	23,00	0,05	1,29	743,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	26-05-04	HIGEO3	28,30	0,30				228,0	0,01	1.198,00	2,50		0,30	5640	0,90			0,00		63,60	212,00	
CCALAMA	SI-25E	30-06-04	HIGEO3	30,40	0,20				245,0	0,01	1.150,00	2,50		0,05	5600	2,95			0,00		27,84	256,00	
CCALAMA	SI-25E	08-07-04	HIGEO3	5,90	0,10				326,0	0,01	1.210,00	2,50		0,06	5710	0,58			0,00		8,25	226,00	
CCALAMA	SI-25E	10-08-04	HIGEO3	3,00	0,12				218,0	0,03	1.122,00	2,50		0,07	5730	0,05			0,00		3,98	288,00	
CCALAMA	SI-25E	09-09-04	HIGEO3	3,60	0,14				217,0	0,01	1.217,00	2,50		0,04	6290	0,39			0,00		5,60	236,00	
CCALAMA	SI-25E	14-10-04	HIGEO3	2,20	0,16				211,0	0,01	1.169,00	2,50		0,01	6200	0,44			0,00		4,31	214,00	
CCALAMA	SI-25E	15-11-04	HIGEO3	1,40	0,18				194,0	0,01	1.147,00	2,50		0,04	5940	0,40			0,00		3,56	216,00	
CCALAMA	SI-25E	16-12-04	HIGEO3	0,60	0,26				163,0	0,01	1.126,00	2,50		0,06	5790	0,25			0,00		1,08	216,00	
CCALAMA	SI-25E	28-01-05	HIGEO3	1,70	0,24				172,0	0,01	1.158,00	2,50		0,01	5720	0,29			0,00		3,38	212,00	
CCALAMA	SI-25E	25-02-05	HIGEO3	1,80	0,28				170,0	0,01	1.198,00	2,50		0,03	5870	0,29			0,00		5,77	232,00	
CCALAMA	SI-25E	30-03-05	HIGEO3	1,90	0,28				185,0	0,01	1.145,00	2,50		0,02	5650	0,76			0,00		8,65	230,00	
CCALAMA	SI-25E	21-04-05	HIGEO3	3,40	0,22				189,0	0,01	1.280,00	2,50		0,04	6110	1,00			0,00		9,60	233,00	
CCALAMA	SI-25E	06-05-05	HIGEO3	1,00	0,28				171,0	0,01	1.169,00	2,50		0,01	5960	0,95			0,00		1,17	237,00	
CCALAMA	SI-25E	30-06-05	HIGEO3	0,70	0,16				172,0	0,01	1.118,00	2,50		0,01	5580	0,25			0,00		3,57	271,00	
CCALAMA	SI-25E	28-07-05	HIGEO3	0,80	0,28				176,0	0,01	1.135,00	2,50		0,01	5780	0,24			0,00		1,97	259,00	
CCALAMA	SI-25E	23-08-05	HIGEO3	0,50	0,28				160,0	0,01	1.163,00	2,50		0,03	5510	0,05			0,00		1,51	264,00	
CCALAMA	SI-25E	24-08-05	HIGEO3		0,22	3,00	10,50	0,80	163,0	0,01	1.154,00	5,00	2,00	0,02	5700	0,12	10,00	0,05	10,00	0,77	1,42	264,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	14-09-05	HIGEO3	0,30	0,18				185,0	0,01	1.161,00	2,50		0,03	5630	0,13			0,00		0,59	272,00	
CCALAMA	SI-25E	12-10-05	HIGEO3	1,80	0,20				188,0	0,01	1.132,00	2,50		0,01	5830	0,24			0,00		2,61	286,00	
CCALAMA	SI-25E	17-11-05	HIGEO3	1,10	0,18				174,0	0,01	1.178,00	2,50		0,01	5860	0,45			0,00		2,18	276,00	
CCALAMA	SI-25E	18-12-05	HIGEO3	1,30	0,24				177,0	0,01	1.173,00	2,50		0,01	5780	0,15			0,00		1,97	270,00	
CCALAMA	SI-25E	17-01-06	HIGEO3	2,90	0,28				182,0	0,01	1.172,00	2,50		0,01	5720	0,17			0,00		4,01	273,00	
CCALAMA	SI-25E	16-02-06	HIGEO3	2,70	0,24				173,0	0,01	1.196,00	2,50		0,01	5640	0,43			0,00		3,33	274,00	
CCALAMA	SI-25E	09-03-06	HIGEO3	2,40	0,25				184,0	0,01	1.173,00	2,50		0,01	5630	0,35			0,00		4,21	277,00	
CCALAMA	SI-25E	09-04-06	HIGEO3	0,90	0,15				175,0	0,01	1.169,00	2,50		0,01	5520	0,49			0,00		1,56	283,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendedos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-22E	08-10-13	HIGEO3	0,00	162,16	3,49	1.116,98	0,06	0,10	6.091,95	0,01	8.082,00	0,20	7,10		35,140	26,90	7.011	92,50	36,664	0,01	4,60	0,08		4,60	
CCALAMA	SI-22E	19-11-13	HIGEO3	0,00	199,58	3,47	1.371,61	0,10	0,10	5.747,57	0,01	8.854,00	0,20	8,10		24,724	26,10	6.827	45,60	37,200	0,01	15,70	0,08		15,70	
CCALAMA	SI-22E	09-12-13	HIGEO3	0,00	207,35	3,53	1.391,20	0,10	0,10	6.831,58	0,01	8.638,00	0,20	6,90		35,900	22,20	6.993	169,60	39,512	0,01	18,30	0,08		18,30	
CCALAMA	SI-22E	21-01-14	HIGEO3	0,00	203,03	3,46	1.244,71	0,13	0,10	7.217,68	0,01	1.538,00	0,20	7,30		35,936	24,20	7.074	102,40	37,284	0,01	36,70	0,18		36,70	
CCALAMA	SI-22E	17-02-14	HIGEO3	0,00	195,01	3,08	486,38	0,01	0,10	7.632,86	0,01	8.461,00	0,20	7,40		34,732	24,30	7.518	61,60	42,256	0,01	1,00	0,08		1,00	
CCALAMA	SI-22E	24-03-14	HIGEO3	0,00	201,66	2,81	1.317,10	0,07	0,10	6.024,56	0,01	5.875,00	0,20	7,50		35,072	27,00	7.097	48,00	39,208	0,01	16,20	0,08		16,20	
CCALAMA	SI-22E	15-04-14	HIGEO3	0,01	176,26	3,21	1.425,46	0,13	0,10	7.708,87	0,01	6.010,00	0,20	6,90		34,788	28,30	8.766	117,60	35,804	0,01	20,90	0,11		20,90	
CCALAMA	SI-22E	14-05-14	HIGEO3	0,00	173,10	2,41	1.242,00	0,21	0,10	6.676,00	0,01	7.215,00	0,20	7,20		34,725	24,60	7.001	128,40	36,260	0,01	39,40	0,17		39,40	
CCALAMA	SI-25E	26-05-04	HIGEO3		45,60	0,72	105,00	1,16	0,05	944,00			0,27	8,00	3,30	4,088	27,20	1.073	1.161,00	5,324			0,96		695,00	
CCALAMA	SI-25E	30-06-04	HIGEO3		48,00	0,63	75,20	1,27	0,10	840,00			1,81	7,70	2,90	3,704	17,10	1.048	1.485,00	5,248			1,52		853,00	
CCALAMA	SI-25E	08-07-04	HIGEO3		42,40	0,71	72,50	0,57	0,10	880,00			0,46	8,30	1,40	3,808	9,70	1.017	264,00	4,192			0,40		186,00	
CCALAMA	SI-25E	10-08-04	HIGEO3		41,60	0,67	65,60	0,45	0,20	984,00			0,33	8,20	6,00	3,868	17,10	1.098	360,00	5,208			0,36		223,00	
CCALAMA	SI-25E	09-09-04	HIGEO3		44,80	0,89	76,80	0,56	0,05	1.040,00			0,24	8,00	0,80	4,288	19,40	1.243	220,00	4,564			0,04		92,50	
CCALAMA	SI-25E	14-10-04	HIGEO3		41,60	0,68	72,80	0,37	0,05	1.008,00			0,22	8,30	4,50	4,124	14,10	1.319	145,00	5,384			0,39		147,00	
CCALAMA	SI-25E	15-11-04	HIGEO3		43,20	0,81	72,80	0,26	0,10	952,00			0,10	8,30	4,90	4,104	16,90	1.271	50,00	4,528			0,40		37,80	
CCALAMA	SI-25E	16-12-04	HIGEO3		48,00	0,64	61,60	0,12	0,05	976,00			0,10	8,20	3,00	3,976	14,60	1.066	36,00	3,892			0,18		28,20	
CCALAMA	SI-25E	28-01-05	HIGEO3		38,40	0,76	63,20	0,14	0,10	912,00			0,10	8,00	8,80	3,724	27,50	963	60,00	3,976			0,23		27,10	
CCALAMA	SI-25E	25-02-05	HIGEO3		36,80	0,85	68,00	0,16	0,05	1.000,00			0,10	8,10	3,60	4,164	15,80	1.117	127,00	4,556			0,32		72,00	
CCALAMA	SI-25E	30-03-05	HIGEO3		37,60	0,69	70,40	0,19	0,10	920,00			0,27	7,90	0,90	3,796	28,20	938	162,00	4,008			0,75		86,40	
CCALAMA	SI-25E	21-04-05	HIGEO3		43,20	0,74	84,80	0,19	0,10	1.128,00			0,10	7,80	5,50	4,136	24,20	1.033	212,00	4,492			0,59		165,00	
CCALAMA	SI-25E	06-05-05	HIGEO3		39,20	0,61	70,40	0,23	0,05	1.024,00			0,10	7,10	2,30	3,964	20,20	1.100	57,00	4,272			0,37		42,30	
CCALAMA	SI-25E	30-06-05	HIGEO3		34,40	0,67	60,80	0,07	0,05	936,00			0,10	7,80	2,40	3,712	9,70	991	64,00	3,920		45,70	0,19		45,70	
CCALAMA	SI-25E	28-07-05	HIGEO3		36,80	0,70	63,20	0,05	0,10	976,00			0,10	7,80	1,10	3,760	19,60	1.015	52,00	4,112		33,70	0,24		33,70	
CCALAMA	SI-25E	23-08-05	HIGEO3		37,60	0,75	66,40	0,01	0,10	960,00			0,10	7,90	4,20	3,716	9,80	977	2,50	3,916		36,90	0,25		36,90	
CCALAMA	SI-25E	24-08-05	HIGEO3	0,00	35,20	0,74	66,40	0,06	0,10	992,00	0,03	130,00	0,20	7,90	0,80	3,752	4,60	1.004	63,00	3,888			0,30			
CCALAMA	SI-25E	14-09-05	HIGEO3		39,20	0,66	66,40	0,03	0,05	952,00			0,10	7,90	3,50	3,700	14,80	952	48,00	3,832		28,50	0,12		28,50	
CCALAMA	SI-25E	12-10-05	HIGEO3		40,00	0,69	73,60	0,08	0,05	944,00			0,10	8,20	3,90	3,748	18,40	984	155,00	4,064		133,00	0,33		133,00	
CCALAMA	SI-25E	17-11-05	HIGEO3		40,00	0,79	65,60	0,05	0,05	952,00			0,10	8,00	5,00	3,880	15,10	1.042	97,00	4,192		73,10	0,30		73,10	
CCALAMA	SI-25E	18-12-05	HIGEO3		39,20	0,71	64,00	0,06	0,10	976,00			0,10	8,10	5,10	3,892	17,60	996	82,00	4,036		55,90	0,23		55,90	
CCALAMA	SI-25E	17-01-06	HIGEO3		46,40	0,74	71,60	0,11	0,10	952,00			0,10	8,00	6,20	3,868	28,80	1.009	179,00	3,992		129,00	0,28		129,00	
CCALAMA	SI-25E	16-02-06	HIGEO3		44,00	0,66	66,40	0,13	0,10	920,00			0,10	7,90	1,50	3,680	27,10	968	157,00	4,452		110,00	0,33		110,00	
CCALAMA	SI-25E	09-03-06	HIGEO3		39,20	0,76	67,80	0,15	0,10	1.000,00			0,10	7,80	4,40	3,728	26,30	949	67,00	4,000		93,90	0,33		93,90	
CCALAMA	SI-25E	09-04-06	HIGEO3		42,40	0,68	62,60	0,10	0,05	976,00			0,10	7,70	4,10	3,600	19,20	925	40,00	3,640		59,40	0,26		59,40	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-25E	11-05-06	HIGEO3	2,20	0,29				181,0	0,01	1.160,00	2,50		0,01	5520	0,44			0,00		8,48	281,00	
CCALAMA	SI-25E	12-06-06	HIGEO3	2,10	0,24				169,0	0,01	1.209,00	2,50		0,02	5350	0,27			0,00		3,46	261,00	
CCALAMA	SI-25E	13-07-06	HIGEO3	2,30	0,23				162,0	0,01	1.161,00	2,50		0,16	5520	0,30			0,00		3,26	269,00	
CCALAMA	SI-25E	08-08-06	HIGEO3	1,20	0,26				163,0	0,01	1.145,00	2,50		0,01	5380	0,15			0,00		1,59	253,00	
CCALAMA	SI-25E	06-09-06	HIGEO3	0,40	0,25				180,0	0,01	1.145,00	2,50		0,04	5300	0,16			0,00		1,73	255,00	
CCALAMA	SI-25E	17-10-06	HIGEO3	0,70	0,26				181,0	0,01	1.288,00	2,50		0,02	5930	0,21			0,00		1,22	271,00	
CCALAMA	SI-25E	14-11-06	HIGEO3	0,40	0,24				158,0	0,01	1.130,00	2,50		0,01	5270	0,11			0,00		0,64	259,00	
CCALAMA	SI-25E	12-12-06	HIGEO3	0,70	0,25				162,0	0,01	999,00	2,50		0,01	5450	0,15			0,00		0,54	246,00	
CCALAMA	SI-25E	22-01-07	HIGEO3	0,10	0,34				159,0	0,01	1.135,00	2,50		0,01	5320	0,05			0,00		0,15	270,00	
CCALAMA	SI-25E	15-02-07	HIGEO3	0,10	0,26				168,0	0,01	1.173,00	2,50		0,01	5480	0,05			0,00		1,59	278,00	
CCALAMA	SI-25E	28-03-07	HIGEO3	0,10	0,22				185,0	0,01	1.194,00	2,50		0,01	5420	0,40			0,00		1,41	273,00	
CCALAMA	SI-25E	29-04-07	HIGEO3	2,50	0,26				178,0	0,01	1.160,00	2,50		0,01	5500	0,88			0,00		4,44	263,00	
CCALAMA	SI-25E	30-05-07	HIGEO3	1,40	0,28				181,0	0,01	1.148,00	2,50		0,02	5380	0,27			0,00		1,99	250,00	
CCALAMA	SI-25E	26-06-07	HIGEO3	2,10	0,26				184,0	0,01	1.249,00	2,50		0,02	5690	0,62			0,00		6,80	254,00	
CCALAMA	SI-25E	27-07-07	HIGEO3	2,10	0,32				190,0	0,01	1.175,00	2,50		0,02	5560	0,05			0,00		3,85	259,00	
CCALAMA	SI-25E	21-08-07	HIGEO3	0,50	0,30				186,0	0,01	705,00	2,50		0,01	3420	0,05			0,00		0,76	209,00	
CCALAMA	SI-25E	13-09-07	HIGEO3	1,20	0,28				162,0	0,01	1.274,00	2,50		0,01	5480	0,15			0,00		1,47	249,00	
CCALAMA	SI-25E	16-10-07	HIGEO3	1,30	0,26				162,0	0,01	1.147,00	2,50		0,01	5440	0,28			0,00		2,75	257,00	
CCALAMA	SI-25E	14-11-07	HIGEO3	2,50	0,30				168,0	0,01	1.186,00	2,50		0,03	5440	0,55			0,00		3,06	280,00	
CCALAMA	SI-25E	06-12-07	HIGEO3	0,60	0,30				169,0	0,01	1.133,00	2,50		0,01	5350	0,11			0,00		0,70	265,00	
CCALAMA	SI-25E	15-01-08	HIGEO3	1,10	0,26				159,0	0,01	1.163,00	5,00		0,01	5460	0,32			0,00		3,68	246,00	
CCALAMA	SI-25E	28-02-08	HIGEO3	0,50	0,32				142,0	0,01	1.152,00	2,50		0,01	5320	0,05			0,00		0,79	254,00	
CCALAMA	SI-25E	24-03-08	HIGEO3	0,60	0,25				149,0	0,01	1.129,00	2,50		0,02	5340	0,12			0,00		0,60	251,00	
CCALAMA	SI-25E	21-04-08	HIGEO3	1,90	0,34				224,0	0,01	1.274,00	2,50		0,02	5920	1,78			0,00		3,82	273,00	
CCALAMA	SI-25E	13-05-08	HIGEO3	4,30	0,27				179,0	0,01	1.166,00	2,50		0,02	5420	0,82			0,00		6,96	256,00	
CCALAMA	SI-25E	15-06-08	HIGEO3	2,20	0,30				166,0	0,01	1.168,00	2,50		0,01	5370	0,35			0,00		4,55	246,00	
CCALAMA	SI-25E	13-07-08	HIGEO3	2,30	0,31				177,0	0,01	1.227,00	2,50		0,02	5730	0,36			0,00		3,94	274,00	
CCALAMA	SI-25E	19-08-08	HIGEO3	0,30	0,25				174,0	0,03	1.164,00	2,50		0,01	5150	0,20			0,00		1,02	243,00	
CCALAMA	SI-25E	22-09-08	HIGEO3	1,60	0,32				182,0	0,01	1.204,00	2,50		0,01	5570	0,45			0,00		2,04	404,00	
CCALAMA	SI-25E	16-10-08	HIGEO3	0,90	0,22				190,0	0,01	1.156,00	6,00		0,01	5690	0,10			0,00		0,95	249,00	
CCALAMA	SI-25E	17-11-08	HIGEO3	0,60	0,30				165,0	0,01	1.162,00	2,50		0,05	5430	0,24			0,00		1,32	240,00	
CCALAMA	SI-25E	22-12-08	HIGEO3	1,40	0,35				197,0	0,01	1.326,00	2,50		0,01	5860	0,14			0,00		3,10	258,00	
CCALAMA	SI-25E	20-01-09	HIGEO3	0,90	0,26				166,0	0,01	1.146,00	2,50		0,01	5290	0,14			0,00		1,20	260,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-25E	11-05-06	HIGEO3		42,40	0,68	65,60	0,18	0,05	928,00			0,10	7,90	2,90	3,408	23,30	910	98,00	3,764		68,90	0,18		68,90		
CCALAMA	SI-25E	12-06-06	HIGEO3		40,00	0,65	62,70	0,09	0,10	864,00			0,10	7,60	3,70	3,464	23,60	842	100,00	3,708		86,70	0,23		86,70		
CCALAMA	SI-25E	13-07-06	HIGEO3		46,40	0,72	60,20	0,10	0,20	888,00			0,10	7,90	3,10	3,700	22,00	893	101,00	3,840		75,30	0,27		75,30		
CCALAMA	SI-25E	08-08-06	HIGEO3		33,60	0,67	59,00	0,05	0,05	880,00			0,10	8,00	1,90	3,516	17,10	807	42,00	3,572		41,20	0,23		41,20		
CCALAMA	SI-25E	06-09-06	HIGEO3		36,80	0,92	57,90	0,02	0,10	864,00			0,10	8,20	2,30	3,476	26,80	854	44,00	3,596		25,70	0,21		25,70		
CCALAMA	SI-25E	17-10-06	HIGEO3		43,20	0,77	67,70	0,04	0,05	960,00			0,10	8,10	2,00	3,820	23,00	851	79,00	3,988		41,10	0,37		41,10		
CCALAMA	SI-25E	14-11-06	HIGEO3		36,00	0,68	58,90	0,04	0,10	864,00			0,10	8,00	3,00	3,488	19,90	814	36,00	3,532		25,30	0,14		25,30		
CCALAMA	SI-25E	12-12-06	HIGEO3		39,80	0,02	59,10	0,02	0,05	715,00			0,10	7,50	0,50	3,130	13,00	380	49,00	3,500		5,00	0,24		5,00		
CCALAMA	SI-25E	22-01-07	HIGEO3		40,00	0,67	70,80	0,05	0,05	848,00			0,10	8,00	2,00	3,400	29,00	795	14,00	3,556		11,90	0,04		11,90		
CCALAMA	SI-25E	15-02-07	HIGEO3		45,60	0,69	83,50	0,07	0,05	904,00			0,10	8,20	2,60	3,660	23,50	804	36,00	3,748		34,10	0,19		34,10		
CCALAMA	SI-25E	28-03-07	HIGEO3		39,20	0,61	65,60	0,09	0,05	952,00			0,10	8,10	2,70	3,700	20,40	854	118,00	3,844		91,10	0,46		91,10		
CCALAMA	SI-25E	29-04-07	HIGEO3		45,60	0,74	61,20	0,29	0,10	944,00			0,10	8,00	1,00	3,204	23,70	850	93,00	3,788		47,90	0,50		47,90		
CCALAMA	SI-25E	30-05-07	HIGEO3		32,80	0,66	58,50	0,10	0,10	928,00			0,10	8,00	3,40	3,488	20,50	833	59,00	3,676		39,10	0,18		39,10		
CCALAMA	SI-25E	26-06-07	HIGEO3		42,40	0,81	63,70	0,19	0,10	944,00			0,10	7,90	0,10	3,844	25,60	892	103,00	3,932		78,90	0,35		78,90		
CCALAMA	SI-25E	27-07-07	HIGEO3		40,00	0,63	66,80	0,30	0,10	952,00			0,10	8,10	2,30	3,752	28,00	949	120,00	3,956		114,00	0,27		114,00		
CCALAMA	SI-25E	21-08-07	HIGEO3		39,20	0,24	60,50	0,04	0,05	448,00			0,10	7,70	2,80	2,240	22,50	493	40,00	2,284		34,40	0,04		34,40		
CCALAMA	SI-25E	13-09-07	HIGEO3		37,60	0,65	58,90	0,09	0,10	888,00			0,10	8,00	1,90	3,544	16,00	861	65,00	3,812		45,30	0,25		45,30		
CCALAMA	SI-25E	16-10-07	HIGEO3		36,80	0,69	59,30	0,10	0,10	912,00			0,10	8,00	4,40	3,580	25,80	853	60,00	3,724		44,10	0,19		44,10		
CCALAMA	SI-25E	14-11-07	HIGEO3		33,60	0,75	58,90	0,16	0,05	824,00			0,10	8,10	2,40	3,600	31,80	843	105,00	3,804		95,40	0,42		95,40		
CCALAMA	SI-25E	06-12-07	HIGEO3		34,40	0,67	60,10	0,05	0,05	928,00			0,10	8,00	1,10	3,416	20,20	820	27,00	3,644		21,90	0,15		21,90		
CCALAMA	SI-25E	15-01-08	HIGEO3		36,80	0,63	59,20	0,08	0,20	872,00			0,10	8,50	2,70	3,468	26,30	831	59,00	3,680		38,10	0,14		38,10		
CCALAMA	SI-25E	28-02-08	HIGEO3		36,80	0,65	57,90	0,04	0,05	816,00			0,10	8,10	0,80	3,416	20,00	807	25,00	3,612		28,30	0,08		28,30		
CCALAMA	SI-25E	24-03-08	HIGEO3		36,80	0,64	59,50	0,08	0,05	808,00			0,10	7,80	1,90	3,460	27,50	791	67,00	3,600		55,50	0,30		55,50		
CCALAMA	SI-25E	21-04-08	HIGEO3		48,00	0,89	72,60	0,45	0,05	920,00			0,10	8,10	0,70	3,956	19,90	912	343,00	4,412		309,00	0,80		309,00		
CCALAMA	SI-25E	13-05-08	HIGEO3		41,60	0,68	63,00	0,23	0,10	888,00			0,10	7,80	0,90	3,616	25,70	823	103,00	3,864		89,10	0,28		89,10		
CCALAMA	SI-25E	15-06-08	HIGEO3		40,80	0,72	60,80	0,19	0,05	920,00			0,10	7,80	0,30	3,496	21,70	817	82,80	3,680		69,30	0,14		69,30		
CCALAMA	SI-25E	13-07-08	HIGEO3		38,00	0,80	68,60	0,16	0,10	900,00			0,10	7,80	0,60	3,770	21,60	859	119,00	3,995		97,70	0,30		97,70		
CCALAMA	SI-25E	19-08-08	HIGEO3		40,00	0,65	62,20	0,10	0,05	820,00			0,10	7,90	1,00	3,645	18,30	834	144,00	3,700			0,09		43,40		
CCALAMA	SI-25E	22-09-08	HIGEO3		41,00	0,70	65,00	0,29	0,05	930,00			0,10	8,20	1,50	3,710	21,50	865	77,20	3,880			0,54		73,10		
CCALAMA	SI-25E	16-10-08	HIGEO3		42,00	0,45	65,20	0,06	0,05	890,00			0,10	8,40	0,90	3,225	25,20	913	73,20	3,805			0,04		66,80		
CCALAMA	SI-25E	17-11-08	HIGEO3		37,00	0,67	66,60	0,10	0,10	900,00			0,10	8,30	0,80	3,620	25,80	900	46,80	4,455			0,19		56,60		
CCALAMA	SI-25E	22-12-08	HIGEO3		48,00	0,70	70,90	0,01	0,50	1.010,00			0,10	8,00	4,50	3,828	26,70	872	63,60	4,000			0,15		54,60		
CCALAMA	SI-25E	20-01-09	HIGEO3		40,00	0,63	55,80	0,06	0,05	800,00			0,10	8,00	0,90	3,436	20,30	824	126,00	3,584			0,08		42,20		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-25E	17-02-09	HIGEO3	0,80	0,28				140,0	0,01	1.138,00	2,50		0,01	5320	0,29			0,00		2,25	246,00	
CCALAMA	SI-25E	17-03-09	HIGEO3	1,00	0,25				164,0	0,01	1.128,00	2,50		0,02	5200	0,17			0,00		2,46	236,00	
CCALAMA	SI-25E	16-04-09	HIGEO3	0,30	0,26				175,0	0,06	1.123,00	2,50		0,01	5160	0,05			0,00		1,53	241,00	
CCALAMA	SI-25E	19-05-09	HIGEO3	0,70	0,22				167,0	0,01	1.143,00	2,50		0,01	5260	0,12			0,00		1,11	248,00	
CCALAMA	SI-25E	14-06-09	HIGEO3	0,50	0,29				168,0	0,01	1.152,00	2,50		0,01	5370	0,12			0,00		1,03	246,00	
CCALAMA	SI-25E	27-07-09	HIGEO3	0,10	0,23				160,0	0,01	1.118,00	2,50		0,01	5330	0,05			0,00		0,53	243,00	
CCALAMA	SI-25E	19-08-09	HIGEO3	0,40	0,25				166,0	0,01	1.115,00	2,50		0,02	4710	0,14			0,00		2,20	237,00	
CCALAMA	SI-25E	28-09-09	HIGEO3	0,90	0,30				174,0	0,01	1.112,00	2,50		0,01	5430	0,16			0,00		2,76	229,00	
CCALAMA	SI-25E	13-10-09	HIGEO3	1,10	0,26				174,4	0,01	1.147,00	2,50		0,01	5350	0,18			0,00		2,88	253,00	
CCALAMA	SI-25E	17-12-09	HIGEO3	0,80	0,29				168,0	0,01	1.133,20	7,00		0,02	5240	0,16			0,00		2,70	229,00	
CCALAMA	SI-25E	19-01-10	HIGEO3	0,60	0,23				173,6	0,01	1.126,00	2,50		0,01	5390	0,10			0,00		1,47	249,00	
CCALAMA	SI-25E	22-02-10	HIGEO3	0,50	0,27				168,0	0,01	1.163,00	2,50		0,02	5270	0,10			0,00		0,77	224,00	
CCALAMA	SI-25E	17-03-10	HIGEO3	3,60	0,33				154,0	0,01	1.174,00	2,50		0,04	5400	0,43			0,00		9,03	260,00	
CCALAMA	SI-25E	28-04-10	HIGEO3	1,30	0,26				167,0	0,01	1.154,00	2,50		0,03	5370	0,12			0,00		1,84	257,00	
CCALAMA	SI-25E	18-05-10	HIGEO3	1,40	0,26				172,0	0,01	1.148,80	2,50		0,07	5400	0,12			0,00		2,21	244,00	
CCALAMA	SI-25E	24-06-10	HIGEO3	1,20	0,27				163,0	0,01	1.191,00	2,50		0,02	5460	0,15			0,00		1,50	261,00	
CCALAMA	SI-25E	28-07-10	HIGEO3	0,27	0,30				164,0	0,01	1.173,40	2,50		0,01	5480	0,05			0,00		0,84	248,00	
CCALAMA	SI-25E	17-08-10	HIGEO3	1,00	0,26				162,0	0,01	1.154,00	2,50		0,02	5380	0,11			0,00		1,29	270,00	
CCALAMA	SI-25E	23-09-10	HIGEO3	0,38	0,24				168,0	0,01	1.141,00	2,50		0,02	5320	0,12			0,00		1,14	262,00	
CCALAMA	SI-25E	20-10-10	HIGEO3	0,79	0,31				178,0	0,01	1.000,00	2,50		0,01	5370	0,11			0,00		1,45	255,00	
CCALAMA	SI-25E	30-11-10	HIGEO3	0,78	0,27				180,0	0,01	1.250,60	2,50		0,02	5750	0,05			0,00		1,27	255,00	
CCALAMA	SI-25E	21-12-10	HIGEO3	0,54	0,25				164,8	0,01	1.160,70	2,50		0,01	5430	0,05			0,00		1,72	249,00	
CCALAMA	SI-25E	20-01-11	HIGEO3	0,26	0,26				166,0	0,01	1.229,00	2,50		0,01	5420	0,05			0,00		0,84	241,00	
CCALAMA	SI-25E	24-02-11	HIGEO3	0,10	0,24				109,6	0,01	1.138,50	2,50		0,01	5330	0,05			0,00		0,15	249,00	
CCALAMA	SI-25E	28-03-11	HIGEO3	0,34	0,26				135,0	0,01	1.152,00	2,50		0,01	5340	0,05			0,00		0,73	253,00	
CCALAMA	SI-25E	28-04-11	HIGEO3	0,50	0,31				165,0	0,01	1.143,00	2,50		0,02	5240	0,05			0,00		0,89	249,00	
CCALAMA	SI-25E	23-05-11	HIGEO3	0,40	0,28				164,0	0,01	1.124,00	2,50		0,01	5350	0,05			0,00		0,77	256,00	
CCALAMA	SI-25E	21-06-11	HIGEO3	1,00	0,26				161,0	0,01	1.151,00	2,50		0,02	5290	0,05			0,00		1,86	247,00	
CCALAMA	SI-25E	27-07-11	HIGEO3	1,50	0,28				168,0	0,01	1.158,00	2,50		0,02	5390	0,47			0,00		3,87	252,00	
CCALAMA	SI-25E	24-08-11	HIGEO3	0,70	0,23				166,4	0,01	1.166,50	2,50		0,02	5330	0,11			0,00		1,80	249,00	
CCALAMA	SI-25E	22-09-11	HIGEO3	0,80	0,27				173,0	0,01	1.184,00	2,50		0,05	5410	0,17			0,00		1,69	248,00	
CCALAMA	SI-25E	28-10-11	HIGEO3	1,00	0,34				160,8	0,01	1.165,10	2,50		0,02	5330	0,19			0,00		1,57	239,00	
CCALAMA	SI-25E	29-11-11	HIGEO3	0,50	0,28				171,0	0,01	1.130,10	2,50		0,01	5330	0,05			0,00		0,73	240,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-25E	17-02-09	HIGEO3		32,00	0,65	60,70	0,10	0,05	688,00			0,10	8,10	0,50	3,376	22,90	837	99,60	3,692			0,10			81,60	
CCALAMA	SI-25E	17-03-09	HIGEO3		33,60	0,67	61,90	0,06	0,05	664,00			0,10	8,10	1,40	3,500	29,90	824	35,60	3,580			0,17			33,10	
CCALAMA	SI-25E	16-04-09	HIGEO3		35,20	0,76	56,80	0,06	0,10	856,00			0,10	7,90	1,00	3,448	22,40	814	25,60	3,608			0,15			24,90	
CCALAMA	SI-25E	19-05-09	HIGEO3		37,60	0,66	56,60	0,06	0,05	832,00			0,10	7,80	1,20	3,456	23,70	814	36,40	3,552			0,08			32,60	
CCALAMA	SI-25E	14-06-09	HIGEO3		40,80	0,67	57,50	0,06	0,10	840,00			0,10	7,80	0,60	3,556	21,10	805	39,60	3,668			0,08			30,00	
CCALAMA	SI-25E	27-07-09	HIGEO3		38,56	0,69	60,20	0,04	0,05	872,00			0,10	7,80	0,80	3,490	23,50	816	30,00	3,548			0,52			21,60	
CCALAMA	SI-25E	19-08-09	HIGEO3		35,20	0,72	57,80	0,05	0,05	768,00			0,10	7,90	1,80	3,552	23,90	811	2,50	3,612			0,56			20,60	
CCALAMA	SI-25E	28-09-09	HIGEO3		40,00	0,67	55,50	0,09	0,05	832,00			0,10	8,00	5,30	3,488	28,40	842	30,40	3,656			0,41			27,00	
CCALAMA	SI-25E	13-10-09	HIGEO3		42,40	0,66	62,40	0,08	0,05	952,00			0,10	7,70	1,60	3,444	24,50	800	33,20	3,616			0,38			33,80	
CCALAMA	SI-25E	17-12-09	HIGEO3		35,20	0,70	58,24	0,08	0,05	760,00			0,10	7,90	1,80	3,444	25,50	820	27,60	3,552			0,39			19,40	
CCALAMA	SI-25E	19-01-10	HIGEO3		31,20	0,70	61,00	0,03	0,10	720,00			0,10	7,90	0,90	3,344	26,90	794	18,40	3,564			0,23			9,80	
CCALAMA	SI-25E	22-02-10	HIGEO3		37,60	0,72	61,00	0,03	0,05	968,00			0,10	8,00	2,70	3,516	22,50	819	33,60	3,644			0,25			22,90	
CCALAMA	SI-25E	17-03-10	HIGEO3		44,80	0,81	67,70	0,27	0,05	768,00			0,10	7,90	1,00	3,576	32,20	839	112,00	3,820			0,45			107,00	
CCALAMA	SI-25E	28-04-10	HIGEO3		35,20	1,38	61,00	0,07	0,10	784,00			0,10	7,60	0,40	3,452	25,90	846	72,00	3,720			0,17			70,90	
CCALAMA	SI-25E	18-05-10	HIGEO3		32,80	0,68	62,08	0,10	0,05	856,00			0,10	7,60	0,60	3,568	25,20	819	69,60	3,712			0,13			79,80	
CCALAMA	SI-25E	24-06-10	HIGEO3		41,60	0,81	67,20	0,06	0,05	888,00			0,10	7,70	1,70	3,572	30,60	834	53,60	3,676			0,26			39,90	
CCALAMA	SI-25E	28-07-10	HIGEO3		34,40	0,52	63,90	0,02	0,05	896,00			0,10	7,80	1,60	3,568	25,00	840	27,60	3,756			0,04			18,80	
CCALAMA	SI-25E	17-08-10	HIGEO3		40,00	0,76	61,00	0,06	0,10	872,00			0,10	7,70	0,50	3,688	27,30	838	60,00	3,656			0,16			43,20	
CCALAMA	SI-25E	23-09-10	HIGEO3		37,60	0,70	62,40	0,04	0,05	776,00			0,10	7,50	3,10	3,328	29,40	817	40,40	3,524			0,18			30,10	
CCALAMA	SI-25E	20-10-10	HIGEO3		40,80	0,75	59,90	0,04	0,05	832,00			0,40	7,40	3,20	3,588	28,90	844	38,40	3,624			0,12			33,40	
CCALAMA	SI-25E	30-11-10	HIGEO3		43,20	0,90	65,28	0,05	0,12	904,00			0,10	7,70	0,50	3,824	30,10	918	83,60	3,860			0,15			65,10	
CCALAMA	SI-25E	21-12-10	HIGEO3		38,40	0,81	59,36	0,05	0,05	808,00			0,10	7,80	0,40	3,648	28,10	863	34,80	3,708			0,17			42,10	
CCALAMA	SI-25E	20-01-11	HIGEO3		39,20	0,73	58,30	0,04	0,05	800,00			0,10	7,40	1,70	3,544	28,20	847	20,80	3,688			0,08			0,70	
CCALAMA	SI-25E	24-02-11	HIGEO3		35,20	0,63	66,40	0,01	0,05	744,00			0,10	7,90	2,50	3,380	25,80	812	6,40	3,576			0,04			0,60	
CCALAMA	SI-25E	28-03-11	HIGEO3		39,20	0,76	60,10	0,02	0,05	888,00			0,10	7,60	3,10	3,456	24,50	774	21,20	3,568			0,09			26,00	
CCALAMA	SI-25E	28-04-11	HIGEO3		38,40	0,68	57,90	0,03	0,10	904,00			0,10	7,50	2,00	3,572	25,50	684	40,00	3,828			0,10			32,10	
CCALAMA	SI-25E	23-05-11	HIGEO3		44,80	0,68	58,80	0,05	0,05	952,00			0,10	7,70	1,30	3,436	24,40	817	47,20	3,632			0,04			31,50	
CCALAMA	SI-25E	21-06-11	HIGEO3		42,40	0,68	60,20	0,05	0,05	880,00			0,10	7,70	0,40	3,508	29,20	841	54,80	3,632			0,04			24,30	
CCALAMA	SI-25E	27-07-11	HIGEO3		40,00	0,69	57,60	0,11	0,05	864,00			0,10	7,40	1,60	3,616	29,80	847	47,60	3,668			0,15			42,40	
CCALAMA	SI-25E	24-08-11	HIGEO3		33,60	0,31	63,04	0,07	0,05	832,00			0,10	7,60	3,00	3,660	26,10	851	31,20	3,752			0,08			24,90	
CCALAMA	SI-25E	22-09-11	HIGEO3		36,00	0,76	57,60	0,09	0,05	856,00			0,10	7,80	2,10	3,572	26,60	855	63,60	3,772			0,14			57,70	
CCALAMA	SI-25E	28-10-11	HIGEO3		36,72	0,73	58,64	0,05	0,10	1.024,00			0,10	7,70	2,30	3,484	23,30	822	49,20	3,628			0,13			30,10	
CCALAMA	SI-25E	29-11-11	HIGEO3		34,40	0,31	57,60	0,07	0,10	968,00			0,10	7,30	6,10	3,488	27,10	601	44,80	3,648			0,11			25,50	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2			
CCALAMA	SI-25E	22-12-11	HIGEO3	1,60	0,22				1.600,0	0,01	1.154,40	2,50		0,01	30800	0,34			0,00		2,13	548,00	
CCALAMA	SI-25E	26-01-12	HIGEO3	3,30	0,30				166,4	0,01	1.206,20	2,50		0,04	5710	0,30			0,00		4,00	256,00	
CCALAMA	SI-25E	15-02-12	HIGEO3	0,60	0,24				163,2	0,01	1.134,70	2,50		0,01	5290	0,05			0,00		0,98	245,00	
CCALAMA	SI-25E	20-03-12	HIGEO3	2,90	0,22				181,0	0,01	1.154,00	2,50		0,04	5440	0,29			0,00		2,71	252,00	
CCALAMA	SI-25E	27-04-12	HIGEO3	0,10	0,26				129,0	0,01	1.140,00	2,50		0,01	5270	0,05			0,00		0,15	156,00	
CCALAMA	SI-25E	24-05-12	HIGEO3	1,80	0,32				149,0	0,01	721,70	2,50		0,02	3520	0,18			0,00		2,40	248,00	
CCALAMA	SI-25E	12-06-12	HIGEO3	3,10	0,26				146,0	0,01	988,00	2,50		0,04	4680	0,30			0,00		3,22	263,00	
CCALAMA	SI-25E	24-07-12	HIGEO3	1,10	0,24				171,0	0,01	1.179,00	2,50		0,03	5300	0,10			0,00		1,85	256,00	
CCALAMA	SI-25E	09-08-12	HIGEO3	0,80	0,26				147,0	0,01	1.130,00	2,50		0,03	5190	0,05			0,00		1,77	248,00	
CCALAMA	SI-25E	25-09-12	HIGEO3	0,10	0,22				146,0	0,01	1.119,00	2,50		0,01	5280	0,05			0,00		0,15	240,00	
CCALAMA	SI-25E	17-10-12	HIGEO3	1,50	0,30				165,0	0,01	1.144,90	2,50		0,02	5050	0,21			0,00		2,24	246,00	
CCALAMA	SI-25E	22-11-12	HIGEO3	0,90	0,24				149,0	0,01	1.210,00	2,50		0,01	5490	0,13			0,00		0,71	252,00	
CCALAMA	SI-25E	05-12-12	HIGEO3	0,68	0,26				161,8	0,01	1.146,50	2,50		0,01	5260	0,26			0,00		0,72	253,00	
CCALAMA	SI-25E	17-01-13	HIGEO3	2,40	0,26				165,0	0,01	1.111,40	2,50		0,02	5350	0,11			0,00		3,25	244,00	
CCALAMA	SI-25E	05-02-13	HIGEO3	0,20	0,26	2,00	10,50	10,00	128,0	0,01	1.140,50	5,00	2,00	0,02	5380	0,10	1,00	0,05	10,00	0,60	0,30	244,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	20-03-13	HIGEO3	0,60	0,26	2,00	8,06	8,70	166,2	0,01	1.130,00	5,00	2,00	0,02	5110	0,10	1,00	0,05	10,00	0,90	0,60	230,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	17-04-13	HIGEO3	2,36	0,28	2,00	8,39	8,60	168,9	0,01	1.103,30	5,00	2,00	0,03	5100	0,10	3,00	0,05	25,00	0,60	3,60	248,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	13-05-13	HIGEO3	0,20	0,22	2,00	6,71	8,20	151,3	0,01	1.110,70	5,00	2,00	0,02	4990	0,10	1,00	0,05	10,00	0,70	0,30	246,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	12-06-13	HIGEO3	3,26	0,20	2,00	7,37	7,30	190,3	0,01	1.084,30	5,00	2,00	0,03	4760	0,19	4,00	0,05	47,00	0,60	4,83	334,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	11-07-13	HIGEO3	0,65	0,24	2,00	9,10	7,20	171,9	0,01	1.126,60	5,00	2,00	0,02	5180	0,10	1,00	0,05	10,00	0,60	0,88	252,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	13-08-13	HIGEO3	0,40	0,22	2,00	6,57	6,20	176,0	0,01	1.124,20	5,00	2,00	0,03	5150	0,10	1,00	0,05	10,00	0,70	1,47	249,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	23-09-13	HIGEO3	1,02	0,22	2,00	8,80	6,30	137,6	0,01	1.125,00	5,00	2,00	0,04	5230	0,10	2,00	0,05	10,00	0,70	1,92	248,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	21-10-13	HIGEO3	1,33	0,24	2,00	9,10	5,40	182,0	0,01	1.138,00	5,00	2,00	0,02	5350	0,11	2,00	0,05	10,00	0,70	1,87	235,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	19-11-13	HIGEO3	1,48	0,26	2,00	9,10	4,50	171,7	0,01	1.117,10	5,00	2,00	0,02	5200	0,10	2,00	0,05	10,00	0,80	2,02	150,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	02-12-13	HIGEO3	14,22	0,32	2,00	9,40	5,20	215,2	0,01	1.121,90	5,00	2,00	0,12	5310	1,15	2,00	0,05	20,00	0,05	14,22	222,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	28-01-14	HIGEO3	3,34	0,30	2,00	9,00	4,70	178,2	0,01	1.112,60	5,00	2,00	0,04	5350	0,45	2,00	0,05	10,00	0,80	4,04	260,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	12-02-14	HIGEO3	44,59	0,16	2,00	8,56	4,20	190,6	0,15	1.135,50	5,00	2,00	0,04	5610	7,61	3,00	0,05	10,00	1,00	5,78	12,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	10-03-14	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	8,64	4,20	159,0	0,01	1.116,10	5,00	2,00	0,02	5160	0,10	1,00	0,05	10,00	0,80	0,30	249,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	28-04-14	HIGEO3	2,09	0,22	2,00	7,46	3,40	147,6	0,01	1.112,90	5,00	2,00	0,02	5180	0,33	2,00	0,05	24,00	0,80	3,79	239,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	29-05-14	HIGEO3	3,10	0,16	2,00	2,88	3,40	173,0	0,01	1.126,70	5,00	2,00	0,04	5320	0,31	2,00	0,05	10,00	0,80	3,92	241,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	24-06-14	HIGEO3	0,20	0,32	2,00	8,29	3,20	175,0	0,01	1.134,90	5,00	2,00	0,05	5380	0,52	2,00	0,05	22,00	0,80	5,92	190,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	14-07-14	HIGEO3	1,80	0,18	2,00	7,67	2,40	155,0	0,01	1.135,90	5,00	2,00	0,02	5290	0,12	2,00	0,05	10,00	0,70	1,70	247,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	26-08-14	HIGEO3	4,70	0,32	6,00	9,10	2,50	180,0	0,01	1.144,00	5,00	2,00	0,04	5300	0,65	2,00	0,70	45,00	0,70	5,84	248,00	2,00

Sector				Estación				Fecha				Batería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
																Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendedos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
																mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
																0.0	LD 0.03				LD 0.01		LD 0.1		LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD
CCALAMA	SI-25E	22-12-11	HIGEO3		90,40	0,74	656,00	0,08	0,10	1.768,00			0,10	7,50		28,052	28,90	7.780	59,60	36,040			2,15			30,70													
CCALAMA	SI-25E	26-01-12	HIGEO3		40,00	0,80	64,80	0,15	0,05	840,00			0,10	7,90	0,10	3,804	22,90	905	100,50	4,112	0,01	111,00	0,19			111,00													
CCALAMA	SI-25E	15-02-12	HIGEO3		36,80	0,68	53,60	0,02	0,05	912,00			0,10	7,70	1,60	3,424	29,10	847	14,00	3,616	0,01	0,50	0,04			0,50													
CCALAMA	SI-25E	20-03-12	HIGEO3		40,00	0,71	59,20	0,24	0,05	888,00			0,10	7,70	2,00	3,600	30,40	847	125,00	3,812	0,01	51,40	0,13			51,40													
CCALAMA	SI-25E	27-04-12	HIGEO3		37,60	0,69	63,20	0,01	0,10	896,00			0,10	7,50	2,00	3,448	22,50	512	5,20	3,492	0,01	0,80	0,04			0,80													
CCALAMA	SI-25E	24-05-12	HIGEO3		29,60	0,85	45,60	0,13	0,10	512,00			0,10	7,80	1,50	2,432	28,00	521	50,70	2,548	0,01	95,70	0,04			95,70													
CCALAMA	SI-25E	12-06-12	HIGEO3		33,60	0,72	58,30	0,13	0,10	648,00			0,10	7,40	0,40	3,112	32,90	687	144,00	3,392	0,01	128,00	0,13			128,00													
CCALAMA	SI-25E	24-07-12	HIGEO3		40,00	0,69	68,00	0,06	0,10	960,00			0,10	7,60	0,90	2,760	28,20	852	35,60	3,015	0,01	53,30	0,88			53,30													
CCALAMA	SI-25E	09-08-12	HIGEO3		36,00	0,71	54,10	0,04	0,05	860,00			0,10	7,70	0,20	3,225	23,90	828	83,20	3,600	0,01	45,40	0,04			45,40													
CCALAMA	SI-25E	25-09-12	HIGEO3		34,00	0,67	57,00	0,01	0,10	780,00			0,10	7,80	1,70	3,470	25,00	885	2,50	3,565	0,01	0,60	0,04			0,60													
CCALAMA	SI-25E	17-10-12	HIGEO3		47,00	0,77	63,00	0,08	0,10	900,00			0,26	7,50	1,20	3,440	29,40	799	58,00	3,480	0,01	41,30	0,04			41,30													
CCALAMA	SI-25E	22-11-12	HIGEO3		37,00	1,62	58,10	0,04	0,10	830,00			0,10	7,70	0,20	3,570	26,20	856	76,80	3,820	0,01	53,40	0,04			53,40													
CCALAMA	SI-25E	05-12-12	HIGEO3		37,00	0,63	57,55	0,04	0,05	859,04			0,10	7,50	0,40	3,375	24,60	849	53,20	3,560	0,01	39,50	0,04			39,50													
CCALAMA	SI-25E	17-01-13	HIGEO3		40,00	0,71	61,00	0,11	0,10	820,00			0,20	7,10	0,60	3,515	30,20	878	127,60	3,680	0,01	82,10	0,04			82,10													
CCALAMA	SI-25E	05-02-13	HIGEO3	0,00	30,00	0,71	54,40	0,02	0,10	830,00	0,01	150,00	0,20	7,50	0,20	3,560	24,80	878	5,20	3,660	0,01	0,50	0,08			0,50													
CCALAMA	SI-25E	20-03-13	HIGEO3	0,00	37,33	0,63	56,49	0,02	0,10	873,43	0,01	102,00	0,20	7,40	0,40	3,370	26,20	827	26,80	3,475	0,01	20,80	0,08			20,80													
CCALAMA	SI-25E	17-04-13	HIGEO3	0,00	39,04	0,72	58,77	0,12	0,10	860,14	0,01	109,00	0,20	7,70	0,60	3,440	32,10	855	77,20	3,685	0,01	65,70	0,08			65,70													
CCALAMA	SI-25E	13-05-13	HIGEO3	0,00	43,15	0,66	54,34	0,01	0,10	886,75	0,01	111,00	0,20	7,20	0,20	3,315	25,70	842	5,00	3,670	0,01	0,30	0,08			0,30													
CCALAMA	SI-25E	12-06-13	HIGEO3	0,00	45,12	0,82	71,54	0,16	0,10	734,08	0,01	55,10	0,20	7,70	0,20	3,015	36,20	608	109,60	3,040	0,01	81,30	0,08			81,30													
CCALAMA	SI-25E	11-07-13	HIGEO3	0,00	41,13	0,68	58,90	0,04	0,10	907,27	0,01	11,30	0,20	7,70	0,20	3,365	30,10	826	69,20	3,570	0,01	38,00	0,08			38,00													
CCALAMA	SI-25E	13-08-13	HIGEO3	0,00	41,89	0,71	61,04	0,05	0,10	946,69	0,01	116,00	0,20	7,70	0,20	3,420	26,70	869	45,60	3,610	0,01	55,30	0,08			55,30													
CCALAMA	SI-25E	23-09-13	HIGEO3	0,00	35,10	0,67	52,39	0,05	0,10	741,19	0,01	112,00	0,20	7,70	0,40	3,428	27,50	823	58,40	3,536	0,01	62,10	0,19			62,10													
CCALAMA	SI-25E	21-10-13	HIGEO3	0,00	39,94	0,68	66,70	0,05	0,10	934,00	0,01	110,00	0,20	7,40	2,40	3,484	26,10	807	66,00	3,736	0,01	51,40	0,08			51,40													
CCALAMA	SI-25E	19-11-13	HIGEO3	0,00	39,14	0,69	64,49	0,06	0,10	889,17	0,01	110,00	0,20	7,90	0,20	3,500	29,50	800	48,00	3,780	0,01	27,50	0,08			27,50													
CCALAMA	SI-25E	02-12-13	HIGEO3	0,00	41,53	0,69	74,86	0,79	0,10	950,23	0,01	114,00	0,20	4,90	0,20	3,320	49,90	912	426,70	3,720	0,01	320,00	0,43			320,00													
CCALAMA	SI-25E	28-01-14	HIGEO3	0,00	40,50	0,71	65,25	0,20	0,10	929,28	0,01	130,00	0,20	7,30	0,20	3,496	33,20	880	253,20	4,104	0,01	75,40	0,08			75,40													
CCALAMA	SI-25E	12-02-14	HIGEO3	0,00	40,33	0,76	105,02	17,80	0,10	935,68	0,01	119,00	0,20	5,70		4,008	28,50	1.360	238,00	4,256	0,01	138,00	13,05			138,00													
CCALAMA	SI-25E	10-03-14	HIGEO3	0,00	36,44	0,39	56,17	0,01	0,10	918,32	0,01	10,40	0,20	8,00	1,60	3,408	22,60	808	5,00	3,536	0,01	0,10	0,08			0,10													
CCALAMA	SI-25E	28-04-14	HIGEO3	0,00	33,93	0,71	69,11	0,17	0,10	909,43	0,01	102,00	0,20	7,80	0,40	3,472	26,40	810	20,80	3,688	0,01	6,90	0,39			6,90													
CCALAMA	SI-25E	29-05-14	HIGEO3	0,00	38,00	0,67	50,50	0,11	0,10	870,00	0,01	113,00	0,20	8,10		3,605	30,30	853	130,50	3,805	0,01	128,00	0,32			128,00													
CCALAMA	SI-25E	24-06-14	HIGEO3	0,00	37,00	1,04	54,80	0,26	0,10	890,00	0,01	108,00	0,20	7,90		3,530	37,70	836	97,50	3,625	0,01	58,40	0,09			58,40													
CCALAMA	SI-25E	14-07-14	HIGEO3	0,00	38,00	0,73	54,00	0,07	0,10	880,00	0,01	101,00	0,20	7,70	0,20	3,155	25,00	824	60,80	3,565	0,01	49,90	0,20			49,90													
CCALAMA	SI-25E	26-08-14	HIGEO3	0,00	360,00	0,76	56,90	0,36	0,10	620,00	0,01	108,00	0,20	7,80	0,20	3,465	35,90	853	202,00	4,310	0,01	114,00	0,79			114,00													

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-25E	23-09-14	HIGEO3	2,90	0,02	2,00	9,40	2,30	176,0	0,01	1.142,30	5,00	2,00	0,04	5210	0,22	6,16	0,05	13,00	0,70	3,27	254,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	22-10-14	HIGEO3	1,72	0,16	2,00	8,71	2,60	173,0	0,01	1.131,90	5,00	2,00	0,05	5280	0,15	3,82	0,05	10,00	0,70	17,34	248,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	25-11-14	HIGEO3	1,00	0,28	2,00	7,26	2,20	176,8	0,01	1.120,60	5,00	2,00	0,02	5360	0,10	7,31	0,05	15,00	0,70	3,95	239,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	16-12-14	HIGEO3	2,56	0,30	2,00	8,95	2,50	163,8	0,01	1.132,10	5,00	2,00	0,05	5380	0,32	3,00	0,05	34,00	0,80	9,52	207,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	27-01-15	HIGEO3	0,29	0,24	5,00	11,00	0,66	170,0	0,01	1.125,00	5,00	2,00	0,02	5290	0,10	6,00	0,05	10,00	0,05	0,37	244,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	25-02-15	HIGEO3	2,57	0,28	2,00	4,50	0,60	172,0	0,01	1.135,00	5,00	2,00	0,02	5400	0,19	3,00	0,05	33,00	0,90	2,66	236,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	18-03-15	HIGEO3	3,11	0,26	2,00	11,00	0,10	182,3	0,01	1.118,90	5,00	2,00	0,03	5400	0,32	1,00	0,05	30,00	0,80	4,16	300,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	22-04-15	HIGEO3	1,23	0,24	2,00	30,20	1,00	179,7	0,01	1.151,80	5,00	2,00	0,02	5570	0,49	5,00	0,05	10,00	0,90	1,81	206,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	14-05-15	HIGEO3	0,49	0,32	5,00	7,10	1,00	170,0	0,01	1.211,60	5,00	2,00	0,02	5460	0,10	1,00	0,05	11,00	0,70	1,08	223,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	22-06-15	HIGEO3	0,35	0,30	2,00	8,30	0,70	159,0	0,01	1.146,00	5,00	2,00	0,02	6331	0,10	10,00	0,05	37,00	0,80	0,78	206,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	01-07-15	HIGEO3	0,20	0,24	2,00	15,00	2,40	149,0	0,01	1.140,00	5,00	2,00	0,02	5722	0,10	1,00	0,05	18,00	0,80	0,30	255,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	18-08-15	HIGEO3	0,63	0,26	2,00	9,00	0,50	163,0	0,01	1.175,00	5,00	2,00	0,02	5957	0,10	2,00	0,05	12,00	0,60	1,08	251,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	23-09-15	HIGEO3	0,90	0,26	7,00	5,20	0,30	162,0	0,01	1.183,00	5,00	2,00	0,02	6428	0,16	2,00	0,05	11,00	0,70	1,87	235,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	07-10-15	HIGEO3	0,20	0,26	2,00	9,80	0,10	179,0	0,01	1.130,00	5,00	2,00	0,02	6238	0,10	1,00	0,05	10,00	0,70	0,30	252,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	24-11-15	HIGEO3	0,20	0,23	2,00	8,30	0,10	135,0	0,01	1.104,00	5,00	2,00	0,02	6212	0,10	1,00	0,05	10,00	0,60	0,30	253,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	21-12-15	HIGEO3	0,71	0,24	2,00	14,00	0,10	173,0	0,01	1.118,00	5,00	2,00	0,02	5619	0,13	2,00	0,05	10,00	0,90	0,92	258,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	05-01-16	HIGEO3	0,36	4,14	2,00	9,10	0,50	171,8	0,01	1.109,00	5,00	2,00	0,02	5907	0,10	3,00	0,05	10,00	0,67	0,58	245,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	22-02-16	HIGEO3	0,60	0,24	2,00	10,10	0,10	155,2	0,01	1.163,10	5,00	2,00	0,02	5900	0,10	1,00	0,05	10,00	0,70	0,58	229,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	16-03-16	HIGEO3	1,72	0,26	2,00	9,35	0,10	166,9	0,01	1.114,90	5,00	2,00	0,03	5944	0,19	1,00	0,05	10,00	0,05	1,69	245,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	20-04-16	HIGEO3	3,50	0,34	2,00	5,60	0,10	174,0	0,01	1.109,00	5,00	2,00	0,04	5270	0,46	1,00	0,05	10,00	0,70	3,74	235,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	17-05-16	HIGEO3	2,18	0,29	2,00	7,00	0,30	197,9	0,01	1.137,40	5,00	2,00	0,03	5310	0,41	3,00	0,05	11,00	0,70	3,18	150,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	07-06-16	HIGEO3	0,20	0,24	2,00	26,00	0,10	153,2	0,01	1.135,40	5,00	2,00	0,02	5270	0,10	4,00	0,05	10,00	0,70	0,30	239,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	07-07-16	HIGEO3	1,64	0,26	2,00	8,15	2,40	195,0	0,01	1.123,00	5,00	2,00	0,03	5220	0,45	4,00	0,05	16,00	0,80	3,09	261,00	2,00
CCALAMA	SI-25E	09-08-16	HIGEO3	0,46	0,25	7,00	9,30	0,10	176,0	0,01	1.110,00	5,00	2,00	0,02	5190	0,10	1,00	0,05	10,00	0,80	0,79	237,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	13-06-04	HIGEO3	6,00	0,26				546,0	0,01	2.398,00	2,50		0,06	29800	0,20			0,00		23,68	1.249,00	
CCALAMA	SI-29E	31-07-04	HIGEO3	4,40	0,78				533,0	0,01	1.062,00	2,50		0,07	21600	0,26			0,00		7,08	801,00	
CCALAMA	SI-29E	09-08-04	HIGEO3	0,70	0,34				457,0	0,01	985,00	2,50		0,04	21300	0,15			0,00		0,71	677,00	
CCALAMA	SI-29E	08-09-04	HIGEO3	2,20	0,38				442,0	0,01	1.080,00	28,00		0,01	21300	0,22			0,00		2,92	729,00	
CCALAMA	SI-29E	13-10-04	HIGEO3	1,50	0,28				408,0	0,01	940,00	2,50		0,01	21000	0,33			0,00		1,35	617,00	
CCALAMA	SI-29E	14-10-04	HIGEO3		0,34	4,62	71,70	0,10	406,0	0,01	996,00	5,00	2,00	0,02	21100	0,95	13,90	0,10	40,60	1,79	1,43	625,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	18-11-04	HIGEO3	0,60	0,28				433,0	0,01	949,00	2,50		0,01	20900	0,21			0,00		1,53	689,00	
CCALAMA	SI-29E	10-12-04	HIGEO3	0,61	0,42				438,0	0,01	913,00	2,50		0,03	21200	0,05			0,00		0,70	665,00	
CCALAMA	SI-29E	27-01-05	HIGEO3	0,30	0,30				433,0	0,01	948,00	2,50		0,06	21300	0,05			0,00		1,12	701,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendedos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-25E	23-09-14	HIGEO3	0,00	38,00	1,97	55,40	0,12	0,10	910,00	0,01	111,00	0,20	7,70	0,20	3,570	3,00	866	115,60	3,720	0,01	89,60	0,21		89,60	
CCALAMA	SI-25E	22-10-14	HIGEO3	0,00	40,35	0,67	67,26	0,23	0,10	868,00	0,01	128,00	0,20	7,70	0,20	3,565	31,70	873	80,80	3,720	0,01	66,80	0,17		66,80	
CCALAMA	SI-25E	25-11-14	HIGEO3	0,00	38,66	0,68	63,09	0,07	0,10	895,86	0,01	110,00	0,20	7,60	0,60	3,645	28,80	829	60,00	3,755	0,01	39,50	0,10		39,50	
CCALAMA	SI-25E	16-12-14	HIGEO3	0,00	38,04	0,64	65,08	0,17	0,10	880,40	0,01	110,00	0,20	7,50	0,20	3,340	34,90	801	83,20	3,608	0,01	65,40	0,10		65,40	
CCALAMA	SI-25E	27-01-15	HIGEO3	0,00	39,10	0,60	56,10	0,01	0,10	888,00	0,01	54,00	0,20	7,90	0,20	3,400	27,00	849	37,20	3,540	0,01	26,30	0,12		26,30	
CCALAMA	SI-25E	25-02-15	HIGEO3	0,00	37,66	0,63	59,00	0,10	0,10	862,00	0,01	104,00	0,20	7,80	0,30	3,550	32,60	850	130,00	4,050	0,01	83,00	0,12		83,00	
CCALAMA	SI-25E	18-03-15	HIGEO3	0,00	44,28	0,72	60,84	0,19	0,10	878,70	0,01	111,00	0,20	7,00	0,20	3,515	35,00	869	228,40	3,790	0,01	202,00	0,13		202,00	
CCALAMA	SI-25E	22-04-15	HIGEO3	0,00	38,80	0,65	62,16	0,47	0,10	873,87	0,01	102,00	0,20	7,10	0,20	3,525	31,30	862	154,00	3,790	0,01	59,60	0,37		59,60	
CCALAMA	SI-25E	14-05-15	HIGEO3	0,00	41,40	0,61	64,24	0,05	0,10	964,25	0,01	104,00	0,20	7,70	0,70	3,616	28,00	850	40,40	3,716	0,01	32,20	0,10		32,20	
CCALAMA	SI-25E	22-06-15	HIGEO3	0,00	34,85	0,70	49,78	0,05	0,10	839,00	0,01	85,30	0,20	8,30	0,20	3,240	29,70	791	9,20	3,420	0,01	20,00	0,10		20,00	
CCALAMA	SI-25E	01-07-15	HIGEO3	0,00	30,81	0,61	51,10	0,01	0,10	874,00	0,01	92,00	0,20	7,70	0,20	2,904	31,70	807	5,00	3,428	0,01	0,70	0,08		0,70	
CCALAMA	SI-25E	18-08-15	HIGEO3	0,00	37,52	0,49	57,50	0,08	0,10	885,00	0,01	107,00	0,20	7,80	0,40	3,052	30,30	811	40,80	3,240	0,01	23,00	0,12		23,00	
CCALAMA	SI-25E	23-09-15	HIGEO3	0,00	38,40	0,87	58,10	0,11	0,10	896,00	0,01	197,00	0,20	8,10	0,30	3,668	23,90	848	30,40	3,700	0,01	20,00	0,09		20,00	
CCALAMA	SI-25E	07-10-15	HIGEO3	0,00	48,00	1,46	65,70	0,01	0,10	950,00	0,01	155,00	0,20	7,90	0,20	3,444	27,10	905	5,20	3,608			0,08		0,50	
CCALAMA	SI-25E	24-11-15	HIGEO3	0,00	27,78	0,59	61,10	0,01	0,10	857,00	0,01	81,00	0,20	8,00	0,20	3,348	3,00	787	5,00	3,412			0,08		0,90	
CCALAMA	SI-25E	21-12-15	HIGEO3	0,00	32,18	0,64	64,80	0,06	0,10	886,00	0,01	85,00	0,20	7,90	0,20	3,356	34,50	822	103,00	3,620			0,09		75,00	
CCALAMA	SI-25E	05-01-16	HIGEO3	0,00	41,24	0,66	72,46	0,20	0,10	837,77	0,01	79,80	0,20	7,90	0,20	3,472	26,90	881	82,00	3,544			0,08		60,00	
CCALAMA	SI-25E	22-02-16	HIGEO3	0,00	34,40	0,68	50,96	0,05	0,10	784,00	0,01	74,00	0,20	8,00	1,00	3,360	28,20	813	19,60	3,560			0,08		13,00	
CCALAMA	SI-25E	16-03-16	HIGEO3	0,00	28,32	0,65	57,26	0,10	0,10	821,83	0,01	90,00	0,20	8,00	0,20	3,396	31,70	849	127,20	3,556			0,10		100,00	
CCALAMA	SI-25E	20-04-16	HIGEO3	0,00	36,00	0,65	56,40	0,17	0,10	864,00	0,01	55,00	0,20	8,10	0,40	3,404	35,70	794	104,00	3,560			0,12		70,00	
CCALAMA	SI-25E	17-05-16	HIGEO3	0,00	45,14	0,68	68,04	0,14	0,10	933,76	0,01	98,00	0,20	8,00	0,30	3,376	39,80	859	160,30	3,572			0,15		150,00	
CCALAMA	SI-25E	07-06-16	HIGEO3	0,00	33,64	0,61		0,01	0,10	848,94	0,01	92,00	0,20	7,90	0,20	3,332	26,00	821	5,00	3,412			0,08		0,70	
CCALAMA	SI-25E	07-07-16	HIGEO3	0,00	42,02	0,64	65,80	0,36	0,10	880,00	0,01	95,00	0,20	7,90	0,20	3,492	39,30	872	160,00	3,516			0,16		130,00	
CCALAMA	SI-25E	09-08-16	HIGEO3	0,00	34,24	0,63	60,60	0,07	0,10	937,00	0,01	103,00	0,20	7,60	0,50	3,392	25,70	866	70,00	3,608			0,08		50,00	
CCALAMA	SI-29E	13-06-04	HIGEO3		174,00	3,79	1.376,00	0,75	0,17	7.176,00			0,10	7,90	4,80	31,452	27,30	16.013	253,00	33,592			0,29		252,00	
CCALAMA	SI-29E	31-07-04	HIGEO3		174,00	2,27	593,00	4,56	0,30	5.024,00			0,10	8,10		20,580	37,80	12.294	239,00	21,676			1,17		117,00	
CCALAMA	SI-29E	09-08-04	HIGEO3		175,00	1,83	640,00	4,24	0,30	4.768,00			0,10	8,20	0,10	21,248	18,00	11.965	55,00	22,368			0,73		32,90	
CCALAMA	SI-29E	08-09-04	HIGEO3		171,00	2,32	682,00	3,60	0,29	4.984,00			0,10	8,40	6,60	20,988	37,50	12.119	84,00	22,880			0,29		85,90	
CCALAMA	SI-29E	13-10-04	HIGEO3		167,00	2,20	626,00	5,20	0,30	4.960,00			0,10	8,20	0,10	21,196	11,70	12.405	89,00	23,152			0,18		51,90	
CCALAMA	SI-29E	14-10-04	HIGEO3	0,00	161,00	2,01	629,00	4,38	0,29	4.904,00	0,31	1.179,00	0,20	8,40	0,20	21,080	31,30	12.134	61,00	22,100			0,20			
CCALAMA	SI-29E	18-11-04	HIGEO3		158,00	2,46	600,00	3,93	0,30	4.552,00			0,10	7,80	8,30	20,720	13,10	12.302	69,00	21,996			0,19		47,70	
CCALAMA	SI-29E	10-12-04	HIGEO3		202,00	2,13	608,00	4,00	0,26	4.840,00			0,10	8,00	0,10	20,876	8,30	12.149	34,00	22,008			0,04		33,90	
CCALAMA	SI-29E	27-01-05	HIGEO3		173,00	2,22	544,00	2,62	0,30	4.960,00			0,10	8,20		20,764	29,60	11.784	14,00	21,180			0,04		8,90	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D	L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D	L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2			
CCALAMA	SI-29E	22-02-05	HIGEO3	0,80	0,34				424,0	0,01	941,00	2,50		0,06	20400	0,27			0,00		0,95	697,00	
CCALAMA	SI-29E	24-03-05	HIGEO3	1,00	0,26				414,0	0,01	945,00	2,50		0,03	21200	0,35			0,00		2,42	701,00	
CCALAMA	SI-29E	07-04-05	HIGEO3	0,50	0,16				434,0	0,01	927,00	2,50		0,04	21100	0,13			0,00		0,65	721,00	
CCALAMA	SI-29E	13-05-05	HIGEO3	0,60	0,26				433,0	0,01	945,00	2,50		0,01	20700	0,16			0,00		2,25	713,00	
CCALAMA	SI-29E	17-06-05	HIGEO3	0,50	0,26				417,0	0,01	927,00	2,50		0,18	20300	0,10			0,00		1,05	858,00	
CCALAMA	SI-29E	19-07-05	HIGEO3	0,90	0,28				429,0	0,01	972,00	2,50		0,07	20600	0,16			0,00		1,57	824,00	
CCALAMA	SI-29E	17-08-05	HIGEO3	0,70	0,18				410,0	0,01	955,00	2,50		0,01	20500	0,17			0,00		1,17	864,00	
CCALAMA	SI-29E	14-09-05	HIGEO3	0,60	0,30				418,0	0,01	928,00	2,50		0,05	20400	0,12			0,00		1,15	875,00	
CCALAMA	SI-29E	11-10-05	HIGEO3	2,00	0,32				424,0	0,01	906,00	2,50		0,01	20700	0,22			0,00		1,29	891,00	
CCALAMA	SI-29E	15-11-05	HIGEO3	0,80	0,36				402,0	0,01	926,00	2,50		0,01	20600	0,05			0,00		1,56	858,00	
CCALAMA	SI-29E	06-12-05	HIGEO3	1,20	0,38				429,0	0,01	938,00	2,50		0,03	20300	0,16			0,00		1,42	853,00	
CCALAMA	SI-29E	17-01-06	HIGEO3	0,40	0,34				417,0	0,01	898,00	2,50		0,01	2040	0,05			0,00		0,56	796,00	
CCALAMA	SI-29E	15-02-06	HIGEO3	0,70	0,32				426,0	0,01	897,00	2,50		0,04	19690	0,15			0,00		0,59	791,00	
CCALAMA	SI-29E	08-03-06	HIGEO3	0,90	0,30				432,0	0,01	916,00	2,50		0,01	20300	0,05			0,00		2,17	792,00	
CCALAMA	SI-29E	10-04-06	HIGEO3	0,40	0,38				450,0	0,01	908,00	2,50		0,01	19980	0,05			0,00		1,41	833,00	
CCALAMA	SI-29E	11-05-06	HIGEO3	1,40	0,37				412,0	0,01	881,00	2,50		0,03	19960	0,14			0,00		2,30	806,00	
CCALAMA	SI-29E	08-06-06	HIGEO3	0,40	0,43				397,0	0,01	886,00	2,50		0,01	20300	0,19			0,00		1,14	780,00	
CCALAMA	SI-29E	11-07-06	HIGEO3	1,00	0,35				427,0	0,01	906,00	2,50		0,09	20000	0,29			0,00		2,35	768,00	
CCALAMA	SI-29E	08-08-06	HIGEO3	1,80	0,36				443,0	0,01	923,00	2,50		0,07	20700	0,26			0,00		2,78	736,00	
CCALAMA	SI-29E	07-09-06	HIGEO3	0,60	0,30				440,0	0,01	867,00	2,50		0,11	19760	0,14			0,00		0,56	745,00	
CCALAMA	SI-29E	10-10-06	HIGEO3	0,70	0,10				408,0	0,01	857,00	2,50		0,03	20500	0,05			0,00		0,92	788,00	
CCALAMA	SI-29E	14-11-06	HIGEO3	0,20	0,30				416,0	0,01	852,00	2,50		0,05	19790	0,05			0,00		0,50	799,00	
CCALAMA	SI-29E	13-12-06	HIGEO3	0,80	0,30				394,0	0,01	3.500,00	2,50		0,01	20400	0,05			0,00		0,73	608,00	
CCALAMA	SI-29E	15-01-07	HIGEO3	0,40	0,32				416,0	0,03	885,00	2,50		0,01	20500	0,11			0,00		0,76	785,00	
CCALAMA	SI-29E	11-02-07	HIGEO3	0,70	0,34				414,0	0,01	933,00	2,50		0,06	20000	0,16			0,00		0,97	674,00	
CCALAMA	SI-29E	13-03-07	HIGEO3	0,10	0,26				433,0	0,01	978,00	2,50		0,01	19850	0,05			0,00		0,93	698,00	
CCALAMA	SI-29E	29-04-07	HIGEO3	0,70	0,36				399,0	0,01	1.004,00	2,50		0,17	20400	0,12			0,00		1,15	619,00	
CCALAMA	SI-29E	18-05-07	HIGEO3	0,30	0,30				423,0	0,01	1.023,00	2,50		0,01	20100	0,11			0,00		0,41	638,00	
CCALAMA	SI-29E	14-06-07	HIGEO3	0,10	0,27				450,0	0,01	1.017,00	2,50		0,01	20200	0,05			0,00		0,15	620,00	
CCALAMA	SI-29E	27-07-07	HIGEO3	1,10	0,35				463,0	0,01	1.026,00	2,50		0,05	20300	0,23			0,00		1,81	665,00	
CCALAMA	SI-29E	22-08-07	HIGEO3	0,40	0,30				434,0	0,01	1.042,00	46,00		0,02	21200	0,05			0,00		0,68	458,00	
CCALAMA	SI-29E	13-09-07	HIGEO3	0,70	0,32				439,0	0,01	1.067,00	2,50		0,04	22000	0,13			0,00		0,83	1.186,00	
CCALAMA	SI-29E	11-10-07	HIGEO3	1,60	0,30				440,0	0,01	1.087,00	23,00		0,08	21500	0,22			0,00		2,39	633,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-29E	22-02-05	HIGEO3		174,00	2,41	543,00	1,17	0,20	4.912,00			0,10	7,80	7,10	21,120	25,20	12.021	45,00	21,840			0,10		32,00	
CCALAMA	SI-29E	24-03-05	HIGEO3		173,00	2,41	602,00	0,68	0,10	4.952,00			0,10	7,80	6,10	20,636	23,60	12.271	88,00	21,808			0,08		53,60	
CCALAMA	SI-29E	07-04-05	HIGEO3		155,00	2,13	600,00	2,86	0,30	4.864,00			0,10	7,80		20,460	25,50	11.800	62,00	21,364			0,12		24,50	
CCALAMA	SI-29E	13-05-05	HIGEO3		171,00	2,04	630,00	1,87	0,30	4.816,00			0,10	7,80		20,872	20,40	11.897	32,00	21,260		24,90	0,19		24,90	
CCALAMA	SI-29E	17-06-05	HIGEO3		166,00	2,37	513,00	0,77	0,20	4.912,00			0,10	7,90	3,20	20,460	31,60	11.751	32,00	21,224		19,90	0,11		19,90	
CCALAMA	SI-29E	19-07-05	HIGEO3		157,00	2,33	550,00	0,17	0,20	4.680,00			0,10	7,80	4,10	20,632	32,60	8.789	62,00	21,032		44,50	0,15		44,50	
CCALAMA	SI-29E	17-08-05	HIGEO3		160,00	2,44	656,00	2,36	0,50	4.736,00			0,10	7,90	0,10	19,984	24,90	11.622	41,00	20,512		30,80	0,04		30,80	
CCALAMA	SI-29E	14-09-05	HIGEO3		164,00	2,21	567,00	2,87	0,30	4.672,00			0,10	7,60	0,10	20,164	23,80	11.367	97,00	20,568		59,90	0,04		59,90	
CCALAMA	SI-29E	11-10-05	HIGEO3		166,00	2,98	586,00	4,16	0,30	4.856,00			0,10	7,70	0,10	19,816	31,90	11.231	88,00	20,456		44,40	0,13		44,40	
CCALAMA	SI-29E	15-11-05	HIGEO3		162,00	2,16	592,00	2,85	0,20	4.504,00			0,10	7,60	0,10	20,024	25,50	11.276	94,00	20,876		54,50	0,37		54,50	
CCALAMA	SI-29E	06-12-05	HIGEO3		135,00	2,05	561,00	4,72	0,05	4.760,00			0,10	8,00	0,10	20,044	30,50	11.351	106,00	21,196		54,30	0,12		54,30	
CCALAMA	SI-29E	17-01-06	HIGEO3		175,00	1,97	552,00	3,36	0,30	4.528,00			0,10	7,80		20,064	36,20	12.128	81,00	20,376		24,10	0,10		24,10	
CCALAMA	SI-29E	15-02-06	HIGEO3		164,00	1,89	521,00	2,17	0,30	4.640,00			0,10	7,50	6,20	20,348	32,60	11.181	25,00	21,180		28,70	0,04		28,70	
CCALAMA	SI-29E	08-03-06	HIGEO3		162,00	2,58	550,00	2,51	0,30	4.672,00			0,10	7,70	0,10	20,284	29,10	12.034	27,00	21,392		41,80	0,13		41,80	
CCALAMA	SI-29E	10-04-06	HIGEO3		165,00	1,88	587,00	3,29	0,30	4.784,00			0,10	8,00	0,10	19,728	36,70	12.340	25,00	23,244		27,70	0,04		27,70	
CCALAMA	SI-29E	11-05-06	HIGEO3		168,00	1,92	560,00	5,60	0,30	4.808,00			0,10	7,60		19,792	34,80	11.943	106,00	20,972		43,30	0,04		43,30	
CCALAMA	SI-29E	08-06-06	HIGEO3		153,00	1,89	513,00	5,01	0,40	4.168,00			0,10	7,80	0,10	19,560	35,20	11.267	38,00	19,996		37,80	0,10		37,80	
CCALAMA	SI-29E	11-07-06	HIGEO3		157,00	2,03	494,00	3,87	0,20	4.648,00			0,10	7,80	0,10	19,564	21,30	11.961	54,00	20,236		54,80	0,69		54,80	
CCALAMA	SI-29E	08-08-06	HIGEO3		143,00	1,91	535,00	4,06	0,30	4.480,00			0,10	8,00	0,10	19,944	28,50	11.230	93,00	19,956		82,40	0,23		82,40	
CCALAMA	SI-29E	07-09-06	HIGEO3		159,00	1,85	520,00	2,58	0,40	4.696,00			0,10	7,80	0,10	19,732	32,20	11.449	42,00	20,776		23,60	0,09		23,60	
CCALAMA	SI-29E	10-10-06	HIGEO3		157,00	1,79	526,00	1,94	0,30	4.752,00			0,10	7,90	0,10	19,788	28,70	11.853	49,00	20,528		28,90	0,16		28,90	
CCALAMA	SI-29E	14-11-06	HIGEO3		155,00	2,11	558,00	1,24	0,30	4.752,00			0,26	8,00	9,50	19,884	26,80	11.309	16,00	20,820		13,30	0,08		13,30	
CCALAMA	SI-29E	13-12-06	HIGEO3		147,00	2,90	489,00	5,31	0,29	3.500,00			0,10	7,70	1,20	16,500	40,00	3.985	26,00	18,000		34,00	0,04		34,00	
CCALAMA	SI-29E	15-01-07	HIGEO3		157,00	1,88	576,00	6,01	0,05	4.776,00			0,10	8,20	0,10	19,784	35,30	11.451	49,00	20,480		40,10	0,23		40,10	
CCALAMA	SI-29E	11-02-07	HIGEO3		160,00	1,89	516,00	6,64	0,40	4.632,00			0,10	8,30	2,80	20,456	34,90	11.756	46,00	20,568		30,30	0,10		30,30	
CCALAMA	SI-29E	13-03-07	HIGEO3		165,00	1,87	539,00	4,70	0,70	4.952,00			0,10	7,80	3,10	19,820	28,70	11.239	44,00	19,876		23,50	0,14		23,50	
CCALAMA	SI-29E	29-04-07	HIGEO3		158,00	1,95	477,00	4,07	0,40	4.736,00			0,26	7,90	0,10	19,532	32,40	11.033	47,00	20,196		33,90	0,21		33,90	
CCALAMA	SI-29E	18-05-07	HIGEO3		154,00	1,57	463,00	4,06	0,40	4.744,00			0,10	7,80	0,10	19,704	30,00	11.260	30,00	20,588		29,80	0,26		29,80	
CCALAMA	SI-29E	14-06-07	HIGEO3		142,00	1,55	486,00	4,13	0,20	4.912,00			0,10	7,80	0,10	19,708	27,60	11.509	27,00	20,692		13,20	0,15		13,20	
CCALAMA	SI-29E	27-07-07	HIGEO3		210,00	1,95	480,00	4,07	0,40	5.848,00			0,10	8,00	0,10	19,844	22,10	11.563	91,00	21,052			0,38		93,90	
CCALAMA	SI-29E	22-08-07	HIGEO3		141,00	2,72	576,00	3,26	0,20	4.864,00			0,10	8,10	0,10	21,240	27,30	11.989	27,00	25,360			0,21		20,60	
CCALAMA	SI-29E	13-09-07	HIGEO3		139,00	3,37	638,00	2,62	0,20	5.248,00			0,10	7,80	0,10	21,740	28,10	9.857	39,00	23,260			0,23		34,60	
CCALAMA	SI-29E	11-10-07	HIGEO3		126,00	3,31	642,00	2,40	0,05	5.024,00			0,10	7,80	4,80	21,760	33,60	11.958	77,00	22,852			0,22		60,30	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D	L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D	L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2			
CCALAMA	SI-29E	13-11-07	HIGEO3	0,20	0,28				429,0	0,01	959,00	2,50		0,04	20600	0,12			0,00		0,15	983,00	
CCALAMA	SI-29E	06-12-07	HIGEO3	0,20	0,28				399,0	0,01	993,00	2,50		0,02	20100	0,10			0,00		0,34	842,00	
CCALAMA	SI-29E	17-01-08	HIGEO3	1,10	0,27				417,0	0,01	1.014,00	2,50		0,06	20000	0,21			0,00		1,03	710,00	
CCALAMA	SI-29E	25-02-08	HIGEO3	2,10	0,27				363,0	0,01	931,00	2,50		0,04	19670	0,34			0,00		2,94	737,00	
CCALAMA	SI-29E	13-03-08	HIGEO3	0,40	0,31				408,0	0,02	935,00	2,50		0,14	19380	0,47			0,00		0,97	718,00	
CCALAMA	SI-29E	23-04-08	HIGEO3	0,70	0,38				434,0	0,01	929,00	2,50		0,02	19640	0,19			0,00		0,76	707,00	
CCALAMA	SI-29E	15-05-08	HIGEO3	0,40	0,26				386,0	0,01	857,00	2,50		0,03	19730	0,05			0,00		0,43	743,00	
CCALAMA	SI-29E	15-06-08	HIGEO3	1,10	0,35				412,0	0,06	872,00	2,50		0,01	19760	0,15			0,00		1,27	750,00	
CCALAMA	SI-29E	09-07-08	HIGEO3	0,40	0,29				418,0	0,02	878,00	2,50		0,07	19800	0,11			0,00		0,48	770,00	
CCALAMA	SI-29E	13-08-08	HIGEO3	1,20	0,32				423,0	0,01	881,00	2,50		0,06	19850	0,21			0,00		1,26	730,00	
CCALAMA	SI-29E	08-09-08	HIGEO3	1,00	0,35				444,0	0,01	1.122,00	2,50		0,07	21100	0,27			0,00		0,73	1.007,00	
CCALAMA	SI-29E	16-10-08	HIGEO3	1,40	0,30				428,0	0,03	1.128,00	20,00		0,05	21600	0,18			0,00		1,15	970,00	
CCALAMA	SI-29E	17-11-08	HIGEO3	0,30	0,30				408,0	0,04	959,00	2,50		0,09	20000	0,13			0,00		0,51	931,00	
CCALAMA	SI-29E	16-12-08	HIGEO3	0,20	0,24				425,0	0,01	919,00	2,50		0,01	19970	0,05			0,00		0,15	932,00	
CCALAMA	SI-29E	26-01-09	HIGEO3	0,50	0,31				419,0	0,03	880,00	2,50		0,04	19790	0,05			0,00		0,74	925,00	
CCALAMA	SI-29E	12-02-09	HIGEO3	0,20	0,32				422,0	0,01	892,00	2,50		0,04	19710	0,10			0,00		0,58	918,00	
CCALAMA	SI-29E	11-03-09	HIGEO3	1,10	0,37				408,0	0,01	918,00	2,50		0,05	19640	0,17			0,00		1,30	885,00	
CCALAMA	SI-29E	07-04-09	HIGEO3	0,40	0,24				425,0	0,01	915,00	2,50		0,07	19510	0,10			0,00		0,79	874,00	
CCALAMA	SI-29E	19-05-09	HIGEO3	0,70	0,34				430,0	0,01	914,00	2,50		0,06	19690	0,22			0,00		1,04	907,00	
CCALAMA	SI-29E	16-06-09	HIGEO3	0,20	0,31				416,0	0,03	957,00	2,50		0,04	20100	0,05			0,00		0,64	908,00	
CCALAMA	SI-29E	27-07-09	HIGEO3	0,10	0,27				372,8	0,01	972,00	2,50		0,04	20400	0,05			0,00		0,43	954,00	
CCALAMA	SI-29E	19-08-09	HIGEO3	0,20	0,46				425,0	0,01	1.309,00	2,50		0,04	19100	0,14			0,00		0,69	825,00	
CCALAMA	SI-29E	30-09-09	HIGEO3	0,30	0,34				456,0	0,03	1.089,00	2,50		0,04	20900	0,11			0,00		0,52	1.034,00	
CCALAMA	SI-29E	06-10-09	HIGEO3	0,20	0,58				427,2	0,04	1.184,90	2,50		0,09	21300	0,11			0,00		0,32	1.198,00	
CCALAMA	SI-29E	21-12-09	HIGEO3	0,20	0,30				440,8	0,01	1.009,20	2,50		0,03	20200	0,05			0,00		0,15	1.144,00	
CCALAMA	SI-29E	12-01-10	HIGEO3	0,40	0,26				404,0	0,02	990,00	2,50		0,03	20100	0,05			0,00		0,33	1.020,00	
CCALAMA	SI-29E	23-02-10	HIGEO3	0,30	0,28				421,0	0,01	1.041,00	2,50		0,05	20100	0,05			0,00		0,59	1.009,00	
CCALAMA	SI-29E	17-03-10	HIGEO3	0,20	0,28				419,2	0,02	1.042,00	2,50		0,04	20400	0,05			0,00		1,60	1.097,00	
CCALAMA	SI-29E	08-04-10	HIGEO3	0,50	0,28				455,0	0,04	1.114,00	2,50		0,06	20600	0,18			0,00		0,52	1.087,00	
CCALAMA	SI-29E	04-05-10	HIGEO3	0,30	0,28				564,8	0,01	3.015,10	2,50		0,07	28500	0,05			0,00		0,15	1.693,00	
CCALAMA	SI-29E	10-06-10	HIGEO3	0,30	0,31				442,0	0,01	1.476,00	2,50		0,02	22200	0,05			0,00		0,62	1.384,00	
CCALAMA	SI-29E	28-07-10	HIGEO3	0,10	0,11				463,0	0,01	1.787,00	2,50		0,01	24000	0,05			0,00		1,05	1.688,00	
CCALAMA	SI-29E	10-08-10	HIGEO3	0,20	0,24				471,2	0,01	1.778,00	2,50		0,07	23000	0,13			0,00		1,51	1.651,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-29E	13-11-07	HIGEO3		124,00	2,38	534,00	2,97	0,30	4.760,00			0,10	7,70	0,10	20,364	29,00	11.607	26,00	21,056			0,04		23,80	
CCALAMA	SI-29E	06-12-07	HIGEO3		120,00	2,11	520,00	3,44	0,20	4.072,00			0,10	7,90	0,10	19,760	28,30	11.476	17,00	20,740			0,04		14,70	
CCALAMA	SI-29E	17-01-08	HIGEO3		124,00	1,74	474,00	4,48	0,40	4.320,00			0,10	7,90	0,10	19,880	34,80	10.294	86,00	20,636			0,46		40,90	
CCALAMA	SI-29E	25-02-08	HIGEO3		141,00	1,85	498,00	0,56	0,30	4.592,00			0,10	7,80	0,10	19,524	30,20	11.354	129,00	20,440			0,20		104,00	
CCALAMA	SI-29E	13-03-08	HIGEO3		132,00	1,60	491,00	4,38	0,20	4.536,00			0,10	8,00		19,492	37,30	11.155	248,00	19,900			0,14		83,30	
CCALAMA	SI-29E	23-04-08	HIGEO3		139,00	1,83	544,00	3,37	0,40	4.760,00			0,10	7,70		19,280	20,80	11.140	54,00	19,784			0,10		45,40	
CCALAMA	SI-29E	15-05-08	HIGEO3		150,00	1,59	470,00	4,96	0,30	4.792,00			0,10	7,70		19,448	28,00	11.472	37,00	20,276			0,24		20,40	
CCALAMA	SI-29E	15-06-08	HIGEO3		148,00	1,85	475,00	1,11	0,30	4.808,00			0,10	7,90		19,420	29,90	11.354	34,00	20,028			0,24		24,90	
CCALAMA	SI-29E	09-07-08	HIGEO3		149,00	1,75	510,00	4,88	0,30	4.500,00			0,10	7,90	0,10	19,368	24,50	11.207	36,70	19,656			0,13		24,80	
CCALAMA	SI-29E	13-08-08	HIGEO3		140,00	1,87	478,00	2,47	0,30	4.660,00			0,10	7,30	0,10	19,450	29,60	11.311	54,00	20,255			0,11		36,00	
CCALAMA	SI-29E	08-09-08	HIGEO3		147,00	3,89	609,00	2,69	0,30	5.130,00			0,10	7,90		21,175	33,30	11.772	55,20	21,595			0,17		44,40	
CCALAMA	SI-29E	16-10-08	HIGEO3		133,00	3,73	601,00	1,76	0,20	4.790,00			0,26	8,40		21,065	27,30	11.519	53,20	21,510			0,04		34,40	
CCALAMA	SI-29E	17-11-08	HIGEO3		146,00	2,16	554,00	2,91	0,30	4.430,00			0,29	8,10		19,870	36,30	11.322	34,40	20,435			0,04		14,20	
CCALAMA	SI-29E	16-12-08	HIGEO3		150,00	3,23	513,00	0,01	0,10	4.390,00			0,10	8,30	0,10	19,712	30,30	11.219	24,80	20,336			0,04		13,90	
CCALAMA	SI-29E	26-01-09	HIGEO3		149,00	2,15	462,00	3,87	0,30	4.780,00			0,22	7,90		19,340	25,80	11.178	45,20	19,992			0,15		31,60	
CCALAMA	SI-29E	12-02-09	HIGEO3		145,00	2,02	478,00	3,59	0,30	4.552,00			0,10	8,00		19,292	30,40	10.923	26,40	21,640			0,04		14,60	
CCALAMA	SI-29E	11-03-09	HIGEO3		139,00	2,09	460,00	3,84	0,40	4.590,00			0,10	7,80	0,20	19,390	27,20	10.853	40,80	20,175			0,04		30,80	
CCALAMA	SI-29E	07-04-09	HIGEO3		142,00	2,13	455,00	3,67	0,50	4.696,00			0,10	8,10		19,424	30,70	11.021	35,20	20,104			0,04		14,80	
CCALAMA	SI-29E	19-05-09	HIGEO3		149,00	2,26	446,00	3,86	0,30	4.560,00			0,10	7,70		19,412	32,60	11.143	32,80	20,080			0,04		25,50	
CCALAMA	SI-29E	16-06-09	HIGEO3		154,00	2,11	455,00	2,51	0,30	4.488,00			0,21	7,70	1,20	19,604	22,70	11.211	36,80	20,264			0,04		20,00	
CCALAMA	SI-29E	27-07-09	HIGEO3		139,00	2,38	475,00	2,30	0,30	4.640,00			0,10	7,70		19,890	31,60	11.191	44,80	20,144			0,34		22,40	
CCALAMA	SI-29E	19-08-09	HIGEO3		135,00	3,22	552,80	2,74	0,20	4.960,00			0,25	7,80		21,032	32,50	11.672	10,80	22,316			0,40		29,10	
CCALAMA	SI-29E	30-09-09	HIGEO3		135,00	2,84	476,00	1,63	0,20	4.576,00			0,28	7,80		20,720	34,80	10.598	12,00	21,148			0,96		14,00	
CCALAMA	SI-29E	06-10-09	HIGEO3		144,00	3,37	632,00	1,42	0,20	5.176,00			0,10	7,70	0,10	19,968	21,90	11.051	26,40	21,304			0,38		15,00	
CCALAMA	SI-29E	21-12-09	HIGEO3		140,00	2,48	508,80	2,53	0,20	4.760,00			0,10	7,90	0,10	19,784	43,40	10.523	15,60	20,644			0,10		7,90	
CCALAMA	SI-29E	12-01-10	HIGEO3		145,00	2,24	520,00	1,87	0,20	4.608,00			0,10	7,80	2,50	19,716	28,50	11.168	34,40	22,744			0,24		20,00	
CCALAMA	SI-29E	23-02-10	HIGEO3		140,00	2,25	506,00	3,00	0,30	4.536,00			0,10	7,90		19,800	32,70	11.107	28,80	20,624			0,51		12,30	
CCALAMA	SI-29E	17-03-10	HIGEO3		147,00	2,64	523,00	3,73	0,20	4.904,00			0,10	7,70		20,084	30,10	11.507	29,20	21,152			0,30		15,70	
CCALAMA	SI-29E	08-04-10	HIGEO3		145,00	3,28	560,00	2,76	0,20	4.904,00			0,10	7,70		20,172	34,70	11.220	16,40	21,064			0,26		17,10	
CCALAMA	SI-29E	04-05-10	HIGEO3		158,40	5,44	1.106,40	0,23	0,10	6.192,00			0,10	7,10	0,30	27,168	26,10	10.718	20,00	28,572			0,04		3,10	
CCALAMA	SI-29E	10-06-10	HIGEO3		152,00	3,73	676,00	2,02	0,05	5.208,00			0,10	7,30		22,104	33,20	11.153	33,60	22,428			0,19		14,70	
CCALAMA	SI-29E	28-07-10	HIGEO3		126,00	2,64	808,00	0,64	0,05	5.272,00			0,10	7,50	2,90	22,852	31,70	10.952	25,20	23,800			0,04		14,00	
CCALAMA	SI-29E	10-08-10	HIGEO3		141,00	2,48	737,00	1,35	0,20	5.520,00			0,10	7,60	1,00	22,584	29,70	10.825	41,60	23,604			0,31		13,80	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-29E	30-09-10	HIGEO3	0,33	0,28				430,0	0,01	1.183,00	2,50		0,01	20800	0,05			0,00		3,20	1.157,00	
CCALAMA	SI-29E	07-10-10	HIGEO3	0,23	0,28				438,4	0,01	1.174,00	2,50		0,01	20900	0,05			0,00		0,99	1.174,00	
CCALAMA	SI-29E	10-11-10	HIGEO3	0,10	0,28				434,0	0,01	1.197,00	2,50		0,01	21000	0,05			0,00		0,76	1.130,00	
CCALAMA	SI-29E	21-12-10	HIGEO3	0,25	0,28				431,2	0,01	1.252,90	2,50		0,01	21100	0,05			0,00		1,37	1.171,00	
CCALAMA	SI-29E	06-01-11	HIGEO3	0,53	0,32				433,6	0,02	1.508,30	2,50		0,02	22400	0,13			0,00		1,78	1.104,00	
CCALAMA	SI-29E	03-02-11	HIGEO3	0,23	0,29				456,8	0,02	1.773,40	2,50		0,02	23200	0,05			0,00		1,02	1.193,00	
CCALAMA	SI-29E	31-03-11	HIGEO3	0,10	0,26				502,4	0,02	1.855,00	2,50		0,01	24200	0,05			0,00		0,72	2,50	
CCALAMA	SI-29E	25-04-11	HIGEO3	0,20	0,17				499,0	0,01	1.762,50	2,50		0,06	23300	0,12			0,00		0,45	2,50	
CCALAMA	SI-29E	17-05-11	HIGEO3	0,30	0,29				453,0	0,01	1.696,00	2,50		0,05	23800	0,11			0,00		0,87	1.923,00	
CCALAMA	SI-29E	20-06-11	HIGEO3	0,20	0,29				506,0	0,01	1.722,00	2,50		0,05	23800	0,13			0,00		0,31	1.848,00	
CCALAMA	SI-29E	27-07-11	HIGEO3	0,50	0,31				470,0	0,01	1.638,00	2,50		0,06	22900	0,16			0,00		11,76	2,50	
CCALAMA	SI-29E	24-08-11	HIGEO3	0,50	0,31				445,6	0,01	1.657,60	2,50		0,07	23000	0,16			0,00		1,38	1.499,00	
CCALAMA	SI-29E	14-10-11	HIGEO3	0,10	0,31				474,0	0,01	1.595,00	2,50		0,04	23300	0,11			0,00		0,87	1.186,00	
CCALAMA	SI-29E	09-11-11	HIGEO3	0,30	0,40				502,0	0,01	1.627,00	2,50		0,05	23000	0,10			0,00		0,31	1.651,00	
CCALAMA	SI-29E	21-12-11	HIGEO3	0,40	0,28				438,0	0,01	1.532,00	2,50		0,06	23000	0,15			0,00		1,30	292,00	
CCALAMA	SI-29E	17-01-12	HIGEO3	0,30	0,38				500,0	0,01	1.530,30	2,50		0,11	22800	0,05			0,00		0,44	2,50	
CCALAMA	SI-29E	15-02-12	HIGEO3	1,50	0,32				497,6	0,01	1.596,30	2,50		0,05	22800	0,20			0,00		2,61	128,00	
CCALAMA	SI-29E	12-03-12	HIGEO3	0,70	0,30				468,8	0,01	1.498,90	2,50		0,06	23000	0,15			0,00		1,18	2,50	
CCALAMA	SI-29E	13-04-12	HIGEO3	0,80	0,30				495,2	0,01	1.641,50	2,50		0,06	21700	0,14			0,00		1,45	1.941,00	
CCALAMA	SI-29E	09-05-12	HIGEO3	1,50	0,34				479,2	0,01	1.630,40	2,50		0,05	22500	0,29			0,00		6,16	1.854,00	
CCALAMA	SI-29E	20-06-12	HIGEO3	2,00	0,30				446,0	0,01	1.527,00	2,50		0,20	22600	0,31			0,00		3,09	428,00	
CCALAMA	SI-29E	20-06-12	HIGEO3	3,70	0,32	2,00	78,80	41,00	426,0	0,01	1.487,00	5,00	2,00	0,21	22800	0,63	3,00	0,05	10,00	0,05	8,72	450,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	20-06-12	HIGEO3	2,00	0,30	2,00	89,30	19,00	439,0	0,01	1.527,00	5,00	2,00	0,18	22600	0,30	2,00	0,05	10,00	0,05	3,26	423,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	20-06-12	HIGEO3	2,00	0,30	2,00	86,30	15,00	446,0	0,01	1.527,00	5,00	2,00	0,20	22600	0,31	2,00	0,05	10,00	0,05	3,09	428,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	21-06-12	HIGEO3	1,90	0,32	2,00	0,35	28,00	492,0	0,01	1.589,00	5,00	2,00	0,17	22600	0,40	3,00	0,05	10,00	0,05	2,59	1.874,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	30-07-12	HIGEO3	1,40	0,34				435,0	0,01	1.629,00	2,50		0,21	22700	0,48			0,00		1,91	1.925,00	
CCALAMA	SI-29E	23-08-12	HIGEO3	1,30	0,34				489,0	0,01	1.527,00	2,50		0,08	22400	0,31			0,00		4,10	1.934,00	
CCALAMA	SI-29E	24-09-12	HIGEO3	0,70	0,30				480,0	0,01	1.566,90	2,50		0,08	22600	0,15			0,00		1,59	1.875,00	
CCALAMA	SI-29E	30-10-12	HIGEO3	1,50	0,34				413,0	0,01	1.576,90	2,50		0,14	22000	0,28			0,00		4,71	1.973,00	
CCALAMA	SI-29E	20-11-12	HIGEO3	0,90	0,32				425,0	0,01	1.525,80	2,50		0,13	22600	0,16			0,00		0,96	1.344,00	
CCALAMA	SI-29E	12-12-12	HIGEO3	0,30	0,32				474,0	0,01	1.620,30	2,50		0,03	23100	0,16			0,00		0,80	60,00	
CCALAMA	SI-29E	14-01-13	HIGEO3	0,70	0,30				417,0	0,01	1.530,00	2,50		0,03	22800	0,11			0,00		3,16	1.854,00	
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	1,60	0,32	2,00	50,90	9,80	441,0	0,01	1.560,80	5,00	2,00	0,05	22500	0,20	3,00	0,10	10,00	0,05	3,35	1.926,00	2,00

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-29E	30-09-10	HIGEO3		145,00	2,90	584,00	2,04	0,16	5.032,00			0,10	7,50		20,188	35,50	10.763	36,00	22,096			0,15		9,30	
CCALAMA	SI-29E	07-10-10	HIGEO3		144,00	3,51	576,00	2,01	0,17	4.720,00			0,10	7,80	7,00	20,368	35,00	10.987	36,80	20,980			0,16		9,40	
CCALAMA	SI-29E	10-11-10	HIGEO3		137,00	3,29	635,00	2,15	0,17	4.640,00			0,10	7,40	2,60	20,600	30,00	11.127	37,20	21,232			0,14		19,10	
CCALAMA	SI-29E	21-12-10	HIGEO3		141,60	3,48	571,20	2,44	0,17	4.600,00			0,10	7,50	2,60	21,032	37,70	12.564	65,20	21,400			0,24		41,80	
CCALAMA	SI-29E	06-01-11	HIGEO3		143,20	3,75	688,80	2,44	0,16	5.048,00			0,10	7,60	0,10	21,628	30,70	10.947	47,60	22,760			0,25		39,50	
CCALAMA	SI-29E	03-02-11	HIGEO3		145,60	4,54	74,24	1,41	0,10	5.480,00			0,10	7,70	4,20	22,752	33,30	10.903	25,20	23,680			0,18		2,50	
CCALAMA	SI-29E	31-03-11	HIGEO3		142,00	4,39	783,00	0,85	0,05	4.984,00			0,10	7,30	3,00	23,348	31,10	10.957	37,20	24,028			0,16		10,20	
CCALAMA	SI-29E	25-04-11	HIGEO3		138,00	5,20	768,00	0,41	0,10	5.288,00			0,10	7,30	2,70	23,108	31,50	11.166	36,00	23,824			0,11		17,80	
CCALAMA	SI-29E	17-05-11	HIGEO3		128,00	5,83	713,00	0,45	0,10	4.752,00			0,10	7,50	3,50	22,980	27,20	10.951	53,60	23,900			0,04		10,20	
CCALAMA	SI-29E	20-06-11	HIGEO3		179,00	5,70	771,00	0,22	0,10	5.560,00			0,10	7,40	0,70	23,220	35,90	11.048	44,00	23,852			0,04		13,30	
CCALAMA	SI-29E	27-07-11	HIGEO3		141,00	4,87	720,00	0,40	0,10	5.096,00			0,10	7,00	1,60	23,040	35,70	11.132	72,80	23,252			0,11		28,70	
CCALAMA	SI-29E	24-08-11	HIGEO3		118,40	1,92	776,72	0,38	0,10	5.152,00			0,10	7,30	10,70	22,820	35,50	11.137	49,60	23,720			0,13		33,90	
CCALAMA	SI-29E	14-10-11	HIGEO3		119,00	4,97	581,00	0,22	0,10	5.408,00			0,10	7,40		22,532	25,10	10.972	40,40	23,500			0,04		20,10	
CCALAMA	SI-29E	09-11-11	HIGEO3		154,00	4,15	698,00	0,26	0,05	5.240,00			0,10	7,60	1,50	22,196	29,90	11.059	27,60	24,184			0,11		7,10	
CCALAMA	SI-29E	21-12-11	HIGEO3		142,00	7,18	808,00	0,23	0,30	5.016,00			0,10	7,70		21,856	24,30	11.199	39,20	22,532			0,25		12,10	
CCALAMA	SI-29E	17-01-12	HIGEO3		122,40	6,23	658,40	0,26	0,10	4.776,00			0,10	7,70		23,572	36,60	10.944	70,80	23,996	0,01	16,90	0,04		16,90	
CCALAMA	SI-29E	15-02-12	HIGEO3		130,40	4,07	696,00	0,44	0,10	5.224,00			0,10	7,40	2,70	22,952	35,70	11.489	58,80	23,364	0,01	36,80	0,13		36,80	
CCALAMA	SI-29E	12-03-12	HIGEO3		134,40	4,45	678,40	0,35	0,10	5.280,00			0,10	7,20	1,70	22,880	37,00	11.216	82,40	23,204	0,01	47,90	0,11		47,90	
CCALAMA	SI-29E	13-04-12	HIGEO3		127,20	4,30	624,64	0,46	0,10	5.168,00			0,10	7,30	1,20	22,464	29,80	11.690	80,00	23,428	0,01	34,80	0,11		34,80	
CCALAMA	SI-29E	09-05-12	HIGEO3		131,20	3,49	784,00	0,49	0,10	5.368,00			0,10	7,30	1,70	23,040	25,20	11.663	84,80	23,744	0,01	40,00	0,04		40,00	
CCALAMA	SI-29E	20-06-12	HIGEO3		127,00	4,98	604,00	0,56	0,10	4.792,00			0,10	7,30		22,476	32,80	10.465	125,00	23,088		63,20	0,12		63,20	
CCALAMA	SI-29E	20-06-12	HIGEO3	0,00	130,00	3,89	602,00	0,86	0,10	4.712,00	0,11	1.840,00	0,20	7,40		22,600	36,50	11.308	146,00	23,256	0,01	87,90	0,16			
CCALAMA	SI-29E	20-06-12	HIGEO3	0,00	124,00	3,86	600,00	0,57	0,10	4.952,00	0,10	2.240,00	0,20	7,40		22,196	35,70	11.418	126,00	23,408	0,01	111,00	0,10			
CCALAMA	SI-29E	20-06-12	HIGEO3	0,00	127,00	4,98	604,00	0,56	0,10	4.792,00	0,17	2.960,00	0,20	7,30		22,476	32,80	10.465	125,00	23,088	0,01	63,20	0,12			
CCALAMA	SI-29E	21-06-12	HIGEO3	0,00	125,00	4,37	700,00	0,49	0,10	5.016,00	0,09	1.800,00	0,20	7,10	2,60	22,584	20,30	11.614	117,00	27,600	0,01	98,40	0,08			
CCALAMA	SI-29E	30-07-12	HIGEO3		118,00	1,70	476,00	0,27	0,10	4.930,00			0,10	7,50	0,60	23,235	27,90	11.291	121,00	23,555	0,01	64,50	0,09		64,50	
CCALAMA	SI-29E	23-08-12	HIGEO3		129,00	4,85	732,00	0,36	0,10	5.130,00			0,10	8,00	2,20	22,380	37,90	11.567	69,20	22,720	0,01	46,20	0,19		46,20	
CCALAMA	SI-29E	24-09-12	HIGEO3		123,00	4,19	755,00	0,43	0,10	4.700,00			0,10	7,40		22,295	34,50	11.472	76,00	23,255	0,01	32,30	0,04		32,30	
CCALAMA	SI-29E	30-10-12	HIGEO3		127,00	6,01	697,00	0,62	0,10	4.660,00			0,10	7,70	1,50	22,800	36,20	12.151	86,80	23,380	0,01	66,50	0,08		66,50	
CCALAMA	SI-29E	20-11-12	HIGEO3		130,00	6,15	689,10	0,50	0,10	4.880,00			0,10	7,30	0,80	23,100	32,30	12.005	55,20	23,595	0,01	35,30	0,08		35,30	
CCALAMA	SI-29E	12-12-12	HIGEO3		133,00	6,04	770,00	0,53	0,10	4.890,00			0,10	6,80	1,20	22,695	34,40	11.501	37,60	23,615	0,01	19,50	0,04		19,50	
CCALAMA	SI-29E	14-01-13	HIGEO3		113,00	5,49	650,00	0,52	0,10	4.400,00			0,10	7,40	0,90	22,650	22,90	12.052	64,80	22,975	0,01	33,60	0,04		33,60	
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	0,00	111,00	5,19	726,00	0,64	0,10	5.080,00	0,01	1.778,00	0,20	7,40	2,60	22,605	36,50	11.373	112,40	23,405			0,11		72,10	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD		LD 5	LD 1.600 y 2	LD			LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	1,70	0,34	2,00	44,00	9,10	442,0	0,01	1.551,90	5,00	2,00	0,05	22500	0,19	3,00	0,05	10,00	0,70	3,23	1.929,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	10,20	0,44	2,00	67,10	10,00	486,0	0,01	1.574,10	5,00	2,00	0,06	22800	1,09	3,00	0,05	38,00	0,05	21,81	1.952,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	10,20	0,44	2,00	67,10	10,00	486,0	0,01	1.574,10	5,00	2,00	0,06	22800	1,09	3,00	0,05	38,00	0,05	21,81	1.952,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	1,70	0,34	2,00	44,00	9,10	442,0	0,01	1.551,90	5,00	2,00	0,05	22500	0,19	3,00	0,05	10,00	0,70	3,23	1.929,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	1,60	0,32	2,00	50,90	9,80	441,0	0,01	1.560,80	5,00	2,00	0,05	22500	0,20	3,00	0,10	10,00	0,05	3,35	1.926,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	13-02-13	HIGEO3	1,50	0,34	2,00	67,10	11,00	441,0	0,01	1.574,10	5,00	2,00	0,05	22500	0,18	1,00	0,05	10,00	1,20	3,15	1.927,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	13-02-13	HIGEO3	1,50	0,34	2,00	67,10	11,00	441,0	0,01	1.574,10	5,00	2,00	0,05	22500	0,18	1,00	0,05	10,00	1,20	3,15	1.927,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	25-04-13	HIGEO3	3,55	0,08	2,00	66,30	8,30	524,5	0,01	1.727,50	5,00	2,00	0,02	22700	0,31	4,00	0,20	10,00	0,80	4,49	1.986,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	30-05-13	HIGEO3	1,97	0,30	2,00	67,90	7,70	479,7	0,01	1.626,90	5,00	33,00	0,03	23100	0,20	1,00	0,05	10,00	0,90	4,16	1.133,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	18-06-13	HIGEO3	0,76	0,34	2,00	59,40	7,10	557,9	0,01	1.677,40	5,00	2,00	0,02	23300	0,10	2,00	0,10	10,00	0,90	1,84	1.947,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	25-07-13	HIGEO3	0,62	0,30	2,00	56,40	6,40	486,3	0,01	1.621,70	5,00	23,00	0,02	22700	0,18	3,00	0,05	10,00	0,80	2,66	1.864,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	08-08-13	HIGEO3	0,54	0,26	2,00	55,60	6,20	475,3	0,01	1.542,70	5,00	2,00	0,02	22300	0,14	2,00	0,05	10,00	0,70	2,04	1.082,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	09-09-13	HIGEO3	0,31	0,28	2,00	11,50	6,90	474,1	0,01	1.557,50	5,00	2,00	0,02	22500	0,10	2,00	0,05	10,00	1,00	0,81	1.858,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	08-10-13	HIGEO3	0,20	0,32	2,00	63,90	5,50	386,8	0,01	1.523,60	5,00	4,50	0,02	22600	0,10	2,00	0,10	10,00	1,40	0,42	1.047,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	19-11-13	HIGEO3	0,39	0,30	2,00	67,60	4,40	480,4	0,01	1.587,60	5,00	2,00	0,02	22700	0,10	2,00	0,10	10,00	1,20	2,02	1.092,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	09-12-13	HIGEO3	1,05	0,28	2,00	72,00	4,70	487,5	0,01	1.558,30	5,00	2,00	0,02	23000	0,12	2,00	0,05	10,00	1,20	1,56	330,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	21-01-14	HIGEO3	0,78	0,40	2,00	74,10	4,50	450,1	0,01	1.555,50	5,00	2,00	0,02	23000	0,11	2,00	0,05	10,00	1,10	1,43	5,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	17-02-14	HIGEO3	0,20	0,26	2,00	84,60	4,70	525,3	0,01	2.725,00	5,00	2,00	0,02	26700	0,10	2,00	0,05	10,00	0,60	0,30	5,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	24-03-14	HIGEO3	0,56	0,32	2,00	76,30	3,90	475,3	0,01	1.509,50	5,00	2,00	0,02	22100	0,10	2,00	0,05	10,00	1,90	1,09	5,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	15-04-14	HIGEO3	0,38	0,32	2,00	69,30	3,90	426,6	0,01	1.464,70	5,00	2,00	0,02	21800	0,10	2,00	0,05	10,00	1,80	1,37	5,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	14-05-14	HIGEO3	0,30	0,30	2,00	66,80	3,80	477,0	0,01	1.671,40	5,00	2,00	0,05	20800	0,10	2,00	0,05	10,00	1,80	0,71	1.395,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	11-06-14	HIGEO3	0,20	0,10	2,00	81,80	3,40	520,0	0,01	2.815,90	5,00	2,00	0,05	27500	0,10	2,00	0,05	10,00	0,50	0,30	1.706,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	28-07-14	HIGEO3	0,80	0,26	2,00	48,50	3,10	489,3	0,01	1.636,50	5,00	2,00	0,05	23100	0,18	2,00	0,20	10,00	1,10	11,76	1.800,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	25-08-14	HIGEO3	20,90	0,38	2,00	63,40	2,80	474,0	0,11	1.792,60	5,00	2,00	0,12	23600	2,57	2,00	0,20	10,00	1,00	10,30	5,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	11-09-14	HIGEO3	0,70	0,42	2,00	63,10	2,70	510,0	0,01	1.637,60	5,00	2,00	0,02	22400	0,18	7,80	0,20	15,00	0,70	4,15	1.337,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	23-10-14	HIGEO3	0,87	0,02	2,00	58,00	2,20	558,6	0,01	1.867,80	5,00	2,00	0,02	23400	0,35	2,97	0,20	10,00	0,80	3,41	1.436,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	19-11-14	HIGEO3	0,41	0,44	2,00	73,50	2,40	413,3	0,01	1.587,20	5,00	2,00	0,02	22200	0,15	2,94	0,10	10,00	2,50	0,96	1.578,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	10-12-14	HIGEO3	0,88	0,38	2,00	75,80	2,20	446,3	0,01	1.066,30	5,00	2,00	0,02	20500	0,18	2,00	0,40	18,00	5,50	1,88	1.060,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	21-01-15	HIGEO3	0,76	0,34	2,00	93,00	0,64	425,0	0,02	1.165,00	5,00	2,00	0,02	21400	0,20	1,00	0,05	15,00	6,00	1,88	1.022,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	23-02-15	HIGEO3	2,69	0,42	2,00	7,70	4,14	449,0	0,01	1.105,00	5,00	2,00	0,02	20400	0,62	2,00	0,05	89,00	6,40	4,81	1.041,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	18-03-15	HIGEO3	0,48	0,28	2,00	97,00	2,70	445,5	0,01	1.208,30	5,00	2,00	0,02	20600	0,11	1,00	0,05	19,00	5,20	0,80	1.279,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	08-04-15	HIGEO3	0,66	0,40	7,00	49,10	1,17	446,0	0,01	1.281,00	5,00	2,00	0,02	21400	0,20	16,00	0,05	42,00	7,00	1,58	1.107,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	25-05-15	HIGEO3	0,43	0,36	5,00	57,00	2,80	445,0	0,01	1.492,00	5,00	2,00	0,02	23934	0,20	1,00	0,05	15,00	1,80	1,48	1.138,00	2,00

Sector	Estación	Fecha	Batería	Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn	Alcalinidad	Temperatura	Dureza			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total						
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l				mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		L.D	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200					L.D		
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	0,00	111,00	5,07	723,00	0,66	0,10	5.080,00	0,01	1.878,00	0,20	7,60	3,90	22,675	34,60	11.384	116,80	23,305			0,11		51,80				
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	0,00	117,00	5,09	742,00	1,71	0,10	4.980,00	0,01	1.822,00	0,20	7,40	4,10	22,365	41,90	11.404	448,00	23,800			0,33		318,00				
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	0,00	117,00	5,09	742,00	1,71	0,10	4.980,00	0,01	1.822,00	0,20	7,40	4,10	22,365	41,90	11.404	448,00	23,800	0,01	318,00	0,33						
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	0,00	111,00	5,07	723,00	0,66	0,10	5.080,00	0,01	1.878,00	0,20	7,60	3,90	22,675	34,60	11.384	116,80	23,305	0,01	51,80	0,11						
CCALAMA	SI-29E	12-02-13	HIGEO3	0,00	111,00	5,19	726,00	0,64	0,10	5.080,00	0,01	1.778,00	0,20	7,40	2,60	22,605	36,50	11.373	112,40	23,405	0,01	72,10	0,11						
CCALAMA	SI-29E	13-02-13	HIGEO3	0,00	116,00	5,11	725,70	0,63	0,10	5.170,00	0,16	1.875,00	0,20	7,60	3,50	22,435	34,60	11.762	112,00	23,430	0,01	67,80	0,08						
CCALAMA	SI-29E	13-02-13	HIGEO3	0,00	116,00	5,11	725,70	0,63	0,10	5.170,00	0,16	1.875,00	0,20	7,60	3,50	22,435	34,60	11.762	112,00	23,430			0,08		67,80				
CCALAMA	SI-29E	25-04-13	HIGEO3	0,00	158,96	5,91	818,02	0,52	0,10	5.523,38	0,01	2.055,00	0,29	7,30	0,20	23,360	37,90	11.772	200,00	24,155	0,01	132,00	0,08		132,00				
CCALAMA	SI-29E	30-05-13	HIGEO3	0,00	137,00	5,50	750,79	0,36	0,10	5.337,30	0,01	2.132,00	0,20	7,20	0,20	22,545	34,00	11.624	170,80	23,360	0,01	123,00	0,08		123,00				
CCALAMA	SI-29E	18-06-13	HIGEO3	0,00	139,03	5,10	783,10	0,29	0,10	5.795,62	0,01	2.069,00	0,20	7,50	0,20	22,890	35,90	11.847	81,60	23,695	0,01	41,60	0,08		41,60				
CCALAMA	SI-29E	25-07-13	HIGEO3	0,00	132,67	5,34	756,97	0,35	0,10	5.371,07	0,01	1.953,00	0,20	7,80	0,20	22,725	34,70	10.976	43,60	23,480	0,01	19,20	0,08		19,20				
CCALAMA	SI-29E	08-08-13	HIGEO3	0,00	131,30	4,91	756,22	0,38	0,10	5.351,06	0,01	1.778,00	0,20	7,60	0,20	22,630	36,60	11.902	32,40	23,455	0,01	24,70	0,09		24,70				
CCALAMA	SI-29E	09-09-13	HIGEO3	0,00	134,40	5,21	750,87	0,36	0,10	5.359,61	0,01	1.797,00	0,20	7,60	1,00	21,755	31,80	11.624	52,80	22,990	0,01	21,20	0,11		21,20				
CCALAMA	SI-29E	08-10-13	HIGEO3	0,00	111,52	4,78	604,34	0,51	0,11	4.311,95	0,01	1.775,00	0,20	7,40		22,632	35,90	11.254	38,40	23,000	0,01	12,30	0,08		12,30				
CCALAMA	SI-29E	19-11-13	HIGEO3	0,00	136,22	4,76	749,61	0,36	0,10	5.342,77	0,01	1.983,00	0,20	8,00		22,164	33,60	11.176	53,20	22,320	0,01	9,00	0,08		9,00				
CCALAMA	SI-29E	09-12-13	HIGEO3	0,00	140,71	4,87	740,80	0,62	0,11	5.454,78	0,01	1.769,00	0,20	7,80		22,996	30,60	11.550	5,00	23,232	0,01	42,50	0,13		42,50				
CCALAMA	SI-29E	21-01-14	HIGEO3	0,00	138,79	4,94	730,23	0,61	0,11	5.644,88	0,01	1.626,00	0,20	7,70		22,516	34,20	11.523	68,00	23,424	0,01	35,50	0,14		35,50				
CCALAMA	SI-29E	17-02-14	HIGEO3	0,01	150,77	5,23	1.026,38	0,07	0,10	6.066,46	0,01	3.652,00	0,20	7,70	0,40	26,680	30,50	11.706	41,20	27,640	0,01	1,00	0,08		1,00				
CCALAMA	SI-29E	24-03-14	HIGEO3	0,00	144,62	3,78	667,26	0,69	0,11	5.338,96	0,01	561,00	0,20	8,10		22,308	33,70	11.415	69,20	22,852	0,01	26,40	0,09		26,40				
CCALAMA	SI-29E	15-04-14	HIGEO3	0,00	127,38	4,31	697,94	0,70	0,12	5.473,67	0,01	1.579,00	0,20	7,60		22,224	33,60	11.377	50,40	22,656	0,01	20,00	0,13		20,00				
CCALAMA	SI-29E	14-05-14	HIGEO3	0,00	123,80	3,72	666,00	0,62	0,20	4.993,00	0,01	1.313,00	0,20	7,60		20,010	30,80	10.213	33,20	20,835	0,01	12,90	0,08		12,90				
CCALAMA	SI-29E	11-06-14	HIGEO3	0,00	139,00	4,76	789,20	0,02	0,10	5.740,00	0,01	3.722,00	0,20	7,40		26,800	30,20	11.371	19,50	27,760	0,01	0,50	0,08		0,50				
CCALAMA	SI-29E	28-07-14	HIGEO3	0,00	129,90	4,22	664,90	0,47	0,10	5.071,00	0,01	2.098,00	0,20	7,70	0,20	22,505	34,10	11.476	61,20	23,155	0,01	17,40	0,14		17,40				
CCALAMA	SI-29E	25-08-14	HIGEO3	0,00	135,00	4,67	708,00	7,70	0,20	4.960,00	0,01	952,00	0,20	7,70	0,20	23,145	34,00	11.060	61,60	23,810	0,01	30,20	8,91		30,20				
CCALAMA	SI-29E	11-09-14	HIGEO3	0,00	134,40	7,30	721,40	0,45	0,10	5.207,00	0,01	2.140,00	0,20	7,70	0,90	22,770	32,20	11.326	114,00	23,285	0,01	9,60	0,09		9,60				
CCALAMA	SI-29E	23-10-14	HIGEO3	0,00	138,99	5,04	858,35	0,97	0,10	5.531,88	0,01	2.175,00	0,20	8,20	0,30	23,365	34,60	11.028	54,40	23,890	0,01	31,80	0,33		31,80				
CCALAMA	SI-29E	19-11-14	HIGEO3	0,00	127,90	4,42	675,67	1,47	0,10	4.902,00	0,01	1.644,00	0,20	7,60	0,20	22,310	36,10	11.842	49,60	22,725	0,01	23,00	0,24		23,00				
CCALAMA	SI-29E	10-12-14	HIGEO3	0,00	159,52	2,77	564,73	2,39	0,16	4.733,55	0,01	944,00	0,20	8,00	0,20	20,024	20,80	11.114	60,80	20,668	0,01	36,10	0,21		36,10				
CCALAMA	SI-29E	21-01-15	HIGEO3	0,00	159,00	2,70	510,00	3,31	0,18	4.491,00	0,01	1.008,00	0,20	7,40	0,20	19,880	39,20	11.234	52,80	20,580	0,01	22,50	0,21		22,50				
CCALAMA	SI-29E	23-02-15	HIGEO3	0,00	156,00	2,63	516,00	3,62	0,14	4.967,00	0,01	838,00	0,20	7,90	0,20	19,990	49,50	11.404	48,80	20,750	0,01	23,70	0,29		23,70				
CCALAMA	SI-29E	18-03-15	HIGEO3	0,00	171,94	2,88	535,38	3,57	0,15	4.852,80	0,01	861,00	0,20	6,80	0,20	20,135	38,40	11.423	60,00	20,375	0,01	17,60	0,21		17,60				
CCALAMA	SI-29E	08-04-15	HIGEO3	0,00	168,00	2,77	558,00	3,42	0,14	4.534,00	0,01	990,00	0,20	7,30	0,20	20,550	40,80	11.318	62,40	21,035	0,01	25,90	0,26		25,90				
CCALAMA	SI-29E	25-05-15	HIGEO3	0,00	158,00	2,66	559,00	4,02	0,14	4.815,00	0,01	985,00	0,20	7,30	0,20	20,604	34,30	11.063	48,40	21,064	0,01	31,00	0,44		31,00				

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-29E	18-06-15	HIGEO3	0,45	0,28	2,00	35,30	2,60	457,0	0,02	1.596,00	5,00	2,00	0,02	23863	0,27	7,00	0,05	20,00	6,05	2,45	1.159,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	08-07-15	HIGEO3	0,34	0,42	2,00	61,00	2,20	414,5	0,02	1.441,90	5,00	2,00	0,02	6782	0,16	2,00	0,05	14,00	0,70	1,45	307,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	24-08-15	HIGEO3	0,20	0,28	2,00	72,00	0,10	512,0	0,01	2.515,00	5,00	2,00	0,02	28447	0,10	2,00	0,05	11,00	0,70	0,30	48,00	2,00
CCALAMA	SI-29E	07-09-15	HIGEO3	0,41	0,28	2,00	56,00	2.160,00	503,0	0,01	2.024,00	5,00	2,00	0,02	27273	0,27	1,00	0,05	13,00	2,30	0,94	49,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	15-07-03	HIGEO3		0,44				560,0	0,01	5.885,00	2,50		0,28	24300	0,05			0,00		107,63	272,00	
CCALAMA	SI-3B	21-08-03	HIGEO3		0,36				639,2	0,01	6.043,00	2,50		0,10	32400	0,05			0,00		2,74	202,00	
CCALAMA	SI-3B	15-09-03	HIGEO3		1,20				794,0	0,01	5.796,00	2,50		0,01	31400	0,05			0,00		0,15	280,00	
CCALAMA	SI-3B	03-04-04	HIGEO3	0,20	0,24				836,0	0,01	5.244,00	2,50		0,04	24500	0,05			0,00		1,08	268,00	
CCALAMA	SI-3B	04-05-04	HIGEO3	0,10	0,12				794,0	0,01	5.323,00	2,50		0,08	26900	0,05			0,00		0,66	196,00	
CCALAMA	SI-3B	01-06-04	HIGEO3	0,40	0,32				864,0	0,01	5.095,00	2,50		0,13	27600	0,05			0,00		0,61	180,00	
CCALAMA	SI-3B	01-07-04	HIGEO3	0,40	0,26				608,0	0,01	4.959,00	2,50		0,09	26400	0,05			0,00		0,61	216,00	
CCALAMA	SI-3B	04-08-04	HIGEO3	0,50	0,28				854,0	0,01	4.839,00	2,50		0,14	26200	0,05			0,00		0,35	156,00	
CCALAMA	SI-3B	07-09-04	HIGEO3	0,20	0,20				822,0	0,01	4.895,00	2,50		0,07	26300	0,05			0,00		0,15	168,00	
CCALAMA	SI-3B	13-01-05	HIGEO3	0,20	0,28				771,0	0,01	4.826,00	2,50		0,01	26000	0,05			0,00		0,15	140,00	
CCALAMA	SI-3B	25-02-05	HIGEO3	0,10	0,22				378,0	0,01	4.705,00	2,50		0,08	25200	0,05			0,00		0,15	144,00	
CCALAMA	SI-3B	11-03-05	HIGEO3	0,30	0,50				843,0	0,01	4.559,00	2,50		0,06	25200	0,05			0,00		0,55	149,00	
CCALAMA	SI-3B	06-04-05	HIGEO3	0,90	0,01				834,0	0,01	4.870,00	2,50		0,08	26000	0,12			0,00		0,31	167,00	
CCALAMA	SI-3B	04-05-05	HIGEO3	0,10	0,24				797,0	0,01	4.664,00	2,50		0,06	25500	0,05			0,00		0,15	159,00	
CCALAMA	SI-3B	21-06-05	HIGEO3	0,40	0,23				784,0	0,01	4.673,00	2,50		0,09	25500	0,11			0,00		0,39	160,00	
CCALAMA	SI-3B	06-07-05	HIGEO3	0,70	0,21				723,0	0,01	4.664,00	2,50		0,14	26400	0,05			0,00		0,89	193,00	
CCALAMA	SI-3B	03-08-05	HIGEO3	0,10	0,26				858,0	0,01	4.637,00	2,50		0,01	25000	0,20			0,00		0,15	183,00	
CCALAMA	SI-3B	01-09-05	HIGEO3	0,10	0,42				789,0	0,01	4.850,00	2,50		0,12	25100	0,05			0,00		0,15	189,00	
CCALAMA	SI-3B	02-10-05	HIGEO3	0,10	0,22				806,0	0,01	4.723,00	2,50		0,02	23500	0,05			0,00		0,15	192,00	
CCALAMA	SI-3B	06-11-05	HIGEO3	0,10	0,21				454,0	0,01	4.757,00	2,50		0,05	25200	0,05			0,00		0,15	184,00	
CCALAMA	SI-3B	15-12-05	HIGEO3	0,10	0,28				782,0	0,01	4.790,00	2,50		0,10	25000	0,05			0,00		0,15	190,00	
CCALAMA	SI-3B	09-01-06	HIGEO3	0,10	0,01				779,0	0,01	4.752,00	2,50		0,07	25300	0,05			0,00		0,34	193,00	
CCALAMA	SI-3B	01-02-06	HIGEO3	0,10	0,26				813,0	0,01	4.676,00	2,50		0,01	24600	0,05			0,00		0,92	203,00	
CCALAMA	SI-3B	06-03-06	HIGEO3	0,20	0,24				842,0	0,01	4.631,00	2,50		0,12	25400	0,05			0,00		0,49	186,00	
CCALAMA	SI-3B	05-04-06	HIGEO3	0,10	0,31				844,0	0,01	4.625,00	2,50		0,01	24700	0,05			0,00		0,15	172,00	
CCALAMA	SI-3B	03-05-06	HIGEO3	0,10	0,22				802,0	0,01	4.611,00	2,50		0,10	24800	0,05			0,00		0,15	198,00	
CCALAMA	SI-3B	04-06-06	HIGEO3	0,10	0,24				812,0	0,01	4.613,00	2,50		0,01	25600	0,10			0,00		0,35	251,00	
CCALAMA	SI-3B	05-07-06	HIGEO3	0,10	0,27				801,0	0,01	4.676,00	2,50		0,07	25200	0,10			0,00		0,15	195,00	
CCALAMA	SI-3B	02-08-06	HIGEO3	0,20	0,26				818,0	0,01	5.055,00	2,50		0,21	26800	0,05			0,00		0,36	230,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-29E	18-06-15	HIGEO3	0,00	157,00	2,63	601,00	4,67	0,14	5.409,00	0,01	978,00	0,20	8,00	0,20	21,060	43,90	11.151	82,40	21,648	0,01	40,00	0,44		40,00	
CCALAMA	SI-29E	08-07-15	HIGEO3	0,00	151,62	3,52	63,48	4,06	0,11	499,95	0,01	1.113,00	0,20	7,90	0,30	3,852	41,70	723	93,60	4,012	0,01	24,00	0,29		24,00	
CCALAMA	SI-29E	24-08-15	HIGEO3	0,00	158,00	5,72	936,00	0,33	0,10	5.522,00	0,01	3.208,00	0,20	7,10	0,60	25,940	26,00	11.630	12,80	26,884	0,01	0,40	0,08		0,40	
CCALAMA	SI-29E	07-09-15	HIGEO3	0,00	181,00	7,76	718,00	3,85	0,12	5.218,00	0,01	1.020,00	0,20	7,40	0,20	23,216	35,30	11.537	56,80	23,544	0,01	23,00	0,42		23,00	
CCALAMA	SI-3B	15-07-03	HIGEO3		132,00	1,99	656,00	0,25	0,05	4.000,00			0,10	7,80	4,80	19,460	19,50	2.497	9,00	19,600			0,04			
CCALAMA	SI-3B	21-08-03	HIGEO3		192,00	2,88	1.048,00	0,03	0,05	5.536,00			0,10	8,10	2,40	27,268	16,50	7.408	16,00	31,724			0,04			
CCALAMA	SI-3B	15-09-03	HIGEO3		162,00	2,38	696,00	0,01	0,10	5.600,00			0,10	8,20	18,80	25,512	10,40	6.035	5,00	27,504			0,04			
CCALAMA	SI-3B	03-04-04	HIGEO3		144,00	2,25	126,00	0,05	0,05	4.552,00			0,10	8,00	0,50	22,920	21,40	4.567	10,00	23,744			0,13		8,80	
CCALAMA	SI-3B	04-05-04	HIGEO3		158,00	2,12	712,00	0,03	0,05	4.864,00			0,10	7,60	4,00	24,396	24,00	5.440	27,00	25,672			0,04		5,70	
CCALAMA	SI-3B	01-06-04	HIGEO3		160,00	1,78	602,00	0,03	0,05	4.408,00			0,10	7,90	1,40	22,340	25,40	4.562	11,00	23,124			0,04		6,80	
CCALAMA	SI-3B	01-07-04	HIGEO3		164,00	1,91	584,00	0,01	0,05	4.600,00			0,10	7,60	1,50	22,160	16,70	4.533	41,00	22,272			0,09		9,50	
CCALAMA	SI-3B	04-08-04	HIGEO3		145,00	1,55	608,00	0,08	0,05	4.480,00			0,10	8,20	5,00	22,180	22,10	4.360	2,50	22,324			0,08		7,40	
CCALAMA	SI-3B	07-09-04	HIGEO3		159,00	1,67	502,00	0,02	0,05	4.328,00			0,10	7,80	0,20	21,272	21,30	4.221	28,00	24,572			0,04		3,30	
CCALAMA	SI-3B	13-01-05	HIGEO3		138,00	1,76	544,00	0,04	0,10	4.376,00			0,10	7,80	3,00	21,944	17,50	4.341	2,50	22,104			0,04		6,50	
CCALAMA	SI-3B	25-02-05	HIGEO3		148,00	2,09	568,00	0,04	0,10	4.520,00			0,10	7,80	8,70	21,112	21,90	4.176	2,50	21,708			0,04		3,50	
CCALAMA	SI-3B	11-03-05	HIGEO3		142,00	1,69	566,00	0,01	0,10	4.676,00			0,62	7,70	8,70	21,200	18,20	4.022	17,00	21,940			0,04		7,10	
CCALAMA	SI-3B	06-04-05	HIGEO3		137,00	1,63	587,00	0,07	0,20	4.480,00			0,10	7,70	2,60	21,080	20,70	4.122	60,00	22,092			0,10		6,60	
CCALAMA	SI-3B	04-05-05	HIGEO3		130,00	1,84	496,00	0,04	0,10	4.128,00			0,10	7,60	2,80	20,860	16,30	4.173	17,00	21,572			0,04		2,00	
CCALAMA	SI-3B	21-06-05	HIGEO3		141,00	1,65	555,00	0,05	0,10	4.104,00			0,10	7,60	0,70	20,596	9,90	4.213	37,00	21,568			0,08		9,70	
CCALAMA	SI-3B	06-07-05	HIGEO3		130,00	1,84	534,00	0,03	0,10	4.016,00			0,10	7,80	2,50	21,044	19,00	4.135	2,50	21,456			0,04		4,10	
CCALAMA	SI-3B	03-08-05	HIGEO3		148,00	3,83	587,00	0,03	0,10	4.696,00			0,10	7,70	1,60	21,236	23,80	6.212	30,00	21,708			0,04		3,00	
CCALAMA	SI-3B	01-09-05	HIGEO3		148,00	1,96	485,00	0,02	0,05	4.392,00			0,10	7,90	6,20	21,172	25,00	4.209	2,50	21,464			0,04		4,20	
CCALAMA	SI-3B	02-10-05	HIGEO3		154,00	1,76	549,00	0,03	0,05	4.232,00			0,10	7,90	0,20	20,516	20,70	4.262	15,00	21,240			0,04		5,40	
CCALAMA	SI-3B	06-11-05	HIGEO3		149,00	1,90	491,00	0,02	0,05	4.824,00			0,10	7,80	5,90	20,952	19,30	4.423	9,00	21,624			0,04		3,40	
CCALAMA	SI-3B	15-12-05	HIGEO3		148,00	1,74	489,00	0,02	0,10	4.368,00			0,10	7,80	3,70	20,944	18,00	4.186	34,00	21,776			0,04		7,30	
CCALAMA	SI-3B	09-01-06	HIGEO3		149,00	1,79	488,00	0,01	0,10	4.248,00			0,10	7,70	0,90	20,920	22,50	4.193	14,00	24,400			0,08		4,10	
CCALAMA	SI-3B	01-02-06	HIGEO3		166,00	1,81	582,00	0,04	0,10	4.112,00			0,10	7,70	2,40	21,472	19,20	4.186	20,00	21,492			0,09		4,30	
CCALAMA	SI-3B	06-03-06	HIGEO3		161,00	1,82	574,00	0,01	0,10	4.664,00			0,10	7,60	3,30	21,800	18,30	4.313	70,00	21,988			0,04		9,00	
CCALAMA	SI-3B	05-04-06	HIGEO3		162,00	0,83	580,00	0,02	0,05	4.592,00			0,10	7,50	2,90	21,072	14,50	4.274	40,00	22,076			0,04		7,40	
CCALAMA	SI-3B	03-05-06	HIGEO3		155,00	1,70	568,00	0,02	0,10	4.576,00			0,10	7,60	2,60	20,844	17,40	4.567	29,00	22,016			0,04		5,40	
CCALAMA	SI-3B	04-06-06	HIGEO3		148,00	1,75	535,00	0,01	0,10	4.480,00			0,10	7,70	1,60	20,688	9,20	4.211	27,00	22,976			0,04		8,30	
CCALAMA	SI-3B	05-07-06	HIGEO3		149,00	1,56	524,00	0,01	0,10	4.552,00			0,10	7,60	3,40	20,784	14,80	4.621	22,00	22,800			0,11		2,40	
CCALAMA	SI-3B	02-08-06	HIGEO3		150,00	2,48	575,00	0,02	0,10	4.504,00			0,10	7,60	3,70	21,380	19,60	4.405	18,00	22,436			0,04		7,00	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-3B	04-09-06	HIGEO3	0,30	1,44				817,0	0,01	4.942,00	2,50		0,03	26200	0,05			0,00		0,15	231,00	
CCALAMA	SI-3B	02-10-06	HIGEO3	0,10	0,26				811,0	0,01	4.900,00	2,50		0,01	26800	0,05			0,00		0,15	227,00	
CCALAMA	SI-3B	01-11-06	HIGEO3	0,20	0,26				820,0	0,01	5.564,00	2,50		0,07	26200	0,05			0,00		0,94	214,00	
CCALAMA	SI-3B	04-12-06	HIGEO3	0,50	0,20				545,0	0,01	2.900,00	2,50		0,09	16310	0,73			0,00		2,58	58,00	
CCALAMA	SI-3B	04-01-07	HIGEO3	0,10	0,44				585,0	0,01	3.074,00	2,50		0,01	16900	0,12			0,00		0,15	63,00	
CCALAMA	SI-3B	05-02-07	HIGEO3	0,10	0,22				542,0	0,01	3.020,00	2,50		0,01	16400	0,05			0,00		0,15	56,00	
CCALAMA	SI-3B	07-03-07	HIGEO3	0,90	0,21				602,0	0,01	3.570,00	2,50		0,06	16600	0,05			0,00		0,15	51,00	
CCALAMA	SI-3B	15-04-07	HIGEO3	0,60	0,20				670,0	0,01	3.565,00	2,50		0,01	17860	0,05			0,00		0,39	94,00	
CCALAMA	SI-3B	06-05-07	HIGEO3	1,80	0,29				605,0	0,06	3.534,00	2,50		0,01	17170	0,10			0,00		0,15	114,00	
CCALAMA	SI-3B	05-06-07	HIGEO3	0,10	0,78				257,0	0,01	3.030,00	2,50		0,07	18000	0,05			0,00		0,15	32,00	
CCALAMA	SI-3B	05-07-07	HIGEO3	0,10	0,39				1.240,0	0,01	4.470,00	2,50		0,01	22500	0,05			0,00		0,44	95,00	
CCALAMA	SI-3B	01-08-07	HIGEO3	0,10	0,24				1.104,0	0,01	4.655,00	2,50		0,02	23500	0,05			0,00		0,15	104,00	
CCALAMA	SI-3B	05-09-07	HIGEO3	0,10	0,21				968,0	0,01	5.922,00	2,50		0,11	21800	0,05			0,00		0,15	94,00	
CCALAMA	SI-3B	03-10-07	HIGEO3	0,20	0,15				646,0	0,02	3.357,00	2,50		0,08	17490	0,05			0,00		0,82	57,00	
CCALAMA	SI-3B	05-11-07	HIGEO3	0,10	0,20				598,0	0,01	3.554,00	2,50		0,06	17450	0,05			0,00		0,15	56,00	
CCALAMA	SI-3B	02-12-07	HIGEO3	0,80	0,20				659,0	0,06	3.453,00	2,50		0,01	17070	0,05			0,00		0,15	56,00	
CCALAMA	SI-3B	06-01-08	HIGEO3	0,10	0,22				696,0	0,01	4.962,00	2,50		0,09	17680	0,05			0,00		0,15	58,00	
CCALAMA	SI-3B	11-02-08	HIGEO3	0,20	0,22				612,0	0,01	3.191,00	2,50		0,08	17020	0,05			0,00		0,47	39,00	
CCALAMA	SI-3B	09-03-08	HIGEO3	0,20	0,24				596,0	0,03	3.204,00	2,50		0,01	16890	0,05			0,00		0,15	50,00	
CCALAMA	SI-3B	01-04-08	HIGEO3	0,10	0,22				673,0	0,01	3.544,00	2,50		0,08	17650	0,05			0,00		0,15	51,00	
CCALAMA	SI-3B	04-05-08	HIGEO3	0,10	0,24				654,0	0,02	4.286,00	2,50		0,16	17260	0,05			0,00		0,49	55,00	
CCALAMA	SI-3B	04-06-08	HIGEO3	0,10	0,24				607,0	0,01	3.052,00	2,50		0,06	17130	0,05			0,00		0,15	53,00	
CCALAMA	SI-3B	01-07-08	HIGEO3	0,10	0,24				1.160,0	0,01	4.305,00	2,50		0,12	21800	0,05			0,00		0,56	106,00	
CCALAMA	SI-3B	04-08-08	HIGEO3	0,10	0,18				1.170,0	0,02	5.260,00	2,50		0,01	25400	0,05			0,00		0,15	118,00	
CCALAMA	SI-3B	02-09-08	HIGEO3	0,20	0,18				1.250,0	0,01	5.280,00	2,50		0,13	25200	0,05			0,00		0,15	120,00	
CCALAMA	SI-3B	01-10-08	HIGEO3	0,60	0,24				1.207,0	0,01	4.717,00	2,50		0,16	23200	0,19			0,00		0,88	110,00	
CCALAMA	SI-3B	02-11-08	HIGEO3	0,10	0,21				753,0	0,02	4.290,00	2,50		0,11	19540	0,05			0,00		0,15	89,00	
CCALAMA	SI-3B	02-12-08	HIGEO3	0,10	0,26				574,0	0,01	3.301,00	2,50		0,07	18220	0,05			0,00		0,15	65,00	
CCALAMA	SI-3B	08-01-09	HIGEO3	0,10	0,33				846,0	0,01	3.803,00	2,50		0,08	19480	0,05			0,00		0,15	66,00	
CCALAMA	SI-3B	02-02-09	HIGEO3	0,10	0,23				622,0	0,01	3.086,00	2,50		0,06	17590	0,05			0,00		0,15	91,00	
CCALAMA	SI-3B	01-03-09	HIGEO3	0,10	0,40				1.010,0	0,01	4.239,00	2,50		0,12	21800	0,05			0,00		0,15	91,00	
CCALAMA	SI-3B	01-04-09	HIGEO3	0,10	0,28				562,0	0,01	2.812,00	2,50		0,10	16710	0,05			0,00		0,15	52,00	
CCALAMA	SI-3B	03-05-09	HIGEO3	0,10	0,24				732,0	0,02	3.319,00	2,50		0,12	18540	0,05			0,00		0,92	59,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-3B	04-09-06	HIGEO3		158,00	0,11	570,00	0,01	0,10	4.508,00			0,10	7,80	2,60	21,556	18,30	4.408	14,00	24,812			0,04		2,90		
CCALAMA	SI-3B	02-10-06	HIGEO3		151,00	1,66	617,00	0,04	0,10	4.720,00			0,10	7,70	2,30	23,424	21,10	5.786	23,00	25,216			0,04		2,00		
CCALAMA	SI-3B	01-11-06	HIGEO3		147,00	1,73	621,00	0,07	0,10	4.616,00			0,10	7,70	4,60	21,688	19,40	3.951	18,00	23,024			0,04		3,10		
CCALAMA	SI-3B	04-12-06	HIGEO3		118,00	1,00	222,00	0,02	0,05	2.360,00			0,10	7,70	0,10	14,100	17,00	2.620	6,00	14,400			0,04		9,00		
CCALAMA	SI-3B	04-01-07	HIGEO3		121,00	1,41	239,00	0,01	0,10	3.072,00			0,10	7,80	4,30	13,248	12,00	3.121	2,50	13,560			0,04		2,80		
CCALAMA	SI-3B	05-02-07	HIGEO3		121,00	1,47	237,00	0,03	0,10	2.888,00			0,10	7,60	0,30	13,036	12,10	2.520	20,00	13,576			0,04		1,60		
CCALAMA	SI-3B	07-03-07	HIGEO3		125,00	1,47	233,00	0,01	0,10	3.096,00			0,10	7,80	2,10	13,396	14,00	2.543	2,50	13,800			0,04		1,20		
CCALAMA	SI-3B	15-04-07	HIGEO3		130,00	1,55	249,00	0,01	0,05	3.136,00			0,10	7,70	2,80	13,740	17,20	2.506	5,00	13,848			0,04		3,80		
CCALAMA	SI-3B	06-05-07	HIGEO3		130,00	1,40	214,00	0,03	0,10	3.088,00			0,10	7,80	0,20	13,316	15,80	2.366	7,00	13,324			0,04		2,00		
CCALAMA	SI-3B	05-06-07	HIGEO3		109,00	1,70	229,00	0,01	0,50	2.800,00			0,10	7,60	0,10	13,000	17,00	2.780	2,50	13,330			0,04		3,00		
CCALAMA	SI-3B	05-07-07	HIGEO3		154,00	1,68	546,00	0,01	0,05	3.392,00			0,10	7,60	1,50	18,320	26,30	2.682	2,50	18,408			0,04		2,80		
CCALAMA	SI-3B	01-08-07	HIGEO3		163,00	1,69	613,00	0,02	0,05	3.624,00			0,10	7,40	0,70	19,272	20,80	2.799	6,00	21,172			0,04		0,30		
CCALAMA	SI-3B	05-09-07	HIGEO3		149,00	1,80	502,00	0,01	0,05	3.368,00			0,10	7,50	0,80	17,656	18,50	2.703	11,00	18,484			0,04		2,50		
CCALAMA	SI-3B	03-10-07	HIGEO3		131,00	1,54	264,00	0,02	0,05	2.840,00			0,10	7,80	2,10	13,420	17,50	2.543	5,00	15,076			0,09		2,40		
CCALAMA	SI-3B	05-11-07	HIGEO3		115,00	1,30	223,00	0,01	0,10	2.928,00			0,10	7,90	1,30	13,356	13,60	2.543	10,00	13,780			0,04		1,00		
CCALAMA	SI-3B	02-12-07	HIGEO3		115,00	1,14	207,00	0,01	0,05	2.984,00			0,10	7,90	7,40	13,416	14,50	2.507	6,00	13,452			0,04		0,60		
CCALAMA	SI-3B	06-01-08	HIGEO3		115,00	1,34	249,00	0,01	0,05	3.000,00			0,10	7,90	2,20	14,224	16,60	2.685	2,50	14,644			0,04		1,50		
CCALAMA	SI-3B	11-02-08	HIGEO3		115,00	1,34	227,00	0,01	0,05	2.704,00			0,10	7,80	0,30	13,392	10,70	3.375	7,00	13,984			0,04		6,20		
CCALAMA	SI-3B	09-03-08	HIGEO3		108,00	1,77	232,00	0,03	0,05	2.720,00			0,10	7,70	2,30	13,340	14,50	2.481	2,50	13,628			0,13		3,50		
CCALAMA	SI-3B	01-04-08	HIGEO3		115,00	1,32	243,00	0,03	0,10	3.016,00			0,10	7,70	2,70	14,188	12,10	2.670	14,00	20,164			0,04		3,50		
CCALAMA	SI-3B	04-05-08	HIGEO3		118,00	1,53	218,00	0,07	0,05	2.776,00			0,10	7,70	5,50	13,484	13,80	2.458	12,00	13,496			0,04		2,60		
CCALAMA	SI-3B	04-06-08	HIGEO3		119,00	1,30	215,00	0,01	0,05	3.160,00			0,10	7,40	1,70	13,524	12,60	2.723	12,80	13,940			0,04		3,60		
CCALAMA	SI-3B	01-07-08	HIGEO3		153,00	1,51	561,00	0,05	0,10	3.392,00			0,10	7,50	1,20	11,832	20,60	2.756	14,00	18,556			0,04		3,40		
CCALAMA	SI-3B	04-08-08	HIGEO3		176,00	1,38	721,00	0,05	0,10	3.270,00			0,10	7,10		20,420	25,70	2.831	11,60	21,295			0,04		3,20		
CCALAMA	SI-3B	02-09-08	HIGEO3		169,00	1,64	727,00	0,03	0,10	2.780,00			0,10	7,10		20,310	22,30	2.722	19,60	21,645			0,04		9,10		
CCALAMA	SI-3B	01-10-08	HIGEO3		160,00	1,84	613,00	0,04	0,05	3.240,00			0,10	7,50	0,10	18,680	18,90	2.757	14,40	21,360			0,04		11,90		
CCALAMA	SI-3B	02-11-08	HIGEO3		139,00	1,75	382,00	0,01	0,10	3.230,00			0,10	7,60	2,20	15,625	20,00	2.745	11,20	16,045			0,04		1,80		
CCALAMA	SI-3B	02-12-08	HIGEO3		143,00	1,38	252,00	0,01	0,10	3.120,00			0,10	6,70	6,20	14,590	16,80	2.596	14,00	15,085			0,04		5,50		
CCALAMA	SI-3B	08-01-09	HIGEO3		147,00	1,62	357,00	0,02	0,05	3.190,00			0,10	7,40		15,672	13,00	2.863	14,40	16,356			0,04		3,80		
CCALAMA	SI-3B	02-02-09	HIGEO3		125,00	1,47	271,00	0,02	0,10	3.040,00			0,10	7,70	1,50	14,004	17,70	2.835	8,40	14,836			0,04		2,20		
CCALAMA	SI-3B	01-03-09	HIGEO3		147,00	1,74	473,00	0,01	0,05	2.840,00			0,10	7,90	1,00	14,540	16,70	2.858	8,80	20,284			0,04		2,20		
CCALAMA	SI-3B	01-04-09	HIGEO3		118,00	1,22	220,00	0,04	0,05	2.696,00			0,10	7,50	0,60	13,124	20,10	2.800	10,80	13,904			0,04		1,30		
CCALAMA	SI-3B	03-05-09	HIGEO3		139,00	1,55	310,00	0,02	0,10	3.070,00			0,10	7,40	0,90	14,832	17,70	2.830	9,20	15,228			0,04		2,10		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2			
CCALAMA	SI-3B	02-06-09	HIGEO3	0,10	0,24				888,0	0,01	4.138,00	2,50		0,12	21200	0,05			0,00		0,15	84,00	
CCALAMA	SI-3B	06-07-09	HIGEO3	0,10	0,20				1.056,0	0,03	4.963,00	2,50		0,11	25100	0,14			0,00		0,15	103,00	
CCALAMA	SI-3B	05-08-09	HIGEO3	0,40	0,22				1.280,0	0,03	5.229,00	2,50		0,16	25200	0,11			0,00		0,15	107,00	
CCALAMA	SI-3B	03-09-09	HIGEO3	0,50	0,20				1.256,0	0,01	5.110,00	2,50		0,13	21600	0,05			0,00		0,15	102,00	
CCALAMA	SI-3B	06-10-09	HIGEO3	0,10	0,17				1.080,0	0,03	4.719,50	2,50		0,15	24300	0,05			0,00		0,15	118,00	
CCALAMA	SI-3B	05-11-09	HIGEO3	0,40	0,24				944,0	0,01	3.820,00	2,50		0,11	19850	0,19			0,00		0,38	76,00	
CCALAMA	SI-3B	21-12-09	HIGEO3	0,10	0,38				704,0	0,02	4.093,70	2,50		0,11	21100	0,05			0,00		0,15	87,00	
CCALAMA	SI-3B	12-01-10	HIGEO3	0,20	0,18				1.264,0	0,01	4.908,40	2,50		0,12	23200	0,05			0,00		0,15	112,00	
CCALAMA	SI-3B	10-02-10	HIGEO3	0,10	0,20				1.044,0	0,01	4.404,00	2,50		0,14	21700	0,05			0,00		0,15	89,00	
CCALAMA	SI-3B	09-03-10	HIGEO3	0,10	0,28				800,0	0,03	4.454,00	2,50		0,13	21700	0,05			0,00		0,15	89,00	
CCALAMA	SI-3B	08-04-10	HIGEO3	0,10	0,21				1.120,0	0,01	5.165,30	2,50		0,17	24400	0,05			0,00		0,15	152,00	
CCALAMA	SI-3B	04-05-10	HIGEO3	0,10	0,20				1.096,0	0,01	5.675,50	2,50		0,16	26900	0,05			0,00		0,15	131,00	
CCALAMA	SI-3B	10-06-10	HIGEO3	0,80	0,18				1.096,0	0,01	5.014,00	2,50		0,20	23900	0,05			0,00		0,15	97,00	
CCALAMA	SI-3B	12-07-10	HIGEO3	0,20	0,13				1.273,6	0,01	4.999,70	2,50		0,18	23500	0,05			0,00		0,15	95,00	
CCALAMA	SI-3B	10-08-10	HIGEO3	0,10	0,55				1.131,2	0,01	5.143,00	2,50		0,12	24100	0,05			0,00		0,15	97,00	
CCALAMA	SI-3B	08-09-10	HIGEO3	0,10	0,12				1.064,0	0,01	4.953,40	2,50		0,20	23600	0,05			0,00		0,42	91,00	
CCALAMA	SI-3B	07-10-10	HIGEO3	0,10	0,20				1.048,0	0,01	6.775,20	2,50		0,20	21500	0,05			0,00		0,15	85,00	
CCALAMA	SI-3B	10-11-10	HIGEO3	0,10	0,21				955,2	0,01	3.831,00	2,50		0,16	20100	0,05			0,00		0,31	83,00	
CCALAMA	SI-3B	13-12-10	HIGEO3	0,10	0,21				1.320,0	0,01	4.551,90	2,50		0,19	18220	0,05			0,00		0,32	82,00	
CCALAMA	SI-3B	06-01-11	HIGEO3	0,10	0,18				1.309,6	0,02	4.748,00	2,50		0,22	22000	0,05			0,00		0,15	87,00	
CCALAMA	SI-3B	03-02-11	HIGEO3	0,10	0,21				1.203,2	0,02	4.581,70	2,50		0,19	21800	0,05			0,00		0,15	85,00	
CCALAMA	SI-3B	31-03-11	HIGEO3	0,10	0,22				1.058,0	0,02	4.405,00	2,50		0,22	21700	0,05			0,00		0,94	84,00	
CCALAMA	SI-3B	25-04-11	HIGEO3	0,10	0,27				1.232,0	0,01	4.821,00	2,50		0,14	22700	0,05			0,00		0,15	88,00	
CCALAMA	SI-3B	17-05-11	HIGEO3	0,20	0,21				1.104,0	0,01	4.872,00	2,50		0,16	23100	0,05			0,00		0,30	91,00	
CCALAMA	SI-3B	20-06-11	HIGEO3	0,20	0,24				1.096,0	0,01	4.760,00	2,50		0,12	22500	0,05			0,00		0,68	84,00	
CCALAMA	SI-3B	18-07-11	HIGEO3	0,10	0,19				1.022,0	0,01	4.127,00	2,50		0,18	21000	0,10			0,00		0,86	77,00	
CCALAMA	SI-3B	04-08-11	HIGEO3	0,20	0,24				1.024,0	0,01	4.184,00	2,50		0,09	21000	0,10			0,00		0,15	69,00	
CCALAMA	SI-3B	14-10-11	HIGEO3	0,10	0,22				1.059,0	0,01	4.196,00	2,50		0,10	20600	0,05			0,00		0,30	73,00	
CCALAMA	SI-3B	09-11-11	HIGEO3	0,30	0,54				1.168,0	0,01	4.633,00	2,50		0,16	22000	0,05			0,00		0,15	81,00	
CCALAMA	SI-3B	21-12-11	HIGEO3	0,50	0,18				704,0	0,01	4.144,00	2,50		0,11	20500	0,11			0,00		1,33	73,00	
CCALAMA	SI-3B	17-01-12	HIGEO3	0,20	0,18				1.030,0	0,01	4.529,00	2,50		0,11	21500	0,05			0,00		0,59	79,00	
CCALAMA	SI-3B	15-02-12	HIGEO3	0,20	0,24				1.208,0	0,01	4.728,00	2,50		0,13	22000	0,05			0,00		0,54	84,00	
CCALAMA	SI-3B	12-03-12	HIGEO3	0,30	0,28				968,0	0,01	4.003,00	2,50		0,09	20700	0,05			0,00		0,65	85,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-3B	02-06-09	HIGEO3		150,00	1,71	435,00	0,06	0,05	3.144,00			0,10	7,60		17,465	13,90	2.827	6,00	18,404			0,04		2,60		
CCALAMA	SI-3B	06-07-09	HIGEO3		162,00	1,50	632,00	0,01	0,05	3.632,00			0,20	7,30	0,70	19,595	19,60	2.700	12,80	20,608			0,04		1,50		
CCALAMA	SI-3B	05-08-09	HIGEO3		159,00	1,46	662,00	0,01	0,10	3.568,00			0,10	7,00	2,20	20,380	23,10	2.675	14,80	21,804			0,04		1,00		
CCALAMA	SI-3B	03-09-09	HIGEO3		170,40	1,84	621,60	0,02	0,05	3.192,00			0,10	7,40		20,196	11,30	2.619	17,60	21,768			0,04		2,20		
CCALAMA	SI-3B	06-10-09	HIGEO3		171,20	1,94	593,60	0,01	0,05	3.536,00			0,10	7,10	0,10	19,092	16,20	2.703	15,60	20,200			0,04		2,10		
CCALAMA	SI-3B	05-11-09	HIGEO3		139,00	1,59	443,60	0,04	0,05	3.024,00			0,10	7,50		16,708	18,80	2.771	20,00	16,960			0,11		4,50		
CCALAMA	SI-3B	21-12-09	HIGEO3		143,20	1,37	511,20	0,01	0,05	2.912,00			0,10	7,00	3,50	17,064	19,90	2.828	8,80	18,672			0,04		0,30		
CCALAMA	SI-3B	12-01-10	HIGEO3		165,60	1,73	621,60	0,03	0,10	3.368,00			0,10	7,40	0,20	19,596	22,80	2.776	19,20	21,412			0,04		3,30		
CCALAMA	SI-3B	10-02-10	HIGEO3		130,40	1,55	489,60	0,03	0,05	3.192,00			0,10	6,60	0,80	19,312	19,40	2.868	22,40	20,204			0,04		2,10		
CCALAMA	SI-3B	09-03-10	HIGEO3		150,00	1,48	550,00	0,01	0,05	3.040,00			0,10	7,70	0,90	18,840	21,00	2.739	12,40	19,652			0,04		3,00		
CCALAMA	SI-3B	08-04-10	HIGEO3		160,00	3,01	665,00	0,02	0,05	3.208,00			0,10	7,50		19,640	24,60	2.968	17,20	21,324			0,04		183,00		
CCALAMA	SI-3B	04-05-10	HIGEO3		156,80	3,86	720,80	0,01	0,10	3.984,00			0,10	7,20	0,20	21,440	23,10	3.557	16,00	25,232			0,04		1,20		
CCALAMA	SI-3B	10-06-10	HIGEO3		171,00	1,76	668,00	0,07	0,05	3.392,00			0,10	7,20	1,60	20,016	22,00	2.631	18,00	21,688			0,04		1,70		
CCALAMA	SI-3B	12-07-10	HIGEO3		163,20	1,71	672,00	0,01	0,10	3.360,00			0,10	7,30	0,70	19,644	25,60	2.752	24,40	19,860			0,04		0,20		
CCALAMA	SI-3B	10-08-10	HIGEO3		159,00	1,60	695,00	0,01	0,05	3.416,00			0,10	7,30	1,70	19,204	16,60	2.738	17,20	20,192			0,04		3,40		
CCALAMA	SI-3B	08-09-10	HIGEO3		157,60	1,25	624,00	0,01	0,05	3.272,00			0,10	7,00	0,10	18,648	24,00	2.662	21,60	20,416			0,04		5,60		
CCALAMA	SI-3B	07-10-10	HIGEO3		152,00	2,14	544,00	0,01	0,05	3.048,00			0,10	7,10	1,60	17,760	18,80	2.859	21,20	18,344			0,04		0,30		
CCALAMA	SI-3B	10-11-10	HIGEO3		138,40	1,81	508,80	0,01	0,05	3.464,00			0,10	7,10	0,90	16,352	16,20	3.031	22,80	16,492		8,30	0,04		8,30		
CCALAMA	SI-3B	13-12-10	HIGEO3		199,00	1,92	732,90	0,03	0,05	3.750,00			0,10	7,60		18,224	22,40	2.794	31,60	18,340		0,30	0,04		0,30		
CCALAMA	SI-3B	06-01-11	HIGEO3		160,80	2,01	609,60	0,01	0,05	3.440,00			0,10	7,00	1,50	18,452	22,90	2.675	30,40	20,624		0,80	0,04		0,80		
CCALAMA	SI-3B	03-02-11	HIGEO3		167,20	1,81	55,92	0,01	0,05	3.168,00			0,10	7,40	1,30	19,660	22,50	3.143	48,00	21,608		5,40	0,04		5,40		
CCALAMA	SI-3B	31-03-11	HIGEO3		159,00	2,10	568,64	0,01	0,05	3.200,00			0,10	7,30		18,684	21,10	2.992	36,40	19,084		18,60	0,04		18,60		
CCALAMA	SI-3B	25-04-11	HIGEO3		158,00	1,63	564,00	0,01	0,05	2.408,00			0,10	7,30	2,50	18,508	22,70	2.771	2,50	19,872		1,90	0,04		1,90		
CCALAMA	SI-3B	17-05-11	HIGEO3		152,00	1,73	628,00	0,01	0,05	2.880,00			0,10	7,20	1,10	19,468	18,90	2.720	35,20	20,840		2,30	0,04		2,30		
CCALAMA	SI-3B	20-06-11	HIGEO3		170,00	1,46	574,00	0,01	0,05	3.208,00			0,10	7,20	0,30	19,132	26,10	6.270	23,60	20,008		2,00	0,04		2,00		
CCALAMA	SI-3B	18-07-11	HIGEO3		146,00	1,25	484,00	0,01	0,05	2.728,00			0,10	7,20		16,544	22,00	2.884	30,00	17,136		2,60	0,04		2,60		
CCALAMA	SI-3B	04-08-11	HIGEO3		141,00	0,72	488,00	0,07	0,05	3.104,00			0,10	7,30	1,80	17,336	21,00	4.613	31,60	17,860		1,90	0,04		1,90		
CCALAMA	SI-3B	14-10-11	HIGEO3		127,00	1,50	482,00	0,01	0,05	2.832,00			0,10	7,30		16,960	14,30	2.988	38,40	18,060		1,00	0,04		1,00		
CCALAMA	SI-3B	09-11-11	HIGEO3		189,00	1,40	110,00	0,01	0,05	3.320,00			0,10	7,30	1,50	18,436	22,00	2.631	2,50	19,812		1,20	0,16		1,20		
CCALAMA	SI-3B	21-12-11	HIGEO3		141,00	1,58	480,00	0,01	0,20	3.160,00			0,10	7,40		18,212	20,80	2.945	20,00	18,528		2,30	0,32		2,30		
CCALAMA	SI-3B	17-01-12	HIGEO3		147,00	1,66	419,00	0,02	0,05	3.272,00			0,10	7,30	4,10	18,320	20,40	2.927	16,00	20,148	0,01	3,50	0,04		3,50		
CCALAMA	SI-3B	15-02-12	HIGEO3		152,00	1,42	544,00	0,01	0,05	3.168,00			0,10	7,40	3,00	20,364	22,60	2.873	15,60	21,164	0,01	1,70	0,04		1,70		
CCALAMA	SI-3B	12-03-12	HIGEO3		142,00	1,67	488,00	0,02	0,05	3.040,00			0,10	7,30	1,10	16,676	22,40	2.932	48,80	17,156	0,01	12,40	0,04		12,40		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2			
CCALAMA	SI-3B	13-04-12	HIGEO3	0,30	0,20				1.048,0	0,01	4.733,00	2,50		0,15	20900	0,05			0,00		0,31	91,00	
CCALAMA	SI-3B	09-05-12	HIGEO3	0,10	0,22				1.000,0	0,01	4.370,00	2,50		0,10	20400	0,10			0,00		0,15	79,00	
CCALAMA	SI-3B	20-06-12	HIGEO3	0,20	0,20				984,0	0,01	4.270,00	2,50		0,26	20900	0,05			0,00		1,35	80,00	
CCALAMA	SI-3B	30-07-12	HIGEO3	0,30	0,20				959,0	0,01	4.546,00	2,50		0,24	21100	0,05			0,00		0,15	81,00	
CCALAMA	SI-3B	23-08-12	HIGEO3	0,10	0,24				1.081,0	0,01	4.890,00	2,50		0,13	21700	0,05			0,00		0,15	83,00	
CCALAMA	SI-3B	24-09-12	HIGEO3	0,10	0,24				1.065,0	0,01	4.607,00	2,50		0,14	21500	0,05			0,00		0,61	316,00	
CCALAMA	SI-3B	05-10-12	HIGEO3	0,10	0,18				1.105,0	0,01	4.481,00	2,50		0,18	21200	0,05			0,00		0,15	85,00	
CCALAMA	SI-3B	14-11-12	HIGEO3	0,20	0,18				1.128,0	0,01	4.651,00	2,50		0,20	21500	0,05			0,00		0,15	85,00	
CCALAMA	SI-3B	12-12-12	HIGEO3	0,10	0,34				128,0	0,01	5.039,00	2,50		0,14	23300	0,10			0,00		0,15	529,00	
CCALAMA	SI-3B	14-01-13	HIGEO3	0,10	0,20				989,0	0,01	4.700,00	2,50		0,14	22400	0,05			0,00		0,15	97,00	
CCALAMA	SI-3B	12-02-13	HIGEO3	0,30	0,22	2,00	31,90	10,00	950,0	0,01	4.655,70	5,00	2,00	0,13	22000	0,10	3,00	0,05	10,00	0,05	0,39	91,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	26-03-13	HIGEO3	0,20	0,30	2,00	30,60	8,80	1.150,4	0,01	4.832,90	5,00	2,00	0,18	22000	0,10	4,00	0,05	10,00	0,05	0,30	99,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	25-04-13	HIGEO3	0,22	0,18	2,00	27,50	7,90	1.100,9	0,01	5.024,00	5,00	2,00	0,24	21100	0,10	3,00	0,05	10,00	0,05	2,20	166,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	30-05-13	HIGEO3	0,38	0,18	2,00	28,70	7,60	1.075,1	0,01	4.636,10	5,00	2,00	0,22	21900	0,10	2,00	0,20	10,00	0,05	1,06	109,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	18-06-13	HIGEO3	0,33	0,44	2,00	31,60	7,20	1.240,0	0,01	4.812,90	5,00	2,00	0,07	22000	0,10	3,00	0,20	29,00	0,05	0,30	93,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	12-07-13	HIGEO3	0,20	0,24	2,00	30,30	6,90	1.191,1	0,01	4.695,60	5,00	2,00	0,13	21500	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	91,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	08-08-13	HIGEO3	0,20	0,22	2,00	21,10	6,90	1.095,0	0,01	5.013,70	5,00	2,00	0,22	21500	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,30	93,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	09-09-13	HIGEO3	0,25	0,16	2,00	30,00	6,90	1.144,3	0,01	4.774,90	5,00	2,00	0,24	22200	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	1,28	112,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	08-10-13	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	30,80	6,00	1.093,0	0,01	4.674,70	5,00	2,00	0,23	21800	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,30	98,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	19-11-13	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	30,30	4,80	1.108,6	0,01	4.661,90	5,00	2,00	0,21	21600	0,10	2,00	0,05	23,00	0,05	0,30	95,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	09-12-13	HIGEO3	0,25	0,24	2,00	30,20	4,60	1.095,3	0,01	5.063,30	5,00	2,00	0,21	22000	0,10	2,00	0,05	10,00	0,60	0,30	94,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	21-01-14	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	30,30	4,10	1.041,2	0,01	4.807,00	5,00	2,00	0,23	21800	0,10	2,00	0,05	20,00	0,05	0,41	90,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	26-02-14	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	31,60	4,40	1.139,4	0,02	5.660,20	5,00	2,00	0,22	24300	0,13	2,00	0,05	58,00	0,60	0,30	90,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	24-03-14	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	32,10	4,30	1.178,9	0,01	5.416,90	5,00	2,00	0,18	22100	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,30	86,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	15-04-14	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	28,00	4,00	996,1	0,01	5.582,40	5,00	2,00	0,22	22700	0,10	2,00	0,05	22,00	0,05	0,36	101,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	14-05-14	HIGEO3	0,30	0,20	2,00	28,50	3,10	1.080,0	0,01	4.705,10	5,00	2,00	0,10	22000	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,43	94,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	11-06-14	HIGEO3	0,20	0,14	2,00	33,40	3,00	1.172,0	0,01	5.185,20	5,00	2,00	0,24	22000	0,10	2,00	0,05	10,00	0,05	0,30	89,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	11-07-14	HIGEO3	0,20	0,24	2,00	31,60	2,60	1.080,0	0,01	4.565,10	5,00	2,00	0,54	22200	0,10	2,00	0,20	22,00	0,05	0,75	93,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	25-08-14	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	36,50	2,70	1.147,0	0,01	4.787,00	5,00	2,00	0,13	22000	0,10	2,00	0,20	10,00	0,05	0,62	104,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	11-09-14	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	33,70	2,30	1.080,0	0,01	5.116,50	5,00	2,00	0,12	21300	0,10	12,90	0,05	24,00	0,05	0,30	110,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	23-10-14	HIGEO3	0,20	0,40	2,00	28,10	2,30	1.070,0	0,01	4.611,00	5,00	2,00	0,26	21400	0,10	15,60	0,20	31,00	0,05	0,30	100,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	19-11-14	HIGEO3	0,20	0,24	2,00	21,30	2,30	901,0	0,01	4.197,00	5,00	2,00	0,15	18830	0,10	2,67	0,05	10,00	0,05	0,30	197,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	10-12-14	HIGEO3	0,20	0,28	2,00	19,50	2,60	760,0	0,01	4.120,00	5,00	2,00	0,11	18020	0,10	2,00	0,10	25,00	0,05	0,40	72,00	2,00

Sector				Análisis de Agua																						
				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5	0.200		LD				
CCALAMA	SI-3B	13-04-12	HIGEO3		147,00	1,55	480,00	0,01	0,05	3.080,00			0,10	7,20		17,920	19,20	2.892	32,80	18,584	0,01	6,60	0,04		6,60	
CCALAMA	SI-3B	09-05-12	HIGEO3		135,00	1,45	536,00	0,02	0,10	3.168,00			0,10	7,30	2,20	16,912	19,70	3.862	29,60	18,072	0,01	1,80	0,22		1,80	
CCALAMA	SI-3B	20-06-12	HIGEO3		139,00	1,25	549,00	0,01	0,05	2.784,00			0,10	7,30		16,104	20,10	2.925	17,20	18,708	0,01	5,50	0,04		5,50	
CCALAMA	SI-3B	30-07-12	HIGEO3		121,00	1,45	462,00	0,01	0,10	2.810,00			0,10	7,00		17,610	22,70	2.704	26,80	18,485	0,01	3,40	0,04		3,40	
CCALAMA	SI-3B	23-08-12	HIGEO3		162,00	1,61	518,00	0,01	0,10	2.980,00			0,10	7,00		17,855	22,60	2.980	23,20	18,360	0,01	2,40	0,04		2,40	
CCALAMA	SI-3B	24-09-12	HIGEO3		146,00	1,56	553,00	0,02	0,10	2.800,00			0,10	6,80		16,925	19,40	2.780	17,20	18,235	0,01	5,30	0,04		5,30	
CCALAMA	SI-3B	05-10-12	HIGEO3		127,00	1,76	532,00	0,01	0,05	2.879,00			0,10	6,50	1,90	17,280	23,60	2.846	15,60	18,110	0,01	0,90	0,04		0,90	
CCALAMA	SI-3B	14-11-12	HIGEO3		135,00	3,19	551,00	0,05	0,10	2.600,00			0,10	7,10	1,40	17,510	23,70	2.774	16,40	18,435	0,01	3,20	0,04		3,20	
CCALAMA	SI-3B	12-12-12	HIGEO3		168,00	2,14	550,00	0,02	0,05	4.970,00			0,10	6,50	1,80	19,485	23,50	3.494	12,40	20,495	0,01	0,60	0,04		0,60	
CCALAMA	SI-3B	14-01-13	HIGEO3		124,00	1,91	492,00	0,01	0,05	2.490,00			0,10	6,90		18,935	15,60	2.976	24,00	19,085	0,01	2,60	0,04		2,60	
CCALAMA	SI-3B	12-02-13	HIGEO3	0,00	134,00	1,87	492,00	0,06	0,10	2.660,00	0,01	4.685,00	0,20	6,40	1,50	19,605	23,50	2.834	15,60	20,055	0,01	0,90	0,08		0,90	
CCALAMA	SI-3B	26-03-13	HIGEO3	0,00	150,42	1,65	619,73	0,02	0,10	3.177,93	0,01	4.612,00	0,20	7,10	1,00	18,070	22,70	3.260	19,20	18,790	0,01	2,90	0,08		2,90	
CCALAMA	SI-3B	25-04-13	HIGEO3	0,00	158,59	1,97	585,17	0,04	0,10	3.167,46	0,01	4.673,00	0,20	6,60	0,20	17,775	20,40	2.891	41,20	18,355	0,01	4,90	0,08		4,90	
CCALAMA	SI-3B	30-05-13	HIGEO3	0,00	145,14	1,90	521,65	0,03	0,10	3.289,84	0,01	4.509,00	0,20	6,80	0,20	18,395	24,30	2.928	28,80	18,455	0,01	14,80	0,08		14,80	
CCALAMA	SI-3B	18-06-13	HIGEO3	0,00	158,97	1,96	601,14	0,49	0,10	3.494,62	0,01	4.590,00	0,20	7,00	0,20	17,820	22,80	2.790	20,00	18,965	0,01	1,40	12,89		1,40	
CCALAMA	SI-3B	12-07-13	HIGEO3	0,00	156,85	1,73	591,03	0,01	0,10	3.289,91	0,01	4.915,00	0,20	7,20	0,20	16,350	22,30	2.899	21,60	18,315	0,01	1,10	0,08		1,10	
CCALAMA	SI-3B	08-08-13	HIGEO3	0,00	149,21	1,92	557,80	0,01	0,10	3.238,37	0,01	4.283,00	0,20	7,10	0,20	17,485	19,50	2.910	17,20	18,965	0,01	4,20	0,08		4,20	
CCALAMA	SI-3B	09-09-13	HIGEO3	0,00	158,30	1,87	608,57	0,03	0,10	3.390,61	0,01	5,21	0,20	6,90	1,20	17,970	21,40	3.943	38,80	19,555	0,01	6,70	0,08		6,70	
CCALAMA	SI-3B	08-10-13	HIGEO3	0,00	150,95	1,85	583,51	0,01	0,10	3.202,42	0,01	4.441,00	0,20	7,30	0,20	17,776	24,00	4.848	20,40	19,000	0,01	1,70	0,08		1,70	
CCALAMA	SI-3B	19-11-13	HIGEO3	0,00	153,95	1,81	279,18	0,01	0,10	3.442,67	0,01	4.536,00	0,20	7,30		18,680	21,50	2.874	17,20	19,088	0,01	4,00	0,08		4,00	
CCALAMA	SI-3B	09-12-13	HIGEO3	0,00	155,62	1,72	597,04	0,01	0,10	3.275,60	0,01	4.640,00	0,20	7,00		17,100	23,10	3.011	20,40	19,064	0,01	3,70	0,08		3,70	
CCALAMA	SI-3B	21-01-14	HIGEO3	0,00	154,48	1,81	547,71	0,02	0,10	3.236,24	0,01	8,50	0,20	7,10		18,544	22,70	2.856	36,40	19,312	0,01	15,50	0,08		15,50	
CCALAMA	SI-3B	26-02-14	HIGEO3	0,00	165,98	1,82	553,76	6,31	0,10	3.348,72	0,21	4.787,00	0,20	7,20		19,508	26,00	2.970	24,00	20,620	0,01	1,10	1,02		1,10	
CCALAMA	SI-3B	24-03-14	HIGEO3	0,00	156,62	1,53	566,46	0,01	0,10	3.326,16	0,01	4.445,00	0,20	7,40		17,692	23,30	2.851	25,20	18,548	0,01	2,10	0,08		2,10	
CCALAMA	SI-3B	15-04-14	HIGEO3	0,00	134,13	1,80	590,78	0,01	0,10	3.378,71	0,01	4.440,00	0,20	7,20	0,20	18,052	23,40	2.947	22,80	18,368	0,01	9,60	0,08		9,60	
CCALAMA	SI-3B	14-05-14	HIGEO3	0,00	140,40	1,60	540,00	0,02	0,10	3.024,80	0,01	9.039,00	0,20	7,70		17,640	23,80	2.934	19,60	18,504	0,01	1,30	0,08		1,30	
CCALAMA	SI-3B	11-06-14	HIGEO3	0,00	144,00	1,53	557,20	0,01	0,10	3.100,00	0,01	4.328,00	0,20	7,40		18,130	25,80	2.856	15,50	18,625	0,01	0,90	0,08		0,90	
CCALAMA	SI-3B	11-07-14	HIGEO3	0,00	149,30	1,43	541,30	0,01	0,10	2.997,00	0,01	4.420,00	0,20	7,50	0,20	17,975	23,20	2.893	18,00	18,375	0,01	3,30	0,13		3,30	
CCALAMA	SI-3B	25-08-14	HIGEO3	0,00	149,00	1,56	525,50	0,09	0,10	3.170,00	0,01	4.433,00	0,20	7,50	0,60	17,835	24,30	2.967	17,60	18,495	0,01	5,10	0,08		5,10	
CCALAMA	SI-3B	11-09-14	HIGEO3	0,00	149,00	1,43	532,70	0,10	0,10	3.270,00	0,01	4.560,00	0,20	7,50	0,20	17,945	24,60	2.941	16,40	18,250	0,01	1,10	0,08		1,10	
CCALAMA	SI-3B	23-10-14	HIGEO3	0,00	133,00	1,71	419,00	0,05	0,10	2.990,00	0,01	4.659,00	0,20	7,20	0,20	17,825	24,90	2.893	18,40	18,500	0,01	2,40	0,10		2,40	
CCALAMA	SI-3B	19-11-14	HIGEO3	0,00	139,00	1,77	463,00	0,07	0,10	2.944,00	0,01	3.836,00	0,20	7,40	0,20	15,160	21,00	3.099	19,20	15,815	0,01	3,70	0,08		3,70	
CCALAMA	SI-3B	10-12-14	HIGEO3	0,00	131,00	1,48	343,00	0,05	0,10	2.922,00	0,01	3.292,00	0,20	7,50	0,20	12,888	9,10	3.182	29,20	14,344	0,01	6,60	0,08		6,60	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-3B	21-01-15	HIGEO3	0,20	0,26	2,00	50,00	0,34	874,0	0,01	5.231,00	5,00	2,00	0,27	27400	0,10	5,00	0,05	83,00	0,05	0,30	153,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	23-02-15	HIGEO3	0,29	0,30	2,00	12,40	0,94	1.167,0	0,01	5.571,00	5,00	2,00	0,24	25100	0,10	1,00	0,05	75,00	0,05	0,49	178,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	18-03-15	HIGEO3	0,20	0,02	2,00	26,00	0,90	1.221,4	0,01	5.019,10	5,00	2,00	0,29	24500	0,10	2,00	0,05	105,00	4,40	0,30	126,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	08-04-15	HIGEO3	0,20	0,20	7,00	23,20	0,33	1.222,0	0,01	5.904,00	5,00	2,00	0,23	24500	0,11	15,00	0,05	46,00	0,50	0,77	649,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	25-05-15	HIGEO3	0,20	0,28	2,00	14,00	1,50	1.280,0	0,01	5.477,00	5,00	2,00	0,23	28510	25,00	2,00	0,05	10,00	0,05	0,30	143,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	18-06-15	HIGEO3	0,20	0,24	2,00	12,00	0,10	1.246,0	0,01	5.114,00	5,00	2,00	0,23	25186	0,10	5,00	0,05	14,00	0,40	0,47	101,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	08-07-15	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	19,00	1,00	1.037,5	0,01	5.280,90	5,00	2,00	0,26	25525	0,10	1,00	0,05	11,00	0,05	0,30	92,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	24-08-15	HIGEO3	0,20	0,16	2,00	43,00	0,10	1.276,0	0,01	5.422,00	5,00	2,00	0,18	32161	0,10	1,00	0,05	16,00	0,05	0,30	93,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	07-09-15	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	22,00	0,10	1.111,0	0,01	5.848,00	5,00	2,00	0,26	28248	0,10	1,00	0,05	11,00	0,05	0,30	99,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	21-10-15	HIGEO3	0,20	0,18	9,00	46,00	0,10	1.300,0	0,01	5.840,00	5,00	2,00	0,29	28313	0,10	1,00	0,05	11,00	0,05	0,30	238,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	18-11-15	HIGEO3	0,20	0,20	2,00	27,00	0,10	1.343,9	0,01	5.412,40	5,00	2,00	0,28	28433	0,11	1,00	0,05	12,00	0,05	0,30	58,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	16-12-15	HIGEO3	0,20	0,17	2,00	32,00	0,10	1.319,0	0,01	4.999,60	5,00	2,00	0,25	27123	0,10	1,00	0,05	18,00	0,05	0,32	538,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	26-01-16	HIGEO3	0,20	0,17	2,00	28,30	0,10	1.071,4	0,01	4.983,40	5,00	2,00	0,21	25980	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	93,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	17-02-16	HIGEO3	0,20	0,52	2,00	42,30	0,10	1.136,0	0,01	6.841,80	5,00	2,00	0,12	25447	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	96,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	22-03-16	HIGEO3	0,20	0,26	2,00	62,50	0,10	1.168,0	0,01	5.781,00	5,00	2,00	0,15	23000	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	101,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	14-04-16	HIGEO3	0,30	0,30	2,00	3,80	0,10	1.152,0	0,01	4.941,00	5,00	2,00	0,02	23200	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	97,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	26-05-16	HIGEO3	0,20	0,15	2,00	25,00	0,10	1.207,2	0,01	5.009,30	5,00	2,00	0,23	21900	0,10	1,00	0,05	12,00	0,50	0,30	163,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	15-06-16	HIGEO3	0,20	0,25	2,00	6,80	0,10	1.219,2	0,01	2.442,00	5,00	2,00	0,32	23200	0,10	2,00	0,05	10,00	0,50	0,30	80,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	18-07-16	HIGEO3	0,20	0,18	2,00	30,00	0,10	1.278,5	0,01	4.937,20	5,00	2,00	0,27	22900	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,50	85,00	2,00
CCALAMA	SI-3B	18-08-16	HIGEO3	0,20	0,22	6,00	37,00	0,10	1.280,0	0,02	6.981,00	5,00	2,00	0,32	22800	0,10	1,00	0,05	10,00	0,05	0,30	95,00	2,00
CCALAMA	SI-5B	16-09-03	HIGEO3		0,62				436,0	0,04	1.414,00	2,50		0,54	17630	4,77			0,00		0,63	220,00	
CCALAMA	SI-5B	24-10-03	HIGEO3		0,08				427,0	0,06	1.321,00	16,00		0,20	17190	7,64			0,00		0,85	224,00	
CCALAMA	SI-5B	27-04-04	HIGEO3	0,60	0,12				486,0	0,17	3.746,00	2,50		0,24	34600	18,56			0,00		0,62	460,00	
CCALAMA	SI-5B	05-05-04	HIGEO3	0,50	0,24				502,0	0,20	3.784,00	2,50		0,06	32800	20,88			0,00		0,15	292,00	
CCALAMA	SI-5B	10-06-04	HIGEO3	0,60	0,14				504,0	0,19	3.377,00	2,50		0,07	32900	21,84			0,00		0,15	304,00	
CCALAMA	SI-5B	15-07-04	HIGEO3	1,10	0,10				491,0	0,21	3.197,00	2,50		0,03	32100	26,56			0,00		0,15	316,00	
CCALAMA	SI-5B	03-08-04	HIGEO3	0,40	0,14				520,0	0,13	3.854,00	2,50		0,18	34200	0,93			0,00		0,15	320,00	
CCALAMA	SI-5B	30-09-04	HIGEO3	3,00	0,38				445,0	0,03	1.207,00	2,50		0,03	17720	26,88			0,00		0,31	368,00	
CCALAMA	SI-5B	28-10-04	HIGEO3	3,50	0,44				447,0	0,03	1.264,00	2,50		0,03	18030	52,00			0,00		0,44	360,00	
CCALAMA	SI-5B	23-11-04	HIGEO3	1,20	0,16				431,0	0,02	1.391,00	2,50		0,01	18520	14,72			0,00		0,15	328,00	
CCALAMA	SI-5B	07-12-04	HIGEO3	1,22	0,28				493,0	0,02	1.304,00	2,50		0,02	18580	15,20			0,00		0,42	320,00	
CCALAMA	SI-5B	27-01-05	HIGEO3	9,10	0,86				501,0	0,03	1.281,00	16,00		0,07	18960	94,50			0,00		3,86	312,00	
CCALAMA	SI-5B	28-02-05	HIGEO3	3,30	0,38				455,0	0,01	1.283,00	2,50		0,01	18680	38,16			0,00		3,69	560,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	SI-3B	21-01-15	HIGEO3	0,00	158,00	2,18	623,00	0,08	0,10	4.129,00	0,01	5.618,00	0,20	7,40	0,20	21,664	26,60	3.847	24,40	23,240	0,01	1,40	0,08		1,40	
CCALAMA	SI-3B	23-02-15	HIGEO3	0,00	159,00	1,82	622,00	0,05	0,10	3.724,00	0,01	90,00	0,20	6,90	0,20	23,395	25,50	3.301	18,00	25,790	0,01	3,20	0,08		3,20	
CCALAMA	SI-3B	18-03-15	HIGEO3	0,00	169,14	2,44	65,56	0,07	0,10	3.641,80	0,01	4.613,00	0,20	6,70	0,20	19,960	23,30	3.268	19,20	20,345	0,01	3,50	0,08		3,50	
CCALAMA	SI-3B	08-04-15	HIGEO3	0,00	162,00	1,89	664,00	0,01	0,10	3.240,00	0,01	4.170,00	0,20	7,30	0,20	20,415	26,20	3.056	57,20	20,740	0,01	5,70	0,41		5,70	
CCALAMA	SI-3B	25-05-15	HIGEO3	0,00	162,00	1,86	650,00	0,09	0,10	3.333,00	0,01	4.055,00	0,20	7,30	0,20	19,328	24,40	3.067	14,40	19,668	0,01	4,00	0,08		4,00	
CCALAMA	SI-3B	18-06-15	HIGEO3	0,00	156,00	1,75	699,00	0,08	0,10	3.678,00	0,01	3.675,00	0,20	7,40	0,20	11,400	31,20	6.042	37,20	19,708	0,01	1,90	0,08		1,90	
CCALAMA	SI-3B	08-07-15	HIGEO3	0,00	145,56	1,98	667,37	0,01	0,10	3.256,04	0,01	3.670,00	0,20	7,40	0,20	19,052	26,70	2.853	19,20	19,892	0,01	3,80	0,08		3,80	
CCALAMA	SI-3B	24-08-15	HIGEO3	0,00	158,00	2,42	661,00	0,01	0,10	3.203,00	0,01	4.353,00	0,20	7,10	0,20	18,964	27,80	3.004	21,60	19,568	0,01	0,60	0,08		0,60	
CCALAMA	SI-3B	07-09-15	HIGEO3	0,00	153,00	3,02	609,00	0,06	0,10	3.093,00	0,01	4.870,00	0,20	7,30	0,20	18,476	27,80	2.981	26,80	19,388	0,01	4,80	0,08		4,80	
CCALAMA	SI-3B	21-10-15	HIGEO3	0,00	173,00	2,16	649,00	0,11	0,10	3.345,00	0,01	5.330,00	0,20	7,50	0,20	18,744	24,70	3.009	24,00	19,416			0,08		3,40	
CCALAMA	SI-3B	18-11-15	HIGEO3	0,00	162,70	2,20	634,46	0,16	0,10	3.111,16	0,01	4.212,00	0,20	7,20	0,20	18,704	27,70	3.118	29,20	20,012			0,08		0,30	
CCALAMA	SI-3B	16-12-15	HIGEO3	0,00	158,00	1,92	685,00	0,02	0,10	3.398,00	0,01	4.000,00	0,20	7,50	0,20	18,940	25,60	2.911	21,20	20,024			0,08		7,70	
CCALAMA	SI-3B	26-01-16	HIGEO3	0,00	143,69	1,79	587,23	0,09	0,10	2.935,91	0,01	3.900,00	0,20	7,40	0,20	19,084	26,60	2.920	29,60	20,320			0,08		5,20	
CCALAMA	SI-3B	17-02-16	HIGEO3	0,00	133,60	1,50	597,68	0,24	0,10	2.832,00	0,01	4.200,00	0,20	7,60	0,20	18,700	23,90	2.859	24,80	20,164			0,08		3,10	
CCALAMA	SI-3B	22-03-16	HIGEO3	0,00	138,00	2,10	622,00	0,03	0,10	3.344,00	0,01	4.450,00	0,20	7,70	0,20	19,348	28,20	2.810	17,20	20,520			0,08		2,70	
CCALAMA	SI-3B	14-04-16	HIGEO3	0,00	147,00	1,46	619,00	0,01	0,10	3.232,00	0,01	5.450,00	0,20	7,60	0,20	18,736	28,60	4.410	22,00	19,876			0,08		2,80	
CCALAMA	SI-3B	26-05-16	HIGEO3	0,00	150,92	1,48		0,02	0,10	3.207,37	0,01	3.950,00	0,20	7,70	0,20	17,500	19,20	3.144	25,20	18,020			0,08		4,70	
CCALAMA	SI-3B	15-06-16	HIGEO3	0,00	180,22	2,12		0,01	0,10	2.776,57	20,00	4.450,00	0,20	7,50	0,20	18,776	24,90	3.088	35,20	19,160			0,08		3,30	
CCALAMA	SI-3B	18-07-16	HIGEO3	0,00	163,68	1,70	660,38	0,01	0,10	3.388,48	0,01	4.400,00	0,20	7,50	0,20	18,576	27,40	3.914	48,00	19,532			0,08		5,00	
CCALAMA	SI-3B	18-08-16	HIGEO3	0,00	179,00	1,93	675,00	0,01	0,10	3.164,00	0,01	4.818,00	0,20	7,90	0,20	18,180	21,00	2.833	14,80	18,380			0,08		2,30	
CCALAMA	SI-5B	16-09-03	HIGEO3		48,00	2,79	809,00	50,40	0,60	3.408,00			0,10	8,20	2,70	17,212	7,90	8.743	25,00	18,328			4,49			
CCALAMA	SI-5B	24-10-03	HIGEO3		52,00	3,96	785,00	43,55	0,50	3.320,00			0,10	8,40	0,10	17,292	12,80	8.936	83,00	18,172			4,31			
CCALAMA	SI-5B	27-04-04	HIGEO3		84,80	2,94	576,00	150,00	0,40	7.280,00			0,10	7,70	0,10	35,260	24,70	12.067	8,00	38,308			27,20		2,50	
CCALAMA	SI-5B	05-05-04	HIGEO3		103,00	2,71	1.544,00	162,00	0,34	7.592,00			0,10	7,00		38,040	14,50	16.489	31,00	38,096			35,20		2,20	
CCALAMA	SI-5B	10-06-04	HIGEO3		103,00	2,92	1.480,00	145,00	0,30	7.160,00			0,10	7,40	0,10	36,508	11,90	15.933	33,00	37,216			36,79		6,40	
CCALAMA	SI-5B	15-07-04	HIGEO3		97,60	2,92	1.360,00	154,00	0,31	6.712,00			0,10	7,70	8,10	33,392	14,70	16.116	34,00	33,424			41,60		12,90	
CCALAMA	SI-5B	03-08-04	HIGEO3		107,00	2,48	1.504,00	74,10	0,50	7.600,00			0,10	8,20		36,264	15,40	18.289	36,00	36,312			23,25		0,30	
CCALAMA	SI-5B	30-09-04	HIGEO3		54,40	2,73	599,00	36,00	0,57	3.784,00			0,10	7,70		17,688	18,70	8.870	71,00	18,084			4,56		12,70	
CCALAMA	SI-5B	28-10-04	HIGEO3		59,80	3,04	499,00	27,76	0,50	3.880,00			0,10	8,10		17,332	37,10	9.312	117,00	17,692			5,10		17,50	
CCALAMA	SI-5B	23-11-04	HIGEO3		57,60	2,38	618,00	25,12	0,50	4.032,00			0,10	7,70	5,90	17,960	22,20	9.412	52,00	18,320			0,04		1,00	
CCALAMA	SI-5B	07-12-04	HIGEO3		59,20	3,10	532,00	23,36	5,04	3.960,00			0,10	8,10		17,804	25,20	9.440	48,00	18,072			0,31		12,00	
CCALAMA	SI-5B	27-01-05	HIGEO3		58,40	2,92	575,00	23,81	0,60	4.160,00			0,10	8,40		17,904	29,10	9.003	170,00	18,672			10,03		62,50	
CCALAMA	SI-5B	28-02-05	HIGEO3		53,60	3,27	593,00	26,16	0,50	4.288,00			0,10	8,10	0,10	4,892	38,60	9.192	90,00	6,384			0,04		30,20	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD		LD 5	LD 1.600 y 2	LD			LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2
CCALAMA	SI-SB	31-03-05	HIGEO3	1,30	0,34				469,0	0,01	1.292,00	2,50		0,07	19070	17,65			0,00		0,15	591,00	
CCALAMA	SI-SB	28-04-05	HIGEO3	1,90	0,38				435,0	0,01	1.278,00	2,50		0,01	19290	24,64			0,00		0,15	364,00	
CCALAMA	SI-SB	27-05-05	HIGEO3	0,90	0,26				458,0	0,01	1.259,00	2,50		0,01	18580	7,96			0,00		0,15	374,00	
CCALAMA	SI-SB	30-06-05	HIGEO3	3,00	0,36				438,0	0,01	1.207,00	2,50		0,01	18210	29,36			0,00		0,44	464,00	
CCALAMA	SI-SB	21-07-05	HIGEO3	1,70	0,36				415,0	0,01	1.182,00	2,50		0,13	18370	18,72			0,00		0,32	437,00	
CCALAMA	SI-SB	10-08-05	HIGEO3	0,70	0,21				451,0	0,01	1.233,00	2,50		0,10	18560	8,30			0,00		0,15	466,00	
CCALAMA	SI-SB	13-09-05	HIGEO3	1,20	0,22				461,0	0,01	1.297,00	2,50		0,01	18830	6,88			0,00		0,15	479,00	
CCALAMA	SI-SB	26-10-05	HIGEO3	0,70	0,21				418,0	0,01	1.278,00	2,50		0,06	19160	7,94			0,00		0,34	470,00	
CCALAMA	SI-SB	23-11-05	HIGEO3	4,40	0,68				451,0	0,01	1.214,00	2,50		0,01	18450	28,52			0,00		0,80	401,00	
CCALAMA	SI-SB	20-12-05	HIGEO3	1,70	0,30				461,0	0,01	1.294,00	2,50		0,04	19210	14,72			0,00		0,46	444,00	
CCALAMA	SI-SB	22-01-06	HIGEO3	0,20	0,25				411,0	0,01	1.306,00	2,50		0,01	19320	2,58			0,00		0,15	423,00	
CCALAMA	SI-SB	22-02-06	HIGEO3	3,00	0,05				453,0	0,01	1.253,00	2,50		0,01	18920	28,90			0,00		0,77	420,00	
CCALAMA	SI-SB	06-03-06	HIGEO3	0,50	0,24				402,0	0,01	1.256,00	2,50		0,03	19160	6,03			0,00		0,15	413,00	
CCALAMA	SI-SB	05-04-06	HIGEO3	0,50	0,10				445,0	0,01	1.283,00	2,50		0,01	18660	0,33			0,00		0,15	398,00	
CCALAMA	SI-SB	04-05-06	HIGEO3	1,00	0,50				421,0	0,01	1.238,00	2,50		0,01	18950	9,44			0,00		0,15	270,00	
CCALAMA	SI-SB	07-06-06	HIGEO3	0,80	0,42				418,0	0,01	1.208,00	2,50		0,01	18810	5,49			0,00		0,15	438,00	
CCALAMA	SI-SB	06-07-06	HIGEO3	1,80	0,35				458,0	0,01	1.242,00	2,50		0,02	18040	17,25			0,00		0,50	424,00	
CCALAMA	SI-SB	03-08-06	HIGEO3	1,30	0,30				426,0	0,01	1.220,00	2,50		0,06	18490	11,94			0,00		0,36	416,00	
CCALAMA	SI-SB	05-09-06	HIGEO3	0,80	0,30				449,0	0,01	1.171,00	2,50		0,06	18070	12,77			0,00		0,43	410,00	
CCALAMA	SI-SB	04-10-06	HIGEO3	0,60	0,30				439,0	0,01	1.154,00	2,50		0,01	18440	0,43			0,00		0,50	429,00	
CCALAMA	SI-SB	02-11-06	HIGEO3	1,00	0,28				440,0	0,01	1.182,00	2,50		0,03	17880	6,64			0,00		0,15	416,00	
CCALAMA	SI-SB	06-12-06	HIGEO3	0,30	0,15				434,0	0,01	1.070,00	2,50		0,01	18600	0,72			0,00		0,15	333,00	
CCALAMA	SI-SB	11-01-07	HIGEO3	0,40	0,20				403,0	0,01	1.174,00	2,50		0,02	18230	1,76			0,00		0,15	434,00	
CCALAMA	SI-SB	06-02-07	HIGEO3	2,20	0,30				443,0	0,01	1.191,00	2,50		0,03	18010	13,84			0,00		1,03	406,00	
CCALAMA	SI-SB	13-03-07	HIGEO3	0,40	0,13				450,0	0,01	1.289,00	2,50		0,01	17940	1,09			0,00		0,15	412,00	
CCALAMA	SI-SB	19-04-07	HIGEO3	0,30	0,14				444,0	0,01	1.379,00	2,50		0,04	18200	0,78			0,00		0,15	406,00	
CCALAMA	SI-SB	06-05-07	HIGEO3	1,70	0,24				433,0	0,06	1.400,00	2,50		0,01	15480	0,64			0,00		0,15	212,00	
CCALAMA	SI-SB	14-06-07	HIGEO3	0,20	0,10				484,0	0,01	1.269,00	2,50		0,01	18240	0,45			0,00		0,15	362,00	
CCALAMA	SI-SB	12-07-07	HIGEO3	0,10	0,18				413,0	0,01	1.225,00	2,50		0,01	18010	0,05			0,00		1,56	371,00	
CCALAMA	SI-SB	01-08-07	HIGEO3	0,20	0,12				468,0	0,01	1.499,00	2,50		0,03	18080	0,36			0,00		0,15	378,00	
CCALAMA	SI-SB	24-09-07	HIGEO3	0,10	0,14				445,0	0,02	1.274,00	2,50		0,03	18300	0,60			0,00		0,15	367,00	
CCALAMA	SI-SB	11-10-07	HIGEO3	0,10	0,24				448,0	0,01	1.260,00	2,50		0,05	18140	0,53			0,00		0,15	376,00	
CCALAMA	SI-SB	05-11-07	HIGEO3	0,20	0,16				406,0	0,01	1.350,00	2,50		0,03	19170	1,86			0,00		0,15	361,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-SB	31-03-05	HIGEO3		49,60	2,61	553,00	20,72	0,50	4.208,00			0,24	7,60			18,604	27,50	9.685	672,00	20,008			1,65		192,00	
CCALAMA	SI-SB	28-04-05	HIGEO3		61,60	2,84	549,00	15,36	0,50	4.280,00			0,10	7,70	0,10		16,752	37,20	9.310	113,00	18,168			2,48		16,80	
CCALAMA	SI-SB	27-05-05	HIGEO3		63,20	3,01	503,00	14,08	0,50	4.248,00			0,10	7,70	6,30		18,476	28,60	9.165	83,00	18,800			0,87		8,50	
CCALAMA	SI-SB	30-06-05	HIGEO3		59,20	2,81	536,00	13,76	0,50	4.096,00			0,10	7,70			17,960	22,00	9.813	84,00	18,260			2,08		10,80	
CCALAMA	SI-SB	21-07-05	HIGEO3		66,90	2,68	544,00	11,92	0,40	3.856,00			0,10	7,80	0,10		17,116	32,60	9.352	44,00	18,060			4,00		12,50	
CCALAMA	SI-SB	10-08-05	HIGEO3		68,80	2,98	592,00	12,75	0,50	4.424,00			0,10	7,90	0,10		18,740	28,50	8.497	57,00	18,956			0,93		8,40	
CCALAMA	SI-SB	13-09-05	HIGEO3		68,00	2,92	545,00	9,28	0,60	4.304,00			0,10	7,60	0,10		18,212	22,60	9.851	48,00	19,104			1,20		14,50	
CCALAMA	SI-SB	26-10-05	HIGEO3		75,20	3,07	471,00	6,40	0,60	5.640,00			0,10	7,60	0,10		18,208	26,50	9.961	80,00	19,072			1,48		18,70	
CCALAMA	SI-SB	23-11-05	HIGEO3		52,00	3,01	490,00	5,01	0,60	4.072,00			0,10	7,50	0,10		17,668	34,90	9.387	44,00	18,448			4,08		4,40	
CCALAMA	SI-SB	20-12-05	HIGEO3		59,20	3,09	584,00	7,20	0,50	4.240,00			0,10	7,80	0,10		18,600	31,30	9.691	172,00	18,928			2,64		16,50	
CCALAMA	SI-SB	22-01-06	HIGEO3		63,20	2,79	448,00	3,45	0,90	4.032,00			0,10	7,60	0,10		18,980	28,30	10.113	56,00	19,012			0,32		4,30	
CCALAMA	SI-SB	22-02-06	HIGEO3		62,40	2,21	570,00	7,01	1,00	4.272,00			0,23	7,60	0,10		18,876	22,00	10.694	30,00	19,416			4,71		11,00	
CCALAMA	SI-SB	06-03-06	HIGEO3		68,00	2,17	530,00	4,51	0,90	4.112,00			0,10	7,80	0,10		18,352	22,30	9.862	30,00	18,672			0,92		9,20	
CCALAMA	SI-SB	05-04-06	HIGEO3		70,40	1,07	538,00	2,41	0,45	4.352,00			0,10	7,70	0,10		18,196	23,70	9.996	50,00	18,752			0,22		10,40	
CCALAMA	SI-SB	04-05-06	HIGEO3		64,00	2,26	520,00	4,15	0,80	4.088,00			0,10	7,70			17,940	25,80	9.484	25,00	19,180			1,36		8,70	
CCALAMA	SI-SB	07-06-06	HIGEO3		64,80	2,41	513,00	2,95	0,80	3.896,00			0,10	7,50			17,864	30,80	9.619	29,00	18,864			1,00		11,40	
CCALAMA	SI-SB	06-07-06	HIGEO3		65,60	2,44	483,00	4,34	0,70	3.960,00			0,10	7,50			17,428	30,90	9.531	28,00	18,100			2,75		8,40	
CCALAMA	SI-SB	03-08-06	HIGEO3		63,20	2,32	471,00	4,49	0,70	3.880,00			0,10	7,80			17,504	22,80	9.591	24,00	17,704			2,26		6,30	
CCALAMA	SI-SB	05-09-06	HIGEO3		62,40	2,22	470,00	4,58	0,80	3.712,00			0,10	7,80	0,10		17,444	29,60	9.367	43,00	17,464			2,03		7,00	
CCALAMA	SI-SB	04-10-06	HIGEO3		64,80	2,31	496,00	4,36	0,70	3.928,00			0,10	7,90			17,932	30,80	9.379	15,00	18,256			1,16		7,20	
CCALAMA	SI-SB	02-11-06	HIGEO3		59,20	2,33	481,00	5,06	0,70	3.920,00			0,10	7,80			17,292	28,60	9.042	20,00	18,148			1,67		7,80	
CCALAMA	SI-SB	06-12-06	HIGEO3		65,90	3,03	472,00	5,90	0,63	3.560,00			0,10	7,60	2,80		15,400	19,00	8.860	13,00	15,430			0,32		14,00	
CCALAMA	SI-SB	11-01-07	HIGEO3		72,00	2,20	528,00	7,92	0,70	4.072,00			0,10	8,10	0,10		18,348	19,90	9.174	7,00	18,364			0,54		4,40	
CCALAMA	SI-SB	06-02-07	HIGEO3		67,20	2,34	511,00	8,16	0,70	4.072,00			0,10	8,20	5,40		17,344	27,50	8.922	44,00	18,088			3,74		16,10	
CCALAMA	SI-SB	13-03-07	HIGEO3		62,40	2,51	556,00	3,41	0,90	4.192,00			0,10	7,80			17,420	25,20	8.801	2,50	18,968			0,45		1,60	
CCALAMA	SI-SB	19-04-07	HIGEO3		69,60	2,28	509,00	3,54	0,70	4.024,00			0,10	8,00	0,10		17,552	27,40	8.634	66,00	18,312			0,49		19,80	
CCALAMA	SI-SB	06-05-07	HIGEO3		73,60	2,53	488,00	5,12	0,70	4.056,00			0,10	7,80	0,10		17,420	20,30	3.534	14,00	17,172			0,37		4,90	
CCALAMA	SI-SB	14-06-07	HIGEO3		68,00	2,12	500,00	5,15	0,30	4.048,00			0,10	7,70	0,10		17,276	14,30	9.161	2,50	17,612			0,36		4,00	
CCALAMA	SI-SB	12-07-07	HIGEO3		57,60	1,89	691,00	4,04	0,40	5.528,00			0,10	8,00	2,00		17,188	17,30	10.681	9,00	17,620			0,04		2,20	
CCALAMA	SI-SB	01-08-07	HIGEO3		66,40	2,50	450,00	0,01	0,40	4.168,00			0,10	8,00	0,10		17,156	18,60	8.796	14,00	18,032			0,30		8,20	
CCALAMA	SI-SB	24-09-07	HIGEO3		67,20	2,66	478,00	6,24	0,60	3.992,00			0,10	7,90	2,30		17,288	20,40	9.029	5,00	18,160			0,55		1,40	
CCALAMA	SI-SB	11-10-07	HIGEO3		68,00	2,81	469,00	3,29	0,40	3.864,00			0,10	7,90	0,10		17,180	15,80	8.955	5,00	18,260			0,46		1,90	
CCALAMA	SI-SB	05-11-07	HIGEO3		63,20	2,58	472,00	10,55	0,60	4.088,00			0,10	7,80			18,152	14,70	9.103	2,50	19,148			0,80		2,20	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1		L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D		L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-SB	04-12-07	HIGEO3	0,10	0,18				408,0	0,02	1.342,00	2,50		0,02	18930	1,13			0,00		0,15	361,00	
CCALAMA	SI-SB	30-01-08	HIGEO3	1,00	0,16				443,0	0,02	1.329,00	2,50		0,04	18170	4,48			0,00		1,33	364,00	
CCALAMA	SI-SB	06-02-08	HIGEO3	6,90	0,18				425,0	0,01	1.294,00	2,50		0,04	18550	1,46			0,00		6,08	364,00	
CCALAMA	SI-SB	06-03-08	HIGEO3	0,10	0,48				446,0	0,01	1.322,00	2,50		0,01	18300	0,31			0,00		0,15	370,00	
CCALAMA	SI-SB	08-04-08	HIGEO3	0,60	0,17				450,0	0,01	1.252,00	2,50		0,04	18280	2,31			0,00		0,15	367,00	
CCALAMA	SI-SB	19-05-08	HIGEO3	0,90	0,13				407,0	0,01	1.264,00	2,50		0,02	18490	1,69			0,00		0,34	365,00	
CCALAMA	SI-SB	02-06-08	HIGEO3	0,30	0,16				450,0	0,02	1.412,00	2,50		0,03	19610	0,82			0,00		0,15	339,00	
CCALAMA	SI-SB	02-07-08	HIGEO3	0,10	0,13				470,0	0,01	1.377,00	2,50		0,07	18500	0,45			0,00		0,15	359,00	
CCALAMA	SI-SB	05-08-08	HIGEO3	0,80	0,56				410,0	0,01	1.445,00	2,50		0,01	18920	0,26			0,00		0,15	347,00	
CCALAMA	SI-SB	08-09-08	HIGEO3	0,70	0,15				471,0	0,01	1.380,00	2,50		0,04	18410	3,15			0,00		0,67	338,00	
CCALAMA	SI-SB	09-10-08	HIGEO3	0,40	0,09				453,0	0,04	1.364,00	2,50		0,01	18270	0,91			0,00		0,38	357,00	
CCALAMA	SI-SB	12-11-08	HIGEO3	0,10	0,62				491,0	0,01	1.465,00	2,50		0,02	19610	0,46			0,00		0,15	334,00	
CCALAMA	SI-SB	02-12-08	HIGEO3	0,10	0,14				468,0	0,01	1.409,00	2,50		0,04	19340	0,29			0,00		0,15	338,00	
CCALAMA	SI-SB	07-01-09	HIGEO3	0,40	0,13				475,0	0,01	1.428,00	2,50		0,01	19900	0,99			0,00		0,15	322,00	
CCALAMA	SI-SB	09-02-09	HIGEO3	0,10	0,17				454,0	0,04	1.405,00	2,50		0,10	19630	0,71			0,00		0,15	346,00	
CCALAMA	SI-SB	05-03-09	HIGEO3	0,20	0,20				420,0	0,01	1.381,00	2,50		0,02	19410	0,30			0,00		0,15	328,00	
CCALAMA	SI-SB	01-04-09	HIGEO3	0,20	0,18				470,0	0,01	1.407,00	2,50		0,08	19870	0,57			0,00		0,15	315,00	
CCALAMA	SI-SB	06-05-09	HIGEO3	0,10	0,14				446,0	0,01	1.302,00	2,50		0,03	18310	0,42			0,00		0,15	392,00	
CCALAMA	SI-SB	09-06-09	HIGEO3	0,10	0,12				446,0	0,01	1.482,00	2,50		0,03	20100	0,49			0,00		0,15	323,00	
CCALAMA	SI-SB	02-07-09	HIGEO3	0,10	0,16				463,0	0,01	1.301,00	2,50		0,04	18990	0,39			0,00		0,15	338,00	
CCALAMA	SI-SB	06-08-09	HIGEO3	0,20	0,17				482,0	0,04	1.402,00	2,50		0,01	19920	0,36			0,00		0,15	329,00	
CCALAMA	SI-SB	03-09-09	HIGEO3	0,10	0,15				488,0	0,01	1.613,60	2,50		0,01	18240	0,39			0,00		0,15	313,00	
CCALAMA	SI-SB	01-10-09	HIGEO3	0,20	0,20				505,6	0,01	1.483,00	2,50		0,03	20900	0,19			0,00		0,15	374,00	
CCALAMA	SI-SB	05-11-09	HIGEO3	0,10	0,30				510,4	0,01	1.497,00	2,50		0,04	20300	0,32			0,00		0,34	334,00	
CCALAMA	SI-SB	28-01-10	HIGEO3	0,10	0,15				516,0	0,05	1.648,40	2,50		0,03	22200	0,29			0,00		0,15	349,00	
CCALAMA	SI-SB	10-02-10	HIGEO3	0,10	0,14				524,8	0,02	1.845,30	2,50		0,05	22500	0,41			0,00		0,32	349,00	
CCALAMA	SI-SB	10-03-10	HIGEO3	0,20	0,15				446,0	0,04	1.682,00	2,50		0,04	21500	0,43			0,00		0,40	342,00	
CCALAMA	SI-SB	08-04-10	HIGEO3	0,10	0,14				516,0	0,01	1.657,00	2,50		0,05	21200	0,28			0,00		0,15	334,00	
CCALAMA	SI-SB	17-05-10	HIGEO3	0,10	0,18				474,4	0,01	1.578,00	2,50		0,03	20800	0,38			0,00		0,15	315,00	
CCALAMA	SI-SB	14-06-10	HIGEO3	0,10	0,16				457,0	0,03	1.405,00	2,50		0,05	18920	0,28			0,00		0,35	345,00	
CCALAMA	SI-SB	12-07-10	HIGEO3	0,20	0,13				451,2	0,01	1.378,80	2,50		0,03	18640	0,21			0,00		0,15	341,00	
CCALAMA	SI-SB	19-08-10	HIGEO3	0,10	0,30				414,0	0,01	1.291,00	2,50		0,02	19070	0,35			0,00		0,15	338,00	
CCALAMA	SI-SB	13-09-10	HIGEO3	0,50	0,17				446,0	0,01	1.012,00	2,50		0,03	18510	1,20			0,00		0,65	328,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	SI-SB	04-12-07	HIGEO3		58,40	2,69	497,00	8,56	0,60	4.112,00			0,10	7,80		18,272	12,10	9.317	9,00	19,112			0,72		2,50		
CCALAMA	SI-SB	30-01-08	HIGEO3		52,80	2,39	490,00	6,56	0,70	3.928,00			0,10	8,00	0,10	17,404	15,80	7.132	17,00	18,040			5,10		10,50		
CCALAMA	SI-SB	06-02-08	HIGEO3		66,40	2,51	486,00	3,85	0,30	3.952,00			0,10	8,30	0,10	17,608	13,80	9.112	17,00	18,308			0,49		6,00		
CCALAMA	SI-SB	06-03-08	HIGEO3		66,40	2,27	494,00	3,70	0,80	3.992,00			0,10	7,70		17,576	18,70	4.237	9,00	18,216			0,37		4,30		
CCALAMA	SI-SB	08-04-08	HIGEO3		64,00	2,48	535,00	0,92	0,60	3.928,00			0,10	7,80	5,50	17,488	14,60	8.743	25,00	18,172			0,86		10,00		
CCALAMA	SI-SB	19-05-08	HIGEO3		65,60	2,42	483,00	1,38	0,80	3.784,00			0,10	7,60	1,90	17,408	18,30	8.906	2,50	17,948			0,77		6,90		
CCALAMA	SI-SB	02-06-08	HIGEO3		70,40	2,72	503,00	8,03	0,60	4.096,00			0,35	7,50		18,616	13,50	9.392	21,20	19,380			0,85		9,70		
CCALAMA	SI-SB	02-07-08	HIGEO3		73,60	2,42	564,00	7,67	0,70	4.072,00			0,10	7,70	0,10	17,984	13,50	9.192	18,80	18,700			0,49		5,40		
CCALAMA	SI-SB	05-08-08	HIGEO3		76,00	2,33	519,00	5,75	0,05	4.120,00			0,10	8,00		17,850	14,20	9.095	12,40	18,910			0,38		2,70		
CCALAMA	SI-SB	08-09-08	HIGEO3		73,00	2,32	514,00	6,12	0,60	3.880,00			0,10	8,00	0,10	17,755	15,80	9.014	26,80	18,270			1,12		14,80		
CCALAMA	SI-SB	09-10-08	HIGEO3		75,00	2,43	508,00	3,90	0,60	3.840,00			0,58	7,80		17,815	16,60	8.992	22,00	18,565			1,18		13,10		
CCALAMA	SI-SB	12-11-08	HIGEO3		72,00	4,70	565,00	2,53	0,10	4.280,00			0,10	7,80	0,10	17,190	13,30	9.486	17,60	19,665			0,84		6,70		
CCALAMA	SI-SB	02-12-08	HIGEO3		74,00	2,67	519,00	8,10	0,60	4.150,00			0,10	7,70		18,510	19,40	9.404	14,80	19,275			0,59		3,90		
CCALAMA	SI-SB	07-01-09	HIGEO3		75,00	2,70	540,00	8,20	0,60	4.000,00			0,10	7,70	0,10	18,536	12,30	9.438	12,00	19,332			0,80		4,20		
CCALAMA	SI-SB	09-02-09	HIGEO3		71,20	2,94	496,00	10,08	0,60	4.312,00			0,20	7,80		19,044	5,30	9.795	11,60	19,896			0,82		3,50		
CCALAMA	SI-SB	05-03-09	HIGEO3		68,90	2,75	507,00	9,30	0,60	4.180,00			0,10	7,70		18,645	11,70	9.655	13,20	20,584			0,66		2,80		
CCALAMA	SI-SB	01-04-09	HIGEO3		69,60	2,79	508,00	8,80	0,60	4.240,00			0,10	7,70		19,276	18,20	9.790	13,60	20,084			0,72		2,80		
CCALAMA	SI-SB	06-05-09	HIGEO3		65,60	2,48	512,00	5,12	0,60	3.720,00			0,10	6,90		17,720	12,20	9.015	18,00	18,480			0,48		1,00		
CCALAMA	SI-SB	09-06-09	HIGEO3		72,80	2,89	506,00	1,28	0,70	4.400,00			0,10	7,60		19,480	9,60	9.867	9,60	20,556			0,78		3,80		
CCALAMA	SI-SB	02-07-09	HIGEO3		68,80	2,53	561,00	4,88	0,60	3.656,00			0,10	7,60		18,100	13,30	9.178	22,40	18,832			0,45		8,60		
CCALAMA	SI-SB	06-08-09	HIGEO3		73,60	2,58	573,00	6,16	0,60	4.184,00			0,27	7,60	0,10	19,496	13,60	9.843	14,40	20,180			0,65		3,60		
CCALAMA	SI-SB	03-09-09	HIGEO3		78,40	3,02	588,00	8,48	0,40	4.512,00			0,10	7,60	0,10	20,336	7,60	10.294	13,60	21,216			0,97		0,30		
CCALAMA	SI-SB	01-10-09	HIGEO3		80,80	2,86	565,00	8,56	0,60	4.640,00			0,10	6,20		20,500	12,80	10.182	13,60	21,188			0,60		4,40		
CCALAMA	SI-SB	05-11-09	HIGEO3		72,80	2,80	555,60	6,80	0,60	4.472,00			0,10	7,70		19,568	13,00	10.249	13,20	20,368			0,56		9,80		
CCALAMA	SI-SB	28-01-10	HIGEO3		76,80	2,98	624,00	8,64	0,60	4.832,00			0,22	7,50	0,10	21,052	11,10	10.783	10,80	22,036			0,86		1,20		
CCALAMA	SI-SB	10-02-10	HIGEO3		71,20	3,06	661,60	10,40	0,60	5.136,00			0,10	7,50		22,116	12,50	10.857	23,60	23,068		2,60	1,00		2,60		
CCALAMA	SI-SB	10-03-10	HIGEO3		75,20	2,84	605,00	8,47	0,60	4.400,00			0,10	7,70	1,00	20,768	15,80	10.475	32,80	21,820		7,70	0,22		7,70		
CCALAMA	SI-SB	08-04-10	HIGEO3		76,80	3,20	585,00	6,80	0,60	4.688,00			0,10	7,70		20,920	14,80	10.416	9,60	21,628		1,90	0,64		1,90		
CCALAMA	SI-SB	17-05-10	HIGEO3		67,20	2,72	543,00	7,60	0,60	4.240,00			0,10	7,30	0,10	20,044	12,10	9.973	15,60	21,052		4,90	0,62		4,90		
CCALAMA	SI-SB	14-06-10	HIGEO3		72,80	2,79	544,00	7,36	0,60	4.560,00			0,10	7,50		18,640	16,60	9.555	20,80	19,332		3,40	0,55		3,40		
CCALAMA	SI-SB	12-07-10	HIGEO3		70,40	2,83	528,00	7,36	0,60	4.264,00			0,10	7,50	0,10	18,028	14,70	9.375	16,00	18,884		0,20	0,40		0,20		
CCALAMA	SI-SB	19-08-10	HIGEO3		69,60	3,17	496,00	8,72	0,60	4.296,00			0,10	7,30	0,10	21,496	14,40	9.291	30,40	23,044		0,20	0,71		0,20		
CCALAMA	SI-SB	13-09-10	HIGEO3		73,60	2,81	528,00	0,74	0,70	4.008,00			0,10	7,40	0,10	17,388	14,80	9.054	28,40	18,448		5,30	0,73		5,30		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	SI-SB	12-10-10	HIGEO3	0,10	0,18				426,0	0,02	1.148,00	2,50		0,01	18270	1,10			0,00		1,07	314,00	
CCALAMA	SI-SB	17-11-10	HIGEO3	0,10	0,13				459,2	0,02	1.204,60	2,50		0,01	18330	0,48			0,00		0,52	308,00	
CCALAMA	SI-SB	13-12-10	HIGEO3	0,10	0,13				412,8	0,02	1.249,20	2,50		0,01	21500	0,27			0,00		0,15	312,00	
CCALAMA	SI-SB	06-01-11	HIGEO3	0,10	0,12				449,6	0,03	1.184,80	2,50		0,01	18220	0,31			0,00		0,15	296,00	
CCALAMA	SI-SB	23-02-11	HIGEO3	0,10	0,13				339,2	0,02	1.192,40	2,50		0,01	18640	0,29			0,00		0,15	302,00	
CCALAMA	SI-SB	02-03-11	HIGEO3	0,10	0,15				434,4	0,02	1.032,50	2,50		0,01	18460	0,14			0,00		0,15	302,00	
CCALAMA	SI-SB	27-04-11	HIGEO3	0,10	0,13				452,0	0,01	1.221,00	2,50		0,06	17970	0,26			0,00		0,15	308,00	
CCALAMA	SI-SB	17-05-11	HIGEO3	0,10	0,15				410,0	0,01	1.145,00	2,50		0,04	17890	0,25			0,00		0,15	311,00	
CCALAMA	SI-SB	09-06-11	HIGEO3	0,10	0,16				458,0	0,01	1.174,60	2,50		0,03	17650	0,24			0,00		0,49	306,00	
CCALAMA	SI-SB	07-07-11	HIGEO3	0,10	0,17				430,0	0,02	1.186,00	2,50		0,02	18050	0,35			0,00		0,15	307,00	
CCALAMA	SI-SB	04-08-11	HIGEO3	0,20	0,13				492,0	0,01	1.178,00	2,50		0,04	17750	0,51			0,00		0,68	279,00	
CCALAMA	SI-SB	12-09-11	HIGEO3	0,60	0,13				494,0	0,01	1.380,00	2,50		0,03	17960	0,12			0,00		1,21	308,00	
CCALAMA	SI-SB	24-10-11	HIGEO3	1,00	0,20				482,0	0,01	1.166,00	2,50		0,02	17950	0,54			0,00		1,23	317,00	
CCALAMA	SI-SB	18-11-11	HIGEO3	0,20	0,24				462,0	0,01	1.188,00	2,50		0,05	17710	0,36			0,00		0,30	295,00	
CCALAMA	SI-SB	15-12-11	HIGEO3	0,50	0,14				462,0	0,01	1.192,00	2,50		0,10	17000	0,55			0,00		0,49	309,00	
CCALAMA	SI-SB	12-01-12	HIGEO3	0,10	0,10				470,0	0,01	1.321,00	2,50		0,09	16200	0,21			0,00		0,43	276,00	
CCALAMA	TB-02	16-12-04	HIGEO3	0,10	0,22				97,6	0,01	733,00	2,50		0,01	3270	0,05			0,00		0,48	220,00	
CCALAMA	TB-02	15-01-05	HIGEO3	0,10	0,06				97,6	0,01	746,00	2,50		0,01	3370	0,05			0,00		0,68	208,00	
CCALAMA	TB-02	04-02-05	HIGEO3	0,10	0,28				107,0	0,01	736,00	12,00		0,01	3200	0,05			0,00		0,59	208,00	
CCALAMA	TB-02	11-03-05	HIGEO3	0,10	0,18				111,0	0,01	750,00	2,50		0,01	3290	0,05			0,00		0,66	233,00	
CCALAMA	TB-02	11-04-05	HIGEO3	0,10	0,38				104,0	0,01	749,00	9,00		0,01	3330	0,05			0,00		0,46	225,00	
CCALAMA	TB-02	10-05-05	HIGEO3	0,10	0,12				110,0	0,01	760,00	8,00		0,01	3290	0,05			0,00		0,42	226,00	
CCALAMA	TB-02	09-06-05	HIGEO3	0,10	0,24				96,0	0,01	752,00	2,50		0,03	3250	0,15			0,00		0,36	230,00	
CCALAMA	TB-02	10-06-05	HIGEO3		0,14				101,0	0,01	744,00	5,00		0,02	3240	0,10			0,00		0,31	235,00	
CCALAMA	TB-02	13-07-05	HIGEO3	0,10	0,04				101,0	0,01	753,00	2,50		0,01	3320	0,05			0,00		0,15	278,00	
CCALAMA	TB-02	09-08-05	HIGEO3	0,10	0,02				106,0	0,01	728,00	2,50		0,02	3240	0,05			0,00		0,32	267,00	
CCALAMA	TB-02	07-09-05	HIGEO3	0,10	0,16				106,0	0,01	751,00	2,50		0,01	3240	0,05			0,00		0,15	290,00	
CCALAMA	TB-02	08-10-05	HIGEO3	0,10	0,15				102,0	0,01	760,00	2,50		0,01	3090	0,05			0,00		0,15	296,00	
CCALAMA	TB-02	08-11-05	HIGEO3	0,10	0,45				117,0	0,01	750,00	2,50		0,01	3290	0,05			0,00		0,15	283,00	
CCALAMA	TB-02	07-12-05	HIGEO3	0,10	0,20				103,0	0,01	788,00	2,50		0,01	3340	0,05			0,00		0,15	286,00	
CCALAMA	TB-02	06-01-06	HIGEO3	0,10	0,08				95,2	0,01	739,00	2,50		0,01	3360	0,05			0,00		0,15	302,00	
CCALAMA	TB-02	09-02-06	HIGEO3	0,10	0,08				103,0	0,01	750,00	2,50		0,01	3380	0,05			0,00		0,15	292,00	
CCALAMA	TB-02	19-03-06	HIGEO3	0,50	0,06				111,0	0,01	774,00	5,00		0,01	3340	0,05			0,00		0,31	273,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		L.D	L.D 0.2		L.D 0.2		L.D 3		L.D 4	L.D 5		0.200		L.D			
CCALAMA	SI-SB	12-10-10	HIGEO3		67,20	3,03	539,00	8,05	0,56	3.792,00			0,27	7,60			17,844	14,60	9.199	22,80	18,368		3,00	0,79		3,00	
CCALAMA	SI-SB	17-11-10	HIGEO3		65,60	2,79	508,80	10,22	0,49	4.480,00			0,10	7,50			17,668	11,10	9.443	15,60	18,288		3,60	0,84		3,60	
CCALAMA	SI-SB	13-12-10	HIGEO3		69,92	2,68	455,92	8,16	0,47	3.992,00			0,10	7,20	0,40		18,340	16,20	2.870	25,60	18,884		0,30	0,74		0,30	
CCALAMA	SI-SB	06-01-11	HIGEO3		66,40	2,65	507,20	7,87	0,50	3.984,00			0,10	7,50			17,708	14,30	9.329	26,00	18,696		0,80	0,78		0,80	
CCALAMA	SI-SB	23-02-11	HIGEO3		57,60	2,58	504,96	7,91	0,05	3.352,00			0,10	7,50			18,036	16,40	4.704	21,60	18,452		2,60	0,80		2,60	
CCALAMA	SI-SB	02-03-11	HIGEO3		68,80	2,58	548,00	7,09	0,47	3.936,00			0,10	7,60			17,420	12,40	2.276	30,00	17,936			0,61		3,30	
CCALAMA	SI-SB	27-04-11	HIGEO3		71,20	2,02	500,00	10,46	0,50	3.896,00			0,10	7,40			17,368	13,10	9.151	23,60	18,436			0,82		2,40	
CCALAMA	SI-SB	17-05-11	HIGEO3		74,30	2,56	474,00	10,80	0,50	3.368,00			0,10	7,50			17,240	11,00	9.232	42,40	18,236			0,61		1,00	
CCALAMA	SI-SB	09-06-11	HIGEO3		76,80	2,48	482,00	6,52	0,60	4.016,00			0,10	7,60			17,108	13,30	9.243	30,80	18,028			0,44		3,60	
CCALAMA	SI-SB	07-07-11	HIGEO3		68,60	2,54	470,00	11,30	0,40	3.792,00			0,10	7,50			6,444	12,20	9.074	34,80	18,424			0,65		2,00	
CCALAMA	SI-SB	04-08-11	HIGEO3		60,80	1,09	570,00	11,92	0,40	3.784,00			0,10	7,30			17,540	12,40	8.829	49,60	17,900			0,97		1,00	
CCALAMA	SI-SB	12-09-11	HIGEO3		60,00	2,04	593,00	0,36	0,90	3.736,00			0,10	7,20			17,404	15,00	9.071	15,20	18,284			0,08		4,50	
CCALAMA	SI-SB	24-10-11	HIGEO3		63,20	2,44	599,00	12,48	0,40	4.000,00			0,10	7,50	0,10		16,984	16,20	9.211	115,00	18,632			1,07		23,40	
CCALAMA	SI-SB	18-11-11	HIGEO3		59,20	2,33	443,00	12,10	0,50	3.824,00			0,10	7,30	1,60		17,456	16,60	8.857	27,60	17,680			1,81		1,90	
CCALAMA	SI-SB	15-12-11	HIGEO3		65,50	2,72	609,00	12,40	0,40	3.512,00			0,10	7,40			17,584	13,80	9.044	24,00	18,080			0,94		6,80	
CCALAMA	SI-SB	12-01-12	HIGEO3		67,20	2,60	523,00	11,87	0,50	3.504,00			0,10	7,50			15,744	13,30	8.224	67,60	15,992	0,01	2,70	0,74		2,70	
CCALAMA	TB-02	16-12-04	HIGEO3		48,80	0,85	52,80	0,04	0,10	472,00			0,10	8,20	1,70		1,956	14,10	288	2,50	2,688		4,50	1,68		4,50	
CCALAMA	TB-02	15-01-05	HIGEO3		44,80	0,84	52,00	0,05	0,10	488,00			0,10	8,10	2,00		1,840	16,90	305	7,00	2,120		3,70	1,52		3,70	
CCALAMA	TB-02	04-02-05	HIGEO3		49,60	1,02	52,80	0,07	0,10	520,00			0,10	8,50	2,90		1,940	11,70	300	5,00	2,064		4,50	1,39		4,50	
CCALAMA	TB-02	11-03-05	HIGEO3		48,80	0,87	59,00	0,08	0,10	498,00			0,10	8,30	2,30		1,044	9,60	290	2,50	1,980		4,00	1,61		4,00	
CCALAMA	TB-02	11-04-05	HIGEO3		46,40	0,73	52,80	0,07	0,10	464,00			0,10	8,50	2,30		2,072	13,30	306	8,00	2,464		2,60	1,18		2,60	
CCALAMA	TB-02	10-05-05	HIGEO3		50,40	0,98	52,80	0,06	0,10	464,00			0,21	8,50	2,10		2,072	11,50	318	2,50	2,180			1,36		4,10	
CCALAMA	TB-02	09-06-05	HIGEO3		48,80	1,05	53,00	0,03	0,10	472,00			0,10	8,10	1,20		1,824	12,00	314	2,50	1,924			1,10		4,20	
CCALAMA	TB-02	10-06-05	HIGEO3		56,80	1,05	52,70	0,03	0,10	536,00			0,20	8,20	0,20		1,872	10,10	302	9,00	2,076			1,25			
CCALAMA	TB-02	13-07-05	HIGEO3		49,60	0,83	53,60	0,05	0,10	472,00			0,10	8,10	2,20		1,924	14,40	305	16,00	2,112			0,88		1,90	
CCALAMA	TB-02	09-08-05	HIGEO3		47,20	0,90	53,60	0,03	0,10	512,00			0,10	8,10	2,50		2,052	14,90	312	35,00	2,216			1,09		3,60	
CCALAMA	TB-02	07-09-05	HIGEO3		52,00	0,88	52,00	0,08	0,10	512,00			0,10	8,10	2,90		1,988	12,50	300	17,00	2,148		4,70	0,97		4,70	
CCALAMA	TB-02	08-10-05	HIGEO3		54,40	0,91	54,90	0,04	0,10	476,00			0,10	8,30	1,50		1,952	16,10	330	2,50	2,168		3,90	0,94		3,90	
CCALAMA	TB-02	08-11-05	HIGEO3		46,40	0,90	53,60	0,05	0,10	480,00			0,10	8,10	1,30		1,912	14,40	322	14,00	2,032		2,40	0,88		2,40	
CCALAMA	TB-02	07-12-05	HIGEO3		37,60	0,96	52,80	0,06	0,10	696,00			0,10	8,40	9,50		2,072	12,30	322	6,00	2,080		10,10	9,61		10,10	
CCALAMA	TB-02	06-01-06	HIGEO3		52,00	0,88	54,40	0,04	0,05	488,00			0,10	7,80	4,00		2,048	13,00	322	17,00	2,052		3,80	0,96		3,80	
CCALAMA	TB-02	09-02-06	HIGEO3		48,80	0,86	52,00	0,05	0,10	472,00			0,10	8,20	1,90		2,008	15,40	321	2,50	2,168		3,20	0,75		3,20	
CCALAMA	TB-02	19-03-06	HIGEO3		55,20	0,88	54,40	0,09	0,10	480,00			0,10	8,50	2,10		2,064	13,80	331	16,00	2,156		7,90	0,99		7,90	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D	L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D	L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2			
CCALAMA	TB-02	10-04-06	HIGEO3	0,10	0,25				102,0	0,01	744,00	2,50		0,01	3320	0,05			0,00		0,15	299,00	
CCALAMA	TB-02	22-05-06	HIGEO3	0,10	0,08				103,0	0,01	780,00	2,50		0,01	3450	0,05			0,00		0,49	298,00	
CCALAMA	TB-02	19-06-06	HIGEO3	0,10	0,10				104,0	0,01	761,00	2,50		0,01	3350	0,05			0,00		0,15	298,00	
CCALAMA	TB-02	18-07-06	HIGEO3	0,10	0,11				96,0	0,01	741,00	2,50		0,01	3400	0,05			0,00		0,15	288,00	
CCALAMA	TB-02	17-08-06	HIGEO3	0,10	0,17				92,8	0,01	684,00	2,50		0,03	3300	0,05			0,00		0,15	308,00	
CCALAMA	TB-02	23-09-06	HIGEO3	0,10	0,18				101,0	0,02	732,00	2,50		0,02	3200	0,05			0,00		0,15	306,00	
CCALAMA	TB-02	05-10-06	HIGEO3	0,10	0,25				100,0	0,01	700,00	2,50		0,01	3230	0,05			0,00		0,15	328,00	
CCALAMA	TB-02	18-11-06	HIGEO3	0,10	0,16				101,0	0,01	769,00	2,50		0,01	3830	0,05			0,00		0,15	330,00	
CCALAMA	TB-02	11-12-06	HIGEO3	0,20	0,19				84,3	0,01	660,00	2,50		0,01	3170	0,05			0,00		0,15	257,00	
CCALAMA	TB-02	18-01-07	HIGEO3	0,20	0,16				82,4	0,01	705,00	2,50		0,02	3060	0,05			0,00		0,41	332,00	
CCALAMA	TB-02	06-02-07	HIGEO3	0,10	0,18				91,2	0,01	716,00	2,50		0,01	3060	0,05			0,00		0,48	310,00	
CCALAMA	TB-02	28-03-07	HIGEO3	0,20	0,16				81,6	0,01	703,00	2,50		0,01	3010	0,05			0,00		0,39	323,00	
CCALAMA	TB-02	18-04-07	HIGEO3	0,10	0,15				91,2	0,01	685,00	2,50		0,01	3030	0,05			0,00		0,15	317,00	
CCALAMA	TB-02	11-05-07	HIGEO3	0,10	0,16				117,0	0,01	679,00	5,00		0,01	2980	0,13			0,00		0,15	297,00	
CCALAMA	TB-02	01-06-07	HIGEO3	0,40	0,28				90,4	0,01	745,00	2,50		0,01	3080	0,05			0,00		0,40	294,00	
CCALAMA	TB-02	10-07-07	HIGEO3	0,40	0,18				83,2	0,01	664,00	2,50		0,01	3050	0,05			0,00		0,15	302,00	
CCALAMA	TB-02	10-08-07	HIGEO3	0,20	0,14				89,6	0,01	689,00	2,50		0,02	3040	0,05			0,00		0,15	310,00	
CCALAMA	TB-02	07-09-07	HIGEO3	0,20	0,10				67,2	0,01	675,00	2,50		0,02	3070	0,05			0,00		0,15	325,00	
CCALAMA	TB-02	05-10-07	HIGEO3	0,10	0,16				88,0	0,01	731,00	2,50		0,01	3070	0,05			0,00		0,15	301,00	
CCALAMA	TB-02	03-11-07	HIGEO3	0,10	0,15				88,8	0,01	660,00	82,00		0,01	3050	0,05			0,00		0,15	317,00	
CCALAMA	TB-02	01-12-07	HIGEO3	0,10	0,14				80,0	0,03	663,00	8,00		0,08	3080	0,05			0,00		0,15	307,00	
CCALAMA	TB-02	13-01-08	HIGEO3	0,90	0,20				72,0	0,01	704,00	11,00		0,01	3050	0,05			0,00		0,15	284,00	
CCALAMA	TB-02	08-02-08	HIGEO3	0,10	0,30				96,8	0,01	699,00	2,50		0,01	3060	0,05			0,00		0,15	299,00	
CCALAMA	TB-02	04-03-08	HIGEO3	0,20	0,16				84,8	0,01	712,00	2,50		0,01	3060	0,05			0,00		0,15	305,00	
CCALAMA	TB-02	03-04-08	HIGEO3	0,80	0,18				62,4	0,01	801,00	2,50		0,01	3350	0,28			0,00		0,15	303,00	
CCALAMA	TB-02	02-05-08	HIGEO3	0,10	0,14				88,0	0,01	655,00	2,50		0,01	3040	0,05			0,00		0,90	303,00	
CCALAMA	TB-02	13-06-08	HIGEO3	0,10	0,16				88,8	0,01	680,00	2,50		0,01	3140	0,05			0,00		0,15	311,00	
CCALAMA	TB-02	11-07-08	HIGEO3	0,20	0,15				86,0	0,01	643,00	2,50		0,01	3070	0,05			0,00		0,15	328,00	
CCALAMA	TB-02	22-08-08	HIGEO3	0,10	0,15				87,0	0,01	675,00	2,50		0,02	2880	0,05			0,00		0,15	304,00	
CCALAMA	TB-02	06-09-08	HIGEO3	0,10	0,21				85,0	0,01	670,00	2,50		0,01	3100	0,05			0,00		0,30	304,00	
CCALAMA	TB-02	04-10-08	HIGEO3	0,10	0,19				86,0	0,01	689,00	6,00		0,01	3090	0,05			0,00		0,86	287,00	
CCALAMA	TB-02	14-11-08	HIGEO3	0,30	0,13				94,0	0,01	623,00	2,50		0,01	3040	0,05			0,00		0,50	302,00	
CCALAMA	TB-02	02-12-08	HIGEO3	0,10	0,16				87,0	0,01	646,00	2,50		0,01	3010	0,05			0,00		0,15	305,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	TB-02	10-04-06	HIGEO3		49,60	0,94	52,80	0,05	0,10	488,00			0,10	8,20	0,80	2,012	13,50	322	2,50	2,108			0,85		3,80	
CCALAMA	TB-02	22-05-06	HIGEO3		51,20	0,89	52,80	0,05	0,10	480,00			0,10	8,30	1,30	1,968	15,10	428	12,00	900			0,79		3,60	
CCALAMA	TB-02	19-06-06	HIGEO3		50,40	0,96	53,40	0,05	0,10	488,00			0,10	8,20	5,50	2,064	19,50	323	27,00	2,228			0,85		2,10	
CCALAMA	TB-02	18-07-06	HIGEO3		48,80	0,91	52,60	0,01	0,05	480,00			0,10	8,30	2,80	1,856	15,00	333	2,50	2,052		3,60	0,40		3,60	
CCALAMA	TB-02	17-08-06	HIGEO3		46,40	0,87	49,20	0,85	0,05	472,00			0,10	8,30	0,80	1,948	12,30	336	16,00	2,036		1,90	0,22		1,90	
CCALAMA	TB-02	23-09-06	HIGEO3		42,40	0,83	53,40	0,90	0,05	488,00			0,10	7,70	1,90	2,072	13,50	318	2,50	2,080		1,50	0,12		1,50	
CCALAMA	TB-02	05-10-06	HIGEO3		48,00	0,79	52,20	0,86	0,10	488,00			0,10	8,10	1,80	1,940	14,30	313	2,50	1,960		2,60	0,10		2,60	
CCALAMA	TB-02	18-11-06	HIGEO3		52,80	0,94	70,50	0,89	0,05	568,00			0,10	8,20	4,60	2,448	14,70	551	2,50	2,536		3,90	0,04		3,90	
CCALAMA	TB-02	11-12-06	HIGEO3		43,30	1,00	46,70	0,83	0,05	438,00			0,10	7,70	0,10	1,740	14,00	229	2,50	1,830		2,00	0,08		2,00	
CCALAMA	TB-02	18-01-07	HIGEO3		42,40	0,87	56,90	1,01	0,05	424,00			0,10	8,40	2,60	1,900	15,90	295	10,00	1,900		2,70	0,04		2,70	
CCALAMA	TB-02	06-02-07	HIGEO3		43,20	0,84	53,80	0,80	0,10	472,00			0,10	7,90	1,10	1,792	15,60	298	2,50	1,892		4,00	0,04		4,00	
CCALAMA	TB-02	28-03-07	HIGEO3		52,80	0,83	47,84	0,92	0,05	464,00			0,10	8,30	1,40	1,820	13,20	290	2,50	1,844			0,04		1,50	
CCALAMA	TB-02	18-04-07	HIGEO3		41,60	0,84	48,56	0,67	0,05	464,00			0,10	8,30	1,10	1,824	13,60	256	2,50	1,940			0,04		1,60	
CCALAMA	TB-02	11-05-07	HIGEO3		40,00	0,83	46,80	0,64	0,05	352,00			0,10	8,40	0,50	1,752	12,70	285	5,00	1,868		1,60	0,04		1,60	
CCALAMA	TB-02	01-06-07	HIGEO3		39,20	0,86	49,28	0,62	0,05	408,00			0,10	7,90	2,50	1,856	15,30	309	9,00	1,912		6,60	0,04		6,60	
CCALAMA	TB-02	10-07-07	HIGEO3		37,60	0,95	45,68	0,31	0,20	384,00			0,10	8,20	0,90	1,896	14,30	298	5,00	1,964		4,60	0,04		4,60	
CCALAMA	TB-02	10-08-07	HIGEO3		36,80	0,76	49,76	0,23	0,10	488,00			0,10	8,30	1,30	1,864	11,20	295	8,00	1,896		4,50	0,04		4,50	
CCALAMA	TB-02	07-09-07	HIGEO3		47,20	0,79	54,40	0,22	0,05	520,00			0,10	8,00	2,80	1,912	16,30	242	11,00	1,968		6,10	0,04		6,10	
CCALAMA	TB-02	05-10-07	HIGEO3		41,60	0,55	49,36	0,19	0,10	456,00			0,10	8,40	0,40	1,812	16,90	295	6,00	1,844			0,04		4,80	
CCALAMA	TB-02	03-11-07	HIGEO3		41,60	0,83	44,96	0,22	0,05	480,00			0,10	8,40	7,60	1,748	12,50	300	2,50	1,848			0,04		5,00	
CCALAMA	TB-02	01-12-07	HIGEO3		40,00	0,81	46,16	0,15	0,05	424,00			0,10	8,50	0,40	1,888	11,90	304	6,00	1,896			0,04		5,00	
CCALAMA	TB-02	13-01-08	HIGEO3		39,20	0,89	48,00	0,03	0,05	400,00			0,10	8,60	3,60	1,900	11,60	309	12,00	1,928			0,09		5,50	
CCALAMA	TB-02	08-02-08	HIGEO3		41,60	0,84	49,92	0,18	0,10	456,00			0,10	8,40	2,60	1,812	13,90	305	7,00	1,880			0,04		4,20	
CCALAMA	TB-02	04-03-08	HIGEO3		37,60	0,76	48,08	0,14	0,10	472,00			0,10	8,40	0,50	1,880	16,00	287	9,00	1,900		5,40	0,04		5,40	
CCALAMA	TB-02	03-04-08	HIGEO3		42,40	0,91	50,50	0,39	0,10	496,00			0,10	8,30	10,70	2,000	3,90	326	10,00	2,144		5,80	0,04		5,80	
CCALAMA	TB-02	02-05-08	HIGEO3		44,80	0,96	47,84	0,16	0,05	464,00			0,10	8,10	2,10	1,884	9,90	285	2,50	1,988		6,40	0,04		6,40	
CCALAMA	TB-02	13-06-08	HIGEO3		40,00	0,85	48,48	0,14	0,05	448,00			0,10	8,30	0,80	1,920	14,00	312	5,20	1,952		4,70	0,04		4,70	
CCALAMA	TB-02	11-07-08	HIGEO3		40,80	0,92	50,30	0,11	0,05	472,00			0,10	8,20	0,90	1,856	13,70	306	5,50	1,872			0,04		4,70	
CCALAMA	TB-02	22-08-08	HIGEO3		49,00	0,80	52,90	0,09	0,10	370,00			0,10	7,90	0,40	1,995	12,10	295	12,00	2,015			0,04		6,40	
CCALAMA	TB-02	06-09-08	HIGEO3		43,00	0,81	51,40	0,09	0,05	430,00			0,10	7,90	0,50	1,885	13,60	305	10,80	1,950			0,04		7,00	
CCALAMA	TB-02	04-10-08	HIGEO3		45,00	0,84	49,80	0,10	0,05	520,00			0,10	8,50	3,50	1,655	12,90	328	9,20	1,915			0,04		5,30	
CCALAMA	TB-02	14-11-08	HIGEO3		41,00	0,78	51,30	0,14	0,05	390,00			0,10	8,20	0,50	1,870	15,10	308	12,80	1,905			0,04		8,80	
CCALAMA	TB-02	02-12-08	HIGEO3		44,00	0,83	47,70	0,10	0,30	460,00			0,10	8,20	2,80	1,850	12,20	290	2,50	1,855		3,60	0,04		3,60	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1		L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D		L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TB-02	15-01-09	HIGEO3	0,40	0,18				57,6	0,01	628,00	5,00		0,03	2940	0,05			0,00		0,72	254,00	
CCALAMA	TB-02	07-02-09	HIGEO3	0,10	0,19				68,0	0,01	628,00	2,50		0,04	2900	0,05			0,00		0,15	316,00	
CCALAMA	TB-02	20-03-09	HIGEO3	0,10	0,16				83,0	0,01	628,00	2,50		0,03	2850	0,05			0,00		0,15	295,00	
CCALAMA	TB-02	17-04-09	HIGEO3	0,10	0,18				84,8	0,02	675,00	2,50		0,06	3010	0,05			0,00		0,15	296,00	
CCALAMA	TB-02	15-05-09	HIGEO3	0,10	0,22				76,8	0,01	621,00	2,50		0,07	2850	0,05			0,00		0,15	315,00	
CCALAMA	TB-02	12-06-09	HIGEO3	0,10	0,14				76,0	0,01	623,00	2,50		0,02	2910	0,05			0,00		0,32	300,00	
CCALAMA	TB-02	10-07-09	HIGEO3	0,10	0,21				69,6	0,01	600,00	2,50		0,01	2870	0,05			0,00		0,15	276,00	
CCALAMA	TB-02	21-08-09	HIGEO3	0,10	0,11				68,0	0,01	615,00	2,50		0,01	2560	0,05			0,00		0,15	297,00	
CCALAMA	TB-02	04-09-09	HIGEO3	0,10	0,16				71,2	0,01	609,90	2,50		0,01	2880	0,05			0,00		0,15	284,00	
CCALAMA	TB-02	16-10-09	HIGEO3	0,10	0,12				76,0	0,01	619,00	2,50		0,01	2920	0,05			0,00		0,15	303,00	
CCALAMA	TB-02	13-11-09	HIGEO3	0,10	0,16				92,0	0,01	684,00	2,50		0,01	3100	0,05			0,00		0,15	300,00	
CCALAMA	TB-02	15-12-09	HIGEO3	0,10	0,12				78,4	0,01	618,00	2,50		0,09	2810	0,05			0,00		0,15	310,00	
CCALAMA	TB-02	25-01-10	HIGEO3	0,10	0,11				76,8	0,01	594,00	2,50		0,02	2800	0,05			0,00		0,15	323,00	
CCALAMA	TB-02	05-02-10	HIGEO3	0,10	0,11				64,8	0,01	606,00	2,50		0,02	2780	0,05			0,00		0,15	318,00	
CCALAMA	TB-02	11-03-10	HIGEO3	0,10	0,13				72,8	0,01	604,00	2,50		0,01	2770	0,05			0,00		0,15	308,00	
CCALAMA	TB-02	15-04-10	HIGEO3	0,10	0,25				80,0	0,01	625,00	2,50		0,02	2800	0,05			0,00		0,15	305,00	
CCALAMA	TB-02	10-05-10	HIGEO3	0,50	0,13				79,2	0,01	596,00	2,50		0,07	2740	0,05			0,00		0,15	299,00	
CCALAMA	TB-02	07-06-10	HIGEO3	0,10	0,13				71,2	0,01	628,00	2,50		0,01	2710	0,05			0,00		0,15	314,00	
CCALAMA	TB-02	23-07-10	HIGEO3	0,10	0,19				80,8	0,01	633,00	2,50		0,01	2870	0,05			0,00		0,15	302,00	
CCALAMA	TB-02	04-08-10	HIGEO3	0,10	0,09				70,4	0,01	619,00	2,50		0,03	2870	0,05			0,00		0,15	298,00	
CCALAMA	TB-02	04-08-10	HIGEO3		0,39				72,8	0,01	650,00	5,00		0,02	2860	0,10			0,00		0,30	296,00	
CCALAMA	TB-02	04-08-10	HIGEO3		0,31				73,6	0,01	637,00	5,00		0,02	2870	0,10			0,00		0,30	299,00	
CCALAMA	TB-02	04-08-10	HIGEO3		0,09				70,4	0,01	619,00	5,00		0,03	2870	0,10			0,00		0,30	298,00	
CCALAMA	TB-02	05-08-10	HIGEO3		0,10				75,2	0,01	663,00	5,00		0,02	2810	0,10			0,00		0,30	287,00	
CCALAMA	TB-02	02-09-10	HIGEO3	0,10	0,12				62,4	0,01	618,00	8,00		0,01	2890	0,05			0,00		0,15	277,00	
CCALAMA	TB-02	05-10-10	HIGEO3	0,10	0,14				80,8	0,01	633,00	2,50		0,01	2790	0,05			0,00		0,15	296,00	
CCALAMA	TB-02	03-11-10	HIGEO3	0,10	0,20				89,6	0,01	1.096,10	2,50		0,01	4480	0,05			0,00		0,15	320,00	
CCALAMA	TB-02	07-12-10	HIGEO3	0,10	0,14				79,0	0,01	650,00	2,50		0,01	2950	0,05			0,00		0,15	293,00	
CCALAMA	TB-02	07-12-10	HIGEO3		0,14				81,0	0,01	655,00	5,00		0,02	2940	0,10			0,00		0,30	291,00	
CCALAMA	TB-02	07-12-10	HIGEO3		0,13				80,0	0,01	655,00	5,00		0,02	2940	0,10			0,00		0,30	293,00	
CCALAMA	TB-02	07-12-10	HIGEO3		0,14				79,0	0,01	650,00	5,00		0,02	2950	0,10			0,00		0,30	293,00	
CCALAMA	TB-02	08-12-10	HIGEO3		0,16				87,0	0,01	664,00	5,00		0,02	2930	0,10			0,00		0,30	298,00	
CCALAMA	TB-02	11-01-11	HIGEO3	0,10	0,15				82,4	0,01	652,00	2,50		0,01	2930	0,05			0,00		0,15	293,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0		LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1		LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD
CCALAMA	TB-02	15-01-09	HIGEO3		40,80	0,80	46,56	0,11	0,10	456,00			0,10	8,40	1,20	1,752	12,90	168	7,60	1,784		2,50	0,04		2,50	
CCALAMA	TB-02	07-02-09	HIGEO3		40,80	0,78	42,00	0,08	0,10	424,00			0,10	8,10	0,70	1,768	6,40	277	2,50	1,776		3,60	0,04		3,60	
CCALAMA	TB-02	20-03-09	HIGEO3		42,00	0,78	43,40	0,13	0,05	430,00			0,10	8,10	1,80	1,780	15,20	271	2,50	1,785		2,20	0,04		2,20	
CCALAMA	TB-02	17-04-09	HIGEO3		37,60	0,65	44,16	0,04	0,05	480,00			0,10	8,20	0,40	1,848	11,70	265	2,50	1,856		3,00	0,04		3,00	
CCALAMA	TB-02	15-05-09	HIGEO3		37,60	0,76	46,40	0,03	0,10	480,00			0,10	8,00	0,10	1,724	13,00	273	2,50	1,812		2,20	0,04		2,20	
CCALAMA	TB-02	12-06-09	HIGEO3		43,76	0,76	43,76	0,01	0,05	418,00			0,10	8,30	1,00	1,712	15,60	264	10,00	1,772		5,00	0,04		5,00	
CCALAMA	TB-02	10-07-09	HIGEO3		37,60	0,72	42,08	0,02	0,10	448,00			0,10	8,40	1,30	1,764	14,80	264	2,50	1,804		3,10	0,04		3,10	
CCALAMA	TB-02	21-08-09	HIGEO3		40,00	0,81	44,80	0,05	0,10	464,00			0,10	8,10	0,30	1,696	14,20	268	29,20	1,756			0,04		1,60	
CCALAMA	TB-02	04-09-09	HIGEO3		36,80	0,78	46,00	0,01	0,10	440,00			0,10	7,70	0,10	1,640	13,70	279	2,50	1,772			0,04		2,20	
CCALAMA	TB-02	16-10-09	HIGEO3		47,20	0,71	45,60	0,02	0,10	456,00			0,10	8,20	0,50	1,776	12,80	272	5,60	1,784			0,04		3,10	
CCALAMA	TB-02	13-11-09	HIGEO3		38,40	0,82	50,40	0,03	0,10	448,00			0,10	8,00	1,10	1,876	12,10	309	2,50	1,888		1,00	0,04		1,00	
CCALAMA	TB-02	15-12-09	HIGEO3		36,00	0,86	43,60	0,02	0,20	400,00			0,10	8,20	0,50	1,736	10,40	269	2,50	1,744		0,30	0,04		0,30	
CCALAMA	TB-02	25-01-10	HIGEO3		38,40	0,87	37,60	0,05	0,10	440,00			0,10	8,00	15,70	1,668	26,20	247	2,50	1,712		0,20	0,04		0,20	
CCALAMA	TB-02	05-02-10	HIGEO3		36,80	0,82	43,20	0,04	0,10	432,00			0,10	8,10	2,90	1,688	18,10	254	2,50	1,716		1,50	0,04		1,50	
CCALAMA	TB-02	11-03-10	HIGEO3		41,60	1,07	44,00	0,05	0,05	408,00			0,10	8,30	1,60	1,676	13,80	245	2,50	1,724		0,20	0,04		0,20	
CCALAMA	TB-02	15-04-10	HIGEO3		41,60	2,43	42,88	0,02	0,10	416,00			0,10	8,20	0,70	1,748	9,50	252	2,50	1,804		2,90	0,04		2,90	
CCALAMA	TB-02	10-05-10	HIGEO3		37,60	1,30	44,56	0,02	0,10	432,00			0,10	8,30	2,40	1,708	11,70	261	2,50	1,716		4,00	0,04		4,00	
CCALAMA	TB-02	07-06-10	HIGEO3		39,20	0,81	44,00	0,04	0,05	432,00			0,10	8,20	1,60	1,700	16,50	260	2,50	1,724			0,04		0,20	
CCALAMA	TB-02	23-07-10	HIGEO3		45,84	1,03	43,34	0,01	0,05	418,00			0,10	8,20	0,70	1,756	16,00	260	6,40	1,772			0,04		0,10	
CCALAMA	TB-02	04-08-10	HIGEO3		40,00	0,22	44,80	0,01	0,05	440,00			0,10	8,20	0,50	1,604	14,70	259	2,50	1,672		0,10	0,04		0,10	
CCALAMA	TB-02	04-08-10	HIGEO3		40,00	0,23	45,60	0,01	0,10	440,00			0,20	8,10	0,50	1,668	15,00	263	5,00	1,780			0,08			
CCALAMA	TB-02	04-08-10	HIGEO3		40,00	0,22	45,60	0,01	0,10	448,00			0,20	8,10	0,80	1,732	14,20	259	5,00	1,808			0,08			
CCALAMA	TB-02	04-08-10	HIGEO3		40,00	0,22	44,80	0,01	0,10	440,00			0,20	8,20	0,50	1,604	14,70	259	5,00	1,672			0,08			
CCALAMA	TB-02	05-08-10	HIGEO3		40,80	1,51	58,40	0,04	0,10	440,00			0,20	8,40	0,30	1,696	15,20	265	5,00	1,752			0,08			
CCALAMA	TB-02	02-09-10	HIGEO3		47,20	0,68	40,96	0,02	0,05	440,00			0,10	6,50	1,10	1,728	17,10	273	2,50	1,776			0,04		0,80	
CCALAMA	TB-02	05-10-10	HIGEO3		40,80	0,81	47,92	0,03	0,05	472,00			0,10	8,00	0,70	1,748	16,30	285	2,50	1,916		0,20	0,04		0,20	
CCALAMA	TB-02	03-11-10	HIGEO3		62,48	1,24	63,84	0,03	0,23	774,40			0,10	7,60	0,80	2,692	16,30	389	2,50	2,772		0,20	0,04		0,20	
CCALAMA	TB-02	07-12-10	HIGEO3		40,00	0,90	44,60	0,03	0,05	460,00			0,10	8,00	0,30	1,844	18,60	273	2,50	1,860		0,20	0,04		0,20	
CCALAMA	TB-02	07-12-10	HIGEO3		43,00	0,92	45,90	0,03	0,10	410,00			0,20	8,00	0,50	1,628	18,30	290	5,00	1,812			0,08			
CCALAMA	TB-02	07-12-10	HIGEO3		43,00	0,92	45,20	0,04	0,10	420,00			0,20	8,10	1,00	1,728	17,50	285	5,00	1,864			0,08			
CCALAMA	TB-02	07-12-10	HIGEO3		40,00	0,90	44,60	0,03	0,10	460,00			0,20	8,00	0,30	1,844	18,60	273	5,00	1,860			0,08			
CCALAMA	TB-02	08-12-10	HIGEO3		43,00	1,18	45,10	0,03	0,10	410,00			0,20	8,00	2,70	1,825	16,50	261	5,00	1,885			0,08			
CCALAMA	TB-02	11-01-11	HIGEO3		37,60	0,81	44,40	0,03	0,05	384,00			0,10	8,20	1,10	1,748	17,80	291	6,00	1,784		1,50	0,04		1,50	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1		L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D		L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TB-02	21-02-11	HIGEO3	0,10	0,15				81,6	0,01	638,00	2,50		0,01	2810	0,05			0,00		0,15	294,00	
CCALAMA	TB-02	08-03-11	HIGEO3	0,10	0,16				75,2	0,01	700,10	2,50		0,01	3170	0,05			0,00		0,15	289,00	
CCALAMA	TB-02	12-04-11	HIGEO3	0,10	0,13				92,0	0,01	682,00	2,50		0,01	3100	0,05			0,00		0,15	313,00	
CCALAMA	TB-02	12-04-11	HIGEO3		0,13				91,2	0,01	696,00	5,00		0,02	3030	0,10			0,00		0,30	321,00	
CCALAMA	TB-02	12-04-11	HIGEO3		0,13				94,4	0,01	705,00	5,00		0,02	3080	0,10			0,00		0,30	314,00	
CCALAMA	TB-02	12-04-11	HIGEO3		0,13				92,0	0,01	682,00	5,00		0,02	3100	0,10			0,00		0,30	313,00	
CCALAMA	TB-02	13-04-11	HIGEO3		0,13				91,2	0,01	714,00	5,00		0,02	3160	0,10			0,00		0,30	292,00	
CCALAMA	TB-02	05-05-11	HIGEO3	0,10	0,13				92,8	0,01	725,00	2,50		0,01	3080	0,11			0,00		0,44	301,00	
CCALAMA	TB-02	02-06-11	HIGEO3	0,10	0,19				100,0	0,01	909,30	2,50		0,04	3880	0,05			0,00		0,15	292,00	
CCALAMA	TB-02	05-07-11	HIGEO3	0,10	0,15				95,2	0,01	753,00	2,50		0,01	3380	0,05			0,00		0,15	292,00	
CCALAMA	TB-02	02-08-11	HIGEO3	0,10	0,17				102,0	0,01	779,00	2,50		0,01	3540	0,05			0,00		0,40	290,00	
CCALAMA	TB-02	07-09-11	HIGEO3	0,10	0,18				98,4	0,01	845,00	2,50		0,01	3470	0,05			0,00		0,15	293,00	
CCALAMA	TB-02	07-09-11	HIGEO3		0,16				89,6	0,01	753,00	5,00		0,02	3150	0,10			0,00		0,30	295,00	
CCALAMA	TB-02	07-09-11	HIGEO3		0,18				98,4	0,01	845,00	5,00		0,02	3470	0,10			0,00		0,30	293,00	
CCALAMA	TB-02	07-09-11	HIGEO3		0,17				96,0	0,01	845,00	5,00		0,02	3470	0,10			0,00		0,30	293,00	
CCALAMA	TB-02	08-09-11	HIGEO3		0,19				95,2	0,01	839,00	5,00		0,02	3490	0,21			0,00		0,30	292,00	
CCALAMA	TB-02	04-10-11	HIGEO3	0,10	0,15				82,4	0,01	696,30	2,50		0,01	3160	0,05			0,00		0,15	294,00	
CCALAMA	TB-02	10-11-11	HIGEO3	0,10	0,12				106,0	0,01	745,00	2,50		0,01	3340	0,05			0,00		0,15	284,00	
CCALAMA	TB-02	10-11-11	HIGEO3		0,10				93,6	0,01	692,00	5,00		0,02	3130	0,10			0,00		0,30	286,00	
CCALAMA	TB-02	10-11-11	HIGEO3		0,12				106,0	0,01	745,00	5,00		0,02	3340	0,10			0,00		0,30	284,00	
CCALAMA	TB-02	10-11-11	HIGEO3		0,12				101,0	0,01	751,00	5,00		0,02	3350	0,10			0,00		0,30	284,00	
CCALAMA	TB-02	11-11-11	HIGEO3		0,16				88,0	0,01	738,00	5,00		0,02	3330	0,10			0,00		0,30	282,00	
CCALAMA	TB-02	02-12-11	HIGEO3	0,10	0,36				110,0	0,01	868,40	2,50		0,02	3900	0,05			0,00		0,15	284,00	
CCALAMA	TB-02	16-01-12	HIGEO3	0,20	0,18				84,0	0,01	698,00	2,50		0,01	3120	0,05			0,00		0,15	313,00	
CCALAMA	TB-02	06-02-12	HIGEO3	0,40	0,14				89,6	0,01	741,00	2,50		0,01	3320	0,05			0,00		0,61	291,00	
CCALAMA	TB-02	05-03-12	HIGEO3	0,10	0,26				114,0	0,01	993,90	2,50		0,01	4350	0,05			0,00		0,42	289,00	
CCALAMA	TB-02	10-04-12	HIGEO3	0,10	0,16				96,8	0,01	660,00	2,50		0,01	2880	0,05			0,00		0,15	315,00	
CCALAMA	TB-02	10-04-12	HIGEO3	0,20	0,12				99,2	0,01	801,00	5,00		0,02	2880	0,10			0,00		0,31	266,00	
CCALAMA	TB-02	10-04-12	HIGEO3	0,20	0,16				96,8	0,01	660,00	5,00		0,02	2880	0,10			0,00		0,30	315,00	
CCALAMA	TB-02	10-04-12	HIGEO3	0,60	0,12				94,4	0,01	658,00	5,00		0,02	2870	0,10			0,00		1,36	314,00	
CCALAMA	TB-02	11-04-12	HIGEO3	0,20	0,20				88,0	0,01	653,00	5,00		0,02	2850	0,10			0,00		0,30	314,00	
CCALAMA	TB-02	02-05-12	HIGEO3	0,10	0,24				84,0	0,01	867,00	2,50		0,01	3700	0,05			0,00		0,15	282,00	
CCALAMA	TB-02	01-06-12	HIGEO3	0,10	0,18				103,0	0,01	739,00	2,50		0,03	3330	0,05			0,00		0,37	296,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	TB-02	21-02-11	HIGEO3		42,40	0,79	47,20	0,03	0,05	464,00			0,10	8,00	1,50	1,732	16,10	282	2,50	1,740		9,90	0,10		9,90		
CCALAMA	TB-02	08-03-11	HIGEO3		45,60	0,89	53,70	0,06	0,05	368,00			0,10	7,90	0,60	1,960	17,90	313	2,50	2,096		10,80	0,04		10,80		
CCALAMA	TB-02	12-04-11	HIGEO3		44,00	0,87	48,64	0,03	0,05	488,00			0,10	8,10	0,40	1,972	15,80	370	2,50	1,992		21,10	0,04		21,10		
CCALAMA	TB-02	12-04-11	HIGEO3		41,60	0,85	47,44	0,04	0,10	464,00			0,20	7,90	2,80	1,868	14,90	335	5,00	1,912			0,08				
CCALAMA	TB-02	12-04-11	HIGEO3		42,40	0,82	47,36	0,03	0,10	472,00			0,20	8,00	0,80	1,928	15,70	351	5,00	2,092			0,08				
CCALAMA	TB-02	12-04-11	HIGEO3		44,00	0,87	48,64	0,03	0,10	488,00			0,20	8,10	0,40	1,972	15,80	370	5,00	1,992			0,08				
CCALAMA	TB-02	13-04-11	HIGEO3		48,96	0,80	53,20	0,03	0,10	470,00			0,20	8,00	1,90	1,876	16,00	315	5,00	1,964			0,08				
CCALAMA	TB-02	05-05-11	HIGEO3		41,60	0,88	49,60	0,04	0,05	432,00			0,10	7,90	1,20	1,800	15,60	317	10,80	1,956			0,60		4,60		
CCALAMA	TB-02	02-06-11	HIGEO3		58,40	1,15	59,90	0,04	0,20	768,00			0,10	7,60	0,80	2,116	16,00	444	16,70	2,404			0,04		3,80		
CCALAMA	TB-02	05-07-11	HIGEO3		48,00	1,18	56,20	0,05	0,10	528,00			0,10	7,80	2,10	2,092	17,10	363	2,50	2,160		2,30	0,04		2,30		
CCALAMA	TB-02	02-08-11	HIGEO3		42,88	0,64	48,00	0,03	0,10	531,00			0,10	7,80	0,90	2,084	13,90	375	9,60	2,280		3,10	0,04		3,10		
CCALAMA	TB-02	07-09-11	HIGEO3		46,16	0,56	54,90	0,05	0,10	536,00			0,10	7,80	0,40	2,104	14,90	369	7,20	2,184		1,70	0,04		1,70		
CCALAMA	TB-02	07-09-11	HIGEO3		42,32	0,47	52,70	0,07	0,10	477,00			0,20	7,80	0,50	1,960	15,20	331	6,00	2,012			0,08				
CCALAMA	TB-02	07-09-11	HIGEO3		46,16	0,56	54,90	0,05	0,10	536,00			0,20	7,80	0,40	2,104	14,90	369	7,20	2,184			0,08				
CCALAMA	TB-02	07-09-11	HIGEO3		46,24	0,53	55,30	0,05	0,10	543,00			0,20	7,80	0,30	2,092	15,20	370	6,00	2,184			0,08				
CCALAMA	TB-02	08-09-11	HIGEO3		45,76	1,02	53,90	0,13	0,10	512,00			0,20	7,90	2,40	2,188	17,20	365	5,00	2,224			0,08				
CCALAMA	TB-02	04-10-11	HIGEO3		60,80	1,04	51,44	0,01	0,10	448,00			0,10	8,00	1,30	1,932	14,30	342	5,30	1,972			0,04		1,40		
CCALAMA	TB-02	10-11-11	HIGEO3		51,20	0,48	65,70	0,04	0,10	528,00			0,10	7,90	0,40	2,092	13,90	351	8,80	2,104		1,50	0,04		1,50		
CCALAMA	TB-02	10-11-11	HIGEO3		47,20	0,44	61,00	0,09	0,10	496,00			0,20	7,70	1,70	1,860	13,80	314	6,00	1,968			0,08				
CCALAMA	TB-02	10-11-11	HIGEO3		51,20	0,48	65,70	0,04	0,10	528,00			0,20	7,90	0,40	2,092	13,90	351	8,80	2,104			0,08				
CCALAMA	TB-02	10-11-11	HIGEO3		50,40	0,47	60,20	0,05	0,10	528,00			0,20	7,90	1,50	2,028	14,20	391	6,40	2,112			0,08				
CCALAMA	TB-02	11-11-11	HIGEO3		47,20	0,92	53,80	0,04	0,10	512,00			0,20	7,90	1,80	2,020	14,70	375	5,00	2,048			0,08				
CCALAMA	TB-02	02-12-11	HIGEO3		51,20	0,57	51,00	0,08	0,30	632,00			0,10	7,90	0,30	2,460	16,30	449	7,20	2,516			0,04		1,80		
CCALAMA	TB-02	16-01-12	HIGEO3		44,00	0,94	49,60	0,03	0,10	472,00			0,10	7,60	0,30	1,912	16,40	317	7,20	1,960		2,90	0,04		2,90		
CCALAMA	TB-02	06-02-12	HIGEO3		47,20	0,95	44,80	0,03	0,05	528,00			0,10	8,20	1,30	2,072	17,90	359	6,40	2,232		3,40	0,04		3,40		
CCALAMA	TB-02	05-03-12	HIGEO3		57,60	1,35	48,00	0,06	0,30	696,00			0,10	8,00	0,90	2,776	15,00	540	2,50	2,828		1,10	0,04		1,10		
CCALAMA	TB-02	10-04-12	HIGEO3		40,00	0,98	40,80	0,02	0,10	440,00			0,10	7,90	0,80	1,788	16,20	301	2,50	1,828		1,80	0,04		1,80		
CCALAMA	TB-02	10-04-12	HIGEO3		40,00	1,00	40,80	0,03	0,10	440,00			0,20	7,90	1,60	1,800	16,30	309	5,00	1,848		1,20	0,08				
CCALAMA	TB-02	10-04-12	HIGEO3		40,00	0,98	40,80	0,02	0,10	440,00			0,20	7,90	0,80	1,788	16,20	301	5,00	1,828		1,80	0,08				
CCALAMA	TB-02	10-04-12	HIGEO3		41,60	3,35	41,60	0,04	0,10	440,00			0,20	7,90	0,90	1,740	14,30	317	5,00	1,820		1,10	0,08				
CCALAMA	TB-02	11-04-12	HIGEO3		41,60	1,07	48,00	0,01	0,10	432,00			0,20	7,90	3,10	1,848	15,40	295	5,60	1,880		1,90	0,08				
CCALAMA	TB-02	02-05-12	HIGEO3		45,60	1,11	51,40	0,01	0,20	512,00			0,10	8,00	0,70	2,372	14,90	444	6,80	2,388		5,10	0,04		5,10		
CCALAMA	TB-02	01-06-12	HIGEO3		45,60	1,06	52,80	0,09	0,10	520,00			0,10	7,70	0,60	2,128	16,30	342	11,20	2,292		6,90	0,04		6,90		

SectorEstaciónFechaBatería				Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2			
CCALAMA	TB-02	05-07-12	HIGEO3	0,10	0,14				72,0	0,01	677,00	2,50		0,01	3010	0,05			0,00		0,15	292,00	
CCALAMA	TB-02	02-08-12	HIGEO3	0,10	0,16				107,0	0,01	911,00	2,50		0,01	3910	0,05			0,00		0,15	287,00	
CCALAMA	TB-02	03-09-12	HIGEO3	0,10	0,18				95,0	0,01	852,00	2,50		0,02	3670	0,05			0,00		0,42	296,00	
CCALAMA	TB-02	01-10-12	HIGEO3	0,10	0,10				195,0	0,01	1.507,00	2,50		0,02	6270	0,05			0,00		0,15	237,00	
CCALAMA	TB-02	06-11-12	HIGEO3	0,10	0,14				98,0	0,01	742,00	2,50		0,02		0,05			0,00		0,15	282,00	
CCALAMA	TB-02	06-11-12	HIGEO3	0,20	0,12				106,0	0,01	772,00	5,00		0,03	3370	0,10			0,00		0,30	281,00	
CCALAMA	TB-02	06-11-12	HIGEO3	0,20	0,14				98,0	0,01	742,00	5,00		0,02	3220	0,10			0,00		0,30	282,00	
CCALAMA	TB-02	06-11-12	HIGEO3	0,20	0,12				98,0	0,01	733,00	5,00		0,02	3220	0,10			0,00		0,30	282,00	
CCALAMA	TB-02	07-11-12	HIGEO3	0,20	0,16				99,0	0,01	744,00	5,00		0,11	3210	0,10			0,00		0,30	282,00	
CCALAMA	TB-02	04-12-12	HIGEO3	0,10	0,10				118,0	0,01	899,00	2,50		0,01	4120	0,05			0,00		0,15	276,00	
CCALAMA	TB-02	04-01-13	HIGEO3	0,10	0,16				92,0	0,01	777,00	2,50		0,01	3530	0,05			0,00		0,15	267,00	
CCALAMA	TB-02	04-02-13	HIGEO3	0,30	0,12				127,0	0,01	982,00	2,50		0,01	4260	0,05			0,00		0,15	260,00	
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3	0,20	0,18				108,6	0,01	874,20	5,00		0,02	3810	0,10			0,00	0,80	0,30	237,00	
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3	0,20	0,18				111,6	0,01	872,40	5,00		0,02	3800	0,10			0,00	0,80	0,30	234,00	
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3	0,20	0,20				108,0	0,01	874,20	5,00		0,02	3790	0,10			0,00	0,80	0,30	237,00	
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3	0,20	0,20				108,0	0,01	874,20	5,00		0,02	3790	0,10			0,00		0,30	237,00	
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3	0,20	0,18				111,6	0,01	872,40	5,00		0,02	3800	0,10			0,00		0,30	234,00	
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3	0,20	0,18				108,6	0,01	874,20	5,00		0,02	3810	0,10			0,00		0,30	237,00	
CCALAMA	TB-02	22-03-13	HIGEO3	0,20	0,22				108,0	0,01	975,50	5,00		0,02	3770	0,10			0,00		0,30	240,00	
CCALAMA	TB-02	22-03-13	HIGEO3	0,20	0,22				108,0	0,01	975,50	5,00		0,02	3770	0,10			0,00	0,60	0,30	240,00	
CCALAMA	TB-02	09-04-13	HIGEO3	0,20	0,20				132,6	0,01	957,10	5,00		0,02	4130	0,10			0,00	0,05	0,30	239,00	
CCALAMA	TB-02	09-05-13	HIGEO3	0,20	0,18				147,6	0,01	1.108,10	5,00		0,02	4480	0,10			0,00	0,80	0,30	237,00	
CCALAMA	TB-02	06-06-13	HIGEO3	0,20	0,14				132,3	0,01	955,30	5,00		0,02	4200	0,10			0,00	0,80	0,30	239,00	
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3	0,20	0,16				164,3	0,01	1.108,10	5,00		0,02	4710	0,10			0,00	0,70	0,30	239,00	
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3	0,20	0,20				146,7	0,01	1.075,90	5,00		0,02	4570	0,10			0,00	0,70	0,30	217,00	
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3	0,20	0,20				146,8	0,01	1.075,90	5,00		0,02	4570	0,10			0,00	0,70	0,30	232,00	
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3	0,20	0,20				146,7	0,01	1.075,90	5,00		0,02	4570	0,10			0,00		0,30	217,00	
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3	0,20	0,20				146,8	0,01	1.075,90	5,00		0,02	4570	0,10			0,00		0,30	232,00	
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3	0,20	0,16				164,3	0,01	1.108,10	5,00		0,02	4710	0,10			0,00		0,30	239,00	
CCALAMA	TB-02	09-07-13	HIGEO3	0,20	0,18				149,6	0,01	1.087,30	5,00		0,02	4580	0,10			0,00	1,10	0,30	234,00	
CCALAMA	TB-02	09-07-13	HIGEO3	0,20	0,18				149,6	0,01	1.087,30	5,00		0,02	4580	0,10			0,00		0,30	234,00	
CCALAMA	TB-02	07-08-13	HIGEO3	0,20	0,16				169,5	0,01	1.274,90	5,00		0,02	5340	0,10			0,00	0,60	0,30	227,00	
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3	0,20	0,14				152,5	0,01	1.083,20	5,00		0,02	4620	0,10			0,00	0,70	0,30	231,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	TB-02	05-07-12	HIGEO3		43,20	0,91	48,80	0,01	0,05	424,00			0,10	8,10	0,50	1,860	15,80	310	2,50	1,920		1,90	0,04		1,90	
CCALAMA	TB-02	02-08-12	HIGEO3		49,00	1,29	50,60	0,04	0,20	610,00			0,10	7,80	1,40	2,430	15,80	450	7,20	2,600		1,00	0,04		1,00	
CCALAMA	TB-02	03-09-12	HIGEO3		48,00	1,09	43,20	0,06	0,10	560,00			0,10	7,60	0,40	2,330	16,90	432	12,80	2,335		2,40	0,04		2,40	
CCALAMA	TB-02	01-10-12	HIGEO3		62,00	1,69	114,00	0,13	0,20	880,00			0,10	6,90	0,70	4,290	16,70	991	2,50	4,330		0,20	0,04		0,20	
CCALAMA	TB-02	06-11-12	HIGEO3		46,00	1,02	55,00	0,09	0,10	500,00			0,10	7,70	1,70	1,960	16,50	373	2,50	1,965		2,70	0,04		2,70	
CCALAMA	TB-02	06-11-12	HIGEO3		52,00	1,07	58,00	0,08	0,10	540,00			0,20	7,70	0,50	2,025	19,10	427	6,00	2,125		2,20	0,08			
CCALAMA	TB-02	06-11-12	HIGEO3		46,00	1,02	55,00	0,09	0,10	500,00			0,20	7,70	1,70	1,960	16,50	373	5,00	1,965		2,70	0,08			
CCALAMA	TB-02	06-11-12	HIGEO3		52,00	1,01	54,00	0,05	0,10	520,00			0,20	7,80	2,70	1,985	16,60	373	5,00	1,990		2,60	0,08			
CCALAMA	TB-02	07-11-12	HIGEO3		40,60	0,87	52,20	0,04	0,10	486,00			0,20	7,90	0,60	2,050	17,30	375	5,00	2,115		2,30	0,08			
CCALAMA	TB-02	04-12-12	HIGEO3		57,10	1,18	58,70	0,02	0,13	626,00			0,10	7,70	0,60	2,475	12,50	506	2,50	2,580		1,30	0,09		1,30	
CCALAMA	TB-02	04-01-13	HIGEO3		32,00	0,98	49,00	0,01	0,10	450,00			0,10	7,80	0,10	2,110	10,70	407	2,50	2,190		2,10	0,04		2,10	
CCALAMA	TB-02	04-02-13	HIGEO3		58,30	1,27	65,10	0,04	0,10	635,00			0,10	7,90	0,70	2,675	16,50	554	2,50	2,740		0,80	0,04		0,80	
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3		41,13	1,03	61,99	0,12	0,10	560,87			0,20	7,40	1,40	2,455	30,00	492	6,00	2,495		2,20	0,08		1,80	
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3		73,17	1,06	60,38	0,08	0,10	574,07			0,20	7,40	1,10	2,295	16,70	495	5,00	2,525		2,20	0,08		1,80	
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3		51,51	1,06	61,43	0,09	0,10	580,37			0,20	7,40	0,20	2,420	32,50	498	5,20	2,490		2,20	0,08		2,20	
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3		51,51	1,06	61,43	0,09	0,10	580,37			0,20	7,40	0,20	2,420	32,50	498	5,20	2,490		2,20	0,08			
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3		73,17	1,06	60,38	0,08	0,10	574,07			0,20	7,40	1,10	2,295	16,70	495	5,00	2,525		1,80	0,08			
CCALAMA	TB-02	21-03-13	HIGEO3		41,13	1,03	61,99	0,12	0,10	560,87			0,20	7,40	1,40	2,455	30,00	492	6,00	2,495		1,80	0,08			
CCALAMA	TB-02	22-03-13	HIGEO3		56,21	0,99	61,45	0,07	0,10	562,98			0,20	8,00	1,90	2,425	16,30	452	6,00	2,480		2,50	0,08			
CCALAMA	TB-02	22-03-13	HIGEO3		56,21	0,99	61,45	0,07	0,10	562,98			0,20	8,00	1,90	2,425	16,30	452	6,00	2,480			0,08		2,50	
CCALAMA	TB-02	09-04-13	HIGEO3		59,50	1,27	69,02	0,01	0,14	621,60			0,20	7,80	0,20	2,685	17,10	547	8,00	2,720		1,30	0,08		1,30	
CCALAMA	TB-02	09-05-13	HIGEO3		68,68	1,46	71,16	0,02	0,21	770,01			0,20	7,70	0,20	3,085	15,20	624	8,80	3,090		4,80	0,08		4,80	
CCALAMA	TB-02	06-06-13	HIGEO3		57,61	1,24	71,21	0,01	0,10	654,96			0,20	7,40	0,20	2,615	17,10	558	22,40	2,685		0,50	0,08		0,50	
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3		61,07	1,41	80,90	0,04	0,10	710,72			0,20	8,10	0,20	2,920	18,40	682	5,00	3,105		1,10	0,08		1,00	
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3		62,86	1,41	71,51	0,01	0,15	702,42			0,20	8,20	0,20	2,945	18,40	641	5,00	2,980		1,10	0,08		1,10	
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3		61,74	1,41	71,22	0,01	0,16	706,42			0,20	7,70	0,20	2,825	18,40	645	5,00	2,900		1,10	0,08		0,90	
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3		62,86	1,41	71,51	0,01	0,15	702,42			0,20	8,20	0,20	2,945	18,40	641	5,00	2,980		1,10	0,08			
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3		61,74	1,41	71,22	0,01	0,16	706,42			0,20	7,70	0,20	2,825	18,40	645	5,00	2,900		0,90	0,08			
CCALAMA	TB-02	08-07-13	HIGEO3		61,07	1,41	80,90	0,04	0,10	710,72			0,20	8,10	0,20	2,920	18,40	682	5,00	3,105		1,00	0,08			
CCALAMA	TB-02	09-07-13	HIGEO3		64,08	1,40	76,30	0,01	0,17	716,22			0,20	7,60	0,20	2,885	17,80	611	5,00	2,995			0,08		1,50	
CCALAMA	TB-02	09-07-13	HIGEO3		64,08	1,40	76,30	0,01	0,17	716,22			0,20	7,60	0,20	2,885	17,80	611	5,00	2,995		1,50	0,08			
CCALAMA	TB-02	07-08-13	HIGEO3		66,73	1,56	104,37	0,01	0,29	820,70			0,20	7,70	0,40	3,585	19,10	815	5,00	3,885		1,90	0,08		1,90	
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3		62,30	1,53	82,00	0,02	0,14	748,07			0,20	7,80	0,30	2,770	17,00	671	5,00	3,175			0,08		1,30	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3	0,20	0,14				172,1	0,01	1.122,70	5,00		0,02	4760	0,10			0,00	0,70	0,30	235,00	
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3	0,20	0,16				151,1	0,01	1.081,40	5,00		0,02	4600	0,10			0,00	0,70	0,30	230,00	
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3	0,20	0,14				152,5	0,01	1.083,20	5,00		0,02	4620	0,10			0,00		0,30	231,00	
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3	0,20	0,14				172,1	0,01	1.122,70	5,00		0,02	4760	0,10			0,00		0,30	235,00	
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3	0,20	0,16				151,1	0,01	1.081,40	5,00		0,02	4600	0,10			0,00		0,30	230,00	
CCALAMA	TB-02	04-09-13	HIGEO3	0,20	0,12				154,6	0,01	1.089,40	5,00		0,02	4660	0,10			0,00		0,30	228,00	
CCALAMA	TB-02	04-09-13	HIGEO3	0,20	0,12				154,6	0,01	1.089,40	5,00		0,02	4660	0,10			0,00	0,80	0,30	228,00	
CCALAMA	TB-02	01-10-13	HIGEO3	0,20	0,14				192,0	0,01	1.391,70	5,00		0,02	5880	0,10			0,00	0,70	0,30	246,00	
CCALAMA	TB-02	12-11-13	HIGEO3	0,20	0,16				217,4	0,01	1.471,70	5,00		0,02	5940	0,10			0,00	0,80	0,30	226,00	
CCALAMA	TB-02	17-12-13	HIGEO3	0,20	0,16				209,1	0,01	1.442,90	5,00		0,02	6130	0,10			0,00	1,00	0,30	217,00	
CCALAMA	TB-02	20-01-14	HIGEO3	0,20	0,24				216,9	0,01	1.462,30	5,00		0,02	6220	0,10			0,00	0,80	0,30	215,00	
CCALAMA	TB-02	17-02-14	HIGEO3	0,20	0,22				261,7	0,01	1.410,20	5,00		0,02	5940	0,10			0,00	0,80	0,30	248,00	
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3	0,20	0,08				216,0	0,01	1.242,00	5,00		0,02	5360	0,10			0,00	0,05	0,30	258,00	
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3	0,20	0,10				220,0	0,01	1.274,00	5,00		0,02	5480	0,10			0,00	0,05	0,30	257,00	
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3	0,20	0,12				222,0	0,01	1.281,00	5,00		0,02	5450	0,10			0,00	0,05	0,30	256,00	
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3	0,20	0,08				216,0	0,01	1.242,00	5,00		0,02	5360	0,10			0,00		0,30	258,00	
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3	0,20	0,12				222,0	0,01	1.281,00	5,00		0,02	5450	0,10			0,00		0,30	256,00	
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3	0,20	0,10				220,0	0,01	1.274,00	5,00		0,02	5480	0,10			0,00		0,30	257,00	
CCALAMA	TB-02	06-03-14	HIGEO3	0,20	0,12				211,0	0,01	1.293,00	5,00		0,02	5430	0,10			0,00	1,00	0,30	256,00	
CCALAMA	TB-02	06-03-14	HIGEO3	0,20	0,12				211,0	0,01	1.293,00	5,00		0,02	5430	0,10			0,00		0,30	256,00	
CCALAMA	TB-02	14-04-14	HIGEO3	0,20	0,16				190,6	0,01	1.401,80	5,00		0,02	5740	0,10			0,00	0,80	0,30	252,00	
CCALAMA	TB-02	12-05-14	HIGEO3	0,20	0,24				233,6	0,01	1.471,60	5,00		0,02	6130	0,10			0,00	0,80	0,30	240,00	
CCALAMA	TB-02	26-06-14	HIGEO3	0,40	0,14				198,0	0,01	1.313,20	5,00		0,02	5540	0,19			0,00	0,05	1,24	202,00	
CCALAMA	TB-02	08-07-14	HIGEO3	0,20	0,12				180,0	0,01	1.206,30	5,00		0,02	5250	0,10			0,00	0,80	0,30	249,00	
CCALAMA	TB-02	05-08-14	HIGEO3	0,30	0,20				181,0	0,01	1.381,00	5,00		0,02	5930	0,10			0,00	0,80	0,30	254,00	
CCALAMA	TB-02	02-09-14	HIGEO3	0,20	0,28				182,0	0,02	1.222,60	5,00		0,02	5110	0,10			0,00	0,80	0,30	262,00	
CCALAMA	TB-02	14-10-14	HIGEO3	0,20	0,08				166,0	0,01	1.086,60	5,00		0,02	4650	0,10			0,00	0,70	0,46	278,00	
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3	0,43	0,14				143,0	0,01	979,80	5,00		0,02	4220	0,10			0,00		0,30	267,00	
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3	0,20	0,18				144,8	0,01	981,60	5,00		0,02	4210	0,10			0,00		0,30	266,00	
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3	0,20	0,16				142,9	0,01	963,80	5,00		0,02	4170	0,10			0,00	0,90	0,30	268,00	
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3	0,20	0,18				144,8	0,01	981,60	5,00		0,02	4210	0,10			0,00	0,90	0,30	266,00	
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3	0,43	0,14				143,0	0,01	979,80	5,00		0,02	4220	0,10			0,00	0,90	0,30	267,00	
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3	0,20	0,16				142,9	0,01	963,80	5,00		0,02	4170	0,10			0,00		0,30	268,00	

Sector				Estación				Fecha				Batería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
																Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
																mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l	
																0.0	LD 0.03				LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200			
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3		64,23	1,56	90,62	0,04	0,13	794,77			0,20	7,80	0,60	2,180	17,70	694	5,00	3,260			0,08		2,20														
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3		62,62	1,51	82,30	0,02	0,14	756,37			0,20	7,90	0,40	3,165	17,80	667	5,00	3,200			0,08		1,20														
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3		62,30	1,53	82,00	0,02	0,14	748,07			0,20	7,80	0,30	2,770	17,00	671	5,00	3,175		1,30	0,08																
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3		64,23	1,56	90,62	0,04	0,13	794,77			0,20	7,80	0,60	2,180	17,70	694	5,00	3,260		2,20	0,08																
CCALAMA	TB-02	03-09-13	HIGEO3		62,62	1,51	82,30	0,02	0,14	756,37			0,20	7,90	0,40	3,165	17,80	667	5,00	3,200		1,20	0,08																
CCALAMA	TB-02	04-09-13	HIGEO3		64,66	1,35	88,52	0,02	0,12	732,49			0,20	7,40	1,00	3,145	16,90	610	5,00	4,195		1,20	0,08																
CCALAMA	TB-02	04-09-13	HIGEO3		64,66	1,35	88,52	0,02	0,12	732,49			0,20	7,40	1,00	3,145	16,90	610	5,00	4,195			0,08		1,20														
CCALAMA	TB-02	01-10-13	HIGEO3		82,37	1,63	125,76	0,07	0,13	998,27			0,20	7,70	2,20	3,896	16,70	855	5,00	3,956		0,40	0,08		0,40														
CCALAMA	TB-02	12-11-13	HIGEO3		79,05	1,85	110,22	0,03	0,24	947,05			0,20	7,60	0,90	3,968	17,60	876	20,50	3,980		0,70	0,08		0,70														
CCALAMA	TB-02	17-12-13	HIGEO3		74,77	1,89	106,11	0,05	0,24	942,94			0,20	7,80	0,20	3,964	17,30	924	5,00	4,388		1,10	0,08		1,10														
CCALAMA	TB-02	20-01-14	HIGEO3		79,27	2,05	107,19	0,04	0,30	1.004,08			0,20	7,90	0,20	4,100	17,00	934	8,00	4,132		0,70	0,08		0,70														
CCALAMA	TB-02	17-02-14	HIGEO3		87,19	1,94	110,70	0,04	0,28	1.070,88			0,20	7,80	0,60	3,980	18,50	907	10,00	4,060		3,10	0,08		3,10														
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3		68,60	1,60	95,10	0,03	0,16	819,00			0,20	7,90	1,60	3,540	18,50	773	6,80	3,592			0,08		0,30														
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3		72,10	1,69	95,70	0,02	0,18	846,00			0,20	7,90	0,20	3,628	18,60	794	10,80	3,680			0,08		0,30														
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3		71,90	1,63	95,00	0,02	0,18	838,00			0,20	8,00	0,60	3,600	17,40	802	5,00	3,692			0,08		0,50														
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3		68,60	1,60	95,10	0,03	0,16	819,00			0,20	7,90	1,60	3,540	18,50	773	6,80	3,592		0,30	0,08																
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3		71,90	1,63	95,00	0,02	0,18	838,00			0,20	8,00	0,60	3,600	17,40	802	5,00	3,692		0,50	0,08																
CCALAMA	TB-02	05-03-14	HIGEO3		72,10	1,69	95,70	0,02	0,18	846,00			0,20	7,90	0,20	3,628	18,60	794	10,80	3,680		0,30	0,08																
CCALAMA	TB-02	06-03-14	HIGEO3		66,10	1,56	93,66	0,03	0,18	839,04			0,20	8,10	0,20	3,632	15,20	809	5,00	3,728			0,08		0,10														
CCALAMA	TB-02	06-03-14	HIGEO3		66,10	1,56	93,66	0,03	0,18	839,04			0,20	8,10	0,20	3,632	15,20	809	5,00	3,728		0,10	0,08																
CCALAMA	TB-02	14-04-14	HIGEO3		66,42	1,83	94,90	0,03	0,22	933,67			0,20	7,50	0,40	2,252	18,20	877	5,20	3,916		0,10	0,08		0,10														
CCALAMA	TB-02	12-05-14	HIGEO3		70,08	1,76	94,00	0,03	0,30	872,80			0,20	8,10	0,20	4,144	17,30	931	5,00	4,152		1,90	0,08		1,90														
CCALAMA	TB-02	26-06-14	HIGEO3		63,00	2,04	89,50	0,04	0,30	1.020,00			0,20	7,70		3,675	15,60	825	8,00	3,695		2,90	0,08		2,90														
CCALAMA	TB-02	08-07-14	HIGEO3		58,00	1,63	89,90	0,07	0,10	680,00			0,20	7,80	0,20	3,050	18,60	732	5,00	3,410		0,50	0,08		0,50														
CCALAMA	TB-02	05-08-14	HIGEO3		73,00	2,08	77,70	0,04	0,20	870,00			0,20	8,10	0,20	3,665	17,60	819	10,80	3,985		1,30	0,08		1,30														
CCALAMA	TB-02	02-09-14	HIGEO3		65,00	1,75	75,80	0,03	0,30	820,00			0,20	7,80	0,20	3,410	16,70	714	5,00	3,435		0,80	0,08		0,80														
CCALAMA	TB-02	14-10-14	HIGEO3		59,00	1,43	69,10	0,01	0,10	640,00			0,20	8,00	0,20	2,985	17,90	619	10,80	3,085		2,50	0,21		2,50														
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3		52,99	1,12	78,86	0,03	0,10	572,98			0,20	7,80	0,20	2,565	13,60	558	5,00	2,650		1,40	0,08																
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3		54,90	1,20	78,32	0,03	0,11	573,38			0,20	7,90	0,20	2,240	15,70	547	5,00	2,650		0,40	0,08																
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3		55,91	1,17	77,91	0,08	0,10	571,08			0,20	7,90	0,20	2,645	15,20	557	6,40	2,660			0,08		5,00														
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3		54,90	1,20	78,32	0,03	0,11	573,38			0,20	7,90	0,20	2,240	15,70	547	5,00	2,650			0,08		0,40														
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3		52,99	1,12	78,86	0,03	0,10	572,98			0,20	7,80	0,20	2,565	13,60	558	5,00	2,650			0,08		1,40														
CCALAMA	TB-02	11-11-14	HIGEO3		55,91	1,17	77,91	0,08	0,10	571,08			0,20	7,90	0,20	2,645	15,20	557	6,40	2,660		5,00	0,08																

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TB-02	12-11-14	HIGEO3	0,20	0,12				138,4	0,01	983,30	5,00		0,02	4200	0,10			0,00	0,80	0,30	307,00	
CCALAMA	TB-02	12-11-14	HIGEO3	0,20	0,12				138,4	0,01	983,30	5,00		0,02	4200	0,10			0,00		0,30	307,00	
CCALAMA	TB-02	02-12-14	HIGEO3	0,20	0,16				142,9	0,01	924,90	5,00		0,02	4250	0,10			0,00	0,80	0,30	267,00	
CCALAMA	TB-02	06-01-15	HIGEO3	0,20	0,14				145,8	0,01	1.014,90	5,00		0,02	4570	0,10			0,00	0,80	0,30	264,00	
CCALAMA	TB-02	18-02-15	HIGEO3	0,20	0,16				123,4	0,01	886,10	5,00		0,02	4030	0,10			0,00	0,80	0,30	184,00	
CCALAMA	TB-02	18-02-15	HIGEO3	0,20	0,16				129,2	0,01	931,70	5,00		0,02	4230	0,10			0,00	0,80	0,30	238,00	
CCALAMA	TB-02	18-02-15	HIGEO3	0,20	0,18				127,7	0,01	937,00	5,00		0,02	4210	0,10			0,00	0,80	0,30	225,00	
CCALAMA	TB-02	18-02-15	HIGEO3	0,20	0,16				129,2	0,01	931,70	5,00		0,02	4230	0,10			0,00		0,30	238,00	
CCALAMA	TB-02	19-02-15	HIGEO3	0,20	0,08				133,9	0,01	935,20	5,00		0,02	4210	0,10			0,00	0,80	0,30	267,00	
CCALAMA	TB-02	03-03-15	HIGEO3	0,20	0,14				145,0	0,01	897,00	5,00		0,02	4180	0,10			0,00	0,80	0,30	270,00	
CCALAMA	TB-02	16-04-15	HIGEO3	0,20	0,14				138,0	0,01	992,10	5,00		0,02	4430	0,10			0,00	0,80	0,30	270,00	
CCALAMA	TB-02	18-05-15	HIGEO3	0,20	0,20				128,0	0,01	1.009,00	5,00		0,02	4380	0,10			0,00	0,90	0,30	269,00	
CCALAMA	TB-02	24-06-15	HIGEO3	0,20	0,08				167,0	0,01	1.147,00	5,00		0,02	5066	0,10			0,00	0,90	0,30	263,00	
CCALAMA	TB-02	01-07-15	HIGEO3	0,20	0,20				123,0	0,01	953,00	5,00		0,02	4367	0,10			0,00		0,30	281,00	
CCALAMA	TB-02	01-07-15	HIGEO3	0,20	0,16				126,0	0,01	958,00	5,00		0,02	4349	0,10			0,00	0,90	0,30	281,00	
CCALAMA	TB-02	01-07-15	HIGEO3	0,20	0,20				123,0	0,01	953,00	5,00		0,02	4367	0,10			0,00	0,90	0,30	281,00	
CCALAMA	TB-02	01-07-15	HIGEO3	0,20	0,22				122,0	0,01	957,00	5,00		0,02	4307	0,10			0,00	0,90	0,30	282,00	
CCALAMA	TB-02	02-07-15	HIGEO3	0,20	0,26				127,2	0,01	939,20	5,00		0,02	4961	0,10			0,00	0,90	0,30	278,00	
CCALAMA	TB-02	10-08-15	HIGEO3	0,34	0,14				147,0	0,01	1.062,00	5,00		0,02	5507	0,46			0,00	0,80	0,30	267,00	
CCALAMA	TB-02	02-09-15	HIGEO3	0,20	0,18				168,0	0,01	1.059,00	5,00		0,02	4640	0,10			0,00	0,60	0,30	272,00	
CCALAMA	TB-02	20-10-15	HIGEO3	0,20	0,14				124,0	0,01	1.020,00	5,00		0,02	5139	0,10			0,00	0,05	0,30	261,00	
CCALAMA	TB-02	04-11-15	HIGEO3	0,29	0,18				131,4	0,01	957,00	5,00		0,02	4941	0,10			0,00	0,80	0,30	259,00	
CCALAMA	TB-02	02-12-15	HIGEO3	0,20	0,15				110,6	0,01	961,20	5,00		0,02	5355	0,10			0,00	0,80	0,30	337,00	
CCALAMA	TB-02	19-01-16	HIGEO3	0,20	0,12				116,1	0,01	800,20	5,00		0,02	4039	0,10			0,00	0,70	0,30	286,00	
CCALAMA	TB-02	19-01-16	HIGEO3	0,20	0,12				116,1	0,01	800,20	5,00		0,02		0,10			0,00	0,70	0,30	286,00	
CCALAMA	TB-02	16-02-16	HIGEO3	0,20	0,14				110,4	0,01	855,10	5,00		0,02		0,10			0,00	0,80	0,30	283,00	
CCALAMA	TB-02	16-02-16	HIGEO3	0,20	0,14				110,4	0,01	855,10	5,00		0,02	4158	0,10			0,00	0,80	0,30	283,00	
CCALAMA	TB-02	14-03-16	HIGEO3	0,20	0,11				108,1	0,01	749,40	5,00		0,02	3490	0,10			0,00	0,70	0,30	291,00	
CCALAMA	TB-02	14-03-16	HIGEO3	0,20	0,12				105,5	0,01	784,70	5,00		0,02	3700	0,10			0,00	0,05	0,30	289,00	
CCALAMA	TB-02	14-03-16	HIGEO3	0,20	0,12				110,3	0,01	795,30	5,00		0,02	3640	0,10			0,00	0,50	0,30	289,00	
CCALAMA	TB-02	14-03-16	HIGEO3	0,20	0,12				110,3	0,01	795,30	5,00		0,02		0,10			0,00	0,50	0,30	289,00	
CCALAMA	TB-02	15-03-16	HIGEO3	0,20	0,12				105,3	0,01	798,90	5,00		0,02	3650	0,10			0,00	0,80	0,30	288,00	
CCALAMA	TB-02	14-04-16	HIGEO3	0,20	0,18				141,0	0,01	918,00	5,00		0,02	4160	0,10			0,00	0,80	0,30	277,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		L.D	L.D 0.2		L.D 0.2		L.D 3		L.D 4	L.D 5		0.200		L.D		
CCALAMA	TB-02	12-11-14	HIGEO3		54,66	1,40	74,03	0,04	0,12	615,65			0,20	7,20	0,70	3,045	16,50	563	11,60	3,185			0,08		2,20	
CCALAMA	TB-02	12-11-14	HIGEO3		54,66	1,40	74,03	0,04	0,12	615,65			0,20	7,20	0,70	3,045	16,50	563	11,60	3,185		2,20	0,08			
CCALAMA	TB-02	02-12-14	HIGEO3		55,43	1,28	69,30	0,03	0,11	608,48			0,20	7,90	0,30	2,724	17,70	578	5,00	3,390		1,30	0,08		1,30	
CCALAMA	TB-02	06-01-15	HIGEO3		55,62	1,32	70,78	0,01	0,17	656,38			0,20	7,90	0,20	2,876	18,50	570	5,00	2,892		1,10	0,08		1,10	
CCALAMA	TB-02	18-02-15	HIGEO3		52,30	1,16	62,53	0,03	0,10	616,91			0,20	7,00	0,20	2,680	17,40	526	5,00	2,695			0,08		0,10	
CCALAMA	TB-02	18-02-15	HIGEO3		52,56	1,22	63,49	0,01	0,13	641,91			0,20	7,60	0,20	2,775	17,10	547	5,00	2,800			0,08		0,40	
CCALAMA	TB-02	18-02-15	HIGEO3		53,79	1,23	63,42	0,01	0,13	640,01			0,20	7,50	0,20	2,775	19,30	542	5,00	2,835			0,08		0,60	
CCALAMA	TB-02	18-02-15	HIGEO3		52,56	1,22	63,49	0,01	0,13	641,91			0,20	7,60	0,20	2,775	17,10	547	5,00	2,800		0,40	0,08			
CCALAMA	TB-02	19-02-15	HIGEO3		55,14	1,19	62,44	0,01	0,13	610,36			0,20	7,50	0,20	2,800	19,80	540	5,00	2,785			0,08		0,50	
CCALAMA	TB-02	03-03-15	HIGEO3		54,60	1,18	69,50	0,01	0,16	597,00			0,20	7,40	0,20	2,585	18,40	535	6,40	2,670		4,10	0,08		4,10	
CCALAMA	TB-02	16-04-15	HIGEO3		58,31	1,20	62,68	0,01	0,13	639,31			0,20	8,00	0,20	2,680	17,30	543	5,00	2,750		1,50	0,08		1,50	
CCALAMA	TB-02	18-05-15	HIGEO3		56,00	1,08	71,40	0,01	0,16	679,00			0,20	7,90	0,20	2,744	16,40	551	5,00	2,800		3,00	0,08		3,00	
CCALAMA	TB-02	24-06-15	HIGEO3		51,70	1,51	79,80	0,02	0,11	695,00			0,20	7,80	0,20	3,232	19,70	706	5,20	3,292		0,60	0,08		0,60	
CCALAMA	TB-02	01-07-15	HIGEO3		44,67	1,27	58,20	0,05	0,11	593,00			0,20	8,10	0,20	2,644	19,10	540	15,60	2,652		5,80	0,08			
CCALAMA	TB-02	01-07-15	HIGEO3		47,03	1,24	58,90	0,05	0,11	602,00			0,20	8,10	0,20	2,672	18,80	554	14,00	2,864			0,08		4,90	
CCALAMA	TB-02	01-07-15	HIGEO3		44,67	1,27	58,20	0,05	0,11	593,00			0,20	8,10	0,20	2,644	19,10	540	15,60	2,652			0,08		5,80	
CCALAMA	TB-02	01-07-15	HIGEO3		45,46	1,26	57,80	0,06	0,11	594,00			0,20	8,10	0,20	2,608	19,80	548	15,20	2,652			0,08		5,00	
CCALAMA	TB-02	02-07-15	HIGEO3		49,36	1,15	58,74	0,06	0,11	587,05			0,20	8,00	0,50	2,648	18,80	529	7,60	2,732			0,08		4,80	
CCALAMA	TB-02	10-08-15	HIGEO3		56,50	1,47	69,40	0,23	0,15	659,00			0,20	7,90	0,20	2,836	18,10	618	5,20	2,996		3,00	0,16		3,00	
CCALAMA	TB-02	02-09-15	HIGEO3		52,90	1,87	71,40	0,01	0,19	722,00			0,20	8,10	0,20	2,908	18,40	654	5,00	2,944		3,10	0,08		3,10	
CCALAMA	TB-02	20-10-15	HIGEO3		60,00	1,43	63,50	0,01	0,17	682,00			0,20	8,20	0,20	2,736	20,60	570	22,40	2,824		1,90	0,08		1,90	
CCALAMA	TB-02	04-11-15	HIGEO3		61,94	1,41	66,94	0,03	0,21	727,19			0,20	8,00	0,30	2,572	15,40	518	5,00	2,700		1,50	0,08		1,50	
CCALAMA	TB-02	02-12-15	HIGEO3		47,73	1,26	62,34	0,01	0,18	608,74			0,20	8,40	0,20	2,684	14,90	534	5,60	2,796		1,30	0,08		1,30	
CCALAMA	TB-02	19-01-16	HIGEO3		54,50	1,13	60,57	0,01	0,11	567,98			0,20	8,30	0,20	2,260	18,40	443	6,40	2,364			0,08		1,20	
CCALAMA	TB-02	19-01-16	HIGEO3		54,50	1,13	60,57	0,01	0,11	567,98			0,20	8,30	0,20	2,260	18,40	443	6,40	2,364		1,20	0,08		18,56	
CCALAMA	TB-02	16-02-16	HIGEO3		42,40	1,21	50,96	0,01	0,10	480,00			0,20	8,30	0,50	2,328	18,80	444	5,00	2,420		1,00	0,08		19,10	
CCALAMA	TB-02	16-02-16	HIGEO3		42,40	1,21	50,96	0,01	0,10	480,00			0,20	8,30	0,50	2,328	18,80	444	5,00	2,420			0,08		1,00	
CCALAMA	TB-02	14-03-16	HIGEO3		47,38	1,01	59,34	0,02	0,10	541,40			0,20	8,20	1,60	2,124	20,00	391	5,00	2,188			0,08		2,30	
CCALAMA	TB-02	14-03-16	HIGEO3		55,62	1,17	56,70	0,01	0,10	525,72			0,20	8,20	1,00	2,204	20,70	413	5,00	2,248			0,08		1,30	
CCALAMA	TB-02	14-03-16	HIGEO3		49,33	1,02	59,18	0,01	0,10	550,84			0,20	8,20	2,10	2,224	20,50	412	5,00	2,280			0,08		1,30	
CCALAMA	TB-02	14-03-16	HIGEO3		49,33	1,02	59,18	0,01	0,10	550,84			0,20	8,20	2,10	2,224	20,50	412	5,00	2,280		1,30	0,08		21,48	
CCALAMA	TB-02	15-03-16	HIGEO3		37,10	0,95	58,72	0,01	0,11	546,24			0,20	8,10	0,20	2,212	21,10	419	5,00	2,280			0,08		2,20	
CCALAMA	TB-02	14-04-16	HIGEO3		55,20	1,27	70,70	0,01	0,10	664,00			0,20	8,10	1,70	2,608	18,00	526	5,00	2,660			0,08		1,00	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2		
CCALAMA	TB-02	14-04-16	HIGEO3	0,20	0,18				141,0	0,01	918,00	5,00		0,02	4160	0,10			0,00	0,80	0,30	277,00	
CCALAMA	TB-02	03-05-16	HIGEO3	0,20	0,16				130,4	0,01	903,40	5,00		0,02	4040	0,10			0,00	1,10	0,30	273,00	
CCALAMA	TB-02	03-05-16	HIGEO3	0,20	0,13				114,2	0,01	799,00	5,00		0,02	3560	0,10			0,00	0,80	0,30	280,00	
CCALAMA	TB-02	03-05-16	HIGEO3	0,20	0,16				130,4	0,01	903,40	5,00		0,02	4040	0,10			0,00	1,10	0,30	273,00	
CCALAMA	TB-02	03-05-16	HIGEO3	0,20	0,19				131,5	0,01	903,40	5,00		0,02	4030	0,10			0,00	1,10	0,38	272,00	
CCALAMA	TB-02	04-05-16	HIGEO3	0,20	0,17				131,0	0,01	898,00	5,00		0,02	4090	0,10			0,00	0,80	0,30	273,00	
CCALAMA	TB-02	09-06-16	HIGEO3	0,20	0,16				109,0	0,01	898,00	5,00		0,02	4010	0,10			0,00	1,00	0,30	260,00	
CCALAMA	TB-02	09-06-16	HIGEO3	0,20	0,16				109,0	0,01	898,00	5,00		0,02	4010	0,10			0,00	1,00	0,30	260,00	
CCALAMA	TB-02	12-07-16	HIGEO3	0,20	0,33				226,5	0,01	1.475,40	5,00		0,09	65000	0,10			0,00	0,80	0,30	295,00	
CCALAMA	TB-02	25-08-16	HIGEO3	0,20	0,11				115,9	0,01	830,40	5,00		0,02	3740	0,10			0,00	0,80	0,30	264,00	
CCALAMA	TL-21	21-10-04	HIGEO3	10,60	0,48				471,0	0,01	1.489,00	2,50		0,08	7930	0,25			0,00		12,23	232,00	
CCALAMA	TL-21	19-11-04	HIGEO3	1,30	0,38				382,0	0,01	1.415,00	2,50		0,03	7650	0,05			0,00		1,84	324,00	
CCALAMA	TL-21	23-12-04	HIGEO3	0,40	1,24				283,0	0,01	1.347,00	2,50		0,01	7110	0,05			0,00		1,10	276,00	
CCALAMA	TL-21	21-01-05	HIGEO3	1,20	1,14				252,0	0,01	1.316,00	2,50		0,01	6710	0,05			0,00		1,52	312,00	
CCALAMA	TL-21	03-02-05	HIGEO3	0,80	1,04				232,0	0,01	1.215,00	2,50		0,03	6090	0,13			0,00		1,08	216,00	
CCALAMA	TL-21	10-03-05	HIGEO3	0,20	0,54				190,0	0,01	1.121,00	2,50		0,03	5290	0,05			0,00		1,65	294,00	
CCALAMA	TL-21	11-04-05	HIGEO3	0,50	0,22				153,0	0,01	1.057,00	2,50		0,01	5160	0,05			0,00		1,91	253,00	
CCALAMA	TL-21	11-05-05	HIGEO3	0,40	0,34				129,0	0,01	1.043,00	2,50		0,02	4850	0,05			0,00		1,70	235,00	
CCALAMA	TL-21	11-06-05	HIGEO3	0,50	0,28				118,0	0,01	978,00	2,50		0,01	4660	0,05			0,00		0,93	219,00	
CCALAMA	TL-21	17-07-05	HIGEO3	0,50	0,18				122,0	0,01	952,00	2,50		0,01	4390	0,05			0,00		1,32	237,00	
CCALAMA	TL-21	13-08-05	HIGEO3	0,40	0,12				96,8	0,01	926,00	2,50		0,01	4150	0,05			0,00		0,69	235,00	
CCALAMA	TL-21	08-09-05	HIGEO3	0,20	0,53				96,8	0,01	957,00	2,50		0,03	4040	0,05			0,00		0,35	234,00	
CCALAMA	TL-21	07-10-05	HIGEO3	0,10	0,25				91,2	0,01	916,00	2,50		0,01	3830	0,05			0,00		0,15	231,00	
CCALAMA	TL-21	07-11-05	HIGEO3	0,90	0,34				93,6	0,01	898,00	2,50		0,01	4040	0,05			0,00		1,48	216,00	
CCALAMA	TL-21	07-12-05	HIGEO3	0,60	0,24				80,0	0,01	916,00	2,50		0,01	3940	0,05			0,00		0,93	215,00	
CCALAMA	TL-21	28-01-06	HIGEO3	0,20	0,26				92,8	0,01	895,00	2,50		0,01	4070	0,05			0,00		0,34	207,00	
CCALAMA	TL-21	06-02-06	HIGEO3	0,20	0,30				81,6	0,01	917,00	2,50		0,01	4000	0,05			0,00		0,37	211,00	
CCALAMA	TL-21	14-03-06	HIGEO3	0,10	0,48				81,6	0,01	868,00	2,50		0,02	3820	0,05			0,00		0,44	207,00	
CCALAMA	TL-21	11-04-06	HIGEO3	0,35	0,40				78,4	0,01	855,00	2,50		0,01	3800	0,05			0,00		0,52	209,00	
CCALAMA	TL-21	23-05-06	HIGEO3	0,30	0,36				82,4	0,01	978,00	2,50		0,01	3900	0,05			0,00		0,59	203,00	
CCALAMA	TL-21	19-06-06	HIGEO3	0,10	0,40				75,2	0,01	874,00	2,50		0,01	3820	0,05			0,00		0,15	202,00	
CCALAMA	TL-21	18-07-06	HIGEO3	0,10	0,46				74,4	0,01	845,00	2,50		0,01	3900	0,05			0,00		0,15	205,00	
CCALAMA	TL-21	17-08-06	HIGEO3	0,40	0,42				73,6	0,01	872,00	2,50		0,01	3840	0,05			0,00		0,54	196,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03			LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200			LD
CCALAMA	TB-02	14-04-16	HIGEO3		55,20	1,27	70,70	0,01	0,10	664,00			0,20	8,10	1,70	2,608	18,00	526	5,00	2,660		1,00	0,08		17,81	
CCALAMA	TB-02	03-05-16	HIGEO3		52,70	1,32	66,81	0,06	0,29	577,19			0,20	8,10	0,20	2,504	19,20	505	11,20	2,518		2,30	0,08		16,81	
CCALAMA	TB-02	03-05-16	HIGEO3		48,31	1,07	59,44	0,15	0,11	562,23			0,20	8,20	0,30	2,160	18,80	410	10,00	2,240			0,08		3,40	
CCALAMA	TB-02	03-05-16	HIGEO3		52,70	1,32	66,81	0,06	0,29	577,19			0,20	8,10	0,20	2,504	19,20	505	11,20	2,518			0,08		2,30	
CCALAMA	TB-02	03-05-16	HIGEO3		46,98	1,49	66,92	0,10	0,34	576,79			0,20	8,10	0,30	2,564	19,70	500	9,20	2,620			0,08		2,60	
CCALAMA	TB-02	04-05-16	HIGEO3		49,52	1,01	71,90	0,04	0,26	563,00			0,20	8,20	0,30	2,472	19,10	503	5,00	2,568			0,08		3,00	
CCALAMA	TB-02	09-06-16	HIGEO3		50,60	1,24	53,80	0,02	0,16	543,00			0,20	8,30	0,20	2,472	16,90	509	5,00	2,512			0,08		0,80	
CCALAMA	TB-02	09-06-16	HIGEO3		50,60	1,24	53,80	0,02	0,16	543,00			0,20	8,30	0,20	2,472	16,90	509	5,00	2,512		0,80	0,08		17,98	
CCALAMA	TB-02	12-07-16	HIGEO3		102,03	2,42	83,46	0,04	0,60	1.071,07			0,20	7,60	0,20	4,252	17,90	551	8,00	4,456			0,08		0,50	
CCALAMA	TB-02	25-08-16	HIGEO3		46,49	1,02	58,66	0,01	0,10	571,06			0,20	8,20	0,20	2,224	17,10	444	6,40	2,344			0,08		1,90	
CCALAMA	TL-21	21-10-04	HIGEO3		60,40	1,99	87,30	0,99	0,40	1.312,00			0,10	8,00	6,70	5,980	11,00	1.473	240,00	6,516			0,89		130,00	
CCALAMA	TL-21	19-11-04	HIGEO3		48,80	1,59	91,60	5,22	0,20	1.312,00			0,10	7,60	6,20	5,468	11,80	1.825	45,00	5,520			0,43		28,70	
CCALAMA	TL-21	23-12-04	HIGEO3		41,60	1,46	80,00	5,92	0,12	1.208,00			0,10	8,00		4,932	13,90	1.458	913,00	6,432			0,13		542,00	
CCALAMA	TL-21	21-01-05	HIGEO3		40,80	1,33	72,00	3,19	0,10	1.120,00			0,10	8,30	4,00	4,604	18,80	1.311	64,00	4,952			0,22		41,50	
CCALAMA	TL-21	03-02-05	HIGEO3		162,00	1,44	64,00	2,95	0,10	1.064,00			0,10	8,30	8,30	4,408	15,20	1.169	44,00	4,416			0,12		26,20	
CCALAMA	TL-21	10-03-05	HIGEO3		32,80	1,09	57,60	2,21	0,10	960,00			0,10	8,10	7,90	3,672	14,50	957	38,00	3,820			0,11		28,80	
CCALAMA	TL-21	11-04-05	HIGEO3		30,40	1,23	49,60	1,57	0,20	856,00			0,10	8,30	8,10	3,392	13,60	844	24,00	3,668			0,09		25,80	
CCALAMA	TL-21	11-05-05	HIGEO3		28,00	1,08	44,80	1,40	0,10	832,00			0,10	8,30	4,00	3,012	14,40	710	19,00	3,060			0,04		16,00	
CCALAMA	TL-21	11-06-05	HIGEO3		28,80	1,11	42,40	1,15	0,10	824,00			0,10	8,20	4,40	2,912	11,50	689	20,00	2,992			0,04		10,70	
CCALAMA	TL-21	17-07-05	HIGEO3		27,76	1,07	37,44	0,99	0,20	808,00			0,10	8,00	0,30	2,668	14,90	596	20,00	2,764			0,04		21,00	
CCALAMA	TL-21	13-08-05	HIGEO3		25,60	1,06	34,80	0,93	0,20	768,00			0,10	8,00	2,70	2,676	11,80	548	21,00	2,780			0,09		9,80	
CCALAMA	TL-21	08-09-05	HIGEO3		23,20	0,98	35,92	0,87	0,10	720,00			0,10	8,00	3,80	2,528	17,50	518	14,00	2,604			0,18		7,20	
CCALAMA	TL-21	07-10-05	HIGEO3		33,60	0,98	35,84	0,78	0,10	730,00			0,10	8,00	1,50	2,488	9,10	494	46,00	2,520			0,04		10,00	
CCALAMA	TL-21	07-11-05	HIGEO3		26,40	0,92	32,00	0,73	0,10	648,00			0,10	8,10	2,50	2,568	15,10	482	62,00	2,664			0,11		25,00	
CCALAMA	TL-21	07-12-05	HIGEO3		24,00	0,96	31,20	0,66	0,10	808,00			0,10	8,30	4,60	2,384	12,40	447	20,00	2,496			0,04		13,80	
CCALAMA	TL-21	28-01-06	HIGEO3		26,40	0,89	30,80	0,60	0,10	728,00			0,10	8,20	6,00	2,380	17,80	422	5,00	2,404			0,04		4,40	
CCALAMA	TL-21	06-02-06	HIGEO3		27,20	0,90	31,20	0,65	0,10	600,00			0,10	8,20	4,80	2,400	13,30	435	17,00	2,324			0,04		6,00	
CCALAMA	TL-21	14-03-06	HIGEO3		24,80	0,90	30,40	0,59	0,20	656,00			0,10	8,10	2,80	2,356	18,50	431	32,00	2,416			0,04		6,80	
CCALAMA	TL-21	11-04-06	HIGEO3		22,40	0,88	30,40	0,55	0,10	648,00			0,10	8,00	2,30	2,312	9,50	387	12,00	2,628			0,04		5,90	
CCALAMA	TL-21	23-05-06	HIGEO3		27,20	0,89	28,80	0,55	0,20	752,00			0,10	7,60	2,00	2,432	15,90	397	23,00	2,596			0,04		14,00	
CCALAMA	TL-21	19-06-06	HIGEO3		22,40	0,91	29,12	0,52	0,20	664,00			0,10	8,00	6,20	2,372	21,10	384	31,00	2,416			0,04		6,30	
CCALAMA	TL-21	18-07-06	HIGEO3		24,80	0,89	31,68	0,50	0,05	664,00			0,10	8,20	1,40	2,376	14,90	397	102,00	2,384			0,04		19,50	
CCALAMA	TL-21	17-08-06	HIGEO3		30,40	0,88	28,48	0,48	0,20	616,00			0,10	8,30	3,20	2,080	12,00	378	38,00	2,340			0,04		14,00	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2		
CCALAMA	TL-21	23-09-06	HIGEO3	0,20	0,55				76,8	0,02	889,00	2,50		0,02	3780	0,12			0,00		0,58	191,00	
CCALAMA	TL-21	05-10-06	HIGEO3	0,90	0,47				78,4	0,01	857,00	2,50		0,01	3780	0,05			0,00		0,48	202,00	
CCALAMA	TL-21	17-11-06	HIGEO3	0,10	0,42				166,0	0,01	2.074,00	2,50		0,01	8490	0,05			0,00		0,77	230,00	
CCALAMA	TL-21	06-12-06	HIGEO3	0,20	0,47				72,1	0,01	785,00	2,50		0,01	3830	0,05			0,00		0,15	160,00	
CCALAMA	TL-21	18-01-07	HIGEO3	0,30	0,48				66,4	0,01	894,00	2,50		0,03	3760	0,05			0,00		1,15	209,00	
CCALAMA	TL-21	06-02-07	HIGEO3	4,10	0,66				84,0	0,01	890,00	2,50		0,02	3710	0,05			0,00		4,17	200,00	
CCALAMA	TL-21	29-03-07	HIGEO3	1,10	0,58				84,8	0,01	913,00	2,50		0,01	3770	0,05			0,00		1,11	212,00	
CCALAMA	TL-21	14-04-07	HIGEO3	0,40	0,54				76,8	0,01	896,00	2,50		0,01	3750	0,05			0,00		0,49	206,00	
CCALAMA	TL-21	11-05-07	HIGEO3	0,60	0,46				71,2	0,01	871,00	2,50		0,01	3730	0,05			0,00		0,74	193,00	
CCALAMA	TL-21	02-06-07	HIGEO3	0,10	0,49				66,4	0,01	895,00	2,50		0,01	3860	0,05			0,00		1,00	195,00	
CCALAMA	TL-21	10-07-07	HIGEO3	1,40	0,71				67,2	0,01	832,00	2,50		0,01	3700	0,05			0,00		1,26	193,00	
CCALAMA	TL-21	11-08-07	HIGEO3	0,50	0,62				76,0	0,01	781,00	2,50		0,01	3750	0,05			0,00		0,38	195,00	
CCALAMA	TL-21	07-09-07	HIGEO3	0,20	0,62				65,6	0,01	883,00	2,50		0,01	3780	0,05			0,00		0,40	201,00	
CCALAMA	TL-21	07-10-07	HIGEO3	0,10	0,65				102,0	0,01	849,00	2,50		0,01	3750	0,05			0,00		0,15	198,00	
CCALAMA	TL-21	02-11-07	HIGEO3	0,10	0,62				73,6	0,01	908,00	2,50		0,01	3750	0,05			0,00		0,15	198,00	
CCALAMA	TL-21	01-12-07	HIGEO3	0,20	0,56				64,8	0,01	872,00	2,50		0,09	3760	0,05			0,00		0,15	193,00	
CCALAMA	TL-21	12-01-08	HIGEO3	0,20	0,63				74,4	0,01	880,00	2,50		0,01	3650	0,05			0,00		0,35	182,00	
CCALAMA	TL-21	08-02-08	HIGEO3	0,40	0,70				68,0	0,01	874,00	2,50		0,01	3740	0,05			0,00		0,32	186,00	
CCALAMA	TL-21	04-03-08	HIGEO3	0,30	0,70				68,0	0,01	890,00	2,50		0,01	3760	0,05			0,00		0,48	192,00	
CCALAMA	TL-21	04-04-08	HIGEO3	0,90	0,66				53,6	0,01	864,00	2,50		0,01	3710	0,05			0,00		1,45	190,00	
CCALAMA	TL-21	02-05-08	HIGEO3	0,50	0,66				65,6	0,01	849,00	2,50		0,01	3670	0,05			0,00		0,76	186,00	
CCALAMA	TL-21	02-06-08	HIGEO3	0,30	0,73				69,6	0,01	837,00	2,50		0,02	3610	0,05			0,00		0,39	185,00	
CCALAMA	TL-21	11-07-08	HIGEO3	0,30	0,54				71,0	0,01	860,00	2,50		0,01	3700	0,05			0,00		0,46	200,00	
CCALAMA	TL-21	08-08-08	HIGEO3	0,10	0,63				64,0	0,01	862,00	2,50		0,01	3710	0,05			0,00		0,41	187,00	
CCALAMA	TL-21	05-09-08	HIGEO3	0,40	0,68				72,0	0,01	858,00	2,50		0,01	3700	0,05			0,00		0,69	181,00	
CCALAMA	TL-21	04-10-08	HIGEO3	0,10	0,66				77,0	0,01	858,00	2,50		0,01	3640	0,05			0,00		0,15	184,00	
CCALAMA	TL-21	17-11-08	HIGEO3	0,30	0,60				65,0	0,01	864,00	2,50		0,01	3760	0,05			0,00		0,47	182,00	
CCALAMA	TL-21	05-12-08	HIGEO3	0,10	0,75				67,0	0,01	846,00	2,50		0,01	3710	0,05			0,00		0,15	180,00	
CCALAMA	TL-21	10-01-09	HIGEO3	0,10	0,81				74,0	0,01	894,00	2,50		0,02	3690	0,05			0,00		0,15	181,00	
CCALAMA	TL-21	07-02-09	HIGEO3	0,10	0,59				60,0	0,01	860,00	2,50		0,05	3680	0,05			0,00		0,70	193,00	
CCALAMA	TL-21	11-03-09	HIGEO3	0,80	0,62				81,0	0,01	837,00	2,50		0,01	3720	0,05			0,00		0,92	187,00	
CCALAMA	TL-21	17-04-09	HIGEO3	0,10	0,76				73,6	0,01	836,00	2,50		0,01	3690	0,05			0,00		0,15	184,00	
CCALAMA	TL-21	13-05-09	HIGEO3	0,70	0,68				80,8	0,01	838,00	2,50		0,01	3670	0,05			0,00		1,14	195,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	TL-21	23-09-06	HIGEO3		21,60	0,91	29,04	0,50	0,10	680,00			0,10	8,10	2,10	2,280	11,80	356	36,00	2,292			0,08		19,30	
CCALAMA	TL-21	05-10-06	HIGEO3		25,60	0,82	29,44	0,46	0,30	664,00			0,10	7,90	1,60	2,212	17,50	351	27,00	2,328			0,04		13,80	
CCALAMA	TL-21	17-11-06	HIGEO3		35,20	0,94	138,00	0,51	0,30	1.408,00			0,10	8,10	3,10	5,580	11,40	492	16,00	5,828			0,04		4,10	
CCALAMA	TL-21	06-12-06	HIGEO3		21,50	0,02	25,80	0,31	0,17	588,00			0,10	7,80	0,10	2,350	13,00	430	9,00	2,400			0,04		8,00	
CCALAMA	TL-21	18-01-07	HIGEO3		22,40	0,95	30,40	0,20	0,10	624,00			0,10	8,20	1,80	2,136	15,70	351	22,00	2,348			0,04		5,60	
CCALAMA	TL-21	06-02-07	HIGEO3		23,20	0,89	31,92	0,64	0,20	648,00			0,10	8,20	1,60	2,240	22,20	339	136,00	2,620			0,10		66,80	
CCALAMA	TL-21	29-03-07	HIGEO3		22,40	0,89	27,92	0,22	0,20	640,00			0,10	8,10	3,00	2,164	15,90	340	44,00	2,320			0,04		24,70	
CCALAMA	TL-21	14-04-07	HIGEO3		24,00	0,86	28,24	0,08	0,20	672,00			0,10	8,20	2,90	2,148	14,90	335	40,00	2,280			0,04		13,60	
CCALAMA	TL-21	11-05-07	HIGEO3		20,00	0,87	28,80	0,07	0,10	576,00			0,10	8,40	0,70	2,244	14,20	339	34,00	2,364			0,04		12,70	
CCALAMA	TL-21	02-06-07	HIGEO3		19,20	0,89	28,00	0,20	0,05	696,00			0,10	8,20	0,10	2,020	14,40	363	38,00	2,416			0,04		8,80	
CCALAMA	TL-21	10-07-07	HIGEO3		20,80	0,79	27,60	0,15	0,20	520,00			0,10	8,10	1,00	2,308	17,80	330	34,00	2,328			0,04		18,10	
CCALAMA	TL-21	11-08-07	HIGEO3		19,20	0,85	27,68	0,06	0,20	656,00			0,10	7,90	0,80	2,248	14,00	333	17,00	2,312			0,04		8,90	
CCALAMA	TL-21	07-09-07	HIGEO3		23,20	0,88	28,80	0,01	0,05	696,00			0,10	7,90	3,00	2,296	29,20	336	13,00	2,312			0,10		7,70	
CCALAMA	TL-21	07-10-07	HIGEO3		21,60	0,87	28,32	0,06	0,10	624,00			0,10	8,10	1,10	2,304	18,30	329	5,00	2,340			0,04		6,50	
CCALAMA	TL-21	02-11-07	HIGEO3		16,80	0,87	26,24	0,05	0,10	608,00			0,10	8,40	6,70	2,236	16,10	334	10,00	2,264			0,04		7,70	
CCALAMA	TL-21	01-12-07	HIGEO3		21,60	0,84	28,08	0,01	0,05	624,00			0,10	8,40	8,60	2,272	13,80	329	11,00	2,276			0,04		5,50	
CCALAMA	TL-21	12-01-08	HIGEO3		20,80	1,02	28,40	0,01	0,10	600,00			0,10	8,40	1,30	2,248	15,10	330	12,00	2,324			0,04		5,10	
CCALAMA	TL-21	08-02-08	HIGEO3		23,20	0,91	29,84	0,06	0,20	640,00			0,10	8,20	1,20	2,000	14,80	332	15,00	2,328			0,04		4,30	
CCALAMA	TL-21	04-03-08	HIGEO3		20,80	0,87	28,80	0,07	0,10	592,00			0,10	8,20	2,00	2,200	19,40	330	24,00	2,308			0,04		11,00	
CCALAMA	TL-21	04-04-08	HIGEO3		24,80	0,89	29,20	0,41	0,20	640,00			0,10	7,90	0,90	2,208	15,60	305	58,00	2,284			0,04		31,10	
CCALAMA	TL-21	02-05-08	HIGEO3		21,60	0,98	28,00	0,20	0,10	664,00			0,10	8,10	2,20	1,900	14,00	328	30,00	2,288			0,04		17,90	
CCALAMA	TL-21	02-06-08	HIGEO3		21,60	0,82	27,60	0,07	0,10	616,00			0,10	8,00	1,60	2,164	14,50	314	6,00	2,192			0,04		6,80	
CCALAMA	TL-21	11-07-08	HIGEO3		23,20	0,92	30,32	0,07	0,10	690,00			0,10	8,10	1,10	2,228	15,50	328	32,00	2,280			0,04		18,20	
CCALAMA	TL-21	08-08-08	HIGEO3		26,00	0,87	21,10	0,06	0,10	640,00			0,10	8,00	2,80	2,055	18,50	330	26,80	2,210			0,04		16,50	
CCALAMA	TL-21	05-09-08	HIGEO3		24,00	0,85	29,00	0,09	0,10	620,00			0,10	8,00	1,50	2,250	15,90	327	22,00	2,300			0,04		11,90	
CCALAMA	TL-21	04-10-08	HIGEO3		16,00	0,86	29,20	0,04	0,10	610,00			0,10	8,50	0,90	2,325	12,50	326	10,80	2,325			0,04		7,30	
CCALAMA	TL-21	17-11-08	HIGEO3		24,00	0,90	30,70	0,06	0,10	650,00			0,10	8,30	0,90	2,255	15,90	337	11,20	2,330			0,04		5,20	
CCALAMA	TL-21	05-12-08	HIGEO3		23,00	0,84	28,30	0,04	0,10	630,00			0,10	8,30	2,40	2,220	17,10	328	12,80	2,295			0,04		8,80	
CCALAMA	TL-21	10-01-09	HIGEO3		22,00	0,91	28,90	0,05	0,20	670,00			0,10	8,00	1,10	2,224	11,10	330	12,40	2,320			0,04		6,20	
CCALAMA	TL-21	07-02-09	HIGEO3		22,40	0,85	27,04	0,01	0,10	608,00			0,10	8,20	1,20	2,244	15,30	330	2,50	2,276			0,04		4,50	
CCALAMA	TL-21	11-03-09	HIGEO3		22,00	0,88	29,00	0,22	0,10	610,00			0,10	8,20	0,40	2,320	16,60	395	34,00	2,370			0,04		20,00	
CCALAMA	TL-21	17-04-09	HIGEO3		21,60	0,69	28,72	0,03	0,05	680,00			0,10	8,00	0,70	2,260	17,10	374	16,40	2,344			0,04		14,40	
CCALAMA	TL-21	13-05-09	HIGEO3		24,00	0,85	29,84	0,19	0,10	632,00			0,10	8,10	0,40	2,240	18,20	370	32,80	2,324			0,04		26,30	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				LD 0.2	LD 0.002	LD 2	0.01	0.1	LD	LD 5	LD 1.600 y 2	LD	LD .01	LD 1	LD	LD 20	0.05	LD 0.3	LD 6	LD 2			
CCALAMA	TL-21	14-06-09	HIGEO3	0,50	0,69				73,6	0,01	844,00	2,50		0,01	3750	0,05			0,00		0,65	182,00	
CCALAMA	TL-21	10-07-09	HIGEO3	0,60	0,75				68,0	0,01	816,00	2,50		0,01	3760	0,05			0,00		0,88	184,00	
CCALAMA	TL-21	21-08-09	HIGEO3	0,40	0,69				66,4	0,01	851,00	2,50		0,01	3390	0,05			0,00		0,42	192,00	
CCALAMA	TL-21	05-09-09	HIGEO3	0,50	0,80				69,6	0,01	822,00	2,50		0,04	3040	0,05			0,00		0,87	179,00	
CCALAMA	TL-21	20-10-09	HIGEO3	0,40	0,70				60,0	0,01	862,00	2,50		0,02	3700	0,05			0,00		0,59	191,00	
CCALAMA	TL-21	04-11-09	HIGEO3	0,10	0,73				71,2	0,01	856,00	2,50		0,01	3290	0,05			0,00		0,33	192,00	
CCALAMA	TL-21	11-12-09	HIGEO3	0,10	0,72				54,2	0,01	836,40	2,50		0,01	3700	0,05			0,00		0,15	192,00	
CCALAMA	TL-21	14-01-10	HIGEO3	0,10	0,59				77,6	0,01	843,00	2,50		0,07	3740	0,05			0,00		0,15	190,00	
CCALAMA	TL-21	03-02-10	HIGEO3	0,10	0,68				62,9	0,01	848,00	2,50		0,59	3770	0,05			0,00		0,15	198,00	
CCALAMA	TL-21	10-03-10	HIGEO3	0,10	0,68				53,6	0,01	839,00	2,50		0,01	3680	0,05			0,00		0,35	192,00	
CCALAMA	TL-21	14-04-10	HIGEO3	0,10	0,63				61,6	0,01	855,00	2,50		0,02	3680	0,05			0,00		0,15	174,00	
CCALAMA	TL-21	11-05-10	HIGEO3	0,10	0,68				79,2	0,01	908,00	2,50		0,10	3870	0,05			0,00		0,32	172,00	
CCALAMA	TL-21	03-06-10	HIGEO3	0,10	0,77				76,0	0,01	886,00	2,50		0,02	3590	0,28			0,00		0,15	186,00	
CCALAMA	TL-21	23-07-10	HIGEO3	0,30	0,56				68,3	0,01	927,00	2,50		0,01	4020	0,05			0,00		0,37	186,00	
CCALAMA	TL-21	06-08-10	HIGEO3	0,40	0,64				80,8	0,01	936,00	2,50		0,01	3900	0,05			0,00		0,32	181,00	
CCALAMA	TL-21	06-09-10	HIGEO3	0,10	0,54				78,4	0,01	907,00	2,50		0,01	3990	0,05			0,00		0,15	180,00	
CCALAMA	TL-21	12-10-10	HIGEO3	0,10	0,71				82,4	0,01	887,00	2,50		0,01	3940	0,05			0,00		0,15	179,00	
CCALAMA	TL-21	04-11-10	HIGEO3	0,10	0,64				80,0	0,01	895,00	2,50		0,01	3900	0,05			0,00		0,15	179,00	
CCALAMA	TL-21	07-12-10	HIGEO3	0,23	0,74				80,0	0,01	908,00	2,50		0,01	3870	0,05			0,00		0,44	178,00	
CCALAMA	TL-21	11-01-11	HIGEO3	0,10	0,64				149,6	0,01	1.876,50	2,50		0,01	7230	0,05			0,00		0,15	199,00	
CCALAMA	TL-21	18-02-11	HIGEO3	0,40	0,52				306,0	0,01	2.028,00	2,50		0,02	8080	0,05			0,00		0,71	210,00	
CCALAMA	TL-21	17-03-11	HIGEO3	0,10	0,70				154,0	0,01	1.591,00	2,50		0,01	6590	0,05			0,00		0,15	193,00	
CCALAMA	TL-21	08-04-11	HIGEO3	0,10	0,68				170,0	0,01	1.586,00	2,50		0,01	6390	0,05			0,00		0,15	192,00	
CCALAMA	TL-21	10-05-11	HIGEO3	0,10	0,50				162,0	0,01	1.534,00	2,50		0,02	6400	0,05			0,00		0,15	193,00	
CCALAMA	TL-21	08-06-11	HIGEO3	0,10	0,68				157,0	0,01	1.430,00	2,50		0,01	5950	0,05			0,00		0,15	188,00	
CCALAMA	TL-21	06-07-11	HIGEO3	0,10	0,64				136,0	0,01	1.365,00	2,50		0,01	5850	0,05			0,00		0,37	185,00	
CCALAMA	TL-21	03-08-11	HIGEO3	0,30	0,55				154,0	0,01	1.457,00	2,50		0,01	6150	0,05			0,00		0,80	177,00	
CCALAMA	TL-21	27-09-11	HIGEO3	0,10	0,87				189,0	0,01	2.023,00	2,50		0,01	8250	0,05			0,00		0,15	229,00	
CCALAMA	TL-21	13-10-11	HIGEO3	0,10	0,71				226,0	0,01	2.116,00	2,50		0,01	8700	0,05			0,00		0,15	230,00	
CCALAMA	TL-21	02-11-11	HIGEO3	0,20	0,74				229,0	0,01	2.210,00	2,50		0,01	8760	0,05			0,00		0,46	233,00	
CCALAMA	TL-21	07-12-11	HIGEO3	0,40	0,70				229,0	0,01	2.084,00	2,50		0,04	8570	0,05			0,00		0,45	231,00	
CCALAMA	TL-21	13-01-12	HIGEO3	0,30	0,76				217,0	0,01	2.005,00	2,50		0,01	8140	0,05			0,00		0,42	208,00	
CCALAMA	TL-21	03-02-12	HIGEO3	0,90	0,62				245,6	0,01	2.116,50	2,50		0,01	8540	0,05			0,00		1,04	223,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD		
CCALAMA	TL-21	14-06-09	HIGEO3		21,44	0,90	28,32	0,07	0,10	688,00			0,10	7,40	0,40	2,284	15,10	366	15,60	2,324			0,04		8,80	
CCALAMA	TL-21	10-07-09	HIGEO3		21,60	0,78	28,56	0,06	0,10	640,00			0,10	8,10	0,70	2,304	18,40	368	12,40	2,324			0,04		14,10	
CCALAMA	TL-21	21-08-09	HIGEO3		20,80	0,92	29,36	0,02	0,20	656,00			0,10	7,90	0,30	2,268	17,50	379	123,00	2,352			0,04		13,60	
CCALAMA	TL-21	05-09-09	HIGEO3		16,80	0,85	30,56	0,09	0,20	608,00			0,10	7,40	0,60	2,244	17,50	374	22,00	2,240			0,04		15,60	
CCALAMA	TL-21	20-10-09	HIGEO3		20,88	0,90	29,60	0,04	0,10	611,00			0,10	8,20	4,10	2,284	16,10	384	12,40	2,336			0,04		7,50	
CCALAMA	TL-21	04-11-09	HIGEO3		20,80	0,90	28,40	0,05	0,10	640,00			0,10	8,10	2,90	2,260	18,20	373	2,50	2,400			0,04		0,50	
CCALAMA	TL-21	11-12-09	HIGEO3		23,36	0,96	27,44	0,03	0,10	655,20			0,10	8,10	2,00	2,248	16,40	370	6,40	2,344			0,04		6,20	
CCALAMA	TL-21	14-01-10	HIGEO3		21,60	0,88	26,64	0,03	0,10	536,00			0,10	8,10	5,50	2,324	15,10	331	2,50	2,332			0,08		0,30	
CCALAMA	TL-21	03-02-10	HIGEO3		21,68	1,08	28,56	0,01	0,10	615,00			0,10	8,00	2,00	2,228	16,30	356	2,50	2,300			0,09		3,20	
CCALAMA	TL-21	10-03-10	HIGEO3		24,00	1,01	30,96	0,01	0,10	512,00			0,10	8,30	0,30	2,200	17,60	352	2,50	2,224			0,28		3,20	
CCALAMA	TL-21	14-04-10	HIGEO3		16,80	1,83	29,60	0,01	0,10	640,00			0,10	8,30	0,40	2,272	21,60	347	6,80	2,284			0,04		3,80	
CCALAMA	TL-21	11-05-10	HIGEO3		23,20	1,84	34,64	0,01	0,10	648,00			0,10	7,80	0,50	2,368	12,00	417	9,20	2,452			0,04		7,60	
CCALAMA	TL-21	03-06-10	HIGEO3		23,20	1,04	31,20	0,02	0,10	704,00			0,10	7,90	1,40	2,208	19,00	374	20,00	2,332			0,04		5,30	
CCALAMA	TL-21	23-07-10	HIGEO3		24,00	1,20	32,88	0,03	0,10	657,00			0,10	8,00	0,90	2,404	19,50	419	14,40	2,524			0,04		0,30	
CCALAMA	TL-21	06-08-10	HIGEO3		20,00	1,08	32,80	0,01	0,40	656,00			0,10	8,10	0,20	2,420	17,50	400	6,40	2,472			0,04		5,90	
CCALAMA	TL-21	06-09-10	HIGEO3		24,00	0,95	32,80	0,01	0,11	704,00			2,64	8,00	0,60	2,416	19,60	402	8,40	2,424			0,04		4,90	
CCALAMA	TL-21	12-10-10	HIGEO3		24,80	0,94	35,12	0,01	0,10	696,00			0,10	7,80	5,70	2,444	21,00	403	5,20	2,464			0,04		4,00	
CCALAMA	TL-21	04-11-10	HIGEO3		24,00	0,96	34,24	0,01	0,05	640,00			0,10	8,00	2,60	2,352	19,40	401	5,20	2,420			0,04		5,00	
CCALAMA	TL-21	07-12-10	HIGEO3		23,00	1,05	31,50	0,03	0,10	640,00			0,10	7,90	1,70	2,368	21,20	420	11,60	2,588			0,04		5,90	
CCALAMA	TL-21	11-01-11	HIGEO3		32,80	1,52	71,00	0,02	0,19	1.256,00			0,10	8,20	1,50	4,676	22,70	970	11,20	5,028			0,04		3,60	
CCALAMA	TL-21	18-02-11	HIGEO3		40,80	1,78	94,70	0,29	0,23	1.808,00			0,10	7,80	1,20	5,524	20,80	1.341	13,60	5,732			0,31		6,40	
CCALAMA	TL-21	17-03-11	HIGEO3		33,12	1,46	57,40	0,01	0,16	1.120,00			0,10	7,60	4,00	4,188	18,60	905	6,00	4,328			0,04		10,50	
CCALAMA	TL-21	08-04-11	HIGEO3		34,40	1,34	62,60	0,02	0,15	1.280,00			0,10	7,90	0,90	4,236	18,10	924	12,40	4,284			0,04		17,70	
CCALAMA	TL-21	10-05-11	HIGEO3		34,40	1,45	64,20	0,01	0,20	1.056,00			0,10	7,60	0,70	3,884	15,60	859	8,40	4,108			0,04		3,90	
CCALAMA	TL-21	08-06-11	HIGEO3		40,00	1,32	61,10	0,02	0,20	1.088,00			0,10	6,70	2,10	3,844	16,10	822	6,80	3,948			0,04		5,50	
CCALAMA	TL-21	06-07-11	HIGEO3		32,96	1,26	53,70	0,01	0,10	976,00			0,10	7,80	1,70	3,700	19,60	767	8,80	3,816			0,04		3,00	
CCALAMA	TL-21	03-08-11	HIGEO3		29,92	0,70	50,60	0,12	0,20	1.040,00			0,10	7,80	2,30	3,856	21,70	812	23,60	4,060			0,24		11,70	
CCALAMA	TL-21	27-09-11	HIGEO3		38,24	0,12	65,00	0,01	0,05	1.480,00			0,10	7,80	1,50	5,432	21,30	1.223	14,00	5,464			0,04		12,40	
CCALAMA	TL-21	13-10-11	HIGEO3		38,40	1,70	73,70	0,02	0,20	1.448,00			0,10	7,80	0,70	5,728	17,30	1.325	2,50	5,772			0,11		3,30	
CCALAMA	TL-21	02-11-11	HIGEO3		42,40	1,76	88,00	0,04	0,20	1.640,00			0,10	7,80	1,60	5,752	17,70	1.343	18,40	5,956			0,16		5,20	
CCALAMA	TL-21	07-12-11	HIGEO3		38,40	0,64	83,10	0,04	0,30	1.464,00			0,10	7,70	0,90	5,680	22,00	1.303	14,00	5,780			0,04		6,30	
CCALAMA	TL-21	13-01-12	HIGEO3		44,80	1,63	88,80	0,02	0,30	1.432,00			0,10	7,70	1,50	5,348	21,00	1.296	12,80	5,612		3,40	0,04		3,40	
CCALAMA	TL-21	03-02-12	HIGEO3		40,00	1,86	84,00	0,04	0,30	1.600,00			0,10	7,70	0,60	5,776	23,50	1.344	19,20	5,964		8,80	0,04		8,80	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D			L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D		L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TL-21	02-03-12	HIGEO3	0,40	0,72				234,0	0,01	2.121,00	2,50		0,02	8720	0,05			0,00		0,93	221,00	
CCALAMA	TL-21	25-04-12	HIGEO3	0,50	0,62				216,0	0,01	2.073,00	2,50		0,02	8310	0,05			0,00		0,72	211,00	
CCALAMA	TL-21	08-05-12	HIGEO3	0,40	0,74				254,0	0,01	2.243,00	2,50		0,05	8970	0,05			0,00		0,69	232,00	
CCALAMA	TL-21	05-06-12	HIGEO3	0,40	0,92				177,0	0,01	2.183,00	2,50		0,02	8910	0,05			0,00		0,66	239,00	
CCALAMA	TL-21	27-07-12	HIGEO3	0,20	0,84				235,0	0,01	2.295,00	2,50		0,02	9060	0,05			0,00		0,36	235,00	
CCALAMA	TL-21	14-08-12	HIGEO3	0,10	0,70				224,0	0,01	2.165,00	2,50		0,01	9110	0,05			0,00		0,30	246,00	
CCALAMA	TL-21	13-09-12	HIGEO3	0,10	0,88				156,0	0,01	2.391,00	2,50		0,01	9860	0,05			0,00		0,15	248,00	
CCALAMA	TL-21	17-10-12	HIGEO3	0,30	0,92				172,0	0,01	2.173,00	2,50		0,01	8600	0,05			0,00		0,33	225,00	
CCALAMA	TL-21	19-11-12	HIGEO3	0,20	0,96				165,0	0,01	2.416,00	2,50		0,02	9870	0,05			0,00		0,35	266,00	
CCALAMA	TL-21	01-12-12	HIGEO3	0,20	0,82				223,0	0,01	2.258,00	2,50		0,03	9060	0,05			0,00		0,30	235,00	
CCALAMA	TL-21	04-01-13	HIGEO3	0,20	0,76				223,0	0,01	2.156,00	2,50		0,02	9040	0,05			0,00		0,15	226,00	
CCALAMA	TL-21	15-02-13	HIGEO3	0,50	1,00				184,0	0,01	2.287,90	5,00		0,02	9210	0,10			0,00	0,05	0,77	246,00	
CCALAMA	TL-21	20-03-13	HIGEO3	0,22	0,92				215,1	0,02	2.340,00	5,00		0,02	9320	0,10			0,00	0,05	0,30	238,00	
CCALAMA	TL-21	25-04-13	HIGEO3	1,69	0,74				209,5	0,03	2.295,20	5,00		0,02	9100	0,10			0,00	1,30	2,08	249,00	
CCALAMA	TL-21	03-05-13	HIGEO3	0,30	0,78				220,0	0,01	2.255,00	5,00		0,02	9020	0,10			0,00	0,70	0,35	245,00	
CCALAMA	TL-21	06-06-13	HIGEO3	0,20	0,80				199,5	0,01	2.248,10	5,00		0,02	9320	0,10			0,00	1,20	0,30	237,00	
CCALAMA	TL-21	23-07-13	HIGEO3	0,22	0,90				165,0	0,01	1.804,90	5,00		0,02	7430	0,10			0,00	1,10	0,42	200,00	
CCALAMA	TL-21	02-08-13	HIGEO3	0,65	0,82				174,3	0,01	1.955,00	5,00		0,02	7970	0,10			0,00	1,10	1,13	217,00	
CCALAMA	TL-21	13-09-13	HIGEO3	0,29	1,10				177,8	0,01	2.407,50	5,00		0,02	10000	0,10			0,00	1,40	0,38	267,00	
CCALAMA	TL-21	15-10-13	HIGEO3	0,21	0,94				200,0	0,01	2.115,80	5,00		0,02	8980	0,10			0,00	1,20	0,37	214,00	
CCALAMA	TL-21	18-11-13	HIGEO3	0,20	0,88				179,3	0,01	2.106,10	5,00		0,02	8570	0,10			0,00	1,10	0,30	227,00	
CCALAMA	TL-21	04-12-13	HIGEO3	0,20	0,80				154,2	0,01	1.920,00	5,00		0,02	7930	0,10			0,00	1,20	0,31	212,00	
CCALAMA	TL-21	27-01-14	HIGEO3	0,30	0,82				151,3	0,01	1.898,10	5,00		0,02	7960	0,10			0,00	1,30	0,48	216,00	
CCALAMA	TL-21	04-02-14	HIGEO3	0,40	0,92				126,9	0,01	1.740,60	5,00		0,02	7400	0,10			0,00	0,50	0,49	216,00	
CCALAMA	TL-21	12-03-14	HIGEO3	0,28	0,54				160,9	0,02	1.823,60	5,00		0,02	7440	0,10			0,00	1,40	0,71	214,00	
CCALAMA	TL-21	24-04-14	HIGEO3	0,20	0,82				145,5	0,01	2.014,60	5,00		0,02	8150	0,10			0,00	1,10	0,30	221,00	
CCALAMA	TL-21	07-05-14	HIGEO3	0,20	0,86				177,0	0,01	1.725,70	5,00		0,02	6960	0,10			0,00	1,10	0,34	202,00	
CCALAMA	TL-21	24-06-14	HIGEO3	0,20	0,68				96,0	0,01	1.537,30	5,00		0,02	6430	0,10			0,00	1,10	0,32	151,00	
CCALAMA	TL-21	22-07-14	HIGEO3	0,20	1,04				116,0	0,01	1.584,20	5,00		0,02	6500	0,10			0,00	1,00	0,36	201,00	
CCALAMA	TL-21	13-08-14	HIGEO3	0,20	0,86				103,0	0,01	1.489,30	5,00		0,05	6200	0,16			0,00	0,90	0,30	45,00	
CCALAMA	TL-21	11-09-14	HIGEO3	0,20	1,06				108,0	0,01	1.448,20	5,00		0,02	5710	0,10			0,00	0,80	0,30	198,00	
CCALAMA	TL-21	22-10-14	HIGEO3	0,21	0,02				108,7	0,01	1.449,60	5,00		0,02	5760	0,10			0,00	1,00	0,56	189,00	
CCALAMA	TL-21	24-11-14	HIGEO3	0,20	2,00				150,5	0,01	1.897,60	5,00		0,02	7740	0,10			0,00	1,30	0,30	214,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0		LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD	
CCALAMA	TL-21	02-03-12	HIGEO3		43,20	1,68	89,80	0,03	0,20	1.424,00			0,10	7,80	1,50	5,820	18,20	1.377	22,40	5,888		9,80	0,04		9,80	
CCALAMA	TL-21	25-04-12	HIGEO3		42,40	1,62	94,40	0,04	0,20	1.408,00			0,10	7,70	0,50	5,512	22,00	1.299	24,40	5,792		12,70	0,04		12,70	
CCALAMA	TL-21	08-05-12	HIGEO3		40,80	1,89	59,20	0,03	0,30	1.424,00			0,10	7,60	2,80	6,024	19,10	1.471	21,20	6,244		10,20	0,04		10,20	
CCALAMA	TL-21	05-06-12	HIGEO3		38,40	1,68	68,60	0,03	0,30	1.584,00			0,10	7,60	1,20	6,068	24,70	1.505	11,60	6,364		10,50	0,04		10,50	
CCALAMA	TL-21	27-07-12	HIGEO3		41,00	1,68	78,50	0,03	0,30	1.720,00			0,10	7,60	0,30	6,085	22,50	1.433	19,60	6,175		3,40	0,04		3,40	
CCALAMA	TL-21	14-08-12	HIGEO3		40,00	1,61	73,70	0,10	0,20	1.510,00			0,10	7,80	0,50	6,020	21,90	1.426	13,20	6,175		7,60	0,04		7,60	
CCALAMA	TL-21	13-09-12	HIGEO3		41,00	1,87	68,70	0,05	0,30	1.710,00			0,10	7,60	0,40	6,435	23,20	1.613	2,50	6,655		0,50	0,04		0,50	
CCALAMA	TL-21	17-10-12	HIGEO3		43,00	1,76	79,00	0,04	0,30	1.670,00			0,10	7,60	0,70	5,915	22,20	1.357	27,20	5,950		13,00	0,04		13,00	
CCALAMA	TL-21	19-11-12	HIGEO3		43,00	3,76	65,00	0,02	0,30	1.690,00			0,10	7,40	0,10	6,465	23,20	1.589	18,80	6,710		9,60	0,04		9,60	
CCALAMA	TL-21	01-12-12	HIGEO3		45,51	3,21	82,40	0,02	0,20	1.695,00			0,10	7,70	0,90	5,995	17,10	1.405	20,40	6,170		7,00	0,04		7,00	
CCALAMA	TL-21	04-01-13	HIGEO3		29,50	1,55	77,10	0,02	0,30	1.325,00			0,10	7,40		5,800	14,20	1.407	16,00	6,115		9,00	0,04		9,00	
CCALAMA	TL-21	15-02-13	HIGEO3		39,00	1,91	56,10	0,14	0,20	1.700,00			0,20	7,60	2,90	6,250	22,90	1.003	15,20	6,330		6,20	0,09		6,20	
CCALAMA	TL-21	20-03-13	HIGEO3		45,97	1,70	76,13	0,01	0,24	1.809,23			0,20	7,60	1,50	6,320	23,00	1.522	10,00	6,465		8,40	0,08		8,40	
CCALAMA	TL-21	25-04-13	HIGEO3		45,44	1,81	79,68	0,09	0,27	1.774,78			0,20	7,70	0,20	6,365	23,30	1.539	68,40	6,415		40,10	0,08		40,10	
CCALAMA	TL-21	03-05-13	HIGEO3		45,07	1,74	84,20	0,02	0,27	1.788,00			0,20	7,50	0,20	6,215	20,50	1.536	14,80	6,345		5,10	0,08		5,10	
CCALAMA	TL-21	06-06-13	HIGEO3		41,87	1,81	79,62	0,07	0,24	1.902,36			0,20	7,20	0,20	5,940	23,00	1.479	6,00	6,180		1,40	0,08		1,40	
CCALAMA	TL-21	23-07-13	HIGEO3		38,73	1,48	61,40	0,01	0,16	1.434,00			0,20	7,70	0,20	4,035	19,90	1.108	10,00	4,870		4,30	0,08		4,30	
CCALAMA	TL-21	02-08-13	HIGEO3		40,06	1,60	64,03	0,05	0,19	1.558,00			0,20	8,00	0,20	5,275	25,30	1.209	16,00	5,295		23,80	0,08		23,80	
CCALAMA	TL-21	13-09-13	HIGEO3		42,69	1,80	67,90	0,08	0,32	2.096,67			0,20	7,60		6,564	20,80	1.685	8,00	6,704		4,40	0,08		4,40	
CCALAMA	TL-21	15-10-13	HIGEO3		44,21	1,85	80,47	0,02	0,24	1.869,53			0,20	7,40	0,80	5,392	20,30	1.297	5,00	5,908		4,20	0,08		4,20	
CCALAMA	TL-21	18-11-13	HIGEO3		37,17	1,65	76,43	0,05	0,21	1.674,03			0,20	7,60	0,20	5,672	22,60	1.324	5,00	5,752		0,50	0,10		0,50	
CCALAMA	TL-21	04-12-13	HIGEO3		36,31	1,57	64,12	0,01	0,18	1.542,14			0,20	7,90	0,20	5,048	19,50	1.190	22,80	5,200		1,00	0,08		1,00	
CCALAMA	TL-21	27-01-14	HIGEO3		36,08	1,47	68,50	0,89	0,18	1.658,08			0,20	7,30	0,20	5,132	22,10	1.097	14,00	5,196		4,40	0,08		4,40	
CCALAMA	TL-21	04-02-14	HIGEO3		32,33	1,27	50,23	0,07	0,21	1.421,38			0,20	7,80	0,20	4,740	25,20	1.030	60,40	4,776		6,20	0,08		6,20	
CCALAMA	TL-21	12-03-14	HIGEO3		36,55	1,42	57,99	0,03	0,19	1.456,80			0,20	8,00	2,90	4,780	22,20	1.019	11,20	4,908		6,90	0,28		6,90	
CCALAMA	TL-21	24-04-14	HIGEO3		29,13	1,60	76,33	0,04	0,20	1.606,73			0,20	8,00	0,20	5,528	22,40	1.234	5,00	5,648		0,70	0,08		0,70	
CCALAMA	TL-21	07-05-14	HIGEO3		34,00	1,56	54,10	0,06	0,20	1.310,00			0,20	8,00	0,60	3,260	21,60	949	5,00	4,588		3,00	0,08		3,00	
CCALAMA	TL-21	24-06-14	HIGEO3		31,00	1,98	47,10	0,01	0,10	1.180,00			0,20	8,10		4,245	20,20	818	5,00	4,310		3,80	0,10		3,80	
CCALAMA	TL-21	22-07-14	HIGEO3		30,50	1,33	45,50	0,01	0,20	1.225,00			0,20	7,90	0,40	4,205	20,60	846	7,30	4,255		2,50	0,08		2,50	
CCALAMA	TL-21	13-08-14	HIGEO3		25,00	1,31	42,10	0,01	0,10	950,00			0,20	6,80	1,10	3,810	20,30	801	12,40	3,995		3,50	0,34		3,50	
CCALAMA	TL-21	11-09-14	HIGEO3		36,20	3,81	40,20	0,16	0,10	1.071,00			0,20	8,00	1,50	3,710	3,00	700	5,00	3,745		0,70	0,08		0,70	
CCALAMA	TL-21	22-10-14	HIGEO3		28,07	1,19	49,01	0,01	0,12	1.098,88			0,20	8,20	0,20	3,825	18,90	573	14,80	3,885		10,50	0,08		10,50	
CCALAMA	TL-21	24-11-14	HIGEO3		34,28	1,90	68,56	0,05	0,23	1.455,60			0,20	7,60	0,20	4,935	21,90	1.113	16,00	5,130		0,70	0,08		0,70	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TL-21	15-12-14	HIGEO3	0,25	0,84				95,7	0,01	1.430,50	5,00		0,02	6150	0,10			0,00	1,10	0,30	181,00	
CCALAMA	TL-21	13-01-15	HIGEO3	0,20	0,84				119,0	0,01	1.445,00	5,00		0,02	6310	0,10			0,00	0,05	0,37	184,00	
CCALAMA	TL-21	17-02-15	HIGEO3	0,20	0,94				112,0	0,01	1.453,00	5,00		0,02	6070	0,10			0,00	1,10	0,30	188,00	
CCALAMA	TL-21	17-03-15	HIGEO3	0,21	0,80				85,6	0,01	1.408,00	5,00		0,02	6060	0,10			0,00	1,00	0,52	189,00	
CCALAMA	TL-21	09-04-15	HIGEO3	0,20	0,90				96,8	0,01	1.382,00	5,00		0,02	5930	0,10			0,00	1,20	0,30	185,00	
CCALAMA	TL-21	19-05-15	HIGEO3	0,20	0,80				86,9	0,02	1.307,00	5,00		0,02	6454	0,10			0,00	1,10	0,30	187,00	
CCALAMA	TL-21	16-06-15	HIGEO3	2,01	1,02				167,0	0,02	1.872,00	5,00		0,02	8500	0,10			0,00	1,00	2,30	112,00	
CCALAMA	TL-21	15-07-15	HIGEO3	0,73	0,94				119,0	0,02	1.493,00	5,00		0,02	6980	0,10			0,00	1,00	0,76	188,00	
CCALAMA	TL-21	19-08-15	HIGEO3	0,20	0,84				122,0	0,01	1.532,00	5,00		0,02	7194	0,10			0,00	1,20	0,30	197,00	
CCALAMA	TL-21	10-09-15	HIGEO3	0,23	0,96				122,4	0,01	1.511,20	5,00		0,02	7787	0,10			0,00	1,10	0,30	194,00	
CCALAMA	TL-21	14-10-15	HIGEO3	0,20	0,80				119,0	0,01	1.430,00	5,00		0,02	6110	0,10			0,00	0,90	0,30	186,00	
CCALAMA	TL-21	10-11-15	HIGEO3	0,20	0,98				151,6	0,02	1.893,40	5,00		0,02	8827	0,10			0,00	1,10	0,30	223,00	
CCALAMA	TL-21	15-12-15	HIGEO3	0,20	0,75				140,0	0,01	1.594,00	5,00		0,02	7357	0,10			0,00	0,90	0,34	189,00	
CCALAMA	TL-21	20-01-16	HIGEO3	0,20	16,58				141,7	0,01	1.586,20	5,00		0,02	7312	0,10			0,00	0,90	0,30	199,00	
CCALAMA	TL-21	18-02-16	HIGEO3	0,40	0,78				126,4	0,01	1.602,80	5,00		0,02	7262	0,10			0,00	1,00	0,50	181,00	
CCALAMA	TL-21	02-03-16	HIGEO3	0,24	0,74				135,2	0,01	1.689,70	5,00		0,02	7697	0,10			0,00	0,90	0,42	203,00	
CCALAMA	TL-21	02-03-16	HIGEO3	0,29	0,80				135,2	0,01	1.675,50	5,00		0,02	7708	0,10			0,00	1,00	0,47	204,00	
CCALAMA	TL-21	02-03-16	HIGEO3	0,54	0,78				134,4	0,01	1.661,30	5,00		0,02	7556	0,10			0,00	0,90	0,84	201,00	
CCALAMA	TL-21	03-03-16	HIGEO3	0,20	0,80				146,4	0,01	1.691,40	5,00		0,02	7967	0,10			0,00	0,05	0,40	203,00	
CCALAMA	TL-21	13-04-16	HIGEO3	0,70	1,18				147,2	0,01	1.657,70	5,00		0,02	6970	0,10			0,00	0,90	1,22	207,00	
CCALAMA	TL-21	13-04-16	HIGEO3	1,10	0,98				148,8	0,01	1.655,90	5,00		0,02	6890	0,10			0,00	0,90	1,21	205,00	
CCALAMA	TL-21	13-04-16	HIGEO3	1,10	1,02				148,8	0,01	1.648,90	5,00		0,02	6840	0,10			0,00	0,80	1,23	204,00	
CCALAMA	TL-21	14-04-16	HIGEO3	1,40	0,80				154,0	0,01	1.656,00	5,00		0,02	7010	0,10			0,00	0,90	3,36	202,00	
CCALAMA	TL-21	02-05-16	HIGEO3	0,20	0,94				179,0	0,01	2.016,00	5,00		0,02	8500	0,10			0,00	1,00	0,30	222,00	
CCALAMA	TL-21	22-06-16	HIGEO3	0,20	0,82				167,0	0,01	1.479,00	5,00		0,02	6300	0,10			0,00	0,90	0,48	176,00	
CCALAMA	TL-21	26-07-16	HIGEO3	0,30	0,83				183,0	0,01	1.694,00	5,00		0,02	7190	0,10			0,00	1,00	0,61	235,00	
CCALAMA	TL-21	23-08-16	HIGEO3	0,20	0,80				162,1	0,01	1.790,40	5,00		0,02	7410	0,10			0,00	1,10	0,30	209,00	
CCALAMA	TL-26C	22-10-04	HIGEO3	2,20	3,00				51,2	0,01	1.299,00	2,50		0,01	7430	0,15			0,00		3,12	264,00	
CCALAMA	TL-26C	19-11-04	HIGEO3	0,50	3,19				46,4	0,01	1.647,00	28,00		0,01	7060	0,05			0,00		1,01	276,00	
CCALAMA	TL-26C	15-12-04	HIGEO3	3,00	3,65				45,6	0,01	1.565,00	12,00		0,01	7060	0,05			0,00		1,56	276,00	
CCALAMA	TL-26C	14-01-05	HIGEO3	0,40	2,30				35,2	0,01	1.667,00	2,50		0,01	7320	0,05			0,00		0,58	292,00	
CCALAMA	TL-26C	04-02-05	HIGEO3	0,60	3,12				40,8	0,01	1.540,00	8,00		0,01	6770	0,11			0,00		0,62	284,00	
CCALAMA	TL-26C	10-03-05	HIGEO3	0,10	0,24				36,8	0,01	1.545,00	2,50		0,03	6580	0,05			0,00		0,15	312,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	TL-21	15-12-14	HIGEO3		29,44	1,21	52,82	0,01	0,15	1.132,24			0,20	7,80	0,40	3,648	22,90	737	6,40	3,780		1,40	0,08		1,40		
CCALAMA	TL-21	13-01-15	HIGEO3		30,72	1,20	47,03	0,02	0,15	1.122,00			0,20	7,80	0,20	3,832	24,20	780	47,20	3,976		3,00	0,08		3,00		
CCALAMA	TL-21	17-02-15	HIGEO3		29,59	1,10	44,45	0,01	0,13	1.110,00			0,20	7,50	0,20	3,850	20,70	749	8,80	5,015		3,50	0,10		3,50		
CCALAMA	TL-21	17-03-15	HIGEO3		33,15	1,35	41,36	0,02	0,14	950,00			0,20	6,30	0,20	3,695	23,70	743	8,80	3,825		4,70	0,09		4,70		
CCALAMA	TL-21	09-04-15	HIGEO3		44,07	0,99	44,54	0,02	0,12	1.056,00			0,20	7,90	0,40	3,500	22,20	661	8,40	3,635		4,10	0,08		4,10		
CCALAMA	TL-21	19-05-15	HIGEO3		28,97	1,03	46,84	0,01	0,12	1.150,00			0,20	8,10	0,20	3,392	21,20	649	11,60	3,420		5,00	0,08		5,00		
CCALAMA	TL-21	16-06-15	HIGEO3		32,65	1,56	74,40	0,28	0,17	1.554,00			0,20	7,70	0,20	5,020	32,30	1.086	203,00	5,608		95,00	0,33		95,00		
CCALAMA	TL-21	15-07-15	HIGEO3		25,36	0,66	47,86	0,04	0,12	1.113,00			0,20	8,10	0,20	3,804	14,90	773	32,00	3,940		18,00	0,08		18,00		
CCALAMA	TL-21	19-08-15	HIGEO3		25,92	1,23	53,70	0,03	0,14	1.091,00			0,20	8,10	0,20	4,016	23,20	806	24,00	4,060		16,00	0,08		16,00		
CCALAMA	TL-21	10-09-15	HIGEO3		29,38	1,03	49,24	0,03	0,14	1.057,09			0,20	7,90	0,50	3,892	26,00	815	16,80	4,180		7,80	0,08		7,80		
CCALAMA	TL-21	14-10-15	HIGEO3		26,82	2,32	53,50	0,02	0,10	1.103,00			0,20	8,00	0,30	3,708	20,60	710	9,50	3,768			0,08		7,50		
CCALAMA	TL-21	10-11-15	HIGEO3		38,70	1,70	71,46	0,07	0,26	1.465,80			0,20	8,00	0,20	5,000	22,70	1.110	9,20	5,048			0,08		1,10		
CCALAMA	TL-21	15-12-15	HIGEO3		17,81	1,31	62,50	0,02	0,14	1.144,00			0,20	8,20	0,20	4,120	23,10	840	9,20	4,192			0,08		7,30		
CCALAMA	TL-21	20-01-16	HIGEO3		32,04	1,31	61,30	0,02	0,14	1.207,34			0,20	8,20	0,30	4,156	24,30	870	12,40	4,436			0,08		3,00		
CCALAMA	TL-21	18-02-16	HIGEO3		32,80	1,33	60,00	0,06	0,20	1.072,00			0,20	7,90	0,20	4,108	23,20	961	16,80	4,312			0,08		6,70		
CCALAMA	TL-21	02-03-16	HIGEO3		31,20	1,56	53,04	0,04	0,15	1.200,00			0,20	8,10	0,20	4,532	23,00	956	26,40	4,608			0,08		13,00		
CCALAMA	TL-21	02-03-16	HIGEO3		31,20	1,45	52,56	0,05	0,15	1.192,00			0,20	8,20	0,20	4,484	22,80	959	24,80	4,632			0,08		13,00		
CCALAMA	TL-21	02-03-16	HIGEO3		28,00	1,46	52,64	0,07	0,14	1.160,00			0,20	8,10	0,20	4,368	23,90	933	35,60	4,560			0,08		21,00		
CCALAMA	TL-21	03-03-16	HIGEO3		28,00	1,29	53,60	0,04	0,13	1.296,00			0,20	8,00	0,20	4,536	24,00	962	22,40	4,628			0,08		14,00		
CCALAMA	TL-21	13-04-16	HIGEO3		32,00	1,40	60,56	0,05	0,20	1.224,00			0,20	7,80	0,30	4,384	26,50	948	36,40	4,456			0,08		30,00		
CCALAMA	TL-21	13-04-16	HIGEO3		32,00	1,36	60,96	0,04	0,20	1.184,00			0,20	8,00	0,40	4,288	27,10	918	24,80	4,412			0,08		17,00		
CCALAMA	TL-21	13-04-16	HIGEO3		32,80	1,36	61,44	0,05	0,20	1.184,00			0,20	8,00	0,30	4,308	27,60	926	22,40	4,396			0,08		18,00		
CCALAMA	TL-21	14-04-16	HIGEO3		33,60	1,40	62,20	0,09	0,20	1.264,00			0,20	8,00	0,20	4,348	24,60	914	27,60	4,488			0,08		18,00		
CCALAMA	TL-21	02-05-16	HIGEO3		38,66	1,65	61,70	0,06	0,20	1.623,00			0,20	8,00	0,40	5,384	24,00	1.319	8,40	5,492			0,08		0,20		
CCALAMA	TL-21	22-06-16	HIGEO3		38,82	1,21	65,10	0,02	0,14	1.247,00			0,20	8,00	0,40	3,956	22,30	804	16,80	3,992			0,08		4,70		
CCALAMA	TL-21	26-07-16	HIGEO3		39,78	1,43	72,10	0,05	0,18	1.324,00			0,20	8,10	1,20	4,496	24,90	1.022	27,20	4,564			0,08		12,00		
CCALAMA	TL-21	23-08-16	HIGEO3		28,86	1,37	64,06	0,02	0,18	1.327,95			0,20	8,00	0,50	4,884	21,10	1.049	5,00	4,956			0,08		6,50		
CCALAMA	TL-26C	22-10-04	HIGEO3		29,52	1,86	17,60	0,16	0,50	1.448,00			0,21	8,20	5,30	4,868	21,60	894	48,00	4,872		25,90	0,41		25,90		
CCALAMA	TL-26C	19-11-04	HIGEO3		28,80	1,59	20,00	0,03	0,40	1.536,00			0,10	8,80	2,20	4,556	22,10	775	34,00	4,608		14,60	0,04		14,60		
CCALAMA	TL-26C	15-12-04	HIGEO3		25,60	1,38	17,60	0,06	0,40	1.480,00			0,10	8,50	5,20	3,632	18,40	732	40,00	4,460		6,10	0,20		6,10		
CCALAMA	TL-26C	14-01-05	HIGEO3		25,60	1,39	18,40	0,03	0,40	1.488,00			0,10	8,30	2,80	4,532	19,20	787	28,00	4,536		2,80	0,04		2,80		
CCALAMA	TL-26C	04-02-05	HIGEO3		25,60	1,55	15,20	0,04	0,40	1.592,00			0,10	8,50	8,50	4,244	16,50	725	15,00	4,380		3,80	0,04		3,80		
CCALAMA	TL-26C	10-03-05	HIGEO3		20,00	0,64	15,20	0,01	0,05	1.424,00			0,10	8,30	4,00	4,252	19,50	722	13,00	4,348		6,70	0,04		6,70		

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TL-26C	13-04-05	HIGEO3	0,20	0,58				28,0	0,01	1.532,00	2,50		0,01	6860	0,05			0,00		0,41	305,00	
CCALAMA	TL-26C	11-05-05	HIGEO3	0,30	3,40				31,2	0,01	1.555,00	2,50		0,03	6770	0,05			0,00		0,56	305,00	
CCALAMA	TL-26C	11-06-05	HIGEO3	0,30	1,48				29,6	0,01	1.532,00	2,50		0,01	6700	0,05			0,00		0,37	303,00	
CCALAMA	TL-26C	17-07-05	HIGEO3	0,20	3,40				29,7	0,01	1.553,00	2,50		0,01	6760	0,05			0,00		0,48	365,00	
CCALAMA	TL-26C	13-08-05	HIGEO3	0,10	2,75				28,0	0,01	1.521,00	2,50		0,01	6530	0,05			0,00		0,15	374,00	
CCALAMA	TL-26C	24-09-05	HIGEO3	0,40	3,20				30,4	0,01	1.539,00	2,50		0,06	6300	0,05			0,00		0,54	388,00	
CCALAMA	TL-26C	07-10-05	HIGEO3	0,10	3,70				30,4	0,01	1.501,00	2,50		0,01	6130	0,05			0,00		0,15	390,00	
CCALAMA	TL-26C	08-11-05	HIGEO3	0,10	4,69				37,6	0,01	1.503,00	2,50		0,02	6520	0,05			0,00		0,15	375,00	
CCALAMA	TL-26C	07-12-05	HIGEO3	0,10	3,00				24,0	0,01	1.577,00	2,50		0,01	6630	0,05			0,00		0,15	262,00	
CCALAMA	TL-26C	28-01-06	HIGEO3	0,10	0,80				29,6	0,01	1.529,00	2,50		0,01	6900	0,05			0,00		0,15	386,00	
CCALAMA	TL-26C	06-02-06	HIGEO3	0,20	4,80				30,4	0,01	1.525,00	2,50		0,02	6700	0,05			0,00		0,15	396,00	
CCALAMA	TL-26C	14-03-06	HIGEO3	0,10	3,30				43,2	0,01	1.516,00	2,50		0,01	6510	0,05			0,00		0,34	393,00	
CCALAMA	TL-26C	11-04-06	HIGEO3	1,30	3,20				28,0	0,01	1.500,00	2,50		0,01	6600	0,05			0,00		0,87	403,00	
CCALAMA	TL-26C	23-05-06	HIGEO3	0,10	2,12				33,6	0,01	1.594,00	2,50		0,01	6640	0,05			0,00		0,15	403,00	
CCALAMA	TL-26C	26-06-06	HIGEO3	0,10	2,70				26,4	0,01	1.543,00	8,00		0,01	6620	0,05			0,00		0,15	410,00	
CCALAMA	TL-26C	18-07-06	HIGEO3	0,10	3,34				28,0	0,01	1.483,00	2,50		0,01	6720	0,05			0,00		0,15	395,00	
CCALAMA	TL-26C	17-08-06	HIGEO3	0,10	4,52				27,2	0,01	1.504,00	9,00		0,01	6700	0,05			0,00		0,15	378,00	
CCALAMA	TL-26C	23-09-06	HIGEO3	0,10	4,00				77,6	0,01	1.683,00	9,00		0,01	7480	0,05			0,00		1,08	359,00	
CCALAMA	TL-26C	05-10-06	HIGEO3	0,30	0,72				85,6	0,01	1.670,00	2,50		0,02	7560	0,05			0,00		0,72	416,00	
CCALAMA	TL-26C	18-11-06	HIGEO3	0,10	3,40				34,4	0,01	1.555,00	2,50		0,02	6710	0,05			0,00		0,37	410,00	
CCALAMA	TL-26C	06-12-06	HIGEO3	0,30	2,79				45,0	0,01	1.500,00	2,50		0,01	6960	0,05			0,00		0,37	320,00	
CCALAMA	TL-26C	18-01-07	HIGEO3	0,10	3,80				26,4	0,01	1.547,00	2,50		0,02	6610	0,05			0,00		0,49	421,00	
CCALAMA	TL-26C	06-02-07	HIGEO3	0,10	2,56				32,8	0,01	1.519,00	2,50		0,01	6460	0,05			0,00		0,30	378,00	
CCALAMA	TL-26C	29-03-07	HIGEO3	0,20	3,60				31,2	0,01	1.598,00	2,50		0,01	6750	0,05			0,00		0,15	401,00	
CCALAMA	TL-26C	14-04-07	HIGEO3	0,40	3,10				36,8	0,01	1.581,00	7,00		0,01	6670	0,05			0,00		0,15	389,00	
CCALAMA	TL-26C	11-05-07	HIGEO3	0,10	3,16				23,2	0,01	1.533,00	6,00		0,01	6530	0,05			0,00		0,15	370,00	
CCALAMA	TL-26C	02-06-07	HIGEO3	0,10	3,22				35,2	0,01	1.587,00	25,00		0,01	6770	0,05			0,00		0,50	322,00	
CCALAMA	TL-26C	10-07-07	HIGEO3	0,10	0,30				87,2	0,01	1.640,00	2,50		0,01	7420	0,05			0,00		1,52	386,00	
CCALAMA	TL-26C	11-08-07	HIGEO3	0,10	3,60				32,0	0,01	1.567,00	2,50		0,01	6710	0,05			0,00		0,15	382,00	
CCALAMA	TL-26C	07-09-07	HIGEO3	0,10	0,30				24,8	0,01	1.559,00	2,50		0,01	6780	0,05			0,00		0,15	402,00	
CCALAMA	TL-26C	07-10-07	HIGEO3	0,10	3,76				31,2	0,01	1.496,00	2,50		0,01	6730	0,05			0,00		0,15	376,00	
CCALAMA	TL-26C	02-11-07	HIGEO3	0,10	4,28				36,8	0,01	1.570,00	8,00		0,01	6730	0,05			0,00		0,15	384,00	
CCALAMA	TL-26C	01-12-07	HIGEO3	0,10	4,20				59,2	0,02	1.587,00	8,00		0,16	7030	0,05			0,00		0,51	391,00	

Sector				Análisis de Puntos																						
				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03			LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		L.D	L.D 0.2		L.D 0.2		L.D 3		L.D 4	L.D 5		0.200			L.D	
CCALAMA	TL-26C	13-04-05	HIGEO3		20,88	1,41	13,60	0,01	0,30	1.480,00			0,10	8,30	3,60	4,224	23,30	729	21,00	4,280		4,50	0,13		4,50	
CCALAMA	TL-26C	11-05-05	HIGEO3		20,80	1,47	15,20	0,03	0,20	1.368,00			0,10	8,30	7,20	4,136	21,10	678	16,00	4,204		4,10	0,04		4,10	
CCALAMA	TL-26C	11-06-05	HIGEO3		20,80	1,46	14,40	0,03	0,30	1.440,00			0,10	8,40	7,40	4,100	19,00	693	2,50	4,108		3,80	0,04		3,80	
CCALAMA	TL-26C	17-07-05	HIGEO3		24,00	1,57	13,84	0,01	0,40	1.480,00			0,10	8,20	2,10	4,080	22,90	704	2,50	4,292		5,30	0,04		5,30	
CCALAMA	TL-26C	13-08-05	HIGEO3		22,40	1,55	13,43	0,03	0,40	1.432,00			0,10	8,20	2,50	4,168	21,00	695	17,00	4,904		3,30	0,04		3,30	
CCALAMA	TL-26C	24-09-05	HIGEO3		20,80	1,37	13,76	0,01	0,40	1.456,00			0,10	8,20	9,60	4,160	26,00	698	9,00	4,296		3,60	0,04		3,60	
CCALAMA	TL-26C	07-10-05	HIGEO3		24,00	1,49	13,21	0,03	0,30	1.384,00			0,10	8,20	2,50	4,024	16,20	697	11,00	4,256		4,00	0,08		4,00	
CCALAMA	TL-26C	08-11-05	HIGEO3		20,80	1,40	13,52	0,02	0,40	1.392,00			0,10	8,20	5,60	4,084	16,80	698	30,00	4,120		380,00	0,08		380,00	
CCALAMA	TL-26C	07-12-05	HIGEO3		22,40	1,55	13,60	0,01	0,20	1.600,00			0,10	8,30	7,40	4,100	20,30	713	22,00	4,144		3,00	0,04		3,00	
CCALAMA	TL-26C	28-01-06	HIGEO3		25,60	1,42	13,44	0,01	0,30	1.408,00			0,10	8,40	5,40	4,100	30,20	688	6,00	4,128		3,20	0,04		3,20	
CCALAMA	TL-26C	06-02-06	HIGEO3		31,20	1,37	14,40	0,01	0,40	1.296,00			0,10	8,20	5,40	4,004	20,20	731	2,50	4,408		2,50	0,04		2,50	
CCALAMA	TL-26C	14-03-06	HIGEO3		23,20	1,38	14,40	0,01	0,40	1.384,00			0,10	8,20	3,40	4,112	24,50	742	12,00	4,140		3,00	0,04		3,00	
CCALAMA	TL-26C	11-04-06	HIGEO3		24,00	1,43	12,80	0,01	0,25	1.296,00			0,10	8,20	4,10	4,056	18,50	677	11,00	4,176		4,80	0,15		4,80	
CCALAMA	TL-26C	23-05-06	HIGEO3		24,00	1,31	12,80	0,01	0,40	1.392,00			0,10	7,70	2,00	4,068	23,90	746	19,00	4,172		4,60	0,04		4,60	
CCALAMA	TL-26C	26-06-06	HIGEO3		20,00	1,31	12,80	0,01	0,40	1.320,00			0,10	8,50	4,30	4,060	14,90	126	12,00	4,128		5,30	0,04		5,30	
CCALAMA	TL-26C	18-07-06	HIGEO3		23,20	1,38	14,08	0,01	0,50	1.360,00			0,10	8,40	2,80	3,916	21,50	720	13,00	4,192		7,70	0,04		7,70	
CCALAMA	TL-26C	17-08-06	HIGEO3		20,80	1,24	13,36	0,02	0,30	1.296,00			0,10	8,50	1,70	4,104	19,80	710	32,00	4,144		3,60	0,04		3,60	
CCALAMA	TL-26C	23-09-06	HIGEO3		27,20	1,57	16,96	0,06	0,50	1.592,00			0,10	8,50	2,70	4,796	9,90	942	66,70	4,852		10,90	0,17		10,90	
CCALAMA	TL-26C	05-10-06	HIGEO3		32,00	1,29	17,84	0,06	0,70	1.544,00			0,10	8,00	2,30	4,868	23,70	876	2,50	4,904		10,60	0,17		10,60	
CCALAMA	TL-26C	18-11-06	HIGEO3		23,20	1,58	14,64	0,01	0,30	1.336,00			0,10	8,30	3,30	4,184	22,60	723	12,00	4,204		1,40	0,04		1,40	
CCALAMA	TL-26C	06-12-06	HIGEO3		22,90	0,02	14,70	0,01	0,34	1.340,00			0,10	8,00	0,10	4,880		964	5,00	4,950		4,00	0,04		4,00	
CCALAMA	TL-26C	18-01-07	HIGEO3		20,80	1,46	52,00	0,02	0,30	1.304,00			0,10	8,40	3,60	4,092	23,30	691	11,00	4,128		0,60	0,04		0,60	
CCALAMA	TL-26C	06-02-07	HIGEO3		22,40	1,50	14,64	0,01	0,40	1.416,00			0,10	8,30	2,60	3,968	23,70	706	6,00	4,152		4,80	0,04		4,80	
CCALAMA	TL-26C	29-03-07	HIGEO3		22,40	1,46	12,80	0,01	0,40	1.368,00			0,10	8,20	3,40	4,084	20,00	730	2,50	4,128		4,80	0,04		4,80	
CCALAMA	TL-26C	14-04-07	HIGEO3		22,40	1,38	13,44	0,04	0,40	1.440,00			0,10	8,40	3,60	4,076	21,30	733	14,00	4,184		3,00	0,04		3,00	
CCALAMA	TL-26C	11-05-07	HIGEO3		18,40	1,45	13,76	0,01	0,30	1.304,00			0,10	8,50	0,30	4,140	20,00	719	2,50	4,156		1,10	0,04		1,10	
CCALAMA	TL-26C	02-06-07	HIGEO3		20,80	1,39	16,80	0,02	0,30	1.408,00			0,10	8,30	0,30	4,280	18,60	724	8,00	4,336		2,90	0,04		2,90	
CCALAMA	TL-26C	10-07-07	HIGEO3		26,40	1,38	17,12	0,01	0,50	1.288,00			0,10	8,20	2,60	4,876	21,50	2	24,00	4,972		8,10	0,14		8,10	
CCALAMA	TL-26C	11-08-07	HIGEO3		25,60	1,44	13,44	0,01	0,40	1.384,00			0,10	8,10	2,40	4,212	19,40	730	28,00	4,256		2,00	0,04		2,00	
CCALAMA	TL-26C	07-09-07	HIGEO3		22,40	1,39	10,40	0,01	0,30	1.312,00			0,10	8,10	3,90	4,240	23,00	635	28,00	4,248		3,00	0,04		3,00	
CCALAMA	TL-26C	07-10-07	HIGEO3		21,60	1,40	13,44	0,03	0,40	1.360,00			0,10	8,30	2,40	4,260	21,30	734	34,00	4,276		2,10	0,04		2,10	
CCALAMA	TL-26C	02-11-07	HIGEO3		20,80	1,38	13,04	0,01	0,30	1.272,00			0,10	8,50	5,50	4,068	18,60	730	2,50	4,196		1,20	0,04		1,20	
CCALAMA	TL-26C	01-12-07	HIGEO3		24,00	1,40	14,88	0,02	0,20	1.384,00			0,10	8,40	0,90	4,424	19,60	850	25,00	4,684		4,20	0,04		4,20	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TL-26C	16-01-08	HIGEO3	0,70	2,80				53,6	0,04	1.626,00	8,00		0,01	7090	0,05			0,00		0,75	365,00	
CCALAMA	TL-26C	08-02-08	HIGEO3	0,10	3,80				66,4	0,01	1.573,00	2,50		0,01	6710	0,05			0,00		0,15	371,00	
CCALAMA	TL-26C	04-03-08	HIGEO3	0,10	2,80				32,8	0,01	1.602,00	2,50		0,01	6700	0,05			0,00		0,15	378,00	
CCALAMA	TL-26C	04-04-08	HIGEO3	0,20	3,40				31,2	0,01	1.534,00	2,50		0,01	6520	0,05			0,00		0,31	365,00	
CCALAMA	TL-26C	02-05-08	HIGEO3	0,10	3,80				28,0	0,01	1.574,00	2,50		0,01	6650	0,05			0,00		0,15	364,00	
CCALAMA	TL-26C	02-06-08	HIGEO3	0,10	3,38				31,2	0,01	1.517,00	2,50		0,02	6570	0,05			0,00		0,30	366,00	
CCALAMA	TL-26C	11-07-08	HIGEO3	0,20	3,42				29,0	0,01	1.539,00	2,50		0,01	6620	0,05			0,00		0,15	390,00	
CCALAMA	TL-26C	08-08-08	HIGEO3	0,10	3,70				26,0	0,01	1.552,00	2,50		0,01	6690	0,05			0,00		0,15	371,00	
CCALAMA	TL-26C	09-09-08	HIGEO3	0,30	3,00				30,0	0,01	1.538,00	2,50		0,01	6530	0,05			0,00		0,42	335,00	
CCALAMA	TL-26C	04-10-08	HIGEO3	0,20	3,72				31,0	0,01	1.520,00	14,00		0,01	6380	0,05			0,00		0,37	328,00	
CCALAMA	TL-26C	17-11-08	HIGEO3	0,20	2,89				40,0	0,01	1.637,00	9,00		0,01	6910	0,05			0,00		0,15	346,00	
CCALAMA	TL-26C	05-12-08	HIGEO3	0,10	3,64				26,0	0,01	1.521,00	9,00		0,01	6660	0,05			0,00		0,15	347,00	
CCALAMA	TL-26C	10-01-09	HIGEO3	0,10	2,90				24,0	0,01	1.588,00	2,50		0,03	6580	0,05			0,00		0,15	350,00	
CCALAMA	TL-26C	07-02-09	HIGEO3	0,60	2,50				25,6	0,01	1.527,00	2,50		0,10	6610	0,05			0,00		0,30	373,00	
CCALAMA	TL-26C	15-03-09	HIGEO3	0,10	3,20				28,0	0,01	1.590,00	2,50		0,01	6820	0,05			0,00		0,15	337,00	
CCALAMA	TL-26C	17-04-09	HIGEO3	0,10	3,22				25,6	0,02	1.565,00	2,50		0,01	6840	0,05			0,00		0,15	330,00	
CCALAMA	TL-26C	13-05-09	HIGEO3	0,20	2,30				31,2	0,01	1.586,00	2,50		0,01	6800	0,05			0,00		0,90	358,00	
CCALAMA	TL-26C	14-06-09	HIGEO3	0,30	2,88				31,2	0,01	1.622,00	13,00		0,01	7180	0,05			0,00		1,10	323,00	
CCALAMA	TL-26C	10-07-09	HIGEO3	0,20	2,50				27,2	0,01	1.537,00	2,50		0,01	6910	0,05			0,00		0,66	337,00	
CCALAMA	TL-26C	21-08-09	HIGEO3	0,20	2,66				27,2	0,01	1.535,00	2,50		0,02	5980	0,05			0,00		0,41	346,00	
CCALAMA	TL-26C	05-09-09	HIGEO3	0,30	2,70				28,8	0,01	1.560,00	2,50		0,01	5730	0,05			0,00		0,49	336,00	
CCALAMA	TL-26C	20-10-09	HIGEO3	0,10	2,40				34,4	0,01	1.543,00	2,50		0,01	6520	0,05			0,00		0,35	345,00	
CCALAMA	TL-26C	04-11-09	HIGEO3	0,10	2,80				34,4	0,01	1.579,00	2,50		0,01	6940	0,05			0,00		0,62	349,00	
CCALAMA	TL-26C	11-12-09	HIGEO3	0,10	2,80				19,0	0,01	1.520,20	2,50		0,01	6690	0,05			0,00		0,87	349,00	
CCALAMA	TL-26C	14-01-10	HIGEO3	0,10	3,20				26,4	0,01	1.539,00	2,50		0,05	6740	0,05			0,00		0,15	349,00	
CCALAMA	TL-26C	03-02-10	HIGEO3	0,10	2,50				34,9	0,01	1.593,00	2,50		0,61	7060	0,05			0,00		0,36	370,00	
CCALAMA	TL-26C	10-03-10	HIGEO3	0,10	3,30				24,8	0,01	1.547,00	8,00		0,02	6720	0,05			0,00		0,34	342,00	
CCALAMA	TL-26C	14-04-10	HIGEO3	0,10	2,50				27,2	0,01	1.548,00	11,00		0,02	6700	0,05			0,00		0,15	321,00	
CCALAMA	TL-26C	03-05-10	HIGEO3	0,10	2,28				24,0	0,01	1.589,00	2,50		0,01	6740	0,05			0,00		0,15	336,00	
CCALAMA	TL-26C	09-06-10	HIGEO3	0,30	2,78				40,0	0,01	1.593,00	2,50		0,01	6850	0,05			0,00		0,99	341,00	
CCALAMA	TL-26C	23-07-10	HIGEO3	0,20	2,48				28,3	0,01	1.602,00	2,50		0,01	6990	0,05			0,00		0,40	345,00	
CCALAMA	TL-26C	06-08-10	HIGEO3	0,10	3,30				30,4	0,01	1.605,00	2,50		0,01	6770	0,05			0,00		0,15	337,00	
CCALAMA	TL-26C	06-09-10	HIGEO3	0,38	2,40				27,2	0,01	1.564,00	2,50		0,01	6740	0,05			0,00		0,15	336,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03			LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		L.D	L.D 0.2		L.D 0.2		L.D 3		L.D 4	L.D 5		0.200		L.D	
CCALAMA	TL-26C	16-01-08	HIGEO3		25,60	1,41	16,80	0,02	0,10	1.368,00			0,10	8,50	2,30	4,556	22,60	884	13,00	4,672		4,10	0,04		4,10	
CCALAMA	TL-26C	08-02-08	HIGEO3		20,00	1,42	14,16	0,02	0,40	1.368,00			0,10	8,30	1,30	4,188	21,10	722	11,00	4,216		2,30	0,04		2,30	
CCALAMA	TL-26C	04-03-08	HIGEO3		18,40	1,29	14,40	0,01	0,40	1.312,00			0,10	8,30	1,20	4,276	25,60	731	20,00	4,280		4,20	0,04		4,20	
CCALAMA	TL-26C	04-04-08	HIGEO3		19,20	1,39	17,52	0,01	0,40	1.328,00			0,10	8,00	1,20	4,020	17,90	683	28,00	4,056		12,40	0,04		12,40	
CCALAMA	TL-26C	02-05-08	HIGEO3		23,20	1,58	13,60	0,01	0,30	1.520,00			0,10	8,20	0,50	4,104	19,70	720	17,00	4,288		5,90	0,04		5,90	
CCALAMA	TL-26C	02-06-08	HIGEO3		21,60	1,35	14,96	0,01	0,30	1.352,00			0,10	7,90	0,30	4,028	19,80	700	22,00	4,120		3,80	0,04		3,80	
CCALAMA	TL-26C	11-07-08	HIGEO3		21,60	1,38	15,28	0,01	0,30	1.370,00			0,10	8,20	1,10	4,168	30,00	730	16,00	4,244		10,20	0,04		10,20	
CCALAMA	TL-26C	08-08-08	HIGEO3		23,00	1,35	13,00	0,02	0,30	1.350,00			0,10	8,10	0,10	4,060	22,00	722	2,50	4,160		8,20	0,04		8,20	
CCALAMA	TL-26C	09-09-08	HIGEO3		22,00	1,45	15,80	0,03	0,30	1.370,00			0,10	8,40	0,20	4,110	19,70	692	12,40	4,140		11,10	0,04		11,10	
CCALAMA	TL-26C	04-10-08	HIGEO3		18,00	1,33	14,90	0,01	0,40	1.420,00			0,10	8,70	0,70	4,190	19,30	686	12,40	4,260		6,00	0,04		6,00	
CCALAMA	TL-26C	17-11-08	HIGEO3		24,00	1,45	21,40	0,01	0,30	1.340,00			0,10	8,50	0,90	4,360	21,50	771	5,20	4,400		3,40	0,04		3,40	
CCALAMA	TL-26C	05-12-08	HIGEO3		23,00	1,32	14,20	0,01	0,30	1.260,00			0,10	8,50	1,80	4,170	22,30	723	8,40	4,245		3,30	0,04		3,30	
CCALAMA	TL-26C	10-01-09	HIGEO3		23,00	1,42	14,30	0,01	0,40	1.360,00			0,10	8,20	2,40	4,180	16,60	725	12,00	4,200		6,90	0,04		6,90	
CCALAMA	TL-26C	07-02-09	HIGEO3		22,40	1,40	14,80	0,01	0,30	1.200,00			0,10	8,30	2,30	4,160	20,90	710	13,20	4,196		3,70	0,04		3,70	
CCALAMA	TL-26C	15-03-09	HIGEO3		23,20	1,47	12,80	0,02	0,40	1.290,00			0,10	8,10	0,70	4,300	20,90	763	5,20	4,344		9,90	0,04		9,90	
CCALAMA	TL-26C	17-04-09	HIGEO3		20,00	1,03	14,40	0,01	0,30	1.360,00			0,10	8,00	1,40	4,252	19,80	735	8,40	4,360		6,20	0,04		6,20	
CCALAMA	TL-26C	13-05-09	HIGEO3		25,60	1,36	15,28	0,04	0,30	1.424,00			0,10	8,20	0,10	4,255	21,80	733	16,00	4,356		23,40	0,04		23,40	
CCALAMA	TL-26C	14-06-09	HIGEO3		27,20	1,46	15,54	0,10	0,40	1.408,00			0,10	7,70	1,00	4,120	20,80	807	15,00	4,492		17,50	0,04		17,50	
CCALAMA	TL-26C	10-07-09	HIGEO3		21,60	1,26	14,96	0,01	0,40	1.360,00			0,10	8,10	1,10	4,296	24,40	710	2,50	4,504		12,20	0,04		12,20	
CCALAMA	TL-26C	21-08-09	HIGEO3		21,60	1,47	15,28	0,01	0,40	1.472,00			0,10	8,00	0,70	4,040	22,00	744	10,00	5,380		11,50	0,04		11,50	
CCALAMA	TL-26C	05-09-09	HIGEO3		24,80	1,35	16,56	0,07	0,50	1.536,00			0,10	7,60	0,90	4,464	20,80	763	2,50	4,440		8,70	0,04		8,70	
CCALAMA	TL-26C	20-10-09	HIGEO3		21,76	1,36	16,64	0,01	0,40	1.376,00			0,10	8,30	4,30	4,148	22,70	724	12,00	4,184		6,90	0,04		6,90	
CCALAMA	TL-26C	04-11-09	HIGEO3		21,60	1,36	16,48	0,01	0,30	1.392,00			0,10	8,00	1,10	4,296	23,80	751	2,50	4,496		8,00	0,04		8,00	
CCALAMA	TL-26C	11-12-09	HIGEO3		22,72	1,44	13,20	0,01	0,40	1.432,00			0,10	8,20	3,70	4,200	20,90	735	23,30	4,308		16,70	0,04		16,70	
CCALAMA	TL-26C	14-01-10	HIGEO3		19,20	1,40	12,72	0,02	0,40	1.280,00			0,10	8,20	1,60	4,200	21,00	728	2,50	4,360		0,50	0,04		0,50	
CCALAMA	TL-26C	03-02-10	HIGEO3		24,56	1,79	15,52	0,09	0,40	1.392,00			0,10	8,10	2,40	4,416	17,00	782	8,00	4,520		4,80	0,09		4,80	
CCALAMA	TL-26C	10-03-10	HIGEO3		22,40	1,64	15,04	0,02	0,30	1.240,00			0,10	8,30	0,50	4,148	23,60	726	2,50	4,160		4,20	0,32		4,20	
CCALAMA	TL-26C	14-04-10	HIGEO3		16,00	2,98	12,80	0,01	0,40	1.360,00			0,10	8,50	4,50	4,144	27,40	725	2,50	4,268		0,30	0,04		0,30	
CCALAMA	TL-26C	03-05-10	HIGEO3		26,40	2,68	13,68	0,01	0,30	1.336,00			0,10	7,80	1,10	4,272	22,80	742	2,50	4,564		0,70	0,04		0,70	
CCALAMA	TL-26C	09-06-10	HIGEO3		21,60	1,43	15,44	0,03	0,30	1.240,00			0,10	7,90	0,70	4,320	26,00	740	54,80	4,352		48,20	0,04		48,20	
CCALAMA	TL-26C	23-07-10	HIGEO3		24,48	1,80	15,25	0,04	0,30	1.456,00			0,10	8,10	1,70	4,336	25,60	783	7,60	4,344		0,20	0,04		0,20	
CCALAMA	TL-26C	06-08-10	HIGEO3		22,40	1,64	15,20	0,01	0,40	1.368,00			0,10	8,10	0,30	4,260	23,70	742	2,50	4,360		5,50	0,04		5,50	
CCALAMA	TL-26C	06-09-10	HIGEO3		25,60	1,40	14,40	0,01	0,37	1.424,00			0,10	8,10	1,10	4,152	26,10	721	14,80	4,360		6,60	0,04		6,60	

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1		L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D		L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TL-26C	12-10-10	HIGEO3	0,10	3,16				29,6	0,03	1.528,00	2,50		0,01	6770	0,05			0,00		0,35	334,00	
CCALAMA	TL-26C	05-11-10	HIGEO3	0,10	2,89				32,0	0,04	1.540,00	2,50		0,01	6770	0,05			0,00		0,15	381,00	
CCALAMA	TL-26C	07-12-10	HIGEO3	0,10	3,32				28,0	0,04	1.551,00	2,50		0,01	6690	0,05			0,00		0,15	329,00	
CCALAMA	TL-26C	11-01-11	HIGEO3	0,10	3,30				32,8	0,04	1.570,00	9,00		0,01	6790	0,05			0,00		0,45	316,00	
CCALAMA	TL-26C	18-02-11	HIGEO3	0,10	3,19				54,4	0,04	1.577,00	2,50		0,01	6550	0,05			0,00		0,15	332,00	
CCALAMA	TL-26C	17-03-11	HIGEO3	0,10	3,47				31,8	0,06	1.593,00	2,50		0,02	6910	0,05			0,00		0,46	341,00	
CCALAMA	TL-26C	08-04-11	HIGEO3	0,10	3,27				28,8	0,06	1.588,00	2,50		0,01	6700	0,05			0,00		0,34	342,00	
CCALAMA	TL-26C	02-05-11	HIGEO3	0,10	1,79				31,2	0,01	1.569,00	2,50		0,01	6780	0,05			0,00		0,15	330,00	
CCALAMA	TL-26C	15-06-11	HIGEO3	0,10	3,32				36,2	0,01	1.979,00	2,50		0,01	7810	0,05			0,00		0,15	327,00	
CCALAMA	TL-26C	06-07-11	HIGEO3	0,70	3,40				30,9	0,01	1.590,00	2,50		0,01	6940	0,16			0,00		2,03	327,00	
CCALAMA	TL-26C	03-08-11	HIGEO3	0,10	2,30				29,0	0,01	1.582,00	2,50		0,01	6930	0,10			0,00		0,58	304,00	
CCALAMA	TL-26C	27-09-11	HIGEO3	0,10	2,17				29,1	0,01	1.589,00	2,50		0,01	6760	0,05			0,00		0,15	338,00	
CCALAMA	TL-26C	28-10-11	HIGEO3	0,70	5,20				48,6	0,01	1.714,00	2,50		0,01	7090	0,05			0,00		0,86	335,00	
CCALAMA	TL-26C	02-11-11	HIGEO3	0,30	3,40				38,9	0,01	1.638,00	2,50		0,02	6920	0,05			0,00		1,28	339,00	
CCALAMA	TL-26C	01-12-11	HIGEO3	0,10	3,40				23,2	0,01	1.598,00	2,50		0,01	6720	0,05			0,00		0,15	325,00	
CCALAMA	TL-26C	23-01-12	HIGEO3	0,40	1,80				36,0	0,01	1.594,00	2,50		0,01	6800	0,05			0,00		0,78	335,00	
CCALAMA	TL-26C	03-02-12	HIGEO3	0,40	2,20				30,4	0,01	1.607,70	2,50		0,01	6780	0,05			0,00		0,56	335,00	
CCALAMA	TL-26C	30-03-12	HIGEO3	1,30	2,40				30,4	0,01	1.573,00	2,50		0,03	6590	0,05			0,00		1,45	343,00	
CCALAMA	TL-26C	13-04-12	HIGEO3	0,10	3,20				32,0	0,01	1.604,00	2,50		0,01	6500	0,05			0,00		0,46	163,00	
CCALAMA	TL-26C	08-05-12	HIGEO3	0,10	2,98				33,6	0,01	1.596,00	2,50		0,05	6730	0,05			0,00		0,15	327,00	
CCALAMA	TL-26C	05-06-12	HIGEO3	0,10	3,10				36,0	0,01	1.568,00	2,50		0,02	6720	0,05			0,00		0,38	339,00	
CCALAMA	TL-26C	27-07-12	HIGEO3	0,10	3,00				24,0	0,01	1.601,00	2,50		0,02	6610	0,05			0,00		0,15	339,00	
CCALAMA	TL-26C	06-08-12	HIGEO3	0,20	3,40				38,0	0,01	1.673,00	2,50		0,02	7010	0,05			0,00		0,33	338,00	
CCALAMA	TL-26C	13-09-12	HIGEO3	0,10	3,20				25,0	0,01	1.590,00	2,50		0,01	6820	0,05			0,00		0,15	320,00	
CCALAMA	TL-26C	17-10-12	HIGEO3	0,20	2,60				32,0	0,01	1.587,00	2,50		0,01	6600	0,05			0,00		0,15	327,00	
CCALAMA	TL-26C	26-11-12	HIGEO3	0,10	2,80				28,0	0,01	1.565,00	2,50		0,02	6660	0,05			0,00		0,37	339,00	
CCALAMA	TL-26C	01-12-12	HIGEO3	0,10	2,74				35,8	0,01	1.651,00	2,50		0,03	6940	0,05			0,00		0,15	331,00	
CCALAMA	TL-26C	18-01-13	HIGEO3	0,40	4,80				56,0	0,01	1.674,30	2,50		0,02	7180	0,05			0,00		1,04	327,00	
CCALAMA	TL-26C	18-02-13	HIGEO3	0,20	2,62				65,0	0,01	1.667,50	5,00		0,03	6970	0,10			0,00	1,50	0,30	323,00	
CCALAMA	TL-26C	20-03-13	HIGEO3	0,20	4,60				46,1	0,06	1.606,20	5,00		0,02	6790	0,10			0,00	1,00	0,30	317,00	
CCALAMA	TL-26C	16-04-13	HIGEO3	0,20	2,42				26,5	0,07	1.566,20	5,00		0,02	6610	0,10			0,00	0,05	0,30	329,00	
CCALAMA	TL-26C	10-05-13	HIGEO3	0,20	2,40				38,9	0,02	1.525,00	5,00		0,02	6200	0,10			0,00	1,80	0,40	334,00	
CCALAMA	TL-26C	13-06-13	HIGEO3	0,20	1,50				37,8	0,03	1.569,10	5,00		0,02	6700	0,10			0,00	1,90	0,30	331,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn					
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza		
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l		
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03			LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05			LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5			0.200		LD	
CCALAMA	TL-26C	12-10-10	HIGEO3		23,20	1,41	15,52	0,01	0,35	1.400,00			0,10	7,90	2,30	4,300	27,40	737	18,00	4,308		9,30	0,04		9,30			
CCALAMA	TL-26C	05-11-10	HIGEO3		24,80	1,53	15,52	0,01	0,36	1.408,00			0,10	8,00	34,80	4,044	23,60	735	9,60	4,072		0,40	0,04		0,40			
CCALAMA	TL-26C	07-12-10	HIGEO3		25,00	1,60	13,20	0,01	0,36	1.410,00			0,10	8,10	1,40	4,160	28,80	718	9,60	4,396		0,30	0,04		0,30			
CCALAMA	TL-26C	11-01-11	HIGEO3		20,80	1,50	12,64	0,04	0,38	1.384,00			0,10	8,40	2,20	4,332	26,90	796	14,00	4,476		3,40	0,04		3,40			
CCALAMA	TL-26C	18-02-11	HIGEO3		24,80	1,51	20,80	0,01	0,35	1.512,00			0,10	8,10	1,70	4,144	25,50	726	9,60	4,296		2,80	0,04		2,80			
CCALAMA	TL-26C	17-03-11	HIGEO3		23,44	1,58	14,16	0,05	0,41	1.424,00			0,10	7,90	1,70	4,408	21,60	797	14,00	4,432		26,20	0,04		26,20			
CCALAMA	TL-26C	08-04-11	HIGEO3		24,80	1,46	14,64	0,01	0,37	1.504,00			0,10	8,10	1,00	4,220	22,70	758	7,60	4,448		16,60	0,04		16,60			
CCALAMA	TL-26C	02-05-11	HIGEO3		20,00	1,62	13,60	0,01	0,40	1.176,00			0,10	8,20	6,20	4,176	20,90	740	2,50	4,288		1,00	0,04		1,00			
CCALAMA	TL-26C	15-06-11	HIGEO3		40,32	2,01	25,36	0,01	0,30	1.680,00			0,10	7,90	0,90	5,156	1,50	863	15,60	5,204		8,30	0,04		8,30			
CCALAMA	TL-26C	06-07-11	HIGEO3		24,56	1,55	14,56	0,04	0,40	1.400,00			0,10	8,00	2,50	4,396	26,40	759	42,80	4,488		21,90	0,10		21,90			
CCALAMA	TL-26C	03-08-11	HIGEO3		21,44	0,82	12,24	0,02	0,30	1.432,00			0,10	8,00	1,70	4,048	26,90	733	18,80	4,348		7,70	0,04		7,70			
CCALAMA	TL-26C	27-09-11	HIGEO3		18,80	0,11	12,72	0,01	0,10	1.408,00			0,10	8,10	2,20	4,304	27,00	744	17,20	4,340		12,10	0,04		12,10			
CCALAMA	TL-26C	28-10-11	HIGEO3		23,60	1,63	14,08	0,02	0,30	1.566,00			0,10	7,90	1,50	4,096	20,40	749	30,00	4,496		11,80	0,04		11,80			
CCALAMA	TL-26C	02-11-11	HIGEO3		22,40	1,64	12,32	0,04	0,40	1.464,00			0,10	8,10	2,10	4,380	22,30	768	17,20	4,448		5,40	0,16		5,40			
CCALAMA	TL-26C	01-12-11	HIGEO3		18,88	1,56	13,23	0,01	0,40	1.456,00			0,10	8,00	1,40	4,284	26,70	730	2,50	4,320		0,80	0,04		0,80			
CCALAMA	TL-26C	23-01-12	HIGEO3		24,00	1,52	13,12	0,03	0,30	1.400,00			0,10	7,70	0,90	4,168	28,70	757	14,00	4,292		4,10	0,04		4,10			
CCALAMA	TL-26C	03-02-12	HIGEO3		20,00	1,63	14,40	0,01	0,40	1.472,00			0,10	8,20	0,90	3,912	28,60	738	10,40	4,384		1,00	0,04		1,00			
CCALAMA	TL-26C	30-03-12	HIGEO3		22,40	1,81	13,68	0,03	0,30	1.320,00			0,10	8,00	2,00	4,096	28,60	721	20,40	4,268		7,20	0,04		7,20			
CCALAMA	TL-26C	13-04-12	HIGEO3		23,20	1,54	15,12	0,01	0,40	1.424,00			0,10	8,10	4,20	4,248	24,90	732	14,80	4,336		3,90	0,04		3,90			
CCALAMA	TL-26C	08-05-12	HIGEO3		20,80	1,62	9,60	0,02	0,40	1.256,00			0,10	7,90	1,20	3,844	23,40	776	10,40	4,380		5,10	0,04		5,10			
CCALAMA	TL-26C	05-06-12	HIGEO3		21,60	1,52	14,88	0,01	0,30	1.424,00			0,10	8,00	2,60	4,248	25,00	705	27,20	5,120		2,80	0,04		2,80			
CCALAMA	TL-26C	27-07-12	HIGEO3		21,00	1,40	13,90	0,04	0,30	1.340,00			0,10	7,90	0,20	4,180	24,60	754	13,20	4,235		6,30	0,04		6,30			
CCALAMA	TL-26C	06-08-12	HIGEO3		25,00	1,63	14,80	0,03	0,40	1.420,00			0,10	7,90	5,90	4,290	22,90	762	10,00	4,580		1,40	0,04		1,40			
CCALAMA	TL-26C	13-09-12	HIGEO3		19,00	1,56	15,00	0,01	0,30	1.320,00			0,10	7,80	1,20	4,150	29,70	786	2,50	4,300		0,30	0,04		0,30			
CCALAMA	TL-26C	17-10-12	HIGEO3		22,00	1,52	16,00	0,01	0,40	1.460,00			0,10	7,90	1,10	4,260	25,40	754	10,40	4,295		3,60	0,04		3,60			
CCALAMA	TL-26C	26-11-12	HIGEO3		23,00	1,55	14,40	0,02	0,30	1.230,00			0,10	8,00	1,50	4,150	27,10	734	21,00	4,170		8,20	0,04		8,20			
CCALAMA	TL-26C	01-12-12	HIGEO3		25,20	2,92	16,17	0,02	0,30	1.453,00			0,10	7,90	1,90	4,180	22,90	798	9,20	4,410		3,40	0,04		3,40			
CCALAMA	TL-26C	18-01-13	HIGEO3		35,00	1,37	19,50	0,02	0,30	1.240,00			0,10	7,80	6,40	4,470	29,10	825	25,00	4,550		21,50	0,04		21,50			
CCALAMA	TL-26C	18-02-13	HIGEO3		26,00	1,63	29,10	0,01	0,40	1.310,00			0,20	7,90	0,90	4,430	26,30	804	10,00	4,445		3,20	0,08		3,20			
CCALAMA	TL-26C	20-03-13	HIGEO3		29,02	1,40	16,33	0,01	0,32	1.413,23			0,20	7,80	1,60	3,580	26,00	791	17,00	4,300		2,80	0,08		2,80			
CCALAMA	TL-26C	16-04-13	HIGEO3		24,44	1,36	13,28	0,01	0,37	1.450,65			0,20	8,00	0,20	3,920	22,70	782	6,00	4,235		1,40	0,08		1,40			
CCALAMA	TL-26C	10-05-13	HIGEO3		22,24	1,41	17,07	0,01	0,31	1.402,24			0,20	7,80	0,20	3,955	23,80	777	22,70	4,250		4,90	0,08		4,90			
CCALAMA	TL-26C	13-06-13	HIGEO3		26,32	1,40	17,28	0,02	0,32	1.364,23			0,20	7,70	0,20	4,180	25,90	800	60,00	4,190		2,10	0,08		2,10			

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1	L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D			L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TL-26C	22-07-13	HIGEO3	0,20	3,00				48,1	0,03	2.111,10	5,00		0,02	8560	0,10			0,00	0,05	0,32	333,00	
CCALAMA	TL-26C	21-08-13	HIGEO3	0,20	3,20				38,8	0,02	1.634,50	5,00		0,02	6770	0,10			0,00	1,80	0,30	332,00	
CCALAMA	TL-26C	13-09-13	HIGEO3	0,20	4,40				56,8	0,02	1.710,60	5,00		0,02	7160	0,10			0,00	1,80	0,30	321,00	
CCALAMA	TL-26C	15-10-13	HIGEO3	0,20	4,20				28,3	0,02	1.586,00	5,00		0,02	7130	0,10			0,00	1,90	0,30	321,00	
CCALAMA	TL-26C	08-11-13	HIGEO3	0,20	2,80				31,0	0,09	1.766,30	5,00		0,02	6690	0,10			0,00	2,30	0,35	330,00	
CCALAMA	TL-26C	11-12-13	HIGEO3	0,22	0,17				37,7	0,07	1.570,20	5,00		0,02	6850	0,10			0,00	3,20	0,30	329,00	
CCALAMA	TL-26C	27-01-14	HIGEO3	0,22	5,80				37,1	0,02	1.579,70	5,00		0,02	6970	0,10			0,00	2,00	0,36	336,00	
CCALAMA	TL-26C	24-02-14	HIGEO3	0,26	3,40				40,6	0,06	1.627,30	5,00		0,02	6880	0,10			0,00	2,20	0,30	327,00	
CCALAMA	TL-26C	20-03-14	HIGEO3	0,21	3,20				32,3	0,06	1.550,70	5,00		0,02	6660	0,10			0,00	1,90	0,99	325,00	
CCALAMA	TL-26C	24-04-14	HIGEO3	0,20	3,40				17,1	0,02	1.572,70	5,00		0,02	6700	0,10			0,00	1,80	0,30	326,00	
CCALAMA	TL-26C	26-05-14	HIGEO3	0,20	0,18				28,0	0,01	1.559,70	5,00		0,02	6840	0,10			0,00	1,80	0,39	325,00	
CCALAMA	TL-26C	24-06-14	HIGEO3	0,20	2,80				12,0	0,01	1.577,90	5,00		0,03	6950	0,10			0,00	1,90	0,30	257,00	
CCALAMA	TL-26C	22-07-14	HIGEO3	0,60	0,27				45,2	0,01	1.635,60	5,00		0,02	6970	0,10			0,00	1,80	0,57	327,00	
CCALAMA	TL-26C	13-08-14	HIGEO3	0,50	3,20				30,0	0,01	1.572,60	5,00		0,05	6760	0,10			0,00	1,50	0,71	202,00	
CCALAMA	TL-26C	11-09-14	HIGEO3	0,20	4,20				33,0	0,01	1.605,80	5,00		0,02	6570	0,10			0,00	1,40	0,30	331,00	
CCALAMA	TL-26C	08-10-14	HIGEO3	0,20	3,60				27,0	0,01	1.591,70	5,00		0,02	6730	0,10			0,00	1,90	0,30	342,00	
CCALAMA	TL-26C	24-11-14	HIGEO3	0,20	3,82				24,6	0,04	1.573,90	5,00		0,02	6710	0,10			0,00	1,90	0,30	329,00	
CCALAMA	TL-26C	15-12-14	HIGEO3	0,58	1,20				25,9	0,04	1.588,50	5,00		0,02	6950	0,10			0,00	2,00	0,47	316,00	
CCALAMA	TL-26C	29-01-15	HIGEO3	0,42	3,20				39,5	0,05	1.603,30	18,00		0,02	6950	0,10			0,00	0,05	0,78	93,00	
CCALAMA	TL-26C	19-02-15	HIGEO3	0,22	3,00				31,4	0,05	1.556,30	5,00		0,02	6830	0,10			0,00	1,70	0,30	325,00	
CCALAMA	TL-26C	17-03-15	HIGEO3	0,28	3,40				24,0	0,04	1.537,00	5,00		0,02	6980	0,10			0,00	1,80	0,49	323,00	
CCALAMA	TL-26C	14-04-15	HIGEO3	0,20	3,18				28,6	0,03	1.576,70	5,00		0,02	7030	0,10			0,00	1,80	0,30	325,00	
CCALAMA	TL-26C	07-05-15	HIGEO3	0,20	3,80				25,9	0,04	1.570,00	5,00		0,02	7050	0,10			0,00	2,00	0,30	322,00	
CCALAMA	TL-26C	09-06-15	HIGEO3	0,20	3,10				59,9	0,05	1.704,60	5,00		0,02	8880	0,10			0,00	1,90	0,33	333,00	
CCALAMA	TL-26C	21-07-15	HIGEO3	0,20	3,60				48,3	0,04	1.647,00	5,00		0,02	8204	0,10			0,00	0,05	0,30	324,00	
CCALAMA	TL-26C	20-08-15	HIGEO3	0,20	3,22				42,6	0,01	1.613,00	5,00		0,02	8820	0,10			0,00	1,90	0,30	327,00	
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3	0,20	3,20				34,7	0,05	1.611,80	5,00		0,02	8330	0,10			0,00	1,90	0,30	331,00	
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3	0,20	3,60				26,5	0,05	1.603,00	5,00		0,02	8469	0,10			0,00	2,00	0,30	324,00	
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3	0,20	3,60				37,2	0,05	1.599,50	5,00		0,02	8337	0,10			0,00	1,90	0,30	331,00	
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3	0,20	3,20				34,7	0,05	1.611,80	5,00		0,02	8330	0,10			0,00	1,90	0,30	331,00	
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3	0,20	3,60				37,2	0,05	1.599,50	5,00		0,02	8337	0,10			0,00	1,90	0,30	331,00	
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3	0,20	3,60				26,5	0,05	1.603,00	5,00		0,02	8469	0,10			0,00	2,00	0,30	324,00	
CCALAMA	TL-26C	11-09-15	HIGEO3	0,40	5,74				34,0	0,01	1.404,30	5,00		0,02	6966	0,10			0,00	1,80	0,82	325,00	

SectorEstaciónFechaBatería				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn				
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza	
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
				0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2		LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5		0.200		LD			
CCALAMA	TL-26C	22-07-13	HIGEO3		52,25	1,82	30,18	0,01	0,51	1.870,20			0,20	7,90	1,60	5,530	23,90	1.004	7,40	5,580		1,50	0,08		1,50		
CCALAMA	TL-26C	21-08-13	HIGEO3		26,61	1,48	19,14	0,01	0,32	1.543,56			0,20	7,30		4,300	25,50	790	6,40	4,370		3,90	0,08		3,90		
CCALAMA	TL-26C	13-09-13	HIGEO3		24,51	1,50	26,26	0,01	0,34	1.542,67			0,20	7,90		3,448	21,40	813	56,70	4,600		3,20	0,08		3,20		
CCALAMA	TL-26C	15-10-13	HIGEO3		24,04	1,57	15,18	0,01	0,35	1.584,53			0,20	7,70	1,40	4,272	22,00	759	5,20	4,280		1,70	0,08		1,70		
CCALAMA	TL-26C	08-11-13	HIGEO3		25,77	1,45	16,91	0,01	0,34	1.490,00			0,20	7,80	0,20	4,248	23,30	739	6,00	4,236		4,20	0,08		4,20		
CCALAMA	TL-26C	11-12-13	HIGEO3		22,77	1,52	15,24	0,01	0,34	1.515,65			0,20	7,90	0,20	4,300	27,10	739	8,00	4,316		1,00	0,08		1,00		
CCALAMA	TL-26C	27-01-14	HIGEO3		23,62	1,44	17,15	0,15	0,31	1.494,08			0,20	7,70	0,20	4,400	25,00	841	66,70	4,420		5,20	0,08		5,20		
CCALAMA	TL-26C	24-02-14	HIGEO3		25,37	1,50	17,94	0,08	0,32	1.534,56			0,20	7,60	0,20	4,604	22,40	767	12,00	4,720		5,70	0,08		5,70		
CCALAMA	TL-26C	20-03-14	HIGEO3		25,35	1,27	16,37	0,03	0,30	1.450,16			0,20	8,20	0,30	4,272	24,40	749	14,40	4,320		4,40	0,08		4,40		
CCALAMA	TL-26C	24-04-14	HIGEO3		18,29	1,46	14,62	0,01	0,33	1.470,73			0,20	8,20	0,20	4,220	23,40	764	10,40	4,256		2,40	0,08		2,40		
CCALAMA	TL-26C	26-05-14	HIGEO3		22,00	1,63	12,60	0,04	0,30	1.370,00			0,20	7,90	1,00	4,425	26,10	787	85,00	4,530		0,40	0,08		0,40		
CCALAMA	TL-26C	24-06-14	HIGEO3		23,00	2,36	14,10	0,01	0,10	1.380,00			0,20	8,00		4,320	22,60	779	5,00	4,325		0,80	0,08		0,80		
CCALAMA	TL-26C	22-07-14	HIGEO3		23,20	1,57	18,50	0,11	0,40	1.429,00			0,20	7,90	0,90	4,240	23,60	776	20,00	4,450		4,80	0,08		4,80		
CCALAMA	TL-26C	13-08-14	HIGEO3		19,00	1,55	13,90	0,01	0,30	1.200,00			0,20	7,00	1,60	4,270	24,80	795	10,50	4,505		6,40	0,08		6,40		
CCALAMA	TL-26C	11-09-14	HIGEO3		130,90	3,54	14,70	0,10	0,30	1.404,00			0,20	8,20	2,00	4,180	24,40	753	18,60	4,240		3,10	0,08		3,10		
CCALAMA	TL-26C	08-10-14	HIGEO3		22,60	1,45	13,00	0,01	0,40	1.442,00			0,20	8,10	0,50	4,260	26,00	755	5,00	4,370		1,20	0,08		1,20		
CCALAMA	TL-26C	24-11-14	HIGEO3		21,13	1,92	14,04	0,01	0,41	1.432,60			0,20	8,00	0,40	4,145	26,30	735	15,20	4,200		1,10	0,08		1,10		
CCALAMA	TL-26C	15-12-14	HIGEO3		21,94	1,43	16,81	0,01	0,33	1.468,24			0,20	8,10	0,80	3,476	29,90	745	7,30	4,220		5,60	0,08		5,60		
CCALAMA	TL-26C	29-01-15	HIGEO3		22,85	1,47	15,70	0,04	0,33	1.394,73			0,20	8,00	0,20	4,420	29,90	791	5,00	4,420		2,10	0,08		2,10		
CCALAMA	TL-26C	19-02-15	HIGEO3		22,04	1,40	14,14	0,01	0,31	1.403,26			0,20	7,80	0,30	4,145	28,60	781	25,00	4,280		4,40	0,08		4,40		
CCALAMA	TL-26C	17-03-15	HIGEO3		24,91	1,54	13,60	0,02	0,33	1.272,00			0,20	7,60	0,20	4,165	25,80	769	12,90	4,240		5,70	0,11		5,70		
CCALAMA	TL-26C	14-04-15	HIGEO3		20,02	1,23	13,07	0,01	0,28	1.388,53			0,20	8,20	0,20	4,135	24,00	792	10,40	4,260		3,90	0,08		3,90		
CCALAMA	TL-26C	07-05-15	HIGEO3		24,08	1,37	13,40	0,01	0,32	1.418,00			0,20	8,20	0,20	4,268	26,10	782	12,00	4,288		2,30	0,08		2,30		
CCALAMA	TL-26C	09-06-15	HIGEO3		24,88	1,37	24,71	0,07	0,29	1.532,94			0,20	8,40	0,20	4,496	27,00	777	5,00	4,768		4,20	0,08		4,20		
CCALAMA	TL-26C	21-07-15	HIGEO3		21,39	1,20	18,39	0,01	0,26	1.431,00			0,20	8,00	0,30	4,320	42,10	765	20,00	4,512		5,80	0,14		5,80		
CCALAMA	TL-26C	20-08-15	HIGEO3		22,19	1,53	21,38	0,06	0,37	1.385,00			0,20	8,40	0,20	4,268	24,90	790	35,00	4,392		4,10	0,08		4,10		
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3		21,62	1,25	16,22	0,01	0,32	1.328,29			0,20	8,00	0,40	4,424	29,80	732	15,70	4,432		6,10	0,08		5,90		
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3		20,86	1,18	13,40	0,01	0,32	1.327,49			0,20	8,10	0,30	4,368	28,70	711	20,60	4,428		5,10	0,08		5,10		
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3		25,83	1,25	16,08	0,01	0,32	1.331,49			0,20	8,10	0,30	4,420	30,30	773	11,60	4,468		6,10	0,08		6,10		
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3		21,62	1,25	16,22	0,01	0,32	1.328,29			0,20	8,00	0,40	4,424	29,80	732	15,70	4,432		5,90	0,08				
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3		25,83	1,25	16,08	0,01	0,32	1.331,49			0,20	8,10	0,30	4,420	30,30	773	11,60	4,468		6,10	0,08				
CCALAMA	TL-26C	10-09-15	HIGEO3		20,86	1,18	13,40	0,01	0,32	1.327,49			0,20	8,10	0,30	4,368	28,70	711	20,60	4,428		5,10	0,08				
CCALAMA	TL-26C	11-09-15	HIGEO3		23,36	1,56	16,41	0,01	0,30	1.353,18			0,20	7,30	0,40	4,396	15,10	783	19,20	4,464		7,80	0,08				

Sector	Estación	Fecha	Batería	Al	As	AyG	B	Br	Ca	Cd	Cl	CO3	Coliformes	Cr	C.E.	Cu	DBO5	DET	DBQ	F	Fe	HCO3	HCT
				Aluminio Total	Arsénico Total	Acite y Grasas	Boro Total	Bromo Total	Calcio Total	Cadmio Total	Cloruros	Carbonatos	Coliformes Totales	Cromo Total	Conductividad a 25°	Cobre Total	Demanda Bioquímica Oxígeno	Detergente	Demanda Química Oxígeno	Fluor Total	Hierro Total	Bicarbonatos	Hidrocarburos Cíclicos
				mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
				L.D 0.2	L.D 0.002	L.D 2	0.01	0.1		L.D		L.D 5	L.D 1.600 y 2	L.D		L.D .01	L.D 1	L.D	L.D 20	0.05	L.D 0.3	L.D 6	L.D 2
CCALAMA	TL-26C	11-09-15	HIGEO3	0,40	5,74				34,0	0,01	1.404,30	5,00		0,02	6966	0,10			0,00	1,80	0,82	325,00	
CCALAMA	TL-26C	14-10-15	HIGEO3	0,20	3,10				30,2	0,01	1.563,00	5,00		0,02	6997	0,10			0,00	1,80	0,30	330,00	
CCALAMA	TL-26C	12-11-15	HIGEO3	0,36	3,10				56,3	0,05	1.672,40	5,00		0,02	8331	0,10			0,00	1,70	0,69	325,00	
CCALAMA	TL-26C	15-12-15	HIGEO3	0,20	2,92				22,5	0,05	1.576,00	10,00		0,02	7804	0,10			0,00	1,80	0,30	317,00	
CCALAMA	TL-26C	27-01-16	HIGEO3	0,20	3,26				27,2	0,03	1.574,30	5,00		0,02	7792	0,10			0,00	1,80	0,30	330,00	
CCALAMA	TL-26C	27-01-16	HIGEO3	0,20	3,40				25,3	0,03	1.569,00	5,00		0,02	7752	0,10			0,00	1,90	0,30	330,00	
CCALAMA	TL-26C	27-01-16	HIGEO3	0,34	3,46				26,6	0,04	1.577,90	5,00		0,02	7730	0,10			0,00	1,80	0,63	336,00	
CCALAMA	TL-26C	28-01-16	HIGEO3	0,20	2,80				24,1	0,04	1.583,30	5,00		0,02	7537	0,10			0,00	1,80	0,30	334,00	
CCALAMA	TL-26C	18-02-16	HIGEO3	0,40	2,80				26,4	0,01	1.583,30	5,00		0,02	7508	0,10			0,00	1,80	0,40	325,00	
CCALAMA	TL-26C	18-02-16	HIGEO3	0,40	2,80				26,4	0,01	1.583,30	5,00		0,02		0,10			0,00	1,80	0,40	325,00	
CCALAMA	TL-26C	02-03-16	HIGEO3	0,20	3,00				23,2	0,02	1.556,70	5,00		0,02	7404	0,10			0,00	1,80	0,30	330,00	
CCALAMA	TL-26C	19-04-16	HIGEO3	0,20	3,40				47,2	0,01	1.632,80	5,00		0,02	7110	0,10			0,00	1,70	0,30	326,00	
CCALAMA	TL-26C	02-05-16	HIGEO3	0,20	3,06				28,9	0,03	1.565,00	5,00		0,02	6960	0,10			0,00	1,80	0,30	328,00	
CCALAMA	TL-26C	23-06-16	HIGEO3	0,20	2,40				209,0	0,03	2.314,00	5,00		0,02	8850	0,10			0,00	1,60	0,50	261,00	
CCALAMA	TL-26C	23-06-16	HIGEO3	0,20	3,00				53,0	0,03	1.675,00	5,00		0,02	7200	0,10			0,00	1,90	0,32	291,00	
CCALAMA	TL-26C	23-06-16	HIGEO3	0,25	2,58				210,0	0,03	2.314,00	5,00		0,02	8880	0,10			0,00	1,40	1,33	260,00	
CCALAMA	TL-26C	24-06-16	HIGEO3	0,20	2,37				258,0	0,02	2.312,00	5,00		0,02	8740	0,10			0,00	1,60	0,30	257,00	
CCALAMA	TL-26C	21-07-16	HIGEO3	0,45	2,32				101,0	0,02	1.886,00	5,00		0,02	7440	0,10			0,00	1,70	0,98	330,00	
CCALAMA	TL-26C	23-08-16	HIGEO3	0,20	2,93				28,6	0,03	1.559,70	5,00		0,02	6710	0,10			0,00	1,80	0,30	330,00	

				Hg	K	Li	Mg	Mn	Mo	Na	NH4	NO3	Pb	pH	PO4	STD	Si	SO4	S.S.	S.T.	S	TB	Zn			
				Mercurio Total	Potasio Total	Litio Total	Magnesio Total	Manganeso Total	Molibdeno Total	Sodio Total	Amoniaco	Nitrato	Plomo Total	pH a 25 ° C	Fosfatos	Solidos Disueltos Totales	Silicio Total	Sulfatos	Solidos Suspendidos	Solidos Totales	Sulfuros	Turbiedad	Zinc Total	Alcalinidad	Temperatura	Dureza
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	°C	mg/l
Sector	Estación	Fecha	Batería	0.0	LD 0.03		LD 0.01		LD 0.1	LD 0.05		LD	LD 0.2	LD 0.2		LD 3		LD 4	LD 5	0.200		LD				
CCALAMA	TL-26C	11-09-15	HIGEO3		23,36	1,56	16,41	0,01	0,30	1.353,18			0,20	7,30	0,40	4,396	15,10	783	19,20	4,464		7,80	0,08		7,80	
CCALAMA	TL-26C	14-10-15	HIGEO3		19,48	2,53	15,41	0,01	0,20	1.399,00			0,20	8,20	0,30	4,252	26,80	763	12,00	4,344		5,40	0,08		5,40	
CCALAMA	TL-26C	12-11-15	HIGEO3		24,90	1,49	23,55	0,03	0,32	1.451,68			0,20	8,30	0,20	4,444	23,50	754	17,20	4,928		8,50	0,08		8,50	
CCALAMA	TL-26C	15-12-15	HIGEO3		14,93	1,46	13,74	0,01	0,32	1.378,00			0,20	8,40	0,20	4,268	26,20	774	15,60	4,280		5,00	0,08		5,00	
CCALAMA	TL-26C	27-01-16	HIGEO3		22,16	1,48	15,43	0,01	0,28	1.492,22			0,20	8,40	0,20	4,216	26,10	714	16,80	4,264			0,08		6,30	
CCALAMA	TL-26C	27-01-16	HIGEO3		23,73	1,60	15,13	0,01	0,30	1.457,02			0,20	8,40	0,20	4,268	27,10	737	262,00	4,328			0,08		6,80	
CCALAMA	TL-26C	27-01-16	HIGEO3		27,30	1,62	15,54	0,01	0,31	1.489,82			0,20	8,30	0,20	4,080	27,40	730	15,60	4,280			0,08		4,70	
CCALAMA	TL-26C	28-01-16	HIGEO3		17,41	1,35	14,70	0,02	0,27	1.379,14			0,20	8,30	0,20	3,804	24,10	747	14,80	3,948			0,08		2,30	
CCALAMA	TL-26C	18-02-16	HIGEO3		24,00	1,49	21,60	0,03	0,30	1.264,00			0,20	8,20	0,20	4,148	28,00	828	14,80	4,304			0,08		5,20	
CCALAMA	TL-26C	18-02-16	HIGEO3		24,00	1,49	21,60	0,03	0,30	1.264,00			0,20	8,20	0,20	4,148	28,00	828	14,80	4,304		5,20	0,08			
CCALAMA	TL-26C	02-03-16	HIGEO3		17,60	1,37	11,68	0,01	0,28	1.312,00			0,20	8,30	0,20	4,244	24,30	750	11,60	4,352			0,08		3,30	
CCALAMA	TL-26C	19-04-16	HIGEO3		22,40	1,38	20,08	0,02	0,40	1.400,00			0,20	8,20	0,90	4,360	26,30	753	16,00	4,404			0,08		5,20	
CCALAMA	TL-26C	02-05-16	HIGEO3		16,68	1,44	0,11	0,01	0,30	1.383,00			0,20	8,10	0,50	4,304	26,10	785	11,20	4,316			0,08		2,50	
CCALAMA	TL-26C	23-06-16	HIGEO3		34,53	1,54	72,00	0,01	0,30	1.592,00			0,20	8,20	0,30	5,520	23,30	838	15,60	5,648			0,14		5,40	
CCALAMA	TL-26C	23-06-16	HIGEO3		22,82	1,40	21,05	0,01	0,34	1.458,00			0,20	8,30	0,20	4,408	23,20	759	15,20	4,456			0,08		8,40	
CCALAMA	TL-26C	23-06-16	HIGEO3		33,94	1,56	71,70	0,03	0,31	1.588,00			0,20	8,20	0,30	5,532	22,70	829	22,70	5,648			0,41		4,60	
CCALAMA	TL-26C	24-06-16	HIGEO3		47,24	1,48	91,80	0,01	0,28	1.925,00			0,20	8,00	0,20	5,420	23,40	874	31,20	5,600			0,09		4,30	
CCALAMA	TL-26C	21-07-16	HIGEO3		42,76	1,48	48,18	0,04	0,24	1.528,00			0,20	8,30	0,40	4,284	21,40	620	31,60	4,556			0,08		19,00	
CCALAMA	TL-26C	23-08-16	HIGEO3		11,40	1,33	13,37	0,01	0,33	1.385,55			0,20	8,20	0,50	4,176	24,20	738	11,20	4,176			0,08		7,20	