

1 · DATOS DE LA CARGA

PRODUCTOR	Nº TOTAL DE CAJAS	EMPRESA TRANSPORTISTA	CHAPA DEL CAMIÓN
CHOFER	HORA INICIO ENVALADO	HORA FIN ENVALADO	DURACIÓN DEL PROCESO

2 · RECEPCIÓN DEL CACHO (edad fisiológica + ventana de corte)

HORA DE CORTE EN EL CAMPO	HORA DE ENTRADA AL GALPÓN	COLOR DE LA CINTA DEL CACHO	SEMANAS DESDE FLORACIÓN (meta 11-14)
ESTADO AL LLEGAR	ÁREA / CUADRO DEL BANANAL	Nº DE CACHOS RECIBIDOS	% DE DESCARTE POR CACHO

 Meta: máx. **12 h** del corte al proceso · máx. **24 h** del corte al despacho. Sin frío en el camión estos límites son todavía más críticos.

3 · PILETA ÚNICA (lavado + fungicida en el mismo tanque)

FUNGICIDA USADO	CONCENTRACIÓN MEDIDA (PPM) TBZ 400-1000 · Imazalil ~500	CLORO LIBRE (PPM) 50-150	PH DEL AGUA 6,5-7,5
HORA DE PREPARACIÓN DEL BAÑO	CAJAS PASADAS HASTA AHORA	PRÓXIMO RECAMBIO PREVISTO	MÉTODO DE MEDICIÓN (tira / clorímetro)

4 · DESMANE + DRENADO DEL LÁTEX

- ☐ Corte limpio de las manos
- ☐ Sin herida en la pulpa
- ☐ Drenado ≥ 5-10 min antes de envalar
- ☐ Corona hacia abajo durante el drenado

TIEMPO MEDIO DE DRENADO (MIN)	LUGAR DE DRENADO	RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN
-------------------------------	------------------	-----------------------------

5 · MEDICIONES POR MANO (3 puntos del galpón: Puerta / Medio / Fondo)

MEDICIÓN	PUERTA	MEDIO	FONDO	META
Calibre (grosor, mm)				$\geq 38 \text{ mm}$
Largo del dedo (pulgadas)				8 pulg.
Color (verde uniforme)				verde duro
°Brix de la pulpa (refractómetro)				$< 4 \text{ °Brix}$
Firmeza (penetrómetro, kgf)				$> 7 \text{ kgf} / 15 \text{ lb}$

✳️ °Brix y firmeza son los marcadores objetivos que dicen si la fruta va a aguantar el viaje hasta UY.

6 · INSPECCIÓN VISUAL (R = Regular · B = Buena · MB = Muy buena)

ASPECTO	PUERTA	MEDIO	FONDO	COMENTARIOS
Corona	R / B / MB	R / B / MB	R / B / MB	
Quemado (frío / sol)	R / B / MB	R / B / MB	R / B / MB	
Mancha de látex	R / B / MB	R / B / MB	R / B / MB	

7 · DEFECTOS PUNTUALES DETECTADOS (contar + sacar foto)

TIPO	N° CAJAS AFECTADAS	POSICIÓN EN EL CAMIÓN	FOTO ADJUNTA	OBSERVACIÓN
Golpes / machucones			☐ SÍ ☐ NO	
Picaduras (insectos)			☐ SÍ ☐ NO	
Cicatrices			☐ SÍ ☐ NO	
Sigatoka			☐ SÍ ☐ NO	
Otros			☐ SÍ ☐ NO	

8 · ENVALADO

☐ Caja sin daños · plástico interno bien puesto
 ☐ Etiqueta de clúster (PLU)
 ☐ Manos acomodadas sin superposición

PESO POR CAJA (OBJETIVO)

PESO POR CAJA (REAL)

MARCA DE LA CAJA

9 · ETIQUETA DE CADA CAJA (trazabilidad)

REGISTRO DEL PRODUCTOR

(SENAVE / GGN si tiene)

LOTE INTERNO

FECHA DE ENVALADO

EMPACADORA

PESO NETO

CALIBRE

ORIGEN Y PRODUCTOR EN LA ETIQUETA

☐ SÍ
 ☐ NO

ETIQUETA LEGIBLE

☐ SÍ
 ☐ NO

10 · PALETIZADO

☐ Pallet base 6 · alineadas
 ☐ Zunchos / esquineros OK
 ☐ Etiqueta del pallet (productor · lote · fecha)

☐ Sin mezcla de calibres entre cajas del mismo pallet

Nº DE CAJAS POR PALLET

Nº TOTAL DE PALLETS

ALTURA DEL PALLET ARMADO

11 · PRECARGA · CAMIÓN ABIERTO (sin frío)

☐ Carrocería limpia · sin olores · piso seco
 ☐ Sin clavos / tornillos sueltos en el piso
 ☐ Lona en buen estado, sin agujeros

☐ Pallets fijados con zunchos / criques
 ☐ Tacos de madera entre filas (sin juego)
 ☐ Lona puesta y atada antes de salir

☐ Chapa coincide con el documento

HORA PREVISTA DE SALIDA

HORA PREVISTA DE LLEGADA A UY

TEMP. AMBIENTE AL CARGAR (°C)

PRONÓSTICO EN LA RUTA (sol / lluvia / fresco)

 Sin frío: lo ideal es cargar de **madrugada** y salir antes de que salga el sol, para que la carga no absorba calor.

12 · TEMPERATURA INICIAL DE LA PULPA (crítico: sin cámara, el punto de partida lo es todo)

TEMP. PULPA AL CERRAR (°C) objetivo $\leq 14\text{ }^{\circ}\text{C}$

PUNTO DE MEDICIÓN

TERMÓMETRO USADO (marca / modelo)

 **Sin frío en el camión, la fruta sale con la temperatura que tiene.** Si sale a 18 °C, llega todavía más caliente. Meta: $\leq 14\text{ }^{\circ}\text{C}$ al cerrar, y salir antes del sol.

13 · OBSERVACIONES GENERALES

Responsable del envalado

Chofer

Inspector / firma