

14. 다음 중 경관요소의 특징에 따른 구분에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1차적 경관요소는 간접적으로 경관을 조작하여 경관의 개선을 유도하는 비물리적 경관계획요소이다.
- ② 2차적 경관요소의 주 내용은 경관컨트롤을 위한 규제 및 인센티브요소이다.
- ③ 3차적 경관요소는 인간의지와 관계없이 형성되는 경관으로서 비물리적, 비조작적 영역으로 볼 수 있는 상징적 경관요소이다.
- ④ 경관계획의 궁극적 목표는 3차적 경관을 바람직하게 형성하는데 둘 수 있다.

15. 다음 중 새로운 도시계획 조류의 하나인 뉴어바니즘(New Urbanism)이 추구하는 목표로 옳지 않은 것은?

- ① 시가지의 토지이용에 있어 사적 공간이 확대 유도
- ② 시가지 토지이용에 있어 지나친 기능분리 지양
- ③ 이동거리 단축을 통해 자동차에 의한 환경파괴 방지
- ④ 적절한 기능의 혼재를 통한 토지자원 절약

16. 다음 중 도시계획을 둘러싼 최근의 경향으로 보기 어려운 것은?

- ① 각종 개발사업에 있어 민간자본의 참여 축소
- ② 환경문제에 대한 의식 증대
- ③ 지방정부의 권한 강화 및 각종 이해집단의 영향력 증대
- ④ 도심활성화와 복합용도지구의 확대

17. 다음 중 어느 특정지역이 용도상으로 필요하다고 규정만 해두고 도면 상의 배치결정은 유보하는 지역제 기법은?

- ① 부동지역제(float zoning)
- ② 특례조치(special exception)
- ③ 혼합지역제(inclusive zoning)
- ④ 성능지역규제(performance zoning)

18. 다음 중 미래의 도시계획과 관련하여 새로운 계획패러다임의 방향으로 옳지 않은 것은?

- ① 지속가능한 도시개발로의 인식 전환
- ② 시민참여의 확대와 계획 및 개발주체의 다양화
- ③ 탈산업·정보화시대를 담는 도시계획
- ④ 도시기능의 평면적·일률적 분리를 통한 토지이용관리

19. 다음 중 교통계획의 4단계 수요추정법의 통행분포(tripdistribution)단계에서 사용하는 분석모형이 아닌 것은?

- ① 회귀분석모형 ② 성장인자모형
- ③ 중력모형 ④ 기회모형

20. 다음 중 고대 도시의 도시계획 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 메소포타미아의 고대 도시들은 신권통치를 위한 지배 공간으로서 소비의 중심지였다.
- ② 이집트에서는 새로운 왕이 즉위할 때마다 행정수도를 이전하는 관습이 있었다.
- ③ 고대 그리스 도시는 도시 입구와 신전을 축으로 중간 지점에 아고라를 배치하였다.
- ④ 로마의 도시들은 그리스 도시들보다 소규모의 정방형 형태로 구릉이나 언덕에 형성되었다.

2과목 : 도시설계 및 단지계획

21. 다음 중 도시관리계획결정도의 표시기호인 ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① ㉠ - 벽면한계선 ② ㉡ - 건축한계선
- ③ ㉠ - 벽면지정선 ④ ㉡ - 건축지정선

22. 다음 중 제2종지구단위계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 난개발 방지를 위하여 개별 개발수요를 집단화하고 기반시설을 충분히 설치함으로써 개발이 예상되는 지역을 체계적으로 개발·관리하기 위한 계획이다.
- ② 다른 도시관리계획에 의하여 지구단위계획이 변경되는 경우에는 가급적 두 계획 모두를 동시에 입안하도록 한다.
- ③ 상위계획 및 관련계획의 내용과 취지를 반영하여야 한다.
- ④ 제1종지구단위계획보다 계획의 실현성이 상대적으로 낮다.

23. 다음 중 주간선도로와 보조간선도로와의 배치간격 기준으로 옳은 것은?

- ① 400m 내외 ② 500m내외
- ③ 600m 내외 ④ 700m내외

24. 다음 중 토지이용계획을 수립함에 있어 정량적인 예측 변수에 해당하지 않는 것은?

- ① 가구규모 ② 인구규모와 구성
- ③ 생활양식의 변화 ④ 고용자수

25. 다음 중 대지면적 12000m², 건축면적이 1500m², 연면적이 9000m²인 아파트를 건축한 경우 용적률이 얼마인가?(단, 용적률 : Floor Area Ratio)

- ① 600% ② 133%
- ③ 75% ④ 17%

26. 다음 중 획지계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 획지(lot)는 개발이 이루어지는 최소 단위다.
- ② 앞으로 진행될 단위 개발의 토지기반을 마련해주는 행위다.
- ③ 획지의 형태와 규모는 개발의 용도와 밀도, 가로구성, 경관조성 등이 실제적을 실현되는데 영향을 준다.
- ④ 획지계획은 토지이용의 효율성과 주거의 쾌적성 중 하나의 목적만을 선택하여 추구할 수 있도록 계획하여야 한다.

27. 다음 중 공동주택을 건설하는 주택단지에 공해방지 또는 조경을 위한 식재를 위하여 확보하여야 하는 녹지의 면적 기준은 얼마인가?(단, 공동주택의 1층에 주민의 공동시설로 사용하는 피로티를 설치하는 경우는 고려하지 않는다.)

- ① 단지면적의 100분의 20에 해당하는 면적
- ② 단지면적의 100분의 30에 해당하는 면적
- ③ 단지면적의 100분의 40에 해당하는 면적
- ④ 단지면적의 100분의 50에 해당하는 면적

28. 다음 중 Litton이 산림경관을 분석하는데 사용한 시각 회랑

에 의한 방법에서, 경관의 변화요인(variable factors)에 해당하지 않는 것은?

- ① 계절(season) ② 연속(Sequence)
③ 거리(distance) ④ 시간(time)

29. 다음 중 제1종 지구단위계획구역으로 반드시 지정하여야 하는 지역 기준으로 옳은 것은?

- ① 주거지역에서 상업지역으로 변경되는 지역으로 그 면적이 10만 m^2 이상인 지역
② 주거지역에서 상업지역으로 변경되는 지역으로 그 면적이 30만 m^2 이상인 지역
③ 시가화조정구역 또는 공원에서 해제되는 지역으로 그 면적이 10만 m^2 이상인 지역
④ 시가화조정구역 또는 공원에서 해제되는 지역으로 그 면적이 30만 m^2 이상인 지역

30. 다음 중 케빈 린치(Kevin Lynch)가 제안한 도시이미지(image)형성의 5가지 요인에 해당하지 않는 것은?

- ① 중심지(B.C.D) ② 지구(district)
③ 랜드마크(landmark) ④ 결절점(node)

31. 다음 중 생활권을 1차~3차생활권으로 구분하였을 때, 2차생활권(중생활권)을 기준으로 설치되는 시설로 가장 적합한 것은?

- ① 구청 ② 어린이놀이터
③ 초등학교 ④ 대학교

32. 도시인구가 20만인이고 취업률 30%, 제조업인구구성 비가 25%, 제조업인구 1인당 점유토지면적이 300 m^2 이다. 이 때 공업지의 총 소요면적은 얼마인가?(단, 공공용지율은 40%이다.)

- ① 600ha ② 750ha
③ 900ha ④ 1100ha

33. 다음 중 페리(C. A. Perry)가 주장한 근린주구의 개념과 거리가 먼 것은?

- ① 근린주구의 경계는 간선도로에 의해 구획되도록 한다.
② 학교, 공공건축용지는 단지의 중심 위치에 적절히 통해야 한다.
③ 초등학교 1개를 유지할 수 있는 인구규모를 가지고, 물리적 규모는 밀도와 상관없이 동일하여야 한다.
④ 내부의 가로체계는 통과교통을 배제할 수 있도록 한다.

34. 축척이 1/50000인 지형도 위에 20m 간격으로 등고선이 그려져 있고, 5줄마다 계곡선이 있다. 어떤 사면의 경사를 알기 위해 측정한 계곡선 간의 수평거리가 1.2cm 이었을 때 이 사면의 경사도는?

- ① 약 9% ② 약 12%
③ 약 17% ④ 약 20%

35. 다음의 국지도로 유형 중 부정형한 지형에 적용이 용이한 편이며 통과교통이 차단되어 보행의 안전성과 주거환경의 쾌적성을 확보할 수 있으나, 개별 획지로의 접근성은 다소 불리한 것은?

- ① 격자형 도로 ② T자형 도로
③ 쿨데삭형 도로 ④ S자형 도로

36. 다음 중 도시설계의 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공의 기능 확보에 대한 역할로 주민참여과정을 가능한 수반한다.
② 현황 및 여건분석은 물리적 환경 뿐만 아니라 비물리적 요소까지 함께 분석한다.
③ 도시설계안의 작성은 사업 특성에 맞는 부문별 계획을 포함하여 공간구조와 물리적 시설 계획까지 수립한다.
④ 시행계획은 공공부문 시행계획과 민간부문 시행계획 중 단계별 민간부문 시행계획만 수립하면 된다.

37. 다음 중 지구단위계획에서의 환경관리계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 구릉지 등의 개발에서 절토를 최소화하고 절토면이 드러나지 않게 대지를 조성하여 전체적으로 양호한 경관을 유지시킨다.
② 구릉지에는 가급적 고층 위주로 계획하며 주변 지역과 유사한 스카이라인을 형성하도록 한다.
③ 대기오염원이 되는 생산활동은 주거지 안에서 일어나지 않도록 한다.
④ 쓰레기 수거는 가급적 건물 후면에서 이루어지도록 설계하며, 폐기물 처리시설을 설치하는 경우 바람의 영향을 감안하고 지붕을 설치하여야 한다.

38. 다음 중 복층형 주택(메조네트, maisonnette)형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1개 주호가 2개층을 사용하는 경우 duplex라고 한다.
② 단면형태가 복잡해져 구조, 설비 등의 구성 및 설계에 세심한 고려가 필요하다.
③ 일반적으로 작은 규모의 주거형식으로 적합하다.
④ 공용복도가 없는 층에서는 직통 두 방향으로 개구부를 둘 수 있어서 통풍과 채광에 유리하다.

39. 다음 중 공동주택을 건설하는 지점의 소음도 기준으로 옳은 것은?

- ① 35dB미만 ② 45dB미만
③ 55dB미만 ④ 65dB미만

40. 다음 중 공동주택을 건설하는 주택단지에서 기간도로와 접하는 폭 또는 기간도로로부터 당해 단지에 이르는 진입도로의 폭 기준이 주택단지의 총세대수에 따라 옳게 연결된 것은?

- ① 300세대 미만 - 6m이상
② 300세대 이상 500세대 미만 - 10m 이상
③ 500세대 이상 1천세대 미만 - 14m 이상
④ 1천세대 이상 1천세대 미만 - 18m 이상

3과목 : 도시개발론

41. 다음의 경우 상업용지의 면적을 추계한 값이 옳은 것은?

- 상업지 미용인구 : 58800명
- 1인당상면적 : 20 m^2
- 건폐율 : 70% · 평균층수 : 3층
- 공공용지율 : 30%

- ① 800000 m^2 ② 1000000 m^2
③ 1020400 m^2 ④ 1120000 m^2

42. 기업의 자금조달 구조를 크게 내부자금과 외부자금으로 분

류할 때에 다음 중 내부작무의 형태에 해당하는 것은?

- ① 감가상각충당금 ② 화사채 발행
③ 상업차관 ④ 국제리스

43. 다음 중 토지의 취득방식에 따른 도시개발사업의 유형에 해당하지 않는 것은?

- ① 혼용방식 ② 제3섹터개발방식
③ 환지방식 ④ 수용 또는 사용방식

44. 다음 중 수요예측의 정성적 예측모형으로 조사하고자 하는 특정 사항에 대한 전문가 집단을 대상으로 반복 앙케이트를 시행하여 의견을 조절하는 방법은?

- ① 델파이법 ② 판단결정모델
③ 로짓모형 ④ 허프(Huff)모형

45. 다음 중 계획단위개발(PUD)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일단의 지구를 하나의 계획단위로 보고 개발자의 입장에서 요구되는 사업성과 공적 입장에서 요구되는 환경의 질을 동시에 추구하는 제도라 할 수 있다.
② 계획단위개발을 하는 경우, 그 구역 내에서 종래의 용도 지역제가 완전히 실효(失効)되는 것은 아니다.
③ 계획단위개발지구전체의 총밀도가 종전 용도지역제에 의한 허용범위를 넘지 않는 한 지구내 각 획지는 밀도 기준에 구애받지 않을 수 있다.
④ 1962년 샌프란시스코에서 주거지역과 상업지역에 대한 특례조치로 시작되었다.

46. 다음 중 대중교통중심개발(TOD)의 주요 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 생태적으로 민감한 지역이나 수변지, 야호한 공지의 보전을 추구한다.
② 대중교통 정류장으로부터 보행거리 내에 주요 시설을 혼합 배치하여 대중교통위주의 보행 가능한 개발을 추구한다.
③ 다양한 주거 유형과 밀도, 가격을 제공한다.
④ 대중교통노선을 이용한 저밀도 개발을 통하여 전원형 도시를 개발한다.

47. 다음 중 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비사업에 해당하지 않는 것은?

- ① 주거환경개선사업 ② 주택재건축사업
③ 재정비촉진사업 ④ 도시환경정비사업

48. 다음 중 도시개발사업의 평가를 위한 지표인 수익성 지수(PI)를 산정하는 식으로 옳은 것은?

r^c : 기업의 할인율
 T : 프로젝트의 최종년도
 R_t : t년도 발생한 프로젝트의 수입
 C_t : t년도 발생한 프로젝트의 비용

- ① $\sum_{t=0}^T \frac{R_t}{(1+r^c)^t} - \sum_{t=0}^T \frac{C_t}{(1+r^c)^t}$
② $\sum_{t=0}^T \frac{R_t}{(1+r^c)^t} + \sum_{t=0}^T \frac{C_t}{(1+r^c)^t}$

③ $\sum_{t=0}^T \frac{R_t}{(1+r^c)^t} / \sum_{t=0}^T \frac{C_t}{(1+r^c)^t}$
④ $\sum_{t=0}^T \frac{R_t}{(1+r^c)^t} \times \sum_{t=0}^T \frac{C_t}{(1+r^c)^t}$

49. 다음 중 압축도시(Compact City)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토지이용은 달인이용(unit land use)을 추구해야 한다.
② 지속가능한 개발이 가능하도록 등장한 도시개발 패러다임 중 하나다.
③ 압축도시의 개념은 직주근접과 관련이 있다.
④ 환경부하를 최소화하고 정주지 개발의 효율성을 높이려는 목적을 갖는다.

50. 다음 중 부동산과 금융을 결합한 형태로서 부동산 투자의 약점으로 꼽히는 유동성 문제와 소액투자 곤란의 문제를 증권화라는 방식을 이용하여 해결하고 있는 것은?

- ① 리츠(REITs) ② 건설-운영-이전(BOT)
③ 사모투자전문회사(PEF) ④ 자산담보부증권(ABS)

51. 다음 중 버그(Berg)가 인구변화에 따라 구분한 도시화의 4단계에 해당하지 않는 것은?

- ① 도시화 단계(stage of urbanization)
② 교외화 단계(stage of suburbanization)
③ 반도시화 단계(stage of deurbanization)
④ 신도시화 단계(stage of new-urbanization)

52. 다음 부동산 투자의 유형 중 자본의 성격은 자본투자(equity financing)이면서 운용시장의 형태가 공개시장(public market)에 해당하는 것은?

- ① 사모부동산펀드 ② 부동산투자회사
③ 상업용저당채권 ④ 직접대출

53. 다음 중 도시개발 전략의 수립 시 고려할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 다양한 재무적 투자형태를 고려하여 가장 바람직한 자본 구조를 도출한다.
② 사회적 목표, 재무적 목표, 비즈니스 계획등을 포함하여 전반적인 기본 구상을 설정한다.
③ 개발기본계획의 내용은 고려하지 않고, 시장과 경쟁시설에 대한 개략적인 분석만으로 재무적 타당성을 결정한다.
④ 부지 및 주변지역의 기반시설, 지형, 지세, 각종 규제, 토지이용계획 등을 고려하여 개발대상지를 분석한다.

54. 다음 중 기업금융과 비교하여 프로젝트파이낸싱이 갖는 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 담보: 사업자산 및 현금흐름
② 채무수용능력: 부외금융으로 채무수용능력 제고
③ 사후관리: 채무불이행시 상환청구권 행사
④ 소구권행사: 모기업에 대한 소구권 행사 배제 또는 제한

55. 다음 중 입체환지에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?


- ① 입체환지의 경우에는 건축계획을 환지계획의 내용에 포함하여야 한다.

- ② 입체환지는 집단체비지내에 단독주택 또는 연립주택을 건설하는 경우에 허용한다.
- ③ 입체환지로 계획수립시 평가식, 면적식, 절충식의 환지 방식 규정을 적용받지 아니하고 비례율에 의해 환지할 수 있다.
- ④ 해당 구역안에 토지와 그 토지에 건축된 주택을 동시에 소유한 자는 입체환지의 대상이 될 수 있다.

56. 다음 중 개발대상지의 상태에 따라 도시개발을 신개발과 재개발로 구분할 때, 재개발에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재개발은 신개발에 비해 그 절차가 간편하고 시간이 적게 걸린다.
- ② 재개발의 일반적인 목적은 주거 환경을 개선함으로써 주민의 주거안정을 도모하고 공동체적 삶의 질을 향상시키는 것이다.
- ③ 재개발은 기존 시가지의 일부를 개수 혹은 재건축하고 시설을 확충하는 개발행위라고 할 수 있다.
- ④ 재개발의 유형은 재개발 대상의 공간적 범위와 토지이용, 재개발방식 등에 의하여 여러 가지로 나눌 수 있다.

57. 다음 거리와 지대 및 밀도의 관계 그래프에서 도시용 토지와 농업 등의 생산용도로 이용하고자 하는 토지로 나누어지는 지점은? (단, R_a : 농업지대곡선, R_r : 주거지대곡선, R_c : 상업·업무 지대곡선이다)



- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4

58. 다음 중 시장(market) 및 시장분석(market analysis)의 개념과 필요성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통상적으로 시장이란 상품의 수요와 공급이 만나 양과 가격이 결정되어 거래가 일어나는 곳을 말한다.
- ② 도시개발사업 측면에서의 시장분석이란 시장의 수요와 공급에 영향을 미치는 요인들은 분석하는 것을 말한다.
- ③ 시장에는 현재 거래가 일어나는 실질시장(actual market)과 거래가 일어날 가능성이 있는 잠재시장(potential market)이 있는데 실질시장의 파악이 특히 중요하다.
- ④ 도시개발사업은 공공성이 강한 정책적 사업으로 상당수가 정부의 개입과 통제를 축으로 시장의 수급이 이루어진다는 점에 유의하여 시장분석이 이루어져야 한다.

59. 다음 중 민간사업자가 건설한 사회기반시설의 소유권을 일단 정부에 이전하고 다시 정부로부터 관리운영권을 임대 받는 방식을 무엇이라 하는가?

- ① ABS ② PF
- ③ BTL ④ CM

60. 다음 중 파라미터 값의 변화가 정책 분석의 최종결과에 미치는 정도를 분석하여, 정책의 경제성에 가장 큰 영향을 미치는 요소를 도출하고 그 대안을 제시할 수 있게 하는 방법은?

- ① 민감도분석 ② 재무분석
- ③ 경제성분석 ④ 파급효과분석

4과목 : 국토 및 지역계획

61. 다음 중 개발대상국에서의 지역 간 인구 이동 요인으로 가장 설득력이 적은 것은?

- ① 취업기회의 확대
- ② 문화적 욕구의 충족
- ③ 교육 수준과 기회의 차이
- ④ 소득과 임금의 지역 간 격차

62. 다음 중 제4차 국토종합계획 수정계획(2011~2020)에 반영된 핵심 정책방향으로 옳지 않은 것은?

- ① 기후변화·기상이변에 대한 선제적 방재능력 강화
- ② 대륙과 해양을 연결하는 글로벌 거점기능 강화
- ③ 저탄소·에너지 절감형 녹색국토 실현
- ④ 지역기능 강화를 위한 교통·통신 자본의 확충

63. 다음과 같은 인구 조건에서 종주화지수(primaryindex)는 얼마인가?(단, 전국의 인구는 2000만명이다.)

도시	A	B	C	D
인구수(명)	1200만	300만	200만	100만

- ① 0.60 ② 0.75
- ③ 2.0 ④ 3.3

64. 다음 중 소자(E. Soja, 1971)가 계획단위로서의 공간 특성을 거리(distance)로 분류한 내용에 해당하지 않는 것은?

- ① 물리적 거리(physical distance)
- ② 마찰거리(frictional distance)
- ③ 인식거리(perceived distance)
- ④ 시간거리(time distance)

65. 다음 중 지역계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현안 지역 문제를 해결하는 협의적 수준의 계획이다.
- ② 지역의 자연적, 경제적, 사회적 제 조건과 문제들을 개선하고자 한다.
- ③ 지역을 발전시키고 지역 주민의 복지를 증대시키고자 하는 종합적인 과정이다.
- ④ 지역계획의 의미는 시대와 사회 발전 과정에 따라 여러 가지로 변화하고 있다.

66. 다음 중 대도시의 성장 억제를 위한 정책과 거리가 먼것은?

- ① 과밀부담금제도 ② 수도권정비계획
- ③ 광역도시계획 ④ 개발제한구역 지정

67. 다음 중 국가경제의 발전단계를 공업화 이전단계, 초기공업화 단계, 과도단계, 경제발전의 4단계로 구분하여 이에 따른 공간조직이 어떻게 전개되는지를 설명하고, 분극적 개발의 일반이론을 주장한 학자는?

- ① 페로우(F. Perroux) ② 프리드만(J. Friedmann)
③ 베리(B. Berry) ④ 허쉬만(A. Hirschman)
68. 다음 중 대도시 라우리모형(Lowry's model of metropolis)에서 도시 활동 부문에 해당하지 않는 것은?
① 재정부문(finance sector)
② 서비스부문(service sector)
③ 주거부문(household sector)
④ 기반부문(basic sector)
69. 다음 중 클라센(L. Klaassen)의 성장률과 소득수준에 대한 지역 분류에 해당하지 않는 것은?
① 번성지역 ② 잠재적개발지역
③ 저개발지역 ④ 과밀지역
70. 다음 중 테네시계곡 개발계획(TVA계획)은 어느 나라의 지역 계획인가?
① 프랑스 ② 영국
③ 미국 ④ 독일
71. 다음 중 입지계수법(Location Quotient Method)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① A지역 특정산업의 입지계수(LQ값)가 1보다 크면 A지역은 해당 산업이 비교적 특화되어 있다는 의미이다.
② 중간재의 특성을 고려한 장점이 있다.
③ 수출기반모형 중 하나인 입지계수법은 수요모형에 해당한다.
④ 어떤 산업의 생산품에 대한 소요수준이 전국적으로 동일하다고 가정하는 모순이 있다.
72. 다음 중 A시의 총 고용인구가 100만명이고 이 지역기반 산업의 고용인구가 70만명일 때 기반산업에 대한 총고용의 승수효과는 얼마인가?
① 4.53 ② 3.33
③ 2.33 ④ 1.43
73. 다음 중 국토 및 지역개발의 관점에서 중앙 정부 주도의 하향식 개발을 지향하는 것은?
① 성장거점개발 ② 지역생활권개발
③ 도농통합개발 ④ 농어촌정주권개발
74. 다음 중 지방의 발전잠재력을 개발하고 민간부문의 자율적인 참여를 유도하여 지역개발사업이 효율적으로 시행될 수 있도록 함과 아울러 지방중소기업을 적극적으로 육성함으로써 인구의 지방정착을 유도하고 지역 경제를 활성화시켜 국토의 균형있는 발전에 기여함을 목적으로 하는 것은?
① 수도권정비법
② 민자유치촉진법
③ 산업입지 및 개발에 관한 법률
④ 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률
75. 다음 중 주택을 대량 공급하면 가구의 연셋거인 상향 이동을 통하여 전체 주거수준이 높아진다는 주장을 핵심내용으로 하는 것은?
① 생애주기이론(Life-cycle Theory)
② 상쇄이론(Trade-off Theory)
③ 주택여과이론(Filtering Theory)

- ④ 주거임지이론

76. 다음 중 크리스탈러의 중심지이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 중심재화나 서비스의 최대 도달 가능 거리를 시장범위의 외곽한계(outer limit)라 부른다.
② 중심지이론은 3차 산업이 공간상에서 어떻게 입지하고 어떤 원리에 의하여 분포 패턴이 결정되는지를 설명한다.
③ 중심지 간 관계성을 나타내는 K값은 시장의 원리, 교통의 원리, 행정의 원리 중 시장의 원리에서 가장 크다.
④ 중심지이론에서 지리적 공간은 자원과 인구가 균등하게 분포되어 있는 평면공간으로 가정한다.
77. 다음 중 안스타인(S. Arnstein)이 주장한 주민참여 8단계에서 주민권력단계(degrees of citizen power)에 해당하지 않는 것은?
① 주민통제(citizen control)
② 권한위임(delegated power)
③ 협동관계(partnership)
④ 상담(consultation)
78. 다음 중 국토기본법에 따르는 국토계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 국토종합계획은 국토전역을 대상으로 국토의 장기적인 발전방향을 제시하는 종합계획이다.
② 부문별계획은 국토전역을 대상으로 특정부문에 대한 장기적인 발전방향을 제시하는 계획이다.
③ 지역계획은 특정한 지역을 대상으로 특별한 정책목적을 달성하기 위하여 수립하는 계획이다.
④ 시·군종합계획은 특정한 지역을 대상으로 특별한 정책목적을 달성하기 위하여 수립하는 계획이다.
79. 다음 중 콥-더글라스(Cobb-Douglas)의 생산함수에 관한 아래 설명에서 ()에 들어갈 말이 모두 옳은 것은?

지역의 1인당 소득 성장률은 기술진보와는 (①)의 관계, 인구의 자연증가를 및 순이동률과는 (②)의 관계, 그리고 자본증가를과는 (③)의 관계를 갖는다.

- ① ① 정(正) ② 정(正) ③ 정(正)
② ① 정(正) ② 정(正) ③ 부(負)
③ ① 정(正) ② 부(負) ③ 정(正)
④ ① 정(正) ② 부(負) ③ 부(負)
80. 다음 중 농업용 토지에 대하여 토지의 비옥도와 지대의 관계를 가지고 지대이론을 처음으로 발전시킨 학자는?
① 리카도(D. Ricardo) ② 스미스(A. Smith)
③ 튀넨(von Thunen) ④ 뢰쉬(A. Losch)

5과목 : 도시계획관계법규

81. 다음 중 수도권정비계획법령에 따른 인구집중유발시설의 기준이 옳지 않은 것은?
① 「고등교육법」에 따른 학교로서 대학, 산업대학, 교육대학 또는 전문대학
② 「공업배치 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 공장으로

서 건축물의 연면적이 200m² 이상인 것

- ③ 중앙행정기관 및 그 소속 기관의 청사 중 건축물의 연면적이 1000m² 이상인 것
- ④ 복합시설이 주용도인 건축물로서 그 연면적이 25000m² 이상인 건축물

82. 다음 중 광역도시계획의 승인에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시·도지사는 광역도시계획과 관련한 내용을 일반이 열람하게 하거나 공고할 필요는 없다.
- ② 광역도시계획에 대한 협의 요청을 받은 관계 중앙행정기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 그 요청을 받은 날부터 14일 이내에 국토해양부장관에게 의견을 제시하여야 한다.
- ③ 시장 또는 군수가 광역도시계획을 수립하거나 변경하는 경우 도지사의 승인을 받을 필요가 없다.
- ④ 국토해양부장관이 직접 광역도시계획을 수립하려면 관계 중앙행정기관과 협의한 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

83. 다음 중 수도권정비계획법상 성장관리권역에서 시설의 신설·증설에 대한 허가가 가능하지 않은 경우는?

- ① 수도권에서의 학교 이전
- ② 수도권정비위원회의 심의를 거친 입학정원 50인 이내의 대학 신설
- ③ 수도권에서 이전하는 연수 시설의 종전 규모의 2배 신축
- ④ 기존 연수 시설의 건축물 연면적이 100분의 20 범위에서의 증축

84. 다음 중 도시계획시설로서 광장의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 교통광장 ② 경관광장
- ③ 지하광장 ④ 집회광장

85. 다음 중 국토해양부장관이 개발제한구역이 해제된 지역에 대하여 해제 후 최초로 결정되는 도시관리계획의 내용이 해제의 목적이나 용도에 부합하지 아니하는 경우, 해제지역을 관할하는 자에게 도시관리계획을 조정 하도록 요구할 수 있는 기간 기준은?

- ① 도시관리계획이 결정·고시된 날부터 6개월 이내
- ② 도시관리계획이 결정·고시된 날부터 3개월 이내
- ③ 도시관리계획이 결정·고시된 날부터 1개월 이내
- ④ 도시관리계획이 결정·고시된 날부터 14일 이내

86. 다음 중 국민주택기금에 관한 내용이 옳지 않은 것은?

- ① 국민주택기금은 국토해양부장관이 운용·관리 한다.
- ② 국민주택기금의 운용·관리에 관한 사무를 위탁받은 기금수탁자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국민주택 기금의 조성 및 운용 상황을 국토해양부장관에게 보고하여야 한다.
- ③ 국토해양부장관은 국민주택기금의 운용에 관한 계획을 수립하려는 경우에는 미리 기획재정부장관과 협의하여야 한다.
- ④ 국민주택기금의 화계연도·운용계획 및 결산 등에 관하여는 원칙적으로 「국민연금법」을 적용한다.

87. 다음 중 시장·군수·구청장이 시·도지사의 승인을 받지 않아도 되는 조성계획의 변경 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 관광시설계획면적의 100분의 20 이내의 변경
- ② 관광시설계획 중 시설지구별 토지이용계획면적의 100분

의 20이내의 변경

- ③ 관광시설계획 중 시설지구별 건축 연면적의 100분의 30 이내의 변경
- ④ 관광시설계획 중 시설지구별 토지이용계획면적이 2200 제곱미터 미만인 경우에는 660 제곱미터 이내의 변경

88. 다음 중 도시개발사업의 위탁에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시행자는 공유수면의 매립에 관한 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체에 위탁하여 시행할 수 있다.
- ② 시행자가 관할 지방자치단체에 주민 이주대책 사업을 위탁하는 경우에는 이주대책의 수립·실시 또는 이주정착금의 지급과 관련된 부대업무만을 위탁할 수 있다.
- ③ 시행자가 업무를 위탁하여 시행하는 경우에는 대통령령으로 정하는 요율의 위탁수수료를 그 업무를 위탁받아 시행하는 자에게 지급하여야 한다.
- ④ 모든 시행자는 지정권자의 승인을 받지 않고 신탁업자와 신탁계약을 체결하여 도시개발사업을 시행할 수 있다.

89. 다음 중 수도권정비실무위원회의 위원장은?

- ① 국무총리 ② 국토해양부장관
- ③ 국토해양부 제1차관 ④ 서울특별시 2급 공무원

90. 다음 중 도시관리계획에 관한 지형도면의 작성방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 녹지지역 안의 토지에 대해서는 축척 500분의 1 내지 1천500분의 1의 지적도에 지형도면을 작성하여야 한다.
- ② 지형도가 간행되어 있지 아니한 경우에는 해도·해저 지형도 등의 도면으로 지형도에 갈음할 수 있다.
- ③ 지형도면이 2매 이상인 경우에는 5천분의 1 내지 5만분의 1의 총괄도를 따로 첨부할 수 있다.
- ④ 산업단지조성사업이 완료된 구역인 경우 지적도 사본에 도시관리계획사항을 명시한 도면으로 지형도면에 갈음할 수 있다.

91. 다음 중 주차장법에 따라 일정 규모 이상의 노외주차장을 설치하여야 하는 단지조성사업에 해당하지 않는 것은?

- ① 택지개발사업 ② 도시재개발사업
- ③ 역세권개발사업 ④ 산업단지개발사업

92. 다음 중 국토해양부장관이 토재거래계약에 관한 허가 구역으로 지정할 수 있는 기간 기준은?

- ① 10년 이내 ② 5년 이내
- ③ 3년 이내 ④ 1년 이내

93. 다음 중 택지개발사업 시행자가 택지를 수의계약으로 공급할 때에 1세대당 1필지를 기준으로 하여 1필지당 얼마의 규모로 공급하는 것을 기준으로 하는가?

- ① 85m² 이상 100 m² 이하
- ② 100m² 이상 165 m² 이하
- ③ 165m² 이상 200 m² 이하
- ④ 165m² 이상 265 m² 이하

94. 다음 중 해당 용도지역별 용적률의 최대한도가 가장 낮은 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은?

- | | |
|-------------|----------|
| ① 제1종전용주거지역 | ② 중심상업지역 |
| ③ 준주거지역 | ④ 일반상업지역 |
| ⑤ 전용공업지역 | ⑥ 보전녹지지역 |

- ① ⑥-①-③-⑤-④-② ② ⑥-①-③-④-⑤-②
 ③ ⑥-①-⑤-③-②-④ ④ ⑥-①-⑤-③-④-②

95. 다음 중 ①과 ②에 들어갈 말이 모두 옳은 것은?

도시개발구역을 지정하는 자는 환지 방식의 도시 개발사업에 대한 개발계획을 수립하려면 환지 방식이 적용되는 지역의 토지면적의 (①) 이상에 해당하는 토지 소유자와 그 지역의 토지 소유자의 총수의 (②) 이상의 동의를 받아야 한다.

- ① ① 1/3 ② 1/2 ② ① 1/2 ② 1/3
 ③ ① 2/3 ② 1/2 ④ ① 1/2 ② 2/3

96. 다음 중 택지개발사업의 시행자에 해당하지 않는 것은?

- ① 국가·지방자치단체
 ② 국토해양부장관이 지정하는 정부투자기관
 ③ 지방공기업법에 의한 지방공사
 ④ 주택건설 등 사업자가 예정지구 안의 토지면적 중 대통령령이 정하는 비율 이상의 토지를 소유하고 대통령령이 정하는 요건과 절차에 따라 공공시행자와 공동으로 개발 사업을 시행하는 자

97. 다음 중 도시 및 주거환경정비법에 따른 “노후·불량 건축물”로 보기 어려운 것은?

- ① 건축물이 훼손되거나 일부가 멸시되어 붕괴 그 밖의 안전사고의 우려가 있는 건축물
 ② 당해 건축물을 준공일 기준으로 40년까지 사용하기 위하여 보수·보강하는데 드는 비용이 철거 후 새로운 건축물을 건설하는데 드는 비용보다 클 것으로 예상되는 건축물
 ③ 건축물의 기능적 결함으로 철거가 불가피한 건축물로서 준공된 후 20년이 지난 건축물
 ④ 도시미관의 저해, 구조적 결함으로 인하여 재건축이 불가피하다고 주민조합에서 결정한 건축물

98. 다음 중 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 사업단지에 해당하는 것으로만 나열된 것은?

- ① 국가산업단지, 일반산업단지, 농공단지
 ② 국가산업단지, 도시산업단지, 농공산업단지
 ③ 국가산업단지, 일반산업단지, 특수산업단지
 ④ 국가산업단지, 지역산업단지, 농공단지

99. 다음 중 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률에 따른 도시 공원의 세분에 해당하지 않는 것은?

- ① 묘지공원 ② 중앙공원
 ③ 근린공원 ④ 어린이공원

100. 다음 중 택지개발 예정지구의 지정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토해양부장관이 택지개발 예정지구를 지정하고자 하는 경우 미리 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 해당 지방자치단체의 장의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

- ② 시·도지사(특별자치도지사 제외)는 지정하려는 예정지구의 면적이 330만²m 이상인 경우에는 국토해양부장관의 승인을 받아야 한다.
 ③ 지정권자는 택지개발 예정지구가 고시된 날부터 3년 이내에 시행자가 택지개발사업실시계획의 작성 또는 승인 신청을 하지 아니한 때에는 그 지정을 해제하여야 한다.
 ④ 택지개발 예정지구의 지정 또는 해제가 있을 때에는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 제1종지구단위계획구역의 지정 또는 해제가 있는 것으로 본다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	③	④	③	③	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	①	①	①	①	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	③	③	④	②	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	③	③	④	②	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	①	②	④	③	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	③	②	①	④	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	③	②	①	③	②	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	①	④	③	③	④	④	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	③	④	②	④	②	①	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	④	④	③	②	④	①	②	①