

1과목 : 사무자동화 시스템

1. 다음 중 사무자동화시스템을 평가하는 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 투자 효율 산정법 ② 상대적 평가법
③ 정성적 평가법 ④ 전사적 비교법

2. 사무자동화 추진을 위한 하향식 접근 방식의 특징으로 맞는 것은?

- ① 최고 경영자에게 필요한 정보를 즉시 제공할 수 있어 실효성이 크다.
② 기업의 최하위 단위부터 자동화하여 그 효과를 점차 증대시키는 방식이다.
③ 시행착오로 인한 전체적인 비용이 증가되는 경우가 발생할 수 있다.
④ 요구되는 사무자동화 시스템을 구축하는 시간이 많이 소요된다.

3. 다음 중 사무자동화 정의에 적용되는 4 요소를 가장 옳게 나열한 것은?

- ① 기계화기술, 통신기술, 시스템과학, 경영관리기술
② 컴퓨터기술, 인간관리기술, 언어기술, 행동과학
③ 컴퓨터기술, 통신기술, 시스템과학, 행동과학
④ 경영관리기술, 자동화기술, 시스템과학, 인간공학

4. 다음 중 정보처리시스템에서 분산처리와 집중처리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시스템의 확장성은 분산처리 시스템이 우수하다.
② 사용자 중심의 시스템은 분산처리 시스템이 우수하다.
③ 집중처리 시스템은 중앙 컴퓨터에 부하가 집중된다.
④ 시스템의 유연성, 신뢰성은 집중처리 시스템이 우수하다.

5. 다음 중 데이터베이스 관리시스템의 기능을 원활하게 수행하기 위하여 관리 책임을 지는 사람은?

- ① 응용프로그램머 ② 데이터베이스 관리자
③ 시스템 프로그래머 ④ 단말기 사용자

6. 다음 중 사무자동화의 가장 큰 기대효과에 해당하는 것은?

- ① 정보처리기기의 대량보급
② 정보통신망의 보편화
③ 산업인력의 고령화 및 고학력화
④ 정보획득시간의 단축

7. 다음 중 연속적인 물리량만을 자료로 취급하는 컴퓨터는?

- ① 디지털컴퓨터 ② 아날로그컴퓨터
③ 하이브리드컴퓨터 ④ 마이크로컴퓨터

8. 어떤 디스크 팩이 7장으로 구성되어 있고 한 면당 200개의 트랙으로 구성되어 있을 때, 이 디스크 팩에서 사용 가능한 실린더의 수는?

- ① 200 ② 400
③ 1200 ④ 1400

9. 다음 중 레코드를 구성하는 단위는?

- ① 단어(Word) ② 바이트(Byte)

③ 필드(Field)

④ 파일(File)

10. 전자우편에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 문서 우편에 비해 복수의 수신자에게 배포가 용이하다.
② 전자우편은 컴퓨터 내에 파일화가 용이하지만 필요할 때 자유자재로 검색할 수는 없다.
③ Paperless office 실현을 지향하는 기업활동과 밀접한 관계가 있다.
④ 전자적인 수단을 이용하여 순간적인 전송이 가능하므로 즉시성의 효과를 얻을 수 있다.

11. 표준양식을 가지고 구조화된 데이터를 전송해서 수신측의 컴퓨터가 직접처리 가능하도록 하는 것은?

- ① E-mail ② FAX
③ BcN ④ EDI

12. 모니터 등의 디스플레이나 프린터의 해상도 단위이며 1인치 당 몇 개의 도트(점)가 들어가는지를 말하는 것은?

- ① dpi ② bps
③ bit ④ lpm

13. 데이터의 가장 작은 논리적 단위로서 파일 구조상의 데이터 항목(Data Item) 또는 데이터 필드(Data Field)를 나타내는 용어는?

- ① 속성(Attribute) ② 엔티티(Entity)
③ 관계(Relationship) ④ 스키마(Schema)

14. TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 상에서 네트워크 설정을 할 때 TCP/IP 등록 정보에 해당하지 않은 것은?

- ① 도메인 네임(Domain Name)
② IP Address
③ 게이트웨이(Gateway)
④ URL(Uniform Resource Locator)

15. 맨-머신 인터페이스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인간이 기계를 조작하거나 이용하는 부분으로 상호간의 의사전달이 이루어진다.
② 인간이 기계를 이용할 때 인간과 기계 사이의 연결 부분이다.
③ LAN, 저장 및 처리 기술로 이루어진다.
④ 입력, 출력 및 이들 기기의 이용 소프트웨어 등의 기술로 이루어진다.

16. CPU의 명령에 따라 독립적으로 입출력 장치와 기억 장치간의 데이터를 주고받을 수 있는 것은?

- ① 버퍼 메모리 ② 캐시 메모리
③ 채널 ④ 가상 메모리

17. 다음 중 CPU를 하드웨어 상으로 구분했을 때 이에 속하지 않는 것은?

- ① 레지스터부 ② 제어부
③ 연산부 ④ 외부 버스

18. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

인터넷 기술을 이용하기 때문에 적은 비용으로 큰 성과를 얻을 수 있고, 차세대 정보 기술로 빨리 전환할 수 있으며 조직 내외부의 정보를 결합하기 쉽다는 장점과 기회를 제공한다. 그러나 단점으로는 정보의 보안 문제가 있다.

- ① 그룹웨어 ② 인트라넷
③ 워크플로우 ④ 미들웨어

19. 다음 중 사무자동화의 기본요소로 구성된 것은?

- ① 철학-인터넷-제도-사람 ② 철학-장비-제도-사람
③ 철학-장비-제도-로봇 ④ 종교-장비-제도-사람

20. 기업에서 많이 사용되고 있는 ERP는 다음 중 어떤 종류에 속하는가?

- ① 운영체제 ② 데이터베이스 관리시스템
③ 응용 시스템 ④ 통신전용 소프트웨어

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 사무소의 위치를 선정할 때의 기준과 거리가 먼 것은?

- ① 회사인 경우 거래처와의 연락이 편리한 곳
② 지사 혹은 지점이 있을 때 조직 전체에 대한 봉사를 최대한으로 할 수 있는 곳
③ 근처에 생활환경이 편리한 주거시설이 있는 곳
④ 유사한 업종이 한 곳에 집합하여 있지 않은 곳

22. 본 도표는 계획과 통제에 있어서 노력량의 함수관계를 형성하고 있다. 이에 관한 설명으로 맞지 않는 것은?(단, 도표에서 계획:통제 = 7:3 이라 가정한다.)

계 획	통 제
-----	-----

- ① 계획이 불충분한 때로서 통제는 힘들고 많은 노력이 든다.
② 계획이 잘 짜여진 것으로 통제의 정확도가 높고 노력이 경감된다.
③ 통제의 성과면에서 효율도를 높일 수 있다.
④ 계획이 잘 짜여진 것으로 통제상의 노력이 경감되고 완전성을 기할 수 있다.

23. 사무실 사무 환경의 배치에 관한 것으로 가장 적합한 것은?

- ① 광선은 우측 어깨로부터 받을 수 있도록 배치한다.
② 관리자, 감독자는 가능한 부하직원의 전면에 위치시키도록 한다.
③ 방문객의 접촉 기회가 많은 부서는 입구와 거리가 먼 자리에 배치한다.
④ 작업자가 빈번히 사용하는 사무용구나 비품은 가능한 한 집무자 곁에 배치한다.

24. 원 프로그램의 일련의 지시, 명령의 전부 또는 상당부분을 이용하여 새로운 프로그램을 창작하는 것은?

- ① 복제 ② 배포
③ 개작 ④ 공표

25. 다음 중 사무관리 기능을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 사무는 기업의 활동을 능률적으로 달성하기 위한 관리활동으로써, 각 기능들이 개별적으로 활동하게 해준다.

- ② 사무는 조직의 모든 부문 활동을 활발하게 움직이게 하는 상호 결합 기능을 갖고 있다.
③ 사무는 기업의 목표를 달성할 수 있도록 조연하고 지지하는 인적보조 기능으로서 경영 규모가 커질수록 관리기능은 더욱 축소도이다.
④ 사무는 정보를 필요로 하는 자에게 신속한 의사 결정을 내릴 수 있도록 전달하는 개별적 서비스 기능이다.

26. 자료 관리의 자동화에 사용되는 기능 및 장치에 해당하지 않은 것은?

- ① 워드프로세서 ② 전자우편
③ Fax ④ 원격회의

27. 사무기계화의 기본목표 중 주목표에 해당하는 것은?

- ① 사무의 품질 향상 ② 사무의 원가 절감
③ 사무의 편리성 ④ 사무의 생산성 향상

28. 자료 관리에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 각종 공문서만을 효율적으로 보존하는 것이다.
② 필요한 자료를 계획적으로 수집, 분류하는 것이다.
③ 자료를 필요로 하는 곳에 신속하게 전달하는 것이다.
④ 자료의 대출, 전시, 복사, 번역 서비스 등을 행하는 것이다.

29. 사무실내의 소음을 줄이는 방법 중 적당하지 않은 것은?

- ① 소음발생원을 소음실로 격리시킨다.
② 이중 유리시설을 한다.
③ 바닥은 탄력성이 없는 재료를 사용한다.
④ 사무실 배치를 합리적으로 하여 불필요한 보행을 줄인다.

30. VDT 증후군은 주로 어느 사무환경에 의하여 발생되는가?

- ① 소음발생 ② 공기조절 불량
③ 배선고장 ④ 영상표시장치

31. 전통적 관리와 목표에 의한 관리에는 몇 가지 차이점이 있다. 다음 중 목표에 의한 관리에 해당하는 것은?

- ① 목표설정이 귀납적임
② 상급자에 의해 통제됨
③ 분업화, 전문화 촉진됨
④ 높은 수준의 욕구충족이 가능함

32. 사무작업의 효율화를 기하기 위해서는 절차, 서식, 작업 시간을 단축하거나 간소화해야 하는데, 다음 사항 중 사무 간소화에 해당하지 않은 것은?

- ① 본질적이 아닌 작업을 제거한다.
② 사무작업에서 불필요한 단계나 복잡성을 제거한다.
③ 사무작업의 속도를 높여 업무량을 증가시킨다.
④ 사무작업의 중복성을 최소화 시킨다.

33. 자료로서 가치성을 검토할 경우 적용하는 기준 항목에 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 유용성 ② 신뢰성
③ 효과성 ④ 부분적인 이용성

34. 다음 중 일반 사무실에서 눈이나 신경의 피로를 덜기 위한

가장 적절한 조도(Lux) 기준은?

- ① 500 ② 1000
③ 1500 ④ 2000

35. 문서관리의 기본원칙과 거리가 먼 것은?

- ① 능률화와 절감화 ② 표준화와 간소화
③ 신속화와 정확화 ④ 전문화와 인쇄화

36. 사무관리에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 사무실의 위치와 기기 설비 등을 효율적으로 관리하는 것을 말한다.
② 인적자원의 효율적 관리를 위하여 통제 중심의 기능을 중요시 한다.
③ 조직의 운용에 필요한 유용한 정보를 효율적으로 관리하는 것을 말한다.
④ 전통적 사무 관리는 컴퓨터 및 사무자동화 기기 중심의 관리에 중점을 둔다.

37. EDI의 발생 배경이 아닌 것은?

- ① 전산관련 업무를 맡은 유능한 인재들의 활용
② 정보통신 기술의 발전과 첨단 정보처리에 대한 요구 증대
③ 업무처리의 신속성과 대량의 정보처리에 대한 요구 증대
④ 수작업 비용의 증가

38. 계획화(Planning)의 내용과 거리가 먼 것은?

- ① 목표 또는 목적의 설정
② 자금의 조달과 원천의 결정
③ 실시 가능한 대체안 중 최선안 선택
④ 업무처리 결과에 대한 분석

39. 경영정보시스템이란 “경영 의사 결정에 필요한 정보를 공급하기 위하여 다양한 공급원들로부터 자료를 통합할 수 있는 형식화된 컴퓨터 정보시스템이다.” 라고 할 수 있다. 다음 중 경영정보시스템의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 의사결정 지향 ② 요약된 정보
③ 일일 운영 지향 ④ 예측 및 통제 지향

40. 시스템 소프트웨어의 운영 체제가 아닌 것은?

- ① MS-Windows ② OS/2
③ Compiler ④ Unix

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 운영체제를 기능상 분류했을 경우 제어프로그램에 해당하지 않는 것은?

- ① 감시프로그램 ② 작업제어프로그램
③ 언어번역프로그램 ④ 데이터관리프로그램

42. C언어에서 사용되는 관계 연산자 중 “A와 B가 같지 않다.”의 의미를 갖는 것은?

- ① A == B ② A != B
③ A <= B ④ A & B

43. 객체지향 언어에서 객체(object)의 구성을 나타낸 것은?

- ① object = program +operator

② object = member function +data

③ object = class + class

④ object = class +member function

44. 교착상태 발생의 필요조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 상호 배제 조건 ② 점유 및 대기 조건
③ 환형 대기 조건 ④ 선점 조건

45. 객체의 외부적인 활동을 연산이라는 전제하에서 구현한 것은?

- ① 속성 ② 메시지
③ 메소드 ④ 추상화

46. 대부분의 고급 프로그래밍 언어에서 제공하는 예약어에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 예약어의 사용은 프로그램의 판독성을 저해한다.
② 프로그램을 번역할 때 예약어의 사용은 심볼 테이블 검색 시간을 단축시킨다.
③ 예약어의 사용은 오류가 발생하였을 때 오류회복(error recovery)을 가능케 한다.
④ 프로그래머가 변수 이름이나 다른 목적으로 사용할 수 없는 핵심어(key word)이다.

47. 정적바인딩에 해당하지 않는 것은?

- ① 번역시간 ② 링크시간
③ 실행시간 ④ 언어구현시간

48. 구조적 프로그램의 기본 구조가 아닌 것은?

- ① 순차(sequence)구조 ② 조건(condition)구조
③ 일괄(batch)구조 ④ 반복(repetition)구조

49. BNF 심볼에서 정의를 나타내는 것은?

- ① ::= ② <>
③ | ④ -->

50. 프로그래밍언어에서 가장 보편적으로 사용되는 표기법은?

- ① suffix ② postfix
③ prefix ④ infix

51. C 언어의 데이터 형식에 해당하지 않는 것은?

- ① double ② long
③ int ④ character

52. 특정한 작업을 수행할 수 있도록 사용자가 개발한 프로그램을 일반적으로 무엇이라 하는가?

- ① System program ② operating system
③ application program ④ compiler

53. C 언어의 관계 연산자에 해당하지 않는 것은?

- ① < ② %
③ == ④ !=

54. C 언어의 do ~ while 문에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 문의 조건이 거짓인 동안 루프처리를 반복한다.
② 문의 조건이 처음부터 거짓일 때도 문을 최소 한번은 실행한다.

- ③ 무조건 한 번은 실행하고 경우에 따라서는 여러 번 실행하는 처리에 사용하면 유용하다.
- ④ 맨 마지막에 “;”이 필요하다.

55. 컴파일러와 인터프리터에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 포트란, 코볼은 컴파일러 언어에 해당한다.
- ② 인터프리터는 원시프로그램을 번역하여 목적프로그램을 생성한다.
- ③ 인터프리터는 반복적으로 실행하는 프로그램에서 실행시간이 빠르다.
- ④ 컴파일러는 원시프로그램을 번역하여 목적프로그램을 생성하지 않는다.

56. 프로그램에서 하나의 값을 저장할 수 있는 기억 장소의 이름을 의미하는 것은?

- ① 함수 ② 변수
- ③ 주석 ④ 라이브러리

57. 운영체제의 성능 평가 항목으로 거리가 먼 것은?

- ① 비용 ② 처리 능력
- ③ 반환 시간 ④ 사용 가능성

58. 주기억장치의 배치 전략 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① First-Fit ② Last-Fit
- ③ Best-Fit ④ Worst-Fit

59. 수학적 수식 “A+B*C-D”를 후위(Postfix) 표기법으로 표현한 것은?

- ① A B C * D - + ② A B + C * D -
- ③ A B C + * D - ④ A B C * + D -

60. 선점형 스케줄링 방식에 해당하는 것은?

- ① FIFO ② SJF
- ③ Round-Robin ④ HRN

4과목 : 정보통신 개론

61. 정보통신 시스템의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 통신 회선을 효율적으로 이용 가능함
- ② 에러제어 방식을 사용하여 시스템의 신뢰도가 높음
- ③ 협대역 전송에만 주로 사용함
- ④ 고품질의 통신서비스를 제공함

62. 반송파의 위상과 진폭을 상호 변환하여 신호를 전송함으로써 4개의 위상과 2개의 진폭으로 한번에 3비트가 전송 가능한 방식은?

- ① ASK ② PSK
- ③ FSK ④ QAM

63. 다음 중 광섬유 케이블의 설명이 아닌 것은?

- ① 대역폭이 넓어 정보 전송 능력은 향상되나 동축 케이블보다 신호 감쇠현상이 심하다.
- ② 전기적 잡음 영향을 받지 않기 때문에 신뢰성이 높다.
- ③ 광을 이용하여 전송하기 때문에 보안성이 뛰어나다.
- ④ 동축 케이블에 비해 무게와 크기에서 이점을 갖는다.

64. 다음 중 통신 프로토콜에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시스템 간 정확하고 효율적인 정보전송을 위한 일련의 절차나 규범이다.
- ② 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 방법이다.
- ③ 자체적으로 오류를 정정하는 오류제어방식이다.
- ④ 통신회선 및 채널 등의 정보를 운반하는 매체를 모델화한 것이다.

65. 다음 중 HDLC 프레임의 구성에 포함되지 않는 것은?

- ① 주소 필드 ② 제어 필드
- ③ FCS 필드 ④ ARQ 필드

66. LAN의 액세스방식 중 이더넷(ETHERNET)에서 채택한 제어방식은?

- ① 랜덤(RANDOM) 방식
- ② CSMA/CD 방식
- ③ 토큰패싱(Token passing)방식
- ④ 토큰링크(Token link) 방식

67. 정보통신시스템의 구성기기인 모뎀(MODEM)은 어느 장치에 해당하는가?

- ① 데이터단말장치 ② 신호변환장치
- ③ 통신회선장치 ④ 정보처리장치

68. 다음 중 CRC 방식과 관계없는 것은?

- ① HDLC에서 사용 ② 전진에러제어
- ③ 생성다항식을 사용 ④ 오류검출 기능

69. 다음 중 전진오류수정(FEC)에 이용되는 것은?

- ① 3-초과부호 ② 그레이(Gray)부호
- ③ 길쌈부호(CONVOLUTION CODE) ④ BCD분호

70. 다음 중 펄스변조방식이 아닌 것은?

- ① PCM ② PM
- ③ DM ④ ADPCM

71. 다음 중 정보통신의 교환방식이 아닌 것은?

- ① 패킷교환방식 ② 회선교환방식
- ③ 직접교환방식 ④ 메시지교환방식

72. 다음 중 프로토콜의 계층화에 대한 장점이 아닌 것은?

- ① 전체적인 오버헤드(over head)가 증가한다.
- ② 모듈화에 의한 전체 설계가 용이하다.
- ③ 이기종간 호환성 유지가 비교적 쉽다.
- ④ 한 계층을 수정할 때 다른 계층에 영향을 주지 않는다.

73. 다음 중 통신제어장치(CCU)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 통신제어장치는 전송로와 신호변환기 사이에 있다.
- ② 처리된 데이터를 전송회선으로 보내기에 알맞은 모양으로 변환한다.
- ③ 데이터 신호를 판독하고 정보를 처리한다.
- ④ 통신회선의 전송속도와 중앙처리장치의 처리속도와의 차이를 제어한다.

74. 광대역 종합정보통신망(B-ISDN)과 관련 없는 것은?

- ① ATM(Asynchronous Transfer Mode)방식
- ② 64[Kbps] 또는 1544[Kbps] 이하의 패킷교환
- ③ 광전송 등 초고속 전송기술이 필요
- ④ 1.544[Mbps] 이상의 고속데이터 및 영상서비스

75. 다음 중 광손실에 해당되지 않는 것은?

- ① 유전체손실 ② 흡수손실
- ③ 접속손실 ④ 레일리 산란손실

76. 다음 중 패킷 교환방식과 거리가 먼 것은?

- ① 메시지 축적 후 전송을 기본으로 한다.
- ② 전송속도와 코드 변환이 가능하다.
- ③ 동적인 대역폭의 할당이 가능하다.
- ④ 데이터그램 방식과 가상회선 방식이 있다.

77. 정보통신시스템을 구성하는 경우에 이중화된 장치나 이중화된 선로를 적용하는 것은 다음 중 어떤 기능과 가장 밀접한 관련이 있는가?

- ① 효율성 ② 신뢰성
- ③ 용이성 ④ 교환성

78. 디지털 정보인 비트열 중 3 비트 단위로 분할하여 캐리어(carrier)의 위상에 정보를 실어 전송하는 변조방식은?

- ① 8-PSK(Phase Shift Keying)
- ② 3-PM(Phase Modulation)
- ③ 3-PSK(Phase Shift Keying)
- ④ 8-FM(Frequency Modulation)

79. 인터넷 프로토콜 TCP/IP에서 IP는 OSI 7 계층 중 어느 계층에 가장 가까운가?

- ① 응용계층 ② 전송계층
- ③ 네트워크계층 ④ 데이터링크계층

80. 정보전송기술에서 통신용량을 높이기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 신호의 세기를 높인다. ② 오류율을 높인다.
- ③ 대역폭을 넓힌다. ④ 잡음의 세기를 줄인다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	④	②	④	②	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	④	③	③	④	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	③	②	④	④	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	①	④	③	①	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	④	③	①	③	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	①	①	②	①	②	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	①	①	④	②	②	②	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	④	②	①	①	②	①	③	②