

1과목 : 사무자동화 시스템

1. 다음 중 그룹웨어의 주요 기능으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 정보공유 기능 ② 의사결정 기능
③ 업무흐름관리 기능 ④ 기획 기능

2. 다음 가상기억장치에 관한 설명이 가장 옳지 않은 것은?

- ① 주기억장치의 용량의 한계를 보조기억장치를 이용하여 극복한다.
② 페이징 또는 세그먼트 기법을 사용한다.
③ 주기억장치와 보조기억장치가 계층기억체제를 이룬다.
④ 주기억장치의 처리속도 향상을 위한 장치이다.

3. 다음 중 FTP에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원격 시스템과의 파일 송수신 기능을 제공한다.
② 명령 전송을 위한 제어 채널과 데이터 전송을 위한 데이터 채널을 사용한다.
③ 클라이언트 서버의 접근 방식에 따라 Active 모드와 Passive 모드로 나뉜다.
④ 네트워크 포트번호 80번을 사용한다.

4. 다음 중 전자결제(Electronic Pay) 시스템의 요건으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 사용자 프라이버시와 익명성을 보장한다.
② 안전한 결제를 위해 소액 결제는 방지한다.
③ 안전하고도 다양한 대금 지불 방법을 지원한다.
④ 거래 당사자의 신용확인을 위한 기반을 조성한다.

5. 인터넷이라는 가상공간을 통해 소비자와 기업이 상품과 서비스를 사고파는 행위로, 일반적인 상거래뿐만 아니라 고객 마케팅, 광고, 조달, 서비스 등을 포함하는 개념은?

- ① 가상은행 ② 전자상거래
③ 전자결제 ④ 전자우편

6. 데이터베이스의 구조에 대한 정의와 이에 대한 제약 조건 등을 기술한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 스키마 ② 데이터베이스 언어
③ 도메인 ④ 엔티티

7. 다음 중 정보의 축소, 확대, 검색이 자유롭고 COM 시스템, CAR 시스템 등에서 사용되는 기억매체는?

- ① 마이크로필름 ② 광디스크
③ 자기테이프 ④ 감광지

8. 원격지의 컴퓨터를 인터넷을 통해 접속하여 자신의 컴퓨터처럼 사용할 수 있는 원격 접속 서비스는?

- ① FTP ② TCP/IP
③ TELNET ④ Z-MODEM

9. 다음 중 무선통신기술이 아닌 것은?

- ① ADSL ② Bluetooth
③ Long Term Evolution ④ HSDPA

10. 데이터베이스 시스템을 원활하게 수행하도록 데이터베이스의 전체적인 관리 운영에 대한 최고의 책임을 지는 개인 또는 집단을 의미하는 것은?

- ① DBA ② DBMS
③ DBU ④ DRM

11. 다음 중 POS 시스템과 가장 밀접하게 관계있는 것은?

- ① OA(office automation)
② MA(management automation)
③ AA(accounting automation)
④ SA(sales automation)

12. E-mail 관련 프로토콜이 아닌 것은?

- ① IMAP ② POP3
③ SMTP ④ VoIP

13. 사무자동화의 4대 기본요소를 가장 옳게 나열한 것은?

- ① 경영, 조직, 시스템, 기계
② 사무실, 장비, 정보화, 통신
③ 인간, 자료, 자동화, 시스템
④ 철학, 장비, 시스템, 인간

14. 회의나 발표, 브리핑 등에서 효과적으로 활용할 수 있는 텍스트를 비롯한 그래픽과 같은 멀티미디어 작업을 좀 더 간편하게 작성하고 자동화 시켜주는 소프트웨어로 가장 옳은 것은?

- ① 워드프로세서 ② 데이터베이스
③ 스프레드시트 ④ 프레젠테이션

15. 컴퓨터 프로그램의 사용자 인터페이스나 캐릭터의 외형을 바꾸는 그래픽, 오디오 파일 혹은 하드웨어 겹포장을 의미하는 것은?

- ① emoticon ② application
③ illustration ④ skin

16. 사용자가 한번만 기록할 수 있으며 한번 기록된 것은 다시 지울 수 없는 형태의 기록 장치는?

- ① DVD-RW ② CD-R
③ CD-RW ④ DVD+RW

17. 사무실 공간설계 방침과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 문서 발생의 극대화
② 일의 흐름을 고려한 부문 배치
③ 건강하고 쾌적한 사무환경 조성
④ 미래 환경변화에 대비한 공간의 융통성 확보

18. 서류나 도면을 전기신호로 변환하여 전기통신 회선과 전파로 전송함으로써 다시 원래의 형태로 복원, 기록하는 전송 기기는?

- ① PABX ② facsimile
③ teleconference ④ TPS

19. 다음 중 처리속도의 단위가 아닌 것은?

- ① CPS ② DPI
③ LPM ④ PPM

20. 두 테이블의 튜플(tuple)들의 개수가 각각 m과 n이 라면 이 두 테이블을 프로덕트(product) 연산 했을 때 결과 테이블의 튜플의 개수는?

- ① $m+n$ ② $m-n$
 ③ $m \times n$ ④ m/n

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 사무에 대한 개념 중 사무의 연결 기능을 주장한 학자는?
 ① 헉스와 리틀필드 ② 레핑웰과 달링톤
 ③ 테일러와 테리 ④ 옴트너와 포레스터
22. 고객관계관리(CRM)의 기본 요소에 해당하지 않는 것은?
 ① 지식 ② 목표
 ③ 서비스 ④ 정보
23. 공인전자서명에 관한 요건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 서명 당시 가입자가 전자서명 생성정보를 지배 및 관리하고 있을 것
 ② 전자서명 생성정보가 가입자에게 유일하게 속할 것
 ③ 전자서명이 있는 후에 당해 전자문서의 변경 여부를 확인할 수 있을 것
 ④ 행정기관에서 업무 담당자의 신원과 전자문서 변경 여부를 확인할 수 있을 것
24. 정보전달방식을 전자적으로 하는 것으로써 메시지를 컴퓨터에 축적하여 수신자가 검색, 출력하여 볼 수 있는 시스템을 무엇이라고 하는가?
 ① 팩시밀리 시스템(Facsimile System)
 ② 전자메일 시스템(Electronic Mail System)
 ③ 마이크로필름 시스템(Microfilm System)
 ④ CAR 시스템(Computer Assisted Retrieval System)
25. 사무간소화에 이용되는 동작연구와 시간연구의 기법과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 인간 절차 도표 ② 변형 도표
 ③ 작업 도표 ④ 서식 경락 도표
26. 일반 직원들이 사용하는 사무실의 배치에서 대실(大室)주의의 이점으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 실내 공간의 이용도를 높일 수 있다.
 ② 상관의 감독을 어렵게 하며 그 범위를 좁힐 수 있다.
 ③ 사무의 흐름을 직선화하는데 편리하며 직원 상호간 친밀도를 높인다.
 ④ 부서별로 직원 상호간에 행동상의 비교가 이루어져 자유통제가 쉽다.
27. 다음 중 사무관리의 원칙과 가장 관계없는 것은?
 ① 용이성 ② 주관성
 ③ 정확성 ④ 신속성
28. 다음은 경영정보시스템(MIS)의 도입목적 중 어떤 것을 설명하는 것인가?

정보부족으로 인해 단순예측과 운에 의지하던 의사결정을 보다 확실하게 할 수 있도록 돕는다.

- ① 운영효율성 ② 의사결정지원
 ③ 경쟁우위 ④ 생존

29. 비즈니스인텔리전스(BI)의 순서로 가장 적합한 것은?
 ① 거래데이터 축적 → 패턴정보 찾기 → 데이터 및 패턴분석에 따른 의사결정
 ② 거래데이터 축적 → 데이터 및 패턴분석에 따른 의사결정 → 패턴정보 찾기
 ③ 패턴정보 찾기 → 거래데이터 축적 → 데이터 및 패턴분석에 따른 의사결정
 ④ 패턴정보 찾기 → 데이터 및 패턴분석에 따른 의사결정 → 거래데이터 축적
30. 조직과 조직 간에, 컴퓨터와 컴퓨터 간의 통신을 통하여 필요한 상거래 문서를 표준화된 형식으로 상호 교환하여 업무를 처리하는 방식으로 가장 옳은 것은?
 ① EDI(Electronic Data Interchange)
 ② E-Mail(Electronic-mail)
 ③ LAN(Local Area Network)
 ④ MAN(Metropolitan Area Network)
31. 전산망 관리와 운용에서 근거리 통신망(LAN)의 대표적인 토폴로지가 아닌 것은?
 ① 성(Star) 형 ② 트리(Tree) 형
 ③ 링(Ring) 형 ④ 박스(Box) 형
32. PERT 기법의 장점으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 계획공정(network)을 작성하여 분석하므로 간트도표에 비해 작업계획을 수립하기 쉽다.
 ② 계획공정의 문제점을 명확히 종합적으로 파악할 수 있다.
 ③ 인원이나 특수 설비처럼 제한된 자원을 주공정과 상관없이 개별적으로 배치할 수 있다.
 ④ 관계자 전원이 참가하게 되므로 의사소통이나 정보교환이 용이하다.
33. 다음 중 문서정리의 기본적인 절차는?
 ① 분류 → 보존 → 보관 → 폐기
 ② 보관 → 분류 → 보존 → 폐기
 ③ 분류 → 보관 → 보존 → 폐기
 ④ 보관 → 보존 → 분류 → 폐기
34. 경영정보시스템(MIS)와 가장 관계가 없는 시스템은 무엇인가?
 ① 거래처리시스템(TPS) ② 의사결정지원시스템(DSS)
 ③ 전략정보시스템(SIS) ④ 종합기상정보시스템(COMIS)
35. 정보보안 관리통제에서 다음의 설명은 무엇에 대한 일반통제유형인가?

디스크나 테이프에 저장된 가치 있는 기업 데이터 파일이 사용이나 저장 중에 허가 없는 접근, 변경 혹은 파괴당하지 않도록 보장한다.

- ① 소프트웨어 통제 ② 컴퓨터운영 통제
 ③ 데이터보안 통제 ④ 하드웨어 통제

36. 정보관리의 범위 및 기능으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 정보계획 ② 정보통제

③ 의사결정

④ 정보처리

37. 다음 중 사무계획의 정의를 가장 바르게 설명한 것은?

- ① 사무목표와 실행결과와 편차를 수정하는 것이다.
 ② 사무인원의 총원과 적재적소 배치를 하는 활동이다.
 ③ 사무문서의 표준화와 간소화를 수립하는 활동이다.
 ④ 미래의 사무행동노선을 사전에 준비하는 과정이다.

38. 다음 중 사무표준화의 기대효과로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 관리자는 사무원들을 감독하고 통제하기 용이하다.
 ② 공동이해 촉진과 통제의 강화로 인해 비용을 절감할 수 있다.
 ③ 정책, 규격, 방법, 절차 등에 다양성을 가져온다.
 ④ 직원들의 사기를 높여주며, 능력별로 활용할 수 있다.

39. 한 기업이 사업전략에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요소들을 발견하기 위해 해당 기업의 강점, 약점, 기회, 위협을 평가하는 분석 기법은?

- ① OLTP ② OLAP
 ③ SWAP ④ SWOT

40. 국가 행정기관들을 통신망으로 연결하여 행정 정보를 공유할 수 있게 함으로써 대국민 서비스를 일괄적으로 처리할 수 있게 하는 국가기간 전산망은?

- ① 행정전산망 ② 연구교육망
 ③ 금융보험망 ④ 학내전산망

3과목 : 프로그래밍 일반

41. BNF 표기법에서 기호 "::="의 의미는?

- ① 선택 ② 정의
 ③ 다시 정의될 대상 ④ 반복

42. 구문에 의한 문장 생성 과정을 나타내는 것으로서, 어떤 표현이 BNF에 의해 바르게 작성되었는지 확인하기 위해 만드는 트리는?

- ① 문법 트리 ② 파스 트리
 ③ 어휘 트리 ④ 구문 트리

43. 각 페이지마다 계수기나 스택을 두어 현 시점에서 가장 오랫동안 사용하지 않은 페이지를 교체하는 페이지 교체 기법은?

- ① LFU ② FIFO
 ③ STACK ④ LRU

44. 기계어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 2진수 0과 1을 사용하여 명령어와 데이터를 나타낸다.
 ② 컴퓨터가 직접 이해할 수 있어 실행 속도가 빠르다.
 ③ 전문적인 지식이 없으면 이해하기 힘들다.
 ④ 모든 기계에서 공통으로 사용 가능하여 호환성이 높다.

45. EBNF에서 []을 사용하는 이유는?

- ① 선택 사항 표현 ② 블록(block) 표현
 ③ 생략 가능한 것 표현 ④ 반복되는 부분 표현

46. C언어에서 변수 p_ch에 대입되는 것과 같은 결과를 갖는

것은?

```
char *p_ch, buf[300];
p_ch = buf;
```

- ① p_ch = buf[0]; ② p_ch = buf[1];
 ③ p_ch = &buf[0]; ④ p_ch = &buf[1];

47. 원시 프로그램을 문자 단위로 스캐닝 하여 문법적으로 의미 있는 일련의 문자들로 분할해 내는 단위는?

- ① ID ② UNION
 ③ TOKEN ④ PARSE

48. 교착 상태의 발생 조건이 아닌 것은?

- ① 상호배제 ② 점유하며 대기
 ③ 비선점 ④ 자원요청

49. C언어에서 사용하는 키워드로 틀린 것은?

- ① auto ② typedef
 ③ const ④ dynamic

50. 주기억장치의 사용 가능 공간 리스트가 다음과 같을 때 새로운 13K의 프로세스를 30K 공백에 배치하였다. 이 때 사용된 메모리 배치 기법은?

시작주소	크기
1000	16K
5000	14K
8000	5K
11000	30K

- ① 최적적합(Best-Fit) ② 최악적합(Worst-Fit)
 ③ 최초적합(First-Fit) ④ 최후적합>Last-Fit)

51. C언어에서 다음 코드의 결과 값은?

```
int x = 4, y = 7;
int resultxy;
resultxy = x & y;
printf("%d", resultxy)
```

- ① 0 ② 4
 ③ 7 ④ 11

52. 다음 후위식을 중위식으로 옳게 표현한 것은?

A D K * -

- ① D - (A * K) ② (A - D) * K
 ③ A - (D * K) ④ (A * D) - K

53. 원시 프로그램을 컴파일러가 수행되고 있는 컴퓨터의 기계어로 번역하는 것이 아니라, 다른 기종에 맞는 기계어로 번역하는 것은?

- ① Debugger ② Preprocessor
 ③ Cross Compiler ④ Linker

54. 로더의 기능 중 실행 프로그램을 실행시키기 위해 기억장치 내에 옮겨 놓을 공간을 확보하는 기능은?

- ① 연결 ② 재배치
③ 링커 ④ 할당
55. C언어에서 변수 사용 시 "r-value" 에 해당하는 것은?
① 모든 변수명 ② 4와 같은 상수
③ 배열 원소의 위치 ④ 포인터 자신의 값이 있는 위치
56. 프로그램 개발 과정에서 프로그램 안에 내재해 있는 논리적 오류를 발견하고 수정하는 작업은?
① Loading ② Debugging
③ Linking ④ Hashing
57. 컴파일러의 논리적 단계 중 자료형 검사(Type Checking)를 수행하는 단계는?
① 의미분석 ② 구문분석
③ 어휘분석 ④ 코드분석
58. 프로그램 수행 시 묵시적(implicit) 순서제어구조에 속하는 것은?
① 수식의 괄호를 사용하여 연산 순서 조절
② 반복문을 사용하는 순서제어
③ GOTO문으로 실행 순서 변경
④ 수식에서 괄호가 없으면 연산 우선순위에 의해 계산
59. 운영체제의 성능 평가 항목으로 거리가 먼 것은?
① 사용 가능성 ② 반환 시간
③ 처리 능력 ④ 비용
60. 다음 C 프로그램 문장에서 토큰의 개수는?

a[index]=1+2;

① 3 ② 4
③ 6 ④ 9
- 4과목 : 정보통신 개론
61. OSI 7계층 참조모델 중 응용 프로세스 간의 정보교환, 전자 사서함, 파일전송 등을 취급하는 계층은?
① 물리 계층 ② 응용 계층
③ 데이터링크 계층 ④ 전송 계층
62. 데이터 교환방식 중 축적 교환방식에 해당하지 않는 것은?
① 메시지 교환방식 ② 회선 교환방식
③ 데이터그램 패킷교환방식 ④ 가상회선 패킷교환방식
63. 통화 중에 이동전화가 한 셀에서 다른 셀로 이동할 때 자동으로 다른 셀의 통화 채널로 전환해 줌으로써 통화가 지속되게 하는 기능은?
① 핸드오프 ② 핸드셰이크
③ 셀의 분할 ④ 페이딩
64. 광섬유 케이블의 기본 동작 원리는 무엇에 의해서 이루어지는가?
① 산란 ② 흡수
③ 전반사 ④ 분산

65. 샤논(Shannon)의 정리에 따라 백색 가우스 잡음이 발생하는 통신선로의 용량(C)이 옳게 표시된 것은?(단, W : 대역폭, S/N : 신호대잡음비)
① $C=W \log_2(1+S/N)$ ② $C=2W \log_2(1+S/N)$
③ $C=W_2(S/N)$ ④ $C=3W \log_2(1+S/N)$
66. 데이터 전송을 수행하는 경우, 전달 방향이 교대로 바뀌어 전송되는 교번식 통신 방법으로 무전기에 사용되는 것은?
① 반이중 통신 ② 전이중 통신
③ 단방향 통신 ④ 실시간 통신
67. 통신망 구성 형태 중 하나의 노드에 여러 개의 노드가 연결되어 있는 형태로, 각 노드가 계층적으로 구성되어 있는 망의 형태는?
① 트리(Tree)형 ② 링(Ring)형
③ 스타(Star)형 ④ 버스(Bus)형
68. 통신 프로토콜(Protocol)의 기본 요소가 아닌 것은?
① 구문 ② 의미
③ 순서 ④ 포맷
69. 16진 QAM의 전송 대역폭 효율은 몇 [bps/Hz]인가?
① 2 ② 4
③ 8 ④ 16
70. 변조속도가 1600[baud]이고, 트리비트(tribit)를 사용한다면 전송속도(bps)는?
① 1600 ② 3200
③ 4800 ④ 6400
71. 광대역 종합 정보 통신망인 ATM 셀(Cell)의 구조로 옳은 것은?
① Header : 5옥텟, Payload : 53 옥텟
② Header : 5옥텟, Payload : 48 옥텟
③ Header : 2옥텟, Payload : 64 옥텟
④ Header : 6옥텟, Payload : 52 옥텟
72. LAN에서 사용되는 매체 액세스 제어 기법과 관련 없는 것은?
① TOKEN-BUS ② XSMA
③ CSMA/CD ④ TOKEN-RING
73. 광섬유의 구조 손실에 해당하지 않는 것은?
① 다중 모드 손실 ② 불균등 손실
③ 코어 손실 ④ 마이크로벤딩 손실
74. HDLC의 프레임 구조에 포함되지 않는 것은?
① 스타트 필드(Start Field) ② 플래그 필드(Flag Field)
③ 주소 필드(Address Field) ④ 제어 필드(Control Field)
75. 검출 후 재전송(ARQ) 방법에 해당하지 않는 것은?
① Window-Control ARQ ② Stop-and Wait ARQ
③ Go-back-N ARQ ④ Selective-Repeat ARQ
76. 대역폭이 100[kHz]이고 신호대잡음비(S/N)가 15일 때, 채

널용량[Kbps]은?

- ① 200 ② 400
③ 600 ④ 800

77. 데이터그램(datagram) 패킷교환방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수신은 송신된 순서대로 패킷이 도착한다.
② 속도 및 코드 변환이 가능하다.
③ 각 패킷은 오버헤드 비트가 필요하다.
④ 대역폭 설정에 융통성이 있다.

78. 다음 중 데이터 통신에서의 변조 방식이 아닌 것은?

- ① ASK ② PSK
③ FSK ④ ESK

79. ARQ 방식 중 데이터 프레임을 연속적으로 전송해 나가다가 NAK를 수신하게 되면, 오류가 발생한 프레임 이후에 전송된 모든 데이터 프레임을 재전송하는 것은?

- ① Go-back-N ARQ ② Selective-Repeat ARQ
③ Window-Control ARQ ④ Adaptive ARQ

80. 다음 중 16-QAM에서 16은 무엇의 개수를 나타내는가?

- ① 위상 ② 진폭
③ 위상과 진폭의 조합 ④ 주파수

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	②	②	①	①	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	④	④	②	①	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	②	②	②	②	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	④	③	③	④	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	④	①	③	③	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	④	②	②	①	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	①	③	①	①	①	④	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	①	①	①	②	①	④	①	③