

1과목 : 식물병리학

1. 과수 탄저병이나 사과 부란병 등은 병든 가지나 줄기에서 월동한 병원체가 다음해 전염원이 되는데, 이들 전염원을 제거하는 방제법은?

- ① 토양소독 ② 기계적 방제
③ 포장위생 ④ 윤작

2. 유사균류(Fungal-like Organisms)에 해당하는 것은?

- ① Chytridiomycota ② Zygomycota
③ Myxomycota ④ Ascomycota

3. 파이토플라스마(phytoplasma)의 특성으로 옳은 것은?

- ① 테트라사이클린(tetracycline)계 항생물질에 내성을 나타낸다.
② 부생체(saprophyte)이다.
③ 세포벽이 없다.
④ 세포는 막대모양(rod-shaped)이다.

4. 병든 식물체에 살포하거나 주입하면 병징이 감소하며, 때때로 바이러스 입자가 사라지는 경우도 있는 항바이러스성 물질로 알려진 것은?

- ① cycloheximide ② ribavirin
③ tetracycline ④ benomyl

5. 수목병의 전반에 관여하는 매개충인 마름무늬매미충에 의해 전반되지 않는 병명은?

- ① 느릅나무 시들음병 ② 대추나무 빗자루병
③ 뽕나무 오갈병 ④ 붉나무 빗자루병

6. 표징(sign)은 관찰되지만, 배양이 어려운 병원체에 의해 발생하는 병해로만 나열된 것은?

- ① 포도나무 피어스병, 포도나무 노균병
② 뽕나무 오갈병, 뽕나무 녹병
③ 대추나무 빗자루병, 대추나무 역병
④ 참외 흰가루병, 참외 노균병

7. 식물바이러스의 분류 기준이 되는 특성이 아닌 것은?

- ① 세포벽의 구조 ② 핵산의 종류
③ 매개체의 종류 ④ 입자의 형태적 특성

8. 아일랜드에 큰 기근으로 인하여 100만명을 굶어 죽게 하였던 식물병은?

- ① 밀 녹병 ② 옥수수 깨씨무늬병
③ 감자 바이러스병 ④ 감자 역병

9. 보리에 발생하는 병해 중 바이러스에 의한 것은?

- ① 흰가루병 ② 줄무늬병
③ 붉은곰팡이병 ④ 줄무늬모자이크병

10. 벼 도열병에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 병원균의 학명은 Magnaporthe grisea 이다.
② 잎에 처음에는 암녹갈색 같은 작은 무늬가 생기고 나중에 장방추형이 된다.
③ 병원균의 분생포자는 곤봉형이며 3개의 격막을 가지고

있다.

- ④ 관개하거나 강수량이 많은 곳에서 재배하며, 다량의 질소비료를 사용하는 곳에서는 가장 중요한 병이다.

11. 병원균에 감염된 식물체가 이층(abscission)을 형성함으로써 감염부위를 건전부위와 격리시키는 병은?

- ① 옥수수 광부기병
② 배추 무사마귀병
③ 복숭아 세균성구멍병
④ 사과나무 점무늬낙엽병

12. 벼 줄무늬잎마름병의 병원(病原)은?

- ① 바이러스 ② 파이토플라스마
③ 세균 ④ 진균

13. Ralstonia solanacerum 에 대한 대표적 병징은?

- ① 괴사(Necrosis) ② 감생(Hypoplasia)
③ 시들음 증상(Wilting) ④ 갈변 증상(Browning)

14. 채소류에 발생하는 잣빛곰팡이병에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 딸기, 토마토, 고추 등에 많이 발생한다.
② 온도가 높고 습도가 낮을 때 많이 발생한다.
③ 잎 보다는 꽃과 열매에 많이 발생한다.
④ 병환부에 형성된 분생포자가 바람에 의해 전파된다.

15. mycotoxin에 해당하지 않는 것은?

- ① aflatoxin ② victorin
③ zearalenone ④ fumonisin

16. 사과나무에 발생하는 병 중 병든 부위로부터 알코올 냄새가 나는 특징으로 진단이 가능한 병은?

- ① 붉은별무늬병 ② 탄저병
③ 부란병 ④ 잣빛곰팡이병

17. 소나무 흑병이나 잣나무 털녹병의 수포자 형성을 억제하여 생물방제 이용 가능성이 있는 기생균은?

- ① Tubercullina maxima ② Trichoderma harzianum
③ Peniophora gigantea ④ streptomyces griseous

18. 병원체가 기주에 접촉하여 실제 감염으로 이어지는 것을 설명하는 용어는?

- ① 확대전반 ② 품매전반
③ 유효전반 ④ 수동적 전반

19. 채소류의 무름병에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이 병에 걸린 조직은 처음에는 수침상을 나타낸다.
② 주로 물관부가 병원균에 침해된다.
③ 유조직이 침해되어 무르게 된다.
④ 병원균은 Erwinia 속에 속한다.

20. 식물병원균인 Fusarium 이 생산하는 진균독소가 아닌 것은?

- ① Zearalenone ② Tentoxin
③ Trichothecene ④ Fumonisin

2과목 : 농림해충학

21. 곤충의 체색 중 흑색이나 갈색으로 표피 내, 진피세포 내 또는 혈액 속에 존재하는 색소화합물은?
 ① carotinoid ② pterin
 ③ blue bile ④ melanin
22. 가장 기본적인 발생예찰 방법은?
 ① 실험적 방법 ② 통계적 방법
 ③ 컴퓨터 이용 방법 ④ 야외조사 및 관찰 방법
23. 벼의 해충 중 흡즙에 의한 직접적인 피해 외에도 줄무늬잎 마름병과 검은줄오갈병의 바이러스병을 매개하여 간접적인 피해를 주는 해충은?
 ① 이화명나방 ② 흑명나방
 ③ 벼멸구 ④ 애멸구
24. 곤충의 외부 기관 중 가슴(흉부)의 부속기관과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 날개 ② 생식기
 ③ 기문 ④ 다리
25. 1세대를 경과하는데 가장 긴 시간을 필요로 하는 곤충은?
 ① 장수풍뎅이 ② 뽕나무하늘소
 ③ 말매미 ④ 소나무좀
26. 한여름 휴한기에 비닐하우스를 밀폐하면 토중 온도가 높아져서 땅속의 해충을 죽이는 방제법은?
 ① 생물적 방제법 ② 물리적 방제법
 ③ 화학적 방제법 ④ 법적 방제법
27. 귀뚜라미의 청각기관이 위치하는 곳은?
 ① 가슴 ② 앞다리
 ③ 뒷다리 ④ 가운데다리
28. 곤충의 성페로몬의 특징이 아닌 것은?
 ① 작물, 인간, 천적, 환경에 무해하다.
 ② 성페로몬 성분의 배합에 의한 반응 차이는 없다.
 ③ 대상 곤충에만 선택적으로 작용한다.
 ④ 저항성이 없다.
29. 곤충의 특징을 바르게 설명한 것은?
 ① 몸은 머리가슴·배의 2부분으로 구분되고 다리는 4쌍이며 7마디로 구성되어 있다.
 ② 몸은 머리·가슴·배의 3부분으로 구분되고 다리는 4쌍이며 7마디로 구성되어 있다.
 ③ 몸은 머리가슴·배의 2부분으로 구분되고 다리는 3쌍이며 5마디로 구성되어 있다.
 ④ 몸은 머리·가슴·배의 3부분으로 구분되고 다리는 3쌍이며 5마디로 구성되어 있다.
30. 쥐동밀깍지벌레의 암컷 성충의 형태는?
 ① 깍지는 1.0mm 정도이며 원형으로 황갈색 또는 적갈색이다.
 ② 깍지는 2.0~2.5mm 이며 원추형으로 자갈색이다.
 ③ 성충은 3.0~4.0mm이며 타원형이고 몸에 흰가루로 두껍

게 덮여있다.

- ④ 깍지는 3.0~3.08mm로서 원형이며 백색 내지 회백색이다.

31. 해충 방제방법 중 생물적 방제의 장점에 해당하는 것은?
 ① 화학합성농약과 사용시 많은 주의가 요구된다.
 ② 환경의 영향을 많이 받는다.
 ③ 효과가 더디게 나타난다.
 ④ 안전한 농산물 생산이 가능하다.
32. 참나무류에 치명적인 피해를 주는 참나무 시들음병을 매개하는 곤충은?
 ① 북방수염하늘소 ② 솔수염하늘소
 ③ 광릉긴나무좀 ④ 털두꺼비하늘소
33. 기주와 해충간의 연결로 틀린 것은?
 ① 소나무 - 솔잎혹파리 ② 참나무 - 광릉긴나무좀
 ③ 벚나무 - 미국흰불나방 ④ 은행나무 - 천막벌레나방
34. 잠자리 유충의 호흡방식은?
 ① 주기적으로 수면으로 부상하여 호흡한다.
 ② 공기주머니를 통한 수중 호흡방식이다.
 ③ 기관아가미를 통한 수중 호흡방식이다.
 ④ 몸 표면 전체의 얇은 막을 통한 가스 교환방식이다.

35. 다음은 무엇을 설명하는 것인가?

곤충의 제 2 촉각절에 있는 방사상의 감각기 집합체로 제2절과 편절사이의 막질부에 생기는 변동을 감각하며, 곤충의 종류에 따라 발달정도에 차이가 있다. 모기의 수컷에 잘 발달되어 청각기능을 한다.

- ① Johnston's organ ② Tympanal organ
 ③ Chordotonal organ ④ Ommatidium

36. 담배나방에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고추의 주요 해충 중 하나이다.
 ② 땅속에서 번데기로 월동한다.
 ③ 1년에 1회 발생한다.
 ④ 담배에 피해를 준다.

37. 우리나라에서 월동하지 못하고 매년 외국에서 날아와 피해를 주는 해충은?

- ① 이화명나방 ② 벼메뚜기
 ③ 벼방나방 ④ 멸강나방

38. 기생성 천적곤충으로 이용가치가 높은 곤충목은?

- ① 벌목 ② 매미목
 ③ 나비목 ④ 사마귀목

39. 곤충의 휴면에 대해 설명으로 틀린 것은?

- ① 곤충의 휴면은 생활하기에 불리한 환경조건하에서 일어난다.
 ② 휴면이 일어나는 총태는 종에 따라 다르다.

- ③ 곤충의 휴면은 저온 조건하에서만 일어난다.
 ④ 곤충의 종에 따라서 일장조건이 휴면에 관여하기도 한다.
40. 약충과 성충이 벼포기의 하단부를 흡즙하여 벼에 피해를 주는 것은?
 ① 벼멸구 ② 벼잎벌레
 ③ 벼메뚜기 ④ 멸강나방

3과목 : 재배학원론

41. 벼가 담수재배에 적응하고 침수 저항성이 큰 이유는?
 ① 기원지가 습지이다.
 ② 통기계(Air Passage System)가 있다.
 ③ 지상부에 비해 뿌리의 건물중이 무겁다.
 ④ 요수량이 적다.
42. 우리나라 논토양의 적정 유기물 함량(g/kg)은?
 ① 5~10 ② 25~30
 ③ 40~50 ④ 45~60
43. 탈질현상을 경감시키는데 가장 효과적인 시비법은?
 ① 질산태질소 비료를 논의 산화층에 시비
 ② 질산태질소 비료를 논의 환원층에 시비
 ③ 암모늄태질소 비료를 논의 산화층에 시비
 ④ 암모늄태질소 비료를 논의 환원층에 시비
44. 완전히 자가수정을 하는 동형접합체의 1개체로부터 불어난 자손의 총칭은?
 ① 계통 ② 순계
 ③ 종 ④ 품종
45. 동사온도(凍死溫度)가 가장 낮은 것은?
 ① 수목의 휴면아 ② 겨울철의 보리
 ③ 겨울철의 유채 ④ 포도의 맹아기
46. 비닐하우스에서는 흔히 고온장해가 유발되는데 내열성이 가장 큰 식물체 부위는?
 ① 눈(芽) ② 미성엽(未成葉)
 ③ 완성엽(完成葉) ④ 중심주(中心柱)
47. 옥신 중에서 식물체에서 합성되지 않는 것은?
 ① IAA ② IAN
 ③ NAA ④ PAA
48. 화곡류 작물에 흡수되어 표피조직을 강하게 하여 병충해 저항을 크게 하는 것은?
 ① 칼슘(Ca) ② 칼륨(K)
 ③ 철(Fe) ④ 규소(Si)
49. 다음 중 광포화점이 가장 낮은 작물은?
 ① 옥수수 ② 밀
 ③ 벼 ④ 콩
50. 동상해 응급대책으로 물이 얼 때 잠열(숨은열)이 발생되는

- 점을 이용하여 작물체 표면에 물을 뿌려 주는 방법은?
 ① 발연법 ② 연소법
 ③ 송풍법 ④ 살수방결법
51. 토양이나 수질 오염을 통하여 인체에 중금속 중독을 초래하기 쉬운 것은?
 ① 카드뮴 ② 구리
 ③ 망간 ④ 몰리브덴
52. 답압(踏壓)의 효과가 아닌 것은?
 ① 도복 방지 ② 건조해 경감
 ③ 영양생장 촉진 ④ 서릿발에 의한 동사 방지
53. 윤작(輪作)의 원리로 틀린 것은?
 ① 주작물(主作物)은 지역사정에 따라서 다양하게 변화할 수 있다.
 ② 식량작물(食糧作物)이나 사료작물(飼料作物)의 어느 한 쪽에 치중하여 생산한다.
 ③ 지력유지를 위하여 콩과작물을 포함시킨다.
 ④ 잡초의 경감을 위해서 중경작물(中耕作物)이나 피복작물(被服作物)을 포함시킨다.
54. 식물의 거대형(giant form)은 어떤 경우에 생기는가?
 ① 장일성 식물을 단일하에 놓아둘 때
 ② 장일성 식물을 장일하에 놓아둘 때
 ③ 단일성 식물을 단일하에 놓아둘 때
 ④ 단일성 식물을 장일하에 놓아둘 때
55. 단명종자인 작물은?
 ① 배추 ② 완두
 ③ 메밀 ④ 클로버
56. 벼의 수해(水害)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 분얼초기에는 침수가 약하다.
 ② 수온이 높으면 침수 피해가 크다.
 ③ 수잉기부터 출수개화기사이에는 침수에 극히 약하다.
 ④ 침수로 표토가 씻겨내렸을 때에는 새 뿌리의 발생 후에 추비를 준다.
57. 밭에서의 가뭄 대책이 아닌 것은?
 ① 뿌림골을 낮게 한다.
 ② 뿌림골을 넓히거나 재식밀도를 촘촘하게 한다.
 ③ 봄철 보리밭을 밟아 준다.
 ④ 가뭄에 견디는 작물과 품종을 선택한다.
58. 작물이나 과수에서 순지르기의 효과로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 생장을 억제시킨다.
 ② 측지(側枝)의 발생을 많게 한다.
 ③ 개화나 착과(着果)수를 적게 한다.
 ④ 목화나 두류에서도 효과가 크다.
59. 다음 논의 용수량(Q) 계산수식에서 A에 해당되는 것은?

$$Q = (\text{엽면증산량} + \text{수면증발량} + \text{지하침투량}) - A$$

- ① 강수량 ② 강우량
③ 유효우량 ④ 흡수량

60. 토양의 pH가 낮아질 때 가급도가 가장 감소되기 쉬운 영양분은?

- ① Fe ② P
③ Mn ④ B

4과목 : 농약학

61. 다음 제제 중 농약의 살포 시 비산(飛散)이 가장 적은 것은?

- ① 분제 ② 수화제
③ 유제 ④ 입제

62. 수화제의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원료면에서 경제적이다.
② 제제가 고체이기 때문에 뒤처리나 용이하다.
③ 액상제제 보다 희석농도가 적다.
④ 유제보다 안전성이 떨어지므로 조제 후 신속히 사용하여야 한다.

63. 다음 중 친수기(親水基)가 아닌 것은?

- ① $-SO_3H$ ② $-COONa$
③ $-CN$ ④ 

64. 황산아트로핀은 어느 농약에 중독 치료에 사용하는가?

- ① 유기인계 살충제 ② 디티오카바메이트계 살균제
③ 유기염소계 살충제 ④ 유기비소계 살균제

65. 기계유 유제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무기합성 살충제이다.
② 값이 싸고 독성이 거의 없다.
③ 95% 이상의 고농도 제품이 나오고 있다.
④ 직접 접촉제로 작용한다.

66. 살충제를 작용기구에 따라 분류하였을 때 다음 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 성장조절제 ② 신경전달 저해제
③ 에너지생성 저해제 ④ 접촉제

67. 다음 중 잔류독성의 문제를 일으킬 위험요인이 가장 큰 계통의 농약은?

- ① 유기황계 ② 유기인계
③ 유기염소계 ④ 카바메이트계

68. 농약은 종류별로 병뚜껑의 색깔을 달리하여 농민이 농약을 쉽게 식별할 수 있도록 하고 있는데 살균제의 병뚜껑은 다음 중 어떤 색깔인가?

- ① 분홍색 ② 초록색
③ 노란색 ④ 파랑색

69. 살충제 파라티온(Parathion)의 성상 및 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 해충 방제효과는 좋으나 인축에는 독성이 강하여 제한을 받는다.

- ② 대부분의 유기용매에 불용이며 알칼리에는 안정하다.
③ 비침투성 약제이다.
④ 접촉독, 가스독 및 소화중독의 세 가지 작용을 함께 가지고 있다.

70. 농약사용법에 의한 약해가 아닌 것은?

- ① 섞어 쓰기 때문에 일어나는 약해
② 동시 사용으로 인한 약해
③ 불순물 혼합에 의한 약해
④ 근접살포에 의한 약해

71. 45% 유제를 600배로 희석하여 10a 당 120L를 살포하여 해충을 방제하려고 할 때 유제의 소요량은?

- ① 100mL ② 200mL
③ 300mL ④ 400mL

72. 50%의 페노뷰카브 유제(비중:1) 100mL를 0.05% 액으로 희석하는데 소요되는 물의 양은 약 몇 L 인가?

- ① 49.95 L ② 99.9 L
③ 499.5 L ④ 999.9 L

73. 다음 중 과수의 탄저병에 적용하는 약제는?

- ① 이프로벤포스유제 ② 프로베나졸입제
③ 다조멧입제 ④ 베노밀수화제

74. 다음 중 농약의 증량제로 보기 어려운 것은?

- ① 벤토나이트(bentonite) ② 제올라이트(zeolite)
③ 활석(talc) ④ 덱스트린(dextrin)

75. MAFA제(Neoasozin)은 어느 계통의 농약에 속하는가?

- ① 유기비소제 ② 유기인제
③ 유기주석제 ④ 유기염소제

76. 농약의 독성 표시로 사용되는 LD_{50} 의 단위는?

- ① g/kg ② μ g/kg
③ mg/m^3 ④ mg/kg

77. 농약의 사용목적에 따른 분류에 해당하는 것은?

- ① 유기인계 ② 호흡저해제
③ 살응애제 ④ 과립수화제

78. 침투성 살충제의 작용특성에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 우수한 살충효과를 얻기 위해서는 작물체 표면에 균일하게 살포되어야 한다.
② 작물체의 즙액을 빨아먹는 흡즙해충에 특히 우수한 살충력을 나타낸다.
③ 주로 섭식성 해충의 피부에 접촉, 흡수되어 살충력을 나타낸다.
④ 살포 즉시 강력한 살충력을 나타내며 잔효성이 매우 짧은 편이다.

79. 파라티온은 인체의 조직과 혈액 중의 콜린에스테라제와 결합해서 어느 것이 축적되어 중독 증상을 일으키는가?

- ① 콜린(Choline) ② 초산(Acetic acid)
③ 아세틸콜린(Acetyl Choline) ④ 인산(Phosphor acid)

80. 다음 농약의 약해증상 중 만성적 약해에 해당하는 것은?

- ① 얼룩반점 ② 착색불량
③ 개화지연 ④ 발근지해

5과목 : 잡초방제학

81. 벼와 광경합이 가장 크게 일어나는 잡초는?

- ① 강피 ② 쇠털골
③ 논둑외풀 ④ 올미

82. 종자 자체의 조성이나 구조에 기인하여 발아하지 못하는 경우의 휴면을 무엇이라 하는가?

- ① 강제휴면 ② 타발휴면
③ 2차휴면 ④ 생득휴면

83. 잡초의 이용면을 잘못 연결한 것은?

- ① 부레옥잠 - 수질 정화용 ② 피 - 가축 사료용
③ 어저귀 - 가축 사료용 ④ 별꽃 - 민간 한방용

84. 화학적 잡초 방제법의 장점은?

- ① 환경에 잔류 가능성이 없음 ② 약해가 없음
③ 살초작용이 빠름 ④ 생물에 안전함

85. 주성분 함량이 2.5%인 입제를 주성분 1kg/ha 수준으로 1ha에 처리할 경우 필요한 제품량은?

- ① 10kg ② 20kg
③ 30kg ④ 40kg

86. 논에 발생하는 다년생 사초과 잡초가 아닌 것은?

- ① 올방개 ② 미나리
③ 쇠털골 ④ 너도방동사니

87. 영양번식 기관에 의하여 주로 번식하는 잡초의 종류로 나열된 것은?

- ① 가래, 벼풀, 여뀌 ② 강아지풀, 여뀌, 물옥잠
③ 피, 물달개비, 마디꽃 ④ 올미, 가래, 너도방동사니

88. 다음 다년생 논잡초 중 영양번식 기관의 발생분포 심도가 표토로부터 가장 깊은 종은?

- ① 올미 ② 너도방동사니
③ 벼풀 ④ 올방개

89. 열처리나 침수처리 등의 잡초방제방법은 무슨 방제법이라고 하는가?

- ① 물리적 방제법 ② 예방적 방제법
③ 생태적 방제법 ④ 경종적 방제법

90. 종자에 낙하산모양의 깃털이나 솜털이 부착되어 있어서 바람에 의하여 전파가 되는 잡초로 나열된 것은?

- ① 명아주, 방동사니 ② 민들레, 망초
③ 어저귀, 쇠비름 ④ 박주가리, 한삼덩굴

91. 잡초군락을 평가하는 기준이 아닌 것은?

- ① 생장곡선 ② 중요값
③ 우점도지수 ④ 유사성계수

92. 잡초 분류방법 중 식물분류학적 분류에 해당하는 것은?

- ① 수생잡초 ② 일년생잡초
③ 종자번식잡초 ④ 화분과잡초

93. 광엽잡초에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 잎이 가늘고 줄기가 삼각기둥 모양으로 생장하는 것이 특징이다.
② 잎이 가늘고 잎맥이 평행한 것이 특징이다.
③ 잎이 넓고 크며 잎맥이 그물처럼 된 것이 특징이다.
④ 생장점이 지하부에 있는 잡초를 의미한다.

94. 영양번식 기관과 이에 해당하는 잡초종이 옳게 짝지어진 것은?

- ① 인경 - 올미 ② 구경 - 가래
③ 지하경 - 띠 ④ 포벽경 - 올방개

95. 생물적 잡초방제법의 장점은?

- ① 살초작용이 빠르다.
② 일정한 지역에 처리가 가능하다.
③ 환경에 잔류문제가 없다.
④ 동시에 여러 종류의 방제가 불가능하다.

96. 작물과 잡초 양분 경합에 있어서 경합이 가장 큰 것은?

- ① 칼륨(K) ② 인산(P)
③ 칼슘(Ca) ④ 질소(N)

97. 다음 용어 설명으로 틀린 것은?

- ① 경제적 허용한계밀도 - 방제노력과 방제로 인한 이득이 상충되는 수준까지 잡초를 허용할 수 있는 밀도
② 제초제 저항성 잡초 - 본래 제초제에 의해 잘 방제되었던 잡초가 제초제를 처리해도 잘 죽지 않는 생태형 변화된 잡초
③ 잡초경합허용기간 - 잡초경합으로 인한 작물의 손실량이 비교적 적은 기간으로서 초관(canopy)형성 후 생식생장 이전까지의 기간
④ 제초제 처리층 - 토양처리된 제초제가 일정 두께의 토양에 고루 분포되어있는 부위

98. 암(暗) 발아성 종자인 잡초는?

- ① 냉이 ② 바랭이
③ 소리쟁이 ④ 쇠비름

99. 동계1년생(월년생) 잡초의 주 발아시기는?

- ① 봄 ② 초여름
③ 여름 ④ 가을

100. 잡초의 특성 연결이 틀린 것은?

- ① 강피 - 논잡초 - 화분과잡초
② 올방개 - 발잡초 - 광엽잡초
③ 물달개비 - 논잡초 - 광엽잡초
④ 바랭이 - 발잡초 - 화분과잡초

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	②	①	④	①	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	②	②	③	①	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	②	③	②	②	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	③	①	③	④	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	②	①	③	③	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	④	③	①	②	③	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	①	①	④	③	①	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	④	④	①	④	③	②	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	③	③	④	②	④	④	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	③	③	③	④	③	①	④	②