

**1과목 : 식품위생 및 법규**

- 음식을 먹기 전에 가열하여도 식중독 예방이 가장 어려운 균은?  
① 포도상구균                      ② 살모넬라균  
③ 장염비브리오균                ④ 병원성 대장균
- 미생물이 자라는데 필요한 조건이 아닌 것은?  
① 온도                              ② 햇빛  
③ 수분                              ④ 영양분
- 황변미 중독을 일으키는 오염 미생물은?  
① 곰팡이                            ② 효모  
③ 세균                              ④ 기생충
- 식품첨가물 중 보존제의 목적과 가장 거리가 먼 것은?  
① 수분 감소의 방지                ② 신선도 유지  
③ 식품의 영양가 보존              ④ 변질 및 부패 방지
- 체내에서 흡수되면 신장의 재흡수장해를 일으켜 칼슘 배설을 증가시키는 중금속은?  
① 납                                  ② 수은  
③ 비소                                ④ 카드뮴
- 소독의 지표가 되는 소독제는?  
① 석탄산                            ② 크레졸  
③ 과산화수소                      ④ 포르말린
- 감자, 고구마 및 양파와 같은 식품에 뿌리가 나고 싹이 트는 것을 억제하는 효과가 있는 것은?  
① 자외선 살균법                    ② 적외선 살균법  
③ 일광 소독법                      ④ 방사선 살균법
- 주류 발효과정에서 존재하면 포도주, 사과주 등에 메탄올이 생성되어 함유될 수 있으며, 중독증상은 구토, 복통, 설사 및 심하면 실명하게 되는 성분은?  
① 펙틴                                ② 구연산  
③ 지방산                            ④ 아미노산
- 식품첨가물의 사용목적이 아닌 것은?  
① 변질, 부패방지                    ② 관능개선  
③ 질병예방                          ④ 품질개량, 유지
- 육류의 직화구이 및 훈연 중에 발생하는 발암물질은?  
① 아크릴아마이드(Acrylamide)  
② 니트로사민(N-nitrosamine)  
③ 에틸카바메이트(Ethylcarbamate)  
④ 벤조피렌(Benzopyrene)
- 식품위생수준 및 자질향상을 위하여 조리사 및 영양사에게 교육을 받을 것을 명할 수 있는 자는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다. 매년 매해마다 기준이 바뀌므로 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)  
① 보건소장                          ② 시장·군수·구청장  
③ 식품의약품안전청장              ④ 보건복지부장관

- 일반음식점을 개업하기 위하여 수행하여야 할 사항과 관할 관청은?  
① 영업허가 - 지방식품의약품안전청  
② 영업신고 - 지방식품의약품안전청  
③ 영업허가 - 특별자치도·시·군·구청  
④ 영업신고 - 특별자치도·시·군·구청
- 식품위생법상 허위표시, 과대광고, 비방광고 및 과대포장의 범위에 해당하지 않는 것은?  
① 허가·신고 또는 보고한 사항이나 수입신고한 사항과 다른 내용의 표시·광고  
② 제조방법에 관하여 연구하거나 발견한 사실로서 식품학·영양학 등의 분야에서 공인된 사항의 표시  
③ 제품의 원재료 또는 성분과 다른 내용의 표시·광고  
④ 제조연월일 또는 유통기한을 표시함에 있어서 사실과 다른 내용의 표시·광고
- 식품위생법에서 사용하는 '표시'에 대한 용어의 정의는?  
① 식품, 식품첨가물에 기재하는 문자, 숫자를 말한다.  
② 식품, 식품첨가물에 기재하는 문자, 숫자 또는 도형을 말한다.  
③ 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장에 기재하는 문자, 숫자를 말한다.  
④ 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기·포장에 적는 문자, 숫자 또는 도형을 말한다.
- 식품위생법상 조리사를 두어야 하는 영업장은?  
① 유흥주점                            ② 단란주점  
③ 일반레스토랑                      ④ 복어조리점

**2과목 : 식품학**

- 불포화지방산을 포화지방산으로 변화시키는 경화유에는 어떤 물질이 첨가되는가?  
① 산소                                ② 수소  
③ 질소                                ④ 칼슘
- 치즈 제품을 굳기에 따라 구분할 때 일반적으로 가장 경도가 높은 것은?  
① 체다 치즈(Cheddar Cheese)  
② 블루 치즈(Blue Cheese)  
③ 카렘벌트 치즈(Camembert Cheese)  
④ 크림 치즈(Cream Cheese)
- 식품의 수분활성도(Aw)란?  
① 식품의 수증기압과 그 온도에서의 물의 수증기압의 비  
② 자유수와 결합수의 비  
③ 식품의 단위시간당 수분증발량  
④ 식품의 상대습도와 주위의 온도와의 비
- 녹색 채소의 색소고정에 관계하는 무기질은?  
① 알루미늄(Al)                      ② 염소(Cl)  
③ 구리(Cu)                            ④ 코발트(Co)
- 식품을 구성하는 성분 중 특수성분인 것은?

- ① 수분                      ② 효소  
③ 섬유소                  ④ 단백질

21. 두부의 응고제 중 간수의 주성분은?

- ① KOH                      ② KCl  
③ NaOH                    ④ MgCl<sub>2</sub>

22. 신맛성분과 주요 소재식품의 연결이 틀린 것은?

- ① 초산(Acetic acid) - 식초  
② 젖산(Lactic acid) - 김치류  
③ 구연산(Citric acid) - 시금치  
④ 주석산(Tartaric acid) - 포도

23. 카로티노이드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 클로로필과 공존하는 경우가 많다.  
② 산화효소에 의해 쉽게 산화되지 않는다.  
③ 자외선에 대해서 안정하다.  
④ 물에 쉽게 용해된다.

24. 한천의 용도가 아닌 것은?

- ① 훈연제품의 산화방지제  
② 푸딩, 양갱의 겔화제  
③ 유제품, 청량음료 등의 안정제  
④ 곰팡이, 세균 등의 배지

25. 당류 가공품 중 결정형 캔디는?

- ① 풍당(Fondant)                      ② 캐러멜(Caramel)  
③ 마쉬멜로우(Marshmellow)      ④ 젤리(jelly)

26. 우유 100g 중에 당질 5g, 단백질 3.5g, 지방 3.7g이 들어 있다면 우유 170g은 몇 kcal를 내는가?

- ① 114.4kcal                      ② 167.3kcal  
③ 174.3kcal                    ④ 182.3kcal

27. 간장이나 된장의 착색은 주로 어떤 반응이 관계하는가?

- ① 아미노 카르보닐(Aminocarbonyl) 반응  
② 캐러멜(Caramel)화 반응  
③ 아스코르빈산(Ascorbic acid) 산화반응  
④ 페놀(Phenol) 산화반응

28. 검정공밥을 섭취하면 쌀밥을 먹었을 때보다 쌀에서 부족한 어떤 영양소를 보충할 수 있는가?

- ① 단백질                      ② 탄수화물  
③ 지방                          ④ 비타민

29. 사과의 갈변촉진 현상에 영향을 주는 효소는?

- ① 아밀라아제(Amylase)  
② 리파아제(Lipase)  
③ 아스코르비나아제(Ascorbinase)  
④ 폴리페놀 옥시다아제(Polyphenol Oxidase)

30. 유화액의 상태가 같은 것으로 묶여진 것은?

- ① 우유, 버터, 마요네즈  
② 버터, 아이스크림, 마가린

- ③ 크림수프, 마가린, 마요네즈  
④ 우유, 마요네즈, 아이스크림

### 3과목 : 조리이론과 원가계산

31. 삼치구이를 하려고 한다. 정미중량 60g을 조리하고자 할 때 1인당 발주량은 약 얼마인가?(단, 삼치의 폐기율은 34%)

- ① 43g                          ② 67g  
③ 91g                          ④ 110g

32. 다음 식품 중 직접 가열하는 급속해동법이 많이 이용되는 것은?

- ① 생선류                      ② 육류  
③ 반조리 식품                  ④ 계육

33. 전분의 호화와 점성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 곡류는 서류보다 호화온도가 높다.  
② 전분의 입자가 클수록 빨리 호화된다.  
③ 소금은 전분의 호화와 점도를 억제한다.  
④ 산첨가는 가수분해를 일으켜 호화를 촉진시킨다.

34. 난백에 기포가 생기는 것에 영향을 주는 것은?

- ① 난백에 거품을 낼 때 식초를 조금 넣으면 거품이 잘 생긴다.  
② 난백에 거품을 낼 때 녹인 버터를 1큰술 넣으면 거품이 잘 생긴다.  
③ 머랭을 만들 때 설탕은 맨 처음에 넣는다.  
④ 난백은 0℃에서 가장 안정적이고 기포가 잘 생긴다.

35. 필수지방산에 속하는 것은?

- ① 리놀렌산                      ② 올레산  
③ 스테아르산                  ④ 팔미트산

36. 우유를 응고시키는 요인과 거리가 먼 것은?

- ① 가열                          ② 레닌(Rennin)  
③ 산                              ④ 당류

37. 육류의 근원섬유에 들어있으며, 근육의 수축이완에 관여하는 단백질은?

- ① 미오겐(Myogen)                      ② 미오신(Myosin)  
③ 미오글로빈(Myoglobin)              ④ 콜라겐(collagen)

38. 해조류에서 추출한 성분으로 식품에 점성을 주고 안정제, 유화제로서 널리 이용되는 것은?

- ① 알긴산(alginic acid)                      ② 펙틴(Pectin)  
③ 젤라틴(Gelatin)                          ④ 이눌린(Inulin)

39. 습열 조리법으로 조리하지 않는 것은?

- ① 편육                          ② 장조림  
③ 불고기                          ④ 꼬리곰탕

40. 햇볕에 말린 생선이나 버섯에 특히 많은 비타민은?

- ① 비타민 C                      ② 비타민 K  
③ 비타민 D                      ④ 비타민 E

41. 어취 제거 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 식초나 레몬즙을 이용하여 어취를 약화시킨다.  
 ② 된장, 고추장의 흡착성은 어취 제거 효과가 있다.  
 ③ 술을 넣으면 알코올에 의하여 어취가 더 심해진다.  
 ④ 우유에 미리 담가두면 어취가 약화된다.
42. 밀가루로 빵을 만들 때 첨가하는 다음 물질 중 글루텐 (Gluten) 형성을 도와주는 것은?  
 ① 설탕                      ② 지방  
 ③ 중조                      ④ 달걀
43. 콩이나 콩나물을 삶을 때 뚜껑을 닫으면 콩 비린내 생성을 방지할 수 있다. 그 이유는?  
 ① 건조를 방지해서                      ② 산소를 차단해서  
 ③ 색의 변화를 차단해서                      ④ 오래 삶을 수 있어서
44. 식품을 계량하는 방법으로 틀린 것은?  
 ① 밀가루 계량은 부피보다 무게가 더 정확하다.  
 ② 흑설탕은 계량 전 체로 친 다음 계량한다.  
 ③ 고체 지방은 계량 후 고무주걱으로 잘 긁어 옮긴다.  
 ④ 꿀같이 점성이 있는 것은 계량컵을 이용한다.
45. 기름성분이 하수구로 들어가는 것을 방지하기 위해 가장 바람직한 하수관의 형태는?  
 ① S 트랩                      ② P 트랩  
 ③ 드럼                      ④ 그리스 트랩
46. 폐기율이 20%인 식품의 출고계수는 얼마인가?  
 ① 0.5                      ② 1.  
 ③ 1.25                      ④ 2.0
47. 일반적인 식품의 구매방법으로 가장 옳은 것은?  
 ① 고등어는 2주일분을 한꺼번에 구입한다.  
 ② 느타리버섯은 3일에 한 번씩 구입한다.  
 ③ 쌀은 1개월분을 한꺼번에 구입한다.  
 ④ 소고기는 1개월분을 한꺼번에 구입한다.
48. 급식시설의 유형 중 1인 1식을 제공하는데 사용하는 물의 양이 가장 많은 곳은?  
 ① 학교급식                      ② 병원급식  
 ③ 사업체급식                      ④ 기숙사급식
49. 고기의 질긴 결합조직 부위를 물과 함께 장시간 끓였을 때 연해지는 이유는?  
 ① 엘라스틴이 알부민으로 변화되어 용출되어서  
 ② 엘라스틴이 젤라틴으로 변화되어 용출되어서  
 ③ 콜라겐이 알부민으로 변화되어 용출되어서  
 ④ 콜라겐이 젤라틴으로 변화되어 용출되어서
50. 무기질만으로 짝지어진 것은?  
 ① 지방, 나트륨, 비타민 A                      ② 칼슘, 인, 철  
 ③ 지방산, 염소, 비타민 B                      ④ 아미노산, 요오드, 지방

4과목 : 공중보건

51. 질병의 감염 경로로 틀린 것은?  
 ① 아메바성 이질 - 환자·보균자의 분변·음식물  
 ② 유행성 간염 A형 - 환자·보균자의 분변·음식물  
 ③ 폴리오 - 환자·보균자의 콧물과 분변·음식물  
 ④ 세균성 이질 - 환자·보균자의 콧물·재채기 등의 분비물·음식물
52. 회복기 보균자에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 병원체에 감염되어 있지만 임상증상이 아직 나타나지 않은 상태의 사람  
 ② 병원체를 몸에 지니고 있으나 겉으로는 증상이 나타나지 않는 건강한 사람  
 ③ 질병의 임상 증상이 회복되는 시기에도 여전히 병원체를 지닌 사람  
 ④ 몸에 세균 등 병원체를 오랫동안 보유하고 있으면서 자신은 병의 증상을 나타내지 아니하고 다른 사람에게 옮기는 사람
53. 간디스토마와 페디스토마의 제1중간숙주를 순서대로 짝지어 놓은 것은?  
 ① 우렁이 - 다슬기                      ② 잉어 - 가재  
 ③ 사람 - 가재                      ④ 붕어 - 참게
54. 다음 감염병 중 바이러스(Virus)가 병원체인 것은?  
 ① 세균성 이질                      ② 폴리오  
 ③ 파라티푸스                      ④ 장티푸스
55. 음의 강도(음압)의 단위는?  
 ① Decibel                      ② Phon  
 ③ Sone                      ④ Hertz
56. 만성감염병과 비교할 때 급성감염병의 역학적 특성은?  
 ① 발생률은 낮고 유병률은 높다.  
 ② 발생률은 높고 유병률은 낮다.  
 ③ 발생률과 유병률이 모두 높다.  
 ④ 발생률과 유병률이 모두 낮다.
57. 집단감염이 잘되며 항문부위의 소양증을 유발하는 기생충은?  
 ① 회충                      ② 구충  
 ③ 요충                      ④ 간흡충
58. 중독될 경우 소변에서 코프로포르피린(Coproporphyrin)이 검출될 수 있는 중금속은?  
 ① 철(Fe)                      ② 크롬(Cr)  
 ③ 납(Pb)                      ④ 시안화합물(CN)
59. 자외선의 작용과 거리가 먼 것은?  
 ① 피부암 유발                      ② 관절염 유발  
 ③ 살균작용                      ④ 비타민 D 형성
60. 물의 자정작용에 해당되지 않는 것은?  
 ① 희석작용                      ② 침전작용  
 ③ 소독작용                      ④ 산화작용

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)  
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
 에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ①  | ①  | ④  | ①  | ④  | ①  | ③  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ②  | ④  | ④  | ②  | ①  | ①  | ③  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ③  | ①  | ①  | ①  | ①  | ①  | ①  | ④  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ③  | ④  | ①  | ①  | ④  | ②  | ①  | ③  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ③  | ②  | ④  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ③  | ①  | ②  | ①  | ②  | ③  | ③  | ②  | ③  |