

- ③ configure.h ④ Makefile

15. 다음 중 vim(vi improved)를 개발한 인물로 알맞은 것은?

- ① 리처드 스톨먼 ② 제임스 고슬링
③ 아보일 카사르 ④ 브람 무레나르

16. 다음 설명에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?

1976년도에 빌 조이가 개발한 유닉스 계열 시스템의 대표적인 편집기이다.

- ① vi ② emacs
③ gedit ④ pico

17. vi 편집기 사용 중 비정상적인 종료로 인해 작업이 중단되었다. 다음 중 생성된 스왑 파일 목록을 확인하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① vi + ② vi -r
③ vi -R ④ vi -s

18. 다음 설명과 같은 경우 유용한 vi 편집기의 환경설정 값으로 알맞은 것은?

vi 편집기의 ex 모드에서 개행문자(\$), TAB 문자(^I) 등을 확인하기 위해 설정한다.

- ① set ai ② set ic
③ set sm ④ set list

19. 다음 중 nano 편집기에서 프로그램을 종료하는 조합으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[a] ② [Ctrl]+[e]
③ [Ctrl]+[c] ④ [Ctrl]+[x]

20. 다음 중 vi 편집기에서 ihd라는 단어를 kait로 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/^ihd/kait/g ② :% s/^ihd\$/kait/g
③ :% s/<ihd>/kait/g ④ :% s/\

21. 다음 중 프로세스에 전송되는 시그널명과 시그널 번호를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ps ② kill
③ stat ④ signals

22. 다음 중 SIGTERM의 시그널 번호로 알맞은 것은?

- ① 1 ② 9
③ 15 ④ 20

23. 실행중인 모든 프로세스를 확인하기 위해 사용하는 ps 명령 옵션으로 알맞은 것은?

- ① ef ② -a
③ aux ④ -f

24. 다음 상황과 가장 관련 있는 용어로 알맞은 것은?

프로세스 A가 프로세스 B를 실행시킨 상태이다. 프로세스 B의 PPID(Parent Process Identity)를 조회해보니 프로세스 A의 PID(Process Identity)이다.

- ① fork ② exec
③ signal ④ daemon

25. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것은?

웹이나 메일 등과 같이 서비스의 요청이 빈번하고, 빠른 서비스를 제공해야 하는 경우에는 데몬 프로세스를 (괄호) 방식으로 실행시키는 것이 적합하다.

- ① init ② inetd
③ xinetd ④ standalone

26. 프로세스 아이디(Process Identity)가 1222번인 프로세스를 강제 종료하려고 한다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

kill (괄호) 1222

- ① -1 ② -9
③ -15 ④ -20

27. 다음 중 우선순위 변경 명령으로 설정할 수 있는 NI 값의 범위로 알맞은 것은?

- ① -19 ~ 20 ② -19 ~ 19
③ -20 ~ 19 ④ -20 ~ 20

28. 다음 중 현재 로그인에서 사용 중인 셸의 우선 순위 항목값인 NI 및 PRI 값을 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① nice ② renice
③ ps ④ kill

29. 다음 중 cron을 이용해서 매주 월요일부터 금요일까지 오후 12시에 백업 스크립트를 실행하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) /etc/backup.sh

- ① 12 0 * * 1-5 ② 0 12 * * 1-5
③ 12 0 * 1-5 * ④ 0 12 * 1-5 *

30. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

CentOS 6 버전에서 최초의 프로세스명은 (㉠)이었으나, CentOS 7 버전부터는 (㉡)로 변경되었다.

- ① ㉠ init, ㉡ systemd ② ㉠ inetd, ㉡ systemd
③ ㉠ systemd, ㉡ init ④ ㉠ systemd, ㉡ inetd

31. 다음은 chsh 명령의 사용법을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

```
[ihduser@www ~]$ chsh ( 괄호 )
```

- ① -c ② -l
③ -s ④ -u

32. 다음 설명에 해당하는 파일로 알맞은 것은?

리눅스 시스템에서 사용한 가능한 셸 정보가 저장된 파일이다.

- ① /bin/bash ② /etc/shells
③ /etc/passwd ④ /etc/shadow

33. 다음 중 가장 먼저 등장한 셸로 알맞은 것은?

- ① Bourne Shell ② C Shell
③ Korn Shell ④ Bash

34. 다음 중 선언된 셸 변수를 전부 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① set ② env
③ chsh ④ export

35. 다음 중 명령행에서 역슬래시(\)를 사용하여 나타나는 2차 프롬프트를 변경하려고 할 때 사용하는 환경 변수로 알맞은 것은?

- ① PS ② PS1
③ PS2 ④ PROMPT

36. 다음 설명에 해당하는 셸의 기능으로 알맞은 것은?

명령행에서 hd라고 입력하면 홈 디렉터리 안의 내용을 확인할 수 있도록 설정하려고 한다.

- ① 명령행 완성 기능 ② 앨리어스(Alias) 기능
③ 히스토리(history) 기능 ④ 명령행 편집 기능

37. 다음 설명에 해당하는 파일명으로 가장 알맞은 것은?

시스템 전체 사용자에게 적용하는 환경 변수와 시작 관련 프로그램을 설정하는 파일이다.

- ① /etc/profile ② /etc/bash_profile
③ /etc/bashrc ④ ~/.bash_profile

38. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

POSIX와 호환되는 /bin/sh를 가능한 작게 구현한 셸로 빠른 작업 수행이 특징으로 현재 데비안 및 우분투 계열 리눅스의 기본 셸이다.

- ① ksh ② bash
③ dash ④ tcsh

39. 다음 중 파일이나 디렉터리에 부여된 소유권의 값을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① chmod ② chown
③ umask ④ ls

40. 다음 중 파티션 단위로 남아 있는 디스크의 용량을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① df ② du
③ free ④ edquota

41. 다음 중 디스크에 부여된 UUID 값을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① mount ② df
③ du ④ blkid

42. 다음 중 파일에 부여되는 쓰기 권한(w: write)에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 파일을 삭제할 수 있는 권한이다.
② 파일의 내용을 볼 수 있는 권한이다.
③ 파일의 내용을 수정할 수 있는 권한이다.
④ 실행 파일로 바꿀 수 있는 권한이다.

43. 다음은 data라는 디렉터를 포함해서 하위 디렉터리 및 파일의 소유권을 ihduser로 변경하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령 및 옵션으로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) ihduser data/
```

- ① chmod -r ② chmod -R
③ chown -r ④ chown -R

44. 다음 그림에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

root@www:~									
File Edit View Search Terminal Help									
[root@www ~]#									
*** Report for user quotas on device /dev/sda3									
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days									
		Block limits				File limits			
User		used	soft	hard	grace	used	soft	hard	grace
root	--	0	0	0		3	0	0	
alin	--	12	102400	112640		7	0	0	
joon2	--	12	0	0		7	0	0	

- ① quota ② edquota
③ repquota ④ setquota

45. 특정 파티션에 실행 파일이 실행되지 않도록 /etc/fstab 파일에 noexec 설정을 할 때 등록해야 하는 필드(field)로 알맞은 것은?

- ① 2번째 필드 ② 3번째 필드
③ 4번째 필드 ④ 5번째 필드

46. 다음은 관련 정보 변경 후에 다시 마운트하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# mount ( 괄호 ) /home
```

- ① -o loop ② -t loop
③ -o remount ④ -t remount

47. 다음은 CentOS 7에서 사용되는 XFS 파일 시스템 점검하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령 및 옵션으로 알맞은 것은?

(괄호) /dev/sdb1

- ① fsck -t xfs ② e2fsck -t xfs
③ xfs.fsck ④ xfs_repair

48. 다음 중 특정 디렉토리를 공유 디렉터리로 사용할 때 설정해야 할 내용으로 가장 알맞은 것은?

- ① 공유 디렉터리에 Set-UID를 지정한다.
② 공유 디렉터리에 Set-GID를 지정한다.
③ 공유 디렉터리에 Sticky-Bit를 지정한다.
④ 공유 디렉터리에 UUID를 지정한다.

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 중 리눅스 커널 기반의 운영체제로 틀린 것은?


- ① webOS ② Tizen
③ QNX ④ GENIVI

50. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

오픈 소스를 기반으로 한 단일 보드 마이크로컨트롤러로 완성된 보드와 관련 개발 도구 및 환경을 말한다. 2005년 이탈리아의 IDI(Interaction Design Institute Ivera)에서 개발하였다.

- ① 아두이노(Arduino)
② 라즈베리 파이(Raspberry Pi)
③ 마이크로비트(Microbit)
④ 큐비 보드(Cubie Board)

51. 다음 그림에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?



- ① 서버 가상화
② 컨테이너 기술
③ HA(High Availability) 클러스터
④ HPC(High Performance Computing) 클러스터

52. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

구글에 의해 설계되었고 현재는 리눅스 재단에 의해 관리되는 컨테이너 관리 프로그램이다.

- ① Docker ② Ansible
③ OpenStack ④ Kubernetes

53. 다음 중 OSI 7계층 모델에서 물리 계층의 데이터 전송 단위로 알맞은 것은?

- ① bit ② frame
③ packet ④ segment

54. 다음 중 리눅스와 윈도우 시스템 간의 자료 공유를 위해 사용되는 인터넷 서비스로 가장 알맞은 것은?

- ① SSH ② SAMBA
③ NFS ④ IRC

55. 다음 중 잘 알려진 포트(Well-Known Port)의 범위로 알맞은 것은?

- ① 0 ~ 1023 ② 1024 ~ 8080
③ 8081 ~ 35535 ④ 35536 ~ 65535

56. 다음 중 FTP에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Active 모드와 Passive 모드를 지원한다.
② 익명의 계정(Anonymous)을 이용하여 접속할 수 있다.
③ FTP를 사용하기 위해서는 FTP 서버가 반드시 필요하다.
④ 1984년 썬 마이크로시스템즈사에서 개발한 프로토콜이다.

57. 다음 중 로컬 네트워크상에 있는 다른 시스템의 MAC 주소를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① mii-tool ② arp
③ ifconfig ④ ss

58. 다음 중 LAN 및 MAN 관련 표준을 제정한 기관으로 알맞은 것은?

- ① ISO ② ANSI
③ ITU ④ IEEE

59. 다음 중 POP3 포트 번호로 알맞은 것은?

- ① 20 ② 25
③ 53 ④ 110

60. 다음 중 SSH에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원격 셸 기능 지원
② 안전한 파일 전송 지원
③ 패킷 암호화 원격 로그인 지원
④ 평문 전송 기능 지원

61. 다음 중 네트워크 인터페이스의 물리적 연결 여부를 확인할 수 있는 명령어로 가장 알맞은 것은?

- ① arp ② ifconfig
③ ethtool ④ ss

62. 다음 중 허브(HUB)와 PC 연결과 같이 일반적인 연결에 사용하는 UTP 케이블 배열로 알맞은 것은?

- ① 흰녹, 녹, 흰주, 파, 주, 흰파, 흰갈, 갈
② 흰주, 주, 흰녹, 파, 흰파, 녹, 흰갈, 갈
③ 흰주, 주, 흰녹, 녹, 파, 흰파, 흰갈, 갈

④ 흰녹, 녹, 흰주, 파, 흰파, 주, 흰갈, 갈

63. 다음 중 프로토콜의 기본 구성 요소 3가지로 틀린 것은?

- ① 구문 ② 순서
③ 소켓 ④ 의미

64. 다음 설명에 해당하는 파일로 가장 알맞은 것은?

원격지 시스템에 접속할때 IP 주소 대신 가상 도메인 주소 `www.ihd.or.kr` 설정하여 사용하려고 한다.

- ① `/etc/resolv.conf` ② `/etc/services`
③ `/etc/sysconfig/network-scripts` ④ `/etc/hosts`

65. 다음 중 IPv6의 주소 표현의 단위로 알맞은 것은?

- ① 16bit ② 32bit
③ 64bit ④ 128bit

66. 다음 중 IPv6의 특징으로 틀린 것은?

- ① 흐름 제어 기능 지원 ② 호스트 주소 자동 설정
③ 인증 및 보안 기능 ④ 헤더 구조 복잡성

67. 다음 중 TCP의 3-way handshaking에서 수행하는 패킷의 순서로 알맞은 것은?

- ① SYN → ACK → SYN/ACK
② ACK → SYN/ACK → SYN
③ ACK → SYN → SYN/ACK
④ SYN → SYN/ACK → ACK

68. 다음 중 UTP 케이블 카테고리(Category) 5e의 최대 전송속도로 가장 알맞은 것은?

- ① 10 Mbps ② 64 Mbps
③ 100 Mbps ④ 1 Gbps

69. 다음 중 OSI 7계층 모델을 하위 계층부터 나열한 순서로 알맞은 것은?

- ① 물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용
② 물리 → 네트워크 → 전송 → 데이터링크 → 세션 → 응용 → 표현
③ 응용 → 표현 → 세션 → 전송 → 네트워크 → 데이터링크 → 물리
④ 응용 → 세션 → 표현 → 전송 → 네트워크 → 데이터링크 → 물리

70. 다음 중 OSI 7계층 모델 중 세션 계층의 전송단위로 가장 알맞은 것은?

- ① data ② packet
③ bit ④ frame

71. 다음 중 IPv4의 C 클래스 대역에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① IP 주소 첫 번째 부분의 2비트가 10인 경우이다.
② IP 주소 첫 번째 부분의 2비트가 11인 경우이다.
③ IP 주소 첫 번째 부분의 4비트가 1110인 경우이다.
④ IP 주소 첫 번째 부분의 3비트가 110인 경우이다.

72. 다음 중 게이트웨이 주소값을 설정하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① `route add -net 192.168.10.1`
② `route add net 192.168.10.1`
③ `route add default gw 192.168.10.1`
④ `route add default -gw 192.168.10.1`

73. 다음 중 PDF 문서 뷰어 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① Eog ② Evince
③ Gimp ④ Gwenview

74. 다음 중 워드 프로세서(Word Processor) 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① LibreOffice Writer ② LibreOffice Draw
③ LibreOffice Calc ④ LibreOffice Impress

75. 다음 중 KDE와 가장 관련이 깊은 라이브러리로 알맞은 것은?

- ① Qt ② GRK+
③ Xlib ④ XCB

76. 다음 중 KDE에서 제공하는 이미지 뷰어 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① Eog ② ImageMagick
③ Gimp ④ Gwenview

77. 다음 중 X 서버에 IP 주소가 192.168.5.13 인 X 클라이언트의 접근을 허가하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① `xhost + 192.168.5.13` ② `xhost add 192.168.5.13`
③ `xauth + 192.168.5.13` ④ `xauth add 192.168.5.13`

78. 다음 설명에 해당하는 용어로 알맞은 것은?

GUI 환경을 미용하기 위해서 사용자에게 제공되는 인터페이스 스타일을 말한다. 파일관리자, 마미콘, 창, 도구 모음, 폴더, 배경 화면, 데스크톱 위젯을 제공하고 Drag & Drop 및 프로세스 간의 통보와 같은 기능도 제공한다.

- ① 데스크톱 환경 ② 윈도 매니저
③ 디스플레이 매니저 ④ 유저 인터페이스

79. 다음 중 윈도 매니저의 종류로 알맞은 것은?

- ① Xfce ② GNOME
③ Kwin ④ LXDE

80. 다음 중 시스템 시작 시 X 윈도 모드로 부팅이 되도록 설정하는 명령은?

- ① `systemctl runlevel.5`
② `systemctl graphic.target`
③ `systemctl set-default runlevel5`
④ `systemctl set-default graphic.target`

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	③	②	③	③	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	④	④	①	②	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	①	④	②	③	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	①	③	②	①	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	③	③	③	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	②	①	④	②	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	③	④	④	④	④	④	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	①	①	④	①	①	③	③