

## 1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음 설명의 상황에 설정해야 하는 작업으로 가장 알맞은 것은?

회사의 공유 디렉터리로 미용 중인 project에서 누구나 생성은 가능하나 삭제할 때는 본인 소유의 파일만 가능하도록 설정하려고 한다.

- ① project 디렉터리에 부여된 w 권한을 제거한다.  
 ② project 디렉터리에 Set-UID를 부여한다.  
 ③ project 디렉터리에 Set-GID를 부여한다.  
 ④ project 디렉터리에 Sticky-Bit를 부여한다.
2. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
[ihd@www ~]$ ls
[ihd@www ~]$ ls touch lin.txt
[ihd@www ~]$ ls -l lin.txt
-rw-rw-r--. 1 ihd ihd 0 Jan 18 9:42 lin.txt
[ihd@www ~]$ umask
( 괄호 )
```

- ① 0002                      ② 0022  
 ③ 0222                      ④ 0664
3. 다음 중 특수 권한이 설정된 파일이나 디렉터리로 알맞은 것은?
- ① /etc                      ② /etc/shadow  
 ③ /etc/passwd              ④ /usr/bin/passwd
4. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
[ihduser@ihd ~]$ ( 괄호 ) g+r lin.txt
```

- ① chmod                    ② chown  
 ③ chgrp                    ④ umask
5. 다음은 ihduser 사용자에게 대한 디스크 쿼터를 설정하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) -x -c 'limit bsoft=100m bhard=100m
ihduser' /home
```

- ① quota                    ② edquota  
 ③ setquota                ④ xfs\_quota
6. 다음 중 fdisk 실행 상태에서 변경된 파티션 정보를 저장하지 않고 종료하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① w                        ② q  
 ③ t                        ④ x
7. 다음은 ihduser 사용자의 디스크 사용량을 확인하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# ( 괄호 )
20M /home/ihduser
```

- ① df -sh ~ihduser        ② du -sh ~ihduser  
 ③ mount                    ④ fdisk -l

8. 다음 중 파일 시스템이 ext4인 /dev/sdb1 파티션을 /data 디렉터리로 마운트하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① mount -o ext4 /data /dev/sdb1  
 ② mount -o ext4 /dev/sdb1 /data  
 ③ mount -t ext4 /data /dev/sdb1  
 ④ mount -t ext4 /dev/sdb1 /data

9. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

파일 시스템의 종류에 따라 파일 점검 명령어를 다르게 사용해야 한다. ext4인 경우에는 ( ㉠ ) 명령어를 사용하고, xfs인 경우에는 ( ㉡ ) 명령어를 사용한다.

- ① ㉠ fsck, ㉡ e2fsck        ② ㉠ e2fsck, ㉡ fsck  
 ③ ㉠ fsck, ㉡ xfs\_repair    ④ ㉠ fsck\_repair, ㉡ xfs\_repair

10. 다음 중 /etc/fstab 파일에서 마운트될 때의 옵션을 지정하는 필드는 몇 번째인가?

- ① 1                        ② 2  
 ③ 3                        ④ 4

11. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

1978년에 버클리 대학의 빌 조이가 개발한 셸로 히스토리 기능, alias 기능, 작업 제어 등의 유용한 기능을 포함하였다.

- ① bourne shell            ② csh  
 ③ dash                    ④ bash

12. 다음 중 사용자가 시스템에 로그인한 후에 이용중인 셸을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ps                      ② chsh  
 ③ login                    ④ shells

13. 다음 중 사용자가 이용할 수 있는 셸 정보가 기록된 파일명으로 알맞은 것은?

- ① /etc/shells              ② /etc/passwd  
 ③ ~/.bashrc                ④ ~/.bash\_profile

14. 다음 중 사용자가 다른 셸로 변경할 때 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① chsh -n /bin/csh        ② chsh -s /bin/csh  
 ③ chsh -u /bin/csh        ④ chsh -l /bin/csh

15. 다음 중 명령행을 연장할 때 나타나는 프롬프트를 변경할 때 사용하는 환경변수로 알맞은 것은?

```
[posein@www ~]$ cp linuxmaster-second-class-2023-03-11.txt \
```

- ① PS                      ② PS1  
 ③ PS2                    ④ PROMPT

16. 다음 중 시스템 전체 사용자에게 적용되는 alias 및 함수를 설정할 때 사용하는 파일로 가장 알맞은 것은?

- ① /etc/bashrc                      ② /etc/profile  
③ ~/.bashrc                      ④ ~/.bash\_profile

17. 다음 명령의 결과로 알맞은 것은?

```
[ihduser$www ~]$ !!
```

- ① 'command not found'라는 오류 메시지를 출력한다.  
② 히스토리에 저장된 명령어 목록을 출력한다.  
③ 가장 마지막에 실행한 명령을 재실행한다.  
④ 로그인한 후에 가장 처음 실행한 명령을 재실행한다.

18. 다음 중 ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령의 결과로 알맞은 것은?

```
[ihduser@ihd ~]$ user=kaitman  
[ihduser@ihd ~]$ echo $USER  
( 괄호 )
```

- ① 아무것도 출력되지 않는다.                      ② \$user  
③ ihduser                      ④ kaitman

19. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

CentOS 7 리눅스에서는 부팅을 시작하면 커널이 systemd라는 프로세스를 발생시키고 PID 번호 값은 ( ㉠ )을 부여한다. 이후 시스템 운영에 필요한 데몬을 비롯한 다른 서비스들은 ( ㉡ ) 방식으로 systemd 프로세스의 자식 프로세스로 생성한다.

- ① ㉠ 0, ㉡ fork                      ② ㉠ 0, ㉡ exec  
③ ㉠ 1, ㉡ fork                      ④ ㉠ 1, ㉡ exec

20. 다음 중 시그널에 부여된 번호값을 확인하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① signal 명령어를 사용해서 확인한다.  
② kill 명령어를 사용해서 확인한다.  
③ ps 명령어를 사용해서 확인한다.  
④ exec 명령어를 사용해서 확인한다.

21. 다음 설명에 해당하는 시그널 번호로 알맞은 것은?

강제로 사용자 로그아웃 시키는 작업과 같이 기본종료 시그널로 불가능할 경우에 이용하는 강제종료 시그널이다.

- ① 1                      ② 9  
③ 15                      ④ 20

22. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

데몬 프로세스를 실행하는 방법 중에 ( 괄호 ) 방식은 단독 데몬 방식이라고 부르는데, 데몬이 독자적으로 메모리에 상주 및 제거되는 형태이다.

- ① init                      ② inetd

③ xinetd

④ standalone

23. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 가장 알맞은 것은?

rlogin, rsh 등과 같이 자주 사용되지 않는 서비스들의 포트를 리스(Listen)하고 있으면서, 요청이 들어오면 서버 프로그램을 실행해서 연결을 처리해준다.

- ① inetd                      ② daemon  
③ init                      ④ systemd

24. 다음 중 백그라운드로 실행 중인 데몬을 확인하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① jobs 명령어를 사용해서 확인한다.  
② fg 명령어를 사용해서 확인한다.  
③ bg 명령어를 사용해서 확인한다.  
④ ps 명령어를 사용해서 확인한다.

25. cron을 이용해서 해당 스크립트를 10분 주기로 실행하려고 한다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
( 괄호 ) /etc/backup.sh
```

- ① 0-59/10 \* \* \* \*                      ② \* 0-59/10 \* \* \* \*  
③ \* \* \*/10 \* \*                      ④ \* \* \* \*/10 \*

26. 프로세스 아이디(PID)가 1222인 bash 프로세스의 우선순위(NI)값이 0이다. 다음 중 이 프로세스의 NI값을 10으로 우선순위를 변경하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① renice 10 1222                      ② renice -10 1222  
③ renice 10 bash                      ④ renice -10 bash

27. 다음은 실행 중인 vsftpd 프로세스를 종료시키는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) vsftpd
```

- ① kill                      ② killall  
③ fuser                      ④ pidof

28. 다음 중 프로세스 우선순위를 변경할 때 사용하는 NI 값의 범위로 알맞은 것은?

- ① -20 ~ 20                      ② -20 ~ 19  
③ -19 ~ 19                      ④ -19 ~ 20

29. 다음 중 GNU 프로젝트에 의해 관리되는 편집기로 알맞은 것은?

- ① pico                      ② nano  
③ vim                      ④ kwrite

30. 다음 중 vim 편집기의 개발자로 알맞은 것은?

- ① 빌 조이                      ② 브람 무레나르  
③ 리처드 스톨먼                      ④ 제임스 고슬링

31. 다음 그림에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?



- ① pico                      ② nano  
③ emacs                    ④ gedit

32. 다음 중 vi 편집기에서 편집 중인 문서 파일의 마지막 줄로 이동하기 위한 명령으로 알맞은 것은?

- ① :^                      ② :+  
③ :\$                      ④ ZZ

33. 다음 중 vi 편집기에서 단어의 시작이 linux 인 경우에만 전부 Linux로 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/^linux/Linux/g              ② :% s/W<linux/Linux/g  
③ :% s/Linux/^linux/g              ④ :% s/Linux/W<linux/g

34. 다음 중 vi 편집기에서 환경 설정한 내용을 계속해서 사용하기 위해 등록하는 파일명으로 알맞은 것은?

- ① .virc                      ② .exrc  
③ dd                      ④ s

35. 다음 중 리눅스에서 사용되는 온라인 패키지 관리도로 거리가 먼 것은?

- ① YaST                      ② apt-get  
③ dnf                      ④ zypper

36. 다음 설명에 해당하는 패키지 관리 도구로 알맞은 것은?

데비안 리눅스에서 다운로드받은 rpm 파일을 deb 파일로 변환하려고 한다.

- ① alien                      ② dselect  
③ dnf                      ④ apt-get

37. 다음은 데비안 리눅스에서 패키지를 제거하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

# dpkg ( 괄호 ) cron

- ① -e                      ② -E  
③ -r                      ④ -d

38. 다음은 소스 파일로 프로그램을 설치하는 과정으로 관련 디렉터리는 PATH에 등록해서 작업중이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

# ( 괄호 ) --prefix=/usr/local/apache

- ① make                      ② cmake  
③ configure              ④ make install

39. 다음은 묶인 파일인 text.tar를 해제하는 과정이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

# tar ( 괄호 ) text.tar

- ① cvf                      ② xvf  
③ tvf                      ④ rvf

40. 다음은 tar에서 지원하는 압축 관련 옵션에 대한 설명이다. ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar 명령어는 GNU 프로젝트에 의해 개조되어 압축 관련 옵션을 지원한다. qzip은 ( ㉠ ) 옵션을 사용하고, bzip2는 ( ㉡ ) 옵션을 사용한다.

- ① ㉠ -g, ㉡ -b              ② ㉠ -j, ㉡ -z  
③ ㉠ -j, ㉡ -b              ④ ㉠ -z, ㉡ -j

41. 다음 중 rpm 명령의 설치 관련 옵션으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① -i                      ② -U  
③ -F                      ④ -f

42. 다음 중 미설치된 sendmail 패키지에 대한 자세한 정보를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① rpm -qi sendmail              ② yum -qi sendmail  
③ yum list sendmail              ④ yum info sendmail

43. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

애플이 개발한 공개 소프트웨어 프린팅 시스템으로 유닉스 운영체제의 시스템을 프린터 서버로 사용할 수 있다.

- ① OSS                      ② ALSA  
③ CUPS                      ④ LPRng

44. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

X 윈도 기반의 GTK+ 라이브러리로 개발된 스캐너 프로그램으로 스캔 작업 이외의 캡처된 이미지 수 정도 가능하다.

- ① OSS                      ② ALSA  
③ SANE                      ④ XSANE

45. 다음 중 사운드카드를 제어 및 설정할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lpadmin                      ② cancel  
③ lpc                      ④ alsactl

46. 다음 중 BSD 계열 유닉스에서 출력을 실행할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lp                      ② lpr  
③ lpc                      ④ lpstat

47. 다음 설명에 해당하는 LVM 용어로 알맞은 것은?

사용자가 필요한 만큼 할당해서 생성되는 공간으로 물리적 디스크에서 분할하며 사용하는 파티션이라고 할 수 있다.

- ① PV                      ② PE  
③ VG                      ④ LV

48. 다음 중 10GB 용량을 가진 디스크 4개를 사용해서 RAID-0을 구성했을 경우 실제 사용 가능한 디스크 용량으로 알맞은 것은?

- ① 10GB                      ② 20GB  
③ 30GB                      ④ 40GB

## 2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 그림에 해당하는 데스크톱 환경으로 알맞은 것은?



- ① 그놈                      ② 그놈 클래식  
③ KDE Plasma              ④ LXDE

50. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

X 윈도는 클라이언트/서버 구조로 되어 있는데, 서로 간의 통신을 위해 ( ㉠ )을 사용한다. 마울러 ( ㉡ )는 X 윈도에서 동작하는 일종의 응용 프로그램들을 뜻한다.

- ① ㉠ X 서버, ㉡ X 클라이언트  
② ㉠ X 클라이언트, ㉡ X 서버  
③ ㉠ X 프로토콜, ㉡ X 서버  
④ ㉠ X 프로토콜, ㉡ X 클라이언트

51. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

GUI 환경을 미용하기 위해 사용자에게 제공되는 인터페이스 스타일이다. 파일관리자, 마미콘, 창, 도구모음, 배경 화면, 위젯 등을 제공한다.

- ① 데스크톱 환경              ② 윈도 매니저  
③ 디스플레이 매니저        ④ 위젯

52. 다음 중 그놈에서 사용하는 파일관리자 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① nautilus                      ② metacity  
③ mutter                      ④ palsa

53. 다음 명령의 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# echo $DISPLAY
:0
```

- ① X 클라이언트를 실행하면 권한이 없는 관계로 허가 거부된다.  
② X 클라이언트를 실행하면 원격지 시스템의 첫 번째 X 서버에 실행된다.  
③ X 클라이언트를 실행하면 로컬 시스템의 첫 번째 X 서버에 실행된다.  
④ X 클라이언트를 실행하면 원격지 시스템에서 허가 거부된다.

54. 다음 중 원격지에서 전송받은 키값을 설치하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① xauth add DISPLAY f778bead.....002ba58  
② xauth add DISPLAY . f778bead.....002ba58  
③ xauth add \$DISPLAY f778bead.....002ba58  
④ xauth add \$DISPLAY . f778bead.....002ba58

55. 다음 중 LibreOffice Calc 프로그램에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 발표용 문서를 만들 때 사용한다.  
② 숫자 표에서 다양한 계산을 위해 사용한다.  
③ 보고서를 작성할 때 사용한다.  
④ 이미지가 많이 삽입된 문서를 작성할 때 사용한다.

56. 다음 중 동영상 재생할 때 사용하는 프로그램으로 가장 알맞은 것은?

- ① Totem                      ② Evince  
③ Eog                      ④ Gimp

57. 다음 중 리눅스에서 사용 가능한 가상화 기술로 틀린 것은?

- ① Xen                      ② KVM  
③ Hyper-V                      ④ VirtualBox

58. 다음 설명에 가장 관계가 깊은 명칭으로 알맞은 것은?

마이크로컨트롤러(Microcontroller)를 내장하며 특정한 기능을 반복적으로 수행하기 위해 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 만든 전자 제어 시스템이다.

- ① KVM                      ② LXC  
③ Arduino                      ④ Hadoop

59. 다음 설명에 해당하는 클라우드 컴퓨팅 서비스 유형으로 가장 알맞은 것은?

업무 처리에 필요한 서버, 데스크톱 컴퓨터, 스토리지 같은 IT 하드웨어 자원을 원하는 만큼 빌려서 사용하려고 한다.

- ① IaaS                      ② SaaS  
③ PaaS                      ④ DaaS

60. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

소프트웨어 프로비저닝, 구성 관리, 배포 프로그램으로 유닉스, 리눅스, 윈도우 운영체제에서 사용 가능한 공개 프로그램이다. 2015년 레드햇에 인수되어서 관리되고 있다.

- ① Docker                      ② Openstack  
③ Kubernetes                ④ Ansible

61. 다음 설명에 해당하는 네트워크 종류로 알맞은 것은?

- 도시권 통신망은 큰 도시 또는 캠퍼스에 퍼져 있는 컴퓨터 네트워크이다.  
- DSL 전화망, 케이블 TV 네트워크를 통한 인터넷 서비스 제공이 대표적인 예이다.

- ① LAN                          ② MAN  
③ SAN                          ④ WAN

62. 다음 중 netstat 명령을 이용하여 라우팅 테이블 정보를 출력할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -r                            ② -t  
③ -m                           ④ -n

63. 다음 중 루프백(Loopback) 네트워크가 속해 있는 IPv4의 클래스로 알맞은 것은?

- ① A클래스                    ② B클래스  
③ C클래스                    ④ D클래스

64. 다음 설명에 해당하는 국제기구로 알맞은 것은?

1998년에 설립된 인터넷의 비즈니스, 기술계, 학계 및 사용자 단체 등으로 구성된 기관으로 인터넷 DNS의 기술적 관리, IP 주소 공간 할당, 프로토콜 파라미터 지정, 루트 서버 시스템 관리 등의 업무를 조정하는 역할을 한다.

- ① ICANN                      ② IEEE  
③ ITU-T                      ④ ISO

65. 다음 설명에 가장 적합한 서비스로 알맞은 것은?

한 대의 리눅스 시스템에 파일 공유를 위한 디렉터리를 생성하고, 나머지 리눅스 시스템 사용자들이 손쉽게 접근할 수 있도록 구축한다.

- ① NFS                          ② NIS  
③ SAMBA                    ④ HTTP

66. 다음중 OSI 계층 기준으로 가장 낮은 계층에서 지원하는 장치로 알맞은 것은?

- ① Gateway                   ② Repeater  
③ Bridge                      ④ Router

67. 다음의 설명에 해당하는 웹 브라우저로 알맞은 것은?

구글에서 개발한 웹 브라우저로 초기에는 웹킷 레이아웃 엔진을 이용하였으나 현재는 웹킷의 포크(fork)된 블링크(Blink)를 사용한다.

- ① 엣지                          ② 사파리  
③ 파이어폭스                ④ 크롬

68. 다음 ( 괄호 ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

SAMBA가 처음 등장했을 때는 SMB 프로토콜을 사용하였으나 최근에는 (    ) 프로토콜을 사용한다.

- ① SSH                          ② NFS  
③ PORTMAP                ④ CIFS

69. 네트워크 전송상의 충돌이 없고, 노드의 숫자가 늘더라도 전체적인 성능 저하가 적으며, 노드의 추가가 비교적 어렵고 노드에 문제가 발생했을 경우 전체 네트워크가 중단될 수 있는 LAN 구성방식으로 알맞은 것은?

- ① 스타형                      ② 링형  
③ 망형                        ④ 버스형

70. 다음 중 게이트웨이 주소를 확인하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① ifconfig                    ② ifstat  
③ ss                            ④ route

71. 다음 중 OSI 7계층 모델을 하위 계층부터 나열한 순서로 알맞은 것은?

- ① 네트워크 → 데이터링크 → 전송 → 세션 → 응용 → 표현 → 물리  
② 물리 → 네트워크 → 데이터링크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용  
③ 응용 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 물리  
④ 물리 → 데이터링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용

72. 다음 중 OSI 7계층 모델에서 데이터링크 계층의 데이터 전송 단위로 알맞은 것은?

- ① frame                      ② segment  
③ socket                    ④ bit

73. 다음 중 UDP 프로토콜과 가장 관련 있는 서비스로 알맞은 것은?

- ① TELNET                    ② SMTP  
③ DNS                        ④ HTTP

74. OSI 7 계층 모델 중 네트워크 계층과 가장 거리가 먼 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① ICMP                      ② UDP  
③ IP                            ④ ARP

75. 다음 중 소켓의 모든 정보를 출력하는 ss 명령어의 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -n                          ② -a  
③ -o                          ④ -t

76. 다음 설명에 해당하는 TCP 프로토콜의 패킷으로 알맞은 것은?

- ① SYN                      ② SYN/ACK  
③ RST                      ④ ACK

77. 다음에서 설명하는 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

www.kait.or.kr 웹 서버에 stfp 서비스가 활성화되어 있는지 점검하려고 한다.

- ① telnet www.kait.or.kr@443  
② telnet www.kait.or.kr 443  
③ telnet www.kait.or.kr 21  
④ telnet www.kait.or.kr 22

78. 다음과 같은 조건일 경우 설정되는 네트워크 주소값으로 알맞은 것은?

IP 주소 및 서브넷마스크 : 192.168.3.194/26

- ① 192.168.3.190              ② 192.168.3.191  
③ 192.168.3.192              ④ 192.168.3.193

79. 다음 설명에 해당하는 프로토콜로 알맞은 것은?

이더넷 카드에 할당된 MAC 주소와 IP 주소를 매칭시켜주는 역할을 수행한다.

- ① IP                          ② TCP  
③ ICMP                      ④ ARP

80. 다음 중 Ethernet과 가장 관련 있는 전송기술로 알맞은 것은?

- ① CSMA/CD                  ② ATM  
③ FDDI                      ④ Token Ring

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ①  | ④  | ①  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ①  | ①  | ②  | ③  | ①  | ③  | ③  | ③  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ④  | ①  | ④  | ①  | ①  | ②  | ②  | ②  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ③  | ②  | ②  | ①  | ①  | ③  | ③  | ②  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ④  | ③  | ④  | ④  | ②  | ④  | ④  | ①  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ①  | ③  | ④  | ②  | ①  | ③  | ③  | ①  | ④  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ①  | ①  | ①  | ①  | ②  | ④  | ④  | ②  | ④  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④  | ①  | ③  | ②  | ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ①  |