

1과목 : 계통분류학

1. 다음 동물 중 3배엽성 무체강(accoelomates) 동물은?

- ① 자포동물 ② 편형동물
③ 선형동물 ④ 윤형동물

2. 다음이 설명하는 분류학적 연구방법은?

- 주로 염색체가 가지는 정보와 분류학과의 결합된 연구분야
- 염색체의 모양, 수, 종류 등의 외부형질을 이용하며 분석
- 배수체, 이수체 현상

- ① 생화학적 연구방법 ② 세포학적 연구방법
③ 면역학적 연구방법 ④ 분자론적 연구방법

3. 다음이 설명하는 강(Class)은 무엇인가?

- 세대교번을 하며 바다에 산다.
- 방사대칭
- 두꺼운 점액성 종괴를 갖고 있고 긴 촉수가 있다.

- ① 산호충강 ② 해파리강
③ 히드로충강 ④ 복족강

4. 식물이 감수분열 또는 체세포분열시 분열기작의 이상으로 염색체(chromosome)의 수가 $2n \pm 1$ 로 되는 것은?

- ① 이수체 ② 자가배수체
③ 타가배수체 ④ 배수체복합체

5. 다음 중 유형동물과 관계 없는 것은?

- ① 불완전한 소화계 ② 문강과 구문
③ 배설계로 원신관을 소유 ④ 혈관 보유

6. 다음 중 생물학적 종의 개념과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 한 종은 다른 종과 생식적으로 격리되어 있다.
② 한 종의 구성원은 하나의 생태적 단위(ecological unit)를 이룬다.
③ 한 종은 서로 통하는 하나의 커다란 유전자 풀(gene pool)을 구성한다.
④ 시간의 경과에 따른 조상-후손관계를 잘 반영해 주고 있는 개념이다.

7. 동물 명명법에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 분류군에 일정한 형식을 기준으로 학명을 부여하는 것을 명명이라 한다.
② 근대적인 동물군에 대한 학명은 린네가 동물계(1758)에서 이명식 명명법을 제안한 것에서 비롯된다.
③ 동물명명규약은 식물계나 미생물계 등 다른 생물계의 명명규약과 함께 사용한다.
④ 이명법은 생물의 종명을 속명과 종소명으로 구성한다.

8. 다음에 표기된 종의 학명에 대한 설명 중 옳은 것은?

(A) *Drosophila (Sophopora) melanogaster* Meigen, 1830
(B) *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)
(C) *Pieris napi japonica* Shirozu, 1952

- ① (A)의 (Sophopora)는 *Drosophila*의 이전 속명이다.
② (A)의 1830은 학회에서 논문을 발표한 해이다.
③ (B)의 (Linnaeus, 1758)은 종소명이 바뀐 것을 나타낸다.
④ (C)의 japonica는 아종소명이다.

9. 다음 중 배우자체 세대가 포자체 세대보다 더 우세한 식물군은?

- ① 피자식물 ② 나자식물
③ 양치식물 ④ 선태식물

10. 자포동물의 자포가 발사되는 힘은 어떻게 얻어지는가?

- ① 근육운동 ② 편모운동
③ 아메바운동 ④ 팽압운동

11. 극피동물의 조상은 좌우상칭이었으나 2차적으로 방사상칭의 체계를 갖게 되었다는 근거는?

- ① 수관계의 구조 ② 보대와 간보대의 배열
③ 유생의 형태 ④ 자극의 형태

12. 분류학자들의 과제 중 종형성(speciation)과 진화 요인(evolutionary factor)을 탐구하여 생물의 다양성을 인과적으로 설명하는 단계는?

- ① 알파 분류학 ② 베타 분류학
③ 감마 분류학 ④ 델타 분류학

13. 분류의 단계(카테고리)가 큰 것로부터 작은 것으로 올바르게 나열된 것은?

- ① 계 - 강 - 종 - 속 ② 과 - 목 - 속 - 종
③ 강 - 목 - 과 - 속 ④ 문 - 목 - 강 - 과

14. 형태적으로 차이가 없거나 아주 비슷한 분류군 사이에서 생식적으로 격리된 종을 무엇이라고 하는가?

- ① 동소종(sympatric species)
② 이소종(allopatric species)
③ 생태종(ecospecies)
④ 동포종(sibling species)

15. 나자식물과 피자식물을 구분하는 가장 중요한 형질상태는?

- ① 배주(밀씨)의 나출 여부 ② 유관속 조직의 존재 여부
③ 종자형성 여부 ④ 이형포자 생성 여부

16. 모식표본(type specimens)이란 다음 중 어느 것인가?

- ① 연구자간에 교환목적으로 제작된 표본
② 박물관에 보존을 위해 제작된 표본
③ 연구논문의 증거 자료로 번호가 부여된 표본
④ 학명을 적용할 때 인증의 기준이 되는 표본

17. 다음 식물 중 식충식물이 아닌 것은?

- ① 끈끈이 귀개 ② 통발
③ 끈끈이 주걱 ④ 끈끈이 장구채

18. 생물을 분류하는데 있어 가장 기본이 되는 단위는?

- ① 지역 개체군(local population) ② 변종(variety)
 ③ 종(species) ④ 속(genus)

19. 동물의 한 분류군인 Ichneumoninae의 분류계급은?

- ① 속(Genus) ② 아속(Subgenus)
 ③ 아과(Subfamily) ④ 목(Order)

20. 동물의 경우 과의 명칭은 모식속 명칭의 어간에 접미사를 이용한다. 명명법상 과군의 접미사에 알맞은 것은?

- ① -inae ② -oidea
 ③ -idae ④ -ini

2과목 : 환경생태학

21. 들쥐 60마리를 표식 방류한 뒤 재포획된 80마리 중 4마리에 표식이 있었다면 개체군수는 몇 마리인가?

- ① 1,200 ② 4,800
 ③ 320 ④ 240

22. 단위 면적당 생물의 전체무게를 무엇이라 하는가?

- ① 총 1차 생산력(gross primary productivity)
 ② 순 1차 생산력(net primary productivity)
 ③ 생물량(biomass)
 ④ 1차 영양단계(primary trophic level)

23. 한정된 자원에 대한 둘 또는 그 이상의 생물들 사이의 경쟁에서 한쪽이 이익을 차지하면 다른 한쪽은 경쟁에서 짐으로써 피해를 입게 되는 경쟁형태를 무엇이라 하는가?

- ① 이용경쟁(exploitative competition)
 ② 간섭경쟁(interference competition)
 ③ 일반경쟁(nonspecific competition)
 ④ 협동경쟁(cooperative competition)

24. 생태학에서 다음 중 모든 소비자(consumer)에 맞는 내용은?

- ① 모든 소비자는 생산자(producer)이다.
 ② 모든 소비자는 독립영양생물(autotroph)이다.
 ③ 모든 소비자는 종속영양생물(heterotroph)이다.
 ④ 모든 소비자는 분해자(decomposer)이다.

25. 생물군집에 끼치는 오염의 영향은 근본적으로 육상과 수생 환경이 서로 다르다. 담수 생태계 오염의 일반적인 특징을 나타낸 것은?

- ① 갑작스럽게 일어난다.
 ② 점진적인 과정이다.
 ③ 가스 축적이나 중금속의 축적이 심하게 일어난다.
 ④ 군집의 조성이 크게 변하지 않는다.

26. 지위(niche)는 두 가지 방법으로 생각할 수 있다. 기본지위(fundamental niche)는 실현지위(realized niche)와 어떻게 다른가?

- ① 기본지위는 실현지위의 한 부분이다.
 ② 기본지위는 실현지위 보다 크다.

- ③ 기본지위와 실현지위는 차이가 없다.
 ④ 기본지위는 경쟁을 포함한다.


27. 태양에너지는 광합성을 통해 생산자에 의해 사용된다. 그리고 나서 먹이속의 화학결합에너지 형태로 하나의 소비자에게서 다음 소비자로, 그리고 하나의 영양단계에서 또 다른 영양단계로 넘어간다. 최종적으로 에너지는 분해자로 넘어간다. 각 영양단계의 전환 효율은 약 몇 % 정도인가?

- ① 3% ② 10%
 ③ 30% ④ 80%

28. 다음은 생태적 천이(succession)에 관한 용어이다. 옳게 설명된 것은?

- ① 1차천이는 파괴된 곳(농토, 벌목지 등)에서 군집이 발달하는 것이다.
 ② 2차천이는 1차천이보다 느린 속도로 일어난다.
 ③ 군집의 천이는 총생산량이 호흡량보다 많아지는 방향으로 진행된다.
 ④ 타생천이는 불이나 홍수 같은 물리적 힘에 의해 주기적으로 영향을 받은 군집에서 발생할 수 있다.

29. 다음 생존곡선(survivorship curve) 그래프는 생존기간과 생존개체수를 대비한 것이다. 설명이 옳지 않은 것은?



- ① 특정 종이나 집단에서 나이에 따른 사망률의 특성을 나타내는 것이다.
 ② A형 생존곡선으로는 선진국의 인간사회, 동물원의 사육 동물과 같은 경우에서 볼 수 있다.
 ③ B형 생존곡선은 유생시기에 생존하기 어려운 환경에 놓인 굴에서 볼 수 있다.
 ④ C형 생존곡선은 성체로 생존할 확률이 낮은 해양어류에서 볼 수 있다.

30. 부영양화에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 부영양화된 호소는 깊이가 낮으며, 낮은 종 다양성으로 인하여 낮은 생산력을 보여 빈영양성의 물 환경이 조성된다.
 ② 식물성 플랑크톤의 증가는 조류의 대발생(algal bloom)을 가져오며, 부영양화된 수체에서는 관속식물이 성장하지 못한다.
 ③ 부영양화가 시작되면 심수층에서 산소고갈이 나타나 잉어과의 종들이 다른 종으로 교체된다.
 ④ 호소의 퇴적비율이 증가되며 호소의 수명이 단축되지만, 우점종이 출현한다.

31. 각각의 군집을 섬으로 생각하는 도서생물지리분포이론을 이용하여 생물군집의 형성에 대한 이해를 쉽게하고 있다. 이와 같은 군집형성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 섬의 크기가 크면 생물학적 니체의 수가 많으므로 이동해 오는 종들의 소멸률이 낮다.
 ② 종들의 이동원으로부터 거리가 가까우면 종들의 이입률

이 높아지고 반대로 거리가 멀면 낮아진다.

- ③ 이동원으로부터 거리가 가까운 군집이 먼 군집보다 많은 수의 종으로 이루어진다.
 ❶ 종들의 이입률이 높아지면 종 다양성을 이루어 종의 소멸률이 상대적으로 낮아진다.

32. 지구에서 생물이 존재하는 부분을 무엇이라 하는가?

- ① 생물군계(biome) ❷ 생물권(biosphere)
 ③ 환경(environment) ④ 군집(community)

33. 나지의 암석에서 진행되는 1차 천이과정에서 가장 먼저 정착하여 군집을 형성할 것이라고 예상되는 식물은?

- ① 관목 ② 교목
 ❸ 지의류 ④ 초본식물

34. 지구 온난화 현상의 영향으로 볼 수 없는 것은?

- ① 동 · 식물의 분포에 영향을 줄 것이다.
 ❷ 이산화탄소 및 메탄의 배출량이 감소하여 지구 온난화를 가속시킬 것이다.
 ③ 해수면이 상승할 것이다.
 ④ 여름철 질병발생률을 높일 것이다.

35. 번식능력은 특정 연령층(생식기연령층)만이 지니고 있을 때, 그림과 같은 연령층 분포를 갖는 개체군으로부터 예측할 수 있는 것은?



- ① 각 연령층이 일정 비율로 되어 있으므로 안정된 상태를 유지할 것이다.
 ② 노쇠하거나 쇠퇴중인 개체군이다.
 ③ 생식기 및 후생식 연령층이 감소할 것이다.
 ❶ 어린 개체가 많으므로 개체군이 커질 수 있다.

36. 환경오염원과 지표식물이 잘못 짝지어진 것은?

- ① 아황산가스-알파파 ② 불화물-글라디올러스
 ③ 에틸렌-토마토의 꽃 ❶ 이산화탄소-이끼류

37. 다음 중 생태학적 체제가 상위단계에서 하위단계까지 바른 순서로 연결된 것은?

- ❶ 생물권-생물군계-생태계-군집-개체군-개체
 ② 생물권-생태계-생물군계-군집-개체군-개체
 ③ 생태계-생물군계-생물권-군집-개체군-개체
 ④ 생태계-생물권-생물군계-군집-개체군-개체

38. 질소의 순환에 관한 설명 중 옳지 않은 것은

- ① 대기 중 질소가스를 고정하는 방법은 번개에 의한 질소 산화물 형성, 미생물에 의한 질소고정, 산업적질소고정 등이다.
 ❷ 식물은 토양으로부터 주로 아질산이온을 흡수하여 단백질을 합성한다.

- ③ 탈질세균은 질산성 질소를 탈질과정을 통해 질소 분자로 환원한다.
 ④ 유기질소 화합물은 부패에 참여한 미생물에 의해 암모니아로 분해된다.

39. K-선택 종들의 개체군 성장 곡선은?

- ① L 모양 ② 직선
 ❸ S 모양 ④ J 모양

40. J자형 성장곡선을 나타낼 수 있는 생물이란 자연상태에서는 개체군이 일정한 크기와 밀도를 넘어 무한정 증가할 수 없다. 이러한 경우에 부합하지 않는 설명은?

- ❶ 개체당 성장률이 중간 밀도에서 가장 높게 나타난다.
 ② 개체수가 급락하였다가 다시 빠르게 증가하는 주기적 반복양상을 나타낼 수 있다.
 ③ 중간 및 종내 경쟁, 포식, 자원의 제한 등에 의해 개체군의 번식능력을 최대한 발휘할 수 없다.
 ④ 환경저항을 받게 되면 개체군의 생장이 정지하거나 개체군의 크기가 급락한다.

3과목 : 형태학

41. 다음은 척삭동물문의 특징에 대해 기술한 것이다. 이 중 공통된 특징으로 볼 수 없는 것은?

- ① 척삭동물은 일반적으로 미삭동물, 두삭동물, 척추동물로 나뉜다.
 ❷ 발달된 인두새열이 있다.
 ③ 항문 뒤쪽에는 꼬리가 있다.
 ④ 등쪽의 속이 비어있는 신경삭을 가지고 있다.

42. 표피가 수행하는 가장 중요한 기능인 것은?

- ❶ 수분조절 ② 물질수송
 ③ 식물체지지 ④ 이산화탄소 고정

43. 목재의 나이테란 무엇인가?

- ❶ 관다발형성층의 불균등한 활동에 의한 것이다.
 ② 체관의 차별적 성장에 의한 것이다.
 ③ 관다발을 보호하는 섬유조직이다.
 ④ 목재에 있는 방사조직이다.

44. 기공장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기공은 잎의 상면에 주로 분포한다.
 ② 기공의 주요기능은 빛에너지 흡수이다.
 ③ 기공은 잎의 하면에, 공변세포는 잎의 상면에 따로따로 존재한다.
 ❶ 부세포의 배열과 모양이 분류형질로 이용된다.

45. 종자의 배꼽(제, hilum)이 하는 역할은?

- ① 발아시 기체교환이 수월하게 일어나는 곳
 ❷ 발아시 물이 쉽게 침투하는 곳
 ③ 발아시 뿌리(유근)가 나오는 곳
 ④ 발아시 떡잎이 나오는 곳

46. 다음 기관 중 줄기의 변형이 아닌 것은?

- ① 백합의 다육성 인경 ② 감자

③ 고구마

④ 딸기의 기는 줄기

47. 1기 성장하는 뿌리에서 관다발 등 조직분화가 이루어지고 근모가 발생하는 부분은?

① 성숙(분화)대

② 신장대

③ 분열대

④ 근관

48. 아래의 표는 포유동물의 호흡에 대한 설명이다. 호흡의 순서를 옳게 나열한 것은?

- | |
|---|
| ① 폐 속으로 공기가 이동한다.
② 혈액에 의하여 몸의 세포로 산소를 운반한다.
③ 혈액에 의하여 이산화탄소를 폐로 운반한다.
④ 폐에서 혈액으로 산소를 건네준다.
⑤ 혈액으로부터 폐로 이산화탄소를 건네준다.
⑥ 폐에서 외계로 공기를 내보낸다.
⑦ 세포에 의한 산소를 이용하고 이산화탄소를 생산한다. |
|---|

① ①, ④, ②, ③, ⑦, ⑥, ⑤

② ①, ④, ③, ⑦, ②, ⑤, ⑥

③ ①, ③, ④, ②, ⑤, ⑦, ⑥

④ ①, ④, ②, ⑦, ③, ⑤, ⑥

49. 신경계는 어느 배엽에서 발생하는가?

① 외배엽

② 중배엽

③ 내배엽

④ 하배엽

50. 파충류에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 내용은?

① 보통 2쌍의 다리를 가지며 발은 5개의 발가락을 가진다.

② 뱀류에는 다리가 없다.

③ 보통 2쌍의 다리를 가지며 발은 4개의 발가락을 가진다.

④ 파충류의 몸은 각질의 표피로 덮여 있다.

51. 지렁이 소화계에서 입에서 항문에 이르는 구조들의 정확한 순서는?

① 인두 → 장 → 소낭 → 모래주머니

② 인두 → 식도 → 소낭 → 모래주머니 → 장

③ 식도 → 모래주머니 → 장 → 소낭

④ 식도 → 소낭 → 인두 → 모래주머니 → 장

52. 뿌리끝의 근관(rootcap)의 역할에 해당하는 것은?

① 뿌리표피세포 형성

② 점액분비

③ 뿌리털형성

④ 뿌리 관다발형성

53. 선형동물인 회충에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 수컷은 암컷보다 크다.

② 수컷은 암컷보다 작다.

③ 암컷은 몸의 뒤쪽이 갈고리처럼 되어 있다.

④ 암컷은 교미 시에 사용되는 강모를 지니고 있다.

54. 일반 외부형태는 종을 분류하는데 가장 편리하게 이용되는 분류학적 형질이다. 곤충이나 거미 등 근연종의 구분이 어려운 경우 특수구조로서 가장 보편적으로 이용되는 형태적 형질은?

① 머리의 모양

② 채색

③ 안테나(촉각)의 모양

④ 생식기(또는 교접기; genitalia)

55. 불가사리는 무엇으로 이동하는가?

① 허족

② 관족

③ 다섯 개의 팔

④ 가시

56. 동물의 먹이에 대한 식성을 나타낸 설명 중 틀린 것은?

① 다른 동물이나 곤충을 잡아먹고 사는 종들을 육식성종 또는 포식성종이라고 한다.

② 여러 종류의 먹이를 먹는 종을 다식성(polyphagous)종이라 한다.

③ 단식성(Monophagous)종은 단일종, 또는 계통이 가까운 몇몇 종만 먹는 종들이다.

④ 식식성(Phytophagous) 종이란 식물을 주로 먹으며, 때로는 동물성도 먹는 종이다.

57. 식물의 자성배우체인 배낭은 8개의 핵으로 이루어져 있다. 다음 중 배낭의 핵(세포)이 아닌 것은?

① 극핵

② 조세포

③ 반측세포

④ 포원세포

58. 다음 중 화분립을 생성하는 것은?

① 소포자이다.

② 대포자이다.

③ 포자낭수이다.

④ 포자체이다.

59. 다음 중 1기 생장에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 관다발형성층의 활동에 의해 형성된다.

② 코르크형성층의 활동에 의해 형성된다.

③ 정단분열조직의 활동에 의해 형성된다.

④ 식물의 비대생장이다.

60. 다음 중 부레가 없거나 퇴화된 어류에 해당되는 것은?

① 가물치

② 미꾸리

③ 상어

④ 잉어

4과목 : 보존 및 자원생물학

61. 다음 중 국가 생물자원의 관리와 연구 등을 위해 2007년에 개관 예정인 환경부 산하의 기관 명칭은?

① 국립생물환경과학센터

② 국립생물다양성보전관

③ 국립생물자원관

④ 국립생물자원정보센터

62. 식물 종 보존을 위한 식물원의 기능이 아닌 것은?

① 일반적으로 널리 알려져 있는 종의 재배에 많은 비중을 둔다.

② 건조표본을 통해 식물의 분포나 서식지 요구도에 대한 정보를 제공한다.

③ 일반대중에게 보전의 중요성을 교육시키는 역할을 수행한다.

④ 탐사대 등을 파견하여 새로운 종을 발견하고 기초적인 연구를 수행한다.

63. 식물 종의 개체군 사이에 유전적인 분화는 유전적으로 독특한 개체군을 형성할 수 있는데, 그것의 원인과 가장 관계

면 내용은?

- ① 지리학적 분화 ② 수직성 식물의 육종
③ 서식지 분화 ④ 화분의 전이

64. 다음 중 상리공생(mutualism) 관계가 아닌 것은?

- ① 과일나무 - 새 ② 꽃 - 곤충
③ 조류(algae) - 동물플랑크톤 ④ 진딧물 - 개미

65. 자연자원의 보전을 위한 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가능하면 보전지역을 많은 수로 유지하고, 보전지 규모를 크게 한다.
② 훼손에 의한 파국적 손실에 대비하여 중복을 적게 한다.
③ 자연자원의 제한된 이용을 위하여 주변 완충지를 크게 늘린다.
④ 관리를 통한 보전과 생태학적 원리를 이용한 연구와 감시가 필요하다.

66. 종이 생존하는데 필요한 최소의 크기의 개체군에 대해서 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 최소 존속개체군이라 한다.
② 종을 보전하기 위해서는 개체군을 최소로 유지한다.
③ 서식지 크기와 밀접한 관계가 있다.
④ 보전생물학적인 관점에서 중요한 개념이다.

67. 멸종율이 크게 증가한 근원적인 이유로서 가장 올바른 것은?

- ① 지진에 의한 산불 ② 병
③ 화산폭발 ④ 지구를 지배하는 인간의 증가

68. 보전생물학에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 내용은?

- ① 종, 군집, 생태계에 대한 인간 활동을 명확히 이해하는 것이다.
② 생물다양성 붕괴의 위험에 대응하여 발전한 종합적인 과학이다.
③ 절멸의 위험에 처해 있는 종들을 생태계에서 기능을 발휘할 수 있도록 재건하는 것이다.
④ 경제적인 요인과 단기간에 걸친 생물보호가 기본 관심사이다.

69. 개체군의 크기가 작아지면서 생기는 현상으로 볼 수 없는 것은?

- ① 유전적 다양성과 변이성의 소실
② 유전적 부동
③ 근친 교배의 증가
④ 진화적 유연성의 증가

70. 다음 중 멸종되기 쉬운 종이 아닌 것은?

- ① 지리적 분포 범위가 좁은 종
② 유전적 변이가 높은 종
③ 행동권이 넓어야 생육이 가능한 종
④ 특이한 생태적 지위를 요구하는 종

71. 생물 군집과 생태계를 복원하는 방법 중 복원 비용이 너무 많이 들었거나 예전의 복원 시도 노력이 실패하여 훼손된 지역을 그대로 두는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 방치 ② 복원

③ 회복

④ 대체

72. 광산지역에 법적 보호종인 솔나리군락이 존재하는데 개발로 인해 불가피하게 훼손될 경우 이 종을 보전하기 위한 가장 적합한 방안은?

- ① 개체를 주변의 벌목한 산지에 이식할 계획을 세운다.
② 신갈나무의 식생구조가 잘 발달된 지역에 이식한다.
③ 서식환경에 대한 연구를 실시하여 가장 적절한 서식지에 이식한다.
④ 광산지역의 영향권에서 충분히 이격하여 이식한다.

73. 호랑이와 같이 야생에 극소수만 살아 있어서 피식자 개체군에 미치는 영향이 크지 않은 상태에 이른 절멸을 무엇이라 하는가?

- ① 전지구상의 절멸 ② 야생에서의 절멸
③ 국지적 절멸 ④ 생태적 절멸

74. 절멸 서식지와 생태, 경제, 문화, 오락적인 가치를 지닌 습지를 보호하자는 국제적 협약으로, 현재 우리나라는 창녕 우포늪과 울산의 무제치늪이 보호지수로 설정되어 있다. 이 국제적 협약은?

- ① 리우협약 ② 생물다양성협약
③ 람사협약 ④ 아젠다 21

75. 개체군의 절멸의 원인으로 가장 관계가 먼 것은?

- ① 서식지 파괴 ② 환경의 질 저하
③ 과다 수확 ④ 개량종의 도입

76. 희귀종 또는 위험종인 야생종의 표본 추출 전략 중 종자를 수집하기 위한 수집 우선순위에 포함되지 않는 것은?

- ① 개체군과 개체수가 빠르게 감소하고 있는 종
② 진화적 및 분류학적으로 유일한 종
③ 분포지역이 넓은 종
④ 자연으로 재도입될 수 있는 종

77. 보전 생물학의 원리는 상식과 새로운 보호지구 설계에서 겪은 경험을 함께 고려해야 한다. 새로운 공원의 조성 시 보편적으로 고려해야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가능한 충분한 넓이를 가져야 한다.
② 가급적 가장 자리를 많이 만든다.
③ 길이나 장애물, 다른 인간 활동에 의해서 단편화 되지 말아야 한다.
④ 많은 절멸 위험 종의 존속을 위해 교란이 적어야 한다.

78. 유전자원의 이용과 보전에 있어 가장 효율적인 방법으로 여겨지는 것은?

- ① 동물원 ② 종자은행
③ 식물원 ④ 수목원

79. 생물 종 보전을 위한 접근방법으로 가장 거리가 먼 내용은?

- ① 인공화학물질을 이용한 외래 종의 제거
② 정부의 보전정책
③ 지속적인 연구와 전문인력 양성
④ NGO의 종 보전에 대한 활동

80. 종의 절멸을 방지하기 위한 현지 외 방법이 아닌 것은?

- ① 식물원 또는 수목원 조성 ② 동물원

③ 종자은행

① 보호구역 지정

5과목 : 자연환경관계법규

81. 농지법상 용도구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 농업진흥구역은 농업용으로 이용하고 있는 토지가 집단화되어 있는 지역이다.
- ② 농업보호구역은 농업진흥구역의 용수원확보 등 농업 환경을 보호하기 위해 설정한 지역이다.
- ③ 농업보호구역으로 지정하여 관리할 지역에 서울특별시의 생산농지지역도 포함되어 있다.
- ④ 농업보호구역에서 농업진흥지역으로의 변경은 대통령령이 정하는 바에 의하여 농림부장관의 승인없이 할 수 있다.

82. 야생동식물보호법상 불법 포획으로 5년이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 해당되지 않는 동물은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 두루미 ② 장수하늘소
- ③ 어름치 ④ 사향노루

83. 환경정책기본법상 사전환경성검토 협의시 협의기간을 연장할 수 있는 최대 기간은?

- ① 7일 이내 ② 10일 이내
- ③ 15일 이내 ④ 30일 이내

84. 자연공원에 포함되지 않는 것은?

- ① 도립공원 ② 국립공원
- ③ 군립공원 ④ 시립공원

85. 다음 중 자연환경보전법에 의한 자연휴식지의 지정 주체는?

- ① 환경부장관 ② 지방환경관서의 장
- ③ 지방자치단체의 장 ④ 관계행정기관의 장

86. 환경정책기본법에 포함되지 않는 사항은?

- ① 방사능 물질에 의한 환경오염의 방지
- ② 과학기술의 위해성 평가
- ③ 전자파의 위해성 관리
- ④ 환경성 질환에 대한 대책

87. 자연환경보전법상 생태계보전협력금은 10억원 범위 안에서 생태계의 훼손면적에 단위면적당 부과금액과 지역계수를 곱하여 산정 · 부과 한다. 이때 단위 면적당 부과금액은 얼마인가?

- ① 제곱미터당 250원 ② 제곱미터당 500원
- ③ 제곱미터당 750원 ④ 제곱미터당 1,000원

88. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상의 용도지역은 도시지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역으로 구분한다. 이중 자연환경보전지역의 법령상의 건폐율과 용적률 범위로 옳게 짝지어진 것은?

- ① 건폐율 : 20퍼센트 이하, 용적률 : 40퍼센트 이하
- ② 건폐율 : 20퍼센트 이하, 용적률 : 80퍼센트 이하
- ③ 건폐율 : 10퍼센트 이하, 용적률 : 40퍼센트 이하
- ④ 건폐율 : 10퍼센트 이하, 용적률 : 80퍼센트 이하

89. 도시계획위원회의 심의를 거쳐 1회에 한하여 3년 이내의 기간동안 개발행위 허가를 제한할 수 있는 지역에 속하지 않는 것은?

- ① 녹지지역으로 수목이 집단적으로 생육되고 있는 지역
- ② 계획관리지역으로 조류 종이 집단적으로 서식하고 있는 지역
- ③ 도시기본계획을 수립하고 있는 지역으로 용도지역변경이 예상되는 지역
- ④ 개발행위로 인하여 주변의 환경, 경관, 미관 등이 오염되거나 손상될 우려가 있는 지역

90. 국토기본법에 명시된 “환경친화적 국토관리”를 위하여 국가 및 지방자치단체가 해야 할 일로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 국토에 관한 계획이나 사업을 수립, 집행함에 있어서 자연환경과 생활환경에 미치는 영향을 사전에 고려하여야 하며, 환경에 미치는 부정적인 영향이 최소화될 수 있도록 하여야 한다.
- ② 국토의 무질서한 개발을 방지하고 국민생활에 필요한 토지를 원활하게 공급하기 위하여 토지이용에 관한 종합적인 계획을 수립하고 이에 따라 국토공간을 체계적으로 관리하여야 한다.
- ③ 산, 하천, 호소, 연안, 해양으로 이어지는 자연생태계를 통합적으로 관리, 보전하고 훼손된 자연생태계를 복원하기 위한 종합적인 시책을 추진함으로써 인간이 자연과 더불어 살 수 있는 쾌적한 국토환경을 조성하여야 한다.
- ④ 국제교류가 활발히 이루어질 수 있는 국토여건을 조성함으로써 대륙과 해양을 잇는 국토의 지리적 특성이 최대한 발휘되도록 하여야 한다.

91. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 건폐율의 특례에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 도시지역외 지역에 지정된 개발진흥지구 : 60% 이하
- ② 농공단지 : 40% 이하
- ③ 수산자원보호구역 : 40% 이하
- ④ 공업지역안에 있는 국가산업단지 : 60% 이하

92. 야생동 · 식물보호법에서 지정한 멸종위기 야생동 · 식물 II 급에 해당되는 종명은?

- ① 살 ② 붉은박쥐
- ③ 표범 ④ 산양

93. 산림청장이 지정, 육성할 수 있는 산지복구전문기관의 업무에 속하지 않는 것은?

- ① 산림자원 육성을 위한 조사연구
- ② 형질변경된 산지의 복구
- ③ 형질변경된 산지의 복구설계 · 감리
- ④ 형질변경된 산지의 자연생태계복원 및 자연친화적인 복구방법의 조사 · 연구 및 개발

94. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에서 규정하고 있는 자연공원법에 의한 공원밀집마을지구에 대한 용적률로서 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 100% 이하 ② 150% 이하
- ③ 200% 이하 ④ 250% 이하

95. 산림 지역내 채석허가를 규정하고 있는 법규는?

- ① 산림법 ② 산림기본법
- ③ 산지관리법 ④ 광업법

96. 국토기본법상 국토계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 국토종합계획 : 국토전역을 대상으로 하여 국토의 장기적인 발전방향을 제시하는 종합계획
- ② 도종합계획 : 도의 관할구역을 대상으로 하여 당해 지역의 장기적인 발전방향을 제시하는 종합계획
- ③ 부문별계획 : 국토전역을 대상으로 하여 특정부문에 대한 장기적인 발전방향을 제시하는 계획
- ④ 지역계획 : 국토전역을 대상으로 하여 특정부문에 대한 장기적인 발전방향을 제시하는 계획

97. 자연공원법상 국립공원위원회의 위원장은 누구인가?

- ① 환경부장관 ② 환경부차관
- ③ 환경부 자연보전국장 ④ 국립공원관리공단이사장

98. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 국토의 용도구분에 해당 되지 않는 지역은?

- ① 도시지역 ② 준도시지역
- ③ 관리지역 ④ 자연환경보전지역

99. 독도 등 도서지역의 생태계보전에 관한 특별법에 의한 특정도서보전기본계획의 수립 주기는?

- ① 1년 ② 3년
- ③ 5년 ④ 10년

100. 습지보전법상 습지보전기본계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 습지보호지역 지정에 관한 계획
- ② 습지조사에 관한 사항
- ③ 습지보전을 위한 국제협력에 관한 사항
- ④ 습지의 분포 및 면적과 생물다양성의 현황에 관한 사항

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	①	①	④	③	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	④	①	④	④	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	③	①	②	②	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	②	④	④	①	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	④	②	③	①	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	④	②	④	④	①	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	②	③	②	②	④	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	④	③	④	③	②	②	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	②	④	③	③	①	②	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	①	②	③	④	②	②	④	①