

1과목 : 해양학개론

- 해수 중 용존기체의 해양-대기간 기체교환에 관계가 가장 적은 것은?
 ① 기체의 확산계수
 ② 대기와 표층수의 기체분압차이
 ③ 해수표면막의 두께
 ④ 표층수의 이온강도(ionic strength)
- 다음 중 표층 해류 생성의 주된 원인이 되는 것은?
 ① 해양-대기 열수지 ② 바람
 ③ 밀도구조 ④ 지구자전
- 직경이 $62.5\mu\text{m}$ 이하의 퇴적물을 입도분석하는 방법은 어떤 것이 가장 적절한가?
 ① Sieve방법 ② Pippette방법
 ③ Turbidity방법 ④ 물리탐사법
- 일반적인 해수 중의 무기성분 분포 함량을 표시한 것 중 가장 올바른 것은?
 ① $\text{Na}^+ > \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+}$, $\text{Cl}^- > \text{HCO}_3^- > \text{SO}_4^{2-}$
 ② $\text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+}$, $\text{Cl}^- > \text{SO}_4^{2-} > \text{HCO}_3^-$
 ③ $\text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+ > \text{Ca}^{2+}$, $\text{Cl}^- > \text{SO}_4^{2-} > \text{HCO}_3^-$
 ④ $\text{Mg}^{2+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Na}^+$, $\text{Cl}^- > \text{HCO}_3^- > \text{SO}_4^{2-}$
- 다음 중 방사성 핵종의 붕괴방정식으로 맞는 것은? (단, A는 시간 t경과후 방사능 농도, A_0 는 초기의 방사능 농도, λ 는 붕괴상수, t는 시간 이다.)
 ① $A = A_0 \times (-\lambda t)$ ② $A_0 = A \times (-\lambda t)$
 ③ $A_0 = A e^{-\lambda t}$ ④ $A = A_0 e^{-\lambda t}$
- 대양저의 열류량에 대한 일반적인 양상 중 틀린 것은?
 ① 대서양 중앙해저 산맥에서는 높은 열류량을 나타낸다
 ② 동태평양 해평에서는 낮은 열류량을 나타낸다.
 ③ 해구에서는 낮은 열류량을 나타낸다.
 ④ 해저산맥의 측면을 따라 열류량이 작은 지역이 띠를 이룬다.
- 다음 중 반원양성(Hemi-pelagic) 퇴적환경인 곳은?
 ① 대양저 ② 대륙붕
 ③ 대양대지 ④ 해구
- 하와이 동남부에 위치한 망간단괴가 풍부한 C-C Zone은 지질 구조상 다음 중 어느 것에 해당하는가?
 ① 단열대 ② 대양저 산맥
 ③ 해구 ④ 대륙대
- 대서양형 대륙주변부의 해저지형으로서 가장 수가 많고 많이 발달한 것은?
 ① 대륙붕 수로 ② 삼각주 전면계곡
 ③ 해저협곡 ④ 심해저 수로
- 한반도 주변에 가장 흔한 점토광물은?
 ① kaolinite ② chlorite
 ③ illite ④ smectite

- 연체동물이나 절족동물(arthropod)에 고농도로 함유되어 있는 원소는?
 ① 비소 ② 철
 ③ 알루미늄 ④ 칼슘
- 해수 중의 음파의 전파 속도는?
 ① 수온이 높을수록 빠르고, 수압이 클수록 빠르다.
 ② 수온이 높을수록 느리고, 수압이 클수록 빠르다.
 ③ 수온이 높을수록 빠르고, 수압이 클수록 느리다.
 ④ 수온이 높을수록 느리고, 수압이 클수록 느리다.
- 성층해수(stratified ocean)에서 해류속도가 수심에 따라 감소할 경우 밀도 경계면의 경사는 해면 경사와 비교하여 그 경사방향과 경사크기는?
 ① 같은 방향으로 같다.
 ② 같은 방향으로 더 크다.
 ③ 반대 방향으로 같다.
 ④ 반대 방향으로 더 크다.
- 취송류에서 해면의 유량과 정반대의 유량이 되고 해면 유속의 약 4% 정도의 유속으로 감소되는 심도는?
 ① 역학심도 ② 마찰심도
 ③ 무류면 ④ 보상심도
- 수준면(Level Surface)이란?
 ① 중력포텐셜(potential)이 모든 곳에서 같은 면이다.
 ② 수온이 모든 곳에서 같은 면이다.
 ③ 염분이 모든 곳에서 같은 면이다.
 ④ 수온 및 염분이 모든 곳에서 같은 면이다.
- 지구상에 일어나는 조석(潮汐) 중, 다음 어느 경우가 최소 조차를 보이는가?
 ① 달과 태양의 위치가 지구에 대해 서로 반대방향으로 일직선상에 있을 때
 ② 달과 태양의 위치가 지구에 대해 직각을 이룰 때
 ③ 달과 태양의 위치가 지구에 대해 같은 방향으로 일직선상에 있을 때
 ④ 달과 태양의 위치가 지구에 대해 45° 각도를 이룰 때
- 대마난류와 무관한 것은?
 ① 쿠로시오의 한 지류다.
 ② 한반도 남동해안과 일본서안을 따라 북상한다.
 ③ 수온이 높은 해수를 동해에 유입시킨다.
 ④ 염분도가 낮은 해수를 동해에 유입시킨다.
- 북반구에 존재하는 동안류와 서안류를 비교 기술한 것 중 사실과 다른것은?
 ① 동안류는 폭이 넓고 서안류는 폭이 좁다.
 ② 해류층의 두께가 동안류는 얇고 서안류는 두껍다.
 ③ 동안류는 편서풍대에서 흘러오며, 저온, 저염분이고 서안류는 무역풍대에서 흘러오며 고온, 고염분이다.
 ④ 연안류와의 경계가 모두 분명하다.
- 지형류(Geostrophic currents)에서 균형을 이루는 힘이 아닌 것은?

- ① 중력 ② 마찰력
③ 압력경도력 ④ 코리올리 힘

20. 해양의 표면염분 분포에 가장 큰 영향을 주는 것은?

- ① 증발-강수량의 차 ② 바람분포
③ 수온분포 ④ 심층해류

2과목 : 지질해양학

21. 다음에서 화학적 퇴적암에 속하는 것은?

- ① 응회암 ② 규조토
③ 석고 ④ 셰일

22. 해저산맥(oceanic ridge)의 특징에 대한 묘사 중 옳지 않은 것은?

- ① 높은 열류량 ② 심한 기복
③ 지진활동이 적음 ④ 단층이 많음

23. 다음 사항중 수동적 대륙주변부의 특징이 아닌 것은?

- ① 대륙붕의 폭이 넓으며, 비교적 두꺼운 퇴적층이 발달한다.
② 대륙사면과 대륙대의 발달이 정규적으로 존재한다.
③ 대서양의 대륙주변부가 그 좋은 예이다.
④ 해구가 잘 발달한다.

24. 지금까지 알려진 해저확장의 속도가 제일 큰 곳이 많은 대양은?

- ① 홍해 ② 대서양
③ 인도양 ④ 태평양

25. 해빈의 퇴적구조 중 파쇄에 의한 해수의 움직임이 해빈전면으로 상승되었다가 뒤로 빠질 때 제일 멀리 생기는 구조를 무엇이라 하는가?

- ① 총리
② 연흔(ripple)
③ 스위시 마아크(swash mark)
④ 해빈공(beach pit)

26. 연안표사량(沿岸漂砂量)을 직접 지배하는 요인은?

- ① 파도의 입사각(入射角)이다.
② 파도의 강약(強弱)이다.
③ 연안류(沿岸流)이다.
④ 모래(砂)의 량과 크기이다.

27. 다음 퇴적층 중 천해환경에서 형성되는 퇴적층은?

- ① Limy mud ② Graywacke
③ Coral reef ④ Turbidite

28. 대륙지각(continental crust)의 일반적인 두께는?

- ① 10km이하 ② 10~20km
③ 20~30km ④ 35~50km

29. 세립질 퇴적물의 입도분석을 할 때 피펫팅을 하는 시간을 결정하는 변수는?

- ① 온도 ② 압력

- ③ 확산제의 양 ④ 시료의 총량

30. 다음 실험 중 해저퇴적물의 특성과 기원을 연구하는 것과 가장 관련이 적은 것은?

- ① 해수의 염분도 측정 ② 입도 분석
③ 중광물 분석 ④ 원마도 측정

31. 리아스(Rias) 해안이란?

- ① 굴곡이 많은 해안선을 가진 해안을 말한다.
② 평평한 해안선을 가진 해안을 말한다.
③ 절벽으로된 해안선을 가진 해안을 말한다.
④ 넓은 평야를 가진 해안을 말한다.

32. 하와이 처럼 섬에 연결되어 발달한 산호초는?

- ① 거초 ② 보초
③ 환초 ④ 초호

33. 우리나라 서해안에 넓게 발달한 조간대는 과거 언제 이후에 발달한 것인가?

- ① 과거 만년전 이후 ② 과거 이만년전 이후
③ 과거 오만년전 이후 ④ 과거 십만년전 이후

34. 부정합(不整合)의 존재와 관계가 없는 것은?

- ① 침식면의 부존재
② 상·하층간의 구조상의 불일치
③ 상·하층간의 암상, 생물상의 급변
④ 기저력암의 발달

35. 태평양의 대륙사면이 다른 대양의 대륙사면과 비교 할 때 독특한 점이 아닌 것은?

- ① 수직거리가 큰 대륙사면 전부가 태평양에 있다.
② 태평양에는 대륙사면의 경사도가 5° 에서 6°사이의 지역이 현저하게 많다.
③ 광범위한 지역에 있어서 대륙사면 경사도의 변화가 적다.
④ 다른 대양의 대륙사면에 비하여 가장 높은 빈도의 해저 협곡이 존재한다.

36. 해저 퇴적물에 중요한 영향을 미치는 해류로 같은 방향으로 계속부는 바람에 의해 해면 부근의 물이 유동하는 것은?

- ① 조류 ② 보류
③ 취송류 ④ 순환류

37. 인회석, 탄산염등의 생성은 무슨 기원에 해당되는가?

- ① 수성기원 ② 생물기원
③ 암석기원 ④ 화산기원

38. 퇴적물의 입도분류에 사용되는 Wentworth(Wentworth)의 표준척도에서 모래와 실트(silt)의 경계는?

- ① 0.1mm ② 0.074mm
③ 0.0625mm ④ 0.053mm

39. 초기 속성작용(Early diagenesis)에 의해서 형성되는 돌로마이트(Dolomite)가 형성되는 환경은?

- ① 온도가 낮고 염도가 높은 곳
② 온도가 높고 염도도 높은 곳

- ③ 온도가 높고 염도가 낮은 곳
④ 온도가 낮고 염도도 낮은 곳

40. 지진파의 focal mechanism은 판구조론 증거의 하나이다 팽창(dilatational)이 주요 mechanism이 되는 지진은 다음 중 어느 곳에서 가장 활발하게 발생하겠는가?

- ① 대양저산맥 ② 변환단층
③ 섭입대(Benioff zone) ④ 열점(Hot spot)

3과목 : 광물학

41. 심해저 방산층 연니의 주된 성분은?

- ① 탄산염 ② 인산염
③ 실리카 ④ 아라고나이트

42. 이방체 결정에서 빛이 두 방향으로 굴절하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 복굴절 ② 다색성
③ 내부반사 ④ 전반사

43. 다음 중 퇴적기원의 광상이 아닌 것은?

- ① 사광상 ② 함동세일
③ 황광상 ④ 2차부화광상

44. 퇴적물 시료의 화학적 분리법에서 유기물 제거에 일반적으로 이용되는 시약은?

- ① 염산 ② 질산
③ 과산화수소 ④ 수산화나트륨

45. 다음 중 심해저에서 관찰되기 힘든 광물은?

- ① 인회석(apatite) ② 토도로카이트(todorokite)
③ 일라이트(illite) ④ 방해석(calcite)

46. 해양기원의 중정석 광물에 가장 많이 포함되는 주성분 원소는?

- ① 철 ② 스트론튬
③ 크롬 ④ 망간

47. 두 광물 모두 망간단괴에서 볼 수 있는 망간 광물은?

- ① 저오콘, 모나자이트
② 필립사이트, 클리네틸로라이트
③ 토도로카이트, 버네사이트
④ 금, 석석(cassiterite)

48. 토륨을 함유하고 있어 핵연료로 사용될 수 있는 중사광물은?

- ① 인회석 ② 석류석
③ 모나자이트 ④ 저어콘

49. 산과 같은 용액에서 불용성 잔류물로 남지 않는 것은?

- ① 황철석 ② 처트
③ 운모 ④ 방해석

50. 해양저 다금속 유화광상의 성인인은?

- ① 생물작용 ② 열수작용

- ③ 풍화작용 ④ 속성작용

51. 다음 광물 중 벽개가 가장 발달해 있는 것은?

- ① 녹주석 ② 석영
③ 장석 ④ 운모

52. 해저 열수 광상에서 추출 할 수 있는 유용 원소가 아닌 것은?

- ① 철 ② 아연
③ 알루미늄 ④ 구리

53. 다음 중 1:1형 점토 광물은?

- ① 카오리나이트 ② 몬모릴로나이트
③ 일라이트 ④ 스멕타이트

54. X-선 회절분석을 위한 시료준비시 적절한 사항이 아닌 것은?

- ① 실험의 목적에 따라 특정한 방법으로 시료판을 제작하여야 한다.
② 시료판의 회절각 2θ 각이 $30^\circ \sim 90^\circ$ 정도로 하는 것이 적당하다.
③ 시료판의 시료가 모든 시료를 대표할 수 있어야 한다.
④ X-선이 통과할 부분이 시판의 시료 전체를 대표할 수 있어야 한다.

55. 해양환경에서 망간단괴의 대략적인 침전속도는?

- ① 0.01mm~수mm/1,000년
② 0.001mm~0.01mm/1,000년
③ 1mm~수mm/1,000년
④ 1cm~수cm/1,000년

56. 다음 중 코발트-망간각 (Co-rich manganese Crust)의 주 분포 해심은?

- ① 500 m 이하 ② 1,000 ~ 2,000 m
③ 2,500 ~ 5,000 m ④ 5,000 m 이상

57. 해수를 증발시킬 때 침전되는 순서로 옳은 것은?

- ① 방해석 → 석고 → 암염 → 칼륨염
② 석고 → 방해석 → 암염 → 칼륨염
③ 암염 → 석고 → 방해석 → 칼륨염
④ 칼륨염 → 암염 → 석고 → 방해석

58. 다음 중 Quartzite를 바르게 설명한 것은?

- ① 주로 석영과 장석으로 구성된 변성암이다.
② 일반적으로 석영이 95% 이상으로 구성된 퇴적암이다.
③ 일반적으로 석영이 80% 이상으로 구성된 퇴적암이다.
④ 사암과 처트가 변성작용을 받아 생성된다.

59. 다음 중 대륙붕과 대륙사면에 주로 분포하는 것은?


- ① 코발트각 ② 유화광상
③ 해록석 ④ 망간각

60. 유기물에 기원하여 퇴적된 해양광물로 볼 수 없는 것은?

- ① 방해석 ② 인회석
③ 백운석 ④ 단백석

4과목 : 탐사공학

61. 지자기의 단위 r 를 SI 단위계로 표현하면?
 ① $1r = 1T$ ② $1r = 10^{-3}T$
 ③ $1r = 10^{-6}T$ ④ $1r = 10^{-9}T$
62. 액체에 대한 강성률(rigidity)은?
 ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3
63. 탄성파 인공진원 중 육상용으로 주로 쓰이는 것은?
 ① 스파커 ② 에어건
 ③ 바이브로사이스 ④ 부머
64. 다음 용어중 다중채널 탄성파 자료의 처리와는 관계가 먼 것은?
 ① 구간속도 ② 구조보정
 ③ NMO 보정 ④ 중합 속도
65. 현재 지표면에서 관찰되는 지열의 주 기원은?
 ① 고온의 원시지구의 냉각
 ② 반감기가 긴 방사성 동위원소
 ③ 반감기가 짧은 방사성 동위원소
 ④ 지구조석
66. 지구표면에서의 중력 가속도(gravitational acceleration, g)는 약 얼마인가?
 ① 980 gal ② 990 gal
 ③ 1,000 gal ④ 1,010 gal
67. 지자기의 자료 해석에서 주로 쓰는 방정식은?
 ① Laplace's equation ② Wave equation
 ③ Diffusion equation ④ Maxwell's equation
68. 탄성파(종파)가 해저 지층을 통과할 때 탄성파의 속도를 결정하는 변수가 아닌 것은?
 ① Density ② Porosity
 ③ Bulk modulus ④ Shear modulus
69. 다음 중 전기비저항 검층에 속하는 것은?
 ① 핵자기공명 검층(nuclear magnetic resonance log)
 ② 중성자 검층(neutron log)
 ③ 내경 검층(caliper log)
 ④ 노말 검층(normal log)
70. 해성층 탄산칼슘의 생성당시 주변온도를 측정할 때 가장 적당한 안전동위원소의 종류는?
 ① 유황(S) ② 탄소(C)
 ③ 수소(H) ④ 산소(O)
71. 그림과 같은 굴절현상에서 $V_1 = 1\text{ km/s}$, $V_2 = 2\text{ km/s}$ $\theta_1 = 30^\circ$ 라면 θ_2 는?



- ① 30° ② 45°
 ③ 60° ④ 90°
72. 지표 기록이 없는 평지의 밀도가 $2,600\text{ kg/m}^3$ 일 때 1m당 고도보정량은?
 ① 약 0.4 g.u ② 약 1 g.u
 ③ 약 2 g.u ④ 약 3 g.u
73. 굴절법 탄성파 탐사에 사용되는 수신기의 적당한 주파수는?
 ① 1~10Hz ② 4~15Hz
 ③ 20~50Hz ④ 50Hz이상
74. 탄성파 탐사자료 전산처리에서 마이그레이션(migration)이란 다음의 무엇을 뜻하는가?
 ① 속도보정 ② 지형보정
 ③ 구조보정 ④ 정보정
75. 암석에 대한 Less-Back장치나 퇴적물에 대한 Needle probe법에 의하여 측정되는 물리량은?
 ① 공극율 ② 투율
 ③ 지온구배 ④ 열전도도
76. 탄성파 반사법의 공심점 중합으로 얻어지는 효과가 아닌 것은?
 ① 수직해상도의 향상 ② 신호대잡음비의 향상
 ③ 다중반사잡음의 억제 ④ 파형의 향상
77. S파 속도를 V_s , 레일리파 속도를 V_R , 러브파 속도를 V_L 라고 할 때 다음 중 속도순으로 된 것은?
 ① $V_s > V_R > V_L$ ② $V_s > V_L > V_R$
 ③ $V_R > V_s > V_L$ ④ $V_R > V_L > V_s$
78. 암석 노두의 경사와 주향과의 각도는 항상 어떤 각을 이루는가?
 ① 예각 ② 둔각
 ③ 직각 ④ 평각
79. 다음중 밀도 검층이라고 불리는 것은?
 ① normal log ② self-potential log
 ③ caliper log ④ gamma-ray log
80. 수면에서 발사된 음향에너지가 7500m 깊이의 해저면에서 반사되어 되돌아오는 데는 몇초가 걸리는가?
 ① 2.5초 ② 5초
 ③ 10초 ④ 20초

5과목 : 해양계측학

81. 다음 채니기 중 저서생물 채집에 적당한 것은?
 ① corer ② dredge
 ③ closing net ④ van Dorn sampler
82. 다음 유속계중 유속의 측정범위가 가장 큰 것은?
 ① Aanderaa RCM4 ② Aanderaa RCM5
 ③ EG &G VMCM ④ Braystoke DRCM
83. 원격탐사를 위해 가장 먼저 해야할 자료처리 작업은?
 ① 기하학적 보정 ② 레디오메타 변환
 ③ 영상강조 ④ 결과표시
84. 해양환경에 있어서 유기물 오염의 지표로서 타당하지 않은 것은?
 ① 용존산소(DO)
 ② 생물화학적산소요구량(BOD)
 ③ 화학적산소요구량(COD)
 ④ 클로로필 a
85. 조류의 예보 방법에서 해면차를 이용하지 않는 것은?
 ① 비조화법 ② 조화법
 ③ 개정수법 ④ 분조법
86. 다음 중 조석관측 방법으로 이용되지 않는 것은?
 ① 부표식 ② 압력식
 ③ 표척식 ④ 지자기식
87. GEK해류계를 이용하는데 알맞지 않은 지구상의 위치는?
 ① 지자기 적도부근 ② 지자기 30° 부근
 ③ 지자기 60° 부근 ④ 지자기 극 부근
88. 심해저 시추선 glomer challenger호가 시추를 할 때 위치를 유지하도록 하는 dynamic positioning system은 어떤 기구를 이용하는가?
 ① 소나 ② 인공위성
 ③ 로란 ④ 레이다
89. NOAA-7위성으로 관측된 해표면 수온의 해상도는?
 ① 0.011Km ② 0.11Km
 ③ 1.1Km ④ 11Km
90. 도플러 소나(Doppler sonar)의 주된 용도는?
 ① 수온측정 ② 수심측정
 ③ 항해속도 측정 ④ 염분측정
91. 다음 중 음파를 이용하여 해저를 조사하는 기기가 아닌 것은?
 ① Subbottom Profiler ② Air-Gun
 ③ Sono-Buoy ④ Piston-Corer
92. 현재 원격탐사에 이용되지 않는 파는?
 ① 가시광선 ② 열적외선
 ③ Micro wave ④ X - 선

93. 다음 중 교란이 가장 적은 해저퇴적물 채집 기구는?
 ① Piston corer ② Vibratory corer
 ③ Rotary drilling corer ④ Dredge
94. 방향 탐지기가 아닌 것은?
 ① Loran ② Decca
 ③ Antenna ④ Raydist
95. 해면의 기름에 의한 오염상태 파악에 가장 적합한 것은?
 ① 적외선 방사계 ② 마이크로파 산란계
 ③ 마이크로파 고도계 ④ 마이크로파 방사계
96. 국제표준 수심을 적절히 나열한 것은?
 ① 0m, 5m, 10m, 20m, 30m, 50m
 ② 0m, 10m, 15m, 20m, 30m, 50m
 ③ 0m, 10m, 20m, 35m, 50m, 70m
 ④ 0m, 10m, 20m, 30m, 50m, 75m
97. 해수 중 탄산염의 용해속도가 급격히 증가하는 수심을 무엇이라고 하는가?
 ① 영구약층 ② 용해약층
 ③ 보상심도 ④ 포화심도
98. 암석(rocks)의 연대측정(age-dating)에 사용되는 방법들을 열거 하였다. 이중 아닌 것은?
 ① K-Ar Method ② Stable Isotopes
 ③ Magnetostratigraphy ④ Varve chronology
99. 다음 중 원하는 수심층에서 플랑크톤을 채집할 수 있는 채집기는?
 ① 헨센(Hensen)식 플랑크톤 그물
 ② 클라라크-범퍼식(Clarke-Bumpus) 채집기
 ③ 하아디(Hardy)식 플랑크톤 연속기록기
 ④ Norpac - Net
100. 다음 중 해양의 지질구조를 결정하는 해저탐사 방법이 아닌 것은?
 ① 탄성파 측정 ② 중력측정
 ③ 지자기측정 ④ 수심측정

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	②	④	②	④	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	②	①	②	④	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	④	③	①	③	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	①	④	③	②	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	③	④	②	③	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	②	①	②	①	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	②	②	①	①	②	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	③	④	①	②	③	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	②	④	④	④	①	①	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	①	③	②	④	②	②	②	④