

1과목 : 화훼재료 및 형태학

1. 다음 식물과 그 꽃의 구조를 연결한 것 중 틀린 것은?

- ① 튤립 - 단두화서(單頭花序)의 꽃
- ② 배추과 - 십자화(十字花)형의 꽃
- ③ 천남성과 - 육수(肉穗)화서의 꽃
- ④ 국화과 - 산형(傘形)화서의 집합꽃

2. 다음 중 포복경에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자금우는 포복경을 갖고 생장한다.
- ② 지상부 또는 지하부가 포복하며 자란다.
- ③ 일반적으로 마디에서 부정근이 자란다.
- ④ 총꽃나무는 전형적인 포복경으로 자란다.

3. 다음 중 화색에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 화색은 꽃잎의 두께, 구조, 꽃잎의 색소에 영향을 받는다.
- ② 화색이란 꽃잎에 함유되어 있는 색소에 의해 가시광선이 흡수 된 광 스펙트럼이다.
- ③ 사람들이 화색을 인식할 때 볼 수 있는 색의 범위는 가시광선을 뺀 나머지 광선이다.
- ④ 색소는 꽃잎을 구성하는 세포 전체에 포함되어 있다.

4. 칼랑코에 재배에서 암막처리를 하는 목적은?

- ① 개화시기를 늦추기 위하여
- ② 도장억제
- ③ 생육을 촉진하기 위하여
- ④ 개화를 유도하기 위하여

5. 식물 생태학상 향기의 역할이 아닌 것은?

- ① 곤충을 유인하여 수분(pollination)을 조장한다.
- ② 꽃과 잎 등에 기생하는 미생물의 번식을 방지한다.
- ③ 생체내의 화학반응을 억제하여 물질의 소모를 줄인다.
- ④ 증산작용을 억제하여 필요 이상의 수분증발을 경감시킨다.

6. 다음 중 수선화과에 속하지 않는 것은?

- ① *Crinum asiaticum* L.
- ② *Clivia miniata* Regel.
- ③ *Hippeastrum hybridum* Hort.
- ④ *Gladiolus gandavensis* Van Houtte.

7. 로터리안 공원의 중앙에 설치하여 사방으로부터 관찰할 수 있게 만든 화단은?

- ① 기석화단 ② 리본화단
- ③ 모양화단 ④ 암석화단

8. 다음 식물 중 불소에 대한 반응이 가장 민감한 것은?

- ① *Euphorbia pulcherrima* Willd.
- ② *Aglaonema costatum* N.E.
- ③ *Ardisia crenata* Sims.
- ④ *Aphelandra squarrosa* Nees

9. 다음 중 춘파 일년초로 바르게 짝지어진 것은?

- ① 팬지, 시네라리아, 데이지

- ② 봉선화, 맨드라미, 채송화
- ③ 과꽃, 메리골드, 프리울라
- ④ 코스모스, 해바라기, 주머니꽃

10. 다음 식물 중 방향성 자생식물은?

- ① *Lavandula angustifolia* Mill
- ② *Rosa hybrida* L.
- ③ *Pelargonium hortorum* L.H. Bailey

- ④ *Thymus quinquecostatus* Celak. var. *japonica* Hara.

11. 다음 중 화훼식물의 용도에 따른 구분이 가장 바른 것은?

- ① 절화용 : 꽃도라지, 메리골드, 금어초
- ② 분화용 : 리시안서스, 금어초, 아프리카바이올렛
- ③ 절지용 : 동백, 측백나무, 나리
- ④ 화단용 : 벌개미취, 붓꽃, 맨드라미

12. 양지식물이 일정 이하의 약광 하에 놓이면 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ① 잎의 발생 억제
- ② 줄기나 엽병의 단축
- ③ 화아분화 및 발달의 억제
- ④ 저장기관의 발달 억제

13. 춘식구근으로 적당하지 않은 식물은?

- ① *Gladiolus gandavensis* Van Houtte.
- ② *Canna x generalis* Bailey.
- ③ *Dahlia hybrida* Hort.
- ④ *Narcissus tazetta* L.

14. 투명한 유리나 플라스틱 용기 내에 관상식물과 관상용 물고기를 함께 기르는 것은?

- ① terrarium ② pot-pourri
- ③ topiary ④ aquarium

15. 다음 중 관엽식물로만 이루어진 것은?

- ① *Caladium bicolor* Vent. - *Fritillaria imperialis* L.
- ② *Rhapis excelsa* Wendl. - *Schefflera actinophylla* Harms
- ③ *Phalaenopsis* spp. - *Primula obconica* Hance
- ④ *Monstera deliciosa* Liebm - *Dendrobium* spp.

16. 식물의 노화를 촉진시키는 생장조절물질은?

- ① 에틸렌 ② 옥옥신
- ③ 사이토키닌 ④ 지베렐린

17. 다음 중 잎을 분류하는 방법이 아닌 것은?

- ① 엽병(葉柄)의 형태
- ② 엽신(葉身)의 형태
- ③ 엽병의 탁엽(托葉)의 유무
- ④ 엽흔(葉痕)의 형태

18. *Euphorbia pulcherrima* 와 *Bougainvillea glabra* 의 설명으로 옳은 것은?

- ① 포(苞)가 꽃잎과 같이 발달하여 착색된 것이다.

- ② 악이 꽃잎과 같이 발달하여 착색된 것이다.
- ③ 웅예가 꽃잎과 같이 발달하여 착색된 것이다.
- ④ 자예가 꽃잎과 같이 발달하여 착색된 것이다.

19. 다음 중 구근과 구근 형태가 잘못 연결된 것은?

- ① Freesia hybrida - 근경
- ② Narcissus spp. - 인경
- ③ Anemonecoronaria - 괴경
- ④ Gladiolusgandavensis Van Hotte - 구경

20. Adiantum caudatum L. 에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고사리과에 속한다.
- ② 잎은 단엽 혹은 우상복엽으로 은행잎을 닮았다.
- ③ 습기에 매우 약하므로 건조하게 관리한다.
- ④ 연중 내내 약한 햇빛이 드는 곳에서 관리한다.

2과목 : 화훼품질유지 및 관리론

21. 절화의 취급 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 절화는 수확 후 바로 물물림을 실시해야 한다.
- ② 물물림 과정에서 선도유지 물질을 절화에 흡수시켜야 신선도를 연장시킬 수 있다.
- ③ 물물림 할 때의 물은 pH 7의 중성수여야 미생물 억제 및 수분 흡수력을 증가시킨다.
- ④ 물물림할 때 전처리제를 사용하면 절화의 신선도를 높이고 절화수명을 연장시킬 수 있다.

22. 절화의 수소방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 건식수송은 습식수송에 비해 개화 진전이 빠르므로 반드시 저온상태로 수송하여야 한다.
- ② 절화 장미의 호흡열은 고추, 샐러리 등 채소의 2배에 달하므로 저온수송이 바람직하다.
- ③ 물의 침지 여부에 따라 건식수송과 습식수송으로 구분한다.
- ④ 예냉 후 저온수송을 하지 않으면 효과가 반감되지만 부득이한 상온수송의 경우 수송 전에 공기구멍을 막는다.

23. 다음 화훼류 중 가장 적게 관수해야 할 것은?

- ① 임파티엔스, 페튜니아 ② 장미, 수국
- ③ 칼랑코에, 알로에 ④ 국화, 작약

24. 다음 중 화훼작품의 관수법으로 틀린 것은?

- ① 토양의 표토가 건조하고 0.5~1.0cm 깊이의 흙이 습할 때 관수한다.
- ② 선인장과 같은 다육식물의 경우에는 흙속이 건조하더라도 공기습도가 충분하면 관수할 필요가 없다.
- ③ 수생식물의 경우에는 1일에 2~3회 정도 관수하여 표토가 항상 습한 상태를 유지하도록 해야 한다.
- ④ 기온이 낮을 때에는 오후 4~5시 경에 관수하고 높을 때에는 오전 10시경에 관수하는 것이 좋다.

25. 다음 천적을 이용한 방제법은?

- ① 화학적 방제 ② 생물학적 방제
- ③ 경종적 방제 ④ 물리적 방제

26. 추국을 여름에 개화시키기 위해서는 어떤 처리가 가장 필요

한가?

- ① 심야조명 ② 차광처리
- ③ 고온처리 ④ 저온처리

27. 화훼의 생리장해 발생 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공해 ② 기상장해
- ③ 토양수분 부족 ④ 자외선 투과 필름 사용

28. 토양의 pH가 2.0~4.0일 때 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 칼슘과 마그네슘의 흡수가 감소한다.
- ② 알루미늄과 망간의 흡수가 증가한다.
- ③ 수국의 꽃 색깔이 청색으로 변한다.
- ④ 미생물의 활성이 높아진다.

29. 가정의 절화관리 방법으로 틀린 것은?

- ① 수질의 pH는 3~3.5 정도로 유지시킨다.
- ② 일반적으로 1.5~2% 농도의 자당을 공급한다.
- ③ 재절단 하고 매일 신선한 물로 교체 한다.
- ④ 시원한 바람이 닿는 냉방 기구 앞에 놓는다.

30. 춘화 현상을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 봄에 꽃을 피우는 현상.
- ② 원산지가 열대, 아열대지방인 식물로 겨울에 고온을 겪어야 꽃눈이 형성되는 현상.
- ③ 원산지에 관계없이 겨울을 따뜻하게 지내야 꽃눈이 형성되는 현상.
- ④ 개화를 위하여 생육의 일정한 단계에 일정한 온도 조건을 경과해야 하는 현상.

31. 주간과 야간의 온도차이가 식물의 생장과 발육에 영향을 미치는 것을 뜻하는 용어는?

- ① SDP ② DIF
- ③ LDP ④ ADT

32. 이산화황이 식물에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 잎의 끝이나 가장자리를 황록화 시킨다.
- ② 어린잎보다 늙은 잎에서 피해증상이 크게 나타난다.
- ③ 표피조직이나 율타리조직 세포를 손상시킨다.
- ④ 아황산가스에 약한 식물로는 과꽃, 국화, 코스모스 등이 있다.

33. 다음 중 양지식물에 속하는 것은?

- ① 소철 ② 산호수
- ③ 스파티필름 ④ 스킨답서스

34. 수송 시 절화를 눕혀 놓으면 화서가 휘므로 반드시 세워서 수송하여야 하는 대표적인 것은?

- ① 석산 ② 금어초
- ③ 안개초 ④ 아이리스

35. 수분 부족으로 인한 장해 현상이 아닌 것은?

- ① 광합성 저하
- ② 무기양분의 결핍
- ③ ABA 증가

- ① 세포생장이 억제되고 건물량 증가

36. 다음 중 물올림 방법이 틀린 것은?

- ① 10L의 물에 5mL의 구연산과 10mL의 가정용 표백제를 첨가하여 사용한다.
 ② 10L의 수돗물에 3mL의 구연산과 2g의 HQC를 첨가하여 사용한다.
 ③ 끓는 물에 줄기 끝 1~2cm를 수 초 담근 후 찬물에 옮긴다.
 ④ 물올림이 어려운 절화는 계면활성제를 많이 첨가하거나 차가운 물을 사용한다.

37. 다음 중 이산화탄소 시용이 화훼류에 미치는 일반적인 영향으로 틀린 것은?

- ① 꽃이 커진다.
 ② 잎이 작아진다.
 ③ 줄기가 튼튼해진다.
 ④ 중량이 20~25% 증가한다.

38. 절화를 사과와 함께 저장해서는 안 되는 주된 이유는?

- ① 사과로부터 병이 이병되기 쉬우므로
 ② 사과로부터 해충이 옮겨오기 쉬우므로
 ③ 사과로부터 에틸렌이 발생되므로
 ④ 사과 향기가 노화를 촉진하므로

39. 다음 중 야간에 CO₂를 흡수, 고정 하지 않는 식물은?

- ① 선인장 ② 카틀레야
 ③ 돌나물 ④ 채송화

40. 다음 상토 가운데 산성이어서 사용 전에 pH 조정이 필요한 것은?

- ① 피트모스 ② 펄라이트
 ③ 버미큘라이트 ④ 수태

3과목 : 화훼장식학

41. 다음 중 화훼장식의 기술적 측면이 나타나지 않는 것은?

- ① 임원십육지 ② 산림경제
 ③ 태산요록 ④ 오주연문장전상고

42. 핸드타이드 부케에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 바인딩 포인트를 중심으로 각 줄기를 나선형으로 배열하거나, 줄기를 직렬로 모아 묶어준다.
 ② 한가지 종류의 식물을 이용하여 제작하는 것이 아름답다.
 ③ 구조물을 이용하여 꽃다발을 크게 제작할 수 있다.
 ④ 완성된 작품은 용기에 꽂거나 세울 수 있도록 제작한다.

43. 화훼류의 대부분은 장식용으로 이용되지만 일부는 필요에 따라 가공을 거쳐 다양하게 이용되고 있다. 다음 중 화훼가 공품에 속하지 않는 것은?

- ① 염색 건조화 ② 압화
 ③ 포푸리 ④ 분경

44. 테라리움에 적합한 식물의 특징이 아닌 것은?

- ① 키가 작고 생장속도가 느린 식물

- ② 건조에 강한 식물
 ③ 습기에 강한 식물
 ④ 빛이 적어도 잘 자라는 식물

45. 다음 화훼장식의 기능 중 환경적 기능에 해당되는 것은?

- ① 꽃의 아름다운 형태, 색, 향기는 차가운 건물의 이미지를 신선하고 아름다운 분위기로 만든다.
 ② 식물과 함께 있으면 인간은 본능적으로 편안한 느낌을 가진다.
 ③ 실내공간을 분할하고 동선(動線)을 유도하며 시계(視界)를 차폐하는 역할을 한다.
 ④ 식물은 광합성과 호흡을 통해 산소를 공급하고 유해한 이산화탄소를 흡수하여 공기를 정화시킨다.

46. 조선시대에 분식물에 대한 기록과 관계가 없는 것은?

- ① 강희안 - 양화소록 ② 홍만선 - 산림경제
 ③ 박세당 - 색경증집 ④ 홍석모 - 동국세시기

47. 국내에서 화훼류가 가장 많이 소비되는 용도는?

- ① 경조사 및 화환용 ② 교습 및 행사용
 ③ 가정용 ④ 사무실용

48. 파티장소에 적은양의 꽃으로 부드러운 곡선의 반원형태로 화려하게 장식하려한다. 가장 잘 어울리는 형태는?

- ① 초생달형 ② 부채형
 ③ 타원형 ④ 원추형

49. 생활공간용 화훼장식시 재료별 주요 질감으로 맞는 것은?

- ① 목재: 치밀함, 인조감, 매끄러움
 ② 유리: 투명함, 균질감, 신비감
 ③ 플라스틱: 부드러움, 자연감, 온도감
 ④ 금속재: 따뜻함, 친근감, 편함

50. 신부화에서 줄기 고정부위에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 베이스 작업은 보이지 않게 잘 가려주어야 한다.
 ② 철사 또는 줄기 등은 깨끗이 처리해야 한다.
 ③ 단단히 묶어주어야 한다.
 ④ 아름다운 조형을 위해서는 느슨하게 고정시킨다.

51. 플라워 홀더(flower holder)를 개발한 시대는?

- ① 빅토리아 시대 ② 조지왕조 시대
 ③ 프렌치 시대 ④ 바로크 시대

52. 디스플레이에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 디스플레이는 나타나다, 보이다, 전시하다를 의미한다.
 ② 디스플레이를 위한 화훼장식은 판매촉진을 목적으로 하기도 한다.
 ③ 디스플레이를 위해 전시물, 전시공간, 관람자 특성을 고려해야 한다.
 ④ 디스플레이의 실행은 개념도 작성, 현장조사, 설계, 제작의 순이다.

53. 고려시대 화훼장식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 꽃문화는 불교문화와 관련성이 깊었다.
 ② 국가행사에는 꽃의 사용을 자제하는 분위기였다.

- ③ 꽃병으로 청자가 많이 이용되었다.
④ 꽃은 머리, 모자, 의복을 장식하기도 하였다.
54. 서양의 역사와 화훼장식의 일반적인 특징이 옳게 짝지어진 것은?
① 그리스시대 - 다양한 형태의 리스(Wreath)가 발달
② 로코코시대 - 꽃, 과일, 잎 등을 좁게 묶어 나선형으로 제작
③ 르네상스시대 - 전염병 방지를 위한 노즈게이 유행
④ 영국 조지왕조시대 - 빅토리안 로즈 등장
55. 다음 중 화훼장식을 위한 작업시설에 해당되지 않는 것은?
① 작업대 ② 철사
③ 보관대 ④ 냉장부스
56. 광선이 식물의 생육에 미치는 영향으로 틀린 것은?
① 광합성 작용은 빛이 있어야 이루어진다.
② 식물색소의 합성은 광의 영향을 많이 받는다.
③ 광선에 많이 노출될수록 엽온이 상승된다.
④ 모든 종자는 많은 광주조건에서 발아가 촉진된다.
57. 한국의 전통적인 꽃꽂이의 특징이 아닌 것은?
① 인공적인 기교미의 입화
② 불전, 신전, 기타 의식에서의 헌공화
③ 생활공간의 꽃장식
④ 꽃을 통한 미의 창조로서의 화에 또는 화도
58. 절화장식을 의뢰받은 경우 요구되는 도면에 관한 것이다. 1:4로 축소된 도면상에 작품의 4길이 20cm 었을 경우, 실제 길이는?
① 50cm ② 80cm
③ 500cm ④ 800cm
59. 걸이분(Hanging basket)에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 수평적 공간을 이용하기 위한 식물장식 방법이다.
② 공중걸이 식물은 보통 화분보다 건조속도가 빠르다.
③ 실내 공간이 좁은 곳에서 활용도가 높다.
④ 줄기나 잎이 늘어지는 습성을 지닌 식물을 공간에 장식한다.
60. 다음은 유럽의 어느 시대를 설명하는가?
줄기가 조미지 않을 정도로 꽃을 가득 채운 피라미드, 원추형, 대칭삼각형, 원형으로 만든 꽃꽂이 형태가 이용되고 고대와 같이 갈런드, 화관도 이용되었다.
- ① 고딕시대 ② 르네상스시대
③ 바로크시대 ④ 프렌치시대

4과목 : 화훼장식 디자인 및 제작론

61. 디자인 요소 중 질감(texture)에 관한 설명이 틀린 것은?
① 촉각적 질감과 시각적 질감으로 구분된다.
② 어떤 물체가 갖고 있는 표면적 특징을 말한다.

- ③ 매끈한 유리, 거울, 밝은 색의 금속류는 차갑게 느껴진다.
④ 시각적 질감은 눈으로 볼 수 있을 뿐만아니라, 손으로 만져서 느낄수도 있는 질감이다.
62. 실내 정원 조성을 위한 디자인 과정 중 가장 먼저 해야 할 것은?
① 디자인 목적 설정 ② 조사 분석
③ 기본 구상 ④ 검토
63. 다음 중 한국의 장례식에 사용하기에 가장 적합한 꽃은?
① 붉은 장미 ② 라일락
③ 흰국화 ④ 카네이션
64. 전통 한국식 꽃꽂이에 대한 설명으로 적절하지 못한 것은?
① 자연에서 식물이 자라는 모습을 화기에 재현한 장식적인 구성이다.
② 특히 나뭇가지 선의 아름다움을 강조한다.
③ 대부분 일방형으로 구성된다.
④ 1주지는 작품의 높이와 규모를 결정하는 역할을 한다.
65. 두송이의 다른 색 화훼를 특수한 조명 아래 놓았을 때 같은 색으로 느껴지는 현상은?
① 색의 연색성 ② 조건등색
③ 색의 항상성 ④ 푸르킨예현상
66. 시간적으로 근접하여 연속적으로 제시될 때의 차이에 의해 느껴지는 대비현상은?
① 면적대비(面積對比) ② 동시대비(同時對比)
③ 계시대비(繼時對比) ④ 명도대비(明度對比)
67. APEC정상회담의 개회장 장식을 위해 우리나라 전통색인 오방색을 이용하여 장식하려 할 때 특히 고려해야하는 것은?
① 색이 항상성 ② 색의 운동감
③ 색의 상징성 ④ 색의 조화성
68. 다음 중 꽃꽂이에서 온도감 없이 중성적인 느낌의 색은?
① 빨강색 ② 초록색
③ 파랑색 ④ 노랑색
69. 두 개 이상의 요소 또는 부분적인 상호관계에서 서로 배척 없이 통일되어 전체적인 미적 감각효과를 높이는 형식은?
① 조화 ② 대칭
③ 대비 ④ 균형
70. 다음 설명은 화훼재배시 이용되는 어떤 토양인가?
석영(石英)이나 장석류(長石類)와 같은 모래가 전체의 70% 이상을 차지하고 있는 토양으로 보수력과 보비력이 낮고 건조하기 쉬우나 배수와 통기가 잘된다.

- ① 사토(sandy soils) ② 양토(loamy soils)
③ 식토(clay soils) ④ 부식토(humus soils)

71. 다음 중 색의 3속성이 아닌 것은?
① 색상 ② 채도

③ 명도

④ 톤

72. S자형(Hogarth curve)의 특징이 아닌 것은?

- ① 보름달의 일부분과 같은 원의 한 부분을 나타낸다.
- ② 부드러운 곡선을 살린 형태이다.
- ③ 위 아래의 외곽선이 좌우로 뚫린 열린 화형이다.
- ④ 중심은 수직과 수평이 만다는 점에 위치한다.

73. 밝은 보라색 리시안서스와 어두운 보라색 델피니움을 배색한 것은 다음 어느 배색에 해당되는가?

- ① 톤(tonal) 배색
- ② 톤온톤(tone and tone) 배색
- ③ 톤인톤(tone in tone) 배색
- ④ 바이컬러(bicolor) 배색

74. 용기내 식물의 배치방법으로 적절한 것은?

- ① 중심목은 정 중앙에 심어야만 한다.
- ② 표면은 이끼로만 덮어야 한다.
- ③ 한 방향에서 바라보는 장식일 경우에는 뒷부분에는 키 큰 식물을 배치한다.
- ④ 사방에서 바라보는 장식은 키 큰 식물을 가장자리에 배치한다.

75. 다음 중 평행형(parallel)의 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수직, 수평, 사선의 어떤 방향으로도 가능하다.
- ② 여러개의 초점으로부터 나온 줄기의 배열이 같은 방향으로 평행을 이룬다.
- ③ 일반적으로 플로럴 폼을 용기보다 약간 아래로 내려가게 하여 고정한다.
- ④ L자 형태를 기본으로 하는 선형적인 디자인으로 수직선과 수평선이 있다.

76. 절화를 물올림할 때 좋은 방법이 아닌 것은?

- ① 날카로운 칼로 줄기를 비스듬히 잘라준다.
- ② 줄기 표면과 물 사이의 접촉면적을 넓힌다.
- ③ 일반적으로 목질화된 줄기를 망치로 두들겨 흡수면적을 세분화시킨다.
- ④ 줄기 기부를 물속에서 절단한다.

77. 다음 중 대비가 가장 큰 것은?

- ① BG - P
- ② Y - PB
- ③ Y - G
- ④ B - RP

78. 주로 팔목이 꽃장식으로 이용되며 꽃팔찌라고도 하는 것은?

- ① 에포렛(epaulet)
- ② 부토니아(boutonniere)
- ③ 브레이슬릿(bracelet)
- ④ 앙그렛트(anklet)

79. 다음 중 2.5B 7/5를 잘못 설명한 것은?

- ① 오스트발트의 색 표기법이다.
- ② 2.5R은 색상을 의미한다.
- ③ 7은 명도를 의미한다.
- ④ 5는 채도를 의미한다.

80. 콜라주(collage) 기법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 20세기에 등장한 독특한 시각예술의 하나이다.

② 평면구성만이 가능하다.

- ③ 2차원적인 회화적 요소에 3차원적인 식물재료와 다른 재료를 혼합구성하는 방법이다.
- ④ 생화와 건조화도 사용할 수 있다.

5과목 : 화훼유통 및 경영론

81. 다음 중 주로 절화로 이용되는 품목이 아닌 것은?

- ① 페튜니아
- ② 장미
- ③ 튜립
- ④ 나리

82. 다음 중 우리나라 화훼 유통 구조의 특징이 아닌 것은?

- ① 유통시설 미비
- ② 공동출하 체제의 발달
- ③ 저온시설 부족
- ④ 유사도매시장의 거래 주도

83. 절화의 품질에 미치는 에틸렌의 영향이 아닌 것은?

- ① 꽃받침 위조
- ② 소화 탈리
- ③ 병충해 감소
- ④ 꽃잎 말림

84. 다음은 어떤 기구에 관한 설명인가?

- 1968년 독일과 덴마크 등을 중심으로 식물품종 육성자의 권리를 가맹국이 보장하자는 것을 기본 원칙으로 창설
- 새로 육성된 식물품종을 각국이 공통의 기본적인 척에 따라 보호하며 우수한 품종의 개발, 유통을 촉진함으로써 농업의 발전에 기여함을 목적
- 회원국들은 자국내 품종 관리법원이나 일반법원에서 종자특허권 소송을 다룸

- ① UR협상
- ② WTO
- ③ FTA
- ④ UPOV

85. 다음 중 화훼류 표준 규격 출하의 특징으로 가장 옳은 것은?

- ① 생산단가 및 물류비가 증가한다.
- ② 거래단위의 통일이 어려워 유통능률이 저하된다.
- ③ 생산물의 규격화로 품질향상이 기대된다.
- ④ 포장 내용물의 보호가 어렵다.

86. 최근 꽃의 통신배달 체계의 급속한 발전으로 화훼유통에 기여한 점이 아닌 것은?

- ① 홍보에 의한 수요창출
- ② 꽃 이용의 편리성 제공
- ③ 지역간 꽃 문화를 차별화하므로 고급화 유도
- ④ 영엄대상의 확대

87. 절화 장미(스탠다드, 대형종)의 표준규격에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 농산물표준규격을 기준한다)

- ① 등급규격은 특, 상, 보통으로 나눈다.
- ② 등급규격을 결정하는 항목은 꽃, 줄기, 꽃대길이, 개화정도 등이 포함된다.
- ③ 길이 구분은 1급, 2급, 3급으로 나눈다.

- ④ 길이 구분 1급의 1목음 평균의 꽃대 길이는 80cm 이상이다.
88. 스탠다드 계통 국화가 길이(초장) 구분에 의한 1급을 받으려면 1목음 평균의 꽃대 길이는 몇 cm 이상이어야 하는가?(단, 농산물표준규격을 기준으로 한다)
- ① 95cm ② 85cm
③ 75cm ④ 65cm
89. 화훼장식의 소재 판매업에 있어 판매측면에서 갖추어야 할 조건으로 거리가 먼 것은?
- ① 최고가의 상품만 갖추고 있어야 함
② 화훼소재의 다양한 구색을 갖추어야 함
③ 유행하고 있는 품종이나 새로운 품종 도입이 가능하여야 함
④ 납품의 확실성과 배달의 신속성이 있어야 함
90. 유통과정에서 온도가 최적 저온일 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?
- ① 호흡속도 감소 ② 에틸렌 생성 감소
③ 수분 손실 감소 ④ 노화 촉진
91. 선전, 광고에 영향을 받아 소비가 증대되는 현상은?
- ① 의존효과(Dependence effect)
② 전시효과(Demonstration effect)
③ 소득효과(Income effect)
④ 스노브효과(Snob effect)
92. 절화의 이용형태 중 이용율이 가장 높은 품목은?
- ① 꽃바구니 ② 꽃다발
③ 꽃상자 ④ 웨딩부케
93. 수확 후 절화의 신선도를 유지하기 위한 환경조건으로 맞는 것은?
- ① 열대원산의 절화는 8~15℃에서 유지하는 것이 좋다.
② 온도는 높고 습도는 낮은 상태가 좋다.
③ 절화는 모체로부터 분리되어 광선이 필요하지 않다.
④ 절화를 태양 광선이 직접 쬌이는 곳에 두어도 무방하다.
94. 다음 화훼중 국내 수입량이 가장 많은 품목은? (단, 2004년도 기준)
- ① 백합 ② 난초
③ 아이리스 ④ 카네이션
95. 화훼류의 유통경로에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 절화 유통량의 약 80%는 소도시에 있는 도소매시장 중심으로 거래된다.
② 일반적으로 소매상인 화원 혹은 행상에 의해 최종 소비자까지 전달된다.
③ 분화류의 유통은 절화와 달리 수집상의 중계과정을 거쳐 도소매상에게 판매된다.
④ 생산자가 출하한 상품은 도소매시장이나 직(공)판장의 중개 기구를 통한다.
96. 화훼의 소비 특성으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 선물용 소비가 많다.
② 용도에 따라 상품이 세부적으로 규격화되어 있다.
③ 사회관습과 관계가 깊다.
④ 대도시 집중적이며 계절성이 강하다.
97. 저장고 내의 산소 농도를 낮추고 탄산가스 농도를 높여 저장하는 방법은?
- ① 저온저장 ② CA저장
③ 감압저장 ④ 자기축매저장
98. 소비자가 계절별로 선호하는 절화 품목으로 적합하게 연결되지 않은 것은?
- ① 봄 - 카네이션 ② 여름 - 백합
③ 가을 - 코스모스 ④ 겨울 - 안개꽃
99. 절화의 품질을 결정짓는 요건 중 외적품질기준에 해당되지 않는 것은?
- ① 꽃의 모양과 크기
② 줄기의 굵기 및 강도
③ 고유의 선명한 녹색을 유지하고 있는 잎
④ 꽃의 수명
100. 다음 중 화원의 판매 촉진을 위해 가장 먼저 고려해야 할 사항은?
- ① 판매목표 설정
② 시각적 상품 전시
③ 작업 공간의 확보
④ 고객과 상담 공간 확보

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	④	③	④	①	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	④	②	①	④	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	④	②	②	④	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	②	④	④	②	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	②	④	④	①	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	①	②	④	①	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	①	②	③	③	②	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	②	③	④	③	②	③	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	③	④	③	③	③	②	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	①	②	①	②	②	③	④	②