

1과목 : 농작업과 안전보건교육

1. 농업기계화 촉진법령상 안전교육에 관한 사항으로 옳은 것은?

- ① 안전교육은 농업기계의 구조 및 조작취급성에 대해 교육을 받는다.
- ② 안전교육 기간은 농기계의 종류에 따라 5일 이내의 범위에서 교육을 받는다.
- ③ 농업용 트랙터 등 농업용 기계를 사용하려는 농업인은 안전교육 대상자가 아니다.
- ④ 농림축산식품부장관은 농업기계의 안전사고 예방을 위하여 안전교육계획을 2년마다 수립하고 시행하여야 한다.

2. 외국의 농작업 안전보건제도에 관한 사항 중 틀린 것은?

- ① 아일랜드는 민간보험회사에서 임의가입형태로 농업인 산업재해보험을 운영하고 있으나 한국과 달리 가입률이 매우 높다.
- ② 오스트리아는 자영농업인을 포함한 모든 농업인을 대상으로 재해보험 가입과 예방활동을 의무화하고 있다.
- ③ 독일의 경우 농가 단위로 재해보험 가입이 의무화되어 있으나, 농가 경영주에게 해당 농장의 재해 예방 조치 의무는 없다.
- ④ 핀란드는 국립농업안전보건센터가 농업안전보건전문가의 교육과 양성, 지역현장에서의 안전과 보건의 제반 영역을 포함한 농업보건 서비스를 제공한다.

3. 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법령상 농어업의 작업환경 및 작업특성에 대한 지원 사업이 아닌 것은? (단, 예산의 범위에서 진행하는 지원사업이다.)

- ① 농어촌 자연환경 개선을 위한 기술 보급
- ② 농어업 작업 안전보건기술의 개발 및 보급
- ③ 농어업 작업환경을 개선할 수 있는 장비의 개발 및 보급
- ④ 농어업인에게 주로 발생하는 질환 및 재해예방교육의 실시

4. 농업인 업무상 재해가 발생할 때마다 비가역적인 인적, 경제적 손실을 일으키는 특성을 고려할 때 가장 선행되어야 하는 요소는?

- ① 감시
- ② 예방
- ③ 보상
- ④ 재활

5. 농어업인의 안전보험 및 안전재해예방에 관한 법률상 ()에 알맞은 용어는?

()란 농어업작업으로 인하여 발생한 농어업인 및 농어업근로자의 부상·질병·장해 또는 사망을 뜻한다.

- ① 농부증
- ② 농업인 질환
- ③ 농작업 사고
- ④ 농어업작업안전재해

6. 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법령상 명시된 농어업 작업자 건강위해 요소의 측정대상이 아닌 것은? (단, 그 밖에 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관이 정하는 사항은 제외한다.)

- ① 농약, 독성가스 등 화학적 요인
- ② 소음, 진동, 온열 환경 등 물리적 요인
- ③ 열, 에너지, 방사선 등 기타 에너지 요인

- ④ 유해미생물과 그 생성물질 등 생물적 요인

7. 농약관리법령상 ()에 알맞은 용어는?

()란 진균, 세균, 바이러스 또는 원생동물 등 살아있는 미생물을 유효성분(有效成分)으로 하여 제조한 농약이나 자연계에서 생성된 유기화합물 또는 무기화합물을 유효성분으로 하여 제조한 농약으로 농촌진흥청장이 정하며 고시하는 기준에 적합한 것

- ① 원제(原劑)
- ② 천연식물보호제
- ③ 방제제
- ④ 농약활용기자재

8. 농업기계 점검기준상 공통안전기준 중 가동부의 방호 기준에 관한 사항으로 ()에 알맞은 내용은?

가동부와 작업자의 사이에 방호장치(가드)를 부착 시 가동부가 작업자의 상방향(작업자가 서서 손을 뻗었을 때)에 있는 경우 안전거리는 지면 또는 방책면으로부터 ()mm 이상일 것

- ① 1000
- ② 1500
- ③ 2000
- ④ 2500

9. 신규농업인에게 짧은 시간 동안 많은 양의 사실적, 기본적 정보 개념을 전달할 때 사용되는 안전교육 기법은?

- ① 시범
- ② 토의법
- ③ 강의법
- ④ 사례연구

10. 농작업으로 인한 유해요인으로 틀린 것은?

- ① 양계작업 - 이산화탄소
- ② 시설하우스 작업 - 더위
- ③ 노지고추 방제작업 - 농약
- ④ 콤바인 벼 수확작업 - 곡물분진

11. 교육과정을 통해 얼마나 성장하였는가에 초점을 두는 교육 평가 유형은?

- ① 진단 평가
- ② 성장 참조 평가
- ③ 능력 참조 평가
- ④ 기준 지향 평가

12. 농업기계화 촉진법령상 농업기계의 점검방법 중 농업기계의 형식에 대한 구조, 성능, 안전성 및 조직의 난이도에 대한 검정은?

- ① 안전검정
- ② 변경검정
- ③ 성능검정
- ④ 종합검정

13. 다음에서 설명하는 재해원인의 통계적 분석방법은?

재해발생건수 등이 추이를 파악하며 목표관리를 행하는 데에 필요한 월별 발생수를 그래프(graph)화하고 관리선을 설정하는 방법

- ① 관리도
- ② 특성요인도
- ③ 파레토도
- ④ 클로즈 분석

14. 농작업 보건교육에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 학습자를 존중하고 도와주는 개념으로 보건교육이 진화되고 있다.
- ② 보건교육을 통해 질병을 사전에 예방할 수 없다.
- ③ 보건교육의 패러다임이 건강 중심에서 질병 중심으로 변화하였다.
- ④ 일반인 중심의 보건교육에서 전문가 중심의 보건교육으로 변화하였다.

15. 농약관리법령상 농약등 또는 원제의 표시사항이 아닌 것은?

- ① 포장단위
- ② 제품의 제조과정
- ③ 유효성분의 일반명 및 함유량
- ④ 농약제품의 균일성이 인정되도록 구성한 모집단의 일련번호

16. 다음에서 사용된 교육 평가 모형은?

안전교육에 참여한 집단과 참여하지 않은 집단의 안전교육 실시 전·후 정보를 수집하며 안전교육의 실시로 인해 변화된 내용과 얼마나 변화되었는지를 평가한다.

- ① 사후 조사 평가모형
- ② 사전사후 조사 평가모형
- ③ 대조군 사전 조사 평가모형
- ④ 실험군 및 대조군 사전사후 조사 평가모형

17. 농작업 안전보건 집단교육 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 평가에 교수자 뿐 아니라 학습자도 참여시키는 것이 바람직하다.
- ② 교육 대상자 수는 15명~20명 정도가 효과적이며 대상자가 많을 경우 50명 내외로 한다.
- ③ 교육 대상자들이 서로 다른 성격과 문제를 가지는 집단으로 구성되어야 교육의 효과가 높다.
- ④ 교육방법은 교수자와 교육 대상자가 함께 학습할 수 있는 방법으로 운영되는 것이 효과적이다.

18. 농어업인의 안전보험 및 안전재해예방에 관한 법률상 보험에서 피보험자의 농어업작업안전 재해에 대하여 지급하는 보험금의 종류가 아닌 것은? (단, 그 밖에 대통령령으로 정하는 급여금은 제외한다.)

- ① 장애급여금
- ② 행방불명급여금
- ③ 상병(傷病)보상연금
- ④ 상해·질병 치료급여금

19. 농업인의 건강관리에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① 곡물 분진, 인간공학적 유해요인 등 위험인자들이 다양하다.
- ② 농약중독이나 사고로 인한 손상이나 사망이 높은 것으로 보고되고 있다.
- ③ 각종 농기계의 사용에 따른 소음, 진동 등과 같은 위험요인에 노출될 위험이 크다.
- ④ 농작업 중 노출되는 위험요인과 실제 질병을 일으키는 인자들은 단순하고 간단하다.

20. 농작업 안전보건 교육프로그램 개발을 위한 ADDIE 모형의 절차로 ()에 알맞은 내용은?

분석 → 설계 → 개발 → () → 평가

- ① 관찰
- ② 연구
- ③ 수정
- ④ 실행

2과목 : 농작업 안전관리

21. 과수원 등에서 이동식 사다리를 이용하여 작업할 때 떨어짐 사고 예방을 위한 조치로 틀린 것은?

- ① 사다리의 상부 3개 발판 미안에서 작업한다.
- ② 경사면 작업 시 경사면을 위로 보고 작업한다.
- ③ 두 손, 두 발 중 3점을 사다리에 접촉 유지한 상태로 작업한다.
- ④ 사다리에서 자재, 설비 등 15kg 이상의 중량물을 운반한다.

22. 다음에서 설명하는 안전보건표지는?

어떤 특정한 행위가 허용되지 않음을 나타내는 표지로서 흰색 바탕에 빨간색 원과 45° 각도의 빗선으로 이루어진다.

- ① 금지표지
- ② 경고표지
- ③ 지시표지
- ④ 안내표지

23. 산업안전보건법령상 산소결핍의 산소농도 기준은?

- ① 10%미만
- ② 18%미만
- ③ 28%미만
- ④ 30%미만

24. 산업안전보건법령상 안전보건표지의 색채와 사용례가 잘못 연결된 것은?

- ① 노란색 : 응급 조치 강조 표시
- ② 녹색 : 비상구 및 피난소 안내 표시
- ③ 빨간색 : 소화설비 및 그 장소 표시
- ④ 파란색 : 특정 행위의 지시 및 사실의 고지 표시

25. 동력예취기 작업 시 안전수칙으로 틀린 것은?

- ① 반드시 두 손으로 작업하고 칼날을 지면에서 50cm 이상 이격시킨다.
- ② 작업할 곳에 빈병이나, 돌 등 위험요인을 확인한다.
- ③ 안전모, 보호안경, 무릎보호대, 안전화 등 보호구를 착용한다.
- ④ 운전 중 항상 기계의 작업범위 15m 내에 사람이 접근하지 못하게 한다.

26. 농산물 세척 시 사용하는 컨베이어의 방호장치로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 덮개
- ② 건널다리
- ③ 시건장치
- ④ 비상정지장치

27. 방제복, 방제마스크, 고무장갑 등의 보호장구를 착용하고 반드시 바람을 등지고 작업해야 하는 농업기계는?

- ① 연무기
- ② 비닐 피복기
- ③ 농업용 난방기
- ④ 사료작물 수확기

28. 농산물 선별기를 이용한 작업의 안전수칙으로 옳은 것은?

우리나라에서 가장 많이 발생하는 진드기 매개질환으로 풀숲이나 들쥐에 기생하는 털 진드기 유충에 물려 발열, 오한, 피부 발진, 구토, 복통, 기침, 심한 두통 등이 발생

- ① 찻가무시증 ② 렙토스피라증
③ 신증후군출혈열 ④ 중증열성혈소판감소증후군

42. 농약 노출의 특성이 아닌 것은?

- ① 농작업 시 농약 노출은 노출 형태가 다양하다.
② 농업인 간 같은 작목을 재배 시 농약 노출 시간은 동일하다.
③ 농약 노출 작업은 연간 일정하게 계속되는 것이 아니라 며칠 또는 몇 달에 걸쳐 집중적으로 이루어진다.
④ 농업인과 그 가족은 농촌 지역에 거주하는 경우가 많으므로 직업적 노출 외에도 환경적 노출이 발생할 가능성이 크다.

43. 다음에서 설명하는 질환은?

- 인수공통감염병의 하나로 수의사, 축산인 등 동물과 접촉이 많은 직업인에서 주로 발생하는 감염병으로 증상이 비특이적인 것으로 열, 오한, 발한, 두통, 근육통, 관절통 등이 있다.
- 동물의 혈액, 대소변, 태반, 분비물 등과 접촉 또는 흡입 시 감염될 수 있다.

- ① 신종 독감 ② 브루셀라증
③ 찻가무시증 ④ 렙토스피라증

44. 농업인의 소음성 난청 관리 방안으로 틀린 것은?

- ① 작업장 내에 흡음재를 설치한다.
② 소음에 대한 노출시간을 단축시킨다.
③ 개인보호구를 착용하는 것이 가장 효과적이다.
④ 소음이 발생하는 농기계를 격리 또는 밀폐시킨다.

45. 하우스 등과 같이 밀폐된 공간에서 동력기구를 사용하는 작업, 로터리 작업, 농약 방제작업, 각종 트랙터 작업 등 농업용 기계를 사용하는 작업에서 노출될 수 있는 물질은?

- ① 석면 ② 유리규산
③ 석영분진 ④ 디젤 연소물질

46. 농작업 시 노출될 수 있는 유해요인 중 생물학적 유해인자와 거리가 먼 것은?

- ① 미생물 ② 박테리아
③ 곰팡이 ④ 식물생장조절제

47. 농작업 위험도 평가 결과에 따른 위험요인 관리방향으로 틀린 것은?

- ① 낮음 - 특별한 조치는 필요없음
② 중간 - 보호구 착용 및 주의에 대한 교육이 필요함
③ 높음 - 지속적 관찰이 필요함
④ 매우 높음 - 즉각적 조치가 필요함

48. 다음의 작업 사례 중 근골격계질환이 발생할 수 있는 사례를 모두 고른 것은?

ㄱ. 포그려 앉은 자세로 지속적으로 작업
ㄴ. 계단이나 사다리를 반복적으로 오르내리는 작업
ㄷ. 한쪽 발에 체중이 지속적으로 쏠리는 작업
ㄹ. 오랜 기간 예초기를 반복적으로 사용하는 작업

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

49. 밀폐공간 작업으로 인한 건강장해 예방을 위한 적정공기 기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 탄소가스 농도 1.5% 미만
② 황화수소 농도 10ppm 미만
③ 일산화탄소 농도 50ppm 미만
④ 산소 농도 18% 이상 23.5% 미만

50. 다음 설명에 해당하는 온열질환은?

- 고온스트레스를 받았을 때 열을 발산시키는 체온조절 기전에 문제가 생겨 심부체온이 40℃ 이상 증가하는 것을 특징으로 한다.
- 의식장애, 고열, 비정상적 활력징후, 고온 건조한 피부 등이 나타난다.

- ① 열사병(Heat stroke) ② 열탈진(Heat exhaustion)
③ 열경련(Heat cramps) ④ 열실신(Heat syncope)

51. 농작업에서 가장 많이 노출되는 분진인 유기분진에 해당하는 것은?

- ① 석면 ② 미생물
③ 이산화규소 ④ 디젤 연소물질

52. 농작업 유해요인 노출을 평가하는 방법으로 체크리스트 분석과 비디오 분석을 병행하는 방법을 가장 많이 쓰는 유해인자는?

- ① 물리적 유해인자 ② 화학적 유해인자
③ 생물학적 유해인자 ④ 인간공학적 유해인자

53. 생강 저장용 토굴에서 발생할 수 있는 질식재해를 예방하기 위한 조치로 적절하지 않은 것은?

- ① 방독마스크를 착용하고 토굴로 들어갔다.
② 들어가기 전 토굴의 산소 농도를 측정했다.
③ 송풍기를 이용하여 토굴에 공기를 주입했다.
④ 비상시 구조를 위해 입구에 안전삼각대를 설치했다.

54. 진동노출 평가기준 및 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인체 진동 노출을 평가하기 위해서는 3방향(X, Y, Z)을 측정한다.
② 진동 발생 수준은 작업 대상의 노면상태, 작업 내용에 따라 다르다.
③ 농작업에서 발생 가능한 요통과 관련되는 국소진동이다.
④ 손에 전달되는 진동을 측정하는 경우는 진동이 손으로 전달되는 위치로부터 가까운 곳에서 측정한다.

55. 농업인들에게 빈번하게 발생하는 근골격계질환의 특징이 아닌 것은?

- ① 반복작업은 근골격계질환 발병에 전혀 영향을 미치지 않

는다.

- ② 증상의 정도가 가볍고 주기적인 것부터 심각하고 만성적인 것까지 다양하다.
- ③ 하나의 조직뿐만 아니라 다른 주변 조직의 변화를 동시에 가져온다.
- ④ 특정된 하나의 신체 부위에 발생할 수 있고 동시에 여러 부위에서 다발적으로 나타날 수도 있다.

56. 근골격계부담작업 평가 도구를 선택할 때 고려하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 작업 특성을 고려하여 선택할 것
- ② 평가하고자 하는 대상자 수를 고려할 것
- ③ 평가자의 훈련 정도를 고려하여 선택할 것
- ④ 평가하고자 하는 신체 부위를 고려하여 선택할 것

57. 농약 노출 관리방안과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 피부 노출을 최소화 한다.
- ② 상황에 따라 적절한 마스크를 사용한다.
- ③ 작물의 높이를 고려하여 보호대책을 강구한다.
- ④ 농약을 살포할 때 보호구는 보호 안경만 착용한다.

58. 곡괭이질 또는 삽질 등의 중작업 시 고온 노출기준에 관한 사항으로 ()에 알맞은 내용은?

(단위 : °C, WBGT)

작업휴식시간비	작업강도	중작업
계 속 작 업		(ㄱ)
매시간 75% 작업, 25% 휴식		(ㄴ)

- ① ㄱ : 25.0, ㄴ : 25.9
- ② ㄱ : 25.0, ㄴ : 27.9
- ③ ㄱ : 26.7, ㄴ : 25.9
- ④ ㄱ : 26.7, ㄴ : 27.9

59. 감염병 예방 및 관리를 병원소 관리, 전파 과정의 차단, 숙주관리로 구분할 때 숙주관리에 해당하는 것은?

- ① 격리
- ② 도축
- ③ 치료
- ④ 예방접종

60. 호흡기계 건강장해를 예방하기 위해 착용하는 호흡용 보호구가 아닌 것은?

- ① 보안면
- ② 송기마스크
- ③ 방진마스크
- ④ 방독마스크

4과목 : 농작업 안전생활

61. 산업안전보건법령상 전기 기계·기구 등으로 인한 위험 방지조치가 아닌 것은?

- ① 충전부가 노출되지 않도록 폐쇄형 외함(外函)이 있는 구조로 할 것
- ② 충전부에 충분한 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개를 설치할 것
- ③ 충전부는 내구성 있는 절연물로 주요 작동부분을 제외하고 완전히 덮어 감쌀 것
- ④ 전주 위 및 철탑 위 등 격리되어있는 장소로서 관계자가 아닌 사람이 접근할 우려가 없는 장소에 충전부를 설치할 것

62. 저체온증의 응급처리 방법으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 의식이 없는 경우 음료를 주지 않는다.
- ② 신속히 병원으로 가거나 119로 신고한다.
- ③ 겨드랑이나 배 위에 핫팩이나 더운 물통을 올려놓는다.
- ④ 착용중인 옷이 젖었으면 그 위에 담요를 덮어준다.

63. 농작업 시 물체의 낙하 또는 비래에 의한 위험을 방지 또는 경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하기 위하여 착용하는 안전모의 종류는?

- ① A
- ② B
- ③ AE
- ④ ABE

64. 방독마스크의 형태에 포함되지 않는 것은?

- ① 반면형
- ② 격리식 개폐형
- ③ 직결식 반면형
- ④ 직결식 전면형

65. 누전차단기 선정 시 주의사항으로 옳은 것은?

- ① 정격감도전류가 30mA 이상일 것
- ② 누전차단기의 동작시간은 0.5초 이하일 것
- ③ 누전차단기의 절연저항은 5MΩ 이상일 것
- ④ 정격부동작전류가 정격감도전류의 50% 이하인 것

66. 고령 농업인에게 최근 발생이 증가하고 있는 뇌심혈관계 질환에 대한 설명으로 틀린 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표되었으나 확정답안 발표시 1, 4번이 정답 처리되었습니다. 여기서는 가답안인 1번을 누르면 정답 처리됩니다.)

- ① 유전적 요인에 의해서 발생한다.
- ② 치료와 재활에 재정적 부담이 크다.
- ③ 비만관리도 중요한 질환 예방 대책이다.
- ④ 고혈압, 당뇨병도 뇌심혈관계 질환에 속한다.

67. 저음부터 고음까지 차음하는 귀마개의 종류는?

- ① EM
- ② EM-1
- ③ EP-1
- ④ EP-2

68. 최소감지전류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자력으로 이탈할 수 없는 전류를 말한다.
- ② 근육마비 및 쇼크와 함께 고통이 따르게 된다.
- ③ 직류를 기준으로 성별 관계없이 동일한 전류의 크기를 가진다.
- ④ 교류인 경우 상용주파수에서 60Hz에서 건강한 성인남자의 경우 1mA정도로 감지한다.

69. 농작업 안전화 및 보호장화를 선정할 때 고려사항으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 발보다 약간 커야한다.
- ② 땀이 잘 발산되어야 한다.
- ③ 가볍고 신고 벗기 편해야 한다.
- ④ 미끄러운 곳에서 신발 바닥의 마찰력이 커야 한다.

70. 자외선 과다노출에 의한 인체에 유해한 영향과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 백내장
- ② 구루병
- ③ 익상편
- ④ 피부 흑색종

71. 농약중독의 응급처치 방법으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 농약을 마셨을 경우 즉시 병원으로 이송하여 치료 받도록 한다.
- ② 입에 묻었거나 입안으로 들어간 경우, 깨끗한 물을 마시게 한다.
- ③ 농약이 피부에 묻었을 때 농약이 묻은 피부 부위를 비누를 사용하여 10분 이상 깨끗하게 닦아낸다.
- ④ 농약이 눈에 들어갔을 때 깨끗한 물로 눈을 행구어 낸 후, 흐르는 물에 적어도 15분 이상 씻어낸다.

72. 감전으로 인한 위험의 크기를 결정짓는 요인으로 옳은 것은?

- ① 통전 시간, 기계 종류, 전류 크기
- ② 기계 종류, 통전 경로, 통전 시간
- ③ 전류 크기, 인체 크기, 기계 크기
- ④ 통전 경로, 통전 시간, 전원 종류

73. 스트레스 예방관리의 개인적 관리방안 중 ()에 알맞은 내용은?

()은 깊은 미완을 통해 뇌의 전기적 독성 즉, 뇌파를 전환시켜 줌으로써 스트레스를 극복하는 방법이다.

- ① 명상법 ② 인지-행동기법
- ③ 점진적 근육 이완법 ④ 생체 자기제어 기법

74. 농촌생활에서 식생활 안전을 위해 지켜야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 손을 자주 씻고 음식을 익혀서 먹는다.
- ② 도마는 식재료별로 구분하여 사용하고 세척과 건조를 잘하도록 한다.
- ③ 화농성 감염이 있는 환자가 조리하지 않도록 한다.
- ④ 설사, 구토 등의 식중독 증상이 나타나면 구토약이나 설사약을 먹고 몸을 차갑게 한다.

75. 농기계 점검·수리 중 발생한 손가락 절단사고의 응급처치사항으로 틀린 것은?

- ① 절단부위는 차게 하되 얼리지 않는다.
- ② 절단 부위는 소독된 마른 거즈나 깨끗한 천으로 감싼다.
- ③ 절단 부위는 거즈 등 청결한 천으로 압박 지혈하고 심장보다 높게 올린다.
- ④ 절단된 부위에 묻은 이물질은 흐르는 물에 손으로 살살 문질러 제거한다.

76. 농업인들이 일반적으로 겪는 스트레스의 요인을 모두 고른 것은?

ㄱ. 자본과 노동의 밀원화
ㄴ. 사적 영역과 공적 영역의 혼재
ㄷ. 육체노동에 정신노동의 수반
ㄹ. 교대 근무제

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

77. 성인 심정지 환자에게 시행하는 가슴압박의 적절한 속도와

깊이는?

- ① 분당 60~79회, 약 3cm
- ② 분당 80~99회, 약 4cm
- ③ 분당 100~120회, 약 5cm
- ④ 분당 140회 이상, 약 6cm

78. 농촌 소각장에서 폐비닐이나 전선, PVC를 태울 때 발생하는 물질로 인체에 독성이 강한 것은?

- ① 불산 ② 다이옥신
- ③ 에탄올 ④ 황산화물

79. 폭염 발생시 농작업자의 온열질환을 예방하기 위한 방법으로 옳은 것은?

- ① 휴게실을 설치하고 적정습도 80%를 유지한다.
- ② 낮 시간은 모자, 그늘 막을 활용한다면 문제없다.
- ③ 가장 더운 낮 시간에는 작업을 중단한다.
- ④ 작업할 때에는 복사열을 방지하기 위해 시설물의 천장을 개방한다.

80. 추위로 인한 건강장해를 예방하는 방법으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 작업은 되도록 새벽시간에 할 것을 권장한다.
- ② 체온 유지를 위해 수시로 따뜻한 물 또는 음료를 섭취한다.
- ③ 체온 유지를 위해 얇은 옷을 여러 겹 겹쳐 입도록 한다.
- ④ 작업자가 일하는 장소 가까운 곳에 휴게실을 마련하고 환기가 잘되는 장소에 난로를 설치한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	②	④	③	②	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	①	②	④	③	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	①	①	③	①	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	②	③	④	④	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	③	④	④	③	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	③	①	②	④	①	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	③	②	③	①	③	④	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	①	④	④	①	③	②	③	①