

1과목 : 식품화학

- 유지 1g 중의 유리 지방산을 중화하는데 소요되는 수산화칼륨(KOH)의 mg수로 표시되는 값은?
 ① 요오드가(iodine value) ② 과산화물가(peroxide value)
 ③ 산가(acid value) ④ 아세틸가(acetyl value)
- 다음 중 건성유는?
 ① 동백유, 피마자유 ② 대두유, 면실유
 ③ 참기름, 면실유 ④ 간유, 아마인유
- 기름으로서 중요 생리기능을 알고 있는 필수지방산은?
 ① 올레인산(Oleic acid) ② 카프린산(Capric acid)
 ③ 스테아린산(Stearic acid) ④ 리놀레산(Linoleic acid)
- 유기산 중 패류에 특히 많이 함유되어 있으며 시원한 맛을 가지는 주성분은?
 ① 시트르산 ② 숙신산
 ③ 피루브산 ④ 말산
- 다음 영양소 중 열량소가 아닌 것은?
 ① 탄수화물 ② 무기질
 ③ 단백질 ④ 지방
- 아미노산이 아질산과 반응할 때 생성되는 가스로 아미노산 정량에 이용되는 것은?
 ① N_2 ② O_2
 ③ H_2 ④ CO_2
- 조지방 정량에 사용되는 유기용매와 대표적인 실험 기구는?
 ① 수산화나트륨, 반슬라이크 질소정량장치
 ② 황산칼륨, 질소분해장치
 ③ 에테르, 속실텐 추출기
 ④ 메틸알콜, 질소증류장치
- 제품 제조 중 기포의 형성이 바람직하지 않은 식품은?
 ① 아이스크림 ② 맥주
 ③ 빵 ④ 두부
- 유지가 산화에 의하여 불쾌한 냄새와 맛이 나고 색깔이 변화되는 현상은?
 ① 가수분해 ② 산패
 ③ 변형 ④ 중합
- 유화 현상과 거리가 먼 식품은?
 ① 인절미 ② 버터
 ③ 아이스크림 ④ 마요네즈
- 필수 아미노산이 아닌 것은?
 ① 트레오닌 ② 라이신
 ③ 메티오닌 ④ 알라닌
- 간장, 된장, 다시마의 독특한 맛 성분은?
 ① 글리신(glycine) ② 알라닌(alanine)

- ③ 히스티딘(histidine) ④ 글루탐산(glutamic acid)

- 글리코겐의 구성 성분과 가장 관계 깊은 것은?
 ① 비타민 ② 단백질
 ③ 지방 ④ 포도당
- 물에 녹아 신맛을 나타내며 열에 약하여 가열 조리할 때에 약 50%가 파괴되는 비타민은?
 ① 비타민 A ② 비타민 B
 ③ 비타민 C ④ 비타민 D
- 과실들의 영양상 일반적인 특징은?
 ① 당분이 많고 특유의 향기와 상쾌한 맛을 갖는다.
 ② 구연산, 사과산 등의 유기산이 거의 없다.
 ③ 비타민 C는 거의 없고 B군이 풍부하다.
 ④ 지질을 풍부히 함유하고 있다.
- 상압 가열건조법에 의해 수분정량을 할 때 건조기의 온도로 가장 적당한 것은?
 ① 60~70℃ ② 80~90℃
 ③ 90~100℃ ④ 105~110℃
- 액체 중에 고체가 분산된 콜로이드용액을 무엇이라하는가?
 ① 졸 ② 고체유화액
 ③ 액체에어로졸 ④ 유화액
- 다음 중 5개의 탄소를 갖고 있는 당류 혹은 당알콜은?
 ① 자일리톨 ② 만노오스
 ③ 에리스로오스 ④ 솔비톨
- 김치와 같은 침채류의 제조에서 효소들에 의하여 펙틴이 분해될 때 이러한 현상이 식품에 어떤 영향을 미치는가?
 ① 단맛과 매운맛이 증가한다.
 ② 연해지며 심하면 무른다.
 ③ 녹색류의 색깔이 갈색으로 변화된다.
 ④ 구성분 중 셀룰로오스양의 비율이 증가된다.
- 숯불에 검게 탄 갈비에서 발견될 수 있는 발암성 물질은?
 ① 벤조피렌 ② 디하이드록시퀴논
 ③ 아플라톡신 ④ 사포제닌

2과목 : 식품위생학

- 대장균과 관계가 가장 먼 것은?
 ① 통성 혐기성 간균 ② 아포형성
 ③ 유당을 발효하여 산과 CO_2 생성 ④ 분변에 의한 오염
- 저장 곡류의 균류증식에 가장 큰 영향을 주는 인자는?
 ① 저장고의 크기 ② 수분함량
 ③ 산소 농도 ④ 이산화탄소 농도
- 식품의 부패 생성물과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 암모니아 ② 황화수소
 ③ 머르캡탄 ④ 아미노산

24. 장염 비브리오균의 성질에 속하는 것은?

- ① 염분에 약하다. ② 열에 약하다.
③ 독소를 생산한다. ④ 아포를 형성한다.

25. 다음 중 인축공통 전염병은?

- ① 결핵 ② 콜레라
③ 장티푸스 ④ 페디스토마

26. 다슬기 체내에서 어미유충(제2유충)이 세르카리아(cercaria)인 기생충은?

- ① 페디스토마 ② 선모충
③ 간디스토마 ④ 유구조충

27. 아미그달린(amygdalin)은 어떠한 식물에서 나타나는 독소인가?

- ① 독버섯 ② 청매(青梅)
③ 오색두(버어마콩) ④ 독미나리

28. 식육 제품의 보존료로서 사용할 수 있는 것은?

- ① 안식향산 나트륨 ② 프로피온산 나트륨
③ 소르빈산 칼륨 ④ 파라옥시 안식향산 부틸

29. 과일이나 과채류의 표면에 처리하여 호흡작용의 조절 및 수분증발을 방지하여 선도를 장시간 유지할 목적으로 사용되는 식품 첨가물은?

- ① 피막제 ② 용제
③ 품질유지제 ④ 이형제

30. 식품의 부패란 주로 무엇이 변질된 것인가?

- ① 지방 ② 단백질
③ 탄수화물 ④ 비타민

31. 식품에 의한 전염병의 예방대책과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 쥐, 파리, 바퀴 등의 침입방지
② 식품의 위생적 처리
③ 수도물은 1시간 동안 받아 두었다 사용
④ 환자 배설물의 철저한 위생처리

32. 에르고톡신(ergotoxin)에 의한 식중독의 원인 식품은?

- ① 보리 ② 감자
③ 독버섯 ④ 미나리

33. 식품의 물리적 검사 항목이 아닌 것은?

- ① 산가 측정 ② 점도 측정
③ 굴절율 측정 ④ 비중 측정

34. 식품의 생균수 측정시 평판의 배양 온도와 시간은?

- ① 45℃, 12시간 ② 40℃, 24시간
③ 35℃, 48시간 ④ 25℃, 36시간

35. 식품위생검사시 기준이 되는 식품의 규격과 기준에 대한 지침서는?

- ① 식품학 사전 ② 식품위생검사 지침서
③ 식품공전 ④ 식품품질검사 지침서

36. 회충 충란의 특성이 아닌 것은?

- ① 내열성은 비교적 약해서 75℃ 이상에서는 수초만에 사멸된다.
② 건조에 대한 저항성이 강하다.
③ 분변속에서 300일 가량 생존한다.
④ 알콜 등 소독 약제에 대한 저항력이 약하다.

37. 간흡충의 제 2중간 숙주는?

- ① 가재 ② 게
③ 쇠우렁이 ④ 붕어

38. 싹이난 감자를 먹고 식중독이 발생되었다면 어느 독소에 의한 것인가?

- ① 무스카린(muscarine) ② 솔라닌(solanine)
③ 테물린(temuline) ④ 테트로도톡신(tetrodotoxin)

39. 바지락조개(모시조개)의 독성분은?

- ① 콜린(choline) ② 무스카린(muscarine)
③ 솔라닌(solanine) ④ 베네루핀(venerupin)

40. 산미료가 아닌 것은?

- ① 구연산(citric acid) ② 사과산(malic acid)
③ 질산(nitric acid) ④ 호박산(succinic acid)

3과목 : 식품가공 및 기계

41. 최대 빙결정 생성대에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 식품 중 물의 대부분이 동결되는 온도 범위를 나타낸 것이다.
② 식품의 종류와 온도에 따라 빙결정의 양은 일정하다.
③ 급속 동결시 빙결정의 크기는 커진다.
④ 빙결정이 클수록 식품 조직의 손상이 커진다.

42. 재료를 축선방향으로 늘어나게 하려는 하중은?

- ① 압축하중 ② 전단하중
③ 인장하중 ④ 휨하중

43. 열접착성이 없는 필름은?

- ① 폴리에틸렌(polyethylene)
② 염화비닐(PVC)
③ 셀로판(cellophane)
④ 폴리프로필렌(polypropylene)

44. 두부가 응고되는 현상은 주로 무엇에 의한 단백질의 변성인가?

- ① 촉매 ② 금속이온
③ 산 ④ 열

45. 감귤 통조림을 만들 때 내피의 박피 방법으로 널리 쓰이는 것은?

- ① 산, 알칼리 병행처리 ② 고온 가열처리
③ 산 처리 ④ 알칼리 처리

46. 마말레이드(marmalade) 제조시 주로 사용되는 원료는?

- ① 딸기 ② 오렌지
③ 복숭아 ④ 사과

47. 어묵(Kamaboko)을 가공할 때 염용성 단백질이 용출되는 공정은?

- ① 고기갈이 ② 수세
③ 채육 ④ 열처리

48. 연제품 제조시 축합인산염을 첨가하는 주 목적은?

- ① 유동성의 증가 ② 맛의 보강
③ 제품수율 향상 ④ 제품의 탄력보강

49. 어떤 통조림이 대기압 720mmHg인 곳에서 관내압력은 350mmHg 이었다. 대기압 750mmHg에서 이 통조림의 진공도는 얼마인가?(단, 관의 변형등 기타 영향은 전혀 없다.)

- ① 350mmHg ② 370mmHg
③ 380mmHg ④ 400mmHg

50. 수산 가공원료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 적색육 어류는 지질함량이 많다.
② 패류는 어류보다 글리코겐의 함량이 많다.
③ 어체의 수분과 지질함량은 역상관 관계이다.
④ 단백질, 탄수화물은 계절적 변화가 심하다.

51. 버터 제조시 가장 이상적으로 교동기를 돌리는 속도와 시간은?

- ① 1분에 15회 정도에서 30-45분간
② 1분에 30회 정도에서 40-50분간
③ 1분에 50회 정도에서 40-60분간
④ 1분에 60회 정도에서 40-60분간

52. 소시지 제조시 원료육과 지방 기타의 부원료를 혼합하여 유효시키는 기계는?

- ① 초퍼 ② 사이렌트 커터
③ 스테퍼 ④ 슬라이서

53. 일반적으로 신선한 우유의 적정산도는?

- ① 0.01 - 0.05 ② 0.13 - 0.18
③ 0.20 - 0.25 ④ 0.28 - 0.35

54. 베이컨은 돼지의 어느 부위로 만든 것인가?

- ① 뒷다리 부위 ② 앞다리 부위
③ 등심 부위 ④ 배 부위

55. 다음 세척법 중 습식 정선법이 아닌 것은?

- ① 침지 세척 ② 자석식 세척
③ 분무 세척 ④ 부유식 세척

56. 농산물 가공에서 널리 쓰이며 주로 원당, 야채, 전분박 등을 분쇄하는데 보통 충격력을 이용하는 분쇄기는?

- ① 커팅 밀 ② 디스크 밀
③ 해머 밀 ④ 핀 밀

57. 유지의 채취법 중 수율이 가장 높은 방법은?

- ① 용출법 ② 추출법

- ③ 압착법 ④ 가열법

58. 코오지 제조에 있어 코오지실의 최적온도는?

- ① 15 - 27℃ ② 27 - 33℃
③ 34 - 40℃ ④ 40 - 45℃

59. 어류의 드립(Drip) 설명으로 옳지 못한 것은?

- ① 드립속에는 물에 녹는 식품성분이 있다.
② 드립량이 많으면 식품의 영양분이 줄어든다.
③ 드립량이 많으면 식품의 무게도 줄어든다.
④ 드립속의 성분은 모두 무기질이다.

60. 계란의 기능적 특성이 아닌 것은?

- ① 열팽창성 ② 유화성
③ 거품성 ④ 열응고성

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	②	②	①	③	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	③	①	④	①	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	②	①	①	②	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	①	③	③	④	④	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	②	①	②	①	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	④	②	③	②	②	④	①