

1과목 : 식품화학

- 다음중 가장 노화되기 어려운 전분은?
① 옥수수전분 ② 찹쌀전분
③ 밀 전분 ④ 감자전분
- 혈액과 근육의 적색색소인 헤모글로빈과 미오글로빈의 구성 성분인 무기질은?
① 철분 ② 아연
③ 나트륨 ④ 구리
- 단백질이 산에 의해 응고하는 성질을 이용하여 만든 식품은?
① 두부 ② 소시지
③ 요구르트 ④ 어묵
- 건조법에 의해 수분정량을 할 때 필요없는 기구는?
① 건조기 ② 데시케이터
③ 칭량병 ④ 전기로
- 아미노산을 여지크로마토그래피로 분리하는 과정에서 용매에 전개시킨 후 발색을 위하여 분무하는 시약으로 적당한 것은?
① 닐하이드린 부탄올 용액 ② 트리클로로아세트산 용액
③ 에틸알콜-에틸에테르 용액 ④ 덱스트란 블루
- 비타민과 그 생리작용을 짝지워 놓은 것 중 틀린 것은?
① 비타민 A - 항야맹증 인자
② 비타민B12 - 항악성빈혈 인자
③ 비타민 C - 항괴혈병 인자
④ 비타민 D - 항피부염 인자
- 찹쌀전분의 요오드 반응 색깔은?
① 청색 ② 황색
③ 적자색 ④ 무색
- 컵에 들어있는 물과 토마토 케첩을 유리막대로 저을 때 드는 힘이 서로 다른 것은 액체의 어떤 특성 때문인가?
① 거품성 ② 응고성
③ 유동성 ④ 유화성
- 간장, 된장의 독특한 맛의 주성분은?
① 글리신 ② 알라닌
③ 히스티딘 ④ 글루타민산
- 속실판 추출법에 의해 지질정량을 할 때 추출용매로 사용하는 것은?
① 증류수 ② 에탄올
③ 에테르 ④ 메탄올
- 수분활성도를 바르게 설명한 것은?
① 식품의 수증기압을 그 온도에서의 순수한 물의 최대 수증기압으로 나눈 것
② 순수한 물의 수증기압을 그 온도에서의 식품의 수증기압으로 나눈 것
③ 식품속에 수분함량을 % 함량으로 표시한 것
④ 식품에서 물의 차지하는 물분율을 식품을 구성하는 모든

성분의 물분율로 나눈 값

- 유지의 불포화도를 나타내 주는 척도가 되는 것은?
① 산가 ② 요오드가
③ 검화가 ④ 아세틸가
- 가수분해하여 포도당 두분자를 생성하는 당은?
① 설탕 ② 맥아당
③ 유당 ④ 스타키오스
- 탄수화물 변화와 가장 거리가 먼 것은?
① 췌화 ② 노화
③ 유화 ④ 덱스트린화
- 다음 식품 중 유화액 형태인 식품은?
① 식빵 ② 젤리
③ 우유 ④ 쇼트닝
- 마요네즈와 같이 작은 힘을 주면 흐르지 않으나 항복응력 이상의 힘을 주면 흐르는 식품의 성질은?
① 탄성 ② 점탄성
③ 가소성 ④ 응집성
- 건조미역, 곰피 등의 표면에 피는 흰가루 주성분은?
① 만니톨 ② 알긴산
③ 한천 ④ 카인산
- 게, 새우 등 갑각류를 가열할 때 나타나는 붉은 색소는?
① 아스타신 ② 아스타크산틴
③ 안토시아닌 ④ 미오글로빈
- 액체 중에 액체가 분산된 콜로이드 용액을 무엇이라 하는가?
① 유화액 ② 액체에어르졸
③ 고체유화액 ④ 거품
- 근육의 수축에 관계하며 생선육을 만들때 탄력형성에 주로 관계하는 단백질은?
① 육기질 단백질 ② 근형질 단백질
③ 근원섬유단백질 ④ 근섬유막 단백질

2과목 : 식품위생학

- 어육, 식육 등과 같은 단백질식품에 대한 초기부패확인이 가능한 검사항목은?
① 대장균군 ② 휘발성염기질소
③ 아질산이온 ④ 아황산염
- 피부를 통하여 침입할 수 있는 기생충증은?
① 회충증 ② 구충증
③ 요충증 ④ 조충증
- 전염병 생성요소가 아닌 것은?
① 공기 ② 광선
③ 식품 ④ 병원체

24. 도자기 제품의 용기에서 식품에 이행될 가능성이 있는 금속은?

- ① 납 ② 철
③ 망간 ④ 마그네슘

25. 곰팡이 섭취로 야기되는 곰팡이독 중독증의 특징이 아닌 것은?

- ① 계절과 관계가 깊다.
② 사람과 사람 사이에 전염된다.
③ 원인식품이 곰팡이에 오염되어 있다.
④ 곡류, 목초 등 탄수화물이 풍부한 농산물을 섭취함으로써 많이 발생한다.

26. 간장에 사용할 수 있는 보존료는?

- ① 베타-나프톨 ② 소르빈산
③ 안식향산 ④ 페니실린

27. 병후보균자로부터 전염성이 있는 것은?

- ① 폴리오 ② 두창
③ 홍역 ④ 디프테리아

28. 식품의 부패 요인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 온도 ② 수분
③ 기압 ④ 산소

29. 대장균군에 관한 설명 중에서 틀린 것은?

- ① 유당을 분해하여 산을 생성한다.
② 유당을 분해하여 가스를 생성한다.
③ 그람 양성의 포자 형성균이다.
④ 통성 혐기성 간균이다.

30. 우리나라의 식품첨가물 공전을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 식품첨가물의 제조법을 기술한 것
② 식품첨가물의 규격 및 기준을 기술한 것
③ 식품첨가물의 사용효과를 기술한 것
④ 외국의 식품첨가물 목록을 기술한 것

31. 식품 중에 색소 성분과 반응하여 그 색을 보존하거나 또는 발색시키는 것에 해당하는 첨가물과 해당식품이 올바르게 연결된 것은?

- ① 수용성 안나토 - 치즈
② 아질산 나트륨 - 어육 소시지
③ 구리 클로로필린 나트륨 - 껌
④ 시트르산 - 청량음료수

32. 게나 가재를 생식함으로써 감염될 수 있는 기생충은?

- ① 간디스토마 ② 폐디스토마
③ 십이지장충 ④ 회충

33. 만소니(Mansoni)열두조충은 어떠한 식품을 날 것으로 먹었을 때 감염될 수 있는가?

- ① 돼지, 소, 양 ② 송어, 은어
③ 닭, 뱀, 개구리 ④ 참게, 가재

34. 식품위생 검사항목이 아닌 것은?

- ① 일반성분분석 ② 잔류농약 검사
③ 세균검사 ④ 유해금속 분석

35. 독소는 120℃에서 20분간 가열하여도 파괴되지 않고 도시락, 김밥 등의 탄수화물 식품에 의해서 발생할 수 있는 식중독은?

- ① 살모넬라 식중독
② 포도상구균 식중독
③ 클로스트리디움 보툴리눔 식중독
④ 장염비브리오 식중독

36. 식품첨가물의 독성시험 항목이 아닌 것은?

- ① 급성 독성 시험 ② 아급성 독성 시험
③ 만성 독성 시험 ④ 인체내 독성 시험

37. 경구 전염병의 특징이 아닌 것은?

- ① 잠복기가 짧다.
② 폭발적으로 환자가 발생한다.
③ 2차 감염이 일어난다.
④ 완구류, 손가락 등을 통하여 감염 될 수 도 있다.

38. 다음 복어중독의 원인독소는?

- ① 테트로도톡신 ② 솔라닌
③ 뉴린 ④ 엔테로톡신

39. 생균수를 측정하는 가장 주된 목적은?

- ① 신선도 판정을 위하여
② 식중독균의 오염 여부를 확인하기 위하여
③ 분변 오염의 여부를 알기 위하여
④ 전염병균의 이환 여부를 확인하기 위하여

40. 단백질의 부패산물과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 아민류 ② 암모니아류
③ 알콜류 ④ 황화수소

3과목 : 식품가공 및 기계

41. 감의 짙은 맛을 제거하는 방법(탈삼법)이 아닌 것은?

- ① 알콜 탈삼법 ② 고농도 탄산가스 탈삼법
③ 온탕 탈삼법 ④ 고농도 산소 탈삼법

42. 햄 제조시 큐어링의 목적이 아닌 것은?

- ① 제품에 독특한 풍미 부여
② 제품의 색택 유지
③ 고기의 부패방지 및 저장성 부여
④ 고기의 연화성 향상

43. 마요네즈는 달걀 노른자의 무슨 성질을 이용한 것인가?

- ① 기포성 ② 현탁성
③ 수화성 ④ 유화성

44. 우유를 균질화 시키는 목적이 아닌 것은?

- ① 지방구의 미세화 ② 미생물의 발육억제
③ 커드의 연화 ④ 지방의 분리방지
45. 고풍분 함량이 낮고 점도가 낮으며 액상 주스 제품을 농축하는데 가장 좋은 농축기는?
① 수평관형 농축기 ② 판상형 농축기
③ 개방형 농축기 ④ 강제순환식 농축기
46. 어묵류의 가공 공정에서 식염을 첨가하는 공정은?
① 채육 ② 수세
③ 초핑 ④ 고기갈이
47. 냉동 식품을 해동하였을 때 식품의 세포 조직에 흡수되지 않고 유출 되는 액체를 무엇이라고 하는가?
① 드립 ② 러스팅
③ 프리저번 ④ 멜라닌
48. 크림을 용기에 넣고 교반하면서 크림 중의 지방구가 알갱이 상태로 되게 하는 기계명은?
① 교동기 ② 충전기
③ 크림분리기 ④ 지방축정기
49. 복숭아 박피법으로 가장 적당한 방법은?
① 산 박피법 ② 알칼리 박피법
③ 기계적 박피법 ④ 핸드 박피법
50. 유체흐름의 단위조작 기본원리와 다른 것은?
① 수세 ② 침강
③ 교반 ④ 성형
51. 색, 맛, 향기, 용해도 등이 가장 우수한 건조방법은?
① 진공동결 건조법 ② 분무 건조법
③ 열풍건조법 ④ 거품 건조법
52. 산분해 아미노산 간장 제조 공정에서 중화시키는 방법으로 옳은 것은?
① 탄산나트륨 용액으로 pH 4.0이 되도록 한다.
② 수산화나트륨 용액으로 pH 4.5가 되도록 한다.
③ 염산용액으로 pH 5.0이 되도록 한다.
④ 황산용액으로 pH 5.5가 되도록 한다.
53. 오렌지 주스 제조를 위해 과증(W)를 만들었더니 50kg이었다. 현재의 당도가 7%인데, 목표당도를 15%로 조정하려면 약 몇 kg의 설탕이 필요한가?
① 2.5kg ② 4.7kg
③ 7.5kg ④ 10.5kg
54. 훈연재로 적합하지 않은 것은?
① 향나무 ② 참나무
③ 벚나무 ④ 떡갈나무
55. 열전달의 원리와 관계없는 것은?
① 전도에 의한 전달 ② 대류에 의한 전달
③ 복사에 의한 전달 ④ 수증기에 의한 전달
56. 유황훈증을 이용하여 건조과일을 만들 때 나타내는 효과

아닌 것은?

- ① 방부효과 ② 풍미 효과
③ 갈변방지 효과 ④ 살균효과

57. 증기압축식 냉동기의 냉동 사이클은?
① 압축기 - 응축기 - 팽창밸브 - 증발기
② 압축기 - 증발기 - 팽창밸브 - 응축기
③ 증발기 - 응축기 - 팽창밸브 - 압축기
④ 증발기 - 팽창밸브 - 응축기 - 압축기
58. 연제품 제조시 탄력보강제 및 증량제로서 첨가하는 것은?
① 식염 ② 베이킹파우더
③ 전분 ④ 설탕
59. 물질수지에 의해 평가할 수 없는 것은?
① 원료와 생산물의 성분 ② 폐기물의 흐름
③ 부산물의 흐름 ④ 스팀의 열량
60. 동력전달용 기계요소가 아닌 것은?
① 체인 ② 스프링
③ 기어 ④ 벨트

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	④	①	④	③	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	②	③	③	③	①	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	①	②	②	④	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	①	②	④	①	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	②	②	④	①	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	①	④	②	①	③	④	②