

1과목 : 임의 구분

- 식품의 부패란 주로 무엇이 변질된 것인가?
① 지방 ② 당분
③ 비타민 ④ 단백질
- 공기 오염물질 중 가장 농작물에 피해를 주는 물질은?
① 탄산가스 ② 아황산가스
③ 암모니아가스 ④ 오존가스
- 다음 중 가장 살균력이 강한 광선(자외선)의 파장(Å)은?
① 2400 - 2500 Å ② 2600 - 2800 Å
③ 3000 - 3100 Å ④ 3200 - 3300 Å
- 감각온도(체감온도)산출에 관계없는 요소는?
① 건구온도 ② 습구온도
③ 기류 ④ 기압
- 다음 기생충과 중간숙주의 연결이 틀리게 된 것은?
① 간디스토마 - 민물고기 ② 말라리아 - 사람
③ 유구조충 - 돼지 ④ 회충 - 채소
- 모성보건의 3대 사업에 해당되지 않은 것은?
① 산전보호 ② 분만보호
③ 전염병관리보호 ④ 산육보호
- 지역사회의 보건수준을 나타내는 가장 대표적 지표는?
① 평균수명 ② 평균여명
③ 모성사망률 ④ 영아사망률
- 전염병 관리상 환자격리를 요하지 않는 질병은?
① 장티푸스 ② 콜레라
③ 파라티푸스 ④ 일본뇌염
- 공중보건의 중요한 요소가 아닌 것은?
① 질병예방 ② 수명연장
③ 건강과 능률의 향상 ④ 질병치료
- 다음 중 산업피로의 원인과 관계가 가장 먼 것은?
① 작업강도 과중 ② 휴식시간 부족
③ 후생시설 미비 ④ 작업자세 불량
- 우유를 63℃에서 저온살균할 때 알맞은 시간은?
① 5분 ② 10분
③ 20분 ④ 30분
- 초자기구, 도자기류, 목죽제품 등의 소독에 쓰여지는 것이 아닌 것은?
① 석탄산수 ② 크레졸수
③ 생석회유 ④ 포르말린 수용액
- 일반적으로 잠복기가 전염병관리상 이용되는 것은?
① 보균자의 기간결정 ② 치료의 기간결정
③ 감염기관의 결정 ④ 감염의 기간결정

- 다음 중 일반적으로 고압하에서 비만인 사람에게 가장 잘 올 수 있는 질환은?
① 잠수병 ② 항공병
③ 난청 ④ 신경혈관증
- 다음 중 임호프 탱크법과 관계 있는 것은?
① 상수소독 ② 하수처리
③ 산소저장 ④ 공기순환
- 산업재해의 평가와 관계없는 것은?
① 도수율 ② 사망율
③ 강도율 ④ 빈도율
- 일반적으로 대장균 검사시 최적확수(MPN)의 검수량은?
① 5ml ② 50ml
③ 100ml ④ 200ml
- 다음 중 소화기계 전염병에 해당하는 것은?
① 홍역 ② 유행성 일본뇌염
③ 장티푸스 ④ 발진티푸스
- 다음 중 가족계획을 가장 잘 설명한 것은?
① 산아제한을 의미한다.
② 인구조절을 의미한다.
③ 가정경제 계획을 의미한다.
④ 가지고 싶은 수 만큼의 자녀를 낳고 싶은 때 낳도록 하는 것을 말한다.
- 장티푸스의 예방접종은 무슨 면역인가?
① 인공능동면역 ② 인공수동면역
③ 자연능동면역 ④ 자연수동면역

2과목 : 임의 구분

- 이.미용업소에서 손님에게 윤락행위를 알선 또는 제공한 때의 1차 위반시 영업소에 대한 행정처분기준은?
① 영업정지 1월 ② 영업정지 2월
③ 면허정지 1월 ④ 면허정지 2월
- 공중위생영업소의 시설 또는 설비가 기준에 위반되어 개선 명령을 받고도 그 개선명령을 위반한 자에 대한 법적 조치는?
① 200만원 이하의 벌금
② 200만원 이하의 과태료
③ 300만원 이하의 과태료
④ 300만원 이하의 벌금
- 공중위생영업자가 관계공무원의 출입, 검사 기타 조치를 거부·방해 또는 기피한 때의 벌칙사항은?
① 300만원 이하의 벌금
② 300만원 이하의 과태료
③ 200만원 이하의 벌금
④ 200만원 이하의 과태료

24. 이.미용영업소의 일부 시설의 사용중지명령을 받고도 계속하여 그 시설을 사용한 자에 대한 법적조치는?

- ① 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금
- ② 1년이하의 징역 또는 5백만원이하의 벌금
- ③ 6월이하의 징역 또는 5백만원이하의 벌금
- ④ 6월이하의 징역 또는 3백만원이하의 벌금

25. 다음 중 청문을 실시하여야 할 경우에 해당되는 것은?

- ① 벌금을 부과처분하려 할 때
- ② 영업소 폐쇄명령을 처분하고자 할 때
- ③ 영업소의 필수불가결한 기구의 봉인을 해제하려할 때
- ④ 폐쇄명령을 받은 후 폐쇄명령을 받은 영업과 같은 종류의 영업을 하려할 때

26. 이.미용업자가 소득을 한 기구와 소득을 하지 아니한 기구를 각각 다른 용기에 넣어 보관하지 아니한 때의 3차 위반 행정처분기준은?

- ① 영업정지 5일 ② 영업정지 10일
- ③ 영업정지 15일 ④ 영업정지 1월

27. 이.미용업자가 필요한 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 때의 1차위반 행정처분기준은?

- ① 경고 ② 영업정지 10일
- ③ 영업정지 20일 ④ 영업정지 1월

28. 다음 중 위생관리등급의 구분으로 틀린 것은?

- ① 최우수업소 : 녹색등급
- ② 우수업소 : 황색등급
- ③ 일반관리대상 업소 : 백색등급
- ④ 특별관리대상 업소 : 홍색등급

29. 이.미용사의 위생교육 대상자에 대한 위생교육을 실시하는 자는?

- ① 보건복지부장관 ② 시.도지사
- ③ 시장.군수.구청장 ④ 관련협회등의 단체장

30. 이용 또는 미용사의 영업자 지위를 승계한 후 1월 이내에 신고하지 아니한 때의 1차 위반 행정처분기준은?

- ① 개선명령 ② 영업정지10일
- ③ 영업정지1월 ④ 영업장폐쇄명령

31. 두발 탈모 질환중 비듬이 많이 생겨 탈모증이 발생하는 질환은?

- ① 지루성탈모증 ② 반흔성탈모증
- ③ 원형탈모증 ④ 결절탈모증

32. 브로스커트(brosss cut)에 속하는 것은?

- ① 장발머리형 커트 ② 상고머리형 커트
- ③ 스포츠머리형 커트 ④ 삭발형 커트

33. 모간에 작은 백색결절 등이 발생되고, 선천성과 후천성(물리적 원인에 의한) 둘 다 발생할 수 있으며 빈모증과 탈모증이 동반되기도 하는 두발은?

- ① 다공성모 ② 축모
- ③ 연주모 ④ 결절성 열모

34. 정발술에서 필요하지 않는 브러시는?

- ① 평면브러시 ② 롤브러시
- ③ S자브러시 ④ 쿠션브러시

35. 여름철에 얼굴마사지용 쿨드크림을 사용한 후 안면용 수건으로 가장 알맞은 것은?

- ① 시원한 물수건 ② 따뜻한 물수건
- ③ 뜨거운 물수건 ④ 냉동된 물수건

36. 다음 중 염색이 가장 불가능한 경우는?

- ① 헤어토닉을 사용한 모발일 때
- ② 모발에 노폐물이 많을 때
- ③ 모발에 습기가 있을 때
- ④ 포마드를 사용한 모발일 때

37. 브로스 커트(Brosse Cut)로 조발하고자 할 때 후두부 중앙으로부터 7cm 하단에 지름 3cm 원형의 흉부를 발견하였다. 이 경우 제일 먼저 커트를 하여야 할 부분은?

- ① 전두부 부터 ② 우측면 부터
- ③ 좌측면 부터 ④ 후두부 부터

38. 앞머리 이마부분의 내려오는 머리를 표시하지 않는 퍼머로서 앞머리가 드라이 한 것 같이 하려면 어느 퍼머가 적당한가?

- ① 핀컬 퍼머 ② 스트레이트 퍼머
- ③ 룩드 퍼머 ④ 트위스트 퍼머

39. 모발이 횡단면상 가장 중앙에 있는 부분은?

- ① 모근 ② 수질
- ③ 피질 ④ 표피

40. 보통 남자에게만 볼 수 있는 대머리는 다음 어느 것 때문인가?

- ① 두뇌를 많이 쓰기 때문에
- ② 여성 호르몬 때문에
- ③ 남성 호르몬 때문에
- ④ 두발의 세발을 너무 자주하기 때문에

3과목 : 임의 구분

41. Classical Ligne 정발술에는 두발에 무엇을 발라서 어떤 기구를 사용하여야 하는가?

- ① 포마드, 빗 ② 물기름, 빗
- ③ 물, 브러시 ④ 리퀴드, 브러시

42. 역상각형의 얼굴에 알맞는 가리마선의 위치는?

- ① 앞이마 발제선과 옆이마 발제선의 교차점(이마의 모퉁이)
- ② 이마의 중앙부분
- ③ 7대3 썸이 좋다.
- ④ 어느 위치나 상관없다.

43. 조발용 미니가위는 일반적으로 전체의 가위 길이가 몇mm를 넘지 않는 것을 말하는가?

- ① 약 100mm ② 약 200mm

③ 약 300mm

④ 약 400mm

44. 표시된 염발제의 색상 보다 색상을 얇게 하는 방법 중 가장 이상적인 방법은?

- ① 염모제와 산화제의 혼합비율을 조정한다.
- ② 염발시 시간을 단축한다.
- ③ 염발시 시간을 연장한다.
- ④ 염모제 혼합시 물을 탄다.

45. 마사지의 방법 중 경찰법을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 손으로 피부를 두들기는 방법
- ② 손으로 피부를 진동시키는 방법
- ③ 손으로 피부를 가볍게 문지르는 방법
- ④ 손으로 피부를 강하게 문지르는 방법

46. 두발의 길이가 짧은 두발을 아이론 할때 피부가 뜨겁지 않게 하기 위해서는 다음 중 어느 방법이 가장 적당한가?

- ① 빗을 피부에 대고 시술한다.
- ② 모발에 오일을 바르고 시술한다.
- ③ 피부에 오일을 바르고 시술한다.
- ④ 모발과 피부에 물을 바르고 시술한다.

47. 다이아몬드형의 얼굴에는 다음 중 어느 두발형이 가장 알맞는가?

- ① 위 아래 양측 두부의 모발을 감량하여 조발한다.
- ② 어떤 두발형도 어울린다.
- ③ 양측 두부 하부 모발은 감량하고 상부는 양간을 주어서 조발한다.
- ④ 양측 하부의 두발은 양감을 주고 윗부분은 감량하는 것이 좋다.

48. 다음 아이론을 설명한 사항중에서 틀린 것은?

- ① 구르브는 두발의 필요한 부분을 나눠잡거나 사이에 끼워 고정시키는 역할을 한다.
- ② 구르브에는 홈이 있다.
- ③ 프롱을 두발을 위에서 누르는 작용을 한다.
- ④ 프롱에는 홈이 있다.

49. 커트의 방법 중 신징커트(Singeing cut)란?

- ① 레이저(Razor : 면도) 커트
- ② 커트후 불필요한 머리카락 커트
- ③ 바리깡(Clipper)커트
- ④ 가위와 빗으로 커트

50. 원랜스 커트(One length cut)중 보브 스타일에 해당되는 것은?

- ① 가로로 동일한 선상에 같은 두발 길이로 커트한 것
- ② 헤어 라인위에 가볍게 커트한 것
- ③ 튀어 나온 머리카락을 커트한 것
- ④ 끝을 가늘게 커트한 것

51. 항피부염성 비타민으로 단백질과 지방의 대사에 관여하고 결핍시 성장 장애, 피부병, 부종, 빈혈 등을 일으킬 수 있는 비타민은?

- ① 비타민 A
- ② 비타민 B₆

③ 비타민 K

④ 비타민 C

52. 다음 중 크린싱 크림의 바람직한 조건에 해당되지 않는 것은?

- ① 피부에 발랐을 때 체온에 의하여 즉시 액화 혹은 연화되고 퍼지기 쉬울 것
- ② 더러움을 잘 제거할 것
- ③ 각질을 녹이고 영양을 흡수시킬 것
- ④ 닦아낸 후에 적당한 유부를 남겨 피부를 유연하게 할 것

53. 이용 기구 중에서 아이리시(irish)라는 기구가 속하는 것으로 가장 적합한 것은?

- ① 프랑스형 가위의 일종
- ② 일본형 가위의 일종
- ③ 미국형 가위의 일종
- ④ 이태리형 가위의 일종

54. 이용 기술용어 중에서 알(R: Radian)은 어떤 각도의 두발 상태를 의미 하는가?

- ① 두발의 요철모양으로 된 상태
- ② 두발이 직각으로 구부러진 상태
- ③ 두발이 직선으로 퍼진 상태
- ④ 두발이 반달모양으로 구부러진 상태

55. 이용 시술중에서 봄바주(bomborge)세트는 어떤 기술인가?

- ① 스포츠 커팅술
- ② 컬러링 세팅술
- ③ 브러시 세팅술
- ④ 아이론 세팅술

56. 아이론 퍼머넌트 시술 후 그 효과로서 알맞지 않는 것은?

- ① 뽀뽀한 두발도 자연스럽게 할 수 있다.
- ② 스포츠형과 같이 짧은 머리도 재울 수 있다.
- ③ 스피드 세팅과 손질하기가 편하다.
- ④ 부드러운 두발은 스타일을 만들 수 없다.

57. 면도의 날은 왼쪽을 향하고 펜을 쥐고 글을 쓰듯이 사용하는 명칭은?

- ① 후리핸드
- ② 펜슬핸드
- ③ 스틱핸드
- ④ 백핸드

58. 우리나라의 최초로 이용시험제도를 실시한 년도로 맞는 것은?

- ① 1910
- ② 1920
- ③ 1923
- ④ 1925

59. 클리퍼(바리깡)로만 조발을 했을 경우 틀린 것은?

- ① 정교하게 장,단 머리를 커팅할 수 없다.
- ② 틴닝을 할 수 없다.
- ③ 자연미와 모발이 떠있고 각도가 심하다.
- ④ 모발이 빨리 자라고 자연스럽다.

60. 염색전 페치 테스트는 어느 부위에 하는가?

- ① 안면
- ② 손등
- ③ 팔꿈치 안쪽
- ④ 발등

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	④	④	③	④	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	①	②	②	③	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	①	②	②	②	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	④	②	④	④	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	②	③	①	③	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	④	③	④	②	③	④	③