

## 1과목 : 제조이론

1. 공장 설비 중 제품의 생산능력은 어떤 설비가 가장 중요한 기준이 되는가?  
① 오븐                      ② 발효기  
③ 믹서                      ④ 작업 테이블
2. 스펀지 케이크 제조 시 더운 익성방법(hot method)을 사용할 때 계란과 설탕의 중탕 온도로 가장 적합한 것은?  
① 23°C                      ② 43°C  
③ 63°C                      ④ 83°C
3. 퍼프 페이스트리 제조 시 휴지의 목적이 아닌 것은?  
① 밀가루가 수화를 완전히 하여 글루텐을 안정시킨다.  
② 밀어퍼기를 쉽게 한다.  
③ 저온처리를 하여 향이 좋아진다.  
④ 반죽과 유지의 되기를 같게 한다.
4. 굳어진 설탕 아이싱 크림을 여리게 하는 방법으로 부적합한 것은?  
① 설탕 시럽을 더 넣는다.  
② 중탕으로 가열한다.  
③ 전분이나 밀가루를 넣는다.  
④ 소량의 물을 넣고 중탕으로 가온한다.
5. 다음 중 반죽의 pH가 가장 낮아야 좋은 제품은?  
① 화이트 레이어 케이크                      ② 스펀지 케이크  
③ 엔젤 푸드 케이크                      ④ 파운드 케이크
6. 생크림 원료를 가열하거나 냉동시키지 않고 직접 사용할 수 있게 보존하는 적합한 온도는?  
① -18°C 이하                      ② 3~5°C  
③ 15~18°C                      ④ 21°C 이상
7. 고율배합에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 화학팽창제를 적게 쓴다.                      ② 굽는 온도를 낮춘다.  
③ 반죽 시 공기 혼입이 많다.                      ④ 비중이 높다.
8. 스펀지 케이크 400g 짜리 완제품을 만들 때 굽기 손실이 20%라면 분할 반죽이 무게는?  
① 600g                      ② 500g  
③ 400g                      ④ 300g
9. 도넛 제조 시 수분이 적을 때 나타나는 결점이 아닌 것은?  
① 팽창이 부족하다.                      ② 흑이 튀어나온다.  
③ 형태가 일정하지 않다.                      ④ 표면이 갈라진다.
10. 화이트 레이어 케이크의 반죽 비중으로 가장 적합한 것은?  
① 0.90~1.0                      ② 0.45~0.55  
③ 0.60~0.70                      ④ 0.75~0.85
11. 당분이 있는 슈 껍질을 구울 때의 현상이 아닌 것은?  
① 껍질의 팽창이 좋아진다.  
② 상부가 둥글게 된다.

- ③ 내부에 구멍형성이 좋지 않다.  
④ 표면에 균열이 생기지 않는다.
12. 무스(mousse)의 원 뜻은?  
① 생크림                      ② 젤리  
③ 거품                      ④ 광택제
13. 시폰케이크 제조 시 냉각 전에 팬에서 분리되는 결점이 나타났을 때의 원인과 거리가 먼 것은?  
① 굽기 시간이 짧다.                      ② 밀가루 양이 많다.  
③ 반죽에 수분이 많다.                      ④ 오븐 온도가 낮다.
14. 푸딩에 대한 설명 중 맞는 것은?  
① 우유와 설탕은 120°C로 데운 후 계란과 소금을 넣어 혼합한다.  
② 우유와 소금의 혼합 비율은 100:10 이다.  
③ 계란의 열변성에 의한 농후화 작용을 이용한 제품이다.  
④ 육류, 과일, 야채, 빵을 섞어 만들지는 않는다.
15. 도넛을 글레이즈 할 때 글레이즈의 적정한 품온은?  
① 24~27°C                      ② 28~32°C  
③ 33~36°C                      ④ 43~49°C
16. 다음 중 25분 동안 동일한 분할량의 식빵 반죽을 구웠을 때 수분함량이 가장 많은 굽기 온도는?  
① 190°C                      ② 200°C  
③ 210°C                      ④ 220°C
17. 제빵에서 물의 양이 적량보다 적을 경우 나타나는 결과와 거리가 먼 것은?  
① 수율이 낮다.                      ② 향이 강하다.  
③ 부피가 크다.                      ④ 노화가 빠르다.
18. 냉동제품에 대한 설명 중 틀린 것은?  
① 저장기간이 길수록 품질저하가 일어난다.  
② 상대습도를 100%로 하여 해동한다.  
③ 냉동반죽의 분할량이 크면 좋지 않다.  
④ 수분이 결빙할 때 다량의 잠열을 요구한다.
19. 중간 발효가 필요한 주된 이유는?  
① 탄력성을 약화시키기 위하여  
② 모양을 일정하게 하기 위하여  
③ 반죽 온도를 낮게 하기 위하여  
④ 반죽에 유연성을 부여하기 위하여
20. 오버헤드 프루퍼(overhead proofer)는 어떤 공정을 행하기 위해 사용하는 것인가?  
① 분할                      ② 통글리기  
③ 중간발효                      ④ 정형
21. 식빵 밑바닥이 움푹 패이는 결점에 대한 원인이 아닌 것은?  
① 굽는 처음 단계에서 오븐열이 너무 낮았을 경우

## 2과목 : 재료과학

- ② 바닥 양면에 구멍이 없는 팬을 사용한 경우  
 ③ 반죽기의 회전속도가 느려 반죽이 언더믹스 된 경우  
 ④ 2차 발효를 너무 초과했을 경우
22. 제빵에서 중간발효의 목적이 아닌 것은?  
 ① 반죽을 하나의 표피로 만든다.  
 ② 분할공정으로 잃었던 가스의 일부를 다시 보완시킨다.  
 ③ 반죽의 글루텐을 회복시킨다.  
 ④ 정형 과정 중 찢어지거나 터지는 현상을 방지한다.
23. ppm을 나타낸 것으로 옳은 것은?  
 ① g당 중량 백분율    ② g당 중량 만분율  
 ③ g당 중량 십만분율    ④ g당 중량 백만분율
24. 발효 손실에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 반죽온도가 높으면 발효 손실이 크다.  
 ② 발효시간이 길면 발효 손실이 크다.  
 ③ 고율배합 일수록 발효 손실이 크다.  
 ④ 발효습도가 낮으면 발효 손실이 크다.
25. 빵을 포장할 때 가장 적합한 빵의 온도와 수분함량은?  
 ① 30°C, 30%    ② 35°C, 38%  
 ③ 42°C, 45%    ④ 48°C, 55%
26. 생산관리의 3대 요소에 해당하지 않는 것은?  
 ① 시장(market)    ② 사람(man)  
 ③ 재료(material)라    ④ 자금(money)
27. 제빵용 팬기름에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 종류에 상관없이 발연점이 낮아야 한다.  
 ② 백색 광유(mineral oil)도 사용된다.  
 ③ 정제라드, 식물유, 혼합유도 사용된다.  
 ④ 과다하게 칠하면 밑껍질이 두껍고 어둡게 된다.
28. 제빵에 있어 2차 발효실이 습도가 너무 높을 때 일어날 수 있는 결점은?  
 ① 겉껍질 형성이 빠르다.  
 ② 오븐 팽창이 적어진다.  
 ③ 껍질색이 불균일해진다.  
 ④ 수포가 생성되고 질긴 껍질이 되기 쉽다.
29. 최종제품의 부피가 정상보다 클 경우의 원인이 아닌 것은?  
 ① 2차 발효의 효과    ② 소금 사용량 과다  
 ③ 분할량 과다    ④ 낮은 오븐온도
30. 식빵 제조시 물 사용량 1000g, 계산된 물 온도 -7°C 수돗물 온도 20°C의 조건이라면 얼음 사용량은?  
 ① 50g    ② 130g  
 ③ 270g    ④ 410g

## 3과목 : 영양학

31. 밀가루 반죽에 관여하는 단백질은?  
 ① 라이소자임    ② 글루텐

- ③ 알부민    ④ 글로불린
32. 다음 중 단당류는?  
 ① 포도당    ② 자당  
 ③ 맥아당    ④ 유당
33. 베이킹파우더 성분 중 이산화탄소를 발생시키는 것은?  
 ① 전분    ② 탄산수소나트륨  
 ③ 주석산    ④ 인산칼슘
34. 다음 중 일반적인 제빵 조합으로 틀린 것은?  
 ① 소맥분+중조 → 밤만두피  
 ② 소맥분+유지 → 파운드케이크  
 ③ 소맥분+분유 → 건포도 식빵  
 ④ 소맥분+계란 → 카스테라
35. 밀가루의 아밀라아제 활성 정도를 측정하는 그래프는?  
 ① 아밀로그래프    ② 패리노그래프  
 ③ 익스텐소그래프    ④ 익스로그래프
36. 글루텐의 구성 물질 중 반죽을 질기고 탄력성 있게 하는 물질은?  
 ① 글리아딘    ② 글루테닌  
 ③ 메소닌    ④ 알부민
37. 연수의 광물질 함량 범위는?  
 ① 280~340ppm    ② 200~260ppm  
 ③ 120~180ppm    ④ 0~60ppm
38. 다음 중 캐러멜화가 가장 높은 온도에서 일어나는 일은?  
 ① 과당    ② 벌꿀  
 ③ 설탕    ④ 전화당
39. 알파 아밀라아제( $\alpha$ -amylase)에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 베타 아밀라아제( $\beta$ -amylase)에 비하여 열 안정성이 크다.  
 ② 당화효소라고도 한다.  
 ③ 전분의 내부 결합을 가수분해할 수 있어 내부 아밀라아제라고도 한다.  
 ④ 액화효소라고도 한다.
40. 패리노그래프에 관한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 흡수율 측정    ② 믹싱시간 측정  
 ③ 믹싱내구성 측정    ④ 전분의 점도 측정
41. 우유의 성분 중 치즈를 만드는 원료는?  
 ① 유지방    ② 카제인  
 ③ 유당    ④ 비타민
42. 소금이 함량이 1.3%인 반죽 20Kg과 1.5%인 반죽 40Kg을 혼합할 때 혼합한 반죽의 소금 함량은?  
 ① 1.30%    ② 1.38%  
 ③ 1.43%    ④ 1.56%
43. 계란의 특징적 성분으로 지방의 유화력이 강한 성분은?

- ① 레시틴(lecithin)      ② 스테롤(sterol)  
 ③ 세팔린(cephalin)    ④ 아비딘(avidin)
44. 다음 중 4대 기본 맛이 아닌 것은?  
 ① 단맛                      ② 짭은맛  
 ③ 짠맛                      ④ 신맛
45. 유지의 기능이 아닌 것은?  
 ① 감미제                  ② 안정화  
 ③ 가소성                  ④ 유화성
46. 탄수화물은 체내에서 주로 어떤 작용을 하는가?  
 ① 골격을 형성한다.    ② 혈액을 구성한다.  
 ③ 체작용을 조절한다. ④ 열량을 공급한다.
47. 비타민 B1의 특징으로 옳은 것은?  
 ① 단백질의 연소에 필요하다.  
 ② 탄수화물 대사에서 조효소로 작용한다.  
 ③ 결핍증은 펠라그라(pellagra)이다.  
 ④ 인체의 성장인자이며 항빈혈작용을 한다.
48. 단순단백질이 아닌 것은?  
 ① 프롤라민              ② 헤모글로빈  
 ③ 글로불린              ④ 알부민
49. 유당불내증의 원인은?  
 ① 대사과정 중 비타민 B군의 부족  
 ② 변질된 유당의 섭취  
 ③ 우유 섭취량의 절대적인 부족  
 ④ 소화액 중 락타아제의 결여
50. 생체 내에서의 지방의 기능으로 틀린 것은?  
 ① 생체기관을 보호한다.      ② 체온을 유지한다.  
 ③ 효소의 주요 구성 성분이다. ④ 주요한 에너지원이다.

#### 4과목 : 식품위생학

51. 다음 중 소화기계 전염병은?  
 ① 세균성 이질              ② 디프테리아  
 ③ 홍역                      ④ 인플루엔자
52. 대장균군이 식품위생학적으로 중요한 이유는?  
 ① 식중독균을 일으키는 원인균이기 때문  
 ② 분변오염의 지표세균이기 때문  
 ③ 부패균이기 때문  
 ④ 대장염을 일으키기 때문
53. 감자 조리 시 아크릴아마이드를 줄일 수 있는 방법이 아닌 것은?  
 ① 냉장고에 보관하지 않는다.  
 ② 튀기거나 굽기 직전에 감자의 껍질을 벗긴다.  
 ③ 물에 침지 시켰을 때 경우는 건조 후 조리한다.  
 ④ 튀길 때 180℃ 이상의 고온에서 조리한다.

54. 다음 중 허가된 천연유화제는?  
 ① 구연산                      ② 고시폴  
 ③ 레시틴                      ④ 세사몰
55. 보존료의 조건으로 적합하지 않은 것은?  
 ① 독성이 없거나 장기적으로 사용해도 인체에 해를 주지 않아야 한다.  
 ② 무미, 무취로 식품에 변화를 주지 않아야 한다.  
 ③ 사용방법이 용이하고 값이 싸야 한다.  
 ④ 단기간 동안만 강력한 효력을 나타내야한다.
56. 다음 중 경구전염병이 아닌 것은?  
 ① 콜레라                      ② 이질  
 ③ 발진티푸스              ④ 유행성 간염
57. 중독 시 두통, 현기증, 구토, 설사등과 시신경 염증을 유발 시켜 실명의 원인이 되는 화학물질은?  
 ① 카드뮴(cd)              ② P.C.B  
 ③ 파라티푸스              ④ 유기수은제
58. 다음 전염병 중 바이러스가 원인인 것은?  
 ① 간염                      ② 장티푸스  
 ③ 파라티푸스              ④ 콜레라
59. 일반 세균이 잘 자라는 pH 범위는?  
 ① 2.0이하                      ② 2.5~3.5  
 ③ 4.5~5.5                      ④ 6.5~7.5
60. 해수세균 일종으로 식염농도 3%에서 잘 생육하며 어패류를 생식할 경우 중독 될 수 있는 균은?  
 ① 보툴리누스균              ② 장염 비브리오균  
 ③ 웰치균                      ④ 살모넬라균

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)  
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
 에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ③  | ③  | ③  | ②  | ④  | ②  | ②  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ③  | ②  | ③  | ④  | ①  | ③  | ②  | ④  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ①  | ①  | ④  | ②  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ①  | ②  | ③  | ①  | ②  | ④  | ③  | ②  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ③  | ①  | ②  | ①  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ③  | ③  | ①  | ④  | ②  |