

1과목 : 제조이론

- 거품형케이크 반죽을 믹싱 할 때 가장 적당한 믹싱법은?
 ① 중속→저속→고속 ② 저속→고속→중속
 ③ 저속→중속→고속 →저속 ④ 고속→중속→저속 →고속
- 40g의 계량컵에 물을 가득 채웠더니 240g이었다. 과자 반죽을 넣고 달아보니 220g 이 되었다면 이 반죽의 비중은 얼마인가?
 ① 0.85 ② 0.9
 ③ 0.92 ④ 0.95
- 고율배합 케이크와 비교하여 저율배합 케이크의 특징은?
 ① 믹싱 중 공기 혼입량이 많다.
 ② 굽는 온도가 높다.
 ③ 반죽의 비중이 낮다.
 ④ 화학팽창제 사용량이 적다.
- 가수분해나 산화에 의하여 튀김기름을 나쁘게 만드는 요인이 아닌 것은?
 ① 온도 ② 물
 ③ 산소 ④ 비타민 E(토코페롤)
- 과일케이크를 만들 때 과일이 가라앉는 이유가 아닌 것은?
 ① 강도가 약한 밀가루를 사용한 경우
 ② 믹싱이 지나치고 큰 공기방울이 반죽에 남는 경우
 ③ 진한 속색을 위한 탄산수소나트륨을 과다로 사용한 경우
 ④ 시럽에 담긴 과일의 시럽을 배수시켜 사용한 경우
- 가압하지 않은 찜기의 내부 온도로 가장 적합한 것은?
 ① 65℃ ② 99℃
 ③ 150℃ ④ 200℃
- 계란의 일반적인 수분함량은?
 ① 50% ② 75%
 ③ 88% ④ 90%
- 고율배합의 제품을 굽는 방법으로 알맞은 것은?
 ① 저온 단시간 ② 고온 단시간
 ③ 저온 장시간 ④ 고온 장시간
- 거품을 올린 흰자에 뜨거운 시럽을 첨가하면서 고속으로 믹싱하여 만드는 아이싱은?
 ① 마시멜로 아이싱 ② 콤비네이션 아이싱
 ③ 초콜릿 아이싱 ④ 로얄 아이싱
- 다음 중 케이크의 아이싱에 주로 사용되는 것은?
 ① 마지팬 ② 프랄린
 ③ 글레이즈 ④ 휘핑크림
- 다음 중 반죽 온도가 가장 낮은 것은?
 ① 퍼프 페이스트리 ② 레이어 케이크
 ③ 파운드 케이크 ④ 스펀지 케이크

- 같은 용적의 팬에 같은 무게의 반 죽을 패닝하였을 경우 부피가 가장 작은 제품은?
 ① 시폰 케이크 ② 레이어 케이크
 ③ 파운드 케이크 ④ 스펀지 케이크
- 공장설비구성의 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 공장시설설비는 인간을 대상으로 하는 공학이다.
 ② 공장시설은 식품조리과정의 다양한 작업을 여러 조건에 따라 합리적으로 수행하기 위한 시설이다.
 ③ 설계디자인은 공간의 할당, 물리적 시설, 구조의 생김새, 설비가 갖춰진 작업장을 나타내 준다.
 ④ 각 시설은 그 시설이 제공하는 서비스의 형태에 기본적인 어떤 기능을 지니고 있지 않다.
- 거품형 제품 제조시 가온법의 장점이 아닌 것은?
 ① 겹질색이 균일하다. ② 기포시간이 단축된다.
 ③ 기공이 조밀하다. ④ 계란의 비린내가 감소된다.
- 과자 반죽의 온도 조절에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 반죽 온도가 낮으면 기공이 조밀하다.
 ② 반죽온도가 낮으면 부피가 작아지고 식감이 나쁘다.
 ③ 반죽 온도가 높으면 기공이 열리고 큰 구멍이 생긴다.
 ④ 반죽 온도가 높은 제품은 노화가 느리다.
- 같은 밀가루로 식빵 불란서빵을 만들 경우, 식빵의 가수율이 63%였다면 불란서빵의 가수율을 얼마나 하는 것이 가장 좋은가?
 ① 61% ② 63%
 ③ 65% ④ 67%
- 1차 발효 중에 펀치를 하는 이유는?
 ① 반죽의 온도를 높이기 위해
 ② 이스트를 활성화시키기 위해
 ③ 효소를 불활성화시키기 위해
 ④ 탄산가스 축적을 증가시키기 위해
- 건포도 식빵을 만들 때 건포도를 전처리하는 목적이 아닌 것은?
 ① 수분을 제거하여 건포도의 보존성을 높인다.
 ② 제품내에서의 수분 이동을 억제한다.
 ③ 건포도의 풍미를 되살린다.
 ④ 씹는 촉감을 개선한다.
- 제빵시 팬오일로 유지를 사용할 때 다음 중 무엇이 높은 것을 선택하는 것이 좋은가?
 ① 가소성 ② 크림성
 ③ 발연점 ④ 비등점
- 비상스트레이법 반죽의 가장 적합한 온도는?
 ① 15℃ ② 20℃
 ③ 30℃ ④ 40℃

2과목 : 재료과학

21. 2번 굵기를 하는 제품은?
 ① 스위트 롤 ② 브리오슈
 ③ 빵도넛 ④ 브라운 앤 서브 롤
22. 2차 발효가 과다할 때 일어나는 현상이 아닌 것은?
 ① 옆면이 터진다. ② 색상이 여러다.
 ③ 신 냄새가 난다. ④ 오븐에서 주저앉기 쉽다.
23. 노화를 지연시키는 방법으로 옳바르지 않은 것은?
 ① 방습포장재를 사용한다. ② 다량의 설탕을 첨가한다.
 ③ 냉장 보관시킨다. ④ 유화제를 사용한다.
24. 같은 조건의 반죽에 설탕, 포도당, 과당을 같은 농도로첨가 했다고 가정할 때 마이야르 반응속도를 촉진시키는 순서대로 나열된 것은?
 ① 설탕>포도당>과당 ② 과당>설탕>포도당
 ③ 과당>포도당>설탕 ④ 포도당>과당>설탕
25. 10명의 인원이 50초당 70개의 과자를 만들 때 7시간에는 몇 개를 생산하는가?
 ① 3528개 ② 35280개
 ③ 24500개 ④ 245000개
26. 다음 중 냉동, 냉장, 해동, 2차 발효를 프로그래밍에 의해 자동적으로 조절하는 기계는?
 ① 스파이럴 믹서 ② 도 컨디셔너
 ③ 로타리 랙오븐 ④ 모레르식 락크 발효실
27. 1인당 생산가치는 생산가치를 무엇으로 나누어 계산하는가?
 ① 인원수 ② 시간
 ③ 임금 ④ 원재료비
28. 갓 구워낸 빵을 식혀 상온으로 낮추는 냉각에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 빵 속의 온도를 35~40℃로 낮추는 것이다.
 ② 곰팡이 및 기타 균의 피해를 막는다.
 ③ 절단. 포장을 용이하게 한다.
 ④ 수분함량을 25%로 낮추는 것이다.
29. 냉동 페이스트리를 구운 후 옆면이 주저앉는 원인으로 틀린 것은?
 ① 토핑물이 많은 경우
 ② 잘 구워지 않은 경우
 ③ 2차 발효가 과다한 경우
 ④ 해동온도가 2 ~5℃로 낮은 경우
30. 둥글리기 (Rounding) 공정에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 덧가루, 분할기 기름을 최대한 사용한다.
 ② 손분할, 기계 분할이 있다.
 ③ 분할기의 종류는 제품에 적합한 기종을 선택한다.
 ④ 둥글리기가 과정 중 큰 기포는 제거되고 반죽온도가 균 일화된다.
31. 지방은 무엇이 축합되어 만들어지는가?
 ① 지방산과 글리세롤 ② 지방산과 올레인산
 ③ 지방산과 리놀레인산 ④ 지방산과 팔미틴산
32. 거친 설탕 입자를 마쇄하여 고운 눈금을 가진 체로 통과 시킨 후 덩어리 방지제를 첨가한 제품은?
 ① 액당 ② 분당
 ③ 전화당 ④ 포도당
33. 장기간의 저장성을 지녀야 하는 건과자용 쇼트닝에서 가장 중요한 제품 특성은?
 ① 가소성 ② 안정성
 ③ 신장성 ④ 크림가
34. 젤리를 제조하는데 당분 60~65% , 펙틴 1.0 ~1.5% 일 때 가장 적합한 pH는?
 ① pH1.0 ② pH3.2
 ③ pH7.8 ④ pH10.0
35. 가공하지 않은 초콜릿(비터 초콜릿:Bitter Chocolate)40%에 포함되어 있는 가장 적합한 코코아의 양은?
 ① 20% ② 25%
 ③ 30% ④ 35%
36. 강력분과 박력분의 성상에서 가장 중요한 차이점은?
 ① 단백질 함량이 차이 ② 비타민 함량의 차이
 ③ 지방 함량의 차이 ④ 전분 함량의 차이
37. 다음 유제품 중 일반적으로 100g당 열량을 가장 많이 내는 것은?
 ① 요구르트 ② 탈지분유
 ③ 가공치즈 ④ 시유
38. 계란에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 계란 노른자에 가장 많은 것은 단백질이다.
 ② 계란 흰자는 대부분이 물이고 그 다음 많은 성분은 지방질이다.
 ③ 계란 껍질은 대부분 탄산칼슘으로 이루어져 있다.
 ④ 계란은 흰자보다 노른자 중량이 더 크다.
39. 건조이스트는 같은 중량을 사용할 생이스트 보다 활성이 약 몇 배 더 강한가?
 ① 2배 ② 5배
 ③ 7배 ④ 10배
40. 다음 중 발효시간을 단축시키는 물은?
 ① 연수 ② 경수
 ③ 염수 ④ 알칼리수
41. 믹싱시간, 믹싱내구성, 흡수율 등 반죽의 배합이나 혼합을 위한 기초 자료를 제공하는 것은?
 ① 아밀로그래프(Amy lograph)
 ② 익스텐소그래프(Extensograph)
 ③ 패리노그래프(Far inograph)
 ④ 알베오그래프(Alveograph)

42. β -아밀라아제의 설명으로 틀린 것은?

- ① 전분이나 덱스트린을 맥아당으로 만든다.
- ② 아밀로오스의 말단에서 시작하여 포도당 2분자씩을 끊어 가면서 분해한다.
- ③ 전분의 구조가 아밀로펙틴인 경우 약 52%까지만 가수분해 한다.
- ④ 액화효소 또는 내부 아밀라아제라고도 한다.

43. 다음 중 발효할 때 유산(젖산)을 생성하는 당은?

- ① 유당 ② 설탕
- ③ 과당 ④ 포도당

44. 다음 혼성주 중 오렌지 성분을 원료로 하여 만들지 않는 것은?

- ① 그랑 마르니에(Grand Marnier)
- ② 마라스키노(Mar aschino)
- ③ 쿠앵트로(Cointreau)
- ④ 큐라소(Curacao)

45. 과실이 익어감에 따라 어떤 효소의 작용에 의해 수용성펙틴이 생성되는가?

- ① 펙틴리가아제 ② 아밀라아제
- ③ 프로토펙틴가수분해효소 ④ 브로멜린

46. 비타민의 결핍 증상이 잘못 짝지어진 것은?

- ① 비타민 B₁- 각기병 ② 비타민 C - 괴혈병
- ③ 비타민 B₂- 야맹증 ④ 나이아신 - 펠라그라

47. 글리세롤 1분자와 지방산 1분자가 결합한 것은?

- ① 트리글리세라이드(triglyceride)
- ② 디글리세라이드(diglyceride)
- ③ 모노글리세라이드(monoglyceride)
- ④ 펜토스(pentose)

48. 지방의 연소와 합성이 이루어지는 장기는?

- ① 췌장 ② 간
- ③ 위장 ④ 소장

49. D-glucose와 D-mannose의 관계는?

- ① anomer ② epimer
- ③ 동소체 ④ 라세믹체

50. 성인의 에너지적정비율의 연결이 옳은 것은?

- ① 탄수화물: 30~55% ② 단백질: 7~20%
- ③ 지질: 5~10% ④ 비타민: 30~40%

4과목 : 식품위생학

51. 미생물에 의해 주로 단백질이 변화되어 악취, 유해물질을 생성하는 현상은?

- ① 발효(Fermentation) ② 부패(Puterifaction)
- ③ 변패(Deterioration) ④ 산패(Rancidity)

52. 다음 중 채소를 통해 감염되는 기생충은?

- ① 광절열두조충 ② 선모충
- ③ 회충 ④ 폐흡충

53. 감염형 식중독에 해당되지 않는 것은?

- ① 살모넬라균 식중독 ② 포도상구균 식중독
- ③ 병원성대장균 식중독 ④ 장염비브리오균 식중독

54. 경구전염병과 비교할 때 세균성식중독의 특징은?

- ① 2차 감염이 잘 일어난다.
- ② 경구전염병보다 잠복기가 길다.
- ③ 발병 후 면역이 매우 잘 생긴다.
- ④ 많은 양이 균으로 발병한다.

55. 산화방지제로 쓰이는 물질이 아닌 것은?

- ① 중조 ② BHT
- ③ BHA ④ 세사몰

56. 과산화 수소의 사용 목적으로 알맞은 것은?

- ① 보존료 ② 발색제
- ③ 살균료 ④ 산화방지제

57. 경구전염병의 예방대책에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 건강유지와 저항력의 향상에 노력한다.
- ② 의식전환 운동, 계몽활동, 위생교육 등을 정기적으로 실시한다.
- ③ 오염이 의심되는 식품은 폐기한다.
- ④ 모든 예방접종은 1회만 실시한다

58. 동물에게 유산을 일으키며 사람에게는 열병을 나타내는 인수공통전염병은?

- ① 탄저병 ② 리스테리아증
- ③ 돈단독 ④ 브루셀라증

59. 단백질을 많이 함유한 식품의 주된 변질현상은?

- ① 부패 ② 발효
- ③ 산패 ④ 갈변

60. 식중독 발생의 주요 경로인 배설물-구강-오염경로(fecal-oral route)를 차단하기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 손 씻기 등 개인위생 지키기
- ② 음식물 철저히 가열하기
- ③ 조리 후 빨리 섭취하기
- ④ 남은 음식물 냉장 보관하기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	④	④	②	②	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	③	④	①	②	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	③	②	②	①	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	②	②	①	③	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	②	③	③	③	②	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	④	①	③	④	④	①	①