

1과목 : 제조이론

- 다음 중 크림법에서 가장 먼저 배합하는 재료의 조합은?
① 유지와 설탕 ② 계란과 설탕
③ 밀가루와 설탕 ④ 밀가루와 계란
- 스펀지케이크를 제조하기 위한 필수적인 재료들만으로 짝지어진 것은?
① 전분, 유지, 물엿, 계란
② 설탕, 계란, 소맥분, 소금
③ 소맥분, 면실유, 전분, 물
④ 계란, 유지, 설탕, 우유
- 쿠키가 잘 퍼지지(spread) 않는 이유가 아닌 것은?
① 고온 입자의 설탕 사용 ② 과도한 믹싱
③ 알칼리 반죽 사용 ④ 너무 높은 굽기 온도
- 계란의 기포성과 포집성이 가장 좋은 온도는?
① 0℃ ② 5℃
③ 30℃ ④ 50℃
- 파운드케이크 제조시 윗면이 터지는 경우가 아닌 것은?
① 굽기 중 겹질 형성이 느릴 때
② 반죽 내의 수분이 불충분할 때
③ 설탕 입자가 용해되지 않고 남아 있을 때
④ 반죽을 팬에 넣은 후 굽기까지 장시간 방치할 때
- 유화 쇼트닝을 60% 사용해야 할 엘로우 레이어 케이크 배합에 32%의 초콜릿을 넣어 초콜릿 케이크를 만든다면 원래의 쇼트닝 60%는 얼마로 조절해야 하는가?
① 48% ② 54%
③ 60% ④ 72%
- 비중이 높은 제품의 특징이 아닌 것은?
① 기공이 조밀하다. ② 부피가 작다.
③ 겹질색이 진하다. ④ 제품이 단단하다.
- 다음 제품 중 굽기 전 충분히 휴지를 한 후 굽는 제품은?
① 오믈렛 ② 버터스펀지 케이크
③ 오렌지 쿠키 ④ 퍼프 페이스트리
- 도넛의 글레이즈 사용온도로 가장 적합한 것은?
① 20℃ ② 30℃
③ 50℃ ④ 70℃
- 커스터드푸딩은 틀에 몇 % 정도 채우는가?
① 55% ② 75%
③ 95% ④ 115%
- 데커레이션케이크 재료인 생크림에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 크림 100에 대하여 1.0~1.5%의 분설탕을 사용하여 단맛을 낸다.
② 유지방 함량 35~45%정도의 진한 생크림을 휘핑 하여 사용한다.

- ③ 휘핑 시간이 적정시간보다 짧으면 기포의 안정성이 약해진다.
- ④ 생크림의 보파이나 작업 시 제품온도는 3~7℃가 좋다.
12. 완성된 반죽형 케이크가 단단하고 질길 때 그 원인이 아닌 것은?
① 부적절한 밀가루의 사용
② 달걀의 과다 사용
③ 높은 굽기 온도
④ 팽창제의 과다 사용
13. 다음 제품 중 성형하여 패닝 할 때 반죽의 간격을 가장 충분히 유지하여야 하는 제품은?
① 오믈렛 ② 쇼트 브레드 쿠키
③ 핑거 쿠키 ④ 슈
14. 케이크 제품의 기공이 조밀하고 속이 축축한 결점의 원인이 아닌 것은?
① 액체 재료 사용량 과다 ② 과도한 액체당 사용
③ 너무 높은 오븐 온도 ④ 계란 함량의 부족
15. 데커레이션케이크 100개를 1명이 아이싱 할 때 5시간이 필요하다면, 1400개를 7시간 안에 아이싱 하는데 필요한 인원수는? (단, 작업의 능력은 동일하다.)
① 10명 ② 12명
③ 14명 ④ 16명
16. 이스트를 2% 사용했을 때 최적 발효시간이 120분이라면 발효시간을 90분으로 단축할 때 이스트를 약 몇 % 사용해야 하는가?
① 1.5 % ② 2.7%
③ 3.5% ④ 4.0
17. 수돗물 온도 18℃, 사용할 물 온도 9℃, 사용물량 10kg일 때 얼음 사용량은 약 얼마인가?
① 0.81kg ② 0.92kg
③ 1.11kg ④ 1.21kg
18. 성형공정의 방법이 순서대로 옳게 나열된 것은?
① 반죽 → 중간 발효 → 분할 → 둥글리기 → 정형
② 분할 → 둥글리기 → 중간 발효 → 정형 → 팬닝
③ 둥글리기 → 중간 발효 → 정형 → 팬닝 → 2차 발효
④ 중간 발효 → 정형 → 팬닝 → 2차 발효 → 굽기
19. 제빵시 적량보다 설탕을 적게 사용하였을 때의 결과가 아닌 것은?
① 부피가 작다. ② 색상이 검다.
③ 모서리가 둥글다. ④ 속결이 거칠다.
20. 다음 중 빵 제품이 가장 빨리 노화되는 온도는?
① -18℃ ② 3℃
③ 27℃ ④ 40℃

2과목 : 재료과학

21. 빵 반죽(믹싱)시 반죽 온도가 높아지는 주 이유는?

- ① 이스트가 번식하기 때문에
- ② 원료가 용해되기 때문에
- ③ 글루텐이 발전하기 때문에
- ④ 마찰열이 생기기 때문에

22. 식빵의 가장 일반적인 포장 적온은?

- ① 15℃ ② 25℃
- ③ 35℃ ④ 45℃

23. 다음은 어떤 공정의 목적인가?

자른 면의 점착성을 감소시키고 표피를 형성하여 탄력을 유지시킨다.

- ① 분할 ② 동글리기
- ③ 중간발효 ④ 정형

24. 제빵 제조공정의 4대 중요 관리항목에 속하지 않는 것은?

- ① 시간 관리 ② 온도 관리
- ③ 공정 관리 ④ 영양 관리

25. 반죽의 내부 온도가 60℃에 도달하지 않은 상태에서 온도상승에 따른 이스트의 활동으로 부피의 점진적인 증가가 진행되는 현상은?

- ① 호화(gelatinization)
- ② 오븐스프링(oven spring)
- ③ 오븐라이즈(oven rise)
- ④ 캐러멜화(caramelization)

26. 냉동제법에서 믹싱 다음 단계의 공정은?

- ① 1차 발효 ② 분할
- ③ 해동 ④ 2차 발효

27. 가스 발생력에 영향을 주는 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포도당, 자당, 과당, 맥아당 등 당의 양과 가스 발생력 사이의 관계는 당량 3~5%까지 비례하다가 그 이상이 되면 가스 발생력이 약해져 발효시간이 길어진다.
- ② 반죽온도가 높을수록 가스 발생력은 커지고 발효시간은 짧아진다.
- ③ 반죽이 산성을 띠수록 가스 발생력이 커진다.
- ④ 이스트양과 가스 발생력은 반비례하고, 이스트양과 발효시간은 비례한다.

28. 식빵 50개, 파운드케이크 300개, 앙금빵 200개를 제조하는데 5명이 10시간 동안 작업하였다. 1인 1시간 기준의 노무비가 1000원일 때 개당 노무비는 약 얼마인가?

- ① 81원 ② 91원
- ③ 100원 ④ 105원

29. 우유식빵 완제품 500g짜리 5개를 만들 때 분할손실이 4%이라면 분할 전 총 반죽무게는 약 얼마인가?

- ① 2604g ② 2505g
- ③ 2518g ④ 2700g

30. 하스브레드의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 불란서빵 ② 베이글빵

③ 비엔나빵

④ 아이리시빵

3과목 : 영양학

31. 물을 결합수와 유리수로 나눌 때 다음 그래프에서 유리수의 영역에 속하는 부분은?(문제 오류로 여기서는 3번을 정답 처리 합니다.)

- ① A ② B
- ③ C ④ A, B, C

32. 다음 중 식물계에는 존재하지 않는 당은?

- ① 과당 ② 유당
- ③ 설탕 ④ 맥아당

33. 모노글리세리드(monoglyceride)와 디글리세리드(diglyceride)는 제과에 있어 주로 어떤 역할을 하는가?

- ① 유화제 ② 향산화제
- ③ 감미제 ④ 필수영양제

34. 다음 중 쇼트닝을 몇 % 정도 사용했을 때 빵 제품의 최대 부피를 얻을 수 있는가?

- ① 2% ② 4%
- ③ 8% ④ 12%

35. 탈지분유 20g을 물 80g에 넣어 녹여 탈지분유액을 만들었을 때 탈지분유액 중 단백질의 함량은 몇 %인가? (단, 탈지분유 조성은 수분4%, 유당 57%, 단백질35%, 지방4%이다.)

- ① 5.1% ② 6%
- ③ 7% ④ 8.75%

36. 계란 중에서 껍질을 제외한 고형질은 약 몇 %인가?

- ① 15% ② 25%
- ③ 35% ④ 45%

37. 제빵용 효모에 의하여 발효되지 않는 당은?

- ① 포도당 ② 과당
- ③ 맥아당 ④ 유당

38. 제빵에서 소금의 역할이 아닌 것은?

- ① 글루텐을 강화시킨다.
- ② 유해균의 번식을 억제 시킨다.
- ③ 빵의 내상을 희게 한다.
- ④ 맛을 조절한다.

39. 이스트에 질소 등의 영양을 공급하는 제빵용 이스트 푸드의 성분은?

- ① 칼슘염 ② 암모늄염
- ③ 브롬염 ④ 요오드염

40. 밀가루 25g에서 젖은 글루텐을 9g 얻었다면 건조글루텐의 함량은?

- ① 3% ② 5%
- ③ 7% ④ 12%

41. 안정제를 사용하는 목적으로 적합하지 않은 것은?

- ① 아이싱의 끈적거림 방지

- ② 크림 토핑의 거품 안정
- ③ 머랭의 수분 배출 촉진
- ④ 포장성 개선

42. 아미노산에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식품 단백질을 구성하는 아미노산은 20여 가지이다.
- ② 단백질을 구성하는 아미노산은 거의 L-형이다.
- ③ 아미노산은 물에 녹아 양이온과 음이온의 양전하를 갖는다.
- ④ 아미노기(-NH₂)는 산성을, 카르복실기(-COOH)는 염기성을 나타낸다.

43. 세계보건기구(WHO)는 성인의 경우 하루 섭취열량 중 트랜스 지방의 섭취를 몇% 이하로 권고하고 있는가?

- ① 0.5% ② 1%
- ③ 2% ④ 3%

44. 아밀로그래프의 최고점도(maximum viscosity)가 너무 높을 때 생기는 결과가 아닌 것은?

- ① 효소의 활성이 약하다.
- ② 반죽의 발효상태가 나쁘다.
- ③ 효소에 대한 전분, 단백질 등의 분해가 적다.
- ④ 가스 발생력이 강하다.

45. 전분을 가수분해 할 때 처음 생성되는 덱스트린은?

- ① 에리트로덱스트린 (erythrodextrin)
- ② 아밀로덱스트린 (amylodextrin)
- ③ 아크로덱스트린 (ackrodextrin)
- ④ 말토덱스트린 (maltodextrin)

46. 섬유소(cellulose)를 완전하게 가수분해하면 어떤 물질로 분해되는가?

- ① 포도당(glucose) ② 설탕(sucrose)
- ③ 아밀로오스(amylose) ④ 맥아당 (maltose)

47. 소화기관에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 위는 강알칼리의 위액을 분비한다.
- ② 이자(췌장)는 당대사호르몬의 내분비선이다.
- ③ 소장은 영양분을 소화 · 흡수한다.
- ④ 대장은 수분을 흡수하는 역할을 한다.

48. 1일 섭취 열량이 2000kcal 인 성인의 경우 지방에 의한 섭취 열량으로 가장 적합한 것은?

- ① 700~900kcal ② 500~700kcal
- ③ 300~500kcal ④ 100~300kcal

49. 무기질의 일반적인 기능이 아닌 것은?

- ① 단백질의 절약 작용
- ② 체액의 산, 염기 평형유지
- ③ 체조직의 구성 성분
- ④ 생리적 작용에 대한 촉매 작용

50. 음식 100g 중 질소 함량이 4g이라면 음식에는 몇 g의 단백질이 함유된 것인가? (단, 단백질 1g에는 16%의 질소가 함유되어 있다.)

- ① 25g ② 35g
- ③ 50g ④ 64g

4과목 : 식품위생학

51. 부패의 진행에 수반하여 생기는 부패산물이 아닌 것은?

- ① 암모니아 ② 황화수소
- ③ 메르캅탄 ④ 일산화탄소

52. 다음 중 치명율이 가장 높은 것은?

- ① 보툴리누스균에 의한 식중독
- ② 살모넬라 식중독
- ③ 황색포도상구균 식중독
- ④ 장염비브리오 식중독

53. 미나마타(minamata)병의 원인 물질은?

- ① 카드뮴(cd) ② 구리(cu)
- ③ 수은(hg) ④ 납(pb)

54. 식품 등을 통해 전염되는 경구전염병의 특징이 아닌 것은?

- ① 원인 미생물은 세균, 바이러스 등이다.
- ② 미량의 균량에서도 감염을 일으킨다.
- ③ 2차 감염이 빈번하게 일어난다.
- ④ 화학물질이 주요 원인이 된다.

55. 식품의 변질에 관여하는 요인과 거리가 먼 것은?

- ① pH ② 압력
- ③ 수분 ④ 산소

56. 밀가루의 표백과 숙성기간을 단축시키는 밀가루 개량제로 적합하지 않은 것은?

- ① 과산화벤조일 ② 과황산암모늄
- ③ 아질산나트륨 ④ 이산화염소

57. 노로바이러스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이중나선구조 RNA 바이러스이다.
- ② 사람에게 급성장염을 일으킨다.
- ③ 오염음식물을 섭취하거나 감염자와 접촉하면 전염된다.
- ④ 환자가 접촉한 타월이나 구토물 등은 바로 세탁하거나 제거하여야 한다.

58. 다음 중 동종간의 접촉에 의한 전염성이 없는 것은?

- ① 세균성 이질 ② 조류독감
- ③ 광우병 ④ 구제역

59. 식중독균 등 미생물의 성장을 조절하기 위해 사용하는 저장 방법과 그 예의 연결이 틀린 것은?

- ① 산소제거 - 진공포장 햄
- ② PH조절 - 오이피클
- ③ 온도 조절 - 냉동 생선
- ④ 수분활성도 저하 - 상온 보관 우유

60. 탄수화물이 많이 든 식품을 고온에서 가열하거나 튀길 때 생성되는 발암성 물질은?

- ① 니트로사민(nitrosamine)
- ② 다이옥신(dioxins)
- ③ 벤조피렌(benzopyrene)
- ④ 아크릴 아마이드(acrylamide)

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	③	①	②	③	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	④	①	②	②	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	④	③	②	④	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	②	③	②	④	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	④	②	①	①	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	④	②	③	①	③	④	④