
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO:

STRUTTURE
TABULATI DI CALCOLO

SCALA -

CODICE:

Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione
C1088	E	ST	REP	00	007	R00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
R00	12.10.2026	Emissione	M.G.	D.D.	R.F.

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

```
********************************************************************************************************
****
**              Gen 2026           Modeling, Integrated Design & Analysis Software
  **
**                          GENERAL STRUCTURE DESIGN SYSTEM
  **
********************************************************************************************************
****

                    XXX   XXX     XX    XXXXXXXX      XXXXXXX    XXXXXXXX
                    XXXX XXXX     XX    XX     XX     XX   XX    XX     XX
                    XX XXX XX     XX    XX     XX     XX   XX    XX
                    XX  X  XX     XX    XX     XX     XXXXXXX    XXXXXXXX
                    XXX    XX    XXX    XXX    XX     XX   XX         XXX
                    XXX    XX    XXX    XXX    XX    XXX   XX    XX   XXX
                    XXX    XX    XXX    XXX    XX    XXX   XX    XX   XXX
                    XXX    XX    XXX    XXXXXXXX    XXX   XX    XXXXXXXX  /Gen

                                      Gen 2026

                  COPYRIGHT (C) SINCE 1989. MIDAS Information Technology Co.,Ltd.
                                ALL RIGHTS RESERVED.              MIDAS TEAM

********************************************************************************************************
****
```

ANALYSIS RESULT OUTPUT

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

LOAD SET FOR REACTION OUTPUT - INV SLV

<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
No Abbreviation was defined in this Load Set. All names are less than 8 char.'s			

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Combinations]

L. COMB	TYPE	COMBINATION DETAIL
SLV	Gen.Envl	1.000 x SLV 1 , 1.000 x SLV 2 , 1.000 x SLV 3 , 1.000 x SLV 4 ,
		1.000 x SLV 5 , 1.000 x SLV 6 , 1.000 x SLV 7 , 1.000 x SLV 8 ,
		1.000 x SLV 9 , 1.000 x SLV 10 , 1.000 x SLV 11 , 1.000 x SLV 12 ,
		1.000 x SLV 13 , 1.000 x SLV 14 , 1.000 x SLV 15 , 1.000 x SLV 16 ,
		1.000 x SLV 17 , 1.000 x SLV 18 , 1.000 x SLV 19 , 1.000 x SLV 20 ,
		1.000 x SLV 21 , 1.000 x SLV 22 , 1.000 x SLV 23 , 1.000 x SLV 24 ,
		1.000 x SLV 25 , 1.000 x SLV 26 , 1.000 x SLV 27 , 1.000 x SLV 28 ,
		1.000 x SLV 29 , 1.000 x SLV 30 , 1.000 x SLV 31 , 1.000 x SLV 32

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUT - INV SLV

<< LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
No Abbreviation was defined in this Load Set. All names are less than 8 char.'s			

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Combinations]

L. COMB	TYPE	COMBINATION DETAIL
SLV	Gen.Envl	1.000 x SLV 1 , 1.000 x SLV 2 , 1.000 x SLV 3 , 1.000 x SLV 4 ,
		1.000 x SLV 5 , 1.000 x SLV 6 , 1.000 x SLV 7 , 1.000 x SLV 8 ,
		1.000 x SLV 9 , 1.000 x SLV 10 , 1.000 x SLV 11 , 1.000 x SLV 12 ,
		1.000 x SLV 13 , 1.000 x SLV 14 , 1.000 x SLV 15 , 1.000 x SLV 16 ,
		1.000 x SLV 17 , 1.000 x SLV 18 , 1.000 x SLV 19 , 1.000 x SLV 20 ,
		1.000 x SLV 21 , 1.000 x SLV 22 , 1.000 x SLV 23 , 1.000 x SLV 24 ,
		1.000 x SLV 25 , 1.000 x SLV 26 , 1.000 x SLV 27 , 1.000 x SLV 28 ,
		1.000 x SLV 29 , 1.000 x SLV 30 , 1.000 x SLV 31 , 1.000 x SLV 32

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
542	15	2	SLV Max	I	-608.6	33.9	-3.0	1.0	-9.4	83.0
				J	-580.5	33.9	-3.0	1.0	7.0	71.6
			Min	I	-739.6	-31.8	-5.9	-1.0	-22.3	-71.7
				J	-711.5	-31.8	-5.9	-1.0	1.4	-69.7
543	15	1	SLV Max	I	-612.4	9.2	42.5	1.1	129.4	31.7
				J	-580.9	9.2	42.5	1.1	11.8	3.9
			Min	I	-842.7	-3.9	-22.1	-1.1	-87.7	-13.6
				J	-811.2	-3.9	-22.1	-1.1	-62.1	-9.9
545	15	3	SLV Max	I	-1342.6	17.1	32.0	1.4	102.4	63.8
				J	-1308.9	17.1	32.0	1.4	23.9	-2.9
			Min	I	-1372.4	-0.1	-27.8	-1.4	-101.1	-4.2
				J	-1338.6	-0.1	-27.8	-1.4	-41.4	-14.1
546	15	3	SLV Max	I	-1376.5	4.9	32.5	1.4	108.0	21.3
				J	-1342.7	4.9	32.5	1.4	32.9	1.6
			Min	I	-1411.7	-4.2	-34.2	-1.4	-121.2	-18.5
				J	-1378.0	-4.2	-34.2	-1.4	-38.3	-1.9
547	15	2	SLV Max	I	-763.8	38.8	0.7	1.0	5.0	90.5
				J	-735.7	38.8	0.7	1.0	3.4	78.5
			Min	I	-887.7	-35.7	-0.7	-1.0	-4.8	-81.9
				J	-859.6	-35.7	-0.7	-1.0	-3.2	-84.2
548	15	2	SLV Max	I	-849.5	32.1	-3.1	1.0	-8.1	76.0
				J	-821.4	32.1	-3.1	1.0	7.6	62.5
			Min	I	-862.9	-29.3	-8.3	-1.0	-32.3	-69.3
				J	-834.7	-29.3	-8.3	-1.0	3.1	-68.6
551	15	2	SLV Max	I	-795.3	31.1	3.1	1.0	14.1	75.2
				J	-767.2	31.1	3.1	1.0	1.6	44.5
			Min	I	-898.8	-21.6	-0.2	-1.0	-3.6	-52.8

				J	-870.6	-21.6	-0.2	-1.0	-4.4	-64.8
552	15	2	SLV Max	I	-775.8	27.2	-1.6	1.0	-2.4	63.9
				J	-747.7	27.2	-1.6	1.0	6.6	60.8
			Min	I	-880.5	-28.9	-7.0	-1.0	-28.0	-69.3
				J	-852.4	-28.9	-7.0	-1.0	1.5	-58.6
559	15	2	SLV Max	I	-835.5	23.8	5.0	1.0	21.0	59.1
				J	-807.3	23.8	5.0	1.0	2.2	53.8
			Min	I	-944.3	-25.7	-1.7	-1.0	-9.1	-62.1
				J	-916.2	-25.7	-1.7	-1.0	-5.1	-48.1
560	15	2	SLV Max	I	-824.9	22.8	1.2	1.0	7.4	56.0
				J	-796.8	22.8	1.2	1.0	4.7	53.8
			Min	I	-931.1	-25.4	-5.6	-1.0	-23.4	-60.5
				J	-903.0	-25.4	-5.6	-1.0	-0.8	-46.6
561	15	5	SLV Max	I	-1287.6	13.6	37.8	1.9	123.9	46.4
				J	-1253.8	13.6	37.8	1.9	-21.5	13.0
			Min	I	-1515.0	-9.8	-1.5	-1.7	-28.8	-31.8
				J	-1481.2	-9.8	-1.5	-1.7	-46.6	-15.6
562	15	5	SLV Max	I	-1289.7	9.1	38.2	1.9	125.4	30.2
				J	-1255.9	9.1	38.2	1.9	-20.4	18.5
			Min	I	-1511.7	-15.1	-2.4	-1.7	-31.7	-50.4
				J	-1477.9	-15.1	-2.4	-1.7	-46.8	-11.4
563	15	4	SLV Max	I	-766.3	10.4	8.5	1.3	34.8	33.1
				J	-738.2	10.4	8.5	1.3	8.9	55.6
			Min	I	-952.6	-27.5	-5.5	-1.2	-19.5	-68.0
				J	-924.4	-27.5	-5.5	-1.2	-7.0	-13.5
564	15	4	SLV Max	I	-749.5	7.7	4.8	1.3	16.8	26.2
				J	-721.4	7.7	4.8	1.3	6.4	56.4
			Min	I	-932.8	-26.8	-8.9	-1.2	-35.7	-64.3
				J	-904.7	-26.8	-8.9	-1.2	-6.5	-8.4
565	15	5	SLV Max	I	-1272.2	4.1	25.8	1.9	91.8	22.4
				J	-1238.5	4.1	25.8	1.9	-8.6	

10.9										
				Min	I	-1283.4	-2.0	0.9	-1.7	-5.6
-14.5										
					J	-1249.7	-2.0	0.9	-1.7	-25.0
-12.6										
566	15	5	SLV	Max	I	-1271.7	1.5	26.5	1.9	94.2
14.0										
					J	-1238.0	1.5	26.5	1.9	-7.6
13.5										
				Min	I	-1284.3	-5.3	-0.0	-1.7	-8.4
-26.8										
					J	-1250.5	-5.3	-0.0	-1.7	-25.5
-9.4										
567	15	4	SLV	Max	I	-839.8	15.3	4.0	1.3	19.0
36.4										
					J	-811.7	15.3	4.0	1.3	9.7
58.5										
				Min	I	-864.0	-27.8	-1.1	-1.2	-8.6
-66.7										
					J	-835.8	-27.8	-1.1	-1.2	-12.2
-32.7										
568	15	4	SLV	Max	I	-834.2	12.6	0.5	1.3	7.6
29.3										
					J	-806.1	12.6	0.5	1.3	11.1
55.3										
				Min	I	-854.7	-25.9	-4.1	-1.2	-20.3
-61.4										
					J	-826.6	-25.9	-4.1	-1.2	-7.5
-27.5										
569	15	5	SLV	Max	I	-1274.7	2.2	13.4	1.9	51.4
15.9										
					J	-1240.9	2.2	13.4	1.9	6.3
11.6										
				Min	I	-1281.4	-1.1	-11.5	-1.7	-46.2
-11.9										
					J	-1247.6	-1.1	-11.5	-1.7	-9.7
-12.8										
570	15	5	SLV	Max	I	-1276.4	0.7	13.5	1.8	52.1
12.8										
					J	-1242.7	0.7	13.5	1.8	6.7
12.6										
				Min	I	-1278.7	-3.7	-11.8	-1.7	-47.4
-23.6										
					J	-1244.9	-3.7	-11.8	-1.7	-9.4
-9.6										
571	15	4	SLV	Max	I	-840.8	21.3	2.6	1.3	11.6
51.6										
					J	-812.6	21.3	2.6	1.3	10.5
44.8										
				Min	I	-849.0	-21.6	-0.9	-1.2	-5.7
-52.3										
					J	-820.8	-21.6	-0.9	-1.2	-12.2
-44.3										
572	15	4	SLV	Max	I	-835.1	18.9	0.4	1.3	6.6
45.2										
					J	-806.9	18.9	0.4	1.3	10.7
43.3										
				Min	I	-841.2	-20.4	-2.5	-1.2	-14.3
-48.4										
					J	-813.1	-20.4	-2.5	-1.2	-8.7
-39.8										

573	15	5	SLV Max	I	-1260.5	1.9	8.0	1.8	34.4	17.2
				J	-1226.7	1.9	8.0	1.8	22.3	10.7
			Min	I	-1284.1	-1.3	-24.1	-1.7	-86.9	-15.6
				J	-1250.4	-1.3	-24.1	-1.7	-2.3	-11.7
574	15	5	SLV Max	I	-1273.0	1.9	4.3	1.8	22.4	18.1
				J	-1239.2	1.9	4.3	1.8	19.6	10.5
			Min	I	-1276.9	-5.6	-22.1	-1.7	-80.6	-31.3
				J	-1243.1	-5.6	-22.1	-1.7	2.2	-7.0
575	15	4	SLV Max	I	-845.4	26.8	2.1	1.3	8.4	65.5
				J	-817.3	26.8	2.1	1.3	10.6	39.2
			Min	I	-860.2	-18.6	-1.0	-1.2	-5.0	-44.5
				J	-832.1	-18.6	-1.0	-1.2	-12.1	-55.1
576	15	4	SLV Max	I	-831.9	26.1	0.8	1.3	8.6	62.1
				J	-803.8	26.1	0.8	1.3	9.9	44.9
			Min	I	-857.2	-21.0	-2.2	-1.2	-13.8	-49.8
				J	-829.1	-21.0	-2.2	-1.2	-9.0	-55.5
577	15	5	SLV Max	I	-923.9	4.3	1.3	1.8	17.9	26.2
				J	-890.2	4.3	1.3	1.8	46.6	8.1
			Min	I	-1171.7	-4.1	-35.8	-1.7	-115.1	-26.2
				J	-1137.9	-4.1	-35.8	-1.7	11.3	-9.1
578	15	5	SLV Max	I	-1196.9	5.1	-8.7	1.8	-6.5	30.5
				J	-1163.2	5.1	-8.7	1.8	60.3	15.0
			Min	I	-1268.4	-16.4	-38.5	-1.7	-116.4	-59.3
				J	-1234.6	-16.4	-38.5	-1.7	28.9	7.0
579	15	4	SLV Max	I	-593.0	43.0	1.4	1.3	8.7	93.1
				J	-564.9	43.0	1.4	1.3	9.6	10.0
			Min	I	-782.1	-8.3	-0.6	-1.2	-6.6	-27.3
				J	-754.0	-8.3	-0.6	-1.2	-11.4	-100.6
580	15	4	SLV Max	I	-743.5	34.9	1.9	1.3	13.7	79.9
				J	-715.4	34.9	1.9	1.3	8.7	37.8
			Min	I	-794.9	-19.1	-3.0	-1.2	-18.1	-48.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

				J	-766.8	-19.1	-3.0	-1.2	-8.4	-77.4
581	15	5	SLV Max	I	-1235.6	12.9	25.1	1.9	66.9	54.6
				J	-1201.8	12.9	25.1	1.9	-1.6	24.4
			Min	I	-1396.3	-24.1	-11.5	-1.8	-61.6	-84.4
				J	-1362.6	-24.1	-11.5	-1.8	-54.5	-3.5
582	15	4	SLV Max	I	-523.3	15.3	2.8	1.3	17.8	45.2
				J	-495.1	15.3	2.8	1.3	6.9	69.5
			Min	I	-811.7	-28.6	0.9	-1.3	-5.9	-59.4
				J	-783.6	-28.6	0.9	-1.3	-11.9	-23.8
584	15	4	SLV Max	I	-818.7	21.2	4.7	1.3	22.9	47.3
				J	-790.6	21.2	4.7	1.3	5.8	52.6
			Min	I	-939.9	-24.1	1.5	-1.2	-2.0	-56.0
				J	-911.8	-24.1	1.5	-1.2	-12.9	-48.2
587	15	5	SLV Max	I	-528.5	15.3	15.2	1.8	51.5	59.0
				J	-494.7	15.3	15.2	1.8	2.2	14.3
			Min	I	-960.3	-17.0	-6.6	-1.8	-34.8	-63.0
				J	-926.5	-17.0	-6.6	-1.8	-24.4	-10.7
588	15	13	SLV Max	I	-252.0	9.7	37.2	0.8	80.5	35.7
				J	-216.0	9.7	37.2	0.8	-24.5	17.0
			Min	I	-1117.1	-14.3	-3.9	-0.8	-44.1	-48.6
				J	-1081.1	-14.3	-3.9	-0.8	-89.1	-9.4
592	15	13	SLV Max	I	-1577.1	9.9	24.5	0.8	32.9	35.1
				J	-1541.1	9.9	24.5	0.8	-29.9	29.9
			Min	I	-1827.5	-20.7	-3.9	-0.8	-48.3	-64.1
				J	-1791.5	-20.7	-3.9	-0.8	-77.9	-10.0
594	15	14	SLV Max	I	-160.0	9.9	10.7	0.2	30.2	18.6
				J	-142.0	9.9	10.7	0.2	17.3	-0.7
			Min	I	-242.0	0.1	-9.5	-0.3	-25.7	-1.2
				J	-224.0	0.1	-9.5	-0.3	-18.3	-26.8
595	15	13	SLV Max	I	-1607.3	10.9	30.0	0.8	61.9	38.6
				J	-1571.3	10.9	30.0	0.8	-29.9	

23.4										
				Min	I	-1765.9	-17.1	-3.6	-0.8	-46.3
-54.3										
					J	-1729.9	-17.1	-3.6	-0.8	-73.4
-11.2										
596	15	13	SLV	Max	I	-1853.7	8.9	-2.2	0.8	24.5
36.8										
					J	-1817.7	8.9	-2.2	0.8	103.2
20.2										
				Min	I	-2062.9	-19.6	-45.5	-0.8	-101.5
-69.1										
					J	-2026.9	-19.6	-45.5	-0.8	34.4
-4.3										
597	15	14	SLV	Max	I	-227.9	16.7	10.5	0.2	29.8
35.5										
					J	-209.9	16.7	10.5	0.2	21.1
-20.0										
				Min	I	-280.4	7.3	-12.0	-0.3	-33.2
13.0										
					J	-262.4	7.3	-12.0	-0.3	-17.5
-39.5										
598	15	13	SLV	Max	I	-1618.9	14.4	29.5	0.8	60.7
49.0										
					J	-1582.9	14.4	29.5	0.8	-32.1
17.8										
				Min	I	-1766.5	-13.5	-2.4	-0.8	-43.1
-43.5										
					J	-1730.5	-13.5	-2.4	-0.8	-72.5
-16.4										
599	15	13	SLV	Max	I	-1901.9	15.8	-3.1	0.8	22.6
60.4										
					J	-1865.9	15.8	-3.1	0.8	104.0
12.1										
				Min	I	-2143.3	-12.0	-46.2	-0.8	-104.1
-43.3										
					J	-2107.3	-12.0	-46.2	-0.8	36.3
-11.8										
600	15	14	SLV	Max	I	-229.2	17.5	10.7	0.2	30.6
37.4										
					J	-211.2	17.5	10.7	0.2	20.7
-20.8										
				Min	I	-282.0	7.6	-11.7	-0.3	-32.0
13.5										
					J	-264.0	7.6	-11.7	-0.3	-17.6
-41.3										
601	15	13	SLV	Max	I	-1662.4	18.3	24.5	0.8	39.3
59.2										
					J	-1626.4	18.3	24.5	0.8	-44.4
13.7										
				Min	I	-1833.2	-10.2	1.0	-0.8	-44.5
-33.0										
					J	-1797.2	-10.2	1.0	-0.8	-75.5
-23.6										
602	105	1000	SLV	Max	I	-500.4	2.2	4.5	0.0	11.8
3.9										
					J	-497.7	2.2	4.5	0.0	-1.6
-2.1										
				Min	I	-1727.1	0.6	-0.3	-0.0	-3.3
0.4										
					J	-1724.4	0.6	-0.3	-0.0	-8.8
-6.1										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

603	15	14	SLV Max	I	-185.7	13.9	9.8	0.2	27.7	27.7
				J	-167.7	13.9	9.8	0.2	18.2	-6.2
			Min	I	-259.0	1.3	-10.1	-0.3	-27.5	-0.2
				J	-241.0	1.3	-10.1	-0.3	-16.5	-35.0
604	15	14	SLV Max	I	-201.7	9.3	6.8	0.3	19.3	17.6
				J	-183.7	9.3	6.8	0.3	25.6	-14.2
			Min	I	-237.7	4.2	-14.1	-0.3	-37.8	4.0
				J	-219.7	4.2	-14.1	-0.3	-11.2	-24.8
605	105	1000	SLV Max	I	-775.8	1.5	-0.3	0.0	2.1	2.8
				J	-773.1	1.5	-0.3	0.0	10.2	-1.3
			Min	I	-1609.3	0.3	-5.0	-0.0	-12.5	0.1
				J	-1606.6	0.3	-5.0	-0.0	3.3	-4.1
608	15	21	SLV Max	I	-357.5	7.6	3.3	0.9	11.3	30.9
				J	-329.4	7.6	3.3	0.9	5.1	29.3
			Min	I	-730.6	-15.3	-4.3	-0.8	-14.4	-39.5
				J	-702.5	-15.3	-4.3	-0.8	-4.0	-3.4
609	15	21	SLV Max	I	-856.5	7.6	2.6	0.9	9.8	27.9
				J	-828.4	7.6	2.6	0.9	9.6	12.8
			Min	I	-882.5	-11.1	-8.9	-0.8	-31.6	-37.2
				J	-854.4	-11.1	-8.9	-0.8	-2.8	-6.5
610	15	21	SLV Max	I	-510.9	5.0	3.5	0.9	31.2	16.5
				J	-482.8	5.0	3.5	0.9	21.6	5.1
			Min	I	-523.4	-7.2	-3.1	-0.8	7.6	-27.3
				J	-495.3	-7.2	-3.1	-0.8	15.3	-6.1
611	15	21	SLV Max	I	-1039.8	4.7	-2.6	0.9	-8.9	16.2
				J	-1011.7	4.7	-2.6	0.9	12.9	9.7
			Min	I	-1048.6	-8.2	-11.8	-0.8	-40.0	-27.4
				J	-1020.4	-8.2	-11.8	-0.8	2.7	-4.9
612	15	21	SLV Max	I	-856.9	-4.4	-0.7	0.9	5.4	-1.7
				J	-828.7	-4.4	-0.7	0.9	19.9	26.7
			Min	I	-1011.2	-10.2	-9.1	-0.8	-21.1	-20.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

				J	-983.1	-10.2	-9.1	-0.8	8.4	17.4
617	15	22	SLV Max	I	-87.0	2.6	24.7	1.2	65.4	9.6
				J	-53.2	2.6	24.7	1.2	-8.1	5.2
			Min	I	-1190.9	-5.0	-3.9	-1.2	-26.3	-17.8
				J	-1157.1	-5.0	-3.9	-1.2	-46.5	-2.8
618	15	22	SLV Max	I	-1264.4	2.3	29.2	1.2	100.5	9.2
				J	-1230.6	2.3	29.2	1.2	-6.2	8.7
			Min	I	-1306.0	-9.1	1.0	-1.2	-2.9	-32.5
				J	-1272.2	-9.1	1.0	-1.2	-32.1	-1.5
619	15	22	SLV Max	I	-1303.8	14.7	19.8	1.2	73.6	52.7
				J	-1270.1	14.7	19.8	1.2	9.9	10.3
			Min	I	-1388.6	-7.6	-10.6	-1.2	-38.0	-24.0
				J	-1354.8	-7.6	-10.6	-1.2	-15.7	-13.4
620	15	22	SLV Max	I	-1296.3	15.1	28.3	1.2	97.1	53.8
				J	-1262.5	15.1	28.3	1.2	-8.9	5.2
			Min	I	-1302.2	-5.8	3.0	-1.2	4.5	-20.8
				J	-1268.5	-5.8	3.0	-1.2	-30.5	-14.2
621	15	21	SLV Max	I	-1042.6	4.2	-4.8	0.9	-16.5	15.4
				J	-1014.5	4.2	-4.8	0.9	15.5	14.9
			Min	I	-1043.9	-11.5	-15.4	-0.8	-53.7	-36.9
				J	-1015.8	-11.5	-15.4	-0.8	4.9	-3.4
622	15	21	SLV Max	I	-772.2	7.5	-4.6	0.9	-14.9	11.5
				J	-744.0	7.5	-4.6	0.9	16.3	-0.8
			Min	I	-881.8	-8.4	-16.0	-0.8	-55.8	-38.6
				J	-853.6	-8.4	-16.0	-0.8	5.8	-22.5
623	15	21	SLV Max	I	-400.6	1.2	-2.1	0.9	-5.0	8.6
				J	-372.5	1.2	-2.1	0.9	15.0	25.6
			Min	I	-493.0	-14.4	-12.9	-0.8	-43.9	-39.0
				J	-464.9	-14.4	-12.9	-0.8	3.8	3.3
624	15	21	SLV Max	I	-419.8	16.1	7.5	0.9	27.8	39.5
				J	-391.7	16.1	7.5	0.9	15.1	

-2.9										
				Min	I	-431.7	-5.4	-9.2	-0.8	-26.2
-27.2										
					J	-403.6	-5.4	-9.2	-0.8	-5.8
-32.8										
625	15	21	SLV	Max	I	-492.4	12.1	7.2	0.9	29.7
31.8										
					J	-464.3	12.1	7.2	0.9	10.5
0.6										
				Min	I	-509.4	-7.3	-4.8	-0.8	-11.5
-32.2										
					J	-481.3	-7.3	-4.8	-0.8	-2.7
-22.4										
626	15	21	SLV	Max	I	-842.3	5.8	3.4	0.9	13.2
21.2										
					J	-814.1	5.8	3.4	0.9	6.2
16.2										
				Min	I	-850.6	-13.9	-4.9	-0.8	-17.8
-46.5										
					J	-822.5	-13.9	-4.9	-0.8	-4.4
-5.0										
627	15	22	SLV	Max	I	-1260.5	2.9	19.0	1.2	67.3
12.1										
					J	-1226.8	2.9	19.0	1.2	0.8
7.4										
				Min	I	-1268.9	-6.8	-5.2	-1.2	-22.8
-25.2										
					J	-1235.2	-6.8	-5.2	-1.2	-18.4
-3.1										
628	15	22	SLV	Max	I	-1263.1	9.4	17.7	1.2	62.5
34.6										
					J	-1229.3	9.4	17.7	1.2	0.4
4.8										
				Min	I	-1266.7	-5.1	-4.4	-1.2	-19.5
-19.2										
					J	-1232.9	-5.1	-4.4	-1.2	-17.4
-8.6										
629	15	21	SLV	Max	I	-969.1	7.2	5.6	0.9	20.2
31.1										
					J	-941.0	7.2	5.6	0.9	7.9
15.5										
				Min	I	-989.8	-6.6	-6.6	-0.8	-23.7
-14.2										
					J	-961.7	-6.6	-6.6	-0.8	-6.9
-1.3										
630	15	21	SLV	Max	I	-881.9	10.9	5.6	0.9	21.3
41.2										
					J	-853.8	10.9	5.6	0.9	4.5
7.6										
				Min	I	-926.6	-6.1	-2.9	-0.8	-10.8
-20.2										
					J	-898.4	-6.1	-2.9	-0.8	-6.1
-8.4										
631	15	22	SLV	Max	I	-1343.9	5.2	-2.9	1.2	-7.9
20.4										
					J	-1310.2	5.2	-2.9	1.2	23.5
8.5										
				Min	I	-1397.7	-8.0	-27.9	-1.2	-102.3
-28.9										
					J	-1364.0	-8.0	-27.9	-1.2	5.1
-4.6										

632	15	22	SLV	Max	I	-1339.6	8.7	-3.3	1.2	-9.3
30.9										
					J	-1305.9	8.7	-3.3	1.2	23.9
5.5										
				Min	I	-1395.0	-6.5	-27.4	-1.2	-99.6
-25.3										
					J	-1361.2	-6.5	-27.4	-1.2	5.3
-9.7										
633	15	21	SLV	Max	I	-1006.0	14.2	12.2	0.8	46.5
41.8										
					J	-977.9	14.2	12.2	0.8	14.2
-4.5										
				Min	I	-1105.9	-0.8	-6.1	-0.8	-15.1
-8.3										
					J	-1077.7	-0.8	-6.1	-0.8	-10.2
-22.6										
634	15	21	SLV	Max	I	-80.4	5.3	18.2	0.8	55.2
18.2										
					J	-52.3	5.3	18.2	0.8	0.2
14.7										
				Min	I	-448.8	-7.5	-6.2	-0.8	-28.4
-19.0										
					J	-420.6	-7.5	-6.2	-0.8	-27.1
-5.4										
635	15	40	SLV	Max	I	-795.6	6.2	8.0	0.5	31.7
29.4										
					J	-767.5	6.2	8.0	0.5	4.3
21.3										
				Min	I	-944.7	-12.2	-2.4	-0.6	-7.6
-33.8										
					J	-916.6	-12.2	-2.4	-0.6	-5.5
1.5										
636	105	1000	SLV	Max	I	-598.8	1.3	-1.1	0.0	0.1
2.9										
					J	-596.1	1.3	-1.1	0.0	5.6
2.6										
				Min	I	-974.7	-1.2	-2.1	-0.0	-6.2
-2.8										
					J	-972.0	-1.2	-2.1	-0.0	2.9
-3.1										
637	105	1000	SLV	Max	I	-502.4	1.3	-0.9	0.0	0.5
2.8										
					J	-499.7	1.3	-0.9	0.0	4.9
2.8										
				Min	I	-868.0	-1.3	-1.9	-0.0	-5.9
-2.9										
					J	-865.3	-1.3	-1.9	-0.0	2.3
-2.9										
638	15	40	SLV	Max	I	-1834.4	-0.5	-10.0	0.5	1.3
17.3										
					J	-1806.3	-0.5	-10.0	0.5	60.8
37.6										
				Min	I	-1974.4	-18.7	-25.2	-0.6	-52.7
-46.7										
					J	-1946.2	-18.7	-25.2	-0.6	46.2
19.3										
639	15	40	SLV	Max	I	-986.3	3.1	22.2	0.5	38.9
24.2										
					J	-958.2	3.1	22.2	0.5	-50.4
32.4										
				Min	I	-1011.0	-19.7	5.6	-0.6	-25.6
-56.2										

				J	-982.9	-19.7	5.6	-0.6	-61.4	10.0
640	15	40	SLV Max	I	251.3	6.7	43.0	0.9	37.3	23.3
				J	254.4	6.7	43.0	0.9	15.8	20.0
			Min	I	-992.3	-10.5	-33.3	-0.8	-17.2	-36.9
				J	-989.1	-10.5	-33.3	-0.8	-0.6	-31.6
641	15	40	SLV Max	I	-821.5	6.7	5.0	0.5	21.8	22.8
				J	-793.4	6.7	5.0	0.5	0.9	16.4
			Min	I	-863.8	-13.3	2.6	-0.6	5.5	-43.3
				J	-835.6	-13.3	2.6	-0.6	-8.0	-7.2
642	105	1000	SLV Max	I	101.7	15.3	0.5	0.0	4.0	8.1
				J	102.0	15.3	0.5	0.0	3.8	0.5
			Min	I	-948.3	-7.6	-0.3	-0.0	-2.2	-4.7
				J	-948.0	-7.6	-0.3	-0.0	-2.1	-1.0
643	105	1000	SLV Max	I	-520.9	0.4	5.6	0.0	12.3	1.5
				J	-518.2	0.4	5.6	0.0	-10.5	0.3
			Min	I	-888.6	-0.5	3.2	-0.0	4.0	-1.8
				J	-885.9	-0.5	3.2	-0.0	-13.2	-0.2
644	105	1000	SLV Max	I	33.7	5.8	0.5	0.0	4.1	3.7
				J	34.0	5.8	0.5	0.0	3.9	0.8
			Min	I	-1043.5	-17.6	-0.3	-0.0	-2.4	-9.4
				J	-1043.2	-17.6	-0.3	-0.0	-2.2	-0.7
645	105	1000	SLV Max	I	-520.8	0.4	5.5	0.0	11.9	1.6
				J	-518.1	0.4	5.5	0.0	-10.5	0.3
			Min	I	-903.4	-0.5	3.3	-0.0	4.0	-1.9
				J	-900.7	-0.5	3.3	-0.0	-13.1	-0.2
646	15	40	SLV Max	I	220.2	6.1	47.7	0.4	28.3	21.1
				J	223.4	6.1	47.7	0.4	4.5	18.1
			Min	I	-1133.5	-11.5	-46.0	-1.2	-39.4	-40.0
				J	-1130.3	-11.5	-46.0	-1.2	-16.5	-34.3
647	15	40	SLV Max	I	-1162.0	14.3	-0.8	0.5	1.9	35.3
				J	-1133.9	14.3	-0.8	0.5	7.0	

40.0										
				Min	I	-1213.2	-21.2	-6.0	-0.6	-24.5
-55.6										
					J	-1185.1	-21.2	-6.0	-0.6	1.2
-29.0										
648	15	40	SLV	Max	I	-976.0	29.7	7.5	0.5	31.1
67.0										
					J	-947.9	29.7	7.5	0.5	-0.3
32.1										
				Min	I	-986.9	-17.0	-1.0	-0.6	-6.3
-44.2										
					J	-958.7	-17.0	-1.0	-0.6	-4.2
-66.5										
649	15	40	SLV	Max	I	-525.5	9.4	1.1	0.5	4.6
33.6										
					J	-497.4	9.4	1.1	0.5	1.7
15.6										
				Min	I	-537.9	-11.3	-9.4	-0.6	-41.7
-35.4										
					J	-509.7	-11.3	-9.4	-0.6	-1.8
-8.8										
650	15	40	SLV	Max	I	-459.1	12.3	-0.2	0.5	3.1
30.6										
					J	-431.0	12.3	-0.2	0.5	5.8
-1.5										
				Min	I	-482.5	-6.9	-10.2	-0.6	-41.2
-32.7										
					J	-454.4	-6.9	-10.2	-0.6	2.9
-25.0										
651	15	40	SLV	Max	I	-429.8	5.4	8.5	0.5	19.7
24.3										
					J	-401.7	5.4	8.5	0.5	-8.6
17.8										
				Min	I	-474.7	-11.4	-6.3	-0.6	-36.9
-33.8										
					J	-446.6	-11.4	-6.3	-0.6	-18.6
-0.3										
652	15	40	SLV	Max	I	-538.3	8.6	9.7	0.5	50.2
29.7										
					J	-510.2	8.6	9.7	0.5	23.4
2.5										
				Min	I	-558.5	-6.7	-8.4	-0.6	-14.7
-27.8										
					J	-530.4	-6.7	-8.4	-0.6	6.4
-9.2										
653	15	40	SLV	Max	I	-807.1	14.6	2.3	0.5	9.8
47.7										
					J	-778.9	14.6	2.3	0.5	4.3
17.3										
				Min	I	-862.1	-14.4	0.8	-0.6	1.9
-47.7										
					J	-834.0	-14.4	0.8	-0.6	-6.6
-18.2										
655	15	41	SLV	Max	I	-1309.9	6.1	21.2	0.7	74.0
27.5										
					J	-1276.1	6.1	21.2	0.7	19.6
1.8										
				Min	I	-1377.7	-5.0	-20.6	-0.8	-73.1
-22.6										
					J	-1344.0	-5.0	-20.6	-0.8	-21.6
-1.9										

656	15	41	SLV Max	I	-1276.2	8.0	18.7	0.7	67.9	34.2
				J	-1242.5	8.0	18.7	0.7	21.5	4.8
			Min	I	-1303.0	-9.3	-19.1	-0.8	-64.4	-37.6
				J	-1269.3	-9.3	-19.1	-0.8	-16.3	-2.6
657	15	42	SLV Max	I	-775.1	8.3	-1.7	0.5	9.7	29.4
				J	-743.6	8.3	-1.7	0.5	55.2	8.4
			Min	I	-973.0	-8.6	-41.9	-0.6	-133.7	-30.3
				J	-941.5	-8.6	-41.9	-0.6	17.2	-8.1
658	15	40	SLV Max	I	-676.7	32.1	-0.8	0.5	-1.1	74.4
				J	-648.5	32.1	-0.8	0.5	8.2	32.6
			Min	I	-800.9	-15.7	-4.0	-0.6	-14.6	-38.3
				J	-772.8	-15.7	-4.0	-0.6	-2.2	-69.9
666	15	850	SLV Max	I	34.6	11.0	45.9	16.7	-5.6	4.4
				J	34.6	11.0	0.7	16.7	-4.5	2.4
			Min	I	-11.0	-5.6	-7.1	-0.6	-25.8	-1.6
				J	-11.0	-5.6	-46.2	-0.6	-25.2	-2.3
667	15	850	SLV Max	I	44.2	26.9	31.9	38.6	198.0	8.6
				J	44.2	26.9	-1.2	38.6	210.2	7.0
			Min	I	-32.8	-8.8	-5.2	-263.4	-43.4	0.1
				J	-32.8	-8.8	-61.4	-263.4	-46.6	-7.4
668	15	850	SLV Max	I	33.5	6.3	113.8	26.2	234.8	20.9
				J	33.5	6.3	40.8	26.2	196.4	17.7
			Min	I	-12.2	-6.8	-8.6	-45.0	-59.8	-27.2
				J	-12.2	-6.8	-25.5	-45.0	-51.6	-23.8
669	15	850	SLV Max	I	96.8	2.5	87.9	26.2	32.9	16.7
				J	96.8	2.5	29.5	26.2	40.5	19.2
			Min	I	-97.5	-17.4	-84.1	-45.0	-37.1	-25.6
				J	-97.5	-17.4	-123.2	-45.0	-22.3	-20.7
670	15	850	SLV Max	I	76.6	34.5	4.2	47.2	53.9	31.8
				J	76.6	34.5	-31.4	47.2	64.5	14.6
			Min	I	-28.5	-22.0	-10.1	-39.4	-48.1	-20.7

					J	-28.5	-22.0	-46.4	-39.4	-37.9
-9.7										
671	15	850	SLV	Max	I	33.6	3.2	40.9	10.6	-3.2
0.9										
					J	33.6	3.2	0.1	10.6	-1.7
2.9										
				Min	I	-15.1	-10.8	-7.9	-15.3	-21.8
-2.7										
					J	-15.1	-10.8	-45.1	-15.3	-20.3
-0.9										
672	15	850	SLV	Max	I	93.0	33.1	41.9	4.1	161.3
15.4										
					J	93.0	33.1	-1.7	4.1	149.1
-2.5										
				Min	I	-54.2	-51.8	-24.5	-21.2	-125.4
-37.6										
					J	-54.2	-51.8	-71.4	-21.2	-95.9
-8.0										
673	15	850	SLV	Max	I	26.1	8.9	35.8	10.4	-4.5
14.8										
					J	26.1	8.9	1.0	10.4	-5.5
10.3										
				Min	I	-7.1	-3.8	21.4	-19.1	-17.1
-9.7										
					J	-7.1	-3.8	-34.7	-19.1	-23.2
-8.2										
674	15	850	SLV	Max	I	-7.3	11.0	63.9	-0.8	34.3
9.7										
					J	-7.3	11.0	18.5	-0.8	20.0
4.5										
				Min	I	-34.6	0.6	24.9	-26.2	-8.2
-0.5										
					J	-34.6	0.6	-10.5	-26.2	-19.4
-1.5										
675	15	850	SLV	Max	I	34.0	9.8	47.6	17.2	-5.7
2.7										
					J	34.0	9.8	2.7	17.2	-6.2
2.8										
				Min	I	-17.6	-6.7	-7.6	-9.4	-20.0
-0.9										
					J	-17.6	-6.7	-45.6	-9.4	-18.9
-2.6										
676	15	850	SLV	Max	I	29.2	14.2	74.9	11.7	12.5
4.4										
					J	29.2	14.2	24.0	11.7	1.7
5.9										
				Min	I	-45.9	-4.1	6.9	-16.8	5.7
1.5										
					J	-45.9	-4.1	-38.4	-16.8	-3.7
-6.1										
677	15	850	SLV	Max	I	46.3	5.3	68.0	14.7	-4.0
1.8										
					J	46.3	5.3	8.7	14.7	-3.3
3.0										
				Min	I	-25.9	-2.2	-14.7	-13.9	-8.9
-2.0										
					J	-25.9	-2.2	-70.2	-13.9	-6.8
-5.4										
678	15	850	SLV	Max	I	41.8	6.8	61.1	16.3	-4.1
1.3										
					J	41.8	6.8	9.9	16.3	-5.1

3.4										
				Min	I	-23.7	-3.5	-9.6	-11.4	-9.2
-1.9										
					J	-23.7	-3.5	-57.2	-11.4	-9.5
-6.0										
679	15	850	SLV	Max	I	22.7	8.2	63.5	12.4	7.2
3.5										
					J	22.7	8.2	17.6	12.4	1.1
1.8										
				Min	I	-26.7	-1.9	3.5	-11.6	-5.1
0.7										
					J	-26.7	-1.9	-38.7	-11.6	-11.2
-0.9										
680	15	850	SLV	Max	I	26.0	9.4	51.5	12.4	14.3
7.7										
					J	26.0	9.4	0.2	12.4	10.6
7.1										
				Min	I	-22.9	-3.4	3.7	2.9	-14.2
-0.7										
					J	-22.9	-3.4	-34.8	2.9	-15.9
-3.2										
681	15	850	SLV	Max	I	52.4	9.9	44.8	15.1	22.9
9.3										
					J	52.4	9.9	-17.7	15.1	30.4
10.0										
				Min	I	-33.9	-3.3	-5.0	-1.9	-9.4
-4.1										
					J	-33.9	-3.3	-41.1	-1.9	-11.3
-8.6										
682	15	850	SLV	Max	I	154.5	22.3	14.1	-2.1	152.2
14.7										
					J	154.5	22.3	-11.2	-2.1	153.2
9.2										
				Min	I	-62.1	-37.3	-19.5	-34.8	-2.9
-23.9										
					J	-62.1	-37.3	-34.7	-34.8	2.5
-14.6										
683	15	850	SLV	Max	I	33.0	10.2	22.6	10.0	150.5
16.2										
					J	33.0	10.2	-1.5	10.0	163.8
11.2										
				Min	I	-20.1	-4.4	0.9	-122.8	-34.5
-4.7										
					J	-20.1	-4.4	-64.3	-122.8	-37.1
-2.7										
686	15	850	SLV	Max	I	55.1	6.3	31.7	-0.1	6.2
4.8										
					J	55.1	6.3	-21.5	-0.1	6.1
3.8										
				Min	I	6.4	-0.3	27.3	-0.8	5.5
-4.7										
					J	6.4	-0.3	-32.1	-0.8	4.5
-6.2										
687	15	850	SLV	Max	I	56.8	0.6	28.1	2.8	5.4
4.7										
					J	56.8	0.6	-14.8	2.8	4.0
5.7										
				Min	I	8.7	-5.7	24.6	2.5	4.2
-4.8										
					J	8.7	-5.7	-22.0	2.5	3.1
-4.2										

688	15	850	SLV	Max	I	61.4	3.2	35.8	-2.1	-2.9
4.7										
					J	61.4	3.2	-45.7	-2.1	2.5
3.7										
				Min	I	16.5	-2.0	25.4	-2.4	-3.4
-3.9										
					J	16.5	-2.0	-53.4	-2.4	2.0
-3.6										
689	15	850	SLV	Max	I	55.9	0.2	24.1	1.0	6.9
3.7										
					J	55.9	0.2	-11.2	1.0	5.6
4.7										
				Min	I	15.0	-5.7	21.2	0.5	5.5
-3.6										
					J	15.0	-5.7	-17.9	0.5	4.7
-3.1										
690	15	850	SLV	Max	I	66.3	5.8	31.7	-3.2	-3.0
3.8										
					J	66.3	5.8	-38.8	-3.2	1.5
2.5										
				Min	I	16.7	-1.0	20.1	-3.4	-3.7
-3.2										
					J	16.7	-1.0	-50.6	-3.4	1.3
-4.2										
691	15	850	SLV	Max	I	62.6	3.6	47.2	-0.9	4.7
2.5										
					J	62.6	3.6	-26.1	-0.9	2.6
1.7										
				Min	I	13.7	-0.8	33.5	-1.1	4.2
-4.2										
					J	13.7	-0.8	-39.4	-1.1	2.4
-4.9										
692	15	850	SLV	Max	I	57.2	0.4	55.0	-0.8	6.7
1.7										
					J	57.2	0.4	-49.4	-0.8	12.2
2.1										
				Min	I	11.4	-1.2	35.5	-1.1	5.8
-4.9										
					J	11.4	-1.2	-69.6	-1.1	10.9
-4.8										
693	15	850	SLV	Max	I	70.1	-2.5	67.0	6.7	6.0
2.1										
					J	70.1	-2.5	-12.6	6.7	-5.6
3.9										
				Min	I	15.7	-5.3	52.6	6.5	5.1
-4.8										
					J	15.7	-5.3	-25.0	6.5	-6.2
-2.2										
694	15	850	SLV	Max	I	65.0	3.1	-14.5	-2.0	0.7
3.9										
					J	65.0	3.1	-71.1	-2.0	20.1
4.9										
				Min	I	7.0	-4.2	-24.0	-2.3	-0.6
-2.2										
					J	7.0	-4.2	-80.1	-2.3	18.1
-2.7										
695	15	850	SLV	Max	I	60.0	2.7	27.0	-0.1	-0.2
5.4										
					J	60.0	2.7	-32.3	-0.1	2.9
6.2										
				Min	I	8.1	-4.1	18.7	-0.8	-2.1
-3.6										

					J	8.1	-4.1	-41.2	-0.8	0.7
-3.8										
696	15	850	SLV	Max	I	58.4	6.4	-8.7	2.2	2.1
3.6										
					J	58.4	6.4	-39.3	2.2	7.4
3.3										
				Min	I	6.1	-0.1	-16.9	1.9	0.8
-5.4										
					J	6.1	-0.1	-40.6	1.9	5.7
-6.3										
697	15	850	SLV	Max	I	49.2	5.1	31.0	-4.9	18.5
3.7										
					J	49.2	5.1	-6.4	-4.9	15.6
3.3										
				Min	I	2.7	-0.6	26.9	-7.2	14.4
-4.7										
					J	2.7	-0.6	-16.0	-7.2	12.2
-5.6										
698	15	850	SLV	Max	I	76.2	3.2	58.6	-1.9	-11.3
3.4										
					J	76.2	3.2	-9.4	-1.9	-18.9
3.1										
				Min	I	35.2	-3.7	53.2	-3.8	-16.5
-4.8										
					J	35.2	-3.7	-30.4	-3.8	-28.4
-4.3										
699	15	850	SLV	Max	I	58.5	-2.2	-3.5	15.4	-5.7
3.1										
					J	58.5	-2.2	-84.1	15.4	19.2
5.6										
				Min	I	14.8	-9.2	-31.5	11.0	-11.6
-4.3										
					J	14.8	-9.2	-90.5	11.0	15.9
-1.1										
700	15	850	SLV	Max	I	54.6	5.6	84.1	-4.1	23.6
5.6										
					J	54.6	5.6	20.6	-4.1	-1.3
4.6										
				Min	I	11.3	-0.4	80.2	-6.2	17.6
-1.1										
					J	11.3	-0.4	-0.9	-6.2	-5.2
-2.8										
701	15	850	SLV	Max	I	51.2	-0.3	16.9	9.9	-1.3
4.6										
					J	51.2	-0.3	-78.8	9.9	20.7
7.0										
				Min	I	15.9	-4.5	0.2	7.7	-5.1
-2.8										
					J	15.9	-4.5	-82.3	7.7	18.9
-2.1										
702	15	850	SLV	Max	I	50.7	11.4	72.8	-14.0	26.5
7.0										
					J	50.7	11.4	14.9	-14.0	7.5
3.3										
				Min	I	8.5	6.8	68.9	-15.3	22.7
-2.1										
					J	8.5	6.8	1.1	-15.3	6.2
-6.7										
703	15	850	SLV	Max	I	75.0	-0.2	-38.9	8.9	-20.4
1.7										
					J	75.0	-0.2	-96.4	8.9	7.9

2.7										
				Min	I	21.6	-8.2	-51.2	8.0	-22.8
-7.3										
					J	21.6	-8.2	-106.2	8.0	7.7
-4.9										
704	3	200001		SLV Max	I	3.0	38.0	759.6	129.4	232.8
28.9										
					J	3.0	38.0	660.5	129.4	54.8
10.0										
				Min	I	-0.9	-87.0	217.6	-240.6	-76.6
-63.9										
					J	-0.9	-87.0	215.8	-240.6	-361.5
-20.4										
705	15	850		SLV Max	I	3.4	6.0	417.4	89.3	471.2
11.0										
					J	3.4	6.0	346.7	89.3	266.5
10.9										
				Min	I	-2.7	-42.5	3.1	-105.8	-84.0
-35.6										
					J	-2.7	-42.5	-95.4	-105.8	-81.3
-13.6										
706	15	850		SLV Max	I	5.7	2.6	473.4	-9.1	527.8
5.0										
					J	5.7	2.6	342.8	-9.1	303.5
3.6										
				Min	I	-7.8	-67.4	67.9	-42.3	-346.4
-62.3										
					J	-7.8	-67.4	4.7	-42.3	-366.8
-25.2										
707	15	850		SLV Max	I	1.1	2.6	788.2	6.6	984.0
4.9										
					J	1.1	2.6	691.1	6.6	656.8
3.9										
				Min	I	-9.0	0.4	653.5	-55.3	800.8
0.6										
					J	-9.0	0.4	537.4	-55.3	527.5
0.3										
710	15	850		SLV Max	I	14.6	0.6	783.2	12.1	1018.7
1.3										
					J	14.6	0.6	636.3	12.1	557.8
0.9										
				Min	I	-96.8	-0.3	-82.9	-10.7	-656.0
-1.0										
					J	-96.8	-0.3	-104.0	-10.7	-595.1
-0.9										
711	3	200001		SLV Max	I	2.8	82.6	733.0	300.1	212.9
61.6										
					J	2.8	82.6	636.5	300.1	0.1
20.4										
				Min	I	-1.5	-39.0	191.2	-118.1	-97.2
-29.1										
					J	-1.5	-39.0	190.5	-118.1	-321.7
-9.7										
712	3	200001		SLV Max	I	19.6	50.1	384.6	581.6	1182.9
57.2										
					J	19.6	50.1	299.1	581.6	979.2
27.2										
				Min	I	-17.2	-38.6	-76.8	324.7	-248.1
-39.0										
					J	-17.2	-38.6	-108.1	324.7	-194.4
-15.8										

713	3	200001	SLV	Max	I	10.4	1.9	623.3	458.9	777.2
4.4										
					J	10.4	1.9	539.1	458.9	458.8
6.3										
				Min	I	-7.4	-3.4	259.9	307.4	11.8
-8.7										
					J	-7.4	-3.4	217.7	307.4	-120.8
-9.7										
714	3	200001	SLV	Max	I	-1.7	-0.6	735.7	154.5	764.0
-1.0										
					J	-1.7	-0.6	692.9	154.5	443.1
-0.7										
				Min	I	-19.1	-6.0	576.3	-66.1	535.4
-5.1										
					J	-19.1	-6.0	510.2	-66.1	290.5
-2.5										
717	15	850	SLV	Max	I	21.1	0.6	777.9	2.7	1008.6
1.8										
					J	21.1	0.6	632.0	2.7	551.0
1.4										
				Min	I	-104.9	-1.0	-99.1	-13.1	-678.5
-1.9										
					J	-104.9	-1.0	-117.7	-13.1	-607.9
-1.3										
719	3	200001	SLV	Max	I	8.9	-7.7	3.8	297.4	-300.2
-7.3										
					J	8.9	-7.7	-60.7	297.4	-263.1
1.3										
				Min	I	-18.5	-29.0	-87.3	117.7	-435.6
-19.5										
					J	-18.5	-29.0	-168.8	117.7	-394.3
-9.8										
720	3	200001	SLV	Max	I	25.1	48.8	567.5	-59.7	1250.3
61.9										
					J	25.1	48.8	456.0	-59.7	944.6
32.6										
				Min	I	-30.7	-17.6	-155.5	-367.5	-454.4
-30.2										
					J	-30.7	-17.6	-183.4	-367.5	-354.1
-19.6										
721	3	200001	SLV	Max	I	22.3	4.7	646.0	-20.1	526.8
-0.9										
					J	22.3	4.7	557.9	-20.1	225.4
-0.5										
				Min	I	-20.2	-1.6	212.2	-318.4	38.2
-4.1										
					J	-20.2	-1.6	182.5	-318.4	-99.8
-6.2										
722	3	200001	SLV	Max	I	14.7	2.8	402.0	93.9	420.0
1.9										
					J	14.7	2.8	358.3	93.9	261.9
0.8										
				Min	I	-16.0	0.9	363.9	-79.3	44.2
0.6										
					J	-16.0	0.9	327.7	-79.3	-124.3
0.1										
723	3	200001	SLV	Max	I	14.7	3.2	410.3	269.7	369.7
5.3										
					J	14.7	3.2	386.9	269.7	238.0
5.9										
				Min	I	-15.6	-1.9	325.8	121.4	94.3
1.2										

				J	-15.6	-1.9	287.6	121.4	-20.8
0.1									
724	3	200001	SLV Max	I	13.8	10.8	602.1	-85.2	1014.9
9.3									
				J	13.8	10.8	559.5	-85.2	870.7
6.6									
			Min	I	-4.2	-50.3	-38.2	-288.9	-429.8
-46.2									
				J	-4.2	-50.3	-44.5	-288.9	-420.4
-33.6									
725	15	850	SLV Max	I	5.1	1.7	443.0	31.1	478.8
3.5									
				J	5.1	1.7	336.4	31.1	246.9
2.4									
			Min	I	-7.1	0.7	319.5	-50.9	289.8
0.6									
				J	-7.1	0.7	257.4	-50.9	81.3
0.1									
726	3	200001	SLV Max	I	-15.8	2.3	-224.4	-190.2	-37.2
3.9									
				J	-15.8	2.3	-243.0	-190.2	363.2
3.1									
			Min	I	-187.0	-5.1	-1091.8	-341.7	-1255.9
-4.3									
				J	-187.0	-5.1	-1148.8	-341.7	-1114.8
-2.4									
727	3	200001	SLV Max	I	31.8	40.8	305.6	853.9	154.0
35.2									
				J	31.8	40.8	283.2	853.9	31.4
14.9									
			Min	I	-15.8	-47.7	-61.6	-700.7	-311.3
-63.1									
				J	-15.8	-47.7	-157.1	-700.7	-281.3
-39.4									
728	15	850	SLV Max	I	76.8	39.1	688.7	30.2	767.4
38.6									
				J	76.8	39.1	537.7	30.2	430.9
18.8									
			Min	I	-92.1	17.5	66.0	0.2	-245.6
14.3									
				J	-92.1	17.5	19.0	0.2	-269.5
2.9									
729	15	850	SLV Max	I	28.2	-1.0	473.3	32.0	456.7
-1.7									
				J	28.2	-1.0	380.3	32.0	304.8
-1.3									
			Min	I	-31.9	-1.5	337.7	-1.4	282.0
-3.0									
				J	-31.9	-1.5	272.5	-1.4	104.7
-2.4									
730	3	200001	SLV Max	I	17.3	2.7	525.4	21.6	314.5
-0.4									
				J	17.3	2.7	488.4	21.6	164.4
0.2									
			Min	I	-24.9	-1.8	435.0	-21.2	153.1
-4.0									
				J	-24.9	-1.8	390.0	-21.2	-18.6
-4.9									
731	3	200001	SLV Max	I	15.5	60.2	606.7	297.0	960.2
55.1									
				J	15.5	60.2	562.6	297.0	814.1

40.0										
				Min	I	-4.2	-7.7	-45.0	98.1	-496.9
-6.6										
					J	-4.2	-7.7	-52.5	98.1	-484.8
-4.7										
732	15	850		SLV Max	I	5.4	-0.7	437.9	57.9	461.3
-0.6										
					J	5.4	-0.7	337.4	57.9	228.2
-0.1										
				Min	I	-7.6	-1.9	318.0	-31.1	279.3
-4.0										
					J	-7.6	-1.9	249.1	-31.1	76.5
-2.8										
733	15	850		SLV Max	I	9.3	2.1	235.8	41.9	87.5
1.9										
					J	9.3	2.1	165.5	41.9	-23.0
0.8										
				Min	I	-9.6	-1.6	194.7	-25.8	-228.0
-1.6										
					J	-9.6	-1.6	114.3	-25.8	-313.1
-0.8										
734	15	850		SLV Max	I	12.8	2.1	638.3	16.2	652.6
1.8										
					J	12.8	2.1	518.5	16.2	393.2
0.9										
				Min	I	-0.3	-0.6	623.2	-12.9	642.5
-0.6										
					J	-0.3	-0.6	508.4	-12.9	387.0
-0.5										
735	15	850		SLV Max	I	8.4	1.8	657.6	2.5	607.3
1.6										
					J	8.4	1.8	554.0	2.5	396.1
1.0										
				Min	I	-3.9	-0.5	636.4	-10.0	545.1
-0.8										
					J	-3.9	-0.5	532.0	-10.0	339.8
-0.6										
736	15	850		SLV Max	I	3.5	3.7	639.5	18.6	678.6
1.0										
					J	3.5	3.7	571.6	18.6	527.3
0.6										
				Min	I	-8.4	-2.0	619.6	-39.2	602.8
-0.4										
					J	-8.4	-2.0	550.9	-39.2	456.4
-0.4										
737	15	850		SLV Max	I	-6.5	12.2	870.6	48.6	426.5
8.5										
					J	-6.5	12.2	774.0	48.6	-69.9
14.6										
				Min	I	-23.4	-9.4	818.0	-98.0	222.9
-4.6										
					J	-23.4	-9.4	696.5	-98.0	-305.9
-12.5										
738	3	200001		SLV Max	I	2.4	19.9	652.1	156.1	379.2
8.2										
					J	2.4	19.9	609.2	156.1	212.1
3.2										
				Min	I	-18.4	-19.5	288.7	-144.9	54.4
-7.7										
					J	-18.4	-19.5	244.5	-144.9	-271.8
-2.9										

739	3	200001	SLV	Max	I	7.7	1.5	-54.8	462.9	657.7
5.3										
					J	7.7	1.5	-79.4	462.9	843.2
4.8										
				Min	I	-62.4	-2.3	-420.1	-215.3	-697.3
-4.1										
					J	-62.4	-2.3	-468.0	-215.3	-652.9
-3.3										
740	15	850	SLV	Max	I	9.8	1.6	239.5	27.3	95.7
1.6										
					J	9.8	1.6	168.6	27.3	-16.4
0.9										
				Min	I	-10.2	-1.8	190.7	-46.8	-232.2
-1.7										
					J	-10.2	-1.8	111.1	-46.8	-315.7
-0.8										
741	15	850	SLV	Max	I	12.5	0.7	640.5	14.8	654.2
0.6										
					J	12.5	0.7	520.6	14.8	394.2
0.5										
				Min	I	0.1	-1.6	621.3	-26.5	643.1
-1.4										
					J	0.1	-1.6	506.7	-26.5	387.9
-0.8										
742	15	850	SLV	Max	I	7.8	0.4	657.9	5.8	619.1
0.6										
					J	7.8	0.4	554.7	5.8	409.8
0.6										
				Min	I	-3.3	-0.9	640.3	-13.5	528.5
-1.0										
					J	-3.3	-0.9	535.9	-13.5	319.8
-0.8										
743	15	850	SLV	Max	I	3.0	1.1	646.7	10.3	708.1
0.8										
					J	3.0	1.1	577.3	10.3	557.7
0.6										
				Min	I	-7.2	-1.3	613.9	-16.3	532.9
-1.1										
					J	-7.2	-1.3	546.1	-16.3	385.4
-0.8										
744	15	850	SLV	Max	I	-0.9	3.5	675.8	34.1	418.0
1.5										
					J	-0.9	3.5	585.1	34.1	73.4
3.2										
				Min	I	-16.5	-2.9	593.1	-40.1	237.2
-4.5										
					J	-16.5	-2.9	448.2	-40.1	-165.0
-6.6										
745	15	850	SLV	Max	I	7.2	1.2	265.4	23.0	121.5
1.8										
					J	7.2	1.2	190.7	23.0	2.6
1.3										
				Min	I	-2.5	-1.2	200.5	-48.8	10.0
-1.0										
					J	-2.5	-1.2	139.3	-48.8	-90.0
-0.5										
746	15	850	SLV	Max	I	12.3	0.3	432.9	16.7	431.6
0.2										
					J	12.3	0.3	352.8	16.7	255.1
0.2										
				Min	I	-5.5	-1.5	411.8	-32.1	365.9
-1.1										

					J	-5.5	-1.5	331.0	-32.1	198.5
-0.6										
747	15	850	SLV	Max	I	11.2	0.2	438.7	13.1	396.2
0.1										
					J	11.2	0.2	370.5	13.1	260.0
0.2										
				Min	I	-9.0	-0.9	413.6	-22.6	323.0
-0.6										
					J	-9.0	-0.9	345.1	-22.6	184.9
-0.5										
748	15	850	SLV	Max	I	9.9	1.2	433.4	10.1	482.8
1.1										
					J	9.9	1.2	386.5	10.1	382.6
1.4										
				Min	I	-10.8	-1.3	411.5	-16.2	309.3
-1.7										
					J	-10.8	-1.3	365.7	-16.2	209.9
-2.0										
749	15	850	SLV	Max	I	9.2	21.8	434.4	7.4	389.5
4.1										
					J	9.2	21.8	385.4	7.4	223.8
22.7										
				Min	I	-26.7	-28.6	319.4	-11.3	116.4
-2.1										
					J	-26.7	-28.6	189.9	-11.3	-149.1
-16.2										
750	3	200001	SLV	Max	I	2.5	70.8	253.1	125.6	59.8
45.9										
					J	2.5	70.8	174.3	125.6	-46.5
10.5										
				Min	I	-14.7	-52.6	38.2	65.8	-401.4
-32.4										
					J	-14.7	-52.6	25.5	65.8	-417.5
-6.1										
751	3	200001	SLV	Max	I	4.5	69.2	-52.4	268.2	43.9
58.2										
					J	4.5	69.2	-121.7	268.2	92.3
23.6										
				Min	I	-17.6	-70.5	-520.8	93.0	-654.7
-64.3										
					J	-17.6	-70.5	-524.3	93.0	-398.2
-29.1										
752	3	200001	SLV	Max	I	10.4	24.4	548.6	248.6	149.7
4.6										
					J	10.4	24.4	477.0	248.6	-78.7
7.0										
				Min	I	-9.5	-28.8	-55.4	85.2	-158.7
-9.3										
					J	-9.5	-28.8	-60.8	85.2	-180.3
-9.2										
753	3	200001	SLV	Max	I	11.9	2.4	469.7	108.1	881.2
3.2										
					J	11.9	2.4	422.8	108.1	731.0
3.3										
				Min	I	-8.7	-5.6	329.6	-201.8	-354.1
-3.3										
					J	-8.7	-5.6	306.8	-201.8	-547.9
-1.9										
754	15	850	SLV	Max	I	7.2	1.5	259.6	46.3	119.4
1.1										
					J	7.2	1.5	185.7	46.3	0.2

0.5										
				Min	I	-1.8	-1.3	195.1	-20.1	-2.8
-1.9										
					J	-1.8	-1.3	135.1	-20.1	-97.1
-1.4										
755	15	850		SLV Max	I	11.4	1.5	426.5	29.0	426.6
1.3										
					J	11.4	1.5	347.4	29.0	252.8
0.7										
				Min	I	-4.3	-0.1	410.1	-15.5	365.7
-0.2										
					J	-4.3	-0.1	330.2	-15.5	198.7
-0.2										
756	15	850		SLV Max	I	9.9	0.9	433.3	17.9	391.1
0.8										
					J	9.9	0.9	366.0	17.9	253.1
0.6										
				Min	I	-7.6	-0.1	418.8	-12.1	309.9
-0.3										
					J	-7.6	-0.1	351.3	-12.1	173.3
-0.3										
757	15	850		SLV Max	I	8.2	1.0	431.2	14.6	450.7
0.8										
					J	8.2	1.0	383.8	14.6	352.0
0.6										
				Min	I	-9.6	-0.5	409.2	-14.1	274.0
-0.5										
					J	-9.6	-0.5	363.2	-14.1	174.3
-0.4										
758	15	850		SLV Max	I	1.0	2.3	556.6	21.6	340.2
3.7										
					J	1.0	2.3	491.8	21.6	211.5
5.3										
				Min	I	-12.7	-3.0	267.0	-25.4	222.8
-1.7										
					J	-12.7	-3.0	126.4	-25.4	-116.5
-2.9										
759	3	200001		SLV Max	I	57.8	24.8	970.5	525.4	851.1
7.1										
					J	57.8	24.8	897.2	525.4	384.9
7.7										
				Min	I	-221.3	-10.1	-534.6	-600.7	-1083.4
-8.3										
					J	-221.3	-10.1	-547.1	-600.7	-813.6
-16.3										
760	3	200001		SLV Max	I	34.9	0.1	381.5	331.3	661.2
-5.3										
					J	34.9	0.1	339.5	331.3	545.9
-4.1										
				Min	I	-33.2	-5.8	173.4	-395.3	-132.9
-13.2										
					J	-33.2	-5.8	138.1	-395.3	-249.9
-11.7										
761	3	200001		SLV Max	I	-0.7	69.7	177.3	139.8	-108.9
27.5										
					J	-0.7	69.7	123.1	139.8	-154.8
12.1										
				Min	I	-2.0	-60.2	111.2	-72.6	-217.0
-18.2										
					J	-2.0	-60.2	68.3	-72.6	-290.8
-7.7										

762	3 200001	SLV Max	I	6.7	-16.5	361.3	306.3	318.2	-14.3
			J	6.7	-16.5	319.8	306.3	160.0	-4.0
		Min	I	-3.2	-74.6	248.8	-449.1	48.0	-56.9
			J	-3.2	-74.6	204.0	-449.1	-77.3	-21.7
763	3 200001	SLV Max	I	12.0	54.0	175.1	403.7	158.3	46.6
			J	12.0	54.0	130.8	403.7	124.0	20.3
		Min	I	-12.5	-53.3	-456.0	-423.2	-500.6	-30.2
			J	-12.5	-53.3	-496.4	-423.2	-304.7	-4.3
767	3 200001	SLV Max	I	1.8	2.1	-711.9	100.2	165.5	1.9
			J	1.8	2.1	-777.8	100.2	544.3	2.7
		Min	I	-8.6	-6.4	-851.6	-260.5	-26.7	-2.0
			J	-8.6	-6.4	-919.3	-260.5	409.8	-0.7
768	3 200001	SLV Max	I	11.6	8.3	773.3	84.1	852.1	5.4
			J	11.6	8.3	741.5	84.1	719.1	4.0
		Min	I	-1.9	-4.3	616.1	-201.7	667.9	-1.8
			J	-1.9	-4.3	596.7	-201.7	528.1	-1.2
769	3 200001	SLV Max	I	9.0	36.3	589.1	455.6	1023.6	35.8
			J	9.0	36.3	536.2	455.6	743.0	17.7
		Min	I	-7.4	-46.0	56.6	77.1	-15.1	-43.8
			J	-7.4	-46.0	46.8	77.1	-41.5	-20.7
770	15 850	SLV Max	I	1.8	3.9	-828.2	19.4	-15.9	1.0
			J	1.8	3.9	-924.8	19.4	453.1	1.7
		Min	I	-10.1	-6.4	-949.6	-40.8	-51.9	-1.7
			J	-10.1	-6.4	-1056.8	-40.8	418.7	-1.2
771	15 850	SLV Max	I	14.6	6.2	652.7	0.6	758.2	4.5
			J	14.6	6.2	609.4	0.6	636.2	3.3
		Min	I	-0.9	-4.1	614.0	-37.6	711.1	-3.0
			J	-0.9	-4.1	574.1	-37.6	588.1	-2.1
772	15 850	SLV Max	I	0.5	9.3	556.0	66.8	878.4	8.5
			J	0.5	9.3	463.6	66.8	625.6	3.9
		Min	I	-13.4	-8.9	434.4	22.9	678.1	-7.8

					J	-13.4	-8.9	361.6	22.9	477.3
-3.3										
773	15	850	SLV	Max	I	1.4	5.4	-829.6	42.3	-21.3
1.4										
					J	1.4	5.4	-927.7	42.3	460.5
1.4										
				Min	I	-9.9	-4.9	-946.4	-19.5	-45.6
-1.2										
					J	-9.9	-4.9	-1053.7	-19.5	411.5
-1.4										
774	15	850	SLV	Max	I	14.3	5.0	651.8	31.0	751.9
3.6										
					J	14.3	5.0	608.4	31.0	628.8
2.6										
				Min	I	-0.3	-5.2	626.2	-2.7	715.8
-3.8										
					J	-0.3	-5.2	585.7	-2.7	591.7
-2.8										
775	15	850	SLV	Max	I	0.3	9.0	581.9	-17.4	922.6
7.7										
					J	0.3	9.0	486.4	-17.4	655.8
3.2										
				Min	I	-13.5	-9.0	449.8	-53.7	698.9
-8.1										
					J	-13.5	-9.0	372.9	-53.7	493.4
-3.6										
776	3	200001	SLV	Max	I	0.2	6.2	-774.9	284.1	185.7
1.5										
					J	0.2	6.2	-840.1	284.1	606.2
1.0										
				Min	I	-8.5	-2.2	-853.6	16.8	-57.3
-0.6										
					J	-8.5	-2.2	-923.3	16.8	370.2
-2.1										
777	3	200001	SLV	Max	I	11.4	4.7	759.8	222.9	875.1
2.3										
					J	11.4	4.7	730.0	222.9	734.1
1.4										
				Min	I	0.9	-7.3	652.9	33.6	675.6
-4.7										
					J	0.9	-7.3	630.6	33.6	539.2
-3.3										
778	3	200001	SLV	Max	I	9.2	43.3	607.6	-144.4	1076.5
41.5										
					J	9.2	43.3	556.5	-144.4	785.6
19.8										
				Min	I	-7.1	-37.8	154.3	-270.1	222.6
-36.9										
					J	-7.1	-37.8	137.7	-270.1	149.7
-17.9										
779	3	200001	SLV	Max	I	58.5	5.0	24.6	-215.1	368.0
2.9										
					J	58.5	5.0	-10.6	-215.1	636.9
2.5										
				Min	I	-33.8	-2.2	-538.1	-457.4	-122.5
-6.0										
					J	-33.8	-2.2	-611.0	-457.4	-107.5
-7.0										
780	3	200001	SLV	Max	I	69.3	6.6	394.8	-239.7	774.5
2.8										
					J	69.3	6.6	364.8	-239.7	709.5

1.7									
			Min	I	-23.1	-3.5	143.9	-441.5	-65.3
-7.4									
				J	-23.1	-3.5	131.4	-441.5	-103.8
-7.0									
781	3	200001	SLV Max	I	6.1	51.2	611.3	183.3	827.1
43.9									
				J	6.1	51.2	566.3	183.3	533.0
18.3									
			Min	I	-2.5	-51.5	137.0	-231.5	114.9
-44.0									
				J	-2.5	-51.5	112.2	-231.5	52.5
-18.2									
784	3	200001	SLV Max	I	33.7	6.5	86.5	426.3	-133.5
24.5									
				J	33.7	6.5	76.0	426.3	129.7
21.6									
			Min	I	-52.2	-2.1	-774.2	4.5	-307.8
-19.4									
				J	-52.2	-2.1	-848.8	4.5	-206.0
-18.8									
785	3	200001	SLV Max	I	48.5	42.0	434.8	121.7	424.3
38.8									
				J	48.5	42.0	359.4	121.7	251.4
13.7									
			Min	I	-50.3	-24.1	126.4	-150.4	-73.3
-38.2									
				J	-50.3	-24.1	87.2	-150.4	-202.6
-23.9									
786	3	200001	SLV Max	I	59.6	20.9	102.5	234.6	167.9
17.6									
				J	59.6	20.9	85.2	234.6	152.3
13.4									
			Min	I	-66.2	-11.5	-268.1	-8.7	-166.5
-5.2									
				J	-66.2	-11.5	-289.2	-8.7	-113.9
-2.9									
787	3	200001	SLV Max	I	95.8	1.0	93.0	258.1	163.4
3.9									
				J	95.8	1.0	74.6	258.1	186.3
3.7									
			Min	I	-9.5	-0.4	-115.2	-19.1	-87.4
-4.9									
				J	-9.5	-0.4	-134.0	-19.1	-102.1
-4.8									
788	3	200001	SLV Max	I	32.7	0.5	815.1	264.5	577.2
0.6									
				J	32.7	0.5	740.2	264.5	112.4
0.6									
			Min	I	-145.8	-0.3	-149.0	-24.0	-779.9
-0.5									
				J	-145.8	-0.3	-164.1	-24.0	-687.5
-0.7									
789	3	200001	SLV Max	I	10.5	2.9	660.9	86.0	441.0
2.3									
				J	10.5	2.9	604.9	86.0	129.5
1.0									
			Min	I	-23.3	-5.7	559.3	-13.1	62.5
-4.3									
				J	-23.3	-5.7	521.9	-13.1	-212.9
-1.6									

790	15	850	SLV	Max	I	8.2	1.9	418.9	12.5	316.7
1.8										
					J	8.2	1.9	338.7	12.5	170.0
1.0										
				Min	I	-1.0	-3.9	394.5	-56.5	277.4
-3.6										
					J	-1.0	-3.9	320.5	-56.5	129.4
-2.1										
791	15	850	SLV	Max	I	9.4	2.3	611.4	-6.0	704.4
1.8										
					J	9.4	2.3	526.8	-6.0	533.8
1.1										
				Min	I	-0.1	-3.9	604.3	-22.7	660.8
-2.9										
					J	-0.1	-3.9	519.6	-22.7	492.1
-1.7										
792	15	850	SLV	Max	I	-1.8	3.0	767.4	9.9	891.8
2.3										
					J	-1.8	3.0	718.0	9.9	743.3
1.7										
				Min	I	-13.2	-3.8	713.9	-32.8	775.1
-3.0										
					J	-13.2	-3.8	664.4	-32.8	637.3
-2.2										
793	3	200001	SLV	Max	I	16.7	8.2	377.1	-140.3	570.8
4.0										
					J	16.7	8.2	347.7	-140.3	499.4
6.1										
				Min	I	-10.1	-56.5	-132.9	-259.4	-145.1
-42.6										
					J	-10.1	-56.5	-137.2	-259.4	-119.2
-35.0										
794	3	200001	SLV	Max	I	10.4	13.3	861.4	-35.1	412.4
17.2										
					J	10.4	13.3	838.0	-35.1	296.3
17.3										
				Min	I	-7.8	-10.1	507.1	-201.0	-35.6
-3.3										
					J	-7.8	-10.1	495.5	-201.0	-189.6
-4.1										
795	3	200001	SLV	Max	I	7.0	8.9	339.8	-434.4	274.3
12.6										
					J	7.0	8.9	289.0	-434.4	147.7
10.2										
				Min	I	-3.3	-3.7	226.8	-668.7	-210.3
-1.6										
					J	-3.3	-3.7	190.6	-668.7	-345.3
-1.8										
796	3	200001	SLV	Max	I	2.3	4.3	511.9	-285.3	532.9
3.3										
					J	2.3	4.3	448.8	-285.3	245.1
0.9										
				Min	I	-1.2	1.4	421.1	-331.7	214.6
1.1										
					J	-1.2	1.4	362.5	-331.7	-21.0
0.1										
797	3	200001	SLV	Max	I	3.4	6.4	535.5	-79.8	216.3
4.2										
					J	3.4	6.4	474.3	-79.8	-30.7
1.0										
				Min	I	-1.0	1.7	490.4	-125.6	196.0
0.9										

					J	-1.0	1.7	429.9	-125.6	-39.5
0.0										
798	15	850	SLV	Max	I	-1.9	2.5	176.0	140.1	335.8
3.5										
					J	-1.9	2.5	91.8	140.1	284.9
2.5										
				Min	I	-2.9	0.5	104.0	92.4	220.2
1.2										
					J	-2.9	0.5	21.5	92.4	192.4
1.0										
799	15	850	SLV	Max	I	6.6	6.1	298.7	107.6	311.7
4.9										
					J	6.6	6.1	186.8	107.6	194.8
1.8										
				Min	I	-1.0	0.8	274.4	76.0	236.9
0.8										
					J	-1.0	0.8	163.6	76.0	123.0
0.3										
800	15	850	SLV	Max	I	5.0	3.0	570.7	118.2	537.9
0.9										
					J	5.0	3.0	507.2	118.2	376.3
-0.0										
				Min	I	-3.8	-3.0	526.0	61.9	485.7
-1.9										
					J	-3.8	-3.0	457.0	61.9	338.2
-1.1										
801	15	850	SLV	Max	I	8.9	3.1	-451.3	-24.6	67.5
6.7										
					J	8.9	3.1	-544.6	-24.6	318.3
5.2										
				Min	I	-0.3	1.6	-570.6	-104.5	-264.7
-4.7										
					J	-0.3	1.6	-636.1	-104.5	35.2
-5.5										
802	15	850	SLV	Max	I	3.3	5.5	502.9	-30.0	530.7
5.5										
					J	3.3	5.5	466.9	-30.0	433.8
4.4										
				Min	I	-7.3	-6.7	332.9	-67.8	224.7
-7.1										
					J	-7.3	-6.7	305.9	-67.8	160.8
-5.8										
803	3	200001	SLV	Max	I	52.8	10.9	235.1	93.1	574.6
12.6										
					J	52.8	10.9	178.5	93.1	518.9
8.0										
				Min	I	-60.9	-59.1	-51.2	-373.9	-456.5
-54.1										
					J	-60.9	-59.1	-92.7	-373.9	-468.2
-25.4										
804	3	200001	SLV	Max	I	45.4	6.7	859.0	-11.8	565.3
4.6										
					J	45.4	6.7	784.2	-11.8	155.2
4.8										
				Min	I	-38.6	-19.0	113.8	-336.4	-547.1
-8.7										
					J	-38.6	-19.0	87.8	-336.4	-598.2
-2.7										
805	15	850	SLV	Max	I	12.0	2.7	417.5	28.6	324.6
2.9										
					J	12.0	2.7	337.3	28.6	182.6

1.8										
				Min	I	-3.0	-0.5	378.0	-2.8	219.5
-0.4										
					J	-3.0	-0.5	305.1	-2.8	73.7
-0.3										
806	15	850	SLV	Max	I	10.3	3.0	610.7	11.5	701.8
2.3										
					J	10.3	3.0	525.9	11.5	531.3
1.4										
				Min	I	-0.5	-1.4	599.1	1.1	664.1
-1.2										
					J	-0.5	-1.4	515.1	1.1	496.9
-0.8										
807	15	850	SLV	Max	I	-1.5	3.5	768.7	30.9	900.2
2.8										
					J	-1.5	3.5	719.5	30.9	751.4
2.1										
				Min	I	-13.6	-2.5	716.5	-26.7	787.7
-2.0										
					J	-13.6	-2.5	667.1	-26.7	649.3
-1.5										
808	3	200001	SLV	Max	I	33.4	44.7	75.8	133.3	411.9
43.7										
					J	33.4	44.7	29.3	133.3	392.9
21.6										
				Min	I	-30.1	-15.9	-114.7	-143.0	-99.9
-16.0										
					J	-30.1	-15.9	-166.1	-143.0	-37.0
-8.3										
809	3	200001	SLV	Max	I	37.3	17.9	516.8	118.1	436.3
7.6										
					J	37.3	17.9	467.2	118.1	200.0
3.2										
				Min	I	-26.4	-7.3	167.4	-170.7	8.8
-3.4										
					J	-26.4	-7.3	120.7	-170.7	-72.8
-4.3										
810	15	850	SLV	Max	I	22.0	3.2	420.0	49.4	349.7
4.2										
					J	22.0	3.2	345.8	49.4	196.8
3.0										
				Min	I	-30.3	-4.1	-2.4	1.6	-400.4
-6.5										
					J	-30.3	-4.1	-28.3	1.6	-394.5
-4.8										
811	15	850	SLV	Max	I	8.7	2.0	415.0	32.1	471.6
1.7										
					J	8.7	2.0	355.9	32.1	366.0
1.1										
				Min	I	-5.9	-1.6	375.4	14.4	366.5
-1.2										
					J	-5.9	-1.6	327.4	14.4	251.1
-0.7										
812	15	850	SLV	Max	I	3.3	1.4	497.6	38.1	562.6
1.1										
					J	3.3	1.4	461.8	38.1	469.2
0.8										
				Min	I	-5.4	-2.6	459.5	18.8	429.3
-1.9										
					J	-5.4	-2.6	424.1	18.8	338.4
-1.4										

813	3	200001	SLV	Max	I	6.4	5.4	366.1	94.9	190.3
4.7										
					J	6.4	5.4	324.8	94.9	-15.9
4.4										
				Min	I	0.6	0.4	99.6	-480.8	-345.8
-5.4										
					J	0.6	0.4	38.8	-480.8	-388.4
-8.6										
814	3	200001	SLV	Max	I	6.5	50.2	702.4	-159.2	1064.7
53.5										
					J	6.5	50.2	612.2	-159.2	736.1
28.4										
				Min	I	-13.7	-25.5	19.3	-200.3	-477.2
-25.3										
					J	-13.7	-25.5	-7.5	-200.3	-480.3
-12.5										
815	15	850	SLV	Max	I	8.3	1.5	552.4	162.2	573.5
2.7										
					J	8.3	1.5	469.9	162.2	398.8
2.1										
				Min	I	-3.1	-1.0	440.9	86.0	516.2
-3.2										
					J	-3.1	-1.0	377.0	86.0	322.8
-2.8										
816	15	850	SLV	Max	I	10.9	1.4	-316.1	-10.5	29.8
0.4										
					J	10.9	1.4	-402.0	-10.5	210.0
0.1										
				Min	I	-5.3	-0.0	-356.7	-135.7	-237.3
-0.4										
					J	-5.3	-0.0	-445.6	-135.7	-37.6
-0.8										
817	15	850	SLV	Max	I	6.3	0.7	451.8	-16.1	561.3
0.3										
					J	6.3	0.7	399.6	-16.1	433.7
0.2										
				Min	I	-10.4	-3.0	412.2	-105.3	314.7
-2.5										
					J	-10.4	-3.0	356.1	-105.3	199.4
-1.6										
818	3	200001	SLV	Max	I	4.5	4.3	490.7	-16.9	342.0
3.1										
					J	4.5	4.3	477.2	-16.9	276.7
3.2										
				Min	I	-15.6	-1.9	338.5	-103.0	83.6
-3.4										
					J	-15.6	-1.9	306.6	-103.0	-12.5
-4.1										
819	3	200001	SLV	Max	I	10.8	2.4	199.9	-42.0	-172.2
2.1										
					J	10.8	2.4	156.2	-42.0	-278.7
2.2										
				Min	I	1.6	-0.3	90.4	-106.9	-472.9
-4.7										
					J	1.6	-0.3	57.3	-106.9	-517.3
-6.1										
820	3	200001	SLV	Max	I	16.0	45.1	555.1	176.4	528.1
44.6										
					J	16.0	45.1	511.4	176.4	263.8
22.1										
				Min	I	-2.4	-10.5	357.4	70.8	287.8
-11.2										

					J	-2.4	-10.5	318.7	70.8	116.4
-6.0										
821	15	850	SLV	Max	I	3.1	0.1	288.5	19.2	181.6
1.0										
					J	3.1	0.1	221.1	19.2	79.7
0.9										
				Min	I	-7.0	-1.2	127.5	-10.5	-192.6
-3.1										
					J	-7.0	-1.2	76.2	-10.5	-233.5
-2.6										
822	15	850	SLV	Max	I	9.1	4.0	662.9	23.8	910.1
2.9										
					J	9.1	4.0	592.6	23.8	722.0
1.7										
				Min	I	-7.9	-3.5	606.4	-18.6	789.9
-2.3										
					J	-7.9	-3.5	536.3	-18.6	618.4
-1.2										
823	3	200001	SLV	Max	I	0.9	6.6	610.4	39.8	298.2
1.6										
					J	0.9	6.6	590.1	39.8	200.2
2.4										
				Min	I	-28.3	-4.4	484.5	-47.0	83.2
-3.6										
					J	-28.3	-4.4	456.2	-47.0	-32.8
-4.9										
824	3	200001	SLV	Max	I	11.4	0.5	194.0	60.1	-168.4
4.1										
					J	11.4	0.5	154.2	60.1	-272.7
5.0										
				Min	I	1.7	-1.6	81.4	35.4	-502.6
-3.6										
					J	1.7	-1.6	49.5	35.4	-541.8
-3.8										
825	3	200001	SLV	Max	I	14.4	17.6	514.7	-64.2	414.2
18.1										
					J	14.4	17.6	473.7	-64.2	173.3
9.4										
				Min	I	-1.2	-35.4	326.9	-152.7	256.6
-34.4										
					J	-1.2	-35.4	291.9	-152.7	95.6
-16.7										
826	15	850	SLV	Max	I	3.4	1.0	268.1	51.5	187.5
2.4										
					J	3.4	1.0	202.1	51.5	93.6
2.0										
				Min	I	-7.2	-0.5	117.1	-23.6	-215.2
-1.5										
					J	-7.2	-0.5	66.6	-23.6	-252.2
-1.3										
827	15	850	SLV	Max	I	10.9	1.9	730.0	31.0	977.4
2.7										
					J	10.9	1.9	663.6	31.0	768.4
3.1										
				Min	I	-11.2	-3.9	624.4	1.8	823.5
-0.4										
					J	-11.2	-3.9	551.2	1.8	647.2
-0.2										
828	3	200001	SLV	Max	I	3.0	11.7	553.6	624.7	439.7
12.2										
					J	3.0	11.7	520.6	624.7	336.0

10.5									
			Min	I	-2.1	-116.6	-148.4	-494.2	-298.8
-52.2									
				J	-2.1	-116.6	-161.8	-494.2	-271.5
-29.4									
829	3	200001	SLV	Max	I	4.1	2.0	267.8	141.5	32.5
4.1									
					J	4.1	2.0	237.1	141.5	-118.7
6.1									
				Min	I	-1.9	-3.6	142.9	-251.0	-312.4
-2.6									
					J	-1.9	-3.6	74.0	-251.0	-377.6
-3.7									
830	3	200001	SLV	Max	I	8.4	27.3	668.7	201.1	976.8
28.1									
					J	8.4	27.3	586.0	201.1	663.3
14.4									
				Min	I	-12.1	-40.0	11.2	133.6	-379.4
-42.3									
					J	-12.1	-40.0	-5.4	133.6	-381.0
-22.3									
831	15	850	SLV	Max	I	5.8	0.4	391.9	-3.8	384.3
2.2									
					J	5.8	0.4	319.1	-3.8	281.4
2.0									
				Min	I	-1.3	-1.9	275.8	-40.8	156.5
-2.9									
					J	-1.3	-1.9	225.2	-40.8	17.1
-2.1									
832	15	850	SLV	Max	I	16.8	0.6	457.0	-0.5	567.4
-0.7									
					J	16.8	0.6	413.7	-0.5	437.8
-0.6									
				Min	I	-7.7	-0.5	390.6	-32.5	238.9
-2.4									
					J	-7.7	-0.5	327.8	-32.5	130.2
-2.5									
833	3	200001	SLV	Max	I	29.3	25.4	118.9	267.7	7.6
11.3									
					J	29.3	25.4	73.5	267.7	56.8
2.8									
				Min	I	-6.2	-23.6	-106.1	-28.8	-118.8
-12.3									
					J	-6.2	-23.6	-166.7	-28.8	-145.8
-4.7									
834	3	200001	SLV	Max	I	35.1	8.1	119.5	316.8	115.7
5.6									
					J	35.1	8.1	59.7	316.8	209.3
6.6									
				Min	I	-4.3	-7.0	-176.4	-2.4	-213.4
-2.8									
					J	-4.3	-7.0	-207.2	-2.4	-255.8
-4.4									
835	3	200001	SLV	Max	I	27.3	9.5	170.9	33.5	83.6
2.7									
					J	27.3	9.5	156.4	33.5	162.7
5.2									
				Min	I	-31.5	-13.1	-130.7	-122.3	-236.5
-2.9									
					J	-31.5	-13.1	-219.9	-122.3	-309.7
-3.6									

836	3	200001	SLV	Max	I	92.6	28.1	137.1	11.7	422.7
27.7										
					J	92.6	28.1	122.6	11.7	400.1
22.3										
				Min	I	-93.4	-14.8	-207.4	-327.2	-918.4
-18.3										
					J	-93.4	-14.8	-231.9	-327.2	-877.8
-15.6										
837	3	200001	SLV	Max	I	22.7	22.0	417.9	335.9	23.4
20.5										
					J	22.7	22.0	403.3	335.9	-12.6
16.2										
				Min	I	-41.0	-18.3	-258.2	43.7	-130.5
-7.5										
					J	-41.0	-18.3	-291.8	43.7	-121.6
-4.0										
838	3	200001	SLV	Max	I	2.5	12.1	551.5	-4.0	320.4
9.7										
					J	2.5	12.1	535.9	-4.0	230.7
7.4										
				Min	I	-0.5	-129.6	332.6	-203.8	178.0
-91.0										
					J	-0.5	-129.6	315.5	-203.8	94.1
-65.2										
839	3	200001	SLV	Max	I	2.9	61.9	500.4	104.5	422.0
45.1										
					J	2.9	61.9	481.2	104.5	333.8
32.7										
				Min	I	-2.9	-37.7	243.3	-63.5	-256.2
-31.7										
					J	-2.9	-37.7	233.9	-63.5	-313.9
-24.1										
840	3	200001	SLV	Max	I	168.5	19.8	-48.6	455.6	206.6
9.9										
					J	168.5	19.8	-141.1	455.6	280.4
2.8										
				Min	I	62.6	-74.4	-154.2	333.4	-375.3
-39.8										
					J	62.6	-74.4	-201.3	333.4	-312.8
-5.5										
841	15	850	SLV	Max	I	194.7	35.2	21.3	69.9	10.7
25.9										
					J	194.7	35.2	-24.6	69.9	23.9
8.4										
				Min	I	-16.5	-29.1	-35.6	31.7	-59.7
-21.4										
					J	-16.5	-29.1	-172.7	31.7	-20.1
-6.9										
842	15	850	SLV	Max	I	178.2	-8.4	129.7	24.1	282.6
6.2										
					J	178.2	-8.4	83.5	24.1	335.6
23.1										
				Min	I	48.1	-33.8	-43.7	-127.4	47.2
0.2										
					J	48.1	-33.8	-179.6	-127.4	-3.4
4.5										
843	3	200001	SLV	Max	I	80.7	4.8	106.2	-57.4	-66.7
1.2										
					J	80.7	4.8	29.9	-57.4	-49.9
1.8										
				Min	I	-8.9	-2.9	-51.7	-102.6	-106.1
-3.0										

			J	-8.9	-2.9	-69.6	-102.6	-126.5	-4.5
844	3 200001	SLV Max	I	74.7	3.3	103.6	8.0	-2.1	12.4
			J	74.7	3.3	37.5	8.0	6.4	10.9
		Min	I	-8.2	-4.7	-16.2	-216.7	-165.3	-15.5
			J	-8.2	-4.7	-23.2	-216.7	-199.1	-13.3
845	3 200001	SLV Max	I	318.8	88.6	159.1	362.7	335.0	82.4
			J	318.8	88.6	109.3	362.7	438.9	38.1
		Min	I	-163.5	-49.6	-407.7	-433.7	-911.1	-48.4
			J	-163.5	-49.6	-457.9	-433.7	-865.5	-23.7
846	3 200001	SLV Max	I	264.2	38.8	192.1	187.4	316.7	28.6
			J	264.2	38.8	164.2	187.4	331.1	9.5
		Min	I	-167.2	-59.2	-293.4	-218.5	-451.4	-45.7
			J	-167.2	-59.2	-369.8	-218.5	-389.0	-16.3
847	3 200001	SLV Max	I	262.2	37.7	217.9	222.0	878.2	24.6
			J	262.2	37.7	179.6	222.0	848.4	9.6
		Min	I	-183.5	-40.8	-172.1	-11.3	-788.7	-21.1
			J	-183.5	-40.8	-215.3	-11.3	-760.9	-4.9
848	3 200001	SLV Max	I	226.6	82.6	287.5	936.3	1020.9	25.5
			J	226.6	82.6	257.3	936.3	1204.9	47.4
		Min	I	-183.2	-59.1	-407.0	-578.7	-904.2	-33.4
			J	-183.2	-59.1	-481.6	-578.7	-1002.3	-67.1
849	3 200001	SLV Max	I	454.2	95.9	288.4	399.8	776.7	55.9
			J	454.2	95.9	227.6	399.8	676.6	17.7
		Min	I	-159.3	-31.1	-158.2	-408.5	-642.7	-19.3
			J	-159.3	-31.1	-167.1	-408.5	-580.7	-7.0
850	3 200001	SLV Max	I	226.5	8.2	293.2	443.4	277.6	3.4
			J	226.5	8.2	232.5	443.4	154.5	2.5
		Min	I	1.4	-1.8	-185.4	-442.7	-399.9	-20.3
			J	1.4	-1.8	-212.2	-442.7	-308.7	-22.6
851	3 200001	SLV Max	I	162.4	4.4	229.7	459.6	41.6	1.0
			J	162.4	4.4	189.4	459.6	165.0	

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

0.4									
			Min	I	31.4	-9.2	-246.2	-435.0	-192.4
-19.8									
				J	31.4	-9.2	-295.8	-435.0	-285.1
-16.8									
852	3	200001	SLV	Max	I	212.0	13.2	163.6	438.0	631.6
0.2									
					J	212.0	13.2	139.2	438.0	807.7
14.8									
				Min	I	-46.1	-31.6	-326.8	-399.7	-428.8
-7.7									
					J	-46.1	-31.6	-396.8	-399.7	-499.8
-13.0									
853	15	850	SLV	Max	I	148.3	24.4	98.5	24.1	236.3
25.0									
					J	148.3	24.4	37.5	24.1	232.0
10.4									
				Min	I	-16.9	-25.2	72.2	-127.4	9.4
-32.2									
					J	-16.9	-25.2	-74.2	-127.4	-26.6
-17.1									
854	3	200001	SLV	Max	I	257.8	3.3	-115.1	260.7	233.9
6.1									
					J	257.8	3.3	-150.9	260.7	364.0
4.7									
				Min	I	-65.6	-4.9	-272.2	-283.6	-434.0
-11.5									
					J	-65.6	-4.9	-315.2	-283.6	-372.1
-9.4									
855	3	200001	SLV	Max	I	67.4	3.6	146.6	278.9	388.0
10.1									
					J	67.4	3.6	109.6	278.9	392.6
8.6									
				Min	I	-0.3	-2.7	-0.5	-223.0	-185.3
-5.2									
					J	-0.3	-2.7	-39.7	-223.0	-238.5
-4.2									
856	3	200001	SLV	Max	I	193.7	13.4	-47.9	306.8	197.3
7.9									
					J	193.7	13.4	-79.4	306.8	290.3
8.0									
				Min	I	-97.8	-11.5	-229.9	-174.2	-423.0
-9.1									
					J	-97.8	-11.5	-277.5	-174.2	-373.3
-10.1									
857	3	200001	SLV	Max	I	186.2	38.8	57.9	253.5	773.4
54.8									
					J	186.2	38.8	36.0	253.5	769.3
49.1									
				Min	I	-87.1	5.7	-190.3	-254.2	-387.6
2.9									
					J	-87.1	5.7	-208.9	-254.2	-353.0
-0.3									
858	3	200001	SLV	Max	I	105.2	50.0	202.8	237.7	490.8
28.0									
					J	105.2	50.0	174.7	237.7	453.5
20.5									
				Min	I	23.9	-5.6	21.1	-100.9	9.3
2.3									
					J	23.9	-5.6	9.4	-100.9	5.9
0.9									

859	3	200001	SLV	Max	I	147.6	36.8	-72.3	70.7	23.8
16.6										
					J	147.6	36.8	-95.6	70.7	50.0
12.3										
				Min	I	-63.8	-23.9	-156.7	-53.8	-173.8
-6.7										
					J	-63.8	-23.9	-172.6	-53.8	-150.3
-4.9										
860	3	200001	SLV	Max	I	177.0	56.9	108.5	182.2	389.2
50.8										
					J	177.0	56.9	76.7	182.2	393.7
25.7										
				Min	I	71.0	42.8	-107.2	-172.1	-174.4
28.4										
					J	71.0	42.8	-173.6	-172.1	-155.1
3.7										
861	3	200001	SLV	Max	I	-24.1	26.9	232.0	164.3	254.1
-20.7										
					J	-24.1	26.9	167.9	164.3	174.3
-26.7										
				Min	I	-54.2	-63.0	-154.2	-733.4	-255.8
-59.5										
					J	-54.2	-63.0	-189.5	-733.4	-190.1
-35.4										
862	3	200001	SLV	Max	I	267.6	-18.1	405.3	167.0	140.7
16.2										
					J	267.6	-18.1	341.0	167.0	236.9
37.6										
				Min	I	-99.7	-73.9	-231.3	-782.5	-110.2
-22.2										
					J	-99.7	-73.9	-267.5	-782.5	-268.2
2.3										
863	3	200001	SLV	Max	I	353.5	28.2	-56.7	221.8	359.2
3.5										
					J	353.5	28.2	-95.4	221.8	462.0
43.5										
				Min	I	-113.3	-85.6	-199.6	-24.4	-39.6
-11.5										
					J	-113.3	-85.6	-254.1	-24.4	8.9
-22.8										
864	3	200001	SLV	Max	I	363.5	91.4	263.5	156.2	316.2
43.5										
					J	363.5	91.4	212.8	156.2	221.8
8.6										
				Min	I	-24.8	-4.6	39.4	-199.0	-71.2
-7.5										
					J	-24.8	-4.6	20.2	-199.0	-84.0
-7.3										
865	3	200001	SLV	Max	I	252.5	11.3	79.9	270.2	249.6
7.5										
					J	252.5	11.3	53.2	270.2	265.4
1.9										
				Min	I	-25.4	-37.4	-197.2	-39.2	-147.5
-43.5										
					J	-25.4	-37.4	-259.9	-39.2	-82.5
-24.9										
866	3	200001	SLV	Max	I	252.4	41.4	112.8	-64.4	209.2
43.5										
					J	252.4	41.4	68.8	-64.4	198.8
23.8										
				Min	I	-98.5	-19.8	-162.0	-475.2	-41.4
-22.8										

					J	-98.5	-19.8	-212.9	-475.2	17.2
-13.9										
867	3	200001	SLV	Max	I	191.1	23.2	39.7	229.9	151.2
14.9										
					J	191.1	23.2	2.5	229.9	172.1
5.7										
				Min	I	-75.4	-32.5	-161.0	-48.3	-398.4
-18.8										
					J	-75.4	-32.5	-201.7	-48.3	-355.2
-5.9										
868	3	200001	SLV	Max	I	166.3	59.3	150.1	73.4	444.9
8.2										
					J	166.3	59.3	105.1	73.4	480.0
21.7										
				Min	I	-79.8	-51.2	-89.4	-216.7	-212.2
-37.9										
					J	-79.8	-51.2	-142.1	-216.7	-253.1
-55.4										
869	15	850	SLV	Max	I	69.8	5.3	30.5	18.9	281.9
7.3										
					J	69.8	5.3	-35.7	18.9	283.2
4.6										
				Min	I	20.2	-2.3	-33.7	-11.5	-193.0
-3.7										
					J	20.2	-2.3	-51.2	-11.5	-171.9
-2.5										
870	15	850	SLV	Max	I	54.2	-1.3	61.1	80.2	203.1
9.3										
					J	54.2	-1.3	36.7	80.2	214.1
9.9										
				Min	I	11.0	-4.8	3.4	-107.7	-207.6
-18.0										
					J	11.0	-4.8	-54.4	-107.7	-230.3
-15.6										
871	15	850	SLV	Max	I	190.3	0.4	46.6	19.4	384.5
5.2										
					J	190.3	0.4	-38.4	19.4	382.7
6.1										
				Min	I	-44.4	-1.9	-34.1	-48.1	-183.6
-1.3										
					J	-44.4	-1.9	-53.2	-48.1	-162.2
-1.5										
872	15	850	SLV	Max	I	85.9	10.9	57.8	91.9	110.9
9.5										
					J	85.9	10.9	-9.1	91.9	103.8
4.2										
				Min	I	-7.6	-48.3	-1.3	-49.8	-19.9
-38.6										
					J	-7.6	-48.3	-45.5	-49.8	-13.2
-14.5										
873	15	850	SLV	Max	I	81.7	15.6	37.9	40.3	19.8
11.1										
					J	81.7	15.6	-24.9	40.3	17.1
4.3										
				Min	I	7.0	-37.9	15.0	-14.4	3.7
-17.7										
					J	7.0	-37.9	-35.9	-14.4	8.4
0.2										
874	15	850	SLV	Max	I	73.1	16.7	30.7	108.9	8.4
14.5										
					J	73.1	16.7	-7.8	108.9	15.1

13.0										
				Min	I	-32.4	-21.2	22.0	-13.3	-24.8
0.0										
					J	-32.4	-21.2	-57.6	-13.3	-28.4
3.8										
875	15	850		SLV Max	I	53.5	13.1	61.3	24.8	91.9
6.6										
					J	53.5	13.1	-5.9	24.8	78.5
2.6										
				Min	I	-56.1	-14.8	6.8	-24.9	-43.9
-20.1										
					J	-56.1	-14.8	-37.9	-24.9	-36.7
-15.3										
876	15	850		SLV Max	I	50.0	21.0	50.2	3.0	19.5
7.9										
					J	50.0	21.0	1.4	3.0	7.4
-1.0										
				Min	I	-26.9	-23.2	14.5	-30.8	-38.7
-22.8										
					J	-26.9	-23.2	-51.1	-30.8	-30.3
-12.7										
877	15	850		SLV Max	I	124.3	26.9	88.8	25.3	127.1
2.6										
					J	124.3	26.9	37.4	25.3	104.4
1.7										
				Min	I	12.4	-3.2	-20.9	-66.1	-97.8
-10.6										
					J	12.4	-3.2	-75.5	-66.1	-82.5
-21.5										
878	15	850		SLV Max	I	88.7	-7.9	130.5	28.8	47.1
-3.7										
					J	88.7	-7.9	81.3	28.8	33.9
0.3										
				Min	I	12.5	-29.4	16.7	-63.1	-93.3
-22.0										
					J	12.5	-29.4	-41.9	-63.1	-126.9
-7.3										
879	3	200001		SLV Max	I	177.0	52.4	49.9	291.8	559.8
37.8										
					J	177.0	52.4	9.7	291.8	567.8
27.8										
				Min	I	76.3	9.8	-253.9	-31.1	-628.3
-2.5										
					J	76.3	9.8	-265.2	-31.1	-590.3
-5.0										
880	3	200001		SLV Max	I	315.4	7.5	69.8	-5.4	599.5
9.8										
					J	315.4	7.5	42.9	-5.4	663.4
8.7										
				Min	I	-60.2	-8.7	-321.2	-259.9	-477.3
-2.3										
					J	-60.2	-8.7	-389.4	-259.9	-421.7
-0.7										
881	3	200001		SLV Max	I	233.2	2.7	-276.1	94.9	525.7
11.6										
					J	233.2	2.7	-312.0	94.9	719.0
12.7										
				Min	I	-60.8	-4.4	-488.1	-229.7	-1146.2
2.0										
					J	-60.8	-4.4	-520.1	-229.7	-1020.3
1.6										

882	3 200001	SLV Max	I	15.1	52.7	461.1	416.6	700.4	17.7
			J	15.1	52.7	388.6	416.6	496.4	1.5
		Min	I	-95.0	-15.5	-133.3	-422.5	-614.9	-7.0
			J	-95.0	-15.5	-148.0	-422.5	-553.0	-9.5
883	3 200001	SLV Max	I	6.1	5.9	369.9	452.1	136.6	2.5
			J	6.1	5.9	315.6	452.1	-25.1	1.7
		Min	I	-98.9	-5.7	-228.0	-444.7	-324.4	-22.6
			J	-98.9	-5.7	-261.7	-444.7	-211.6	-21.9
884	3 200001	SLV Max	I	17.0	3.0	203.4	457.0	226.1	0.4
			J	17.0	3.0	169.4	457.0	402.7	-0.3
		Min	I	-109.7	-9.9	-361.3	-425.3	-350.8	-16.8
			J	-109.7	-9.9	-418.5	-425.3	-425.8	-12.6
885	15 850	SLV Max	I	-9.3	14.7	190.7	24.1	341.5	10.4
			J	-9.3	14.7	69.3	24.1	290.4	3.1
		Min	I	-56.9	-22.6	-197.1	-127.4	-84.4	-17.1
			J	-56.9	-22.6	-252.7	-127.4	14.1	-5.9
886	3 200001	SLV Max	I	-34.7	2.5	279.8	163.0	180.9	-26.7
			J	-34.7	2.5	220.9	163.0	107.1	-2.8
		Min	I	-124.2	-49.2	-216.8	-749.2	-198.4	-35.4
			J	-124.2	-49.2	-257.6	-749.2	-131.3	-36.0
887	3 200001	SLV Max	I	2.7	46.8	453.1	140.9	220.0	8.6
			J	2.7	46.8	402.0	140.9	27.7	-1.4
		Min	I	-44.3	-3.5	151.6	-136.9	-101.3	-7.3
			J	-44.3	-3.5	116.9	-136.9	-189.9	-18.9
888	15 850	SLV Max	I	3.8	-3.0	190.9	25.3	352.0	2.2
			J	3.8	-3.0	132.5	25.3	271.9	3.8
		Min	I	-22.3	-36.6	52.4	-66.1	-166.2	-35.8
			J	-22.3	-36.6	11.2	-66.1	-182.9	-17.6
889	15 850	SLV Max	I	16.5	-2.9	297.4	28.8	37.1	0.3
			J	16.5	-2.9	242.6	28.8	-26.4	6.3
		Min	I	-32.0	-21.8	39.2	-63.1	-221.8	-7.3

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

					J	-32.0	-21.8	-15.5	-63.1	-299.3
-1.0										
890	15	850	SLV	Max	I	6.9	49.2	421.7	54.7	26.2
19.2										
					J	6.9	49.2	362.4	54.7	363.2
11.4										
				Min	I	-36.8	-62.7	-792.6	-105.3	-45.0
-20.7										
					J	-36.8	-62.7	-836.9	-105.3	-171.1
-6.0										
891	15	850	SLV	Max	I	-3.3	35.4	219.4	78.5	138.6
34.0										
					J	-3.3	35.4	172.2	78.5	46.2
15.5										
				Min	I	-42.3	-37.3	135.1	56.0	-127.6
-33.8										
					J	-42.3	-37.3	99.9	56.0	-198.7
-14.3										
892	15	850	SLV	Max	I	0.5	1.1	263.1	-19.3	206.1
1.8										
					J	0.5	1.1	196.8	-19.3	74.9
1.3										
				Min	I	-3.3	0.4	241.0	-75.8	121.8
-0.5										
					J	-3.3	0.4	182.9	-75.8	0.7
-0.8										
893	15	850	SLV	Max	I	-0.7	6.0	295.5	-27.9	107.2
2.2										
					J	-0.7	6.0	255.9	-27.9	-46.0
-0.1										
				Min	I	-9.0	2.7	276.6	-185.9	65.5
-2.2										
					J	-9.0	2.7	223.9	-185.9	-75.0
-4.7										
894	15	850	SLV	Max	I	3.8	0.2	74.2	-7.0	-33.6
0.8										
					J	3.8	0.2	29.8	-7.0	-61.6
3.1										
				Min	I	-4.9	-4.7	33.2	-22.0	-147.7
-4.3										
					J	-4.9	-4.7	-9.2	-22.0	-155.3
-4.1										
895	15	850	SLV	Max	I	-0.7	9.3	199.4	44.9	145.2
11.2										
					J	-0.7	9.3	172.7	44.9	52.0
6.5										
				Min	I	-25.2	-7.3	65.4	-24.5	-30.1
-11.0										
					J	-25.2	-7.3	20.0	-24.5	-52.4
-7.4										
896	15	850	SLV	Max	I	3.3	29.2	365.9	16.1	39.4
14.7										
					J	3.3	29.2	271.0	16.1	10.6
0.2										
				Min	I	-8.4	-56.2	-126.5	-21.2	-47.2
-28.2										
					J	-8.4	-56.2	-94.6	-21.2	-122.3
-0.3										
897	15	850	SLV	Max	I	46.8	-1.8	177.0	80.2	302.8
9.9										
					J	46.8	-1.8	140.3	80.2	255.6

10.5										
				Min	I	-111.5	-2.7	-29.5	-107.7	-340.1
-15.6										
					J	-111.5	-2.7	-41.4	-107.7	-329.9
-14.8										
898	15	850		SLV Max	I	32.1	1.3	306.9	-76.5	289.8
0.2										
					J	32.1	1.3	282.5	-76.5	230.9
-0.1										
				Min	I	-73.5	-7.6	-39.6	-129.6	-370.0
-7.6										
					J	-73.5	-7.6	-47.3	-129.6	-361.4
-6.1										
899	15	850		SLV Max	I	5.0	3.3	253.8	39.3	64.2
1.8										
					J	5.0	3.3	200.5	39.3	-34.1
0.2										
				Min	I	1.3	-3.6	217.1	-6.1	54.7
-2.5										
					J	1.3	-3.6	174.7	-6.1	-58.2
-0.7										
900	15	850		SLV Max	I	-0.3	32.1	174.4	69.6	91.1
27.0										
					J	-0.3	32.1	141.5	69.6	98.4
11.0										
				Min	I	-5.9	-22.7	-130.1	-24.0	-126.0
-12.2										
					J	-5.9	-22.7	-181.9	-24.0	-134.4
-0.9										
901	15	850		SLV Max	I	2.3	41.1	142.0	149.1	54.7
40.7										
					J	2.3	41.1	64.6	149.1	3.0
20.3										
				Min	I	-14.6	-25.5	-303.9	-45.1	-590.4
-18.3										
					J	-14.6	-25.5	-349.0	-45.1	-427.5
-5.7										
902	15	850		SLV Max	I	-2.9	3.1	215.7	19.4	195.7
2.9										
					J	-2.9	3.1	199.0	19.4	143.9
2.1										
				Min	I	-15.8	-4.4	156.7	-48.1	-3.4
-4.2										
					J	-15.8	-4.4	133.7	-48.1	-39.7
-3.1										
903	15	850		SLV Max	I	85.1	5.4	94.5	-10.7	40.4
5.5										
					J	85.1	5.4	63.9	-10.7	1.0
2.8										
				Min	I	-89.5	-21.2	62.9	-22.3	-218.7
-18.2										
					J	-89.5	-21.2	12.5	-22.3	-237.8
-7.6										
904	15	850		SLV Max	I	91.8	66.3	191.0	82.4	212.3
58.2										
					J	91.8	66.3	153.1	82.4	123.9
24.0										
				Min	I	-117.8	-52.7	77.5	-68.9	-162.8
-47.1										
					J	-117.8	-52.7	43.0	-68.9	-194.0
-19.9										

905	15	850	SLV	Max	I	28.3	59.4	112.7	68.5	17.2
21.1										
					J	28.3	59.4	95.0	68.5	62.7
6.4										
				Min	I	-12.0	-42.9	-531.3	-27.1	-223.3
-15.2										
					J	-12.0	-42.9	-607.0	-27.1	-36.4
-8.8										
915	15	850	SLV	Max	I	8.8	-0.5	268.7	35.0	305.2
-0.1										
					J	8.8	-0.5	202.0	35.0	170.9
0.3										
				Min	I	-7.4	-3.5	248.1	-19.5	215.1
-4.4										
					J	-7.4	-3.5	186.6	-19.5	77.9
-2.4										
916	15	850	SLV	Max	I	5.7	3.9	292.2	-5.8	217.8
3.4										
					J	5.7	3.9	233.0	-5.8	90.5
1.4										
				Min	I	-4.7	-0.4	281.9	-15.9	202.7
-0.2										
					J	-4.7	-0.4	225.2	-15.9	72.0
0.0										
917	15	850	SLV	Max	I	9.3	3.7	253.8	34.3	78.4
2.3										
					J	9.3	3.7	199.5	34.3	-29.1
0.5										
				Min	I	2.6	-2.9	230.2	-13.1	11.0
-1.7										
					J	2.6	-2.9	183.6	-13.1	-97.8
-0.2										
918	15	850	SLV	Max	I	1.1	1.5	119.5	-70.3	-39.7
0.4										
					J	1.1	1.5	57.5	-70.3	-90.6
0.2										
				Min	I	-1.5	-0.7	114.1	-93.7	-43.6
-0.7										
					J	-1.5	-0.7	49.6	-93.7	-94.5
-1.1										
919	15	850	SLV	Max	I	2.0	-0.2	-49.9	35.9	-106.8
-0.0										
					J	2.0	-0.2	-91.2	35.9	-63.7
0.1										
				Min	I	-1.2	-0.7	-64.8	20.2	-127.8
-1.3										
					J	-1.2	-0.7	-111.2	20.2	-91.8
-0.9										
920	15	850	SLV	Max	I	1.8	4.3	215.1	23.5	219.7
3.3										
					J	1.8	4.3	171.8	23.5	144.5
1.6										
				Min	I	-5.3	-0.1	205.5	-5.5	193.1
0.4										
					J	-5.3	-0.1	160.9	-5.5	117.6
0.4										
921	15	850	SLV	Max	I	5.9	2.3	287.8	146.9	108.8
1.4										
					J	5.9	2.3	215.6	146.9	-36.9
0.2										
				Min	I	-3.6	-2.2	257.1	84.5	44.4
-1.8										

					J	-3.6	-2.2	189.0	84.5	-94.7
-0.6										
922	15	850	SLV	Max	I	2.1	0.6	-76.8	-89.3	-181.5
0.5										
					J	2.1	0.6	-135.6	-89.3	-112.5
0.5										
				Min	I	-2.4	-0.6	-131.2	-163.9	-217.1
-0.6										
					J	-2.4	-0.6	-195.4	-163.9	-134.1
-0.5										
923	15	850	SLV	Max	I	2.1	1.0	-39.2	68.7	22.8
0.9										
					J	2.1	1.0	-111.3	68.7	74.8
0.5										
				Min	I	-1.6	-1.3	-107.3	29.3	-39.4
-1.1										
					J	-1.6	-1.3	-171.2	29.3	15.9
-0.5										
924	15	850	SLV	Max	I	0.6	0.9	107.3	39.4	68.7
1.1										
					J	0.6	0.9	41.7	39.4	67.3
0.9										
				Min	I	-1.1	-1.3	39.2	-22.8	29.3
-0.9										
					J	-1.1	-1.3	-34.6	-22.8	-8.0
-0.5										
925	3	200001	SLV	Max	I	1.1	32.0	-271.7	300.7	-261.5
29.0										
					J	1.1	32.0	-316.0	300.7	11.1
13.0										
				Min	I	-20.7	-41.1	-784.8	-256.4	-451.2
-36.9										
					J	-20.7	-41.1	-823.9	-256.4	-174.6
-16.4										
926	3	200001	SLV	Max	I	-6.4	43.7	459.4	458.3	-132.4
24.0										
					J	-6.4	43.7	397.9	458.3	-345.1
2.2										
				Min	I	-10.7	-37.4	-69.5	-347.5	-480.9
-18.9										
					J	-10.7	-37.4	-116.4	-347.5	-435.6
-0.3										
927	3	200001	SLV	Max	I	8.4	8.4	56.3	48.5	87.5
0.8										
					J	8.4	8.4	37.8	48.5	196.5
7.6										
				Min	I	-12.6	-15.3	-184.5	-69.3	-307.9
-3.5										
					J	-12.6	-15.3	-264.1	-69.3	-328.2
-6.9										
928	3	200001	SLV	Max	I	35.9	16.1	66.0	-302.4	-119.5
19.5										
					J	35.9	16.1	-31.2	-302.4	-93.3
16.9										
				Min	I	-10.2	-6.9	-75.0	-437.7	-295.6
7.3										
					J	-10.2	-6.9	-123.7	-437.7	-280.7
5.3										
929	3	200001	SLV	Max	I	-4.9	18.7	850.4	228.7	593.6
32.0										
					J	-4.9	18.7	766.8	228.7	143.1

20.9									
			Min	I	-226.6	-13.9	-458.9	-237.7	-1110.7
-12.6									
				J	-226.6	-13.9	-501.3	-237.7	-857.1
-4.4									
930	3	200001	SLV Max	I	-1.4	10.1	-53.1	183.3	455.3
16.5									
				J	-1.4	10.1	-71.3	183.3	769.5
12.5									
			Min	I	-191.1	-16.4	-898.9	-9.0	-1157.5
-31.2									
				J	-191.1	-16.4	-964.3	-9.0	-1074.2
-24.7									
931	3	200001	SLV Max	I	-97.3	1.1	816.2	54.9	706.5
0.0									
				J	-97.3	1.1	751.4	54.9	240.2
-0.6									
			Min	I	-229.7	-10.8	-391.7	-390.4	-1131.9
-26.1									
				J	-229.7	-10.8	-451.3	-390.4	-882.7
-19.6									
932	3	200001	SLV Max	I	24.3	40.2	522.5	398.6	-110.4
15.2									
				J	24.3	40.2	415.2	398.6	-87.0
5.3									
			Min	I	-31.5	-19.1	-602.0	32.3	-437.7
-18.2									
				J	-31.5	-19.1	-638.7	32.3	-385.2
-18.8									
933	15	850	SLV Max	I	1.0	1.9	237.5	75.4	70.3
0.7									
				J	1.0	1.9	175.6	75.4	-27.1
0.2									
			Min	I	-1.8	-3.6	216.3	-16.4	-20.3
-1.8									
				J	-1.8	-3.6	163.8	-16.4	-121.0
-0.4									
934	15	850	SLV Max	I	1.1	4.1	194.8	23.3	284.3
2.9									
				J	1.1	4.1	109.2	23.3	193.2
0.5									
			Min	I	-0.6	-3.6	138.4	-20.1	147.5
-2.6									
				J	-0.6	-3.6	76.4	-20.1	83.0
-0.4									
935	15	850	SLV Max	I	1.5	5.7	358.1	16.8	279.7
4.4									
				J	1.5	5.7	302.4	16.8	147.8
2.1									
			Min	I	-1.8	-5.3	250.5	-79.9	126.6
-3.7									
				J	-1.8	-5.3	210.3	-79.9	34.4
-1.6									
936	15	850	SLV Max	I	1.5	2.1	237.0	71.0	66.3
0.9									
				J	1.5	2.1	178.7	71.0	-35.9
0.1									
			Min	I	-3.0	-4.4	223.6	-2.7	-48.3
-2.2									
				J	-3.0	-4.4	162.1	-2.7	-146.3
-0.3									

937	15	850	SLV	Max	I	2.9	3.2	199.6	14.7	279.8
2.3										
					J	2.9	3.2	112.6	14.7	186.6
0.4										
				Min	I	-0.9	-4.4	161.6	-12.4	174.1
-3.0										
					J	-0.9	-4.4	88.0	-12.4	98.7
-0.4										
938	15	850	SLV	Max	I	3.1	4.4	379.1	3.0	306.2
3.1										
					J	3.1	4.4	323.8	3.0	165.7
1.4										
				Min	I	-4.1	-6.2	299.9	-74.4	199.7
-4.3										
					J	-4.1	-6.2	250.6	-74.4	89.6
-1.8										
939	3	200001	SLV	Max	I	5.5	32.9	314.7	569.3	310.2
27.8										
					J	5.5	32.9	283.0	569.3	207.1
14.9										
				Min	I	-5.6	19.3	-284.9	-368.5	-193.1
2.3										
					J	-5.6	19.3	-321.9	-368.5	-88.3
-5.7										
940	3	200001	SLV	Max	I	80.7	2.4	96.4	358.2	-16.5
4.1										
					J	80.7	2.4	132.1	358.2	197.0
3.2										
				Min	I	-43.8	-3.8	-394.2	-440.4	-336.8
-7.6										
					J	-43.8	-3.8	-530.6	-440.4	-376.2
-6.0										
941	3	200001	SLV	Max	I	20.5	28.5	781.2	310.1	1548.4
25.0										
					J	20.5	28.5	705.3	310.1	1122.7
9.8										
				Min	I	-60.0	-34.8	-86.3	-462.4	-940.3
-45.9										
					J	-60.0	-34.8	-126.3	-462.4	-896.7
-26.8										
942	3	200001	SLV	Max	I	12.8	-9.6	170.3	-45.1	178.7
2.0										
					J	12.8	-9.6	133.5	-45.1	137.4
7.0										
				Min	I	-23.5	-36.2	-443.1	-315.6	-462.1
-24.3										
					J	-23.5	-36.2	-477.2	-315.6	-297.5
-11.0										
943	3	200001	SLV	Max	I	13.9	55.5	406.7	198.9	495.4
48.6										
					J	13.9	55.5	357.4	198.9	340.2
21.1										
				Min	I	-10.7	22.7	54.5	-128.8	-131.9
14.7										
					J	-10.7	22.7	14.9	-128.8	-185.1
3.1										
944	3	200001	SLV	Max	I	9.5	40.9	246.3	142.0	307.5
30.2										
					J	9.5	40.9	207.6	142.0	291.4
10.1										
				Min	I	-15.5	-49.8	-520.9	-404.8	-439.0
-52.7										

				J	-15.5	-49.8	-568.2	-404.8	-264.1	-28.2
945	3	200001	SLV Max	I	39.9	17.4	547.6	309.8	491.2	10.2
				J	39.9	17.4	475.3	309.8	267.6	6.6
			Min	I	-135.7	-34.5	-161.2	-250.8	-431.8	-19.3
				J	-135.7	-34.5	-183.4	-250.8	-377.6	-7.2
946	3	200001	SLV Max	I	151.2	4.7	309.7	233.4	775.5	13.7
				J	151.2	4.7	268.4	233.4	631.3	11.4
			Min	I	-172.1	-5.1	-670.5	-24.9	-1437.1	-16.7
				J	-172.1	-5.1	-704.8	-24.9	-1093.7	-14.2
947	3	200001	SLV Max	I	143.1	4.3	137.5	-156.6	542.1	8.4
				J	143.1	4.3	79.5	-156.6	488.9	6.3
			Min	I	-126.5	-10.5	-608.9	-287.3	-1270.4	-14.9
				J	-126.5	-10.5	-653.2	-287.3	-956.1	-9.7
950	15	850	SLV Max	I	4.6	0.7	436.2	55.9	432.1	1.9
				J	4.6	0.7	311.1	55.9	215.9	1.7
			Min	I	-5.0	-1.8	318.5	13.7	188.7	-2.1
				J	-5.0	-1.8	227.5	13.7	-15.5	-1.2
951	15	850	SLV Max	I	2.9	0.8	472.1	6.3	429.5	0.8
				J	2.9	0.8	356.7	6.3	208.8	0.6
			Min	I	-1.8	-3.8	427.3	-4.4	371.2	-3.0
				J	-1.8	-3.8	323.2	-4.4	157.8	-1.1
952	15	850	SLV Max	I	2.4	0.6	472.3	-18.2	427.8	0.6
				J	2.4	0.6	378.2	-18.2	247.2	0.4
			Min	I	-2.7	-4.1	398.5	-46.9	357.9	-3.4
				J	-2.7	-4.1	312.9	-46.9	187.1	-1.6
953	3	200001	SLV Max	I	1.4	0.9	462.1	159.9	305.2	1.2
				J	1.4	0.9	423.4	159.9	151.6	3.2
			Min	I	-6.9	-6.2	384.6	-97.5	86.9	-2.7
				J	-6.9	-6.2	329.6	-97.5	-39.4	-2.9
954	3	200001	SLV Max	I	4.6	112.7	189.9	740.2	925.8	23.6
				J	4.6	112.7	176.9	740.2	939.9	

32.1										
				Min	I	-26.8	-62.4	-285.9	-97.8	-395.5
-29.4										
					J	-26.8	-62.4	-304.9	-97.8	-393.1
-45.2										
955	3	200001	SLV	Max	I	4.6	34.5	674.6	123.9	1054.9
23.5										
					J	4.6	34.5	632.8	123.9	893.4
15.2										
				Min	I	-3.9	-6.3	-36.4	-157.8	-270.8
-7.1										
					J	-3.9	-6.3	-33.2	-157.8	-264.0
-5.8										
956	3	200001	SLV	Max	I	2.9	23.9	661.3	125.0	889.4
15.2										
					J	2.9	23.9	581.9	125.0	584.3
4.6										
				Min	I	-4.5	-4.2	-34.4	-160.7	-265.5
-5.8										
					J	-4.5	-4.2	-27.5	-160.7	-255.5
-5.1										
957	15	850	SLV	Max	I	1.1	1.7	179.2	-40.3	197.6
1.9										
					J	1.1	1.7	132.4	-40.3	107.1
0.9										
				Min	I	-2.6	-0.9	54.8	-89.2	-131.3
-2.4										
					J	-2.6	-0.9	26.9	-89.2	-168.4
-1.9										
958	15	850	SLV	Max	I	3.7	4.4	120.2	14.6	113.8
3.5										
					J	3.7	4.4	89.5	14.6	60.9
1.1										
				Min	I	-3.3	1.6	99.9	-24.6	68.4
1.3										
					J	-3.3	1.6	74.9	-24.6	15.5
0.4										
959	15	850	SLV	Max	I	4.6	4.7	124.3	66.5	89.4
3.9										
					J	4.6	4.7	100.3	66.5	46.2
1.8										
				Min	I	-4.2	1.6	88.8	45.2	65.0
1.3										
					J	-4.2	1.6	66.2	45.2	22.8
0.6										
960	3	200001	SLV	Max	I	3.2	3.4	142.2	278.8	-36.3
1.7										
					J	3.2	3.4	132.9	278.8	-68.0
1.2										
				Min	I	-3.9	0.5	79.2	22.5	-253.8
0.1										
					J	-3.9	0.5	76.3	22.5	-297.4
-0.7										
961	3	200001	SLV	Max	I	8.2	2.2	92.4	142.2	-4.3
9.8										
					J	8.2	2.2	88.3	142.2	-3.0
8.8										
				Min	I	-4.6	-1.0	-182.2	45.6	-381.4
-11.1										
					J	-4.6	-1.0	-222.3	45.6	-324.4
-10.7										

962	3 200001	SLV Max	I	-2.7	-32.1	432.7	104.7	209.1	-10.0
			J	-2.7	-32.1	369.8	104.7	44.5	16.0
		Min	I	-5.9	-59.4	208.8	-232.5	30.1	-26.2
			J	-5.9	-59.4	182.8	-232.5	-103.8	-6.5
963	3 200001	SLV Max	I	5.5	35.0	142.7	249.2	-25.0	27.1
			J	5.5	35.0	87.4	249.2	-77.1	17.0
		Min	I	-9.6	-54.9	-308.3	-205.1	-472.8	-14.7
			J	-9.6	-54.9	-344.3	-205.1	-315.1	5.4
964	15 850	SLV Max	I	-0.8	1.8	326.1	75.7	377.7	1.7
			J	-0.8	1.8	267.0	75.7	234.2	0.8
		Min	I	-2.1	-0.2	289.0	11.7	357.3	-0.1
			J	-2.1	-0.2	238.5	11.7	220.7	-0.0
965	15 850	SLV Max	I	-0.0	2.6	166.6	13.1	113.3	2.2
			J	-0.0	2.6	105.4	13.1	32.3	0.6
		Min	I	-0.3	-0.4	89.0	-2.9	15.0	-0.2
			J	-0.3	-0.4	34.2	-2.9	-22.3	0.0
966	15 850	SLV Max	I	0.0	3.2	259.3	-1.6	148.0	2.3
			J	0.0	3.2	219.6	-1.6	62.2	1.1
		Min	I	-0.5	-0.5	198.1	-53.1	67.2	-0.4
			J	-0.5	-0.5	163.8	-53.1	-15.1	-0.2
967	3 200001	SLV Max	I	-3.5	4.1	435.8	395.6	617.3	3.9
			J	-3.5	4.1	388.1	395.6	433.7	2.2
		Min	I	-7.7	-0.3	378.0	-17.6	527.6	-0.6
			J	-7.7	-0.3	341.5	-17.6	325.4	-0.8
968	3 200001	SLV Max	I	0.2	5.9	203.5	70.1	124.0	5.5
			J	0.2	5.9	162.1	70.1	16.5	2.1
		Min	I	-1.0	-0.6	28.8	-21.5	-115.3	-0.2
			J	-1.0	-0.6	-7.7	-21.5	-123.7	-0.0
969	3 200001	SLV Max	I	0.4	7.6	315.4	87.4	146.8	6.2
			J	0.4	7.6	288.1	87.4	71.7	3.3
		Min	I	-0.9	-0.8	174.9	-214.5	-102.7	-0.9

				J	-0.9	-0.8	153.2	-214.5	-213.8
-0.7									
970	3	200001	SLV	Max	I	28.2	23.0	210.0	-152.4	-60.6
21.5									
					J	28.2	23.0	80.6	-152.4	-21.1
15.5									
				Min	I	1.3	-12.4	-93.2	-207.2	-91.1
3.2									
					J	1.3	-12.4	-86.1	-207.2	-161.0
3.4									
971	3	200001	SLV	Max	I	-39.6	19.0	1091.1	136.8	1078.7
29.0									
					J	-39.6	19.0	1043.2	136.8	446.4
17.7									
				Min	I	-209.6	-12.9	-772.9	-130.8	-1553.3
-10.7									
					J	-209.6	-12.9	-824.3	-130.8	-1082.0
-3.0									
972	3	200001	SLV	Max	I	-6.1	7.7	140.8	96.8	525.3
14.3									
					J	-6.1	7.7	124.1	96.8	751.0
11.3									
				Min	I	-97.2	-10.6	-549.1	22.1	-789.8
-23.1									
					J	-97.2	-10.6	-602.5	22.1	-838.1
-18.9									
973	3	200001	SLV	Max	I	-59.1	2.4	928.7	167.9	680.5
1.1									
					J	-59.1	2.4	875.4	167.9	143.3
1.2									
				Min	I	-121.5	-1.7	-638.0	-193.3	-1238.8
-2.3									
					J	-121.5	-1.7	-671.8	-193.3	-849.8
-2.8									
974	3	200001	SLV	Max	I	7.9	22.1	126.1	237.5	33.3
2.9									
					J	7.9	22.1	32.0	237.5	51.9
7.3									
				Min	I	-9.6	-17.9	-171.5	-83.0	-120.9
-2.7									
					J	-9.6	-17.9	-191.5	-83.0	-83.0
-9.5									
975	3	200001	SLV	Max	I	33.2	2.4	660.2	56.7	394.7
3.3									
					J	33.2	2.4	614.7	56.7	82.1
6.5									
				Min	I	-54.5	-110.7	-201.0	-123.6	-437.0
-85.6									
					J	-54.5	-110.7	-273.0	-123.6	-324.6
-34.5									
976	3	200001	SLV	Max	I	33.7	35.5	418.8	394.0	-88.7
5.3									
					J	33.7	35.5	317.8	394.0	241.2
-6.7									
				Min	I	-48.3	11.7	-667.2	24.0	-392.3
-18.8									
					J	-48.3	11.7	-707.8	24.0	-562.5
-30.4									
977	3	200001	SLV	Max	I	50.1	11.9	34.5	-306.0	-99.4
16.8									
					J	50.1	11.9	-60.3	-306.0	-42.4

15.4									
				Min	I	-24.7	-0.7	-145.4	-440.1	-285.5
5.1										
					J	-24.7	-0.7	-192.4	-440.1	-251.5
0.8										
978	3	200001	SLV	Max	I	65.2	7.9	41.3	-300.9	-48.8
15.3										
					J	65.2	7.9	-46.0	-300.9	50.5
13.2										
				Min	I	-40.0	1.9	-183.3	-429.9	-257.4
0.7										
					J	-40.0	1.9	-234.5	-429.9	-250.9
-2.1										
979	3	200001	SLV	Max	I	94.1	3.1	29.3	364.1	198.8
3.2										
					J	94.1	3.1	-52.0	364.1	218.5
2.5										
				Min	I	-54.2	-4.8	-150.7	-469.2	-380.1
-6.0										
					J	-54.2	-4.8	-169.6	-469.2	-314.0
-4.5										
980	15	850	SLV	Max	I	0.9	1.2	178.7	71.0	-35.9
0.1										
					J	0.9	1.2	125.1	71.0	-111.3
1.3										
				Min	I	-2.2	-2.5	162.1	-2.7	-146.3
-0.3										
					J	-2.2	-2.5	100.8	-2.7	-212.4
-0.8										
981	15	850	SLV	Max	I	0.6	1.2	175.6	75.4	-27.1
0.2										
					J	0.6	1.2	121.9	75.4	-99.2
1.1										
				Min	I	-1.4	-2.1	163.8	-16.4	-121.0
-0.4										
					J	-1.4	-2.1	108.1	-16.4	-191.0
-0.9										
982	3	200001	SLV	Max	I	87.2	6.4	62.7	-285.9	45.9
13.1										
					J	87.2	6.4	-15.8	-285.9	164.0
10.6										
				Min	I	-59.5	1.4	-214.4	-405.9	-257.8
-2.3										
					J	-59.5	1.4	-271.4	-405.9	-266.1
-3.7										
983	3	200001	SLV	Max	I	59.3	2.8	272.6	365.6	219.1
2.5										
					J	59.3	2.8	165.7	365.6	113.8
2.6										
				Min	I	-36.1	-4.3	-285.2	-509.3	-316.9
-4.5										
					J	-36.1	-4.3	-278.1	-509.3	-180.4
-3.9										
984	15	850	SLV	Max	I	0.4	0.7	125.1	71.0	-111.3
1.3										
					J	0.4	0.7	73.2	71.0	-160.7
1.9										
				Min	I	-1.5	-1.3	100.8	-2.7	-212.4
-0.8										
					J	-1.5	-1.3	41.2	-2.7	-248.0
-1.1										

985	15	850	SLV	Max	I	0.4	0.7	121.9	75.4	-99.2
1.1										
					J	0.4	0.7	72.8	75.4	-146.9
1.6										
				Min	I	-1.0	-1.1	108.1	-16.4	-191.0
-0.9										
					J	-1.0	-1.1	51.9	-16.4	-231.8
-1.2										
986	3	200001	SLV	Max	I	109.0	6.4	95.4	-251.2	160.6
10.5										
					J	109.0	6.4	25.0	-251.2	296.2
8.0										
				Min	I	-78.7	-0.2	-244.4	-381.8	-271.8
-3.8										
					J	-78.7	-0.2	-306.4	-381.8	-299.7
-4.3										
987	3	200001	SLV	Max	I	14.4	2.0	412.7	360.3	114.2
2.6										
					J	14.4	2.0	313.5	360.3	22.8
3.1										
				Min	I	-15.4	-3.2	-385.2	-554.2	-181.8
-3.9										
					J	-15.4	-3.2	-385.5	-554.2	-79.3
-3.8										
988	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.3	73.2	71.0	-160.7
1.9										
					J	-0.1	0.3	22.1	71.0	-184.2
2.2										
				Min	I	-1.0	-0.5	41.2	-2.7	-248.0
-1.1										
					J	-1.0	-0.5	-17.3	-2.7	-254.2
-1.3										
989	15	850	SLV	Max	I	0.2	0.4	72.8	75.4	-146.9
1.6										
					J	0.2	0.4	25.7	75.4	-170.8
1.8										
				Min	I	-0.7	-0.5	51.9	-16.4	-231.8
-1.2										
					J	-0.7	-0.5	-4.1	-16.4	-244.5
-1.4										
990	3	200001	SLV	Max	I	127.5	6.5	138.6	-209.0	294.1
7.9										
					J	127.5	6.5	74.8	-209.0	444.8
6.3										
				Min	I	-96.7	-1.5	-271.5	-351.3	-304.3
-4.4										
					J	-96.7	-1.5	-337.3	-351.3	-355.9
-5.3										
991	3	200001	SLV	Max	I	41.6	1.5	479.1	348.1	22.6
3.0										
					J	41.6	1.5	390.4	348.1	253.7
3.0										
				Min	I	-63.6	-2.1	-469.4	-598.3	-77.6
-3.8										
					J	-63.6	-2.1	-480.0	-598.3	-288.7
-3.5										
992	15	850	SLV	Max	I	-0.2	0.2	22.1	71.0	-184.2
2.2										
					J	-0.2	0.2	-29.2	71.0	-181.7
2.2										
				Min	I	-0.9	-0.1	-17.3	-2.7	-254.2
-1.3										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

					J	-0.9	-0.1	-75.6	-2.7	-231.8
-1.3										
993	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.2	25.7	75.4	-170.8
1.8										
					J	-0.0	0.2	-20.2	75.4	-170.8
1.8										
				Min	I	-0.5	-0.1	-4.1	-16.4	-244.5
-1.4										
					J	-0.5	-0.1	-60.6	-16.4	-229.7
-1.4										
994	3	200001	SLV	Max	I	138.5	6.8	191.1	-163.3	444.1
6.2										
					J	138.5	6.8	132.3	-163.3	603.6
5.4										
				Min	I	-112.2	-2.4	-287.8	-317.6	-359.4
-5.4										
					J	-112.2	-2.4	-355.8	-317.6	-438.8
-6.8										
995	3	200001	SLV	Max	I	77.2	4.3	511.4	330.3	255.6
2.9										
					J	77.2	4.3	433.5	330.3	535.3
1.9										
				Min	I	-105.7	-4.2	-552.2	-636.8	-285.9
-3.5										
					J	-105.7	-4.2	-573.4	-636.8	-520.4
-2.5										
996	15	850	SLV	Max	I	0.3	0.6	-29.2	71.0	-181.7
2.2										
					J	0.3	0.6	-81.6	71.0	-151.0
1.9										
				Min	I	-1.4	-0.3	-75.6	-2.7	-231.8
-1.3										
					J	-1.4	-0.3	-134.7	-2.7	-182.3
-1.1										
997	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.5	-20.2	75.4	-170.8
1.8										
					J	0.0	0.5	-65.8	75.4	-143.5
1.6										
				Min	I	-0.6	-0.3	-60.6	-16.4	-229.7
-1.4										
					J	-0.6	-0.3	-118.6	-16.4	-190.8
-1.3										
998	3	200001	SLV	Max	I	136.6	7.4	250.1	-116.5	604.3
5.3										
					J	136.6	7.4	194.6	-116.5	758.7
5.6										
				Min	I	-123.6	-3.2	-278.0	-284.3	-441.4
-6.9										
					J	-123.6	-3.2	-346.2	-284.3	-550.8
-9.4										
999	3	200001	SLV	Max	I	105.3	9.8	544.0	309.4	539.7
1.9										
					J	105.3	9.8	475.7	309.4	862.9
3.8										
				Min	I	-124.7	-8.6	-633.0	-665.9	-516.6
-2.5										
					J	-124.7	-8.6	-663.7	-665.9	-770.6
-5.1										
1000	15	850	SLV	Max	I	0.8	1.2	-81.6	71.0	-151.0
1.9										
					J	0.8	1.2	-135.9	71.0	-83.6

										1.3
				Min	I	-2.0	-0.8	-134.7	-2.7	-182.3
										-1.1
					J	-2.0	-0.8	-195.6	-2.7	-113.0
										-0.8
1001	15	850	SLV	Max	I	0.3	1.0	-65.8	75.4	-143.5
										1.6
					J	0.3	1.0	-112.0	75.4	-84.6
										1.2
				Min	I	-0.8	-0.9	-118.6	-16.4	-190.8
										-1.3
					J	-0.8	-0.9	-178.9	-16.4	-131.0
										-0.8
1002	3	200001	SLV	Max	I	115.5	8.6	310.1	-70.3	760.1
										5.6
					J	115.5	8.6	254.4	-70.3	882.0
										6.9
				Min	I	-128.3	-4.0	-217.4	-255.9	-552.8
										-9.5
					J	-128.3	-4.0	-282.0	-255.9	-690.9
										-13.1
1003	3	200001	SLV	Max	I	116.7	18.0	587.8	288.5	869.7
										4.0
					J	116.7	18.0	526.9	288.5	1221.8
										11.4
				Min	I	-122.1	-15.3	-687.9	-682.7	-766.4
										-5.3
					J	-122.1	-15.3	-726.0	-682.7	-1043.8
										-14.1
1004	15	850	SLV	Max	I	1.4	2.3	-135.9	71.0	-83.6
										1.3
					J	1.4	2.3	-192.7	71.0	26.7
										0.3
				Min	I	-2.8	-1.5	-195.6	-2.7	-113.0
										-0.8
					J	-2.8	-1.5	-259.0	-2.7	-27.6
										-0.2
1005	15	850	SLV	Max	I	0.6	1.8	-112.0	75.4	-84.6
										1.2
					J	0.6	1.8	-159.3	75.4	16.1
										0.5
				Min	I	-1.2	-1.8	-178.9	-16.4	-131.0
										-0.8
					J	-1.2	-1.8	-242.2	-16.4	-58.7
										-0.1
1006	3	200001	SLV	Max	I	70.0	10.6	362.1	-28.9	883.4
										6.9
					J	70.0	10.6	300.0	-28.9	922.6
										9.2
				Min	I	-124.8	-5.2	-68.2	-233.2	-692.5
										-13.2
					J	-124.8	-5.2	-122.7	-233.2	-849.3
										-18.2
1007	3	200001	SLV	Max	I	96.8	28.0	612.8	270.8	1230.1
										11.6
					J	96.8	28.0	557.8	270.8	1566.3
										23.3
				Min	I	-99.2	-23.6	-656.8	-686.2	-1040.1
										-14.4
					J	-99.2	-23.6	-700.4	-686.2	-1329.6
										-28.3

1008	15	850	SLV	Max	I	2.1	3.8	-192.7	71.0	26.7
0.3										
					J	2.1	3.8	-252.4	71.0	171.8
1.3										
				Min	I	-3.6	-2.6	-259.0	-2.7	-27.6
-0.2										
					J	-3.6	-2.6	-325.1	-2.7	84.3
-1.8										
1009	15	850	SLV	Max	I	0.9	3.1	-159.3	75.4	16.1
0.5										
					J	0.9	3.1	-208.3	75.4	150.7
1.8										
				Min	I	-1.5	-3.3	-242.2	-16.4	-58.7
-0.1										
					J	-1.5	-3.3	-308.8	-16.4	36.0
-1.3										
1010	3	200001	SLV	Max	I	3.8	13.8	494.9	4.6	922.6
9.1										
					J	3.8	13.8	386.0	4.6	791.2
12.5										
				Min	I	-122.2	-7.1	121.6	-216.9	-850.9
-18.3										
					J	-122.2	-7.1	117.9	-216.9	-999.4
-25.0										
1011	3	200001	SLV	Max	I	51.8	35.6	524.6	258.8	1572.9
23.7										
					J	51.8	35.6	484.0	258.8	1750.3
35.2										
				Min	I	-68.3	-28.9	-438.2	-679.7	-1326.9
-28.7										
					J	-68.3	-28.9	-476.0	-679.7	-1523.2
-42.9										
1012	15	850	SLV	Max	I	2.9	6.1	-252.4	71.0	171.8
1.3										
					J	2.9	6.1	-299.6	71.0	313.3
3.1										
				Min	I	-4.6	-4.3	-325.1	-2.7	84.3
-1.8										
					J	-4.6	-4.3	-382.8	-2.7	194.6
-4.2										
1013	15	850	SLV	Max	I	1.3	5.0	-208.3	75.4	150.7
1.8										
					J	1.3	5.0	-248.9	75.4	284.8
3.9										
				Min	I	-2.0	-5.4	-308.8	-16.4	36.0
-1.3										
					J	-2.0	-5.4	-364.5	-16.4	128.0
-3.3										
1015	3	200001	SLV	Max	I	16.9	19.0	712.9	304.6	1108.1
9.8										
					J	16.9	19.0	649.8	304.6	780.2
2.4										
				Min	I	-50.1	-24.9	-135.1	-456.4	-890.7
-26.8										
					J	-50.1	-24.9	-166.3	-456.4	-828.1
-16.5										
1016	15	850	SLV	Max	I	2.0	1.4	112.6	14.7	186.6
0.4										
					J	2.0	1.4	43.4	14.7	149.8
0.6										
				Min	I	-0.1	-2.0	88.0	-12.4	98.7
-0.4										

					J	-0.1	-2.0	22.7	-12.4	68.8
-0.3										
1017	15	850	SLV	Max	I	0.7	1.9	109.2	23.3	193.2
0.5										
					J	0.7	1.9	39.9	23.3	156.9
0.4										
				Min	I	-0.2	-1.6	76.4	-20.1	83.0
-0.4										
					J	-0.2	-1.6	22.1	-20.1	57.4
-0.4										
1018	3	200001	SLV	Max	I	-14.1	16.2	735.1	239.9	137.8
20.9										
					J	-14.1	16.2	673.2	239.9	-112.1
15.4										
				Min	I	-205.8	-13.8	-528.1	-234.4	-854.7
-4.4										
					J	-205.8	-13.8	-568.3	-234.4	-682.7
-0.1										
1019	3	200001	SLV	Max	I	14.3	11.5	629.5	292.3	766.7
2.4										
					J	14.3	11.5	569.2	292.3	475.8
0.1										
				Min	I	-42.4	-17.2	-175.0	-450.0	-821.6
-16.5										
					J	-42.4	-17.2	-206.9	-450.0	-734.8
-11.4										
1020	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.2	43.4	14.7	149.8
0.6										
					J	1.4	0.2	-23.0	14.7	151.1
0.5										
				Min	I	0.3	-0.2	22.7	-12.4	68.8
-0.3										
					J	0.3	-0.2	-45.5	-12.4	68.1
-0.2										
1021	15	850	SLV	Max	I	0.3	0.1	39.9	23.3	156.9
0.4										
					J	0.3	0.1	-21.9	23.3	157.1
0.4										
				Min	I	0.1	-0.1	22.1	-20.1	57.4
-0.4										
					J	0.1	-0.1	-39.9	-20.1	57.2
-0.4										
1022	3	200001	SLV	Max	I	-21.4	14.9	645.6	247.2	-112.9
15.4										
					J	-21.4	14.9	592.0	247.2	-95.0
14.8										
				Min	I	-194.1	-14.3	-593.7	-229.0	-682.4
-0.1										
					J	-194.1	-14.3	-641.0	-229.0	-701.0
0.2										
1023	3	200001	SLV	Max	I	12.7	6.5	534.8	274.7	465.3
0.1										
					J	12.7	6.5	479.6	274.7	218.7
4.1										
				Min	I	-36.7	-13.5	-212.7	-442.5	-727.8
-11.4										
					J	-36.7	-13.5	-247.9	-442.5	-619.6
-11.9										
1024	15	850	SLV	Max	I	1.8	2.2	-23.0	14.7	151.1
0.5										
					J	1.8	2.2	-86.4	14.7	190.4

0.7										
				Min	I	-0.0	-1.7	-45.5	-12.4	68.1
-0.2										
					J	-0.0	-1.7	-116.5	-12.4	96.7
-0.6										
1025	15	850	SLV	Max	I	0.6	1.9	-21.9	23.3	157.1
0.4										
					J	0.6	1.9	-74.7	23.3	193.9
0.6										
				Min	I	-0.2	-2.1	-39.9	-20.1	57.2
-0.4										
					J	-0.2	-2.1	-110.6	-20.1	82.1
-0.5										
1026	3	200001	SLV	Max	I	-17.0	14.3	566.4	251.9	-92.2
14.8										
					J	-17.0	14.3	521.1	251.9	149.0
20.0										
				Min	I	-201.0	-15.5	-666.4	-221.8	-702.5
0.2										
					J	-201.0	-15.5	-722.0	-221.8	-868.5
-4.4										
1027	3	200001	SLV	Max	I	12.0	3.3	440.3	256.8	212.1
4.1										
					J	12.0	3.3	379.8	256.8	-18.0
11.4										
				Min	I	-32.3	-13.9	-249.1	-435.1	-612.9
-11.9										
					J	-32.3	-13.9	-295.6	-435.1	-465.5
-12.9										
1028	15	850	SLV	Max	I	2.6	4.7	-86.4	14.7	190.4
0.7										
					J	2.6	4.7	-159.0	14.7	286.5
2.7										
				Min	I	-0.8	-3.5	-116.5	-12.4	96.7
-0.6										
					J	-0.8	-3.5	-204.2	-12.4	170.5
-3.4										
1029	15	850	SLV	Max	I	1.0	3.9	-74.7	23.3	193.9
0.6										
					J	1.0	3.9	-136.8	23.3	285.6
3.3										
				Min	I	-0.6	-4.4	-110.6	-20.1	82.1
-0.5										
					J	-0.6	-4.4	-195.6	-20.1	145.8
-2.9										
1030	3	200001	SLV	Max	I	-8.9	14.3	496.1	253.8	154.7
20.0										
					J	-8.9	14.3	450.6	253.8	599.6
30.5										
				Min	I	-218.6	-17.8	-750.2	-210.9	-871.0
-4.4										
					J	-218.6	-17.8	-827.2	-210.9	-1126.8
-12.8										
1031	3	200001	SLV	Max	I	13.9	-10.0	122.4	-45.9	139.7
7.0										
					J	13.9	-10.0	83.8	-45.9	219.6
23.6										
				Min	I	-19.8	-49.6	-492.6	-316.7	-290.8
-11.0										
					J	-19.8	-49.6	-542.9	-316.7	-163.4
2.3										

1032	15	850	SLV	Max	I	2.3	2.6	323.8	3.0	165.7
1.4										
					J	2.3	2.6	257.3	3.0	22.0
0.4										
				Min	I	-3.2	-3.8	250.6	-74.4	89.6
-1.8										
					J	-3.2	-3.8	191.6	-74.4	-22.2
-0.2										
1033	15	850	SLV	Max	I	1.1	3.5	302.4	16.8	147.8
2.1										
					J	1.1	3.5	236.0	16.8	14.3
0.5										
				Min	I	-1.4	-3.3	210.3	-79.9	34.4
-1.6										
					J	-1.4	-3.3	161.6	-79.9	-59.5
-0.1										
1034	3	200001	SLV	Max	I	17.1	7.2	-80.7	190.3	771.6
12.6										
					J	17.1	7.2	-83.7	190.3	885.7
9.1										
				Min	I	-142.1	-13.2	-433.1	11.8	-1073.1
-24.5										
					J	-142.1	-13.2	-537.2	11.8	-903.7
-18.1										
1035	3	200001	SLV	Max	I	16.8	-9.5	81.7	-44.3	227.8
23.6										
					J	16.8	-9.5	61.4	-44.3	445.7
55.6										
				Min	I	-16.0	-75.5	-537.0	-315.9	-160.1
2.3										
					J	-16.0	-75.5	-605.9	-315.9	-128.1
12.8										
1036	15	850	SLV	Max	I	1.6	1.5	257.3	3.0	22.0
0.4										
					J	1.6	1.5	193.8	3.0	-84.5
1.3										
				Min	I	-2.5	-2.2	191.6	-74.4	-22.2
-0.2										
					J	-2.5	-2.2	135.6	-74.4	-110.0
-0.7										
1037	15	850	SLV	Max	I	0.7	2.0	236.0	16.8	14.3
0.5										
					J	0.7	2.0	173.1	16.8	-82.8
1.1										
				Min	I	-1.1	-1.9	161.6	-79.9	-59.5
-0.1										
					J	-1.1	-1.9	114.5	-79.9	-133.5
-0.7										
1038	3	200001	SLV	Max	I	72.9	5.3	120.8	204.5	885.8
9.2										
					J	72.9	5.3	73.1	204.5	844.1
6.9										
				Min	I	-139.7	-10.0	-328.0	44.9	-902.0
-18.0										
					J	-139.7	-10.0	-390.5	44.9	-729.2
-13.4										
1039	15	850	SLV	Max	I	0.9	0.7	193.8	3.0	-84.5
1.3										
					J	0.9	0.7	132.9	3.0	-151.4
1.9										
				Min	I	-1.8	-1.2	135.6	-74.4	-110.0
-0.7										

					J	-1.8	-1.2	82.0	-74.4	-179.1
-1.1										
1040	15	850	SLV	Max	I	0.4	1.0	173.1	16.8	-82.8
1.1										
					J	0.4	1.0	113.3	16.8	-143.9
1.6										
				Min	I	-0.8	-1.1	114.5	-79.9	-133.5
-0.7										
					J	-0.8	-1.1	68.6	-79.9	-189.7
-1.2										
1041	3	200001	SLV	Max	I	115.6	4.2	265.9	224.8	842.9
7.0										
					J	115.6	4.2	214.1	224.8	725.8
5.8										
				Min	I	-142.5	-8.0	-275.3	86.0	-727.4
-13.4										
					J	-142.5	-8.0	-336.6	86.0	-577.5
-10.2										
1042	3	200001	SLV	Max	I	9.0	38.8	360.7	202.1	336.0
21.1										
					J	9.0	38.8	318.1	202.1	226.2
5.2										
				Min	I	-10.7	11.6	14.2	-130.2	-188.8
3.1										
					J	-10.7	11.6	-31.2	-130.2	-244.4
-6.2										
1043	15	850	SLV	Max	I	0.3	0.3	132.9	3.0	-151.4
1.9										
					J	0.3	0.3	74.0	3.0	-180.4
2.2										
				Min	I	-1.3	-0.6	82.0	-74.4	-179.1
-1.1										
					J	-1.3	-0.6	30.1	-74.4	-229.7
-1.2										
1044	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.4	113.3	16.8	-143.9
1.6										
					J	0.0	0.4	57.1	16.8	-170.9
1.8										
				Min	I	-0.5	-0.5	68.6	-79.9	-189.7
-1.2										
					J	-0.5	-0.5	22.1	-79.9	-227.8
-1.4										
1045	3	200001	SLV	Max	I	134.1	3.4	324.3	249.4	724.5
5.8										
					J	134.1	3.4	269.5	249.4	577.6
5.7										
				Min	I	-135.1	-6.9	-209.7	133.0	-575.4
-10.2										
					J	-135.1	-6.9	-270.4	133.0	-457.0
-8.2										
1046	3	200001	SLV	Max	I	6.6	43.9	307.2	202.8	223.6
5.2										
					J	6.6	43.9	271.2	202.8	174.3
10.3										
				Min	I	-11.0	-13.0	-44.0	-135.3	-248.2
-6.2										
					J	-11.0	-13.0	-95.0	-135.3	-308.7
-26.8										
1047	15	850	SLV	Max	I	-0.3	0.1	74.0	3.0	-180.4
2.2										
					J	-0.3	0.1	16.5	3.0	-182.9

										2.2
				Min	I	-0.7	-0.2	30.1	-74.4	-229.7
										-1.2
					J	-0.7	-0.2	-21.1	-74.4	-252.0
										-1.2
1048	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.1	57.1	16.8	-170.9
										1.8
					J	-0.1	0.1	2.2	16.8	-172.4
										1.8
				Min	I	-0.4	-0.2	22.1	-79.9	-227.8
										-1.4
					J	-0.4	-0.2	-24.5	-79.9	-240.5
										-1.3
1049	3	200001	SLV	Max	I	134.6	2.7	334.5	277.7	577.1
										5.7
					J	134.6	2.7	278.2	277.7	425.2
										6.6
				Min	I	-120.9	-6.4	-144.0	181.6	-454.4
										-8.2
					J	-120.9	-6.4	-205.5	181.6	-368.3
										-7.2
1050	3	200001	SLV	Max	I	10.0	54.6	255.4	201.5	174.6
										10.3
					J	10.0	54.6	224.1	201.5	183.0
										28.7
				Min	I	-15.9	-37.1	-109.8	-141.4	-311.6
										-26.8
					J	-15.9	-37.1	-164.9	-141.4	-371.2
										-54.0
1051	15	850	SLV	Max	I	-0.2	0.6	16.5	3.0	-182.9
										2.2
					J	-0.2	0.6	-40.8	3.0	-159.7
										1.9
				Min	I	-0.9	-0.4	-21.1	-74.4	-252.0
										-1.2
					J	-0.9	-0.4	-72.2	-74.4	-245.8
										-1.0
1052	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.4	2.2	16.8	-172.4
										1.8
					J	0.0	0.4	-53.0	16.8	-148.9
										1.6
				Min	I	-0.7	-0.3	-24.5	-79.9	-240.5
										-1.3
					J	-0.7	-0.3	-71.3	-79.9	-227.4
										-1.2
1053	3	200001	SLV	Max	I	123.2	2.1	320.3	312.0	425.7
										6.7
					J	123.2	2.1	263.7	312.0	281.3
										9.3
				Min	I	-102.6	-6.6	-84.6	224.0	-364.9
										-7.1
					J	-102.6	-6.6	-147.9	224.0	-308.4
										-7.4
1054	15	850	SLV	Max	I	0.3	1.3	-40.8	3.0	-159.7
										1.9
					J	0.3	1.3	-99.4	3.0	-110.9
										1.2
				Min	I	-1.6	-0.6	-72.2	-74.4	-245.8
										-1.0
					J	-1.6	-0.6	-123.8	-74.4	-210.7
										-0.7

1055	15	850	SLV	Max	I	0.3	1.1	-53.0	16.8	-148.9
1.6										
					J	0.3	1.1	-108.9	16.8	-101.7
1.1										
				Min	I	-1.0	-0.6	-71.3	-79.9	-227.4
-1.2										
					J	-1.0	-0.6	-119.5	-79.9	-186.6
-0.9										
1056	3	200001	SLV	Max	I	105.0	1.0	295.8	350.3	283.0
9.4										
					J	105.0	1.0	239.9	350.3	151.5
12.4										
				Min	I	-82.2	-7.1	-34.0	256.5	-304.0
-7.3										
					J	-82.2	-7.1	-99.9	256.5	-273.0
-7.4										
1057	3	200001	SLV	Max	I	5.2	17.5	196.4	139.5	294.9
10.1										
					J	5.2	17.5	164.8	139.5	434.2
2.6										
				Min	I	-10.1	-37.5	-591.4	-412.4	-261.1
-28.2										
					J	-10.1	-37.5	-645.9	-412.4	-181.4
-10.7										
1058	15	850	SLV	Max	I	0.8	2.5	-99.4	3.0	-110.9
1.2										
					J	0.8	2.5	-159.8	3.0	-36.2
0.1										
				Min	I	-2.3	-1.1	-123.8	-74.4	-210.7
-0.7										
					J	-2.3	-1.1	-176.9	-74.4	-145.6
-0.3										
1059	15	850	SLV	Max	I	0.5	2.0	-108.9	16.8	-101.7
1.1										
					J	0.5	2.0	-162.9	16.8	-30.3
0.2										
				Min	I	-1.4	-1.0	-119.5	-79.9	-186.6
-0.9										
					J	-1.4	-1.0	-173.6	-79.9	-116.9
-0.5										
1060	3	200001	SLV	Max	I	84.0	-0.8	268.6	392.8	154.4
12.5										
					J	84.0	-0.8	213.8	392.8	38.2
15.8										
				Min	I	-61.0	-7.5	6.7	272.6	-267.4
-7.3										
					J	-61.0	-7.5	-62.5	272.6	-257.9
-6.4										
1061	3	200001	SLV	Max	I	3.4	-5.6	155.4	136.4	442.1
2.6										
					J	3.4	-5.6	130.8	136.4	727.7
10.0										
				Min	I	-6.1	-29.2	-664.0	-418.7	-178.7
-10.7										
					J	-6.1	-29.2	-725.2	-418.7	-188.6
-0.7										
1062	15	850	SLV	Max	I	1.3	4.3	-159.8	3.0	-36.2
0.1										
					J	1.3	4.3	-220.6	3.0	64.9
0.8										
				Min	I	-3.1	-1.7	-176.9	-74.4	-145.6
-0.3										

					J	-3.1	-1.7	-234.2	-74.4	-49.1
-2.2										
1063	15	850	SLV	Max	I	0.8	3.5	-162.9	16.8	-30.3
0.2					J	0.8	3.5	-214.2	16.8	66.1
0.5				Min	I	-1.9	-1.6	-173.6	-79.9	-116.9
-0.5					J	-1.9	-1.6	-235.1	-79.9	-17.1
-1.7										
1064	3	200001	SLV	Max	I	63.5	-2.7	240.6	424.3	41.9
16.0					J	63.5	-2.7	187.0	424.3	-56.7
19.0				Min	I	-39.6	-8.6	36.4	281.7	-251.0
-6.3					J	-39.6	-8.6	-36.3	281.7	-259.5
-3.8										
1065	3	200001	SLV	Max	I	3.9	-16.1	131.9	133.5	738.0
10.0					J	3.9	-16.1	112.8	133.5	1098.4
27.5				Min	I	-2.8	-39.0	-728.9	-421.2	-186.8
-0.7					J	-2.8	-39.0	-795.2	-421.2	-227.4
9.4										
1066	3	200001	SLV	Max	I	46.8	-1.3	207.3	441.4	-52.7
19.2					J	46.8	-1.3	154.6	441.4	-127.8
21.5				Min	I	-19.8	-12.9	50.7	283.0	-251.7
-3.7					J	-19.8	-12.9	-25.8	283.0	-273.4
1.1										
1067	3	200001	SLV	Max	I	31.4	52.1	244.3	805.4	31.0
14.5					J	31.4	52.1	229.7	805.4	-21.2
-2.6				Min	I	-2.6	-57.5	45.5	-684.3	-277.2
-38.9					J	-2.6	-57.5	-24.5	-684.3	-311.6
-19.9										
1068	3	200001	SLV	Max	I	49.3	2.7	153.8	444.0	-124.6
21.6					J	49.3	2.7	116.8	444.0	-157.7
22.8				Min	I	-11.8	-17.3	34.3	278.9	-266.6
1.3					J	-11.8	-17.3	-20.9	278.9	-283.2
5.3										
1070	3	200001	SLV	Max	I	12.9	-7.3	-33.2	299.6	-267.2
1.5					J	12.9	-7.3	-109.5	299.6	-201.5
10.0				Min	I	-28.0	-20.4	-130.6	107.7	-399.5
-9.6					J	-28.0	-20.4	-196.9	107.7	-347.6
-4.4										
1072	3	200001	SLV	Max	I	17.9	-4.4	-24.5	292.0	-206.2
10.1					J	17.9	-4.4	-110.2	292.0	-135.2

13.8									
			Min	I	-35.6	-9.4	-131.7	80.8	-352.5
-4.3									
				J	-35.6	-9.4	-185.9	80.8	-310.3
-1.0									
1074	3	200001	SLV Max	I	30.3	0.2	-0.7	273.9	-139.8
13.8									
				J	30.3	0.2	-91.1	273.9	-72.5
13.9									
			Min	I	-46.5	-4.5	-118.4	37.7	-314.4
-0.9									
				J	-46.5	-4.5	-165.9	37.7	-287.5
1.2									
1076	3	200001	SLV Max	I	45.0	4.7	30.0	246.6	-76.6
13.9									
				J	45.0	4.7	-58.3	246.6	-17.1
12.0									
			Min	I	-58.7	-3.1	-98.8	-18.3	-290.2
1.2									
				J	-58.7	-3.1	-147.0	-18.3	-281.1
2.3									
1078	3	200001	SLV Max	I	60.1	7.4	63.8	211.4	-20.5
12.0									
				J	60.1	7.4	-18.3	211.4	29.3
9.5									
			Min	I	-72.9	-2.4	-76.1	-82.8	-282.1
2.3									
				J	-72.9	-2.4	-129.4	-82.8	-291.9
2.4									
1080	3	200001	SLV Max	I	72.9	8.8	97.1	170.2	26.6
9.5									
				J	72.9	8.8	21.0	170.2	65.4
8.0									
			Min	I	-89.6	-2.2	-51.1	-151.3	-291.5
2.4									
				J	-89.6	-2.2	-109.8	-151.3	-319.6
0.6									
1082	3	200001	SLV Max	I	79.3	9.4	125.4	125.0	63.5
8.0									
				J	79.3	9.4	55.0	125.0	90.7
7.9									
			Min	I	-108.1	-2.1	-25.3	-219.8	-317.7
0.6									
				J	-108.1	-2.1	-89.3	-219.8	-361.4
-3.0									
1084	3	200001	SLV Max	I	75.3	9.4	144.2	78.0	89.9
7.9									
				J	75.3	9.4	79.3	78.0	107.2
8.3									
			Min	I	-124.8	-2.2	-2.7	-284.9	-358.2
-3.1									
				J	-124.8	-2.2	-72.3	-284.9	-412.7
-7.1									
1086	3	200001	SLV Max	I	60.3	8.6	150.8	31.2	107.5
8.3									
				J	60.3	8.6	92.5	31.2	119.7
9.2									
			Min	I	-134.8	-2.2	11.1	-342.7	-408.2
-7.2									
				J	-134.8	-2.2	-65.4	-342.7	-467.7
-11.3									

1088	3	200001	SLV	Max	I	39.6	7.1	145.2	-12.5	121.4
9.2										
					J	39.6	7.1	95.5	-12.5	134.2
10.1										
				Min	I	-133.6	-2.2	14.4	-390.4	-462.0
-11.4										
					J	-133.6	-2.2	-71.5	-390.4	-520.7
-14.8										
1090	3	200001	SLV	Max	I	22.8	5.4	125.4	-50.3	137.3
10.1										
					J	22.8	5.4	86.2	-50.3	150.3
10.8										
				Min	I	-120.9	-2.8	18.4	-425.1	-513.8
-14.8										
					J	-120.9	-2.8	-79.4	-425.1	-564.5
-16.8										
1092	3	200001	SLV	Max	I	15.4	7.4	83.5	-79.5	154.4
10.8										
					J	15.4	7.4	50.1	-79.5	151.2
11.0										
				Min	I	-99.0	-7.9	45.3	-444.5	-556.3
-16.9										
					J	-99.0	-7.9	-60.2	-444.5	-582.9
-16.9										
1094	3	200001	SLV	Max	I	12.5	12.4	170.4	-98.7	154.9
11.0										
					J	12.5	12.4	78.9	-98.7	96.1
11.6										
				Min	I	-66.7	-15.6	-52.4	-447.8	-573.8
-17.0										
					J	-66.7	-15.6	-102.2	-447.8	-538.8
-16.0										
1096	3	200001	SLV	Max	I	2.5	17.0	378.0	-107.7	98.0
11.6										
					J	2.5	17.0	291.7	-107.7	-33.5
15.2										
				Min	I	-27.7	-20.7	-321.2	-440.3	-530.8
-16.0										
					J	-27.7	-20.7	-350.2	-440.3	-399.1
-18.1										
1097	3	200001	SLV	Max	I	17.6	34.6	468.7	-63.3	934.8
32.6										
					J	17.6	34.6	376.7	-63.3	725.0
15.3										
				Min	I	-18.7	-13.8	-178.0	-370.8	-354.8
-19.6										
					J	-18.7	-13.8	-201.5	-370.8	-261.5
-12.7										
1098	3	200001	SLV	Max	I	11.1	22.0	357.1	-60.5	714.8
15.3										
					J	11.1	22.0	267.0	-60.5	561.7
4.4										
				Min	I	-9.7	-10.4	-209.6	-366.6	-262.9
-12.7										
					J	-9.7	-10.4	-233.7	-366.6	-154.8
-7.6										
1099	15	850	SLV	Max	I	0.6	5.4	69.3	24.1	290.4
3.1										
					J	0.6	5.4	-51.7	24.1	339.5
6.2										
				Min	I	-78.8	-23.9	-252.7	-127.4	14.1
-5.9										

				J	-78.8	-23.9	-311.9	-127.4	101.5
0.2									
1100	3	200001	SLV Max	I	6.7	12.1	223.8	-49.6	553.1
4.4									
				J	6.7	12.1	136.5	-49.6	470.2
-1.0									
			Min	I	-3.8	-7.6	-254.8	-352.3	-155.9
-7.6									
				J	-3.8	-7.6	-279.9	-352.3	-29.4
-4.5									
1101	3	200001	SLV Max	I	8.2	4.7	77.7	-32.1	463.5
-1.0									
				J	8.2	4.7	1.9	-32.1	460.8
-0.2									
			Min	I	-4.5	-5.6	-312.3	-329.3	-29.7
-4.5									
				J	-4.5	-5.6	-335.9	-329.3	101.0
-4.8									
1102	15	850	SLV Max	I	192.5	-19.2	166.5	24.1	457.1
23.1									
				J	192.5	-19.2	124.7	24.1	512.8
44.1									
			Min	I	70.6	-47.1	-66.7	-127.4	-113.8
4.5									
				J	70.6	-47.1	-189.0	-127.4	-177.5
13.3									
1103	3	200001	SLV Max	I	16.9	1.4	485.2	1.2	218.5
-0.5									
				J	16.9	1.4	410.0	1.2	36.0
-0.0									
			Min	I	-14.5	-1.0	141.3	-285.4	-101.7
-6.2									
				J	-14.5	-1.0	113.7	-285.4	-206.6
-6.9									
1104	15	850	SLV Max	I	61.5	23.7	537.7	30.2	430.9
18.8									
				J	61.5	23.7	405.0	30.2	196.6
8.1									
			Min	I	-73.8	10.0	19.0	0.2	-269.5
2.9									
				J	-73.8	10.0	-24.2	0.2	-269.3
-3.2									
1105	3	200001	SLV Max	I	12.5	-0.2	349.7	17.4	31.4
-0.0									
				J	12.5	-0.2	279.0	17.4	-50.5
0.2									
			Min	I	-10.1	-0.9	77.9	-255.8	-208.3
-6.9									
				J	-10.1	-0.9	49.4	-255.8	-315.3
-6.6									
1106	15	850	SLV Max	I	48.7	13.3	405.0	30.2	196.6
8.1									
				J	48.7	13.3	277.5	30.2	29.7
2.0									
			Min	I	-58.6	5.0	-24.2	0.2	-269.3
-3.2									
				J	-58.6	5.0	-69.1	0.2	-249.6
-6.3									
1107	3	200001	SLV Max	I	8.6	-0.2	223.8	30.5	-53.7
0.2									
				J	8.6	-0.2	157.5	30.5	-79.3

										0.4
				Min	I	-6.3	-1.5	13.9	-227.5	-316.1
-6.6										
					J	-6.3	-1.5	-15.7	-227.5	-385.3
-5.9										
1108	15	850		SLV Max	I	37.9	6.9	277.5	30.2	29.7
2.0										
					J	37.9	6.9	155.1	30.2	-67.3
-1.1										
				Min	I	-45.8	1.5	-69.1	0.2	-249.6
-6.3										
					J	-45.8	1.5	-116.7	0.2	-214.2
-7.4										
1109	3	200001		SLV Max	I	5.5	-0.2	106.4	41.3	-81.2
0.4										
					J	5.5	-0.2	44.0	41.3	-62.3
0.4										
				Min	I	-3.3	-1.9	-51.7	-200.3	-385.4
-5.9										
					J	-3.3	-1.9	-82.7	-200.3	-408.1
-5.0										
1110	15	850		SLV Max	I	28.6	3.1	155.1	30.2	-67.3
-1.1										
					J	28.6	3.1	37.2	30.2	-71.5
-2.3										
				Min	I	-34.8	-0.7	-116.7	0.2	-214.2
-7.4										
					J	-34.8	-0.7	-167.9	0.2	-186.9
-7.4										
1111	3	200001		SLV Max	I	4.2	-0.2	-3.9	51.0	-63.2
0.4										
					J	4.2	-0.2	-62.9	51.0	-5.3
0.5										
				Min	I	-2.2	-2.2	-119.8	-173.8	-407.5
-5.0										
					J	-2.2	-2.2	-152.5	-173.8	-380.5
-3.9										
1112	15	850		SLV Max	I	20.5	0.9	37.2	30.2	-71.5
-2.3										
					J	20.5	0.9	-76.8	30.2	1.8
-2.4										
				Min	I	-25.2	-1.9	-167.9	0.2	-186.9
-7.4										
					J	-25.2	-1.9	-223.5	0.2	-152.5
-6.8										
1113	3	200001		SLV Max	I	5.2	-0.3	-108.8	60.8	-5.2
0.5										
					J	5.2	-0.3	-164.6	60.8	92.2
0.7										
				Min	I	-3.4	-2.4	-191.7	-147.4	-379.1
-3.9										
					J	-3.4	-2.4	-226.5	-147.4	-303.6
-2.7										
1114	15	850		SLV Max	I	13.2	-0.2	-76.8	30.2	1.8
-2.4										
					J	13.2	-0.2	-187.8	30.2	116.4
-2.2										
				Min	I	-16.7	-2.3	-223.5	0.2	-152.5
-6.8										
					J	-16.7	-2.3	-284.0	0.2	-74.2
-5.7										

1115	3	200001	SLV Max	I	8.1	-0.5	-210.5	72.5	93.0
0.7									
				J	8.1	-0.5	-262.9	72.5	231.6
1.0									
			Min	I	-6.5	-3.0	-268.9	-120.0	-301.6
-2.7									
				J	-6.5	-3.0	-306.6	-120.0	-177.9
-1.2									
1116	15	850	SLV Max	I	6.6	-0.6	-187.8	30.2	116.4
-2.2									
				J	6.6	-0.6	-296.4	30.2	266.4
-1.8									
			Min	I	-9.0	-2.4	-284.0	0.2	-74.2
-5.7									
				J	-9.0	-2.4	-349.6	0.2	55.0
-4.6									
1117	3	200001	SLV Max	I	11.6	-0.9	-317.4	89.6	233.1
1.0									
				J	11.6	-0.9	-372.6	89.6	438.3
2.0									
			Min	I	-10.2	-4.1	-360.0	-88.3	-175.7
-1.2									
				J	-10.2	-4.1	-403.6	-88.3	18.9
0.5									
1118	15	850	SLV Max	I	4.2	-0.6	-296.4	30.2	266.4
-1.8									
				J	4.2	-0.6	-410.2	30.2	474.2
-1.3									
			Min	I	-5.6	-2.3	-349.6	0.2	55.0
-4.6									
				J	-5.6	-2.3	-430.3	0.2	255.9
-3.5									
1119	3	200001	SLV Max	I	11.2	1.7	310.8	111.0	260.2
0.8									
				J	11.2	1.7	263.9	111.0	128.4
0.2									
			Min	I	-12.2	0.3	276.5	-51.4	-125.9
0.1									
				J	-12.2	0.3	236.4	-51.4	-265.9
-0.3									
1120	15	850	SLV Max	I	22.7	-0.8	380.3	32.0	304.8
-1.3									
				J	22.7	-0.8	282.1	32.0	176.0
-0.8									
			Min	I	-25.6	-1.2	272.5	-1.4	104.7
-2.4									
				J	-25.6	-1.2	200.1	-1.4	-50.0
-1.8									
1121	3	200001	SLV Max	I	8.2	1.0	221.0	126.6	127.2
0.2									
				J	8.2	1.0	175.9	126.6	37.2
0.2									
			Min	I	-9.1	-0.1	191.1	-27.4	-267.4
-0.3									
				J	-9.1	-0.1	151.1	-27.4	-362.1
-0.8									
1122	15	850	SLV Max	I	18.1	-0.5	282.1	32.0	176.0
-0.8									
				J	18.1	-0.5	189.5	32.0	84.8
-0.5									
			Min	I	-20.3	-0.9	200.1	-1.4	-50.0
-1.8									

					J	-20.3	-0.9	128.0	-1.4	-158.5
-1.4										
1123	3	200001	SLV	Max	I	5.5	0.6	134.7	142.0	36.8
0.2										
					J	5.5	0.6	92.2	142.0	-13.4
0.5										
				Min	I	-6.4	-0.6	109.5	-6.8	-363.1
-0.8										
					J	-6.4	-0.6	68.2	-6.8	-414.0
-1.1										
1124	15	850	SLV	Max	I	14.2	-0.2	189.5	32.0	84.8
-0.5										
					J	14.2	-0.2	102.9	32.0	30.0
-0.3										
				Min	I	-15.8	-0.7	128.0	-1.4	-158.5
-1.4										
					J	-15.8	-0.7	55.2	-1.4	-222.4
-1.2										
1125	3	200001	SLV	Max	I	3.1	0.3	50.5	158.7	-12.9
0.5										
					J	3.1	0.3	12.5	158.7	-24.6
1.0										
				Min	I	-4.1	-1.0	28.8	11.7	-414.4
-1.1										
					J	-4.1	-1.0	-16.4	11.7	-421.5
-1.2										
1126	15	850	SLV	Max	I	10.9	0.2	102.9	32.0	30.0
-0.3										
					J	10.9	0.2	23.1	32.0	10.2
-0.1										
				Min	I	-12.0	-0.5	55.2	-1.4	-222.4
-1.2										
					J	-12.0	-0.5	-20.0	-1.4	-242.7
-1.3										
1127	3	200001	SLV	Max	I	2.7	-0.0	-29.8	178.0	-23.3
1.0										
					J	2.7	-0.0	-63.3	178.0	2.7
1.6										
				Min	I	-3.8	-1.4	-55.9	29.1	-421.2
-1.2										
					J	-3.8	-1.4	-105.7	29.1	-383.6
-1.2										
1128	15	850	SLV	Max	I	8.2	0.7	23.1	32.0	10.2
-0.1										
					J	8.2	0.7	-51.4	32.0	24.3
0.1										
				Min	I	-8.7	-0.4	-20.0	-1.4	-242.7
-1.3										
					J	-8.7	-0.4	-97.5	-1.4	-220.3
-1.6										
1129	3	200001	SLV	Max	I	3.4	-0.4	-105.7	200.3	4.9
1.6										
					J	3.4	-0.4	-136.7	200.3	68.3
2.6										
				Min	I	-4.8	-1.9	-147.9	46.8	-382.6
-1.2										
					J	-4.8	-1.9	-200.8	46.8	-298.3
-1.0										
1130	15	850	SLV	Max	I	5.8	1.2	-51.4	32.0	24.3
0.1										
					J	5.8	1.2	-116.7	32.0	84.0

										0.1
				Min	I	-5.9	-0.2	-97.5	-1.4	-220.3
										-1.6
					J	-5.9	-0.2	-182.4	-1.4	-167.8
										-2.2
1131	3	200001	SLV	Max	I	4.9	-0.8	-179.9	225.7	71.2
										2.6
					J	4.9	-0.8	-209.4	225.7	172.1
										3.7
				Min	I	-6.6	-2.5	-247.2	67.1	-296.4
										-1.0
					J	-6.6	-2.5	-303.0	67.1	-162.4
										-0.5
1132	15	850	SLV	Max	I	5.0	1.7	-116.7	32.0	84.0
										0.1
					J	5.0	1.7	-179.4	32.0	179.1
										0.2
				Min	I	-4.7	-0.1	-182.4	-1.4	-167.8
										-2.2
					J	-4.7	-0.1	-269.2	-1.4	-76.0
										-3.0
1133	3	200001	SLV	Max	I	7.8	-1.7	-266.4	259.9	175.8
										3.7
					J	7.8	-1.7	-302.6	259.9	367.1
										5.8
				Min	I	-9.9	-3.3	-368.8	96.8	-159.6
										-0.5
					J	-9.9	-3.3	-445.7	96.8	98.5
										0.7
1134	15	850	SLV	Max	I	5.4	2.3	-179.4	32.0	179.1
										0.2
					J	5.4	2.3	-256.9	32.0	356.6
										0.2
				Min	I	-4.6	0.0	-269.2	-1.4	-76.0
										-3.0
					J	-4.6	0.0	-385.4	-1.4	101.0
										-4.5
1135	3	200001	SLV	Max	I	11.8	2.1	343.9	299.7	238.5
										5.9
					J	11.8	2.1	319.8	299.7	83.7
										6.9
				Min	I	-12.9	-2.1	233.5	142.8	-20.7
										0.1
					J	-12.9	-2.1	169.7	142.8	-132.6
										-0.9
1136	3	200001	SLV	Max	I	14.1	3.3	411.1	-15.6	162.3
										0.2
					J	14.1	3.3	373.2	-15.6	-0.5
										0.8
				Min	I	-20.8	-1.1	327.7	-72.7	-19.0
										-4.9
					J	-20.8	-1.1	251.6	-72.7	-197.0
										-6.6
1137	3	200001	SLV	Max	I	9.3	1.3	279.5	335.4	84.6
										6.9
					J	9.3	1.3	258.0	335.4	-9.0
										7.8
				Min	I	-10.4	-1.8	112.4	159.2	-131.4
										-0.9
					J	-10.4	-1.8	46.0	159.2	-211.7
										-1.6

1138	3	200001	SLV	Max	I	11.1	2.9	313.7	-40.0	-1.5
0.8										
					J	11.1	2.9	280.4	-40.0	-105.5
1.1										
				Min	I	-17.0	-0.7	185.2	-135.4	-195.3
-6.6										
					J	-17.0	-0.7	108.2	-135.4	-313.0
-8.0										
1139	3	200001	SLV	Max	I	7.3	0.6	223.8	366.2	-7.7
7.8										
					J	7.3	0.6	204.8	366.2	-37.2
8.0										
				Min	I	-8.5	-0.5	-9.2	173.0	-208.8
-1.6										
					J	-8.5	-0.5	-78.3	173.0	-264.5
-1.9										
1140	3	200001	SLV	Max	I	8.7	1.4	235.5	-59.5	-105.4
1.1										
					J	8.7	1.4	206.4	-59.5	-142.1
1.3										
				Min	I	-14.0	-0.3	47.8	-186.9	-310.4
-8.0										
					J	-14.0	-0.3	-30.3	-186.9	-388.5
-8.7										
1141	3	200001	SLV	Max	I	5.8	2.2	175.6	391.9	-34.4
8.0										
					J	5.8	2.2	158.9	391.9	14.3
7.0										
				Min	I	-6.8	-0.2	-131.8	184.5	-260.6
-1.9										
					J	-6.8	-0.2	-203.9	184.5	-309.0
-1.8										
1142	3	200001	SLV	Max	I	6.9	0.2	169.9	-75.0	-140.6
1.3										
					J	6.9	0.2	144.6	-75.0	-110.4
1.2										
				Min	I	-11.3	-1.8	-87.8	-229.1	-385.0
-8.7										
					J	-11.3	-1.8	-167.5	-229.1	-429.9
-7.8										
1143	3	200001	SLV	Max	I	4.9	6.7	135.1	412.1	18.9
7.0										
					J	4.9	6.7	120.2	412.1	131.8
3.6										
				Min	I	-5.4	-1.3	-253.5	192.9	-304.0
-1.8										
					J	-5.4	-1.3	-328.8	192.9	-335.2
-1.2										
1144	3	200001	SLV	Max	I	5.6	0.9	114.8	-86.2	-105.3
1.2										
					J	5.6	0.9	92.7	-86.2	23.2
0.7										
				Min	I	-8.8	-7.3	-221.0	-263.0	-427.2
-7.8										
					J	-8.8	-7.3	-302.4	-263.0	-476.7
-4.1										
1145	3	200001	SLV	Max	I	4.8	13.9	102.9	425.5	140.6
3.6										
					J	4.8	13.9	89.5	425.5	344.2
0.3										
				Min	I	-4.0	-2.8	-369.5	196.5	-331.3
-1.2										

				J	-4.0	-2.8	-448.0	196.5	-378.7
-3.4									
1146	3	200001	SLV	Max	I	4.9	2.0	70.3	-92.3	30.9
0.7									
					J	4.9	2.0	50.8	-92.3	222.9
3.9									
				Min	I	-6.4	-15.9	-347.2	-287.8	-473.3
-4.1									
					J	-6.4	-15.9	-430.7	-287.8	-501.1
-0.3									
1147	3	200001	SLV	Max	I	6.0	24.2	80.6	430.9	355.2
0.3									
					J	6.0	24.2	68.1	430.9	610.4
2.7									
				Min	I	-3.1	-4.9	-470.8	193.8	-374.6
-3.4									
					J	-3.1	-4.9	-552.3	193.8	-411.2
-15.4									
1148	3	200001	SLV	Max	I	5.8	3.4	37.5	-92.2	232.9
3.9									
					J	5.8	3.4	20.0	-92.2	480.3
18.0									
				Min	I	-4.4	-28.2	-458.0	-302.0	-497.2
-0.3									
					J	-4.4	-28.2	-543.5	-302.0	-508.6
-2.0									
1149	3	200001	SLV	Max	I	9.8	37.5	68.4	427.2	622.5
2.7									
					J	9.8	37.5	56.3	427.2	914.5
6.6									
				Min	I	-3.6	-7.8	-543.2	184.9	-407.6
-15.4									
					J	-3.6	-7.8	-627.1	184.9	-438.2
-34.2									
1150	3	200001	SLV	Max	I	10.0	5.4	17.1	-86.0	491.7
18.0									
					J	10.0	5.4	1.0	-86.0	779.6
40.1									
				Min	I	-4.0	-44.3	-539.4	-304.4	-505.0
-2.0									
					J	-4.0	-44.3	-626.6	-304.4	-506.0
-4.7									
1151	3	200001	SLV	Max	I	14.4	50.6	61.0	419.9	922.4
6.6									
					J	14.4	50.6	54.9	419.9	1074.6
9.2									
				Min	I	-4.3	-10.7	-588.4	176.9	-436.2
-34.2									
					J	-4.3	-10.7	-630.9	176.9	-450.5
-46.8									
1152	3	200001	SLV	Max	I	15.3	7.6	4.7	-79.6	787.2
40.1									
					J	15.3	7.6	-3.1	-79.6	938.8
55.1									
				Min	I	-4.1	-60.1	-591.2	-299.7	-503.8
-4.7									
					J	-4.1	-60.1	-635.2	-299.7	-502.3
-6.6									
1153	3	200001	SLV	Max	I	9.1	7.8	595.2	-93.4	863.3
6.6									
					J	9.1	7.8	510.7	-93.4	588.8

2.7									
			Min	I	-3.6	-37.1	-41.6	-294.4	-422.1
-33.6									
				J	-3.6	-37.1	-54.7	-294.4	-400.0
-15.1									
1154	3	200001	SLV	Max	I	10.0	44.4	598.1	301.6	806.6
40.0									
					J	10.0	44.4	510.6	301.6	529.7
17.9									
				Min	I	-3.6	-5.6	-49.2	104.8	-486.4
-4.7									
					J	-3.6	-5.6	-64.1	104.8	-458.3
-1.9									
1155	3	200001	SLV	Max	I	5.4	5.0	515.7	-102.2	577.7
2.7									
					J	5.4	5.0	432.8	-102.2	342.3
0.3									
				Min	I	-3.4	-23.8	-57.0	-293.0	-403.1
-15.1									
					J	-3.4	-23.8	-71.2	-293.0	-372.7
-3.2									
1156	3	200001	SLV	Max	I	5.3	28.4	515.3	299.9	518.5
17.9									
					J	5.3	28.4	429.6	299.9	282.6
3.7									
				Min	I	-3.4	-3.6	-66.5	111.3	-461.2
-1.9									
					J	-3.4	-3.6	-82.0	111.3	-424.4
-0.2									
1157	3	200001	SLV	Max	I	3.8	2.9	406.7	-104.8	332.4
0.3									
					J	3.8	2.9	325.7	-104.8	150.8
3.7									
				Min	I	-4.1	-13.5	-82.7	-280.2	-376.0
-3.2									
					J	-4.1	-13.5	-98.5	-280.2	-332.2
-1.2									
1158	3	200001	SLV	Max	I	3.5	16.0	402.7	287.6	272.7
3.7									
					J	3.5	16.0	319.3	287.6	92.7
0.9									
				Min	I	-4.1	-2.1	-93.7	111.3	-427.6
-0.2									
					J	-4.1	-2.1	-110.3	111.3	-376.9
-4.4									
1159	3	200001	SLV	Max	I	4.2	1.5	282.0	-100.8	143.2
3.7									
					J	4.2	1.5	203.2	-100.8	23.2
6.8									
				Min	I	-5.9	-6.4	-118.2	-257.3	-335.2
-1.2									
					J	-5.9	-6.4	-136.1	-257.3	-272.9
-2.0									
1160	3	200001	SLV	Max	I	3.6	7.4	274.8	265.8	85.2
0.9									
					J	3.6	7.4	193.9	265.8	-29.9
1.4									
				Min	I	-5.7	-1.1	-130.2	104.6	-379.7
-4.4									
					J	-5.7	-1.1	-148.5	104.6	-312.1
-8.1									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1161	3	200001	SLV	Max	I	5.2	0.5	150.5	-90.5	18.1
6.8										
					J	5.2	0.5	73.7	-90.5	-26.0
7.7										
				Min	I	-7.6	-1.7	-162.4	-226.8	-275.3
-2.0										
					J	-7.6	-1.7	-182.8	-226.8	-201.0
-2.2										
1162	3	200001	SLV	Max	I	4.5	2.0	140.6	236.2	-33.4
1.4										
					J	4.5	2.0	62.1	236.2	-57.6
1.6										
				Min	I	-7.4	-0.4	-175.1	92.3	-315.8
-8.1										
					J	-7.4	-0.4	-195.5	92.3	-249.7
-9.0										
1163	3	200001	SLV	Max	I	6.5	1.0	16.4	-74.8	-27.6
7.7										
					J	6.5	1.0	-58.5	-74.8	11.7
7.2										
				Min	I	-9.5	-0.3	-215.2	-189.3	-204.1
-2.2										
					J	-9.5	-0.3	-238.3	-189.3	-119.6
-2.1										
1164	3	200001	SLV	Max	I	6.0	0.2	4.4	199.7	-59.2
1.6										
					J	6.0	0.2	-71.9	199.7	-20.7
1.5										
				Min	I	-9.3	-1.3	-228.1	75.1	-252.5
-9.0										
					J	-9.3	-1.3	-251.1	75.1	-154.3
-8.4										
1165	3	200001	SLV	Max	I	8.4	2.3	-119.2	-54.9	11.6
7.2										
					J	8.4	2.3	-192.3	-54.9	119.4
6.0										
				Min	I	-11.6	-0.9	-278.5	-143.5	-121.8
-2.1										
					J	-11.6	-0.9	-304.6	-143.5	-6.0
-1.6										
1166	3	200001	SLV	Max	I	8.0	0.7	-132.9	155.0	-20.7
1.5										
					J	8.0	0.7	-207.2	155.0	87.8
1.2										
				Min	I	-11.5	-2.8	-291.1	54.1	-156.4
-8.4										
					J	-11.5	-2.8	-317.0	54.1	-27.9
-7.0										
1167	3	200001	SLV	Max	I	10.6	2.8	-259.5	-30.7	120.3
6.0										
					J	10.6	2.8	-330.7	-30.7	281.6
4.7										
				Min	I	-14.3	-1.8	-357.6	-88.0	-7.0
-1.6										
					J	-14.3	-1.8	-386.9	-88.0	165.4
-0.7										
1168	3	200001	SLV	Max	I	10.6	1.3	-274.8	100.4	89.0
1.2										
					J	10.6	1.3	-342.3	100.4	261.3
0.6										
				Min	I	-14.2	-3.3	-369.4	29.2	-28.9
-7.0										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

					J	-14.2	-3.3	-403.3	29.2	146.2
-5.4										
1169	3	200001	SLV	Max	I	13.1	2.6	-388.9	6.7	284.0
4.7										
					J	13.1	2.6	-429.7	6.7	434.5
3.8										
				Min	I	-17.1	-3.0	-456.3	-46.7	166.9
-0.7										
					J	-17.1	-3.0	-486.6	-46.7	324.6
0.3										
1170	3	200001	SLV	Max	I	13.4	2.4	-400.5	56.6	263.4
0.6										
					J	13.4	2.4	-443.4	56.6	421.2
-0.3										
				Min	I	-17.2	-3.2	-472.9	-5.6	148.1
-5.4										
					J	-17.2	-3.2	-501.5	-5.6	308.5
-4.3										
1171	15	850	SLV	Max	I	3.4	1.3	336.4	31.1	246.9
2.4										
					J	3.4	1.3	265.3	31.1	110.6
1.8										
				Min	I	-5.6	0.4	257.4	-50.9	81.3
0.1										
					J	-5.6	0.4	203.7	-50.9	-47.9
-0.2										
1172	15	850	SLV	Max	I	3.6	-0.4	337.4	57.9	228.2
-0.1										
					J	3.6	-0.4	264.4	57.9	101.5
0.1										
				Min	I	-5.9	-1.5	249.1	-31.1	76.5
-2.8										
					J	-5.9	-1.5	196.8	-31.1	-58.6
-2.0										
1173	15	850	SLV	Max	I	1.8	1.0	265.3	31.1	110.6
1.8										
					J	1.8	1.0	199.1	31.1	10.3
1.3										
				Min	I	-4.3	0.1	203.7	-50.9	-47.9
-0.2										
					J	-4.3	0.1	149.8	-50.9	-151.9
-0.3										
1174	15	850	SLV	Max	I	1.9	-0.1	264.4	57.9	101.5
0.1										
					J	1.9	-0.1	196.0	57.9	1.1
0.2										
				Min	I	-4.5	-1.2	196.8	-31.1	-58.6
-2.0										
					J	-4.5	-1.2	144.6	-31.1	-158.5
-1.5										
1175	15	850	SLV	Max	I	0.4	0.8	199.1	31.1	10.3
1.3										
					J	0.4	0.8	139.1	31.1	-65.5
1.0										
				Min	I	-3.4	-0.1	149.8	-50.9	-151.9
-0.3										
					J	-3.4	-0.1	93.9	-50.9	-221.4
-0.3										
1176	15	850	SLV	Max	I	0.3	0.1	196.0	57.9	1.1
0.2										
					J	0.3	0.1	134.4	57.9	-73.9

0.2										
				Min	I	-3.3	-0.9	144.6	-31.1	-158.5
-1.5										
					J	-3.3	-0.9	89.7	-31.1	-224.5
-1.1										
1177	15	850		SLV Max	I	-0.4	0.6	139.1	31.1	-65.5
1.0										
					J	-0.4	0.6	83.4	31.1	-117.2
0.9										
				Min	I	-3.1	-0.3	93.9	-50.9	-221.4
-0.3										
					J	-3.1	-0.3	36.7	-50.9	-257.9
-0.3										
1178	15	850		SLV Max	I	-0.3	0.3	134.4	57.9	-73.9
0.2										
					J	-0.3	0.3	78.8	57.9	-123.5
0.2										
				Min	I	-3.1	-0.7	89.7	-31.1	-224.5
-1.1										
					J	-3.1	-0.7	31.4	-31.1	-258.4
-0.9										
1179	15	850		SLV Max	I	-0.6	0.5	83.4	31.1	-117.2
0.9										
					J	-0.6	0.5	33.1	31.1	-144.5
1.0										
				Min	I	-3.7	-0.6	36.7	-50.9	-257.9
-0.3										
					J	-3.7	-0.6	-24.5	-50.9	-262.7
-0.4										
1180	15	850		SLV Max	I	-0.4	0.6	78.8	57.9	-123.5
0.2										
					J	-0.4	0.6	29.2	57.9	-147.5
0.3										
				Min	I	-3.7	-0.7	31.4	-31.1	-258.4
-0.9										
					J	-3.7	-0.7	-31.5	-31.1	-261.4
-1.0										
1181	15	850		SLV Max	I	0.1	0.5	33.1	31.1	-144.5
1.0										
					J	0.1	0.5	-15.7	31.1	-146.6
1.2										
				Min	I	-5.3	-0.9	-24.5	-50.9	-262.7
-0.4										
					J	-5.3	-0.9	-87.6	-50.9	-236.9
-0.4										
1182	15	850		SLV Max	I	0.5	0.9	29.2	57.9	-147.5
0.3										
					J	0.5	0.9	-20.8	57.9	-145.5
0.7										
				Min	I	-5.3	-0.8	-31.5	-31.1	-261.4
-1.0										
					J	-5.3	-0.8	-94.5	-31.1	-234.0
-1.3										
1183	15	850		SLV Max	I	0.9	0.6	-15.7	31.1	-146.6
1.2										
					J	0.9	0.6	-65.8	31.1	-120.3
1.7										
				Min	I	-7.1	-1.3	-87.6	-50.9	-236.9
-0.4										
					J	-7.1	-1.3	-151.5	-50.9	-183.3
-0.6										

1184	15	850	SLV	Max	I	1.5	1.3	-20.8	57.9	-145.5
0.7										
					J	1.5	1.3	-72.1	57.9	-115.4
1.1										
				Min	I	-7.3	-1.0	-94.5	-31.1	-234.0
-1.3										
					J	-7.3	-1.0	-158.7	-31.1	-177.7
-2.0										
1185	15	850	SLV	Max	I	4.8	0.9	185.7	46.3	0.2
0.5										
					J	4.8	0.9	117.9	46.3	-73.3
0.2										
				Min	I	-0.9	-0.9	135.1	-20.1	-97.1
-1.4										
					J	-0.9	-0.9	78.9	-20.1	-153.0
-1.0										
1186	15	850	SLV	Max	I	4.8	0.8	190.7	23.0	2.6
1.3										
					J	4.8	0.8	122.1	23.0	-71.4
1.2										
				Min	I	-1.4	-0.7	139.3	-48.8	-90.0
-0.5										
					J	-1.4	-0.7	82.0	-48.8	-149.7
-0.5										
1187	15	850	SLV	Max	I	2.7	0.5	117.9	46.3	-73.3
0.2										
					J	2.7	0.5	49.3	46.3	-112.6
0.1										
				Min	I	-0.1	-0.6	78.9	-20.1	-153.0
-1.0										
					J	-0.1	-0.6	20.2	-20.1	-180.5
-0.8										
1188	15	850	SLV	Max	I	2.6	0.6	122.1	23.0	-71.4
1.2										
					J	2.6	0.6	52.5	23.0	-111.7
1.0										
				Min	I	-0.3	-0.4	82.0	-48.8	-149.7
-0.5										
					J	-0.3	-0.4	22.4	-48.8	-179.3
-0.4										
1189	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.2	49.3	46.3	-112.6
0.1										
					J	1.1	0.2	-19.9	46.3	-117.7
0.1										
				Min	I	0.3	-0.5	20.2	-20.1	-180.5
-0.8										
					J	0.3	-0.5	-42.5	-20.1	-177.3
-0.7										
1190	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.5	52.5	23.0	-111.7
1.0										
					J	1.0	0.5	-18.8	23.0	-117.0
0.9										
				Min	I	0.2	-0.3	22.4	-48.8	-179.3
-0.4										
					J	0.2	-0.3	-40.1	-48.8	-178.2
-0.3										
1191	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.1	-19.9	46.3	-117.7
0.1										
					J	1.8	0.1	-91.9	46.3	-88.3
0.1										
				Min	I	-1.6	-0.4	-42.5	-20.1	-177.3
-0.7										

					J	-1.6	-0.4	-108.5	-20.1	-141.3
-0.6										
1192	15	850	SLV	Max	I	2.0	0.4	-18.8	23.0	-117.0
0.9										
					J	2.0	0.4	-92.5	23.0	-87.2
0.7										
				Min	I	-1.8	-0.2	-40.1	-48.8	-178.2
-0.3										
					J	-1.8	-0.2	-106.3	-48.8	-143.9
-0.3										
1193	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.1	-91.9	46.3	-88.3
0.1										
					J	2.8	0.1	-167.3	46.3	-22.8
0.2										
				Min	I	-3.6	-0.5	-108.5	-20.1	-141.3
-0.6										
					J	-3.6	-0.5	-178.6	-20.1	-70.6
-0.5										
1194	15	850	SLV	Max	I	3.2	0.5	-92.5	23.0	-87.2
0.7										
					J	3.2	0.5	-168.3	23.0	-21.1
0.5										
				Min	I	-4.0	-0.3	-106.3	-48.8	-143.9
-0.3										
					J	-4.0	-0.3	-178.0	-48.8	-74.0
-0.2										
1195	15	850	SLV	Max	I	3.9	0.2	-167.3	46.3	-22.8
0.2										
					J	3.9	0.2	-245.9	46.3	80.7
0.4										
				Min	I	-5.9	-0.8	-178.6	-20.1	-70.6
-0.5										
					J	-5.9	-0.8	-254.0	-20.1	37.0
-0.4										
1196	15	850	SLV	Max	I	4.5	0.8	-168.3	23.0	-21.1
0.5										
					J	4.5	0.8	-247.8	23.0	83.2
0.4										
				Min	I	-6.4	-0.3	-178.0	-48.8	-74.0
-0.2										
					J	-6.4	-0.3	-254.5	-48.8	33.4
-0.3										
1197	15	850	SLV	Max	I	5.1	0.2	-245.9	46.3	80.7
0.4										
					J	5.1	0.2	-327.7	46.3	224.3
0.8										
				Min	I	-8.4	-1.2	-254.0	-20.1	37.0
-0.4										
					J	-8.4	-1.2	-335.3	-20.1	183.8
-0.4										
1198	15	850	SLV	Max	I	6.0	1.2	-247.8	23.0	83.2
0.4										
					J	6.0	1.2	-330.7	23.0	228.0
0.5										
				Min	I	-9.0	-0.5	-254.5	-48.8	33.4
-0.3										
					J	-9.0	-0.5	-336.7	-48.8	180.6
-0.8										
1199	15	850	SLV	Max	I	6.6	0.3	-327.7	46.3	224.3
0.8										
					J	6.6	0.3	-421.3	46.3	431.1

1.7										
				Min	I	-11.2	-1.8	-335.3	-20.1	183.8
-0.4										
					J	-11.2	-1.8	-431.0	-20.1	393.2
-0.5										
1200	15	850		SLV Max	I	7.7	1.7	-330.7	23.0	228.0
0.5										
					J	7.7	1.7	-425.3	23.0	436.6
0.8										
				Min	I	-12.0	-0.6	-336.7	-48.8	180.6
-0.8										
					J	-12.0	-0.6	-433.7	-48.8	391.3
-1.7										
1201	15	850		SLV Max	I	8.5	0.9	347.4	29.0	252.8
0.7										
					J	8.5	0.9	259.4	29.0	101.4
0.4										
				Min	I	-2.7	-0.1	330.2	-15.5	198.7
-0.2										
					J	-2.7	-0.1	241.6	-15.5	55.5
-0.3										
1202	15	850		SLV Max	I	9.2	0.1	352.8	16.7	255.1
0.2										
					J	9.2	0.1	263.8	16.7	101.2
0.3										
				Min	I	-3.6	-0.9	331.0	-32.1	198.5
-0.6										
					J	-3.6	-0.9	241.2	-32.1	55.3
-0.4										
1203	15	850		SLV Max	I	6.0	0.6	259.4	29.0	101.4
0.4										
					J	6.0	0.6	171.5	29.0	-6.1
0.2										
				Min	I	-1.3	-0.1	241.6	-15.5	55.5
-0.3										
					J	-1.3	-0.1	153.4	-15.5	-43.4
-0.4										
1204	15	850		SLV Max	I	6.6	0.1	263.8	16.7	101.2
0.3										
					J	6.6	0.1	174.9	16.7	-6.7
0.4										
				Min	I	-1.9	-0.5	241.2	-32.1	55.3
-0.4										
					J	-1.9	-0.5	151.8	-32.1	-44.7
-0.3										
1205	15	850		SLV Max	I	3.7	0.3	171.5	29.0	-6.1
0.2										
					J	3.7	0.3	83.6	29.0	-69.6
0.1										
				Min	I	0.1	-0.1	153.4	-15.5	-43.4
-0.4										
					J	0.1	-0.1	65.4	-15.5	-98.4
-0.4										
1206	15	850		SLV Max	I	4.2	0.1	174.9	16.7	-6.7
0.4										
					J	4.2	0.1	86.0	16.7	-68.4
0.4										
				Min	I	-0.3	-0.3	151.8	-32.1	-44.7
-0.3										
					J	-0.3	-0.3	62.5	-32.1	-101.8
-0.2										

1207	15	850	SLV	Max	I	2.1	0.2	83.6	29.0	-69.6
0.1										
					J	2.1	0.2	-4.9	29.0	-87.1
0.0										
				Min	I	1.0	-0.2	65.4	-15.5	-98.4
-0.4										
					J	1.0	-0.2	-22.9	-15.5	-111.3
-0.4										
1208	15	850	SLV	Max	I	2.3	0.2	86.0	16.7	-68.4
0.4										
					J	2.3	0.2	-3.4	16.7	-85.3
0.4										
				Min	I	1.0	-0.2	62.5	-32.1	-101.8
-0.2										
					J	1.0	-0.2	-27.2	-32.1	-114.5
-0.1										
1209	15	850	SLV	Max	I	3.2	0.2	-4.9	29.0	-87.1
0.0										
					J	3.2	0.2	-94.4	29.0	-58.9
0.1										
				Min	I	-0.8	-0.3	-22.9	-15.5	-111.3
-0.4										
					J	-0.8	-0.3	-112.3	-15.5	-81.0
-0.3										
1210	15	850	SLV	Max	I	3.2	0.3	-3.4	16.7	-85.3
0.4										
					J	3.2	0.3	-93.9	16.7	-54.6
0.3										
				Min	I	-0.4	-0.3	-27.2	-32.1	-114.5
-0.1										
					J	-0.4	-0.3	-118.0	-32.1	-84.6
-0.0										
1211	15	850	SLV	Max	I	4.9	0.2	-94.4	29.0	-58.9
0.1										
					J	4.9	0.2	-185.6	29.0	15.8
0.2										
				Min	I	-2.9	-0.5	-112.3	-15.5	-81.0
-0.3										
					J	-2.9	-0.5	-203.4	-15.5	-6.9
-0.3										
1212	15	850	SLV	Max	I	5.1	0.6	-93.9	16.7	-54.6
0.3										
					J	5.1	0.6	-186.0	16.7	23.1
0.3										
				Min	I	-2.6	-0.3	-118.0	-32.1	-84.6
-0.0										
					J	-2.6	-0.3	-210.6	-32.1	-10.4
-0.2										
1213	15	850	SLV	Max	I	6.7	0.3	-185.6	29.0	15.8
0.2										
					J	6.7	0.3	-278.8	29.0	137.7
0.6										
				Min	I	-5.1	-0.8	-203.4	-15.5	-6.9
-0.3										
					J	-5.1	-0.8	-296.6	-15.5	112.0
-0.4										
1214	15	850	SLV	Max	I	7.1	0.8	-186.0	16.7	23.1
0.3										
					J	7.1	0.8	-280.1	16.7	148.9
0.5										
				Min	I	-5.0	-0.5	-210.6	-32.1	-10.4
-0.2										

					J	-5.0	-0.5	-305.3	-32.1	109.1
-0.5										
1215	15	850	SLV	Max	I	8.8	0.3	-278.8	29.0	137.7
0.6										
					J	8.8	0.3	-403.2	29.0	368.4
1.3										
				Min	I	-7.6	-1.2	-296.6	-15.5	112.0
-0.4										
					J	-7.6	-1.2	-421.0	-15.5	335.8
-0.6										
1216	15	850	SLV	Max	I	9.5	1.2	-280.1	16.7	148.9
0.5										
					J	9.5	1.2	-405.8	16.7	388.0
0.9										
				Min	I	-7.5	-0.6	-305.3	-32.1	109.1
-0.5										
					J	-7.5	-0.6	-431.6	-32.1	332.0
-1.3										
1217	15	850	SLV	Max	I	7.4	0.6	366.0	17.9	253.1
0.6										
					J	7.4	0.6	271.2	17.9	97.1
0.4										
				Min	I	-5.3	-0.1	351.3	-12.1	173.3
-0.3										
					J	-5.3	-0.1	256.2	-12.1	18.3
-0.4										
1218	15	850	SLV	Max	I	8.6	0.1	370.5	13.1	260.0
0.2										
					J	8.6	0.1	274.5	13.1	107.1
0.3										
				Min	I	-6.4	-0.5	345.1	-22.6	184.9
-0.5										
					J	-6.4	-0.5	248.9	-22.6	28.3
-0.4										
1219	15	850	SLV	Max	I	5.2	0.4	271.2	17.9	97.1
0.4										
					J	5.2	0.4	178.3	17.9	-11.3
0.2										
				Min	I	-3.2	-0.1	256.2	-12.1	18.3
-0.4										
					J	-3.2	-0.1	163.1	-12.1	-90.4
-0.4										
1220	15	850	SLV	Max	I	6.3	0.1	274.5	13.1	107.1
0.3										
					J	6.3	0.1	180.3	13.1	2.1
0.4										
				Min	I	-4.1	-0.3	248.9	-22.6	28.3
-0.4										
					J	-4.1	-0.3	154.7	-22.6	-81.2
-0.3										
1221	15	850	SLV	Max	I	3.2	0.3	178.3	17.9	-11.3
0.2										
					J	3.2	0.3	87.4	17.9	-73.2
0.1										
				Min	I	-1.3	-0.1	163.1	-12.1	-90.4
-0.4										
					J	-1.3	-0.1	71.1	-12.1	-153.4
-0.3										
1222	15	850	SLV	Max	I	4.4	0.2	180.3	13.1	2.1
0.4										
					J	4.4	0.2	87.7	13.1	-55.7

0.3										
				Min	I	-1.9	-0.3	154.7	-22.6	-81.2
-0.3										
					J	-1.9	-0.3	62.3	-22.6	-144.5
-0.2										
1223	15	850		SLV Max	I	2.1	0.2	87.4	17.9	-73.2
0.1										
					J	2.1	0.2	-2.8	17.9	-89.2
0.0										
				Min	I	-0.2	-0.2	71.1	-12.1	-153.4
-0.3										
					J	-0.2	-0.2	-19.8	-12.1	-171.3
-0.3										
1224	15	850		SLV Max	I	2.7	0.4	87.7	13.1	-55.7
0.3										
					J	2.7	0.4	-4.0	13.1	-66.5
0.2										
				Min	I	0.0	-0.4	62.3	-22.6	-144.5
-0.2										
					J	0.0	-0.4	-28.9	-22.6	-162.9
-0.1										
1225	15	850		SLV Max	I	3.2	0.2	-2.8	17.9	-89.2
0.0										
					J	3.2	0.2	-93.0	17.9	-59.6
0.0										
				Min	I	-1.2	-0.3	-19.8	-12.1	-171.3
-0.3										
					J	-1.2	-0.3	-110.3	-12.1	-144.5
-0.2										
1226	15	850		SLV Max	I	2.8	0.6	-4.0	13.1	-66.5
0.2										
					J	2.8	0.6	-95.5	13.1	-30.9
0.4										
				Min	I	0.3	-0.5	-28.9	-22.6	-162.9
-0.1										
					J	0.3	-0.5	-119.5	-22.6	-136.5
-0.3										
1227	15	850		SLV Max	I	5.2	0.2	-93.0	17.9	-59.6
0.0										
					J	5.2	0.2	-184.0	17.9	17.2
0.2										
				Min	I	-3.1	-0.4	-110.3	-12.1	-144.5
-0.2										
					J	-3.1	-0.4	-200.9	-12.1	-74.3
-0.3										
1228	15	850		SLV Max	I	4.6	0.9	-95.5	13.1	-30.9
0.4										
					J	4.6	0.9	-187.4	13.1	49.9
0.7										
				Min	I	-1.0	-0.7	-119.5	-22.6	-136.5
-0.3										
					J	-1.0	-0.7	-210.2	-22.6	-64.2
-0.7										
1229	15	850		SLV Max	I	7.6	0.3	-184.0	17.9	17.2
0.2										
					J	7.6	0.3	-275.9	17.9	139.1
0.4										
				Min	I	-5.2	-0.5	-200.9	-12.1	-74.3
-0.3										
					J	-5.2	-0.5	-292.7	-12.1	42.0
-0.4										

1230	15	850	SLV	Max	I	7.0	1.2	-187.4	13.1	49.9
0.7										
					J	7.0	1.2	-280.3	13.1	175.5
1.1										
				Min	I	-2.7	-0.9	-210.2	-22.6	-64.2
-0.7										
					J	-2.7	-0.9	-301.5	-22.6	55.0
-1.3										
1231	15	850	SLV	Max	I	10.2	0.3	-275.9	17.9	139.1
0.4										
					J	10.2	0.3	-367.5	17.9	306.4
0.7										
				Min	I	-7.5	-0.7	-292.7	-12.1	42.0
-0.4										
					J	-7.5	-0.7	-387.4	-12.1	205.4
-0.5										
1232	15	850	SLV	Max	I	9.6	1.7	-280.3	13.1	175.5
1.1										
					J	9.6	1.7	-373.4	13.1	345.6
1.7										
				Min	I	-4.5	-1.2	-301.5	-22.6	55.0
-1.3										
					J	-4.5	-1.2	-394.1	-22.6	222.1
-2.1										
1233	15	850	SLV	Max	I	13.3	0.3	-367.5	17.9	306.4
0.7										
					J	13.3	0.3	-413.2	17.9	407.2
0.9										
				Min	I	-10.1	-1.0	-387.4	-12.1	205.4
-0.5										
					J	-10.1	-1.0	-435.5	-12.1	305.1
-0.6										
1234	15	850	SLV	Max	I	12.7	2.3	-373.4	13.1	345.6
1.7										
					J	12.7	2.3	-419.6	13.1	447.3
2.2										
				Min	I	-6.6	-1.6	-394.1	-22.6	222.1
-2.1										
					J	-6.6	-1.6	-441.2	-22.6	324.0
-2.7										
1235	15	850	SLV	Max	I	5.7	0.8	383.8	14.6	352.0
0.6										
					J	5.7	0.8	292.4	14.6	187.4
0.5										
				Min	I	-6.6	-0.5	363.2	-14.1	174.3
-0.4										
					J	-6.6	-0.5	271.5	-14.1	11.5
-0.4										
1236	15	850	SLV	Max	I	7.9	1.7	386.5	10.1	382.6
1.4										
					J	7.9	1.7	297.6	10.1	214.2
2.2										
				Min	I	-7.7	-1.7	365.7	-16.2	209.9
-2.0										
					J	-7.7	-1.7	274.4	-16.2	47.7
-2.8										
1237	15	850	SLV	Max	I	3.7	0.7	292.4	14.6	187.4
0.5										
					J	3.7	0.7	207.6	14.6	64.6
0.6										
				Min	I	-4.1	-0.6	271.5	-14.1	11.5
-0.4										

					J	-4.1	-0.6	179.2	-14.1	-103.2
-0.6										
1238	15	850	SLV	Max	I	6.3	2.1	297.6	10.1	214.2
2.2										
					J	6.3	2.1	218.4	10.1	85.9
3.2										
				Min	I	-4.9	-2.0	274.4	-16.2	47.7
-2.8										
					J	-4.9	-2.0	180.6	-16.2	-66.5
-3.9										
1239	15	850	SLV	Max	I	2.6	0.6	207.6	14.6	64.6
0.6										
					J	2.6	0.6	130.2	14.6	-17.7
0.8										
				Min	I	-2.6	-0.7	179.2	-14.1	-103.2
-0.6										
					J	-2.6	-0.7	85.0	-14.1	-171.1
-0.8										
1240	15	850	SLV	Max	I	4.9	2.4	218.4	10.1	85.9
3.2										
					J	4.9	2.4	146.7	10.1	-5.0
4.3										
				Min	I	-2.3	-2.2	180.6	-16.2	-66.5
-3.9										
					J	-2.3	-2.2	86.7	-16.2	-133.5
-5.1										
1241	15	850	SLV	Max	I	3.8	0.6	130.2	14.6	-17.7
0.8										
					J	3.8	0.6	58.2	14.6	-59.6
1.2										
				Min	I	-3.4	-0.9	85.0	-14.1	-171.1
-0.8										
					J	-3.4	-0.9	-10.1	-14.1	-194.9
-1.0										
1242	15	850	SLV	Max	I	3.7	2.5	146.7	10.1	-5.0
4.3										
					J	3.7	2.5	80.9	10.1	-61.5
5.4										
				Min	I	0.2	-2.3	86.7	-16.2	-133.5
-5.1										
					J	0.2	-2.3	-6.7	-16.2	-153.6
-6.3										
1243	15	850	SLV	Max	I	5.9	0.7	58.2	14.6	-59.6
1.2										
					J	5.9	0.7	-9.4	14.6	-65.9
1.7										
				Min	I	-5.0	-1.1	-10.1	-14.1	-194.9
-1.0										
					J	-5.0	-1.1	-106.5	-14.1	-171.6
-1.4										
1244	15	850	SLV	Max	I	3.3	1.9	80.9	10.1	-61.5
5.4										
					J	3.3	1.9	20.6	10.1	-86.3
6.4										
				Min	I	2.0	-1.9	-6.7	-16.2	-153.6
-6.3										
					J	2.0	-1.9	-100.3	-16.2	-127.1
-7.3										
1245	15	850	SLV	Max	I	8.3	0.7	-9.4	14.6	-65.9
1.7										
					J	8.3	0.7	-73.0	14.6	-36.8

2.3										
				Min	I	-6.8	-1.3	-106.5	-14.1	-171.6
-1.4										
					J	-6.8	-1.3	-205.0	-14.1	-102.1
-1.7										
1246	15	850	SLV	Max	I	5.4	0.6	20.6	10.1	-86.3
6.4										
					J	5.4	0.6	-34.5	10.1	-52.9
6.8										
				Min	I	1.6	-0.9	-100.3	-16.2	-127.1
-7.3										
					J	1.6	-0.9	-195.1	-16.2	-83.1
-7.5										
1247	15	850	SLV	Max	I	11.4	0.7	-73.0	14.6	-36.8
2.3										
					J	11.4	0.7	-133.3	14.6	52.8
3.1										
				Min	I	-9.4	-1.5	-205.0	-14.1	-102.1
-1.7										
					J	-9.4	-1.5	-306.4	-14.1	-12.3
-2.0										
1248	15	850	SLV	Max	I	8.2	1.5	-34.5	10.1	-52.9
6.8										
					J	8.2	1.5	-84.9	10.1	68.4
6.1										
				Min	I	0.8	-2.5	-195.1	-16.2	-83.1
-7.5										
					J	0.8	-2.5	-291.6	-16.2	-52.9
-6.3										
1249	15	850	SLV	Max	I	15.2	0.7	-133.3	14.6	52.8
3.1										
					J	15.2	0.7	-190.5	14.6	226.2
3.8										
				Min	I	-12.6	-1.7	-306.4	-14.1	-12.3
-2.0										
					J	-12.6	-1.7	-411.0	-14.1	74.5
-2.2										
1250	15	850	SLV	Max	I	11.3	5.6	-84.9	10.1	68.4
6.1										
					J	11.3	5.6	-131.2	10.1	238.7
3.4										
				Min	I	-0.0	-7.6	-291.6	-16.2	-52.9
-6.3										
					J	-0.0	-7.6	-390.1	-16.2	1.4
-2.7										
1251	15	850	SLV	Max	I	19.6	0.6	-190.5	14.6	226.2
3.8										
					J	19.6	0.6	-228.8	14.6	382.4
4.4										
				Min	I	-16.2	-2.0	-411.0	-14.1	74.5
-2.2										
					J	-16.2	-2.0	-486.1	-14.1	148.7
-2.3										
1252	15	850	SLV	Max	I	14.9	12.3	-131.2	10.1	238.7
3.4										
					J	14.9	12.3	-161.2	10.1	387.3
3.4										
				Min	I	-0.9	-16.0	-390.1	-16.2	1.4
-2.7										
					J	-0.9	-16.0	-460.2	-16.2	52.7
-1.3										

1253	15	850	SLV	Max	I	1.0	2.5	491.8	21.6	211.5
5.3										
					J	1.0	2.5	448.5	21.6	175.0
6.4										
				Min	I	-12.5	-3.2	126.4	-25.4	-116.5
-2.9										
					J	-12.5	-3.2	18.9	-25.4	-351.1
-3.6										
1254	15	850	SLV	Max	I	9.8	37.7	385.4	7.4	223.8
22.7										
					J	9.8	37.7	354.3	7.4	152.9
46.7										
				Min	I	-25.1	-48.2	189.9	-11.3	-149.1
-16.2										
					J	-25.1	-48.2	92.9	-11.3	-333.5
-35.1										
1255	3	200001	SLV	Max	I	4.8	3.5	390.7	36.0	172.9
6.4										
					J	4.8	3.5	366.7	36.0	202.0
6.2										
				Min	I	-16.2	-3.6	-12.5	-10.1	-349.6
-3.6										
					J	-16.2	-3.6	-104.1	-10.1	-538.7
-3.4										
1256	3	200001	SLV	Max	I	10.8	9.7	330.1	63.4	205.7
6.2										
					J	10.8	9.7	309.0	63.4	305.9
6.6										
				Min	I	-22.7	-7.7	-155.2	10.0	-536.5
-3.4										
					J	-22.7	-7.7	-245.7	10.0	-696.1
-4.8										
1257	3	200001	SLV	Max	I	-2.5	38.8	157.2	125.9	-50.4
10.5										
					J	-2.5	38.8	82.6	125.9	-108.3
7.6										
				Min	I	-9.4	-27.2	23.1	64.2	-419.1
-6.1										
					J	-9.4	-27.2	11.6	64.2	-429.6
-8.9										
1259	3	200001	SLV	Max	I	17.1	18.6	300.8	84.1	310.8
6.6										
					J	17.1	18.6	289.2	84.1	400.6
9.4										
				Min	I	-29.7	-13.4	-272.6	11.2	-695.5
-4.8										
					J	-29.7	-13.4	-326.3	11.2	-783.9
-9.2										
1260	3	200001	SLV	Max	I	-3.9	11.2	63.8	125.2	-110.4
7.6										
					J	-3.9	11.2	37.1	125.2	-118.8
8.4										
				Min	I	-7.7	-2.9	2.1	61.3	-430.7
-8.9										
					J	-7.7	-2.9	-20.6	61.3	-434.7
-12.2										
1262	3	200001	SLV	Max	I	27.0	39.5	168.7	101.2	465.7
12.4										
					J	27.0	39.5	150.4	101.2	637.1
23.6										
				Min	I	-40.6	-25.6	-300.2	-2.4	-817.8
-13.9										

				J	-40.6	-25.6	-387.5	-2.4	-897.0
-32.0									
1263	3	200001	SLV	Max	I	-1.6	43.0	12.8	124.2	-112.9
4.7									
					J	-1.6	43.0	6.3	124.2	-61.5
9.3									
				Min	I	-9.5	-37.9	-70.3	56.3	-438.0
-9.9									
					J	-9.5	-37.9	-141.7	56.3	-441.0
-17.0									
1265	3	200001	SLV	Max	I	6.2	70.2	4.8	124.9	-59.3
9.3									
					J	6.2	70.2	0.5	124.9	38.3
42.8									
				Min	I	-18.1	-67.2	-160.4	54.2	-442.0
-17.0									
					J	-18.1	-67.2	-231.0	54.2	-442.9
-52.1									
1267	3	200001	SLV	Max	I	213.7	20.3	189.3	203.5	364.1
9.5									
					J	213.7	20.3	130.4	203.5	404.0
2.5									
				Min	I	-126.3	-31.1	-260.3	-221.1	-389.8
-16.3									
					J	-126.3	-31.1	-304.0	-221.1	-368.5
-3.9									
1268	3	200001	SLV	Max	I	21.8	27.4	238.6	92.0	402.5
9.4									
					J	21.8	27.4	231.2	92.0	466.0
12.4									
				Min	I	-34.4	-18.6	-300.3	9.2	-779.5
-9.2									
					J	-34.4	-18.6	-335.8	9.2	-826.5
-13.9									
1269	3	200001	SLV	Max	I	-5.0	18.9	28.7	124.6	-119.3
8.4									
					J	-5.0	18.9	16.2	124.6	-113.6
4.7									
				Min	I	-6.2	-12.3	-31.3	59.0	-435.4
-12.2									
					J	-6.2	-12.3	-50.9	59.0	-437.3
-9.9									
1270	3	200001	SLV	Max	I	43.4	58.0	206.2	781.8	-22.5
-2.9									
					J	43.4	58.0	181.5	781.8	-68.5
-1.2									
				Min	I	-10.2	-62.9	69.3	-671.4	-307.9
-19.6									
					J	-10.2	-62.9	32.3	-671.4	-323.1
-20.1									
1271	3	200001	SLV	Max	I	47.0	8.0	87.6	440.5	-155.7
22.9									
					J	47.0	8.0	63.4	440.5	-164.4
23.9									
				Min	I	-8.4	-20.8	-5.8	274.1	-278.9
5.4									
					J	-8.4	-20.8	-48.7	274.1	-282.3
7.7									
1278	3	200001	SLV	Max	I	184.6	11.8	206.9	216.9	421.4
2.5									
					J	184.6	11.8	146.4	216.9	431.8

6.5									
			Min	I	-104.0	-15.3	-245.0	-215.9	-360.7
-3.9									
				J	-104.0	-15.3	-275.3	-215.9	-333.6
-6.3									
1279	3	200001	SLV Max	I	3.5	44.9	-139.5	263.3	89.0
23.6									
				J	3.5	44.9	-200.2	263.3	170.8
3.5									
			Min	I	-15.8	-46.9	-536.3	86.5	-396.9
-29.1									
				J	-15.8	-46.9	-540.0	86.5	-160.0
-8.1									
1282	3	200001	SLV Max	I	183.2	13.9	254.7	224.4	410.6
6.5									
				J	183.2	13.9	181.7	224.4	374.6
9.7									
			Min	I	-107.8	-9.9	-225.8	-204.4	-303.1
-6.3									
				J	-107.8	-9.9	-261.7	-204.4	-253.0
-11.7									
1284	3	200001	SLV Max	I	197.2	35.4	388.9	224.8	394.7
9.7									
				J	197.2	35.4	310.6	224.8	418.3
15.1									
			Min	I	-124.4	-19.6	-280.3	-190.9	-272.5
-11.7									
				J	-124.4	-19.6	-298.8	-190.9	-326.2
-25.0									
1285	3	200001	SLV Max	I	10.2	11.3	431.7	235.3	-81.7
7.0									
				J	10.2	11.3	369.1	235.3	-66.0
14.0									
			Min	I	-9.1	-14.3	-87.4	63.5	-185.5
-9.2									
				J	-9.1	-14.3	-93.1	63.5	-356.3
-14.7									
1287	3	200001	SLV Max	I	10.8	3.1	328.1	223.2	-66.7
14.0									
				J	10.8	3.1	267.5	223.2	-6.0
16.5									
			Min	I	-9.7	-5.1	-120.4	38.9	-362.1
-14.7									
				J	-9.7	-5.1	-127.1	38.9	-509.8
-16.2									
1289	3	200001	SLV Max	I	23.2	7.8	458.3	317.6	258.1
6.6									
				J	23.2	7.8	390.2	317.6	60.8
8.6									
			Min	I	-110.4	-15.5	-142.6	-243.7	-377.2
-7.2									
				J	-110.4	-15.5	-166.5	-243.7	-314.6
-5.3									
1290	3	200001	SLV Max	I	10.7	0.7	226.5	211.4	-5.9
16.5									
				J	10.7	0.7	167.3	211.4	74.6
16.2									
			Min	I	-9.7	-1.9	-157.8	10.6	-514.5
-16.2									
				J	-9.7	-1.9	-165.4	10.6	-612.5
-15.3									

1292	3	200001	SLV	Max	I	8.9	4.2	379.2	328.4	51.1
8.6										
					J	8.9	4.2	322.5	328.4	-109.3
10.7										
				Min	I	-92.7	-7.3	-147.3	-233.8	-313.7
-5.3										
					J	-92.7	-7.3	-180.7	-233.8	-246.6
-5.8										
1293	3	200001	SLV	Max	I	10.5	3.5	126.3	199.7	75.6
16.2										
					J	10.5	3.5	67.6	199.7	177.0
14.5										
				Min	I	-9.5	-4.2	-198.7	-21.1	-616.1
-15.3										
					J	-9.5	-4.2	-207.3	-21.1	-664.4
-13.3										
1295	3	200001	SLV	Max	I	-3.1	4.0	311.7	338.6	-116.4
10.7										
					J	-3.1	4.0	265.0	338.6	-82.8
10.7										
				Min	I	-81.5	-4.8	-190.8	-222.5	-244.8
-5.8										
					J	-81.5	-4.8	-232.7	-222.5	-316.5
-5.5										
1296	3	200001	SLV	Max	I	10.4	4.9	26.0	187.5	179.1
14.5										
					J	10.4	4.9	-33.1	187.5	302.7
12.1										
				Min	I	-9.4	-5.1	-242.7	-55.5	-667.1
-13.3										
					J	-9.4	-5.1	-252.1	-55.5	-665.3
-10.8										
1298	3	200001	SLV	Max	I	-11.9	4.9	251.2	346.4	-79.6
10.7										
					J	-11.9	4.9	206.3	346.4	31.7
9.6										
				Min	I	-76.1	-4.6	-251.4	-210.3	-319.8
-5.5										
					J	-76.1	-4.6	-294.1	-210.3	-409.1
-4.5										
1299	3	200001	SLV	Max	I	10.6	5.3	-76.4	173.8	305.7
12.1										
					J	10.6	5.3	-137.0	173.8	452.6
9.5										
				Min	I	-9.8	-5.1	-289.1	-92.6	-667.1
-10.8										
					J	-9.8	-5.1	-299.1	-92.6	-613.8
-8.3										
1301	3	200001	SLV	Max	I	-12.1	6.6	202.2	352.3	36.8
9.6										
					J	-12.1	6.6	158.6	352.3	190.0
9.5										
				Min	I	-81.6	-5.4	-308.4	-197.9	-409.8
-4.5										
					J	-81.6	-5.4	-352.0	-197.9	-488.2
-5.0										
1302	3	200001	SLV	Max	I	11.2	5.4	-184.1	157.3	456.5
9.5										
					J	11.2	5.4	-247.1	157.3	628.0
6.9										
				Min	I	-10.5	-4.6	-338.2	-132.1	-614.8
-8.3										

				J	-10.5	-4.6	-348.2	-132.1	-507.0
-6.1									
1304	3	200001	SLV	Max	I	-5.1	9.2	166.2	358.4	197.4
9.5									
					J	-5.1	9.2	120.0	358.4	408.7
10.5									
				Min	I	-98.6	-7.7	-361.9	-185.8	-489.5
-5.0									
					J	-98.6	-7.7	-411.9	-185.8	-566.7
-6.8									
1305	3	200001	SLV	Max	I	12.2	5.4	-306.1	134.7	632.6
6.9									
					J	12.2	5.4	-359.3	134.7	853.2
4.1									
				Min	I	-11.7	-3.9	-397.2	-177.4	-507.4
-6.1									
					J	-11.7	-3.9	-427.4	-177.4	-318.4
-4.2									
1308	3	200001	SLV	Max	I	145.8	8.6	-32.0	319.3	313.5
8.0									
					J	145.8	8.6	-65.5	319.3	347.0
9.5									
				Min	I	-57.1	-7.2	-131.0	-184.1	-338.3
-10.1									
					J	-57.1	-7.2	-186.3	-184.1	-268.1
-12.3									
1309	3	200001	SLV	Max	I	10.2	2.3	365.1	85.2	732.2
3.3									
					J	10.2	2.3	325.1	85.2	588.4
4.7									
				Min	I	-6.9	-4.7	264.8	-240.1	-551.4
-1.9									
					J	-6.9	-4.7	226.5	-240.1	-703.0
-2.1									
1310	3	200001	SLV	Max	I	107.4	6.0	53.8	327.1	349.6
9.5									
					J	107.4	6.0	15.0	327.1	334.3
6.7									
				Min	I	-19.3	-7.1	-143.3	-198.9	-231.8
-12.3									
					J	-19.3	-7.1	-194.0	-198.9	-149.4
-8.9									
1311	3	200001	SLV	Max	I	9.0	2.1	277.6	64.4	589.9
4.7									
					J	9.0	2.1	270.7	64.4	463.1
6.1									
				Min	I	-5.5	-3.9	185.6	-273.4	-705.8
-2.1									
					J	-5.5	-3.9	113.5	-273.4	-790.8
-2.6									
1313	3	200001	SLV	Max	I	79.0	9.2	105.4	332.6	321.0
6.7									
					J	79.0	9.2	65.4	332.6	279.7
2.6									
				Min	I	13.3	-11.3	-145.6	-208.2	-108.7
-8.9									
					J	13.3	-11.3	-195.4	-208.2	-24.9
-3.8									
1314	3	200001	SLV	Max	I	8.6	1.7	241.4	45.0	465.0
6.1									
					J	8.6	1.7	242.7	45.0	349.4

7.2									
			Min	I	-4.9	-2.9	61.6	-300.2	-792.1
-2.6									
				J	-4.9	-2.9	-19.9	-300.2	-808.0
-3.1									
1316	3	200001	SLV	Max	I	62.7	7.1	129.5	335.3	257.9
2.6									
					J	62.7	7.1	90.6	335.3	209.5
3.2									
				Min	I	35.8	-8.9	-128.5	-208.0	13.5
-3.8									
					J	35.8	-8.9	-179.6	-208.0	84.0
-3.5									
1317	3	200001	SLV	Max	I	8.4	1.1	220.6	26.4	351.6
7.2									
					J	8.4	1.1	229.6	26.4	241.7
7.7									
				Min	I	-4.5	-1.6	-73.3	-320.6	-807.4
-3.1									
					J	-4.5	-1.6	-164.5	-320.6	-750.7
-3.4									
1319	3	200001	SLV	Max	I	80.2	4.9	135.0	333.3	200.7
3.2									
					J	80.2	4.9	97.8	333.3	206.4
6.2									
				Min	I	26.4	-6.3	-93.1	-198.7	99.6
-3.5									
					J	26.4	-6.3	-145.5	-198.7	95.3
-5.9									
1320	3	200001	SLV	Max	I	8.1	1.1	215.5	9.2	244.0
7.7									
					J	8.1	1.1	231.7	9.2	134.2
7.3									
				Min	I	-4.2	-0.5	-218.6	-334.5	-747.7
-3.4									
					J	-4.2	-0.5	-319.6	-334.5	-615.2
-3.3									
1322	3	200001	SLV	Max	I	115.3	5.0	124.8	326.2	223.4
6.2									
					J	115.3	5.0	89.5	326.2	246.7
9.3									
				Min	I	2.1	-6.1	-32.6	-182.0	74.4
-5.9									
					J	2.1	-6.1	-86.2	-182.0	27.4
-8.3									
1323	3	200001	SLV	Max	I	7.6	4.0	224.1	-4.9	136.3
7.3									
					J	7.6	4.0	246.8	-4.9	60.6
5.4									
				Min	I	-3.8	-1.8	-368.1	-341.9	-609.5
-3.3									
					J	-3.8	-1.8	-479.0	-341.9	-439.9
-2.6									
1325	3	200001	SLV	Max	I	161.9	5.3	112.8	315.4	248.3
9.3									
					J	161.9	5.3	71.6	315.4	225.5
12.4									
				Min	I	-29.0	-6.4	51.6	-160.8	7.3
-8.3									
					J	-29.0	-6.4	5.1	-160.8	-30.1
-10.9									

1326	3	200001	SLV	Max	I	6.4	8.2	244.2	-13.5	63.0
5.4										
					J	6.4	8.2	273.2	-13.5	80.8
2.0										
				Min	I	-3.1	-3.9	-511.5	-343.3	-432.2
-2.6										
					J	-3.1	-3.9	-632.9	-343.3	-293.5
-1.3										
1328	3	200001	SLV	Max	I	234.8	5.5	289.4	301.0	177.1
12.4										
					J	234.8	5.5	219.3	301.0	56.9
16.2										
				Min	I	-76.6	-6.2	9.2	-135.8	-37.6
-10.9										
					J	-76.6	-6.2	-32.3	-135.8	-75.1
-14.3										
1329	3	200001	SLV	Max	I	4.4	12.8	269.4	-16.5	85.4
2.0										
					J	4.4	12.8	316.5	-16.5	431.3
4.1										
				Min	I	-2.1	-6.5	-631.6	-339.1	-287.0
-1.3										
					J	-2.1	-6.5	-805.8	-339.1	-356.7
-7.5										
1332	3	200001	SLV	Max	I	1.7	14.0	593.4	124.2	575.9
4.6										
					J	1.7	14.0	520.3	124.2	307.1
0.9										
				Min	I	-5.2	-2.6	-34.8	-166.2	-257.3
-5.1										
					J	-5.2	-2.6	-27.9	-166.2	-250.9
-7.1										
1334	3	200001	SLV	Max	I	1.0	7.1	504.0	119.7	298.9
0.9										
					J	1.0	7.1	437.8	119.7	83.2
0.5										
				Min	I	-5.2	-1.8	-39.6	-177.8	-252.3
-7.1										
					J	-5.2	-1.8	-32.9	-177.8	-253.7
-9.3										
1336	3	200001	SLV	Max	I	0.7	2.8	405.3	111.5	77.3
0.5										
					J	0.7	2.8	346.1	111.5	-61.4
0.5										
				Min	I	-4.9	-1.5	-47.6	-194.7	-254.5
-9.3										
					J	-4.9	-1.5	-41.5	-194.7	-281.1
-9.9										
1338	3	200001	SLV	Max	I	0.9	0.8	307.4	101.0	-64.4
0.5										
					J	0.9	0.8	255.0	101.0	-114.6
0.5										
				Min	I	-4.9	-2.0	-57.6	-213.4	-281.3
-9.9										
					J	-4.9	-2.0	-52.5	-213.4	-343.9
-9.3										
1340	3	200001	SLV	Max	I	1.3	0.3	216.7	89.7	-115.1
0.5										
					J	1.3	0.3	170.9	89.7	-102.8
0.5										
				Min	I	-4.8	-2.8	-68.5	-230.6	-343.4
-9.3										

					J	-4.8	-2.8	-64.6	-230.6	-419.1
-8.0										
1342	3	200001	SLV	Max	I	1.8	0.1	138.0	79.1	-101.9
0.5										
					J	1.8	0.1	98.2	79.1	-72.6
0.5										
				Min	I	-4.7	-3.5	-78.7	-243.4	-417.2
-8.0										
					J	-4.7	-3.5	-76.1	-243.4	-466.6
-6.4										
1344	3	200001	SLV	Max	I	2.6	0.0	74.2	70.6	-70.9
0.5										
					J	2.6	0.0	42.0	70.6	-34.0
0.6										
				Min	I	-4.8	-3.9	-86.3	-250.0	-463.2
-6.4										
					J	-4.8	-3.9	-87.4	-250.0	-485.7
-4.6										
1346	3	200001	SLV	Max	I	3.6	-0.1	29.5	65.8	-32.2
0.6										
					J	3.6	-0.1	15.9	65.8	-4.1
0.8										
				Min	I	-5.2	-4.4	-89.7	-250.4	-482.0
-4.6										
					J	-5.2	-4.4	-97.6	-250.4	-485.2
-3.2										
1348	15	850	SLV	Max	I	0.7	1.2	132.4	-40.3	107.1
0.9										
					J	0.7	1.2	98.5	-40.3	55.1
0.3										
				Min	I	-2.0	-0.7	26.9	-89.2	-168.4
-1.9										
					J	-2.0	-0.7	7.0	-89.2	-182.5
-1.6										
1349	15	850	SLV	Max	I	3.6	0.6	311.1	55.9	215.9
1.7										
					J	3.6	0.6	218.5	55.9	97.4
1.6										
				Min	I	-4.0	-1.2	227.5	13.7	-15.5
-1.2										
					J	-4.0	-1.2	152.6	13.7	-124.4
-0.8										
1350	15	850	SLV	Max	I	0.5	0.7	98.5	-40.3	55.1
0.3										
					J	0.5	0.7	66.7	-40.3	17.1
-0.0										
				Min	I	-1.7	-0.5	7.0	-89.2	-182.5
-1.6										
					J	-1.7	-0.5	-12.6	-89.2	-184.3
-1.4										
1351	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.5	218.5	55.9	97.4
1.6										
					J	2.8	0.5	128.9	55.9	19.6
1.5										
				Min	I	-3.3	-0.8	152.6	13.7	-124.4
-0.8										
					J	-3.3	-0.8	73.4	13.7	-190.1
-0.5										
1352	15	850	SLV	Max	I	0.6	0.4	66.7	-40.3	17.1
-0.0										
					J	0.6	0.4	37.5	-40.3	-3.9

-0.2										
				Min	I	-1.7	-0.4	-12.6	-89.2	-184.3
-1.4										
					J	-1.7	-0.4	-32.7	-89.2	-177.9
-1.2										
1353	15	850		SLV Max	I	2.2	0.5	128.9	55.9	19.6
1.5										
					J	2.2	0.5	41.7	55.9	-17.5
1.3										
				Min	I	-2.6	-0.5	73.4	13.7	-190.1
-0.5										
					J	-2.6	-0.5	-10.4	13.7	-211.5
-0.4										
1354	15	850		SLV Max	I	1.1	0.1	37.5	-40.3	-3.9
-0.2										
					J	1.1	0.1	10.2	-40.3	-7.8
-0.2										
				Min	I	-2.1	-0.5	-32.7	-89.2	-177.9
-1.2										
					J	-2.1	-0.5	-53.5	-89.2	-164.4
-1.0										
1355	15	850		SLV Max	I	1.7	0.6	41.7	55.9	-17.5
1.3										
					J	1.7	0.6	-45.2	55.9	-13.2
1.1										
				Min	I	-2.2	-0.3	-10.4	13.7	-211.5
-0.4										
					J	-2.2	-0.3	-98.0	13.7	-188.0
-0.3										
1356	15	850		SLV Max	I	1.7	-0.1	10.2	-40.3	-7.8
-0.2										
					J	1.7	-0.1	-16.2	-40.3	-1.7
-0.1										
				Min	I	-2.6	-0.9	-53.5	-89.2	-164.4
-1.0										
					J	-2.6	-0.9	-75.0	-89.2	-136.9
-0.5										
1357	15	850		SLV Max	I	1.4	1.0	-45.2	55.9	-13.2
1.1										
					J	1.4	1.0	-133.0	55.9	33.6
0.8										
				Min	I	-2.1	-0.2	-98.0	13.7	-188.0
-0.3										
					J	-2.1	-0.2	-189.7	13.7	-118.5
-0.3										
1358	15	850		SLV Max	I	2.4	-0.4	-16.2	-40.3	-1.7
-0.1										
					J	2.4	-0.4	-42.3	-40.3	14.8
0.4										
				Min	I	-3.3	-1.7	-75.0	-89.2	-136.9
-0.5										
					J	-3.3	-1.7	-97.1	-89.2	-95.8
0.0										
1359	15	850		SLV Max	I	1.4	1.6	-133.0	55.9	33.6
0.8										
					J	1.4	1.6	-220.7	55.9	124.5
0.3										
				Min	I	-2.2	-0.3	-189.7	13.7	-118.5
-0.3										
					J	-2.2	-0.3	-287.5	13.7	-2.0
-0.5										

1360	15	850	SLV	Max	I	3.2	-0.8	-42.3	-40.3	14.8
0.4										
					J	3.2	-0.8	-64.8	-40.3	42.3
1.8										
				Min	I	-4.1	-2.8	-97.1	-89.2	-95.8
0.0										
					J	-4.1	-2.8	-123.7	-89.2	-41.3
0.5										
1361	15	850	SLV	Max	I	1.6	2.6	-220.7	55.9	124.5
0.3										
					J	1.6	2.6	-311.7	55.9	261.3
0.3										
				Min	I	-2.5	-0.4	-287.5	13.7	-2.0
-0.5										
					J	-2.5	-0.4	-388.6	13.7	163.1
-1.6										
1362	15	850	SLV	Max	I	4.1	-1.4	-64.8	-40.3	42.3
1.8										
					J	4.1	-1.4	-85.2	-40.3	77.0
3.8										
				Min	I	-5.1	-4.6	-123.7	-89.2	-41.3
0.5										
					J	-5.1	-4.6	-148.5	-89.2	18.9
1.1										
1363	15	850	SLV	Max	I	1.9	4.2	-311.7	55.9	261.3
0.3										
					J	1.9	4.2	-396.2	55.9	425.9
0.5										
				Min	I	-3.1	-0.7	-388.6	13.7	163.1
-1.6										
					J	-3.1	-0.7	-482.2	13.7	353.4
-3.4										
1364	15	850	SLV	Max	I	2.7	2.7	89.5	14.6	60.9
1.1										
					J	2.7	2.7	62.9	14.6	25.3
-0.0										
				Min	I	-2.4	1.0	74.9	-24.6	15.5
0.4										
					J	-2.4	1.0	51.4	-24.6	-18.5
-0.3										
1365	15	850	SLV	Max	I	2.2	0.5	356.7	6.3	208.8
0.6										
					J	2.2	0.5	253.4	6.3	61.6
0.5										
				Min	I	-1.3	-2.4	323.2	-4.4	157.8
-1.1										
					J	-1.3	-2.4	229.3	-4.4	14.4
-0.1										
1366	15	850	SLV	Max	I	1.7	1.5	62.9	14.6	25.3
-0.0										
					J	1.7	1.5	37.7	14.6	1.3
-0.3										
				Min	I	-1.5	0.5	51.4	-24.6	-18.5
-0.3										
					J	-1.5	0.5	27.1	-24.6	-39.3
-1.0										
1367	15	850	SLV	Max	I	1.5	0.3	253.4	6.3	61.6
0.5										
					J	1.5	0.3	153.4	6.3	-35.9
0.9										
				Min	I	-0.8	-1.3	229.3	-4.4	14.4
-0.1										

					J	-0.8	-1.3	134.6	-4.4	-80.7
-0.0										
1368	15	850	SLV	Max	I	0.9	0.7	37.7	14.6	1.3
-0.3										
					J	0.9	0.7	14.1	14.6	-11.2
-0.5										
				Min	I	-0.7	0.2	27.1	-24.6	-39.3
-1.0										
					J	-0.7	0.2	1.5	-24.6	-46.9
-1.4										
1369	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.3	153.4	6.3	-35.9
0.9										
					J	1.0	0.3	55.5	6.3	-83.4
1.2										
				Min	I	-0.4	-0.7	134.6	-4.4	-80.7
-0.0										
					J	-0.4	-0.7	39.6	-4.4	-128.9
-0.1										
1370	15	850	SLV	Max	I	0.2	0.1	14.1	14.6	-11.2
-0.5										
					J	0.2	0.1	-8.9	14.6	-12.1
-0.5										
				Min	I	-0.1	-0.1	1.5	-24.6	-46.9
-1.4										
					J	-0.1	-0.1	-24.8	-24.6	-41.5
-1.4										
1371	15	850	SLV	Max	I	0.6	0.3	55.5	6.3	-83.4
1.2										
					J	0.6	0.3	-40.1	6.3	-84.2
1.2										
				Min	I	-0.1	-0.2	39.6	-4.4	-128.9
-0.1										
					J	-0.1	-0.2	-57.2	-4.4	-127.5
-0.2										
1372	15	850	SLV	Max	I	0.8	-0.2	-8.9	14.6	-12.1
-0.5										
					J	0.8	-0.2	-31.9	14.6	-1.0
-0.4										
				Min	I	-0.8	-0.7	-24.8	-24.6	-41.5
-1.4										
					J	-0.8	-0.7	-51.4	-24.6	-23.3
-1.0										
1373	15	850	SLV	Max	I	0.8	0.6	-40.1	6.3	-84.2
1.2										
					J	0.8	0.6	-135.1	6.3	-38.5
1.0										
				Min	I	-0.4	-0.1	-57.2	-4.4	-127.5
-0.2										
					J	-0.4	-0.1	-155.4	-4.4	-76.4
-0.1										
1374	15	850	SLV	Max	I	1.6	-0.5	-31.9	14.6	-1.0
-0.4										
					J	1.6	-0.5	-55.1	14.6	22.8
-0.0										
				Min	I	-1.7	-1.6	-51.4	-24.6	-23.3
-1.0										
					J	-1.7	-1.6	-78.6	-24.6	7.1
-0.3										
1375	15	850	SLV	Max	I	1.2	1.3	-135.1	6.3	-38.5
1.0										
					J	1.2	1.3	-228.8	6.3	54.2

0.5										
				Min	I	-0.8	-0.2	-155.4	-4.4	-76.4
-0.1										
					J	-0.8	-0.2	-257.1	-4.4	24.9
-0.3										
1376	15	850	SLV	Max	I	2.5	-1.0	-55.1	14.6	22.8
-0.0										
					J	2.5	-1.0	-77.6	14.6	66.0
1.2										
				Min	I	-2.6	-2.8	-78.6	-24.6	7.1
-0.3										
					J	-2.6	-2.8	-107.2	-24.6	43.5
0.4										
1377	15	850	SLV	Max	I	1.7	2.3	-228.8	6.3	54.2
0.5										
					J	1.7	2.3	-323.5	6.3	198.1
0.2										
				Min	I	-1.4	-0.3	-257.1	-4.4	24.9
-0.3										
					J	-1.4	-0.3	-360.6	-4.4	173.3
-1.0										
1378	15	850	SLV	Max	I	3.4	-1.6	-77.6	14.6	66.0
1.2										
					J	3.4	-1.6	-101.8	14.6	133.1
3.6										
				Min	I	-3.7	-4.5	-107.2	-24.6	43.5
0.4										
					J	-3.7	-4.5	-140.3	-24.6	93.8
1.3										
1379	15	850	SLV	Max	I	2.3	3.7	-323.5	6.3	198.1
0.2										
					J	2.3	3.7	-429.0	6.3	420.0
0.4										
				Min	I	-2.0	-0.5	-360.6	-4.4	173.3
-1.0										
					J	-2.0	-0.5	-476.2	-4.4	388.4
-2.9										
1380	15	850	SLV	Max	I	3.6	2.9	100.3	66.5	46.2
1.8										
					J	3.6	2.9	75.1	66.5	15.5
0.4										
				Min	I	-3.3	1.0	66.2	45.2	22.8
0.6										
					J	-3.3	1.0	41.0	45.2	-17.1
0.0										
1381	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.4	378.2	-18.2	247.2
0.4										
					J	1.8	0.4	276.5	-18.2	98.7
0.4										
				Min	I	-2.1	-2.6	312.9	-46.9	187.1
-1.6										
					J	-2.1	-2.6	220.6	-46.9	38.9
-0.5										
1382	15	850	SLV	Max	I	2.7	1.6	75.1	66.5	15.5
0.4										
					J	2.7	1.6	53.1	66.5	0.6
-0.1										
				Min	I	-2.5	0.5	41.0	45.2	-17.1
0.0										
					J	-2.5	0.5	13.9	45.2	-47.9
-0.5										

1383	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.3	276.5	-18.2	98.7
0.4										
					J	1.4	0.3	181.1	-18.2	7.4
0.6										
				Min	I	-1.7	-1.6	220.6	-46.9	38.9
-0.5										
					J	-1.7	-1.6	128.3	-46.9	-71.1
-0.1										
1384	15	850	SLV	Max	I	1.9	0.7	53.1	66.5	0.6
-0.1										
					J	1.9	0.7	34.4	66.5	0.7
-0.3										
				Min	I	-1.7	0.3	13.9	45.2	-47.9
-0.5										
					J	-1.7	0.3	-15.5	45.2	-69.4
-0.9										
1385	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.2	181.1	-18.2	7.4
0.6										
					J	1.0	0.2	89.5	-18.2	-38.8
1.0										
				Min	I	-1.5	-0.9	128.3	-46.9	-71.1
-0.1										
					J	-1.5	-0.9	38.0	-46.9	-133.9
-0.1										
1386	15	850	SLV	Max	I	1.2	0.3	34.4	66.5	0.7
-0.3										
					J	1.2	0.3	16.7	66.5	15.5
-0.3										
				Min	I	-1.1	-0.0	-15.5	45.2	-69.4
-0.9										
					J	-1.1	-0.0	-45.3	45.2	-81.8
-0.9										
1387	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.2	89.5	-18.2	-38.8
1.0										
					J	1.1	0.2	1.1	-18.2	-41.8
1.3										
				Min	I	-1.6	-0.5	38.0	-46.9	-133.9
-0.1										
					J	-1.6	-0.5	-50.7	-46.9	-150.2
-0.2										
1388	15	850	SLV	Max	I	0.6	0.2	16.7	66.5	15.5
-0.3										
					J	0.6	0.2	-0.3	66.5	45.2
-0.2										
				Min	I	-0.5	-0.6	-45.3	45.2	-81.8
-0.9										
					J	-0.5	-0.6	-75.4	45.2	-85.3
-0.9										
1389	15	850	SLV	Max	I	1.3	0.3	1.1	-18.2	-41.8
1.3										
					J	1.3	0.3	-84.1	-18.2	-3.0
1.3										
				Min	I	-1.9	-0.2	-50.7	-46.9	-150.2
-0.2										
					J	-1.9	-0.2	-139.2	-46.9	-120.7
-0.4										
1390	15	850	SLV	Max	I	0.3	0.2	-0.3	66.5	45.2
-0.2										
					J	0.3	0.2	-17.2	66.5	90.0
0.2										
				Min	I	-0.2	-1.1	-75.4	45.2	-85.3
-0.9										

					J	-0.2	-1.1	-105.7	45.2	-80.6
-0.9										
1391	15	850	SLV	Max	I	1.6	0.5	-84.1	-18.2	-3.0
1.3										
					J	1.6	0.5	-166.1	-18.2	82.8
1.3										
				Min	I	-2.4	-0.1	-139.2	-46.9	-120.7
-0.4										
					J	-2.4	-0.1	-228.3	-46.9	-52.0
-0.6										
1392	15	850	SLV	Max	I	0.8	0.3	-17.2	66.5	90.0
0.2										
					J	0.8	0.3	-34.1	66.5	150.1
1.1										
				Min	I	-0.8	-1.8	-105.7	45.2	-80.6
-0.9										
					J	-0.8	-1.8	-136.3	45.2	-67.3
-1.0										
1393	15	850	SLV	Max	I	2.1	0.8	-166.1	-18.2	82.8
1.3										
					J	2.1	0.8	-245.8	-18.2	213.8
1.2										
				Min	I	-3.0	0.0	-228.3	-46.9	-52.0
-0.6										
					J	-3.0	0.0	-318.3	-46.9	56.7
-0.8										
1394	15	850	SLV	Max	I	1.5	0.4	-34.1	66.5	150.1
1.1										
					J	1.5	0.4	-56.7	66.5	251.0
2.7										
				Min	I	-1.4	-2.6	-136.3	45.2	-67.3
-1.0										
					J	-1.4	-2.6	-175.8	45.2	-37.3
-1.2										
1395	15	850	SLV	Max	I	2.6	1.4	-245.8	-18.2	213.8
1.2										
					J	2.6	1.4	-346.2	-18.2	449.1
0.8										
				Min	I	-3.7	0.1	-318.3	-46.9	56.7
-0.8										
					J	-3.7	0.1	-435.8	-46.9	259.0
-1.4										
1396	3	200001	SLV	Max	I	2.1	2.4	132.6	281.6	-71.0
1.2										
					J	2.1	2.4	119.1	281.6	-112.0
0.8										
				Min	I	-3.1	0.2	71.9	19.4	-301.5
-0.7										
					J	-3.1	0.2	68.6	19.4	-358.6
-1.6										
1397	3	200001	SLV	Max	I	1.8	0.9	451.1	165.4	144.9
3.2										
					J	1.8	0.9	400.5	165.4	-65.1
5.9										
				Min	I	-8.5	-5.5	351.0	-98.0	-46.1
-2.9										
					J	-8.5	-5.5	273.2	-98.0	-204.8
-3.3										
1398	3	200001	SLV	Max	I	1.1	1.8	109.9	281.3	-115.2
0.8										
					J	1.1	1.8	96.7	281.3	-148.0

0.7									
			Min	I	-2.5	-0.2	56.5	12.9	-363.2
-1.6									
				J	-2.5	-0.2	53.0	12.9	-409.5
-2.2									
1399	3	200001	SLV	Max	I	2.3	0.9	394.9	184.6	-72.9
5.9									
					J	2.3	0.9	349.1	184.6	-250.9
8.2									
				Min	I	-10.4	-4.6	254.6	-88.6	-211.7
-3.3									
					J	-10.4	-4.6	178.2	-88.6	-327.6
-3.6									
1400	3	200001	SLV	Max	I	0.3	1.5	80.7	276.6	-150.5
0.7									
					J	0.3	1.5	68.6	276.6	-173.0
0.8									
				Min	I	-1.9	-0.6	35.7	3.9	-413.6
-2.2									
					J	-1.9	-0.6	30.6	3.9	-445.2
-2.8									
1401	3	200001	SLV	Max	I	2.9	0.6	321.9	214.9	-256.5
8.2									
					J	2.9	0.6	280.8	214.9	-353.3
9.8									
				Min	I	-12.4	-3.4	133.6	-69.9	-331.2
-3.6									
					J	-12.4	-3.4	58.1	-69.9	-432.8
-3.9									
1402	3	200001	SLV	Max	I	-0.4	1.4	48.0	268.3	-174.6
0.8									
					J	-0.4	1.4	37.6	268.3	-185.8
1.1									
				Min	I	-1.4	-1.0	10.5	-6.3	-448.4
-2.8									
					J	-1.4	-1.0	2.3	-6.3	-461.8
-3.3									
1403	3	200001	SLV	Max	I	3.7	0.2	245.5	251.2	-354.8
9.8									
					J	3.7	0.2	208.4	251.2	-344.8
10.5									
				Min	I	-14.5	-2.0	2.6	-46.5	-434.7
-3.9									
					J	-14.5	-2.0	-72.6	-46.5	-540.4
-3.7									
1404	3	200001	SLV	Max	I	-0.7	1.3	15.8	257.8	-186.4
1.1									
					J	-0.7	1.3	8.4	257.8	-186.6
1.7									
				Min	I	-1.3	-1.3	-19.5	-16.2	-464.1
-3.3									
					J	-1.3	-1.3	-33.1	-16.2	-456.9
-3.9									
1405	3	200001	SLV	Max	I	4.4	2.8	172.2	288.7	-342.4
10.5									
					J	4.4	2.8	138.5	288.7	-260.4
9.5									
				Min	I	-16.8	-3.0	-130.2	-22.8	-540.9
-3.7									
					J	-16.8	-3.0	-205.6	-22.8	-616.6
-2.7									

1406	3	200001	SLV	Max	I	-0.3	1.1	-10.2	246.7	-186.2
1.7										
					J	-0.3	1.1	-12.3	246.7	-176.0
2.4										
				Min	I	-1.9	-1.6	-57.0	-24.5	-458.0
-3.9										
					J	-1.9	-1.6	-79.1	-24.5	-428.8
-4.4										
1407	3	200001	SLV	Max	I	5.1	8.5	106.0	323.2	-254.5
9.5										
					J	5.1	8.5	74.7	323.2	-107.2
6.6										
				Min	I	-19.2	-6.0	-258.1	-1.9	-615.4
-2.7										
					J	-19.2	-6.0	-334.2	-1.9	-659.7
-0.9										
1408	3	200001	SLV	Max	I	0.2	0.7	-27.6	236.5	-174.8
2.4										
					J	0.2	0.7	-29.4	236.5	-155.0
3.3										
				Min	I	-2.7	-1.8	-100.9	-30.0	-428.8
-4.4										
					J	-2.7	-1.8	-127.5	-30.0	-377.4
-4.7										
1409	3	200001	SLV	Max	I	5.6	17.4	49.6	350.5	-98.3
6.6										
					J	5.6	17.4	19.9	350.5	107.1
7.6										
				Min	I	-21.3	-10.8	-373.0	13.3	-657.1
-0.9										
					J	-21.3	-10.8	-450.2	13.3	-674.1
-5.3										
1410	3	200001	SLV	Max	I	0.8	0.1	-40.2	228.4	-153.4
3.3										
					J	0.8	0.1	-42.0	228.4	-125.1
4.2										
				Min	I	-3.5	-2.2	-144.3	-32.1	-376.6
-4.7										
					J	-3.5	-2.2	-175.8	-32.1	-304.6
-4.6										
1411	3	200001	SLV	Max	I	5.6	30.2	5.9	367.5	118.3
7.6										
					J	5.6	30.2	-23.1	367.5	368.9
15.7										
				Min	I	-22.7	-17.6	-462.3	21.1	-670.6
-5.3										
					J	-22.7	-17.6	-540.7	21.1	-666.2
-19.6										
1412	3	200001	SLV	Max	I	1.5	-0.6	-46.7	224.0	-123.7
4.2										
					J	1.5	-0.6	-47.8	224.0	-106.0
4.6										
				Min	I	-4.3	-2.7	-184.4	-31.8	-303.7
-4.6										
					J	-4.3	-2.7	-202.1	-31.8	-261.3
-4.2										
1413	3	200001	SLV	Max	I	5.5	44.3	-24.0	373.9	377.4
15.7										
					J	5.5	44.3	-38.6	373.9	512.7
21.7										
				Min	I	-23.7	-25.0	-521.8	22.1	-663.4
-19.6										

				J	-23.7	-25.0	-561.3	22.1	-655.5
-30.5									
1433	3	200001	SLV	Max	I	6.2	4.4	-40.7	109.6	30.0
4.9									
					J	6.2	4.4	-48.9	109.6	135.8
5.8									
				Min	I	1.0	-4.6	-160.1	-110.7	-197.6
-6.8									
					J	1.0	-4.6	-204.6	-110.7	-155.5
-7.6									
1434	3	200001	SLV	Max	I	5.1	3.9	-13.9	113.7	-17.7
5.5									
					J	5.1	3.9	-22.7	113.7	27.2
4.9									
				Min	I	0.9	-3.6	-123.5	-116.5	-208.9
-7.3									
					J	0.9	-3.6	-144.9	-116.5	-200.3
-6.8									
1435	3	200001	SLV	Max	I	4.1	3.2	47.7	119.2	-74.3
6.8									
					J	4.1	3.2	16.1	119.2	-19.6
5.5									
				Min	I	0.9	-2.7	-74.0	-123.9	-192.8
-8.3									
					J	0.9	-2.7	-102.2	-123.9	-210.7
-7.3									
1436	3	200001	SLV	Max	I	3.3	2.1	123.2	125.0	-87.6
7.2									
					J	3.3	2.1	94.3	125.0	-74.7
6.8									
				Min	I	0.9	-1.5	-23.0	-135.9	-142.9
-8.5									
					J	0.9	-1.5	-43.9	-135.9	-193.3
-8.3									
1437	3	200001	SLV	Max	I	2.8	2.3	204.3	129.9	-38.7
6.5									
					J	2.8	2.3	170.7	129.9	-86.6
7.2									
				Min	I	0.8	-1.6	21.5	-149.8	-90.1
-7.3									
					J	0.8	-1.6	1.6	-149.8	-141.6
-8.5									
1438	3	200001	SLV	Max	I	2.9	7.0	293.6	135.8	97.8
3.4									
					J	2.9	7.0	256.2	135.8	-36.2
6.5									
				Min	I	0.5	-6.2	61.8	-166.4	-58.2
-3.9									
					J	0.5	-6.2	41.6	-166.4	-87.3
-7.3									
1439	3	200001	SLV	Max	I	3.4	15.3	389.8	144.8	285.9
3.9									
					J	3.4	15.3	349.3	144.8	102.1
3.4									
				Min	I	-0.0	-14.6	96.0	-185.1	-11.1
-4.0									
					J	-0.0	-14.6	74.5	-185.1	-54.6
-3.9									
1440	3	200001	SLV	Max	I	4.2	29.0	492.2	159.5	526.6
18.3									
					J	4.2	29.0	449.1	159.5	291.7

									3.9
			Min	I	-0.8	-28.5	121.2	-206.1	48.2
-18.2									
				J	-0.8	-28.5	98.1	-206.1	-6.9
-4.0									
1441	3	200001	SLV Max	I	8.2	52.9	-98.0	309.7	528.7
18.5									
				J	8.2	52.9	-125.2	309.7	835.1
43.7									
			Min	I	-3.3	-50.4	-603.5	-145.6	25.5
-18.2									
				J	-3.3	-50.4	-648.3	-145.6	87.8
-44.6									
1442	3	200001	SLV Max	I	8.8	30.2	-94.7	278.6	299.0
5.7									
				J	8.8	30.2	-120.0	278.6	521.3
18.5									
			Min	I	-3.6	-28.7	-491.3	-121.0	-33.3
-4.7									
				J	-3.6	-28.7	-531.2	-121.0	22.8
-18.2									
1443	3	200001	SLV Max	I	9.8	15.6	-82.2	244.5	98.4
4.1									
				J	9.8	15.6	-114.1	244.5	292.4
5.7									
			Min	I	-4.5	-15.0	-382.7	-105.2	-120.6
-2.9									
				J	-4.5	-15.0	-430.8	-105.2	-37.0
-4.7									
1444	3	200001	SLV Max	I	11.2	6.6	-63.2	206.1	-12.3
7.3									
				J	11.2	6.6	-93.0	206.1	93.8
4.1									
			Min	I	-5.7	-6.6	-278.1	-98.9	-207.9
-6.0									
				J	-5.7	-6.6	-321.2	-98.9	-125.1
-2.9									
1445	3	200001	SLV Max	I	12.8	1.7	-33.0	168.5	-83.9
7.9									
				J	12.8	1.7	-64.1	168.5	-15.4
7.3									
			Min	I	-7.1	-2.2	-186.2	-102.9	-270.6
-7.0									
				J	-7.1	-2.2	-228.4	-102.9	-211.2
-6.0									
1446	3	200001	SLV Max	I	14.9	0.7	11.3	131.0	-127.0
7.3									
				J	14.9	0.7	-21.7	131.0	-86.0
7.9									
			Min	I	-8.6	-1.7	-111.9	-117.3	-299.9
-6.8									
				J	-8.6	-1.7	-153.1	-117.3	-272.0
-7.0									
1447	3	200001	SLV Max	I	17.5	1.6	71.9	93.2	-134.1
6.0									
				J	17.5	1.6	33.7	93.2	-128.0
7.3									
			Min	I	-10.2	-2.9	-62.9	-141.5	-307.9
-6.2									
				J	-10.2	-2.9	-100.4	-141.5	-299.5
-6.8									

1448	3	200001	SLV	Max	I	20.7	1.9	139.8	52.9	-108.2
4.6										
					J	20.7	1.9	93.2	52.9	-134.3
6.0										
				Min	I	-11.8	-3.3	-35.4	-173.7	-299.4
-5.4										
					J	-11.8	-3.3	-66.7	-173.7	-306.0
-6.2										
1449	3	200001	SLV	Max	I	24.9	1.6	199.3	7.9	-47.8
3.1										
					J	24.9	1.6	149.4	7.9	-106.3
4.6										
				Min	I	-13.6	-3.3	-15.9	-210.8	-285.0
-4.8										
					J	-13.6	-3.3	-46.7	-210.8	-297.8
-5.4										
1450	3	200001	SLV	Max	I	29.8	1.2	246.6	-42.5	45.2
1.9										
					J	29.8	1.2	193.1	-42.5	-44.2
3.1										
				Min	I	-15.4	-3.0	-0.5	-249.9	-272.0
-4.5										
					J	-15.4	-3.0	-31.2	-249.9	-284.5
-4.8										
1451	3	200001	SLV	Max	I	35.8	0.7	283.4	-98.6	181.4
0.7										
					J	35.8	0.7	220.2	-98.6	50.7
1.9										
				Min	I	-17.3	-2.7	17.2	-291.0	-265.4
-4.4										
					J	-17.3	-2.7	-16.6	-291.0	-273.2
-4.5										
1452	3	200001	SLV	Max	I	42.2	0.6	292.9	-150.9	300.8
0.3										
					J	42.2	0.6	237.7	-150.9	186.6
0.7										
				Min	I	-19.1	-2.7	33.9	-328.7	-252.7
-4.9										
					J	-19.1	-2.7	6.1	-328.7	-266.8
-4.4										
1453	3	200001	SLV	Max	I	48.8	1.2	304.0	-192.9	434.4
0.1										
					J	48.8	1.2	238.6	-192.9	305.0
0.3										
				Min	I	-20.7	-2.9	59.6	-363.7	-225.4
-5.5										
					J	-20.7	-2.9	28.8	-363.7	-253.6
-4.9										
1454	3	200001	SLV	Max	I	54.9	2.4	313.7	-225.1	567.0
0.5										
					J	54.9	2.4	243.5	-225.1	437.0
0.1										
				Min	I	-21.4	-3.1	89.1	-396.5	-179.2
-6.3										
					J	-21.4	-3.1	59.0	-396.5	-225.3
-5.5										
1455	3	200001	SLV	Max	I	9.1	3.2	87.0	144.2	-3.8
8.8										
					J	9.1	3.2	81.2	144.2	48.1
6.9										
				Min	I	-5.6	-3.7	-247.8	40.7	-323.8
-10.7										

				J	-5.6	-3.7	-303.2	40.7	-257.9
-8.5									
1456	3	200001	SLV	Max	I	11.3	6.1	73.2	146.4	49.7
6.9									
					J	11.3	6.1	66.1	146.4	204.1
3.2									
				Min	I	-7.5	-8.7	-330.9	36.2	-257.4
-8.5									
					J	-7.5	-8.7	-395.6	36.2	-230.8
-3.2									
1457	3	200001	SLV	Max	I	14.7	11.4	54.7	148.1	210.4
3.2									
					J	14.7	11.4	47.9	148.1	422.5
5.1									
				Min	I	-10.2	-16.5	-409.6	36.3	-232.6
-3.2									
					J	-10.2	-16.5	-468.1	36.3	-253.7
-2.6									
1458	3	200001	SLV	Max	I	19.5	18.5	36.9	150.0	429.9
5.1									
					J	19.5	18.5	28.8	150.0	673.2
18.1									
				Min	I	-13.8	-26.4	-464.1	41.6	-255.3
-2.6									
					J	-13.8	-26.4	-528.5	41.6	-269.1
-11.7									
1459	3	200001	SLV	Max	I	25.2	27.1	16.6	152.1	679.5
18.1									
					J	25.2	27.1	8.6	152.1	894.7
33.6									
				Min	I	-18.0	-37.9	-502.3	49.5	-270.5
-11.7									
					J	-18.0	-37.9	-559.2	49.5	-274.4
-22.8									
1460	3	200001	SLV	Max	I	31.1	35.6	-2.1	153.5	899.4
33.6									
					J	31.1	35.6	-7.6	153.5	1031.1
45.5									
				Min	I	-22.6	-49.1	-529.4	54.1	-275.3
-22.8									
					J	-22.6	-49.1	-564.5	54.1	-273.6
-31.4									
1461	15	850	SLV	Max	I	49.3	-0.1	37.9	4.1	72.1
16.4									
					J	49.3	-0.1	26.4	4.1	65.4
17.2									
				Min	I	-47.9	-6.7	-0.4	-21.2	-27.2
-17.5									
					J	-47.9	-6.7	-20.2	-21.2	-25.1
-16.8									
1462	3	200001	SLV	Max	I	29.2	29.3	6.5	126.9	387.9
21.6									
					J	29.2	29.3	-34.9	126.9	413.7
7.3									
				Min	I	-25.3	-10.9	-177.0	-148.3	-35.9
-8.3									
					J	-25.3	-10.9	-233.1	-148.3	48.0
-3.1									
1463	15	850	SLV	Max	I	26.3	3.9	18.8	10.4	-9.4
10.3									
					J	26.3	3.9	2.6	10.4	-9.3

9.4										
				Min	I	-4.0	-3.2	10.5	-19.1	-40.4
-8.2										
					J	-4.0	-3.2	-18.8	-19.1	-42.4
-7.5										
1464	15	850	SLV	Max	I	0.4	-0.0	12.3	10.4	14.5
9.2										
					J	0.4	-0.0	-27.7	10.4	31.3
9.7										
				Min	I	-35.7	-10.0	-16.6	-19.1	-19.5
-6.1										
					J	-35.7	-10.0	-68.4	-19.1	-6.2
-0.5										
1465	15	850	SLV	Max	I	15.8	3.2	46.2	-0.8	4.1
4.5										
					J	15.8	3.2	3.5	-0.8	-0.0
2.8										
				Min	I	-10.5	1.8	6.8	-26.2	-31.3
-1.5										
					J	-10.5	1.8	-31.3	-26.2	-33.9
-2.4										
1466	15	850	SLV	Max	I	29.0	3.5	42.6	-0.8	-4.8
2.8										
					J	29.0	3.5	2.3	-0.8	-6.2
2.7										
				Min	I	-2.3	-4.6	2.5	-26.2	-37.0
-2.4										
					J	-2.3	-4.6	-38.1	-26.2	-38.0
-1.8										
1467	15	850	SLV	Max	I	60.3	1.9	40.3	-4.9	5.6
3.3										
					J	60.3	1.9	4.4	-4.9	0.0
3.4										
				Min	I	13.4	-5.0	36.8	-7.2	3.8
-5.6										
					J	13.4	-5.0	-6.0	-7.2	-1.3
-4.8										
1468	15	850	SLV	Max	I	32.6	11.5	44.9	10.6	-5.1
3.1										
					J	32.6	11.5	11.2	10.6	-7.7
1.8										
				Min	I	-3.1	-5.6	9.2	-15.3	-31.9
-1.0										
					J	-3.1	-5.6	-34.2	-15.3	-37.1
-2.7										
1469	15	850	SLV	Max	I	89.0	8.7	77.3	-14.0	-27.8
3.3										
					J	89.0	8.7	46.6	-14.0	-40.5
1.7										
				Min	I	43.6	1.3	71.4	-15.3	-31.1
-6.7										
					J	43.6	1.3	39.5	-15.3	-44.7
-7.3										
1470	15	850	SLV	Max	I	49.4	2.1	-0.3	2.2	16.5
3.3										
					J	49.4	2.1	-17.8	2.2	17.8
3.3										
				Min	I	1.2	-3.1	-5.1	1.9	13.6
-6.3										
					J	1.2	-3.1	-18.7	1.9	14.6
-6.1										

1471	15	850	SLV	Max	I	34.2	2.6	50.9	10.6	0.5
4.4										
					J	34.2	2.6	6.8	10.6	-0.7
3.1										
				Min	I	-12.7	-1.0	2.2	-15.3	-19.6
-1.4										
					J	-12.7	-1.0	-46.5	-15.3	-22.4
-1.0										
1472	15	850	SLV	Max	I	34.8	2.0	33.1	10.6	-0.4
2.9										
					J	34.8	2.0	2.5	10.6	-0.1
4.4										
				Min	I	-16.8	-4.7	-2.4	-15.3	-21.2
-0.9										
					J	-16.8	-4.7	-34.0	-15.3	-21.4
-1.4										
1473	15	850	SLV	Max	I	32.4	-0.7	44.5	17.2	-5.1
2.8										
					J	32.4	-0.7	1.9	17.2	-3.5
3.6										
				Min	I	-25.8	-1.6	-10.2	-9.4	-16.0
-2.6										
					J	-25.8	-1.6	-50.8	-9.4	-13.7
-2.2										
1474	15	850	SLV	Max	I	64.9	6.8	38.0	1.0	-0.8
4.7										
					J	64.9	6.8	-1.8	1.0	-4.9
3.8										
				Min	I	19.3	-3.5	31.9	0.5	-1.6
-3.1										
					J	19.3	-3.5	-7.4	0.5	-6.0
-3.2										
1475	15	850	SLV	Max	I	21.1	0.6	31.0	17.2	5.8
3.6										
					J	21.1	0.6	-9.8	17.2	15.1
4.4										
				Min	I	-43.8	-9.1	-23.4	-9.4	-4.1
-2.2										
					J	-43.8	-9.1	-66.6	-9.4	4.8
1.5										
1476	3	200001	SLV	Max	I	0.2	66.5	-155.7	103.7	185.0
15.2										
					J	0.2	66.5	-191.7	103.7	377.6
11.6										
				Min	I	-5.4	-20.6	-413.0	-81.3	-77.9
-0.3										
					J	-5.4	-20.6	-476.7	-81.3	38.7
-19.6										
1477	15	850	SLV	Max	I	45.7	5.5	33.5	11.7	-12.3
5.9										
					J	45.7	5.5	8.3	11.7	-13.6
5.7										
				Min	I	-29.8	-0.2	-0.7	-16.8	-16.4
-6.1										
					J	-29.8	-0.2	-23.7	-16.8	-17.6
-7.5										
1478	15	850	SLV	Max	I	39.9	5.1	56.1	11.7	-8.6
4.8										
					J	39.9	5.1	8.8	11.7	-7.6
1.8										
				Min	I	-18.8	-8.3	-10.6	-16.8	-12.3
-6.9										

					J	-18.8	-8.3	-60.2	-16.8	-11.6
-2.0										
1479	15	850	SLV	Max	I	46.7	1.4	27.4	14.7	-6.4
3.0										
					J	46.7	1.4	4.7	14.7	-6.5
2.7										
				Min	I	-28.1	-1.8	-4.7	-13.9	-10.1
-5.4										
					J	-28.1	-1.8	-28.1	-13.9	-10.0
-5.1										
1480	15	850	SLV	Max	I	106.2	24.4	62.2	15.1	88.5
3.6										
					J	106.2	24.4	19.5	15.1	87.7
4.2										
				Min	I	-60.6	-13.6	11.7	-1.9	-109.1
-9.7										
					J	-60.6	-13.6	-9.2	-1.9	-124.6
-14.5										
1481	15	850	SLV	Max	I	114.6	12.1	25.9	-2.1	144.9
3.2										
					J	114.6	12.1	5.4	-2.1	143.2
1.3										
				Min	I	-58.4	-18.2	2.7	-34.8	19.6
-5.0										
					J	-58.4	-18.2	-11.7	-34.8	19.0
-1.7										
1482	15	850	SLV	Max	I	36.9	1.8	28.2	16.3	-9.0
3.6										
					J	36.9	1.8	3.5	16.3	-8.6
3.3										
				Min	I	-21.6	-6.1	-5.7	-11.4	-16.3
-6.0										
					J	-21.6	-6.1	-30.6	-11.4	-16.0
-4.5										
1483	15	850	SLV	Max	I	68.1	6.0	25.8	15.1	72.5
9.6										
					J	68.1	6.0	2.8	15.1	75.0
8.8										
				Min	I	-45.2	-1.1	-8.8	-1.9	-35.2
-10.2										
					J	-45.2	-1.1	-18.3	-1.9	-37.9
-10.3										
1484	15	850	SLV	Max	I	80.7	6.8	35.6	-2.1	97.7
4.2										
					J	80.7	6.8	2.4	-2.1	91.7
7.6										
				Min	I	-42.5	-8.1	16.9	-34.8	10.6
-3.3										
					J	-42.5	-8.1	-21.4	-34.8	9.6
-6.1										
1485	15	850	SLV	Max	I	57.1	4.9	40.7	-2.1	54.9
8.8										
					J	57.1	4.9	-1.0	-2.1	45.6
11.6										
				Min	I	-29.2	-4.5	26.8	-34.8	8.2
-7.3										
					J	-29.2	-4.5	-40.3	-34.8	9.3
-10.4										
1486	15	850	SLV	Max	I	13.5	3.7	16.5	-2.1	34.5
14.2										
					J	13.5	3.7	8.1	-2.1	37.0

15.0										
				Min	I	4.0	-4.1	1.6	-34.8	20.2
-13.2										
					J	4.0	-4.1	-26.7	-34.8	17.8
-14.0										
1487	15	850	SLV	Max	I	30.1	-0.7	17.9	-2.1	65.0
16.5										
					J	30.1	-0.7	2.9	-2.1	75.1
17.7										
				Min	I	-13.0	-3.5	4.9	-34.8	-5.3
-14.5										
					J	-13.0	-3.5	-54.0	-34.8	-9.5
-13.9										
1488	15	850	SLV	Max	I	28.2	4.1	24.2	-2.1	103.1
17.8										
					J	28.2	4.1	-1.0	-2.1	127.3
16.2										
				Min	I	-12.5	-14.1	0.5	-34.8	-19.1
-12.6										
					J	-12.5	-14.1	-85.1	-34.8	-24.1
-4.7										
1489	3	200001	SLV	Max	I	53.1	3.9	147.8	219.8	88.1
11.1										
					J	53.1	3.9	123.2	219.8	26.4
12.2										
				Min	I	-29.2	-8.6	-58.1	157.5	-247.7
-3.1										
					J	-29.2	-8.6	-149.5	157.5	-202.0
-1.8										
1490	15	850	SLV	Max	I	59.8	12.9	48.7	4.1	139.7
2.6										
					J	59.8	12.9	22.3	4.1	125.1
11.6										
				Min	I	-58.1	-21.9	-5.3	-21.2	-63.4
-10.3										
					J	-58.1	-21.9	-40.5	-21.2	-54.0
-15.6										
1491	3	200001	SLV	Max	I	31.9	8.9	399.1	87.6	192.2
3.2										
					J	31.9	8.9	354.0	87.6	28.4
3.2										
				Min	I	-21.6	-3.8	123.3	-188.1	-75.9
-4.3										
					J	-21.6	-3.8	74.1	-188.1	-149.6
-6.9										
1492	3	200001	SLV	Max	I	27.5	3.5	297.1	46.1	23.5
3.2										
					J	27.5	3.5	257.0	46.1	-56.8
3.7										
				Min	I	-18.2	-1.8	84.0	-212.2	-153.1
-6.9										
					J	-18.2	-1.8	31.5	-212.2	-240.1
-8.3										
1493	15	850	SLV	Max	I	46.1	20.8	17.1	47.2	75.4
14.6										
					J	46.1	20.8	-18.6	47.2	76.7
4.2										
				Min	I	-27.5	-13.4	7.2	-39.4	-24.5
-9.7										
					J	-27.5	-13.4	-29.9	-39.4	-19.8
-3.1										

1494	3	200001	SLV	Max	I	24.1	1.8	206.5	-2.9	-59.6
3.7										
					J	24.1	1.8	172.1	-2.9	-85.1
3.8										
				Min	I	-15.9	-2.2	43.9	-241.3	-243.4
-8.3										
					J	-15.9	-2.2	-12.8	-241.3	-320.3
-8.3										
1495	15	850	SLV	Max	I	26.9	11.5	27.2	47.2	74.8
4.2										
					J	26.9	11.5	-11.1	47.2	71.2
0.9										
				Min	I	-21.5	-7.5	11.8	-39.4	-13.5
-3.1										
					J	-21.5	-7.5	-23.1	-39.4	-11.2
-1.8										
1496	3	200001	SLV	Max	I	21.5	1.4	124.9	-53.1	-87.0
3.8										
					J	21.5	1.4	96.3	-53.1	-76.9
3.8										
				Min	I	-14.6	-3.0	-1.8	-275.4	-322.6
-8.3										
					J	-14.6	-3.0	-63.6	-275.4	-371.6
-7.4										
1497	15	850	SLV	Max	I	16.0	5.5	31.8	47.2	63.3
0.9										
					J	16.0	5.5	-8.0	47.2	58.0
2.6										
				Min	I	-14.7	-3.7	13.0	-39.4	-8.0
-1.8										
					J	-14.7	-3.7	-20.8	-39.4	-6.7
-4.5										
1498	3	200001	SLV	Max	I	20.0	1.2	48.5	-95.7	-78.7
3.8										
					J	20.0	1.2	25.3	-95.7	-33.8
4.5										
				Min	I	-14.1	-3.5	-61.4	-317.5	-372.8
-7.4										
					J	-14.1	-3.5	-128.6	-317.5	-388.7
-6.9										
1499	15	850	SLV	Max	I	11.9	1.8	32.5	47.2	48.6
2.6										
					J	11.9	1.8	-7.9	47.2	43.4
3.2										
				Min	I	-10.1	-1.3	13.1	-39.4	-4.8
-4.5										
					J	-10.1	-1.3	-20.1	-39.4	-4.0
-5.4										
1500	3	200001	SLV	Max	I	19.6	0.9	-25.4	-131.7	-33.9
4.5										
					J	19.6	0.9	-44.9	-131.7	54.8
5.4										
				Min	I	-14.4	-3.7	-144.7	-362.1	-389.1
-6.9										
					J	-14.4	-3.7	-216.2	-362.1	-370.1
-6.5										
1501	15	850	SLV	Max	I	11.1	0.2	31.6	47.2	34.9
3.2										
					J	11.1	0.2	-7.9	47.2	30.7
3.2										
				Min	I	-7.0	-0.4	12.8	-39.4	-2.9
-5.4										

					J	-7.0	-0.4	-21.4	-39.4	-2.5
-5.2										
1502	3	200001	SLV	Max	I	20.3	0.5	-98.9	-162.0	55.1
5.4										
					J	20.3	0.5	-116.7	-162.0	201.8
6.1										
				Min	I	-15.6	-3.3	-258.9	-407.8	-368.9
-6.5										
					J	-15.6	-3.3	-333.3	-407.8	-313.8
-5.7										
1503	15	850	SLV	Max	I	17.6	0.8	36.7	47.2	21.7
3.2										
					J	17.6	0.8	-9.7	47.2	18.0
2.7										
				Min	I	-10.6	-1.4	13.0	-39.4	-1.2
-5.2										
					J	-10.6	-1.4	-28.8	-39.4	-0.8
-4.4										
1504	3	200001	SLV	Max	I	22.0	1.3	-183.3	-171.7	207.2
6.1										
					J	22.0	1.3	-203.9	-171.7	482.3
5.6										
				Min	I	-17.5	-3.9	-414.6	-481.2	-312.7
-5.7										
					J	-17.5	-3.9	-506.8	-481.2	-195.4
-3.7										
1505	15	850	SLV	Max	I	23.6	1.0	25.8	47.2	16.3
2.7										
					J	23.6	1.0	-5.6	47.2	14.6
2.3										
				Min	I	-14.3	-1.7	7.3	-39.4	-1.4
-4.4										
					J	-14.3	-1.7	-19.9	-39.4	-1.2
-3.7										
1506	15	850	SLV	Max	I	24.8	1.0	31.6	47.2	11.5
2.3										
					J	24.8	1.0	-6.8	47.2	11.0
1.8										
				Min	I	-14.2	-1.7	7.4	-39.4	-1.4
-3.7										
					J	-14.2	-1.7	-27.3	-39.4	-2.1
-2.8										
1507	15	850	SLV	Max	I	17.6	2.3	345.8	49.4	196.8
3.0										
					J	17.6	2.3	253.6	49.4	47.4
1.9										
				Min	I	-24.7	-3.2	-28.3	1.6	-394.5
-4.8										
					J	-24.7	-3.2	-61.9	1.6	-372.5
-3.3										
1508	15	850	SLV	Max	I	29.6	1.0	32.0	47.2	10.4
1.8										
					J	29.6	1.0	-5.8	47.2	10.3
1.3										
				Min	I	-17.7	-1.6	5.9	-39.4	-3.2
-2.8										
					J	-17.7	-1.6	-29.3	-39.4	-3.7
-2.0										
1509	15	850	SLV	Max	I	14.0	1.6	253.6	49.4	47.4
1.9										
					J	14.0	1.6	162.4	49.4	-55.9

										1.1
				Min	I	-20.0	-2.3	-61.9	1.6	-372.5
										-3.3
					J	-20.0	-2.3	-98.2	1.6	-333.2
										-2.2
1510	15	850	SLV	Max	I	34.2	0.8	32.6	47.2	10.3
										1.3
					J	34.2	0.8	-4.6	47.2	10.4
										0.9
				Min	I	-21.1	-1.3	4.4	-39.4	-4.6
										-2.0
					J	-21.1	-1.3	-31.2	-39.4	-5.0
										-1.4
1511	15	850	SLV	Max	I	11.0	1.1	162.4	49.4	-55.9
										1.1
					J	11.0	1.1	71.7	49.4	-113.1
										0.6
				Min	I	-16.3	-1.7	-98.2	1.6	-333.2
										-2.2
					J	-16.3	-1.7	-138.8	1.6	-275.5
										-1.4
1512	15	850	SLV	Max	I	38.5	0.6	33.5	47.2	10.6
										0.9
					J	38.5	0.6	-3.2	47.2	10.8
										0.6
				Min	I	-24.3	-1.0	2.9	-39.4	-5.6
										-1.4
					J	-24.3	-1.0	-32.9	-39.4	-5.8
										-0.9
1513	15	850	SLV	Max	I	8.4	0.7	71.7	49.4	-113.1
										0.6
					J	8.4	0.7	-19.0	49.4	-122.3
										0.3
				Min	I	-13.2	-1.1	-138.8	1.6	-275.5
										-1.4
					J	-13.2	-1.1	-184.6	1.6	-199.0
										-0.9
1514	15	850	SLV	Max	I	42.5	0.4	34.3	47.2	11.1
										0.6
					J	42.5	0.4	-1.7	47.2	11.3
										0.4
				Min	I	-27.2	-0.7	1.6	-39.4	-6.1
										-0.9
					J	-27.2	-0.7	-34.7	-39.4	-6.1
										-0.5
1515	15	850	SLV	Max	I	6.2	0.4	-19.0	49.4	-122.3
										0.3
					J	6.2	0.4	-110.5	49.4	-69.3
										0.3
				Min	I	-10.7	-0.8	-184.6	1.6	-199.0
										-0.9
					J	-10.7	-0.8	-236.8	1.6	-114.7
										-0.6
1516	15	850	SLV	Max	I	46.3	0.3	35.0	47.2	11.5
										0.4
					J	46.3	0.3	-0.1	47.2	11.6
										0.2
				Min	I	-29.7	-0.4	0.3	-39.4	-5.9
										-0.5
					J	-29.7	-0.4	-36.6	-39.4	-5.6
										-0.3

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1517	15	850	SLV	Max	I	4.4	0.2	-110.5	49.4	-69.3
0.3										
					J	4.4	0.2	-203.6	49.4	52.4
0.2										
				Min	I	-8.6	-0.6	-236.8	1.6	-114.7
-0.6										
					J	-8.6	-0.6	-295.9	1.6	-24.9
-0.4										
1518	15	850	SLV	Max	I	50.0	0.1	35.5	47.2	11.6
0.2										
					J	50.0	0.1	1.7	47.2	11.5
0.2										
				Min	I	-31.9	-0.1	-0.8	-39.4	-4.7
-0.3										
					J	-31.9	-0.1	-38.7	-39.4	-4.0
-0.3										
1519	15	850	SLV	Max	I	2.9	0.3	-203.6	49.4	52.4
0.2										
					J	2.9	0.3	-298.7	49.4	214.4
0.3										
				Min	I	-7.1	-0.7	-295.9	1.6	-24.9
-0.4										
					J	-7.1	-0.7	-362.4	1.6	102.8
-0.2										
1520	15	850	SLV	Max	I	53.7	0.2	35.5	47.2	11.0
0.2										
					J	53.7	0.2	4.0	47.2	10.5
0.3										
				Min	I	-33.9	-0.1	-1.5	-39.4	-2.2
-0.3										
					J	-33.9	-0.1	-41.4	-39.4	-0.8
-0.4										
1521	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.7	-298.7	49.4	214.4
0.3										
					J	1.8	0.7	-396.0	49.4	412.9
0.8										
				Min	I	-6.2	-1.2	-362.4	1.6	102.8
-0.2										
					J	-6.2	-1.2	-435.8	1.6	277.1
-0.5										
1522	15	850	SLV	Max	I	49.0	0.7	12.1	47.2	12.7
0.3										
					J	49.0	0.7	2.7	47.2	12.5
0.3										
				Min	I	-27.2	-0.4	-0.3	-39.4	0.4
-0.4										
					J	-27.2	-0.4	-19.5	-39.4	1.1
-0.5										
1523	15	850	SLV	Max	I	1.3	1.2	-396.0	49.4	412.9
0.8										
					J	1.3	1.2	-435.4	49.4	503.0
1.2										
				Min	I	-6.2	-1.9	-435.8	1.6	277.1
-0.5										
					J	-6.2	-1.9	-467.0	1.6	360.3
-0.7										
1524	15	850	SLV	Max	I	34.3	1.7	35.0	47.2	9.6
0.5										
					J	34.3	1.7	7.6	47.2	12.2
1.0										
				Min	I	-8.8	-1.0	-3.9	-39.4	6.9
-0.8										

				J	-8.8	-1.0	-47.3	-39.4	6.5	-1.7
1525	15	850	SLV Max	I	7.0	1.3	355.9	32.1	366.0	1.1
				J	7.0	1.3	259.2	32.1	222.5	0.4
			Min	I	-4.6	-1.1	327.4	14.4	251.1	-0.7
				J	-4.6	-1.1	245.4	14.4	97.6	-0.2
1526	15	850	SLV Max	I	35.5	2.5	33.9	47.2	18.4	1.0
				J	35.5	2.5	10.5	47.2	22.4	1.7
			Min	I	-8.0	-1.4	-4.1	-39.4	4.7	-1.7
				J	-8.0	-1.4	-51.1	-39.4	3.4	-3.0
1527	15	850	SLV Max	I	5.5	0.8	259.2	32.1	222.5	0.4
				J	5.5	0.8	166.9	32.1	120.4	0.2
			Min	I	-3.4	-0.7	245.4	14.4	97.6	-0.2
				J	-3.4	-0.7	159.6	14.4	-8.0	-0.1
1528	15	850	SLV Max	I	37.9	1.1	19.8	47.2	11.2	0.3
				J	37.9	1.1	3.7	47.2	10.9	0.5
			Min	I	-14.1	-0.6	-1.8	-39.4	3.4	-0.5
				J	-14.1	-0.6	-28.4	-39.4	4.6	-0.8
1529	15	850	SLV Max	I	35.7	3.6	32.9	47.2	30.9	1.7
				J	35.7	3.6	13.3	47.2	36.3	2.7
			Min	I	-5.8	-2.0	-4.4	-39.4	0.3	-3.0
				J	-5.8	-2.0	-54.8	-39.4	-1.8	-4.8
1530	15	850	SLV Max	I	4.4	0.5	166.9	32.1	120.4	0.2
				J	4.4	0.5	80.1	32.1	60.3	0.4
			Min	I	-2.4	-0.4	159.6	14.4	-8.0	-0.1
				J	-2.4	-0.4	69.0	14.4	-66.8	-0.3
1531	15	850	SLV Max	I	34.5	5.0	32.6	47.2	46.7	2.7
				J	34.5	5.0	15.9	47.2	52.9	4.1
			Min	I	-1.7	-2.7	-4.9	-39.4	-6.0	-4.8
				J	-1.7	-2.7	-57.7	-39.4	-8.6	-7.3
1532	15	850	SLV Max	I	3.4	0.3	80.1	32.1	60.3	0.4
				J	3.4	0.3	-5.1	32.1	42.7	

0.5										
				Min	I	-1.6	-0.2	69.0	14.4	-66.8
-0.3										
					J	-1.6	-0.2	-22.7	14.4	-79.6
-0.4										
1533	15	850	SLV	Max	I	31.6	6.6	34.2	47.2	63.8
4.1										
					J	31.6	6.6	17.9	47.2	69.8
5.8										
				Min	I	5.4	-3.5	-6.0	-39.4	-13.5
-7.3										
					J	5.4	-3.5	-58.5	-39.4	-16.4
-10.6										
1534	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.2	-5.1	32.1	42.7
0.5										
					J	2.8	0.2	-91.4	32.1	68.3
0.4										
				Min	I	-1.0	-0.1	-22.7	14.4	-79.6
-0.4										
					J	-1.0	-0.1	-113.8	14.4	-46.9
-0.4										
1535	15	850	SLV	Max	I	27.4	8.3	39.5	47.2	78.7
5.8										
					J	27.4	8.3	18.7	47.2	82.5
8.0										
				Min	I	15.9	-4.4	-8.3	-39.4	-21.2
-10.6										
					J	15.9	-4.4	-55.3	-39.4	-23.7
-14.7										
1536	15	850	SLV	Max	I	2.5	0.3	-91.4	32.1	68.3
0.4										
					J	2.5	0.3	-179.0	32.1	137.6
0.3										
				Min	I	-0.7	-0.2	-113.8	14.4	-46.9
-0.4										
					J	-0.7	-0.2	-204.6	14.4	31.0
-0.3										
1537	15	850	SLV	Max	I	39.1	9.9	51.0	47.2	84.7
8.0										
					J	39.1	9.9	17.4	47.2	83.3
10.5										
				Min	I	13.7	-5.1	-12.5	-39.4	-26.9
-14.7										
					J	13.7	-5.1	-45.7	-39.4	-28.0
-19.7										
1538	15	850	SLV	Max	I	2.9	0.7	-179.0	32.1	137.6
0.3										
					J	2.9	0.7	-267.8	32.1	251.2
0.0										
				Min	I	-0.9	-0.3	-204.6	14.4	31.0
-0.3										
					J	-0.9	-0.3	-295.3	14.4	153.9
-0.3										
1539	15	850	SLV	Max	I	65.2	10.8	71.0	47.2	72.1
10.5										
					J	65.2	10.8	13.4	47.2	61.1
13.2										
				Min	I	1.5	-5.4	-19.4	-39.4	-27.5
-19.7										
					J	1.5	-5.4	-27.2	-39.4	-25.9
-25.1										

1540	15	850	SLV	Max	I	3.7	1.2	-267.8	32.1	251.2
0.0										
					J	3.7	1.2	-357.5	32.1	409.9
0.2										
				Min	I	-1.5	-0.6	-295.3	14.4	153.9
-0.3										
					J	-1.5	-0.6	-385.9	14.4	321.8
-0.7										
1541	15	850	SLV	Max	I	99.5	10.4	76.1	47.2	44.2
13.2										
					J	99.5	10.4	16.7	47.2	30.3
14.7										
				Min	I	-15.2	-4.8	-20.8	-39.4	-25.3
-25.1										
					J	-15.2	-4.8	0.0	-39.4	-22.3
-28.2										
1542	15	850	SLV	Max	I	4.7	2.0	-357.5	32.1	409.9
0.2										
					J	4.7	2.0	-411.4	32.1	530.0
0.5										
				Min	I	-2.2	-1.0	-385.9	14.4	321.8
-0.7										
					J	-2.2	-1.0	-440.0	14.4	441.0
-1.3										
1543	15	850	SLV	Max	I	25.9	0.7	282.5	-76.5	230.9
-0.1										
					J	25.9	0.7	222.3	-76.5	105.0
-0.4										
				Min	I	-60.2	-5.3	-47.3	-129.6	-361.4
-6.1										
					J	-60.2	-5.3	-66.3	-129.6	-333.2
-3.4										
1544	15	850	SLV	Max	I	2.5	0.9	461.8	38.1	469.2
0.8										
					J	2.5	0.9	375.7	38.1	266.1
0.4										
				Min	I	-4.3	-1.7	424.1	18.8	338.4
-1.4										
					J	-4.3	-1.7	339.0	18.8	141.8
-0.6										
1545	15	850	SLV	Max	I	20.7	0.3	222.3	-76.5	105.0
-0.4										
					J	20.7	0.3	163.8	-76.5	8.9
-0.4										
				Min	I	-49.4	-3.7	-66.3	-129.6	-333.2
-3.4										
					J	-49.4	-3.7	-86.0	-129.6	-295.6
-1.7										
1546	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.6	375.7	38.1	266.1
0.4										
					J	1.8	0.6	295.2	38.1	104.1
0.1										
				Min	I	-3.3	-1.1	339.0	18.8	141.8
-0.6										
					J	-3.3	-1.1	258.7	18.8	-12.8
-0.0										
1547	15	850	SLV	Max	I	16.4	0.0	163.8	-76.5	8.9
-0.4										
					J	16.4	0.0	106.7	-76.5	-57.5
0.2										
				Min	I	-40.6	-2.4	-86.0	-129.6	-295.6
-1.7										

					J	-40.6	-2.4	-107.5	-129.6	-248.5
-1.1										
1548	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.4	295.2	38.1	104.1
0.1										
					J	1.1	0.4	220.7	38.1	-19.6
0.4										
				Min	I	-2.5	-0.8	258.7	18.8	-12.8
-0.0										
					J	-2.5	-0.8	183.3	18.8	-128.1
-0.2										
1549	15	850	SLV	Max	I	12.7	-0.0	106.7	-76.5	-57.5
0.2										
					J	12.7	-0.0	50.9	-76.5	-92.9
0.9										
				Min	I	-33.4	-1.5	-107.5	-129.6	-248.5
-1.1										
					J	-33.4	-1.5	-132.0	-129.6	-192.7
-1.0										
1550	15	850	SLV	Max	I	0.6	0.4	220.7	38.1	-19.6
0.4										
					J	0.6	0.4	152.0	38.1	-108.2
0.7										
				Min	I	-1.8	-0.6	183.3	18.8	-128.1
-0.2										
					J	-1.8	-0.6	112.4	18.8	-206.2
-0.3										
1551	15	850	SLV	Max	I	9.5	0.2	50.9	-76.5	-92.9
0.9										
					J	9.5	0.2	-4.1	-76.5	-87.5
1.3										
				Min	I	-27.6	-1.0	-132.0	-129.6	-192.7
-1.0										
					J	-27.6	-1.0	-160.3	-129.6	-136.9
-1.1										
1552	15	850	SLV	Max	I	0.1	0.4	152.0	38.1	-108.2
0.7										
					J	0.1	0.4	91.9	38.1	-165.0
0.9										
				Min	I	-1.3	-0.5	112.4	18.8	-206.2
-0.3										
					J	-1.3	-0.5	42.0	18.8	-248.6
-0.5										
1553	15	850	SLV	Max	I	6.7	0.5	-4.1	-76.5	-87.5
1.3										
					J	6.7	0.5	-58.9	-76.5	-20.5
1.6										
				Min	I	-22.9	-0.6	-160.3	-129.6	-136.9
-1.1										
					J	-22.9	-0.6	-193.0	-129.6	-99.9
-1.3										
1554	15	850	SLV	Max	I	0.1	0.4	91.9	38.1	-165.0
0.9										
					J	0.1	0.4	38.1	38.1	-190.7
1.1										
				Min	I	-1.2	-0.5	42.0	18.8	-248.6
-0.5										
					J	-1.2	-0.5	-27.6	18.8	-258.8
-0.7										
1555	15	850	SLV	Max	I	4.2	1.1	-58.9	-76.5	-20.5
1.6										
					J	4.2	1.1	-114.0	-76.5	81.0

1.7										
				Min	I	-19.2	-0.4	-193.0	-129.6	-99.9
-1.3										
					J	-19.2	-0.4	-230.5	-129.6	-52.6
-1.8										
1556	15	850		SLV Max	I	0.6	0.4	38.1	38.1	-190.7
1.1										
					J	0.6	0.4	-11.1	38.1	-177.2
1.3										
				Min	I	-1.8	-0.4	-27.6	18.8	-258.8
-0.7										
					J	-1.8	-0.4	-96.4	18.8	-247.8
-0.9										
1557	15	850		SLV Max	I	1.9	1.7	-114.0	-76.5	81.0
1.7										
					J	1.9	1.7	-169.9	-76.5	206.4
1.7										
				Min	I	-16.3	-0.0	-230.5	-129.6	-52.6
-1.8										
					J	-16.3	-0.0	-272.7	-129.6	18.5
-2.6										
1558	15	850		SLV Max	I	1.2	0.4	-11.1	38.1	-177.2
1.3										
					J	1.2	0.4	-56.6	38.1	-126.9
1.5										
				Min	I	-2.5	-0.4	-96.4	18.8	-247.8
-0.9										
					J	-2.5	-0.4	-165.5	18.8	-215.7
-1.1										
1559	15	850		SLV Max	I	6.7	-0.1	202.0	35.0	170.9
0.3										
					J	6.7	-0.1	147.7	35.0	87.1
0.5										
				Min	I	-5.6	-2.3	186.6	-19.5	77.9
-2.4										
					J	-5.6	-2.3	133.9	-19.5	-5.9
-1.4										
1560	3	200001		SLV Max	I	3.0	1.7	217.1	135.5	-119.6
6.1										
					J	3.0	1.7	194.7	135.5	-222.3
7.4										
				Min	I	-1.0	-2.8	46.3	-261.7	-381.4
-3.7										
					J	-1.0	-2.8	-12.9	-261.7	-389.9
-4.4										
1561	15	850		SLV Max	I	4.9	0.1	147.7	35.0	87.1
0.5										
					J	4.9	0.1	93.7	35.0	29.3
0.5										
				Min	I	-4.1	-1.4	133.9	-19.5	-5.9
-1.4										
					J	-4.1	-1.4	81.1	-19.5	-62.2
-0.8										
1562	3	200001		SLV Max	I	2.0	1.1	171.8	124.5	-222.3
7.4										
					J	2.0	1.1	151.9	124.5	-302.7
8.1										
				Min	I	-0.4	-1.5	-46.6	-273.4	-392.5
-4.4										
					J	-0.4	-1.5	-108.1	-273.4	-354.3
-4.9										

1563	15	850	SLV	Max	I	3.4	0.2	93.7	35.0	29.3
0.5										
					J	3.4	0.2	39.7	35.0	-2.5
0.6										
				Min	I	-2.8	-0.8	81.1	-19.5	-62.2
-0.8										
					J	-2.8	-0.8	28.2	-19.5	-91.1
-0.6										
1564	3	200001	SLV	Max	I	1.4	0.8	127.0	108.6	-301.5
8.1										
					J	1.4	0.8	109.2	108.6	-262.7
7.8										
				Min	I	-0.2	-0.3	-149.6	-285.5	-355.2
-4.9										
					J	-0.2	-0.3	-213.9	-285.5	-362.2
-4.8										
1565	15	850	SLV	Max	I	2.0	0.2	39.7	35.0	-2.5
0.6										
					J	2.0	0.2	-14.3	35.0	-7.7
0.7										
				Min	I	-1.7	-0.5	28.2	-19.5	-91.1
-0.6										
					J	-1.7	-0.5	-25.4	-19.5	-93.0
-0.4										
1566	3	200001	SLV	Max	I	1.1	4.3	85.7	89.8	-261.6
7.8										
					J	1.1	4.3	69.6	89.8	-115.8
5.7										
				Min	I	-0.6	-2.4	-259.4	-296.0	-359.6
-4.8										
					J	-0.6	-2.4	-327.0	-296.0	-397.7
-3.7										
1567	15	850	SLV	Max	I	0.8	0.2	-14.3	35.0	-7.7
0.7										
					J	0.8	0.2	-69.3	35.0	14.1
0.6										
				Min	I	-0.8	-0.6	-25.4	-19.5	-93.0
-0.4										
					J	-0.8	-0.6	-79.5	-19.5	-67.7
-0.2										
1568	3	200001	SLV	Max	I	1.0	9.8	50.6	70.8	-112.2
5.7										
					J	1.0	9.8	35.6	70.8	91.3
0.9										
				Min	I	-1.4	-5.8	-372.0	-302.8	-394.1
-3.7										
					J	-1.4	-5.8	-443.3	-302.8	-415.5
-0.8										
1569	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.3	-69.3	35.0	14.1
0.6										
					J	1.0	0.3	-125.5	35.0	63.5
0.6										
				Min	I	-1.2	-1.1	-79.5	-19.5	-67.7
-0.2										
					J	-1.2	-1.1	-134.4	-19.5	-15.0
0.3										
1570	3	200001	SLV	Max	I	1.2	17.7	24.7	54.7	97.4
0.9										
					J	1.2	17.7	10.2	54.7	356.9
4.9										
				Min	I	-3.1	-11.0	-482.0	-304.2	-411.0
-0.8										

					J	-3.1	-11.0	-556.9	-304.2	-419.7
-8.1										
1571	15	850	SLV	Max	I	2.1	0.4	-125.5	35.0	63.5
0.6										
					J	2.1	0.4	-183.1	35.0	141.1
1.5										
				Min	I	-2.4	-2.0	-134.4	-19.5	-15.0
0.3										
					J	-2.4	-2.0	-190.4	-19.5	65.6
0.2										
1572	3	200001	SLV	Max	I	2.4	28.2	11.0	44.6	365.2
4.9										
					J	2.4	28.2	-3.6	44.6	674.8
14.0										
				Min	I	-6.3	-18.4	-580.3	-299.1	-414.9
-8.1										
					J	-6.3	-18.4	-658.8	-299.1	-416.8
-22.2										
1573	15	850	SLV	Max	I	3.3	0.5	-183.1	35.0	141.1
1.5										
					J	3.3	0.5	-241.7	35.0	247.6
3.2										
				Min	I	-3.9	-3.4	-190.4	-19.5	65.6
0.2										
					J	-3.9	-3.4	-247.7	-19.5	174.6
-0.0										
1574	3	200001	SLV	Max	I	4.8	39.9	10.9	40.7	683.5
14.0										
					J	4.8	39.9	-4.4	40.7	1031.9
27.6										
				Min	I	-11.2	-27.2	-656.4	-289.1	-413.1
-22.2										
					J	-11.2	-27.2	-737.7	-289.1	-414.7
-42.1										
1575	15	850	SLV	Max	I	4.3	2.5	233.0	-5.8	90.5
1.4										
					J	4.3	2.5	175.0	-5.8	-8.7
0.4										
				Min	I	-3.4	-0.3	225.2	-15.9	72.0
0.0										
					J	-3.4	-0.3	169.7	-15.9	-29.4
-0.1										
1576	3	200001	SLV	Max	I	4.6	18.3	591.5	198.8	653.2
14.4										
					J	4.6	18.3	509.2	198.8	378.3
5.3										
				Min	I	-6.4	-28.2	7.8	141.1	-383.9
-22.3										
					J	-6.4	-28.2	-10.5	141.1	-383.5
-8.2										
1577	15	850	SLV	Max	I	3.0	1.6	175.0	-5.8	-8.7
0.4										
					J	3.0	1.6	119.5	-5.8	-80.6
0.4										
				Min	I	-2.4	-0.3	169.7	-15.9	-29.4
-0.1										
					J	-2.4	-0.3	114.1	-15.9	-102.1
-0.7										
1578	3	200001	SLV	Max	I	2.0	10.9	487.6	190.0	368.3
5.3										
					J	2.0	10.9	406.3	190.0	145.2

										0.7
				Min	I	-2.6	-17.6	-12.4	141.6	-387.5
										-8.2
					J	-2.6	-17.6	-33.0	141.6	-376.5
										-0.3
1579	3	200001	SLV	Max	I	1.1	5.6	366.6	173.7	137.0
										0.7
					J	1.1	5.6	286.5	173.7	-25.7
										5.4
				Min	I	-1.0	-9.6	-48.6	133.1	-380.2
										-0.3
					J	-1.0	-9.6	-72.0	133.1	-350.7
										-3.0
1580	15	850	SLV	Max	I	0.4	0.3	28.7	-70.3	-101.2
										0.3
					J	0.4	0.3	1.2	-70.3	-102.8
										0.2
				Min	I	-0.1	0.1	19.4	-93.7	-107.1
										-1.2
					J	-0.1	0.1	-9.6	-93.7	-111.5
										-1.3
1581	3	200001	SLV	Max	I	2.6	2.1	237.1	151.6	-31.5
										5.4
					J	2.6	2.1	158.2	151.6	-129.5
										7.3
				Min	I	-2.2	-4.0	-98.3	116.1	-353.6
										-3.0
					J	-2.2	-4.0	-125.0	116.1	-298.8
										-4.0
1582	3	200001	SLV	Max	I	4.0	0.1	104.3	124.8	-133.1
										7.3
					J	4.0	0.1	26.3	124.8	-142.5
										7.5
				Min	I	-3.6	-0.3	-159.6	92.0	-300.7
										-4.0
					J	-3.6	-0.3	-190.2	92.0	-236.6
										-4.1
1583	15	850	SLV	Max	I	3.0	-0.2	-91.2	35.9	-63.7
										0.1
					J	3.0	-0.2	-135.4	35.9	3.9
										0.3
				Min	I	-2.0	-1.3	-111.2	20.2	-91.8
										-0.9
					J	-2.0	-1.3	-159.9	20.2	-35.2
										-0.3
1584	3	200001	SLV	Max	I	5.1	2.1	-30.0	93.9	-143.7
										7.5
					J	5.1	2.1	-107.2	93.9	-65.6
										6.4
				Min	I	-5.1	-1.0	-232.4	61.4	-238.0
										-4.1
					J	-5.1	-1.0	-267.2	61.4	-157.1
										-3.6
1585	15	850	SLV	Max	I	4.1	-0.3	-135.4	35.9	3.9
										0.3
					J	4.1	-0.3	-182.9	35.9	96.6
										0.9
				Min	I	-2.9	-2.2	-159.9	20.2	-35.2
										-0.3
					J	-2.9	-2.2	-211.3	20.2	44.2
										0.3

1586	3	200001	SLV	Max	I	6.3	3.6	-166.4	59.2	-65.3
6.4										
					J	6.3	3.6	-243.3	59.2	97.0
4.7										
				Min	I	-6.8	-1.2	-318.9	23.4	-157.6
-3.6										
					J	-6.8	-1.2	-358.3	23.4	-48.3
-3.0										
1587	15	850	SLV	Max	I	5.4	-0.3	-182.9	35.9	96.6
0.9										
					J	5.4	-0.3	-244.6	35.9	242.7
3.0										
				Min	I	-3.9	-3.7	-211.3	20.2	44.2
0.3										
					J	-3.9	-3.7	-276.4	20.2	172.2
0.5										
1588	3	200001	SLV	Max	I	7.6	4.7	-320.2	15.7	99.0
4.7										
					J	7.6	4.7	-412.2	15.7	373.5
1.9										
				Min	I	-8.9	-0.6	-435.4	-28.5	-47.4
-3.0										
					J	-8.9	-0.6	-488.8	-28.5	174.8
-2.7										
1589	15	850	SLV	Max	I	0.7	2.7	171.8	23.5	144.5
1.6										
					J	0.7	2.7	116.6	23.5	75.6
0.5										
				Min	I	-4.0	-0.1	160.9	-5.5	117.6
0.4										
					J	-4.0	-0.1	104.7	-5.5	48.0
0.2										
1590	15	850	SLV	Max	I	6.1	0.7	319.1	-3.8	281.4
2.0										
					J	6.1	0.7	229.7	-3.8	182.6
1.6										
				Min	I	-1.9	-1.4	225.2	-40.8	17.1
-2.1										
					J	-1.9	-1.4	159.9	-40.8	-117.6
-1.4										
1591	15	850	SLV	Max	I	-0.4	1.5	116.6	23.5	75.6
0.5										
					J	-0.4	1.5	60.5	23.5	34.5
0.5										
				Min	I	-2.7	-0.1	104.7	-5.5	48.0
0.2										
					J	-2.7	-0.1	48.0	-5.5	6.7
-0.5										
1592	15	850	SLV	Max	I	6.9	0.8	229.7	-3.8	182.6
1.6										
					J	6.9	0.8	141.8	-3.8	117.5
1.3										
				Min	I	-2.9	-1.0	159.9	-40.8	-117.6
-1.4										
					J	-2.9	-1.0	92.8	-40.8	-208.5
-1.0										
1593	15	850	SLV	Max	I	-1.4	0.8	60.5	23.5	34.5
0.5										
					J	-1.4	0.8	3.6	23.5	20.8
0.5										
				Min	I	-1.8	-0.1	48.0	-5.5	6.7
-0.5										

					J	-1.8	-0.1	-9.3	-5.5	-5.5
-0.8										
1594	15	850	SLV	Max	I	8.1	0.8	141.8	-3.8	117.5
1.3										
					J	8.1	0.8	54.5	-3.8	86.5
0.9										
				Min	I	-4.1	-0.6	92.8	-40.8	-208.5
-1.0										
					J	-4.1	-0.6	23.9	-40.8	-255.9
-0.7										
1595	15	850	SLV	Max	I	-0.6	0.7	3.6	23.5	20.8
0.5										
					J	-0.6	0.7	-51.6	23.5	38.1
0.5										
				Min	I	-2.8	-0.4	-9.3	-5.5	-5.5
-0.8										
					J	-2.8	-0.4	-70.0	-5.5	9.0
-0.9										
1596	15	850	SLV	Max	I	9.6	0.7	54.5	-3.8	86.5
0.9										
					J	9.6	0.7	-30.1	-3.8	90.2
0.6										
				Min	I	-5.4	-0.3	23.9	-40.8	-255.9
-0.7										
					J	-5.4	-0.3	-49.5	-40.8	-259.4
-0.6										
1597	15	850	SLV	Max	I	0.5	1.2	-51.6	23.5	38.1
0.5										
					J	0.5	1.2	-106.8	23.5	84.0
0.7										
				Min	I	-4.1	-1.1	-70.0	-5.5	9.0
-0.9										
					J	-4.1	-1.1	-132.8	-5.5	53.3
-1.1										
1598	15	850	SLV	Max	I	11.5	0.7	-30.1	-3.8	90.2
0.6										
					J	11.5	0.7	-108.0	-3.8	129.0
0.2										
				Min	I	-7.0	0.0	-49.5	-40.8	-259.4
-0.6										
					J	-7.0	0.0	-132.8	-40.8	-218.2
-0.6										
1599	15	850	SLV	Max	I	1.5	2.1	-106.8	23.5	84.0
0.7										
					J	1.5	2.1	-161.8	23.5	160.4
1.2										
				Min	I	-5.5	-1.9	-132.8	-5.5	53.3
-1.1										
					J	-5.5	-1.9	-197.8	-5.5	126.6
-1.8										
1600	15	850	SLV	Max	I	13.9	0.8	-108.0	-3.8	129.0
0.2										
					J	13.9	0.8	-182.6	-3.8	203.2
-0.1										
				Min	I	-8.9	0.3	-132.8	-40.8	-218.2
-0.6										
					J	-8.9	0.3	-223.4	-40.8	-130.9
-0.9										
1601	15	850	SLV	Max	I	16.9	1.0	-182.6	-3.8	203.2
-0.1										
					J	16.9	1.0	-254.5	-3.8	313.4

-0.4										
				Min	I	-11.1	0.6	-223.4	-40.8	-130.9
-0.9										
					J	-11.1	0.6	-321.5	-40.8	4.2
-1.3										
1602	15	850	SLV	Max	I	3.9	0.9	181.9	146.9	-95.4
0.3										
					J	3.9	0.9	150.0	146.9	-144.5
0.6										
				Min	I	-2.4	-1.1	156.2	84.5	-147.7
-0.8										
					J	-2.4	-1.1	123.8	84.5	-190.4
-1.0										
1603	15	850	SLV	Max	I	3.2	1.7	-111.3	68.7	74.8
0.5										
					J	3.2	1.7	-183.5	68.7	164.7
0.7										
				Min	I	-2.4	-1.8	-171.2	29.3	15.9
-0.5										
					J	-2.4	-1.8	-237.6	29.3	101.7
-0.7										
1604	15	850	SLV	Max	I	13.3	2.1	-402.0	-10.5	210.0
0.1										
					J	13.3	2.1	-489.2	-10.5	435.1
0.1										
				Min	I	-6.9	-0.1	-445.6	-135.7	-37.6
-0.8										
					J	-6.9	-0.1	-537.2	-135.7	205.6
-1.8										
1605	15	850	SLV	Max	I	20.5	1.2	-254.5	-3.8	313.4
-0.4										
					J	20.5	1.2	-325.5	-3.8	460.0
-0.8										
				Min	I	-13.8	0.8	-321.5	-40.8	4.2
-1.3										
					J	-13.8	0.8	-425.1	-40.8	189.0
-1.9										
1606	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.2	92.3	146.9	-215.4
0.8										
					J	2.4	0.2	58.7	146.9	-241.2
0.9										
				Min	I	-1.5	-0.4	58.1	84.5	-246.7
-1.1										
					J	-1.5	-0.4	20.0	84.5	-262.1
-1.1										
1607	15	850	SLV	Max	I	4.4	2.9	-183.5	68.7	164.7
0.7										
					J	4.4	2.9	-212.4	68.7	214.0
1.1										
				Min	I	-3.4	-2.8	-237.6	29.3	101.7
-0.7										
					J	-3.4	-2.8	-264.8	29.3	142.3
-1.1										
1608	15	850	SLV	Max	I	16.3	3.2	-489.2	-10.5	435.1
0.1										
					J	16.3	3.2	-524.3	-10.5	537.9
0.1										
				Min	I	-8.8	-0.2	-537.2	-135.7	205.6
-1.8										
					J	-8.8	-0.2	-574.5	-135.7	315.2
-2.4										

1609	15	850	SLV	Max	I	25.0	1.6	-325.5	-3.8	460.0
-0.8										
					J	25.0	1.6	-353.5	-3.8	529.3
-1.1										
				Min	I	-17.0	0.9	-425.1	-40.8	189.0
-1.9										
					J	-17.0	0.9	-468.0	-40.8	277.0
-2.2										
1610	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.6	8.7	146.9	-248.7
0.9										
					J	1.0	0.6	-19.2	146.9	-237.1
0.8										
				Min	I	-0.7	-0.6	-36.3	84.5	-268.5
-1.0										
					J	-0.7	-0.6	-67.5	84.5	-262.9
-0.9										
1611	15	850	SLV	Max	I	3.9	1.5	-192.8	-89.3	-8.2
0.6										
					J	3.9	1.5	-201.5	-89.3	10.2
0.6										
				Min	I	-4.7	-1.4	-257.1	-163.9	-45.2
-0.6										
					J	-4.7	-1.4	-266.3	-163.9	-31.1
-0.7										
1612	15	850	SLV	Max	I	4.6	0.6	399.6	-16.1	433.7
0.2										
					J	4.6	0.6	316.1	-16.1	255.1
0.0										
				Min	I	-7.6	-2.0	356.1	-105.3	199.4
-1.6										
					J	-7.6	-2.0	263.4	-105.3	44.4
-0.8										
1613	15	850	SLV	Max	I	22.0	0.9	413.7	-0.5	437.8
-0.6										
					J	22.0	0.9	349.7	-0.5	249.1
-0.5										
				Min	I	-11.3	-0.5	327.8	-32.5	130.2
-2.5										
					J	-11.3	-0.5	218.3	-32.5	-8.4
-2.8										
1614	15	850	SLV	Max	I	3.6	0.6	316.1	-16.1	255.1
0.0										
					J	3.6	0.6	237.7	-16.1	118.4
0.3										
				Min	I	-5.8	-1.3	263.4	-105.3	44.4
-0.8										
					J	-5.8	-1.3	172.0	-105.3	-65.8
-0.8										
1615	15	850	SLV	Max	I	28.1	1.1	349.7	-0.5	249.1
-0.5										
					J	28.1	1.1	293.0	-0.5	96.8
-0.3										
				Min	I	-15.4	-0.9	218.3	-32.5	-8.4
-2.8										
					J	-15.4	-0.9	106.1	-32.5	-97.5
-3.2										
1616	15	850	SLV	Max	I	3.5	0.7	237.7	-16.1	118.4
0.3										
					J	3.5	0.7	164.6	-16.1	29.5
0.7										
				Min	I	-4.8	-0.9	172.0	-105.3	-65.8
-0.8										

					J	-4.8	-0.9	81.5	-105.3	-140.7
-1.0										
1617	15	850	SLV	Max	I	35.4	1.3	293.0	-0.5	96.8
-0.3										
					J	35.4	1.3	243.3	-0.5	-14.7
0.3										
				Min	I	-20.2	-1.9	106.1	-32.5	-97.5
-3.2										
					J	-20.2	-1.9	-8.6	-32.5	-144.3
-3.4										
1618	15	850	SLV	Max	I	4.1	0.8	164.6	-16.1	29.5
0.7										
					J	4.1	0.8	96.7	-16.1	-20.0
1.0										
				Min	I	-4.6	-0.7	81.5	-105.3	-140.7
-1.0										
					J	-4.6	-0.7	-8.5	-105.3	-174.4
-1.4										
1619	15	850	SLV	Max	I	44.1	1.4	243.3	-0.5	-14.7
0.3										
					J	44.1	1.4	200.7	-0.5	-21.0
1.7										
				Min	I	-25.7	-3.6	-8.6	-32.5	-144.3
-3.4										
					J	-25.7	-3.6	-126.5	-32.5	-215.1
-3.8										
1620	15	850	SLV	Max	I	5.3	0.9	96.7	-16.1	-20.0
1.0										
					J	5.3	0.9	33.5	-16.1	-29.5
1.2										
				Min	I	-5.1	-0.6	-8.5	-105.3	-174.4
-1.4										
					J	-5.1	-0.6	-98.7	-105.3	-170.5
-1.8										
1621	15	850	SLV	Max	I	54.7	1.4	200.7	-0.5	-21.0
1.7										
					J	54.7	1.4	164.5	-0.5	55.7
4.7										
				Min	I	-32.4	-6.6	-126.5	-32.5	-215.1
-3.8										
					J	-32.4	-6.6	-248.5	-32.5	-289.3
-4.2										
1622	15	850	SLV	Max	I	7.6	1.1	33.5	-16.1	-29.5
1.2										
					J	7.6	1.1	-25.3	-16.1	10.4
1.5										
				Min	I	-6.6	-0.8	-98.7	-105.3	-170.5
-1.8										
					J	-6.6	-0.8	-189.9	-105.3	-140.2
-2.2										
1623	15	850	SLV	Max	I	67.4	1.1	164.5	-0.5	55.7
4.7										
					J	67.4	1.1	134.0	-0.5	190.9
9.9										
				Min	I	-40.3	-11.0	-248.5	-32.5	-289.3
-4.2										
					J	-40.3	-11.0	-374.9	-32.5	-343.2
-4.4										
1624	15	850	SLV	Max	I	10.5	1.4	-25.3	-16.1	10.4
1.5										
					J	10.5	1.4	-80.3	-16.1	104.0

1.9											
					Min	I	-8.7	-1.2	-189.9	-105.3	-140.2
-2.2											
						J	-8.7	-1.2	-282.6	-105.3	-89.2
-2.7											
1625	15	850		SLV	Max	I	82.9	0.3	134.0	-0.5	190.9
9.9											
						J	82.9	0.3	107.9	-0.5	392.9
18.4											
					Min	I	-49.9	-17.5	-374.9	-32.5	-343.2
-4.4											
						J	-49.9	-17.5	-505.9	-32.5	-385.6
-4.3											
1626	15	850		SLV	Max	I	13.9	2.1	-80.3	-16.1	104.0
1.9											
						J	13.9	2.1	-131.8	-16.1	263.4
2.6											
					Min	I	-11.2	-2.3	-282.6	-105.3	-89.2
-2.7											
						J	-11.2	-2.3	-377.3	-105.3	-30.5
-3.4											
1627	15	850		SLV	Max	I	101.7	-1.1	107.9	-0.5	392.9
18.4											
						J	101.7	-1.1	85.1	-0.5	679.3
31.3											
					Min	I	-61.5	-26.5	-505.9	-32.5	-385.6
-4.3											
						J	-61.5	-26.5	-641.0	-32.5	-433.5
-3.5											
1628	15	850		SLV	Max	I	17.8	3.2	-131.8	-16.1	263.4
2.6											
						J	17.8	3.2	-161.1	-16.1	382.4
3.4											
					Min	I	-14.2	-4.0	-377.3	-105.3	-30.5
-3.4											
						J	-14.2	-4.0	-435.0	-105.3	16.2
-3.8											
1629	15	850		SLV	Max	I	124.7	-3.3	85.1	-0.5	679.3
31.3											
						J	124.7	-3.3	72.2	-0.5	883.8
42.6											
					Min	I	-75.6	-38.7	-641.0	-32.5	-433.5
-3.5											
						J	-75.6	-38.7	-723.5	-32.5	-456.9
-2.2											
1630	3	200001		SLV	Max	I	5.4	5.7	435.9	17.3	275.3
3.2											
						J	5.4	5.7	405.2	17.3	167.2
5.3											
					Min	I	-15.3	-5.0	251.9	-84.9	-14.0
-4.1											
						J	-15.3	-5.0	172.3	-84.9	-222.0
-6.5											
1631	3	200001		SLV	Max	I	152.2	35.2	125.1	291.2	507.4
27.8											
						J	152.2	35.2	25.1	291.2	496.0
11.8											
					Min	I	59.6	6.2	-221.2	-33.1	-499.0
-5.0											
						J	59.6	6.2	-249.0	-33.1	-407.6
-9.7											

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1632	3	200001	SLV	Max	I	9.4	8.8	366.7	58.5	168.1
5.3										
					J	9.4	8.8	340.2	58.5	131.6
10.2										
				Min	I	-18.3	-10.3	107.4	-66.0	-223.3
-6.5										
					J	-18.3	-10.3	28.1	-66.0	-397.1
-10.6										
1633	3	200001	SLV	Max	I	123.9	20.1	145.0	283.7	480.7
11.8										
					J	123.9	20.1	48.0	283.7	449.9
2.8										
				Min	I	33.5	3.4	-210.5	-41.3	-362.4
-9.7										
					J	33.5	3.4	-239.8	-41.3	-267.1
-12.5										
1634	3	200001	SLV	Max	I	14.9	12.9	317.6	89.5	134.7
10.2										
					J	14.9	12.9	295.1	89.5	161.7
18.6										
				Min	I	-23.6	-17.2	-21.9	-55.1	-398.4
-10.6										
					J	-23.6	-17.2	-101.1	-55.1	-547.6
-16.8										
1635	3	200001	SLV	Max	I	100.6	11.0	141.0	270.0	430.0
2.8										
					J	100.6	11.0	47.8	270.0	396.1
-1.0										
				Min	I	4.0	-0.6	-200.1	-53.0	-219.9
-12.5										
					J	4.0	-0.6	-231.5	-53.0	-125.3
-13.9										
1636	3	200001	SLV	Max	I	88.4	6.8	171.2	255.2	378.4
-1.0										
					J	88.4	6.8	58.4	255.2	345.6
-1.1										
				Min	I	-35.8	-6.9	-214.5	-64.9	-80.3
-13.9										
					J	-35.8	-6.9	-224.3	-64.9	4.9
-13.8										
1637	3	200001	SLV	Max	I	39.7	13.5	157.4	34.1	165.6
5.2										
					J	39.7	13.5	145.3	34.1	296.9
14.9										
				Min	I	-44.6	-19.8	-232.2	-125.9	-312.9
-3.6										
					J	-44.6	-19.8	-320.9	-125.9	-381.6
-10.1										
1638	3	200001	SLV	Max	I	106.1	5.7	223.2	245.0	323.4
-1.1										
					J	106.1	5.7	113.6	245.0	319.6
5.2										
				Min	I	-91.3	-16.4	-187.7	-74.9	44.2
-13.8										
					J	-91.3	-16.4	-198.2	-74.9	60.5
-14.7										
1639	3	200001	SLV	Max	I	52.5	18.2	141.2	34.0	300.0
14.9										
					J	52.5	18.2	134.8	34.0	402.2
23.1										
				Min	I	-58.4	-27.1	-321.8	-127.7	-384.3
-10.1										

			J	-58.4	-27.1	-374.7	-127.7	-423.3	-15.6
1640	3 200001	SLV Max	I	136.3	5.8	235.6	242.3	348.5	5.2
			J	136.3	5.8	172.2	242.3	349.1	13.3
		Min	I	-133.3	-28.4	-146.4	-81.6	61.5	-14.7
			J	-133.3	-28.4	-153.6	-81.6	44.8	-16.0
1641	3 200001	SLV Max	I	77.5	23.3	260.4	11.1	396.5	22.2
			J	77.5	23.3	192.0	11.1	284.3	11.1
		Min	I	-104.3	-12.9	-208.0	-323.9	-879.0	-15.6
			J	-104.3	-12.9	-235.5	-323.9	-768.8	-9.7
1642	15 850	SLV Max	I	1.8	-0.0	58.7	146.9	-241.2	0.9
			J	1.8	-0.0	36.5	146.9	-249.5	0.9
		Min	I	-1.1	-0.2	20.0	84.5	-262.1	-1.1
			J	-1.1	-0.2	-5.1	84.5	-267.1	-1.1
1643	3 200001	SLV Max	I	49.5	17.5	286.9	14.3	277.8	11.0
			J	49.5	17.5	212.0	14.3	157.0	4.3
		Min	I	-124.6	-9.2	-168.0	-311.9	-770.9	-9.7
			J	-124.6	-9.2	-187.2	-311.9	-686.0	-7.1
1644	3 200001	SLV Max	I	25.5	12.6	209.2	23.4	150.8	4.3
			J	25.5	12.6	142.5	23.4	71.5	1.1
		Min	I	-148.0	-5.5	-129.4	-289.3	-688.7	-7.2
			J	-148.0	-5.5	-155.8	-289.3	-626.0	-7.6
1645	3 200001	SLV Max	I	7.1	9.4	102.4	37.9	67.1	1.1
			J	7.1	9.4	54.3	37.9	45.9	0.3
		Min	I	-148.0	-2.5	-144.6	-255.7	-628.6	-7.6
			J	-148.0	-2.5	-189.4	-255.7	-563.1	-10.2
1646	3 200001	SLV Max	I	12.4	8.6	31.3	56.4	43.5	0.2
			J	12.4	8.6	27.3	56.4	72.3	-0.6
		Min	I	-112.1	-1.7	-199.4	-211.8	-564.9	-10.2
			J	-112.1	-1.7	-288.7	-211.8	-486.4	-12.9
1647	3 200001	SLV Max	I	43.7	8.6	7.7	77.1	71.5	-0.6
			J	43.7	8.6	9.8	77.1	122.4	

-1.5									
			Min	I	-70.6	-2.2	-224.8	-159.0	-487.0
-12.9									
				J	-70.6	-2.2	-321.5	-159.0	-405.8
-15.3									
1648	3	200001	SLV Max	I	88.5	8.1	12.8	98.2	122.7
-1.5									
				J	88.5	8.1	15.1	98.2	152.0
-0.9									
			Min	I	-38.8	-3.4	-172.2	-99.7	-405.3
-15.2									
				J	-38.8	-3.4	-271.0	-99.7	-330.8
-18.2									
1649	3	200001	SLV Max	I	116.5	6.3	83.6	118.0	153.0
-0.9									
				J	116.5	6.3	50.0	118.0	134.1
1.2									
			Min	I	-23.4	-5.2	-106.4	-37.8	-329.4
-18.2									
				J	-23.4	-5.2	-171.2	-37.8	-274.5
-20.8									
1650	3	200001	SLV Max	I	118.2	2.9	167.1	134.9	135.6
1.2									
				J	118.2	2.9	119.7	134.9	83.9
4.5									
			Min	I	-23.2	-7.8	-37.4	21.9	-272.3
-20.7									
				J	-23.2	-7.8	-90.5	21.9	-260.3
-21.6									
1651	3	200001	SLV Max	I	105.1	-1.0	232.6	150.9	86.3
4.6									
				J	105.1	-1.0	177.2	150.9	2.1
9.3									
			Min	I	-26.4	-12.8	25.0	70.8	-257.8
-21.6									
				J	-26.4	-12.8	-22.4	70.8	-276.8
-19.4									
1652	3	200001	SLV Max	I	86.1	-5.7	303.3	167.4	5.3
9.4									
				J	86.1	-5.7	220.7	167.4	-114.0
16.6									
			Min	I	-28.3	-20.9	49.7	101.6	-274.2
-19.4									
				J	-28.3	-20.9	27.0	101.6	-305.2
-13.2									
1653	3	200001	SLV Max	I	64.5	-10.0	365.5	178.0	-110.6
16.7									
				J	64.5	-10.0	253.7	178.0	-251.4
27.4									
			Min	I	-27.3	-33.2	39.9	117.4	-302.7
-13.1									
				J	-27.3	-33.2	43.6	117.4	-337.8
-2.3									
1654	3	200001	SLV Max	I	44.9	-12.8	384.4	181.4	-248.9
27.5									
				J	44.9	-12.8	289.2	181.4	-302.3
42.8									
			Min	I	-25.6	-46.9	-19.4	120.7	-335.9
-2.2									
				J	-25.6	-46.9	-13.3	120.7	-410.8
6.4									

1655	3	200001	SLV	Max	I	176.4	13.6	226.5	-58.9	360.3
20.3										
					J	176.4	13.6	174.4	-58.9	408.7
39.8										
				Min	I	-19.0	-45.0	-136.8	-408.9	-81.6
-4.9										
					J	-19.0	-45.0	-182.1	-408.9	-150.5
-8.8										
1656	3	200001	SLV	Max	I	183.7	13.5	168.9	-57.3	269.2
16.3										
					J	183.7	13.5	123.3	-57.3	329.5
20.3										
				Min	I	-38.0	-26.6	-129.4	-427.3	3.6
-7.5										
					J	-38.0	-26.6	-180.7	-427.3	-52.3
-4.9										
1657	3	200001	SLV	Max	I	210.1	19.6	144.7	-61.5	206.5
23.8										
					J	210.1	19.6	100.7	-61.5	241.9
16.3										
				Min	I	-66.0	-17.5	-143.5	-446.6	29.5
-13.9										
					J	-66.0	-17.5	-195.6	-446.6	17.5
-7.5										
1658	3	200001	SLV	Max	I	283.2	1.9	251.8	390.2	135.9
15.6										
					J	283.2	1.9	181.6	390.2	69.5
19.6										
				Min	I	-73.3	-8.1	20.0	-4.9	-20.7
-10.8										
					J	-73.3	-8.1	-12.0	-4.9	-64.6
-11.6										
1659	3	200001	SLV	Max	I	214.4	2.3	188.4	408.6	238.1
11.6										
					J	214.4	2.3	117.9	408.6	173.5
15.6										
				Min	I	-37.1	-8.2	-27.7	-43.2	-28.5
-9.7										
					J	-37.1	-8.2	-61.4	-43.2	-18.1
-10.8										
1660	3	200001	SLV	Max	I	163.5	2.0	143.9	425.6	310.5
8.4										
					J	163.5	2.0	73.7	425.6	268.2
11.6										
				Min	I	-7.5	-7.0	-44.0	-63.8	-57.8
-8.9										
					J	-7.5	-7.0	-79.8	-63.8	-38.9
-9.7										
1661	3	200001	SLV	Max	I	128.2	1.9	140.9	445.1	367.6
7.0										
					J	128.2	1.9	71.8	445.1	333.2
8.4										
				Min	I	14.2	-5.6	-67.5	-69.3	-96.0
-9.3										
					J	14.2	-5.6	-105.8	-69.3	-71.5
-8.9										
1662	3	200001	SLV	Max	I	108.6	2.6	165.1	480.4	432.5
6.9										
					J	108.6	2.6	95.0	480.4	387.4
7.0										
				Min	I	25.9	-5.3	-99.6	-71.2	-150.7
-10.6										

				J	25.9	-5.3	-137.7	-71.2	-111.3
-9.3									
1663	3	200001	SLV Max	I	163.2	10.7	420.7	193.6	952.3
28.8									
				J	163.2	10.7	393.2	193.6	1114.0
27.8									
			Min	I	-17.6	0.4	-546.1	-389.2	-236.1
-21.5									
				J	-17.6	0.4	-584.0	-389.2	-350.3
-23.9									
1664	3	200001	SLV Max	I	166.9	10.6	372.5	207.4	604.3
31.6									
				J	166.9	10.6	322.7	207.4	786.5
28.8									
			Min	I	-25.0	2.2	-432.6	-348.9	-25.3
-17.9									
				J	-25.0	2.2	-491.3	-348.9	-150.4
-21.5									
1665	3	200001	SLV Max	I	178.0	17.4	241.0	242.4	600.6
40.9									
				J	178.0	17.4	182.4	242.4	543.5
35.6									
			Min	I	-56.3	5.1	-263.5	-280.9	-137.8
-7.7									
				J	-56.3	5.1	-310.7	-280.9	-43.1
-13.6									
1666	3	200001	SLV Max	I	172.1	12.7	309.6	225.9	525.9
35.6									
				J	172.1	12.7	254.7	225.9	553.3
31.6									
			Min	I	-38.9	3.9	-337.4	-309.3	-9.6
-13.6									
				J	-38.9	3.9	-390.1	-309.3	3.8
-17.9									
1667	15	850	SLV Max	I	41.2	3.4	42.0	14.7	-6.5
2.7									
				J	41.2	3.4	8.9	14.7	-7.1
1.3									
			Min	I	-23.7	-7.4	-5.2	-13.9	-8.5
-5.1									
				J	-23.7	-7.4	-41.5	-13.9	-8.8
-1.9									
1668	15	850	SLV Max	I	145.6	50.6	96.8	15.1	65.6
6.7									
				J	145.6	50.6	56.2	15.1	53.0
16.1									
			Min	I	-60.3	-29.2	42.5	-1.9	-203.8
-20.1									
				J	-60.3	-29.2	20.3	-1.9	-233.2
-37.8									
1669	15	850	SLV Max	I	130.3	16.2	30.4	-2.1	137.0
9.2									
				J	130.3	16.2	-7.6	-2.1	133.9
3.2									
			Min	I	-60.4	-26.0	0.6	-34.8	11.5
-14.6									
				J	-60.4	-26.0	-23.3	-34.8	14.6
-5.0									
1670	3	200001	SLV Max	I	110.0	6.0	180.4	512.6	525.3
7.5									
				J	110.0	6.0	151.6	512.6	499.0

										6.9
				Min	I	24.8	-7.0	-142.2	-66.5	-206.2
-11.4										
					J	24.8	-7.0	-156.9	-66.5	-183.1
-10.6										
1671	3	200001		SLV Max	I	181.5	25.5	150.3	252.5	675.7
49.1										
					J	181.5	25.5	91.0	252.5	632.7
40.9										
				Min	I	-74.4	5.8	-204.1	-262.3	-283.0
-0.3										
					J	-74.4	5.8	-248.2	-262.3	-187.5
-7.7										
1672	15	850		SLV Max	I	25.5	8.4	257.9	54.7	1260.1
39.2										
					J	25.5	8.4	228.4	54.7	1556.6
44.0										
				Min	I	-110.1	-20.9	-968.2	-105.3	-478.6
-25.2										
					J	-110.1	-20.9	-1016.0	-105.3	-550.5
-26.3										
1673	15	850		SLV Max	I	18.6	13.7	308.3	54.7	795.5
28.7										
					J	18.6	13.7	257.9	54.7	1260.1
39.2										
				Min	I	-82.6	-22.3	-896.1	-105.3	-338.2
-19.0										
					J	-82.6	-22.3	-968.2	-105.3	-478.6
-25.2										
1674	15	850		SLV Max	I	12.5	27.1	362.4	54.7	363.2
11.4										
					J	12.5	27.1	308.3	54.7	795.5
28.7										
				Min	I	-58.5	-35.9	-836.9	-105.3	-171.1
-6.0										
					J	-58.5	-35.9	-896.1	-105.3	-338.2
-19.0										
1675	15	850		SLV Max	I	37.7	1.2	18.4	-2.1	44.0
15.2										
					J	37.7	1.2	3.9	-2.1	50.2
16.5										
				Min	I	-18.7	-3.7	9.1	-34.8	7.3
-14.1										
					J	-18.7	-3.7	-42.7	-34.8	3.2
-14.5										
1676	3	200001		SLV Max	I	27.8	-4.5	572.8	32.1	81.6
6.5										
					J	27.8	-4.5	533.6	32.1	-75.6
15.4										
				Min	I	-38.5	-60.5	-279.8	-130.1	-319.5
-34.5										
					J	-38.5	-60.5	-359.8	-130.1	-279.1
-10.9										
1677	3	200001		SLV Max	I	38.3	7.6	99.5	220.3	27.6
12.2										
					J	38.3	7.6	80.6	220.3	-9.9
13.8										
				Min	I	-14.3	-11.8	-68.2	157.8	-198.6
-1.7										
					J	-14.3	-11.8	-168.8	157.8	-147.0
-1.2										

1678	3	200001	SLV	Max	I	22.7	-5.8	510.2	24.4	-75.2
15.4										
					J	22.7	-5.8	495.8	24.4	-44.2
20.5										
				Min	I	-28.4	-36.7	-349.4	-130.5	-276.7
-10.9										
					J	-28.4	-36.7	-383.3	-130.5	-335.0
-7.6										
1679	3	200001	SLV	Max	I	26.3	11.6	49.2	217.7	-9.2
13.8										
					J	26.3	11.6	43.4	217.7	-12.9
14.6										
				Min	I	-5.5	-14.0	-117.0	156.1	-145.0
-1.2										
					J	-5.5	-14.0	-159.9	156.1	-122.9
-1.5										
1680	3	200001	SLV	Max	I	12.3	17.4	293.8	340.5	-14.7
16.2										
					J	12.3	17.4	237.4	340.5	-25.5
10.4										
				Min	I	-48.2	-12.5	-18.7	40.0	-124.5
-4.0										
					J	-48.2	-12.5	-80.7	40.0	-221.5
-0.6										
1681	3	200001	SLV	Max	I	3.0	12.7	270.3	340.9	-27.9
10.4										
					J	3.0	12.7	163.9	340.9	-70.4
7.8										
				Min	I	-84.9	-7.0	49.2	29.7	-228.8
-0.6										
					J	-84.9	-7.0	40.2	29.7	-317.1
-0.8										
1682	3	200001	SLV	Max	I	-7.3	8.0	201.2	328.3	-72.6
7.9										
					J	-7.3	8.0	125.6	328.3	-107.5
9.0										
				Min	I	-126.5	-4.0	59.3	13.3	-325.2
-0.8										
					J	-126.5	-4.0	22.0	13.3	-392.2
-3.9										
1683	3	200001	SLV	Max	I	-26.9	4.0	124.8	302.2	-109.1
9.0										
					J	-26.9	4.0	96.5	302.2	-105.0
9.8										
				Min	I	-137.2	-2.9	-9.3	-9.2	-399.2
-3.9										
					J	-137.2	-2.9	-92.1	-9.2	-433.2
-5.3										
1684	3	200001	SLV	Max	I	-22.6	1.7	74.1	264.9	-105.6
9.9										
					J	-22.6	1.7	73.0	264.9	-54.7
10.9										
				Min	I	-115.6	-3.4	-118.0	-37.2	-438.5
-5.3										
					J	-115.6	-3.4	-227.0	-37.2	-440.0
-5.5										
1685	3	200001	SLV	Max	I	17.5	0.6	33.0	219.9	-54.1
11.0										
					J	17.5	0.6	33.0	219.9	17.8
12.3										
				Min	I	-95.4	-4.0	-170.4	-70.3	-443.8
-5.5										

				J	-95.4	-4.0	-280.4	-70.3	-419.4
-5.2									
1686	3	200001	SLV Max	I	65.3	0.8	4.9	172.0	19.3
12.4									
				J	65.3	0.8	6.4	172.0	65.2
13.8									
			Min	I	-74.5	-4.4	-133.1	-108.7	-421.7
-5.2									
				J	-74.5	-4.4	-245.0	-108.7	-376.0
-4.8									
1687	3	200001	SLV Max	I	98.0	1.9	47.3	124.0	67.3
13.8									
				J	98.0	1.9	20.1	124.0	69.7
14.7									
			Min	I	-62.2	-4.0	-79.1	-148.8	-376.9
-4.8									
				J	-62.2	-4.0	-163.3	-148.8	-335.6
-4.7									
1688	3	200001	SLV Max	I	95.2	3.8	139.0	77.5	72.2
14.7									
				J	95.2	3.8	93.3	77.5	39.7
14.4									
			Min	I	-51.6	-2.8	-41.8	-185.4	-335.2
-4.7									
				J	-51.6	-2.8	-108.7	-185.4	-323.3
-4.9									
1689	3	200001	SLV Max	I	79.3	7.4	209.9	36.1	42.8
14.4									
				J	79.3	7.4	159.2	36.1	-35.7
12.4									
			Min	I	-45.8	-1.3	6.3	-215.0	-322.2
-5.0									
				J	-45.8	-1.3	-57.2	-215.0	-323.3
-6.0									
1690	3	200001	SLV Max	I	61.0	15.2	278.5	3.7	-32.3
12.4									
				J	61.0	15.2	205.4	3.7	-144.7
9.2									
			Min	I	-41.3	-1.6	33.0	-235.3	-321.6
-6.0									
				J	-41.3	-1.6	-9.9	-235.3	-336.0
-9.6									
1691	3	200001	SLV Max	I	42.6	26.5	333.0	-16.8	-141.4
9.1									
				J	42.6	26.5	238.5	-16.8	-267.3
4.4									
			Min	I	-34.2	-2.8	38.3	-245.2	-333.9
-9.7									
				J	-34.2	-2.8	14.4	-245.2	-364.1
-16.8									
1692	3	200001	SLV Max	I	29.2	40.0	345.7	-24.8	-264.8
4.3									
				J	29.2	40.0	263.7	-24.8	-311.5
2.9									
			Min	I	-27.8	-5.8	-1.2	-246.4	-362.3
-16.8									
				J	-27.8	-5.8	-16.2	-246.4	-434.1
-29.2									
1693	15	850	SLV Max	I	64.8	4.0	56.2	26.2	71.8
13.7									
				J	64.8	4.0	0.4	26.2	60.6

16.7										
				Min	I	-62.6	-9.6	-29.2	-45.0	-115.9
-25.4										
					J	-62.6	-9.6	-69.2	-45.0	-94.4
-25.6										
1694	15	850		SLV Max	I	0.1	0.6	-157.2	-1.6	38.9
0.7										
					J	0.1	0.6	-200.2	-1.6	128.8
0.7										
				Min	I	-0.9	-1.2	-194.1	-53.1	-94.6
-0.5										
					J	-0.9	-1.2	-261.1	-53.1	18.4
-0.2										
1695	3	200001		SLV Max	I	0.3	0.9	-193.0	84.1	80.9
2.1										
					J	0.3	0.9	-220.3	84.1	185.9
2.2										
				Min	I	-2.9	-2.5	-247.1	-252.6	-284.2
-1.9										
					J	-2.9	-2.5	-301.1	-252.6	-149.0
-1.2										
1696	3	200001		SLV Max	I	68.3	1.3	187.2	213.2	169.5
10.8										
					J	68.3	1.3	156.7	213.2	86.8
11.1										
				Min	I	-45.5	-5.8	-60.3	152.5	-298.4
-5.1										
					J	-45.5	-5.8	-142.8	152.5	-251.1
-3.1										
1697	15	850		SLV Max	I	42.9	5.9	41.0	26.2	85.3
10.7										
					J	42.9	5.9	-4.8	26.2	83.6
13.7										
				Min	I	-41.3	-6.2	0.6	-45.0	-144.0
-22.6										
					J	-41.3	-6.2	-47.9	-45.0	-139.5
-25.4										
1698	15	850		SLV Max	I	0.1	0.2	-115.3	-1.6	-29.7
0.7										
					J	0.1	0.2	-157.2	-1.6	38.9
0.7										
				Min	I	-0.7	-0.7	-132.8	-53.1	-175.6
-0.8										
					J	-0.7	-0.7	-194.1	-53.1	-94.6
-0.5										
1699	3	200001		SLV Max	I	-0.1	0.3	-153.5	87.9	-5.5
2.0										
					J	-0.1	0.3	-180.8	87.9	79.7
2.1										
				Min	I	-2.3	-1.6	-189.4	-255.5	-395.4
-2.4										
					J	-2.3	-1.6	-238.1	-255.5	-290.4
-1.9										
1700	3	200001		SLV Max	I	82.8	1.1	221.2	201.7	268.4
9.8										
					J	82.8	1.1	185.1	201.7	168.5
10.8										
				Min	I	-61.6	-5.0	-71.0	142.1	-353.4
-6.1										
					J	-61.6	-5.0	-145.0	142.1	-301.2
-5.1										

1701	15	850	SLV	Max	I	30.3	7.9	41.0	26.2	80.3
8.1										
					J	30.3	7.9	2.9	26.2	83.7
10.7										
				Min	I	-32.4	-5.5	8.4	-45.0	-138.6
-18.7										
					J	-32.4	-5.5	-46.5	-45.0	-143.5
-22.6										
1702	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.1	-1.6	-77.5
0.6										
					J	0.0	0.0	-115.3	-1.6	-29.7
0.7										
				Min	I	-0.6	-0.4	-77.9	-53.1	-227.3
-0.9										
					J	-0.6	-0.4	-132.8	-53.1	-175.6
-0.8										
1703	3	200001	SLV	Max	I	-0.3	0.1	-104.3	91.5	-70.0
1.6										
					J	-0.3	0.1	-136.8	91.5	-6.6
2.0										
				Min	I	-1.9	-1.0	-131.8	-255.2	-473.9
-2.6										
					J	-1.9	-1.0	-170.6	-255.2	-401.5
-2.4										
1704	3	200001	SLV	Max	I	94.9	1.7	249.6	187.3	381.1
8.2										
					J	94.9	1.7	207.9	187.3	267.7
9.8										
				Min	I	-76.4	-5.2	-88.5	127.0	-415.2
-6.3										
					J	-76.4	-5.2	-154.3	127.0	-355.6
-6.1										
1705	15	850	SLV	Max	I	24.0	8.1	42.7	26.2	66.7
5.9										
					J	24.0	8.1	6.6	26.2	72.2
8.1										
				Min	I	-31.2	-4.5	9.8	-45.0	-117.3
-14.7										
					J	-31.2	-4.5	-46.1	-45.0	-126.2
-18.7										
1706	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-22.5	-1.6	-105.2
0.5										
					J	-0.0	0.0	-73.1	-1.6	-77.5
0.6										
				Min	I	-0.5	-0.3	-36.1	-53.1	-251.8
-0.9										
					J	-0.5	-0.3	-77.9	-53.1	-227.3
-0.9										
1707	3	200001	SLV	Max	I	-0.4	0.2	-43.9	95.3	-109.9
1.2										
					J	-0.4	0.2	-80.1	95.3	-70.4
1.6										
				Min	I	-1.7	-0.9	-76.9	-251.0	-516.6
-2.5										
					J	-1.7	-0.9	-108.0	-251.0	-478.9
-2.6										
1708	3	200001	SLV	Max	I	102.8	2.5	269.2	171.4	503.0
6.5										
					J	102.8	2.5	222.6	171.4	380.7
8.2										
				Min	I	-88.3	-5.6	-110.4	108.7	-485.6
-6.2										

					J	-88.3	-5.6	-168.6	108.7	-416.7
-6.3										
1709	15	850	SLV	Max	I	20.3	7.4	43.5	26.2	50.9
4.1										
					J	20.3	7.4	6.3	26.2	56.6
5.9										
				Min	I	-33.2	-3.6	9.4	-45.0	-91.6
-11.0										
					J	-33.2	-3.6	-44.6	-45.0	-100.9
-14.7										
1710	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.1	27.3	-1.6	-113.0
0.4										
					J	-0.1	0.1	-22.5	-1.6	-105.2
0.5										
				Min	I	-0.4	-0.3	3.1	-53.1	-251.0
-0.9										
					J	-0.4	-0.3	-36.1	-53.1	-251.8
-0.9										
1711	3	200001	SLV	Max	I	-0.5	0.6	21.2	98.7	-123.8
0.9										
					J	-0.5	0.6	-14.7	98.7	-109.3
1.2										
				Min	I	-1.5	-0.9	-23.8	-243.8	-523.0
-2.4										
					J	-1.5	-0.9	-51.9	-243.8	-520.2
-2.5										
1712	3	200001	SLV	Max	I	103.9	3.1	274.2	155.0	626.9
5.1										
					J	103.9	3.1	223.3	155.0	503.1
6.5										
				Min	I	-96.0	-6.1	-132.9	89.0	-565.1
-6.3										
					J	-96.0	-6.1	-184.2	89.0	-486.5
-6.2										
1713	15	850	SLV	Max	I	18.0	6.2	42.0	26.2	36.3
2.8										
					J	18.0	6.2	4.0	26.2	41.3
4.1										
				Min	I	-36.2	-2.7	9.8	-45.0	-67.5
-8.0										
					J	-36.2	-2.7	-42.7	-45.0	-75.7
-11.0										
1714	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.3	75.6	-1.6	-100.7
0.3										
					J	-0.1	0.3	27.3	-1.6	-113.0
0.4										
				Min	I	-0.3	-0.3	42.1	-53.1	-226.1
-0.8										
					J	-0.3	-0.3	3.1	-53.1	-251.0
-0.9										
1715	3	200001	SLV	Max	I	-0.5	1.2	89.5	100.9	-111.7
0.6										
					J	-0.5	1.2	53.4	100.9	-122.4
0.9										
				Min	I	-1.3	-0.9	25.3	-235.0	-493.8
-1.9										
					J	-1.3	-0.9	-0.5	-235.0	-525.2
-2.4										
1716	3	200001	SLV	Max	I	95.6	3.7	254.7	139.0	740.6
5.1										
					J	95.6	3.7	200.5	139.0	627.3

										5.1
				Min	I	-97.9	-6.5	-150.3	69.8	-651.4
										-7.7
					J	-97.9	-6.5	-195.5	69.8	-565.6
										-6.3
1717	15	850	SLV	Max	I	16.4	4.9	40.8	26.2	24.7
										1.8
					J	16.4	4.9	0.9	26.2	28.5
										2.8
				Min	I	-38.9	-2.0	9.5	-45.0	-47.8
										-5.5
					J	-38.9	-2.0	-40.7	-45.0	-54.2
										-8.0
1718	15	850	SLV	Max	I	-0.2	0.6	123.2	-1.6	-68.0
										0.2
					J	-0.2	0.6	75.6	-1.6	-100.7
										0.3
				Min	I	-0.2	-0.3	81.6	-53.1	-178.3
										-0.5
					J	-0.2	-0.3	42.1	-53.1	-226.1
										-0.8
1719	3	200001	SLV	Max	I	-0.5	1.9	156.5	101.1	-74.1
										0.2
					J	-0.5	1.9	121.7	101.1	-109.3
										0.6
				Min	I	-1.2	-0.8	71.4	-226.4	-431.0
										-1.0
					J	-1.2	-0.8	45.5	-226.4	-494.6
										-1.9
1720	3	200001	SLV	Max	I	74.5	4.2	195.3	124.4	824.2
										6.6
					J	74.5	4.2	138.9	124.4	741.1
										5.1
				Min	I	-92.1	-7.2	-153.4	52.7	-737.7
										-10.8
					J	-92.1	-7.2	-193.7	52.7	-651.5
										-7.8
1721	15	850	SLV	Max	I	15.6	3.7	39.5	26.2	16.2
										1.1
					J	15.6	3.7	-2.1	26.2	18.9
										1.8
				Min	I	-41.4	-1.4	9.1	-45.0	-33.3
										-3.7
					J	-41.4	-1.4	-38.9	-45.0	-37.9
										-5.5
1722	15	850	SLV	Max	I	-0.1	1.1	171.0	-1.6	-13.9
										0.1
					J	-0.1	1.1	123.2	-1.6	-68.0
										0.2
				Min	I	-0.3	-0.3	122.1	-53.1	-107.9
										-0.1
					J	-0.3	-0.3	81.6	-53.1	-178.3
										-0.5
1723	3	200001	SLV	Max	I	-0.4	3.2	219.2	98.7	-12.9
										0.9
					J	-0.4	3.2	185.1	98.7	-71.0
										0.2
				Min	I	-1.0	-0.8	113.8	-219.3	-337.0
										-0.5
					J	-1.0	-0.8	87.5	-219.3	-430.4
										-1.0

1724	3	200001	SLV	Max	I	37.9	5.0	71.5	112.0	845.4
8.6										
					J	37.9	5.0	15.0	112.0	824.7
6.6										
				Min	I	-77.5	-8.1	-127.4	38.7	-809.4
-14.4										
					J	-77.5	-8.1	-164.5	38.7	-737.4
-10.8										
1725	15	850	SLV	Max	I	15.1	2.7	38.4	26.2	10.4
0.7										
					J	15.1	2.7	-4.8	26.2	12.2
1.1										
				Min	I	-43.3	-0.9	8.9	-45.0	-23.2
-2.3										
					J	-43.3	-0.9	-37.2	-45.0	-26.3
-3.7										
1726	15	850	SLV	Max	I	-0.1	2.0	219.6	-1.6	62.2
1.1										
					J	-0.1	2.0	171.0	-1.6	-13.9
0.1										
				Min	I	-0.4	-0.4	163.8	-53.1	-15.1
-0.2										
					J	-0.4	-0.4	122.1	-53.1	-107.9
-0.1										
1727	3	200001	SLV	Max	I	-0.1	5.1	275.2	93.4	68.8
3.3										
					J	-0.1	5.1	241.3	93.4	-9.5
0.9										
				Min	I	-0.9	-0.8	150.2	-215.3	-216.0
-0.7										
					J	-0.9	-0.8	123.5	-215.3	-335.3
-0.5										
1728	3	200001	SLV	Max	I	-6.4	6.0	-34.6	102.5	751.6
11.4										
					J	-6.4	6.0	-51.2	102.5	845.4
8.6										
				Min	I	-64.3	-9.3	-167.4	28.4	-838.7
-18.9										
					J	-64.3	-9.3	-241.3	28.4	-809.0
-14.4										
1729	15	850	SLV	Max	I	16.2	1.9	30.0	26.2	7.6
0.4										
					J	16.2	1.9	-5.0	26.2	8.5
0.7										
				Min	I	-45.2	-0.6	7.2	-45.0	-19.7
-1.6										
					J	-45.2	-0.6	-29.0	-45.0	-21.3
-2.3										
1730	15	850	SLV	Max	I	15.6	1.3	43.4	26.2	4.6
0.2										
					J	15.6	1.3	-9.8	26.2	5.4
0.4										
				Min	I	-44.8	-0.4	10.6	-45.0	-11.7
-0.8										
					J	-44.8	-0.4	-42.7	-45.0	-12.9
-1.6										
1731	15	850	SLV	Max	I	0.2	0.1	-38.8	13.1	41.9
0.5										
					J	0.2	0.1	-95.3	13.1	119.9
1.8										
				Min	I	-0.2	-2.3	-104.8	-2.9	-28.2
0.2										

					J	-0.2	-2.3	-160.6	-2.9	13.7
0.1										
1732	3	200001	SLV	Max	I	0.3	-0.3	-6.1	74.7	42.0
1.5										
					J	0.3	-0.3	-43.7	74.7	153.2
4.2										
				Min	I	-0.7	-4.8	-170.1	-14.9	-133.6
0.4										
					J	-0.7	-4.8	-206.6	-14.9	-116.8
0.8										
1733	3	200001	SLV	Max	I	-12.6	15.5	854.2	162.5	380.2
18.8										
					J	-12.6	15.5	821.4	162.5	1040.6
29.0										
				Min	I	-220.3	-17.5	-1073.4	-103.0	-1016.2
-6.6										
					J	-220.3	-17.5	-1142.2	-103.0	-1514.7
-15.6										
1734	15	850	SLV	Max	I	13.7	0.8	35.7	26.2	3.5
0.1										
					J	13.7	0.8	-9.2	26.2	3.8
0.2										
				Min	I	-43.1	-0.3	8.8	-45.0	-11.8
-0.4										
					J	-43.1	-0.3	-34.9	-45.0	-12.2
-0.8										
1735	15	850	SLV	Max	I	0.1	0.0	8.4	13.1	7.3
0.2										
					J	0.1	0.0	-38.8	13.1	41.9
0.5										
				Min	I	-0.2	-1.0	-58.3	-2.9	-41.9
-0.1										
					J	-0.2	-1.0	-104.8	-2.9	-28.2
0.2										
1736	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	-0.1	44.1	70.8	-12.7
0.7										
					J	-0.2	-0.1	12.6	70.8	39.9
1.5										
				Min	I	-0.7	-2.2	-125.2	-15.6	-138.1
0.1										
					J	-0.7	-2.2	-155.8	-15.6	-134.6
0.4										
1737	3	200001	SLV	Max	I	-39.1	14.6	908.5	159.5	-100.1
12.2										
					J	-39.1	14.6	878.8	159.5	371.4
18.8										
				Min	I	-186.2	-14.6	-994.5	-113.7	-602.2
-0.1										
					J	-186.2	-14.6	-1047.2	-113.7	-1010.1
-6.6										
1738	15	850	SLV	Max	I	13.3	0.5	34.9	26.2	2.8
0.0										
					J	13.3	0.5	-9.9	26.2	3.0
0.1										
				Min	I	-41.8	-0.3	8.9	-45.0	-11.3
-0.2										
					J	-41.8	-0.3	-34.6	-45.0	-11.3
-0.4										
1739	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.2	56.2	13.1	2.1
0.2										
					J	0.0	0.2	8.4	13.1	7.3

0.2									
				Min	I	-0.2	-0.2	-11.8	-2.9	-38.1
-0.0										
					J	-0.2	-0.2	-58.3	-2.9	-41.9
-0.1										
1740	3	200001	SLV	Max	I	-0.3	1.1	96.1	69.9	-27.7
0.6										
					J	-0.3	1.1	64.0	69.9	-13.5
0.7										
				Min	I	-0.7	-0.9	-76.3	-15.8	-129.6
0.2										
					J	-0.7	-0.9	-106.9	-15.8	-138.0
0.1										
1741	3	200001	SLV	Max	I	-47.7	14.8	963.8	154.4	-37.9
12.1										
					J	-47.7	14.8	930.9	154.4	-104.1
12.2										
				Min	I	-177.9	-13.2	-921.6	-121.3	-664.6
0.8										
					J	-177.9	-13.2	-970.1	-121.3	-599.2
-0.1										
1742	15	850	SLV	Max	I	12.8	0.4	34.3	26.2	2.3
0.2										
					J	12.8	0.4	-10.6	26.2	2.4
0.0										
				Min	I	-39.9	-0.4	9.0	-45.0	-11.7
-0.4										
					J	-39.9	-0.4	-34.4	-45.0	-11.5
-0.2										
1743	15	850	SLV	Max	I	-0.0	1.3	105.4	13.1	32.3
0.6										
					J	-0.0	1.3	56.2	13.1	2.1
0.2										
				Min	I	-0.2	-0.2	34.2	-2.9	-22.3
0.0										
					J	-0.2	-0.2	-11.8	-2.9	-38.1
-0.0										
1744	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	3.1	147.5	70.3	13.6
2.1										
					J	-0.2	3.1	114.5	70.3	-26.7
0.6										
				Min	I	-0.8	-0.6	-26.0	-17.2	-124.6
-0.0										
					J	-0.8	-0.6	-56.6	-17.2	-129.1
0.2										
1745	3	200001	SLV	Max	I	-48.5	16.1	1021.3	147.4	438.1
17.7										
					J	-48.5	16.1	984.8	147.4	-30.8
12.1										
				Min	I	-184.8	-12.7	-851.5	-127.2	-1075.7
-3.0										
					J	-184.8	-12.7	-896.5	-127.2	-671.4
0.8										
1746	15	850	SLV	Max	I	10.7	0.5	40.7	26.2	2.0
0.5										
					J	10.7	0.5	-13.3	26.2	2.1
0.2										
				Min	I	-35.3	-0.7	11.2	-45.0	-11.0
-0.8										
					J	-35.3	-0.7	-40.7	-45.0	-10.5
-0.4										

1747	15	850	SLV	Max	I	10.4	0.8	26.9	26.2	1.7
0.9										
					J	10.4	0.8	-9.8	26.2	1.8
0.5										
				Min	I	-32.4	-1.2	7.1	-45.0	-16.2
-1.3										
					J	-32.4	-1.2	-26.8	-45.0	-15.7
-0.8										
1748	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.4	-124.2	75.7	68.5
0.6										
					J	-0.1	0.4	-158.9	75.7	141.6
1.8										
				Min	I	-0.4	-2.8	-170.5	11.7	0.2
-0.2										
					J	-0.4	-2.8	-213.6	11.7	60.6
-0.4										
1749	3	200001	SLV	Max	I	-1.0	0.2	-96.2	317.9	79.2
1.8										
					J	-1.0	0.2	-118.9	317.9	145.6
4.2										
				Min	I	-1.8	-6.3	-198.6	-60.7	-147.7
-0.4										
					J	-1.8	-6.3	-228.7	-60.7	-85.6
-0.5										
1750	3	200001	SLV	Max	I	-22.7	11.7	536.5	-3.7	744.0
7.8										
					J	-22.7	11.7	502.1	-3.7	541.5
9.8										
				Min	I	-102.4	-6.0	-61.6	-115.8	-897.2
-20.3										
					J	-102.4	-6.0	-95.0	-115.8	-871.1
-24.6										
1751	15	850	SLV	Max	I	11.6	1.3	33.3	26.2	1.4
1.5										
					J	11.6	1.3	-11.7	26.2	1.5
0.9										
				Min	I	-30.6	-1.8	9.5	-45.0	-15.6
-2.2										
					J	-30.6	-1.8	-33.7	-45.0	-15.1
-1.3										
1752	15	850	SLV	Max	I	-0.2	0.3	-80.7	75.7	0.5
0.0										
					J	-0.2	0.3	-124.2	75.7	68.5
0.6										
				Min	I	-0.4	-1.6	-117.4	11.7	-54.9
-0.2										
					J	-0.4	-1.6	-170.5	11.7	0.2
-0.2										
1753	3	200001	SLV	Max	I	-1.4	0.2	-60.7	320.3	13.7
0.4										
					J	-1.4	0.2	-89.6	320.3	76.8
1.8										
				Min	I	-2.2	-4.0	-147.2	-65.8	-205.9
-0.9										
					J	-2.2	-4.0	-185.2	-65.8	-148.3
-0.4										
1754	3	200001	SLV	Max	I	-11.3	10.3	246.1	-12.1	823.1
6.3										
					J	-11.3	10.3	169.8	-12.1	744.7
7.8										
				Min	I	-84.0	-4.7	49.4	-119.9	-850.4
-16.0										

					J	-84.0	-4.7	38.7	-119.9	-897.9
-20.2										
1755	15	850	SLV	Max	I	11.1	1.9	34.1	26.2	0.8
2.4										
					J	11.1	1.9	-11.3	26.2	1.0
1.5										
				Min	I	-26.1	-2.7	9.5	-45.0	-16.2
-3.5										
					J	-26.1	-2.7	-33.5	-45.0	-16.1
-2.2										
1756	15	850	SLV	Max	I	-0.3	0.2	-37.0	75.7	-42.0
0.0										
					J	-0.3	0.2	-80.7	75.7	0.5
0.0										
				Min	I	-0.4	-0.8	-65.0	11.7	-87.4
-0.6										
					J	-0.4	-0.8	-117.4	11.7	-54.9
-0.2										
1757	3	200001	SLV	Max	I	-1.6	0.2	-15.9	327.6	-26.0
-0.0										
					J	-1.6	0.2	-45.5	327.6	10.8
0.4										
				Min	I	-2.7	-2.2	-86.3	-69.1	-237.1
-1.5										
					J	-2.7	-2.2	-124.8	-69.1	-205.8
-0.9										
1758	3	200001	SLV	Max	I	36.1	9.0	208.5	-25.8	795.3
5.9										
					J	36.1	9.0	146.0	-25.8	823.2
6.3										
				Min	I	-101.4	-4.1	-50.6	-126.7	-766.4
-13.0										
					J	-101.4	-4.1	-77.4	-126.7	-850.9
-15.9										
1759	15	850	SLV	Max	I	10.5	2.6	36.5	26.2	-0.4
3.7										
					J	10.5	2.6	-11.0	26.2	0.1
2.4										
				Min	I	-21.0	-3.8	8.6	-45.0	-14.7
-5.4										
					J	-21.0	-3.8	-32.5	-45.0	-15.5
-3.5										
1760	15	850	SLV	Max	I	-0.3	0.1	7.3	75.7	-58.8
0.1										
					J	-0.3	0.1	-37.0	75.7	-42.0
0.0										
				Min	I	-0.5	-0.3	-12.9	11.7	-97.5
-0.7										
					J	-0.5	-0.3	-65.0	11.7	-87.4
-0.6										
1761	3	200001	SLV	Max	I	-1.8	0.2	37.9	338.9	-34.3
-0.0										
					J	-1.8	0.2	7.3	338.9	-28.4
-0.0										
				Min	I	-3.2	-1.0	-18.4	-68.6	-237.4
-1.9										
					J	-3.2	-1.0	-57.5	-68.6	-235.6
-1.5										
1762	3	200001	SLV	Max	I	68.1	8.1	221.8	-43.4	709.7
6.5										
					J	68.1	8.1	164.5	-43.4	795.0

5.9										
				Min	I	-110.5	-3.6	-155.5	-135.7	-671.1
-11.4										
					J	-110.5	-3.6	-189.9	-135.7	-766.6
-13.0										
1763	15	850		SLV Max	I	9.9	3.6	40.4	26.2	-2.5
5.5										
					J	9.9	3.6	-10.7	26.2	-1.6
3.7										
				Min	I	-15.5	-5.1	7.6	-45.0	-8.8
-7.9										
					J	-15.5	-5.1	-30.2	-45.0	-11.5
-5.4										
1764	15	850		SLV Max	I	-0.4	0.2	52.9	75.7	-50.1
0.1										
					J	-0.4	0.2	7.3	75.7	-58.8
0.1										
				Min	I	-0.7	-0.1	38.9	11.7	-84.8
-0.7										
					J	-0.7	-0.1	-12.9	11.7	-97.5
-0.7										
1765	3	200001		SLV Max	I	-2.0	0.6	98.9	352.6	-8.8
-0.0										
					J	-2.0	0.6	66.8	352.6	-35.8
-0.0										
				Min	I	-3.7	-0.6	53.7	-64.3	-203.1
-1.9										
					J	-3.7	-0.6	14.1	-64.3	-234.4
-1.9										
1766	3	200001		SLV Max	I	86.2	7.6	218.0	-63.8	596.2
8.9										
					J	86.2	7.6	157.6	-63.8	709.3
6.5										
				Min	I	-110.8	-3.3	-210.5	-146.6	-577.6
-11.5										
					J	-110.8	-3.3	-243.9	-146.6	-670.9
-11.3										
1767	15	850		SLV Max	I	9.5	4.7	46.9	26.2	5.0
7.9										
					J	9.5	4.7	-8.8	26.2	-0.6
5.5										
				Min	I	-9.9	-6.5	5.9	-45.0	-6.8
-11.2										
					J	-9.9	-6.5	-27.5	-45.0	-5.4
-7.9										
1768	15	850		SLV Max	I	-0.4	0.4	102.4	75.7	-17.0
0.1										
					J	-0.4	0.4	52.9	75.7	-50.1
0.1										
				Min	I	-0.9	-0.0	88.7	11.7	-47.3
-0.6										
					J	-0.9	-0.0	38.9	11.7	-84.8
-0.7										
1769	3	200001		SLV Max	I	-2.3	1.1	164.5	367.0	50.7
0.1										
					J	-2.3	1.1	130.5	367.0	-9.1
-0.0										
				Min	I	-4.2	-0.4	128.0	-57.0	-130.6
-1.6										
					J	-4.2	-0.4	87.9	-57.0	-198.3
-1.9										

1770	3	200001	SLV	Max	I	92.7	7.2	204.0	-85.6	473.1
11.6										
					J	92.7	7.2	138.1	-85.6	595.9
8.9										
				Min	I	-103.4	-2.6	-231.4	-158.7	-492.0
-12.0										
					J	-103.4	-2.6	-261.4	-158.7	-577.0
-11.5										
1771	15	850	SLV	Max	I	12.7	5.8	56.5	26.2	30.0
10.8										
					J	12.7	5.8	-4.4	26.2	19.5
7.9										
				Min	I	-7.9	-7.8	3.8	-45.0	-13.3
-15.1										
					J	-7.9	-7.8	-24.7	-45.0	-10.6
-11.2										
1772	15	850	SLV	Max	I	-0.5	0.6	154.5	75.7	40.6
0.1										
					J	-0.5	0.6	102.4	75.7	-17.0
0.1										
				Min	I	-1.1	-0.0	138.5	11.7	16.1
-0.3										
					J	-1.1	-0.0	88.7	11.7	-47.3
-0.6										
1773	3	200001	SLV	Max	I	-2.6	1.5	237.7	380.0	144.3
0.4										
					J	-2.6	1.5	198.2	380.0	51.7
0.1										
				Min	I	-4.9	-0.2	197.0	-47.7	-18.7
-1.3										
					J	-4.9	-0.2	159.5	-47.7	-124.1
-1.6										
1774	3	200001	SLV	Max	I	90.2	6.5	187.2	-107.1	351.6
14.2										
					J	90.2	6.5	114.5	-107.1	473.2
11.6										
				Min	I	-90.2	-1.4	-231.3	-171.3	-415.9
-12.0										
					J	-90.2	-1.4	-256.8	-171.3	-490.9
-11.9										
1775	15	850	SLV	Max	I	18.0	6.8	70.3	26.2	72.2
14.2										
					J	18.0	6.8	4.6	26.2	55.0
10.8										
				Min	I	-7.9	-8.8	0.8	-45.0	-23.6
-19.4										
					J	-7.9	-8.8	-23.3	-45.0	-19.5
-15.1										
1776	15	850	SLV	Max	I	-0.5	0.9	209.7	75.7	123.5
0.3										
					J	-0.5	0.9	154.5	75.7	40.6
0.1										
				Min	I	-1.4	-0.1	188.2	11.7	105.7
-0.1										
					J	-1.4	-0.1	138.5	11.7	16.1
-0.3										
1777	3	200001	SLV	Max	I	-2.9	2.1	310.5	389.8	271.4
1.1										
					J	-2.9	2.1	268.3	389.8	146.6
0.4										
				Min	I	-5.6	-0.2	263.1	-37.6	131.3
-1.0										

					J	-5.6	-0.2	225.5	-37.6	-10.6
-1.3										
1778	3	200001	SLV	Max	I	81.5	5.9	172.7	-126.4	237.8
16.3										
					J	81.5	5.9	92.6	-126.4	351.9
14.2										
				Min	I	-72.8	0.1	-219.1	-183.6	-348.5
-11.0										
					J	-72.8	0.1	-239.2	-183.6	-414.2
-11.9										
1779	15	850	SLV	Max	I	25.3	7.1	89.2	26.2	138.0
17.7										
					J	25.3	7.1	18.7	26.2	111.6
14.2										
				Min	I	-9.7	-8.7	-3.3	-45.0	-38.7
-23.8										
					J	-9.7	-8.7	-22.9	-45.0	-32.7
-19.4										
1780	15	850	SLV	Max	I	-0.6	1.2	267.0	75.7	234.2
0.8										
					J	-0.6	1.2	209.7	75.7	123.5
0.3										
				Min	I	-1.7	-0.1	238.5	11.7	220.7
-0.0										
					J	-1.7	-0.1	188.2	11.7	105.7
-0.1										
1781	3	200001	SLV	Max	I	-3.3	3.0	377.6	395.0	429.8
2.2										
					J	-3.3	3.0	332.5	395.0	274.8
1.1										
				Min	I	-6.5	-0.2	323.6	-27.6	315.7
-0.8										
					J	-6.5	-0.2	286.3	-27.6	140.8
-1.0										
1782	3	200001	SLV	Max	I	68.7	6.9	164.2	-141.8	135.7
17.6										
					J	68.7	6.9	75.8	-141.8	238.4
16.3										
				Min	I	-53.0	0.4	-199.7	-194.4	-286.8
-8.6										
					J	-53.0	0.4	-213.9	-194.4	-346.1
-11.0										
1783	3	200001	SLV	Max	I	54.0	10.8	163.9	-151.2	47.9
17.4										
					J	54.0	10.8	66.6	-151.2	136.5
17.6										
				Min	I	-32.5	-2.0	-174.9	-203.0	-227.0
-3.8										
					J	-32.5	-2.0	-182.8	-203.0	-283.7
-8.5										
1784	15	850	SLV	Max	I	2.3	0.5	-274.9	39.3	396.7
0.5										
					J	2.3	0.5	-324.0	39.3	589.1
1.0										
				Min	I	1.1	-1.2	-356.0	-6.1	231.7
-0.7										
					J	1.1	-1.2	-414.4	-6.1	381.3
-0.9										
1785	15	850	SLV	Max	I	5.6	0.5	-285.5	34.3	536.3
1.0										
					J	5.6	0.5	-334.9	34.3	760.7

										1.8
				Min	I	2.7	-1.6	-417.2	-13.1	253.6
										-1.0
					J	2.7	-1.6	-480.8	-13.1	408.6
										-1.2
1786	15	850	SLV	Max	I	-0.4	2.5	-107.5	39.4	179.8
										0.3
					J	-0.4	2.5	-191.5	39.4	297.0
										1.3
				Min	I	-0.8	-2.0	-192.8	-22.8	22.9
										0.0
					J	-0.8	-2.0	-276.9	-22.8	97.4
										-1.1
1787	3	200001	SLV	Max	I	8.6	17.8	32.5	241.6	52.8
										7.3
					J	8.6	17.8	-44.3	241.6	120.1
										13.8
				Min	I	-9.1	-13.1	-201.8	-82.4	-83.3
										-9.5
					J	-9.1	-13.1	-226.0	-82.4	-40.5
										-18.4
1788	3	200001	SLV	Max	I	39.4	17.2	174.2	-153.9	-21.8
										15.5
					J	39.4	17.2	67.3	-153.9	48.8
										17.4
				Min	I	-13.1	-6.8	-143.5	-208.1	-164.6
										3.3
					J	-13.1	-6.8	-144.6	-208.1	-223.4
										-3.8
1789	15	850	SLV	Max	I	40.3	6.2	26.4	10.0	177.5
										11.2
					J	40.3	6.2	-3.1	10.0	205.1
										8.6
				Min	I	-29.8	-6.3	-11.2	-122.8	-37.3
										-2.7
					J	-29.8	-6.3	-91.1	-122.8	-40.6
										0.1
1790	15	850	SLV	Max	I	1.9	0.4	-225.0	39.3	217.8
										0.2
					J	1.9	0.4	-274.9	39.3	396.7
										0.5
				Min	I	1.0	-0.7	-295.5	-6.1	94.4
										-0.6
					J	1.0	-0.7	-356.0	-6.1	231.7
										-0.7
1791	15	850	SLV	Max	I	4.6	0.5	-235.1	34.3	325.6
										0.5
					J	4.6	0.5	-285.5	34.3	536.3
										1.0
				Min	I	2.4	-1.0	-350.0	-13.1	110.6
										-0.8
					J	2.4	-1.0	-417.2	-13.1	253.6
										-1.0
1792	15	850	SLV	Max	I	-0.1	1.1	-22.4	39.4	98.3
										0.8
					J	-0.1	1.1	-107.5	39.4	179.8
										0.3
				Min	I	-0.8	-1.0	-104.1	-22.8	-12.5
										-0.4
					J	-0.8	-1.0	-192.8	-22.8	22.9
										0.0

1793	15	850	SLV	Max	I	1.6	0.3	-187.8	39.3	95.5
0.1										
					J	1.6	0.3	-225.0	39.3	217.8
0.2										
				Min	I	1.0	-0.4	-249.6	-6.1	1.4
-0.5										
					J	1.0	-0.4	-295.5	-6.1	94.4
-0.6										
1794	15	850	SLV	Max	I	3.8	0.4	-197.2	34.3	179.9
0.3										
					J	3.8	0.4	-235.1	34.3	325.6
0.5										
				Min	I	2.2	-0.6	-298.4	-13.1	13.4
-0.7										
					J	2.2	-0.6	-350.0	-13.1	110.6
-0.8										
1795	15	850	SLV	Max	I	0.2	0.5	41.7	39.4	67.3
0.9										
					J	0.2	0.5	-22.4	39.4	98.3
0.8										
				Min	I	-0.9	-0.7	-34.6	-22.8	-8.0
-0.5										
					J	-0.9	-0.7	-104.1	-22.8	-12.5
-0.4										
1796	15	850	SLV	Max	I	31.6	0.8	12.9	-2.1	107.6
17.7										
					J	31.6	0.8	5.9	-2.1	113.9
17.8										
				Min	I	-14.7	-7.7	-15.3	-34.8	-18.7
-13.9										
					J	-14.7	-7.7	-45.3	-34.8	-20.6
-12.6										
1797	15	850	SLV	Max	I	1.3	0.3	-150.3	39.3	-17.0
0.1										
					J	1.3	0.3	-187.8	39.3	95.5
0.1										
				Min	I	0.9	-0.2	-202.9	-6.1	-83.4
-0.5										
					J	0.9	-0.2	-249.6	-6.1	1.4
-0.5										
1798	15	850	SLV	Max	I	3.2	0.3	-158.9	34.3	44.3
0.2										
					J	3.2	0.3	-197.2	34.3	179.9
0.3										
				Min	I	2.0	-0.4	-245.3	-13.1	-75.5
-0.6										
					J	2.0	-0.4	-298.4	-13.1	13.4
-0.7										
1799	15	850	SLV	Max	I	29.1	2.5	12.5	-2.1	43.2
15.0										
					J	29.1	2.5	10.8	-2.1	43.8
15.2										
				Min	I	-10.4	-3.9	-10.9	-34.8	14.9
-14.0										
					J	-10.4	-3.9	-16.6	-34.8	14.4
-14.1										
1800	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.2	-116.6	39.3	-106.8
0.2										
					J	1.1	0.2	-150.3	39.3	-17.0
0.1										
				Min	I	0.9	-0.1	-160.6	-6.1	-150.8
-0.5										

					J	0.9	-0.1	-202.9	-6.1	-83.4
-0.5										
1801	15	850	SLV	Max	I	2.7	0.3	-124.2	34.3	-65.9
0.2										
					J	2.7	0.3	-158.9	34.3	44.3
0.2										
				Min	I	2.0	-0.2	-196.9	-13.1	-146.4
-0.6										
					J	2.0	-0.2	-245.3	-13.1	-75.5
-0.6										
1802	15	850	SLV	Max	I	4.9	2.2	-201.5	-89.3	10.2
0.6										
					J	4.9	2.2	-275.1	-89.3	182.2
1.3										
				Min	I	-6.0	-2.1	-266.3	-163.9	-31.1
-0.7										
					J	-6.0	-2.1	-344.5	-163.9	104.2
-1.4										
1803	15	850	SLV	Max	I	24.6	4.5	34.8	-2.1	32.8
11.6										
					J	24.6	4.5	-0.4	-2.1	26.1
14.2										
				Min	I	-3.6	-4.1	26.0	-34.8	13.2
-10.4										
					J	-3.6	-4.1	-48.5	-34.8	16.1
-13.2										
1804	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.2	-86.3	39.3	-176.1
0.3										
					J	1.0	0.2	-116.6	39.3	-106.8
0.2										
				Min	I	1.0	-0.1	-122.3	-6.1	-202.7
-0.5										
					J	1.0	-0.1	-160.6	-6.1	-150.8
-0.5										
1805	15	850	SLV	Max	I	2.3	0.2	-92.7	34.3	-152.7
0.3										
					J	2.3	0.2	-124.2	34.3	-65.9
0.2										
				Min	I	2.0	-0.1	-153.1	-13.1	-201.0
-0.6										
					J	2.0	-0.1	-196.9	-13.1	-146.4
-0.6										
1806	15	850	SLV	Max	I	3.0	0.8	-135.6	-89.3	-112.5
0.5										
					J	3.0	0.8	-192.8	-89.3	-8.2
0.6										
				Min	I	-3.5	-0.8	-195.4	-163.9	-134.1
-0.5										
					J	-3.5	-0.8	-257.1	-163.9	-45.2
-0.6										
1807	15	850	SLV	Max	I	72.6	5.7	24.1	-2.1	96.4
7.6										
					J	72.6	5.7	9.4	-2.1	93.2
8.8										
				Min	I	-39.6	-6.0	10.1	-34.8	9.4
-6.1										
					J	-39.6	-6.0	-11.2	-34.8	9.2
-7.3										
1808	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.2	-58.6	39.3	-221.3
0.4										
					J	1.1	0.2	-86.3	39.3	-176.1

0.3										
				Min	I	0.9	-0.1	-87.2	-6.1	-245.8
-0.6										
					J	0.9	-0.1	-122.3	-6.1	-202.7
-0.5										
1809	15	850		SLV Max	I	2.2	0.2	-63.7	34.3	-217.8
0.4										
					J	2.2	0.2	-92.7	34.3	-152.7
0.3										
				Min	I	2.0	-0.1	-113.1	-13.1	-241.4
-0.7										
					J	2.0	-0.1	-153.1	-13.1	-201.0
-0.6										
1810	15	850		SLV Max	I	100.8	8.8	37.7	-2.1	114.7
1.3										
					J	100.8	8.8	0.0	-2.1	109.3
4.2										
				Min	I	-53.8	-12.0	13.9	-34.8	14.4
-1.7										
					J	-53.8	-12.0	-19.0	-34.8	13.1
-3.3										
1811	15	850		SLV Max	I	1.2	0.3	-32.7	39.3	-248.4
0.5										
					J	1.2	0.3	-58.6	39.3	-221.3
0.4										
				Min	I	0.8	-0.2	-54.6	-6.1	-276.9
-0.7										
					J	0.8	-0.2	-87.2	-6.1	-245.8
-0.6										
1812	15	850		SLV Max	I	2.4	0.2	-36.3	34.3	-254.7
0.5										
					J	2.4	0.2	-63.7	34.3	-217.8
0.4										
				Min	I	1.8	-0.2	-76.2	-13.1	-276.6
-0.8										
					J	1.8	-0.2	-113.1	-13.1	-241.4
-0.7										
1813	15	850		SLV Max	I	1.1	1.0	-19.2	146.9	-237.1
0.8										
					J	1.1	1.0	-76.8	146.9	-178.9
0.5										
				Min	I	-1.0	-1.0	-67.5	84.5	-262.9
-0.9										
					J	-1.0	-1.0	-131.2	84.5	-232.8
-0.6										
1814	15	850		SLV Max	I	1.4	0.3	-7.8	39.3	-260.2
0.7										
					J	1.4	0.3	-32.7	39.3	-248.4
0.5										
				Min	I	0.7	-0.2	-23.4	-6.1	-294.7
-0.8										
					J	0.7	-0.2	-54.6	-6.1	-276.9
-0.7										
1815	15	850		SLV Max	I	2.7	0.3	-9.7	34.3	-271.4
0.6										
					J	2.7	0.3	-36.3	34.3	-254.7
0.5										
				Min	I	1.6	-0.2	-41.3	-13.1	-300.7
-0.9										
					J	1.6	-0.2	-76.2	-13.1	-276.6
-0.8										

1816	15	850	SLV	Max	I	1.3	0.2	36.5	146.9	-249.5
0.9										
					J	1.3	0.2	8.7	146.9	-248.7
0.9										
				Min	I	-0.8	-0.4	-5.1	84.5	-267.1
-1.1										
					J	-0.8	-0.4	-36.3	84.5	-268.5
-1.0										
1817	15	850	SLV	Max	I	121.8	36.3	64.9	15.1	96.8
4.2										
					J	121.8	36.3	44.0	15.1	94.2
6.7										
				Min	I	-62.7	-20.7	18.0	-1.9	-176.2
-14.5										
					J	-62.7	-20.7	7.3	-1.9	-186.6
-20.1										
1818	15	850	SLV	Max	I	1.6	0.3	17.3	39.3	-258.6
0.8										
					J	1.6	0.3	-7.8	39.3	-260.2
0.7										
				Min	I	0.7	-0.3	7.6	-6.1	-297.9
-1.0										
					J	0.7	-0.3	-23.4	-6.1	-294.7
-0.8										
1819	15	850	SLV	Max	I	3.1	0.3	17.3	34.3	-270.4
0.8										
					J	3.1	0.3	-9.7	34.3	-271.4
0.6										
				Min	I	1.6	-0.3	-7.3	-13.1	-311.9
-1.0										
					J	1.6	-0.3	-41.3	-13.1	-300.7
-0.9										
1820	15	850	SLV	Max	I	95.2	16.2	41.7	15.1	100.7
4.3										
					J	95.2	16.2	20.0	15.1	101.7
3.6										
				Min	I	-59.0	-8.5	0.0	-1.9	-93.6
-8.9										
					J	-59.0	-8.5	-10.2	-1.9	-99.6
-9.7										
1821	15	850	SLV	Max	I	1.9	0.2	43.7	39.3	-243.7
0.9										
					J	1.9	0.2	17.3	39.3	-258.6
0.8										
				Min	I	0.7	-0.3	39.3	-6.1	-285.9
-1.1										
					J	0.7	-0.3	7.6	-6.1	-297.9
-1.0										
1822	15	850	SLV	Max	I	3.7	0.3	45.7	34.3	-254.9
0.9										
					J	3.7	0.3	17.3	34.3	-270.4
0.8										
				Min	I	1.6	-0.2	27.1	-13.1	-307.0
-1.1										
					J	1.6	-0.2	-7.3	-13.1	-311.9
-1.0										
1823	15	850	SLV	Max	I	3.1	0.4	150.0	146.9	-144.5
0.6										
					J	3.1	0.4	92.3	146.9	-215.4
0.8										
				Min	I	-1.9	-0.7	123.8	84.5	-190.4
-1.0										

					J	-1.9	-0.7	58.1	84.5	-246.7
-1.1										
1824	15	850	SLV	Max	I	79.7	9.4	56.5	15.1	60.8
8.8										
					J	79.7	9.4	-9.5	15.1	66.7
4.3										
				Min	I	-51.2	-4.1	3.1	-1.9	-38.1
-10.3										
					J	-51.2	-4.1	-27.6	-1.9	-50.5
-8.9										
1825	15	850	SLV	Max	I	2.3	0.1	73.8	39.3	-215.1
1.0										
					J	2.3	0.1	43.7	39.3	-243.7
0.9										
				Min	I	0.8	-0.1	71.4	-6.1	-257.8
-1.2										
					J	0.8	-0.1	39.3	-6.1	-285.9
-1.1										
1826	15	850	SLV	Max	I	4.3	0.1	76.5	34.3	-224.6
1.0										
					J	4.3	0.1	45.7	34.3	-254.9
0.9										
				Min	I	1.6	-0.1	62.9	-13.1	-284.4
-1.1										
					J	1.6	-0.1	27.1	-13.1	-307.0
-1.1										
1827	15	850	SLV	Max	I	4.9	1.5	215.6	146.9	-36.9
0.2										
					J	4.9	1.5	181.9	146.9	-95.4
0.3										
				Min	I	-3.0	-1.6	189.0	84.5	-94.7
-0.6										
					J	-3.0	-1.6	156.2	84.5	-147.7
-0.8										
1828	15	850	SLV	Max	I	66.5	6.1	34.1	15.1	49.4
10.0										
					J	66.5	6.1	-10.5	15.1	54.6
9.6										
				Min	I	-45.5	-1.0	-6.2	-1.9	-20.4
-8.6										
					J	-45.5	-1.0	-26.9	-1.9	-23.7
-10.2										
1829	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.2	111.1	39.3	-171.6
0.8										
					J	2.8	0.2	73.8	39.3	-215.1
1.0										
				Min	I	0.9	-0.3	102.4	-6.1	-211.9
-1.1										
					J	0.9	-0.3	71.4	-6.1	-257.8
-1.2										
1830	15	850	SLV	Max	I	5.2	0.3	111.2	34.3	-178.1
0.9										
					J	5.2	0.3	76.5	34.3	-224.6
1.0										
				Min	I	1.8	-0.1	100.9	-13.1	-243.3
-1.0										
					J	1.8	-0.1	62.9	-13.1	-284.4
-1.1										
1831	15	850	SLV	Max	I	3.4	0.7	153.1	39.3	-111.9
0.3										
					J	3.4	0.7	111.1	39.3	-171.6

0.8										
				Min	I	1.0	-1.0	136.6	-6.1	-146.2
-0.7										
					J	1.0	-1.0	102.4	-6.1	-211.9
-1.1										
1832	15	850	SLV	Max	I	6.3	0.9	151.5	34.3	-113.8
0.6										
					J	6.3	0.9	111.2	34.3	-178.1
0.9										
				Min	I	2.0	-0.7	141.4	-13.1	-181.8
-0.5										
					J	2.0	-0.7	100.9	-13.1	-243.3
-1.0										
1833	15	850	SLV	Max	I	0.7	0.8	1.2	-70.3	-102.8
0.2										
					J	0.7	0.8	-49.9	-70.3	-80.3
-0.0										
				Min	I	0.1	-0.5	-9.6	-93.7	-111.5
-1.3										
					J	0.1	-0.5	-64.8	-93.7	-96.5
-1.3										
1834	15	850	SLV	Max	I	42.6	2.0	40.2	12.4	12.2
7.5										
					J	42.6	2.0	-13.3	12.4	14.5
9.3										
				Min	I	-25.3	-5.5	-2.5	2.9	-12.3
-4.2										
					J	-25.3	-5.5	-38.5	2.9	-10.9
-4.1										
1835	15	850	SLV	Max	I	4.1	1.7	200.5	39.3	-34.1
0.2										
					J	4.1	1.7	153.1	39.3	-111.9
0.3										
				Min	I	1.1	-2.0	174.7	-6.1	-58.2
-0.7										
					J	1.1	-2.0	136.6	-6.1	-146.2
-0.7										
1836	15	850	SLV	Max	I	7.6	2.0	199.5	34.3	-29.1
0.5										
					J	7.6	2.0	151.5	34.3	-113.8
0.6										
				Min	I	2.2	-1.5	183.6	-13.1	-97.8
-0.2										
					J	2.2	-1.5	141.4	-13.1	-181.8
-0.5										
1837	15	850	SLV	Max	I	0.8	0.8	57.5	-70.3	-90.6
0.2										
					J	0.8	0.8	28.7	-70.3	-101.2
0.3										
				Min	I	-0.8	-0.2	49.6	-93.7	-94.5
-1.1										
					J	-0.8	-0.2	19.4	-93.7	-107.1
-1.2										
1838	15	850	SLV	Max	I	36.6	1.8	42.5	12.4	8.2
7.1										
					J	36.6	1.8	-9.4	12.4	9.4
7.5										
				Min	I	-20.9	-0.9	-2.3	2.9	-16.1
-3.2										
					J	-20.9	-0.9	-40.0	2.9	-14.8
-4.2										

1839	15	850	SLV	Max	I	64.4	5.5	34.7	2.8	-2.4
5.7										
					J	64.4	5.5	3.8	2.8	-6.2
4.7										
				Min	I	15.2	-2.5	32.2	2.5	-3.2
-4.2										
					J	15.2	-2.5	-1.6	2.5	-7.3
-3.9										
1840	15	850	SLV	Max	I	45.5	-1.1	14.2	2.2	20.4
3.3										
					J	45.5	-1.1	-19.4	2.2	21.9
3.7										
				Min	I	1.2	-7.4	6.2	1.9	16.3
-6.1										
					J	1.2	-7.4	-21.9	1.9	17.1
-4.7										
1841	15	850	SLV	Max	I	1.8	28.8	-62.9	16.1	202.6
2.9										
					J	1.8	28.8	-80.4	16.1	243.5
8.8										
				Min	I	-10.5	-15.4	-219.5	-21.2	-157.8
0.8										
					J	-10.5	-15.4	-280.3	-21.2	-38.2
-11.8										
1842	15	850	SLV	Max	I	25.1	3.4	34.5	16.7	5.5
2.6										
					J	25.1	3.4	-9.5	16.7	10.5
7.7										
				Min	I	-20.6	-13.5	-9.3	-0.6	-20.9
-0.6										
					J	-20.6	-13.5	-50.4	-0.6	-17.3
-0.7										
1843	15	850	SLV	Max	I	1.1	19.1	-49.4	16.1	171.3
12.4										
					J	1.1	19.1	-62.9	16.1	202.6
2.9										
				Min	I	-8.4	-10.7	-159.0	-21.2	-249.0
-4.5										
					J	-8.4	-10.7	-219.5	-21.2	-157.8
0.8										
1844	15	850	SLV	Max	I	32.5	1.3	43.2	16.7	-1.1
2.8										
					J	32.5	1.3	-0.9	16.7	-0.1
2.6										
				Min	I	-13.7	-5.6	-3.5	-0.6	-24.6
-3.0										
					J	-13.7	-5.6	-44.1	-0.6	-24.3
-0.6										
1845	15	850	SLV	Max	I	0.4	12.5	-40.6	16.1	146.7
18.6										
					J	0.4	12.5	-49.4	16.1	171.3
12.4										
				Min	I	-6.8	-7.4	-98.2	-21.2	-311.0
-8.2										
					J	-6.8	-7.4	-159.0	-21.2	-249.0
-4.5										
1846	15	850	SLV	Max	I	34.4	2.1	45.3	16.7	-3.1
2.4										
					J	34.4	2.1	1.2	16.7	-2.6
2.8										
				Min	I	-12.0	-1.5	-4.1	-0.6	-24.7
-2.3										

					J	-12.0	-1.5	-44.3	-0.6	-24.7
-3.0										
1847	15	850	SLV	Max	I	-0.1	7.7	-25.8	16.1	125.5
22.5										
					J	-0.1	7.7	-40.6	16.1	146.7
18.6										
				Min	I	-5.5	-4.9	-46.7	-21.2	-342.6
-10.6										
					J	-5.5	-4.9	-98.2	-21.2	-311.0
-8.2										
1848	15	850	SLV	Max	I	-0.3	2.9	35.2	16.1	104.7
23.9										
					J	-0.3	2.9	-25.8	16.1	125.5
22.5										
				Min	I	-4.9	-2.3	-44.1	-21.2	-342.0
-11.8										
					J	-4.9	-2.3	-46.7	-21.2	-342.6
-10.6										
1849	15	850	SLV	Max	I	34.4	4.6	50.7	12.4	-8.2
0.9										
					J	34.4	4.6	7.8	12.4	-8.9
4.4										
				Min	I	-12.3	-9.2	-2.8	-11.6	-22.0
-0.6										
					J	-12.3	-9.2	-48.5	-11.6	-23.2
-1.6										
1850	15	850	SLV	Max	I	0.1	1.3	106.6	16.1	80.8
22.0										
					J	0.1	1.3	35.2	16.1	104.7
23.9										
				Min	I	-4.9	-3.7	-53.6	-21.2	-307.0
-11.1										
					J	-4.9	-3.7	-44.1	-21.2	-342.0
-11.8										
1851	15	850	SLV	Max	I	31.8	1.6	53.1	12.4	-5.2
1.8										
					J	31.8	1.6	8.9	12.4	-6.5
0.9										
				Min	I	-16.2	-0.6	-3.5	-11.6	-17.9
-0.9										
					J	-16.2	-0.6	-47.5	-11.6	-19.5
-0.6										
1852	15	850	SLV	Max	I	1.0	6.8	184.9	16.1	50.4
15.1										
					J	1.0	6.8	106.6	16.1	80.8
22.0										
				Min	I	-5.7	-13.9	-70.3	-21.2	-234.7
-7.7										
					J	-5.7	-13.9	-53.6	-21.2	-307.0
-11.1										
1853	15	850	SLV	Max	I	2.1	15.6	271.0	16.1	10.6
0.2										
					J	2.1	15.6	184.9	16.1	50.4
15.1										
				Min	I	-6.9	-30.4	-94.6	-21.2	-122.3
-0.3										
					J	-6.9	-30.4	-70.3	-21.2	-234.7
-7.7										
1854	15	850	SLV	Max	I	41.2	1.2	30.9	16.3	-8.4
3.4										
					J	41.2	1.2	6.4	16.3	-8.9

3.6										
				Min	I	-22.7	-1.6	-3.1	-11.4	-15.6
-6.0										
					J	-22.7	-1.6	-28.1	-11.4	-16.0
-6.0										
1855	15	850		SLV Max	I	64.7	22.3	37.1	4.1	195.3
-2.5										
					J	64.7	22.3	23.0	4.1	189.1
2.6										
				Min	I	-56.3	-35.5	-24.0	-21.2	-101.0
-8.0										
					J	-56.3	-35.5	-40.6	-21.2	-94.3
-10.3										
1856	15	850		SLV Max	I	47.2	5.0	45.6	4.1	96.3
11.6										
					J	47.2	5.0	21.4	4.1	82.6
16.4										
				Min	I	-47.5	-12.0	3.0	-21.2	-38.0
-15.6										
					J	-47.5	-12.0	-34.9	-21.2	-31.6
-17.5										
1857	15	850		SLV Max	I	43.8	5.0	45.9	4.1	26.1
17.2										
					J	43.8	5.0	16.0	4.1	9.7
14.8										
				Min	I	-34.6	-12.7	25.7	-21.2	-12.0
-16.8										
					J	-34.6	-12.7	-38.6	-21.2	-11.0
-9.7										
1858	15	850		SLV Max	I	40.7	3.3	28.1	11.7	-14.8
5.7										
					J	40.7	3.3	2.8	11.7	-14.4
4.8										
				Min	I	-20.1	-2.3	-6.5	-16.8	-18.7
-7.5										
					J	-20.1	-2.3	-29.5	-16.8	-18.3
-6.9										
1859	15	850		SLV Max	I	27.4	0.6	10.0	10.4	-5.8
9.4										
					J	27.4	0.6	-8.3	10.4	-2.8
9.2										
				Min	I	-14.3	-4.8	-1.6	-19.1	-43.2
-7.5										
					J	-14.3	-4.8	-29.0	-19.1	-41.8
-6.1										
1860	15	850		SLV Max	I	26.3	3.8	48.8	16.3	-1.1
3.3										
					J	26.3	3.8	0.3	16.3	4.9
3.5										
				Min	I	-29.4	-12.6	-17.2	-11.4	-6.6
-4.5										
					J	-29.4	-12.6	-68.7	-11.4	-1.7
0.7										
3889	3	200001		SLV Max	I	41.4	3.3	218.9	12.8	19.0
10.9										
					J	41.4	3.3	159.3	12.8	70.0
9.6										
				Min	I	-14.2	-5.1	-97.7	-224.6	-235.1
-13.3										
					J	-14.2	-5.1	-109.9	-224.6	-328.8
-11.1										

3897	3 200001	SLV Max	I	45.5	2.0	211.6	-56.7	-30.1	1.8
			J	45.5	2.0	141.4	-56.7	33.2	2.4
		Min	I	-14.4	-2.0	-118.0	-100.0	-156.1	-4.5
			J	-14.4	-2.0	-142.0	-100.0	-242.7	-5.2
4048	15 850	SLV Max	I	163.6	20.0	29.5	69.9	72.7	8.4
			J	163.6	20.0	-28.3	69.9	100.6	1.8
		Min	I	4.5	-16.3	0.1	31.7	7.0	-6.9
			J	4.5	-16.3	-127.0	31.7	10.5	-2.2
4054	3 200001	SLV Max	I	139.1	10.2	3.3	428.4	306.1	2.8
			J	139.1	10.2	-83.8	428.4	360.0	17.5
		Min	I	60.9	-38.8	-156.0	296.4	-289.2	-5.5
			J	60.9	-38.8	-206.8	296.4	-232.2	-5.8
4154	3 200001	SLV Max	I	25.4	2.7	294.6	24.5	100.7	9.6
			J	25.4	2.7	241.8	24.5	184.2	8.5
		Min	I	-25.9	-4.7	-159.0	-227.9	-388.8	-11.1
			J	-25.9	-4.7	-177.2	-227.9	-522.3	-8.9
4161	3 200001	SLV Max	I	28.3	0.4	288.7	-52.4	69.9	2.4
			J	28.3	0.4	224.8	-52.4	160.4	3.1
		Min	I	-24.3	-1.6	-166.7	-95.8	-296.9	-5.2
			J	-24.3	-1.6	-197.1	-95.8	-424.8	-5.2
4312	15 850	SLV Max	I	141.4	10.1	49.5	69.9	139.2	1.8
			J	141.4	10.1	-29.7	69.9	154.5	5.3
		Min	I	22.4	-7.8	6.5	31.7	16.8	-2.2
			J	22.4	-7.8	-100.8	31.7	20.1	-6.9
4318	3 200001	SLV Max	I	121.0	3.6	50.4	394.5	378.8	17.5
			J	121.0	3.6	-28.6	394.5	423.6	25.9
		Min	I	51.7	-17.1	-166.9	247.4	-210.7	-5.8
			J	51.7	-17.1	-223.7	247.4	-163.2	-7.5
4417	3 200001	SLV Max	I	19.6	1.5	323.7	40.7	227.3	8.5
			J	19.6	1.5	277.1	40.7	326.0	7.8
		Min	I	-36.9	-3.7	-186.1	-225.1	-594.5	-8.9

				J	-36.9	-3.7	-210.1	-225.1	-744.3	-7.2
4424	3	200001	SLV Max	I	22.5	0.5	325.9	-44.4	206.7	3.1
				J	22.5	0.5	268.0	-44.4	309.3	4.2
			Min	I	-32.9	-2.4	-187.4	-92.5	-493.2	-5.2
				J	-32.9	-2.4	-224.4	-92.5	-641.3	-5.4
4575	15	850	SLV Max	I	127.1	4.1	62.0	69.9	177.8	5.3
				J	127.1	4.1	-29.6	69.9	188.1	6.5
			Min	I	36.0	-2.6	7.9	31.7	24.3	-6.9
				J	36.0	-2.6	-87.9	31.7	25.8	-8.8
4581	3	200001	SLV Max	I	111.4	-0.4	93.2	356.4	441.3	25.9
				J	111.4	-0.4	19.0	356.4	485.9	28.1
			Min	I	36.1	-4.8	-176.5	189.7	-147.1	-7.5
				J	36.1	-4.8	-236.0	189.7	-116.6	-7.1
4681	3	200001	SLV Max	I	11.3	0.1	303.1	57.9	372.1	7.8
				J	11.3	0.1	261.7	57.9	463.4	7.8
			Min	I	-35.5	-2.4	-168.6	-216.7	-816.7	-7.2
				J	-35.5	-2.4	-198.0	-216.7	-957.6	-6.1
4688	3	200001	SLV Max	I	15.6	1.7	317.1	-37.1	357.3	4.2
				J	15.6	1.7	264.6	-37.1	453.5	6.0
			Min	I	-29.9	-3.9	-171.4	-88.7	-713.3	-5.4
				J	-29.9	-3.9	-214.6	-88.7	-858.5	-6.1
4840	15	850	SLV Max	I	121.9	1.7	67.6	69.9	204.6	6.5
				J	121.9	1.7	-27.5	69.9	212.3	6.2
			Min	I	42.8	-0.5	9.4	31.7	27.6	-8.8
				J	42.8	-0.5	-83.1	31.7	28.3	-9.0
4845	3	200001	SLV Max	I	107.0	2.4	134.8	313.9	504.3	28.1
				J	107.0	2.4	64.8	313.9	588.1	27.0
			Min	I	18.3	-3.9	-175.3	129.9	-108.4	-7.1
				J	18.3	-3.9	-236.3	129.9	-139.1	-5.3
4945	3	200001	SLV Max	I	-8.4	0.2	233.3	72.9	500.5	7.8
				J	-8.4	0.2	195.9	72.9	557.7	

8.9									
			Min	I	-12.6	-2.5	-98.1	-204.3	-1017.6
-6.1									
				J	-12.6	-2.5	-132.2	-204.3	-1124.7
-6.0									
4952	3	200001	SLV	Max	I	-1.9	3.5	261.5	-33.0	493.2
6.0									
				J	-1.9	3.5	213.1	-33.0	560.5
8.9									
			Min	I	-5.5	-6.0	-110.7	-84.7	-922.8
-6.1									
				J	-5.5	-6.0	-159.6	-84.7	-1041.3
-7.7									
5103	15	850	SLV	Max	I	126.7	2.8	69.5	69.9	224.5
6.2									
				J	126.7	2.8	-23.0	69.9	234.1
4.9									
			Min	I	42.0	-1.4	13.3	31.7	28.6
-9.0									
				J	42.0	-1.4	-81.1	31.7	24.3
-8.4									
5109	3	200001	SLV	Max	I	105.6	5.2	180.3	269.2	628.1
27.0									
				J	105.6	5.2	114.3	269.2	711.6
24.7									
			Min	I	2.9	-5.9	-153.0	72.6	-163.8
-5.3									
				J	2.9	-5.9	-214.7	72.6	-229.0
-2.6									
5209	3	200001	SLV	Max	I	45.6	2.7	139.4	81.3	572.9
8.9									
				J	45.6	2.7	104.0	81.3	571.6
11.4									
			Min	I	-47.7	-5.3	19.8	-189.9	-1162.7
-6.0									
				J	-47.7	-5.3	-17.8	-189.9	-1222.8
-7.1									
5217	3	200001	SLV	Max	I	48.7	5.3	178.8	-33.2	581.1
8.9									
				J	48.7	5.3	133.2	-33.2	597.5
12.9									
			Min	I	-32.2	-8.5	-6.6	-82.1	-1088.7
-7.7									
				J	-32.2	-8.5	-60.3	-82.1	-1166.5
-10.1									
5368	15	850	SLV	Max	I	147.6	3.8	75.3	69.9	253.4
4.9									
				J	147.6	3.8	-20.2	69.9	261.3
3.2									
			Min	I	29.1	-2.1	18.7	31.7	9.4
-8.4									
				J	29.1	-2.1	-71.2	31.7	0.9
-7.6									
5374	3	200001	SLV	Max	I	114.8	5.6	233.3	224.9	744.9
24.7									
				J	114.8	5.6	171.6	224.9	802.7
22.5									
			Min	I	-13.8	-7.5	-94.6	21.5	-267.2
-2.6									
				J	-13.8	-7.5	-156.6	21.5	-363.4
0.5									

5626	15 850	SLV Max	I	175.6	4.4	92.4	69.9	264.4	3.2
			J	175.6	4.4	-18.4	69.9	259.8	1.3
		Min	I	16.5	-2.2	25.0	31.7	-14.2	-7.6
			J	16.5	-2.2	-47.0	31.7	-22.5	-6.8
5632	3 200001	SLV Max	I	136.5	4.9	296.0	183.7	817.1	22.5
			J	136.5	4.9	239.0	183.7	819.9	21.2
		Min	I	-28.1	-8.8	19.3	-20.6	-416.7	0.5
			J	-28.1	-8.8	-42.7	-20.6	-547.2	3.7
5732	3 200001	SLV Max	I	119.0	3.4	240.6	226.2	629.1	11.4
			J	119.0	3.4	197.3	226.2	520.4	10.8
		Min	I	-136.6	-2.9	-703.6	-18.7	-1077.4	-14.2
			J	-136.6	-2.9	-739.4	-18.7	-717.6	-13.8
5738	3 200001	SLV Max	I	115.9	2.5	67.1	-162.7	485.0	6.3
			J	115.9	2.5	5.7	-162.7	468.1	5.2
		Min	I	-103.4	-9.3	-669.2	-286.6	-950.1	-9.7
			J	-103.4	-9.3	-714.3	-286.6	-605.7	-5.2
5890	15 850	SLV Max	I	214.1	4.9	132.2	69.9	230.5	1.3
			J	214.1	4.9	9.1	69.9	203.1	-0.3
		Min	I	4.8	-2.2	28.4	31.7	-36.7	-6.8
			J	4.8	-2.2	-27.7	31.7	-44.6	-6.6
5896	3 200001	SLV Max	I	174.2	3.9	370.3	150.4	798.7	21.2
			J	174.2	3.9	318.8	150.4	708.4	23.6
		Min	I	-38.0	-10.3	206.7	-53.7	-618.1	3.7
			J	-38.0	-10.3	144.5	-53.7	-787.6	4.5
5996	3 200001	SLV Max	I	95.2	4.7	188.5	215.3	518.6	10.8
			J	95.2	4.7	153.0	215.3	451.8	11.2
		Min	I	-110.2	-3.4	-713.0	-19.3	-702.1	-13.8
			J	-110.2	-3.4	-743.6	-19.3	-412.4	-14.7
6003	3 200001	SLV Max	I	92.8	1.2	-13.2	-169.8	464.8	5.2
			J	92.8	1.2	-64.3	-169.8	481.6	5.5
		Min	I	-83.8	-9.4	-719.7	-284.5	-598.8	-5.2

				J	-83.8	-9.4	-757.2	-284.5	-304.9	-2.2
6154	15	850	SLV Max	I	262.5	5.2	180.7	69.9	153.0	-0.3
				J	262.5	5.2	84.8	69.9	114.4	-0.5
			Min	I	-4.2	-2.2	24.7	31.7	-70.6	-6.6
				J	-4.2	-2.2	-19.8	31.7	-86.0	-7.5
6159	3	200001	SLV Max	I	223.6	3.4	457.0	129.4	672.0	23.6
				J	223.6	3.4	425.0	129.4	503.7	27.3
			Min	I	-40.8	-12.3	432.4	-75.2	-909.8	4.5
				J	-40.8	-12.3	377.4	-75.2	-1079.7	4.4
6652	3	200001	SLV Max	I	-95.4	0.7	717.9	41.7	236.1	-0.6
				J	-95.4	0.7	668.8	41.7	-106.7	-0.9
			Min	I	-200.3	-8.7	-486.0	-408.4	-878.1	-19.6
				J	-200.3	-8.7	-536.0	-408.4	-626.4	-15.2
6913	3	200001	SLV Max	I	-85.5	0.0	639.8	28.4	-109.7	-0.9
				J	-85.5	0.0	594.9	28.4	-249.5	-0.9
			Min	I	-189.5	-7.4	-565.8	-423.7	-620.6	-15.2
				J	-189.5	-7.4	-617.2	-423.7	-493.7	-11.5
7175	3	200001	SLV Max	I	-76.1	0.2	567.5	14.2	-248.3	-0.9
				J	-76.1	0.2	526.4	14.2	39.9	-0.6
			Min	I	-187.4	-7.2	-644.7	-437.9	-490.4	-11.5
				J	-187.4	-7.2	-698.1	-437.9	-716.3	-8.4
7435	3	200001	SLV Max	I	-61.5	1.1	496.5	4.5	46.5	-0.6
				J	-61.5	1.1	450.8	4.5	491.4	0.4
			Min	I	-199.5	-7.2	-728.1	-460.4	-716.7	-8.4
				J	-199.5	-7.2	-795.0	-460.4	-988.7	-5.7
7709	3	200001	SLV Max	I	4.2	50.2	274.1	580.9	205.4	14.9
				J	4.2	50.2	234.9	580.9	215.2	-6.4
			Min	I	-4.1	17.6	-381.0	-388.4	-84.6	-5.7
				J	-4.1	17.6	-428.2	-388.4	-19.4	-18.4
7770	3	200001	SLV Max	I	213.4	20.4	238.0	231.0	786.1	9.6
				J	213.4	20.4	161.5	231.0	714.8	

5.4									
			Min	I	-135.3	-19.5	-146.1	-18.2	-713.7
-4.9									
				J	-135.3	-19.5	-171.6	-18.2	-662.8
-1.1									
7930	3	200001	SLV	Max	I	-14.5	3.1	-242.4	-193.8	367.8
3.0									
					J	-14.5	3.1	-265.8	-193.8	593.9
2.7									
				Min	I	-118.6	-4.4	-574.1	-345.8	-1113.3
-2.5									
					J	-118.6	-4.4	-647.1	-345.8	-907.1
-1.5									
8019	3	200001	SLV	Max	I	4.8	86.6	233.6	589.7	220.9
-6.4									
					J	4.8	86.6	195.1	589.7	436.5
-19.0									
				Min	I	-2.6	17.2	-484.2	-421.0	-20.4
-18.4									
					J	-2.6	17.2	-532.4	-421.0	-89.0
-57.7									
8027	3	200001	SLV	Max	I	13.2	22.5	342.9	431.8	487.9
1.5									
					J	13.2	22.5	276.0	431.8	354.7
3.4									
				Min	I	-96.4	-4.7	-180.0	-435.2	-553.0
-9.5									
					J	-96.4	-4.7	-200.4	-435.2	-479.4
-20.3									
8034	3	200001	SLV	Max	I	165.5	10.6	295.0	236.3	666.2
5.4									
					J	165.5	10.6	222.3	236.3	556.8
9.7									
				Min	I	-89.9	-8.7	-189.1	-24.6	-634.1
-1.1									
					J	-89.9	-8.7	-218.4	-24.6	-552.2
-6.3									
8195	3	200001	SLV	Max	I	37.9	3.1	-44.0	-192.5	594.0
2.6									
					J	37.9	3.1	-89.7	-192.5	641.2
3.8									
				Min	I	-109.3	-3.8	-385.9	-350.9	-905.7
-1.6									
					J	-109.3	-3.8	-439.0	-350.9	-713.3
-2.4									
8292	3	200001	SLV	Max	I	122.8	5.2	318.5	234.4	494.0
9.7									
					J	122.8	5.2	251.3	234.4	364.9
11.1									
				Min	I	-51.7	-3.8	-217.9	-32.7	-509.1
-6.3									
					J	-51.7	-3.8	-252.7	-32.7	-404.8
-8.5									
8452	3	200001	SLV	Max	I	78.3	3.1	135.8	-186.2	637.7
3.7									
					J	78.3	3.1	84.3	-186.2	586.5
5.4									
				Min	I	-106.4	-3.5	-300.3	-355.4	-712.5
-2.5									
					J	-106.4	-3.5	-350.0	-355.4	-553.8
-4.0									

8491	3	200001	SLV	Max	I	6.4	-9.6	291.8	298.1	154.0
-4.0										
					J	6.4	-9.6	254.6	298.1	50.6
2.3										
				Min	I	-5.5	-42.2	163.2	-477.4	-83.1
-21.7										
					J	-5.5	-42.2	114.9	-477.4	-185.8
-2.1										
8552	3	200001	SLV	Max	I	84.4	4.7	323.2	226.6	297.3
11.1										
					J	84.4	4.7	261.7	226.6	210.1
11.2										
				Min	I	-18.5	-4.1	-237.6	-43.8	-351.8
-8.5										
					J	-18.5	-4.1	-278.2	-43.8	-281.9
-8.9										
8713	3	200001	SLV	Max	I	99.0	3.0	231.5	-177.3	582.3
5.3										
					J	99.0	3.0	178.1	-177.3	481.4
7.1										
				Min	I	-98.6	-3.5	-218.7	-360.1	-553.0
-4.1										
					J	-98.6	-3.5	-268.9	-360.1	-432.7
-5.6										
8802	3	200001	SLV	Max	I	7.7	14.0	221.5	289.7	47.3
2.3										
					J	7.7	14.0	186.6	289.7	13.3
19.7										
				Min	I	-7.4	-42.5	56.9	-498.6	-190.7
-2.1										
					J	-7.4	-42.5	7.1	-498.6	-274.7
-5.2										
8811	3	200001	SLV	Max	I	6.6	6.0	245.0	457.8	-26.6
1.7										
					J	6.6	6.0	197.1	457.8	15.2
1.0										
				Min	I	-102.9	-8.9	-314.4	-441.8	-211.3
-21.9										
					J	-102.9	-8.9	-355.2	-441.8	-196.3
-19.8										
8816	3	200001	SLV	Max	I	56.3	4.6	317.7	215.5	194.2
11.2										
					J	56.3	4.6	262.6	215.5	198.4
10.9										
				Min	I	4.6	-4.8	-250.9	-56.9	-273.6
-8.9										
					J	4.6	-4.8	-298.1	-56.9	-285.6
-8.4										
8977	3	200001	SLV	Max	I	103.2	2.8	274.2	-168.0	478.0
7.0										
					J	103.2	2.8	221.6	-168.0	354.9
8.7										
				Min	I	-86.3	-3.4	-140.9	-366.0	-431.2
-5.7										
					J	-86.3	-3.4	-194.2	-366.0	-348.3
-7.1										
9017	3	200001	SLV	Max	I	9.6	46.5	153.3	280.9	13.9
19.7										
					J	9.6	46.5	119.9	280.9	45.2
49.5										
				Min	I	-9.7	-60.2	-54.4	-514.9	-277.4
-5.2										

				J	-9.7	-60.2	-105.6	-514.9	-337.0
-28.2									
9077	3	200001	SLV	Max	I	57.7	3.7	306.6	204.2	219.6
10.9									
					J	57.7	3.7	258.7	204.2	294.6
10.4									
				Min	I	-1.1	-4.4	-259.7	-69.8	-306.8
-8.4									
					J	-1.1	-4.4	-314.4	-69.8	-379.6
-7.6									
9239	3	200001	SLV	Max	I	96.1	1.9	290.7	-160.6	352.9
8.7									
					J	96.1	1.9	239.9	-160.6	220.7
10.1									
				Min	I	-71.6	-2.9	-67.1	-374.7	-345.8
-7.1									
					J	-71.6	-2.9	-124.3	-374.7	-298.4
-8.1									
9336	3	200001	SLV	Max	I	88.6	4.9	293.3	196.4	363.9
10.4									
					J	88.6	4.9	253.3	196.4	500.2
8.5									
				Min	I	-36.0	-5.4	-264.7	-81.0	-441.5
-7.6									
					J	-36.0	-5.4	-327.7	-81.0	-566.4
-5.4									
9497	3	200001	SLV	Max	I	82.6	0.0	299.8	-157.0	220.2
10.0									
					J	82.6	0.0	251.1	-157.0	82.8
10.6									
				Min	I	-55.8	-1.3	5.9	-387.4	-294.7
-8.2									
					J	-55.8	-1.3	-55.4	-387.4	-282.7
-8.1									
9585	3	200001	SLV	Max	I	13.6	33.6	73.8	387.2	126.9
20.3									
					J	13.6	33.6	30.6	387.2	269.9
11.4									
				Min	I	-13.2	-22.9	-521.4	-422.3	-296.8
-4.3									
					J	-13.2	-22.9	-563.9	-422.3	-194.6
-0.7									
9593	3	200001	SLV	Max	I	21.0	6.0	116.8	449.5	411.2
-0.3									
					J	21.0	6.0	88.5	449.5	660.4
0.2									
				Min	I	-119.4	-16.9	-483.0	-413.4	-426.3
-12.6									
					J	-119.4	-16.9	-547.6	-413.4	-469.2
-7.7									
9599	3	200001	SLV	Max	I	123.7	10.8	275.7	197.5	568.3
8.5									
					J	123.7	10.8	243.3	197.5	693.6
5.7									
				Min	I	-75.5	-9.8	-260.0	-92.7	-621.1
-5.4									
					J	-75.5	-9.8	-331.1	-92.7	-728.4
-3.1									
9760	3	200001	SLV	Max	I	67.0	2.2	329.0	-158.1	83.3
10.5									
					J	67.0	2.2	266.8	-158.1	-60.3

9.4									
				Min	I	-39.6	-3.9	67.5	-405.1	-278.0
-8.2										
					J	-39.6	-3.9	17.5	-405.1	-304.8
-6.3										
9799	3	200001	SLV	Max	I	15.8	22.1	-14.6	373.0	280.6
11.4										
					J	15.8	22.1	-55.3	373.0	514.9
10.3										
				Min	I	-14.7	0.6	-581.1	-418.2	-189.0
-0.7										
					J	-14.7	0.6	-627.1	-418.2	-103.8
-10.9										
9861	3	200001	SLV	Max	I	163.5	21.8	249.4	201.7	753.8
5.7										
					J	163.5	21.8	223.7	201.7	857.9
12.0										
				Min	I	-122.1	-17.6	-237.0	-100.6	-772.4
-3.1										
					J	-122.1	-17.6	-315.5	-100.6	-856.8
-11.5										
10021	3	200001	SLV	Max	I	54.3	7.9	403.2	-164.7	-59.6
9.3										
					J	54.3	7.9	325.2	-164.7	-194.0
5.4										
				Min	I	-22.8	-9.5	99.5	-429.7	-299.9
-6.2										
					J	-22.8	-9.5	62.7	-429.7	-388.3
-1.6										
10065	3	200001	SLV	Max	I	18.3	34.2	-80.6	360.5	527.7
10.3										
					J	18.3	34.2	-119.9	360.5	808.8
4.5										
				Min	I	-16.4	5.8	-621.8	-414.1	-98.4
-10.9										
					J	-16.4	5.8	-670.0	-414.1	-6.5
-25.2										
10074	3	200001	SLV	Max	I	298.2	28.3	214.9	425.5	889.7
14.8										
					J	298.2	28.3	180.1	425.5	1028.8
44.3										
				Min	I	-134.8	-59.4	-313.9	-385.1	-531.6
-13.0										
					J	-134.8	-59.4	-374.5	-385.1	-597.3
-27.0										
10217	3	200001	SLV	Max	I	1.9	3.7	-818.0	122.5	547.2
2.7										
					J	1.9	3.7	-855.3	122.5	810.8
5.0										
				Min	I	-10.6	-9.0	-965.0	-245.1	411.0
-0.7										
					J	-10.6	-9.0	-1006.3	-245.1	694.1
-1.4										
10227	15	850	SLV	Max	I	2.2	5.1	-924.8	19.4	453.1
1.7										
					J	2.2	5.1	-984.3	19.4	778.7
4.2										
				Min	I	-12.6	-8.3	-1056.8	-40.8	418.7
-1.2										
					J	-12.6	-8.3	-1122.3	-40.8	706.2
-2.7										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

10237	15	850	SLV	Max	I	1.7	7.0	-927.7	42.3	460.5
1.4										
					J	1.7	7.0	-988.1	42.3	785.7
3.3										
				Min	I	-12.4	-6.4	-1053.7	-19.5	411.5
-1.4										
					J	-12.4	-6.4	-1119.2	-19.5	699.6
-3.5										
10247	3	200001	SLV	Max	I	0.0	8.1	-881.7	267.2	608.2
1.0										
					J	0.0	8.1	-919.3	267.2	890.0
1.9										
				Min	I	-10.7	-3.7	-966.9	-3.3	371.7
-2.1										
					J	-10.7	-3.7	-1008.8	-3.3	656.4
-4.4										
10258	3	200001	SLV	Max	I	53.1	5.5	-41.9	-219.9	642.7
2.5										
					J	53.1	5.5	-62.0	-219.9	829.5
2.6										
				Min	I	-33.3	-4.7	-629.2	-453.2	-109.7
-7.0										
					J	-33.3	-4.7	-673.4	-453.2	-85.5
-7.3										
10397	3	200001	SLV	Max	I	9.5	5.5	694.0	109.0	717.3
4.0										
					J	9.5	5.5	617.9	109.0	429.6
2.2										
				Min	I	-1.4	-2.9	550.6	-181.8	524.1
-1.2										
					J	-1.4	-2.9	503.9	-181.8	220.6
-0.7										
10407	15	850	SLV	Max	I	11.9	4.0	609.4	0.6	636.2
3.3										
					J	11.9	4.0	505.1	0.6	367.9
1.3										
				Min	I	-0.4	-2.6	574.1	-37.6	588.1
-2.1										
					J	-0.4	-2.6	477.4	-37.6	315.4
-0.8										
10417	15	850	SLV	Max	I	11.8	3.2	608.4	31.0	628.8
2.6										
					J	11.8	3.2	504.6	31.0	357.1
1.0										
				Min	I	0.1	-3.4	585.7	-2.7	591.7
-2.8										
					J	0.1	-3.4	486.7	-2.7	317.6
-1.1										
10427	3	200001	SLV	Max	I	9.4	3.2	684.8	201.5	730.7
1.4										
					J	9.4	3.2	613.8	201.5	428.8
0.5										
				Min	I	0.8	-4.9	584.3	10.4	535.5
-3.3										
					J	0.8	-4.9	530.4	10.4	234.5
-1.6										
10438	3	200001	SLV	Max	I	62.0	4.2	353.7	-243.4	709.1
1.7										
					J	62.0	4.2	279.9	-243.4	569.3
0.5										
				Min	I	-22.0	-3.2	121.9	-421.9	-105.6
-7.0										

					J	-22.0	-3.2	91.8	-421.9	-177.5
-6.3										
10492	3	200001	SLV	Max	I	7.5	3.5	563.7	139.6	427.3
2.2										
					J	7.5	3.5	494.1	139.6	196.0
2.3										
				Min	I	-0.8	-2.0	454.9	-159.0	215.2
-0.7										
					J	-0.8	-2.0	410.3	-159.0	-33.8
-1.5										
10503	15	850	SLV	Max	I	9.8	2.4	505.1	0.6	367.9
1.3										
					J	9.8	2.4	407.3	0.6	149.8
0.2										
				Min	I	0.1	-1.6	477.4	-37.6	315.4
-0.8										
					J	0.1	-1.6	386.1	-37.6	90.1
-0.1										
10512	15	850	SLV	Max	I	9.7	2.0	504.6	31.0	357.1
1.0										
					J	9.7	2.0	407.9	31.0	134.2
0.2										
				Min	I	0.5	-2.1	486.7	-2.7	317.6
-1.1										
					J	0.5	-2.1	392.4	-2.7	93.1
-0.2										
10522	3	200001	SLV	Max	I	7.7	2.3	562.0	175.1	424.8
0.5										
					J	7.7	2.3	496.3	175.1	183.1
1.1										
				Min	I	0.7	-3.2	479.8	-17.6	228.8
-1.6										
					J	0.7	-3.2	428.9	-17.6	-20.8
-1.7										
10587	3	200001	SLV	Max	I	5.9	2.4	446.7	166.2	194.7
2.3										
					J	5.9	2.4	383.6	166.2	15.1
2.8										
				Min	I	-0.4	-1.7	367.3	-141.4	-38.6
-1.5										
					J	-0.4	-1.7	325.2	-141.4	-239.4
-2.3										
10597	15	850	SLV	Max	I	8.1	1.4	407.3	0.6	149.8
0.2										
					J	8.1	1.4	316.5	0.6	-24.0
0.5										
				Min	I	0.5	-1.0	386.1	-37.6	90.1
-0.1										
					J	0.5	-1.0	300.8	-37.6	-88.3
-0.7										
10606	15	850	SLV	Max	I	8.0	1.2	407.9	31.0	134.2
0.2										
					J	8.0	1.2	317.7	31.0	-43.1
0.6										
				Min	I	0.9	-1.2	392.4	-2.7	93.1
-0.2										
					J	0.9	-1.2	304.5	-2.7	-84.7
-0.6										
10617	3	200001	SLV	Max	I	6.3	1.8	449.1	151.8	179.8
1.1										
					J	6.3	1.8	389.0	151.8	-12.1

2.1										
				Min	I	0.5	-2.3	384.2	-41.4	-25.8
-1.7										
					J	0.5	-2.3	336.4	-41.4	-223.3
-2.5										
10680	3	200001	SLV	Max	I	4.7	1.9	341.7	188.1	14.8
2.8										
					J	4.7	1.9	293.6	188.1	-113.5
3.3										
				Min	I	-0.0	-1.7	286.9	-128.3	-243.0
-2.3										
					J	-0.0	-1.7	247.8	-128.3	-377.7
-3.0										
10690	15	850	SLV	Max	I	6.7	0.8	316.5	0.6	-24.0
0.5										
					J	6.7	0.8	241.7	0.6	-145.3
0.8										
				Min	I	1.0	-0.6	300.8	-37.6	-88.3
-0.7										
					J	1.0	-0.6	228.0	-37.6	-211.2
-1.0										
10700	15	850	SLV	Max	I	6.6	0.7	317.7	31.0	-43.1
0.6										
					J	6.6	0.7	241.9	31.0	-166.4
0.9										
				Min	I	1.3	-0.7	304.5	-2.7	-84.7
-0.6										
					J	1.3	-0.7	230.5	-2.7	-207.3
-0.9										
10710	3	200001	SLV	Max	I	5.5	1.7	345.6	131.3	-14.2
2.1										
					J	5.5	1.7	296.7	131.3	-148.3
2.9										
				Min	I	0.3	-1.9	295.6	-61.3	-227.2
-2.5										
					J	0.3	-1.9	254.7	-61.3	-361.2
-3.2										
12731	15	850	SLV	Max	I	3.2	3.7	-153.1	-19.3	59.5
0.4										
					J	3.2	3.7	-198.7	-19.3	168.3
2.2										
				Min	I	-9.5	-3.1	-179.3	-75.8	-22.7
0.0										
					J	-9.5	-3.1	-231.0	-75.8	86.4
-2.1										
12859	15	850	SLV	Max	I	2.1	1.2	-107.3	-19.3	-23.5
1.2										
					J	2.1	1.2	-116.5	-19.3	-9.0
1.0										
				Min	I	-6.8	-1.2	-129.3	-75.8	-102.4
-0.7										
					J	-6.8	-1.2	-139.2	-75.8	-88.8
-0.5										
12869	3	200001	SLV	Max	I	2.4	-1.8	-343.4	-78.2	28.3
1.0										
					J	2.4	-1.8	-403.3	-78.2	235.5
3.6										
				Min	I	-6.2	-5.2	-395.1	-124.6	9.5
0.6										
					J	-6.2	-5.2	-453.8	-124.6	201.1
1.6										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

12881	3 200001	SLV Max	I	-3.7	4.5	-469.1	96.7	244.2	0.5
			J	-3.7	4.5	-522.8	96.7	504.3	1.4
		Min	I	-19.7	-2.4	-509.4	-31.0	-212.4	-1.4
			J	-19.7	-2.4	-545.2	-31.0	38.9	-3.4
12887	3 200001	SLV Max	I	37.1	7.8	138.3	27.5	514.3	8.0
			J	37.1	7.8	96.3	27.5	553.0	5.2
		Min	I	-47.2	-34.6	-138.0	-348.2	-469.8	-25.4
			J	-47.2	-34.6	-195.7	-348.2	-483.8	-9.2
12962	15 850	SLV Max	I	1.6	0.4	-61.2	-19.3	-80.1	1.4
			J	1.6	0.4	-107.3	-19.3	-23.5	1.2
		Min	I	-5.7	-0.6	-80.4	-75.8	-153.9	-1.0
			J	-5.7	-0.6	-129.3	-75.8	-102.4	-0.7
12972	3 200001	SLV Max	I	2.0	-1.1	-223.3	-109.4	-106.3	0.1
			J	2.0	-1.1	-281.4	-109.4	27.5	1.0
		Min	I	-4.7	-3.0	-280.5	-152.7	-137.5	-0.6
			J	-4.7	-3.0	-336.7	-152.7	9.0	0.6
12984	3 200001	SLV Max	I	-0.3	2.3	-318.0	101.6	45.3	0.7
			J	-0.3	2.3	-368.5	101.6	243.2	0.5
		Min	I	-26.3	-1.2	-384.4	-11.9	-392.5	-1.0
			J	-26.3	-1.2	-418.2	-11.9	-218.3	-1.4
13085	15 850	SLV Max	I	0.8	-0.0	-15.0	-19.3	-109.4	1.3
			J	0.8	-0.0	-33.5	-19.3	-101.0	1.3
		Min	I	-4.0	-0.3	-30.9	-75.8	-178.3	-1.1
			J	-4.0	-0.3	-50.8	-75.8	-171.8	-1.1
13094	3 200001	SLV Max	I	1.7	-0.6	-115.0	-135.6	-177.8	-0.2
			J	1.7	-0.6	-171.6	-135.6	-105.7	0.1
		Min	I	-3.5	-1.6	-178.2	-176.2	-240.2	-1.4
			J	-3.5	-1.6	-232.2	-176.2	-138.3	-0.6
13105	3 200001	SLV Max	I	2.9	1.1	-183.6	112.5	-110.9	1.0
			J	2.9	1.1	-233.3	112.5	44.7	0.7
		Min	I	-34.2	-0.5	-301.7	4.1	-504.7	-1.0

				J	-34.2	-0.5	-331.8	4.1	-397.9
-1.0									
13112	3	200001	SLV Max	I	171.0	57.0	267.1	122.5	458.5
1.2									
				J	171.0	57.0	225.5	122.5	542.9
10.7									
			Min	I	26.0	-19.6	-186.6	-64.0	-175.5
-27.9									
				J	26.0	-19.6	-241.6	-64.0	-276.1
-56.1									
13200	15	850	SLV Max	I	0.5	0.1	32.2	-19.3	-110.0
1.1									
				J	0.5	0.1	-15.0	-19.3	-109.4
1.3									
			Min	I	-3.4	-0.4	20.0	-75.8	-176.1
-1.1									
				J	-3.4	-0.4	-30.9	-75.8	-178.3
-1.1									
13209	3	200001	SLV Max	I	1.4	-0.3	-11.8	-160.1	-196.4
-0.4									
				J	1.4	-0.3	-67.1	-160.1	-176.3
-0.2									
			Min	I	-2.5	-0.7	-81.3	-196.7	-293.6
-1.7									
				J	-2.5	-0.7	-133.5	-196.7	-240.3
-1.4									
13220	3	200001	SLV Max	I	6.1	0.6	-49.9	131.8	-236.9
1.0									
				J	6.1	0.6	-99.5	131.8	-111.3
1.0									
			Min	I	-43.9	-0.3	-245.5	13.9	-549.8
-0.9									
				J	-43.9	-0.3	-271.8	13.9	-508.9
-1.0									
13226	3	200001	SLV Max	I	175.1	30.6	226.8	141.7	342.6
-3.5									
				J	175.1	30.6	184.7	141.7	415.0
1.2									
			Min	I	19.3	-18.1	-197.0	-27.6	-70.8
-17.0									
				J	19.3	-18.1	-249.5	-27.6	-134.6
-27.9									
13318	15	850	SLV Max	I	-0.1	0.2	81.6	-19.3	-80.7
1.0									
				J	-0.1	0.2	51.6	-19.3	-101.9
1.0									
			Min	I	-2.5	-0.3	73.1	-75.8	-146.5
-1.0									
				J	-2.5	-0.3	40.9	-75.8	-167.6
-1.1									
13327	3	200001	SLV Max	I	1.2	0.1	88.4	-183.8	-163.5
-0.4									
				J	1.2	0.1	34.2	-183.8	-193.8
-0.4									
			Min	I	-1.6	-0.1	12.8	-216.3	-298.8
-1.7									
				J	-1.6	-0.1	-37.9	-216.3	-292.9
-1.7									
13338	3	200001	SLV Max	I	9.6	0.5	90.1	162.8	-316.4
0.9									
				J	9.6	0.5	39.4	162.8	-237.8

1.0									
				Min	I	-55.8	-0.5	-210.3	12.2	-552.0
-0.8										
					J	-55.8	-0.5	-232.8	12.2	-552.3
-0.9										
13344	3	200001	SLV	Max	I	207.0	14.1	154.6	187.9	276.3
1.9										
					J	207.0	14.1	127.6	187.9	308.7
-3.5										
				Min	I	-2.3	-19.3	-187.0	-19.3	-59.7
-24.9										
					J	-2.3	-19.3	-252.2	-19.3	-53.0
-17.0										
13423	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.3	135.5	-19.3	-19.8
1.0										
					J	-0.1	0.3	81.6	-19.3	-80.7
1.0										
				Min	I	-2.4	-0.1	127.9	-75.8	-88.1
-1.0										
					J	-2.4	-0.1	73.1	-75.8	-146.5
-1.0										
13431	3	200001	SLV	Max	I	1.1	0.7	187.4	-208.0	-80.0
-0.3										
					J	1.1	0.7	133.7	-208.0	-160.0
-0.4										
				Min	I	-1.0	0.2	106.1	-236.5	-256.3
-1.4										
					J	-1.0	0.2	56.5	-236.5	-297.3
-1.7										
13442	3	200001	SLV	Max	I	13.7	0.5	240.5	194.9	-315.7
0.8										
					J	13.7	0.5	187.8	194.9	-318.7
0.9										
				Min	I	-70.5	-0.6	-190.1	6.8	-547.7
-0.7										
					J	-70.5	-0.6	-209.1	6.8	-552.0
-0.8										
13532	15	850	SLV	Max	I	0.2	0.7	196.8	-19.3	74.9
1.3										
					J	0.2	0.7	147.3	-19.3	-3.7
1.0										
				Min	I	-2.9	0.2	182.9	-75.8	0.7
-0.8										
					J	-2.9	0.2	138.7	-75.8	-72.8
-0.9										
13539	3	200001	SLV	Max	I	1.2	1.5	286.2	-231.2	54.0
0.0										
					J	1.2	1.5	233.0	-231.2	-75.5
-0.3										
				Min	I	-0.7	0.5	200.5	-260.9	-165.6
-0.7										
					J	-0.7	0.5	151.4	-260.9	-253.8
-1.4										
13551	3	200001	SLV	Max	I	18.5	0.4	404.2	225.4	-176.0
0.7										
					J	18.5	0.4	348.8	225.4	-316.6
0.8										
				Min	I	-88.9	-0.5	-177.7	-2.8	-593.2
-0.7										
					J	-88.9	-0.5	-193.8	-2.8	-547.9
-0.7										

13638	3	200001	SLV	Max	I	1.7	2.5	386.7	-255.2	239.0
0.9										
					J	1.7	2.5	333.7	-255.2	59.3
0.0										
				Min	I	-0.8	0.9	297.8	-290.6	-25.2
0.1										
					J	-0.8	0.9	248.9	-290.6	-162.2
-0.7										
13648	3	200001	SLV	Max	I	24.4	0.4	583.5	248.8	103.5
0.6										
					J	24.4	0.4	524.8	248.8	-170.9
0.7										
				Min	I	-112.2	-0.4	-166.2	-13.1	-681.8
-0.7										
					J	-112.2	-0.4	-180.1	-13.1	-597.8
-0.7										
13709	15	850	SLV	Max	I	2.2	1.8	-183.9	78.5	48.2
3.3										
					J	2.2	1.8	-255.5	78.5	186.9
2.1										
				Min	I	-8.4	-2.6	-211.8	56.0	-19.1
-2.3										
					J	-8.4	-2.6	-274.8	56.0	131.5
-0.8										
13832	15	850	SLV	Max	I	1.6	2.0	-139.8	78.5	-20.1
4.1										
					J	1.6	2.0	-183.9	78.5	48.2
3.3										
				Min	I	-9.1	-2.3	-173.1	56.0	-98.6
-3.3										
					J	-9.1	-2.3	-211.8	56.0	-19.1
-2.3										
13840	3	200001	SLV	Max	I	3.7	-0.2	-392.1	-298.5	357.4
1.9										
					J	3.7	-0.2	-433.2	-298.5	523.3
2.6										
				Min	I	-5.4	-4.5	-488.2	-345.0	39.2
0.7										
					J	-5.4	-4.5	-526.9	-345.0	241.3
1.9										
13850	3	200001	SLV	Max	I	9.3	0.6	534.4	269.9	788.4
0.4										
					J	9.3	0.6	482.6	269.9	586.1
0.4										
				Min	I	-65.9	-1.3	31.7	-31.9	-772.9
-0.7										
					J	-65.9	-1.3	21.2	-31.9	-784.5
-0.5										
13936	15	850	SLV	Max	I	1.1	2.1	-88.5	78.5	-80.2
5.2										
					J	1.1	2.1	-139.8	78.5	-20.1
4.1										
				Min	I	-10.1	-2.2	-128.2	56.0	-176.4
-4.5										
					J	-10.1	-2.2	-173.1	56.0	-98.6
-3.3										
13943	3	200001	SLV	Max	I	3.6	0.4	-292.0	-320.0	199.4
2.1										
					J	3.6	0.4	-341.5	-320.0	358.8
1.9										
				Min	I	-4.6	-2.7	-384.3	-385.3	-163.6
-0.7										

				J	-4.6	-2.7	-431.9	-385.3	39.3
0.7									
13954	3	200001	SLV Max	I	50.7	0.3	201.6	268.1	834.1
0.4									
				J	50.7	0.3	183.1	268.1	793.6
0.3									
			Min	I	-58.4	-0.7	106.2	-36.7	-681.9
-1.0									
				J	-58.4	-0.7	44.2	-36.7	-775.0
-0.8									
14041	15	850	SLV Max	I	0.2	1.8	-41.2	78.5	-114.5
6.2									
				J	0.2	1.8	-72.3	78.5	-94.4
5.6									
			Min	I	-13.2	-1.5	-86.4	56.0	-231.7
-5.3									
				J	-13.2	-1.5	-114.0	56.0	-197.3
-4.8									
14050	3	200001	SLV Max	I	3.7	1.3	-199.3	-338.4	88.2
2.7									
				J	3.7	1.3	-247.0	-338.4	201.1
2.1									
			Min	I	-4.0	-1.7	-285.9	-426.0	-315.8
-1.5									
				J	-4.0	-1.7	-332.3	-426.0	-162.7
-0.7									
14060	3	200001	SLV Max	I	116.0	0.6	243.1	263.3	773.1
0.5									
				J	116.0	0.6	227.2	263.3	835.9
0.4									
			Min	I	-77.1	-0.7	-93.8	-40.1	-565.6
-1.3									
				J	-77.1	-0.7	-161.0	-40.1	-682.2
-1.1									
14148	15	850	SLV Max	I	-0.2	1.3	2.8	78.5	-124.9
6.9									
				J	-0.2	1.3	-41.2	78.5	-114.5
6.2									
			Min	I	-15.2	-0.8	-46.8	56.0	-265.9
-5.7									
				J	-15.2	-0.8	-86.4	56.0	-231.7
-5.3									
14157	3	200001	SLV Max	I	3.9	2.0	-113.5	-353.4	20.3
3.7									
				J	3.9	2.0	-158.9	-353.4	90.3
2.7									
			Min	I	-3.7	-1.1	-192.5	-464.2	-419.7
-2.1									
				J	-3.7	-1.1	-238.3	-464.2	-314.0
-1.5									
14168	3	200001	SLV Max	I	153.5	0.8	239.1	258.0	667.3
0.8									
				J	153.5	0.8	220.0	258.0	772.8
0.5									
			Min	I	-83.5	-0.8	-179.6	-41.5	-451.0
-1.7									
				J	-83.5	-0.8	-245.9	-41.5	-564.8
-1.3									
14265	15	850	SLV Max	I	-0.6	0.7	44.3	78.5	-112.9
6.8									
				J	-0.6	0.7	2.8	78.5	-124.9

									6.9
				Min	I	-17.8	-0.2	-8.2	56.0	-279.8
										-5.4
					J	-17.8	-0.2	-46.8	56.0	-265.9
										-5.7
14274	3	200001	SLV	Max	I	4.3	2.7	-32.2	-366.9	-6.7
										5.0
					J	4.3	2.7	-75.4	-366.9	23.0
										3.7
				Min	I	-3.5	-0.7	-101.0	-501.5	-475.8
										-2.4
					J	-3.5	-0.7	-146.7	-501.5	-416.8
										-2.1
14285	3	200001	SLV	Max	I	168.9	1.0	213.8	254.0	549.4
										1.3
					J	168.9	1.0	190.9	254.0	666.1
										0.8
				Min	I	-79.5	-0.9	-203.4	-40.6	-349.6
										-2.1
					J	-79.5	-0.9	-267.8	-40.6	-449.7
										-1.7
14294	3	200001	SLV	Max	I	298.9	12.4	268.3	-23.0	328.0
										-8.2
					J	298.9	12.4	205.9	-23.0	209.9
										-10.0
				Min	I	12.8	3.4	118.4	-154.2	-174.2
										-20.2
					J	12.8	3.4	90.3	-154.2	-226.7
										-26.2
14298	3	200001	SLV	Max	I	48.2	6.8	56.3	177.1	374.7
										0.5
					J	48.2	6.8	4.0	177.1	374.5
										3.1
				Min	I	4.7	-5.5	-99.2	-99.1	-143.7
										-13.2
					J	4.7	-5.5	-138.3	-99.1	-99.0
										-16.5
14380	15	850	SLV	Max	I	-1.5	7.9	83.9	78.5	-79.9
										4.3
					J	-1.5	7.9	70.9	78.5	-93.2
										5.6
				Min	I	-25.2	-7.7	30.3	56.0	-273.6
										-2.7
					J	-25.2	-7.7	17.3	56.0	-277.9
										-4.1
14389	3	200001	SLV	Max	I	4.8	3.4	51.0	-380.4	5.3
										6.6
					J	4.8	3.4	5.1	-380.4	-3.5
										5.0
				Min	I	-3.4	-0.4	-14.2	-539.2	-484.2
										-2.4
					J	-3.4	-0.4	-55.8	-539.2	-471.9
										-2.4
14400	3	200001	SLV	Max	I	167.9	1.1	182.3	252.1	436.2
										1.8
					J	167.9	1.1	155.0	252.1	547.9
										1.2
				Min	I	-68.5	-1.1	-195.9	-37.9	-265.5
										-2.7
					J	-68.5	-1.1	-257.5	-37.9	-348.2
										-2.2

14409	3 200001	SLV Max	I	236.6	12.2	128.4	-12.0	422.1	-7.7
			J	236.6	12.2	81.2	-12.0	375.4	-8.2
		Min	I	25.3	0.2	106.3	-113.6	-107.0	-14.5
			J	25.3	0.2	60.2	-113.6	-154.1	-20.2
14414	3 200001	SLV Max	I	31.7	7.3	4.4	182.6	344.7	-0.7
			J	31.7	7.3	-32.9	182.6	369.7	0.5
		Min	I	-3.1	-6.1	-44.5	-101.9	-178.5	-11.4
			J	-3.1	-6.1	-100.0	-101.9	-160.3	-13.2
14494	15 850	SLV Max	I	-2.0	13.1	126.9	78.5	-26.7	4.1
			J	-2.0	13.1	83.9	78.5	-79.9	4.3
		Min	I	-29.6	-13.1	65.5	56.0	-246.9	-2.6
			J	-29.6	-13.1	30.3	56.0	-273.6	-2.7
14503	3 200001	SLV Max	I	5.4	4.2	139.3	-395.2	55.2	8.2
			J	5.4	4.2	93.4	-395.2	9.1	6.6
		Min	I	-3.4	-0.3	67.8	-578.6	-443.5	-2.2
			J	-3.4	-0.3	27.1	-578.6	-479.3	-2.4
14515	3 200001	SLV Max	I	155.6	1.3	152.3	252.3	336.1	2.4
			J	155.6	1.3	120.4	252.3	434.8	1.8
		Min	I	-53.5	-1.3	-173.5	-33.6	-198.5	-3.4
			J	-53.5	-1.3	-231.7	-33.6	-264.0	-2.7
14523	3 200001	SLV Max	I	190.0	11.0	103.0	-0.1	429.7	-5.8
			J	190.0	11.0	65.2	-0.1	434.1	-7.7
		Min	I	41.2	-1.8	19.5	-92.6	-45.2	-11.7
			J	41.2	-1.8	-38.3	-92.6	-86.9	-14.5
14528	3 200001	SLV Max	I	35.6	7.3	29.6	187.8	289.0	-0.9
			J	35.6	7.3	-5.6	187.8	329.6	-0.7
		Min	I	-21.6	-6.6	-53.3	-104.2	-176.9	-10.8
			J	-21.6	-6.6	-112.1	-104.2	-182.2	-11.4
14606	15 850	SLV Max	I	-2.6	21.9	172.2	78.5	46.2	15.5
			J	-2.6	21.9	126.9	78.5	-26.7	4.1
		Min	I	-35.2	-22.6	99.9	56.0	-198.7	-14.3

				J	-35.2	-22.6	65.5	56.0	-246.9
-2.6									
14616	3	200001	SLV	Max	I	6.1	5.9	234.5	-412.6	142.9
10.2									
					J	6.1	5.9	185.7	-412.6	59.5
8.2									
				Min	I	-3.4	-1.2	146.8	-621.1	-352.0
-1.8									
					J	-3.4	-1.2	109.1	-621.1	-437.6
-2.2									
14626	3	200001	SLV	Max	I	135.9	1.4	128.5	254.1	253.0
3.1									
					J	135.9	1.4	91.5	254.1	335.2
2.4									
				Min	I	-36.6	-1.4	-145.7	-28.4	-146.3
-4.1									
					J	-36.6	-1.4	-200.0	-28.4	-197.0
-3.4									
14636	3	200001	SLV	Max	I	153.7	9.8	92.0	11.0	385.4
-2.4									
					J	153.7	9.8	49.2	11.0	420.2
-5.8									
				Min	I	60.0	-3.1	-43.0	-79.3	7.6
-11.8									
					J	60.0	-3.1	-97.6	-79.3	-27.2
-11.7									
14641	3	200001	SLV	Max	I	34.0	7.1	64.6	193.0	223.8
0.1									
					J	34.0	7.1	23.8	193.0	269.0
-0.9									
				Min	I	-25.9	-6.9	-63.8	-105.3	-148.6
-11.8									
					J	-25.9	-6.9	-118.0	-105.3	-170.4
-10.8									
14730	3	200001	SLV	Max	I	111.7	1.3	113.4	256.6	186.3
3.7									
					J	111.7	1.3	71.1	256.6	252.6
3.1									
				Min	I	-19.2	-1.2	-118.3	-22.8	-103.8
-4.8									
					J	-19.2	-1.2	-168.4	-22.8	-144.5
-4.2									
14738	3	200001	SLV	Max	I	123.5	8.6	78.6	21.6	314.0
1.7									
					J	123.5	8.6	30.6	21.6	364.5
-2.4									
				Min	I	81.2	-3.8	-77.2	-70.1	48.8
-13.5									
					J	81.2	-3.8	-127.9	-70.1	22.4
-11.8									
14744	3	200001	SLV	Max	I	28.0	6.9	89.9	199.0	162.5
3.3									
					J	28.0	6.9	43.8	199.0	203.4
0.1									
				Min	I	-19.8	-6.7	-58.2	-104.9	-102.8
-14.9									
					J	-19.8	-6.7	-108.1	-104.9	-135.4
-11.8									
14817	3	200001	SLV	Max	I	4.1	9.2	-25.1	-62.2	336.4
16.8									
					J	4.1	9.2	-61.3	-62.2	419.1

16.9									
			Min	I	-14.6	-15.8	-301.9	-198.7	-37.5
-4.9									
				J	-14.6	-15.8	-318.5	-198.7	-14.2
-3.1									
14828	3	200001	SLV	Max	I	85.6	1.0	96.8	258.8	132.4
4.0									
					J	85.6	1.0	67.8	258.8	163.8
3.9									
				Min	I	-5.0	0.1	-99.8	-16.6	-63.5
-4.7									
					J	-5.0	0.1	-126.7	-16.6	-85.6
-4.9									
14837	3	200001	SLV	Max	I	109.9	7.1	57.6	34.6	247.1
5.1									
					J	109.9	7.1	25.1	34.6	280.7
3.2									
				Min	I	91.6	-2.8	-103.8	-62.9	87.6
-14.8									
					J	91.6	-2.8	-131.0	-62.9	76.8
-14.1									
14842	3	200001	SLV	Max	I	25.3	6.4	108.0	208.0	119.5
6.2									
					J	25.3	6.4	76.4	208.0	134.1
4.5									
				Min	I	-13.3	-4.6	-63.5	-103.1	-51.3
-17.1									
					J	-13.3	-4.6	-90.1	-103.1	-70.5
-16.0									
14907	3	200001	SLV	Max	I	5.8	5.7	92.2	-92.1	261.4
15.8									
					J	5.8	5.7	29.4	-92.1	337.8
16.8									
				Min	I	-14.2	-14.4	-242.6	-223.9	-53.6
-8.2									
					J	-14.2	-14.4	-267.3	-223.9	-32.9
-4.9									
14917	3	200001	SLV	Max	I	63.9	2.4	111.4	258.8	86.4
3.9									
					J	63.9	2.4	59.5	258.8	133.4
4.0									
				Min	I	6.2	-0.4	-79.4	-13.2	-20.9
-3.6									
					J	6.2	-0.4	-121.5	-13.2	-60.3
-4.7									
14927	3	200001	SLV	Max	I	121.1	6.2	57.0	43.0	163.6
7.7									
					J	121.1	6.2	-1.2	43.0	207.4
5.1									
				Min	I	73.2	-1.3	-96.2	-59.7	86.4
-14.9									
					J	73.2	-1.3	-137.6	-59.7	87.0
-14.8									
14932	3	200001	SLV	Max	I	22.1	6.2	133.3	215.5	101.9
8.8									
					J	22.1	6.2	76.3	215.5	104.4
6.2									
				Min	I	0.3	-2.0	-38.3	-102.1	-9.8
-17.5									
					J	0.3	-2.0	-79.0	-102.1	-35.3
-17.1									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

14991	3	200001	SLV	Max	I	7.5	2.8	207.0	-118.9	271.6
13.7										
					J	7.5	2.8	141.1	-118.9	265.2
15.8										
				Min	I	-13.5	-16.8	-193.5	-247.1	-70.1
-13.2										
					J	-13.5	-16.8	-214.5	-247.1	-48.7
-8.2										
15002	3	200001	SLV	Max	I	43.5	5.6	122.6	256.1	68.2
3.2										
					J	43.5	5.6	67.6	256.1	88.9
3.9										
				Min	I	11.0	-1.8	-80.1	-10.2	1.6
-1.0										
					J	11.0	-1.8	-119.8	-10.2	-16.6
-3.7										
15011	3	200001	SLV	Max	I	136.1	6.9	36.0	52.6	134.9
9.3										
					J	136.1	6.9	-27.2	52.6	150.1
7.7										
				Min	I	43.1	-0.3	-97.4	-57.1	38.2
-13.3										
					J	43.1	-0.3	-133.6	-57.1	78.5
-14.9										
15016	3	200001	SLV	Max	I	30.7	8.9	156.2	226.7	156.0
10.8										
					J	30.7	8.9	93.7	226.7	107.3
8.8										
				Min	I	10.0	0.5	-15.5	-102.6	-3.2
-14.9										
					J	10.0	0.5	-51.5	-102.6	-0.2
-17.5										
15053	3	200001	SLV	Max	I	13.2	5.1	377.2	-140.8	492.5
6.1										
					J	13.2	5.1	305.3	-140.8	364.2
10.0										
				Min	I	-11.2	-40.8	-139.5	-262.5	-119.8
-35.0										
					J	-11.2	-40.8	-152.7	-262.5	-89.1
-21.1										
15064	3	200001	SLV	Max	I	53.8	17.2	133.7	241.0	148.9
13.3										
					J	53.8	17.2	71.1	241.0	102.8
4.9										
				Min	I	-44.4	-7.5	-169.3	-8.5	-114.1
-2.9										
					J	-44.4	-7.5	-202.4	-8.5	-26.3
0.6										
15072	3	200001	SLV	Max	I	147.5	25.2	-28.2	67.2	60.8
12.3										
					J	147.5	25.2	-95.0	67.2	101.3
9.9										
				Min	I	-32.5	-12.3	-115.9	-54.7	-116.3
-4.9										
					J	-32.5	-12.3	-147.4	-54.7	-60.3
-9.0										
15077	3	200001	SLV	Max	I	83.9	34.1	208.7	239.6	377.6
20.5										
					J	83.9	34.1	136.9	239.6	292.6
13.2										
				Min	I	15.9	-1.8	23.6	-102.3	2.4
0.9										

					J	15.9	-1.8	-4.0	-102.3	-3.9
-8.0										
15113	15	850	SLV	Max	I	19.0	38.1	53.2	68.5	750.4
20.7										
					J	19.0	38.1	38.6	68.5	990.3
20.5										
				Min	I	-5.8	-4.0	-773.5	-27.1	-110.3
-44.2										
					J	-5.8	-4.0	-826.4	-27.1	-124.0
-54.2										
15169	15	850	SLV	Max	I	21.1	33.7	75.3	68.5	385.3
17.0										
					J	21.1	33.7	53.2	68.5	750.4
20.7										
				Min	I	-7.5	-9.6	-688.0	-27.1	-78.2
-28.5										
					J	-7.5	-9.6	-773.5	-27.1	-110.3
-44.2										
15225	15	850	SLV	Max	I	24.2	39.9	95.0	68.5	62.7
6.4										
					J	24.2	39.9	75.3	68.5	385.3
17.0										
				Min	I	-9.5	-21.6	-607.0	-27.1	-36.4
-8.8										
					J	-9.5	-21.6	-688.0	-27.1	-78.2
-28.5										
15326	3	200001	SLV	Max	I	2.1	4.2	410.8	-51.0	-34.2
1.0										
					J	2.1	4.2	348.6	-51.0	-205.2
-0.4										
				Min	I	-0.2	1.0	370.7	-95.7	-43.0
0.0										
					J	-0.2	1.0	308.6	-95.7	-231.8
-1.1										
15337	3	200001	SLV	Max	I	7.1	1.6	510.1	81.4	119.2
1.0										
					J	7.1	1.6	452.9	81.4	-118.4
0.5										
				Min	I	-18.8	-3.4	407.6	-23.4	-218.4
-1.6										
					J	-18.8	-3.4	368.3	-23.4	-415.6
-0.2										
15343	3	200001	SLV	Max	I	34.6	3.8	664.8	-44.4	142.5
4.8										
					J	34.6	3.8	591.0	-44.4	-170.7
7.5										
				Min	I	-30.5	-8.8	76.2	-304.6	-602.2
-2.7										
					J	-30.5	-8.8	48.0	-304.6	-634.0
-2.9										
15414	15	850	SLV	Max	I	3.6	-0.5	29.8	-7.0	-61.6
3.1										
					J	3.6	-0.5	-11.7	-7.0	-65.0
3.5										
				Min	I	-5.8	-1.9	-9.2	-22.0	-155.3
-4.1										
					J	-5.8	-1.9	-50.7	-22.0	-140.1
-3.2										
15415	15	850	SLV	Max	I	-2.2	2.1	199.0	19.4	143.9
2.1										
					J	-2.2	2.1	168.0	19.4	52.3

1.1										
				Min	I	-19.9	-3.1	133.7	-48.1	-39.7
-3.1										
					J	-19.9	-3.1	85.9	-48.1	-94.8
-1.5										
15429	3	200001	SLV	Max	I	1.0	2.8	294.2	-27.3	-207.7
-0.4										
					J	1.0	2.8	230.8	-27.3	-321.3
-0.7										
				Min	I	0.5	0.6	257.8	-70.7	-235.0
-1.1										
					J	0.5	0.6	194.0	-70.7	-365.7
-2.5										
15440	3	200001	SLV	Max	I	4.1	1.0	374.0	77.4	-127.3
0.5										
					J	4.1	1.0	315.4	77.4	-297.4
1.4										
				Min	I	-15.2	-2.2	274.0	-29.7	-420.3
-0.2										
					J	-15.2	-2.2	232.5	-29.7	-549.3
-0.5										
15446	3	200001	SLV	Max	I	25.8	2.0	485.3	-64.8	-180.8
7.5										
					J	25.8	2.0	412.4	-64.8	-390.9
8.4										
				Min	I	-24.1	-2.9	27.0	-269.8	-637.7
-2.9										
					J	-24.1	-2.9	-4.3	-269.8	-657.8
-3.3										
15509	15	850	SLV	Max	I	35.7	2.0	43.1	82.4	-20.9
9.4										
					J	35.7	2.0	7.7	82.4	-28.0
10.4										
				Min	I	-49.1	-1.9	-51.0	-68.9	-193.0
-12.8										
					J	-49.1	-1.9	-82.1	-68.9	-164.8
-13.8										
15516	15	850	SLV	Max	I	3.9	7.8	-49.1	-7.0	-37.4
1.9										
					J	3.9	7.8	-85.4	-7.0	19.4
2.7										
				Min	I	-8.5	-7.0	-94.1	-22.0	-110.1
-1.2										
					J	-8.5	-7.0	-137.8	-22.0	-64.5
-2.5										
15519	15	850	SLV	Max	I	-1.5	1.4	168.0	19.4	52.3
1.1										
					J	-1.5	1.4	140.5	19.4	-24.3
0.5										
				Min	I	-24.9	-2.2	85.9	-48.1	-94.8
-1.5										
					J	-24.9	-2.2	35.1	-48.1	-125.5
-0.5										
15532	3	200001	SLV	Max	I	1.2	1.8	179.0	-3.7	-323.1
-0.7										
					J	1.2	1.8	113.8	-3.7	-379.3
-0.9										
				Min	I	-0.3	0.3	144.9	-50.4	-368.1
-2.5										
					J	-0.3	0.3	78.8	-50.4	-441.1
-3.4										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

15543	3 200001	SLV Max	I	1.4	0.7	237.4	83.3	-304.2	1.4
			J	1.4	0.7	177.0	83.3	-405.8	2.1
		Min	I	-12.4	-1.5	143.6	-43.1	-552.5	-0.5
			J	-12.4	-1.5	99.2	-43.1	-615.5	-0.8
15549	3 200001	SLV Max	I	18.5	1.5	310.6	-76.0	-398.2	8.4
			J	18.5	1.5	238.0	-76.0	-509.7	7.9
		Min	I	-19.1	-0.4	-35.2	-232.7	-660.2	-3.3
			J	-19.1	-0.4	-70.4	-232.7	-659.7	-3.4
15620	15 850	SLV Max	I	-0.9	0.9	140.5	19.4	-24.3	0.5
			J	-0.9	0.9	116.2	19.4	-76.4	0.6
		Min	I	-30.8	-1.6	35.1	-48.1	-125.5	-0.5
			J	-30.8	-1.6	-19.0	-48.1	-141.6	-0.3
15632	3 200001	SLV Max	I	1.9	1.0	62.6	21.0	-380.1	-0.9
			J	1.9	1.0	-4.9	21.0	-377.8	-0.9
		Min	I	-1.5	-0.0	29.5	-32.3	-442.4	-3.4
			J	-1.5	-0.0	-39.4	-32.3	-456.9	-3.9
15643	3 200001	SLV Max	I	-1.2	0.4	96.3	86.7	-410.0	2.1
			J	-1.2	0.4	33.3	86.7	-439.9	2.5
		Min	I	-10.1	-0.9	11.6	-53.4	-616.8	-0.8
			J	-10.1	-0.9	-36.7	-53.4	-613.4	-0.9
15649	3 200001	SLV Max	I	12.2	2.5	138.2	-80.0	-513.9	7.9
			J	12.2	2.5	65.2	-80.0	-529.7	6.7
		Min	I	-15.1	-0.5	-111.2	-193.5	-660.8	-3.4
			J	-15.1	-0.5	-151.3	-193.5	-630.5	-3.2
15718	15 850	SLV Max	I	5.6	5.9	172.7	44.9	52.0	6.5
			J	5.6	5.9	148.7	44.9	-23.9	3.5
		Min	I	-35.1	-4.7	20.0	-24.5	-52.4	-7.4
			J	-35.1	-4.7	-28.4	-24.5	-55.7	-5.0
15724	15 850	SLV Max	I	-0.4	0.6	116.2	19.4	-76.4	0.6
			J	-0.4	0.6	94.9	19.4	-91.1	1.2
		Min	I	-38.1	-1.3	-19.0	-48.1	-141.6	-0.3

				J	-38.1	-1.3	-77.2	-48.1	-155.7
-0.5									
15737	3	200001	SLV Max	I	2.6	0.2	-57.0	46.9	-377.6
-0.9									
				J	2.6	0.2	-127.5	46.9	-314.5
-0.7									
			Min	I	-2.9	-0.3	-90.6	-13.2	-457.2
-3.9									
				J	-2.9	-0.3	-162.9	-13.2	-411.1
-4.0									
15747	3	200001	SLV Max	I	-3.8	0.2	-52.5	86.3	-441.5
2.5									
				J	-3.8	0.2	-118.8	86.3	-393.9
2.6									
			Min	I	-8.4	-0.3	-126.4	-61.6	-612.9
-0.9									
				J	-8.4	-0.3	-179.2	-61.6	-541.6
-1.0									
15753	3	200001	SLV Max	I	6.5	2.9	-34.6	-77.8	-531.2
6.7									
				J	6.5	2.9	-109.0	-77.8	-433.1
5.2									
			Min	I	-11.9	-0.8	-202.9	-151.9	-629.9
-3.2									
				J	-11.9	-0.8	-248.8	-151.9	-579.5
-2.8									
15822	15	850	SLV Max	I	12.3	3.6	148.7	44.9	-23.9
3.5									
				J	12.3	3.6	127.4	44.9	-17.8
1.7									
			Min	I	-46.4	-3.2	-28.4	-24.5	-55.7
-5.0									
				J	-46.4	-3.2	-80.0	-24.5	-104.1
-3.4									
15827	15	850	SLV Max	I	0.2	0.4	94.9	19.4	-91.1
1.2									
				J	0.2	0.4	76.0	19.4	-40.7
1.8									
			Min	I	-46.8	-1.3	-77.2	-48.1	-155.7
-0.5									
				J	-46.8	-1.3	-139.9	-48.1	-194.7
-0.6									
15840	3	200001	SLV Max	I	3.2	-0.6	-182.4	76.0	-313.3
-0.7									
				J	3.2	-0.6	-256.6	76.0	-185.7
-0.4									
			Min	I	-4.5	-1.3	-217.7	9.1	-410.5
-4.0									
				J	-4.5	-1.3	-294.1	9.1	-300.8
-3.4									
15851	3	200001	SLV Max	I	-5.6	0.8	-213.2	81.2	-392.6
2.6									
				J	-5.6	0.8	-283.6	81.2	-261.3
2.2									
			Min	I	-8.1	-0.3	-275.4	-69.6	-539.5
-1.0									
				J	-8.1	-0.3	-333.7	-69.6	-394.9
-0.9									
15858	3	200001	SLV Max	I	1.1	2.7	-212.2	-68.3	-432.3
5.2									
				J	1.1	2.7	-286.1	-68.3	-269.2

										3.9
				Min	I	-9.4	-1.1	-313.9	-107.4	-577.0
										-2.8
					J	-9.4	-1.1	-369.2	-107.4	-445.2
										-2.2
15926	15	850	SLV	Max	I	19.4	2.3	127.4	44.9	-17.8
										1.7
					J	19.4	2.3	108.3	44.9	35.1
										0.6
				Min	I	-59.6	-2.7	-80.0	-24.5	-104.1
										-3.4
					J	-59.6	-2.7	-135.2	-24.5	-162.3
										-2.0
15931	15	850	SLV	Max	I	0.7	0.3	76.0	19.4	-40.7
										1.8
					J	0.7	0.3	59.0	19.4	43.4
										2.5
				Min	I	-57.5	-1.4	-139.9	-48.1	-194.7
										-0.6
					J	-57.5	-1.4	-207.7	-48.1	-225.8
										-0.7
15945	3	200001	SLV	Max	I	3.9	-1.3	-318.0	111.0	-183.7
										-0.4
					J	3.9	-1.3	-396.6	111.0	14.3
										0.4
				Min	I	-6.3	-3.4	-356.5	37.5	-299.6
										-3.4
					J	-6.3	-3.4	-437.3	37.5	-120.9
										-1.8
15956	3	200001	SLV	Max	I	-5.2	2.4	-393.9	70.0	-257.5
										2.2
					J	-5.2	2.4	-469.0	70.0	-33.8
										1.1
				Min	I	-10.8	-0.8	-444.6	-79.6	-391.2
										-0.9
					J	-10.8	-0.8	-509.1	-79.6	-161.2
										-0.5
15962	3	200001	SLV	Max	I	-3.5	2.3	-395.8	-40.7	-266.7
										3.9
					J	-3.5	2.3	-470.8	-40.7	-27.8
										2.8
				Min	I	-8.2	-1.8	-460.1	-67.3	-440.6
										-2.2
					J	-8.2	-1.8	-524.5	-67.3	-217.2
										-1.3
16030	15	850	SLV	Max	I	27.4	1.9	108.3	44.9	35.1
										0.6
					J	27.4	1.9	87.6	44.9	137.8
										0.1
				Min	I	-75.4	-3.5	-135.2	-24.5	-162.3
										-2.0
					J	-75.4	-3.5	-206.2	-24.5	-221.1
										-0.7
16036	15	850	SLV	Max	I	1.3	0.3	59.0	19.4	43.4
										2.5
					J	1.3	0.3	40.0	19.4	192.3
										3.4
				Min	I	-70.5	-1.6	-207.7	-48.1	-225.8
										-0.7
					J	-70.5	-1.6	-296.1	-48.1	-253.6
										-0.9

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

16048	3 200001	SLV Max	I	4.7	-2.5	-487.8	160.4	17.5	0.4
			J	4.7	-2.5	-588.3	160.4	364.9	3.2
		Min	I	-8.6	-7.7	-528.5	80.6	-118.9	-1.8
			J	-8.6	-7.7	-631.7	80.6	203.9	1.5
16059	3 200001	SLV Max	I	-4.4	6.1	-636.7	48.2	-25.8	1.1
			J	-4.4	6.1	-733.6	48.2	394.1	0.9
		Min	I	-15.2	-2.1	-674.8	-97.0	-154.6	-0.5
			J	-15.2	-2.1	-760.9	-97.0	266.5	-2.7
16065	3 200001	SLV Max	I	-3.5	1.8	-634.5	20.4	-22.0	2.8
			J	-3.5	1.8	-726.9	20.4	397.3	2.3
		Min	I	-12.6	-3.6	-674.7	-32.1	-208.9	-1.3
			J	-12.6	-3.6	-764.4	-32.1	211.1	0.1
16109	15 850	SLV Max	I	36.8	2.6	87.6	44.9	137.8	0.1
			J	36.8	2.6	74.5	44.9	231.1	2.5
		Min	I	-95.0	-5.8	-206.2	-24.5	-221.1	-0.7
			J	-95.0	-5.8	-256.5	-24.5	-253.7	-1.7
16115	15 850	SLV Max	I	2.0	0.4	40.0	19.4	192.3	3.4
			J	2.0	0.4	27.3	19.4	322.5	4.2
		Min	I	-87.0	-1.9	-296.1	-48.1	-253.6	-0.9
			J	-87.0	-1.9	-359.2	-48.1	-266.4	-1.1
16229	15 850	SLV Max	I	47.4	3.9	74.5	44.9	231.1	2.5
			J	47.4	3.9	58.2	44.9	376.9	7.3
		Min	I	-117.7	-9.6	-256.5	-24.5	-253.7	-1.7
			J	-117.7	-9.6	-322.1	-24.5	-287.1	-3.7
16234	15 850	SLV Max	I	2.7	0.4	27.3	19.4	322.5	4.2
			J	2.7	0.4	10.7	19.4	522.0	5.2
		Min	I	-106.2	-2.0	-359.2	-48.1	-266.4	-1.1
			J	-106.2	-2.0	-442.1	-48.1	-275.3	-1.3
16248	15 850	SLV Max	I	-1.2	0.0	91.8	140.1	284.9	2.5
			J	-1.2	0.0	-15.9	140.1	270.3	2.6
		Min	I	-4.2	-0.4	21.5	92.4	192.4	1.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

					J	-4.2	-0.4	-85.0	92.4	203.6
1.0										
16259	15	850	SLV	Max	I	6.2	1.3	338.7	12.5	170.0
1.0										
					J	6.2	1.3	236.0	12.5	32.2
0.4										
				Min	I	-0.6	-2.6	320.5	-56.5	129.4
-2.1										
					J	-0.6	-2.6	224.1	-56.5	-12.9
-0.8										
16264	15	850	SLV	Max	I	9.3	1.9	337.3	28.6	182.6
1.8										
					J	9.3	1.9	234.9	28.6	47.5
1.0										
				Min	I	-2.2	-0.4	305.1	-2.8	73.7
-0.3										
					J	-2.2	-0.4	209.8	-2.8	-63.2
-0.2										
16344	15	850	SLV	Max	I	-0.5	-0.7	-15.9	140.1	270.3
2.6										
					J	-0.5	-0.7	-125.9	140.1	318.3
4.3										
				Min	I	-5.9	-3.2	-85.0	92.4	203.6
1.0										
					J	-5.9	-3.2	-194.7	92.4	260.8
1.4										
16356	15	850	SLV	Max	I	4.4	0.8	236.0	12.5	32.2
0.4										
					J	4.4	0.8	130.3	12.5	-55.6
0.1										
				Min	I	-0.2	-1.7	224.1	-56.5	-12.9
-0.8										
					J	-0.2	-1.7	123.4	-56.5	-103.8
-0.1										
16361	15	850	SLV	Max	I	7.1	1.3	234.9	28.6	47.5
1.0										
					J	7.1	1.3	130.5	28.6	-38.4
0.5										
				Min	I	-1.6	-0.3	209.8	-2.8	-63.2
-0.2										
					J	-1.6	-0.3	109.2	-2.8	-148.7
-0.3										
16405	15	850	SLV	Max	I	31.8	3.7	61.4	18.9	271.7
4.6										
					J	31.8	3.7	-4.6	18.9	257.5
2.8										
				Min	I	18.5	-1.7	-22.6	-11.5	-138.4
-2.5										
					J	18.5	-1.7	-42.1	-11.5	-122.3
-1.7										
16410	15	850	SLV	Max	I	153.5	0.3	77.4	19.4	365.5
6.1										
					J	153.5	0.3	-8.0	19.4	348.3
6.7										
				Min	I	-50.8	-1.2	-20.6	-48.1	-128.8
-1.5										
					J	-50.8	-1.2	-42.4	-48.1	-113.4
-1.6										
16455	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.5	130.3	12.5	-55.6
0.1										
					J	2.8	0.5	21.1	12.5	-91.6

0.6										
				Min	I	0.2	-1.0	123.4	-56.5	-103.8
-0.1										
					J	0.2	-1.0	18.0	-56.5	-141.4
-0.3										
16461	15	850	SLV	Max	I	5.1	0.8	130.5	28.6	-38.4
0.5										
					J	5.1	0.8	22.9	28.6	-73.2
0.4										
				Min	I	-1.1	-0.2	109.2	-2.8	-148.7
-0.3										
					J	-1.1	-0.2	3.8	-2.8	-180.9
-0.5										
16529	15	850	SLV	Max	I	24.0	2.5	75.7	18.9	225.3
2.8										
					J	24.0	2.5	11.1	18.9	203.7
1.6										
				Min	I	13.0	-1.2	-13.2	-11.5	-97.0
-1.7										
					J	13.0	-1.2	-35.3	-11.5	-85.0
-1.0										
16534	15	850	SLV	Max	I	127.7	0.7	89.8	19.4	311.6
6.7										
					J	127.7	0.7	5.6	19.4	288.0
6.5										
				Min	I	-47.2	-0.4	-11.2	-48.1	-89.0
-1.6										
					J	-47.2	-0.4	-36.4	-48.1	-77.4
-1.6										
16547	15	850	SLV	Max	I	5.0	3.6	186.8	107.6	194.8
1.8										
					J	5.0	3.6	74.2	107.6	134.0
0.3										
				Min	I	-0.4	0.4	163.6	76.0	123.0
0.3										
					J	-0.4	0.4	52.6	76.0	64.5
-0.2										
16558	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.3	21.1	12.5	-91.6
0.6										
					J	1.4	0.3	-91.4	12.5	-73.4
0.8										
				Min	I	0.6	-0.5	18.0	-56.5	-141.4
-0.3										
					J	0.6	-0.5	-93.7	-56.5	-123.5
-0.5										
16565	15	850	SLV	Max	I	3.4	0.5	22.9	28.6	-73.2
0.4										
					J	3.4	0.5	-89.1	28.6	-54.4
0.4										
				Min	I	-0.6	-0.2	3.8	-2.8	-180.9
-0.5										
					J	-0.6	-0.2	-106.8	-2.8	-157.8
-0.6										
16632	15	850	SLV	Max	I	25.8	1.5	69.4	18.9	167.4
1.6										
					J	25.8	1.5	6.9	18.9	148.8
0.8										
				Min	I	9.8	-0.9	-5.8	-11.5	-66.3
-1.0										
					J	9.8	-0.9	-30.7	-11.5	-57.7
-0.6										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

16638	15	850	SLV	Max	I	110.2	3.9	88.9	19.4	245.4
6.5					J	110.2	3.9	7.1	19.4	221.8
4.7				Min	I	-38.0	-1.1	-4.1	-48.1	-59.0
-1.6					J	-38.0	-1.1	-33.2	-48.1	-50.2
-1.2										
16650	15	850	SLV	Max	I	3.6	1.9	74.2	107.6	134.0
0.3					J	3.6	1.9	-38.8	107.6	128.9
0.0				Min	I	0.2	0.3	52.6	76.0	64.5
-0.2					J	0.2	0.3	-58.5	76.0	62.2
-0.9										
16661	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.2	-91.4	12.5	-73.4
0.8					J	1.1	0.2	-208.4	12.5	1.8
0.8				Min	I	-0.1	-0.1	-93.7	-56.5	-123.5
-0.5					J	-0.1	-0.1	-212.2	-56.5	-47.8
-0.5										
16667	15	850	SLV	Max	I	2.0	0.2	-89.1	28.6	-54.4
0.4					J	2.0	0.2	-205.8	28.6	20.8
0.4				Min	I	-0.4	-0.1	-106.8	-2.8	-157.8
-0.6					J	-0.4	-0.1	-224.1	-2.8	-77.1
-0.6										
16736	15	850	SLV	Max	I	25.5	0.8	59.2	18.9	119.1
0.8					J	25.5	0.8	-0.7	18.9	104.9
0.4				Min	I	8.5	-0.6	-0.3	-11.5	-43.8
-0.6					J	8.5	-0.6	-28.3	-11.5	-37.1
-0.3										
16741	15	850	SLV	Max	I	97.9	9.3	80.1	19.4	182.7
4.7					J	97.9	9.3	2.0	19.4	162.9
0.9				Min	I	-26.3	-2.4	1.7	-48.1	-36.0
-1.2					J	-26.3	-2.4	-31.9	-48.1	-29.2
-0.9										
16753	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.7	-38.8	107.6	128.9
0.0					J	2.4	0.7	-150.5	107.6	178.6
-0.1				Min	I	0.9	0.2	-58.5	76.0	62.2
-0.9					J	0.9	0.2	-171.5	76.0	117.2
-1.2										
16764	15	850	SLV	Max	I	1.6	0.6	-208.4	12.5	1.8
0.8					J	1.6	0.6	-331.5	12.5	137.3
0.6				Min	I	-1.5	-0.2	-212.2	-56.5	-47.8
-0.5										

					J	-1.5	-0.2	-336.8	-56.5	88.4
-0.4										
16771	15	850	SLV	Max	I	1.7	0.1	-205.8	28.6	20.8
0.4										
					J	1.7	0.1	-328.9	28.6	155.7
0.4										
				Min	I	-1.2	-0.4	-224.1	-2.8	-77.1
-0.6										
					J	-1.2	-0.4	-347.5	-2.8	64.0
-0.5										
16838	15	850	SLV	Max	I	20.6	0.3	51.1	18.9	82.1
0.4										
					J	20.6	0.3	-6.1	18.9	71.1
0.3										
				Min	I	9.1	-0.3	1.4	-11.5	-24.9
-0.3										
					J	9.1	-0.3	-29.4	-11.5	-18.1
-0.2										
16844	15	850	SLV	Max	I	89.6	17.8	67.9	19.4	132.3
0.9										
					J	89.6	17.8	-5.8	19.4	118.3
2.8										
				Min	I	-15.7	-4.3	6.1	-48.1	-18.5
-0.9										
					J	-15.7	-4.3	-32.3	-48.1	-13.4
-9.5										
16857	15	850	SLV	Max	I	1.7	0.6	-150.5	107.6	178.6
-0.1										
					J	1.7	0.6	-260.3	107.6	282.8
-0.4										
				Min	I	1.1	-0.5	-171.5	76.0	117.2
-1.2										
					J	1.1	-0.5	-287.0	76.0	230.3
-1.0										
16868	15	850	SLV	Max	I	2.1	1.3	-331.5	12.5	137.3
0.6										
					J	2.1	1.3	-461.2	12.5	336.1
0.2										
				Min	I	-3.0	-0.6	-336.8	-56.5	88.4
-0.4										
					J	-3.0	-0.6	-467.8	-56.5	288.3
-0.4										
16874	15	850	SLV	Max	I	2.2	0.3	-328.9	28.6	155.7
0.4										
					J	2.2	0.3	-458.8	28.6	353.6
0.3										
				Min	I	-2.8	-0.9	-347.5	-2.8	64.0
-0.5										
					J	-2.8	-0.9	-477.1	-2.8	268.6
-0.2										
16941	15	850	SLV	Max	I	20.0	-0.0	45.9	18.9	53.2
0.3										
					J	20.0	-0.0	-8.2	18.9	44.9
0.5										
				Min	I	5.0	-0.3	4.4	-11.5	-6.9
-0.2										
					J	5.0	-0.3	-29.5	-11.5	-1.7
-0.2										
16946	15	850	SLV	Max	I	83.4	30.7	54.6	19.4	98.9
2.8										
					J	83.4	30.7	-9.2	19.4	91.3

6.4										
				Min	I	-6.8	-7.2	9.8	-48.1	-5.9
-9.5										
					J	-6.8	-7.2	-38.5	-48.1	-2.6
-24.8										
16960	15	850	SLV	Max	I	2.3	1.0	-260.3	107.6	282.8
-0.4										
					J	2.3	1.0	-368.8	107.6	440.9
-0.1										
				Min	I	0.1	-1.4	-287.0	76.0	230.3
-1.0										
					J	0.1	-1.4	-403.7	76.0	402.2
-1.1										
16971	15	850	SLV	Max	I	2.8	2.3	-461.2	12.5	336.1
0.2										
					J	2.8	2.3	-597.3	12.5	601.7
0.5										
				Min	I	-4.7	-1.1	-467.8	-56.5	288.3
-0.4										
					J	-4.7	-1.1	-604.7	-56.5	555.0
-1.2										
16977	15	850	SLV	Max	I	2.9	0.5	-458.8	28.6	353.6
0.3										
					J	2.9	0.5	-595.0	28.6	618.0
0.9										
				Min	I	-4.6	-1.6	-477.1	-2.8	268.6
-0.2										
					J	-4.6	-1.6	-612.8	-2.8	539.6
-0.2										
17044	15	850	SLV	Max	I	21.4	0.0	27.3	18.9	43.8
0.5										
					J	21.4	0.0	6.6	18.9	40.9
0.6										
				Min	I	1.7	-0.6	-2.8	-11.5	5.0
-0.2										
					J	1.7	-0.6	-17.3	-11.5	6.5
-0.2										
17049	15	850	SLV	Max	I	84.8	49.7	24.1	19.4	106.5
6.4										
					J	84.8	49.7	3.8	19.4	105.8
8.6										
				Min	I	-5.9	-11.6	-1.8	-48.1	0.9
-24.8										
					J	-5.9	-11.6	-26.2	-48.1	1.6
-34.7										
17062	15	850	SLV	Max	I	3.1	1.8	-368.8	107.6	440.9
-0.1										
					J	3.1	1.8	-411.4	107.6	521.2
0.3										
				Min	I	-1.0	-2.5	-403.7	76.0	402.2
-1.1										
					J	-1.0	-2.5	-450.8	76.0	485.4
-1.4										
17073	15	850	SLV	Max	I	3.5	3.8	-597.3	12.5	601.7
0.5										
					J	3.5	3.8	-653.2	12.5	727.2
0.9										
				Min	I	-6.5	-1.9	-604.7	-56.5	555.0
-1.2										
					J	-6.5	-1.9	-660.8	-56.5	681.0
-2.0										

17080	15	850	SLV	Max	I	3.8	1.0	-595.0	28.6	618.0
0.9										
					J	3.8	1.0	-651.1	28.6	743.1
1.3										
				Min	I	-6.6	-2.6	-612.8	-2.8	539.6
-0.2										
					J	-6.6	-2.6	-668.6	-2.8	667.3
-0.3										
17111	15	850	SLV	Max	I	21.9	0.3	31.3	18.9	22.7
0.8										
					J	21.9	0.3	-14.5	18.9	22.0
1.5										
				Min	I	4.7	-1.3	15.6	-11.5	6.5
-0.2										
					J	4.7	-1.3	-26.1	-11.5	5.6
-0.3										
17159	15	850	SLV	Max	I	4.5	2.1	507.2	118.2	376.3
-0.0										
					J	4.5	2.1	406.9	118.2	148.2
0.1										
				Min	I	-3.4	-2.3	457.0	61.9	338.2
-1.1										
					J	-3.4	-2.3	345.1	61.9	137.8
-1.1										
17169	15	850	SLV	Max	I	7.7	1.5	526.8	-6.0	533.8
1.1										
					J	7.7	1.5	386.5	-6.0	305.7
0.4										
				Min	I	0.7	-2.5	519.6	-22.7	492.1
-1.7										
					J	0.7	-2.5	379.4	-22.7	267.3
-0.5										
17175	15	850	SLV	Max	I	8.4	1.9	525.9	11.5	531.3
1.4										
					J	8.4	1.9	385.3	11.5	303.7
0.4										
				Min	I	0.4	-1.0	515.1	1.1	496.9
-0.8										
					J	0.4	-1.0	375.8	1.1	274.2
-0.3										
17244	15	850	SLV	Max	I	25.9	0.5	25.9	18.9	24.6
1.5										
					J	25.9	0.5	-16.1	18.9	27.1
2.4										
				Min	I	3.1	-1.8	15.6	-11.5	2.6
-0.3										
					J	3.1	-1.8	-29.6	-11.5	1.2
-0.6										
17249	15	850	SLV	Max	I	76.8	6.3	44.4	91.9	97.9
4.2										
					J	76.8	6.3	-16.2	91.9	99.2
2.6										
				Min	I	-3.3	-28.7	5.2	-49.8	-5.3
-14.5										
					J	-3.3	-28.7	-44.3	-49.8	-3.8
-1.7										
17254	15	850	SLV	Max	I	62.6	9.3	34.8	40.3	18.6
4.3										
					J	62.6	9.3	-25.5	40.3	23.1
11.1										
				Min	I	16.7	-18.5	16.4	-14.4	11.1
0.2										

					J	16.7	-18.5	-36.3	-14.4	9.3
-2.0										
17258	15	850	SLV	Max	I	68.7	10.5	33.2	108.9	27.7
13.0										
					J	68.7	10.5	-12.4	108.9	34.9
16.3										
				Min	I	-18.0	-8.0	17.8	-13.3	-34.4
3.8										
					J	-18.0	-8.0	-54.9	-13.3	-37.5
-0.8										
17264	15	850	SLV	Max	I	4.1	1.6	406.9	118.2	148.2
0.1										
					J	4.1	1.6	314.8	118.2	-7.5
1.1										
				Min	I	-3.2	-1.9	345.1	61.9	137.8
-1.1										
					J	-3.2	-1.9	236.7	61.9	-31.9
-1.9										
17274	15	850	SLV	Max	I	6.3	1.0	386.5	-6.0	305.7
0.4										
					J	6.3	1.0	247.8	-6.0	147.4
0.3										
				Min	I	1.6	-1.6	379.4	-22.7	267.3
-0.5										
					J	1.6	-1.6	241.1	-22.7	112.0
-0.2										
17280	15	850	SLV	Max	I	6.9	1.2	385.3	11.5	303.7
0.4										
					J	6.9	1.2	246.5	11.5	146.1
0.1										
				Min	I	1.3	-0.7	375.8	1.1	274.2
-0.3										
					J	1.3	-0.7	238.0	1.1	120.6
-0.3										
17324	15	850	SLV	Max	I	19.0	0.2	29.0	18.9	31.5
0.6										
					J	19.0	0.2	-0.9	18.9	29.8
0.8										
				Min	I	4.7	-1.0	4.7	-11.5	8.9
-0.2										
					J	4.7	-1.0	-18.2	-11.5	8.4
-0.2										
17329	15	850	SLV	Max	I	87.9	71.8	28.2	19.4	106.2
8.6										
					J	87.9	71.8	1.5	19.4	112.4
13.4										
				Min	I	-8.3	-16.8	-2.2	-48.1	-2.8
-34.7										
					J	-8.3	-16.8	-42.5	-48.1	-6.7
-56.0										
17443	15	850	SLV	Max	I	28.5	0.6	24.2	18.9	33.9
2.4										
					J	28.5	0.6	-13.9	18.9	39.3
3.5										
				Min	I	0.2	-2.2	12.2	-11.5	-1.4
-0.6										
					J	0.2	-2.2	-36.5	-11.5	-3.3
-0.9										
17447	15	850	SLV	Max	I	76.7	3.6	36.4	91.9	103.7
2.6										
					J	76.7	3.6	-18.7	91.9	106.8

10.0										
				Min	I	-6.3	-16.1	10.6	-49.8	-2.3
-1.7										
					J	-6.3	-16.1	-43.3	-49.8	-1.6
-2.9										
17452	15	850	SLV	Max	I	50.4	5.2	32.2	40.3	31.3
11.1										
					J	50.4	5.2	-24.0	40.3	35.7
14.0										
				Min	I	21.6	-6.0	18.3	-14.4	6.1
-2.0										
					J	21.6	-6.0	-37.9	-14.4	4.6
-4.5										
17458	15	850	SLV	Max	I	66.2	6.7	35.5	108.9	47.5
16.3										
					J	66.2	6.7	-15.9	108.9	54.3
16.2										
				Min	I	-4.1	-0.6	13.8	-13.3	-42.0
-0.8										
					J	-4.1	-0.6	-53.4	-13.3	-43.7
-3.7										
17463	15	850	SLV	Max	I	3.9	1.3	314.8	118.2	-7.5
1.1										
					J	3.9	1.3	230.2	118.2	-99.6
2.0										
				Min	I	-3.1	-1.8	236.7	61.9	-31.9
-1.9										
					J	-3.1	-1.8	132.0	61.9	-167.8
-2.5										
17473	15	850	SLV	Max	I	5.2	0.6	247.8	-6.0	147.4
0.3										
					J	5.2	0.6	111.2	-6.0	58.2
0.8										
				Min	I	2.5	-0.9	241.1	-22.7	112.0
-0.2										
					J	2.5	-0.9	104.9	-22.7	25.1
-0.5										
17479	15	850	SLV	Max	I	5.7	0.7	246.5	11.5	146.1
0.1										
					J	5.7	0.7	109.9	11.5	57.6
0.3										
				Min	I	2.2	-0.5	238.0	1.1	120.6
-0.3										
					J	2.2	-0.5	102.0	1.1	35.1
-0.6										
17547	15	850	SLV	Max	I	31.7	0.8	27.1	18.9	53.2
3.5										
					J	31.7	0.8	-7.4	18.9	63.1
4.8										
				Min	I	-5.6	-2.7	5.6	-11.5	-9.3
-0.9										
					J	-5.6	-2.7	-46.1	-11.5	-13.9
-1.3										
17552	15	850	SLV	Max	I	83.1	2.2	35.2	91.9	110.5
10.0										
					J	83.1	2.2	-18.1	91.9	111.4
14.1										
				Min	I	-12.0	-8.3	15.0	-49.8	-0.2
-2.9										
					J	-12.0	-8.3	-38.9	-49.8	0.6
-3.9										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

17557	15	850	SLV	Max	I	57.2	3.8	29.9	40.3	42.6
14.0					J	57.2	3.8	-21.5	40.3	45.8
13.0				Min	I	9.8	0.5	21.4	-14.4	2.3
-4.5					J	9.8	0.5	-38.5	-14.4	1.3
-5.6										
17562	15	850	SLV	Max	I	71.2	5.4	36.3	108.9	64.6
16.2					J	71.2	5.4	-18.3	108.9	69.4
14.0				Min	I	4.2	2.2	11.2	-13.3	-44.2
-3.7					J	4.2	2.2	-53.1	-13.3	-42.9
-5.3										
17567	15	850	SLV	Max	I	4.0	1.2	230.2	118.2	-99.6
2.0					J	4.0	1.2	152.2	118.2	-140.3
2.9				Min	I	-3.3	-1.9	132.0	61.9	-167.8
-2.5					J	-3.3	-1.9	31.0	61.9	-263.1
-3.1										
17579	15	850	SLV	Max	I	4.3	0.3	111.2	-6.0	58.2
0.8					J	4.3	0.3	-23.6	-6.0	37.0
0.9				Min	I	3.4	-0.4	104.9	-22.7	25.1
-0.5					J	3.4	-0.4	-29.6	-22.7	5.7
-0.6										
17584	15	850	SLV	Max	I	4.8	0.3	109.9	11.5	57.6
0.3					J	4.8	0.3	-24.7	11.5	37.2
0.4				Min	I	3.2	-0.3	102.0	1.1	35.1
-0.6					J	3.2	-0.3	-32.3	1.1	16.9
-0.8										
17652	15	850	SLV	Max	I	38.3	1.0	33.9	18.9	83.9
4.8					J	38.3	1.0	2.7	18.9	97.0
6.3				Min	I	-13.5	-3.0	0.5	-11.5	-26.2
-1.3					J	-13.5	-3.0	-53.9	-11.5	-35.1
-1.8										
17658	15	850	SLV	Max	I	102.9	1.8	45.6	91.9	108.7
14.1					J	102.9	1.8	-13.6	91.9	106.6
15.9				Min	I	-24.4	-3.8	17.2	-49.8	0.4
-3.9					J	-24.4	-3.8	-28.9	-49.8	-2.5
-4.7										
17662	15	850	SLV	Max	I	69.0	8.6	28.4	40.3	50.2
13.0					J	69.0	8.6	-18.1	40.3	52.3
9.5				Min	I	-3.8	-1.2	26.8	-14.4	-1.1
-5.6										

				J	-3.8	-1.2	-37.0	-14.4	-3.2	-5.8
17668	15	850	SLV Max	I	89.5	7.1	41.9	108.9	79.7	14.0
				J	89.5	7.1	-22.6	108.9	85.9	10.8
			Min	I	1.4	0.6	3.6	-13.3	-41.6	-5.3
				J	1.4	0.6	-50.9	-13.3	-40.8	-6.0
17672	15	850	SLV Max	I	4.4	1.2	152.2	118.2	-140.3	2.9
				J	4.4	1.2	79.7	118.2	-131.3	3.9
			Min	I	-3.8	-2.2	31.0	61.9	-263.1	-3.1
				J	-3.8	-2.2	-67.0	61.9	-320.8	-3.6
17683	15	850	SLV Max	I	4.6	0.2	-23.6	-6.0	37.0	0.9
				J	4.6	0.2	-156.6	-6.0	83.1	0.9
			Min	I	3.5	-0.1	-29.6	-22.7	5.7	-0.6
				J	3.5	-0.1	-162.6	-22.7	52.8	-0.6
17690	15	850	SLV Max	I	4.6	0.1	-24.7	11.5	37.2	0.4
				J	4.6	0.1	-157.8	11.5	84.4	0.4
			Min	I	3.7	-0.2	-32.3	1.1	16.9	-0.8
				J	3.7	-0.2	-165.2	1.1	64.8	-0.7
17757	15	850	SLV Max	I	49.0	1.2	43.0	18.9	121.0	6.3
				J	49.0	1.2	15.2	18.9	134.4	7.8
			Min	I	-18.2	-3.1	1.1	-11.5	-55.9	-1.8
				J	-18.2	-3.1	-55.8	-11.5	-70.2	-2.3
17762	15	850	SLV Max	I	124.9	3.2	70.0	91.9	93.2	15.9
				J	124.9	3.2	5.5	91.9	80.7	16.3
			Min	I	-29.4	-2.5	18.1	-49.8	-10.1	-4.7
				J	-29.4	-2.5	-20.2	-49.8	-15.7	-5.5
17767	15	850	SLV Max	I	81.3	12.3	36.2	40.3	52.9	9.5
				J	81.3	12.3	-13.1	40.3	51.5	4.9
			Min	I	-13.9	-3.1	26.9	-14.4	-7.6	-5.8
				J	-13.9	-3.1	-32.8	-14.4	-10.4	-5.7
17772	15	850	SLV Max	I	114.1	8.4	54.9	108.9	92.4	10.8
				J	114.1	8.4	-18.4	108.9	94.0	

7.2										
				Min	I	-5.1	-1.4	-11.8	-13.3	-33.6
-6.0										
					J	-5.1	-1.4	-57.5	-13.3	-27.0
-5.9										
17777	15	850	SLV	Max	I	5.0	1.2	79.7	118.2	-131.3
3.9										
					J	5.0	1.2	11.1	118.2	-73.8
5.1										
				Min	I	-4.5	-2.6	-67.0	61.9	-320.8
-3.6										
					J	-4.5	-2.6	-162.8	61.9	-343.3
-4.0										
17789	15	850	SLV	Max	I	5.9	0.6	-156.6	-6.0	83.1
0.9										
					J	5.9	0.6	-288.1	-6.0	196.0
0.6										
				Min	I	2.9	-0.3	-162.6	-22.7	52.8
-0.6										
					J	2.9	-0.3	-294.7	-22.7	165.5
-0.4										
17795	15	850	SLV	Max	I	5.9	0.2	-157.8	11.5	84.4
0.4										
					J	5.9	0.2	-289.5	11.5	198.4
0.3										
				Min	I	3.1	-0.5	-165.2	1.1	64.8
-0.7										
					J	3.1	-0.5	-296.9	1.1	178.3
-0.5										
17863	15	850	SLV	Max	I	63.4	1.5	54.2	18.9	157.6
7.8										
					J	63.4	1.5	29.8	18.9	170.0
9.1										
				Min	I	-15.2	-2.8	4.7	-11.5	-101.8
-2.3										
					J	-15.2	-2.8	-54.5	-11.5	-122.6
-2.9										
17868	15	850	SLV	Max	I	150.6	6.0	110.7	91.9	47.0
16.3										
					J	150.6	6.0	45.3	91.9	27.1
15.8										
				Min	I	-26.4	-2.8	18.9	-49.8	-34.3
-5.5										
					J	-26.4	-2.8	-15.7	-49.8	-54.1
-6.6										
17872	15	850	SLV	Max	I	102.1	15.3	50.4	40.3	43.5
4.9										
					J	102.1	15.3	-6.4	40.3	36.2
4.0										
				Min	I	-27.8	-5.3	25.9	-14.4	-16.3
-5.7										
					J	-27.8	-5.3	-25.0	-14.4	-20.2
-9.9										
17878	15	850	SLV	Max	I	140.7	9.4	77.9	108.9	100.7
7.2										
					J	140.7	9.4	2.5	108.9	108.2
3.9										
				Min	I	-12.1	-4.0	-39.0	-13.3	-17.0
-5.9										
					J	-12.1	-4.0	-82.6	-13.3	-14.2
-5.4										

17882	15	850	SLV	Max	I	5.9	1.2	11.1	118.2	-73.8
5.1										
					J	5.9	1.2	-54.7	118.2	31.1
6.4										
				Min	I	-5.4	-3.2	-162.8	61.9	-343.3
-4.0										
					J	-5.4	-3.2	-257.0	61.9	-332.2
-4.3										
17894	15	850	SLV	Max	I	7.5	1.2	-288.1	-6.0	196.0
0.6										
					J	7.5	1.2	-418.3	-6.0	375.1
0.2										
				Min	I	2.4	-0.8	-294.7	-22.7	165.5
-0.4										
					J	2.4	-0.8	-425.6	-22.7	343.2
-0.2										
17899	15	850	SLV	Max	I	7.5	0.6	-289.5	11.5	198.4
0.3										
					J	7.5	0.6	-420.0	11.5	378.4
0.2										
				Min	I	2.6	-1.0	-296.9	1.1	178.3
-0.5										
					J	2.6	-1.0	-427.5	1.1	356.8
-0.2										
17979	15	850	SLV	Max	I	9.4	2.0	-418.3	-6.0	375.1
0.2										
					J	9.4	2.0	-546.7	-6.0	619.4
0.7										
				Min	I	2.0	-1.4	-425.6	-22.7	343.2
-0.2										
					J	2.0	-1.4	-554.8	-22.7	585.4
-1.0										
17986	15	850	SLV	Max	I	9.4	1.1	-420.0	11.5	378.4
0.2										
					J	9.4	1.1	-548.5	11.5	623.6
0.9										
				Min	I	2.1	-1.8	-427.5	1.1	356.8
-0.2										
					J	2.1	-1.8	-556.2	1.1	599.8
-0.5										
18067	15	850	SLV	Max	I	8.6	3.5	-544.6	-24.6	318.3
5.2										
					J	8.6	3.5	-600.3	-24.6	490.7
4.8										
				Min	I	0.3	1.0	-636.1	-104.5	35.2
-5.5										
					J	0.3	1.0	-675.8	-104.5	231.2
-6.5										
18079	15	850	SLV	Max	I	11.6	3.3	-546.7	-6.0	619.4
0.7										
					J	11.6	3.3	-622.3	-6.0	796.9
1.4										
				Min	I	1.8	-2.3	-554.8	-22.7	585.4
-1.0										
					J	1.8	-2.3	-631.0	-22.7	761.2
-2.0										
18085	15	850	SLV	Max	I	11.7	1.8	-548.5	11.5	623.6
0.9										
					J	11.7	1.8	-624.2	11.5	801.6
1.8										
				Min	I	1.7	-3.0	-556.2	1.1	599.8
-0.5										

					J	1.7	-3.0	-632.2	1.1	776.1
-1.0										
18151	15	850	SLV	Max	I	2.5	3.9	466.9	-30.0	433.8
4.4										
					J	2.5	3.9	380.6	-30.0	222.6
2.5										
				Min	I	-6.0	-4.7	305.9	-67.8	160.8
-5.8										
					J	-6.0	-4.7	240.8	-67.8	23.8
-3.5										
18162	15	850	SLV	Max	I	-2.1	2.0	718.0	9.9	743.3
1.7										
					J	-2.1	2.0	602.0	9.9	413.8
0.8										
				Min	I	-10.9	-2.5	664.4	-32.8	637.3
-2.2										
					J	-10.9	-2.5	547.3	-32.8	334.8
-1.0										
18167	15	850	SLV	Max	I	-1.8	2.3	719.5	30.9	751.4
2.1										
					J	-1.8	2.3	603.9	30.9	421.1
0.9										
				Min	I	-11.3	-1.6	667.1	-26.7	649.3
-1.5										
					J	-11.3	-1.6	550.2	-26.7	345.4
-0.7										
18234	15	850	SLV	Max	I	1.7	2.6	380.6	-30.0	222.6
2.5										
					J	1.7	2.6	300.5	-30.0	53.7
1.2										
				Min	I	-4.9	-3.2	240.8	-67.8	23.8
-3.5										
					J	-4.9	-3.2	178.7	-67.8	-82.0
-1.9										
18245	15	850	SLV	Max	I	-2.4	1.3	602.0	9.9	413.8
0.8										
					J	-2.4	1.3	497.6	9.9	139.5
0.2										
				Min	I	-9.0	-1.5	547.3	-32.8	334.8
-1.0										
					J	-9.0	-1.5	440.8	-32.8	88.2
-0.3										
18250	15	850	SLV	Max	I	-2.2	1.4	603.9	30.9	421.1
0.9										
					J	-2.2	1.4	500.1	30.9	145.7
0.3										
				Min	I	-9.3	-1.1	550.2	-26.7	345.4
-0.7										
					J	-9.3	-1.1	444.0	-26.7	97.3
-0.2										
18317	15	850	SLV	Max	I	1.1	1.7	300.5	-30.0	53.7
1.2										
					J	1.1	1.7	226.8	-30.0	-70.5
0.4										
				Min	I	-4.1	-2.1	178.7	-67.8	-82.0
-1.9										
					J	-4.1	-2.1	119.4	-67.8	-163.8
-1.0										
18328	15	850	SLV	Max	I	-2.9	0.8	497.6	9.9	139.5
0.2										
					J	-2.9	0.8	405.5	9.9	-85.2

0.2										
				Min	I	-7.5	-0.8	440.8	-32.8	88.2
-0.3										
					J	-7.5	-0.8	345.2	-32.8	-108.4
-0.3										
18333	15	850	SLV	Max	I	-2.7	0.8	500.1	30.9	145.7
0.3										
					J	-2.7	0.8	408.7	30.9	-79.4
0.2										
				Min	I	-7.8	-0.7	444.0	-26.7	97.3
-0.2										
					J	-7.8	-0.7	349.0	-26.7	-102.1
-0.2										
18399	15	850	SLV	Max	I	0.5	1.1	226.8	-30.0	-70.5
0.4										
					J	0.5	1.1	159.1	-30.0	-151.9
0.2										
				Min	I	-3.4	-1.3	119.4	-67.8	-163.8
-1.0										
					J	-3.4	-1.3	62.2	-67.8	-223.9
-0.7										
18410	15	850	SLV	Max	I	-3.5	0.5	405.5	9.9	-85.2
0.2										
					J	-3.5	0.5	325.5	9.9	-255.5
0.4										
				Min	I	-6.3	-0.4	345.2	-32.8	-108.4
-0.3										
					J	-6.3	-0.4	260.2	-32.8	-271.2
-0.5										
18417	15	850	SLV	Max	I	-3.4	0.4	408.7	30.9	-79.4
0.2										
					J	-3.4	0.4	329.7	30.9	-250.8
0.4										
				Min	I	-6.6	-0.4	349.0	-26.7	-102.1
-0.2										
					J	-6.6	-0.4	264.7	-26.7	-267.7
-0.4										
18483	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.7	159.1	-30.0	-151.9
0.2										
					J	-0.1	0.7	96.8	-30.0	-191.2
0.3										
				Min	I	-2.9	-0.9	62.2	-67.8	-223.9
-0.7										
					J	-2.9	-0.9	6.4	-67.8	-265.5
-0.7										
18494	15	850	SLV	Max	I	-4.2	0.4	325.5	9.9	-255.5
0.4										
					J	-4.2	0.4	256.7	9.9	-369.3
0.5										
				Min	I	-5.4	-0.2	260.2	-32.8	-271.2
-0.5										
					J	-5.4	-0.2	184.8	-32.8	-413.4
-0.7										
18500	15	850	SLV	Max	I	-4.1	0.2	329.7	30.9	-250.8
0.4										
					J	-4.1	0.2	262.2	30.9	-366.3
0.5										
				Min	I	-5.7	-0.3	264.7	-26.7	-267.7
-0.4										
					J	-5.7	-0.3	190.4	-26.7	-413.2
-0.5										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

18565	15	850	SLV	Max	I	-0.6	0.4	96.8	-30.0	-191.2
0.3					J	-0.6	0.4	38.7	-30.0	-191.4
0.6				Min	I	-2.5	-0.7	6.4	-67.8	-265.5
-0.7					J	-2.5	-0.7	-48.9	-67.8	-288.4
-0.9										
18576	15	850	SLV	Max	I	-4.6	0.3	256.7	9.9	-369.3
0.5					J	-4.6	0.3	197.7	9.9	-444.6
0.5				Min	I	-5.2	-0.1	184.8	-32.8	-413.4
-0.7					J	-5.2	-0.1	117.6	-32.8	-526.6
-0.8										
18583	15	850	SLV	Max	I	-4.7	0.0	262.2	30.9	-366.3
0.5					J	-4.7	0.0	204.6	30.9	-444.9
0.6				Min	I	-5.3	-0.2	190.4	-26.7	-413.2
-0.5					J	-5.3	-0.2	124.5	-26.7	-529.2
-0.5										
18649	15	850	SLV	Max	I	-1.0	0.2	38.7	-30.0	-191.4
0.6					J	-1.0	0.2	-16.3	-30.0	-154.6
0.9				Min	I	-2.3	-0.6	-48.9	-67.8	-288.4
-0.9					J	-2.3	-0.6	-104.4	-67.8	-292.5
-0.9										
18660	15	850	SLV	Max	I	-4.1	0.3	197.7	9.9	-444.6
0.5					J	-4.1	0.3	146.6	9.9	-488.1
0.5				Min	I	-6.2	-0.1	117.6	-32.8	-526.6
-0.8					J	-6.2	-0.1	57.1	-32.8	-612.3
-1.0										
18666	15	850	SLV	Max	I	-4.4	-0.1	204.6	30.9	-444.9
0.6					J	-4.4	-0.1	155.1	30.9	-492.2
0.7				Min	I	-6.2	-0.2	124.5	-26.7	-529.2
-0.5					J	-6.2	-0.2	65.6	-26.7	-618.8
-0.4										
18731	15	850	SLV	Max	I	-1.4	-0.1	-16.3	-30.0	-154.6
0.9					J	-1.4	-0.1	-69.4	-30.0	-89.9
1.1				Min	I	-2.4	-0.7	-104.4	-67.8	-292.5
-0.9					J	-2.4	-0.7	-161.0	-67.8	-269.4
-0.8										
18742	15	850	SLV	Max	I	-3.7	0.3	146.6	9.9	-488.1
0.5					J	-3.7	0.3	101.1	9.9	-502.5
0.5				Min	I	-7.6	-0.1	57.1	-32.8	-612.3
-1.0										

					J	-7.6	-0.1	1.3	-32.8	-674.0
-1.1										
18748	15	850	SLV	Max	I	-4.1	-0.1	155.1	30.9	-492.2
0.7										
					J	-4.1	-0.1	111.5	30.9	-511.4
0.8										
				Min	I	-7.6	-0.3	65.6	-26.7	-618.8
-0.4										
					J	-7.6	-0.3	11.6	-26.7	-685.2
-0.3										
18814	3	200001	SLV	Max	I	5.4	3.8	298.9	115.8	-19.1
4.4										
					J	5.4	3.8	267.5	115.8	-158.5
4.4										
				Min	I	1.0	-0.1	9.3	-461.0	-394.4
-8.6										
					J	1.0	-0.1	-45.2	-461.0	-387.7
-10.4										
18826	3	200001	SLV	Max	I	7.7	2.3	129.2	-44.0	-282.9
2.2										
					J	7.7	2.3	94.3	-44.0	-338.7
2.3										
				Min	I	2.0	-0.2	32.5	-110.8	-520.0
-6.1										
					J	2.0	-0.2	5.5	-110.8	-529.5
-7.2										
18832	3	200001	SLV	Max	I	8.3	0.4	125.2	64.3	-276.3
5.0										
					J	8.3	0.4	93.7	64.3	-331.0
5.8										
				Min	I	2.0	-1.6	20.3	38.5	-544.3
-3.8										
					J	2.0	-1.6	-5.6	38.5	-548.0
-4.0										
18898	3	200001	SLV	Max	I	4.4	1.8	239.8	135.6	-160.6
4.4										
					J	4.4	1.8	210.7	135.6	-267.3
4.4										
				Min	I	1.2	-0.1	-79.3	-438.6	-392.6
-10.4										
					J	1.2	-0.1	-137.7	-438.6	-344.3
-11.3										
18909	3	200001	SLV	Max	I	5.0	1.7	57.0	-47.8	-341.4
2.3										
					J	5.0	1.7	26.4	-47.8	-361.3
2.3										
				Min	I	2.5	-0.0	-28.9	-115.9	-531.1
-7.2										
					J	2.5	-0.0	-59.7	-115.9	-509.9
-8.0										
18914	3	200001	SLV	Max	I	5.5	0.1	56.9	70.1	-333.1
5.8										
					J	5.5	0.1	26.4	70.1	-353.8
6.3										
				Min	I	2.4	-1.2	-41.6	42.4	-549.3
-4.0										
					J	2.4	-1.2	-67.7	42.4	-522.0
-4.0										
18980	3	200001	SLV	Max	I	3.3	0.6	180.2	155.2	-268.1
4.4										
					J	3.3	0.6	153.3	155.2	-226.6

	4.2								
			Min	I	1.3	-1.2	-181.1	-411.9	-347.5
	-11.3								
				J	1.3	-1.2	-244.1	-411.9	-366.2
	-10.7								
18992	3	200001	SLV Max	I	3.4	0.5	-15.2	-53.2	-361.7
	2.3								
				J	3.4	0.5	-45.6	-53.2	-341.3
	2.1								
			Min	I	2.2	-0.0	-108.5	-122.7	-509.6
	-8.0								
				J	2.2	-0.0	-140.2	-122.7	-452.7
	-8.0								
18998	3	200001	SLV Max	I	3.4	0.2	-17.5	77.1	-353.6
	6.3								
				J	3.4	0.2	-47.5	77.1	-337.2
	6.3								
			Min	I	2.6	-0.8	-112.3	47.4	-521.6
	-4.0								
				J	2.6	-0.8	-139.4	47.4	-458.9
	-3.6								
19138	3	200001	SLV Max	I	2.5	2.1	124.0	172.5	-227.9
	4.2								
				J	2.5	2.1	98.6	172.5	-65.7
	3.1								
			Min	I	0.7	-5.8	-292.9	-382.3	-365.1
	-10.7								
				J	0.7	-5.8	-361.0	-382.3	-419.7
	-7.9								
19148	3	200001	SLV Max	I	4.1	1.2	-89.0	-59.3	-338.9
	2.1								
				J	4.1	1.2	-119.9	-59.3	-276.2
	1.5								
			Min	I	0.0	-3.0	-195.1	-129.7	-450.2
	-8.0								
				J	0.0	-3.0	-228.3	-129.7	-354.9
	-6.5								
19155	3	200001	SLV Max	I	4.0	2.5	-91.8	84.4	-334.4
	6.3								
				J	4.0	2.5	-121.8	84.4	-280.2
	5.0								
			Min	I	0.4	-2.1	-189.1	52.7	-456.4
	-3.6								
				J	0.4	-2.1	-217.9	52.7	-355.4
	-2.5								
19220	3	200001	SLV Max	I	2.6	5.0	74.3	185.2	-64.5
	3.1								
				J	2.6	5.0	49.9	185.2	158.6
	0.7								
			Min	I	-1.3	-12.8	-410.7	-352.6	-417.1
	-7.9								
				J	-1.3	-12.8	-484.0	-352.6	-447.8
	-1.6								
19232	3	200001	SLV Max	I	5.3	2.5	-159.5	-64.4	-271.0
	1.5								
				J	5.3	2.5	-191.5	-64.4	-154.6
	0.3								
			Min	I	-2.1	-8.5	-285.3	-135.2	-349.8
	-6.5								
				J	-2.1	-8.5	-320.5	-135.2	-227.2
	-2.3								

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

19238	3	200001	SLV	Max	I	5.2	6.8	-161.1	90.2	-274.8
5.0										
					J	5.2	6.8	-191.5	90.2	-173.9
1.7										
				Min	I	-1.9	-4.4	-269.5	56.8	-350.5
-2.5										
					J	-1.9	-4.4	-300.8	56.8	-220.9
-0.4										
19304	3	200001	SLV	Max	I	3.4	9.7	34.5	191.2	162.5
0.7										
					J	3.4	9.7	10.5	191.2	445.9
10.1										
				Min	I	-4.8	-22.9	-528.3	-326.1	-444.1
-1.6										
					J	-4.8	-22.9	-607.0	-326.1	-455.2
-4.3										
19314	3	200001	SLV	Max	I	6.9	4.5	-221.2	-66.9	-146.7
0.3										
					J	6.9	4.5	-254.6	-66.9	40.2
6.3										
				Min	I	-4.0	-17.1	-374.4	-137.3	-219.6
-2.3										
					J	-4.0	-17.1	-412.1	-137.3	-91.1
-2.1										
19321	3	200001	SLV	Max	I	6.9	13.6	-219.6	93.1	-166.3
1.7										
					J	6.9	13.6	-250.7	93.1	-4.2
3.7										
				Min	I	-4.1	-7.9	-349.8	58.2	-213.3
-0.4										
					J	-4.1	-7.9	-383.9	58.2	-74.5
-5.2										
19386	3	200001	SLV	Max	I	4.9	16.6	8.2	189.6	452.4
10.1										
					J	4.9	16.6	-16.1	189.6	791.4
28.1										
				Min	I	-10.2	-36.2	-636.7	-306.3	-451.0
-4.3										
					J	-10.2	-36.2	-720.3	-306.3	-449.0
-12.6										
19398	3	200001	SLV	Max	I	8.8	7.4	-266.3	-65.1	50.6
6.3										
					J	8.8	7.4	-301.6	-65.1	284.7
21.1										
				Min	I	-5.7	-29.7	-454.7	-134.3	-81.8
-2.1										
					J	-5.7	-29.7	-494.9	-134.3	63.3
-5.7										
19404	3	200001	SLV	Max	I	9.0	23.5	-259.9	91.7	5.5
3.7										
					J	9.0	23.5	-292.4	91.7	224.2
10.1										
				Min	I	-6.5	-12.8	-422.8	55.7	-65.2
-5.2										
					J	-6.5	-12.8	-459.6	55.7	74.6
-16.9										
19470	3	200001	SLV	Max	I	7.5	25.7	-3.1	181.9	798.8
28.1										
					J	7.5	25.7	-28.2	181.9	1182.6
53.5										
				Min	I	-17.8	-50.9	-724.1	-294.3	-445.8
-12.6										

				J	-17.8	-50.9	-811.9	-294.3	-437.9
-25.3									
19480	3	200001	SLV	Max	I	11.2	10.4	-284.1	-58.9	296.3
21.1									
					J	11.2	10.4	-321.2	-58.9	564.2
43.6									
				Min	I	-7.1	-44.9	-519.2	-126.9	72.3
-5.7									
					J	-7.1	-44.9	-561.6	-126.9	225.8
-10.9									
19486	3	200001	SLV	Max	I	11.6	35.7	-271.9	86.4	234.9
10.1									
					J	11.6	35.7	-305.7	86.4	484.4
19.1									
				Min	I	-8.9	-18.2	-481.1	49.4	83.3
-16.9									
					J	-8.9	-18.2	-520.5	49.4	228.4
-34.8									
19627	3	200001	SLV	Max	I	4.3	35.6	613.1	-156.9	725.5
28.4									
					J	4.3	35.6	522.2	-156.9	441.7
10.6									
				Min	I	-7.8	-16.5	5.0	-198.1	-484.0
-12.5									
					J	-7.8	-16.5	-23.8	-198.1	-479.5
-4.3									
19638	3	200001	SLV	Max	I	11.8	29.9	487.0	181.3	251.7
22.1									
					J	11.8	29.9	443.3	181.3	37.7
7.2									
				Min	I	-1.2	-7.4	338.8	81.1	106.7
-6.0									
					J	-1.2	-7.4	298.8	81.1	-71.3
-2.3									
19643	3	200001	SLV	Max	I	11.0	12.3	450.3	-71.0	162.4
9.4									
					J	11.0	12.3	408.5	-71.0	-28.0
3.2									
				Min	I	-0.6	-23.2	314.3	-157.1	85.8
-16.7									
					J	-0.6	-23.2	278.7	-157.1	-86.7
-5.1									
19710	3	200001	SLV	Max	I	3.4	22.2	494.6	-142.3	431.3
10.6									
					J	3.4	22.2	403.8	-142.3	206.8
0.6									
				Min	I	-4.3	-9.5	-28.3	-191.3	-484.2
-4.3									
					J	-4.3	-9.5	-60.1	-191.3	-462.3
-0.7									
19720	3	200001	SLV	Max	I	8.2	17.2	398.3	182.3	26.9
7.2									
					J	8.2	17.2	354.9	182.3	-144.2
0.1									
				Min	I	0.1	-4.5	286.6	85.6	-82.0
-2.3									
					J	0.1	-4.5	245.1	85.6	-232.2
-1.5									
19727	3	200001	SLV	Max	I	8.0	7.3	364.3	-73.0	-38.2
3.2									
					J	8.0	7.3	321.8	-73.0	-178.2

1.5									
			Min	I	0.4	-13.1	270.4	-157.0	-97.2
-5.1									
				J	0.4	-13.1	234.0	-157.0	-254.9
-0.5									
19790	3	200001	SLV	Max	I	3.4	12.1	356.2	-115.4	198.5
0.6									
					J	3.4	12.1	265.8	-115.4	43.1
2.8									
				Min	I	-2.8	-4.7	-80.3	-176.4	-466.6
-0.7									
					J	-2.8	-4.7	-115.6	-176.4	-417.9
-6.6									
19802	3	200001	SLV	Max	I	5.2	8.4	295.1	176.5	-152.9
0.1									
					J	5.2	8.4	251.7	176.5	-276.2
1.2									
				Min	I	1.6	-2.4	211.0	84.4	-240.9
-1.5									
					J	1.6	-2.4	167.8	84.4	-349.1
-5.7									
19808	3	200001	SLV	Max	I	5.3	3.8	265.8	-70.3	-186.6
1.5									
					J	5.3	3.8	227.2	-70.3	-286.1
4.6									
				Min	I	1.6	-6.3	202.0	-150.5	-263.5
-0.5									
					J	1.6	-6.3	159.7	-150.5	-377.7
-2.3									
19872	3	200001	SLV	Max	I	3.9	5.0	206.7	-80.6	37.5
2.8									
					J	3.9	5.0	116.8	-80.6	-43.3
3.7									
				Min	I	-2.7	-1.7	-148.4	-150.8	-421.3
-6.6									
					J	-2.7	-1.7	-187.9	-150.8	-337.5
-9.1									
19882	3	200001	SLV	Max	I	3.5	2.8	189.7	163.2	-282.4
1.2									
					J	3.5	2.8	149.5	163.2	-345.4
1.7									
				Min	I	2.6	-1.0	114.1	78.6	-355.1
-5.7									
					J	2.6	-1.0	65.3	78.6	-421.9
-7.1									
19889	3	200001	SLV	Max	I	3.5	1.4	171.7	-63.3	-292.4
4.6									
					J	3.5	1.4	134.1	-63.3	-348.7
5.6									
				Min	I	2.6	-2.0	105.5	-137.3	-383.7
-2.3									
					J	2.6	-2.0	59.2	-137.3	-445.2
-3.0									
19948	3	200001	SLV	Max	I	4.9	0.4	51.1	-39.7	-46.4
3.7									
					J	4.9	0.4	-38.4	-39.7	-49.4
3.7									
				Min	I	-3.7	0.0	-231.1	-114.9	-339.7
-9.1									
					J	-3.7	0.0	-275.4	-114.9	-213.4
-9.3									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

19960	3	200001	SLV	Max	I	5.5	-0.0	90.7	142.5	-349.3
1.7					J	5.5	-0.0	50.1	142.5	-353.9
1.8				Min	I	0.4	-0.6	-4.5	69.6	-425.2
-7.1					J	0.4	-0.6	-56.5	69.6	-440.7
-6.8										
19965	3	200001	SLV	Max	I	5.3	0.6	79.4	-53.1	-352.7
5.6					J	5.3	0.6	41.9	-53.1	-353.4
5.3				Min	I	0.5	-0.1	-9.7	-117.8	-448.7
-3.0					J	0.5	-0.1	-60.0	-117.8	-461.1
-3.0										
20026	3	200001	SLV	Max	I	6.2	0.9	-108.8	6.5	-50.2
3.7					J	6.2	0.9	-198.1	6.5	26.9
3.2				Min	I	-5.4	-2.4	-328.9	-68.7	-214.2
-9.3					J	-5.4	-2.4	-378.5	-68.7	-38.0
-8.1										
20037	3	200001	SLV	Max	I	8.0	0.5	-8.9	114.1	-355.5
1.8					J	8.0	0.5	-50.6	114.1	-293.2
1.5				Min	I	-1.7	-2.2	-136.1	58.4	-441.7
-6.8					J	-1.7	-2.2	-191.9	58.4	-407.3
-5.7										
20043	3	200001	SLV	Max	I	7.7	1.8	-15.3	-39.5	-354.8
5.3					J	7.7	1.8	-54.5	-39.5	-284.8
4.4				Min	I	-1.7	-0.9	-138.4	-92.5	-463.1
-3.0					J	-1.7	-0.9	-192.4	-92.5	-433.2
-2.6										
20102	3	200001	SLV	Max	I	7.8	0.9	-274.9	58.5	28.2
3.2					J	7.8	0.9	-363.8	58.5	202.4
2.8				Min	I	-7.6	-4.0	-445.7	-11.8	-37.5
-8.1					J	-7.6	-4.0	-501.2	-11.8	184.4
-6.2										
20114	3	200001	SLV	Max	I	11.2	0.8	-110.6	76.9	-292.4
1.5					J	11.2	0.8	-154.2	76.9	-138.5
1.1				Min	I	-3.9	-2.9	-285.9	45.5	-407.8
-5.7					J	-3.9	-2.9	-345.8	45.5	-337.7
-4.2										
20119	3	200001	SLV	Max	I	10.7	2.3	-116.8	-20.1	-284.3
4.4					J	10.7	2.3	-158.2	-20.1	-133.2
3.3				Min	I	-4.1	-1.3	-283.9	-62.9	-434.4
-2.6										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

				J	-4.1	-1.3	-342.2	-62.9	-360.6	-1.9
20179	3	200001	SLV Max	I	9.7	0.5	-462.8	122.7	205.7	2.8
				J	9.7	0.5	-569.0	122.7	587.4	2.5
			Min	I	-10.5	-5.1	-602.9	62.7	188.4	-6.2
				J	-10.5	-5.1	-677.1	62.7	499.7	-3.1
20191	3	200001	SLV Max	I	15.4	0.9	-244.4	32.8	-135.2	1.1
				J	15.4	0.9	-300.2	32.8	175.9	0.6
			Min	I	-6.4	-2.7	-488.4	19.7	-338.0	-4.2
				J	-6.4	-2.7	-566.4	19.7	-169.9	-2.6
20197	3	200001	SLV Max	I	14.8	2.1	-252.4	23.1	-129.8	3.3
				J	14.8	2.1	-306.0	23.1	181.0	2.0
			Min	I	-6.9	-1.4	-487.5	-37.6	-362.3	-1.9
				J	-6.9	-1.4	-563.6	-37.6	-190.9	-1.1
20325	15	850	SLV Max	I	6.6	1.1	469.9	162.2	398.8	2.1
				J	6.6	1.1	369.9	162.2	228.0	1.5
			Min	I	-1.9	-1.1	377.0	86.0	322.8	-2.8
				J	-1.9	-1.1	295.5	86.0	115.7	-2.3
20335	15	850	SLV Max	I	2.0	0.2	221.1	19.2	79.7	0.9
				J	2.0	0.2	134.0	19.2	-9.0	0.9
			Min	I	-5.0	-1.1	76.2	-10.5	-233.5	-2.6
				J	-5.0	-1.1	9.2	-10.5	-255.2	-2.1
20341	15	850	SLV Max	I	2.2	0.8	202.1	51.5	93.6	2.0
				J	2.2	0.8	116.6	51.5	14.1	1.6
			Min	I	-5.3	-0.5	66.6	-23.6	-252.2	-1.3
				J	-5.3	-0.5	0.2	-23.6	-269.4	-1.0
20401	15	850	SLV Max	I	5.2	0.8	369.9	162.2	228.0	1.5
				J	5.2	0.8	274.1	162.2	100.6	1.2
			Min	I	-0.9	-1.0	295.5	86.0	115.7	-2.3
				J	-0.9	-1.0	213.1	86.0	-44.8	-1.8
20412	15	850	SLV Max	I	0.9	0.2	134.0	19.2	-9.0	0.9
				J	0.9	0.2	43.6	19.2	-53.4	

										0.8
				Min	I	-3.3	-0.9	9.2	-10.5	-255.2
										-2.1
					J	-3.3	-0.9	-62.0	-10.5	-242.4
										-1.7
20419	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.6	116.6	51.5	14.1
										1.6
					J	1.0	0.6	27.7	51.5	-21.8
										1.3
				Min	I	-3.6	-0.5	0.2	-23.6	-269.4
										-1.0
					J	-3.6	-0.5	-71.2	-23.6	-252.2
										-0.8
20479	15	850	SLV	Max	I	4.1	0.5	274.1	162.2	100.6
										1.2
					J	4.1	0.5	182.1	162.2	14.6
										0.9
				Min	I	0.0	-0.9	213.1	86.0	-44.8
										-1.8
					J	0.0	-0.9	129.9	86.0	-158.5
										-1.4
20490	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.2	43.6	19.2	-53.4
										0.8
					J	-0.0	0.2	-50.6	19.2	-51.6
										0.7
				Min	I	-1.7	-0.7	-62.0	-10.5	-242.4
										-1.7
					J	-1.7	-0.7	-138.6	-10.5	-192.7
										-1.3
20495	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.4	27.7	51.5	-21.8
										1.3
					J	-0.0	0.4	-64.8	51.5	-12.1
										1.2
				Min	I	-2.1	-0.5	-71.2	-23.6	-252.2
										-0.8
					J	-2.1	-0.5	-148.6	-23.6	-198.2
										-0.6
20555	15	850	SLV	Max	I	3.8	0.4	182.1	162.2	14.6
										0.9
					J	3.8	0.4	93.3	162.2	-29.5
										0.8
				Min	I	0.3	-0.7	129.9	86.0	-158.5
										-1.4
					J	0.3	-0.7	45.9	86.0	-227.1
										-1.1
20566	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.2	-50.6	19.2	-51.6
										0.7
					J	-0.1	0.2	-149.0	19.2	-1.6
										0.6
				Min	I	-1.1	-0.7	-138.6	-10.5	-192.7
										-1.3
					J	-1.1	-0.7	-221.6	-10.5	-103.2
										-1.0
20573	15	850	SLV	Max	I	-0.5	0.3	-64.8	51.5	-12.1
										1.2
					J	-0.5	0.3	-161.3	51.5	45.3
										1.1
				Min	I	-1.3	-0.5	-148.6	-23.6	-198.2
										-0.6
					J	-1.3	-0.5	-233.2	-23.6	-104.1
										-0.5

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

20632	15	850	SLV	Max	I	5.0	0.4	93.3	162.2	-29.5
0.8										
					J	5.0	0.4	6.9	162.2	-31.5
0.7										
				Min	I	-0.7	-0.6	45.9	86.0	-227.1
-1.1										
					J	-0.7	-0.6	-39.3	86.0	-251.8
-0.8										
20644	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.4	-149.0	19.2	-1.6
0.6										
					J	1.4	0.4	-252.0	19.2	98.7
0.5										
				Min	I	-2.1	-0.7	-221.6	-10.5	-103.2
-1.0										
					J	-2.1	-0.7	-312.0	-10.5	29.6
-0.7										
20650	15	850	SLV	Max	I	0.8	0.2	-161.3	51.5	45.3
1.1										
					J	0.8	0.2	-262.0	51.5	152.4
1.2										
				Min	I	-2.3	-0.7	-233.2	-23.6	-104.1
-0.5										
					J	-2.3	-0.7	-325.7	-23.6	33.8
-0.3										
20710	15	850	SLV	Max	I	6.5	0.5	6.9	162.2	-31.5
0.7										
					J	6.5	0.5	-78.3	162.2	9.4
0.7										
				Min	I	-1.9	-0.6	-39.3	86.0	-251.8
-0.8										
					J	-1.9	-0.6	-126.2	86.0	-233.5
-0.9										
20721	15	850	SLV	Max	I	3.0	0.7	-252.0	19.2	98.7
0.5										
					J	3.0	0.7	-359.8	19.2	251.9
0.2										
				Min	I	-3.3	-0.9	-312.0	-10.5	29.6
-0.7										
					J	-3.3	-0.9	-410.1	-10.5	209.4
-0.2										
20726	15	850	SLV	Max	I	2.2	0.2	-262.0	51.5	152.4
1.2										
					J	2.2	0.2	-366.7	51.5	310.8
1.4										
				Min	I	-3.6	-0.8	-325.7	-23.6	33.8
-0.3										
					J	-3.6	-0.8	-427.0	-23.6	220.3
-0.3										
20787	15	850	SLV	Max	I	4.7	1.2	-359.8	19.2	251.9
0.2										
					J	4.7	1.2	-472.1	19.2	461.6
0.6										
				Min	I	-4.6	-1.5	-410.1	-10.5	209.4
-0.2										
					J	-4.6	-1.5	-515.8	-10.5	438.7
-0.5										
20793	15	850	SLV	Max	I	3.8	0.4	-366.7	51.5	310.8
1.4										
					J	3.8	0.4	-474.1	51.5	521.9
1.8										
				Min	I	-4.9	-1.1	-427.0	-23.6	220.3
-0.3										

					J	-4.9	-1.1	-537.6	-23.6	460.0
-0.2										
20851	15	850	SLV	Max	I	6.6	2.0	-472.1	19.2	461.6
0.6										
					J	6.6	2.0	-588.1	19.2	733.4
1.7										
				Min	I	-6.0	-2.4	-515.8	-10.5	438.7
-0.5										
					J	-6.0	-2.4	-628.3	-10.5	717.5
-1.4										
20856	15	850	SLV	Max	I	5.5	0.7	-474.1	51.5	521.9
1.8										
					J	5.5	0.7	-582.6	51.5	787.4
2.3										
				Min	I	-6.5	-1.6	-537.6	-23.6	460.0
-0.2										
					J	-6.5	-1.6	-657.3	-23.6	757.0
-0.3										
20910	15	850	SLV	Max	I	8.8	3.1	-588.1	19.2	733.4
1.7										
					J	8.8	3.1	-635.1	19.2	861.4
2.5										
				Min	I	-7.7	-3.7	-628.3	-10.5	717.5
-1.4										
					J	-7.7	-3.7	-674.9	-10.5	842.2
-2.0										
20917	15	850	SLV	Max	I	7.4	1.4	-582.6	51.5	787.4
2.3										
					J	7.4	1.4	-626.2	51.5	911.7
2.5										
				Min	I	-8.4	-2.3	-657.3	-23.6	757.0
-0.3										
					J	-8.4	-2.3	-707.0	-23.6	890.1
-0.3										
20966	15	850	SLV	Max	I	7.5	2.7	592.6	23.8	722.0
1.7										
					J	7.5	2.7	479.5	23.8	454.3
0.4										
				Min	I	-5.8	-2.4	536.3	-18.6	618.4
-1.2										
					J	-5.8	-2.4	420.7	-18.6	379.1
-0.1										
20972	15	850	SLV	Max	I	9.2	1.2	663.6	31.0	768.4
3.1										
					J	9.2	1.2	558.5	31.0	463.2
4.1										
				Min	I	-9.4	-3.1	551.2	1.8	647.2
-0.2										
					J	-9.4	-3.1	430.0	1.8	401.9
-0.2										
21017	15	850	SLV	Max	I	6.2	1.9	479.5	23.8	454.3
0.4										
					J	6.2	1.9	372.9	23.8	243.0
0.8										
				Min	I	-3.9	-1.7	420.7	-18.6	379.1
-0.1										
					J	-3.9	-1.7	307.8	-18.6	195.6
-0.6										
21022	15	850	SLV	Max	I	7.8	0.8	558.5	31.0	463.2
4.1										
					J	7.8	0.8	462.2	31.0	219.6

5.0										
				Min	I	-8.1	-2.4	430.0	1.8	401.9
-0.2										
					J	-8.1	-2.4	310.6	1.8	205.8
-0.3										
21066	15	850	SLV	Max	I	5.2	1.4	372.9	23.8	243.0
0.8										
					J	5.2	1.4	273.6	23.8	88.1
1.4										
				Min	I	-2.2	-1.2	307.8	-18.6	195.6
-0.6										
					J	-2.2	-1.2	198.2	-18.6	62.9
-1.3										
21072	15	850	SLV	Max	I	6.8	0.6	462.2	31.0	219.6
5.0										
					J	6.8	0.6	375.6	31.0	92.4
5.3										
				Min	I	-7.0	-1.6	310.6	1.8	205.8
-0.3										
					J	-7.0	-1.6	193.7	1.8	-2.1
-0.1										
21117	15	850	SLV	Max	I	4.3	1.2	273.6	23.8	88.1
1.4										
					J	4.3	1.2	181.8	23.8	0.5
1.9										
				Min	I	-0.6	-1.0	198.2	-18.6	62.9
-1.3										
					J	-0.6	-1.0	92.0	-18.6	-35.4
-1.9										
21123	15	850	SLV	Max	I	6.1	1.6	375.6	31.0	92.4
5.3										
					J	6.1	1.6	298.6	31.0	24.2
5.1										
				Min	I	-6.3	-1.1	193.7	1.8	-2.1
-0.1										
					J	-6.3	-1.1	79.6	1.8	-170.1
-0.2										
21167	15	850	SLV	Max	I	3.7	1.1	181.8	23.8	0.5
1.9										
					J	3.7	1.1	97.2	23.8	-21.4
2.3										
				Min	I	1.1	-0.8	92.0	-18.6	-35.4
-1.9										
					J	1.1	-0.8	-10.8	-18.6	-103.2
-2.5										
21172	15	850	SLV	Max	I	5.6	4.8	298.6	31.0	24.2
5.1										
					J	5.6	4.8	230.3	31.0	12.2
4.0										
				Min	I	-5.8	-1.7	79.6	1.8	-170.1
-0.2										
					J	-5.8	-1.7	-31.4	1.8	-302.0
-0.6										
21216	15	850	SLV	Max	I	3.3	1.1	97.2	23.8	-21.4
2.3										
					J	3.3	1.1	19.4	23.8	9.0
2.6										
				Min	I	2.6	-0.6	-10.8	-18.6	-103.2
-2.5										
					J	2.6	-0.6	-110.9	-18.6	-131.9
-3.0										

21223	15	850	SLV	Max	I	5.3	10.3	230.3	31.0	12.2
4.0										
					J	5.3	10.3	169.5	31.0	55.1
3.3										
				Min	I	-5.5	-2.7	-31.4	1.8	-302.0
-0.6										
					J	-5.5	-2.7	-139.7	1.8	-401.7
-3.7										
21267	15	850	SLV	Max	I	4.5	1.0	19.4	23.8	9.0
2.6										
					J	4.5	1.0	-52.4	23.8	88.8
2.6										
				Min	I	2.8	-0.2	-110.9	-18.6	-131.9
-3.0										
					J	2.8	-0.2	-208.4	-18.6	-123.3
-3.5										
21273	15	850	SLV	Max	I	5.3	18.7	169.5	31.0	55.1
3.3										
					J	5.3	18.7	114.8	31.0	151.4
4.9										
				Min	I	-5.5	-4.1	-139.7	1.8	-401.7
-3.7										
					J	-5.5	-4.1	-245.3	1.8	-472.5
-12.6										
21316	15	850	SLV	Max	I	6.5	1.3	-52.4	23.8	88.8
2.6										
					J	6.5	1.3	-118.8	23.8	216.8
2.3										
				Min	I	2.5	0.0	-208.4	-18.6	-123.3
-3.5										
					J	2.5	0.0	-303.5	-18.6	-80.3
-3.8										
21323	15	850	SLV	Max	I	5.5	31.1	114.8	31.0	151.4
4.9										
					J	5.5	31.1	64.2	31.0	299.8
7.7										
				Min	I	-5.7	-6.0	-245.3	1.8	-472.5
-12.6										
					J	-5.7	-6.0	-348.2	1.8	-517.1
-28.0										
21367	15	850	SLV	Max	I	8.7	2.5	-118.8	23.8	216.8
2.3										
					J	8.7	2.5	-156.3	23.8	316.2
1.7										
				Min	I	2.3	-0.5	-303.5	-18.6	-80.3
-3.8										
					J	2.3	-0.5	-359.4	-18.6	-38.9
-3.8										
21372	15	850	SLV	Max	I	5.9	48.8	64.2	31.0	299.8
7.7										
					J	5.9	48.8	35.1	31.0	413.3
10.2										
				Min	I	-6.1	-8.4	-348.2	1.8	-517.1
-28.0										
					J	-6.1	-8.4	-408.5	1.8	-531.9
-42.5										
21416	3	200001	SLV	Max	I	1.0	3.3	463.5	8.6	196.7
2.4										
					J	1.0	3.3	419.8	8.6	31.2
3.2										
				Min	I	-23.6	-1.7	361.4	-51.2	-33.6
-4.9										

				J	-23.6	-1.7	290.6	-51.2	-251.5
-6.5									
21423	3	200001	SLV	Max	I	2.0	7.5	476.0	595.8	329.2
10.5									
					J	2.0	7.5	397.2	595.8	133.8
13.9									
				Min	I	-3.6	-68.0	-143.7	-460.1	-270.0
-29.4									
					J	-3.6	-68.0	-176.8	-460.1	-212.4
-2.6									
21466	3	200001	SLV	Max	I	1.2	2.3	316.4	10.7	31.5
3.2									
					J	1.2	2.3	280.0	10.7	-39.8
2.1									
				Min	I	-18.7	-2.3	176.0	-96.3	-249.4
-6.5									
					J	-18.7	-2.3	107.7	-96.3	-397.7
-5.4									
21472	3	200001	SLV	Max	I	1.9	6.6	320.4	565.3	127.6
13.9									
					J	1.9	6.6	247.3	565.3	57.2
21.8									
				Min	I	-4.3	-29.6	-167.9	-417.5	-212.6
-2.6									
					J	-4.3	-29.6	-200.7	-417.5	-191.7
1.0									
21517	3	200001	SLV	Max	I	1.3	7.4	223.8	18.6	-36.2
2.1									
					J	1.3	7.4	189.6	18.6	-30.3
-0.1									
				Min	I	-15.0	-10.1	15.9	-135.5	-395.3
-5.4									
					J	-15.0	-10.1	-45.7	-135.5	-496.7
-1.8									
21522	3	200001	SLV	Max	I	1.9	14.1	169.8	542.2	56.0
21.8									
					J	1.9	14.1	102.5	542.2	121.6
21.9									
				Min	I	-4.1	-8.7	-210.8	-380.5	-191.7
1.0									
					J	-4.1	-8.7	-243.5	-380.5	-211.6
-1.8									
21567	3	200001	SLV	Max	I	1.7	14.7	166.7	24.6	-23.8
-0.1									
					J	1.7	14.7	136.6	24.6	45.2
10.6									
				Min	I	-12.1	-21.8	-123.9	-161.4	-494.1
-1.8									
					J	-12.1	-21.8	-181.4	-161.4	-562.3
-9.0									
21572	3	200001	SLV	Max	I	1.8	39.6	36.4	520.3	124.5
21.9									
					J	1.8	39.6	-25.3	520.3	243.9
15.8									
				Min	I	-3.3	-5.7	-261.0	-349.4	-208.8
-1.8									
					J	-3.3	-5.7	-293.7	-349.4	-192.2
-12.6									
21610	3	200001	SLV	Max	I	12.3	12.8	19.9	55.6	204.4
7.6									
					J	12.3	12.8	3.8	55.6	367.6

19.6									
			Min	I	-16.8	-24.7	-290.5	-67.5	-326.5
-6.9									
				J	-16.8	-24.7	-369.5	-67.5	-330.5
-13.0									
21622	3	200001	SLV Max	I	2.6	24.3	130.9	30.5	53.7
10.6									
				J	2.6	24.3	104.1	30.5	169.2
29.8									
			Min	I	-10.0	-38.5	-228.5	-176.4	-559.6
-9.0									
				J	-10.0	-38.5	-281.9	-176.4	-605.9
-21.1									
21627	3	200001	SLV Max	I	1.7	76.1	-70.2	495.9	249.8
15.8									
				J	1.7	76.1	-126.5	495.9	391.7
14.7									
			Min	I	-2.3	-6.5	-299.9	-326.0	-186.6
-12.6									
				J	-2.3	-6.5	-332.5	-326.0	-121.0
-46.3									
21665	3	200001	SLV Max	I	16.2	17.5	-2.4	56.1	374.5
19.6									
				J	16.2	17.5	-11.1	56.1	491.4
29.4									
			Min	I	-21.0	-34.5	-368.5	-66.2	-328.8
-13.0									
				J	-21.0	-34.5	-415.4	-66.2	-326.0
-17.7									
21676	3	200001	SLV Max	I	3.9	33.6	113.3	36.6	176.1
29.8									
				J	3.9	33.6	98.6	36.6	259.0
46.7									
			Min	I	-8.5	-56.4	-294.1	-183.3	-604.1
-21.1									
				J	-8.5	-56.4	-324.2	-183.3	-626.0
-31.2									
21683	3	200001	SLV Max	I	1.9	119.3	-139.1	475.5	396.6
14.7									
				J	1.9	119.3	-170.4	475.5	483.7
16.5									
			Min	I	-1.6	-8.8	-317.1	-314.0	-114.9
-46.3									
				J	-1.6	-8.8	-336.5	-314.0	-57.5
-81.3									
21731	3	200001	SLV Max	I	1.5	45.0	478.0	107.8	326.5
32.7									
				J	1.5	45.0	433.6	107.8	119.0
10.3									
			Min	I	-2.9	-28.7	256.0	-65.9	-318.0
-24.1									
				J	-2.9	-28.7	233.9	-65.9	-460.5
-9.8									
21736	3	200001	SLV Max	I	1.6	9.7	536.0	-18.7	222.9
7.4									
				J	1.6	9.7	499.2	-18.7	42.6
2.9									
			Min	I	-0.6	-87.9	344.2	-198.9	87.3
-65.2									
				J	-0.6	-87.9	304.5	-198.9	-152.9
-21.6									

21929	3	200001	SLV	Max	I	0.1	28.1	405.2	112.8	108.2
10.3										
					J	0.1	28.1	365.8	112.8	-69.5
0.6										
				Min	I	-3.3	-19.0	245.9	-74.5	-467.7
-9.8										
					J	-3.3	-19.0	225.6	-74.5	-600.4
-4.8										
21934	3	200001	SLV	Max	I	0.8	7.7	478.2	-33.7	31.2
2.9										
					J	0.8	7.7	447.1	-33.7	-124.7
6.1										
				Min	I	-1.1	-51.0	311.4	-191.6	-164.0
-21.6										
					J	-1.1	-51.0	273.1	-191.6	-385.2
-3.0										
21982	3	200001	SLV	Max	I	-0.7	17.0	321.1	113.6	-78.7
0.6										
					J	-0.7	17.0	286.8	113.6	-218.8
6.1										
				Min	I	-3.7	-11.7	215.9	-88.0	-607.7
-4.8										
					J	-3.7	-11.7	196.4	-88.0	-722.5
-12.9										
21988	3	200001	SLV	Max	I	0.1	6.3	415.4	-39.0	-134.7
6.1										
					J	0.1	6.3	386.7	-39.0	-258.3
19.1										
				Min	I	-1.7	-28.1	244.6	-180.8	-395.8
-3.0										
					J	-1.7	-28.1	210.4	-180.8	-586.2
-5.2										
22037	3	200001	SLV	Max	I	-1.2	10.6	234.3	109.6	-225.5
6.1										
					J	-1.2	10.6	204.8	109.6	-325.3
9.5										
				Min	I	-4.2	-7.0	171.8	-105.4	-728.8
-12.9										
					J	-4.2	-7.0	152.2	-105.4	-819.6
-18.1										
22042	3	200001	SLV	Max	I	-0.4	5.5	339.6	-35.7	-265.7
19.1										
					J	-0.4	5.5	311.4	-35.7	-356.0
26.2										
				Min	I	-2.2	-14.7	169.8	-164.7	-594.8
-5.2										
					J	-2.2	-14.7	140.7	-164.7	-744.7
-7.7										
22090	3	200001	SLV	Max	I	-1.5	7.5	150.7	101.6	-329.6
9.5										
					J	-1.5	7.5	125.4	101.6	-390.0
11.7										
				Min	I	-4.8	-4.3	117.1	-125.6	-824.4
-18.1										
					J	-4.8	-4.3	96.5	-125.6	-886.3
-21.8										
22096	3	200001	SLV	Max	I	-0.8	5.0	255.4	-25.7	-360.9
26.2										
					J	-0.8	5.0	226.7	-25.7	-417.2
29.8										
				Min	I	-2.6	-7.7	95.2	-144.0	-751.0
-7.7										

				J	-2.6	-7.7	70.6	-144.0	-856.5
-10.0									
22145	3	200001	SLV	Max	I	-1.6	6.0	77.1	91.1	-391.9
11.7										
					J	-1.6	6.0	54.1	91.1	-415.6
12.9										
				Min	I	-5.3	-2.7	49.4	-147.3	-889.6
-21.8										
					J	-5.3	-2.7	28.0	-147.3	-918.1
-24.7										
22150	3	200001	SLV	Max	I	-1.0	4.5	165.3	-11.4	-419.7
29.8										
					J	-1.0	4.5	135.2	-11.4	-442.8
31.8										
				Min	I	-3.1	-4.2	24.1	-119.9	-860.5
-10.0										
					J	-3.1	-4.2	3.3	-119.9	-919.3
-12.2										
22199	3	200001	SLV	Max	I	-1.6	4.8	5.4	79.3	-415.4
12.9										
					J	-1.6	4.8	-16.8	79.3	-405.4
13.6										
				Min	I	-5.7	-1.7	-21.9	-169.2	-919.5
-24.7										
					J	-5.7	-1.7	-44.6	-169.2	-910.1
-26.9										
22204	3	200001	SLV	Max	I	-1.0	3.6	70.8	5.3	-443.0
31.8										
					J	-1.0	3.6	39.0	5.3	-432.0
32.8										
				Min	I	-3.7	-2.1	-42.2	-94.2	-921.1
-12.2										
					J	-3.7	-2.1	-60.9	-94.2	-933.7
-13.9										
22253	3	200001	SLV	Max	I	-1.4	2.8	-60.3	67.6	-403.5
13.6										
					J	-1.4	2.8	-79.4	67.6	-363.2
13.3										
				Min	I	-6.1	-1.1	-100.4	-189.8	-909.4
-26.9										
					J	-6.1	-1.1	-128.5	-189.8	-857.5
-27.6										
22258	3	200001	SLV	Max	I	-0.9	2.0	-21.6	22.2	-429.8
32.8										
					J	-0.9	2.0	-53.4	22.2	-376.7
32.3										
				Min	I	-4.1	0.3	-109.2	-68.7	-933.4
-13.9										
					J	-4.1	0.3	-129.5	-68.7	-908.3
-14.5										
22307	3	200001	SLV	Max	I	-1.0	3.3	-116.4	57.0	-359.7
13.3										
					J	-1.0	3.3	-130.7	57.0	-293.0
11.8										
				Min	I	-6.4	-5.1	-188.9	-207.4	-854.2
-27.6										
					J	-6.4	-5.1	-226.0	-207.4	-755.7
-25.1										
22313	3	200001	SLV	Max	I	-0.6	6.8	-102.8	37.6	-372.8
32.3										
					J	-0.6	6.8	-123.6	37.6	-294.1

28.9									
			Min	I	-4.5	-2.7	-184.9	-45.4	-905.1
-14.5									
				J	-4.5	-2.7	-219.7	-45.4	-826.2
-13.2									
22361	3	200001	SLV Max	I	-0.4	8.0	-159.8	48.3	-288.0
11.8									
				J	-0.4	8.0	-172.7	48.3	-195.2
7.8									
			Min	I	-6.4	-16.9	-287.0	-220.3	-749.4
-25.1									
				J	-6.4	-16.9	-331.4	-220.3	-604.7
-16.7									
22366	3	200001	SLV Max	I	0.1	18.1	-153.1	50.2	-288.8
28.9									
				J	0.1	18.1	-168.9	50.2	-188.6
19.9									
			Min	I	-4.7	-9.7	-285.7	-26.6	-819.8
-13.2									
				J	-4.7	-9.7	-330.9	-26.6	-685.6
-8.4									
22414	3	200001	SLV Max	I	0.4	15.8	-190.9	42.3	-189.0
7.8									
				J	0.4	15.8	-202.9	42.3	-74.1
2.2									
			Min	I	-6.1	-37.0	-386.5	-226.9	-595.2
-16.7									
				J	-6.1	-37.0	-439.0	-226.9	-405.5
-0.5									
22420	3	200001	SLV Max	I	0.8	37.6	-182.8	60.0	-182.1
19.9									
				J	0.8	37.6	-197.0	60.0	-65.3
3.1									
			Min	I	-4.6	-21.1	-393.8	-15.3	-675.9
-8.4									
				J	-4.6	-21.1	-447.2	-15.3	-487.8
0.2									
22468	3	200001	SLV Max	I	1.3	27.2	-206.0	40.1	-67.3
2.2									
				J	1.3	27.2	-217.4	40.1	74.5
35.8									
			Min	I	-5.1	-67.9	-477.1	-228.0	-393.4
-0.5									
				J	-5.1	-67.9	-538.4	-228.0	-175.8
-13.7									
22474	3	200001	SLV Max	I	1.6	67.9	-193.4	69.2	-58.3
3.1									
				J	1.6	67.9	-207.4	69.2	81.7
21.1									
			Min	I	-3.7	-37.8	-494.0	-14.8	-475.3
0.2									
				J	-3.7	-37.8	-555.4	-14.8	-253.1
-32.9									
22523	3	200001	SLV Max	I	2.3	39.9	-203.5	50.8	82.1
35.8									
				J	2.3	39.9	-212.5	50.8	249.1
77.7									
			Min	I	-3.6	-104.8	-548.9	-236.1	-166.2
-13.7									
				J	-3.6	-104.8	-604.2	-236.1	-19.7
-29.7									

22529	3	200001	SLV	Max	I	2.0	104.9	-184.8	80.2	88.1
21.1										
					J	2.0	104.9	-196.1	80.2	231.0
43.9										
				Min	I	-1.8	-56.9	-575.2	-24.7	-241.8
-32.9										
					J	-1.8	-56.9	-630.3	-24.7	-67.6
-74.8										
22631	3	200001	SLV	Max	I	108.2	7.7	55.4	29.2	305.2
3.2										
					J	108.2	7.7	34.7	29.2	327.8
1.7										
				Min	I	94.3	-3.5	-105.9	-65.5	72.4
-14.1										
					J	94.3	-3.5	-125.0	-65.5	63.9
-13.5										
22635	3	200001	SLV	Max	I	25.4	6.6	92.6	204.0	149.1
4.5										
					J	25.4	6.6	72.6	204.0	164.3
3.3										
				Min	I	-16.1	-5.9	-69.9	-104.0	-84.9
-16.0										
					J	-16.1	-5.9	-88.6	-104.0	-100.8
-14.9										
22767	3	200001	SLV	Max	I	0.4	70.2	-33.7	131.0	-175.6
7.7										
					J	0.4	70.2	-67.5	131.0	-140.4
20.6										
				Min	I	-2.7	-63.6	-171.5	-44.9	-253.0
-11.6										
					J	-2.7	-63.6	-213.6	-44.9	-166.5
-27.8										
22768	3	200001	SLV	Max	I	-0.5	37.8	-11.2	136.1	-194.1
26.4										
					J	-0.5	37.8	-46.9	136.1	-178.4
7.7										
				Min	I	-1.9	-32.9	-94.6	-53.9	-315.1
-27.8										
					J	-1.9	-32.9	-139.0	-53.9	-257.7
-11.6										
22769	3	200001	SLV	Max	I	-0.6	13.9	7.9	138.4	-195.8
29.1										
					J	-0.6	13.9	-7.0	138.4	-195.5
26.4										
				Min	I	-1.9	-9.1	-45.7	-58.9	-327.7
-29.6										
					J	-1.9	-9.1	-64.1	-58.9	-317.0
-27.8										
22770	3	200001	SLV	Max	I	-0.5	11.5	36.2	139.3	-189.1
27.3										
					J	-0.5	11.5	12.9	139.3	-195.9
29.1										
				Min	I	-1.9	-6.2	4.9	-61.9	-330.0
-26.2										
					J	-1.9	-6.2	-23.4	-61.9	-327.9
-29.6										
22771	3	200001	SLV	Max	I	-0.7	37.4	96.8	139.9	-157.7
12.1										
					J	-0.7	37.4	49.2	139.9	-187.7
27.3										
				Min	I	-1.7	-30.6	75.3	-66.4	-295.2
-7.7										

				J	-1.7	-30.6	32.3	-66.4	-328.3
-26.2									
22772	3	200001	SLV	Max	I	56.7	19.2	580.7	600.2	309.3
0.6									
					J	56.7	19.2	514.7	600.2	41.4
4.5									
				Min	I	-7.9	-6.3	-146.4	-215.7	-335.8
-5.5									
					J	-7.9	-6.3	-206.4	-215.7	-309.2
-17.8									
22773	3	200001	SLV	Max	I	85.8	14.2	351.7	617.5	410.5
2.4									
					J	85.8	14.2	315.2	617.5	310.9
0.4									
				Min	I	-14.9	-5.6	-69.2	-225.6	-322.8
-3.0									
					J	-14.9	-5.6	-128.4	-225.6	-340.6
-5.3									
22774	3	200001	SLV	Max	I	118.6	6.3	331.3	620.0	484.9
5.7									
					J	118.6	6.3	294.0	620.0	411.5
2.6									
				Min	I	-35.0	-2.1	-111.5	-229.4	-314.1
-4.2									
					J	-35.0	-2.1	-168.7	-229.4	-327.0
-3.3									
22775	3	200001	SLV	Max	I	139.3	2.0	342.7	610.8	535.5
6.6									
					J	139.3	2.0	304.2	610.8	485.2
5.8									
				Min	I	-50.1	-0.2	-160.5	-230.2	-299.2
-4.3									
					J	-50.1	-0.2	-215.1	-230.2	-316.8
-4.4									
22776	3	200001	SLV	Max	I	145.3	1.2	346.3	592.0	638.5
6.3									
					J	145.3	1.2	304.2	592.0	535.8
6.7									
				Min	I	-58.3	-0.8	-197.7	-229.0	-351.6
-3.9									
					J	-58.3	-0.8	-247.0	-229.0	-300.3
-4.5									
22777	3	200001	SLV	Max	I	147.7	1.4	322.6	565.8	766.5
5.5									
					J	147.7	1.4	277.1	565.8	641.0
6.4									
				Min	I	-73.4	-1.6	-224.4	-226.6	-452.6
-3.4									
					J	-73.4	-1.6	-268.4	-226.6	-353.9
-4.1									
22778	3	200001	SLV	Max	I	130.0	1.0	246.1	534.4	853.7
4.9									
					J	130.0	1.0	198.2	534.4	768.6
5.6									
				Min	I	-81.3	-1.5	-239.5	-223.5	-557.7
-3.0									
					J	-81.3	-1.5	-278.4	-223.5	-454.3
-3.5									
22779	3	200001	SLV	Max	I	80.3	0.7	72.7	499.1	846.6
4.7									
					J	80.3	0.7	23.4	499.1	854.0

4.9									
			Min	I	-75.1	-1.2	-232.8	-219.9	-652.5
-3.1									
				J	-75.1	-1.2	-267.4	-219.9	-559.0
-3.1									
22780	3	200001	SLV Max	I	-12.9	0.7	60.5	420.1	266.2
5.7									
				J	-12.9	0.7	35.5	420.1	650.1
5.5									
			Min	I	-110.8	-1.0	-695.2	-206.6	-684.6
-4.8									
				J	-110.8	-1.0	-754.6	-206.6	-696.4
-4.5									
22781	3	200001	SLV Max	I	-10.7	1.4	104.4	370.7	25.4
6.3									
				J	-10.7	1.4	82.8	370.7	258.3
5.7									
			Min	I	-85.6	-1.5	-522.5	-192.6	-677.9
-5.4									
				J	-85.6	-1.5	-574.0	-192.6	-683.6
-4.8									
22782	3	200001	SLV Max	I	-8.8	1.9	145.8	320.5	-136.1
7.2									
				J	-8.8	1.9	124.4	320.5	20.5
6.3									
			Min	I	-67.6	-2.0	-374.5	-174.5	-652.8
-6.4									
				J	-67.6	-2.0	-423.7	-174.5	-677.5
-5.4									
22783	3	200001	SLV Max	I	-7.2	2.2	186.4	266.1	-165.0
8.2									
				J	-7.2	2.2	164.4	266.1	-138.7
7.2									
			Min	I	-53.5	-2.2	-234.2	-150.4	-666.9
-7.4									
				J	-53.5	-2.2	-281.4	-150.4	-652.0
-6.4									
22784	3	200001	SLV Max	I	-5.7	1.8	227.6	206.3	-124.7
9.0									
				J	-5.7	1.8	204.2	206.3	-160.7
8.2									
			Min	I	-42.2	-1.9	-97.4	-118.9	-658.4
-8.4									
				J	-42.2	-1.9	-143.1	-118.9	-670.2
-7.4									
22785	3	200001	SLV Max	I	-4.6	0.4	271.2	140.7	-41.2
9.1									
				J	-4.6	0.4	245.9	140.7	-119.0
9.0									
			Min	I	-33.1	-0.7	38.3	-78.9	-600.9
-8.6									
				J	-33.1	-0.7	-6.6	-78.9	-660.3
-8.4									
22786	3	200001	SLV Max	I	-2.2	2.8	339.4	89.2	74.9
7.6									
				J	-2.2	2.8	311.6	89.2	-34.2
9.1									
			Min	I	-27.1	-3.1	155.0	-49.6	-481.2
-7.2									
				J	-27.1	-3.1	110.4	-49.6	-601.0
-8.6									

22787	3 200001	SLV Max	I	0.2	8.8	457.5	87.2	206.5	3.2
			J	0.2	8.8	421.2	87.2	81.6	7.6
		Min	I	-22.5	-9.0	233.0	-64.8	-277.2	-2.9
			J	-22.5	-9.0	193.7	-64.8	-478.5	-7.2
22788	3 200001	SLV Max	I	1.1	14.1	-454.5	196.9	19.7	13.0
			J	1.1	14.1	-492.3	196.9	379.5	6.7
		Min	I	-24.8	-22.9	-817.7	-159.7	-170.7	-16.4
			J	-24.8	-22.9	-853.6	-159.7	58.6	-6.1
22789	3 200001	SLV Max	I	-2.2	39.1	-72.2	70.9	-261.7	0.5
			J	-2.2	39.1	-112.9	70.9	-200.2	18.2
		Min	I	-13.7	-35.9	-252.7	-49.4	-452.9	-3.2
			J	-13.7	-35.9	-298.0	-49.4	-330.2	-22.5
22790	3 200001	SLV Max	I	-4.0	22.1	-55.0	97.2	-317.0	8.3
			J	-4.0	22.1	-102.9	97.2	-264.7	0.5
		Min	I	-10.8	-19.7	-106.2	-56.5	-506.0	-9.8
			J	-10.8	-19.7	-148.0	-56.5	-455.1	-3.2
22791	3 200001	SLV Max	I	-4.9	8.6	22.0	177.5	-339.1	9.9
			J	-4.9	8.6	1.0	177.5	-318.9	8.3
		Min	I	-9.5	-6.1	-93.2	-122.4	-504.4	-10.9
			J	-9.5	-6.1	-109.4	-122.4	-506.6	-9.8
22792	3 200001	SLV Max	I	-5.0	6.6	110.6	235.1	-370.5	8.9
			J	-5.0	6.6	78.1	235.1	-340.8	9.9
		Min	I	-9.5	-3.6	-87.2	-169.5	-475.8	-9.0
			J	-9.5	-3.6	-112.2	-169.5	-503.8	-10.9
22793	3 200001	SLV Max	I	-5.8	22.2	263.8	330.9	-349.6	2.2
			J	-5.8	22.2	206.6	330.9	-373.4	8.9
		Min	I	-9.5	-18.1	-78.6	-247.5	-430.3	-0.3
			J	-9.5	-18.1	-122.3	-247.5	-473.6	-9.0
22794	15 850	SLV Max	I	-6.5	22.7	774.0	48.6	-69.9	14.6
			J	-6.5	22.7	708.5	48.6	-400.5	25.7
		Min	I	-21.5	-22.2	696.5	-98.0	-305.9	-12.5

					J	-21.5	-22.2	612.3	-98.0	-672.5
-23.9										
22795	15	850	SLV	Max	I	12.3	10.3	-270.1	18.6	217.4
1.9										
					J	12.3	10.3	-326.8	18.6	362.6
7.2										
				Min	I	1.6	-15.9	-380.1	-39.2	59.2
0.2										
					J	1.6	-15.9	-450.0	-39.2	163.7
-3.2										
22796	15	850	SLV	Max	I	9.3	5.2	-185.6	18.6	52.9
3.1										
					J	9.3	5.2	-270.1	18.6	217.4
1.9										
				Min	I	1.5	-8.5	-277.5	-39.2	-55.0
-2.7										
					J	1.5	-8.5	-380.1	-39.2	59.2
0.2										
22797	15	850	SLV	Max	I	6.8	2.0	-96.7	18.6	-59.3
4.0										
					J	6.8	2.0	-185.6	18.6	52.9
3.1										
				Min	I	1.5	-3.8	-172.0	-39.2	-126.1
-4.6										
					J	1.5	-3.8	-277.5	-39.2	-55.0
-2.7										
22798	15	850	SLV	Max	I	4.5	0.1	-2.8	18.6	-115.6
4.0										
					J	4.5	0.1	-96.7	18.6	-59.3
4.0										
				Min	I	1.5	-1.0	-63.2	-39.2	-153.8
-5.0										
					J	1.5	-1.0	-172.0	-39.2	-126.1
-4.6										
22799	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.7	96.8	18.6	-111.7
3.6										
					J	2.4	0.7	-2.8	18.6	-115.6
4.0										
				Min	I	1.6	-1.0	49.7	-39.2	-137.9
-4.7										
					J	1.6	-1.0	-63.2	-39.2	-153.8
-5.0										
22800	15	850	SLV	Max	I	1.9	1.6	203.2	18.6	-42.9
2.8										
					J	1.9	1.6	96.8	18.6	-111.7
3.6										
				Min	I	0.3	-1.5	167.5	-39.2	-78.0
-3.9										
					J	0.3	-1.5	49.7	-39.2	-137.9
-4.7										
22801	15	850	SLV	Max	I	2.1	2.1	316.8	18.6	85.7
2.0										
					J	2.1	2.1	203.2	18.6	-42.9
2.8										
				Min	I	-1.7	-1.7	290.8	-39.2	37.4
-2.8										
					J	-1.7	-1.7	167.5	-39.2	-78.0
-3.9										
22802	15	850	SLV	Max	I	2.5	2.5	440.5	18.6	274.6
1.2										
					J	2.5	2.5	316.8	18.6	85.7

	2.0									
					Min	I	-3.7	-1.8	417.8	-39.2	214.4
	-1.6										
						J	-3.7	-1.8	290.8	-39.2	37.4
	-2.8										
22803		15	850	SLV	Max	I	2.9	3.0	571.6	18.6	527.3
	0.6										
						J	2.9	3.0	440.5	18.6	274.6
	1.2										
					Min	I	-6.0	-1.8	550.9	-39.2	456.4
	-0.4										
						J	-6.0	-1.8	417.8	-39.2	214.4
	-1.6										
22804		15	850	SLV	Max	I	11.1	0.1	-565.0	2.5	481.5
	1.3										
						J	11.1	0.1	-633.7	2.5	634.5
	1.5										
					Min	I	-0.3	-1.4	-587.6	-10.0	436.3
	-0.9										
						J	-0.3	-1.4	-657.0	-10.0	588.7
	-0.8										
22805		15	850	SLV	Max	I	8.7	0.1	-427.1	2.5	226.5
	0.9										
						J	8.7	0.1	-565.0	2.5	481.5
	1.3										
					Min	I	0.4	-0.9	-449.1	-10.0	184.1
	-1.0										
						J	0.4	-0.9	-587.6	-10.0	436.3
	-0.9										
22806		15	850	SLV	Max	I	6.6	0.2	-289.3	2.5	39.8
	0.7										
						J	6.6	0.2	-427.1	2.5	226.5
	0.9										
					Min	I	1.0	-0.7	-311.5	-10.0	1.6
	-1.0										
						J	1.0	-0.7	-449.1	-10.0	184.1
	-1.0										
22807		15	850	SLV	Max	I	4.9	0.3	-151.8	2.5	-77.8
	0.4										
						J	4.9	0.3	-289.3	2.5	39.8
	0.7										
					Min	I	1.7	-0.6	-174.5	-10.0	-112.5
	-0.8										
						J	1.7	-0.6	-311.5	-10.0	1.6
	-1.0										
22808		15	850	SLV	Max	I	3.3	0.4	-14.2	2.5	-125.7
	0.2										
						J	3.3	0.4	-151.8	2.5	-77.8
	0.4										
					Min	I	2.4	-0.5	-37.2	-10.0	-159.0
	-0.7										
						J	2.4	-0.5	-174.5	-10.0	-112.5
	-0.8										
22809		15	850	SLV	Max	I	3.3	0.5	124.4	2.5	-104.8
	0.1										
						J	3.3	0.5	-14.2	2.5	-125.7
	0.2										
					Min	I	1.8	-0.4	101.3	-10.0	-136.5
	-0.5										
						J	1.8	-0.4	-37.2	-10.0	-159.0
	-0.7										

22810	15	850	SLV	Max	I	4.3	0.7	264.9	2.5	-9.3
0.2										
					J	4.3	0.7	124.4	2.5	-104.8
0.1										
				Min	I	0.4	-0.4	241.9	-10.0	-49.0
-0.4										
					J	0.4	-0.4	101.3	-10.0	-136.5
-0.5										
22811	15	850	SLV	Max	I	5.4	0.9	408.0	2.5	157.2
0.4										
					J	5.4	0.9	264.9	2.5	-9.3
0.2										
				Min	I	-1.0	-0.4	385.3	-10.0	109.2
-0.5										
					J	-1.0	-0.4	241.9	-10.0	-49.0
-0.4										
22812	15	850	SLV	Max	I	6.8	1.3	554.0	2.5	396.1
1.0										
					J	6.8	1.3	408.0	2.5	157.2
0.4										
				Min	I	-2.4	-0.4	532.0	-10.0	339.8
-0.6										
					J	-2.4	-0.4	385.3	-10.0	109.2
-0.5										
22813	15	850	SLV	Max	I	6.3	0.3	-429.0	16.2	244.6
0.7										
					J	6.3	0.3	-619.6	16.2	598.6
1.5										
				Min	I	-3.2	-1.5	-448.5	-12.9	218.1
-0.5										
					J	-3.2	-1.5	-641.5	-12.9	558.6
-0.6										
22814	15	850	SLV	Max	I	5.0	0.3	-286.7	16.2	56.7
0.3										
					J	5.0	0.3	-429.0	16.2	244.6
0.7										
				Min	I	-1.5	-1.0	-303.8	-12.9	39.3
-0.5										
					J	-1.5	-1.0	-448.5	-12.9	218.1
-0.5										
22815	15	850	SLV	Max	I	4.0	0.3	-148.2	16.2	-59.6
0.2										
					J	4.0	0.3	-286.7	16.2	56.7
0.3										
				Min	I	0.2	-0.7	-162.3	-12.9	-69.4
-0.5										
					J	0.2	-0.7	-303.8	-12.9	39.3
-0.5										
22816	15	850	SLV	Max	I	3.1	0.3	-13.0	16.2	-105.8
0.1										
					J	3.1	0.3	-148.2	16.2	-59.6
0.2										
				Min	I	1.8	-0.4	-23.7	-12.9	-109.7
-0.6										
					J	1.8	-0.4	-162.3	-12.9	-69.4
-0.5										
22817	15	850	SLV	Max	I	3.6	0.3	119.9	16.2	-81.8
0.2										
					J	3.6	0.3	-13.0	16.2	-105.8
0.1										
				Min	I	2.2	-0.3	112.8	-12.9	-84.5
-0.6										

					J	2.2	-0.3	-23.7	-12.9	-109.7
-0.6										
22818	15	850	SLV	Max	I	5.5	0.5	251.6	16.2	10.4
0.2										
					J	5.5	0.5	119.9	16.2	-81.8
0.2										
				Min	I	1.5	-0.3	247.5	-12.9	6.4
-0.5										
					J	1.5	-0.3	112.8	-12.9	-84.5
-0.6										
22819	15	850	SLV	Max	I	7.6	0.8	384.6	16.2	168.7
0.4										
					J	7.6	0.8	251.6	16.2	10.4
0.2										
				Min	I	0.9	-0.3	379.1	-12.9	163.8
-0.4										
					J	0.9	-0.3	247.5	-12.9	6.4
-0.5										
22820	15	850	SLV	Max	I	10.0	1.3	518.5	16.2	393.2
0.9										
					J	10.0	1.3	384.6	16.2	168.7
0.4										
				Min	I	0.3	-0.4	508.4	-12.9	387.0
-0.5										
					J	0.3	-0.4	379.1	-12.9	163.8
-0.4										
22821	15	850	SLV	Max	I	-0.8	0.7	-493.5	41.9	433.7
1.1										
					J	-0.8	0.7	-634.8	41.9	743.8
2.1										
				Min	I	-10.3	-2.2	-525.2	-25.8	312.0
-0.6										
					J	-10.3	-2.2	-659.7	-25.8	637.2
-0.9										
22822	15	850	SLV	Max	I	-1.5	0.5	-373.6	41.9	217.1
0.6										
					J	-1.5	0.5	-493.5	41.9	433.7
1.1										
				Min	I	-7.5	-1.4	-411.7	-25.8	78.4
-0.5										
					J	-7.5	-1.4	-525.2	-25.8	312.0
-0.6										
22823	15	850	SLV	Max	I	-2.1	0.4	-262.7	41.9	58.2
0.4										
					J	-2.1	0.4	-373.6	41.9	217.1
0.6										
				Min	I	-5.0	-0.8	-306.9	-25.8	-100.7
-0.6										
					J	-5.0	-0.8	-411.7	-25.8	78.4
-0.5										
22824	15	850	SLV	Max	I	-2.3	0.2	-160.8	41.9	-47.4
0.3										
					J	-2.3	0.2	-262.7	41.9	58.2
0.4										
				Min	I	-3.4	-0.5	-210.5	-25.8	-229.7
-0.6										
					J	-3.4	-0.5	-306.9	-25.8	-100.7
-0.6										
22825	15	850	SLV	Max	I	-0.3	0.2	-67.6	41.9	-104.2
0.3										
					J	-0.3	0.2	-160.8	41.9	-47.4

										0.3
				Min	I	-4.0	-0.3	-121.6	-25.8	-312.3
										-0.6
					J	-4.0	-0.3	-210.5	-25.8	-229.7
										-0.6
22826	15	850	SLV	Max	I	1.9	0.5	17.4	41.9	-116.5
										0.2
					J	1.9	0.5	-67.6	41.9	-104.2
										0.3
				Min	I	-5.0	-0.4	-38.8	-25.8	-352.1
										-0.5
					J	-5.0	-0.4	-121.6	-25.8	-312.3
										-0.6
22827	15	850	SLV	Max	I	4.1	0.8	94.8	41.9	-88.3
										0.2
					J	4.1	0.8	17.4	41.9	-116.5
										0.2
				Min	I	-6.3	-0.6	39.3	-25.8	-351.7
										-0.5
					J	-6.3	-0.6	-38.8	-25.8	-352.1
										-0.5
22828	15	850	SLV	Max	I	6.6	1.3	165.5	41.9	-23.0
										0.8
					J	6.6	1.3	94.8	41.9	-88.3
										0.2
				Min	I	-7.8	-1.0	114.3	-25.8	-313.1
										-0.8
					J	-7.8	-1.0	39.3	-25.8	-351.7
										-0.5
22829	15	850	SLV	Max	I	-4.1	0.7	105.3	12.1	-103.1
										0.5
					J	-4.1	0.7	34.0	12.1	34.7
										0.7
				Min	I	-29.4	-0.8	-252.7	-10.7	-495.8
										-0.6
					J	-29.4	-0.8	-300.0	-10.7	-530.6
										-0.7
22830	15	850	SLV	Max	I	-1.7	0.5	179.0	12.1	-219.3
										0.4
					J	-1.7	0.5	105.3	12.1	-103.1
										0.5
				Min	I	-33.5	-0.5	-213.5	-10.7	-424.9
										-0.6
					J	-33.5	-0.5	-252.7	-10.7	-495.8
										-0.6
22831	15	850	SLV	Max	I	0.6	0.3	257.0	12.1	-303.4
										0.4
					J	0.6	0.3	179.0	12.1	-219.3
										0.4
				Min	I	-38.9	-0.4	-181.8	-10.7	-330.6
										-0.6
					J	-38.9	-0.4	-213.5	-10.7	-424.9
										-0.6
22832	15	850	SLV	Max	I	3.0	0.3	340.9	12.1	-166.5
										0.5
					J	3.0	0.3	257.0	12.1	-303.4
										0.4
				Min	I	-46.0	-0.3	-156.5	-10.7	-402.6
										-0.6
					J	-46.0	-0.3	-181.8	-10.7	-330.6
										-0.6

22833	15	850	SLV	Max	I	5.4	0.3	431.9	12.1	26.3
0.6										
					J	5.4	0.3	340.9	12.1	-166.5
0.5										
				Min	I	-54.8	-0.2	-136.3	-10.7	-475.5
-0.7										
					J	-54.8	-0.2	-156.5	-10.7	-402.6
-0.6										
22834	15	850	SLV	Max	I	8.1	0.4	530.4	12.1	266.5
0.7										
					J	8.1	0.4	431.9	12.1	26.3
0.6										
				Min	I	-66.0	-0.3	-119.4	-10.7	-539.3
-0.8										
					J	-66.0	-0.3	-136.3	-10.7	-475.5
-0.7										
22835	15	850	SLV	Max	I	11.1	0.5	636.3	12.1	557.8
0.9										
					J	11.1	0.5	530.4	12.1	266.5
0.7										
				Min	I	-79.7	-0.3	-104.0	-10.7	-595.1
-0.9										
					J	-79.7	-0.3	-119.4	-10.7	-539.3
-0.8										
22854	15	850	SLV	Max	I	31.2	0.6	267.1	6.6	223.5
1.1										
					J	31.2	0.6	232.6	6.6	507.1
1.5										
				Min	I	-66.1	-0.9	-356.0	-55.3	-864.6
-0.9										
					J	-66.1	-0.9	-520.3	-55.3	-1025.6
-1.2										
22855	15	850	SLV	Max	I	24.3	0.6	297.6	6.6	78.3
0.9										
					J	24.3	0.6	267.1	6.6	223.5
1.1										
				Min	I	-52.9	-0.5	-229.5	-55.3	-724.9
-0.7										
					J	-52.9	-0.5	-356.0	-55.3	-864.6
-0.9										
22856	15	850	SLV	Max	I	18.4	0.7	335.1	6.6	-3.3
1.0										
					J	18.4	0.7	297.6	6.6	78.3
0.9										
				Min	I	-41.9	-0.3	-103.0	-55.3	-568.5
-0.6										
					J	-41.9	-0.3	-229.5	-55.3	-724.9
-0.7										
22857	15	850	SLV	Max	I	13.2	0.8	381.7	6.6	-21.6
1.2										
					J	13.2	0.8	335.1	6.6	-3.3
1.0										
				Min	I	-32.5	-0.1	23.7	-55.3	-391.4
-0.5										
					J	-32.5	-0.1	-103.0	-55.3	-568.5
-0.6										
22858	15	850	SLV	Max	I	8.6	1.0	439.7	6.6	23.5
1.5										
					J	8.6	1.0	381.7	6.6	-21.6
1.2										
				Min	I	-24.6	0.0	151.0	-55.3	-188.0
-0.3										

					J	-24.6	0.0	23.7	-55.3	-391.4
-0.5										
22859	15	850	SLV	Max	I	4.4	1.3	510.2	6.6	135.3
2.1										
					J	4.4	1.3	439.7	6.6	23.5
1.5										
				Min	I	-17.6	0.1	279.1	-55.3	44.5
-0.2										
					J	-17.6	0.1	151.0	-55.3	-188.0
-0.3										
22860	15	850	SLV	Max	I	0.5	1.7	594.2	6.6	350.0
2.9										
					J	0.5	1.7	510.2	6.6	135.3
2.1										
				Min	I	-11.5	0.3	408.1	-55.3	277.2
-0.0										
					J	-11.5	0.3	279.1	-55.3	44.5
-0.2										
22861	15	850	SLV	Max	I	-2.6	2.1	691.1	6.6	656.8
3.9										
					J	-2.6	2.1	594.2	6.6	350.0
2.9										
				Min	I	-6.7	0.3	537.4	-55.3	527.5
0.3										
					J	-6.7	0.3	408.1	-55.3	277.2
-0.0										
22862	15	850	SLV	Max	I	20.9	5.3	-482.8	-9.1	576.6
7.6										
					J	20.9	5.3	-608.1	-9.1	922.0
5.3										
				Min	I	-26.1	-1.2	-601.4	-42.3	526.9
0.2										
					J	-26.1	-1.2	-738.4	-42.3	849.7
0.3										
22863	15	850	SLV	Max	I	17.2	4.8	-366.2	-9.1	348.6
9.7										
					J	17.2	4.8	-482.8	-9.1	576.6
7.6										
				Min	I	-21.5	-0.6	-486.4	-42.3	271.1
0.2										
					J	-21.5	-0.6	-601.4	-42.3	526.9
0.2										
22864	15	850	SLV	Max	I	14.2	3.9	-248.8	-9.1	189.4
11.4										
					J	14.2	3.9	-366.2	-9.1	348.6
9.7										
				Min	I	-17.9	-0.3	-381.6	-42.3	59.9
0.2										
					J	-17.9	-0.3	-486.4	-42.3	271.1
0.2										
22865	15	850	SLV	Max	I	11.8	2.0	-130.8	-9.1	93.7
12.3										
					J	11.8	2.0	-248.8	-9.1	189.4
11.4										
				Min	I	-14.9	-0.2	-287.0	-42.3	-106.0
0.2										
					J	-14.9	-0.2	-381.6	-42.3	59.9
0.2										
22866	15	850	SLV	Max	I	9.9	1.0	-12.8	-9.1	57.3
11.5										
					J	9.9	1.0	-130.8	-9.1	93.7

12.3										
				Min	I	-12.6	-2.8	-202.1	-42.3	-227.4
0.2										
					J	-12.6	-2.8	-287.0	-42.3	-106.0
0.2										
22867	15	850		SLV Max	I	8.4	1.3	105.4	-9.1	80.1
7.4										
					J	8.4	1.3	-12.8	-9.1	57.3
11.5										
				Min	I	-10.8	-9.9	-126.1	-42.3	-308.8
-0.0										
					J	-10.8	-9.9	-202.1	-42.3	-227.4
0.2										
22868	15	850		SLV Max	I	7.2	1.7	223.9	-9.1	162.1
2.8										
					J	7.2	1.7	105.4	-9.1	80.1
7.4										
				Min	I	-9.4	-21.7	-57.6	-42.3	-354.1
-5.5										
					J	-9.4	-21.7	-126.1	-42.3	-308.8
-0.0										
22869	15	850		SLV Max	I	6.3	2.2	342.8	-9.1	303.5
3.6										
					J	6.3	2.2	223.9	-9.1	162.1
2.8										
				Min	I	-8.4	-40.1	4.7	-42.3	-366.8
-25.2										
					J	-8.4	-40.1	-57.6	-42.3	-354.1
-5.5										
22870	15	850		SLV Max	I	3.8	72.1	168.2	89.3	387.5
4.9										
					J	3.8	72.1	113.7	89.3	563.1
7.3										
				Min	I	-3.0	-5.4	-385.0	-105.8	-236.4
-24.2										
					J	-3.0	-5.4	-483.9	-105.8	-280.1
-56.6										
22871	15	850		SLV Max	I	3.5	42.1	227.9	89.3	248.4
1.7										
					J	3.5	42.1	168.2	89.3	387.5
4.9										
				Min	I	-2.7	-6.6	-281.4	-105.8	-164.5
-3.1										
					J	-2.7	-6.6	-385.0	-105.8	-236.4
-24.2										
22872	15	850		SLV Max	I	3.3	20.7	287.4	89.3	191.7
7.2										
					J	3.3	20.7	227.9	89.3	248.4
1.7										
				Min	I	-2.6	-10.5	-184.9	-105.8	-95.3
-3.6										
					J	-2.6	-10.5	-281.4	-105.8	-164.5
-3.1										
22873	15	850		SLV Max	I	3.3	8.0	346.7	89.3	266.5
10.9										
					J	3.3	8.0	287.4	89.3	191.7
7.2										
				Min	I	-2.6	-20.6	-95.4	-105.8	-81.3
-13.6										
					J	-2.6	-20.6	-184.9	-105.8	-95.3
-3.6										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

22874	3	200001	SLV	Max	I	2.2	118.0	-455.1	290.2	291.4
2.8										
					J	2.2	118.0	-495.7	290.2	491.9
2.0										
				Min	I	-0.3	1.9	-579.1	-4.7	26.1
-37.2										
					J	-0.3	1.9	-620.3	-4.7	255.5
-84.3										
22875	3	200001	SLV	Max	I	1.0	71.1	-432.7	296.3	49.5
4.5										
					J	1.0	71.1	-486.0	296.3	280.6
2.8										
				Min	I	-0.7	-0.7	-533.8	-4.1	-260.5
-3.7										
					J	-0.7	-0.7	-573.3	-4.1	14.5
-37.2										
22876	3	200001	SLV	Max	I	0.4	37.0	-367.3	297.8	-159.5
17.6										
					J	0.4	37.0	-419.5	297.8	37.0
4.5										
				Min	I	-1.6	-2.0	-485.6	-11.1	-523.8
0.7										
					J	-1.6	-2.0	-515.8	-11.1	-273.8
-3.7										
22877	3	200001	SLV	Max	I	-0.0	16.4	-285.1	292.0	-324.3
25.4										
					J	-0.0	16.4	-330.3	292.0	-169.9
17.6										
				Min	I	-2.4	-2.5	-422.1	-26.4	-752.8
-0.2										
					J	-2.4	-2.5	-449.6	-26.4	-535.8
0.7										
22878	3	200001	SLV	Max	I	-0.3	5.7	-198.1	279.7	-442.3
27.9										
					J	-0.3	5.7	-236.4	279.7	-332.0
25.4										
				Min	I	-2.9	-3.2	-350.5	-48.9	-942.4
-1.4										
					J	-2.9	-3.2	-376.5	-48.9	-762.6
-0.2										
22879	3	200001	SLV	Max	I	-0.6	2.5	-114.7	262.9	-515.0
28.1										
					J	-0.6	2.5	-146.3	262.9	-447.2
27.9										
				Min	I	-3.4	-5.0	-272.6	-76.4	-1090.1
-2.9										
					J	-3.4	-5.0	-298.7	-76.4	-950.1
-1.4										
22880	3	200001	SLV	Max	I	-0.8	2.4	-38.4	243.4	-546.2
27.7										
					J	-0.8	2.4	-64.1	243.4	-517.5
28.1										
				Min	I	-3.8	-6.4	-188.4	-107.1	-1193.7
-4.5										
					J	-3.8	-6.4	-216.0	-107.1	-1095.8
-2.9										
22881	3	200001	SLV	Max	I	-0.9	3.0	30.2	222.6	-540.2
27.8										
					J	-0.9	3.0	9.0	222.6	-546.6
27.7										
				Min	I	-4.0	-6.6	-97.8	-139.0	-1250.3
-6.4										

				J	-4.0	-6.6	-127.9	-139.0	-1197.4
-4.5									
22882	3	200001	SLV	Max	I	-1.0	3.3	92.6	201.8	-501.9
28.3									
					J	-1.0	3.3	74.8	201.8	-538.8
27.8									
				Min	I	-4.3	-5.9	-0.3	-170.4	-1255.6
-8.2									
					J	-4.3	-5.9	-34.3	-170.4	-1251.9
-6.4									
22883	3	200001	SLV	Max	I	-0.8	2.2	157.6	182.2	-435.8
28.6									
					J	-0.8	2.2	134.6	182.2	-499.0
28.3									
				Min	I	-4.6	-4.6	97.5	-199.6	-1204.1
-9.7									
					J	-4.6	-4.6	65.6	-199.6	-1254.7
-8.2									
22884	3	200001	SLV	Max	I	-0.6	0.3	256.5	164.7	-346.4
27.0									
					J	-0.6	0.3	216.8	164.7	-431.5
28.6									
				Min	I	-4.7	-3.9	165.0	-224.8	-1089.9
-9.9									
					J	-4.7	-3.9	144.2	-224.8	-1200.2
-9.7									
22885	3	200001	SLV	Max	I	-0.4	4.1	386.4	150.5	-237.5
21.0									
					J	-0.4	4.1	325.5	150.5	-341.0
27.0									
				Min	I	-4.5	-12.0	202.8	-243.7	-908.6
-7.9									
					J	-4.5	-12.0	195.4	-243.7	-1082.3
-9.9									
22886	3	200001	SLV	Max	I	-0.0	11.8	526.6	140.2	-106.7
7.0									
					J	-0.0	11.8	453.8	140.2	-231.1
21.0									
				Min	I	-3.7	-28.3	223.5	-253.7	-666.2
-2.1									
					J	-3.7	-28.3	218.4	-253.7	-897.0
-7.9									
22887	3	200001	SLV	Max	I	0.5	23.5	658.1	133.7	47.8
10.0									
					J	0.5	23.5	572.5	133.7	-99.3
7.0									
				Min	I	-2.0	-54.2	229.3	-252.7	-377.3
-20.4									
					J	-2.0	-54.2	225.9	-252.7	-651.1
-2.1									
22888	3	200001	SLV	Max	I	20.9	8.4	-4.2	209.6	274.7
3.8									
					J	20.9	8.4	-27.9	209.6	383.5
4.6									
				Min	I	8.6	-1.9	-217.5	-15.2	-279.3
-20.5									
					J	8.6	-1.9	-308.4	-15.2	-206.8
-25.4									
22889	3	200001	SLV	Max	I	20.4	8.8	29.8	221.3	223.7
2.8									
					J	20.4	8.8	6.8	221.3	273.9

3.8									
			Min	I	7.8	-2.4	-159.7	-42.7	-318.6
-16.2									
				J	7.8	-2.4	-223.9	-42.7	-282.1
-20.5									
22890	3	200001	SLV	Max	I	20.8	8.1	66.3	231.8	202.1
1.4									
					J	20.8	8.1	38.8	231.8	224.5
2.8									
				Min	I	5.2	-3.1	-105.2	-79.6	-339.3
-12.3									
					J	5.2	-3.1	-164.0	-79.6	-320.7
-16.2									
22891	3	200001	SLV	Max	I	22.1	6.6	102.8	242.7	214.3
0.4									
					J	22.1	6.6	70.6	242.7	204.2
1.4									
				Min	I	1.2	-3.9	-60.2	-125.3	-351.8
-10.0									
					J	1.2	-3.9	-113.9	-125.3	-341.5
-12.3									
22892	3	200001	SLV	Max	I	23.9	4.7	138.2	255.3	271.0
-0.9									
					J	23.9	4.7	102.2	255.3	218.1
0.4									
				Min	I	-3.9	-4.7	-18.8	-176.6	-370.1
-8.7									
					J	-3.9	-4.7	-68.5	-176.6	-355.5
-10.0									
22893	3	200001	SLV	Max	I	26.1	2.9	175.3	270.3	344.1
-2.2									
					J	26.1	2.9	135.9	270.3	274.8
-0.9									
				Min	I	-9.8	-5.4	25.6	-230.6	-364.4
-8.6									
					J	-9.8	-5.4	-20.7	-230.6	-374.1
-8.7									
22894	3	200001	SLV	Max	I	28.6	1.2	218.8	288.6	434.0
-3.4									
					J	28.6	1.2	176.4	288.6	347.6
-2.2									
				Min	I	-16.6	-5.7	78.5	-285.6	-327.5
-9.7									
					J	-16.6	-5.7	35.1	-285.6	-368.2
-8.6									
22895	3	200001	SLV	Max	I	31.5	-0.1	282.7	309.8	543.3
-4.1									
					J	31.5	-0.1	238.5	309.8	437.2
-3.4									
				Min	I	-24.5	-5.5	135.0	-341.1	-249.1
-11.7									
					J	-24.5	-5.5	93.2	-341.1	-330.3
-9.7									
22896	3	200001	SLV	Max	I	-3.2	2.2	24.2	207.4	589.8
13.0									
					J	-3.2	2.2	-19.2	207.4	971.2
15.3									
				Min	I	-57.4	-10.4	-669.7	-183.7	-630.5
-5.8									
					J	-57.4	-10.4	-719.8	-183.7	-631.3
-3.5									

22897	3	200001	SLV	Max	I	2.3	-0.1	147.7	233.7	253.7
12.3										
					J	2.3	-0.1	108.1	233.7	575.6
13.0										
				Min	I	-71.7	-9.7	-623.3	-234.7	-567.3
-9.9										
					J	-71.7	-9.7	-667.1	-234.7	-630.6
-5.8										
22898	3	200001	SLV	Max	I	9.1	-0.9	270.1	269.5	-34.4
11.3										
					J	9.1	-0.9	229.4	269.5	239.8
12.3										
				Min	I	-89.4	-8.9	-566.5	-283.3	-459.2
-13.9										
					J	-89.4	-8.9	-608.1	-283.3	-564.7
-9.9										
22899	3	200001	SLV	Max	I	17.5	-0.8	396.9	316.2	-233.0
10.3										
					J	17.5	-0.8	354.3	316.2	-42.1
11.3										
				Min	I	-111.3	-7.4	-503.0	-337.8	-340.4
-17.0										
					J	-111.3	-7.4	-542.3	-337.8	-457.8
-13.9										
22900	3	200001	SLV	Max	I	27.9	0.9	572.5	373.4	14.9
9.2										
					J	27.9	0.9	510.0	373.4	-225.9
10.3										
				Min	I	-138.8	-5.6	-487.7	-404.1	-567.3
-18.3										
					J	-138.8	-5.6	-507.5	-404.1	-348.3
-17.0										
22901	3	200001	SLV	Max	I	40.8	6.5	763.4	442.8	373.8
7.7										
					J	40.8	6.5	695.5	442.8	26.1
9.2										
				Min	I	-173.7	-5.6	-496.6	-490.1	-809.7
-16.3										
					J	-173.7	-5.6	-512.3	-490.1	-574.5
-18.3										
22902	3	200001	SLV	Max	I	264.0	15.2	358.8	266.5	571.8
25.4										
					J	264.0	15.2	278.5	266.5	518.1
52.4										
				Min	I	-130.6	-54.6	-195.5	-222.1	-691.6
-9.8										
					J	-130.6	-54.6	-203.6	-222.1	-697.3
-17.1										
22903	3	200001	SLV	Max	I	239.9	9.5	279.3	231.2	600.2
13.9										
					J	239.9	9.5	208.3	231.2	586.0
25.4										
				Min	I	-119.4	-25.8	-261.4	-219.2	-726.4
-7.2										
					J	-119.4	-25.8	-290.8	-219.2	-694.3
-9.8										
22904	3	200001	SLV	Max	I	235.3	19.1	237.3	237.5	572.3
16.8										
					J	235.3	19.1	180.5	237.5	616.3
13.9										
				Min	I	-115.9	-19.7	-333.7	-250.7	-789.1
-10.4										

			J	-115.9	-19.7	-361.5	-250.7	-770.6	-7.2
22905	3 200001	SLV Max	I	261.0	43.7	202.8	257.5	477.0	38.1
			J	261.0	43.7	154.5	257.5	532.1	16.8
		Min	I	-131.1	-27.8	-371.9	-295.8	-840.6	-23.7
			J	-131.1	-27.8	-420.3	-295.8	-786.8	-10.4
22906	3 200001	SLV Max	I	66.3	40.1	532.6	409.2	5.5	23.5
			J	66.3	40.1	523.0	409.2	339.5	66.4
		Min	I	-67.0	-86.8	-622.2	-419.1	-982.8	-9.3
			J	-67.0	-86.8	-716.7	-419.1	-1245.8	-28.9
22907	3 200001	SLV Max	I	51.0	24.1	468.3	300.5	-84.7	13.2
			J	51.0	24.1	463.3	300.5	-3.5	23.5
		Min	I	-54.1	-53.5	-464.4	-330.3	-901.4	-4.9
			J	-54.1	-53.5	-502.5	-330.3	-979.0	-9.3
22908	3 200001	SLV Max	I	39.5	14.7	436.6	230.1	-164.8	4.9
			J	39.5	14.7	427.5	230.1	-91.1	13.2
		Min	I	-44.6	-33.9	-324.9	-268.5	-802.2	-2.4
			J	-44.6	-33.9	-382.3	-268.5	-899.4	-4.9
22909	3 200001	SLV Max	I	26.3	6.1	402.2	127.8	-212.8	3.9
			J	26.3	6.1	382.5	127.8	-172.6	4.9
		Min	I	-34.1	-15.3	-86.1	-168.2	-632.6	-6.0
			J	-34.1	-15.3	-182.7	-168.2	-801.4	-2.4
22910	3 200001	SLV Max	I	13.3	1.4	423.9	18.1	-132.4	3.8
			J	13.3	1.4	390.4	18.1	-218.5	3.9
		Min	I	-24.7	-3.9	216.1	-39.8	-433.6	-7.1
			J	-24.7	-3.9	124.9	-39.8	-635.8	-6.0
22911	15 850	SLV Max	I	4.5	1.5	585.1	34.1	73.4	3.2
			J	4.5	1.5	528.8	34.1	-125.0	3.8
		Min	I	-19.5	-1.7	448.2	-40.1	-165.0	-6.6
			J	-19.5	-1.7	338.8	-40.1	-441.2	-7.1
22912	15 850	SLV Max	I	25.7	1.2	-230.3	10.3	259.1	2.8
			J	25.7	1.2	-280.7	10.3	434.7	

2.7										
				Min	I	-11.9	-0.2	-461.9	-16.3	33.1
-5.3										
					J	-11.9	-0.2	-546.0	-16.3	123.3
-5.6										
22913	15	850	SLV	Max	I	20.3	1.6	-153.8	10.3	66.4
2.6										
					J	20.3	1.6	-230.3	10.3	259.1
2.8										
				Min	I	-9.5	-0.5	-341.3	-16.3	-71.2
-4.5										
					J	-9.5	-0.5	-461.9	-16.3	33.1
-5.3										
22914	15	850	SLV	Max	I	15.7	1.8	-71.8	10.3	-52.6
2.2										
					J	15.7	1.8	-153.8	10.3	66.4
2.6										
				Min	I	-7.4	-0.8	-220.4	-16.3	-149.3
-3.6										
					J	-7.4	-0.8	-341.3	-16.3	-71.2
-4.5										
22915	15	850	SLV	Max	I	11.7	1.8	16.2	10.3	-88.2
1.7										
					J	11.7	1.8	-71.8	10.3	-52.6
2.2										
				Min	I	-5.6	-0.9	-98.7	-16.3	-207.7
-2.7										
					J	-5.6	-0.9	-220.4	-16.3	-149.3
-3.6										
22916	15	850	SLV	Max	I	8.7	1.6	111.1	10.3	-68.4
1.3										
					J	8.7	1.6	16.2	10.3	-88.2
1.7										
				Min	I	-4.5	-0.9	24.7	-16.3	-214.5
-2.0										
					J	-4.5	-0.9	-98.7	-16.3	-207.7
-2.7										
22917	15	850	SLV	Max	I	6.1	1.4	213.6	10.3	3.8
0.8										
					J	6.1	1.4	111.1	10.3	-68.4
1.3										
				Min	I	-3.6	-0.9	150.7	-16.3	-162.2
-1.3										
					J	-3.6	-0.9	24.7	-16.3	-214.5
-2.0										
22918	15	850	SLV	Max	I	3.7	1.2	325.1	10.3	129.4
0.5										
					J	3.7	1.2	213.6	10.3	3.8
0.8										
				Min	I	-2.9	-0.9	279.5	-16.3	-46.1
-0.8										
					J	-2.9	-0.9	150.7	-16.3	-162.2
-1.3										
22919	15	850	SLV	Max	I	2.1	1.1	447.3	10.3	312.6
0.3										
					J	2.1	1.1	325.1	10.3	129.4
0.5										
				Min	I	-2.9	-0.9	410.3	-16.3	135.7
-0.6										
					J	-2.9	-0.9	279.5	-16.3	-46.1
-0.8										

22920	15	850	SLV	Max	I	2.1	1.1	577.3	10.3	557.7
0.6										
					J	2.1	1.1	447.3	10.3	312.6
0.3										
				Min	I	-4.6	-1.1	546.1	-16.3	385.4
-0.8										
					J	-4.6	-1.1	410.3	-16.3	135.7
-0.6										
22921	15	850	SLV	Max	I	14.0	0.9	-557.2	5.8	496.5
0.8										
					J	14.0	0.9	-625.2	5.8	648.6
0.9										
				Min	I	-4.0	-0.5	-588.3	-13.5	388.4
-0.8										
					J	-4.0	-0.5	-658.8	-13.5	539.9
-1.0										
22922	15	850	SLV	Max	I	11.1	0.7	-420.9	5.8	243.1
0.6										
					J	11.1	0.7	-557.2	5.8	496.5
0.8										
				Min	I	-2.7	-0.5	-447.7	-13.5	138.2
-0.5										
					J	-2.7	-0.5	-588.3	-13.5	388.4
-0.8										
22923	15	850	SLV	Max	I	8.6	0.5	-284.9	5.8	57.7
0.4										
					J	8.6	0.5	-420.9	5.8	243.1
0.6										
				Min	I	-1.5	-0.4	-308.3	-13.5	-41.7
-0.3										
					J	-1.5	-0.4	-447.7	-13.5	138.2
-0.5										
22924	15	850	SLV	Max	I	6.5	0.4	-147.6	5.8	-59.8
0.3										
					J	6.5	0.4	-284.9	5.8	57.7
0.4										
				Min	I	-0.4	-0.4	-171.2	-13.5	-152.2
-0.2										
					J	-0.4	-0.4	-308.3	-13.5	-41.7
-0.3										
22925	15	850	SLV	Max	I	4.7	0.4	-10.4	5.8	-108.8
0.2										
					J	4.7	0.4	-147.6	5.8	-59.8
0.3										
				Min	I	0.7	-0.3	-33.9	-13.5	-194.0
-0.1										
					J	0.7	-0.3	-171.2	-13.5	-152.2
-0.2										
22926	15	850	SLV	Max	I	3.7	0.3	127.5	5.8	-84.5
0.3										
					J	3.7	0.3	-10.4	5.8	-108.8
0.2										
				Min	I	1.2	-0.3	104.7	-13.5	-171.4
-0.2										
					J	1.2	-0.3	-33.9	-13.5	-194.0
-0.1										
22927	15	850	SLV	Max	I	3.6	0.3	267.2	5.8	9.1
0.4										
					J	3.6	0.3	127.5	5.8	-84.5
0.3										
				Min	I	0.9	-0.4	245.4	-13.5	-79.0
-0.3										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

					J	0.9	-0.4	104.7	-13.5	-171.4
-0.2										
22928	15	850	SLV	Max	I	4.7	0.3	409.5	5.8	173.3
0.5										
					J	4.7	0.3	267.2	5.8	9.1
0.4										
				Min	I	-0.4	-0.5	389.1	-13.5	84.3
-0.5										
					J	-0.4	-0.5	245.4	-13.5	-79.0
-0.3										
22929	15	850	SLV	Max	I	6.1	0.3	554.7	5.8	409.8
0.6										
					J	6.1	0.3	409.5	5.8	173.3
0.5										
				Min	I	-1.8	-0.6	535.9	-13.5	319.8
-0.8										
					J	-1.8	-0.6	389.1	-13.5	84.3
-0.5										
22930	15	850	SLV	Max	I	6.6	1.1	-430.9	14.8	235.9
0.7										
					J	6.6	1.1	-621.1	14.8	586.5
1.0										
				Min	I	-3.7	-0.7	-444.1	-26.5	224.4
-0.7										
					J	-3.7	-0.7	-636.7	-26.5	566.3
-1.3										
22931	15	850	SLV	Max	I	5.3	0.8	-288.8	14.8	50.7
0.5										
					J	5.3	0.8	-430.9	14.8	235.9
0.7										
				Min	I	-1.9	-0.5	-299.6	-26.5	44.0
-0.3										
					J	-1.9	-0.5	-444.1	-26.5	224.4
-0.7										
22932	15	850	SLV	Max	I	4.2	0.6	-150.3	14.8	-61.5
0.4										
					J	4.2	0.6	-288.8	14.8	50.7
0.5										
				Min	I	-0.2	-0.4	-158.6	-26.5	-67.8
-0.2										
					J	-0.2	-0.4	-299.6	-26.5	44.0
-0.3										
22933	15	850	SLV	Max	I	3.3	0.4	-14.7	14.8	-103.5
0.4										
					J	3.3	0.4	-150.3	14.8	-61.5
0.4										
				Min	I	1.5	-0.4	-20.7	-26.5	-111.6
-0.2										
					J	1.5	-0.4	-158.6	-26.5	-67.8
-0.2										
22934	15	850	SLV	Max	I	3.4	0.3	118.9	14.8	-78.0
0.4										
					J	3.4	0.3	-14.7	14.8	-103.5
0.4										
				Min	I	2.4	-0.3	114.9	-26.5	-87.3
-0.2										
					J	2.4	-0.3	-20.7	-26.5	-111.6
-0.2										
22935	15	850	SLV	Max	I	5.2	0.2	252.5	14.8	13.5
0.4										
					J	5.2	0.2	118.9	14.8	-78.0

										0.4
				Min	I	1.8	-0.4	247.4	-26.5	4.7
										-0.3
					J	1.8	-0.4	114.9	-26.5	-87.3
										-0.2
22936	15	850	SLV	Max	I	7.3	0.3	386.6	14.8	170.5
										0.4
					J	7.3	0.3	252.5	14.8	13.5
										0.4
				Min	I	1.2	-0.6	377.7	-26.5	163.7
										-0.5
					J	1.2	-0.6	247.4	-26.5	4.7
										-0.3
22937	15	850	SLV	Max	I	9.7	0.4	520.6	14.8	394.2
										0.5
					J	9.7	0.4	386.6	14.8	170.5
										0.4
				Min	I	0.6	-1.0	506.7	-26.5	387.9
										-0.8
					J	0.6	-1.0	377.7	-26.5	163.7
										-0.5
22938	15	850	SLV	Max	I	-1.3	1.8	-492.0	27.3	434.7
										0.7
					J	-1.3	1.8	-633.1	27.3	743.9
										1.1
				Min	I	-10.0	-1.0	-526.1	-46.8	313.8
										-0.9
					J	-10.0	-1.0	-660.8	-46.8	639.6
										-1.8
22939	15	850	SLV	Max	I	-1.8	1.2	-372.1	27.3	218.9
										0.5
					J	-1.8	1.2	-492.0	27.3	434.7
										0.7
				Min	I	-7.2	-0.7	-412.7	-46.8	79.7
										-0.5
					J	-7.2	-0.7	-526.1	-46.8	313.8
										-0.9
22940	15	850	SLV	Max	I	-2.4	0.7	-261.1	27.3	60.7
										0.5
					J	-2.4	0.7	-372.1	27.3	218.9
										0.5
				Min	I	-4.8	-0.5	-308.1	-46.8	-99.8
										-0.4
					J	-4.8	-0.5	-412.7	-46.8	79.7
										-0.5
22941	15	850	SLV	Max	I	-2.0	0.4	-159.0	27.3	-44.4
										0.5
					J	-2.0	0.4	-261.1	27.3	60.7
										0.5
				Min	I	-3.7	-0.3	-211.9	-46.8	-229.1
										-0.4
					J	-3.7	-0.3	-308.1	-46.8	-99.8
										-0.4
22942	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.3	-65.6	27.3	-100.6
										0.5
					J	0.0	0.3	-159.0	27.3	-44.4
										0.5
				Min	I	-4.4	-0.3	-123.3	-46.8	-312.2
										-0.4
					J	-4.4	-0.3	-211.9	-46.8	-229.1
										-0.4

22943	15	850	SLV	Max	I	2.2	0.4	19.7	27.3	-112.1
0.5										
					J	2.2	0.4	-65.6	27.3	-100.6
0.5										
				Min	I	-5.4	-0.4	-40.8	-46.8	-352.6
-0.3										
					J	-5.4	-0.4	-123.3	-46.8	-312.2
-0.4										
22944	15	850	SLV	Max	I	4.5	0.6	97.5	27.3	-82.9
0.5										
					J	4.5	0.6	19.7	27.3	-112.1
0.5										
				Min	I	-6.7	-0.7	36.8	-46.8	-353.1
-0.4										
					J	-6.7	-0.7	-40.8	-46.8	-352.6
-0.3										
22945	15	850	SLV	Max	I	7.0	1.0	168.6	27.3	-16.4
0.9										
					J	7.0	1.0	97.5	27.3	-82.9
0.5										
				Min	I	-8.3	-1.1	111.1	-46.8	-315.7
-0.8										
					J	-8.3	-1.1	36.8	-46.8	-353.1
-0.4										
22946	15	850	SLV	Max	I	-1.9	0.9	105.1	2.7	-84.4
0.7										
					J	-1.9	0.9	34.5	2.7	57.8
1.1										
				Min	I	-32.3	-0.9	-261.4	-13.1	-496.6
-0.6										
					J	-32.3	-0.9	-308.9	-13.1	-531.4
-0.9										
22947	15	850	SLV	Max	I	0.7	0.6	178.1	2.7	-204.9
0.6										
					J	0.7	0.6	105.1	2.7	-84.4
0.7										
				Min	I	-36.6	-0.6	-222.3	-13.1	-426.1
-0.4										
					J	-36.6	-0.6	-261.4	-13.1	-496.6
-0.6										
22948	15	850	SLV	Max	I	3.4	0.5	255.4	2.7	-299.0
0.6										
					J	3.4	0.5	178.1	2.7	-204.9
0.6										
				Min	I	-42.4	-0.5	-190.9	-13.1	-326.9
-0.4										
					J	-42.4	-0.5	-222.3	-13.1	-426.1
-0.4										
22949	15	850	SLV	Max	I	6.1	0.4	338.6	2.7	-167.6
0.7										
					J	6.1	0.4	255.4	2.7	-299.0
0.6										
				Min	I	-50.0	-0.4	-166.3	-13.1	-399.1
-0.5										
					J	-50.0	-0.4	-190.9	-13.1	-326.9
-0.4										
22950	15	850	SLV	Max	I	9.2	0.4	428.9	2.7	23.2
0.8										
					J	9.2	0.4	338.6	2.7	-167.6
0.7										
				Min	I	-59.6	-0.4	-147.0	-13.1	-476.4
-0.7										

					J	-59.6	-0.4	-166.3	-13.1	-399.1
-0.5										
22951	15	850	SLV	Max	I	12.6	0.5	526.7	2.7	261.6
1.1										
					J	12.6	0.5	428.9	2.7	23.2
0.8										
				Min	I	-71.6	-0.6	-131.4	-13.1	-545.7
-0.9										
					J	-71.6	-0.6	-147.0	-13.1	-476.4
-0.7										
22952	15	850	SLV	Max	I	16.5	0.6	632.0	2.7	551.0
1.4										
					J	16.5	0.6	526.7	2.7	261.6
1.1										
				Min	I	-86.5	-0.7	-117.7	-13.1	-607.9
-1.3										
					J	-86.5	-0.7	-131.4	-13.1	-545.7
-0.9										
22971	3	200001	SLV	Max	I	58.3	2.3	244.5	-155.5	456.3
2.6										
					J	58.3	2.3	229.0	-155.5	925.9
5.4										
				Min	I	-167.6	-5.8	-661.8	-299.2	-994.1
-1.3										
					J	-167.6	-5.8	-784.0	-299.2	-1147.9
-1.9										
22972	3	200001	SLV	Max	I	45.5	1.0	272.4	-159.6	194.0
1.9										
					J	45.5	1.0	258.9	-159.6	450.4
2.6										
				Min	I	-133.1	-2.3	-467.6	-221.8	-861.7
-1.3										
					J	-133.1	-2.3	-558.7	-221.8	-994.2
-1.3										
22973	3	200001	SLV	Max	I	36.0	0.5	306.1	-131.9	17.0
1.6										
					J	36.0	0.5	289.9	-131.9	190.0
1.9										
				Min	I	-107.8	-0.9	-302.7	-191.5	-713.0
-1.2										
					J	-107.8	-0.9	-391.0	-191.5	-861.6
-1.3										
22974	3	200001	SLV	Max	I	27.9	0.5	347.9	-89.7	-79.1
1.3										
					J	27.9	0.5	327.8	-89.7	14.5
1.6										
				Min	I	-86.7	-0.6	-146.0	-177.5	-544.8
-1.0										
					J	-86.7	-0.6	-231.4	-177.5	-712.9
-1.2										
22975	3	200001	SLV	Max	I	20.9	0.5	399.3	-39.4	-96.2
1.0										
					J	20.9	0.5	374.4	-39.4	-79.9
1.3										
				Min	I	-69.0	-0.7	4.4	-170.4	-353.4
-0.8										
					J	-69.0	-0.7	-78.4	-170.4	-544.5
-1.0										
22976	3	200001	SLV	Max	I	14.7	0.3	462.0	8.3	-34.8
0.5										
					J	14.7	0.3	431.7	8.3	-95.6

									1.0
				Min	I	-53.9	-1.1	150.2	-156.9	-135.1	-0.7
					J	-53.9	-1.1	69.9	-156.9	-352.7	-0.8
22977	3	200001	SLV	Max	I	9.0	-0.1	537.7	55.4	140.8	-0.2
					J	9.0	-0.1	501.5	55.4	-32.9	0.5
				Min	I	-40.8	-1.9	293.2	-135.8	79.2	-1.0
					J	-40.8	-1.9	215.2	-135.8	-133.8	-0.7
22978	3	200001	SLV	Max	I	3.6	-0.3	629.0	103.9	441.1	-0.7
					J	3.6	-0.3	586.9	103.9	142.8	-0.2
				Min	I	-29.3	-3.5	436.1	-105.5	286.8	-2.5
					J	-29.3	-3.5	360.3	-105.5	82.2	-1.0
22979	3	200001	SLV	Max	I	19.7	6.9	-458.3	170.1	396.7	-0.6
					J	19.7	6.9	-515.2	170.1	682.3	-1.2
				Min	I	-39.8	-1.1	-563.3	-33.5	306.4	-2.3
					J	-39.8	-1.1	-640.7	-33.5	619.7	-4.9
22980	3	200001	SLV	Max	I	15.0	4.6	-329.0	221.2	214.9	1.4
					J	15.0	4.6	-384.6	221.2	394.0	-0.6
				Min	I	-30.9	-1.6	-419.3	16.5	80.8	-2.8
					J	-30.9	-1.6	-484.7	16.5	306.0	-2.3
22981	3	200001	SLV	Max	I	11.2	3.3	-208.9	261.1	92.3	3.0
					J	11.2	3.3	-268.3	261.1	212.7	1.4
				Min	I	-23.6	-2.1	-300.1	60.5	-82.7	-3.8
					J	-23.6	-2.1	-360.1	60.5	81.1	-2.8
22982	3	200001	SLV	Max	I	7.9	2.6	-86.0	295.1	30.6	4.3
					J	7.9	2.6	-148.7	295.1	91.3	3.0
				Min	I	-17.3	-2.5	-192.1	103.5	-189.2	-5.1
					J	-17.3	-2.5	-247.3	103.5	-81.4	-3.8
22983	3	200001	SLV	Max	I	5.0	2.1	41.0	325.0	32.1	5.3
					J	5.0	2.1	-24.6	325.0	30.9	4.3
				Min	I	-11.7	-2.9	-92.7	147.0	-243.0	-6.5
					J	-11.7	-2.9	-143.7	147.0	-186.9	-5.1

22984	3	200001	SLV	Max	I	2.4	1.6	173.1	352.1	100.0
6.2										
					J	2.4	1.6	104.7	352.1	34.0
5.3										
				Min	I	-6.7	-2.9	-0.0	191.5	-248.1
-8.0										
					J	-6.7	-2.9	-47.4	191.5	-239.7
-6.5										
22985	3	200001	SLV	Max	I	2.7	0.9	311.2	383.6	238.3
6.6										
					J	2.7	0.9	239.9	383.6	103.6
6.2										
				Min	I	-4.8	-2.5	87.2	231.4	-208.2
-9.2										
					J	-4.8	-2.5	43.2	231.4	-243.9
-8.0										
22986	3	200001	SLV	Max	I	5.2	-0.5	455.9	419.3	451.2
6.3										
					J	5.2	-0.5	381.8	419.3	243.8
6.6										
				Min	I	-4.9	-1.1	170.4	268.2	-126.3
-9.7										
					J	-4.9	-1.1	129.3	268.2	-203.3
-9.2										
22987	3	200001	SLV	Max	I	13.3	4.5	-26.0	503.2	665.6
5.1										
					J	13.3	4.5	-93.4	503.2	699.9
4.8										
				Min	I	-27.1	-0.1	-273.7	319.9	19.7
-7.4										
					J	-27.1	-0.1	-308.4	319.9	143.1
-9.0										
22988	3	200001	SLV	Max	I	12.0	11.1	113.3	538.5	706.1
2.7										
					J	12.0	11.1	37.6	538.5	673.6
5.1										
				Min	I	-22.6	-5.0	-198.6	339.6	-79.1
-1.9										
					J	-22.6	-5.0	-233.9	339.6	23.7
-7.4										
22989	3	200001	SLV	Max	I	12.0	21.9	233.9	566.1	811.4
9.1										
					J	12.0	21.9	158.3	566.1	716.2
2.7										
				Min	I	-19.2	-12.9	-140.4	347.0	-149.2
-3.9										
					J	-19.2	-12.9	-172.2	347.0	-74.2
-1.9										
22990	3	200001	SLV	Max	I	13.8	36.2	326.6	580.6	966.9
27.2										
					J	13.8	36.2	252.1	580.6	823.4
9.1										
				Min	I	-16.8	-24.0	-100.0	342.2	-199.7
-15.8										
					J	-16.8	-24.0	-128.7	342.2	-143.9
-3.9										
22991	3	200001	SLV	Max	I	14.4	39.0	-368.2	203.5	775.1
32.9										
					J	14.4	39.0	-386.1	203.5	1044.5
60.7										
				Min	I	-9.7	-69.4	-656.8	-120.6	-206.4
-21.9										

				J	-9.7	-69.4	-711.4	-120.6	-51.5
-37.5									
22992	3	200001	SLV	Max	I	9.5	27.8	-370.1	198.8	441.8
9.3									
					J	9.5	27.8	-390.4	198.8	758.8
32.9									
				Min	I	-8.8	-47.4	-613.1	-143.3	-409.7
-8.1									
					J	-8.8	-47.4	-675.9	-143.3	-214.7
-21.9									
22993	3	200001	SLV	Max	I	5.8	17.1	-352.8	197.3	150.2
1.4									
					J	5.8	17.1	-371.3	197.3	424.4
9.3									
				Min	I	-8.3	-27.7	-530.5	-163.5	-606.0
-5.5									
					J	-8.3	-27.7	-586.5	-163.5	-420.3
-8.1									
22994	3	200001	SLV	Max	I	3.4	9.5	-317.3	201.1	-85.5
5.8									
					J	3.4	9.5	-334.9	201.1	135.9
1.4									
				Min	I	-8.0	-14.5	-428.3	-175.4	-783.6
-12.4									
					J	-8.0	-14.5	-476.9	-175.4	-616.0
-5.5									
22995	3	200001	SLV	Max	I	1.8	4.8	-259.8	209.9	-263.1
8.2									
					J	1.8	4.8	-283.0	209.9	-96.1
5.8									
				Min	I	-7.8	-7.0	-331.5	-179.9	-935.3
-15.9									
					J	-7.8	-7.0	-367.2	-179.9	-792.3
-12.4									
22996	3	200001	SLV	Max	I	0.9	3.2	-191.7	223.0	-385.4
9.3									
					J	0.9	3.2	-215.5	223.0	-270.1
8.2									
				Min	I	-7.7	-4.5	-239.9	-178.4	-1056.0
-17.6									
					J	-7.7	-4.5	-269.2	-178.4	-942.5
-15.9									
22997	3	200001	SLV	Max	I	0.4	3.6	-112.8	239.0	-457.6
10.0									
					J	0.4	3.6	-137.4	239.0	-389.4
9.3									
				Min	I	-7.6	-5.0	-158.4	-172.9	-1141.2
-19.0									
					J	-7.6	-5.0	-183.2	-172.9	-1061.5
-17.6									
22998	3	200001	SLV	Max	I	0.2	3.9	-32.9	256.9	-485.5
10.7									
					J	0.2	3.9	-56.0	256.9	-459.0
10.0									
				Min	I	-7.6	-5.7	-78.2	-164.9	-1185.9
-20.6									
					J	-7.6	-5.7	-103.0	-164.9	-1144.9
-19.0									
22999	3	200001	SLV	Max	I	0.1	3.6	48.2	275.4	-475.0
11.5									
					J	0.1	3.6	23.7	275.4	-484.7

10.7									
			Min	I	-7.6	-5.8	1.6	-155.4	-1184.6
-22.5									
				J	-7.6	-5.8	-22.6	-155.4	-1187.6
-20.6									
23000	3	200001	SLV Max	I	0.1	2.6	138.7	292.9	-432.0
12.1									
				J	0.1	2.6	107.4	292.9	-472.5
11.5									
			Min	I	-7.4	-4.3	74.3	-145.7	-1131.1
-24.0									
				J	-7.4	-4.3	53.6	-145.7	-1183.9
-22.5									
23001	3	200001	SLV Max	I	0.1	2.1	248.3	307.8	-361.0
11.7									
				J	0.1	2.1	203.7	307.8	-427.9
12.1									
			Min	I	-7.1	-1.8	130.6	-136.6	-1019.5
-23.4									
				J	-7.1	-1.8	117.7	-136.6	-1127.3
-24.0									
23002	3	200001	SLV Max	I	0.3	10.1	377.6	318.0	-263.2
9.1									
				J	0.3	10.1	319.5	318.0	-355.8
11.7									
			Min	I	-6.5	-5.2	167.3	-129.1	-849.0
-18.4									
				J	-6.5	-5.2	160.2	-129.1	-1012.2
-23.4									
23003	3	200001	SLV Max	I	0.5	26.0	511.9	321.0	-143.2
2.9									
				J	0.5	26.0	441.8	321.0	-256.9
9.1									
			Min	I	-5.3	-12.7	191.1	-123.6	-618.9
-5.6									
				J	-5.3	-12.7	186.5	-123.6	-837.7
-18.4									
23004	3	200001	SLV Max	I	0.9	51.1	637.3	314.8	-6.6
20.4									
				J	0.9	51.1	554.3	314.8	-136.3
2.9									
			Min	I	-3.3	-24.4	199.7	-120.4	-337.1
-9.7									
				J	-3.3	-24.4	197.1	-120.4	-604.1
-5.6									
23005	3	200001	SLV Max	I	279.2	6.4	352.3	215.7	88.2
8.0									
				J	279.2	6.4	266.4	215.7	-45.4
10.8									
			Min	I	-49.9	-4.7	121.7	-172.4	-112.8
-12.0									
				J	-49.9	-4.7	90.6	-172.4	-249.3
-15.9									
23006	3	200001	SLV Max	I	208.3	6.4	154.1	227.0	194.1
5.8									
				J	208.3	6.4	125.1	227.0	136.8
8.0									
			Min	I	-11.5	-5.0	134.3	-190.5	-17.3
-9.1									
				J	-11.5	-5.0	72.1	-190.5	-81.4
-12.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

23007	3	200001	SLV	Max	I	157.3	5.8	163.1	236.8	243.3
3.6										
					J	157.3	5.8	131.5	236.8	213.3
5.8										
				Min	I	18.6	-4.9	23.0	-210.3	47.2
-6.4										
					J	18.6	-4.9	-37.5	-210.3	7.2
-9.1										
23008	3	200001	SLV	Max	I	114.7	5.0	166.8	245.8	291.5
1.6										
					J	114.7	5.0	130.8	245.8	256.4
3.6										
				Min	I	47.6	-4.7	-52.7	-232.0	56.5
-4.3										
					J	47.6	-4.7	-109.2	-232.0	57.7
-6.4										
23009	3	200001	SLV	Max	I	86.8	4.4	154.8	253.4	367.6
1.3										
					J	86.8	4.4	114.9	253.4	307.6
1.6										
				Min	I	67.9	-4.6	-99.5	-252.8	-5.8
-4.1										
					J	67.9	-4.6	-152.1	-252.8	49.7
-4.3										
23010	3	200001	SLV	Max	I	113.5	3.9	118.2	259.2	441.9
1.9										
					J	113.5	3.9	75.0	259.2	395.2
1.3										
				Min	I	39.6	-4.8	-125.7	-270.4	-110.7
-5.1										
					J	39.6	-4.8	-174.5	-270.4	-37.3
-4.1										
23011	3	200001	SLV	Max	I	151.7	3.7	45.6	262.9	465.8
3.0										
					J	151.7	3.7	-0.3	262.9	456.4
1.9										
				Min	I	6.4	-5.0	-137.1	-282.4	-223.2
-6.9										
					J	6.4	-5.0	-182.0	-282.4	-145.4
-5.1										
23012	3	200001	SLV	Max	I	200.0	3.5	-70.3	263.7	401.6
4.7										
					J	200.0	3.5	-117.7	263.7	455.7
3.0										
				Min	I	-29.0	-5.2	-144.3	-287.0	-333.1
-9.4										
					J	-29.0	-5.2	-186.2	-287.0	-257.6
-6.9										
23013	3	200001	SLV	Max	I	58.7	2.8	-0.0	232.9	191.4
4.4										
					J	58.7	2.8	-43.8	232.9	226.4
6.1										
				Min	I	-12.9	-2.9	-102.4	-178.0	-55.5
-1.7										
					J	-12.9	-2.9	-170.5	-178.0	12.4
-3.4										
23014	3	200001	SLV	Max	I	30.9	2.5	7.9	241.8	142.5
3.2										
					J	30.9	2.5	-8.0	241.8	188.1
4.4										
				Min	I	9.6	-2.9	-70.0	-188.8	-84.6
-0.6										

				J	9.6	-2.9	-140.1	-188.8	-77.7
-1.7									
23015	3	200001	SLV	Max	I	20.4	2.4	78.3	249.7	65.7
2.3									
					J	20.4	2.4	50.7	249.7	118.4
3.2									
				Min	I	15.8	-2.6	-94.6	-197.5	-56.9
0.1									
					J	15.8	-2.6	-152.7	-197.5	-80.1
-0.6									
23016	3	200001	SLV	Max	I	21.9	2.4	127.6	257.8	57.4
2.6									
					J	21.9	2.4	94.4	257.8	46.9
2.3									
				Min	I	11.3	-2.4	-106.0	-205.3	-68.1
-0.1									
					J	11.3	-2.4	-158.4	-205.3	-47.1
0.1									
23017	3	200001	SLV	Max	I	29.8	2.7	154.5	266.0	138.4
3.7									
					J	29.8	2.7	117.0	266.0	79.8
2.6									
				Min	I	2.3	-2.2	-101.8	-212.1	-145.1
-1.0									
					J	2.3	-2.2	-149.6	-212.1	-91.5
-0.1									
23018	3	200001	SLV	Max	I	37.5	3.1	159.5	273.5	237.2
5.1									
					J	37.5	3.1	118.0	273.5	170.2
3.7									
				Min	I	-3.8	-2.2	-78.9	-217.7	-219.2
-1.9									
					J	-3.8	-2.2	-122.7	-217.7	-171.2
-1.0									
23019	3	200001	SLV	Max	I	38.1	3.6	140.5	279.2	324.2
6.8									
					J	38.1	3.6	95.1	279.2	267.1
5.1									
				Min	I	1.4	-2.3	-32.8	-221.8	-261.8
-3.0									
					J	1.4	-2.3	-72.6	-221.8	-237.2
-1.9									
23020	3	200001	SLV	Max	I	29.2	3.7	98.7	281.5	377.9
8.6									
					J	29.2	3.7	47.8	281.5	345.5
6.8									
				Min	I	21.7	-2.4	34.6	-223.8	-251.0
-4.2									
					J	21.7	-2.4	0.5	-223.8	-264.1
-3.0									
23021	3	200001	SLV	Max	I	3.8	4.1	45.9	457.4	80.8
6.5									
					J	3.8	4.1	21.3	457.4	115.2
3.8									
				Min	I	-0.3	-3.3	-89.3	96.4	-198.0
-4.1									
					J	-0.3	-3.3	-106.2	96.4	-190.4
-2.0									
23022	3	200001	SLV	Max	I	2.8	3.2	73.9	464.0	63.4
7.6									
					J	2.8	3.2	56.0	464.0	79.3

6.5									
			Min	I	-0.1	-2.5	-80.3	95.6	-193.7
-4.9									
				J	-0.1	-2.5	-87.2	95.6	-203.0
-4.1									
23023	3	200001	SLV	Max	I	2.1	2.0	128.4	466.9	46.6
8.8									
				J	2.1	2.0	88.9	466.9	61.8
7.6									
			Min	I	-0.1	-1.6	-63.0	93.7	-157.9
-5.9									
				J	-0.1	-1.6	-74.3	93.7	-198.7
-4.9									
23024	3	200001	SLV	Max	I	1.6	0.4	194.4	465.5	65.1
8.8									
				J	1.6	0.4	159.2	465.5	45.4
8.8									
			Min	I	-0.2	-0.3	-38.9	90.0	-115.9
-5.8									
				J	-0.2	-0.3	-47.3	90.0	-162.9
-5.9									
23025	3	200001	SLV	Max	I	1.3	2.8	266.3	461.3	154.9
7.1									
				J	1.3	2.8	227.1	461.3	64.5
8.8									
			Min	I	-0.3	-3.4	-15.0	85.6	-96.3
-4.5									
				J	-0.3	-3.4	-23.4	85.6	-119.5
-5.8									
23026	3	200001	SLV	Max	I	1.4	7.1	345.4	456.4	300.2
2.7									
				J	1.4	7.1	302.1	456.4	154.8
7.1									
			Min	I	-0.8	-8.8	8.8	81.3	-80.2
-0.9									
				J	-0.8	-8.8	0.2	81.3	-98.7
-4.5									
23027	3	200001	SLV	Max	I	2.6	13.7	428.1	452.8	497.6
6.0									
				J	2.6	13.7	381.0	452.8	301.3
2.7									
			Min	I	-1.9	-17.2	30.5	77.8	-62.9
-6.0									
				J	-1.9	-17.2	21.6	77.8	-81.8
-0.9									
23028	3	200001	SLV	Max	I	4.9	23.4	509.7	452.3	740.2
17.7									
				J	4.9	23.4	459.3	452.3	499.7
6.0									
			Min	I	-4.0	-29.6	47.9	76.2	-40.7
-20.7									
				J	-4.0	-29.6	38.6	76.2	-63.9
-6.0									
23029	3	200001	SLV	Max	I	10.3	46.6	-131.9	259.9	644.4
15.8									
				J	10.3	46.6	-142.6	259.9	972.5
33.6									
			Min	I	-5.7	-35.6	-631.0	-101.7	-144.8
-21.9									
				J	-5.7	-35.6	-684.4	-101.7	-75.5
-45.2									

23030	3	200001	SLV	Max	I	6.1	30.3	-127.4	263.0	375.2
5.4										
					J	6.1	30.3	-137.5	263.0	638.5
15.8										
				Min	I	-2.5	-23.1	-562.9	-96.4	-208.4
-8.3										
					J	-2.5	-23.1	-610.5	-96.4	-148.0
-21.9										
23031	3	200001	SLV	Max	I	3.4	17.6	-111.1	264.6	91.5
1.4										
					J	3.4	17.6	-124.4	264.6	369.5
5.4										
				Min	I	-0.6	-13.3	-479.9	-92.6	-278.3
-2.0										
					J	-0.6	-13.3	-536.6	-92.6	-212.0
-8.3										
23032	3	200001	SLV	Max	I	1.9	8.9	-86.8	263.5	-119.5
5.8										
					J	1.9	8.9	-100.0	263.5	86.6
1.4										
				Min	I	0.6	-6.7	-393.5	-91.2	-331.7
-5.3										
					J	0.6	-6.7	-443.6	-91.2	-281.9
-2.0										
23033	3	200001	SLV	Max	I	1.6	3.6	-57.4	260.2	-277.2
7.6										
					J	1.6	3.6	-72.0	260.2	-123.3
5.8										
				Min	I	0.6	-2.6	-307.5	-91.5	-379.2
-6.6										
					J	0.6	-2.6	-356.4	-91.5	-334.7
-5.3										
23034	3	200001	SLV	Max	I	1.8	0.5	-23.0	255.3	-355.4
7.8										
					J	1.8	0.5	-39.5	255.3	-280.5
7.6										
				Min	I	0.3	-0.3	-221.9	-92.6	-445.1
-6.7										
					J	0.3	-0.3	-270.1	-92.6	-381.3
-6.6										
23035	3	200001	SLV	Max	I	2.0	1.1	15.9	250.4	-367.0
7.2										
					J	2.0	1.1	-2.7	250.4	-358.9
7.8										
				Min	I	0.3	-1.3	-136.9	-95.7	-514.9
-6.1										
					J	0.3	-1.3	-185.0	-95.7	-445.7
-6.7										
23036	3	200001	SLV	Max	I	2.1	1.6	60.3	244.6	-348.4
6.2										
					J	2.1	1.6	38.7	244.6	-370.0
7.2										
				Min	I	0.4	-2.0	-52.0	-100.0	-550.0
-5.3										
					J	0.4	-2.0	-100.5	-100.0	-514.8
-6.1										
23037	3	200001	SLV	Max	I	2.4	1.8	110.8	235.8	-303.4
5.1										
					J	2.4	1.8	85.8	235.8	-350.9
6.2										
				Min	I	0.5	-2.2	34.3	-104.5	-543.3
-4.5										

					J	0.5	-2.2	-15.6	-104.5	-549.4
-5.3										
23038	3	200001	SLV	Max	I	2.8	1.7	175.2	223.9	-230.2
4.2										
					J	2.8	1.7	139.2	223.9	-305.4
5.1										
				Min	I	0.5	-2.1	116.6	-110.0	-491.9
-3.7										
					J	0.5	-2.1	71.7	-110.0	-542.0
-4.5										
23039	3	200001	SLV	Max	I	3.7	1.7	256.2	207.4	-113.0
3.3										
					J	3.7	1.7	210.4	207.4	-231.5
4.2										
				Min	I	0.3	-1.9	207.9	-117.9	-380.4
-3.0										
					J	0.3	-1.9	156.4	-117.9	-489.9
-3.7										
23040	15	850	SLV	Max	I	5.3	2.0	23.0	66.8	-65.5
0.9										
					J	5.3	2.0	-18.2	66.8	-53.3
0.2										
				Min	I	3.4	-2.0	-1.2	22.9	-114.2
-1.1										
					J	3.4	-2.0	-36.2	22.9	-114.6
-0.4										
23041	15	850	SLV	Max	I	3.4	1.3	50.0	66.8	-62.0
1.4										
					J	3.4	1.3	23.0	66.8	-65.5
0.9										
				Min	I	2.5	-1.2	21.4	22.9	-101.5
-1.5										
					J	2.5	-1.2	-1.2	22.9	-114.2
-1.1										
23042	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.7	110.1	66.8	-32.3
1.8										
					J	2.4	0.7	50.0	66.8	-62.0
1.4										
				Min	I	0.9	-0.6	71.0	22.9	-50.4
-1.9										
					J	0.9	-0.6	21.4	22.9	-101.5
-1.5										
23043	15	850	SLV	Max	I	1.9	0.2	165.1	66.8	21.6
1.9										
					J	1.9	0.2	110.1	66.8	-32.3
1.8										
				Min	I	-1.0	-0.0	116.5	22.9	10.7
-1.9										
					J	-1.0	-0.0	71.0	22.9	-50.4
-1.9										
23044	15	850	SLV	Max	I	1.5	0.7	227.9	66.8	117.0
1.7										
					J	1.5	0.7	165.1	66.8	21.6
1.9										
				Min	I	-3.0	-0.5	168.7	22.9	84.2
-1.6										
					J	-3.0	-0.5	116.5	22.9	10.7
-1.9										
23045	15	850	SLV	Max	I	1.2	1.7	298.4	66.8	248.2
0.9										
					J	1.2	1.7	227.9	66.8	117.0

1.7										
				Min	I	-5.2	-1.5	227.8	22.9	183.1
-0.7										
					J	-5.2	-1.5	168.7	22.9	84.2
-1.6										
23046	15	850	SLV	Max	I	0.9	3.3	376.6	66.8	416.6
1.0										
					J	0.9	3.3	298.4	66.8	248.2
0.9										
				Min	I	-7.6	-3.0	293.0	22.9	313.1
-0.6										
					J	-7.6	-3.0	227.8	22.9	183.1
-0.7										
23047	15	850	SLV	Max	I	0.7	5.7	463.6	66.8	625.6
3.9										
					J	0.7	5.7	376.6	66.8	416.6
1.0										
				Min	I	-10.3	-5.4	361.6	22.9	477.3
-3.3										
					J	-10.3	-5.4	293.0	22.9	313.1
-0.6										
23048	15	850	SLV	Max	I	16.3	9.1	-434.1	0.6	535.9
3.1										
					J	16.3	9.1	-508.0	0.6	835.6
7.5										
				Min	I	2.1	-8.7	-553.9	-37.6	358.8
-3.8										
					J	2.1	-8.7	-647.2	-37.6	594.7
-8.3										
23049	15	850	SLV	Max	I	13.3	5.6	-369.4	0.6	305.4
0.8										
					J	13.3	5.6	-434.1	0.6	535.9
3.1										
				Min	I	2.0	-5.3	-472.6	-37.6	177.7
-1.3										
					J	2.0	-5.3	-553.9	-37.6	358.8
-3.8										
23050	15	850	SLV	Max	I	10.8	3.1	-293.4	0.6	72.3
0.5										
					J	10.8	3.1	-369.4	0.6	305.4
0.8										
				Min	I	2.0	-2.9	-377.7	-37.6	-4.9
-0.8										
					J	2.0	-2.9	-472.6	-37.6	177.7
-1.3										
23051	15	850	SLV	Max	I	8.8	1.5	-227.3	0.6	-95.4
1.2										
					J	8.8	1.5	-293.4	0.6	72.3
0.5										
				Min	I	2.1	-1.4	-296.2	-37.6	-135.6
-1.5										
					J	2.1	-1.4	-377.7	-37.6	-4.9
-0.8										
23052	15	850	SLV	Max	I	7.1	0.6	-163.6	0.6	-221.3
1.5										
					J	7.1	0.6	-227.3	0.6	-95.4
1.2										
				Min	I	2.2	-0.5	-218.9	-37.6	-235.9
-1.7										
					J	2.2	-0.5	-296.2	-37.6	-135.6
-1.5										

23053	15	850	SLV	Max	I	5.8	0.1	-101.6	0.6	-295.9
1.6										
					J	5.8	0.1	-163.6	0.6	-221.3
1.5										
				Min	I	2.4	-0.1	-144.9	-37.6	-318.4
-1.8										
					J	2.4	-0.1	-218.9	-37.6	-235.9
-1.7										
23054	15	850	SLV	Max	I	4.6	0.2	-40.0	0.6	-333.1
1.5										
					J	4.6	0.2	-101.6	0.6	-295.9
1.6										
				Min	I	2.8	-0.2	-72.8	-37.6	-371.0
-1.7										
					J	2.8	-0.2	-144.9	-37.6	-318.4
-1.8										
23055	15	850	SLV	Max	I	3.7	0.3	22.3	0.6	-338.3
1.3										
					J	3.7	0.3	-40.0	0.6	-333.1
1.5										
				Min	I	3.2	-0.3	-1.4	-37.6	-388.8
-1.6										
					J	3.2	-0.3	-72.8	-37.6	-371.0
-1.7										
23056	15	850	SLV	Max	I	3.9	0.3	87.5	0.6	-311.6
1.2										
					J	3.9	0.3	22.3	0.6	-338.3
1.3										
				Min	I	2.8	-0.3	70.6	-37.6	-371.0
-1.4										
					J	2.8	-0.3	-1.4	-37.6	-388.8
-1.6										
23057	15	850	SLV	Max	I	4.6	0.3	158.1	0.6	-251.7
1.0										
					J	4.6	0.3	87.5	0.6	-311.6
1.2										
				Min	I	2.2	-0.3	143.4	-37.6	-316.2
-1.3										
					J	2.2	-0.3	70.6	-37.6	-371.0
-1.4										
23058	15	850	SLV	Max	I	5.5	0.5	241.7	0.6	-145.3
0.8										
					J	5.5	0.5	158.1	0.6	-251.7
1.0										
				Min	I	1.6	-0.4	228.0	-37.6	-211.2
-1.0										
					J	1.6	-0.4	143.4	-37.6	-316.2
-1.3										
23059	15	850	SLV	Max	I	5.7	1.9	20.6	-17.4	-72.1
1.0										
					J	5.7	1.9	-21.1	-17.4	-63.9
0.5										
				Min	I	3.5	-2.2	2.0	-53.7	-112.5
-0.9										
					J	3.5	-2.2	-34.9	-53.7	-108.7
-0.2										
23060	15	850	SLV	Max	I	3.7	1.2	48.4	-17.4	-66.6
1.4										
					J	3.7	1.2	20.6	-17.4	-72.1
1.0										
				Min	I	2.7	-1.4	25.7	-53.7	-101.3
-1.4										

					J	2.7	-1.4	2.0	-53.7	-112.5
-0.9										
23061	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.6	111.6	-17.4	-33.5
1.8										
					J	2.4	0.6	48.4	-17.4	-66.6
1.4										
				Min	I	1.2	-0.8	76.4	-53.7	-50.6
-1.9										
					J	1.2	-0.8	25.7	-53.7	-101.3
-1.4										
23062	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.1	170.3	-17.4	22.4
1.9										
					J	1.8	0.1	111.6	-17.4	-33.5
1.8										
				Min	I	-0.8	-0.3	122.1	-53.7	13.0
-2.0										
					J	-0.8	-0.3	76.4	-53.7	-50.6
-1.9										
23063	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.5	237.4	-17.4	121.4
1.5										
					J	1.4	0.5	170.3	-17.4	22.4
1.9										
				Min	I	-2.9	-0.6	174.8	-53.7	89.5
-1.8										
					J	-2.9	-0.6	122.1	-53.7	13.0
-2.0										
23064	15	850	SLV	Max	I	1.1	1.5	312.8	-17.4	258.6
0.7										
					J	1.1	1.5	237.4	-17.4	121.4
1.5										
				Min	I	-5.1	-1.6	234.5	-53.7	191.6
-1.1										
					J	-5.1	-1.6	174.8	-53.7	89.5
-1.8										
23065	15	850	SLV	Max	I	0.8	3.0	396.1	-17.4	435.4
0.5										
					J	0.8	3.0	312.8	-17.4	258.6
0.7										
				Min	I	-7.6	-3.2	300.7	-53.7	325.2
-0.9										
					J	-7.6	-3.2	234.5	-53.7	191.6
-1.1										
23066	15	850	SLV	Max	I	0.5	5.4	486.4	-17.4	655.8
3.2										
					J	0.5	5.4	396.1	-17.4	435.4
0.5										
				Min	I	-10.3	-5.5	372.9	-53.7	493.4
-3.6										
					J	-10.3	-5.5	300.7	-53.7	325.2
-0.9										
23067	15	850	SLV	Max	I	16.6	8.7	-469.8	31.0	545.2
4.0										
					J	16.6	8.7	-548.1	31.0	851.0
8.7										
				Min	I	2.3	-9.3	-564.0	-2.7	417.9
-3.3										
					J	2.3	-9.3	-660.1	-2.7	672.4
-7.6										
23068	15	850	SLV	Max	I	13.6	5.3	-401.0	31.0	310.7
1.4										
					J	13.6	5.3	-469.8	31.0	545.2

4.0										
				Min	I	2.2	-5.8	-480.2	-2.7	221.7
-0.9										
					J	2.2	-5.8	-564.0	-2.7	417.9
-3.3										
23069	15	850	SLV	Max	I	11.1	2.9	-320.2	31.0	74.0
0.7										
					J	11.1	2.9	-401.0	31.0	310.7
1.4										
				Min	I	2.1	-3.2	-382.7	-2.7	23.3
-0.4										
					J	2.1	-3.2	-480.2	-2.7	221.7
-0.9										
23070	15	850	SLV	Max	I	9.0	1.4	-250.0	31.0	-95.8
1.4										
					J	9.0	1.4	-320.2	31.0	74.0
0.7										
				Min	I	2.2	-1.6	-299.0	-2.7	-119.5
-1.2										
					J	2.2	-1.6	-382.7	-2.7	23.3
-0.4										
23071	15	850	SLV	Max	I	7.3	0.5	-182.6	31.0	-223.0
1.6										
					J	7.3	0.5	-250.0	31.0	-95.8
1.4										
				Min	I	2.3	-0.7	-219.8	-2.7	-229.9
-1.6										
					J	2.3	-0.7	-299.0	-2.7	-119.5
-1.2										
23072	15	850	SLV	Max	I	5.9	0.1	-117.0	31.0	-300.9
1.7										
					J	5.9	0.1	-182.6	31.0	-223.0
1.6										
				Min	I	2.5	-0.2	-144.2	-2.7	-317.7
-1.6										
					J	2.5	-0.2	-219.8	-2.7	-229.9
-1.6										
23073	15	850	SLV	Max	I	4.8	0.1	-52.2	31.0	-343.6
1.6										
					J	4.8	0.1	-117.0	31.0	-300.9
1.7										
				Min	I	2.8	-0.2	-71.0	-2.7	-371.1
-1.6										
					J	2.8	-0.2	-144.2	-2.7	-317.7
-1.6										
23074	15	850	SLV	Max	I	3.9	0.2	14.3	31.0	-353.7
1.4										
					J	3.9	0.2	-52.2	31.0	-343.6
1.6										
				Min	I	3.2	-0.3	0.2	-2.7	-388.2
-1.4										
					J	3.2	-0.3	-71.0	-2.7	-371.1
-1.6										
23075	15	850	SLV	Max	I	3.8	0.3	83.4	31.0	-330.7
1.3										
					J	3.8	0.3	14.3	31.0	-353.7
1.4										
				Min	I	3.0	-0.3	71.6	-2.7	-369.0
-1.3										
					J	3.0	-0.3	0.2	-2.7	-388.2
-1.4										

23076	15	850	SLV	Max	I	4.5	0.3	155.9	31.0	-273.1
1.1										
					J	4.5	0.3	83.4	31.0	-330.7
1.3										
				Min	I	2.4	-0.3	145.5	-2.7	-312.7
-1.1										
					J	2.4	-0.3	71.6	-2.7	-369.0
-1.3										
23077	15	850	SLV	Max	I	5.4	0.4	241.9	31.0	-166.4
0.9										
					J	5.4	0.4	155.9	31.0	-273.1
1.1										
				Min	I	1.8	-0.4	230.5	-2.7	-207.3
-0.9										
					J	1.8	-0.4	145.5	-2.7	-312.7
-1.1										
23078	3	200001	SLV	Max	I	6.4	3.5	80.9	-170.8	12.3
5.2										
					J	6.4	3.5	57.5	-170.8	39.0
2.9										
				Min	I	1.2	-4.3	-38.9	-332.5	-212.8
-5.3										
					J	1.2	-4.3	-43.0	-332.5	-257.3
-2.5										
23079	3	200001	SLV	Max	I	4.9	2.6	109.9	-172.0	-0.5
6.1										
					J	4.9	2.6	94.6	-172.0	10.2
5.2										
				Min	I	1.4	-3.3	-29.1	-330.7	-180.5
-6.5										
					J	1.4	-3.3	-32.4	-330.7	-216.1
-5.3										
23080	3	200001	SLV	Max	I	3.7	1.5	160.3	-172.3	-12.0
7.1										
					J	3.7	1.5	126.4	-172.3	-2.6
6.1										
				Min	I	1.3	-2.1	-11.5	-324.6	-91.6
-7.9										
					J	1.3	-2.1	-19.9	-324.6	-183.5
-6.5										
23081	3	200001	SLV	Max	I	2.9	-0.1	222.1	-167.9	22.9
6.9										
					J	2.9	-0.1	190.9	-167.9	-13.9
7.1										
				Min	I	1.1	-0.3	15.1	-315.8	-22.9
-7.9										
					J	1.1	-0.3	6.7	-315.8	-94.5
-7.9										
23082	3	200001	SLV	Max	I	2.4	3.1	289.6	-162.0	147.7
5.4										
					J	2.4	3.1	253.9	-162.0	21.8
6.9										
				Min	I	0.9	-3.1	43.2	-305.8	4.2
-6.4										
					J	0.9	-3.1	33.1	-305.8	-24.6
-7.9										
23083	3	200001	SLV	Max	I	2.4	8.3	364.9	-156.0	318.0
1.6										
					J	2.4	8.3	324.7	-156.0	147.5
5.4										
				Min	I	0.3	-7.6	73.3	-294.6	38.7
-2.3										

				J	0.3	-7.6	61.5	-294.6	3.4
-6.4									
23084	3	200001	SLV	Max	I	3.3	16.3	444.9	-151.0	529.8
5.9									
					J	3.3	16.3	400.5	-151.0	319.1
1.6									
				Min	I	-1.1	-14.5	103.3	-283.7	87.2
-5.6									
					J	-1.1	-14.5	89.8	-283.7	38.6
-2.3									
23085	3	200001	SLV	Max	I	5.4	27.9	525.7	-147.6	782.6
19.8									
					J	5.4	27.9	477.5	-147.6	532.0
5.9									
				Min	I	-3.4	-24.6	131.0	-274.8	149.2
-17.9									
					J	-3.4	-24.6	115.9	-274.8	87.5
-5.6									
23086	3	200001	SLV	Max	I	10.5	37.6	-254.7	2.6	678.0
21.2									
					J	10.5	37.6	-272.5	2.6	1008.4
43.3									
				Min	I	-6.2	-44.3	-635.6	-150.8	84.7
-17.5									
					J	-6.2	-44.3	-687.7	-150.8	217.0
-36.3									
23087	3	200001	SLV	Max	I	6.2	24.6	-237.5	3.9	408.1
8.2									
					J	6.2	24.6	-254.1	3.9	672.0
21.2									
				Min	I	-2.7	-29.0	-565.2	-149.2	-30.3
-6.5									
					J	-2.7	-29.0	-611.8	-149.2	81.3
-17.5									
23088	3	200001	SLV	Max	I	3.4	14.3	-208.8	8.2	124.3
1.4									
					J	3.4	14.3	-230.1	8.2	402.1
8.2									
				Min	I	-0.4	-16.9	-482.5	-148.3	-157.8
-1.2									
					J	-0.4	-16.9	-538.3	-148.3	-34.3
-6.5									
23089	3	200001	SLV	Max	I	1.8	7.3	-172.2	16.1	-85.8
5.1									
					J	1.8	7.3	-192.4	16.1	119.0
1.4									
				Min	I	0.9	-8.7	-396.4	-145.8	-258.5
-5.5									
					J	0.9	-8.7	-445.7	-145.8	-161.6
-1.2									
23090	3	200001	SLV	Max	I	2.2	3.0	-130.3	25.9	-244.9
6.6									
					J	2.2	3.0	-151.7	25.9	-89.8
5.1									
				Min	I	0.3	-3.6	-310.2	-141.4	-344.3
-7.3									
					J	0.3	-3.6	-358.3	-141.4	-261.8
-5.5									
23091	3	200001	SLV	Max	I	2.8	0.4	-83.3	37.0	-330.0
6.8									
					J	2.8	0.4	-106.4	37.0	-247.9

6.6									
			Min	I	-0.2	-0.5	-223.8	-135.1	-436.1
-7.5									
				J	-0.2	-0.5	-270.9	-135.1	-347.0
-7.3									
23092	3	200001	SLV	Max	I	3.2	1.1	-31.5	49.0	-371.4
6.3									
					J	3.2	1.1	-56.8	49.0	-332.6
6.8									
				Min	I	-0.4	-1.0	-137.6	-127.1	-501.5
-7.0									
					J	-0.4	-1.0	-184.3	-127.1	-437.6
-7.5									
23093	3	200001	SLV	Max	I	3.5	1.9	25.6	61.7	-371.5
5.4									
					J	3.5	1.9	-2.6	61.7	-373.3
6.3									
				Min	I	-0.5	-1.6	-51.5	-117.3	-535.7
-6.1									
					J	-0.5	-1.6	-98.1	-117.3	-502.1
-7.0									
23094	3	200001	SLV	Max	I	3.9	2.0	89.2	75.9	-337.5
4.6									
					J	3.9	2.0	57.1	75.9	-372.7
5.4									
				Min	I	-0.4	-1.8	35.4	-106.4	-528.5
-5.1									
					J	-0.4	-1.8	-11.7	-106.4	-535.6
-6.1									
23095	3	200001	SLV	Max	I	4.3	2.0	161.0	92.7	-268.8
3.7									
					J	4.3	2.0	123.3	92.7	-338.0
4.6									
				Min	I	-0.2	-1.8	123.0	-94.6	-476.3
-4.1									
					J	-0.2	-1.8	76.0	-94.6	-527.6
-5.1									
23096	3	200001	SLV	Max	I	4.8	1.8	254.6	111.7	-149.4
2.9									
					J	4.8	1.8	202.3	111.7	-268.6
3.7									
				Min	I	0.0	-1.7	213.8	-79.1	-364.1
-3.2									
					J	0.0	-1.7	165.0	-79.1	-474.3
-4.1									
23098	15	850	SLV	Max	I	2.6	2.1	-116.5	-19.3	-9.0
1.0									
					J	2.6	2.1	-153.1	-19.3	59.5
0.4									
				Min	I	-8.0	-1.9	-139.2	-75.8	-88.8
-0.5									
					J	-8.0	-1.9	-179.3	-75.8	-22.7
0.0									
23099	3	200001	SLV	Max	I	156.8	15.2	70.5	234.7	164.8
5.7									
					J	156.8	15.2	18.1	234.7	159.1
3.2									
				Min	I	-50.4	-17.5	-110.7	-53.6	-319.5
-5.9									
					J	-50.4	-17.5	-155.5	-53.6	-269.4
-2.3									

23100	3	200001	SLV	Max	I	122.0	8.6	93.6	239.3	147.3
3.2										
					J	122.0	8.6	33.4	239.3	128.1
6.9										
				Min	I	-24.4	-7.7	-92.4	-62.5	-249.4
-2.3										
					J	-24.4	-7.7	-129.4	-62.5	-206.5
-6.5										
23101	3	200001	SLV	Max	I	89.0	4.9	109.3	241.8	114.8
6.9										
					J	89.0	4.9	46.9	241.8	96.6
8.2										
				Min	I	0.1	-3.3	-94.6	-74.5	-189.9
-6.5										
					J	0.1	-3.3	-129.4	-74.5	-154.8
-8.6										
23102	3	200001	SLV	Max	I	58.6	2.7	112.0	242.6	85.6
8.2										
					J	58.6	2.7	52.8	242.6	104.5
8.8										
				Min	I	22.8	-1.5	-100.3	-88.3	-139.0
-8.6										
					J	22.8	-1.5	-138.5	-88.3	-139.4
-9.7										
23103	3	200001	SLV	Max	I	53.7	2.2	108.4	242.9	117.6
8.8										
					J	53.7	2.2	52.6	242.9	155.7
8.6										
				Min	I	21.2	-1.9	-109.1	-101.8	-142.6
-9.7										
					J	21.2	-1.9	-150.9	-101.8	-155.8
-9.7										
23104	3	200001	SLV	Max	I	76.6	3.1	102.9	244.1	179.9
8.6										
					J	76.6	3.1	50.6	244.1	230.5
7.5										
				Min	I	-6.6	-3.6	-119.4	-112.8	-163.4
-9.7										
					J	-6.6	-3.6	-164.9	-112.8	-181.3
-8.3										
23105	3	200001	SLV	Max	I	99.9	5.4	99.1	247.9	258.2
7.5										
					J	99.9	5.4	50.1	247.9	308.3
5.3										
				Min	I	-33.4	-6.1	-127.8	-118.9	-185.8
-8.3										
					J	-33.4	-6.1	-176.9	-118.9	-197.0
-5.8										
23106	3	200001	SLV	Max	I	122.4	10.5	102.9	255.8	337.8
5.3										
					J	122.4	10.5	56.3	255.8	411.7
4.2										
				Min	I	-58.2	-10.5	-131.0	-119.1	-199.3
-5.8										
					J	-58.2	-10.5	-182.7	-119.1	-234.6
-4.7										
23107	3	200001	SLV	Max	I	144.4	18.2	128.2	267.6	450.8
4.2										
					J	144.4	18.2	82.4	267.6	515.7
8.9										
				Min	I	-82.2	-15.4	-133.1	-114.6	-248.9
-4.7										

					J	-82.2	-15.4	-185.4	-114.6	-286.9
-10.7										
23109	15	850	SLV	Max	I	1.2	-0.0	-33.5	-19.3	-101.0
1.3					J	1.2	-0.0	-61.2	-19.3	-80.1
1.4				Min	I	-4.8	-0.3	-50.8	-75.8	-171.8
-1.1					J	-4.8	-0.3	-80.4	-75.8	-153.9
-1.0										
23111	15	850	SLV	Max	I	0.2	0.1	51.6	-19.3	-101.9
1.0					J	0.2	0.1	32.2	-19.3	-110.0
1.1				Min	I	-2.9	-0.4	40.9	-75.8	-167.6
-1.1					J	-2.9	-0.4	20.0	-75.8	-176.1
-1.1										
23112	3	200001	SLV	Max	I	4.8	21.5	344.2	138.4	26.8
-1.4					J	4.8	21.5	296.0	138.4	-109.7
-0.7				Min	I	-35.5	-3.0	90.9	-96.5	-193.2
-18.9					J	-35.5	-3.0	55.0	-96.5	-253.2
-28.9										
23113	3	200001	SLV	Max	I	6.9	9.1	244.1	143.8	-110.9
-0.7					J	6.9	9.1	198.5	143.8	-179.0
0.4				Min	I	-31.1	-3.2	35.6	-69.1	-254.7
-28.9					J	-31.1	-3.2	-1.7	-69.1	-305.7
-32.9										
23114	3	200001	SLV	Max	I	9.0	5.1	148.5	154.4	-178.3
0.4					J	9.0	5.1	105.1	154.4	-174.5
1.2				Min	I	-29.3	-4.8	-14.4	-47.6	-307.3
-32.9					J	-29.3	-4.8	-53.5	-47.6	-357.5
-33.9										
23115	3	200001	SLV	Max	I	11.1	3.7	72.2	168.4	-173.2
1.2					J	11.1	3.7	26.7	168.4	-139.4
1.6				Min	I	-29.6	-5.5	-77.9	-29.6	-357.8
-33.9					J	-29.6	-5.5	-115.1	-29.6	-368.0
-33.3										
23116	3	200001	SLV	Max	I	13.2	2.3	2.6	183.1	-137.6
1.6					J	13.2	2.3	-40.4	183.1	-74.6
1.6				Min	I	-31.6	-5.3	-146.8	-14.3	-366.8
-33.3					J	-31.6	-5.3	-187.8	-14.3	-336.8
-31.9										
23117	3	200001	SLV	Max	I	15.5	3.1	-59.5	195.7	-71.9
1.6					J	15.5	3.1	-100.9	195.7	20.0

1.7									
			Min	I	-35.6	-8.7	-224.7	-2.3	-333.9
-31.9									
				J	-35.6	-8.7	-268.9	-2.3	-262.4
-29.2									
23118	3	200001	SLV	Max	I	18.1	6.0	-112.8	203.6	24.1
1.7									
					J	18.1	6.0	-153.0	203.6	176.1
-0.3									
				Min	I	-42.1	-18.3	-310.3	4.5	-257.6
-29.2									
					J	-42.1	-18.3	-358.3	4.5	-176.1
-21.0									
23119	3	200001	SLV	Max	I	21.7	13.6	-152.4	209.4	181.5
-0.3									
					J	21.7	13.6	-191.3	209.4	379.8
3.5									
				Min	I	-52.9	-40.3	-400.2	-0.0	-169.4
-21.0									
					J	-52.9	-40.3	-452.1	-0.0	-68.8
-11.5									
23121	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.5	147.3	-19.3	-3.7
1.0									
					J	-0.0	0.5	135.5	-19.3	-19.8
1.0									
				Min	I	-2.6	0.0	138.7	-75.8	-72.8
-0.9									
					J	-2.6	0.0	127.9	-75.8	-88.1
-1.0									
23123	15	850	SLV	Max	I	0.6	2.0	-72.3	78.5	-94.4
5.6									
					J	0.6	2.0	-88.5	78.5	-80.2
5.2									
				Min	I	-11.6	-1.9	-114.0	56.0	-197.3
-4.8									
					J	-11.6	-1.9	-128.2	56.0	-176.4
-4.5									
23124	3	200001	SLV	Max	I	-2.3	-10.7	278.3	14.4	44.3
16.0									
					J	-2.3	-10.7	220.4	14.4	-50.6
22.5									
				Min	I	-5.6	-28.2	183.5	-198.1	-109.2
-6.5									
					J	-5.6	-28.2	152.7	-198.1	-223.0
6.5									
23125	3	200001	SLV	Max	I	-0.5	20.3	175.9	-54.3	-52.4
22.5									
					J	-0.5	20.3	141.8	-54.3	-99.0
22.5									
				Min	I	-5.4	-28.6	105.1	-167.0	-227.5
6.5									
					J	-5.4	-28.6	50.2	-167.0	-299.2
10.5									
23126	3	200001	SLV	Max	I	2.2	54.8	122.9	-108.5	-98.5
22.5									
					J	2.2	54.8	94.2	-108.5	-87.9
41.5									
				Min	I	-6.0	-40.3	-28.0	-143.2	-301.4
10.5									
					J	-6.0	-40.3	-89.1	-143.2	-337.1
-15.7									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

23127	3 200001	SLV Max	I	1.9	17.6	24.4	199.0	-74.8	17.0
			J	1.9	17.6	-27.7	199.0	-20.5	23.3
		Min	I	-6.6	-19.4	-363.0	-171.4	-307.8	5.4
			J	-6.6	-19.4	-404.7	-171.4	-169.4	0.1
23128	3 200001	SLV Max	I	0.2	19.4	-78.2	152.9	-10.1	23.3
			J	0.2	19.4	-125.0	152.9	171.4	15.2
		Min	I	-5.4	-2.6	-405.3	-131.4	-164.4	0.1
			J	-5.4	-2.6	-455.2	-131.4	-80.1	-0.3
23130	15 850	SLV Max	I	-1.1	3.6	70.9	78.5	-93.2	5.6
			J	-1.1	3.6	44.3	78.5	-112.9	6.8
		Min	I	-21.2	-3.2	17.3	56.0	-277.9	-4.1
			J	-21.2	-3.2	-8.2	56.0	-279.8	-5.4
23131	15 850	SLV Max	I	69.9	3.5	63.9	-10.7	1.0	2.8
			J	69.9	3.5	32.5	-10.7	-23.0	1.1
		Min	I	-73.7	-12.4	12.5	-22.3	-237.8	-7.6
			J	-73.7	-12.4	-38.8	-22.3	-231.3	-1.5
23132	15 850	SLV Max	I	57.7	2.2	32.5	-10.7	-23.0	1.1
			J	57.7	2.2	-0.3	-10.7	-31.1	1.8
		Min	I	-60.8	-6.4	-38.8	-22.3	-231.3	-1.5
			J	-60.8	-6.4	-91.6	-22.3	-198.8	-0.0
23133	15 850	SLV Max	I	47.7	1.3	-0.3	-10.7	-31.1	1.8
			J	47.7	1.3	-34.8	-10.7	-22.3	3.1
		Min	I	-50.5	-2.6	-91.6	-22.3	-198.8	-0.0
			J	-50.5	-2.6	-146.7	-22.3	-139.5	-0.7
23134	15 850	SLV Max	I	39.7	0.9	-34.8	-10.7	-22.3	3.1
			J	39.7	0.9	-71.1	-10.7	5.9	3.1
		Min	I	-42.2	-0.3	-146.7	-22.3	-139.5	-0.7
			J	-42.2	-0.3	-204.9	-22.3	-53.6	-1.0
23135	15 850	SLV Max	I	33.3	2.1	-71.1	-10.7	5.9	3.1
			J	33.3	2.1	-109.6	-10.7	68.5	2.5
		Min	I	-35.6	-0.5	-204.9	-22.3	-53.6	-1.0

					J	-35.6	-0.5	-266.8	-22.3	46.7
-1.3										
23136	15	850	SLV	Max	I	28.3	3.2	-109.6	-10.7	68.5
2.5										
					J	28.3	3.2	-145.9	-10.7	199.8
1.8										
				Min	I	-30.5	-1.0	-266.8	-22.3	46.7
-1.3										
					J	-30.5	-1.0	-325.8	-22.3	106.1
-1.5										
23137	15	850	SLV	Max	I	24.3	4.0	-145.9	-10.7	199.8
1.8										
					J	24.3	4.0	-192.5	-10.7	399.5
1.9										
				Min	I	-26.4	-1.6	-325.8	-22.3	106.1
-1.5										
					J	-26.4	-1.6	-401.8	-22.3	199.2
-3.0										
23138	15	850	SLV	Max	I	21.4	4.6	-192.5	-10.7	399.5
1.9										
					J	21.4	4.6	-236.5	-10.7	618.3
2.8										
				Min	I	-23.6	-2.3	-401.8	-22.3	199.2
-3.0										
					J	-23.6	-2.3	-473.8	-22.3	306.4
-5.0										
23195	3	200001	SLV	Max	I	74.8	6.4	-3.9	398.9	127.9
21.7										
					J	74.8	6.4	-15.4	398.9	317.7
18.6										
				Min	I	-42.1	-3.0	-345.9	1.2	-207.9
-18.7										
					J	-42.1	-3.0	-422.1	1.2	-201.0
-17.4										
23196	3	200001	SLV	Max	I	114.0	6.2	-33.2	361.7	314.4
18.7										
					J	114.0	6.2	-51.9	361.7	379.6
16.1										
				Min	I	-41.2	-3.5	-118.4	-9.1	-202.5
-17.4										
					J	-41.2	-3.5	-189.6	-9.1	-169.6
-16.2										
23197	3	200001	SLV	Max	I	134.2	5.9	72.3	317.2	375.5
16.1										
					J	134.2	5.9	19.9	317.2	365.5
13.8										
				Min	I	-35.1	-3.8	-110.3	-25.7	-170.3
-16.2										
					J	-35.1	-3.8	-149.8	-25.7	-118.3
-14.9										
23198	3	200001	SLV	Max	I	137.0	5.9	150.3	268.2	361.8
13.9										
					J	137.0	5.9	93.5	268.2	309.6
11.3										
				Min	I	-23.5	-4.5	-130.7	-46.3	-117.9
-14.9										
					J	-23.5	-4.5	-167.5	-46.3	-52.1
-13.0										
23199	3	200001	SLV	Max	I	125.3	7.1	203.8	218.6	306.7
11.3										
					J	125.3	7.1	139.5	218.6	247.5

7.9									
			Min	I	-8.7	-7.0	-158.8	-68.0	-50.5
-13.0									
				J	-8.7	-7.0	-189.2	-68.0	9.8
-9.6									
23200	3	200001	SLV	Max	I	105.4	10.2	240.1	172.7	246.1
7.9									
					J	105.4	10.2	170.5	172.7	249.7
2.9									
				Min	I	3.2	-12.3	-181.8	-87.5	12.3
-9.6									
					J	3.2	-12.3	-207.9	-87.5	3.5
-3.6									
23201	3	200001	SLV	Max	I	83.4	15.0	271.2	134.4	251.6
2.9									
					J	83.4	15.0	200.7	134.4	329.7
7.0									
				Min	I	6.4	-20.7	-192.1	-102.3	4.5
-3.6									
					J	6.4	-20.7	-217.8	-102.3	-89.2
-4.8									
23202	3	200001	SLV	Max	I	75.7	21.5	304.2	106.9	333.0
7.1									
					J	75.7	21.5	235.3	106.9	407.0
22.9									
				Min	I	-16.6	-31.9	-172.2	-110.7	-88.5
-4.8									
					J	-16.6	-31.9	-199.7	-110.7	-204.4
-15.5									
23203	3	200001	SLV	Max	I	71.4	28.2	331.8	92.8	409.5
23.2									
					J	71.4	28.2	277.6	92.8	426.5
39.7									
				Min	I	-44.9	-41.5	-93.8	-113.6	-203.7
-15.5									
					J	-44.9	-41.5	-116.6	-113.6	-300.5
-26.8									
23204	3	200001	SLV	Max	I	42.5	27.9	359.6	119.0	247.2
13.7									
					J	42.5	27.9	303.8	119.0	120.3
0.4									
				Min	I	-41.9	-16.9	76.0	-157.9	-203.9
-23.9									
					J	-41.9	-16.9	37.2	-157.9	-271.1
-16.1									
23205	3	200001	SLV	Max	I	41.8	14.8	283.6	110.6	116.5
0.4									
					J	41.8	14.8	229.9	110.6	26.7
-3.6									
				Min	I	-37.1	-11.4	15.2	-168.1	-271.9
-16.1									
					J	-37.1	-11.4	-25.0	-168.1	-308.1
-13.8									
23206	3	200001	SLV	Max	I	45.7	4.3	197.9	97.0	25.0
-3.6									
					J	45.7	4.3	149.3	97.0	-22.6
-0.4									
				Min	I	-35.5	-9.8	-53.9	-180.9	-308.4
-13.8									
					J	-35.5	-9.8	-98.8	-180.9	-309.5
-14.2									

23207	3 200001	SLV Max	I	54.4	-3.5	119.2	79.9	-22.8	-0.4
			J	54.4	-3.5	83.5	79.9	-1.1	8.1
		Min	I	-36.7	-15.1	-141.0	-194.9	-308.0	-14.2
			J	-36.7	-15.1	-217.8	-194.9	-283.0	-11.6
23208	3 200001	SLV Max	I	66.8	-11.0	59.0	66.0	2.4	8.1
			J	66.8	-11.0	35.7	66.0	68.3	17.6
		Min	I	-40.0	-26.1	-248.6	-204.8	-282.2	-11.6
			J	-40.0	-26.1	-300.9	-204.8	-257.1	-6.2
23209	3 200001	SLV Max	I	83.3	-21.2	21.7	57.5	72.8	17.6
			J	83.3	-21.2	-6.4	57.5	195.4	35.8
		Min	I	-44.7	-40.2	-318.9	-209.5	-255.5	-6.2
			J	-44.7	-40.2	-386.4	-209.5	-205.6	6.2
23210	3 200001	SLV Max	I	104.5	-35.4	-8.9	53.5	200.3	35.8
			J	104.5	-35.4	-34.9	53.5	378.1	62.6
		Min	I	-49.3	-58.8	-386.2	-210.7	-203.8	6.2
			J	-49.3	-58.8	-457.3	-210.7	-159.8	26.5
23211	3 200001	SLV Max	I	72.5	46.5	164.7	182.8	384.2	25.7
			J	72.5	46.5	127.8	182.8	342.8	4.1
		Min	I	18.7	25.2	-33.2	-181.2	-152.0	3.7
			J	18.7	25.2	-95.2	-181.2	-151.7	-10.6
23212	3 200001	SLV Max	I	2.9	47.7	223.1	180.9	317.3	4.1
			J	2.9	47.7	166.4	180.9	254.5	-7.0
		Min	I	-22.3	3.2	-4.3	-195.7	-158.1	-10.6
			J	-22.3	3.2	-46.8	-195.7	-179.9	-25.0
23213	3 200001	SLV Max	I	-34.5	54.0	269.8	178.5	222.7	-7.0
			J	-34.5	54.0	204.9	178.5	149.4	0.3
		Min	I	-55.9	-18.1	15.7	-210.7	-196.7	-25.0
			J	-55.9	-18.1	-18.7	-210.7	-241.4	-50.3
23214	3 200001	SLV Max	I	-16.2	-22.5	194.5	163.6	110.0	-2.8
			J	-16.2	-22.5	143.7	163.6	156.5	16.2
		Min	I	-127.7	-43.0	-266.6	-766.2	-127.1	-36.0

					J	-127.7	-43.0	-316.0	-766.2	-112.6
-22.2										
23216	15	850	SLV	Max	I	73.7	39.7	153.1	82.4	123.9
24.0										
					J	73.7	39.7	115.8	82.4	56.8
3.6										
				Min	I	-95.3	-31.6	43.0	-68.9	-194.0
-19.9										
					J	-95.3	-31.6	10.7	-68.9	-210.0
-3.7										
23218	15	850	SLV	Max	I	58.8	21.7	115.8	82.4	56.8
3.6										
					J	58.8	21.7	79.1	82.4	8.9
5.4										
				Min	I	-76.9	-17.3	10.7	-68.9	-210.0
-3.7										
					J	-76.9	-17.3	-20.3	-68.9	-209.8
-7.7										
23220	15	850	SLV	Max	I	46.2	9.8	79.1	82.4	8.9
5.4										
					J	46.2	9.8	43.1	82.4	-20.9
9.4										
				Min	I	-61.7	-7.9	-20.3	-68.9	-209.8
-7.7										
					J	-61.7	-7.9	-51.0	-68.9	-193.0
-12.8										
23222	15	850	SLV	Max	I	3.7	2.9	-11.7	-7.0	-65.0
3.5										
					J	3.7	2.9	-49.1	-7.0	-37.4
1.9										
				Min	I	-7.0	-3.6	-50.7	-22.0	-140.1
-3.2										
					J	-7.0	-3.6	-94.1	-22.0	-110.1
-1.2										
23224	15	850	SLV	Max	I	26.6	2.3	7.7	82.4	-28.0
10.4										
					J	26.6	2.3	-27.5	82.4	-18.6
9.2										
				Min	I	-38.6	-3.6	-82.1	-68.9	-164.8
-13.8										
					J	-38.6	-3.6	-114.6	-68.9	-118.4
-11.9										
23226	15	850	SLV	Max	I	18.7	5.6	-27.5	82.4	-18.6
9.2										
					J	18.7	5.6	-62.2	82.4	6.3
6.4										
				Min	I	-29.7	-8.4	-114.6	-68.9	-118.4
-11.9										
					J	-29.7	-8.4	-149.6	-68.9	-52.2
-7.6										
23228	15	850	SLV	Max	I	11.7	9.1	-62.2	82.4	6.3
6.4										
					J	11.7	9.1	-91.2	82.4	55.2
1.9										
				Min	I	-22.2	-13.8	-149.6	-68.9	-52.2
-7.6										
					J	-22.2	-13.8	-192.7	-68.9	26.5
-0.7										
23230	15	850	SLV	Max	I	4.3	14.7	-85.4	-7.0	19.4
2.7										
					J	4.3	14.7	-116.9	-7.0	105.9

9.6										
				Min	I	-10.4	-12.3	-137.8	-22.0	-64.5
-2.5										
					J	-10.4	-12.3	-185.9	-22.0	-4.1
-10.7										
23231	15	850	SLV	Max	I	31.3	6.7	55.4	24.8	56.5
2.6										
					J	31.3	6.7	-6.9	24.8	45.4
0.8										
				Min	I	-29.8	-3.8	15.4	-24.9	-26.7
-15.3										
					J	-29.8	-3.8	-34.9	-24.9	-22.9
-14.9										
23232	15	850	SLV	Max	I	39.7	12.7	49.6	24.8	27.5
0.8										
					J	39.7	12.7	-9.2	24.8	18.7
-0.6										
				Min	I	-27.6	-6.4	25.1	-24.9	-19.7
-14.9										
					J	-27.6	-6.4	-29.2	-24.9	-20.0
-16.8										
23233	15	850	SLV	Max	I	62.3	22.9	48.5	24.8	8.3
-0.6										
					J	62.3	22.9	-14.9	24.8	5.9
3.2										
				Min	I	-36.3	-14.7	26.4	-24.9	-25.9
-16.8										
					J	-36.3	-14.7	-24.0	-24.9	-32.5
-24.7										
23234	15	850	SLV	Max	I	56.6	10.4	41.7	3.0	-9.2
-1.0										
					J	56.6	10.4	-3.9	3.0	-9.8
-0.1										
				Min	I	-16.5	-16.9	24.5	-30.8	-21.0
-12.7										
					J	-16.5	-16.9	-45.1	-30.8	-24.8
-10.4										
23235	15	850	SLV	Max	I	71.4	-0.5	43.8	3.0	-4.3
-0.1										
					J	71.4	-0.5	-3.8	3.0	-1.6
5.9										
				Min	I	-14.5	-15.9	24.1	-30.8	-38.7
-10.4										
					J	-14.5	-15.9	-44.4	-30.8	-46.4
-8.2										
23236	15	850	SLV	Max	I	92.8	-8.6	54.2	3.0	4.1
5.9										
					J	92.8	-8.6	0.6	3.0	7.5
14.5										
				Min	I	-18.2	-25.0	16.4	-30.8	-62.0
-8.2										
					J	-18.2	-25.0	-47.4	-30.8	-71.4
0.0										
23237	15	850	SLV	Max	I	0.1	29.2	141.5	69.6	98.4
11.0										
					J	0.1	29.2	110.0	69.6	170.3
4.9										
				Min	I	-8.0	-10.3	-181.9	-24.0	-134.4
-0.9										
					J	-8.0	-10.3	-238.8	-24.0	-164.2
-4.2										

23238	15	850	SLV	Max	I	0.5	33.4	110.0	69.6	170.3
4.9										
					J	0.5	33.4	78.6	69.6	291.3
4.6										
				Min	I	-10.5	-0.4	-238.8	-24.0	-164.2
-4.2										
					J	-10.5	-0.4	-299.8	-24.0	-197.9
-20.4										
23239	15	850	SLV	Max	I	1.0	48.0	78.6	69.6	291.3
4.6										
					J	1.0	48.0	46.1	69.6	443.3
1.6										
				Min	I	-13.4	6.0	-299.8	-24.0	-197.9
-20.4										
					J	-13.4	6.0	-363.9	-24.0	-215.3
-44.3										
23240	15	850	SLV	Max	I	4.4	4.0	132.5	25.3	271.9
3.8										
					J	4.4	4.0	77.6	25.3	221.3
2.7										
				Min	I	-26.6	-19.9	11.2	-66.1	-182.9
-17.6										
					J	-26.6	-19.9	-35.6	-66.1	-178.8
-8.5										
23241	15	850	SLV	Max	I	5.2	13.7	77.6	25.3	221.3
2.7										
					J	5.2	13.7	30.1	25.3	201.8
2.6										
				Min	I	-32.1	-9.4	-35.6	-66.1	-178.8
-8.5										
					J	-32.1	-9.4	-92.0	-66.1	-154.4
-10.6										
23242	15	850	SLV	Max	I	14.3	6.6	242.6	28.8	-26.4
6.3										
					J	14.3	6.6	193.6	28.8	-12.9
19.0										
				Min	I	-26.5	-25.4	-15.5	-63.1	-299.3
-1.0										
					J	-26.5	-25.4	-78.4	-63.1	-398.5
-4.3										
23243	15	850	SLV	Max	I	12.7	18.5	193.6	28.8	-12.9
19.0										
					J	12.7	18.5	148.2	28.8	41.9
37.4										
				Min	I	-22.0	-37.0	-78.4	-63.1	-398.5
-4.3										
					J	-22.0	-37.0	-149.2	-63.1	-482.1
-13.5										
23244	15	850	SLV	Max	I	1.3	28.0	64.6	149.1	3.0
20.3										
					J	1.3	28.0	-8.7	149.1	-9.5
8.0										
				Min	I	-11.7	-16.0	-349.0	-45.1	-427.5
-5.7										
					J	-11.7	-16.0	-393.4	-45.1	-260.9
1.2										
23245	15	850	SLV	Max	I	0.4	19.3	-8.7	149.1	-9.5
8.0										
					J	0.4	19.3	-103.4	149.1	28.7
7.4										
				Min	I	-9.1	-9.9	-393.4	-45.1	-260.9
1.2										

					J	-9.1	-9.9	-453.9	-45.1	-35.8
-3.4										
23246	15	850	SLV	Max	I	-0.5	14.9	-103.4	149.1	28.7
7.4										
					J	-0.5	14.9	-194.6	149.1	222.5
10.7										
				Min	I	-7.1	-6.8	-453.9	-45.1	-35.8
-3.4										
					J	-7.1	-6.8	-515.6	-45.1	86.8
-10.7										
23247	3	200001	SLV	Max	I	259.7	7.4	76.1	-24.9	661.6
8.7										
					J	259.7	7.4	41.2	-24.9	684.4
11.6										
				Min	I	-43.2	-9.3	-166.4	-258.0	-380.2
-0.7										
					J	-43.2	-9.3	-253.1	-258.0	-327.6
-2.7										
23248	3	200001	SLV	Max	I	211.4	7.1	120.4	-55.0	684.2
11.6										
					J	211.4	7.1	72.2	-55.0	650.4
15.7										
				Min	I	-24.0	-9.1	-97.7	-256.3	-303.1
-2.7										
					J	-24.0	-9.1	-173.6	-256.3	-249.7
-5.8										
23249	3	200001	SLV	Max	I	173.5	6.5	168.3	-91.3	627.8
15.7										
					J	173.5	6.5	119.4	-91.3	560.3
19.7										
				Min	I	-4.2	-8.2	-73.8	-254.3	-224.3
-5.8										
					J	-4.2	-8.2	-151.0	-254.3	-172.5
-8.9										
23250	3	200001	SLV	Max	I	141.2	4.9	195.2	-128.1	525.8
19.7										
					J	141.2	4.9	144.2	-128.1	442.5
22.6										
				Min	I	17.2	-6.0	-56.3	-254.0	-148.3
-8.9										
					J	17.2	-6.0	-132.8	-254.0	-102.5
-11.3										
23251	3	200001	SLV	Max	I	118.6	1.9	199.9	-164.3	403.4
22.6										
					J	118.6	1.9	152.4	-164.3	323.6
23.3										
				Min	I	32.8	-1.4	-32.3	-254.0	-81.6
-11.3										
					J	32.8	-1.4	-113.2	-254.0	-53.6
-12.2										
23252	3	200001	SLV	Max	I	105.8	6.8	189.6	-198.6	292.2
23.3										
					J	105.8	6.8	147.2	-198.6	219.2
19.9										
				Min	I	39.6	-3.6	0.6	-253.4	-45.8
-12.2										
					J	39.6	-3.6	-85.8	-253.4	-35.7
-10.4										
23253	3	200001	SLV	Max	I	119.3	19.9	201.4	-217.4	184.6
19.9										
					J	119.3	19.9	133.1	-217.4	104.8

10.1									
			Min	I	19.2	-12.8	14.5	-263.2	-29.7
-10.4									
				J	19.2	-12.8	-46.2	-263.2	-25.6
-4.2									
23254	3	200001	SLV	Max	I	158.6	38.5	239.1	-212.0	67.4
10.1									
					J	158.6	38.5	151.2	-212.0	6.5
10.5									
				Min	I	-29.3	-27.4	16.1	-288.6	-23.7
-4.2									
					J	-29.3	-27.4	-25.1	-288.6	-58.1
-10.1									
23255	3	200001	SLV	Max	I	209.1	60.4	321.2	-200.1	3.0
10.5									
					J	209.1	60.4	218.6	-200.1	6.6
34.5									
				Min	I	-91.6	-49.3	1.0	-309.4	-102.7
-10.1									
					J	-91.6	-49.3	-25.3	-309.4	-235.2
-39.7									
23256	3	200001	SLV	Max	I	25.1	21.4	188.5	274.3	57.1
2.8									
					J	25.1	21.4	118.9	274.3	124.5
10.7									
				Min	I	0.6	-19.0	-124.6	-35.5	-148.3
-4.7									
					J	0.6	-19.0	-148.2	-35.5	-224.2
-13.9									
23257	3	200001	SLV	Max	I	33.3	4.7	192.8	309.1	208.8
6.7									
					J	33.3	4.7	133.1	309.1	283.9
8.2									
				Min	I	-12.3	-3.6	-138.5	-3.3	-258.9
-4.4									
					J	-12.3	-3.6	-166.6	-3.3	-339.1
-6.4									
23258	3	200001	SLV	Max	I	27.6	2.1	273.8	302.0	283.1
8.2									
					J	27.6	2.1	215.9	302.0	316.2
8.7									
				Min	I	-26.7	-1.5	-66.8	-3.8	-341.8
-6.5									
					J	-26.7	-1.5	-94.0	-3.8	-457.1
-7.3									
23259	3	200001	SLV	Max	I	15.1	1.8	267.8	295.6	315.4
8.8									
					J	15.1	1.8	215.9	295.6	328.5
8.1									
				Min	I	-48.6	-0.9	-25.6	-3.2	-459.1
-7.3									
					J	-48.6	-0.9	-56.3	-3.2	-572.6
-7.0									
23260	3	200001	SLV	Max	I	23.5	2.5	161.8	289.6	328.5
8.1									
					J	23.5	2.5	116.0	289.6	382.3
6.8									
				Min	I	-49.3	-1.6	-95.0	-1.5	-573.5
-7.0									
					J	-49.3	-1.6	-129.5	-1.5	-640.6
-6.2									

23261	3	200001	SLV	Max	I	34.1	2.9	67.1	283.7	383.2
6.8										
					J	34.1	2.9	27.9	283.7	477.8
5.4										
				Min	I	-53.5	-1.9	-171.4	0.9	-640.3
-6.2										
					J	-53.5	-1.9	-210.7	0.9	-663.1
-5.3										
23262	3	200001	SLV	Max	I	52.3	3.0	67.2	277.6	479.5
5.3										
					J	52.3	3.0	33.9	277.6	588.0
3.8										
				Min	I	-47.8	-2.1	-196.3	3.2	-661.9
-5.2										
					J	-47.8	-2.1	-240.0	3.2	-686.6
-4.2										
23263	3	200001	SLV	Max	I	50.8	2.4	111.8	271.0	590.0
3.8										
					J	50.8	2.4	78.8	271.0	644.2
2.6										
				Min	I	-49.4	-1.6	-88.3	4.5	-685.0
-4.2										
					J	-49.4	-1.6	-131.1	4.5	-731.9
-3.4										
23264	3	200001	SLV	Max	I	16.0	2.0	184.3	263.9	645.2
2.7										
					J	16.0	2.0	134.1	263.9	575.7
1.7										
				Min	I	-43.1	-1.0	55.9	4.0	-730.3
-3.4										
					J	-43.1	-1.0	31.6	4.0	-762.2
-2.9										
23265	3	200001	SLV	Max	I	-12.8	1.9	582.8	258.0	575.2
1.7										
					J	-12.8	1.9	543.7	258.0	361.7
1.0										
				Min	I	-52.5	-0.5	-85.3	2.0	-760.8
-2.8										
					J	-52.5	-0.5	-104.9	2.0	-734.4
-2.7										
23266	3	200001	SLV	Max	I	-71.9	2.6	846.1	164.0	128.4
1.2										
					J	-71.9	2.6	804.5	164.0	-276.1
1.8										
				Min	I	-112.6	-1.8	-709.6	-204.5	-839.7
-2.8										
					J	-112.6	-1.8	-740.6	-204.5	-485.3
-3.8										
23267	3	200001	SLV	Max	I	-72.8	2.9	763.3	161.3	-285.5
1.8										
					J	-72.8	2.9	723.8	161.3	-54.3
2.8										
				Min	I	-125.5	-2.1	-775.1	-210.9	-478.2
-3.8										
					J	-125.5	-2.1	-809.6	-210.9	-685.1
-5.2										
23268	3	200001	SLV	Max	I	-61.6	3.2	667.4	157.0	-41.5
2.8										
					J	-61.6	3.2	629.2	157.0	378.8
4.1										
				Min	I	-160.0	-2.6	-835.1	-211.5	-697.0
-5.2										

				J	-160.0	-2.6	-873.3	-211.5	-1014.4
-6.8									
23269	3	200001	SLV Max	I	-52.8	3.6	559.6	150.2	391.9
4.1									
				J	-52.8	3.6	513.5	150.2	938.7
6.0									
			Min	I	-204.2	-3.2	-890.8	-209.4	-1023.2
-6.8									
				J	-204.2	-3.2	-941.1	-209.4	-1342.6
-8.9									
23270	3	200001	SLV Max	I	171.1	2.8	-156.0	92.2	762.5
12.7									
				J	171.1	2.8	-209.0	92.2	868.7
14.6									
			Min	I	-49.5	-5.4	-285.2	-236.3	-911.7
1.6									
				J	-49.5	-5.4	-321.7	-236.3	-775.2
0.9									
23271	3	200001	SLV Max	I	120.5	2.7	21.8	83.4	893.6
14.6									
				J	120.5	2.7	-24.5	83.4	897.4
17.1									
			Min	I	-33.0	-6.3	-213.7	-243.4	-714.9
0.9									
				J	-33.0	-6.3	-262.0	-243.4	-599.4
0.3									
23272	3	200001	SLV Max	I	88.5	2.4	139.8	68.2	883.2
17.1									
				J	88.5	2.4	95.2	68.2	829.4
20.1									
			Min	I	-15.2	-6.4	-169.8	-250.8	-549.9
0.3									
				J	-15.2	-6.4	-224.2	-250.8	-456.5
-0.8									
23273	3	200001	SLV Max	I	69.6	1.9	192.8	46.8	796.0
20.1									
				J	69.6	1.9	150.9	46.8	719.3
22.5									
			Min	I	3.8	-4.8	-128.2	-258.8	-417.8
-0.8									
				J	3.8	-4.8	-189.2	-258.8	-347.8
-1.7									
23274	3	200001	SLV Max	I	59.7	1.6	203.5	20.3	680.9
22.5									
				J	59.7	1.6	165.3	20.3	603.1
22.4									
			Min	I	23.5	-0.4	-91.2	-267.5	-319.8
-1.7									
				J	23.5	-0.4	-159.3	-267.5	-271.6
-2.2									
23275	3	200001	SLV Max	I	63.2	11.0	190.3	-10.1	567.0
22.4									
				J	63.2	11.0	156.6	-10.1	496.6
17.2									
			Min	I	36.0	-0.9	-60.5	-276.6	-251.8
-2.2									
				J	36.0	-0.9	-136.1	-276.6	-219.1
-2.1									
23276	3	200001	SLV Max	I	86.8	30.5	167.0	-43.2	465.1
17.2									
				J	86.8	30.5	138.6	-43.2	403.0

5.0									
				Min	I	33.1	-3.2	-35.0	-286.1	-203.9
-2.1										
					J	33.1	-3.2	-118.3	-286.1	-180.0
-3.6										
23277	3	200001	SLV	Max	I	119.2	63.3	143.1	-78.5	375.5
5.0										
					J	119.2	63.3	120.9	-78.5	332.5
3.8										
				Min	I	26.6	-6.5	-9.3	-296.3	-166.9
-3.6										
					J	26.6	-6.5	-101.0	-296.3	-162.4
-30.7										
23278	3	200001	SLV	Max	I	159.6	115.5	125.6	-114.1	320.4
3.8										
					J	159.6	115.5	111.0	-114.1	284.4
8.7										
				Min	I	20.6	-10.3	24.7	-309.3	-165.2
-30.7										
					J	20.6	-10.3	-76.5	-309.3	-175.4
-88.2										
23279	3	200001	SLV	Max	I	9.6	2.7	305.5	-134.9	356.6
10.0										
					J	9.6	2.7	236.5	-134.9	277.6
13.7										
				Min	I	-12.3	-25.9	-159.9	-260.0	-93.1
-21.1										
					J	-12.3	-25.9	-177.0	-260.0	-65.4
-13.2										
23280	3	200001	SLV	Max	I	44.0	10.8	135.0	249.9	96.6
4.8										
					J	44.0	10.8	76.3	249.9	72.0
3.2										
				Min	I	-9.3	-4.1	-105.9	-8.7	-27.8
0.7										
					J	-9.3	-4.1	-142.4	-8.7	6.1
-1.0										
23281	3	200001	SLV	Max	I	145.6	13.4	6.8	60.7	112.3
9.9										
					J	145.6	13.4	-61.6	60.7	130.1
9.3										
				Min	I	8.6	-3.7	-97.7	-55.6	-35.6
-9.0										
					J	8.6	-3.7	-128.2	-55.6	16.8
-13.3										
23282	3	200001	SLV	Max	I	55.1	18.0	181.8	235.7	254.9
13.2										
					J	55.1	18.0	113.5	235.7	185.3
10.8										
				Min	I	10.6	0.6	6.7	-102.9	-5.7
-8.0										
					J	10.6	0.6	-24.0	-102.9	-5.5
-14.9										
24047	15	850	SLV	Max	I	4.5	3.6	-289.0	4.1	-56.7
0.6										
					J	4.5	3.6	-337.2	4.1	118.0
1.3										
				Min	I	-13.1	-2.2	-395.5	-27.2	-177.3
-0.4										
					J	-13.1	-2.2	-455.2	-27.2	-20.0
-1.7										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

24048	15	850	SLV	Max	I	-14.6	2.9	-514.5	19.4	-41.3
0.7										
					J	-14.6	2.9	-578.9	19.4	283.4
2.1										
				Min	I	-17.7	-4.4	-697.9	-37.1	-510.3
-0.5										
					J	-17.7	-4.4	-748.4	-37.1	-264.0
-1.3										
24049	15	850	SLV	Max	I	-13.3	4.2	-504.5	34.9	-31.6
0.5										
					J	-13.3	4.2	-568.2	34.9	298.3
1.5										
				Min	I	-19.5	-3.4	-711.0	-20.1	-508.5
-0.6										
					J	-19.5	-3.4	-761.9	-20.1	-266.0
-1.9										
24050	15	850	SLV	Max	I	3.2	1.7	-280.6	29.3	-63.5
0.4										
					J	3.2	1.7	-327.7	29.3	108.9
1.7										
				Min	I	-12.7	-3.6	-386.0	-0.0	-176.9
-0.5										
					J	-12.7	-3.6	-445.2	-0.0	-25.6
-1.0										
24052	3	200001	SLV	Max	I	103.4	114.0	939.7	490.5	1341.9
24.1										
					J	103.4	114.0	906.4	490.5	1273.6
23.9										
				Min	I	-160.7	-97.4	-1093.0	-309.1	-1054.7
-26.7										
					J	-160.7	-97.4	-1133.4	-309.1	-919.8
-32.4										
24053	3	200001	SLV	Max	I	48.3	120.0	571.2	130.5	936.2
40.1										
					J	48.3	120.0	519.9	130.5	816.8
6.5										
				Min	I	-88.4	-71.6	-773.9	-123.3	-442.1
-23.7										
					J	-88.4	-71.6	-789.8	-123.3	-240.0
-7.0										
24054	3	200001	SLV	Max	I	16.1	78.6	266.5	103.4	856.9
9.2										
					J	16.1	78.6	235.6	103.4	974.5
17.5										
				Min	I	-14.4	-106.7	-659.6	-293.8	-0.6
-24.9										
					J	-14.4	-106.7	-690.0	-293.8	30.2
-23.5										
24055	3	200001	SLV	Max	I	9.0	204.5	921.1	145.5	1171.2
39.1										
					J	9.0	204.5	897.4	145.5	1357.2
39.3										
				Min	I	-9.0	-108.2	-905.0	-375.9	-128.3
-0.3										
					J	-9.0	-108.2	-940.0	-375.9	-309.7
-34.2										
24056	3	200001	SLV	Max	I	40.6	112.5	1200.0	887.5	975.7
33.7										
					J	40.6	112.5	1140.1	887.5	754.9
26.6										
				Min	I	-53.9	-107.9	-768.4	-235.2	-290.4
-39.5										

					J	-53.9	-107.9	-802.3	-235.2	-235.3
-34.4										
24057	3	200001	SLV	Max	I	26.7	65.8	716.6	371.1	845.0
26.0										
					J	26.7	65.8	671.4	371.1	709.3
25.1										
				Min	I	-110.1	-116.2	-480.0	-104.1	-167.3
-28.7										
					J	-110.1	-116.2	-516.5	-104.1	-114.1
-6.5										
24058	3	200001	SLV	Max	I	14.2	67.3	323.5	390.8	699.2
48.1										
					J	14.2	67.3	249.2	390.8	562.0
14.9										
				Min	I	-22.2	-48.1	-599.1	240.4	-469.7
-35.2										
					J	-22.2	-48.1	-611.5	240.4	-175.2
-11.5										
24059	15	850	SLV	Max	I	2.5	0.9	-257.4	2.4	-150.9
2.0										
					J	2.5	0.9	-291.9	2.4	5.1
1.7										
				Min	I	-4.5	0.0	-426.0	-92.7	-246.3
-1.2										
					J	-4.5	0.0	-482.5	-92.7	-110.8
-1.3										
24060	15	850	SLV	Max	I	-3.2	0.1	-203.6	51.0	-475.9
1.5										
					J	-3.2	0.1	-236.3	51.0	-313.3
1.4										
				Min	I	-14.8	-1.0	-386.6	34.9	-655.8
-1.0										
					J	-14.8	-1.0	-427.9	34.9	-567.4
-0.6										
24061	15	850	SLV	Max	I	-2.7	0.5	-167.3	-40.0	-463.9
0.7										
					J	-2.7	0.5	-201.5	-40.0	-312.5
0.6										
				Min	I	-14.6	-0.2	-358.4	-56.8	-635.5
-1.8										
					J	-14.6	-0.2	-401.3	-56.8	-561.2
-1.8										
24062	15	850	SLV	Max	I	-0.7	-2.6	-710.3	-65.8	-105.2
1.6										
					J	-0.7	-2.6	-750.7	-65.8	233.1
2.7										
				Min	I	-5.8	-5.1	-873.6	-267.5	-308.2
-2.7										
					J	-5.8	-5.1	-923.2	-267.5	4.9
-0.8										
24063	15	850	SLV	Max	I	-3.3	7.7	-423.4	-14.9	177.8
0.1										
					J	-3.3	7.7	-469.1	-14.9	381.2
-0.8										
				Min	I	-10.7	1.7	-490.1	-72.3	13.9
-0.4										
					J	-10.7	1.7	-527.4	-72.3	192.4
-3.1										
24064	15	10001	SLV	Max	I	0.0	0.0	-134.8	11.4	-28.0
0.0										
					J	0.0	0.0	138.9	11.4	-37.3

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-136.6	-11.9	-35.7
0.0										
					J	0.0	0.0	137.1	-11.9	-43.4
0.0										
24065	15	10002	SLV	Max	I	0.0	0.0	-15.2	0.7	-34.7
0.0										
					J	0.0	0.0	19.3	0.7	-19.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-25.9	-0.4	-41.6
0.0										
					J	0.0	0.0	8.6	-0.4	-39.9
0.0										
24066	15	10002	SLV	Max	I	0.0	0.0	-55.9	0.6	-19.5
0.0										
					J	0.0	0.0	80.6	0.6	-44.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-67.2	-0.1	-39.9
0.0										
					J	0.0	0.0	69.3	-0.1	-76.3
0.0										
24067	15	10002	SLV	Max	I	0.0	0.0	-81.5	0.4	-61.1
0.0										
					J	0.0	0.0	55.0	0.4	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-86.6	-0.2	-84.7
0.0										
					J	0.0	0.0	49.9	-0.2	-0.3
0.0										
24070	15	10002	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.2	2.4	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	64.9	2.4	-12.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.7	-1.8	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	64.4	-1.8	-14.1
0.0										
24071	15	10001	SLV	Max	I	0.0	0.0	-128.2	7.5	-23.7
0.0										
					J	0.0	0.0	147.9	7.5	-64.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-133.3	-6.4	-31.1
0.0										
					J	0.0	0.0	142.8	-6.4	-98.5
0.0										
24072	15	10002	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.2	10.7	-36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	32.5	10.7	30.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-82.1	-14.2	-82.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.4	-14.2	-22.9
0.0										
24073	15	10002	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.1	0.3	-35.9
0.0										
					J	0.0	0.0	75.4	0.3	-33.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.2	-0.7	-70.3
0.0										
					J	0.0	0.0	60.3	-0.7	-68.8
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

24074	15	10002	SLV	Max	I	0.0	0.0	-82.3	0.4	-64.8
0.0										
					J	0.0	0.0	54.2	0.4	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-87.1	-0.2	-86.9
0.0										
					J	0.0	0.0	49.4	-0.2	-0.3
0.0										
24077	15	10002	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.2	1.7	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	64.9	1.7	-11.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.8	-2.4	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	64.3	-2.4	-14.2
0.0										
24080	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.4	0.0	22.5
0.0										
					J	0.0	0.0	60.2	0.0	42.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.9	-0.0	-30.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.1	-0.0	-66.3
0.0										
24081	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	-17.1	0.2	33.2
0.0										
					J	0.0	0.0	74.6	0.2	13.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-64.1	-0.1	-71.5
0.0										
					J	0.0	0.0	27.5	-0.1	-99.5
0.0										
24082	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	-26.8	0.1	4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	64.8	0.1	19.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-66.9	-0.2	-81.1
0.0										
					J	0.0	0.0	24.8	-0.2	-86.6
0.0										
24083	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	-16.3	0.1	22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	75.4	0.1	30.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.1	-0.2	-90.8
0.0										
					J	0.0	0.0	19.6	-0.2	-113.3
0.0										
24084	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	-22.9	0.1	27.5
0.0										
					J	0.0	0.0	68.7	0.1	26.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.3	-0.2	-111.9
0.0										
					J	0.0	0.0	16.3	-0.2	-80.2
0.0										
24085	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.5	1.8	13.2
0.0										
					J	0.0	0.0	41.1	1.8	14.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-63.9	-0.3	-81.6
0.0										

					J	0.0	0.0	18.8	-0.3	11.9
0.0										
24088	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.9	0.2	142.9
0.0										
					J	0.0	0.0	106.6	0.2	93.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-115.5	-0.2	-226.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-23.8	-0.2	-136.7
0.0										
24089	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	-15.6	0.1	26.1
0.0										
					J	0.0	0.0	76.0	0.1	20.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-62.9	-0.2	-60.0
0.0										
					J	0.0	0.0	28.7	-0.2	-114.9
0.0										
24090	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13.9	0.1	31.3
0.0										
					J	0.0	0.0	77.7	0.1	23.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-69.7	-0.2	-88.7
0.0										
					J	0.0	0.0	22.0	-0.2	-117.8
0.0										
24091	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	-22.3	0.1	24.0
0.0										
					J	0.0	0.0	69.4	0.1	27.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.3	-0.2	-117.6
0.0										
					J	0.0	0.0	14.3	-0.2	-84.9
0.0										
24092	15	10003	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.8	0.3	16.0
0.0										
					J	0.0	0.0	41.8	0.3	14.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-65.4	-1.9	-87.8
0.0										
					J	0.0	0.0	17.3	-1.9	12.1
0.0										
24093	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-65.9	0.9	-46.2
0.0										
					J	0.0	0.0	70.6	0.9	-30.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.7	-0.9	-73.9
0.0										
					J	0.0	0.0	58.8	-0.9	-57.1
0.0										
24094	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-64.7	0.5	-44.3
0.0										
					J	0.0	0.0	71.8	0.5	-37.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.6	-0.5	-67.1
0.0										
					J	0.0	0.0	61.9	-0.5	-60.6
0.0										
24095	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.3	0.5	-38.8
0.0										
					J	0.0	0.0	74.2	0.5	-42.9

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.4	-0.5	-61.9
0.0										
					J	0.0	0.0	64.1	-0.5	-66.1
0.0										
24096	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.3	0.0	-33.4
0.0										
					J	0.0	0.0	76.3	0.0	-46.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-70.7	-0.7	-57.4
0.0										
					J	0.0	0.0	65.8	-0.7	-70.3
0.0										
24097	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	45.2	-4.0	45.2
0.0										
					J	0.0	0.0	79.3	-4.0	2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.0	-32.6	-23.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.8	-32.6	-27.8
0.0										
24098	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-82.6	0.9	-66.3
0.0										
					J	0.0	0.0	54.0	0.9	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-86.3	-0.4	-83.3
0.0										
					J	0.0	0.0	50.3	-0.4	-0.4
0.0										
24100	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-66.1	0.9	-46.6
0.0										
					J	0.0	0.0	70.4	0.9	-30.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.6	-0.8	-73.6
0.0										
					J	0.0	0.0	58.9	-0.8	-56.7
0.0										
24101	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-64.9	0.5	-44.6
0.0										
					J	0.0	0.0	71.7	0.5	-38.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.4	-0.4	-66.7
0.0										
					J	0.0	0.0	62.1	-0.4	-60.3
0.0										
24102	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.2	0.5	-38.4
0.0										
					J	0.0	0.0	74.3	0.5	-42.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.7	-0.4	-62.5
0.0										
					J	0.0	0.0	63.8	-0.4	-66.4
0.0										
24103	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.0	0.5	-30.7
0.0										
					J	0.0	0.0	77.6	0.5	-44.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.5	-0.5	-59.6
0.0										
					J	0.0	0.0	65.0	-0.5	-73.4
0.0										

24104	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-23.3	0.4	12.0
0.0										
					J	0.0	0.0	70.1	0.4	-14.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.0	-0.7	-34.4
0.0										
					J	0.0	0.0	40.5	-0.7	-61.8
0.0										
24105	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-25.3	0.3	26.0
0.0										
					J	0.0	0.0	66.4	0.3	42.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-80.9	-0.1	-118.5
0.0										
					J	0.0	0.0	10.8	-0.1	-68.5
0.0										
24106	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-27.7	0.2	10.0
0.0										
					J	0.0	0.0	64.0	0.2	19.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-67.4	-0.1	-79.6
0.0										
					J	0.0	0.0	24.2	-0.1	-73.6
0.0										
24107	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-21.9	0.2	23.1
0.0										
					J	0.0	0.0	69.7	0.2	11.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-65.2	-0.2	-78.2
0.0										
					J	0.0	0.0	26.4	-0.2	-86.9
0.0										
24108	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-29.4	0.2	27.7
0.0										
					J	0.0	0.0	62.2	0.2	41.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.7	-0.2	-78.0
0.0										
					J	0.0	0.0	19.9	-0.2	-48.4
0.0										
24109	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	229.2	1.3	173.7
0.0										
					J	0.0	0.0	252.1	1.3	-9.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	2.4	-0.8	-4.0
0.0										
					J	0.0	0.0	25.3	-0.8	-113.2
0.0										
24110	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	23.0	0.1	-9.8
0.0										
					J	0.0	0.0	32.4	0.1	-10.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.7	-0.2	-113.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.4	-0.2	-161.2
0.0										
24111	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.7	1.3	-10.8
0.0										
					J	0.0	0.0	11.3	1.3	134.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-308.1	-2.0	-161.2
0.0										

					J	0.0	0.0	-289.2	-2.0	-24.4
0.0										
24112	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-14.4	0.1	56.4
0.0										
					J	0.0	0.0	77.3	0.1	9.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.1	-0.2	-47.4
0.0										
					J	0.0	0.0	35.6	-0.2	-98.0
0.0										
24113	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.4	0.0	32.2
0.0										
					J	0.0	0.0	57.2	0.0	13.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.7	-0.0	-128.7
0.0										
					J	0.0	0.0	14.9	-0.0	-20.6
0.0										
24114	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-30.9	0.1	13.1
0.0										
					J	0.0	0.0	60.8	0.1	25.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.2	-0.3	-96.1
0.0										
					J	0.0	0.0	19.4	-0.3	-55.7
0.0										
24115	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-33.1	0.1	-2.2
0.0										
					J	0.0	0.0	58.6	0.1	4.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.8	-0.2	-65.1
0.0										
					J	0.0	0.0	30.8	-0.2	-60.9
0.0										
24116	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-29.2	0.2	8.3
0.0										
					J	0.0	0.0	62.4	0.2	-1.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.4	-0.2	-68.9
0.0										
					J	0.0	0.0	31.2	-0.2	-68.5
0.0										
24117	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-24.3	0.2	24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	67.3	0.2	18.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-66.7	-0.2	-77.8
0.0										
					J	0.0	0.0	24.9	-0.2	-75.1
0.0										
24118	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.9	0.3	58.1
0.0										
					J	0.0	0.0	49.8	0.3	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-46.9	-0.2	-49.0
0.0										
					J	0.0	0.0	15.8	-0.2	-0.0
0.0										
24119	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-10.1	0.3	10.5
0.0										
					J	0.0	0.0	37.9	0.3	8.0

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-36.6	-0.7	-37.0
0.0										
					J	0.0	0.0	11.3	-0.7	-38.9
0.0										
24120	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-46.3	7.5	-38.5
0.0										
					J	0.0	0.0	37.1	7.5	-12.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-48.7	-4.9	-45.2
0.0										
					J	0.0	0.0	34.7	-4.9	-17.5
0.0										
24121	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11.2	0.6	0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	11.8	0.6	4.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.1	-0.4	-7.4
0.0										
					J	0.0	0.0	10.0	-0.4	-7.9
0.0										
24122	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.7	0.6	16.2
0.0										
					J	0.0	0.0	34.3	0.6	-8.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.3	-0.8	-10.2
0.0										
					J	0.0	0.0	15.3	-0.8	-19.8
0.0										
24123	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-19.8	0.7	-8.1
0.0										
					J	0.0	0.0	12.8	0.7	4.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.3	-0.5	-19.8
0.0										
					J	0.0	0.0	5.4	-0.5	-3.4
0.0										
24127	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.5	42.4	0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	47.8	42.4	-21.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	10.9	-28.4	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	42.2	-28.4	-25.4
0.0										
24128	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	-145.3	0.2	-145.2
0.0										
					J	0.0	0.0	155.9	0.2	-76.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-173.0	-2.9	-251.2
0.0										
					J	0.0	0.0	128.1	-2.9	-187.6
0.0										
24129	15	10014	SLV	Max	I	0.0	0.0	-80.1	5.0	-63.1
0.0										
					J	0.0	0.0	88.4	5.0	0.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-122.2	-1.1	-176.0
0.0										
					J	0.0	0.0	46.3	-1.1	-82.7
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

24130	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.9	36.0	0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	44.2	36.0	-21.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	11.4	-30.4	0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	42.7	-30.4	-22.7
0.0										
24131	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	-141.3	1.9	-144.3
0.0										
					J	0.0	0.0	159.9	1.9	-151.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-158.7	-1.2	-213.4
0.0										
					J	0.0	0.0	142.5	-1.2	-216.0
0.0										
24132	15	10014	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.9	3.3	14.1
0.0										
					J	0.0	0.0	110.6	3.3	-56.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-84.1	-4.0	-55.4
0.0										
					J	0.0	0.0	84.4	-4.0	-108.5
0.0										
24133	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.5	28.3	0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	43.7	28.3	-21.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	11.7	-37.5	0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.0	-37.5	-22.3
0.0										
24134	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	-142.6	1.2	-149.2
0.0										
					J	0.0	0.0	158.6	1.2	-150.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-158.8	-1.9	-213.7
0.0										
					J	0.0	0.0	142.4	-1.9	-210.9
0.0										
24135	15	10014	SLV	Max	I	0.0	0.0	-55.6	4.0	20.6
0.0										
					J	0.0	0.0	112.9	4.0	-57.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-83.3	-3.3	-53.3
0.0										
					J	0.0	0.0	85.2	-3.3	-112.7
0.0										
24136	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	15.7	25.3	0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	47.0	25.3	-20.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	10.4	-44.8	-1.0
0.0										
					J	0.0	0.0	41.7	-44.8	-26.1
0.0										
24137	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	-157.0	3.9	-193.2
0.0										
					J	0.0	0.0	144.1	3.9	-67.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-173.4	1.7	-244.8
0.0										

				J	0.0	0.0	127.7	1.7	-145.0	0.0
24138	15	10014	SLV Max	I	0.0	0.0	-71.2	-1.1	-48.2	0.0
				J	0.0	0.0	97.3	-1.1	-17.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-109.7	-5.8	-136.5	0.0
				J	0.0	0.0	58.8	-5.8	-109.2	0.0
24139	15	10013	SLV Max	I	0.0	0.0	51.3	10.8	2.8	0.0
				J	0.0	0.0	71.1	10.8	50.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-80.9	-25.7	-6.4	0.0
				J	0.0	0.0	-61.1	-25.7	-46.2	0.0
24140	15	10013	SLV Max	I	0.0	0.0	-111.7	-2.5	-141.4	0.0
				J	0.0	0.0	105.6	-2.5	-25.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-129.6	-4.3	-219.1	0.0
				J	0.0	0.0	87.6	-4.3	-87.9	0.0
24141	15	10014	SLV Max	I	0.0	0.0	-57.1	5.3	-19.8	0.0
				J	0.0	0.0	84.1	5.3	-49.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-73.9	1.4	-76.4	0.0
				J	0.0	0.0	67.4	1.4	-81.0	0.0
24145	15	10020	SLV Max	I	0.0	0.0	-25.2	-0.2	-8.0	0.0
				J	0.0	0.0	34.6	-0.2	-18.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-28.9	-0.5	-13.8	0.0
				J	0.0	0.0	30.9	-0.5	-27.4	0.0
24148	15	10020	SLV Max	I	0.0	0.0	-34.9	-4.3	-0.2	0.0
				J	0.0	0.0	-1.7	-4.3	53.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-49.9	-12.0	-0.2	0.0
				J	0.0	0.0	-16.7	-12.0	29.1	0.0
24149	15	10020	SLV Max	I	0.0	0.0	-66.4	0.5	-48.1	0.0
				J	0.0	0.0	70.1	0.5	-36.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-75.2	-0.3	-68.5	0.0
				J	0.0	0.0	61.3	-0.3	-56.5	0.0
24150	15	10020	SLV Max	I	0.0	0.0	-67.6	0.3	-51.0	0.0
				J	0.0	0.0	68.9	0.3	-36.0	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.4	-0.1	-68.8
0.0										
					J	0.0	0.0	61.1	-0.1	-53.8
0.0										
24151	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.2	0.4	-41.2
0.0										
					J	0.0	0.0	73.3	0.4	-46.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.0	-0.2	-58.9
0.0										
					J	0.0	0.0	65.6	-0.2	-64.4
0.0										
24152	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.0	8.0	-49.7
0.0										
					J	0.0	0.0	51.6	8.0	-3.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.4	2.8	-63.2
0.0										
					J	0.0	0.0	48.3	2.8	-5.1
0.0										
24153	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-25.4	-0.3	1.2
0.0										
					J	0.0	0.0	48.8	-0.3	-10.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.0	-1.3	-20.7
0.0										
					J	0.0	0.0	33.1	-1.3	-28.0
0.0										
24154	15	808	SLV	Max	I	0.0	0.0	-157.6	-35.6	-73.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-151.7	-35.6	-42.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-162.1	-43.6	-83.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-156.2	-43.6	-51.7
0.0										
24155	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-90.5	0.6	-65.5
0.0										
					J	0.0	0.0	95.6	0.6	-62.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-97.0	-0.2	-80.5
0.0										
					J	0.0	0.0	89.1	-0.2	-77.3
0.0										
24156	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-92.5	0.3	-68.9
0.0										
					J	0.0	0.0	93.7	0.3	-57.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-98.9	-0.4	-84.0
0.0										
					J	0.0	0.0	87.2	-0.4	-71.7
0.0										
24157	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11.9	-0.6	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	44.7	-0.6	5.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.7	-1.1	-27.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	-1.1	-22.2
0.0										

24158	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.6	0.1	-26.8
0.0										
					J	0.0	0.0	69.9	0.1	-24.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.1	-0.5	-44.9
0.0										
					J	0.0	0.0	58.4	-0.5	-43.2
0.0										
24159	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-85.4	4.1	-55.4
0.0										
					J	0.0	0.0	68.4	4.1	-13.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-91.3	0.3	-68.6
0.0										
					J	0.0	0.0	62.5	0.3	-23.6
0.0										
24160	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.8	-30.4	-42.5
0.0										
					J	0.0	0.0	33.4	-30.4	1.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.2	-34.1	-52.5
0.0										
					J	0.0	0.0	31.0	-34.1	-0.7
0.0										
24161	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	24.0	1.4	15.3
0.0										
					J	0.0	0.0	53.7	1.4	38.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-102.7	-1.3	-49.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-73.0	-1.3	-23.6
0.0										
24162	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-65.9	0.5	-46.3
0.0										
					J	0.0	0.0	70.7	0.5	-35.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.4	-0.3	-67.9
0.0										
					J	0.0	0.0	61.1	-0.3	-57.4
0.0										
24163	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-67.1	0.3	-49.8
0.0										
					J	0.0	0.0	69.4	0.3	-34.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.9	-0.4	-70.0
0.0										
					J	0.0	0.0	60.6	-0.4	-55.0
0.0										
24164	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.9	0.3	-40.5
0.0										
					J	0.0	0.0	73.6	0.3	-45.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.3	-0.4	-59.6
0.0										
					J	0.0	0.0	65.3	-0.4	-65.1
0.0										
24165	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.6	1.7	-50.7
0.0										
					J	0.0	0.0	51.0	1.7	-2.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.2	-3.7	-64.9
0.0										

					J	0.0	0.0	47.5	-3.7	-3.3
0.0										
24166	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	18.2	2.1	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	39.0	2.1	26.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-36.8	-1.6	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-16.0	-1.6	-28.6
0.0										
24167	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.0	0.6	-25.4
0.0										
					J	0.0	0.0	52.5	0.6	-25.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.1	-0.3	-45.9
0.0										
					J	0.0	0.0	43.4	-0.3	-47.3
0.0										
24168	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.7	0.2	-29.5
0.0										
					J	0.0	0.0	50.9	0.2	-21.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.3	-0.4	-51.5
0.0										
					J	0.0	0.0	41.3	-0.4	-43.7
0.0										
24169	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.2	0.2	-26.6
0.0										
					J	0.0	0.0	52.3	0.2	-26.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.2	-0.5	-46.9
0.0										
					J	0.0	0.0	43.4	-0.5	-47.4
0.0										
24170	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.0	0.4	-37.0
0.0										
					J	0.0	0.0	34.2	0.4	3.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.1	-3.0	-49.7
0.0										
					J	0.0	0.0	31.1	-3.0	2.1
0.0										
24171	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-98.7	3.0	-63.0
0.0										
					J	0.0	0.0	113.6	3.0	-76.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-108.0	2.6	-84.6
0.0										
					J	0.0	0.0	104.3	2.6	-97.1
0.0										
24172	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-104.7	0.4	-77.5
0.0										
					J	0.0	0.0	107.6	0.4	-68.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-112.4	-0.0	-96.6
0.0										
					J	0.0	0.0	99.9	-0.0	-84.0
0.0										
24173	15	10042	SLV	Max	I	0.0	0.0	-88.9	0.6	-23.6
0.0										
					J	0.0	0.0	65.1	0.6	61.6

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-136.6	-1.9	-145.4
0.0										
					J	0.0	0.0	17.4	-1.9	12.4
0.0										
24174	15	10042	SLV	Max	I	0.0	0.0	-18.1	0.2	28.7
0.0										
					J	0.0	0.0	73.5	0.2	9.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-66.2	0.1	-85.1
0.0										
					J	0.0	0.0	25.4	0.1	-99.5
0.0										
24175	15	10042	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0	1.3	42.2
0.0										
					J	0.0	0.0	27.9	1.3	23.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.2	-1.8	-59.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-24.4	-1.8	10.3
0.0										
24176	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.9	0.0	19.8
0.0										
					J	0.0	0.0	58.0	0.0	-7.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.8	-0.0	12.8
0.0										
					J	0.0	0.0	33.3	-0.0	-40.3
0.0										
24177	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.3	0.0	23.8
0.0										
					J	0.0	0.0	55.4	0.0	-1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-21.4	-0.0	-5.7
0.0										
					J	0.0	0.0	19.7	-0.0	-34.4
0.0										
24178	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.6	0.1	-31.9
0.0										
					J	0.0	0.0	75.9	0.1	-40.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.1	-0.1	-58.2
0.0										
					J	0.0	0.0	64.4	-0.1	-67.0
0.0										
24179	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.8	0.3	-32.8
0.0										
					J	0.0	0.0	76.7	0.3	-45.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.1	-0.2	-58.7
0.0										
					J	0.0	0.0	65.5	-0.2	-71.7
0.0										
24180	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-15.1	15.7	16.5
0.0										
					J	0.0	0.0	74.0	15.7	-37.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.6	-13.2	-22.7
0.0										
					J	0.0	0.0	49.4	-13.2	-71.9
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

24181	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.4	0.0	23.1
0.0										
					J	0.0	0.0	61.5	0.0	-10.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.3	-0.0	15.7
0.0										
					J	0.0	0.0	36.8	-0.0	-42.5
0.0										
24182	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.9	0.0	23.3
0.0										
					J	0.0	0.0	51.0	0.0	-4.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-18.7	-0.0	-7.3
0.0										
					J	0.0	0.0	22.3	-0.0	-31.0
0.0										
24183	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.4	0.1	-31.5
0.0										
					J	0.0	0.0	76.2	0.1	-39.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.5	-0.2	-59.2
0.0										
					J	0.0	0.0	64.0	-0.2	-67.9
0.0										
24184	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-69.4	0.0	-46.1
0.0										
					J	0.0	0.0	67.1	0.0	-25.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.7	-0.4	-69.0
0.0										
					J	0.0	0.0	58.8	-0.4	-40.9
0.0										
24185	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-18.8	0.1	-25.4
0.0										
					J	0.0	0.0	21.7	0.1	-20.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.0	-0.4	-40.9
0.0										
					J	0.0	0.0	13.5	-0.4	-29.8
0.0										
24186	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.0	0.6	-22.6
0.0										
					J	0.0	0.0	53.6	0.6	-26.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.8	0.1	-45.4
0.0										
					J	0.0	0.0	43.8	0.1	-49.3
0.0										
24187	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.2	0.0	-30.6
0.0										
					J	0.0	0.0	50.4	0.0	-23.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.7	-0.3	-50.3
0.0										
					J	0.0	0.0	41.9	-0.3	-42.6
0.0										
24188	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.5	0.3	-26.8
0.0										
					J	0.0	0.0	52.1	0.3	-22.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.8	-0.1	-50.3
0.0										

				J	0.0	0.0	41.8	-0.1	-46.6	0.0
24189	15	10041	SLV Max	I	0.0	0.0	-40.2	0.4	-18.9	0.0
				J	0.0	0.0	55.3	0.4	-24.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-53.1	-0.3	-48.8	0.0
				J	0.0	0.0	42.4	-0.3	-53.6	0.0
24192	15	10042	SLV Max	I	0.0	0.0	4.0	1.6	4.4	0.0
				J	0.0	0.0	13.4	1.6	0.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-1.7	-1.2	-2.2	0.0
				J	0.0	0.0	7.7	-1.2	-13.5	0.0
24195	15	10040	SLV Max	I	0.0	0.0	-123.5	16.4	-22.8	0.0
				J	0.0	0.0	125.0	16.4	-20.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-126.0	-16.0	-32.2	0.0
				J	0.0	0.0	122.4	-16.0	-28.1	0.0
24196	15	10040	SLV Max	I	0.0	0.0	-128.1	2.9	-55.9	0.0
				J	0.0	0.0	117.1	2.9	-17.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-132.3	-4.1	-82.1	0.0
				J	0.0	0.0	112.9	-4.1	-20.7	0.0
24197	15	10004	SLV Max	I	0.0	0.0	46.0	40.8	3.9	0.0
				J	0.0	0.0	74.2	40.8	43.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-89.5	-6.3	-29.9	0.0
				J	0.0	0.0	-61.3	-6.3	-55.2	0.0
24198	15	10004	SLV Max	I	0.0	0.0	-19.0	4.5	2.5	0.0
				J	0.0	0.0	26.3	4.5	-0.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-24.7	-0.6	-20.8	0.0
				J	0.0	0.0	20.7	-0.6	-22.2	0.0
24199	15	10042	SLV Max	I	0.0	0.0	27.1	0.0	25.8	0.0
				J	0.0	0.0	57.5	0.0	11.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-19.6	-0.0	6.0	0.0
				J	0.0	0.0	10.8	-0.0	-29.3	0.0
24201	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1.4	0.6	11.9	0.0
				J	0.0	0.0	9.5	0.6	7.5	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.7	-2.6	-11.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.6	-2.6	-6.4
0.0										
24203	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	22.4	3.7	54.0
0.0										
					J	0.0	0.0	30.5	3.7	13.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-25.5	0.8	-44.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-17.4	0.8	-17.9
0.0										
24204	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	100.8	0.3	16.6
0.0										
					J	0.0	0.0	103.8	0.3	106.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-127.7	0.3	-19.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-124.7	0.3	-85.7
0.0										
24205	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0	-12.1	0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	1.4	-12.1	6.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.2	-14.0	-1.9
0.0										
					J	0.0	0.0	0.2	-14.0	5.9
0.0										
24206	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.5	-3.7
0.0										
					J	0.0	0.0	0.4	0.5	-1.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.5	-0.5	-4.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.4	-0.5	-2.0
0.0										
24207	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5	14.1	-2.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.2	14.1	6.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.7	11.9	-6.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.3	11.9	6.0
0.0										
24208	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.8	12.1
0.0										
					J	0.0	0.0	7.0	0.8	4.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.8	-1.4	-29.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.5	-1.4	3.1
0.0										
24209	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	17.0	0.4	26.1
0.0										
					J	0.0	0.0	21.1	0.4	0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-25.7	-0.4	-31.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-21.6	-0.4	0.4
0.0										

24210	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.6	1.7	16.3
0.0										
					J	0.0	0.0	9.0	1.7	4.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.2	-0.9	-21.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.8	-0.9	3.3
0.0										
24211	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.4	-0.3	19.9
0.0										
					J	0.0	0.0	31.2	-0.3	16.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.4	-2.2	-32.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-21.5	-2.2	-10.2
0.0										
24213	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.8	-3.6	6.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.7	-3.6	30.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.3	-4.8	-34.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-19.2	-4.8	20.7
0.0										
24214	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	33.0	12.8	31.2
0.0										
					J	0.0	0.0	37.2	12.8	-3.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	17.9	9.1	22.2
0.0										
					J	0.0	0.0	22.1	9.1	-19.9
0.0										
24215	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.2	0.6	-3.8
0.0										
					J	0.0	0.0	10.2	0.6	-1.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.2	-0.9	-19.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.2	-0.9	-18.7
0.0										
24216	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.5	1.0	-1.0
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	1.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.3	-0.7	-18.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.3	-0.7	-0.0
0.0										
24217	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	23.4	3.4	47.8
0.0										
					J	0.0	0.0	34.1	3.4	45.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-32.4	-4.2	-50.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-21.8	-4.2	-54.3
0.0										
24218	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	17.3	7.9	16.8
0.0										
					J	0.0	0.0	21.5	7.9	41.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-116.2	-4.2	-118.8
0.0										

					J	0.0	0.0	-112.0	-4.2	-10.4
0.0										
24219	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-21.6	0.7	-20.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-17.4	0.7	33.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-104.9	-7.4	-110.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-100.7	-7.4	7.0
0.0										
24220	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.7	-0.3	13.4
0.0										
					J	0.0	0.0	17.5	-0.3	13.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3	-0.3	-26.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.6	-0.3	-30.5
0.0										
24221	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.3	-0.3	13.4
0.0										
					J	0.0	0.0	14.4	-0.3	18.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.7	-0.3	-26.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.7	-0.3	-20.8
0.0										
24222	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.1	8.2
0.0										
					J	0.0	0.0	12.6	0.1	15.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.6	-0.4	-24.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.8	-0.4	-18.3
0.0										
24223	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.5	0.2	12.3
0.0										
					J	0.0	0.0	14.3	0.2	11.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.9	-0.2	-20.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.1	-0.2	-21.6
0.0										
24224	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.0	0.4	16.0
0.0										
					J	0.0	0.0	15.8	0.4	6.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.0	-0.0	-16.8
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	-0.0	-24.9
0.0										
24225	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.1	0.6	20.2
0.0										
					J	0.0	0.0	18.9	0.6	12.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.7	-0.7	-18.9
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	-0.7	-35.1
0.0										
24226	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	99.5	2.1	2.2
0.0										
					J	0.0	0.0	100.0	2.1	8.5

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.8	-5.9	-10.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-50.4	-5.9	-23.8
0.0										
24227	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.4	0.5	25.8
0.0										
					J	0.0	0.0	20.2	0.5	10.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.9	0.5	-21.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.1	0.5	-35.5
0.0										
24229	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.3	-0.0	22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	19.1	-0.0	20.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-18.1	-2.1	-31.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.3	-2.1	-33.5
0.0										
24230	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.4	0.2	22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	19.2	0.2	21.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-18.5	-0.3	-32.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.7	-0.3	-33.6
0.0										
24231	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.5	1.2	23.3
0.0										
					J	0.0	0.0	19.3	1.2	19.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.6	0.0	-29.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.8	0.0	-33.9
0.0										
24232	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.4	1.5	15.8
0.0										
					J	0.0	0.0	16.2	1.5	17.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.1	-1.6	-29.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.3	-1.6	-27.1
0.0										
24233	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.2	6.6	19.5
0.0										
					J	0.0	0.0	16.4	6.6	28.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-24.4	-5.1	-37.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.2	-5.1	-18.8
0.0										
24234	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-14.9	0.5	-10.8
0.0										
					J	0.0	0.0	17.4	0.5	-6.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-21.3	-0.2	-17.6
0.0										
					J	0.0	0.0	11.0	-0.2	-13.8
0.0										

24235	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-19.3	0.6	-6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	13.0	0.6	1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-23.8	-0.5	-13.8
0.0										
					J	0.0	0.0	8.5	-0.5	-0.8
0.0										
24236	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.5	5.5	-147.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-38.2	5.5	-43.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-46.6	3.9	-149.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-39.3	3.9	-45.5
0.0										
24237	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.3	0.4	40.4
0.0										
					J	0.0	0.0	20.3	0.4	16.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	10.0	0.1	31.3
0.0										
					J	0.0	0.0	14.0	0.1	14.3
0.0										
24238	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.4	-2.1	-7.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.1	-2.1	5.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.6	-3.1	-11.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.3	-3.1	2.1
0.0										
24239	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3	2.4	-6.8
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	2.4	2.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.2	1.3	-27.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.8	1.3	-4.3
0.0										
24240	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.7	2.8
0.0										
					J	0.0	0.0	3.7	0.7	1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.0	-0.2	-10.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.9	-0.2	-0.6
0.0										
24241	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7	-0.8	3.2
0.0										
					J	0.0	0.0	4.7	-0.8	7.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.9	-2.0	-6.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.6	-2.0	0.6
0.0										
24243	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.8	2.2	4.1
0.0										
					J	0.0	0.0	9.9	2.2	16.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.6	0.2	-2.9
0.0										

					J	0.0	0.0	-1.5	0.2	-16.0
0.0										
24245	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	23.2	-1.6	14.4
0.0										
					J	0.0	0.0	31.3	-1.6	67.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-35.6	-3.0	-18.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-27.5	-3.0	-59.5
0.0										
24246	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.7	2.2	1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	4.8	2.2	1.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.0	-4.4	-1.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.8	-4.4	-1.8
0.0										
24247	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	66.6	-0.1	70.6
0.0										
					J	0.0	0.0	70.2	-0.1	12.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.6	-0.1	-73.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-70.0	-0.1	-11.4
0.0										
24248	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	99.4	-4.8	6.0
0.0										
					J	0.0	0.0	116.0	-4.8	-64.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	74.4	-24.2	-2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	91.0	-24.2	-83.9
0.0										
24249	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-82.2	3.3	-46.6
0.0										
					J	0.0	0.0	95.9	3.3	-66.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-86.7	2.4	-56.2
0.0										
					J	0.0	0.0	91.4	2.4	-76.8
0.0										
24250	15	10042	SLV	Max	I	0.0	0.0	88.6	4.9	49.4
0.0										
					J	0.0	0.0	112.5	4.9	-24.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	45.6	-2.2	2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	69.5	-2.2	-113.3
0.0										
24251	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.8	3.8	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	17.1	3.8	46.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-29.8	-1.7	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-21.5	-1.7	-23.3
0.0										
24252	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-88.3	-0.8	-74.2
0.0										
					J	0.0	0.0	90.3	-0.8	-68.0

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-92.6	-2.2	-85.5
0.0										
					J	0.0	0.0	86.0	-2.2	-79.5
0.0										
24253	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-83.6	1.2	-65.3
0.0										
					J	0.0	0.0	90.2	1.2	-69.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-88.6	0.5	-78.0
0.0										
					J	0.0	0.0	85.3	0.5	-82.3
0.0										
24254	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-91.3	47.8	-41.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-73.6	47.8	4.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-103.0	32.2	-60.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-85.3	32.2	-8.0
0.0										
24255	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.2	-7.0	24.9
0.0										
					J	0.0	0.0	44.5	-7.0	-19.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.8	-9.4	13.7
0.0										
					J	0.0	0.0	34.5	-9.4	-36.5
0.0										
24256	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.6	3.7	-28.1
0.0										
					J	0.0	0.0	66.4	3.7	-18.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.6	-1.4	-56.4
0.0										
					J	0.0	0.0	50.3	-1.4	-46.6
0.0										
24257	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.5	0.1	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	65.7	0.1	-49.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.0	-0.6	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	62.1	-0.6	-65.7
0.0										
24258	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	81.1	0.0	11.9
0.0										
					J	0.0	0.0	87.9	0.0	10.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-93.7	-0.0	-16.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-86.9	-0.0	-13.5
0.0										
24259	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13.1	80.3	-10.2
0.0										
					J	0.0	0.0	6.2	80.3	4.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.4	76.3	-19.5
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	76.3	4.0
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

24260	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-116.1	4.7	-76.3
0.0										
					J	0.0	0.0	13.3	4.7	129.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-117.1	4.0	-80.3
0.0										
					J	0.0	0.0	12.3	4.0	129.1
0.0										
24261	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-25.5	0.5	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	39.2	0.5	-6.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-29.2	-0.7	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	35.5	-0.7	-13.8
0.0										
24262	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-71.0	23.1	-32.5
0.0										
					J	0.0	0.0	33.1	23.1	28.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-94.3	17.5	-56.6
0.0										
					J	0.0	0.0	9.7	17.5	5.1
0.0										
24263	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-72.4	4.2	-43.2
0.0										
					J	0.0	0.0	95.4	4.2	-64.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-80.9	1.2	-61.8
0.0										
					J	0.0	0.0	86.9	1.2	-86.9
0.0										
24264	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-78.0	-4.2	-61.7
0.0										
					J	0.0	0.0	71.3	-4.2	-38.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.7	-4.6	-69.8
0.0										
					J	0.0	0.0	67.7	-4.6	-46.6
0.0										
24265	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.6	1.1	-36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	68.7	1.1	-34.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-69.8	-0.0	-53.5
0.0										
					J	0.0	0.0	60.4	-0.0	-51.2
0.0										
24266	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.5	-0.1	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	21.8	-0.1	10.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.9	-1.1	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	6.4	-1.1	-17.4
0.0										
24267	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.0	0.7	-39.1
0.0										
					J	0.0	0.0	61.0	0.7	-38.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-61.0	-0.2	-51.1
0.0										

					J	0.0	0.0	55.9	-0.2	-51.4
0.0										
24268	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.8	0.3	-50.3
0.0										
					J	0.0	0.0	60.0	0.3	-38.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-64.9	-0.9	-60.3
0.0										
					J	0.0	0.0	56.0	-0.9	-48.2
0.0										
24269	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.5	0.8	-44.7
0.0										
					J	0.0	0.0	55.7	0.8	-36.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-59.2	-0.4	-51.4
0.0										
					J	0.0	0.0	53.0	-0.4	-42.8
0.0										
24270	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.6	0.5	-43.7
0.0										
					J	0.0	0.0	59.7	0.5	-45.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.9	-0.7	-47.0
0.0										
					J	0.0	0.0	58.4	-0.7	-48.9
0.0										
24271	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.7	0.5	-47.4
0.0										
					J	0.0	0.0	67.2	0.5	-55.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-64.2	-0.5	-48.7
0.0										
					J	0.0	0.0	66.7	-0.5	-56.4
0.0										
24272	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.2	1.2	-41.4
0.0										
					J	0.0	0.0	68.1	1.2	-54.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-62.9	-0.0	-45.6
0.0										
					J	0.0	0.0	66.4	-0.0	-59.1
0.0										
24273	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.6	0.8	-47.9
0.0										
					J	0.0	0.0	55.5	0.8	-31.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-62.3	-0.3	-57.4
0.0										
					J	0.0	0.0	51.8	-0.3	-40.4
0.0										
24274	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-49.3	0.8	-33.8
0.0										
					J	0.0	0.0	55.0	0.8	-30.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.5	-0.1	-51.8
0.0										
					J	0.0	0.0	47.7	-0.1	-47.6
0.0										
24275	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.5	-0.3	-42.6
0.0										
					J	0.0	0.0	53.6	-0.3	-29.9

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.8	-1.2	-56.8
0.0										
					J	0.0	0.0	48.3	-1.2	-42.9
0.0										
24276	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.2	-2.8	-36.6
0.0										
					J	0.0	0.0	75.7	-2.8	-44.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.3	-3.2	-60.3
0.0										
					J	0.0	0.0	65.6	-3.2	-67.7
0.0										
24277	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-78.1	14.9	-58.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-33.2	14.9	24.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-85.3	9.2	-75.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-40.4	9.2	19.2
0.0										
24278	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-118.3	-0.1	-150.5
0.0										
					J	0.0	0.0	1.6	-0.1	82.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-121.8	-0.5	-164.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.9	-0.5	82.6
0.0										
24279	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-33.2	25.9	6.1
0.0										
					J	0.0	0.0	20.9	25.9	22.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.4	24.3	-1.7
0.0										
					J	0.0	0.0	13.7	24.3	17.2
0.0										
24280	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.9	0.0	32.6
0.0										
					J	0.0	0.0	83.9	0.0	-62.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.7	-5.1	31.0
0.0										
					J	0.0	0.0	76.7	-5.1	-78.9
0.0										
24281	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.3	1.5	-20.7
0.0										
					J	0.0	0.0	56.7	1.5	-15.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-59.8	1.0	-45.1
0.0										
					J	0.0	0.0	42.2	1.0	-40.1
0.0										
24282	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-72.9	-13.2	-58.3
0.0										
					J	0.0	0.0	35.2	-13.2	19.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-80.9	-16.1	-77.7
0.0										
					J	0.0	0.0	27.2	-16.1	9.6
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

24283	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	35.2	10.4	20.6
0.0										
					J	0.0	0.0	86.2	10.4	-69.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	27.2	0.8	18.7
0.0										
					J	0.0	0.0	78.2	0.8	-84.5
0.0										
24284	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	39.9	-3.7	14.2
0.0										
					J	0.0	0.0	75.8	-3.7	-43.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	28.5	-17.0	8.0
0.0										
					J	0.0	0.0	64.4	-17.0	-59.3
0.0										
24285	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-28.5	-8.0	-3.7
0.0										
					J	0.0	0.0	31.5	-8.0	2.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.9	-14.2	-17.0
0.0										
					J	0.0	0.0	20.1	-14.2	-6.8
0.0										
24286	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	86.2	0.0	47.9
0.0										
					J	0.0	0.0	100.4	0.0	33.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-82.7	-0.0	-42.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-68.5	-0.0	-45.4
0.0										
24287	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	72.3	0.0	39.3
0.0										
					J	0.0	0.0	86.5	0.0	43.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-97.3	-0.0	-46.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-83.0	-0.0	-40.1
0.0										
24288	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	84.7	0.0	42.1
0.0										
					J	0.0	0.0	98.9	0.0	59.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-124.1	-0.0	-57.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-109.9	-0.0	-49.7
0.0										
24289	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	121.8	0.0	60.0
0.0										
					J	0.0	0.0	124.3	0.0	117.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-242.6	-0.0	-123.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-240.1	-0.0	-63.1
0.0										
24290	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	48.1	0.0	25.2
0.0										
					J	0.0	0.0	60.6	0.0	67.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-150.9	-0.0	-77.4
0.0										

					J	0.0	0.0	-138.4	-0.0	-29.3
0.0										
24291	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.7	0.0	-23.1
0.0										
					J	0.0	0.0	38.0	0.0	-23.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.1	-0.0	-30.9
0.0										
					J	0.0	0.0	34.6	-0.0	-30.6
0.0										
24292	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	-19.7	0.0	-6.4
0.0										
					J	0.0	0.0	25.7	0.0	15.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.9	0.0	-13.8
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.0	-17.6
0.0										
24293	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	21.4	0.0	12.7
0.0										
					J	0.0	0.0	66.7	0.0	-32.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.5	-0.0	-7.0
0.0										
					J	0.0	0.0	41.8	-0.0	-56.6
0.0										
24294	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.1	0.5	4.2
0.0										
					J	0.0	0.0	10.3	0.5	-3.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.8	-0.2	1.2
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	-0.2	-7.6
0.0										
24678	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.9	11.5	38.3
0.0										
					J	0.0	0.0	81.2	11.5	-59.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.6	3.7	27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	74.4	3.7	-74.3
0.0										
24679	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	26.0	0.8	51.9
0.0										
					J	0.0	0.0	36.5	0.8	45.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-32.9	-1.9	-51.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-22.4	-1.9	-57.3
0.0										
24680	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-33.0	-0.3	-16.9
0.0										
					J	0.0	0.0	33.2	-0.3	-10.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-36.5	-0.3	-25.1
0.0										
					J	0.0	0.0	29.7	-0.3	-17.6
0.0										
24681	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.1	15.8	23.5
0.0										
					J	0.0	0.0	53.7	15.8	-34.7

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0	0.2	8.0
0.0										
					J	0.0	0.0	37.6	0.2	-62.6
0.0										
25061	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.4	0.0	20.7
0.0										
					J	0.0	0.0	47.1	0.0	30.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.9	-0.0	-37.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-30.1	-0.0	-26.9
0.0										
25062	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	28.1	0.0	28.4
0.0										
					J	0.0	0.0	58.9	0.0	26.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.4	0.0	-34.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-25.6	0.0	-36.9
0.0										
25072	15	5101	SLV	Max	I	-519.8	1.9	19.3	0.8	41.2
7.0										
					J	-501.8	1.9	19.3	0.8	10.3
1.3										
				Min	I	-633.9	1.0	-10.8	-0.8	-28.6
1.5										
					J	-615.9	1.0	-10.8	-0.8	-28.4
-3.5										
25073	15	101	SLV	Max	I	-511.3	3.0	23.3	1.4	39.2
4.0										
					J	-486.1	3.0	23.3	1.4	-19.2
6.1										
				Min	I	-717.4	-3.6	12.2	-1.4	24.7
-6.9										
					J	-692.2	-3.6	12.2	-1.4	-44.8
-6.8										
25075	15	103	SLV	Max	I	-1161.3	-0.2	8.8	1.9	20.0
-2.8										
					J	-1134.3	-0.2	8.8	1.9	-11.3
7.3										
				Min	I	-1181.1	-5.5	7.7	-1.9	11.4
-13.6										
					J	-1154.1	-5.5	7.7	-1.9	-16.7
-3.3										
25076	15	103	SLV	Max	I	-1184.6	1.2	7.1	1.9	18.0
1.4										
					J	-1157.6	1.2	7.1	1.9	-6.1
4.4										
				Min	I	-1218.1	-1.3	2.8	-1.9	1.5
-2.1										
					J	-1191.1	-1.3	2.8	-1.9	-10.2
-4.5										
25077	15	102	SLV	Max	I	-698.1	27.3	0.3	1.3	3.4
72.6										
					J	-675.6	27.3	0.3	1.3	3.0
24.9										
				Min	I	-735.9	-26.1	-0.2	-1.3	-3.2
-68.9										
					J	-713.4	-26.1	-0.2	-1.3	-3.2
-25.6										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

25078	15	5101	SLV	Max	I	-726.0	2.7	12.4	0.8	29.7
7.5										
					J	-708.0	2.7	12.4	0.8	16.4
1.4										
				Min	I	-734.3	1.1	-13.7	-0.8	-33.0
3.1										
					J	-716.3	1.1	-13.7	-0.8	-14.9
-4.2										
25081	15	102	SLV	Max	I	-700.1	20.8	-0.2	1.3	1.6
55.2										
					J	-677.6	20.8	-0.2	1.3	3.8
13.3										
				Min	I	-749.4	-14.5	-0.7	-1.3	-4.4
-38.8										
					J	-726.9	-14.5	-0.7	-1.3	-3.3
-19.8										
25082	15	5101	SLV	Max	I	-687.5	2.3	11.3	0.8	27.6
6.6										
					J	-669.5	2.3	11.3	0.8	14.1
1.9										
				Min	I	-734.6	0.6	-12.0	-0.8	-29.2
1.5										
					J	-716.6	0.6	-12.0	-0.8	-13.0
-4.1										
25089	15	102	SLV	Max	I	-741.0	12.2	0.0	1.3	2.1
36.7										
					J	-718.5	12.2	0.0	1.3	4.9
17.9										
				Min	I	-792.6	-17.6	-1.9	-1.3	-6.5
-45.6										
					J	-770.1	-17.6	-1.9	-1.3	-2.7
-7.4										
25090	15	5101	SLV	Max	I	-729.2	1.7	11.3	0.8	26.3
6.1										
					J	-711.2	1.7	11.3	0.8	4.5
1.2										
				Min	I	-780.0	0.7	-6.6	-0.8	-19.1
-0.6										
					J	-762.0	0.7	-6.6	-0.8	-14.4
-4.2										
25091	15	105	SLV	Max	I	-1107.6	17.5	16.7	2.0	32.0
35.6										
					J	-1080.6	17.5	16.7	2.0	-26.0
29.0										
				Min	I	-1310.1	-19.0	13.9	-2.2	20.8
-39.7										
					J	-1283.1	-19.0	13.9	-2.2	-31.6
-27.6										
25092	15	105	SLV	Max	I	-1109.2	19.4	16.7	2.0	32.0
40.9										
					J	-1082.2	19.4	16.7	2.0	-25.5
27.6										
				Min	I	-1306.4	-17.1	14.1	-2.2	21.6
-34.5										
					J	-1279.4	-17.1	14.1	-2.2	-31.8
-29.2										
25093	15	104	SLV	Max	I	-648.2	0.7	5.1	1.5	13.1
11.9										
					J	-625.7	0.7	5.1	1.5	17.0
28.6										
				Min	I	-818.9	-25.0	-12.3	-1.6	-28.1
-61.8										

				J	-796.4	-25.0	-12.3	-1.6	-6.1	9.1
25094	15	106	SLV Max	I	-629.2	11.9	17.6	0.9	38.5	26.5
				J	-611.2	11.9	17.6	0.9	-9.0	6.0
			Min	I	-803.9	-4.5	1.3	-1.0	-4.4	-10.7
				J	-785.9	-4.5	1.3	-1.0	-24.9	-16.8
25095	15	105	SLV Max	I	-1105.1	2.8	6.3	2.0	13.6	11.3
				J	-1078.1	2.8	6.3	2.0	5.3	4.4
			Min	I	-1114.4	-3.5	-7.8	-2.2	-23.3	-13.2
				J	-1087.4	-3.5	-7.8	-2.2	-9.6	-4.0
25096	15	105	SLV Max	I	-1104.5	3.8	6.2	2.0	13.3	14.0
				J	-1077.5	3.8	6.2	2.0	5.3	3.7
			Min	I	-1115.2	-2.3	-7.5	-2.2	-22.3	-9.9
				J	-1088.2	-2.3	-7.5	-2.2	-9.7	-4.8
25097	15	104	SLV Max	I	-733.5	16.9	2.4	1.5	9.7	45.6
				J	-711.0	16.9	2.4	1.5	4.2	22.8
			Min	I	-741.8	-24.0	-3.3	-1.6	-12.3	-63.5
				J	-719.3	-24.0	-3.3	-1.6	-3.5	-15.3
25098	15	106	SLV Max	I	-724.9	3.2	14.4	0.9	34.9	11.3
				J	-706.9	3.2	14.4	0.9	12.2	2.3
			Min	I	-733.6	-1.8	-10.6	-1.0	-25.9	-7.5
				J	-715.6	-1.8	-10.6	-1.0	-17.1	-3.4
25099	15	105	SLV Max	I	-1107.1	2.7	6.6	2.0	17.3	11.5
				J	-1080.1	2.7	6.6	2.0	7.1	4.3
			Min	I	-1112.8	-3.0	-6.9	-2.2	-18.3	-12.7
				J	-1085.8	-3.0	-6.9	-2.2	-7.1	-4.2
25100	15	105	SLV Max	I	-1108.6	3.0	6.4	2.0	16.9	12.6
				J	-1081.6	3.0	6.4	2.0	6.9	4.0
			Min	I	-1110.5	-1.9	-6.5	-2.2	-17.4	-9.5
				J	-1083.5	-1.9	-6.5	-2.2	-6.9	-5.0
25101	15	104	SLV Max	I	-727.4	19.6	2.5	1.5	10.5	52.3
				J	-704.9	19.6	2.5	1.5	3.9	

18.8										
				Min	I	-730.8	-20.0	-3.0	-1.6	-12.2
-53.2										
					J	-708.3	-20.0	-3.0	-1.6	-3.7
-18.5										
25102	15	106	SLV	Max	I	-719.0	2.8	12.4	0.9	29.9
10.7										
					J	-701.0	2.8	12.4	0.9	14.5
2.5										
				Min	I	-722.0	-2.0	-12.3	-1.0	-29.7
-8.7										
					J	-704.0	-2.0	-12.3	-1.0	-14.8
-3.2										
25103	15	105	SLV	Max	I	-1093.8	2.1	6.1	2.0	17.7
10.6										
					J	-1066.8	2.1	6.1	2.0	10.8
4.5										
				Min	I	-1114.7	-2.4	-7.3	-2.2	-16.1
-11.7										
					J	-1087.7	-2.4	-7.3	-2.2	-4.6
-4.7										
25104	15	105	SLV	Max	I	-1104.4	2.0	6.1	2.0	18.8
10.3										
					J	-1077.4	2.0	6.1	2.0	10.1
4.5										
				Min	I	-1108.6	-0.9	-6.8	-2.2	-15.1
-7.5										
					J	-1081.6	-0.9	-6.8	-2.2	-4.0
-5.7										
25105	15	104	SLV	Max	I	-719.8	22.7	2.4	1.5	10.6
59.4										
					J	-697.3	22.7	2.4	1.5	3.8
16.2										
				Min	I	-732.4	-18.3	-2.8	-1.6	-12.1
-49.7										
					J	-709.9	-18.3	-2.8	-1.6	-3.9
-22.6										
25106	15	106	SLV	Max	I	-719.7	2.4	12.2	0.9	29.7
9.9										
					J	-701.7	2.4	12.2	0.9	17.9
2.7										
				Min	I	-728.5	-2.0	-14.8	-1.0	-35.4
-9.0										
					J	-710.5	-2.0	-14.8	-1.0	-14.5
-3.2										
25107	15	105	SLV	Max	I	-789.8	1.2	-1.8	2.0	3.2
8.5										
					J	-762.8	1.2	-1.8	2.0	37.3
5.1										
				Min	I	-1019.4	-1.4	-21.5	-2.2	-41.0
-9.8										
					J	-992.4	-1.4	-21.5	-2.2	9.1
-5.5										
25108	15	105	SLV	Max	I	-1125.2	-0.3	-1.1	2.0	-1.3
4.3										
					J	-1098.2	-0.3	-1.1	2.0	19.7
6.5										
				Min	I	-1136.8	-4.4	-18.5	-2.2	-47.3
-18.3										
					J	-1109.8	-4.4	-18.5	-2.2	2.2
-3.5										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

25109	15	104	SLV	Max	I	-727.0	39.1	2.3	1.5	11.0
105.2										
					J	-704.5	39.1	2.3	1.5	3.9
7.5										
				Min	I	-741.2	-7.4	-2.5	-1.6	-12.3
-19.3										
					J	-718.7	-7.4	-2.5	-1.6	-4.2
-35.5										
25110	15	106	SLV	Max	I	-651.7	1.9	8.6	0.9	23.1
8.9										
					J	-633.7	1.9	8.6	0.9	26.7
2.9										
				Min	I	-678.4	-1.7	-21.0	-1.0	-48.8
-8.5										
					J	-660.4	-1.7	-21.0	-1.0	-7.8
-3.5										
25111	15	105	SLV	Max	I	-1178.4	-1.0	24.6	2.0	65.3
3.1										
					J	-1151.4	-1.0	24.6	2.0	-10.6
7.3										
				Min	I	-1204.3	-3.4	7.9	-2.2	16.6
-16.2										
					J	-1177.3	-3.4	7.9	-2.2	-24.3
-4.8										
25112	15	104	SLV	Max	I	-737.6	10.9	1.2	1.5	8.7
27.1										
					J	-715.1	10.9	1.2	1.5	4.9
25.6										
				Min	I	-748.6	-30.0	-2.5	-1.6	-13.1
-82.4										
					J	-726.1	-30.0	-2.5	-1.6	-4.5
-12.2										
25114	15	106	SLV	Max	I	-700.0	0.5	13.5	0.9	31.5
5.9										
					J	-682.0	0.5	13.5	0.9	10.7
4.4										
				Min	I	-778.4	-2.8	-10.8	-1.0	-28.0
-13.0										
					J	-760.4	-2.8	-10.8	-1.0	-17.1
-3.3										
25117	15	105	SLV	Max	I	-427.8	7.9	16.0	2.0	34.5
17.1										
					J	-400.8	7.9	16.0	2.0	-3.1
11.3										
				Min	I	-813.3	-8.7	-0.8	-2.2	-6.4
-22.8										
					J	-786.3	-8.7	-0.8	-2.2	-23.5
-14.3										
25118	15	113	SLV	Max	I	-137.0	7.5	97.2	1.0	176.6
19.5										
					J	-108.2	7.5	97.2	1.0	-77.1
5.4										
				Min	I	-908.9	-1.2	42.3	-0.9	74.6
-3.9										
					J	-880.1	-1.2	42.3	-0.9	-174.0
-12.8										
25122	15	113	SLV	Max	I	-1351.0	8.3	77.9	1.0	149.7
20.7										
					J	-1322.2	8.3	77.9	1.0	-70.3
18.7										
				Min	I	-1573.2	-9.4	45.5	-0.9	92.4
-17.6										

					J	-1544.4	-9.4	45.5	-0.9	-131.9
-11.4										
25124	15	114	SLV	Max	I	-77.6	35.5	21.4	0.3	37.3
56.5										
					J	-63.2	35.5	21.4	0.3	28.1
-1.0										
				Min	I	-120.9	0.6	-14.9	-0.3	-25.5
1.1										
					J	-106.5	0.6	-14.9	-0.3	-39.9
-71.4										
25125	15	113	SLV	Max	I	-1386.5	9.0	60.0	1.0	119.3
22.0										
					J	-1357.7	9.0	60.0	1.0	-79.1
14.4										
				Min	I	-1528.0	-7.4	47.8	-0.9	91.0
-14.7										
					J	-1499.2	-7.4	47.8	-0.9	-98.9
-13.0										
25126	15	113	SLV	Max	I	-1591.4	7.4	-33.8	1.0	-61.3
15.4										
					J	-1562.6	7.4	-33.8	1.0	106.3
18.2										
				Min	I	-1809.0	-3.3	-64.6	-0.9	-126.9
-0.8										
					J	-1780.2	-3.3	-64.6	-0.9	60.0
-18.2										
25127	15	114	SLV	Max	I	-112.3	41.1	21.3	0.3	37.3
67.8										
					J	-97.9	41.1	21.3	0.3	32.9
-43.6										
				Min	I	-137.0	22.0	-17.1	-0.3	-28.8
35.5										
					J	-122.6	22.0	-17.1	-0.3	-39.5
-80.2										
25128	15	113	SLV	Max	I	-1396.6	10.0	59.3	1.0	120.0
23.2										
					J	-1367.8	10.0	59.3	1.0	-82.1
12.1										
				Min	I	-1528.7	-6.4	50.3	-0.9	94.4
-13.3										
					J	-1499.9	-6.4	50.3	-0.9	-98.4
-15.1										
25129	15	113	SLV	Max	I	-1639.5	4.6	-33.9	1.0	-60.7
8.8										
					J	-1610.7	4.6	-33.9	1.0	109.8
19.4										
				Min	I	-1893.8	-5.3	-65.7	-0.9	-127.8
-7.1										
					J	-1865.0	-5.3	-65.7	-0.9	60.4
-15.0										
25130	15	114	SLV	Max	I	-112.7	42.9	21.4	0.3	37.1
70.7										
					J	-98.3	42.9	21.4	0.3	32.1
-44.5										
				Min	I	-137.8	22.4	-16.9	-0.3	-28.7
36.1										
					J	-123.4	22.4	-16.9	-0.3	-39.9
-83.7										
25131	15	113	SLV	Max	I	-1426.4	12.9	78.0	1.0	146.5
27.8										
					J	-1397.6	12.9	78.0	1.0	-94.5

10.0										
				Min	I	-1578.0	-5.7	61.8	-0.9	125.2
-12.6										
					J	-1549.2	-5.7	61.8	-0.9	-137.1
-20.8										
25132	105	1000	SLV	Max	I	-497.2	5.9	5.6	0.0	10.9
10.7										
					J	-495.0	5.9	5.6	0.0	-3.3
-3.9										
				Min	I	-1356.6	2.2	2.6	-0.0	5.6
3.9										
					J	-1354.5	2.2	2.6	-0.0	-9.6
-10.7										
25133	15	114	SLV	Max	I	-92.3	45.7	20.8	0.3	36.4
73.0										
					J	-77.9	45.7	20.8	0.3	29.8
-20.1										
				Min	I	-130.2	9.4	-15.7	-0.3	-26.7
13.7										
					J	-115.8	9.4	-15.7	-0.3	-38.5
-91.7										
25134	15	114	SLV	Max	I	-101.1	34.8	18.0	0.3	32.0
55.0										
					J	-86.7	34.8	18.0	0.3	36.4
-45.9										
				Min	I	-119.5	22.3	-19.2	-0.3	-32.6
34.5										
					J	-105.1	22.3	-19.2	-0.3	-33.0
-70.4										
25135	105	1000	SLV	Max	I	-789.9	3.9	-2.6	0.0	-4.1
7.0										
					J	-787.7	3.9	-2.6	0.0	10.6
-2.1										
				Min	I	-1199.7	1.2	-5.9	-0.0	-11.1
2.1										
					J	-1197.5	1.2	-5.9	-0.0	4.6
-7.0										
25138	15	121	SLV	Max	I	-289.2	-0.9	4.9	1.3	6.2
0.3										
					J	-266.7	-0.9	4.9	1.3	14.7
34.9										
				Min	I	-624.6	-21.7	-5.0	-1.2	-5.3
-43.4										
					J	-602.1	-21.7	-5.0	-1.2	-13.7
3.3										
25139	15	121	SLV	Max	I	-733.3	4.6	5.8	1.3	9.2
10.9										
					J	-710.8	4.6	5.8	1.3	12.8
9.7										
				Min	I	-754.6	-5.8	-4.0	-1.2	-3.0
-12.4										
					J	-732.1	-5.8	-4.0	-1.2	-13.4
-6.6										
25140	15	121	SLV	Max	I	-253.4	9.5	-45.6	1.3	-75.2
15.1										
					J	-230.9	9.5	-45.6	1.3	103.1
0.3										
				Min	I	-259.3	0.7	-52.4	-1.2	-85.6
2.7										
					J	-236.8	0.7	-52.4	-1.2	89.0
-19.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

25141	15	121	SLV	Max	I	-825.2	2.2	6.8	1.3	10.1
6.7										
					J	-802.7	2.2	6.8	1.3	15.7
1.9										
				Min	I	-832.1	-1.6	-4.2	-1.2	0.2
-4.6										
					J	-809.6	-1.6	-4.2	-1.2	-14.8
-2.1										
25142	15	121	SLV	Max	I	-632.6	-16.6	-9.4	1.3	-22.1
-31.2										
					J	-610.1	-16.6	-9.4	1.3	37.8
43.4										
				Min	I	-777.6	-23.4	-18.0	-1.2	-27.2
-42.7										
					J	-755.1	-23.4	-18.0	-1.2	11.8
26.7										
25147	15	122	SLV	Max	I	-24.7	6.0	31.3	1.8	59.0
5.7										
					J	2.3	6.0	31.3	1.8	-15.4
17.1										
				Min	I	-1063.7	-5.5	8.7	-1.7	15.2
-3.1										
					J	-1036.7	-5.5	8.7	-1.7	-54.4
-16.2										
25148	15	122	SLV	Max	I	-1094.5	6.4	3.7	1.8	4.2
8.5										
					J	-1067.5	6.4	3.7	1.8	5.6
14.7										
				Min	I	-1133.6	-4.3	-5.0	-1.7	-15.1
-1.6										
					J	-1106.6	-4.3	-5.0	-1.7	-11.8
-15.3										
25149	15	122	SLV	Max	I	-1123.3	2.5	-1.7	1.8	-5.2
-0.5										
					J	-1096.3	2.5	-1.7	1.8	12.7
22.0										
				Min	I	-1204.3	-10.9	-8.3	-1.7	-17.7
-17.7										
					J	-1177.3	-10.9	-8.3	-1.7	0.3
-9.9										
25150	15	122	SLV	Max	I	-1125.7	5.3	2.3	1.8	2.3
5.1										
					J	-1098.7	5.3	2.3	1.8	3.1
18.0										
				Min	I	-1130.9	-8.8	-4.6	-1.7	-14.8
-14.1										
					J	-1103.9	-8.8	-4.6	-1.7	-7.4
-14.4										
25151	15	121	SLV	Max	I	-826.4	1.5	8.7	1.3	15.2
5.2										
					J	-803.9	1.5	8.7	1.3	12.3
3.9										
				Min	I	-827.7	-2.9	-2.0	-1.2	4.7
-6.9										
					J	-805.2	-2.9	-2.0	-1.2	-16.3
-0.6										
25152	15	121	SLV	Max	I	-637.9	24.9	8.9	1.3	15.4
50.1										
					J	-615.4	24.9	8.9	1.3	9.4
-27.8										
				Min	I	-715.2	15.7	-1.0	-1.2	5.0
28.8										

				J	-692.7	15.7	-1.0	-1.2	-17.2	-39.6
25153	15	121	SLV Max	I	-296.1	-1.5	11.5	1.3	15.7	-1.2
				J	-273.6	-1.5	11.5	1.3	0.6	15.7
			Min	I	-360.8	-11.2	1.4	-1.2	4.4	-24.6
				J	-338.3	-11.2	1.4	-1.2	-27.1	4.0
25154	15	121	SLV Max	I	-169.3	-0.8	5.4	1.3	4.4	14.1
				J	-146.8	-0.8	5.4	1.3	12.7	40.5
			Min	I	-174.4	-12.4	-7.6	-1.2	-14.7	-4.0
				J	-151.9	-12.4	-7.6	-1.2	-15.3	16.9
25155	15	121	SLV Max	I	-230.9	25.6	-1.9	1.3	-7.0	40.5
				J	-208.4	25.6	-1.9	1.3	19.3	-17.7
			Min	I	-239.0	10.8	-11.4	-1.2	-21.9	21.0
				J	-216.5	10.8	-11.4	-1.2	-0.5	-51.7
25156	15	121	SLV Max	I	-721.0	5.3	4.2	1.3	6.3	13.1
				J	-698.5	5.3	4.2	1.3	11.8	9.3
			Min	I	-728.1	-4.9	-3.8	-1.2	-4.4	-10.1
				J	-705.6	-4.9	-3.8	-1.2	-11.2	-8.0
25157	15	122	SLV Max	I	-1095.2	5.1	3.4	1.8	6.8	7.5
				J	-1068.2	5.1	3.4	1.8	6.8	13.3
			Min	I	-1102.5	-3.9	-5.1	-1.7	-14.1	-3.1
				J	-1075.5	-3.9	-5.1	-1.7	-7.9	-13.3
25158	15	122	SLV Max	I	-1097.4	4.6	2.9	1.8	5.9	4.9
				J	-1070.4	4.6	2.9	1.8	4.5	14.9
			Min	I	-1100.6	-6.1	-4.4	-1.7	-12.6	-8.5
				J	-1073.6	-6.1	-4.4	-1.7	-5.7	-12.9
25159	15	121	SLV Max	I	-791.3	-7.4	5.8	1.3	8.6	-13.4
				J	-768.8	-7.4	5.8	1.3	7.5	19.8
			Min	I	-806.4	-13.3	-2.1	-1.2	-2.7	-28.8
				J	-783.9	-13.3	-2.1	-1.2	-14.8	12.4
25160	15	121	SLV Max	I	-754.4	1.1	3.0	1.3	4.0	2.2
				J	-731.9	1.1	3.0	1.3	11.4	

11.4										
				Min	I	-793.1	-7.0	-5.0	-1.2	-8.0
-15.6										
					J	-770.6	-7.0	-5.0	-1.2	-8.0
-3.5										
25161	15	122	SLV	Max	I	-1167.5	4.2	9.6	1.8	24.6
7.4										
					J	-1140.5	4.2	9.6	1.8	-0.6
11.4										
				Min	I	-1216.9	-4.0	3.2	-1.7	8.6
-5.3										
					J	-1189.9	-4.0	3.2	-1.7	-12.1
-10.3										
25162	15	122	SLV	Max	I	-1163.7	5.8	8.5	1.8	22.4
10.0										
					J	-1136.7	5.8	8.5	1.8	-1.2
8.9										
				Min	I	-1215.1	-2.8	3.2	-1.7	8.8
-3.7										
					J	-1188.1	-2.8	3.2	-1.7	-9.9
-13.4										
25163	15	121	SLV	Max	I	-829.7	9.3	-4.6	1.3	-10.7
18.9										
					J	-807.2	9.3	-4.6	1.3	16.4
-9.1										
				Min	I	-908.9	4.9	-9.6	-1.2	-20.8
7.6										
					J	-886.4	4.9	-9.6	-1.2	3.3
-15.5										
25164	15	121	SLV	Max	I	-50.7	-2.2	4.8	1.3	14.3
-2.0										
					J	-28.2	-2.2	4.8	1.3	14.2
11.4										
				Min	I	-265.0	-6.2	-3.7	-1.2	-0.1
-14.9										
					J	-242.5	-6.2	-3.7	-1.2	-3.7
1.8										
25165	15	140	SLV	Max	I	-679.5	-9.6	-1.4	0.5	-0.3
-18.3										
					J	-657.0	-9.6	-1.4	0.5	12.3
20.3										
				Min	I	-816.3	-11.4	-7.6	-0.6	-18.0
-24.0										
					J	-793.8	-11.4	-7.6	-0.6	1.9
12.7										
25166	105	1000	SLV	Max	I	-497.4	3.1	-0.2	0.0	-1.4
5.6										
					J	-495.2	3.1	-0.2	0.0	7.3
4.9										
				Min	I	-815.0	-2.7	-4.4	-0.0	-8.4
-4.8										
					J	-812.9	-2.7	-4.4	-0.0	-0.8
-5.5										
25167	105	1000	SLV	Max	I	-469.8	3.1	0.1	0.0	-0.6
5.5										
					J	-467.6	3.1	0.1	0.0	7.0
4.9										
				Min	I	-766.5	-2.7	-4.1	-0.0	-7.7
-4.9										
					J	-764.4	-2.7	-4.1	-0.0	-1.1
-5.5										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

25168	15	140	SLV Max	I	-1356.6	-20.5	-37.9	0.5	-72.1	-40.7
				J	-1334.1	-20.5	-37.9	0.5	74.3	36.5
			Min	I	-1488.2	-22.1	-46.4	-0.6	-94.2	-45.8
				J	-1465.7	-22.1	-46.4	-0.6	63.2	30.3
25169	15	140	SLV Max	I	-653.2	-12.5	47.1	0.5	101.9	-24.7
				J	-630.7	-12.5	47.1	0.5	-62.3	24.2
			Min	I	-669.9	-14.4	45.3	-0.6	95.6	-30.4
				J	-647.4	-14.4	45.3	-0.6	-73.0	17.7
25170	15	140	SLV Max	I	106.9	4.9	-7.0	0.7	2.2	9.0
				J	110.0	4.9	-7.0	0.7	5.7	6.7
			Min	I	-988.6	-5.7	-46.8	-0.7	-27.7	-8.5
				J	-985.5	-5.7	-46.8	-0.7	-4.3	-5.9
25171	15	140	SLV Max	I	-700.8	3.0	-0.8	0.5	1.3	8.5
				J	-678.3	3.0	-0.8	0.5	5.9	7.9
			Min	I	-738.8	-5.0	-1.6	-0.6	-7.8	-10.7
				J	-716.3	-5.0	-1.6	-0.6	-3.9	-3.0
25172	105	1000	SLV Max	I	53.0	6.9	1.1	0.0	1.3	2.7
				J	53.3	6.9	1.1	0.0	0.7	-0.5
			Min	I	-543.5	1.7	-1.7	-0.0	-2.3	0.0
				J	-543.2	1.7	-1.7	-0.0	-1.5	-1.1
25173	105	1000	SLV Max	I	-452.4	0.2	9.6	0.0	18.5	0.2
				J	-450.2	0.2	9.6	0.0	-14.4	0.4
			Min	I	-763.0	-0.1	8.4	-0.0	15.8	-0.1
				J	-760.8	-0.1	8.4	-0.0	-16.3	-0.5
25174	105	1000	SLV Max	I	43.6	-1.8	1.1	0.0	1.2	-0.1
				J	43.9	-1.8	1.1	0.0	0.7	1.1
			Min	I	-561.4	-6.9	-1.7	-0.0	-2.4	-2.7
				J	-561.1	-6.9	-1.7	-0.0	-1.6	0.4
25175	105	1000	SLV Max	I	-446.1	0.2	9.7	0.0	18.6	0.3
				J	-443.9	0.2	9.7	0.0	-14.3	0.4
			Min	I	-779.1	-0.1	8.4	-0.0	15.9	-0.1

					J	-777.0	-0.1	8.4	-0.0	-16.5
-0.5										
25176	15	140	SLV	Max	I	66.2	5.6	46.9	0.6	27.0
9.8										
					J	69.4	5.6	46.9	0.6	3.6
7.2										
				Min	I	-1040.7	-4.6	8.2	-0.6	-2.1
-5.9										
					J	-1037.6	-4.6	8.2	-0.6	-6.3
-3.8										
25177	15	140	SLV	Max	I	-927.7	11.2	1.6	0.5	7.3
30.4										
					J	-905.2	11.2	1.6	0.5	3.3
16.6										
				Min	I	-958.3	-14.6	0.9	-0.6	-0.7
-36.4										
					J	-935.8	-14.6	0.9	-0.6	-5.6
-10.2										
25178	15	140	SLV	Max	I	-812.7	30.1	-0.5	0.5	0.1
71.1										
					J	-790.2	30.1	-0.5	0.5	3.3
-2.9										
				Min	I	-827.6	-5.8	-1.4	-0.6	-7.1
-24.1										
					J	-805.1	-5.8	-1.4	-0.6	-3.4
-37.3										
25179	15	140	SLV	Max	I	-346.9	-0.1	7.2	0.5	17.6
0.7										
					J	-324.4	-0.1	7.2	0.5	0.4
11.2										
				Min	I	-355.5	-7.0	4.4	-0.6	12.5
-15.1										
					J	-333.0	-7.0	4.4	-0.6	-12.3
0.1										
25180	15	140	SLV	Max	I	-301.9	15.6	4.2	0.5	10.0
33.7										
					J	-279.4	15.6	4.2	0.5	4.2
-10.9										
				Min	I	-318.0	7.5	1.4	-0.6	6.2
15.2										
					J	-295.5	7.5	1.4	-0.6	-8.1
-23.2										
25181	15	140	SLV	Max	I	-282.0	-4.3	15.9	0.5	37.7
-7.9										
					J	-259.5	-4.3	15.9	0.5	-18.4
13.8										
				Min	I	-313.7	-8.7	14.7	-0.6	29.4
-19.1										
					J	-291.2	-8.7	14.7	-0.6	-24.6
5.8										
25182	15	140	SLV	Max	I	-360.4	5.8	-15.6	0.5	-32.7
9.6										
					J	-337.9	5.8	-15.6	0.5	26.8
-4.1										
				Min	I	-375.5	3.0	-20.0	-0.6	-46.8
4.5										
					J	-353.0	3.0	-20.0	-0.6	21.8
-13.5										
25183	15	140	SLV	Max	I	-688.3	4.4	-0.0	0.5	4.1
9.2										
					J	-665.8	4.4	-0.0	0.5	5.0

6.4										
				Min	I	-737.3	-4.0	-0.9	-0.6	-6.5
-8.5										
					J	-714.8	-4.0	-0.9	-0.6	-4.0
-7.1										
25185	15	141		SLV Max	I	-1135.1	1.5	4.1	0.7	8.3
1.6										
					J	-1108.1	1.5	4.1	0.7	3.1
6.8										
				Min	I	-1197.7	-1.8	-1.2	-0.8	-2.6
-2.0										
					J	-1170.7	-1.8	-1.2	-0.8	-7.6
-6.3										
25186	15	141		SLV Max	I	-1107.5	2.9	1.1	0.7	2.5
4.7										
					J	-1080.5	2.9	1.1	0.7	10.7
7.0										
				Min	I	-1133.1	-2.2	-6.4	-0.8	-13.2
-2.5										
					J	-1106.1	-2.2	-6.4	-0.8	-2.4
-7.1										
25187	15	142		SLV Max	I	-653.4	4.3	-5.8	0.6	-6.3
7.7										
					J	-628.2	4.3	-5.8	0.6	39.3
6.5										
				Min	I	-834.7	-3.2	-19.8	-0.6	-32.7
-5.1										
					J	-809.5	-3.2	-19.8	-0.6	14.0
-7.9										
25188	15	140		SLV Max	I	-570.7	27.8	1.3	0.5	7.1
67.7										
					J	-548.2	27.8	1.3	0.5	4.0
8.3										
				Min	I	-687.5	-11.4	0.6	-0.6	-1.9
-32.8										
					J	-665.0	-11.4	0.6	-0.6	-5.5
-32.7										
25196	15	10101		SLV Max	I	0.0	0.0	-135.1	14.2	-29.7
0.0										
					J	0.0	0.0	138.5	14.2	-35.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-137.5	-13.7	-40.2
0.0										
					J	0.0	0.0	136.2	-13.7	-42.8
0.0										
25197	15	10102		SLV Max	I	0.0	0.0	-13.4	0.7	-32.5
0.0										
					J	0.0	0.0	21.0	0.7	-21.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-24.8	-0.6	-40.5
0.0										
					J	0.0	0.0	9.7	-0.6	-42.2
0.0										
25198	15	10102		SLV Max	I	0.0	0.0	-56.9	0.5	-21.1
0.0										
					J	0.0	0.0	79.6	0.5	-43.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-68.1	-0.5	-42.2
0.0										
					J	0.0	0.0	68.4	-0.5	-73.5
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

25199	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-81.3	0.3	-60.2
0.0										
					J	0.0	0.0	55.2	0.3	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-86.4	-0.4	-83.8
0.0										
					J	0.0	0.0	50.1	-0.4	-0.3
0.0										
25202	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.7	2.5	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	63.5	2.5	-6.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.2	-1.9	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	63.0	-1.9	-8.3
0.0										
25203	15	10101	SLV	Max	I	0.0	0.0	-128.1	8.5	-25.9
0.0										
					J	0.0	0.0	148.0	8.5	-62.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-133.8	-8.2	-34.6
0.0										
					J	0.0	0.0	142.3	-8.2	-102.4
0.0										
25204	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.9	13.2	-32.9
0.0										
					J	0.0	0.0	34.8	13.2	32.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-83.7	-15.3	-84.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-8.0	-15.3	-25.2
0.0										
25205	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.2	0.6	-38.3
0.0										
					J	0.0	0.0	74.3	0.6	-33.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.5	-0.6	-71.0
0.0										
					J	0.0	0.0	60.1	-0.6	-66.1
0.0										
25206	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-82.0	0.3	-63.6
0.0										
					J	0.0	0.0	54.5	0.3	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-87.0	-0.4	-86.3
0.0										
					J	0.0	0.0	49.6	-0.4	-0.3
0.0										
25209	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.7	1.8	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	63.5	1.8	-5.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.2	-2.5	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	62.9	-2.5	-8.1
0.0										
25212	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.1	0.0	9.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.8	0.0	10.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.7	-0.0	-26.2
0.0										

					J	0.0	0.0	12.3	-0.0	-35.1
0.0										
25213	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.5	0.4	-19.5
0.0										
					J	0.0	0.0	55.1	0.4	-22.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.7	-0.5	-49.7
0.0										
					J	0.0	0.0	41.8	-0.5	-53.1
0.0										
25214	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.5	0.5	-22.3
0.0										
					J	0.0	0.0	54.0	0.5	-22.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.7	-0.4	-50.2
0.0										
					J	0.0	0.0	41.8	-0.4	-51.0
0.0										
25215	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.4	0.5	-23.2
0.0										
					J	0.0	0.0	53.1	0.5	-28.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.6	-0.4	-46.6
0.0										
					J	0.0	0.0	44.0	-0.4	-48.5
0.0										
25216	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.5	0.5	-29.8
0.0										
					J	0.0	0.0	51.0	0.5	-24.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.8	-0.4	-47.8
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	-0.4	-44.8
0.0										
25217	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-54.3	4.9	-38.8
0.0										
					J	0.0	0.0	31.9	4.9	7.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.8	-1.0	-54.4
0.0										
					J	0.0	0.0	28.4	-1.0	6.3
0.0										
25220	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.0	0.5	-19.0
0.0										
					J	0.0	0.0	55.6	0.5	-14.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.2	-0.5	-57.8
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	-0.5	-55.0
0.0										
25221	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.1	0.5	-16.6
0.0										
					J	0.0	0.0	56.4	0.5	-21.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.5	-0.4	-52.1
0.0										
					J	0.0	0.0	41.1	-0.4	-56.4
0.0										
25222	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.7	0.4	-21.4
0.0										
					J	0.0	0.0	53.8	0.4	-28.7

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.6	-0.4	-46.6
0.0										
					J	0.0	0.0	43.9	-0.4	-49.3
0.0										
25223	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.1	0.4	-29.3
0.0										
					J	0.0	0.0	51.4	0.4	-23.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.8	-0.4	-47.7
0.0										
					J	0.0	0.0	42.7	-0.4	-47.3
0.0										
25224	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-54.1	0.9	-38.3
0.0										
					J	0.0	0.0	32.1	0.9	7.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.2	-5.1	-56.0
0.0										
					J	0.0	0.0	28.0	-5.1	6.6
0.0										
25225	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-64.8	1.1	-44.0
0.0										
					J	0.0	0.0	71.7	1.1	-30.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.8	-1.0	-74.1
0.0										
					J	0.0	0.0	58.7	-1.0	-60.0
0.0										
25226	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.5	0.5	-41.2
0.0										
					J	0.0	0.0	73.1	0.5	-36.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.2	-0.5	-68.2
0.0										
					J	0.0	0.0	61.3	-0.5	-63.3
0.0										
25227	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.6	0.5	-37.0
0.0										
					J	0.0	0.0	74.9	0.5	-40.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.5	-0.5	-64.3
0.0										
					J	0.0	0.0	63.0	-0.5	-67.5
0.0										
25228	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.1	0.6	-31.3
0.0										
					J	0.0	0.0	77.5	0.6	-45.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.2	-0.4	-59.2
0.0										
					J	0.0	0.0	65.3	-0.4	-73.6
0.0										
25229	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.9	0.5	-33.2
0.0										
					J	0.0	0.0	76.6	0.5	-42.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.6	-0.5	-62.2
0.0										
					J	0.0	0.0	63.9	-0.5	-71.5
0.0										

25230	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-82.5	0.3	-65.9
0.0										
					J	0.0	0.0	54.0	0.3	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-87.0	-0.4	-86.6
0.0										
					J	0.0	0.0	49.5	-0.4	-0.4
0.0										
25232	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-64.9	1.1	-44.3
0.0										
					J	0.0	0.0	71.6	1.1	-30.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.7	-1.0	-73.7
0.0										
					J	0.0	0.0	58.9	-1.0	-59.7
0.0										
25233	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.6	0.5	-41.4
0.0										
					J	0.0	0.0	73.0	0.5	-36.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.0	-0.5	-67.8
0.0										
					J	0.0	0.0	61.5	-0.5	-63.0
0.0										
25234	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.5	0.5	-36.6
0.0										
					J	0.0	0.0	75.0	0.5	-39.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.7	-0.5	-64.7
0.0										
					J	0.0	0.0	62.8	-0.5	-67.8
0.0										
25235	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.3	0.5	-29.1
0.0										
					J	0.0	0.0	78.2	0.5	-42.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.4	-0.5	-61.8
0.0										
					J	0.0	0.0	64.1	-0.5	-74.9
0.0										
25236	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-18.8	0.6	18.7
0.0										
					J	0.0	0.0	74.7	0.6	-11.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.2	-0.4	-37.8
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	-0.4	-69.2
0.0										
25237	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.2	0.9	-23.5
0.0										
					J	0.0	0.0	53.3	0.9	-17.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.2	-0.6	-55.7
0.0										
					J	0.0	0.0	39.3	-0.6	-49.1
0.0										
25238	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.3	0.5	-21.8
0.0										
					J	0.0	0.0	54.2	0.5	-19.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.3	-0.5	-54.0
0.0										

					J	0.0	0.0	40.2	-0.5	-51.4
0.0										
25239	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.4	0.5	-19.7
0.0										
					J	0.0	0.0	55.1	0.5	-21.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.6	-0.5	-52.2
0.0										
					J	0.0	0.0	41.0	-0.5	-53.5
0.0										
25240	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.2	0.5	-14.9
0.0										
					J	0.0	0.0	57.4	0.5	-24.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.3	-0.5	-49.5
0.0										
					J	0.0	0.0	42.3	-0.5	-59.1
0.0										
25241	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.2	0.5	-16.4
0.0										
					J	0.0	0.0	56.3	0.5	-22.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.6	-0.5	-49.5
0.0										
					J	0.0	0.0	42.0	-0.5	-55.6
0.0										
25244	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.3	0.5	-24.3
0.0										
					J	0.0	0.0	53.2	0.5	-20.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.1	-0.4	-54.1
0.0										
					J	0.0	0.0	40.5	-0.4	-49.5
0.0										
25245	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.9	0.0	-25.2
0.0										
					J	0.0	0.0	49.6	0.0	-7.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-59.3	-0.0	-60.9
0.0										
					J	0.0	0.0	36.2	-0.0	-33.7
0.0										
25246	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.6	0.7	-23.8
0.0										
					J	0.0	0.0	53.0	0.7	-20.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.6	-0.9	-51.7
0.0										
					J	0.0	0.0	41.0	-0.9	-47.7
0.0										
25247	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.4	0.5	-24.1
0.0										
					J	0.0	0.0	53.2	0.5	-22.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.0	-0.5	-50.9
0.0										
					J	0.0	0.0	41.6	-0.5	-49.0
0.0										
25248	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.5	0.5	-22.1
0.0										
					J	0.0	0.0	54.0	0.5	-23.3

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.5	-0.5	-49.9
0.0										
					J	0.0	0.0	42.0	-0.5	-51.0
0.0										
25249	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.1	0.5	-18.9
0.0										
					J	0.0	0.0	55.4	0.5	-22.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.7	-0.5	-50.1
0.0										
					J	0.0	0.0	41.8	-0.5	-54.0
0.0										
25250	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.3	0.6	-4.9
0.0										
					J	0.0	0.0	31.1	0.6	-0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.8	-0.6	-34.8
0.0										
					J	0.0	0.0	21.7	-0.6	-0.0
0.0										
25251	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.6	0.7	14.8
0.0										
					J	0.0	0.0	40.4	0.7	14.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.5	-0.3	-43.8
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	-0.3	-43.3
0.0										
25252	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.7	8.2	-37.2
0.0										
					J	0.0	0.0	37.7	8.2	-12.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.0	-6.5	-45.8
0.0										
					J	0.0	0.0	34.4	-6.5	-18.7
0.0										
25254	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-33.7	0.6	-12.8
0.0										
					J	0.0	0.0	31.5	0.6	-1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.7	-0.6	-31.9
0.0										
					J	0.0	0.0	25.6	-0.6	-10.2
0.0										
25259	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	15.1	45.7	0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	46.3	45.7	-18.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	7.8	-33.5	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	39.1	-33.5	-24.1
0.0										
25260	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	-143.8	0.6	-142.2
0.0										
					J	0.0	0.0	157.4	0.6	-50.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-180.6	-2.0	-282.6
0.0										
					J	0.0	0.0	120.6	-2.0	-196.2
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

25261	15	10114	SLV	Max	I	0.0	0.0	-76.1	7.6	-33.0
0.0										
					J	0.0	0.0	92.4	7.6	2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-123.3	-3.2	-179.0
0.0										
					J	0.0	0.0	45.2	-3.2	-71.3
0.0										
25262	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.3	36.7	0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	44.6	36.7	-22.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	12.1	-39.4	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.4	-39.4	-23.1
0.0										
25263	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	-140.6	2.2	-145.6
0.0										
					J	0.0	0.0	160.5	2.2	-142.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-161.9	-2.6	-229.8
0.0										
					J	0.0	0.0	139.3	-2.6	-222.3
0.0										
25264	15	10114	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.0	8.1	30.7
0.0										
					J	0.0	0.0	108.5	8.1	-44.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-84.0	-6.5	-43.2
0.0										
					J	0.0	0.0	84.5	-6.5	-82.0
0.0										
25265	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.0	30.9	0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.3	30.9	-22.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	12.4	-44.7	0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.7	-44.7	-22.7
0.0										
25266	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	-142.5	2.1	-152.5
0.0										
					J	0.0	0.0	158.6	2.1	-140.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-162.3	-2.6	-231.4
0.0										
					J	0.0	0.0	138.8	-2.6	-214.6
0.0										
25267	15	10114	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.3	8.0	36.3
0.0										
					J	0.0	0.0	110.2	8.0	-45.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-83.6	-6.3	-42.0
0.0										
					J	0.0	0.0	84.9	-6.3	-84.2
0.0										
25268	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.5	25.1	1.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.8	25.1	-17.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	8.0	-55.2	-0.3
0.0										

				J	0.0	0.0	39.3	-55.2	-23.5	0.0
25269	15	10113	SLV Max	I	0.0	0.0	-161.0	2.6	-211.6	0.0
				J	0.0	0.0	140.2	2.6	-32.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-182.9	0.3	-282.8	0.0
				J	0.0	0.0	118.2	0.3	-132.9	0.0
25270	15	10114	SLV Max	I	0.0	0.0	-65.9	3.7	-9.3	0.0
				J	0.0	0.0	102.6	3.7	-15.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-106.9	-6.8	-121.8	0.0
				J	0.0	0.0	61.6	-6.8	-94.9	0.0
25271	15	10113	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.5	4.8	0.4	0.0
				J	0.0	0.0	15.3	4.8	125.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-176.7	-38.0	-9.3	0.0
				J	0.0	0.0	-156.9	-38.0	-5.0	0.0
25272	15	10113	SLV Max	I	0.0	0.0	-117.0	-2.0	-160.5	0.0
				J	0.0	0.0	100.2	-2.0	12.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-139.7	-3.4	-259.5	0.0
				J	0.0	0.0	77.5	-3.4	-66.0	0.0
25273	15	10114	SLV Max	I	0.0	0.0	-50.0	7.7	20.0	0.0
				J	0.0	0.0	91.3	7.7	-45.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-70.0	-2.2	-51.8	0.0
				J	0.0	0.0	71.2	-2.2	-71.6	0.0
25277	15	10120	SLV Max	I	0.0	0.0	-25.4	0.6	-7.3	0.0
				J	0.0	0.0	34.5	0.6	-22.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-28.1	-0.3	-14.4	0.0
				J	0.0	0.0	31.8	-0.3	-26.0	0.0
25280	15	10120	SLV Max	I	0.0	0.0	-32.6	-2.8	-0.2	0.0
				J	0.0	0.0	0.6	-2.8	56.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-52.1	-13.9	-0.2	0.0
				J	0.0	0.0	-18.8	-13.9	25.4	0.0
25281	15	10120	SLV Max	I	0.0	0.0	-65.5	0.5	-46.2	0.0
				J	0.0	0.0	71.0	0.5	-37.3	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.9	-0.3	-67.7
0.0										
					J	0.0	0.0	61.7	-0.3	-58.8
0.0										
25282	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-66.6	0.4	-48.4
0.0										
					J	0.0	0.0	69.9	0.4	-36.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.2	-0.4	-68.3
0.0										
					J	0.0	0.0	61.3	-0.4	-56.1
0.0										
25283	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.2	0.4	-40.6
0.0										
					J	0.0	0.0	73.3	0.4	-44.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.8	-0.3	-60.3
0.0										
					J	0.0	0.0	64.8	-0.3	-63.8
0.0										
25284	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.2	8.8	-50.7
0.0										
					J	0.0	0.0	51.4	8.8	-3.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.3	2.5	-66.7
0.0										
					J	0.0	0.0	47.4	2.5	-5.3
0.0										
25285	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-21.4	0.5	6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	52.7	0.5	0.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.1	-2.3	-29.5
0.0										
					J	0.0	0.0	25.1	-2.3	-32.4
0.0										
25286	15	808	SLV	Max	I	0.0	0.0	-156.0	-32.9	-72.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-150.1	-32.9	-41.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-162.8	-44.3	-87.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-156.9	-44.3	-55.5
0.0										
25287	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-89.7	0.4	-63.6
0.0										
					J	0.0	0.0	96.5	0.4	-61.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-97.6	-0.4	-81.7
0.0										
					J	0.0	0.0	88.6	-0.4	-79.1
0.0										
25288	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-91.0	0.5	-65.8
0.0										
					J	0.0	0.0	95.2	0.5	-57.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-99.0	-0.3	-84.3
0.0										
					J	0.0	0.0	87.2	-0.3	-75.5
0.0										

25289	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.0	2.2	19.1
0.0										
					J	0.0	0.0	68.7	2.2	-2.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.4	1.3	-16.1
0.0										
					J	0.0	0.0	18.3	1.3	-37.5
0.0										
25290	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.1	-0.1	-28.8
0.0										
					J	0.0	0.0	68.4	-0.1	-16.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.2	-0.9	-53.0
0.0										
					J	0.0	0.0	53.3	-0.9	-40.6
0.0										
25291	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-84.9	5.8	-54.8
0.0										
					J	0.0	0.0	68.9	5.8	-13.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-92.0	0.9	-70.9
0.0										
					J	0.0	0.0	61.8	0.9	-24.9
0.0										
25292	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.8	-30.5	-42.5
0.0										
					J	0.0	0.0	33.4	-30.5	1.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.6	-34.7	-54.2
0.0										
					J	0.0	0.0	30.7	-34.7	-1.0
0.0										
25293	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.8	1.5	12.4
0.0										
					J	0.0	0.0	46.4	1.5	40.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-106.5	-0.7	-51.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-76.9	-0.7	-19.2
0.0										
25294	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-65.5	0.3	-45.6
0.0										
					J	0.0	0.0	71.1	0.3	-32.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.6	-0.4	-71.2
0.0										
					J	0.0	0.0	59.9	-0.4	-58.5
0.0										
25295	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-66.1	0.4	-47.3
0.0										
					J	0.0	0.0	70.4	0.4	-35.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.8	-0.4	-69.5
0.0										
					J	0.0	0.0	60.8	-0.4	-57.3
0.0										
25296	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.8	0.3	-39.8
0.0										
					J	0.0	0.0	73.7	0.3	-43.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.1	-0.3	-61.1
0.0										

					J	0.0	0.0	64.4	-0.3	-64.7
0.0										
25297	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-74.0	2.4	-51.8
0.0										
					J	0.0	0.0	50.7	2.4	-1.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.3	-4.4	-69.0
0.0										
					J	0.0	0.0	46.3	-4.4	-3.1
0.0										
25298	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	19.0	1.1	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	39.8	1.1	41.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.0	-1.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-31.3	-1.0	-29.4
0.0										
25299	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.5	0.3	-24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	53.0	0.3	-22.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.7	-0.4	-49.8
0.0										
					J	0.0	0.0	41.8	-0.4	-48.6
0.0										
25300	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.7	0.4	-27.3
0.0										
					J	0.0	0.0	51.8	0.4	-20.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.7	-0.4	-52.6
0.0										
					J	0.0	0.0	40.8	-0.4	-46.0
0.0										
25301	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.6	0.3	-24.7
0.0										
					J	0.0	0.0	52.9	0.3	-24.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.1	-0.3	-48.7
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	-0.3	-48.5
0.0										
25302	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-52.9	0.1	-36.6
0.0										
					J	0.0	0.0	34.4	0.1	2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.2	-4.4	-50.7
0.0										
					J	0.0	0.0	31.1	-4.4	1.5
0.0										
25303	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-97.5	1.9	-60.9
0.0										
					J	0.0	0.0	114.8	1.9	-76.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-108.0	1.2	-85.1
0.0										
					J	0.0	0.0	104.3	1.2	-100.8
0.0										
25304	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-103.3	0.2	-74.9
0.0										
					J	0.0	0.0	109.0	0.2	-61.8

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-114.7	-0.1	-100.9
0.0										
					J	0.0	0.0	97.6	-0.1	-88.1
0.0										
25305	15	10142	SLV	Max	I	0.0	0.0	-100.7	4.0	-68.1
0.0										
					J	0.0	0.0	56.2	4.0	24.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-114.1	-0.4	-96.6
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	-0.4	7.5
0.0										
25306	15	10142	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.9	0.1	-18.7
0.0										
					J	0.0	0.0	55.6	0.1	-24.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.2	-0.3	-49.3
0.0										
					J	0.0	0.0	42.4	-0.3	-54.8
0.0										
25307	15	10142	SLV	Max	I	0.0	0.0	-18.7	3.0	6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	16.6	3.0	13.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.0	-1.3	-36.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-11.7	-1.3	8.4
0.0										
25308	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.8	0.0	15.7
0.0										
					J	0.0	0.0	51.9	0.0	3.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-18.3	-0.0	7.3
0.0										
					J	0.0	0.0	22.8	-0.0	-34.4
0.0										
25309	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.1	0.0	12.3
0.0										
					J	0.0	0.0	46.2	0.0	-7.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.2	-0.0	-3.8
0.0										
					J	0.0	0.0	25.9	-0.0	-33.5
0.0										
25310	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.9	0.1	-31.0
0.0										
					J	0.0	0.0	76.6	0.1	-39.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.2	-0.1	-61.6
0.0										
					J	0.0	0.0	63.4	-0.1	-69.3
0.0										
25311	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.3	0.6	-31.5
0.0										
					J	0.0	0.0	77.2	0.6	-45.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.1	-0.5	-58.6
0.0										
					J	0.0	0.0	65.4	-0.5	-72.5
0.0										

25312	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11.8	18.4	21.3
0.0										
					J	0.0	0.0	77.3	18.4	-32.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.0	-15.9	-27.9
0.0										
					J	0.0	0.0	46.1	-15.9	-76.9
0.0										
25313	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.7	0.0	16.5
0.0										
					J	0.0	0.0	50.8	0.0	4.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-18.3	-0.0	8.1
0.0										
					J	0.0	0.0	22.8	-0.0	-31.9
0.0										
25314	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.5	0.0	12.4
0.0										
					J	0.0	0.0	48.6	0.0	-5.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.9	-0.0	-3.1
0.0										
					J	0.0	0.0	25.2	-0.0	-37.5
0.0										
25315	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.9	0.1	-30.9
0.0										
					J	0.0	0.0	76.7	0.1	-38.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.6	-0.1	-62.6
0.0										
					J	0.0	0.0	62.9	-0.1	-69.5
0.0										
25316	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-68.2	0.2	-43.3
0.0										
					J	0.0	0.0	68.3	0.2	-25.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.6	-0.2	-68.5
0.0										
					J	0.0	0.0	58.9	-0.2	-43.7
0.0										
25317	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-18.9	0.5	-25.6
0.0										
					J	0.0	0.0	21.6	0.5	-18.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-28.7	-0.5	-43.7
0.0										
					J	0.0	0.0	11.8	-0.5	-29.8
0.0										
25318	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.2	0.4	-21.4
0.0										
					J	0.0	0.0	54.3	0.4	-26.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.2	-0.1	-46.5
0.0										
					J	0.0	0.0	43.4	-0.1	-51.4
0.0										
25319	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.3	0.2	-28.7
0.0										
					J	0.0	0.0	51.2	0.2	-20.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.9	-0.1	-53.0
0.0										

				J	0.0	0.0	40.7	-0.1	-44.5	0.0
25320	15	10141	SLV Max	I	0.0	0.0	-42.7	0.1	-24.9	0.0
				J	0.0	0.0	52.8	0.1	-21.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-54.3	-0.2	-51.5	0.0
				J	0.0	0.0	41.3	-0.2	-48.1	0.0
25321	15	10141	SLV Max	I	0.0	0.0	-38.7	0.2	-15.9	0.0
				J	0.0	0.0	56.8	0.2	-23.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-53.3	-0.3	-49.1	0.0
				J	0.0	0.0	42.2	-0.3	-57.5	0.0
25324	15	10142	SLV Max	I	0.0	0.0	6.4	0.9	4.7	0.0
				J	0.0	0.0	16.9	0.9	-1.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-0.5	-2.1	-0.5	0.0
				J	0.0	0.0	9.9	-2.1	-15.6	0.0
25327	15	10140	SLV Max	I	0.0	0.0	-122.5	19.6	-20.4	0.0
				J	0.0	0.0	125.9	19.6	-20.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-125.9	-19.6	-32.7	0.0
				J	0.0	0.0	122.5	-19.6	-32.1	0.0
25328	15	10140	SLV Max	I	0.0	0.0	-127.3	4.1	-53.4	0.0
				J	0.0	0.0	117.8	4.1	-19.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-132.7	-4.5	-87.3	0.0
				J	0.0	0.0	112.4	-4.5	-23.2	0.0
25331	15	10142	SLV Max	I	0.0	0.0	13.4	0.0	9.1	0.0
				J	0.0	0.0	44.9	0.0	-1.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-8.0	-0.0	8.8	0.0
				J	0.0	0.0	23.5	-0.0	-28.9	0.0
25333	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	2.7	0.9	13.7	0.0
				J	0.0	0.0	10.8	0.9	8.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-11.1	-2.9	-14.2	0.0
				J	0.0	0.0	-3.0	-2.9	-8.2	0.0
25335	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	24.0	4.2	57.3	0.0
				J	0.0	0.0	32.1	4.2	16.6	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.5	0.7	-55.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-22.4	0.7	-18.9
0.0										
25336	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	99.7	0.3	15.8
0.0										
					J	0.0	0.0	102.7	0.3	111.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-134.2	0.3	-21.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-131.2	0.3	-85.4
0.0										
25337	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.8	-6.6	0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	1.6	-6.6	6.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.3	-7.7	-5.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.9	-7.7	5.8
0.0										
25338	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.2	0.8	-2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	0.8	0.8	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.7	-0.7	-4.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.6	-0.7	-1.4
0.0										
25339	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6	7.7	-1.1
0.0										
					J	0.0	0.0	0.8	7.7	6.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.0	6.3	-7.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.6	6.3	5.8
0.0										
25340	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.1	0.6	15.3
0.0										
					J	0.0	0.0	8.5	0.6	3.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-19.6	-0.3	-36.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.2	-0.3	2.6
0.0										
25341	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	22.0	0.4	33.4
0.0										
					J	0.0	0.0	26.0	0.4	1.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-29.9	-0.3	-36.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-25.8	-0.3	0.9
0.0										
25342	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.3	0.7	22.3
0.0										
					J	0.0	0.0	11.7	0.7	3.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.8	-0.1	-26.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-8.5	-0.1	2.7
0.0										

25343	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	34.7	0.3	34.0
0.0										
					J	0.0	0.0	57.5	0.3	-12.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-20.0	-1.9	-26.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.8	-1.9	-31.9
0.0										
25345	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.7	-3.4	11.2
0.0										
					J	0.0	0.0	0.4	-3.4	26.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.7	-5.2	-37.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-19.6	-5.2	21.1
0.0										
25346	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	34.9	13.5	30.0
0.0										
					J	0.0	0.0	39.1	13.5	-7.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	17.9	8.6	19.7
0.0										
					J	0.0	0.0	22.1	8.6	-22.4
0.0										
25347	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.9	0.4	-7.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.9	0.4	2.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.6	-0.4	-22.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.6	-0.4	-5.2
0.0										
25348	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.4	2.1
0.0										
					J	0.0	0.0	4.1	0.4	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.6	-0.4	-5.2
0.0										
					J	0.0	0.0	0.4	-0.4	-0.0
0.0										
25349	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	31.3	10.2	61.7
0.0										
					J	0.0	0.0	41.9	10.2	59.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.6	1.9	-65.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-29.9	1.9	-68.3
0.0										
25352	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	18.6	-0.3	13.3
0.0										
					J	0.0	0.0	19.4	-0.3	13.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.2	-0.3	-29.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.5	-0.3	-34.6
0.0										
25353	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.2	-0.3	13.3
0.0										
					J	0.0	0.0	14.3	-0.3	22.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-18.6	-0.3	-29.9
0.0										

				J	0.0	0.0	-5.6	-0.3	-20.4	0.0
25354	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1.2	0.2	14.2	0.0
				J	0.0	0.0	15.0	0.2	15.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-15.4	-0.4	-24.0	0.0
				J	0.0	0.0	-1.6	-0.4	-23.3	0.0
25355	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	2.1	0.2	16.2	0.0
				J	0.0	0.0	15.9	0.2	12.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-14.2	-0.2	-21.4	0.0
				J	0.0	0.0	-0.4	-0.2	-25.5	0.0
25356	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	3.2	0.4	19.2	0.0
				J	0.0	0.0	17.0	0.4	9.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-13.1	-0.1	-18.7	0.0
				J	0.0	0.0	0.7	-0.1	-27.4	0.0
25357	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	8.6	1.4	28.2	0.0
				J	0.0	0.0	22.4	1.4	9.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-12.4	-0.0	-15.9	0.0
				J	0.0	0.0	1.4	-0.0	-43.0	0.0
25358	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	193.9	0.4	6.2	0.0
				J	0.0	0.0	194.4	0.4	1.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	11.0	-8.0	-6.7	0.0
				J	0.0	0.0	11.5	-8.0	-32.2	0.0
25359	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	3.5	0.5	18.8	0.0
				J	0.0	0.0	17.3	0.5	5.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-11.2	0.5	-14.9	0.0
				J	0.0	0.0	2.6	0.5	-29.1	0.0
25361	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	3.4	0.6	18.4	0.0
				J	0.0	0.0	17.2	0.6	14.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-15.7	-3.5	-26.1	0.0
				J	0.0	0.0	-1.9	-3.5	-29.0	0.0
25362	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	3.4	0.3	18.5	0.0
				J	0.0	0.0	17.2	0.3	14.7	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.5	-0.6	-25.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.7	-0.6	-28.9
0.0										
25363	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.7	1.5	18.8
0.0										
					J	0.0	0.0	17.5	1.5	13.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.0	-0.9	-23.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.2	-0.9	-29.8
0.0										
25364	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.0	2.5	12.2
0.0										
					J	0.0	0.0	14.8	2.5	11.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.3	-2.9	-22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.5	-2.9	-24.2
0.0										
25365	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.0	4.4	16.8
0.0										
					J	0.0	0.0	14.2	4.4	19.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-19.0	-4.0	-27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-8.8	-4.0	-14.3
0.0										
25366	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.2	0.2	-24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	27.4	0.2	-4.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.0	-0.2	-29.0
0.0										
					J	0.0	0.0	26.6	-0.2	-6.2
0.0										
25368	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.9	5.5	-146.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-37.6	5.5	-43.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-46.5	3.7	-148.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-39.2	3.7	-45.8
0.0										
25369	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.1	0.3	41.0
0.0										
					J	0.0	0.0	20.2	0.3	17.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	7.7	0.1	28.8
0.0										
					J	0.0	0.0	11.8	0.1	14.4
0.0										
25370	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5	-1.5	-3.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.2	-1.5	6.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.2	-2.9	-10.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.9	-2.9	2.4
0.0										

25371	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1	1.4	1.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	1.4	4.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.0	0.2	-23.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.7	0.2	-3.4
0.0										
25372	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.5	0.6	3.2
0.0										
					J	0.0	0.0	3.5	0.6	2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.8	-0.6	-16.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.7	-0.6	-0.8
0.0										
25373	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.0	0.1	8.5
0.0										
					J	0.0	0.0	7.3	0.1	7.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.8	-1.1	-2.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.4	-1.1	-0.8
0.0										
25375	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.0	2.4	4.5
0.0										
					J	0.0	0.0	11.1	2.4	19.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.0	-0.1	-4.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.9	-0.1	-19.6
0.0										
25377	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	29.3	-1.5	17.4
0.0										
					J	0.0	0.0	37.4	-1.5	76.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.9	-3.4	-20.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-31.8	-3.4	-72.9
0.0										
25378	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.5	0.5	0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	3.7	0.5	3.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.4	-4.7	-2.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.3	-4.7	-1.3
0.0										
25379	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	86.8	-0.1	90.1
0.0										
					J	0.0	0.0	90.4	-0.1	16.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-92.3	-0.1	-92.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-88.7	-0.1	-16.3
0.0										
25380	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	97.9	-6.3	4.9
0.0										
					J	0.0	0.0	114.5	-6.3	-58.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	64.9	-28.6	-3.7
0.0										

				J	0.0	0.0	81.5	-28.6	-83.6	0.0
25381	15	10120	SLV Max	I	0.0	0.0	-81.5	2.9	-45.2	0.0
				J	0.0	0.0	96.6	2.9	-64.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-87.8	1.8	-58.8	0.0
				J	0.0	0.0	90.3	1.8	-78.5	0.0
25382	15	10142	SLV Max	I	0.0	0.0	75.7	1.7	22.6	0.0
				J	0.0	0.0	100.7	1.7	-68.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	60.2	-10.7	8.4	0.0
				J	0.0	0.0	85.2	-10.7	-93.4	0.0
25383	15	10120	SLV Max	I	0.0	0.0	13.7	-8.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	21.9	-8.0	60.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-37.9	-10.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-29.6	-10.1	-32.0	0.0
25384	15	810	SLV Max	I	0.0	0.0	-88.3	-2.0	-73.1	0.0
				J	0.0	0.0	90.3	-2.0	-68.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-92.3	-3.1	-84.2	0.0
				J	0.0	0.0	86.3	-3.1	-78.5	0.0
25385	15	810	SLV Max	I	0.0	0.0	-84.1	2.4	-65.5	0.0
				J	0.0	0.0	89.8	2.4	-70.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-87.9	1.7	-75.9	0.0
				J	0.0	0.0	86.0	1.7	-80.3	0.0
25386	15	810	SLV Max	I	0.0	0.0	-82.3	46.1	-39.1	0.0
				J	0.0	0.0	-68.7	46.1	3.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-93.9	31.9	-55.5	0.0
				J	0.0	0.0	-80.3	31.9	-7.2	0.0
25387	15	810	SLV Max	I	0.0	0.0	2.1	-1.8	22.3	0.0
				J	0.0	0.0	38.2	-1.8	-20.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-5.7	-4.8	13.5	0.0
				J	0.0	0.0	30.3	-4.8	-34.2	0.0
25388	15	810	SLV Max	I	0.0	0.0	-64.3	2.6	-39.0	0.0
				J	0.0	0.0	75.7	2.6	-44.6	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.7	-0.7	-57.1
0.0										
					J	0.0	0.0	67.2	-0.7	-64.8
0.0										
25389	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.8	0.5	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	65.0	0.5	-46.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.5	-0.8	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	61.2	-0.8	-63.5
0.0										
25390	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	42.4	0.0	5.2
0.0										
					J	0.0	0.0	49.2	0.0	4.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.1	-0.0	-11.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-49.3	-0.0	-8.7
0.0										
25391	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.9	81.5	-9.6
0.0										
					J	0.0	0.0	6.4	81.5	4.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.2	77.0	-22.8
0.0										
					J	0.0	0.0	3.2	77.0	3.9
0.0										
25392	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-116.2	4.7	-77.0
0.0										
					J	0.0	0.0	13.2	4.7	129.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-117.4	3.9	-81.5
0.0										
					J	0.0	0.0	12.0	3.9	128.9
0.0										
25393	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-23.8	0.2	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	40.9	0.2	-3.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.5	-0.5	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	34.2	-0.5	-17.1
0.0										
25394	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.5	23.4	-34.9
0.0										
					J	0.0	0.0	30.6	23.4	34.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-102.5	15.7	-67.4
0.0										
					J	0.0	0.0	1.6	15.7	7.3
0.0										
25395	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-68.3	2.6	-37.7
0.0										
					J	0.0	0.0	86.5	2.6	-57.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.1	-0.1	-55.7
0.0										
					J	0.0	0.0	77.7	-0.1	-80.8
0.0										

25396	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-78.1	-3.3	-62.1
0.0										
					J	0.0	0.0	71.3	-3.3	-35.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-82.9	-3.8	-72.0
0.0										
					J	0.0	0.0	66.4	-3.8	-46.8
0.0										
25397	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.2	-1.7	-25.3
0.0										
					J	0.0	0.0	50.0	-1.7	-25.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.1	-2.0	-39.7
0.0										
					J	0.0	0.0	43.2	-2.0	-39.3
0.0										
25398	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.6	0.7	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	25.9	0.7	18.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.2	-2.1	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	-2.1	-24.7
0.0										
25399	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-55.2	0.8	-34.5
0.0										
					J	0.0	0.0	61.8	0.8	-39.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-59.7	0.3	-44.9
0.0										
					J	0.0	0.0	57.3	0.3	-50.5
0.0										
25400	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.9	-0.0	-53.3
0.0										
					J	0.0	0.0	57.9	-0.0	-31.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-66.6	-1.2	-62.6
0.0										
					J	0.0	0.0	54.3	-1.2	-40.6
0.0										
25401	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.6	1.4	-43.5
0.0										
					J	0.0	0.0	54.6	1.4	-30.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-59.9	-0.0	-49.4
0.0										
					J	0.0	0.0	52.3	-0.0	-36.1
0.0										
25402	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.2	0.2	-41.8
0.0										
					J	0.0	0.0	59.1	0.2	-41.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-59.2	-1.2	-44.5
0.0										
					J	0.0	0.0	58.1	-1.2	-44.1
0.0										
25403	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.7	0.5	-26.9
0.0										
					J	0.0	0.0	39.7	0.5	-30.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.2	-0.6	-28.3
0.0										

					J	0.0	0.0	39.2	-0.6	-32.1
0.0										
25406	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-33.8	0.7	-24.1
0.0										
					J	0.0	0.0	34.4	0.7	-13.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.1	0.5	-37.2
0.0										
					J	0.0	0.0	29.1	0.5	-25.4
0.0										
25408	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.1	-1.0	-36.8
0.0										
					J	0.0	0.0	75.8	-1.0	-43.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.9	-1.4	-61.6
0.0										
					J	0.0	0.0	65.1	-1.4	-68.4
0.0										
25409	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-77.4	15.5	-57.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-32.5	15.5	24.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-85.8	8.8	-76.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-40.8	8.8	18.4
0.0										
25410	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-118.6	0.0	-153.4
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	0.0	81.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-122.8	-0.3	-170.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.9	-0.3	81.0
0.0										
25411	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-32.5	25.6	6.5
0.0										
					J	0.0	0.0	21.6	25.6	22.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.8	23.9	-2.7
0.0										
					J	0.0	0.0	13.2	23.9	16.3
0.0										
25412	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	21.6	0.6	32.2
0.0										
					J	0.0	0.0	84.6	0.6	-61.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.2	-5.2	30.4
0.0										
					J	0.0	0.0	76.2	-5.2	-81.1
0.0										
25413	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.7	0.8	-17.1
0.0										
					J	0.0	0.0	58.2	0.8	-13.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.2	0.4	-45.0
0.0										
					J	0.0	0.0	41.7	0.4	-41.8
0.0										
25414	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-72.1	-12.1	-57.8
0.0										
					J	0.0	0.0	36.0	-12.1	18.5

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.5	-15.6	-80.6
0.0										
					J	0.0	0.0	26.6	-15.6	7.3
0.0										
25415	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	36.0	10.6	19.4
0.0										
					J	0.0	0.0	87.0	10.6	-69.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	26.6	-1.0	17.2
0.0										
					J	0.0	0.0	77.5	-1.0	-87.4
0.0										
25416	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	49.3	-9.6	4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	85.3	-9.6	-61.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	33.7	-24.0	-3.2
0.0										
					J	0.0	0.0	69.7	-24.0	-80.0
0.0										
25417	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-33.7	3.2	-9.6
0.0										
					J	0.0	0.0	26.2	3.2	14.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.3	-4.3	-24.0
0.0										
					J	0.0	0.0	10.7	-4.3	-2.1
0.0										
25418	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	62.7	0.0	32.9
0.0										
					J	0.0	0.0	77.0	0.0	35.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.1	-0.0	-34.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-62.9	-0.0	-37.0
0.0										
25419	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	83.5	0.0	43.8
0.0										
					J	0.0	0.0	97.7	0.0	46.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-102.5	-0.0	-49.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-88.2	-0.0	-46.8
0.0										
25420	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	79.4	0.0	42.7
0.0										
					J	0.0	0.0	93.6	0.0	44.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-98.6	-0.0	-46.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-84.4	-0.0	-43.8
0.0										
25421	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	103.1	0.0	52.4
0.0										
					J	0.0	0.0	105.6	0.0	84.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-168.1	-0.0	-81.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-165.6	-0.0	-52.0
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

25422	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-32.3	-0.0	-22.0
0.0										
					J	0.0	0.0	26.0	-0.0	-8.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.5	-0.5	-26.0
0.0										
					J	0.0	0.0	24.8	-0.5	-10.1
0.0										
25423	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.0	0.0	-24.3
0.0										
					J	0.0	0.0	37.7	0.0	-24.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.4	-0.0	-29.7
0.0										
					J	0.0	0.0	35.2	-0.0	-30.3
0.0										
25424	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.3	0.0	-3.6
0.0										
					J	0.0	0.0	33.1	0.0	19.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.3	-0.0	-17.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	-0.0	-26.4
0.0										
25425	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	35.8	0.0	23.8
0.0										
					J	0.0	0.0	81.2	0.0	-34.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.9	-0.0	-5.5
0.0										
					J	0.0	0.0	44.5	-0.0	-67.4
0.0										
25426	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.2	1.2	2.5
0.0										
					J	0.0	0.0	19.7	1.2	-6.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.4	0.2	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	17.4	0.2	-9.5
0.0										
25428	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.1	13.5	39.9
0.0										
					J	0.0	0.0	82.0	13.5	-56.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.4	3.0	25.1
0.0										
					J	0.0	0.0	72.6	3.0	-75.1
0.0										
25429	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	31.8	6.2	61.8
0.0										
					J	0.0	0.0	42.3	6.2	54.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.3	4.6	-60.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-27.8	4.6	-67.8
0.0										
25430	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-28.8	-0.3	-11.2
0.0										
					J	0.0	0.0	37.4	-0.3	-24.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-32.6	-0.3	-22.2
0.0										

					J	0.0	0.0	33.7	-0.3	-29.0
0.0										
25431	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.7	18.0	27.4
0.0										
					J	0.0	0.0	57.3	18.0	-30.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.4	-1.1	5.7
0.0										
					J	0.0	0.0	35.2	-1.1	-68.5
0.0										
25432	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	101.4	0.0	51.4
0.0										
					J	0.0	0.0	103.9	0.0	72.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-144.5	-0.0	-70.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-142.0	-0.0	-51.3
0.0										
25636	15	5201	SLV	Max	I	-435.8	-0.0	19.0	1.0	31.2
1.3										
					J	-417.8	-0.0	19.0	1.0	6.8
1.5										
				Min	I	-531.6	-0.8	-3.3	-1.0	-5.2
-3.5										
					J	-513.6	-0.8	-3.3	-1.0	-37.3
-1.0										
25637	15	201	SLV	Max	I	-417.9	4.3	31.2	0.9	58.5
8.0										
					J	-399.0	4.3	31.2	0.9	-9.6
6.2										
				Min	I	-594.9	-3.6	1.1	-0.9	-5.7
-6.6										
					J	-576.0	-3.6	1.1	-0.9	-53.8
-7.3										
25639	15	203	SLV	Max	I	-987.0	1.9	16.4	2.3	36.5
7.7										
					J	-960.0	1.9	16.4	2.3	-2.5
1.6										
				Min	I	-997.9	-0.5	-3.1	-2.4	-13.9
-3.8										
					J	-970.9	-0.5	-3.1	-2.4	-22.8
-2.7										
25640	15	203	SLV	Max	I	-1000.8	0.7	13.4	2.3	31.3
4.5										
					J	-973.8	0.7	13.4	2.3	2.8
2.6										
				Min	I	-1032.1	-0.7	-6.3	-2.4	-20.0
-4.5										
					J	-1005.1	-0.7	-6.3	-2.4	-16.9
-2.5										
25641	15	202	SLV	Max	I	-583.5	10.1	0.5	1.7	3.1
12.6										
					J	-561.0	10.1	0.5	1.7	1.6
24.2										
				Min	I	-618.0	-10.2	-0.5	-1.7	-3.3
-12.5										
					J	-595.5	-10.2	-0.5	-1.7	-1.5
-23.8										
25642	15	5201	SLV	Max	I	-613.4	-0.0	7.9	1.0	12.9
1.4										
					J	-595.4	-0.0	7.9	1.0	17.2

1.7										
				Min	I	-618.8	-0.9	-8.7	-1.0	-14.3
-4.2										
					J	-600.8	-0.9	-8.7	-1.0	-15.7
-1.1										
25645	15	202	SLV	Max	I	-586.0	9.7	0.7	1.7	3.8
13.7										
					J	-563.5	9.7	0.7	1.7	1.7
14.4										
				Min	I	-627.6	-6.9	-0.5	-1.7	-3.4
-10.5										
					J	-605.1	-6.9	-0.5	-1.7	-1.8
-21.2										
25646	15	5201	SLV	Max	I	-578.1	0.1	6.6	1.0	10.6
1.9										
					J	-560.1	0.1	6.6	1.0	16.8
1.8										
				Min	I	-618.2	-0.9	-8.4	-1.0	-13.6
-4.1										
					J	-600.2	-0.9	-8.4	-1.0	-13.1
-1.4										
25653	15	202	SLV	Max	I	-618.7	1.4	1.5	1.7	5.9
1.3										
					J	-596.2	1.4	1.5	1.7	3.2
22.1										
				Min	I	-663.4	-10.2	-2.7	-1.7	-7.8
-14.8										
					J	-640.9	-10.2	-2.7	-1.7	-0.7
-4.1										
25654	15	5201	SLV	Max	I	-611.7	2.2	9.2	1.0	14.9
6.1										
					J	-593.7	2.2	9.2	1.0	1.7
0.8										
				Min	I	-655.7	-1.3	-0.8	-1.0	-1.2
-5.2										
					J	-637.7	-1.3	-0.8	-1.0	-18.3
-2.9										
25655	15	205	SLV	Max	I	-937.2	16.4	22.5	2.4	46.9
31.9										
					J	-910.2	16.4	22.5	2.4	-24.3
26.0										
				Min	I	-1113.8	-15.6	11.0	-2.7	14.1
-30.7										
					J	-1086.8	-15.6	11.0	-2.7	-35.3
-27.7										
25656	15	205	SLV	Max	I	-940.1	15.8	22.6	2.4	47.2
30.6										
					J	-913.1	15.8	22.6	2.4	-24.2
27.4										
				Min	I	-1110.2	-16.6	10.8	-2.7	13.4
-32.7										
					J	-1083.2	-16.6	10.8	-2.7	-35.1
-26.6										
25657	15	204	SLV	Max	I	-541.4	-8.8	4.9	1.7	10.6
-13.0										
					J	-518.9	-8.8	4.9	1.7	19.9
38.4										
				Min	I	-689.8	-18.6	-11.1	-1.9	-20.4
-28.7										
					J	-667.3	-18.6	-11.1	-1.9	-7.6
18.5										

25658	15	206	SLV	Max	I	-527.5	10.1	16.4	1.1	26.9
18.5										
					J	-509.5	10.1	16.4	1.1	-16.9
7.1										
				Min	I	-680.5	-4.6	8.7	-1.2	14.2
-10.0										
					J	-662.5	-4.6	8.7	-1.2	-32.2
-18.3										
25659	15	205	SLV	Max	I	-944.2	1.0	12.6	2.4	28.5
4.7										
					J	-917.2	1.0	12.6	2.4	5.4
4.8										
				Min	I	-952.2	-0.6	-5.2	-2.7	-13.7
-4.2										
					J	-925.2	-0.6	-5.2	-2.7	-17.3
-6.1										
25660	15	205	SLV	Max	I	-943.7	0.7	12.9	2.4	29.3
4.0										
					J	-916.7	0.7	12.9	2.4	5.4
5.0										
				Min	I	-952.9	-0.8	-5.4	-2.7	-14.4
-5.1										
					J	-925.9	-0.8	-5.4	-2.7	-17.6
-5.9										
25661	15	204	SLV	Max	I	-616.8	8.3	0.7	1.7	4.2
12.6										
					J	-594.3	8.3	0.7	1.7	2.8
23.1										
				Min	I	-624.2	-10.5	-0.4	-1.9	-3.8
-14.9										
					J	-601.7	-10.5	-0.4	-1.9	-3.3
-17.4										
25662	15	206	SLV	Max	I	-612.3	0.4	8.4	1.1	13.4
2.6										
					J	-594.3	0.4	8.4	1.1	13.8
2.5										
				Min	I	-620.0	-0.5	-7.0	-1.2	-11.5
-3.4										
					J	-602.0	-0.5	-7.0	-1.2	-16.9
-3.1										
25663	15	205	SLV	Max	I	-945.7	0.9	9.3	2.4	21.7
4.3										
					J	-918.7	0.9	9.3	2.4	10.1
5.0										
				Min	I	-950.6	-0.6	-8.3	-2.7	-20.1
-4.2										
					J	-923.6	-0.6	-8.3	-2.7	-12.1
-6.0										
25664	15	205	SLV	Max	I	-947.0	0.6	9.4	2.4	22.2
4.0										
					J	-920.0	0.6	9.4	2.4	9.8
5.1										
				Min	I	-948.6	-0.7	-8.2	-2.7	-20.4
-5.0										
					J	-921.6	-0.7	-8.2	-2.7	-12.0
-5.8										
25665	15	204	SLV	Max	I	-610.7	9.3	0.6	1.7	3.9
13.8										
					J	-588.2	9.3	0.6	1.7	2.8
20.8										
				Min	I	-613.1	-9.8	-0.4	-1.9	-3.7
-14.7										

				J	-590.6	-9.8	-0.4	-1.9	-3.4	-19.9
25666	15	206	SLV Max	I	-606.4	0.4	7.9	1.1	12.8	2.5
				J	-588.4	0.4	7.9	1.1	15.3	2.7
			Min	I	-608.7	-0.4	-7.7	-1.2	-12.6	-3.2
				J	-590.7	-0.4	-7.7	-1.2	-15.6	-3.1
25667	15	205	SLV Max	I	-933.8	0.6	7.3	2.4	17.8	4.5
				J	-906.8	0.6	7.3	2.4	17.1	5.0
			Min	I	-952.1	-0.4	-12.5	-2.7	-28.4	-4.7
				J	-925.1	-0.4	-12.5	-2.7	-8.7	-5.7
25668	15	205	SLV Max	I	-943.8	0.3	6.3	2.4	15.9	4.5
				J	-916.8	0.3	6.3	2.4	15.1	5.0
			Min	I	-947.1	-0.5	-11.6	-2.7	-27.0	-5.6
				J	-920.1	-0.5	-11.6	-2.7	-7.1	-5.5
25669	15	204	SLV Max	I	-605.0	11.1	0.4	1.7	3.8	16.4
				J	-582.5	11.1	0.4	1.7	2.8	18.4
			Min	I	-614.6	-8.6	-0.3	-1.9	-3.9	-12.8
				J	-592.1	-8.6	-0.3	-1.9	-3.3	-23.7
25670	15	206	SLV Max	I	-607.8	0.2	7.7	1.1	12.4	2.7
				J	-589.8	0.2	7.7	1.1	17.9	2.7
			Min	I	-614.5	-0.3	-9.0	-1.2	-14.4	-3.2
				J	-596.5	-0.3	-9.0	-1.2	-15.2	-3.0
25671	15	205	SLV Max	I	-667.1	0.6	-0.0	2.4	4.6	5.6
				J	-640.1	0.6	-0.0	2.4	45.7	4.7
			Min	I	-871.8	-0.5	-28.3	-2.7	-56.5	-5.9
				J	-844.8	-0.5	-28.3	-2.7	4.3	-5.3
25672	15	205	SLV Max	I	-961.5	0.9	8.2	2.4	21.9	6.5
				J	-934.5	0.9	8.2	2.4	15.6	4.6
			Min	I	-971.1	0.3	-10.8	-2.7	-23.9	-3.6
				J	-944.1	0.3	-10.8	-2.7	-8.0	-6.0
25673	15	204	SLV Max	I	-610.1	8.8	0.4	1.7	4.0	8.0
				J	-587.6	8.8	0.4	1.7	2.9	

17.7										
				Min	I	-620.7	-10.0	-0.3	-1.9	-4.2
-18.6										
					J	-598.2	-10.0	-0.3	-1.9	-3.2
-24.1										
25674	15	206	SLV	Max	I	-548.3	0.4	2.8	1.1	4.3
3.4										
					J	-530.3	0.4	2.8	1.1	29.6
2.5										
				Min	I	-570.5	-0.4	-14.4	-1.2	-22.3
-3.9										
					J	-552.5	-0.4	-14.4	-1.2	-5.7
-2.7										
25675	15	205	SLV	Max	I	-998.5	0.9	10.5	2.4	21.6
7.3										
					J	-971.5	0.9	10.5	2.4	1.8
4.6										
				Min	I	-1020.1	0.1	-5.2	-2.7	-17.6
-4.9										
					J	-993.1	0.1	-5.2	-2.7	-16.9
-5.8										
25676	15	204	SLV	Max	I	-618.2	11.9	0.6	1.7	4.9
22.0										
					J	-595.7	11.9	0.6	1.7	2.9
18.6										
				Min	I	-627.4	-7.4	-0.4	-1.9	-4.5
-8.3										
					J	-604.9	-7.4	-0.4	-1.9	-3.3
-21.2										
25678	15	206	SLV	Max	I	-588.3	0.7	10.7	1.1	17.8
4.8										
					J	-570.3	0.7	10.7	1.1	11.1
2.5										
				Min	I	-655.1	-0.3	-5.3	-1.2	-8.0
-3.8										
					J	-637.1	-0.3	-5.3	-1.2	-20.8
-2.9										
25681	15	205	SLV	Max	I	-361.2	13.2	17.5	2.4	36.0
29.7										
					J	-334.2	13.2	17.5	2.4	0.1
13.1										
				Min	I	-698.0	-10.1	-2.6	-2.7	-9.6
-23.6										
					J	-671.0	-10.1	-2.6	-2.7	-27.2
-18.4										
25682	15	213	SLV	Max	I	-127.3	15.9	122.7	1.3	195.5
28.4										
					J	-98.5	15.9	122.7	1.3	-117.1
3.5										
				Min	I	-745.9	-2.9	58.7	-0.9	93.6
-7.9										
					J	-717.1	-2.9	58.7	-0.9	-246.9
-30.0										
25686	15	213	SLV	Max	I	-1135.9	13.1	82.8	1.3	134.9
24.5										
					J	-1107.1	13.1	82.8	1.3	-86.3
34.1										
				Min	I	-1320.9	-17.8	36.5	-0.9	44.7
-30.7										
					J	-1292.1	-17.8	36.5	-0.9	-163.5
-23.2										

25689	15	213	SLV	Max	I	-1172.8	15.3	69.2	1.3	117.0
28.0										
					J	-1144.0	15.3	69.2	1.3	-70.9
26.0										
				Min	I	-1293.5	-13.8	29.5	-0.9	35.2
-24.2										
					J	-1264.7	-13.8	29.5	-0.9	-132.2
-27.8										
25690	15	213	SLV	Max	I	-1336.5	24.9	-26.0	1.3	-38.3
28.3										
					J	-1307.7	24.9	-26.0	1.3	126.8
62.4										
				Min	I	-1562.5	-24.5	-76.2	-0.9	-147.9
-26.3										
					J	-1533.7	-24.5	-76.2	-0.9	55.1
-61.9										
25692	15	213	SLV	Max	I	-1180.9	17.1	69.8	1.3	118.2
31.2										
					J	-1152.1	17.1	69.8	1.3	-74.9
22.2										
				Min	I	-1294.0	-11.8	32.0	-0.9	40.2
-20.8										
					J	-1265.2	-11.8	32.0	-0.9	-133.2
-31.0										
25693	15	213	SLV	Max	I	-1386.6	24.7	-24.5	1.3	-36.7
29.3										
					J	-1357.8	24.7	-24.5	1.3	115.1
55.6										
				Min	I	-1649.8	-21.6	-71.5	-0.9	-142.8
-22.8										
					J	-1621.0	-21.6	-71.5	-0.9	51.1
-60.3										
25695	15	213	SLV	Max	I	-1195.6	21.7	82.9	1.3	139.2
38.9										
					J	-1166.8	21.7	82.9	1.3	-124.1
17.3										
				Min	I	-1323.2	-9.3	57.8	-0.9	82.4
-16.6										
					J	-1294.4	-9.3	57.8	-0.9	-160.8
-39.9										
25696	105	1000	SLV	Max	I	-454.8	5.8	7.7	0.0	12.2
10.9										
					J	-452.6	5.8	7.7	0.0	6.4
-3.4										
				Min	I	-1088.1	1.9	-2.1	-0.0	-1.1
3.4										
					J	-1086.0	1.9	-2.1	-0.0	-15.6
-9.9										
25699	105	1000	SLV	Max	I	-615.2	4.2	10.9	0.0	11.6
7.7										
					J	-613.1	4.2	10.9	0.0	1.9
-3.6										
				Min	I	-911.7	1.7	-2.1	-0.0	-5.9
2.6										
					J	-909.6	1.7	-2.1	-0.0	-27.6
-7.4										
25702	15	221	SLV	Max	I	-243.7	4.5	3.4	1.1	14.4
9.1										
					J	-221.2	4.5	3.4	1.1	3.8
71.0										
				Min	I	-520.3	-35.6	-3.4	-1.0	-13.6
-57.3										

				J	-497.8	-35.6	-3.4	-1.0	-3.0	-7.3
25703	15	221	SLV Max	I	-616.2	8.9	2.8	1.1	12.8	16.5
				J	-593.7	8.9	2.8	1.1	6.6	22.5
			Min	I	-633.4	-12.4	-3.2	-1.0	-13.3	-22.4
				J	-610.9	-12.4	-3.2	-1.0	-5.4	-15.5
25704	15	221	SLV Max	I	-616.4	6.4	3.0	1.1	13.7	14.4
				J	-593.9	6.4	3.0	1.1	3.9	12.8
			Min	I	-621.9	-8.3	-4.5	-1.0	-17.5	-17.1
				J	-599.4	-8.3	-4.5	-1.0	-2.6	-8.7
25705	15	221	SLV Max	I	-422.4	-6.6	0.7	1.1	6.5	-14.4
				J	-399.9	-6.6	0.7	1.1	7.9	39.1
			Min	I	-546.1	-22.7	-9.4	-1.0	-32.3	-43.2
				J	-523.6	-22.7	-9.4	-1.0	-2.1	8.9
25710	15	222	SLV Max	I	19.2	3.5	30.8	1.5	56.9	16.4
				J	46.2	3.5	30.8	1.5	-15.2	6.8
			Min	I	-941.9	-3.8	7.8	-1.4	11.4	-16.1
				J	-914.9	-3.8	7.8	-1.4	-55.6	-5.2
25711	15	222	SLV Max	I	-932.9	3.1	10.9	1.5	28.7	14.7
				J	-905.9	3.1	10.9	1.5	-0.4	11.7
			Min	I	-968.3	-3.8	-1.1	-1.4	-9.5	-15.2
				J	-941.3	-3.8	-1.1	-1.4	-15.9	-9.8
25712	15	222	SLV Max	I	-952.2	3.7	2.9	1.5	13.7	18.2
				J	-925.2	3.7	2.9	1.5	13.1	8.9
			Min	I	-1026.4	-7.3	-5.8	-1.4	-18.6	-22.5
				J	-999.4	-7.3	-5.8	-1.4	-7.4	-0.2
25713	15	222	SLV Max	I	-961.8	4.2	8.2	1.5	25.0	17.9
				J	-934.8	4.2	8.2	1.5	1.8	11.1
			Min	I	-966.3	-3.5	-0.1	-1.4	-8.7	-14.5
				J	-939.3	-3.5	-0.1	-1.4	-14.7	-10.1
25714	15	221	SLV Max	I	-616.5	6.0	2.5	1.1	12.4	13.8
				J	-594.0	6.0	2.5	1.1	4.4	

16.6										
				Min	I	-617.6	-10.2	-4.1	-1.0	-16.2
-20.3										
					J	-595.1	-10.2	-4.1	-1.0	-2.5
-8.2										
25715	15	221	SLV	Max	I	-532.1	31.9	0.9	1.1	10.8
55.8										
					J	-509.6	31.9	0.9	1.1	11.0
-21.8										
				Min	I	-567.3	9.6	-5.2	-1.0	-15.4
12.5										
					J	-544.8	9.6	-5.2	-1.0	-0.2
-58.9										
25716	15	221	SLV	Max	I	-179.0	7.0	-14.4	1.1	-1.4
13.8										
					J	-156.5	7.0	-14.4	1.1	56.0
43.3										
				Min	I	-208.7	-22.1	-23.4	-1.0	-29.6
-36.4										
					J	-186.2	-22.1	-23.4	-1.0	49.3
-11.4										
25717	15	221	SLV	Max	I	-605.0	8.9	2.7	1.1	11.8
16.2										
					J	-582.5	8.9	2.7	1.1	9.6
21.4										
				Min	I	-610.7	-12.0	-2.8	-1.0	-11.3
-21.8										
					J	-588.2	-12.0	-2.8	-1.0	-8.6
-15.9										
25718	15	222	SLV	Max	I	-935.6	3.5	7.2	1.5	21.5
13.3										
					J	-908.6	3.5	7.2	1.5	2.6
17.2										
				Min	I	-942.0	-4.1	-3.3	-1.4	-13.9
-13.4										
					J	-915.0	-4.1	-3.3	-1.4	-8.9
-15.2										
25719	15	222	SLV	Max	I	-937.5	4.1	5.6	1.5	19.8
15.1										
					J	-910.5	4.1	5.6	1.5	5.4
16.8										
				Min	I	-940.3	-3.8	-1.9	-1.4	-12.4
-12.9										
					J	-913.3	-3.8	-1.9	-1.4	-11.5
-15.5										
25720	15	221	SLV	Max	I	-623.5	-3.4	1.9	1.1	13.6
-0.3										
					J	-601.0	-3.4	1.9	1.1	14.3
39.8										
				Min	I	-630.7	-21.1	-5.6	-1.0	-13.2
-36.4										
					J	-608.2	-21.1	-5.6	-1.0	-0.4
11.7										
25721	15	221	SLV	Max	I	-633.2	6.1	3.0	1.1	11.0
12.6										
					J	-610.7	6.1	3.0	1.1	14.3
19.4										
				Min	I	-664.8	-10.6	-4.2	-1.0	-11.8
-19.1										
					J	-642.3	-10.6	-4.2	-1.0	-10.6
-9.4										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

25722	15	222	SLV	Max	I	-997.7	4.9	5.4	1.5	16.7
13.5										
					J	-970.7	4.9	5.4	1.5	2.5
22.9										
				Min	I	-1042.4	-6.0	-3.8	-1.4	-16.7
-14.4										
					J	-1015.4	-6.0	-3.8	-1.4	-8.3
-19.5										
25723	15	222	SLV	Max	I	-994.4	6.8	3.6	1.5	14.6
17.5										
					J	-967.4	6.8	3.6	1.5	7.1
18.4										
				Min	I	-1041.8	-3.6	-3.0	-1.4	-16.4
-10.8										
					J	-1014.8	-3.6	-3.0	-1.4	-11.0
-23.3										
25724	15	221	SLV	Max	I	-667.5	13.7	3.3	1.1	13.1
27.3										
					J	-645.0	13.7	3.3	1.1	18.4
3.6										
				Min	I	-719.7	-2.6	-11.1	-1.0	-23.7
-6.4										
					J	-697.2	-2.6	-11.1	-1.0	-1.0
-22.4										
25725	15	221	SLV	Max	I	1.8	3.9	35.1	1.1	46.4
9.9										
					J	24.3	3.9	35.1	1.1	-73.9
23.5										
				Min	I	-117.3	-13.3	24.0	-1.0	12.4
-24.3										
					J	-94.8	-13.3	24.0	-1.0	-79.8
-4.0										
25726	15	240	SLV	Max	I	-568.0	-5.5	0.5	0.5	5.0
-4.6										
					J	-545.5	-5.5	0.5	0.5	17.5
33.5										
				Min	I	-689.7	-17.1	-9.6	-0.5	-18.8
-29.3										
					J	-667.2	-17.1	-9.6	-0.5	1.7
13.9										
25727	105	1000	SLV	Max	I	-416.9	3.5	1.2	0.0	1.4
6.4										
					J	-414.7	3.5	1.2	0.0	4.7
6.6										
				Min	I	-667.0	-3.6	-2.5	-0.0	-4.3
-6.4										
					J	-664.8	-3.6	-2.5	-0.0	-3.0
-6.2										
25728	105	1000	SLV	Max	I	-441.7	3.9	1.1	0.0	1.4
6.9										
					J	-439.6	3.9	1.1	0.0	4.6
5.4										
				Min	I	-668.5	-3.1	-2.5	-0.0	-4.5
-5.8										
					J	-666.3	-3.1	-2.5	-0.0	-2.7
-7.2										
25729	15	240	SLV	Max	I	-889.4	-20.4	-39.2	0.5	-57.3
-26.8										
					J	-866.9	-20.4	-39.2	0.5	107.0
65.2										
				Min	I	-1010.0	-32.1	-54.8	-0.5	-90.7
-50.6										

					J	-987.5	-32.1	-54.8	-0.5	83.1
46.3										
25730	15	240	SLV	Max	I	-325.1	-13.3	73.6	0.5	105.3
-15.4										
					J	-302.6	-13.3	73.6	0.5	-141.8
56.8										
				Min	I	-333.6	-27.2	61.8	-0.5	80.6
-41.4										
					J	-311.1	-27.2	61.8	-0.5	-159.6
32.5										
25731	15	240	SLV	Max	I	91.1	10.0	-10.3	0.5	-0.4
17.2										
					J	94.2	10.0	-10.3	0.5	4.8
12.3										
				Min	I	-866.5	-11.3	-40.8	-0.5	-23.8
-19.1										
					J	-863.4	-11.3	-40.8	-0.5	-3.5
-13.5										
25732	15	240	SLV	Max	I	-586.5	8.8	1.0	0.5	5.9
17.0										
					J	-564.0	8.8	1.0	0.5	2.9
23.8										
				Min	I	-619.3	-13.1	-0.5	-0.5	-4.0
-23.6										
					J	-596.8	-13.1	-0.5	-0.5	-2.5
-14.9										
25733	105	1000	SLV	Max	I	92.9	6.3	2.1	0.0	2.0
2.4										
					J	93.2	6.3	2.1	0.0	1.0
-0.5										
				Min	I	-462.2	1.3	-2.9	-0.0	-3.1
-0.2										
					J	-461.9	1.3	-2.9	-0.0	-1.6
-1.0										
25734	105	1000	SLV	Max	I	-395.3	0.1	8.1	0.0	15.1
0.2										
					J	-393.2	0.1	8.1	0.0	-11.0
0.3										
				Min	I	-640.8	-0.1	6.1	-0.0	10.9
-0.2										
					J	-638.7	-0.1	6.1	-0.0	-14.0
-0.3										
25735	105	1000	SLV	Max	I	89.7	-1.5	1.8	0.0	1.8
0.0										
					J	90.0	-1.5	1.8	0.0	0.9
0.9										
				Min	I	-469.9	-6.5	-3.0	-0.0	-3.2
-2.6										
					J	-469.6	-6.5	-3.0	-0.0	-1.8
0.5										
25736	105	1000	SLV	Max	I	-386.6	0.1	8.0	0.0	14.8
0.2										
					J	-384.4	0.1	8.0	0.0	-11.1
0.3										
				Min	I	-655.9	-0.1	6.2	-0.0	11.3
-0.2										
					J	-653.7	-0.1	6.2	-0.0	-13.9
-0.3										
25737	15	240	SLV	Max	I	73.2	10.8	41.2	0.5	23.5
17.7										
					J	76.3	10.8	41.2	0.5	2.9

12.4										
				Min	I	-888.8	-9.5	10.5	-0.7	-0.0
-16.4										
					J	-885.6	-9.5	10.5	-0.7	-5.4
-11.7										
25738	15	240	SLV	Max	I	-695.5	5.7	2.2	0.5	7.1
9.9										
					J	-673.0	5.7	2.2	0.5	1.0
24.0										
				Min	I	-724.1	-11.7	-1.2	-0.5	-5.9
-18.4										
					J	-701.6	-11.7	-1.2	-0.5	-3.4
-10.9										
25739	15	240	SLV	Max	I	-655.2	25.4	5.8	0.5	13.2
38.6										
					J	-632.7	25.4	5.8	0.5	-0.3
-19.3										
				Min	I	-661.1	9.7	-1.0	-0.5	-4.6
15.3										
					J	-638.6	9.7	-1.0	-0.5	-8.3
-53.2										
25740	15	240	SLV	Max	I	-174.4	7.0	9.8	0.5	15.0
12.7										
					J	-151.9	7.0	9.8	0.5	-14.1
28.3										
				Min	I	-178.9	-14.3	3.9	-0.5	-0.1
-23.3										
					J	-156.4	-14.3	3.9	-0.5	-20.5
-12.6										
25741	15	240	SLV	Max	I	-151.2	27.7	4.3	0.5	8.0
42.2										
					J	-128.7	27.7	4.3	0.5	-2.1
-14.2										
				Min	I	-159.0	5.2	-1.1	-0.5	-6.2
4.3										
					J	-136.5	5.2	-1.1	-0.5	-7.9
-57.6										
25742	15	240	SLV	Max	I	-140.7	-1.1	26.8	0.5	40.5
1.9										
					J	-118.2	-1.1	26.8	0.5	-35.2
35.3										
				Min	I	-156.4	-17.2	14.0	-0.5	15.0
-26.7										
					J	-133.9	-17.2	14.0	-0.5	-55.9
5.6										
25743	15	240	SLV	Max	I	-181.8	19.3	-9.5	0.5	-8.2
29.8										
					J	-159.3	19.3	-9.5	0.5	61.4
-22.4										
				Min	I	-189.6	9.7	-29.0	-0.5	-43.1
12.3										
					J	-167.1	9.7	-29.0	-0.5	25.9
-39.8										
25744	15	240	SLV	Max	I	-576.3	14.3	0.9	0.5	5.1
25.9										
					J	-553.8	14.3	0.9	0.5	2.3
21.1										
				Min	I	-618.2	-11.9	-0.7	-0.5	-4.1
-21.9										
					J	-595.7	-11.9	-0.7	-0.5	-2.0
-25.6										

25746	15	241	SLV	Max	I	-968.9	1.2	9.8	0.7	24.0
6.8										
					J	-941.9	1.2	9.8	0.7	10.7
4.0										
				Min	I	-1024.5	-1.3	-9.4	-0.8	-24.2
-6.3										
					J	-997.5	-1.3	-9.4	-0.8	-12.1
-3.2										
25747	15	241	SLV	Max	I	-946.4	1.6	7.0	0.7	18.6
7.5										
					J	-919.4	1.6	7.0	0.7	16.0
3.7										
				Min	I	-969.7	-1.8	-12.1	-0.8	-28.5
-7.6										
					J	-942.7	-1.8	-12.1	-0.8	-7.5
-2.9										
25748	15	242	SLV	Max	I	-541.1	5.4	-5.2	0.3	-3.7
9.9										
					J	-522.2	5.4	-5.2	0.3	50.1
8.4										
				Min	I	-699.3	-4.8	-28.6	-0.3	-54.5
-9.0										
					J	-680.4	-4.8	-28.6	-0.3	13.6
-9.4										
25749	15	240	SLV	Max	I	-474.4	19.7	1.1	0.5	4.3
29.6										
					J	-451.9	19.7	1.1	0.5	2.4
7.2										
				Min	I	-575.2	-3.1	-0.8	-0.5	-3.9
-4.1										
					J	-552.7	-3.1	-0.8	-0.5	-3.0
-41.5										
25758	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.0	0.9	10.7
0.0										
					J	0.0	0.0	9.1	0.9	6.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.1	-3.4	-10.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.0	-3.4	-6.3
0.0										
25760	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	29.3	5.1	69.4
0.0										
					J	0.0	0.0	37.4	5.1	18.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-35.0	1.2	-65.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-26.9	1.2	-21.1
0.0										
25761	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	125.1	0.3	19.2
0.0										
					J	0.0	0.0	128.1	0.3	116.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-139.3	0.3	-21.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-136.3	0.3	-107.4
0.0										
25762	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7	-6.1	1.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.7	-6.1	6.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.7	-7.7	-5.8
0.0										

				J	0.0	0.0	-1.3	-7.7	5.9	0.0
25763	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1.4	0.1	16.0	0.0
				J	0.0	0.0	8.8	0.1	3.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-20.8	-0.8	-38.8	0.0
				J	0.0	0.0	-13.4	-0.8	3.0	0.0
25764	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	23.3	0.4	35.1	0.0
				J	0.0	0.0	27.4	0.4	1.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-31.9	-0.4	-39.4	0.0
				J	0.0	0.0	-27.9	-0.4	0.9	0.0
25765	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	5.0	1.3	24.4	0.0
				J	0.0	0.0	12.3	1.3	3.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-16.6	0.2	-28.1	0.0
				J	0.0	0.0	-9.2	0.2	3.1	0.0
25766	15	10204	SLV Max	I	0.0	0.0	38.9	0.4	38.8	0.0
				J	0.0	0.0	61.7	0.4	-10.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-24.6	-2.2	-31.0	0.0
				J	0.0	0.0	-1.8	-2.2	-33.4	0.0
25768	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.6	-3.3	14.0	0.0
				J	0.0	0.0	1.5	-3.3	28.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-29.7	-5.5	-41.1	0.0
				J	0.0	0.0	-21.6	-5.5	20.7	0.0
25769	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.4	-5.5	0.0
				J	0.0	0.0	-1.4	0.4	3.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-11.7	-0.4	-22.9	0.0
				J	0.0	0.0	-5.7	-0.4	-5.4	0.0
25770	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.4	0.4	3.2	0.0
				J	0.0	0.0	4.6	0.4	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-5.7	-0.4	-5.4	0.0
				J	0.0	0.0	0.3	-0.4	-0.0	0.0
25771	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	36.9	11.0	71.7	0.0
				J	0.0	0.0	47.5	11.0	71.0	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-46.9	1.3	-76.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-36.3	1.3	-78.0
0.0										
25772	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.0	-0.3	13.5
0.0										
					J	0.0	0.0	20.7	-0.3	13.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.9	-0.3	-33.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-38.4
0.0										
25773	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.9	-0.3	13.5
0.0										
					J	0.0	0.0	14.0	-0.3	25.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-20.0	-0.3	-33.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.9	-0.3	-19.0
0.0										
25781	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.4	0.3	2.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.6	0.3	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.1	-0.2	-8.2
0.0										
					J	0.0	0.0	3.9	-0.2	-0.0
0.0										
25784	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.2	5.5	-147.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-37.9	5.5	-43.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.3	3.4	-150.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-39.9	3.4	-46.1
0.0										
25785	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.6	2.3	-7.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.3	2.3	2.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.5	0.7	-35.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-8.2	0.7	-6.8
0.0										
25786	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.4	0.8	9.1
0.0										
					J	0.0	0.0	6.5	0.8	5.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.8	-0.8	-15.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-11.7	-0.8	0.7
0.0										
25787	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.2	0.1	10.9
0.0										
					J	0.0	0.0	8.6	0.1	7.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.6	-1.4	-2.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.3	-1.4	-1.6
0.0										

25789	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.1	2.8	4.1
0.0										
					J	0.0	0.0	9.2	2.8	15.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.2	0.1	-3.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.1	0.1	-15.0
0.0										
25791	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	34.9	-2.0	20.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.0	-2.0	92.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.0	-4.3	-23.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-38.9	-4.3	-85.1
0.0										
25792	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.7	1.1	1.0
0.0										
					J	0.0	0.0	3.9	1.1	3.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.5	-5.0	-2.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.3	-5.0	-1.4
0.0										
25793	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	117.2	-0.1	121.1
0.0										
					J	0.0	0.0	120.8	-0.1	20.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-116.5	-0.1	-116.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-112.9	-0.1	-21.8
0.0										
25794	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	38.1	7.4	72.8
0.0										
					J	0.0	0.0	48.6	7.4	63.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.2	3.2	-69.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-32.7	3.2	-78.8
0.0										
25795	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.8	1.0	-1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	1.2	1.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.8	-0.9	-4.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.8	-0.9	-1.1
0.0										
25796	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	7.7	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	1.0	7.7	6.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.2	5.9	-7.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.9	5.9	5.7
0.0										
25797	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	35.8	14.1	30.9
0.0										
					J	0.0	0.0	40.0	14.1	-5.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	16.3	8.2	19.5
0.0										

					J	0.0	0.0	20.5	8.2	-22.9
0.0										
25798	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.4	0.1	14.9
0.0										
					J	0.0	0.0	15.2	0.1	14.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.8	-0.6	-22.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.0	-0.6	-23.4
0.0										
25799	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.1	0.2	15.9
0.0										
					J	0.0	0.0	15.9	0.2	11.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.8	-0.2	-20.5
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	-0.2	-25.3
0.0										
25800	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.9	0.6	18.8
0.0										
					J	0.0	0.0	16.7	0.6	9.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.0	-0.0	-18.3
0.0										
					J	0.0	0.0	0.8	-0.0	-26.3
0.0										
25801	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.2	1.7	31.5
0.0										
					J	0.0	0.0	24.0	1.7	8.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.5	-0.2	-13.4
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	-0.2	-47.3
0.0										
25802	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	203.4	-0.1	5.3
0.0										
					J	0.0	0.0	203.9	-0.1	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.6	-9.8	-16.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.2	-9.8	-39.5
0.0										
25803	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	17.2	0.4	43.5
0.0										
					J	0.0	0.0	21.3	0.4	19.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	6.6	0.1	28.2
0.0										
					J	0.0	0.0	10.6	0.1	15.0
0.0										
25804	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4	-0.9	-2.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.9	7.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.7	-2.9	-9.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.4	-2.9	2.3
0.0										
25805	15	10201	SLV	Max	I	0.0	0.0	-128.7	10.7	-32.2
0.0										
					J	0.0	0.0	133.3	10.7	-39.9

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-131.7	-10.7	-45.8
0.0										
					J	0.0	0.0	130.3	-10.7	-49.4
0.0										
25806	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-14.2	0.8	-36.2
0.0										
					J	0.0	0.0	20.3	0.8	-19.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.9	-0.6	-46.7
0.0										
					J	0.0	0.0	6.6	-0.6	-44.0
0.0										
25807	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.1	0.6	-19.5
0.0										
					J	0.0	0.0	80.5	0.6	-39.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-69.3	-0.5	-44.0
0.0										
					J	0.0	0.0	67.3	-0.5	-75.6
0.0										
25808	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-80.5	0.4	-56.7
0.0										
					J	0.0	0.0	56.0	0.4	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-86.7	-0.4	-85.2
0.0										
					J	0.0	0.0	49.8	-0.4	-0.3
0.0										
25811	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.7	2.7	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	63.5	2.7	-5.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.3	-2.3	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	62.9	-2.3	-8.3
0.0										
25812	15	10201	SLV	Max	I	0.0	0.0	-121.8	6.5	-28.4
0.0										
					J	0.0	0.0	142.7	6.5	-69.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-127.5	-6.3	-38.3
0.0										
					J	0.0	0.0	137.0	-6.3	-109.6
0.0										
25813	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.2	15.6	-35.5
0.0										
					J	0.0	0.0	34.5	15.6	39.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-89.6	-18.0	-92.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.9	-18.0	-27.0
0.0										
25814	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.9	0.9	-35.3
0.0										
					J	0.0	0.0	75.6	0.9	-29.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.8	-1.0	-73.7
0.0										
					J	0.0	0.0	58.7	-1.0	-69.2
0.0										

25815	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-81.3	0.4	-60.2
0.0										
					J	0.0	0.0	55.2	0.4	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-87.3	-0.4	-87.7
0.0										
					J	0.0	0.0	49.2	-0.4	-0.3
0.0										
25818	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.7	2.2	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	63.5	2.2	-5.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.3	-2.8	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	62.8	-2.8	-8.1
0.0										
25821	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-10.5	0.0	7.8
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	0.0	7.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.0	-0.0	-26.6
0.0										
					J	0.0	0.0	13.0	-0.0	-33.0
0.0										
25822	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.3	0.5	-21.3
0.0										
					J	0.0	0.0	54.2	0.5	-24.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.7	-0.5	-46.9
0.0										
					J	0.0	0.0	42.9	-0.5	-51.0
0.0										
25823	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.4	0.5	-24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	53.1	0.5	-24.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.9	-0.5	-48.3
0.0										
					J	0.0	0.0	42.6	-0.5	-48.9
0.0										
25824	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.5	0.5	-22.2
0.0										
					J	0.0	0.0	54.0	0.5	-28.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.4	-0.5	-45.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.2	-0.5	-51.0
0.0										
25825	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.6	0.5	-29.8
0.0										
					J	0.0	0.0	50.9	0.5	-23.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.5	-0.5	-50.0
0.0										
					J	0.0	0.0	42.1	-0.5	-44.3
0.0										
25826	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-54.2	5.4	-38.5
0.0										
					J	0.0	0.0	32.0	5.4	7.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.3	-1.4	-53.1
0.0										

				J	0.0	0.0	28.8	-1.4	5.9	0.0
25829	15	10202	SLV Max	I	0.0	0.0	-39.9	0.6	-17.7	0.0
				J	0.0	0.0	55.6	0.6	-14.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-57.7	-0.6	-60.2	0.0
				J	0.0	0.0	37.9	-0.6	-53.7	0.0
25830	15	10202	SLV Max	I	0.0	0.0	-40.6	0.5	-20.2	0.0
				J	0.0	0.0	55.0	0.5	-23.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-53.3	-0.5	-48.9	0.0
				J	0.0	0.0	42.3	-0.5	-53.3	0.0
25831	15	10202	SLV Max	I	0.0	0.0	-41.2	0.5	-21.0	0.0
				J	0.0	0.0	54.3	0.5	-28.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-51.7	-0.5	-46.2	0.0
				J	0.0	0.0	43.9	-0.5	-51.1	0.0
25832	15	10202	SLV Max	I	0.0	0.0	-44.1	0.5	-28.7	0.0
				J	0.0	0.0	51.4	0.5	-22.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-53.3	-0.5	-49.4	0.0
				J	0.0	0.0	42.3	-0.5	-46.8	0.0
25833	15	10202	SLV Max	I	0.0	0.0	-54.2	1.2	-38.6	0.0
				J	0.0	0.0	32.0	1.2	7.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-57.7	-5.8	-54.6	0.0
				J	0.0	0.0	28.5	-5.8	6.1	0.0
25834	15	10204	SLV Max	I	0.0	0.0	-63.8	1.2	-41.6	0.0
				J	0.0	0.0	72.7	1.2	-27.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-78.8	-1.1	-76.5	0.0
				J	0.0	0.0	57.7	-1.1	-62.2	0.0
25835	15	10204	SLV Max	I	0.0	0.0	-62.5	0.6	-39.1	0.0
				J	0.0	0.0	74.0	0.6	-33.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-76.3	-0.6	-70.7	0.0
				J	0.0	0.0	60.3	-0.6	-65.5	0.0
25836	15	10204	SLV Max	I	0.0	0.0	-60.6	0.6	-34.6	0.0
				J	0.0	0.0	76.0	0.6	-38.1	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.4	-0.6	-66.4
0.0										
					J	0.0	0.0	62.1	-0.6	-70.0
0.0										
25837	15	10204	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.2	0.6	-29.1
0.0										
					J	0.0	0.0	78.4	0.6	-43.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.3	-0.6	-61.5
0.0										
					J	0.0	0.0	64.3	-0.6	-75.5
0.0										
25838	15	10204	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.9	0.6	-31.0
0.0										
					J	0.0	0.0	77.6	0.6	-40.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.5	-0.6	-64.6
0.0										
					J	0.0	0.0	63.0	-0.6	-74.2
0.0										
25839	15	10204	SLV	Max	I	0.0	0.0	-81.8	0.5	-62.6
0.0										
					J	0.0	0.0	54.7	0.5	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-87.1	-0.4	-87.1
0.0										
					J	0.0	0.0	49.4	-0.4	-0.4
0.0										
25841	15	10204	SLV	Max	I	0.0	0.0	-64.0	1.1	-42.0
0.0										
					J	0.0	0.0	72.6	1.1	-28.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.6	-1.1	-76.0
0.0										
					J	0.0	0.0	57.9	-1.1	-61.8
0.0										
25842	15	10204	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.7	0.6	-39.5
0.0										
					J	0.0	0.0	73.8	0.6	-34.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.0	-0.6	-70.2
0.0										
					J	0.0	0.0	60.5	-0.6	-65.1
0.0										
25843	15	10204	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.5	0.6	-34.3
0.0										
					J	0.0	0.0	76.1	0.6	-37.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.6	-0.6	-66.8
0.0										
					J	0.0	0.0	62.0	-0.6	-70.2
0.0										
25844	15	10204	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.0	0.6	-26.0
0.0										
					J	0.0	0.0	79.6	0.6	-40.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.2	-0.6	-63.4
0.0										
					J	0.0	0.0	63.4	-0.6	-77.9
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

25845	15	10204	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13.9	0.5	26.4
0.0										
					J	0.0	0.0	79.6	0.5	-9.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.4	-0.4	-39.8
0.0										
					J	0.0	0.0	37.1	-0.4	-77.0
0.0										
25846	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.2	1.2	-22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	53.3	1.2	-20.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.7	-0.7	-52.2
0.0										
					J	0.0	0.0	40.8	-0.7	-48.4
0.0										
25847	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.2	0.6	-23.8
0.0										
					J	0.0	0.0	53.3	0.6	-21.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.1	-0.6	-51.2
0.0										
					J	0.0	0.0	41.4	-0.6	-49.3
0.0										
25848	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.5	0.6	-22.1
0.0										
					J	0.0	0.0	54.0	0.6	-23.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.6	-0.6	-50.0
0.0										
					J	0.0	0.0	41.9	-0.6	-50.9
0.0										
25849	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.1	0.6	-18.8
0.0										
					J	0.0	0.0	55.5	0.6	-24.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.8	-0.6	-48.1
0.0										
					J	0.0	0.0	42.7	-0.6	-54.1
0.0										
25850	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.5	0.6	-20.3
0.0										
					J	0.0	0.0	55.0	0.6	-25.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.8	-0.6	-48.4
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	-0.6	-53.7
0.0										
25851	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.9	0.6	-25.4
0.0										
					J	0.0	0.0	52.6	0.6	-22.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.0	-0.6	-51.2
0.0										
					J	0.0	0.0	41.6	-0.6	-47.7
0.0										
25852	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.9	0.0	-23.2
0.0										
					J	0.0	0.0	50.7	0.0	-8.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.9	-0.0	-59.6
0.0										

				J	0.0	0.0	36.6	-0.0	-36.6	0.0
25853	15	10205	SLV Max	I	0.0	0.0	-42.6	0.8	-23.2	0.0
				J	0.0	0.0	53.0	0.8	-23.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-53.2	-1.2	-48.3	0.0
				J	0.0	0.0	42.4	-1.2	-47.1	0.0
25854	15	10205	SLV Max	I	0.0	0.0	-43.1	0.6	-25.9	0.0
				J	0.0	0.0	52.4	0.6	-24.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-53.0	-0.6	-48.5	0.0
				J	0.0	0.0	42.6	-0.6	-47.2	0.0
25855	15	10205	SLV Max	I	0.0	0.0	-42.5	0.6	-24.3	0.0
				J	0.0	0.0	53.1	0.6	-25.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-52.7	-0.6	-47.9	0.0
				J	0.0	0.0	42.9	-0.6	-48.7	0.0
25856	15	10205	SLV Max	I	0.0	0.0	-41.7	0.6	-22.1	0.0
				J	0.0	0.0	53.8	0.6	-24.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-53.0	-0.6	-48.1	0.0
				J	0.0	0.0	42.6	-0.6	-50.0	0.0
25857	15	10205	SLV Max	I	0.0	0.0	-34.6	0.5	-5.8	0.0
				J	0.0	0.0	30.9	0.5	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-43.4	-0.5	-33.5	0.0
				J	0.0	0.0	22.1	-0.5	-0.0	0.0
25858	15	10204	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.1	0.5	19.4	0.0
				J	0.0	0.0	42.9	0.5	20.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-43.8	-0.4	-49.7	0.0
				J	0.0	0.0	4.2	-0.4	-47.8	0.0
25859	15	10204	SLV Max	I	0.0	0.0	-45.3	9.3	-36.2	0.0
				J	0.0	0.0	38.1	9.3	-11.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-49.3	-7.9	-46.5	0.0
				J	0.0	0.0	34.1	-7.9	-19.4	0.0
25860	15	10204	SLV Max	I	0.0	0.0	-33.0	0.7	-10.7	0.0
				J	0.0	0.0	32.2	0.7	-1.3	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.2	-0.6	-33.4
0.0										
					J	0.0	0.0	25.1	-0.6	-11.0
0.0										
25865	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.7	46.1	0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	46.0	46.1	-17.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	5.8	-32.6	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	37.1	-32.6	-24.0
0.0										
25866	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	-151.0	2.7	-145.6
0.0										
					J	0.0	0.0	150.2	2.7	-63.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-177.3	-5.2	-269.7
0.0										
					J	0.0	0.0	123.9	-5.2	-142.5
0.0										
25868	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.6	34.6	0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	44.9	34.6	-22.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	12.3	-39.2	0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.6	-39.2	-23.1
0.0										
25869	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	-135.5	3.4	-123.8
0.0										
					J	0.0	0.0	165.7	3.4	-136.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-162.3	-3.8	-226.9
0.0										
					J	0.0	0.0	138.8	-3.8	-239.9
0.0										
25871	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.3	29.5	0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	44.6	29.5	-22.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	12.7	-44.1	0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	44.0	-44.1	-22.8
0.0										
25872	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	-137.0	3.0	-130.4
0.0										
					J	0.0	0.0	164.1	3.0	-135.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-162.7	-3.5	-228.4
0.0										
					J	0.0	0.0	138.5	-3.5	-234.8
0.0										
25874	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.7	22.6	1.4
0.0										
					J	0.0	0.0	44.0	22.6	-16.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	6.1	-57.3	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	37.4	-57.3	-23.2
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

25875	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	-160.7	3.5	-200.0
0.0										
					J	0.0	0.0	140.4	3.5	-66.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-176.3	-2.6	-268.0
0.0										
					J	0.0	0.0	124.8	-2.6	-125.4
0.0										
25877	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.1	4.6	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	31.9	4.6	129.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-184.6	-33.4	-11.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-164.8	-33.4	-18.7
0.0										
25878	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	-116.0	12.4	-155.2
0.0										
					J	0.0	0.0	101.3	12.4	67.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-149.9	0.7	-282.0
0.0										
					J	0.0	0.0	67.3	0.7	-68.1
0.0										
25882	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.2	0.4	-23.9
0.0										
					J	0.0	0.0	27.4	0.4	-3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.0	-0.3	-29.3
0.0										
					J	0.0	0.0	26.6	-0.3	-7.4
0.0										
25884	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.8	0.3	5.4
0.0										
					J	0.0	0.0	9.5	0.3	2.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.6	-0.2	-11.8
0.0										
					J	0.0	0.0	2.7	-0.2	-8.2
0.0										
25888	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-28.5	-0.9	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	4.7	-0.9	63.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.2	-16.3	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-23.0	-16.3	18.8
0.0										
25889	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.2	16.3	43.7
0.0										
					J	0.0	0.0	83.9	16.3	-51.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-19.6	0.6	20.2
0.0										
					J	0.0	0.0	69.4	0.6	-77.9
0.0										
25890	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.8	0.4	-42.1
0.0										
					J	0.0	0.0	72.8	0.4	-32.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.8	-0.3	-72.0
0.0										

				J	0.0	0.0	59.8	-0.3	-62.8	0.0
25891	15	10220	SLV Max	I	0.0	0.0	-64.9	0.3	-44.5	0.0
				J	0.0	0.0	71.6	0.3	-32.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-77.1	-0.3	-72.6	0.0
				J	0.0	0.0	59.4	-0.3	-60.1	0.0
25892	15	10220	SLV Max	I	0.0	0.0	-61.4	0.3	-36.7	0.0
				J	0.0	0.0	75.1	0.3	-40.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-73.5	-0.2	-64.4	0.0
				J	0.0	0.0	63.0	-0.2	-68.1	0.0
25893	15	10220	SLV Max	I	0.0	0.0	-72.7	10.3	-48.4	0.0
				J	0.0	0.0	52.0	10.3	-3.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-78.3	1.4	-70.5	0.0
				J	0.0	0.0	46.4	1.4	-5.3	0.0
25894	15	10220	SLV Max	I	0.0	0.0	-15.1	0.0	2.0	0.0
				J	0.0	0.0	36.8	0.0	10.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-38.0	-0.0	-19.8	0.0
				J	0.0	0.0	14.0	-0.0	-25.3	0.0
25895	15	10220	SLV Max	I	0.0	0.0	-44.2	0.1	-28.0	0.0
				J	0.0	0.0	51.3	0.1	-26.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-52.1	-0.4	-46.2	0.0
				J	0.0	0.0	43.5	-0.4	-44.3	0.0
25896	15	10220	SLV Max	I	0.0	0.0	-43.5	0.3	-26.8	0.0
				J	0.0	0.0	52.0	0.3	-25.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-52.9	-0.3	-48.4	0.0
				J	0.0	0.0	42.7	-0.3	-46.5	0.0
25897	15	10220	SLV Max	I	0.0	0.0	-45.4	0.0	-29.8	0.0
				J	0.0	0.0	50.2	0.0	-20.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-54.6	-0.5	-51.4	0.0
				J	0.0	0.0	40.9	-0.5	-40.9	0.0
25898	15	10220	SLV Max	I	0.0	0.0	40.5	-6.8	31.4	0.0
				J	0.0	0.0	69.6	-6.8	-13.6	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.0	-8.3	-4.5
0.0										
					J	0.0	0.0	21.1	-8.3	-45.6
0.0										
25899	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-116.6	-56.6	-34.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-106.2	-56.6	21.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-135.4	-63.9	-56.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-125.0	-63.9	8.2
0.0										
25900	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-67.5	7.7	-39.3
0.0										
					J	0.0	0.0	59.5	7.7	-11.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.9	1.1	-58.2
0.0										
					J	0.0	0.0	51.2	1.1	-24.3
0.0										
25901	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.7	-29.3	-41.9
0.0										
					J	0.0	0.0	33.5	-29.3	1.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.8	-35.0	-55.3
0.0										
					J	0.0	0.0	30.5	-35.0	-1.2
0.0										
25902	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	33.4	2.2	21.4
0.0										
					J	0.0	0.0	63.0	2.2	53.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-133.5	-1.8	-65.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-103.8	-1.8	-26.8
0.0										
25903	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-64.3	0.3	-43.0
0.0										
					J	0.0	0.0	72.2	0.3	-27.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.9	-0.3	-76.4
0.0										
					J	0.0	0.0	57.6	-0.3	-61.1
0.0										
25904	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-64.7	0.3	-44.0
0.0										
					J	0.0	0.0	71.9	0.3	-31.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.4	-0.3	-73.2
0.0										
					J	0.0	0.0	59.2	-0.3	-60.6
0.0										
25905	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.3	0.2	-36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	75.2	0.2	-40.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.6	-0.3	-64.6
0.0										
					J	0.0	0.0	62.9	-0.3	-68.3
0.0										

25906	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.5	3.4	-49.8
0.0										
					J	0.0	0.0	51.2	3.4	-1.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.3	-5.8	-72.4
0.0										
					J	0.0	0.0	45.4	-5.8	-3.2
0.0										
25907	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.4	0.0	-22.7
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	0.0	-22.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.5	-0.0	-31.9
0.0										
					J	0.0	0.0	34.2	-0.0	-31.6
0.0										
25908	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	25.7	1.6	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	46.5	1.6	45.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.5	-1.5	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-34.7	-1.5	-36.1
0.0										
25909	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.4	0.3	-24.0
0.0										
					J	0.0	0.0	53.1	0.3	-22.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.2	-0.3	-47.9
0.0										
					J	0.0	0.0	42.3	-0.3	-48.7
0.0										
25910	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.6	0.3	-27.1
0.0										
					J	0.0	0.0	51.9	0.3	-20.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.7	-0.3	-52.5
0.0										
					J	0.0	0.0	40.9	-0.3	-46.1
0.0										
25911	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.4	0.2	-24.6
0.0										
					J	0.0	0.0	53.1	0.2	-24.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.1	-0.3	-48.8
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	-0.3	-49.1
0.0										
25912	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-52.8	0.1	-35.9
0.0										
					J	0.0	0.0	34.5	0.1	2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.9	-5.2	-50.3
0.0										
					J	0.0	0.0	31.4	-5.2	0.9
0.0										
25913	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-94.8	3.8	-53.6
0.0										
					J	0.0	0.0	117.5	3.8	-78.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-106.6	2.9	-80.9
0.0										

					J	0.0	0.0	105.7	2.9	-105.8
0.0										
25914	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-103.5	0.2	-75.3
0.0										
					J	0.0	0.0	108.8	0.2	-61.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-115.0	-0.1	-102.4
0.0										
					J	0.0	0.0	97.3	-0.1	-87.3
0.0										
25915	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-101.7	4.8	-69.7
0.0										
					J	0.0	0.0	55.2	4.8	24.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-113.7	-0.2	-95.3
0.0										
					J	0.0	0.0	43.2	-0.2	9.3
0.0										
25916	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.8	0.1	-23.3
0.0										
					J	0.0	0.0	53.7	0.1	-25.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.0	-0.3	-49.4
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	-0.3	-50.6
0.0										
25917	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-18.2	3.0	5.7
0.0										
					J	0.0	0.0	17.1	3.0	14.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.3	-1.4	-35.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.0	-1.4	6.7
0.0										
25918	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.7	0.0	9.6
0.0										
					J	0.0	0.0	45.2	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.2	-0.0	7.7
0.0										
					J	0.0	0.0	23.3	-0.0	-30.6
0.0										
25919	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.8	0.0	13.0
0.0										
					J	0.0	0.0	46.9	0.0	12.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-24.6	-0.0	5.9
0.0										
					J	0.0	0.0	16.5	-0.0	-29.2
0.0										
25920	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.3	0.0	9.6
0.0										
					J	0.0	0.0	45.4	0.0	-8.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.3	-0.0	-3.5
0.0										
					J	0.0	0.0	28.8	-0.0	-38.3
0.0										
25921	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.1	0.2	-27.2
0.0										
					J	0.0	0.0	78.4	0.2	-36.9

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.1	-0.1	-63.9
0.0										
					J	0.0	0.0	62.4	-0.1	-73.8
0.0										
25922	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.3	1.1	-28.9
0.0										
					J	0.0	0.0	78.2	1.1	-43.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.2	-0.9	-61.1
0.0										
					J	0.0	0.0	64.3	-0.9	-74.7
0.0										
25923	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.1	21.3	28.0
0.0										
					J	0.0	0.0	82.0	21.3	-34.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.2	-18.4	-27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	46.8	-18.4	-84.4
0.0										
25924	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.8	0.0	12.0
0.0										
					J	0.0	0.0	43.9	0.0	15.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.3	-0.0	4.7
0.0										
					J	0.0	0.0	13.8	-0.0	-25.4
0.0										
25925	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.1	0.0	10.1
0.0										
					J	0.0	0.0	51.2	0.0	-6.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.9	-0.0	-2.7
0.0										
					J	0.0	0.0	25.2	-0.0	-42.8
0.0										
25926	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.2	0.2	-27.4
0.0										
					J	0.0	0.0	78.3	0.2	-36.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.6	-0.1	-64.9
0.0										
					J	0.0	0.0	62.0	-0.1	-73.8
0.0										
25927	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-66.9	0.1	-39.4
0.0										
					J	0.0	0.0	69.7	0.1	-24.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.3	-0.2	-70.5
0.0										
					J	0.0	0.0	58.2	-0.2	-45.8
0.0										
25928	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-16.9	0.4	-24.1
0.0										
					J	0.0	0.0	23.6	0.4	-20.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-28.8	-0.5	-45.8
0.0										
					J	0.0	0.0	11.8	-0.5	-34.1
0.0										

25929	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.9	0.5	-17.8
0.0										
					J	0.0	0.0	55.7	0.5	-27.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.7	-0.1	-45.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.8	-0.1	-54.2
0.0										
25930	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.0	0.3	-27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	51.6	0.3	-18.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.7	-0.1	-55.2
0.0										
					J	0.0	0.0	39.8	-0.1	-45.3
0.0										
25931	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.5	0.2	-24.2
0.0										
					J	0.0	0.0	53.0	0.2	-21.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.3	-0.1	-51.6
0.0										
					J	0.0	0.0	41.2	-0.1	-48.5
0.0										
25932	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.7	0.3	-13.8
0.0										
					J	0.0	0.0	57.9	0.3	-22.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.7	-0.3	-49.6
0.0										
					J	0.0	0.0	41.8	-0.3	-60.3
0.0										
25935	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.5	1.0	5.0
0.0										
					J	0.0	0.0	17.0	1.0	-0.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.7	-2.2	-1.1
0.0										
					J	0.0	0.0	9.8	-2.2	-16.3
0.0										
25938	15	10240	SLV	Max	I	0.0	0.0	-117.0	15.5	-23.1
0.0										
					J	0.0	0.0	121.1	15.5	-23.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-121.1	-15.0	-37.6
0.0										
					J	0.0	0.0	116.9	-15.0	-37.2
0.0										
25939	15	10240	SLV	Max	I	0.0	0.0	-122.4	3.5	-57.7
0.0										
					J	0.0	0.0	112.3	3.5	-21.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-128.1	-4.1	-93.7
0.0										
					J	0.0	0.0	106.7	-4.1	-26.0
0.0										
25940	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-27.9	-0.3	-7.9
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	-0.3	-23.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.0	-0.3	-23.4
0.0										

					J	0.0	0.0	33.2	-0.3	-29.3
0.0										
25941	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	19.8	21.3	32.6
0.0										
					J	0.0	0.0	63.4	21.3	-21.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.3	-3.3	1.5
0.0										
					J	0.0	0.0	30.3	-3.3	-79.7
0.0										
25942	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	65.8	0.0	36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	80.0	0.0	38.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-90.1	-0.0	-44.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-75.8	-0.0	-36.4
0.0										
25943	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	80.1	0.0	42.7
0.0										
					J	0.0	0.0	94.3	0.0	44.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-99.0	-0.0	-47.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-84.8	-0.0	-44.5
0.0										
25944	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	84.6	0.0	43.5
0.0										
					J	0.0	0.0	98.9	0.0	43.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-93.7	-0.0	-43.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-79.5	-0.0	-48.2
0.0										
25945	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	170.1	0.0	85.0
0.0										
					J	0.0	0.0	172.6	0.0	108.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-221.5	-0.0	-111.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-219.0	-0.0	-86.4
0.0										
25946	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.3	0.0	2.8
0.0										
					J	0.0	0.0	47.7	0.0	39.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-61.6	-0.0	-23.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-16.2	-0.0	-39.9
0.0										
25947	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	24.8	-0.0	24.0
0.0										
					J	0.0	0.0	70.1	-0.0	-35.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	1.4	-0.0	-17.6
0.0										
					J	0.0	0.0	46.8	-0.0	-65.8
0.0										
25948	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	35.7	0.0	34.2

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-34.2	-0.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-11.4	-0.0	-36.5
0.0										
25949	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	49.0	0.0	37.6
0.0										
					J	0.0	0.0	52.7	0.0	45.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-62.9	-0.0	-46.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-59.2	-0.0	-38.7
0.0										
25950	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	65.5	-0.0	50.9
0.0										
					J	0.0	0.0	69.2	-0.0	42.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.0	-0.0	-44.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-56.3	-0.0	-50.1
0.0										
25951	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	170.8	0.0	86.8
0.0										
					J	0.0	0.0	173.3	0.0	68.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-141.7	-0.0	-71.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-139.2	-0.0	-85.3
0.0										
25952	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	35.3	0.0	22.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-31.3	-0.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	-0.0	-27.9
0.0										
25953	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	81.2	-6.8	3.5
0.0										
					J	0.0	0.0	97.8	-6.8	-43.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	43.7	-34.8	-5.8
0.0										
					J	0.0	0.0	60.4	-34.8	-72.3
0.0										
25954	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	71.7	0.6	21.5
0.0										
					J	0.0	0.0	96.6	0.6	-67.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	56.9	-12.9	8.0
0.0										
					J	0.0	0.0	81.8	-12.9	-87.7
0.0										
25955	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.8	15.8	-6.4
0.0										
					J	0.0	0.0	55.5	15.8	-6.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.7	13.8	-24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	13.8	-34.3
0.0										

25956	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	80.6	0.0	11.5
0.0										
					J	0.0	0.0	82.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.0	0.0	-12.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-40.6	0.0	-12.9
0.0										
25957	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.8	79.8	-8.9
0.0										
					J	0.0	0.0	6.6	79.8	4.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.3	73.9	-23.5
0.0										
					J	0.0	0.0	3.0	73.9	3.9
0.0										
25958	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-115.6	4.7	-73.9
0.0										
					J	0.0	0.0	13.8	4.7	130.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-117.1	3.9	-79.8
0.0										
					J	0.0	0.0	12.3	3.9	129.5
0.0										
25959	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-20.6	0.4	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	44.1	0.4	2.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.7	-0.8	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	31.0	-0.8	-23.6
0.0										
25960	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-66.7	21.2	-35.2
0.0										
					J	0.0	0.0	23.3	21.2	42.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-99.1	11.8	-65.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.1	11.8	8.0
0.0										
25961	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	87.3	-0.0	52.3
0.0										
					J	0.0	0.0	116.6	-0.0	-116.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	82.5	-0.0	48.5
0.0										
					J	0.0	0.0	111.8	-0.0	-121.0
0.0										
25962	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.6	-4.8	-32.2
0.0										
					J	0.0	0.0	77.4	-4.8	-47.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.0	-5.5	-56.7
0.0										
					J	0.0	0.0	66.9	-5.5	-70.9
0.0										
25963	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-78.0	15.3	-58.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-33.1	15.3	25.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-85.9	8.9	-75.9
0.0										

					J	0.0	0.0	-40.9	8.9	19.2
0.0										
25964	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-117.6	0.0	-146.6
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	0.0	83.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-122.2	-0.4	-165.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.3	-0.4	83.8
0.0										
25965	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-33.1	26.0	6.6
0.0										
					J	0.0	0.0	21.0	26.0	23.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.9	24.4	-2.1
0.0										
					J	0.0	0.0	13.1	24.4	17.5
0.0										
25966	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	21.0	-0.1	33.1
0.0										
					J	0.0	0.0	84.0	-0.1	-60.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.1	-5.6	31.3
0.0										
					J	0.0	0.0	76.1	-5.6	-78.9
0.0										
25967	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.9	2.6	-21.0
0.0										
					J	0.0	0.0	57.0	2.6	-15.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.3	1.6	-46.6
0.0										
					J	0.0	0.0	41.7	1.6	-41.6
0.0										
25968	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-71.9	-12.0	-55.1
0.0										
					J	0.0	0.0	36.2	-12.0	20.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.5	-16.2	-78.3
0.0										
					J	0.0	0.0	26.6	-16.2	9.3
0.0										
25969	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	36.2	12.6	20.4
0.0										
					J	0.0	0.0	87.2	12.6	-68.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	26.6	0.6	18.6
0.0										
					J	0.0	0.0	77.5	0.6	-86.2
0.0										
25970	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	53.0	-14.3	6.3
0.0										
					J	0.0	0.0	89.0	-14.3	-63.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	36.8	-28.4	-1.8
0.0										
					J	0.0	0.0	72.7	-28.4	-82.5
0.0										
25971	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.8	1.8	-14.3
0.0										
					J	0.0	0.0	23.2	1.8	17.6

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.0	-6.3	-28.4
0.0										
					J	0.0	0.0	7.0	-6.3	-0.8
0.0										
25972	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13.7	0.0	-12.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.8	0.0	7.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.6	0.0	-12.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.7	0.0	2.7
0.0										
25973	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.6	11.0	-6.4
0.0										
					J	0.0	0.0	27.4	11.0	-51.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.7	10.7	-6.6
0.0										
					J	0.0	0.0	24.5	10.7	-57.9
0.0										
25974	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.0	-30.7	-26.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-47.9	-30.7	5.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.0	-33.9	-31.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-49.9	-33.9	0.9
0.0										
25975	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-47.9	-17.1	-24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	21.7	-17.1	32.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.9	-19.6	-29.1
0.0										
					J	0.0	0.0	19.6	-19.6	27.5
0.0										
25976	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	21.7	-32.7	0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	38.9	-32.7	-27.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	19.6	-37.9	-2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	36.9	-37.9	-32.7
0.0										
25977	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	38.9	-27.8	37.9
0.0										
					J	0.0	0.0	73.4	-27.8	-70.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	36.9	-32.7	32.7
0.0										
					J	0.0	0.0	71.4	-32.7	-79.5
0.0										
26167	15	5301	SLV	Max	I	-352.2	0.3	11.4	0.4	17.2
1.5										
					J	-341.9	0.3	11.4	0.4	4.6
0.6										
				Min	I	-429.7	-0.1	-2.9	-0.4	-4.8
-1.0										
					J	-419.4	-0.1	-2.9	-0.4	-20.4
-0.7										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

26168	15	301	SLV	Max	I	-335.4	6.2	38.3	0.8	59.1
9.8										
					J	-320.5	6.2	38.3	0.8	-4.1
9.2										
				Min	I	-480.4	-5.4	1.0	-0.8	-0.9
-8.7										
					J	-465.5	-5.4	1.0	-0.8	-67.4
-10.5										
26169	15	303	SLV	Max	I	-809.4	0.2	19.4	2.6	35.3
2.2										
					J	-784.7	0.2	19.4	2.6	5.5
1.8										
				Min	I	-818.6	-0.6	-5.2	-2.7	-11.7
-3.2										
					J	-793.8	-0.6	-5.2	-2.7	-28.8
-1.6										
26170	15	303	SLV	Max	I	-817.6	0.2	15.7	2.6	29.0
2.5										
					J	-792.8	0.2	15.7	2.6	10.2
2.1										
				Min	I	-846.3	-0.3	-8.0	-2.7	-16.4
-2.6										
					J	-821.5	-0.3	-8.0	-2.7	-23.1
-2.0										
26171	15	302	SLV	Max	I	-470.4	0.3	6.7	0.4	9.8
1.6										
					J	-460.1	0.3	6.7	0.4	11.0
0.7										
				Min	I	-498.8	-0.3	-6.2	-0.4	-9.3
-1.5										
					J	-488.5	-0.3	-6.2	-0.4	-12.3
-0.7										
26172	15	5301	SLV	Max	I	-500.0	0.3	5.1	0.4	8.1
1.7										
					J	-489.7	0.3	5.1	0.4	10.2
0.7										
				Min	I	-503.8	-0.1	-5.9	-0.4	-9.3
-1.1										
					J	-493.5	-0.1	-5.9	-0.4	-8.8
-0.8										
26175	15	302	SLV	Max	I	-472.6	0.3	3.7	0.4	5.7
1.7										
					J	-462.3	0.3	3.7	0.4	10.8
0.9										
				Min	I	-505.9	-0.3	-5.9	-0.4	-8.7
-1.9										
					J	-495.6	-0.3	-5.9	-0.4	-6.5
-0.9										
26176	15	5301	SLV	Max	I	-469.7	0.3	4.5	0.4	7.2
1.8										
					J	-459.4	0.3	4.5	0.4	10.9
0.9										
				Min	I	-502.0	-0.2	-6.2	-0.4	-9.6
-1.4										
					J	-491.6	-0.2	-6.2	-0.4	-7.8
-1.0										
26183	15	302	SLV	Max	I	-497.5	0.8	6.1	0.4	8.8
2.6										
					J	-487.1	0.8	6.1	0.4	3.3
2.7										
				Min	I	-534.0	-2.0	-2.0	-0.4	-3.4
-4.7										

				J	-523.7	-2.0	-2.0	-0.4	-11.3	-0.7
26184	15	5301	SLV Max	I	-495.4	1.9	6.5	0.4	9.8	4.4
				J	-485.1	1.9	6.5	0.4	2.3	0.8
			Min	I	-531.4	-0.8	-1.6	-0.4	-2.9	-2.6
				J	-521.1	-0.8	-1.6	-0.4	-11.5	-2.6
26185	15	305	SLV Max	I	-767.6	20.2	24.8	2.8	43.6	35.8
				J	-742.8	20.2	24.8	2.8	-22.0	33.0
			Min	I	-917.3	-21.5	11.9	-2.9	16.3	-38.3
				J	-892.6	-21.5	11.9	-2.9	-39.1	-31.3
26186	15	305	SLV Max	I	-771.8	20.3	24.9	2.8	43.8	35.6
				J	-747.1	20.3	24.9	2.8	-21.7	33.1
			Min	I	-914.1	-21.8	11.7	-2.9	15.7	-39.0
				J	-889.3	-21.8	11.7	-2.9	-39.4	-31.7
26187	15	304	SLV Max	I	-435.0	4.9	9.5	0.4	13.3	8.6
				J	-424.7	4.9	9.5	0.4	-7.6	17.5
			Min	I	-560.1	-10.9	3.5	-0.4	4.1	-18.6
				J	-549.8	-10.9	3.5	-0.4	-17.9	-7.8
26188	15	306	SLV Max	I	-426.9	10.3	10.0	0.4	15.0	17.6
				J	-416.6	10.3	10.0	0.4	-8.5	8.6
			Min	I	-556.8	-5.6	4.4	-0.4	5.9	-10.2
				J	-546.5	-5.6	4.4	-0.4	-18.1	-16.6
26189	15	305	SLV Max	I	-783.3	1.1	13.9	2.8	25.6	5.3
				J	-758.6	1.1	13.9	2.8	11.5	4.0
			Min	I	-789.9	-1.4	-8.8	-2.9	-17.9	-6.6
				J	-765.1	-1.4	-8.8	-2.9	-20.7	-4.3
26190	15	305	SLV Max	I	-782.8	1.1	14.2	2.8	26.2	5.5
				J	-758.1	1.1	14.2	2.8	11.8	4.0
			Min	I	-790.6	-1.3	-9.1	-2.9	-18.6	-6.4
				J	-765.8	-1.3	-9.1	-2.9	-21.2	-4.4
26191	15	304	SLV Max	I	-499.5	0.7	5.1	0.4	7.8	2.9
				J	-489.2	0.7	5.1	0.4	9.0	

1.6										
				Min	I	-506.0	-1.0	-4.9	-0.4	-7.3
-3.9										
					J	-495.7	-1.0	-4.9	-0.4	-9.2
-1.5										
26192	15	306	SLV	Max	I	-499.2	0.8	5.0	0.4	8.0
3.1										
					J	-488.8	0.8	5.0	0.4	8.6
1.4										
				Min	I	-505.7	-0.8	-4.8	-0.4	-7.4
-3.3										
					J	-495.3	-0.8	-4.8	-0.4	-8.7
-1.8										
26193	15	305	SLV	Max	I	-784.4	0.8	11.2	2.8	21.2
5.0										
					J	-759.7	0.8	11.2	2.8	15.5
3.7										
				Min	I	-788.5	-1.0	-11.1	-2.9	-21.7
-6.0										
					J	-763.8	-1.0	-11.1	-2.9	-16.1
-4.0										
26194	15	305	SLV	Max	I	-785.5	0.8	11.3	2.8	21.5
5.1										
					J	-760.8	0.8	11.3	2.8	15.6
3.7										
				Min	I	-786.9	-0.9	-11.2	-2.9	-22.0
-5.8										
					J	-762.1	-0.9	-11.2	-2.9	-16.3
-4.1										
26195	15	304	SLV	Max	I	-493.7	0.6	5.0	0.4	7.4
2.8										
					J	-483.3	0.6	5.0	0.4	8.7
1.4										
				Min	I	-495.2	-0.7	-4.9	-0.4	-7.4
-3.4										
					J	-484.9	-0.7	-4.9	-0.4	-9.0
-1.5										
26196	15	306	SLV	Max	I	-493.7	0.6	4.9	0.4	7.6
2.7										
					J	-483.3	0.6	4.9	0.4	8.4
1.4										
				Min	I	-495.4	-0.6	-4.9	-0.4	-7.6
-3.1										
					J	-485.1	-0.6	-4.9	-0.4	-8.5
-1.6										
26197	15	305	SLV	Max	I	-774.1	0.7	9.0	2.8	17.7
5.0										
					J	-749.3	0.7	9.0	2.8	22.2
3.5										
				Min	I	-789.6	-0.9	-15.0	-2.9	-27.8
-5.7										
					J	-764.9	-0.9	-15.0	-2.9	-12.6
-3.8										
26198	15	305	SLV	Max	I	-782.8	0.7	8.6	2.8	17.2
4.9										
					J	-758.0	0.7	8.6	2.8	20.5
3.5										
				Min	I	-785.6	-0.8	-14.1	-2.9	-26.7
-5.5										
					J	-760.9	-0.8	-14.1	-2.9	-11.7
-3.9										

26199	15	304	SLV	Max	I	-489.1	0.6	4.4	0.4	6.7
2.8										
					J	-478.8	0.6	4.4	0.4	10.4
1.3										
				Min	I	-496.6	-0.7	-5.7	-0.4	-8.6
-3.3										
					J	-486.3	-0.7	-5.7	-0.4	-8.0
-1.4										
26200	15	306	SLV	Max	I	-495.3	0.5	4.9	0.4	7.6
2.7										
					J	-485.0	0.5	4.9	0.4	9.6
1.3										
				Min	I	-500.4	-0.6	-5.5	-0.4	-8.6
-3.0										
					J	-490.1	-0.6	-5.5	-0.4	-8.5
-1.5										
26201	15	305	SLV	Max	I	-548.5	0.8	0.7	2.8	3.7
5.1										
					J	-523.7	0.8	0.7	2.8	53.7
3.3										
				Min	I	-723.1	-0.9	-34.1	-2.9	-59.1
-5.7										
					J	-698.4	-0.9	-34.1	-2.9	1.2
-3.6										
26202	15	305	SLV	Max	I	-797.7	0.5	7.4	2.8	14.6
4.6										
					J	-773.0	0.5	7.4	2.8	22.6
3.6										
				Min	I	-805.8	-0.9	-15.7	-2.9	-29.9
-6.0										
					J	-781.1	-0.9	-15.7	-2.9	-10.4
-3.6										
26203	15	304	SLV	Max	I	-493.1	0.6	4.0	0.4	5.8
2.9										
					J	-482.8	0.6	4.0	0.4	11.3
1.3										
				Min	I	-501.3	-0.6	-6.3	-0.4	-9.6
-3.2										
					J	-491.0	-0.6	-6.3	-0.4	-7.2
-1.3										
26204	15	306	SLV	Max	I	-445.2	0.6	2.1	0.4	3.5
2.8										
					J	-434.9	0.6	2.1	0.4	16.9
1.2										
				Min	I	-463.3	-0.6	-9.5	-0.4	-14.4
-3.0										
					J	-453.0	-0.6	-9.5	-0.4	-3.3
-1.3										
26205	15	305	SLV	Max	I	-817.9	0.5	16.1	2.8	30.4
4.7										
					J	-793.2	0.5	16.1	2.8	6.1
3.7										
				Min	I	-837.2	-0.8	-4.8	-2.9	-10.5
-5.8										
					J	-812.5	-0.8	-4.8	-2.9	-23.3
-3.6										
26206	15	304	SLV	Max	I	-499.2	0.5	4.8	0.4	7.3
2.9										
					J	-488.9	0.5	4.8	0.4	8.9
1.3										
				Min	I	-506.7	-0.6	-4.9	-0.4	-7.2
-3.3										

					J	-496.4	-0.6	-4.9	-0.4	-8.6
-1.3										
26208	15	306	SLV	Max	I	-477.5	0.6	6.3	0.4	9.7
3.0										
					J	-467.2	0.6	6.3	0.4	7.6
1.3										
				Min	I	-532.0	-0.7	-4.4	-0.4	-6.9
-3.4										
					J	-521.7	-0.7	-4.4	-0.4	-11.0
-1.2										
26211	15	305	SLV	Max	I	-298.1	14.7	21.7	2.8	38.6
27.8										
					J	-273.3	14.7	21.7	2.8	6.0
16.6										
				Min	I	-579.7	-12.2	-5.3	-2.9	-12.0
-23.9										
					J	-555.0	-12.2	-5.3	-2.9	-33.4
-20.9										
26212	15	313	SLV	Max	I	-127.5	10.2	80.7	0.5	120.7
16.4										
					J	-112.7	10.2	80.7	0.5	-80.3
0.5										
				Min	I	-555.1	-0.4	43.6	-0.3	63.5
-1.0										
					J	-540.3	-0.4	43.6	-0.3	-145.8
-17.5										
26216	15	313	SLV	Max	I	-917.0	7.9	56.0	0.5	83.7
12.7										
					J	-902.2	7.9	56.0	0.5	-51.3
21.1										
				Min	I	-1070.9	-11.8	27.8	-0.3	40.4
-17.9										
					J	-1056.0	-11.8	27.8	-0.3	-101.3
-13.5										
26217	105	1000	SLV	Max	I	-82.1	9.8	8.7	0.0	14.9
16.0										
					J	-80.1	9.8	8.7	0.0	23.5
-6.5										
				Min	I	-640.2	3.8	-14.3	-0.0	-23.6
6.0										
					J	-638.2	3.8	-14.3	-0.0	-14.0
-16.3										
26219	15	313	SLV	Max	I	-964.0	10.0	48.0	0.5	72.4
15.7										
					J	-949.1	10.0	48.0	0.5	-43.4
15.5										
				Min	I	-1058.4	-8.7	22.2	-0.3	29.9
-13.4										
					J	-1043.6	-8.7	22.2	-0.3	-86.1
-17.5										
26220	15	313	SLV	Max	I	-1093.6	24.4	-17.6	0.5	-24.4
39.2										
					J	-1078.8	24.4	-17.6	0.5	79.8
42.5										
				Min	I	-1284.6	-24.6	-44.7	-0.3	-67.8
-38.7										
					J	-1269.7	-24.6	-44.7	-0.3	33.6
-41.3										
26222	15	313	SLV	Max	I	-970.4	10.9	48.4	0.5	73.0
17.1										
					J	-955.6	10.9	48.4	0.5	-46.4

13.5										
				Min	I	-1058.7	-7.6	24.0	-0.3	32.6
-11.8										
					J	-1043.8	-7.6	24.0	-0.3	-86.8
-19.1										
26223	15	313		SLV Max	I	-1138.6	24.2	-15.8	0.5	-21.6
38.6										
					J	-1123.7	24.2	-15.8	0.5	70.4
36.7										
				Min	I	-1356.1	-21.4	-39.3	-0.3	-59.5
-34.1										
					J	-1341.2	-21.4	-39.3	-0.3	30.3
-41.4										
26225	15	313		SLV Max	I	-967.6	14.1	56.8	0.5	85.7
21.8										
					J	-952.8	14.1	56.8	0.5	-75.8
9.4										
				Min	I	-1075.1	-5.4	40.7	-0.3	58.3
-8.7										
					J	-1060.2	-5.4	40.7	-0.3	-102.0
-25.0										
26226	105	1000		SLV Max	I	-403.8	6.7	12.8	0.0	21.4
10.9										
					J	-401.8	6.7	12.8	0.0	11.9
-3.8										
				Min	I	-885.3	2.2	-7.3	-0.0	-12.1
3.4										
					J	-883.4	2.2	-7.3	-0.0	-20.8
-11.1										
26229	105	1000		SLV Max	I	-463.5	5.6	28.9	0.0	47.4
9.0										
					J	-461.5	5.6	28.9	0.0	-5.4
-5.4										
				Min	I	-772.3	3.1	2.7	-0.0	3.4
4.9										
					J	-770.3	3.1	2.7	-0.0	-48.0
-9.3										
26232	15	321		SLV Max	I	-203.2	1.5	13.7	0.3	19.6
4.4										
					J	-192.9	1.5	13.7	0.3	1.7
1.6										
				Min	I	-408.3	-1.2	-1.2	-0.3	-2.4
-3.5										
					J	-398.0	-1.2	-1.2	-0.3	-25.7
-1.6										
26233	15	321		SLV Max	I	-498.8	2.5	4.5	0.3	6.7
6.6										
					J	-488.5	2.5	4.5	0.3	7.0
2.4										
				Min	I	-512.1	-2.1	-3.8	-0.3	-5.7
-5.5										
					J	-501.7	-2.1	-3.8	-0.3	-8.3
-2.5										
26234	15	321		SLV Max	I	-498.6	0.8	5.7	0.3	9.3
4.1										
					J	-488.3	0.8	5.7	0.3	9.0
1.4										
				Min	I	-503.4	-0.3	-5.4	-0.3	-8.9
-2.4										
					J	-493.1	-0.3	-5.4	-0.3	-9.4
-1.5										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

26235	15	321	SLV	Max	I	-336.8	2.7	9.4	0.3	13.8
7.7					J	-326.5	2.7	9.4	0.3	0.4
1.1				Min	I	-439.7	-0.7	-0.7	-0.3	-2.5
-2.3					J	-429.4	-0.7	-0.7	-0.3	-17.8
-2.2										
26240	15	322	SLV	Max	I	28.3	2.7	43.8	2.0	75.1
7.8					J	53.0	2.7	43.8	2.0	-6.8
4.5				Min	I	-794.6	-2.3	2.0	-1.9	-0.3
-6.3					J	-769.8	-2.3	2.0	-1.9	-69.6
-4.2										
26241	15	322	SLV	Max	I	-772.2	4.5	18.9	2.0	36.9
11.8					J	-747.4	4.5	18.9	2.0	9.9
5.5				Min	I	-803.2	-3.9	-10.2	-1.9	-24.4
-9.8					J	-778.5	-3.9	-10.2	-1.9	-26.0
-5.6										
26242	15	322	SLV	Max	I	-784.4	1.6	12.4	2.0	27.8
5.4					J	-759.6	1.6	12.4	2.0	19.7
10.2				Min	I	-846.4	-6.8	-16.9	-1.9	-36.8
-13.5					J	-821.6	-6.8	-16.9	-1.9	-14.0
-1.1										
26243	15	322	SLV	Max	I	-797.9	4.3	19.0	2.0	38.7
11.1					J	-773.2	4.3	19.0	2.0	12.8
5.7				Min	I	-801.7	-4.1	-12.8	-1.9	-30.2
-10.3					J	-776.9	-4.1	-12.8	-1.9	-24.6
-5.4										
26244	15	321	SLV	Max	I	-496.6	1.4	6.3	0.3	10.2
4.2					J	-486.3	1.4	6.3	0.3	9.0
1.7				Min	I	-497.8	-0.9	-5.4	-0.3	-8.8
-2.7					J	-487.5	-0.9	-5.4	-0.3	-10.6
-1.9										
26245	15	321	SLV	Max	I	-495.7	1.7	4.8	0.3	6.5
4.4					J	-485.4	1.7	4.8	0.3	10.1
3.0				Min	I	-500.1	-3.2	-7.2	-0.3	-13.6
-8.2					J	-489.8	-3.2	-7.2	-0.3	-9.4
-1.9										
26247	15	321	SLV	Max	I	-489.0	3.7	4.6	0.3	6.7
9.6					J	-478.7	3.7	4.6	0.3	6.8
3.3				Min	I	-493.5	-3.4	-3.8	-0.3	-5.7
-8.6										

					J	-483.1	-3.4	-3.8	-0.3	-8.4
-3.4										
26248	15	322	SLV	Max	I	-776.1	6.8	14.9	2.0	30.6
17.2										
					J	-751.4	6.8	14.9	2.0	13.6
6.8										
				Min	I	-781.5	-6.1	-12.3	-1.9	-27.7
-15.3										
					J	-756.8	-6.1	-12.3	-1.9	-19.4
-7.1										
26249	15	322	SLV	Max	I	-777.7	6.6	17.0	2.0	35.4
16.9										
					J	-753.0	6.6	17.0	2.0	15.3
6.9										
				Min	I	-780.1	-6.2	-14.3	-1.9	-32.5
-15.5										
					J	-755.3	-6.2	-14.3	-1.9	-21.2
-7.0										
26250	15	321	SLV	Max	I	-484.5	2.5	6.5	0.3	11.9
6.6										
					J	-474.2	2.5	6.5	0.3	9.0
4.5										
				Min	I	-487.2	-5.2	-4.9	-0.3	-7.0
-13.4										
					J	-476.8	-5.2	-4.9	-0.3	-9.7
-2.6										
26251	15	321	SLV	Max	I	-512.4	4.5	4.4	0.3	6.5
12.0										
					J	-502.1	4.5	4.4	0.3	4.4
6.1										
				Min	I	-536.4	-5.7	-2.5	-0.3	-3.9
-13.3										
					J	-526.1	-5.7	-2.5	-0.3	-8.2
-3.5										
26252	15	322	SLV	Max	I	-828.3	9.7	15.1	2.0	31.4
23.8										
					J	-803.6	9.7	15.1	2.0	9.8
9.5										
				Min	I	-866.9	-9.2	-9.8	-1.9	-23.4
-22.6										
					J	-842.1	-9.2	-9.8	-1.9	-19.4
-10.1										
26253	15	322	SLV	Max	I	-826.0	11.0	16.8	2.0	35.5
26.9										
					J	-801.3	11.0	16.8	2.0	12.0
9.4										
				Min	I	-867.2	-8.5	-12.1	-1.9	-28.9
-20.2										
					J	-842.4	-8.5	-12.1	-1.9	-20.7
-11.0										
26254	15	321	SLV	Max	I	-524.5	6.2	5.9	0.3	9.2
14.5										
					J	-514.2	6.2	5.9	0.3	6.6
6.8										
				Min	I	-549.0	-7.9	-4.6	-0.3	-8.6
-19.7										
					J	-538.7	-7.9	-4.6	-0.3	-10.4
-6.4										
26255	15	340	SLV	Max	I	-457.4	0.7	7.8	0.1	10.9
3.5										
					J	-447.1	0.7	7.8	0.1	-5.5

13.8										
				Min	I	-561.6	-8.8	2.7	-0.1	3.4
-15.7										
					J	-551.3	-8.8	2.7	-0.1	-15.0
0.6										
26256	105	1000	SLV	Max	I	-356.3	4.8	2.5	0.0	3.4
7.9										
					J	-354.3	4.8	2.5	0.0	2.6
8.3										
				Min	I	-522.9	-5.0	-1.6	-0.0	-2.9
-8.4										
					J	-520.9	-5.0	-1.6	-0.0	-4.9
-7.8										
26257	105	1000	SLV	Max	I	-435.1	5.3	2.1	0.0	3.0
9.0										
					J	-433.2	5.3	2.1	0.0	3.0
7.6										
				Min	I	-585.0	-4.5	-1.9	-0.0	-3.3
-7.2										
					J	-583.0	-4.5	-1.9	-0.0	-3.9
-8.5										
26258	15	340	SLV	Max	I	-420.9	-7.9	8.6	0.1	13.7
-24.0										
					J	-410.6	-7.9	8.6	0.1	-5.1
15.9										
				Min	I	-527.7	-19.2	3.4	-0.1	6.1
-47.7										
					J	-517.4	-19.2	3.4	-0.1	-14.7
1.8										
26259	15	340	SLV	Max	I	101.0	-0.3	5.9	0.4	5.8
2.6										
					J	102.6	-0.3	5.9	0.4	2.8
2.8										
				Min	I	-523.3	-24.2	-6.2	-0.4	-6.0
-14.5										
					J	-521.7	-24.2	-6.2	-0.4	-2.9
-2.4										
26260	15	340	SLV	Max	I	-472.9	0.5	5.8	0.1	8.4
2.9										
					J	-462.6	0.5	5.8	0.1	6.1
1.4										
				Min	I	-499.6	-0.4	-3.5	-0.1	-5.4
-2.6										
					J	-489.3	-0.4	-3.5	-0.1	-10.7
-1.3										
26261	105	1000	SLV	Max	I	135.5	4.6	2.4	0.0	2.5
1.8										
					J	135.8	4.6	2.4	0.0	1.3
-0.4										
				Min	I	-340.0	0.2	-3.2	-0.0	-3.5
-0.3										
					J	-339.7	0.2	-3.2	-0.0	-1.9
-0.5										
26262	105	1000	SLV	Max	I	-354.2	0.1	8.8	0.0	15.2
0.2										
					J	-352.2	0.1	8.8	0.0	-9.0
0.2										
				Min	I	-523.7	-0.0	5.5	-0.0	9.2
-0.1										
					J	-521.7	-0.0	5.5	-0.0	-13.9
-0.2										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

26263	105	1000	SLV	Max	I	145.0	-0.1	2.1	0.0	2.2
0.3					J	145.3	-0.1	2.1	0.0	1.2
0.5				Min	I	-332.7	-4.5	-3.2	-0.0	-3.6
-1.7					J	-332.4	-4.5	-3.2	-0.0	-2.0
0.4										
26264	105	1000	SLV	Max	I	-345.9	0.1	8.5	0.0	14.6
0.2					J	-344.0	0.1	8.5	0.0	-9.3
0.2				Min	I	-535.2	-0.0	5.7	-0.0	9.6
-0.1					J	-533.2	-0.0	5.7	-0.0	-13.6
-0.2										
26265	15	340	SLV	Max	I	100.7	25.7	4.6	0.5	4.4
15.2					J	102.3	25.7	4.6	0.5	2.1
2.3				Min	I	-525.0	1.7	-6.5	-0.4	-6.3
-2.0					J	-523.4	1.7	-6.5	-0.4	-3.0
-2.9										
26266	15	340	SLV	Max	I	-463.8	1.0	5.2	0.1	7.7
4.3					J	-453.4	1.0	5.2	0.1	5.4
1.0				Min	I	-489.4	-0.2	-3.0	-0.1	-4.7
-2.1					J	-479.1	-0.2	-3.0	-0.1	-9.5
-1.5										
26267	15	340	SLV	Max	I	-495.8	1.5	2.1	0.1	1.8
5.2					J	-485.5	1.5	2.1	0.1	10.6
0.4				Min	I	-502.3	-0.2	-6.6	-0.1	-11.3
-1.7					J	-492.0	-0.2	-6.6	-0.1	-5.0
-1.3										
26268	15	340	SLV	Max	I	-465.1	0.4	4.7	0.1	7.0
2.3					J	-454.8	0.4	4.7	0.1	11.9
1.2				Min	I	-498.8	-0.4	-6.4	-0.1	-9.1
-2.0					J	-488.5	-0.4	-6.4	-0.1	-8.6
-1.1										
26270	15	341	SLV	Max	I	-803.5	0.5	12.0	0.8	23.9
3.9					J	-778.8	0.5	12.0	0.8	17.9
3.3				Min	I	-850.4	-0.3	-12.8	-1.0	-25.2
-3.3					J	-825.7	-0.3	-12.8	-1.0	-16.4
-3.2										
26271	15	341	SLV	Max	I	-785.4	0.6	9.0	0.8	18.5
4.3					J	-760.6	0.6	9.0	0.8	23.2
2.9				Min	I	-805.5	-0.3	-16.2	-1.0	-30.8
-3.3										

				J	-780.7	-0.3	-16.2	-1.0	-11.9	-2.9
26272	15	342	SLV Max	I	-439.3	6.2	-4.6	0.2	-4.9	10.7
				J	-424.4	6.2	-4.6	0.2	48.6	8.5
			Min	I	-571.5	-5.4	-29.4	-0.3	-49.2	-9.2
				J	-556.7	-5.4	-29.4	-0.3	9.4	-9.8
26273	15	340	SLV Max	I	-380.5	0.7	1.8	0.1	3.1	1.8
				J	-370.2	0.7	1.8	0.1	19.0	1.3
			Min	I	-462.3	-0.1	-10.1	-0.1	-14.4	-0.7
				J	-452.0	-0.1	-10.1	-0.1	-2.9	-2.1
26281	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1.5	1.1	11.8	0.0
				J	0.0	0.0	9.6	1.1	7.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-9.6	-3.6	-11.6	0.0
				J	0.0	0.0	-1.5	-3.6	-7.0	0.0
26283	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	31.4	5.5	74.0	0.0
				J	0.0	0.0	39.5	5.5	19.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-37.4	1.3	-70.7	0.0
				J	0.0	0.0	-29.3	1.3	-22.1	0.0
26284	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	136.4	0.3	21.7	0.0
				J	0.0	0.0	139.4	0.3	112.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-135.0	0.3	-21.3	0.0
				J	0.0	0.0	-132.0	0.3	-116.2	0.0
26285	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.4	-5.6	1.7	0.0
				J	0.0	0.0	2.0	-5.6	6.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-8.7	-7.5	-5.9	0.0
				J	0.0	0.0	-1.3	-7.5	5.7	0.0
26286	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	2.5	-1.3	18.4	0.0
				J	0.0	0.0	9.8	-1.3	3.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-20.9	-2.8	-38.7	0.0
				J	0.0	0.0	-13.5	-2.8	3.3	0.0
26287	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	24.8	0.5	37.0	0.0
				J	0.0	0.0	28.8	0.5	1.0	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-34.3	-0.4	-42.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-30.2	-0.4	0.8
0.0										
26288	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.0	2.8	24.5
0.0										
					J	0.0	0.0	12.3	2.8	3.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-18.0	1.1	-31.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.6	1.1	3.3
0.0										
26289	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	40.6	0.5	40.8
0.0										
					J	0.0	0.0	63.4	0.5	-9.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-26.7	-2.2	-33.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.8	-2.2	-34.2
0.0										
26291	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.2	-3.4	17.6
0.0										
					J	0.0	0.0	2.9	-3.4	28.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-32.5	-5.3	-48.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-24.4	-5.3	20.6
0.0										
26292	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.7	0.5	-2.9
0.0										
					J	0.0	0.0	5.3	0.5	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.9	-0.5	-23.8
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	-0.5	-0.0
0.0										
26293	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	39.3	11.4	76.1
0.0										
					J	0.0	0.0	50.0	11.4	76.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.9	1.0	-82.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-39.3	1.0	-82.4
0.0										
26294	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	21.1	-0.3	11.2
0.0										
					J	0.0	0.0	21.9	-0.3	10.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.5	-0.3	-36.7
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	-0.3	-42.0
0.0										
26295	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.5	-0.3	11.2
0.0										
					J	0.0	0.0	12.5	-0.3	26.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-21.1	-0.3	-36.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-8.1	-0.3	-14.9
0.0										

26296	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.1	0.0	6.3
0.0										
					J	0.0	0.0	7.5	0.0	4.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-8.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.7	0.0	-9.4
0.0										
26298	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.3	4.4	41.6
0.0										
					J	0.0	0.0	26.1	4.4	42.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.7	1.6	-53.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.9	1.6	-46.8
0.0										
26299	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.7	0.6	21.5
0.0										
					J	0.0	0.0	18.5	0.6	12.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.3	-0.4	-21.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.5	-0.4	-31.8
0.0										
26300	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.6	-0.8	31.9
0.0										
					J	0.0	0.0	23.4	-0.8	42.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-26.7	-2.7	-48.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.9	-2.7	-44.1
0.0										
26301	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	18.8	0.0	24.9
0.0										
					J	0.0	0.0	20.1	0.0	-17.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	10.3	0.0	5.6
0.0										
					J	0.0	0.0	11.7	0.0	-21.9
0.0										
26303	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.3	4.5
0.0										
					J	0.0	0.0	7.1	0.3	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.1	-0.3	-8.5
0.0										
					J	0.0	0.0	3.9	-0.3	-0.0
0.0										
26306	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1	4.4	2.3
0.0										
					J	0.0	0.0	2.2	4.4	7.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4	1.8	-4.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	1.8	2.3
0.0										
26307	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.6	2.5	14.1
0.0										
					J	0.0	0.0	5.7	2.5	9.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.7	0.1	-20.4
0.0										

					J	0.0	0.0	-4.3	0.1	-1.1
0.0										
26308	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.1	0.8	6.8
0.0										
					J	0.0	0.0	6.2	0.8	3.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-18.3	-1.2	-20.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.2	-1.2	-1.3
0.0										
26309	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.7	-0.5	11.8
0.0										
					J	0.0	0.0	9.0	-0.5	8.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.3	-2.7	-3.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.9	-2.7	-1.8
0.0										
26311	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.5	2.9	4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	9.6	2.9	16.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.6	0.1	-3.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.5	0.1	-16.1
0.0										
26313	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	37.5	-2.1	21.5
0.0										
					J	0.0	0.0	45.6	-2.1	98.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.0	-4.6	-25.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-41.9	-4.6	-90.6
0.0										
26314	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.2	2.0	1.0
0.0										
					J	0.0	0.0	3.4	2.0	3.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.7	-4.8	-2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.6	-4.8	-1.0
0.0										
26315	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	137.7	-0.1	140.8
0.0										
					J	0.0	0.0	141.3	-0.1	24.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-133.9	-0.1	-133.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-130.3	-0.1	-26.6
0.0										
26316	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	42.6	7.5	80.8
0.0										
					J	0.0	0.0	53.1	7.5	68.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.9	3.4	-74.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-35.4	3.4	-86.8
0.0										
26317	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7	1.2	-1.8
0.0										
					J	0.0	0.0	1.4	1.2	-0.6

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	-1.1	-5.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.9	-1.1	-1.5
0.0										
26318	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	7.5	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	1.0	7.5	6.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.5	5.4	-8.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.1	5.4	5.6
0.0										
26319	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	36.9	14.8	31.6
0.0										
					J	0.0	0.0	41.1	14.8	-2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.9	7.7	18.8
0.0										
					J	0.0	0.0	18.1	7.7	-23.8
0.0										
26320	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.8	0.2	14.2
0.0										
					J	0.0	0.0	14.6	0.2	10.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.9	-0.8	-17.2
0.0										
					J	0.0	0.0	0.9	-0.8	-21.5
0.0										
26321	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.9	0.2	13.3
0.0										
					J	0.0	0.0	14.7	0.2	8.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.6	-0.2	-17.9
0.0										
					J	0.0	0.0	1.2	-0.2	-22.7
0.0										
26322	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.1	0.9	15.4
0.0										
					J	0.0	0.0	14.9	0.9	9.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.5	0.0	-16.5
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	0.0	-21.5
0.0										
26323	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.4	1.9	33.0
0.0										
					J	0.0	0.0	25.2	1.9	3.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.6	-0.2	-8.8
0.0										
					J	0.0	0.0	4.2	-0.2	-51.2
0.0										
26324	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	170.7	-1.3	1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	171.1	-1.3	-5.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	15.2	-11.3	-25.2
0.0										
					J	0.0	0.0	15.7	-11.3	-45.9
0.0										

26325	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.4	0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	2.9	0.4	1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.1	0.1	-14.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-8.0	0.1	-2.5
0.0										
26326	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.2	-0.3	3.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.1	-0.3	10.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.2	-2.9	-3.1
0.0										
					J	0.0	0.0	0.2	-2.9	4.8
0.0										
26327	15	10301	SLV	Max	I	0.0	0.0	-128.9	11.6	-33.2
0.0										
					J	0.0	0.0	133.1	11.6	-38.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-132.4	-11.8	-49.2
0.0										
					J	0.0	0.0	129.6	-11.8	-49.5
0.0										
26328	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.9	0.9	-34.7
0.0										
					J	0.0	0.0	21.6	0.9	-19.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.7	-0.7	-46.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.7	-0.7	-45.9
0.0										
26329	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.1	0.7	-19.7
0.0										
					J	0.0	0.0	80.4	0.7	-37.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-70.2	-0.5	-45.9
0.0										
					J	0.0	0.0	66.4	-0.5	-75.7
0.0										
26330	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-80.2	0.5	-55.0
0.0										
					J	0.0	0.0	56.4	0.5	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-86.8	-0.5	-85.6
0.0										
					J	0.0	0.0	49.7	-0.5	-0.3
0.0										
26333	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.7	3.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	63.5	3.0	-5.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.4	-2.5	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	62.8	-2.5	-8.1
0.0										
26334	15	10301	SLV	Max	I	0.0	0.0	-121.7	7.1	-29.5
0.0										
					J	0.0	0.0	142.8	7.1	-70.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-127.7	-7.0	-40.9
0.0										

				J	0.0	0.0	136.8	-7.0	-111.3	0.0
26335	15	10302	SLV Max	I	0.0	0.0	-40.1	16.5	-34.3	0.0
				J	0.0	0.0	35.6	16.5	39.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-90.0	-18.8	-93.7	0.0
				J	0.0	0.0	-14.3	-18.8	-28.5	0.0
26336	15	10302	SLV Max	I	0.0	0.0	-60.3	1.2	-33.8	0.0
				J	0.0	0.0	76.2	1.2	-29.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-77.8	-1.4	-73.1	0.0
				J	0.0	0.0	58.8	-1.4	-70.4	0.0
26337	15	10302	SLV Max	I	0.0	0.0	-80.9	0.5	-58.5	0.0
				J	0.0	0.0	55.6	0.5	-0.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-87.4	-0.5	-88.2	0.0
				J	0.0	0.0	49.1	-0.5	-0.3	0.0
26340	15	10302	SLV Max	I	0.0	0.0	-59.7	2.3	-0.3	0.0
				J	0.0	0.0	63.4	2.3	-5.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-60.5	-3.1	-0.3	0.0
				J	0.0	0.0	62.7	-3.1	-7.9	0.0
26343	15	10302	SLV Max	I	0.0	0.0	-11.2	0.0	7.3	0.0
				J	0.0	0.0	41.8	0.0	3.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-38.7	-0.0	-28.1	0.0
				J	0.0	0.0	14.2	-0.0	-31.6	0.0
26344	15	10302	SLV Max	I	0.0	0.0	-41.9	0.6	-22.0	0.0
				J	0.0	0.0	53.6	0.6	-27.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-50.8	-0.6	-41.5	0.0
				J	0.0	0.0	44.7	-0.6	-49.1	0.0
26345	15	10302	SLV Max	I	0.0	0.0	-43.7	0.6	-27.1	0.0
				J	0.0	0.0	51.9	0.6	-26.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-52.1	-0.6	-46.4	0.0
				J	0.0	0.0	43.4	-0.6	-46.0	0.0
26346	15	10302	SLV Max	I	0.0	0.0	-40.8	0.6	-21.3	0.0
				J	0.0	0.0	54.7	0.6	-29.7	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.8	-0.5	-43.4
0.0										
					J	0.0	0.0	44.8	-0.5	-53.2
0.0										
26347	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.0	0.6	-30.7
0.0										
					J	0.0	0.0	50.6	0.6	-23.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.9	-0.5	-51.8
0.0										
					J	0.0	0.0	41.7	-0.5	-43.7
0.0										
26348	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.8	5.5	-37.1
0.0										
					J	0.0	0.0	32.4	5.5	7.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.7	-1.9	-50.8
0.0										
					J	0.0	0.0	29.5	-1.9	5.4
0.0										
26351	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.5	0.7	-20.2
0.0										
					J	0.0	0.0	54.1	0.7	-16.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.5	-0.6	-61.1
0.0										
					J	0.0	0.0	38.0	-0.6	-49.2
0.0										
26352	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.7	0.6	-24.9
0.0										
					J	0.0	0.0	52.9	0.6	-27.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.4	-0.6	-43.9
0.0										
					J	0.0	0.0	44.1	-0.6	-48.3
0.0										
26353	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.0	0.5	-21.5
0.0										
					J	0.0	0.0	54.6	0.5	-29.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.9	-0.6	-43.8
0.0										
					J	0.0	0.0	44.6	-0.6	-52.8
0.0										
26354	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.5	0.5	-29.6
0.0										
					J	0.0	0.0	51.0	0.5	-24.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.3	-0.6	-50.8
0.0										
					J	0.0	0.0	42.2	-0.6	-45.8
0.0										
26355	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-54.0	1.7	-37.7
0.0										
					J	0.0	0.0	32.2	1.7	7.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.7	-5.9	-51.0
0.0										
					J	0.0	0.0	29.5	-5.9	5.6
0.0										

26356	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.2	1.2	-40.3
0.0										
					J	0.0	0.0	73.3	1.2	-27.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.2	-1.1	-77.2
0.0										
					J	0.0	0.0	57.4	-1.1	-63.6
0.0										
26357	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.0	0.7	-37.8
0.0										
					J	0.0	0.0	74.6	0.7	-32.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.7	-0.6	-71.7
0.0										
					J	0.0	0.0	59.8	-0.6	-66.8
0.0										
26358	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.0	0.7	-33.3
0.0										
					J	0.0	0.0	76.5	0.7	-37.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.9	-0.6	-67.5
0.0										
					J	0.0	0.0	61.7	-0.6	-71.2
0.0										
26359	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.6	0.7	-27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	78.9	0.7	-42.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.7	-0.6	-62.5
0.0										
					J	0.0	0.0	63.8	-0.6	-76.8
0.0										
26360	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.4	0.7	-29.9
0.0										
					J	0.0	0.0	78.1	0.7	-39.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.0	-0.6	-65.7
0.0										
					J	0.0	0.0	62.5	-0.6	-75.1
0.0										
26361	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-81.5	0.5	-61.2
0.0										
					J	0.0	0.0	55.0	0.5	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-87.2	-0.5	-87.6
0.0										
					J	0.0	0.0	49.3	-0.5	-0.4
0.0										
26363	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.4	1.2	-40.8
0.0										
					J	0.0	0.0	73.1	1.2	-27.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.9	-1.1	-76.7
0.0										
					J	0.0	0.0	57.6	-1.1	-63.1
0.0										
26364	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.2	0.7	-38.2
0.0										
					J	0.0	0.0	74.4	0.7	-33.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.5	-0.6	-71.1
0.0										

					J	0.0	0.0	60.1	-0.6	-66.3
0.0										
26365	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.0	0.7	-33.2
0.0										
					J	0.0	0.0	76.6	0.7	-36.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.0	-0.6	-67.8
0.0										
					J	0.0	0.0	61.5	-0.6	-71.3
0.0										
26366	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.3	0.6	-24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	80.2	0.6	-40.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.5	-0.6	-64.2
0.0										
					J	0.0	0.0	63.0	-0.6	-79.5
0.0										
26367	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11.2	0.6	30.8
0.0										
					J	0.0	0.0	82.3	0.6	-8.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.7	-0.4	-40.2
0.0										
					J	0.0	0.0	36.8	-0.4	-81.3
0.0										
26368	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.3	1.5	-18.5
0.0										
					J	0.0	0.0	54.2	1.5	-26.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.2	-0.9	-42.8
0.0										
					J	0.0	0.0	44.3	-0.9	-48.2
0.0										
26369	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.0	0.7	-28.0
0.0										
					J	0.0	0.0	51.6	0.7	-26.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.4	-0.6	-47.2
0.0										
					J	0.0	0.0	43.2	-0.6	-45.5
0.0										
26370	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.3	0.7	-26.1
0.0										
					J	0.0	0.0	52.2	0.7	-26.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.9	-0.6	-46.0
0.0										
					J	0.0	0.0	43.6	-0.6	-46.6
0.0										
26371	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.1	0.7	-23.5
0.0										
					J	0.0	0.0	53.4	0.7	-28.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.3	-0.6	-44.6
0.0										
					J	0.0	0.0	44.3	-0.6	-49.5
0.0										
26372	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.5	0.7	-24.8
0.0										
					J	0.0	0.0	53.1	0.7	-28.8

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.2	-0.6	-44.8
0.0										
					J	0.0	0.0	44.3	-0.6	-49.1
0.0										
26373	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.2	0.6	-29.1
0.0										
					J	0.0	0.0	51.3	0.6	-25.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.6	-0.6	-47.9
0.0										
					J	0.0	0.0	42.9	-0.6	-45.4
0.0										
26374	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.8	0.0	-21.3
0.0										
					J	0.0	0.0	51.7	0.0	-9.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.0	-0.0	-56.4
0.0										
					J	0.0	0.0	37.6	-0.0	-39.4
0.0										
26375	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.8	1.0	-19.7
0.0										
					J	0.0	0.0	53.7	1.0	-27.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.9	-1.4	-42.0
0.0										
					J	0.0	0.0	44.7	-1.4	-47.2
0.0										
26376	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.2	0.7	-28.5
0.0										
					J	0.0	0.0	51.3	0.7	-26.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.0	-0.6	-46.4
0.0										
					J	0.0	0.0	43.5	-0.6	-44.8
0.0										
26377	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.5	0.7	-26.6
0.0										
					J	0.0	0.0	52.1	0.7	-27.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.6	-0.6	-45.4
0.0										
					J	0.0	0.0	43.9	-0.6	-46.3
0.0										
26378	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.6	0.6	-25.7
0.0										
					J	0.0	0.0	52.0	0.6	-24.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.4	-0.6	-46.3
0.0										
					J	0.0	0.0	43.1	-0.6	-45.0
0.0										
26379	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.2	0.5	-7.8
0.0										
					J	0.0	0.0	30.2	0.5	-0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.9	-0.5	-32.2
0.0										
					J	0.0	0.0	22.5	-0.5	-0.0
0.0										

26380	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.6	21.6
0.0										
					J	0.0	0.0	44.1	0.6	23.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.6	-0.4	-52.9
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	-0.4	-50.0
0.0										
26381	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.1	10.1	-35.4
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	10.1	-11.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.4	-9.1	-47.0
0.0										
					J	0.0	0.0	34.0	-9.1	-19.8
0.0										
26382	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-32.7	0.8	-9.6
0.0										
					J	0.0	0.0	32.6	0.8	-1.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.4	-0.7	-34.2
0.0										
					J	0.0	0.0	24.9	-0.7	-11.4
0.0										
26386	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.4	42.7	0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	44.7	42.7	-15.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	3.2	-27.6	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	34.4	-27.6	-22.9
0.0										
26387	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-147.4	1.4	-124.5
0.0										
					J	0.0	0.0	153.8	1.4	-67.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-173.4	-3.4	-243.8
0.0										
					J	0.0	0.0	127.7	-3.4	-149.3
0.0										
26389	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.2	28.4	0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	45.5	28.4	-22.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.0	-34.7	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	44.3	-34.7	-23.5
0.0										
26390	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-136.4	3.5	-116.6
0.0										
					J	0.0	0.0	164.8	3.5	-130.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-161.3	-4.6	-213.4
0.0										
					J	0.0	0.0	139.8	-4.6	-226.0
0.0										
26392	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.0	25.0	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	45.3	25.0	-22.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.3	-38.2	0.2
0.0										

					J	0.0	0.0	44.6	-38.2	-23.2
0.0										
26393	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-137.9	3.4	-123.4
0.0										
					J	0.0	0.0	163.3	3.4	-129.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-161.6	-3.9	-215.0
0.0										
					J	0.0	0.0	139.5	-3.9	-221.4
0.0										
26395	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.3	17.3	1.7
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	17.3	-13.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	3.2	-53.8	-0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	34.5	-53.8	-22.4
0.0										
26396	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-157.6	1.3	-178.6
0.0										
					J	0.0	0.0	143.5	1.3	-67.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-173.3	-2.0	-247.4
0.0										
					J	0.0	0.0	127.8	-2.0	-128.6
0.0										
26398	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.2	2.7	-1.1
0.0										
					J	0.0	0.0	13.6	2.7	100.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-150.3	-26.5	-13.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-130.5	-26.5	-5.6
0.0										
26399	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-116.1	12.3	-146.1
0.0										
					J	0.0	0.0	101.1	12.3	77.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-148.7	2.2	-263.5
0.0										
					J	0.0	0.0	68.5	2.2	-57.8
0.0										
26403	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.1	0.6	-23.0
0.0										
					J	0.0	0.0	27.5	0.6	-3.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.9	-0.5	-29.5
0.0										
					J	0.0	0.0	26.7	-0.5	-7.5
0.0										
26405	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.4	0.6	6.9
0.0										
					J	0.0	0.0	9.9	0.6	4.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.9	-0.3	-15.0
0.0										
					J	0.0	0.0	1.4	-0.3	-8.5
0.0										
26409	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-26.8	-0.5	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	6.5	-0.5	65.2

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.5	-17.7	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-24.3	-17.7	16.0
0.0										
26410	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.8	17.5	44.2
0.0										
					J	0.0	0.0	84.3	17.5	-48.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-20.9	-0.1	18.6
0.0										
					J	0.0	0.0	68.2	-0.1	-79.3
0.0										
26411	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.3	0.6	-38.7
0.0										
					J	0.0	0.0	74.2	0.6	-30.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.9	-0.4	-74.7
0.0										
					J	0.0	0.0	58.6	-0.4	-66.2
0.0										
26412	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.4	0.4	-41.1
0.0										
					J	0.0	0.0	73.1	0.4	-29.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.3	-0.5	-75.3
0.0										
					J	0.0	0.0	58.2	-0.5	-63.5
0.0										
26413	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.1	0.4	-33.6
0.0										
					J	0.0	0.0	76.4	0.4	-37.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.8	-0.4	-67.4
0.0										
					J	0.0	0.0	61.7	-0.4	-71.2
0.0										
26414	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-72.8	5.1	-47.9
0.0										
					J	0.0	0.0	51.8	5.1	-1.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.6	-5.3	-74.4
0.0										
					J	0.0	0.0	45.1	-5.3	-4.2
0.0										
26415	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.5	0.0	4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	39.5	0.0	5.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.2	-0.0	-23.0
0.0										
					J	0.0	0.0	14.7	-0.0	-29.5
0.0										
26416	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.6	0.5	-22.6
0.0										
					J	0.0	0.0	52.9	0.5	-28.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.7	-0.4	-42.0
0.0										
					J	0.0	0.0	44.9	-0.4	-46.4
0.0										

26417	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.7	0.5	-27.2
0.0										
					J	0.0	0.0	51.9	0.5	-25.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.5	-0.5	-47.8
0.0										
					J	0.0	0.0	43.0	-0.5	-46.1
0.0										
26418	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.4	0.5	-27.0
0.0										
					J	0.0	0.0	52.1	0.5	-25.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.6	-0.4	-48.0
0.0										
					J	0.0	0.0	42.9	-0.4	-47.0
0.0										
26419	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.5	0.5	-28.5
0.0										
					J	0.0	0.0	51.0	0.5	-24.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.7	-0.5	-47.2
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	-0.5	-43.4
0.0										
26421	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.3	0.4	-22.8
0.0										
					J	0.0	0.0	54.2	0.4	-31.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.1	-0.4	-42.6
0.0										
					J	0.0	0.0	45.4	-0.4	-52.4
0.0										
26422	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.8	4.9	-39.5
0.0										
					J	0.0	0.0	33.4	4.9	4.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.2	-2.3	-54.5
0.0										
					J	0.0	0.0	30.0	-2.3	1.8
0.0										
26423	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	47.3	2.1	28.4
0.0										
					J	0.0	0.0	77.0	2.1	61.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-150.3	-1.6	-73.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-120.6	-1.6	-33.8
0.0										
26424	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.4	0.5	-40.9
0.0										
					J	0.0	0.0	73.1	0.5	-23.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-80.5	-0.5	-80.1
0.0										
					J	0.0	0.0	56.0	-0.5	-63.3
0.0										
26425	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.5	0.4	-41.4
0.0										
					J	0.0	0.0	73.0	0.4	-29.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.2	-0.5	-75.1
0.0										

					J	0.0	0.0	58.3	-0.5	-63.2
0.0										
26426	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.3	0.4	-34.1
0.0										
					J	0.0	0.0	76.2	0.4	-37.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.6	-0.4	-66.8
0.0										
					J	0.0	0.0	62.0	-0.4	-70.6
0.0										
26427	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.2	5.5	-48.7
0.0										
					J	0.0	0.0	51.4	5.5	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-80.0	-4.8	-74.9
0.0										
					J	0.0	0.0	44.6	-4.8	-3.1
0.0										
26428	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.5	0.0	-25.3
0.0										
					J	0.0	0.0	37.2	0.0	-24.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.4	-0.0	-29.4
0.0										
					J	0.0	0.0	35.3	-0.0	-29.2
0.0										
26429	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	19.9	1.7	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	40.7	1.7	23.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-34.0	-1.8	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.2	-1.8	-30.3
0.0										
26430	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.7	0.5	-23.3
0.0										
					J	0.0	0.0	52.8	0.5	-28.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.8	-0.5	-38.7
0.0										
					J	0.0	0.0	45.7	-0.5	-46.8
0.0										
26431	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.9	0.5	-30.1
0.0										
					J	0.0	0.0	50.6	0.5	-25.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.8	-0.5	-48.2
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	-0.5	-43.2
0.0										
26432	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.5	0.3	-27.2
0.0										
					J	0.0	0.0	52.1	0.3	-28.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.1	-0.5	-44.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.4	-0.5	-46.9
0.0										
26433	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-52.8	-0.1	-36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	34.4	-0.1	2.9

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.2	-6.2	-47.5
0.0										
					J	0.0	0.0	32.1	-6.2	0.3
0.0										
26434	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.4	-0.5	-8.9
0.0										
					J	0.0	0.0	59.2	-0.5	-36.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.0	-1.2	-33.0
0.0										
					J	0.0	0.0	48.5	-1.2	-61.4
0.0										
26435	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-46.3	0.2	-33.1
0.0										
					J	0.0	0.0	49.2	0.2	-17.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.5	-0.2	-58.0
0.0										
					J	0.0	0.0	39.0	-0.2	-39.8
0.0										
26436	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.1	0.2	-25.2
0.0										
					J	0.0	0.0	52.5	0.2	-30.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.3	-0.2	-41.9
0.0										
					J	0.0	0.0	45.3	-0.2	-46.8
0.0										
26437	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.8	0.3	-25.5
0.0										
					J	0.0	0.0	51.7	0.3	-27.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.2	-0.1	-43.7
0.0										
					J	0.0	0.0	44.3	-0.1	-43.7
0.0										
26438	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-19.6	3.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	15.7	3.0	14.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-46.3	-1.0	-34.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-11.0	-1.0	2.7
0.0										
26439	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.2	0.0	9.6
0.0										
					J	0.0	0.0	43.7	0.0	-0.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.6	-0.0	4.7
0.0										
					J	0.0	0.0	23.9	-0.0	-31.6
0.0										
26440	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.0	0.0	10.2
0.0										
					J	0.0	0.0	42.1	0.0	21.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-32.2	-0.0	2.9
0.0										
					J	0.0	0.0	8.9	-0.0	-24.4
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

26441	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.3	0.0	5.4
0.0										
					J	0.0	0.0	48.4	0.0	-7.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.5	-0.0	-2.8
0.0										
					J	0.0	0.0	26.6	-0.0	-43.9
0.0										
26442	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.1	0.2	-25.2
0.0										
					J	0.0	0.0	79.4	0.2	-35.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.7	-0.2	-65.5
0.0										
					J	0.0	0.0	61.8	-0.2	-76.4
0.0										
26443	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.9	1.1	-27.9
0.0										
					J	0.0	0.0	78.6	1.1	-41.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.9	-0.9	-62.7
0.0										
					J	0.0	0.0	63.6	-0.9	-75.4
0.0										
26444	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7	23.0	31.6
0.0										
					J	0.0	0.0	84.3	23.0	-34.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.2	-19.8	-27.9
0.0										
					J	0.0	0.0	46.8	-19.8	-87.9
0.0										
26445	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	8.5
0.0										
					J	0.0	0.0	38.8	0.0	26.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-36.6	-0.0	0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	4.5	-0.0	-20.9
0.0										
26446	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.6	0.0	6.0
0.0										
					J	0.0	0.0	52.7	0.0	-6.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.7	-0.0	-2.2
0.0										
					J	0.0	0.0	24.4	-0.0	-46.7
0.0										
26447	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.3	0.2	-25.8
0.0										
					J	0.0	0.0	79.2	0.2	-34.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.1	-0.2	-66.4
0.0										
					J	0.0	0.0	61.4	-0.2	-76.1
0.0										
26448	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-65.8	0.2	-36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	70.7	0.2	-23.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.6	-0.3	-71.3
0.0										

					J	0.0	0.0	57.9	-0.3	-47.9
0.0										
26449	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-16.8	0.6	-23.7
0.0										
					J	0.0	0.0	23.8	0.6	-18.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.0	-0.6	-47.9
0.0										
					J	0.0	0.0	10.5	-0.6	-34.3
0.0										
26450	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.2	0.9	-12.8
0.0										
					J	0.0	0.0	57.4	0.9	-32.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-48.5	0.0	-35.8
0.0										
					J	0.0	0.0	47.1	0.0	-56.9
0.0										
26451	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.0	0.2	-30.2
0.0										
					J	0.0	0.0	50.5	0.2	-20.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.5	-0.2	-55.7
0.0										
					J	0.0	0.0	40.0	-0.2	-42.8
0.0										
26452	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.4	0.3	-27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	51.1	0.3	-26.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.1	-0.2	-46.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.4	-0.2	-43.1
0.0										
26453	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.9	0.4	-15.9
0.0										
					J	0.0	0.0	57.6	0.4	-24.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.3	-0.4	-45.4
0.0										
					J	0.0	0.0	43.2	-0.4	-61.2
0.0										
26456	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.7	1.0	4.8
0.0										
					J	0.0	0.0	17.2	1.0	-1.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.2	-2.4	-2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	10.2	-2.4	-17.6
0.0										
26459	15	10340	SLV	Max	I	0.0	0.0	-116.3	16.7	-21.6
0.0										
					J	0.0	0.0	121.8	16.7	-23.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-121.1	-16.1	-38.0
0.0										
					J	0.0	0.0	117.0	-16.1	-40.4
0.0										
26460	15	10340	SLV	Max	I	0.0	0.0	-122.4	3.8	-59.1
0.0										
					J	0.0	0.0	112.3	3.8	-22.0

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-128.4	-4.3	-96.8
0.0										
					J	0.0	0.0	106.4	-4.3	-28.0
0.0										
26461	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-27.7	-0.3	-7.2
0.0										
					J	0.0	0.0	38.5	-0.3	-23.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.6	-0.3	-25.3
0.0										
					J	0.0	0.0	32.6	-0.3	-29.5
0.0										
26462	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	21.8	23.3	35.2
0.0										
					J	0.0	0.0	65.4	23.3	-20.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.9	-4.9	0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	29.7	-4.9	-82.4
0.0										
26463	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	57.5	0.0	31.1
0.0										
					J	0.0	0.0	71.7	0.0	37.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-83.7	-0.0	-39.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-69.5	-0.0	-33.4
0.0										
26464	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	82.3	0.0	43.7
0.0										
					J	0.0	0.0	96.5	0.0	43.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-97.3	-0.0	-46.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-83.1	-0.0	-45.8
0.0										
26465	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	85.2	0.0	44.7
0.0										
					J	0.0	0.0	99.4	0.0	38.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-84.5	-0.0	-39.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-70.3	-0.0	-47.6
0.0										
26466	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	185.4	0.0	92.9
0.0										
					J	0.0	0.0	187.9	0.0	104.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-208.9	-0.0	-103.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-206.4	-0.0	-93.7
0.0										
26467	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	195.4	0.0	99.2
0.0										
					J	0.0	0.0	197.9	0.0	86.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-176.3	-0.0	-88.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-173.8	-0.0	-97.5
0.0										

26612	15	5401	SLV	Max	I	-277.0	0.2	14.6	0.4	24.0
0.6										
					J	-266.7	0.2	14.6	0.4	4.5
0.5										
				Min	I	-335.6	-0.2	-2.8	-0.4	-4.8
-0.7										
					J	-325.3	-0.2	-2.8	-0.4	-24.0
-0.5										
26613	15	5401	SLV	Max	I	-257.4	-1.3	4.5	0.4	7.0
-1.9										
					J	-247.1	-1.3	4.5	0.4	6.9
51.0										
				Min	I	-369.3	-29.0	-4.0	-0.4	-6.2
-44.5										
					J	-359.0	-29.0	-4.0	-0.4	-7.8
2.4										
26614	15	403	SLV	Max	I	-629.5	0.8	18.8	2.7	30.3
2.8										
					J	-604.7	0.8	18.8	2.7	3.8
1.0										
				Min	I	-645.7	-0.7	-3.1	-2.8	-6.6
-2.4										
					J	-620.9	-0.7	-3.1	-2.8	-31.9
-1.2										
26615	15	403	SLV	Max	I	-634.3	0.3	16.2	2.7	25.5
2.0										
					J	-609.5	0.3	16.2	2.7	7.3
1.2										
				Min	I	-666.3	-0.4	-5.4	-2.8	-10.7
-2.1										
					J	-641.6	-0.4	-5.4	-2.8	-28.0
-1.1										
26616	15	402	SLV	Max	I	-370.9	0.1	9.1	0.4	15.0
0.8										
					J	-360.6	0.1	9.1	0.4	12.4
0.5										
				Min	I	-391.5	-0.1	-7.7	-0.4	-12.9
-0.8										
					J	-381.1	-0.1	-7.7	-0.4	-14.9
-0.5										
26617	15	5401	SLV	Max	I	-392.9	0.1	6.1	0.4	10.0
0.7										
					J	-382.6	0.1	6.1	0.4	11.5
0.5										
				Min	I	-396.1	-0.1	-7.0	-0.4	-11.7
-0.8										
					J	-385.8	-0.1	-7.0	-0.4	-10.0
-0.5										
26620	15	402	SLV	Max	I	-372.0	0.1	4.4	0.4	7.4
0.9										
					J	-361.7	0.1	4.4	0.4	13.2
0.7										
				Min	I	-397.0	-0.1	-8.0	-0.4	-13.3
-0.9										
					J	-386.7	-0.1	-8.0	-0.4	-7.1
-0.6										
26621	15	5401	SLV	Max	I	-370.0	0.1	5.1	0.4	8.6
0.9										
					J	-359.7	0.1	5.1	0.4	13.0
0.7										
				Min	I	-394.1	-0.2	-7.9	-0.4	-13.0
-1.0										

				J	-383.8	-0.2	-7.9	-0.4	-8.3	-0.6
26628	15	402	SLV Max	I	-389.7	0.8	8.5	0.4	14.1	2.1
				J	-379.4	0.8	8.5	0.4	3.2	3.0
			Min	I	-417.1	-2.1	-2.0	-0.4	-3.4	-4.2
				J	-406.8	-2.1	-2.0	-0.4	-14.0	-1.1
26629	15	5401	SLV Max	I	-388.1	1.9	8.2	0.4	13.6	3.9
				J	-377.8	1.9	8.2	0.4	2.1	1.3
			Min	I	-415.3	-0.9	-1.3	-0.4	-2.3	-2.3
				J	-405.0	-0.9	-1.3	-0.4	-13.6	-2.8
26630	15	405	SLV Max	I	-600.9	19.7	24.2	3.1	41.6	34.0
				J	-576.1	19.7	24.2	3.1	-19.5	35.2
			Min	I	-722.0	-22.0	11.9	-3.2	18.7	-37.6
				J	-697.2	-22.0	11.9	-3.2	-39.1	-31.4
26631	15	405	SLV Max	I	-605.5	20.5	24.3	3.1	42.1	35.1
				J	-580.8	20.5	24.3	3.1	-19.3	34.3
			Min	I	-718.7	-21.5	11.7	-3.2	18.3	-37.0
				J	-694.0	-21.5	11.7	-3.2	-39.3	-32.8
26632	15	404	SLV Max	I	-343.1	5.8	13.2	0.4	22.3	10.2
				J	-332.8	5.8	13.2	0.4	-9.0	18.6
			Min	I	-444.8	-11.7	5.6	-0.5	9.5	-20.2
				J	-434.5	-11.7	5.6	-0.5	-21.2	-9.2
26633	15	406	SLV Max	I	-336.3	10.7	12.6	0.4	21.2	18.4
				J	-326.0	10.7	12.6	0.4	-9.6	10.3
			Min	I	-442.2	-6.5	5.9	-0.5	9.9	-11.3
				J	-431.9	-6.5	5.9	-0.5	-20.4	-17.0
26634	15	405	SLV Max	I	-624.6	0.8	13.5	3.1	23.7	4.3
				J	-599.8	0.8	13.5	3.1	13.1	4.0
			Min	I	-629.8	-1.0	-8.1	-3.2	-14.2	-4.7
				J	-605.1	-1.0	-8.1	-3.2	-21.5	-3.9
26635	15	405	SLV Max	I	-624.1	0.8	13.8	3.1	24.3	4.3
				J	-599.4	0.8	13.8	3.1	13.5	

4.0										
				Min	I	-630.4	-1.0	-8.4	-3.2	-14.8
-4.7										
					J	-605.6	-1.0	-8.4	-3.2	-21.9
-3.9										
26636	15	404	SLV	Max	I	-392.5	0.3	6.7	0.4	11.2
1.7										
					J	-382.2	0.3	6.7	0.4	10.8
1.8										
				Min	I	-397.4	-0.5	-6.7	-0.5	-11.2
-2.0										
					J	-387.1	-0.5	-6.7	-0.5	-10.9
-1.5										
26637	15	406	SLV	Max	I	-392.3	0.4	6.0	0.4	10.0
1.9										
					J	-382.0	0.4	6.0	0.4	9.8
1.6										
				Min	I	-397.3	-0.4	-6.0	-0.5	-10.1
-1.9										
					J	-386.9	-0.4	-6.0	-0.5	-9.8
-1.7										
26638	15	405	SLV	Max	I	-625.4	0.6	10.8	3.1	19.1
3.7										
					J	-600.6	0.6	10.8	3.1	17.2
3.3										
				Min	I	-628.7	-0.7	-10.7	-3.2	-18.5
-4.0										
					J	-603.9	-0.7	-10.7	-3.2	-17.0
-3.3										
26639	15	405	SLV	Max	I	-626.2	0.6	10.8	3.1	19.3
3.7										
					J	-601.5	0.6	10.8	3.1	17.3
3.3										
				Min	I	-627.3	-0.7	-10.7	-3.2	-18.8
-4.1										
					J	-602.6	-0.7	-10.7	-3.2	-17.0
-3.3										
26640	15	404	SLV	Max	I	-388.5	0.2	6.6	0.4	11.0
1.4										
					J	-378.2	0.2	6.6	0.4	10.5
1.4										
				Min	I	-389.8	-0.2	-6.4	-0.5	-10.7
-1.5										
					J	-379.5	-0.2	-6.4	-0.5	-10.6
-1.4										
26641	15	406	SLV	Max	I	-388.6	0.2	6.0	0.4	10.0
1.4										
					J	-378.3	0.2	6.0	0.4	9.6
1.4										
				Min	I	-389.9	-0.3	-5.9	-0.5	-9.8
-1.6										
					J	-379.6	-0.3	-5.9	-0.5	-9.7
-1.4										
26642	15	405	SLV	Max	I	-616.8	0.6	8.6	3.1	15.4
3.5										
					J	-592.1	0.6	8.6	3.1	24.1
2.7										
				Min	I	-629.5	-0.6	-14.9	-3.2	-25.4
-3.8										
					J	-604.7	-0.6	-14.9	-3.2	-13.4
-2.7										

26643	15	405	SLV	Max	I	-624.1	0.6	8.0	3.1	14.7
3.5										
					J	-599.3	0.6	8.0	3.1	22.2
2.7										
				Min	I	-626.4	-0.6	-13.8	-3.2	-23.8
-3.8										
					J	-601.6	-0.6	-13.8	-3.2	-12.4
-2.7										
26644	15	404	SLV	Max	I	-385.2	0.2	5.8	0.4	9.8
1.3										
					J	-374.9	0.2	5.8	0.4	12.3
1.1										
				Min	I	-390.7	-0.2	-7.6	-0.5	-12.7
-1.4										
					J	-380.4	-0.2	-7.6	-0.5	-9.5
-1.2										
26645	15	406	SLV	Max	I	-389.6	0.2	5.9	0.4	9.9
1.4										
					J	-379.3	0.2	5.9	0.4	10.8
1.1										
				Min	I	-393.4	-0.2	-6.6	-0.5	-11.0
-1.5										
					J	-383.1	-0.2	-6.6	-0.5	-9.7
-1.2										
26646	15	405	SLV	Max	I	-434.7	0.7	0.3	3.1	1.7
3.7										
					J	-409.9	0.7	0.3	3.1	55.9
2.0										
				Min	I	-576.3	-0.7	-34.1	-3.2	-57.1
-3.9										
					J	-551.5	-0.7	-34.1	-3.2	0.5
-2.2										
26647	15	405	SLV	Max	I	-636.2	0.6	7.6	3.1	14.1
3.6										
					J	-611.5	0.6	7.6	3.1	24.0
2.2										
				Min	I	-642.6	-0.5	-14.7	-3.2	-25.2
-3.6										
					J	-617.9	-0.5	-14.7	-3.2	-11.6
-2.4										
26648	15	404	SLV	Max	I	-388.1	0.2	5.4	0.4	9.1
1.3										
					J	-377.8	0.2	5.4	0.4	13.1
0.9										
				Min	I	-394.2	-0.1	-8.1	-0.5	-13.5
-1.3										
					J	-383.9	-0.1	-8.1	-0.5	-8.8
-1.0										
26649	15	406	SLV	Max	I	-350.5	0.3	2.1	0.4	3.6
1.5										
					J	-340.2	0.3	2.1	0.4	19.7
0.8										
				Min	I	-364.1	-0.3	-12.0	-0.5	-19.9
-1.6										
					J	-353.8	-0.3	-12.0	-0.5	-3.4
-0.9										
26650	15	405	SLV	Max	I	-638.3	0.6	15.1	3.1	25.7
3.7										
					J	-613.6	0.6	15.1	3.1	4.0
2.0										
				Min	I	-658.0	-0.5	-3.5	-3.2	-8.4
-3.7										

				J	-633.3	-0.5	-3.5	-3.2	-24.9	-2.2
26651	15	404	SLV Max	I	-392.9	0.2	6.2	0.4	10.4	1.3
				J	-382.6	0.2	6.2	0.4	10.8	0.9
			Min	I	-398.2	-0.1	-6.6	-0.5	-11.1	-1.3
				J	-387.8	-0.1	-6.6	-0.5	-10.1	-1.0
26653	15	406	SLV Max	I	-376.0	0.4	7.5	0.4	12.6	1.7
				J	-365.7	0.4	7.5	0.4	9.3	0.7
			Min	I	-416.8	-0.3	-5.6	-0.5	-9.3	-1.7
				J	-406.5	-0.3	-5.6	-0.5	-12.1	-0.9
26656	15	405	SLV Max	I	-238.3	14.9	21.2	3.1	36.2	26.8
				J	-213.6	14.9	21.2	3.1	8.0	18.0
			Min	I	-462.9	-12.3	-5.0	-3.2	-9.0	-22.7
				J	-438.1	-12.3	-5.0	-3.2	-34.3	-22.3
26657	15	413	SLV Max	I	-111.6	12.7	110.0	0.5	175.1	20.9
				J	-96.8	12.7	110.0	0.5	-114.1	-0.9
			Min	I	-393.4	0.4	65.9	-0.3	103.5	0.4
				J	-378.5	0.4	65.9	-0.3	-187.8	-21.2
26661	15	413	SLV Max	I	-718.9	9.1	74.7	0.5	120.3	15.4
				J	-704.1	9.1	74.7	0.5	-60.7	25.6
			Min	I	-839.4	-15.3	35.7	-0.3	57.2	-24.9
				J	-824.5	-15.3	35.7	-0.3	-126.1	-14.8
26662	105	1000	SLV Max	I	-145.4	10.4	8.1	0.0	13.6	17.1
				J	-143.5	10.4	8.1	0.0	24.1	-7.3
			Min	I	-526.5	4.4	-14.4	-0.0	-23.5	7.1
				J	-524.5	4.4	-14.4	-0.0	-13.1	-17.2
26664	15	413	SLV Max	I	-767.5	12.7	64.8	0.5	104.4	21.0
				J	-752.6	12.7	64.8	0.5	-53.9	18.0
			Min	I	-837.8	-10.8	31.5	-0.3	49.9	-17.8
				J	-822.9	-10.8	31.5	-0.3	-109.4	-20.9
26665	15	413	SLV Max	I	-869.9	27.4	-25.8	0.5	-41.5	45.2
				J	-855.1	27.4	-25.8	0.5	104.0	

48.0										
				Min	I	-1019.2	-28.7	-62.2	-0.3	-101.2
-46.9										
					J	-1004.4	-28.7	-62.2	-0.3	43.5
-45.2										
26667	15	413	SLV	Max	I	-772.4	13.7	65.4	0.5	105.4
22.7										
					J	-757.5	13.7	65.4	0.5	-58.2
15.9										
				Min	I	-837.7	-9.6	34.0	-0.3	54.0
-15.6										
					J	-822.8	-9.6	34.0	-0.3	-110.4
-22.5										
26668	15	413	SLV	Max	I	-907.0	28.3	-23.1	0.5	-37.3
46.4										
					J	-892.1	28.3	-23.1	0.5	91.6
40.1										
				Min	I	-1074.3	-24.1	-54.9	-0.3	-89.6
-39.5										
					J	-1059.4	-24.1	-54.9	-0.3	38.8
-46.8										
26670	15	413	SLV	Max	I	-759.8	18.4	76.7	0.5	123.6
30.2										
					J	-744.9	18.4	76.7	0.5	-94.6
9.9										
				Min	I	-845.2	-6.0	55.6	-0.3	88.8
-10.0										
					J	-830.4	-6.0	55.6	-0.3	-129.6
-30.5										
26671	105	1000	SLV	Max	I	-379.6	7.1	12.7	0.0	21.0
11.7										
					J	-377.6	7.1	12.7	0.0	12.0
-4.1										
				Min	I	-697.4	2.5	-7.2	-0.0	-11.7
4.0										
					J	-695.4	2.5	-7.2	-0.0	-20.9
-11.6										
26674	105	1000	SLV	Max	I	-320.8	6.0	30.7	0.0	50.2
10.0										
					J	-318.9	6.0	30.7	0.0	-10.2
-6.2										
				Min	I	-605.6	3.7	5.7	-0.0	8.7
5.9										
					J	-603.6	3.7	5.7	-0.0	-51.1
-10.0										
26677	15	421	SLV	Max	I	-157.4	0.6	19.9	0.3	32.8
2.4										
					J	-147.1	0.6	19.9	0.3	0.7
0.9										
				Min	I	-313.5	-0.7	-0.7	-0.3	-1.6
-2.3										
					J	-303.1	-0.7	-0.7	-0.3	-33.0
-0.7										
26678	15	421	SLV	Max	I	-392.1	0.5	6.3	0.3	10.5
2.3										
					J	-381.8	0.5	6.3	0.3	8.9
1.5										
				Min	I	-401.9	-0.7	-5.5	-0.3	-9.3
-2.4										
					J	-391.6	-0.7	-5.5	-0.3	-10.3
-1.2										

26679	15	421	SLV	Max	I	-392.1	0.1	6.1	0.3	10.0
1.3										
					J	-381.8	0.1	6.1	0.3	9.9
1.1										
				Min	I	-395.4	-0.3	-6.1	-0.3	-10.2
-1.5										
					J	-385.1	-0.3	-6.1	-0.3	-10.0
-0.8										
26680	15	421	SLV	Max	I	-264.6	0.1	13.6	0.3	22.5
1.1										
					J	-254.3	0.1	13.6	0.3	-0.5
1.2										
				Min	I	-343.7	-0.6	0.2	-0.3	0.3
-2.0										
					J	-333.4	-0.6	0.2	-0.3	-22.5
-0.6										
26685	15	422	SLV	Max	I	15.6	0.9	42.4	1.9	69.9
5.0										
					J	40.3	0.9	42.4	1.9	-5.5
2.7										
				Min	I	-632.1	-1.1	2.5	-1.8	2.5
-4.9										
					J	-607.3	-1.1	2.5	-1.8	-70.3
-1.8										
26686	15	422	SLV	Max	I	-614.5	1.1	15.9	1.9	26.6
5.5										
					J	-589.8	1.1	15.9	1.9	9.9
3.6										
				Min	I	-640.5	-1.3	-6.8	-1.8	-13.2
-5.5										
					J	-615.7	-1.3	-6.8	-1.8	-26.6
-2.9										
26687	15	422	SLV	Max	I	-620.0	0.3	7.5	1.9	12.2
3.3										
					J	-595.2	0.3	7.5	1.9	18.0
8.9										
				Min	I	-668.7	-5.5	-11.3	-1.8	-20.6
-11.4										
					J	-643.9	-5.5	-11.3	-1.8	-13.7
0.2										
26688	15	422	SLV	Max	I	-636.3	1.1	13.3	1.9	22.1
5.6										
					J	-611.5	1.1	13.3	1.9	11.6
3.5										
				Min	I	-639.3	-1.3	-7.4	-1.8	-13.8
-5.5										
					J	-614.5	-1.3	-7.4	-1.8	-23.0
-2.9										
26689	15	421	SLV	Max	I	-391.0	0.3	6.9	0.3	11.5
1.7										
					J	-380.7	0.3	6.9	0.3	9.8
1.3										
				Min	I	-391.8	-0.4	-6.0	-0.3	-10.1
-1.8										
					J	-381.5	-0.4	-6.0	-0.3	-11.4
-1.0										
26690	15	421	SLV	Max	I	-389.9	0.8	7.3	0.3	12.3
3.0										
					J	-379.6	0.8	7.3	0.3	8.6
1.4										
				Min	I	-393.1	-0.5	-5.1	-0.3	-8.3
-1.9										

				J	-382.8	-0.5	-5.1	-0.3	-11.8	-1.4
26692	15	421	SLV Max	I	-385.3	0.8	6.4	0.3	10.7	3.2
				J	-375.0	0.8	6.4	0.3	8.7	1.9
			Min	I	-388.5	-1.0	-5.4	-0.3	-9.1	-3.4
				J	-378.2	-1.0	-5.4	-0.3	-10.4	-1.6
26693	15	422	SLV Max	I	-618.7	1.6	11.6	1.9	19.4	6.8
				J	-594.0	1.6	11.6	1.9	13.7	4.4
			Min	I	-623.1	-1.9	-9.0	-1.8	-16.9	-7.0
				J	-598.4	-1.9	-9.0	-1.8	-19.6	-3.8
26694	15	422	SLV Max	I	-620.0	1.6	11.2	1.9	18.6	6.8
				J	-595.3	1.6	11.2	1.9	13.9	4.4
			Min	I	-622.0	-1.9	-8.8	-1.8	-16.3	-7.0
				J	-597.2	-1.9	-8.8	-1.8	-19.6	-3.8
26695	15	421	SLV Max	I	-381.9	1.3	5.2	0.3	8.4	4.4
				J	-371.6	1.3	5.2	0.3	11.0	1.6
			Min	I	-383.8	-0.7	-6.9	-0.3	-11.7	-2.5
				J	-373.5	-0.7	-6.9	-0.3	-8.8	-1.9
26696	15	421	SLV Max	I	-402.6	0.3	6.2	0.3	10.5	2.5
				J	-392.3	0.3	6.2	0.3	5.7	3.4
			Min	I	-421.1	-2.3	-3.6	-0.3	-6.1	-5.9
				J	-410.8	-2.3	-3.6	-0.3	-10.1	-0.1
26697	15	422	SLV Max	I	-661.5	2.3	11.5	1.9	19.2	8.9
				J	-636.7	2.3	11.5	1.9	10.1	4.3
			Min	I	-692.8	-2.3	-6.9	-1.8	-13.5	-8.6
				J	-668.1	-2.3	-6.9	-1.8	-19.7	-4.0
26698	15	422	SLV Max	I	-659.8	1.7	11.0	1.9	18.1	7.7
				J	-635.1	1.7	11.0	1.9	10.5	4.8
			Min	I	-693.3	-2.6	-6.8	-1.8	-13.1	-9.4
				J	-668.5	-2.6	-6.8	-1.8	-19.6	-3.7
26699	15	421	SLV Max	I	-411.7	1.5	7.1	0.3	11.9	5.2
				J	-401.4	1.5	7.1	0.3	6.1	

1.0										
				Min	I	-430.5	-0.1	-3.7	-0.3	-6.0
-2.1										
					J	-420.2	-0.1	-3.7	-0.3	-11.6
-2.7										
26700	15	440	SLV	Max	I	-360.1	1.0	10.8	0.2	18.3
2.7										
					J	-349.8	1.0	10.8	0.2	-5.9
16.0										
				Min	I	-446.5	-10.3	3.8	-0.2	6.6
-18.3										
					J	-436.2	-10.3	3.8	-0.2	-17.4
-0.7										
26701	105	1000	SLV	Max	I	-324.1	5.2	3.5	0.0	5.7
8.6										
					J	-322.2	5.2	3.5	0.0	1.1
9.2										
				Min	I	-407.6	-5.6	-0.7	-0.0	-1.3
-9.2										
					J	-405.6	-5.6	-0.7	-0.0	-6.0
-8.4										
26702	105	1000	SLV	Max	I	-371.3	5.5	2.9	0.0	4.7
9.0										
					J	-369.4	5.5	2.9	0.0	1.5
8.6										
				Min	I	-454.5	-5.3	-1.0	-0.0	-2.0
-8.8										
					J	-452.5	-5.3	-1.0	-0.0	-5.0
-9.0										
26703	15	440	SLV	Max	I	-333.9	10.6	9.5	0.2	15.9
21.2										
					J	-323.5	10.6	9.5	0.2	-3.6
2.3										
				Min	I	-421.5	-0.3	2.2	-0.2	3.6
1.1										
					J	-411.2	-0.3	2.2	-0.2	-15.4
-13.9										
26704	15	440	SLV	Max	I	84.3	-1.1	9.1	0.8	8.3
1.4										
					J	85.9	-1.1	9.1	0.8	3.7
1.9										
				Min	I	-327.1	-17.4	-10.8	-1.1	-9.8
-9.0										
					J	-325.5	-17.4	-10.8	-1.1	-4.5
-0.3										
26705	15	440	SLV	Max	I	-372.2	0.2	8.4	0.2	13.9
1.4										
					J	-361.9	0.2	8.4	0.2	7.3
1.0										
				Min	I	-392.6	-0.2	-4.5	-0.2	-7.5
-1.4										
					J	-382.3	-0.2	-4.5	-0.2	-13.7
-0.9										
26706	105	1000	SLV	Max	I	116.3	4.7	2.7	0.0	3.3
1.8										
					J	116.6	4.7	2.7	0.0	1.9
-0.4										
				Min	I	-227.6	1.2	-3.4	-0.0	-4.0
0.2										
					J	-227.3	1.2	-3.4	-0.0	-2.3
-0.6										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

26707	105	1000	SLV	Max	I	-321.4	0.1	8.0	0.0	13.5
0.2										
					J	-319.4	0.1	8.0	0.0	-7.0
0.1										
				Min	I	-415.7	-0.0	4.4	-0.0	7.5
-0.1										
					J	-413.7	-0.0	4.4	-0.0	-13.0
-0.1										
26708	105	1000	SLV	Max	I	123.6	-1.1	2.4	0.0	3.0
-0.1										
					J	123.9	-1.1	2.4	0.0	1.8
0.6										
				Min	I	-220.9	-4.7	-3.3	-0.0	-4.0
-1.7										
					J	-220.6	-4.7	-3.3	-0.0	-2.3
0.4										
26709	105	1000	SLV	Max	I	-316.6	0.1	7.6	0.0	12.8
0.2										
					J	-314.6	0.1	7.6	0.0	-7.5
0.1										
				Min	I	-421.4	-0.0	4.7	-0.0	8.0
-0.1										
					J	-419.4	-0.0	4.7	-0.0	-12.3
-0.1										
26710	15	440	SLV	Max	I	74.9	18.1	7.6	1.2	6.9
9.4										
					J	76.5	18.1	7.6	1.2	3.1
0.3										
				Min	I	-337.0	1.8	-10.7	-0.9	-9.7
-0.9										
					J	-335.4	1.8	-10.7	-0.9	-4.4
-1.9										
26711	15	440	SLV	Max	I	-365.8	0.0	7.1	0.2	11.7
1.0										
					J	-355.4	0.0	7.1	0.2	6.0
1.1										
				Min	I	-385.1	-0.2	-3.7	-0.2	-6.3
-1.5										
					J	-374.8	-0.2	-3.7	-0.2	-11.7
-0.8										
26712	15	440	SLV	Max	I	-389.8	-0.1	4.9	0.2	8.3
0.5										
					J	-379.4	-0.1	4.9	0.2	10.8
1.0										
				Min	I	-394.9	-0.2	-6.5	-0.2	-10.7
-1.2										
					J	-384.6	-0.2	-6.5	-0.2	-7.8
-0.7										
26713	15	440	SLV	Max	I	-366.9	0.2	6.2	0.2	10.6
1.2										
					J	-356.6	0.2	6.2	0.2	15.0
0.8										
				Min	I	-391.6	-0.2	-9.1	-0.2	-15.2
-1.2										
					J	-381.3	-0.2	-9.1	-0.2	-10.1
-0.6										
26715	15	441	SLV	Max	I	-641.1	0.5	11.4	1.1	20.0
3.3										
					J	-616.3	0.5	11.4	1.1	21.8
1.8										
				Min	I	-678.4	-0.6	-13.1	-1.3	-21.7
-3.3										

					J	-653.6	-0.6	-13.1	-1.3	-18.1
-1.5										
26716	15	441	SLV	Max	I	-626.5	0.8	8.9	1.1	15.6
3.7										
					J	-601.7	0.8	8.9	1.1	26.2
1.5										
				Min	I	-642.9	-0.9	-15.7	-1.3	-26.1
-3.6										
					J	-618.1	-0.9	-15.7	-1.3	-14.1
-1.3										
26717	15	442	SLV	Max	I	-343.7	7.4	-5.7	0.3	-9.0
12.0										
					J	-328.9	7.4	-5.7	0.3	54.7
10.9										
				Min	I	-448.3	-6.5	-32.7	-0.4	-53.4
-10.5										
					J	-433.4	-6.5	-32.7	-0.4	9.7
-12.5										
26718	15	440	SLV	Max	I	-299.2	0.9	1.8	0.2	3.1
1.4										
					J	-288.9	0.9	1.8	0.2	23.6
0.9										
				Min	I	-361.0	-0.2	-14.4	-0.2	-23.8
-0.4										
					J	-350.7	-0.2	-14.4	-0.2	-2.9
-1.9										
26726	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.9	1.1	12.4
0.0										
					J	0.0	0.0	10.0	1.1	7.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.9	-3.7	-12.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.8	-3.7	-7.4
0.0										
26728	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	32.4	5.7	76.7
0.0										
					J	0.0	0.0	40.5	5.7	19.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.5	1.3	-73.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-30.4	1.3	-22.1
0.0										
26729	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	141.8	0.3	22.6
0.0										
					J	0.0	0.0	144.8	0.3	111.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-134.5	0.3	-21.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-131.5	0.3	-120.7
0.0										
26730	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1	-5.5	2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	2.2	-5.5	6.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.6	-7.4	-5.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.3	-7.4	5.6
0.0										
26731	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.4	-1.0	20.5
0.0										
					J	0.0	0.0	10.7	-1.0	3.4

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-21.0	-2.4	-39.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.6	-2.4	3.3
0.0										
26732	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	25.4	0.5	37.8
0.0										
					J	0.0	0.0	29.4	0.5	0.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-35.0	-0.5	-43.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-30.9	-0.5	0.8
0.0										
26733	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.0	2.6	24.5
0.0										
					J	0.0	0.0	12.3	2.6	3.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-18.9	0.9	-33.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-11.5	0.9	3.3
0.0										
26734	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	40.2	0.6	40.6
0.0										
					J	0.0	0.0	63.0	0.6	-9.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.3	-2.3	-33.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.5	-2.3	-34.1
0.0										
26736	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.8	-3.4	18.8
0.0										
					J	0.0	0.0	3.3	-3.4	29.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.4	-5.3	-50.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-25.3	-5.3	20.6
0.0										
26737	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.4	0.5	-1.8
0.0										
					J	0.0	0.0	5.6	0.5	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.0	-0.5	-23.9
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.0
0.0										
26738	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	39.9	11.8	77.2
0.0										
					J	0.0	0.0	50.6	11.8	79.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.5	0.8	-85.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-40.9	0.8	-83.5
0.0										
26739	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	22.4	-0.3	8.6
0.0										
					J	0.0	0.0	23.1	-0.3	8.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	1.8	-0.3	-39.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.6	-0.3	-44.9
0.0										

26740	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	-0.3	8.6
0.0										
					J	0.0	0.0	11.2	-0.3	29.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.4	-0.3	-39.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.3	-0.3	-11.9
0.0										
26748	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.3	5.4
0.0										
					J	0.0	0.0	7.3	0.3	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.1	-0.3	-8.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.9	-0.3	-0.0
0.0										
26751	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5	4.2	1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	4.2	7.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5	1.5	-4.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.2	1.5	2.7
0.0										
26752	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7	2.2	10.5
0.0										
					J	0.0	0.0	4.7	2.2	8.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.9	-0.1	-27.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.5	-0.1	-2.7
0.0										
26753	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.6	0.9	9.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.6	0.9	4.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.2	-1.2	-18.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.1	-1.2	-0.6
0.0										
26754	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.2	-0.2	12.4
0.0										
					J	0.0	0.0	9.5	-0.2	8.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.9	-2.2	-4.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.5	-2.2	-2.4
0.0										
26756	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.7	3.1	4.7
0.0										
					J	0.0	0.0	9.8	3.1	17.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.8	0.0	-4.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.7	0.0	-16.7
0.0										
26758	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	39.3	-2.1	22.4
0.0										
					J	0.0	0.0	47.4	-2.1	104.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.3	-4.8	-26.3
0.0										

				J	0.0	0.0	-44.2	-4.8	-94.9	0.0
26759	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	2.5	0.9	0.0
				J	0.0	0.0	3.2	2.5	3.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-7.5	-4.7	-2.7	0.0
				J	0.0	0.0	-4.3	-4.7	-0.8	0.0
26760	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	147.3	-0.1	150.4	0.0
				J	0.0	0.0	150.9	-0.1	26.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-143.4	-0.1	-143.1	0.0
				J	0.0	0.0	-139.8	-0.1	-28.5	0.0
26761	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	45.6	8.0	86.1	0.0
				J	0.0	0.0	56.1	8.0	69.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-46.8	3.2	-75.7	0.0
				J	0.0	0.0	-36.3	3.2	-91.9	0.0
26762	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	1.3	-2.0	0.0
				J	0.0	0.0	1.5	1.3	-0.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-5.2	-1.2	-5.8	0.0
				J	0.0	0.0	-1.1	-1.2	-1.9	0.0
26763	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	7.4	-0.4	0.0
				J	0.0	0.0	1.0	7.4	6.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-9.7	5.3	-9.3	0.0
				J	0.0	0.0	-2.4	5.3	5.4	0.0
26764	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	37.2	15.0	31.9	0.0
				J	0.0	0.0	41.4	15.0	-1.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	13.0	7.5	18.7	0.0
				J	0.0	0.0	17.2	7.5	-23.9	0.0
26765	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1.3	0.2	15.7	0.0
				J	0.0	0.0	15.1	0.2	10.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-12.5	-0.9	-15.9	0.0
				J	0.0	0.0	1.3	-0.9	-22.2	0.0
26766	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1.0	0.2	13.4	0.0
				J	0.0	0.0	14.8	0.2	8.1	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.5	-0.2	-17.6
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	-0.2	-22.9
0.0										
26767	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.9	1.1	15.5
0.0										
					J	0.0	0.0	14.7	1.1	10.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.7	0.1	-16.7
0.0										
					J	0.0	0.0	1.1	0.1	-20.8
0.0										
26768	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.0	2.3	36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	26.8	2.3	0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.1	0.2	-5.3
0.0										
					J	0.0	0.0	5.7	0.2	-54.9
0.0										
26769	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	169.9	-2.5	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	170.4	-2.5	-10.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	42.8	-12.3	-28.0
0.0										
					J	0.0	0.0	43.2	-12.3	-49.8
0.0										
26770	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.7	0.4	1.8
0.0										
					J	0.0	0.0	3.3	0.4	2.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.5	0.2	-13.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-7.5	0.2	-2.3
0.0										
26771	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1	-0.1	3.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	-0.1	9.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4	-2.7	-3.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.1	-2.7	4.7
0.0										
26772	15	10401	SLV	Max	I	0.0	0.0	-128.9	12.2	-33.5
0.0										
					J	0.0	0.0	133.1	12.2	-37.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-132.5	-12.4	-49.3
0.0										
					J	0.0	0.0	129.5	-12.4	-49.4
0.0										
26773	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.1	0.9	-33.9
0.0										
					J	0.0	0.0	22.3	0.9	-19.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.5	-0.7	-46.3
0.0										
					J	0.0	0.0	6.9	-0.7	-47.0
0.0										

26774	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.1	0.7	-19.9
0.0										
					J	0.0	0.0	80.4	0.7	-36.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-70.6	-0.5	-47.0
0.0										
					J	0.0	0.0	65.9	-0.5	-75.6
0.0										
26775	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-80.0	0.5	-54.1
0.0										
					J	0.0	0.0	56.5	0.5	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-86.7	-0.5	-85.0
0.0										
					J	0.0	0.0	49.8	-0.5	-0.3
0.0										
26778	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.7	3.1	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	63.5	3.1	-4.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.5	-2.5	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	62.7	-2.5	-8.0
0.0										
26779	15	10401	SLV	Max	I	0.0	0.0	-121.4	7.5	-29.4
0.0										
					J	0.0	0.0	143.0	7.5	-71.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-127.6	-7.4	-41.1
0.0										
					J	0.0	0.0	136.8	-7.4	-112.7
0.0										
26780	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.7	16.5	-36.1
0.0										
					J	0.0	0.0	34.0	16.5	37.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-89.8	-18.7	-94.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.2	-18.7	-26.3
0.0										
26781	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.8	1.8	-32.8
0.0										
					J	0.0	0.0	76.7	1.8	-30.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.8	-2.0	-70.1
0.0										
					J	0.0	0.0	59.8	-2.0	-71.5
0.0										
26782	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-80.7	0.5	-57.7
0.0										
					J	0.0	0.0	55.8	0.5	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-87.3	-0.5	-87.8
0.0										
					J	0.0	0.0	49.2	-0.5	-0.3
0.0										
26785	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.8	2.3	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	63.4	2.3	-4.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-60.5	-3.2	-0.3
0.0										

					J	0.0	0.0	62.7	-3.2	-7.9
0.0										
26788	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.1	0.0	6.2
0.0										
					J	0.0	0.0	40.8	0.0	6.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.9	-0.0	-30.4
0.0										
					J	0.0	0.0	12.1	-0.0	-30.4
0.0										
26789	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.8	0.6	-21.7
0.0										
					J	0.0	0.0	53.8	0.6	-26.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.1	-0.6	-42.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.4	-0.6	-49.4
0.0										
26790	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.5	0.6	-26.5
0.0										
					J	0.0	0.0	52.1	0.6	-25.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.3	-0.6	-46.7
0.0										
					J	0.0	0.0	43.2	-0.6	-46.4
0.0										
26791	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.9	0.6	-19.1
0.0										
					J	0.0	0.0	55.7	0.6	-30.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.4	-0.5	-42.8
0.0										
					J	0.0	0.0	45.1	-0.5	-55.5
0.0										
26792	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.4	0.6	-31.7
0.0										
					J	0.0	0.0	50.2	0.6	-21.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.8	-0.5	-53.9
0.0										
					J	0.0	0.0	40.8	-0.5	-42.8
0.0										
26793	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.6	5.5	-36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	32.6	5.5	7.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.7	-2.2	-50.9
0.0										
					J	0.0	0.0	29.5	-2.2	5.3
0.0										
26796	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.8	0.7	-21.2
0.0										
					J	0.0	0.0	53.8	0.7	-14.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.4	-0.7	-62.9
0.0										
					J	0.0	0.0	37.2	-0.7	-48.7
0.0										
26797	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.4	0.6	-24.0
0.0										
					J	0.0	0.0	53.2	0.6	-26.4

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.7	-0.6	-44.5
0.0										
					J	0.0	0.0	43.9	-0.6	-48.9
0.0										
26798	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.0	0.5	-19.1
0.0										
					J	0.0	0.0	55.6	0.5	-30.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.6	-0.6	-43.2
0.0										
					J	0.0	0.0	45.0	-0.6	-55.1
0.0										
26799	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.9	0.5	-30.6
0.0										
					J	0.0	0.0	50.6	0.5	-22.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.3	-0.6	-53.1
0.0										
					J	0.0	0.0	41.2	-0.6	-44.7
0.0										
26800	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.8	2.0	-37.1
0.0										
					J	0.0	0.0	32.4	2.0	7.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.7	-5.9	-51.1
0.0										
					J	0.0	0.0	29.5	-5.9	5.5
0.0										
26801	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.1	1.2	-40.0
0.0										
					J	0.0	0.0	73.5	1.2	-26.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.3	-1.2	-77.6
0.0										
					J	0.0	0.0	57.2	-1.2	-63.9
0.0										
26802	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.8	0.7	-37.5
0.0										
					J	0.0	0.0	74.7	0.7	-32.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.9	-0.7	-72.2
0.0										
					J	0.0	0.0	59.6	-0.7	-67.1
0.0										
26803	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.9	0.7	-33.0
0.0										
					J	0.0	0.0	76.6	0.7	-36.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.1	-0.7	-68.0
0.0										
					J	0.0	0.0	61.5	-0.7	-71.5
0.0										
26804	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.5	0.7	-27.5
0.0										
					J	0.0	0.0	79.0	0.7	-41.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.9	-0.7	-63.0
0.0										
					J	0.0	0.0	63.6	-0.7	-77.1
0.0										

26805	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.2	0.7	-29.4
0.0										
					J	0.0	0.0	78.3	0.7	-38.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.2	-0.7	-66.2
0.0										
					J	0.0	0.0	62.3	-0.7	-75.8
0.0										
26806	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-81.3	0.6	-60.3
0.0										
					J	0.0	0.0	55.3	0.6	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-87.2	-0.5	-87.5
0.0										
					J	0.0	0.0	49.3	-0.5	-0.4
0.0										
26808	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.3	1.3	-40.5
0.0										
					J	0.0	0.0	73.2	1.3	-27.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.1	-1.2	-77.0
0.0										
					J	0.0	0.0	57.4	-1.2	-63.4
0.0										
26809	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.0	0.7	-38.0
0.0										
					J	0.0	0.0	74.5	0.7	-33.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.7	-0.7	-71.6
0.0										
					J	0.0	0.0	59.9	-0.7	-66.6
0.0										
26810	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.8	0.7	-32.9
0.0										
					J	0.0	0.0	76.7	0.7	-36.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.2	-0.7	-68.2
0.0										
					J	0.0	0.0	61.4	-0.7	-71.6
0.0										
26811	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.0	0.7	-23.7
0.0										
					J	0.0	0.0	80.5	0.7	-39.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.6	-0.7	-64.4
0.0										
					J	0.0	0.0	62.9	-0.7	-80.2
0.0										
26812	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.6	0.6	33.1
0.0										
					J	0.0	0.0	83.9	0.6	-9.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.5	-0.5	-39.8
0.0										
					J	0.0	0.0	37.0	-0.5	-83.7
0.0										
26813	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.3	1.4	-18.9
0.0										
					J	0.0	0.0	54.2	1.4	-25.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.0	-0.9	-44.9
0.0										

					J	0.0	0.0	43.6	-0.9	-48.6
0.0										
26814	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.5	0.7	-26.9
0.0										
					J	0.0	0.0	52.0	0.7	-25.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.7	-0.7	-48.0
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	-0.7	-46.4
0.0										
26815	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.9	0.7	-25.3
0.0										
					J	0.0	0.0	52.6	0.7	-26.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.3	-0.7	-47.0
0.0										
					J	0.0	0.0	43.2	-0.7	-47.5
0.0										
26816	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.7	0.7	-22.6
0.0										
					J	0.0	0.0	53.8	0.7	-27.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.7	-0.7	-45.5
0.0										
					J	0.0	0.0	43.9	-0.7	-50.4
0.0										
26817	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.1	0.7	-23.9
0.0										
					J	0.0	0.0	53.5	0.7	-28.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.6	-0.7	-45.7
0.0										
					J	0.0	0.0	43.9	-0.7	-50.1
0.0										
26818	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.0	0.7	-28.4
0.0										
					J	0.0	0.0	51.5	0.7	-24.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.1	-0.7	-48.9
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	-0.7	-45.7
0.0										
26819	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.0	0.0	-19.1
0.0										
					J	0.0	0.0	52.6	0.0	-9.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.0	-0.0	-56.6
0.0										
					J	0.0	0.0	37.5	-0.0	-41.2
0.0										
26820	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.8	1.0	-20.2
0.0										
					J	0.0	0.0	53.7	1.0	-26.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.4	-1.3	-43.5
0.0										
					J	0.0	0.0	44.1	-1.3	-47.4
0.0										
26821	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.9	0.7	-27.7
0.0										
					J	0.0	0.0	51.6	0.7	-26.4

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.2	-0.7	-46.8
0.0										
					J	0.0	0.0	43.3	-0.7	-45.5
0.0										
26822	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.3	0.7	-26.1
0.0										
					J	0.0	0.0	52.3	0.7	-27.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.9	-0.7	-46.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.6	-0.7	-46.8
0.0										
26823	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.3	0.7	-25.0
0.0										
					J	0.0	0.0	52.3	0.7	-24.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.7	-0.7	-46.8
0.0										
					J	0.0	0.0	42.9	-0.7	-45.7
0.0										
26824	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.4	0.6	-5.2
0.0										
					J	0.0	0.0	31.1	0.6	-0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.7	-0.5	-31.4
0.0										
					J	0.0	0.0	22.7	-0.5	-0.0
0.0										
26825	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.5	0.6	22.2
0.0										
					J	0.0	0.0	44.5	0.6	25.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-46.7	-0.5	-54.8
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	-0.5	-50.5
0.0										
26826	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.9	10.5	-35.0
0.0										
					J	0.0	0.0	38.5	10.5	-11.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.6	-9.7	-47.3
0.0										
					J	0.0	0.0	33.8	-9.7	-20.1
0.0										
26827	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-32.5	0.8	-9.0
0.0										
					J	0.0	0.0	32.8	0.8	-0.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.4	-0.8	-34.1
0.0										
					J	0.0	0.0	24.9	-0.8	-11.8
0.0										
26831	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.8	44.2	0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	43.1	44.2	-13.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	1.2	-26.1	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	32.5	-26.1	-21.7
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

26832	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-146.3	1.3	-117.9
0.0										
					J	0.0	0.0	154.9	1.3	-70.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-171.7	-3.5	-233.1
0.0										
					J	0.0	0.0	129.4	-3.5	-151.2
0.0										
26834	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.5	27.5	0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	45.8	27.5	-22.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.3	-35.4	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	44.6	-35.4	-23.8
0.0										
26835	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-137.0	3.5	-116.2
0.0										
					J	0.0	0.0	164.2	3.5	-130.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-160.7	-5.1	-208.3
0.0										
					J	0.0	0.0	140.4	-5.1	-220.8
0.0										
26837	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.3	24.7	0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	45.6	24.7	-22.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.5	-38.4	0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.8	-38.4	-23.4
0.0										
26838	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-138.5	3.6	-123.3
0.0										
					J	0.0	0.0	162.7	3.6	-129.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-161.0	-4.0	-209.9
0.0										
					J	0.0	0.0	140.1	-4.0	-216.4
0.0										
26840	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.8	14.7	2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	41.1	14.7	-11.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	1.2	-56.5	-0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	32.5	-56.5	-20.8
0.0										
26841	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-156.7	1.1	-173.0
0.0										
					J	0.0	0.0	144.4	1.1	-69.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-172.2	-2.4	-239.9
0.0										
					J	0.0	0.0	129.0	-2.4	-129.6
0.0										
26843	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-32.5	1.1	-2.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.7	1.1	97.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-147.7	-27.2	-14.6
0.0										

					J	0.0	0.0	-127.9	-27.2	13.8
0.0										
26844	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-117.2	12.9	-145.2
0.0										
					J	0.0	0.0	100.0	12.9	79.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-147.6	3.4	-252.2
0.0										
					J	0.0	0.0	69.6	3.4	-48.2
0.0										
26848	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.0	0.6	-22.6
0.0										
					J	0.0	0.0	27.6	0.6	-3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.8	-0.5	-29.4
0.0										
					J	0.0	0.0	26.8	-0.5	-8.0
0.0										
26850	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.6	7.3
0.0										
					J	0.0	0.0	10.0	0.6	5.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.4	-0.3	-16.1
0.0										
					J	0.0	0.0	0.9	-0.3	-8.3
0.0										
26854	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-25.3	-0.1	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	7.9	-0.1	66.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.4	-18.8	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-25.1	-18.8	13.7
0.0										
26855	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.2	18.3	45.2
0.0										
					J	0.0	0.0	84.8	18.3	-46.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.0	-0.3	16.6
0.0										
					J	0.0	0.0	67.0	-0.3	-80.1
0.0										
26856	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.1	0.6	-38.2
0.0										
					J	0.0	0.0	74.4	0.6	-30.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.8	-0.4	-74.4
0.0										
					J	0.0	0.0	58.7	-0.4	-66.6
0.0										
26857	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.2	0.4	-40.6
0.0										
					J	0.0	0.0	73.3	0.4	-29.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.2	-0.4	-75.1
0.0										
					J	0.0	0.0	58.4	-0.4	-64.0
0.0										
26858	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.0	0.4	-33.3
0.0										
					J	0.0	0.0	76.6	0.4	-37.5

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.7	-0.4	-67.2
0.0										
					J	0.0	0.0	61.8	-0.4	-71.4
0.0										
26859	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.0	5.2	-48.4
0.0										
					J	0.0	0.0	51.7	5.2	-1.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.9	-5.5	-75.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.8	-5.5	-3.9
0.0										
26860	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.9	0.0	3.9
0.0										
					J	0.0	0.0	39.0	0.0	9.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.0	-0.0	-25.4
0.0										
					J	0.0	0.0	12.0	-0.0	-28.8
0.0										
26861	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.6	0.4	-22.6
0.0										
					J	0.0	0.0	53.0	0.4	-27.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.0	-0.4	-42.6
0.0										
					J	0.0	0.0	44.6	-0.4	-46.6
0.0										
26862	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.3	0.4	-26.4
0.0										
					J	0.0	0.0	52.2	0.4	-25.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.6	-0.4	-47.8
0.0										
					J	0.0	0.0	43.0	-0.4	-46.9
0.0										
26863	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.5	0.4	-26.8
0.0										
					J	0.0	0.0	52.1	0.4	-24.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.0	-0.4	-48.6
0.0										
					J	0.0	0.0	42.6	-0.4	-46.6
0.0										
26864	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.3	0.4	-28.5
0.0										
					J	0.0	0.0	51.2	0.4	-24.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.8	-0.4	-47.8
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	-0.4	-44.3
0.0										
26866	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.2	0.4	-22.1
0.0										
					J	0.0	0.0	54.4	0.4	-31.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.2	-0.3	-42.5
0.0										
					J	0.0	0.0	45.4	-0.3	-52.5
0.0										

26867	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.7	4.9	-39.2
0.0										
					J	0.0	0.0	33.5	4.9	4.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.2	-1.6	-54.8
0.0										
					J	0.0	0.0	30.0	-1.6	1.5
0.0										
26868	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	48.7	1.9	29.2
0.0										
					J	0.0	0.0	78.4	1.9	62.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-151.5	-1.3	-74.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-121.8	-1.3	-34.4
0.0										
26869	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.3	0.4	-40.6
0.0										
					J	0.0	0.0	73.2	0.4	-22.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.0	-0.4	-81.3
0.0										
					J	0.0	0.0	55.5	-0.4	-63.5
0.0										
26870	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.2	0.4	-40.8
0.0										
					J	0.0	0.0	73.3	0.4	-29.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.2	-0.4	-75.1
0.0										
					J	0.0	0.0	58.3	-0.4	-63.8
0.0										
26871	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.2	0.4	-33.7
0.0										
					J	0.0	0.0	76.4	0.4	-37.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.6	-0.4	-66.9
0.0										
					J	0.0	0.0	61.9	-0.4	-71.0
0.0										
26872	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.3	5.6	-48.8
0.0										
					J	0.0	0.0	51.4	5.6	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-80.2	-5.1	-75.7
0.0										
					J	0.0	0.0	44.4	-5.1	-3.0
0.0										
26873	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.9	0.0	-23.9
0.0										
					J	0.0	0.0	37.8	0.0	-23.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.8	-0.0	-30.5
0.0										
					J	0.0	0.0	34.9	-0.0	-30.6
0.0										
26874	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.2	1.4	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	36.9	1.4	31.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.7	-1.5	-0.0
0.0										

					J	0.0	0.0	-20.9	-1.5	-26.5
0.0										
26875	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.2	0.4	-22.2
0.0										
					J	0.0	0.0	53.3	0.4	-27.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.4	-0.4	-39.5
0.0										
					J	0.0	0.0	45.2	-0.4	-47.7
0.0										
26876	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.4	0.4	-29.0
0.0										
					J	0.0	0.0	51.1	0.4	-24.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.0	-0.4	-48.7
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	-0.4	-44.3
0.0										
26877	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.1	0.3	-26.4
0.0										
					J	0.0	0.0	52.4	0.3	-27.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.6	-0.4	-45.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.0	-0.4	-47.8
0.0										
26878	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-52.6	0.1	-35.7
0.0										
					J	0.0	0.0	34.6	0.1	2.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.3	-6.4	-48.1
0.0										
					J	0.0	0.0	32.0	-6.4	0.1
0.0										
26879	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.5	0.4	-7.1
0.0										
					J	0.0	0.0	60.0	0.4	-36.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-46.9	-0.4	-32.9
0.0										
					J	0.0	0.0	48.7	-0.4	-63.3
0.0										
26880	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-46.5	0.3	-33.6
0.0										
					J	0.0	0.0	49.0	0.3	-15.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.4	-0.2	-60.1
0.0										
					J	0.0	0.0	38.1	-0.2	-39.4
0.0										
26881	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.0	0.3	-24.9
0.0										
					J	0.0	0.0	52.5	0.3	-29.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.7	-0.2	-42.7
0.0										
					J	0.0	0.0	44.9	-0.2	-46.7
0.0										
26882	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.5	0.3	-25.0
0.0										
					J	0.0	0.0	52.0	0.3	-27.2

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.6	-0.2	-44.6
0.0										
					J	0.0	0.0	44.0	-0.2	-44.5
0.0										
26883	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-17.1	3.4	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	18.3	3.4	14.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.4	-0.8	-33.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.1	-0.8	2.3
0.0										
26884	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.0	0.0	9.5
0.0										
					J	0.0	0.0	45.5	0.0	-1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.9	-0.0	4.8
0.0										
					J	0.0	0.0	24.6	-0.0	-33.8
0.0										
26885	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.3	0.0	6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	35.8	0.0	29.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.7	-0.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	2.4	-0.0	-17.9
0.0										
26886	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.7	0.0	3.7
0.0										
					J	0.0	0.0	52.8	0.0	-9.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.6	-0.0	-1.2
0.0										
					J	0.0	0.0	26.5	-0.0	-49.6
0.0										
26887	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.8	0.3	-24.6
0.0										
					J	0.0	0.0	79.7	0.3	-36.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.7	-0.2	-65.5
0.0										
					J	0.0	0.0	61.9	-0.2	-77.4
0.0										
26888	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.0	1.5	-28.0
0.0										
					J	0.0	0.0	78.5	1.5	-40.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.1	-1.3	-63.1
0.0										
					J	0.0	0.0	63.4	-1.3	-75.2
0.0										
26889	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.2	23.8	33.8
0.0										
					J	0.0	0.0	85.8	23.8	-35.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.7	-20.4	-26.9
0.0										
					J	0.0	0.0	47.4	-20.4	-90.2
0.0										

26890	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6	0.0	5.7
0.0										
					J	0.0	0.0	34.5	0.0	33.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.7	-0.0	-1.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.6	-0.0	-16.8
0.0										
26891	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.4	0.0	5.0
0.0										
					J	0.0	0.0	54.5	0.0	-10.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.6	-0.0	-1.5
0.0										
					J	0.0	0.0	26.5	-0.0	-49.8
0.0										
26892	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.1	0.3	-25.4
0.0										
					J	0.0	0.0	79.4	0.3	-35.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.0	-0.2	-66.3
0.0										
					J	0.0	0.0	61.5	-0.2	-76.8
0.0										
26893	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-65.2	0.3	-35.0
0.0										
					J	0.0	0.0	71.4	0.3	-23.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.6	-0.4	-71.4
0.0										
					J	0.0	0.0	57.9	-0.4	-49.3
0.0										
26894	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-16.7	0.6	-23.6
0.0										
					J	0.0	0.0	23.8	0.6	-17.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.8	-0.7	-49.3
0.0										
					J	0.0	0.0	9.7	-0.7	-34.2
0.0										
26895	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.7	0.9	-12.0
0.0										
					J	0.0	0.0	57.8	0.9	-33.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-48.4	-0.0	-36.1
0.0										
					J	0.0	0.0	47.2	-0.0	-58.3
0.0										
26896	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.1	0.3	-30.3
0.0										
					J	0.0	0.0	50.5	0.3	-17.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.7	-0.2	-58.4
0.0										
					J	0.0	0.0	38.8	-0.2	-42.7
0.0										
26897	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.1	0.3	-27.0
0.0										
					J	0.0	0.0	51.4	0.3	-25.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.5	-0.2	-47.0
0.0										

					J	0.0	0.0	43.0	-0.2	-43.8
0.0										
26898	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.0	0.4	-13.7
0.0										
					J	0.0	0.0	58.5	0.4	-25.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.0	-0.4	-45.0
0.0										
					J	0.0	0.0	43.5	-0.4	-63.2
0.0										
26901	15	10441	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.5	0.9	4.7
0.0										
					J	0.0	0.0	17.9	0.9	-2.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	-2.7	-2.5
0.0										
					J	0.0	0.0	10.4	-2.7	-19.0
0.0										
26904	15	10440	SLV	Max	I	0.0	0.0	-116.1	17.4	-20.7
0.0										
					J	0.0	0.0	122.0	17.4	-24.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-121.1	-16.7	-38.1
0.0										
					J	0.0	0.0	117.0	-16.7	-40.7
0.0										
26905	15	10440	SLV	Max	I	0.0	0.0	-122.4	4.1	-59.3
0.0										
					J	0.0	0.0	112.4	4.1	-22.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-128.8	-4.7	-99.1
0.0										
					J	0.0	0.0	106.0	-4.7	-28.1
0.0										
26906	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-27.6	-0.3	-6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.3	-22.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-34.0	-0.3	-26.2
0.0										
					J	0.0	0.0	32.2	-0.3	-29.4
0.0										
26907	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	24.1	24.1	37.1
0.0										
					J	0.0	0.0	67.7	24.1	-18.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.0	-5.7	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	28.6	-5.7	-86.7
0.0										
26908	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	55.8	0.0	31.0
0.0										
					J	0.0	0.0	70.0	0.0	38.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-87.7	-0.0	-42.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-73.5	-0.0	-31.9
0.0										
26909	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	78.4	0.0	41.8
0.0										
					J	0.0	0.0	92.6	0.0	41.5

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-92.2	-0.0	-43.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-78.0	-0.0	-43.7
0.0										
26910	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	85.5	0.0	44.5
0.0										
					J	0.0	0.0	99.7	0.0	34.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.0	-0.0	-36.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-63.8	-0.0	-48.1
0.0										
26911	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	182.2	0.0	91.4
0.0										
					J	0.0	0.0	184.7	0.0	95.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-194.5	-0.0	-97.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-192.0	-0.0	-92.1
0.0										
26912	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	188.5	0.0	95.5
0.0										
					J	0.0	0.0	191.0	0.0	89.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-182.4	-0.0	-91.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-179.9	-0.0	-94.3
0.0										
27074	15	5501	SLV	Max	I	-203.5	0.2	15.0	0.4	24.3
0.4										
					J	-193.2	0.2	15.0	0.4	4.1
0.4										
				Min	I	-242.7	-0.2	-2.4	-0.4	-4.0
-0.4										
					J	-232.3	-0.2	-2.4	-0.4	-25.2
-0.4										
27075	15	5501	SLV	Max	I	-184.8	-3.0	5.4	0.4	8.9
-4.7										
					J	-174.5	-3.0	5.4	0.4	8.0
58.2										
				Min	I	-264.9	-34.7	-4.8	-0.4	-7.9
-56.3										
					J	-254.6	-34.7	-4.8	-0.4	-9.0
5.0										
27076	15	503	SLV	Max	I	-447.5	0.7	15.0	2.8	24.9
1.8										
					J	-422.7	0.7	15.0	2.8	26.7
1.2										
				Min	I	-473.7	-0.7	-11.1	-2.8	-10.1
-1.7										
					J	-449.0	-0.7	-11.1	-2.8	-24.8
-1.1										
27077	15	503	SLV	Max	I	-450.6	0.2	12.4	2.8	20.8
1.1										
					J	-425.9	0.2	12.4	2.8	31.9
0.7										
				Min	I	-487.5	-0.3	-13.9	-2.8	-14.1
-1.2										
					J	-462.8	-0.3	-13.9	-2.8	-20.1
-0.4										

27078	15	502	SLV	Max	I	-272.0	0.1	9.3	0.4	14.9
0.5										
					J	-261.7	0.1	9.3	0.4	12.2
0.3										
				Min	I	-284.7	-0.1	-7.3	-0.4	-11.8
-0.5										
					J	-274.4	-0.1	-7.3	-0.4	-15.9
-0.2										
27079	15	5501	SLV	Max	I	-286.0	0.1	6.1	0.4	9.8
0.5										
					J	-275.7	0.1	6.1	0.4	11.7
0.3										
				Min	I	-288.4	-0.1	-7.0	-0.4	-11.3
-0.5										
					J	-278.1	-0.1	-7.0	-0.4	-10.2
-0.2										
27082	15	502	SLV	Max	I	-272.4	0.1	3.8	0.4	6.3
0.7										
					J	-262.1	0.1	3.8	0.4	14.1
0.4										
				Min	I	-288.5	-0.2	-8.3	-0.4	-13.3
-0.7										
					J	-278.2	-0.2	-8.3	-0.4	-6.4
-0.3										
27083	15	5501	SLV	Max	I	-271.2	0.1	4.7	0.4	7.7
0.7										
					J	-260.9	0.1	4.7	0.4	14.0
0.4										
				Min	I	-286.6	-0.1	-8.3	-0.4	-13.3
-0.6										
					J	-276.3	-0.1	-8.3	-0.4	-7.9
-0.3										
27090	15	502	SLV	Max	I	-283.0	0.9	8.3	0.4	13.5
1.8										
					J	-272.7	0.9	8.3	0.4	3.4
3.5										
				Min	I	-300.8	-2.1	-1.9	-0.4	-2.9
-3.7										
					J	-290.4	-2.1	-1.9	-0.4	-13.8
-1.3										
27091	15	5501	SLV	Max	I	-281.9	1.9	8.1	0.4	13.2
3.5										
					J	-271.6	1.9	8.1	0.4	2.2
1.6										
				Min	I	-299.7	-1.0	-1.2	-0.4	-1.8
-1.9										
					J	-289.4	-1.0	-1.2	-0.4	-13.4
-3.1										
27092	15	505	SLV	Max	I	-434.0	20.3	24.9	3.3	41.6
35.4										
					J	-409.2	20.3	24.9	3.3	-20.8
38.4										
				Min	I	-525.9	-23.1	12.9	-3.5	20.8
-39.0										
					J	-501.2	-23.1	12.9	-3.5	-41.6
-32.8										
27093	15	505	SLV	Max	I	-438.6	21.7	25.0	3.3	42.3
37.5										
					J	-413.9	21.7	25.0	3.3	-20.6
36.4										
				Min	I	-522.8	-22.1	12.7	-3.5	20.1
-37.5										

					J	-498.1	-22.1	12.7	-3.5	-41.5
-35.3										
27094	15	504	SLV	Max	I	-251.9	6.4	13.2	0.5	21.5
11.3										
					J	-241.5	6.4	13.2	0.5	-9.0
19.4										
				Min	I	-329.0	-11.8	5.3	-0.5	8.6
-19.9										
					J	-318.6	-11.8	5.3	-0.5	-22.1
-10.2										
27095	15	506	SLV	Max	I	-246.6	10.8	12.7	0.5	20.7
18.6										
					J	-236.2	10.8	12.7	0.5	-9.7
11.7										
				Min	I	-327.1	-7.1	5.8	-0.5	9.5
-12.1										
					J	-316.8	-7.1	5.8	-0.5	-21.4
-17.5										
27096	15	505	SLV	Max	I	-465.7	0.8	13.8	3.3	23.6
4.2										
					J	-441.0	0.8	13.8	3.3	14.6
6.5										
				Min	I	-469.8	-1.3	-8.3	-3.5	-13.1
-4.2										
					J	-445.0	-1.3	-8.3	-3.5	-22.5
-5.0										
27097	15	505	SLV	Max	I	-465.4	0.9	14.1	3.3	24.6
4.3										
					J	-440.7	0.9	14.1	3.3	14.9
6.5										
				Min	I	-470.2	-1.3	-8.5	-3.5	-13.9
-4.2										
					J	-445.5	-1.3	-8.5	-3.5	-22.5
-5.0										
27098	15	504	SLV	Max	I	-286.0	0.4	7.0	0.5	11.5
1.8										
					J	-275.7	0.4	7.0	0.5	11.4
2.8										
				Min	I	-289.3	-0.7	-6.8	-0.5	-11.0
-2.0										
					J	-278.9	-0.7	-6.8	-0.5	-11.6
-1.9										
27099	15	506	SLV	Max	I	-285.9	0.5	6.2	0.5	10.2
2.0										
					J	-275.6	0.5	6.2	0.5	10.3
2.6										
				Min	I	-289.1	-0.6	-6.1	-0.5	-9.9
-1.8										
					J	-278.8	-0.6	-6.1	-0.5	-10.3
-2.1										
27100	15	505	SLV	Max	I	-466.3	0.7	11.0	3.3	19.1
3.3										
					J	-441.6	0.7	11.0	3.3	18.9
5.2										
				Min	I	-468.8	-1.0	-10.8	-3.5	-17.3
-3.3										
					J	-444.1	-1.0	-10.8	-3.5	-17.7
-4.1										
27101	15	505	SLV	Max	I	-467.0	0.7	11.0	3.3	19.6
3.3										
					J	-442.2	0.7	11.0	3.3	18.9

5.2										
				Min	I	-467.8	-1.0	-10.9	-3.5	-17.7
-3.3										
					J	-443.1	-1.0	-10.9	-3.5	-17.4
-4.1										
27102	15	504	SLV	Max	I	-283.4	0.3	6.9	0.5	11.2
1.4										
					J	-273.0	0.3	6.9	0.5	11.0
2.2										
				Min	I	-284.2	-0.4	-6.6	-0.5	-10.7
-1.4										
					J	-273.9	-0.4	-6.6	-0.5	-11.4
-1.7										
27103	15	506	SLV	Max	I	-283.4	0.3	6.2	0.5	10.1
1.4										
					J	-273.1	0.3	6.2	0.5	10.1
2.1										
				Min	I	-284.3	-0.4	-6.0	-0.5	-9.8
-1.4										
					J	-274.0	-0.4	-6.0	-0.5	-10.3
-1.7										
27104	15	505	SLV	Max	I	-459.8	0.6	8.7	3.3	15.3
2.7										
					J	-435.0	0.6	8.7	3.3	26.3
3.7										
				Min	I	-469.4	-0.8	-15.3	-3.5	-24.4
-2.7										
					J	-444.6	-0.8	-15.3	-3.5	-13.8
-3.0										
27105	15	505	SLV	Max	I	-465.4	0.6	8.1	3.3	15.0
2.7										
					J	-440.6	0.6	8.1	3.3	24.1
3.7										
				Min	I	-467.1	-0.8	-14.0	-3.5	-22.8
-2.7										
					J	-442.3	-0.8	-14.0	-3.5	-12.6
-3.0										
27106	15	504	SLV	Max	I	-281.3	0.2	6.1	0.5	10.0
1.1										
					J	-271.0	0.2	6.1	0.5	12.9
1.5										
				Min	I	-284.8	-0.3	-7.7	-0.5	-12.5
-1.2										
					J	-274.5	-0.3	-7.7	-0.5	-10.2
-1.2										
27107	15	506	SLV	Max	I	-284.1	0.2	6.2	0.5	10.0
1.1										
					J	-273.8	0.2	6.2	0.5	11.2
1.5										
				Min	I	-286.5	-0.3	-6.7	-0.5	-10.9
-1.2										
					J	-276.2	-0.3	-6.7	-0.5	-10.3
-1.2										
27108	15	505	SLV	Max	I	-322.5	0.6	-0.3	3.3	0.8
2.4										
					J	-297.7	0.6	-0.3	3.3	61.3
2.2										
				Min	I	-429.4	-0.7	-36.0	-3.5	-57.8
-2.4										
					J	-404.6	-0.7	-36.0	-3.5	1.5
-2.0										

27109	15	505	SLV	Max	I	-474.7	0.5	7.5	3.3	13.9
2.2										
					J	-450.0	0.5	7.5	3.3	25.8
2.3										
				Min	I	-479.6	-0.6	-15.1	-3.5	-24.6
-2.4										
					J	-454.8	-0.6	-15.1	-3.5	-11.6
-2.0										
27110	15	504	SLV	Max	I	-283.2	0.2	5.7	0.5	9.3
0.9										
					J	-272.9	0.2	5.7	0.5	13.8
0.9										
				Min	I	-287.1	-0.3	-8.2	-0.5	-13.4
-1.0										
					J	-276.8	-0.3	-8.2	-0.5	-9.4
-0.8										
27111	15	506	SLV	Max	I	-256.5	0.3	2.0	0.5	3.3
1.1										
					J	-246.2	0.3	2.0	0.5	21.3
0.9										
				Min	I	-265.3	-0.4	-12.6	-0.5	-20.4
-1.2										
					J	-255.0	-0.4	-12.6	-0.5	-3.3
-0.8										
27112	15	505	SLV	Max	I	-454.9	0.4	12.7	3.3	24.6
2.0										
					J	-430.1	0.4	12.7	3.3	25.8
1.1										
				Min	I	-482.8	-0.5	-11.3	-3.5	-12.3
-2.3										
					J	-458.1	-0.5	-11.3	-3.5	-18.0
-1.2										
27113	15	504	SLV	Max	I	-286.4	0.2	6.6	0.5	10.8
0.9										
					J	-276.1	0.2	6.6	0.5	11.2
0.4										
				Min	I	-289.6	-0.2	-6.7	-0.5	-10.9
-1.0										
					J	-279.2	-0.2	-6.7	-0.5	-10.9
-0.5										
27115	15	506	SLV	Max	I	-275.3	0.4	7.7	0.5	12.6
1.2										
					J	-265.0	0.4	7.7	0.5	10.2
0.4										
				Min	I	-302.0	-0.4	-6.1	-0.5	-9.9
-1.3										
					J	-291.7	-0.4	-6.1	-0.5	-12.8
-0.6										
27118	15	505	SLV	Max	I	-178.7	15.0	22.3	3.3	37.1
25.2										
					J	-153.9	15.0	22.3	3.3	9.0
20.6										
				Min	I	-345.7	-12.9	-4.9	-3.5	-7.6
-22.0										
					J	-320.9	-12.9	-4.9	-3.5	-36.8
-24.3										
27119	15	513	SLV	Max	I	-93.2	11.2	79.0	0.4	125.8
18.4										
					J	-80.9	11.2	79.0	0.4	-88.7
-1.1										
				Min	I	-257.9	0.9	51.4	-0.2	81.0
1.9										

					J	-245.6	0.9	51.4	-0.2	-134.9
-18.5										
27123	15	513	SLV	Max	I	-523.7	7.6	55.3	0.4	86.2
12.4										
					J	-511.3	7.6	55.3	0.4	-49.2
23.5										
				Min	I	-611.2	-13.7	27.8	-0.2	42.5
-21.9										
					J	-598.8	-13.7	27.8	-0.2	-96.2
-12.7										
27124	105	1000	SLV	Max	I	-220.6	10.9	7.8	0.0	12.8
17.8										
					J	-218.6	10.9	7.8	0.0	24.2
-8.5										
				Min	I	-468.0	5.0	-14.5	-0.0	-23.7
8.0										
					J	-466.0	5.0	-14.5	-0.0	-12.8
-18.1										
27126	15	513	SLV	Max	I	-570.0	11.3	48.7	0.4	75.7
18.3										
					J	-557.6	11.3	48.7	0.4	-45.4
16.1										
				Min	I	-617.4	-9.3	25.5	-0.2	38.8
-14.8										
					J	-605.0	-9.3	25.5	-0.2	-85.1
-19.0										
27127	15	513	SLV	Max	I	-647.2	23.5	-21.1	0.4	-32.1
38.5										
					J	-634.8	23.5	-21.1	0.4	80.4
41.9										
				Min	I	-755.4	-24.9	-46.2	-0.2	-72.1
-40.3										
					J	-743.0	-24.9	-46.2	-0.2	37.4
-39.2										
27129	15	513	SLV	Max	I	-573.4	12.2	49.2	0.4	76.5
19.7										
					J	-561.0	12.2	49.2	0.4	-48.6
14.2										
				Min	I	-617.0	-8.3	27.4	-0.2	41.9
-13.0										
					J	-604.7	-8.3	27.4	-0.2	-85.8
-20.5										
27130	15	513	SLV	Max	I	-675.0	25.0	-18.7	0.4	-28.5
40.7										
					J	-662.7	25.0	-18.7	0.4	70.7
34.1										
				Min	I	-793.3	-20.3	-40.6	-0.2	-63.2
-33.0										
					J	-780.9	-20.3	-40.6	-0.2	33.3
-41.7										
27132	15	513	SLV	Max	I	-554.8	16.9	57.6	0.4	89.9
27.2										
					J	-542.4	16.9	57.6	0.4	-75.1
7.7										
				Min	I	-618.1	-4.5	42.9	-0.2	66.3
-7.1										
					J	-605.7	-4.5	42.9	-0.2	-100.4
-28.5										
27133	105	1000	SLV	Max	I	-383.8	7.3	12.9	0.0	21.2
11.9										
					J	-381.8	7.3	12.9	0.0	11.7

-4.9										
				Min	I	-564.9	2.9	-7.0	-0.0	-11.3
4.5										
					J	-562.9	2.9	-7.0	-0.0	-21.5
-12.3										
27136	105	1000	SLV	Max	I	-138.4	6.3	32.2	0.0	52.8
10.3										
					J	-136.4	6.3	32.2	0.0	-14.7
-7.1										
				Min	I	-414.0	4.2	8.6	-0.0	13.7
6.7										
					J	-412.0	4.2	8.6	-0.0	-53.6
-10.5										
27139	15	521	SLV	Max	I	-118.9	0.7	21.0	0.3	34.2
1.9										
					J	-108.6	0.7	21.0	0.3	-0.5
0.8										
				Min	I	-222.7	-0.6	0.1	-0.3	-0.0
-1.5										
					J	-212.4	-0.6	0.1	-0.3	-35.2
-0.8										
27140	15	521	SLV	Max	I	-285.6	0.3	6.5	0.3	10.5
1.5										
					J	-275.3	0.3	6.5	0.3	9.8
1.3										
				Min	I	-291.9	-0.2	-5.8	-0.3	-9.5
-1.2										
					J	-281.6	-0.2	-5.8	-0.3	-10.9
-1.2										
27141	15	521	SLV	Max	I	-285.8	0.2	6.2	0.3	10.0
1.1										
					J	-275.4	0.2	6.2	0.3	10.6
0.4										
				Min	I	-287.7	-0.2	-6.4	-0.3	-10.4
-0.8										
					J	-277.4	-0.2	-6.4	-0.3	-10.3
-0.4										
27142	15	521	SLV	Max	I	-195.1	0.3	14.1	0.3	22.9
1.3										
					J	-184.7	0.3	14.1	0.3	-0.5
0.5										
				Min	I	-248.1	-0.1	0.3	-0.3	0.4
-0.7										
					J	-237.8	-0.1	0.3	-0.3	-23.8
-0.5										
27147	15	522	SLV	Max	I	-0.2	0.9	43.7	2.1	70.8
3.4										
					J	24.6	0.9	43.7	2.1	-6.0
1.9										
				Min	I	-466.0	-0.9	2.7	-2.1	3.0
-2.9										
					J	-441.2	-0.9	2.7	-2.1	-73.7
-1.4										
27148	15	522	SLV	Max	I	-457.6	0.7	16.9	2.1	26.9
3.6										
					J	-432.8	0.7	16.9	2.1	11.6
3.0										
				Min	I	-477.8	-0.5	-7.6	-2.1	-13.8
-2.9										
					J	-453.0	-0.5	-7.6	-2.1	-29.2
-2.8										

27149	15	522	SLV	Max	I	-456.3	0.2	7.6	2.1	12.8
1.9										
					J	-431.6	0.2	7.6	2.1	20.2
10.2										
				Min	I	-491.1	-6.1	-12.7	-2.1	-22.3
-10.6										
					J	-466.4	-6.1	-12.7	-2.1	-12.9
0.5										
27150	15	522	SLV	Max	I	-474.6	0.7	14.2	2.1	22.8
3.5										
					J	-449.9	0.7	14.2	2.1	13.2
3.1										
				Min	I	-476.9	-0.6	-8.5	-2.1	-15.6
-3.0										
					J	-452.2	-0.6	-8.5	-2.1	-24.5
-2.7										
27151	15	521	SLV	Max	I	-285.0	0.3	7.0	0.3	11.4
1.3										
					J	-274.7	0.3	7.0	0.3	10.5
0.8										
				Min	I	-285.6	-0.2	-6.3	-0.3	-10.3
-1.0										
					J	-275.2	-0.2	-6.3	-0.3	-11.7
-0.7										
27152	15	521	SLV	Max	I	-284.3	0.2	7.1	0.3	11.4
1.4										
					J	-274.0	0.2	7.1	0.3	9.6
1.3										
				Min	I	-286.3	-0.3	-5.8	-0.3	-9.6
-1.4										
					J	-276.0	-0.3	-5.8	-0.3	-11.9
-1.1										
27154	15	521	SLV	Max	I	-281.5	0.3	6.4	0.3	10.4
1.9										
					J	-271.1	0.3	6.4	0.3	9.4
1.8										
				Min	I	-283.5	-0.3	-5.6	-0.3	-9.2
-1.7										
					J	-273.2	-0.3	-5.6	-0.3	-10.7
-1.6										
27155	15	522	SLV	Max	I	-461.3	0.8	12.0	2.1	19.1
4.5										
					J	-436.6	0.8	12.0	2.1	15.7
4.3										
				Min	I	-464.7	-0.7	-9.9	-2.1	-17.5
-3.8										
					J	-439.9	-0.7	-9.9	-2.1	-21.1
-4.1										
27156	15	522	SLV	Max	I	-462.3	0.8	12.0	2.1	19.4
4.5										
					J	-437.6	0.8	12.0	2.1	15.6
4.3										
				Min	I	-463.8	-0.7	-10.0	-2.1	-18.0
-3.8										
					J	-439.0	-0.7	-10.0	-2.1	-20.8
-4.1										
27157	15	521	SLV	Max	I	-279.3	0.3	5.5	0.3	9.0
1.7										
					J	-269.0	0.3	5.5	0.3	11.6
1.8										
				Min	I	-280.4	-0.4	-6.9	-0.3	-11.3
-1.9										

					J	-270.1	-0.4	-6.9	-0.3	-9.2
-1.6										
27158	15	521	SLV	Max	I	-293.2	0.3	6.3	0.3	10.1
2.3										
					J	-282.9	0.3	6.3	0.3	6.5
3.8										
				Min	I	-305.6	-2.3	-3.9	-0.3	-6.3
-5.1										
					J	-295.3	-2.3	-3.9	-0.3	-10.5
-0.3										
27159	15	522	SLV	Max	I	-494.5	2.2	12.3	2.1	19.5
7.6										
					J	-469.7	2.2	12.3	2.1	11.5
4.5										
				Min	I	-518.5	-2.0	-7.4	-2.1	-13.4
-6.8										
					J	-493.8	-2.0	-7.4	-2.1	-21.6
-4.5										
27160	15	522	SLV	Max	I	-493.3	2.2	12.2	2.1	19.7
7.6										
					J	-468.6	2.2	12.2	2.1	11.6
4.6										
				Min	I	-519.0	-2.0	-7.5	-2.1	-14.1
-6.8										
					J	-494.3	-2.0	-7.5	-2.1	-21.4
-4.4										
27161	15	521	SLV	Max	I	-299.0	1.9	7.1	0.3	11.5
4.6										
					J	-288.7	1.9	7.1	0.3	7.0
1.1										
				Min	I	-311.8	-0.9	-4.2	-0.3	-6.9
-3.0										
					J	-301.5	-0.9	-4.2	-0.3	-11.9
-3.0										
27162	15	540	SLV	Max	I	-263.6	1.3	10.3	0.2	16.7
2.9										
					J	-253.3	1.3	10.3	0.2	-5.3
17.1										
				Min	I	-331.0	-10.6	3.3	-0.2	5.7
-18.0										
					J	-320.7	-10.6	3.3	-0.2	-17.3
-1.2										
27163	105	1000	SLV	Max	I	-256.4	5.3	4.2	0.0	6.9
8.8										
					J	-254.4	5.3	4.2	0.0	-0.3
9.9										
				Min	I	-335.5	-6.0	0.0	-0.0	-0.3
-9.9										
					J	-333.5	-6.0	0.0	-0.0	-7.0
-8.7										
27164	105	1000	SLV	Max	I	-288.8	5.8	3.7	0.0	6.1
9.7										
					J	-286.8	5.8	3.7	0.0	-0.2
9.0										
				Min	I	-365.1	-5.4	-0.1	-0.0	-0.5
-9.0										
					J	-363.1	-5.4	-0.1	-0.0	-6.2
-9.6										
27165	15	540	SLV	Max	I	-246.2	7.9	9.4	0.2	15.3
13.1										
					J	-235.9	7.9	9.4	0.2	-3.0

5.3										
				Min	I	-313.1	-4.0	2.0	-0.2	3.5
-8.0										
					J	-302.8	-4.0	2.0	-0.2	-15.8
-12.9										
27166	15	540	SLV	Max	I	55.2	-1.5	9.6	0.9	8.4
0.6										
					J	56.8	-1.5	9.6	0.9	3.6
1.4										
				Min	I	-200.6	-12.5	-10.9	-1.0	-9.5
-6.3										
					J	-199.0	-12.5	-10.9	-1.0	-4.0
-0.0										
27167	15	540	SLV	Max	I	-272.4	0.1	8.9	0.2	14.3
1.0										
					J	-262.1	0.1	8.9	0.2	6.9
0.6										
				Min	I	-285.8	-0.1	-4.1	-0.2	-6.8
-0.9										
					J	-275.5	-0.1	-4.1	-0.2	-15.1
-0.5										
27168	105	1000	SLV	Max	I	97.3	3.5	2.7	0.0	3.5
1.3										
					J	97.6	3.5	2.7	0.0	2.1
-0.4										
				Min	I	-133.8	1.2	-3.5	-0.0	-4.3
0.2										
					J	-133.5	1.2	-3.5	-0.0	-2.5
-0.5										
27169	105	1000	SLV	Max	I	-291.3	0.1	7.6	0.0	12.6
0.2										
					J	-289.3	0.1	7.6	0.0	-5.7
0.0										
				Min	I	-322.8	-0.0	3.7	-0.0	6.5
-0.1										
					J	-320.8	-0.0	3.7	-0.0	-12.6
-0.1										
27170	105	1000	SLV	Max	I	105.3	-1.0	2.4	0.0	3.2
-0.1										
					J	105.6	-1.0	2.4	0.0	2.0
0.5										
				Min	I	-126.1	-3.3	-3.3	-0.0	-4.1
-1.2										
					J	-125.8	-3.3	-3.3	-0.0	-2.5
0.4										
27171	105	1000	SLV	Max	I	-289.4	0.1	7.2	0.0	11.8
0.2										
					J	-287.4	0.1	7.2	0.0	-6.1
0.0										
				Min	I	-323.8	-0.0	4.0	-0.0	6.9
-0.1										
					J	-321.8	-0.0	4.0	-0.0	-11.9
-0.1										
27172	15	540	SLV	Max	I	45.2	12.8	7.7	1.2	6.8
6.5										
					J	46.8	12.8	7.7	1.2	2.9
0.1										
				Min	I	-210.8	1.9	-10.8	-0.9	-9.4
-0.4										
					J	-209.3	1.9	-10.8	-0.9	-4.0
-1.3										

27173	15	540	SLV	Max	I	-268.4	0.2	7.6	0.2	12.2
1.1										
					J	-258.1	0.2	7.6	0.2	5.6
0.6										
				Min	I	-281.0	-0.1	-3.3	-0.2	-5.4
-0.8										
					J	-270.6	-0.1	-3.3	-0.2	-12.8
-0.5										
27174	15	540	SLV	Max	I	-284.0	0.2	4.6	0.2	7.4
1.0										
					J	-273.7	0.2	4.6	0.2	11.2
0.4										
				Min	I	-287.6	-0.1	-6.7	-0.2	-10.8
-0.6										
					J	-277.3	-0.1	-6.7	-0.2	-7.7
-0.4										
27175	15	540	SLV	Max	I	-269.5	0.2	6.0	0.2	9.7
0.8										
					J	-259.2	0.2	6.0	0.2	16.0
0.4										
				Min	I	-284.9	-0.2	-9.4	-0.2	-15.1
-0.7										
					J	-274.6	-0.2	-9.4	-0.2	-9.9
-0.3										
27177	15	541	SLV	Max	I	-478.8	0.2	11.3	1.2	17.5
1.8										
					J	-454.1	0.2	11.3	1.2	25.6
1.1										
				Min	I	-506.3	-0.2	-13.6	-1.5	-19.6
-1.6										
					J	-481.6	-0.2	-13.6	-1.5	-20.0
-0.9										
27178	15	541	SLV	Max	I	-467.3	0.8	8.8	1.2	13.3
2.5										
					J	-442.6	0.8	8.8	1.2	29.5
0.8										
				Min	I	-479.7	-0.7	-16.0	-1.5	-23.7
-2.1										
					J	-455.0	-0.7	-16.0	-1.5	-15.9
-0.8										
27179	15	542	SLV	Max	I	-249.8	6.2	-6.3	0.2	-10.0
9.6										
					J	-237.4	6.2	-6.3	0.2	54.9
9.3										
				Min	I	-325.6	-5.3	-31.3	-0.3	-48.4
-8.3										
					J	-313.3	-5.3	-31.3	-0.3	10.6
-10.8										
27180	15	540	SLV	Max	I	-220.2	1.1	1.5	0.2	2.5
1.6										
					J	-209.9	1.1	1.5	0.2	24.8
0.7										
				Min	I	-260.9	-0.2	-14.7	-0.2	-23.8
-0.2										
					J	-250.6	-0.2	-14.7	-0.2	-2.6
-2.1										
27188	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.1	1.2	12.7
0.0										
					J	0.0	0.0	10.2	1.2	7.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.1	-3.8	-12.4
0.0										

					J	0.0	0.0	-2.0	-3.8	-7.7
0.0										
27190	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	32.6	5.9	77.2
0.0										
					J	0.0	0.0	40.7	5.9	20.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.7	1.3	-74.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-30.6	1.3	-22.2
0.0										
27191	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	144.0	0.3	22.6
0.0										
					J	0.0	0.0	147.0	0.3	110.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-132.8	0.3	-20.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-129.8	0.3	-122.9
0.0										
27192	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	2.5	2.3
0.0										
					J	0.0	0.0	2.4	2.5	6.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.6	-3.0	-5.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.3	-3.0	5.3
0.0										
27193	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.3	-1.1	23.0
0.0										
					J	0.0	0.0	11.7	-1.1	3.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-20.9	-2.7	-38.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.6	-2.7	3.3
0.0										
27194	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	26.6	0.6	39.4
0.0										
					J	0.0	0.0	30.6	0.6	0.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-35.2	-0.5	-44.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-31.2	-0.5	0.7
0.0										
27195	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.3	2.9	25.2
0.0										
					J	0.0	0.0	12.6	2.9	3.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-19.5	1.0	-35.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.2	1.0	3.3
0.0										
27196	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	38.5	0.6	39.0
0.0										
					J	0.0	0.0	61.3	0.6	-8.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.4	-2.5	-33.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.5	-2.5	-33.7
0.0										
27198	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7	-3.3	19.2
0.0										
					J	0.0	0.0	3.4	-3.3	29.4

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.9	-5.3	-51.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-25.8	-5.3	20.7
0.0										
27199	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.6	-1.2
0.0										
					J	0.0	0.0	5.7	0.6	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.9	-0.6	-23.8
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	-0.6	-0.0
0.0										
27200	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	39.1	12.0	75.8
0.0										
					J	0.0	0.0	49.8	12.0	80.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.1	0.8	-86.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-41.5	0.8	-82.0
0.0										
27201	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	22.4	-0.3	7.0
0.0										
					J	0.0	0.0	23.2	-0.3	6.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	2.7	-0.3	-39.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.5	-0.3	-45.0
0.0										
27202	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7	-0.3	7.0
0.0										
					J	0.0	0.0	10.3	-0.3	29.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.4	-0.3	-39.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.4	-0.3	-9.5
0.0										
27210	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.6	0.4	5.8
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.4	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.0	-0.4	-8.0
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	-0.4	-0.0
0.0										
27213	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.6	4.0	1.8
0.0										
					J	0.0	0.0	1.7	4.0	7.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.8	1.2	-5.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.5	1.2	3.2
0.0										
27214	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.6	2.0	11.6
0.0										
					J	0.0	0.0	4.8	2.0	8.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.4	-0.3	-28.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-7.0	-0.3	-2.7
0.0										

27215	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.1	1.1	7.8
0.0										
					J	0.0	0.0	6.2	1.1	4.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.0	-1.2	-15.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.9	-1.2	-0.4
0.0										
27216	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.6	-0.1	13.1
0.0										
					J	0.0	0.0	10.0	-0.1	8.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.3	-2.1	-5.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.9	-2.1	-2.6
0.0										
27218	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.7	3.1	5.0
0.0										
					J	0.0	0.0	9.8	3.1	17.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.9	0.0	-4.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.8	0.0	-17.0
0.0										
27220	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	39.7	-2.2	22.2
0.0										
					J	0.0	0.0	47.8	-2.2	105.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.9	-4.9	-26.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-44.8	-4.9	-96.2
0.0										
27221	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.2	2.7	0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	3.0	2.7	3.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.7	-4.5	-2.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.5	-4.5	-0.7
0.0										
27222	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	147.1	-0.1	150.4
0.0										
					J	0.0	0.0	150.7	-0.1	27.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-145.7	-0.1	-145.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-142.1	-0.1	-28.3
0.0										
27223	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	47.2	7.8	88.9
0.0										
					J	0.0	0.0	57.7	7.8	68.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.9	3.2	-74.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-35.4	3.2	-94.8
0.0										
27224	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9	2.4	-2.7
0.0										
					J	0.0	0.0	1.2	2.4	-1.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.8	-2.2	-5.5
0.0										

				J	0.0	0.0	-0.8	-2.2	-2.1	0.0
27225	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.4	3.0	-0.5	0.0
				J	0.0	0.0	1.0	3.0	6.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-9.9	-2.7	-10.1	0.0
				J	0.0	0.0	-2.6	-2.7	5.1	0.0
27226	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	37.3	15.1	32.1	0.0
				J	0.0	0.0	41.5	15.1	-1.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	12.6	7.4	18.6	0.0
				J	0.0	0.0	16.8	7.4	-23.8	0.0
27227	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1.0	0.3	15.4	0.0
				J	0.0	0.0	14.8	0.3	8.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-11.5	-1.0	-13.2	0.0
				J	0.0	0.0	2.3	-1.0	-21.3	0.0
27228	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	0.5	0.3	12.2	0.0
				J	0.0	0.0	14.3	0.3	6.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-11.6	-0.3	-15.7	0.0
				J	0.0	0.0	2.2	-0.3	-21.8	0.0
27229	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	0.1	1.3	14.0	0.0
				J	0.0	0.0	13.9	1.3	9.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-12.3	0.1	-15.3	0.0
				J	0.0	0.0	1.5	0.1	-18.5	0.0
27230	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	13.9	2.1	37.9	0.0
				J	0.0	0.0	27.7	2.1	-4.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-6.1	-0.1	-1.2	0.0
				J	0.0	0.0	7.7	-0.1	-57.9	0.0
27231	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	133.2	-3.4	-4.8	0.0
				J	0.0	0.0	133.6	-3.4	-14.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	47.3	-12.7	-34.0	0.0
				J	0.0	0.0	47.7	-12.7	-51.4	0.0
27232	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.6	1.8	0.0
				J	0.0	0.0	3.1	0.6	2.5	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.6	0.2	-11.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.6	0.2	-2.0
0.0										
27233	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9	0.1	2.6
0.0										
					J	0.0	0.0	1.4	0.1	9.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.6	-2.6	-3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.3	-2.6	4.9
0.0										
27234	15	10501	SLV	Max	I	0.0	0.0	-128.8	12.4	-32.5
0.0										
					J	0.0	0.0	133.2	12.4	-37.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-132.3	-12.7	-47.5
0.0										
					J	0.0	0.0	129.7	-12.7	-49.1
0.0										
27235	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11.7	0.9	-33.5
0.0										
					J	0.0	0.0	22.8	0.9	-20.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.0	-0.7	-45.8
0.0										
					J	0.0	0.0	7.5	-0.7	-47.8
0.0										
27236	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.9	0.7	-20.9
0.0										
					J	0.0	0.0	79.6	0.7	-35.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-71.0	-0.6	-47.8
0.0										
					J	0.0	0.0	65.5	-0.6	-73.2
0.0										
27237	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-49.4	0.6	-8.6
0.0										
					J	0.0	0.0	87.1	0.6	-38.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.3	-0.6	-65.7
0.0										
					J	0.0	0.0	62.3	-0.6	-95.3
0.0										
27240	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-72.0	4.2	-46.4
0.0										
					J	0.0	0.0	51.2	4.2	2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-82.8	-3.2	-85.3
0.0										
					J	0.0	0.0	40.4	-3.2	-3.6
0.0										
27241	15	10501	SLV	Max	I	0.0	0.0	-121.0	7.7	-27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	143.4	7.7	-72.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-127.3	-7.7	-39.6
0.0										
					J	0.0	0.0	137.1	-7.7	-114.4
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

27242	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.2	16.6	-38.0
0.0										
					J	0.0	0.0	32.5	16.6	38.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-90.7	-18.8	-96.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-15.0	-18.8	-24.4
0.0										
27243	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.3	1.8	-33.3
0.0										
					J	0.0	0.0	76.2	1.8	-31.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.5	-2.1	-69.3
0.0										
					J	0.0	0.0	60.0	-2.1	-69.9
0.0										
27244	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-52.4	0.6	-15.3
0.0										
					J	0.0	0.0	84.2	0.6	-32.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.7	-0.6	-71.3
0.0										
					J	0.0	0.0	59.8	-0.6	-88.5
0.0										
27247	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-71.8	3.0	-46.2
0.0										
					J	0.0	0.0	51.4	3.0	3.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-83.2	-4.3	-86.2
0.0										
					J	0.0	0.0	39.9	-4.3	-3.8
0.0										
27250	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13.4	0.0	4.8
0.0										
					J	0.0	0.0	39.5	0.0	5.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.8	-0.0	-30.9
0.0										
					J	0.0	0.0	12.2	-0.0	-28.4
0.0										
27251	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.2	0.6	-22.5
0.0										
					J	0.0	0.0	53.4	0.6	-27.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.6	-0.6	-40.8
0.0										
					J	0.0	0.0	45.0	-0.6	-48.3
0.0										
27252	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.1	0.6	-27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	51.5	0.6	-26.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.9	-0.6	-45.7
0.0										
					J	0.0	0.0	43.6	-0.6	-44.9
0.0										
27253	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.6	0.6	-18.7
0.0										
					J	0.0	0.0	56.0	0.6	-31.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.0	-0.5	-41.7
0.0										

					J	0.0	0.0	45.6	-0.5	-56.5
0.0										
27254	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-46.0	0.6	-33.0
0.0										
					J	0.0	0.0	49.5	0.6	-20.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.2	-0.5	-55.0
0.0										
					J	0.0	0.0	40.3	-0.5	-41.2
0.0										
27255	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-52.1	5.4	-34.6
0.0										
					J	0.0	0.0	34.1	5.4	3.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.8	-2.4	-46.8
0.0										
					J	0.0	0.0	32.4	-2.4	-2.7
0.0										
27258	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.6	0.6	-22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	53.0	0.6	-14.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.2	-0.7	-62.9
0.0										
					J	0.0	0.0	37.3	-0.7	-46.8
0.0										
27259	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.0	0.6	-25.3
0.0										
					J	0.0	0.0	52.5	0.6	-27.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.1	-0.6	-42.8
0.0										
					J	0.0	0.0	44.4	-0.6	-47.3
0.0										
27260	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.7	0.5	-18.8
0.0										
					J	0.0	0.0	55.9	0.5	-31.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.0	-0.6	-41.9
0.0										
					J	0.0	0.0	45.5	-0.6	-56.1
0.0										
27261	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.5	0.5	-31.8
0.0										
					J	0.0	0.0	50.0	0.5	-21.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.8	-0.6	-54.2
0.0										
					J	0.0	0.0	40.8	-0.6	-42.7
0.0										
27262	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-52.3	2.3	-35.5
0.0										
					J	0.0	0.0	33.9	2.3	3.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.9	-5.7	-46.8
0.0										
					J	0.0	0.0	32.3	-5.7	-2.5
0.0										
27263	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.1	1.3	-39.9
0.0										
					J	0.0	0.0	73.5	1.3	-26.4

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.5	-1.3	-77.9
0.0										
					J	0.0	0.0	57.1	-1.3	-63.8
0.0										
27264	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.9	0.8	-37.7
0.0										
					J	0.0	0.0	74.6	0.8	-32.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.1	-0.8	-72.6
0.0										
					J	0.0	0.0	59.4	-0.8	-66.9
0.0										
27265	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.0	0.8	-33.2
0.0										
					J	0.0	0.0	76.5	0.8	-36.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.3	-0.7	-68.4
0.0										
					J	0.0	0.0	61.3	-0.7	-71.3
0.0										
27266	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.6	0.8	-27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	78.9	0.8	-41.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.1	-0.7	-63.5
0.0										
					J	0.0	0.0	63.4	-0.7	-76.9
0.0										
27267	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.8	0.8	-30.4
0.0										
					J	0.0	0.0	77.8	0.8	-37.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.6	-0.7	-66.9
0.0										
					J	0.0	0.0	62.0	-0.7	-74.0
0.0										
27268	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-54.2	0.8	-19.6
0.0										
					J	0.0	0.0	82.4	0.8	-30.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.4	-0.8	-72.9
0.0										
					J	0.0	0.0	59.1	-0.8	-84.5
0.0										
27270	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.4	1.3	-40.7
0.0										
					J	0.0	0.0	73.2	1.3	-27.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.1	-1.2	-77.0
0.0										
					J	0.0	0.0	57.4	-1.2	-63.1
0.0										
27271	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.2	0.8	-38.3
0.0										
					J	0.0	0.0	74.4	0.8	-32.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.8	-0.7	-71.8
0.0										
					J	0.0	0.0	59.8	-0.7	-66.3
0.0										

27272	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.0	0.8	-33.2
0.0										
					J	0.0	0.0	76.5	0.8	-36.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.3	-0.7	-68.5
0.0										
					J	0.0	0.0	61.2	-0.7	-71.3
0.0										
27273	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.1	0.8	-23.9
0.0										
					J	0.0	0.0	80.4	0.8	-39.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.7	-0.7	-64.6
0.0										
					J	0.0	0.0	62.8	-0.7	-79.9
0.0										
27274	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.3	0.9	33.5
0.0										
					J	0.0	0.0	84.2	0.9	-9.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.2	-0.6	-39.5
0.0										
					J	0.0	0.0	37.3	-0.6	-84.4
0.0										
27275	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.4	1.5	-18.7
0.0										
					J	0.0	0.0	54.2	1.5	-26.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.6	-1.0	-43.7
0.0										
					J	0.0	0.0	44.0	-1.0	-48.2
0.0										
27276	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.9	0.8	-27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	51.6	0.8	-25.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.6	-0.7	-47.7
0.0										
					J	0.0	0.0	43.0	-0.7	-45.6
0.0										
27277	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.3	0.8	-26.0
0.0										
					J	0.0	0.0	52.2	0.8	-26.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.1	-0.7	-46.5
0.0										
					J	0.0	0.0	43.4	-0.7	-46.6
0.0										
27278	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.2	0.8	-23.6
0.0										
					J	0.0	0.0	53.4	0.8	-27.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.5	-0.7	-45.1
0.0										
					J	0.0	0.0	44.0	-0.7	-49.4
0.0										
27279	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.5	0.8	-24.9
0.0										
					J	0.0	0.0	53.1	0.8	-28.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.5	-0.7	-45.4
0.0										

					J	0.0	0.0	44.1	-0.7	-49.2
0.0										
27280	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.4	0.8	-29.2
0.0										
					J	0.0	0.0	51.2	0.8	-24.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.9	-0.7	-48.5
0.0										
					J	0.0	0.0	42.6	-0.7	-44.9
0.0										
27281	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.8	0.0	-18.6
0.0										
					J	0.0	0.0	52.7	0.0	-9.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.7	-0.0	-55.6
0.0										
					J	0.0	0.0	37.8	-0.0	-41.4
0.0										
27282	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.0	1.1	-20.2
0.0										
					J	0.0	0.0	53.6	1.1	-27.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.9	-1.4	-42.1
0.0										
					J	0.0	0.0	44.6	-1.4	-46.8
0.0										
27283	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.3	0.8	-28.7
0.0										
					J	0.0	0.0	51.2	0.8	-27.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.0	-0.8	-46.3
0.0										
					J	0.0	0.0	43.6	-0.8	-44.6
0.0										
27284	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.6	0.8	-26.9
0.0										
					J	0.0	0.0	51.9	0.8	-27.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.6	-0.7	-45.4
0.0										
					J	0.0	0.0	43.9	-0.7	-46.0
0.0										
27285	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.9	0.8	-26.2
0.0										
					J	0.0	0.0	51.7	0.8	-24.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.5	-0.7	-46.2
0.0										
					J	0.0	0.0	43.1	-0.7	-44.1
0.0										
27286	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.4	0.8	-5.5
0.0										
					J	0.0	0.0	31.0	0.8	-0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.4	-0.7	-30.4
0.0										
					J	0.0	0.0	23.1	-0.7	-0.0
0.0										
27287	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.8	21.7
0.0										
					J	0.0	0.0	44.2	0.8	26.7

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.2	-0.5	-55.9
0.0										
					J	0.0	0.0	0.7	-0.5	-50.0
0.0										
27288	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.9	10.6	-34.9
0.0										
					J	0.0	0.0	38.5	10.6	-10.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.6	-9.9	-47.5
0.0										
					J	0.0	0.0	33.8	-9.9	-20.2
0.0										
27289	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-32.4	0.9	-8.7
0.0										
					J	0.0	0.0	32.9	0.9	-0.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.3	-0.8	-33.7
0.0										
					J	0.0	0.0	25.0	-0.8	-12.0
0.0										
27293	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.1	41.6	0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	42.3	41.6	-13.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.3	-23.4	-0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	31.6	-23.4	-21.1
0.0										
27294	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-145.3	1.1	-106.5
0.0										
					J	0.0	0.0	155.8	1.1	-72.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-168.2	-3.1	-208.3
0.0										
					J	0.0	0.0	133.0	-3.1	-147.2
0.0										
27296	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.8	23.5	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	46.1	23.5	-23.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.5	-33.4	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	44.8	-33.4	-23.9
0.0										
27297	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-138.9	3.5	-112.8
0.0										
					J	0.0	0.0	162.3	3.5	-126.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-158.8	-5.2	-190.4
0.0										
					J	0.0	0.0	142.3	-5.2	-202.9
0.0										
27299	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.7	21.4	1.1
0.0										
					J	0.0	0.0	46.0	21.4	-23.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.9	-35.9	0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	45.1	-35.9	-23.5
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

27300	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-140.1	3.8	-119.4
0.0										
					J	0.0	0.0	161.0	3.8	-127.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-159.0	-3.9	-192.0
0.0										
					J	0.0	0.0	142.1	-3.9	-200.0
0.0										
27302	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.3	9.9	1.7
0.0										
					J	0.0	0.0	39.6	9.9	-10.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.6	-55.6	-1.2
0.0										
					J	0.0	0.0	30.7	-55.6	-20.0
0.0										
27303	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-155.1	0.6	-157.9
0.0										
					J	0.0	0.0	146.1	0.6	-70.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-169.2	-2.4	-217.4
0.0										
					J	0.0	0.0	131.9	-2.4	-126.5
0.0										
27305	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.4	0.3	-3.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-15.6	0.3	67.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-109.7	-24.1	-14.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-89.9	-24.1	14.8
0.0										
27306	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-117.7	13.5	-139.8
0.0										
					J	0.0	0.0	99.5	13.5	76.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-144.3	4.8	-230.0
0.0										
					J	0.0	0.0	72.9	4.8	-39.0
0.0										
27310	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.9	0.7	-22.2
0.0										
					J	0.0	0.0	27.7	0.7	-3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.8	-0.5	-29.2
0.0										
					J	0.0	0.0	26.8	-0.5	-7.8
0.0										
27312	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.5	7.1
0.0										
					J	0.0	0.0	9.8	0.5	5.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.5	-0.3	-16.4
0.0										
					J	0.0	0.0	0.8	-0.3	-8.0
0.0										
27316	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-25.0	-0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	8.2	-0.0	66.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.2	-18.5	-0.2
0.0										

					J	0.0	0.0	-25.0	-18.5	13.2
0.0										
27317	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.4	18.9	44.9
0.0										
					J	0.0	0.0	84.6	18.9	-46.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.2	-0.2	16.4
0.0										
					J	0.0	0.0	66.8	-0.2	-79.9
0.0										
27318	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.9	0.7	-37.9
0.0										
					J	0.0	0.0	74.6	0.7	-30.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.7	-0.5	-74.2
0.0										
					J	0.0	0.0	58.8	-0.5	-67.0
0.0										
27319	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.0	0.5	-40.2
0.0										
					J	0.0	0.0	73.5	0.5	-29.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.0	-0.5	-74.7
0.0										
					J	0.0	0.0	58.5	-0.5	-64.4
0.0										
27320	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.8	0.4	-33.0
0.0										
					J	0.0	0.0	76.7	0.4	-37.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.6	-0.5	-66.9
0.0										
					J	0.0	0.0	61.9	-0.5	-71.7
0.0										
27321	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.2	5.4	-48.9
0.0										
					J	0.0	0.0	51.5	5.4	-1.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-80.1	-5.7	-76.1
0.0										
					J	0.0	0.0	44.5	-5.7	-3.5
0.0										
27322	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13.6	0.0	3.1
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	0.0	9.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.1	-0.0	-25.8
0.0										
					J	0.0	0.0	11.8	-0.0	-27.8
0.0										
27323	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.6	0.5	-22.5
0.0										
					J	0.0	0.0	52.9	0.5	-28.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.6	-0.5	-41.6
0.0										
					J	0.0	0.0	45.0	-0.5	-46.2
0.0										
27324	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.6	0.5	-27.0
0.0										
					J	0.0	0.0	52.0	0.5	-26.7

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.2	-0.5	-47.0
0.0										
					J	0.0	0.0	43.4	-0.5	-46.3
0.0										
27325	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.6	0.5	-27.2
0.0										
					J	0.0	0.0	51.9	0.5	-25.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.5	-0.5	-47.6
0.0										
					J	0.0	0.0	43.0	-0.5	-46.3
0.0										
27326	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.5	0.5	-28.8
0.0										
					J	0.0	0.0	51.0	0.5	-25.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.4	-0.5	-46.9
0.0										
					J	0.0	0.0	43.1	-0.5	-43.8
0.0										
27328	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.5	0.5	-22.8
0.0										
					J	0.0	0.0	54.1	0.5	-32.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.9	-0.3	-41.9
0.0										
					J	0.0	0.0	45.7	-0.3	-51.9
0.0										
27329	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.6	5.5	-39.0
0.0										
					J	0.0	0.0	33.6	5.5	4.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.0	-1.8	-54.0
0.0										
					J	0.0	0.0	30.2	-1.8	1.2
0.0										
27330	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	46.6	1.7	28.0
0.0										
					J	0.0	0.0	76.3	1.7	58.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-144.0	-1.0	-71.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-114.3	-1.0	-33.4
0.0										
27331	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.2	0.5	-40.4
0.0										
					J	0.0	0.0	73.3	0.5	-22.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.2	-0.5	-81.7
0.0										
					J	0.0	0.0	55.3	-0.5	-63.7
0.0										
27332	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.1	0.5	-40.4
0.0										
					J	0.0	0.0	73.4	0.5	-29.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.0	-0.5	-74.6
0.0										
					J	0.0	0.0	58.5	-0.5	-64.2
0.0										

27333	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.1	0.5	-33.6
0.0										
					J	0.0	0.0	76.4	0.5	-38.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.4	-0.5	-66.5
0.0										
					J	0.0	0.0	62.1	-0.5	-71.2
0.0										
27334	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.4	5.7	-49.2
0.0										
					J	0.0	0.0	51.3	5.7	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-80.4	-5.4	-76.1
0.0										
					J	0.0	0.0	44.3	-5.4	-2.8
0.0										
27335	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.3	0.0	-24.6
0.0										
					J	0.0	0.0	37.4	0.0	-24.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.7	-0.0	-30.3
0.0										
					J	0.0	0.0	34.9	-0.0	-29.3
0.0										
27336	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.3	1.3	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	33.1	1.3	30.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.8	-1.5	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-20.1	-1.5	-22.7
0.0										
27337	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.2	0.5	-21.5
0.0										
					J	0.0	0.0	53.3	0.5	-28.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.0	-0.5	-38.7
0.0										
					J	0.0	0.0	45.5	-0.5	-47.4
0.0										
27338	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.7	0.5	-29.5
0.0										
					J	0.0	0.0	50.9	0.5	-25.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.6	-0.5	-47.7
0.0										
					J	0.0	0.0	43.0	-0.5	-43.8
0.0										
27339	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.4	0.3	-27.0
0.0										
					J	0.0	0.0	52.2	0.3	-28.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.2	-0.5	-44.4
0.0										
					J	0.0	0.0	44.4	-0.5	-47.2
0.0										
27340	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-52.5	0.5	-35.8
0.0										
					J	0.0	0.0	34.7	0.5	2.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.1	-6.9	-47.4
0.0										

					J	0.0	0.0	32.1	-6.9	-0.1
0.0										
27341	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.5	0.1	-7.1
0.0										
					J	0.0	0.0	60.0	0.1	-38.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-46.2	-0.6	-31.0
0.0										
					J	0.0	0.0	49.4	-0.6	-63.5
0.0										
27342	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-47.2	0.3	-35.2
0.0										
					J	0.0	0.0	48.4	0.3	-15.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.6	-0.3	-60.8
0.0										
					J	0.0	0.0	38.0	-0.3	-38.0
0.0										
27343	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.4	0.3	-25.6
0.0										
					J	0.0	0.0	52.1	0.3	-30.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.2	-0.3	-41.4
0.0										
					J	0.0	0.0	45.4	-0.3	-45.7
0.0										
27344	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.2	0.4	-26.4
0.0										
					J	0.0	0.0	51.3	0.4	-27.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.3	-0.2	-43.8
0.0										
					J	0.0	0.0	44.3	-0.2	-42.6
0.0										
27345	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-17.1	3.6	2.5
0.0										
					J	0.0	0.0	18.2	3.6	13.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.2	-0.7	-31.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-8.9	-0.7	1.6
0.0										
27346	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.6	0.0	9.5
0.0										
					J	0.0	0.0	45.2	0.0	-3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0	-0.0	4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	25.5	-0.0	-33.9
0.0										
27347	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11.0	0.0	4.1
0.0										
					J	0.0	0.0	30.1	0.0	33.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.5	-0.0	-1.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.4	-0.0	-11.7
0.0										
27348	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	15.1	-0.0	3.6
0.0										
					J	0.0	0.0	56.2	-0.0	-11.2

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.4	-0.0	-1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	26.7	-0.0	-53.8
0.0										
27349	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.0	0.3	-25.2
0.0										
					J	0.0	0.0	79.6	0.3	-37.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.1	-0.3	-64.2
0.0										
					J	0.0	0.0	62.5	-0.3	-77.1
0.0										
27350	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.9	2.2	-29.7
0.0										
					J	0.0	0.0	77.6	2.2	-40.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.2	-1.9	-63.2
0.0										
					J	0.0	0.0	63.3	-1.9	-72.9
0.0										
27351	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9	23.4	33.6
0.0										
					J	0.0	0.0	86.1	23.4	-36.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.8	-20.0	-25.5
0.0										
					J	0.0	0.0	48.3	-20.0	-91.2
0.0										
27352	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-10.8	0.0	3.5
0.0										
					J	0.0	0.0	30.3	0.0	38.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.9	-0.0	-2.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.8	-0.0	-12.4
0.0										
27353	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.4	0.0	4.4
0.0										
					J	0.0	0.0	55.5	0.0	-14.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.3	0.0	-1.7
0.0										
					J	0.0	0.0	28.8	0.0	-51.8
0.0										
27354	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.3	0.3	-26.1
0.0										
					J	0.0	0.0	79.2	0.3	-36.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.4	-0.3	-64.8
0.0										
					J	0.0	0.0	62.2	-0.3	-76.4
0.0										
27355	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-65.0	0.3	-34.7
0.0										
					J	0.0	0.0	71.6	0.3	-23.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.5	-0.4	-70.9
0.0										
					J	0.0	0.0	58.0	-0.4	-50.0
0.0										

27356	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-16.8	0.7	-23.8
0.0										
					J	0.0	0.0	23.7	0.7	-17.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-31.2	-0.7	-50.0
0.0										
					J	0.0	0.0	9.4	-0.7	-34.2
0.0										
27357	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.6	0.9	-11.7
0.0										
					J	0.0	0.0	58.0	0.9	-35.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.5	0.0	-33.7
0.0										
					J	0.0	0.0	48.1	0.0	-58.6
0.0										
27358	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.7	0.3	-31.9
0.0										
					J	0.0	0.0	49.8	0.3	-17.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.9	-0.2	-59.2
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.2	-41.4
0.0										
27359	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.7	0.3	-28.0
0.0										
					J	0.0	0.0	50.8	0.3	-26.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.0	-0.3	-45.5
0.0										
					J	0.0	0.0	43.6	-0.3	-42.2
0.0										
27360	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.2	0.5	-14.5
0.0										
					J	0.0	0.0	58.3	0.5	-26.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.4	-0.5	-43.4
0.0										
					J	0.0	0.0	44.2	-0.5	-62.9
0.0										
27363	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.7	0.7	4.5
0.0										
					J	0.0	0.0	18.2	0.7	-2.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.2	-2.8	-2.7
0.0										
					J	0.0	0.0	10.7	-2.8	-19.5
0.0										
27366	15	10540	SLV	Max	I	0.0	0.0	-116.2	17.7	-20.3
0.0										
					J	0.0	0.0	121.8	17.7	-23.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-121.2	-17.0	-38.1
0.0										
					J	0.0	0.0	116.9	-17.0	-39.2
0.0										
27367	15	10540	SLV	Max	I	0.0	0.0	-122.5	4.4	-59.5
0.0										
					J	0.0	0.0	112.3	4.4	-21.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-129.2	-5.0	-100.4
0.0										

					J	0.0	0.0	105.5	-5.0	-26.7
0.0										
27368	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-27.7	-0.3	-7.0
0.0										
					J	0.0	0.0	38.5	-0.3	-22.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-34.3	-0.3	-27.0
0.0										
					J	0.0	0.0	31.9	-0.3	-29.2
0.0										
27369	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	24.3	24.3	37.3
0.0										
					J	0.0	0.0	67.9	24.3	-19.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.5	-6.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	29.1	-6.0	-87.2
0.0										
27370	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	48.1	0.0	26.7
0.0										
					J	0.0	0.0	62.4	0.0	38.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-86.2	-0.0	-40.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-72.0	-0.0	-28.5
0.0										
27371	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	72.3	0.0	38.9
0.0										
					J	0.0	0.0	86.6	0.0	38.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-85.6	-0.0	-40.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-71.4	-0.0	-40.6
0.0										
27372	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	81.9	0.0	42.8
0.0										
					J	0.0	0.0	96.2	0.0	30.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-68.1	-0.0	-30.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-53.9	-0.0	-46.3
0.0										
27373	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	166.5	0.0	83.1
0.0										
					J	0.0	0.0	169.0	0.0	81.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-164.1	-0.0	-81.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-161.6	-0.0	-84.6
0.0										
27374	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	158.7	0.0	81.1
0.0										
					J	0.0	0.0	161.2	0.0	82.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-170.8	-0.0	-86.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-168.3	-0.0	-78.9
0.0										
27382	15	5601	SLV	Max	I	-130.6	0.2	11.4	0.4	20.9
0.3										
					J	-120.3	0.2	11.4	0.4	0.1

										0.5
				Min	I	-150.6	-0.1	-0.5	-0.4	-1.6
										-0.3
					J	-140.2	-0.1	-0.5	-0.4	-16.9
										-0.5
27383	15	5601	SLV	Max	I	-113.3	-0.9	4.3	0.4	7.8
										-4.5
					J	-103.0	-0.9	4.3	0.4	5.8
										43.1
				Min	I	-161.5	-27.9	-3.8	-0.4	-6.9
										-49.0
					J	-151.1	-27.9	-3.8	-0.4	-6.6
										-1.4
27384	15	603	SLV	Max	I	-294.3	0.9	12.4	2.7	15.1
										1.0
					J	-269.5	0.9	12.4	2.7	30.2
										2.3
				Min	I	-312.1	-0.9	-17.6	-2.7	-27.8
										-0.7
					J	-287.4	-0.9	-17.6	-2.7	-26.0
										-2.1
27385	15	603	SLV	Max	I	-297.8	0.7	9.7	2.7	10.2
										0.6
					J	-273.1	0.7	9.7	2.7	33.1
										2.2
				Min	I	-321.9	-0.7	-19.9	-2.7	-32.5
										-0.5
					J	-297.2	-0.7	-19.9	-2.7	-21.8
										-1.9
27386	15	602	SLV	Max	I	-173.5	0.3	6.0	0.4	11.7
										0.3
					J	-163.2	0.3	6.0	0.4	6.3
										0.9
				Min	I	-178.2	-0.3	-4.6	-0.4	-8.9
										-0.2
					J	-167.9	-0.3	-4.6	-0.4	-8.2
										-0.8
27387	15	5601	SLV	Max	I	-178.8	0.3	4.1	0.4	7.6
										0.3
					J	-168.5	0.3	4.1	0.4	6.4
										0.9
				Min	I	-180.6	-0.3	-4.6	-0.4	-8.7
										-0.2
					J	-170.3	-0.3	-4.6	-0.4	-6.0
										-0.8
27388	15	603	SLV	Max	I	13.9	1.4	-36.0	2.7	-32.3
										0.6
					J	17.6	1.4	-36.0	2.7	-14.2
										0.5
				Min	I	-33.2	-1.6	-108.7	-2.7	-88.2
										-0.5
					J	-29.5	-1.6	-108.7	-2.7	-34.0
										-0.3
27390	15	602	SLV	Max	I	-173.3	0.4	2.5	0.4	4.4
										0.4
					J	-162.9	0.4	2.5	0.4	7.6
										1.4
				Min	I	-180.4	-0.5	-5.5	-0.4	-10.7
										-0.3
					J	-170.0	-0.5	-5.5	-0.4	-3.9
										-1.2

27391	15	5601	SLV	Max	I	-173.0	0.5	3.1	0.4	5.7
0.4										
					J	-162.7	0.5	3.1	0.4	7.7
1.4										
				Min	I	-179.6	-0.5	-5.6	-0.4	-10.7
-0.3										
					J	-169.3	-0.5	-5.6	-0.4	-4.6
-1.2										
27396	15	603	SLV	Max	I	3.3	3.6	105.3	2.7	86.0
2.9										
					J	7.1	3.6	105.3	2.7	33.4
1.2										
				Min	I	-41.5	-4.7	51.7	-2.6	45.9
-4.0										
					J	-37.8	-4.7	51.7	-2.6	20.0
-1.7										
27398	15	602	SLV	Max	I	-179.1	1.2	5.2	0.4	10.0
1.5										
					J	-168.8	1.2	5.2	0.4	1.6
3.4										
				Min	I	-187.1	-1.8	-1.2	-0.4	-2.2
-2.8										
					J	-176.8	-1.8	-1.2	-0.4	-7.3
-2.5										
27399	15	5601	SLV	Max	I	-178.6	1.7	5.1	0.4	9.8
2.8										
					J	-168.3	1.7	5.1	0.4	1.2
2.8										
				Min	I	-186.6	-1.3	-0.8	-0.4	-1.3
-1.4										
					J	-176.3	-1.3	-0.8	-0.4	-7.2
-3.0										
27400	15	605	SLV	Max	I	-282.8	21.7	21.5	3.7	39.2
38.1										
					J	-258.1	21.7	21.5	3.7	-13.0
33.7										
				Min	I	-347.3	-21.6	10.2	-4.0	20.0
-39.4										
					J	-322.5	-21.6	10.2	-4.0	-32.7
-35.2										
27401	15	605	SLV	Max	I	-287.2	23.0	22.2	3.7	40.7
40.6										
					J	-262.4	23.0	22.2	3.7	-12.4
32.1										
				Min	I	-345.6	-20.5	9.9	-4.0	18.9
-37.4										
					J	-320.8	-20.5	9.9	-4.0	-33.9
-37.2										
27402	15	604	SLV	Max	I	-159.6	7.6	10.2	0.5	19.2
13.2										
					J	-149.3	7.6	10.2	0.5	-7.5
16.6										
				Min	I	-211.3	-10.7	4.8	-0.6	8.4
-19.5										
					J	-201.0	-10.7	4.8	-0.6	-14.6
-12.5										
27403	15	606	SLV	Max	I	-155.8	10.9	9.7	0.5	18.1
19.3										
					J	-145.5	10.9	9.7	0.5	-8.0
11.1										
				Min	I	-209.5	-7.0	5.2	-0.6	9.2
-12.8										

				J	-199.2	-7.0	5.2	-0.6	-13.9	-17.5
27404	15	605	SLV Max	I	-306.9	3.5	13.0	3.7	22.9	6.8
				J	-282.1	3.5	13.0	3.7	11.1	8.1
			Min	I	-309.7	-1.8	-6.5	-4.0	-11.0	-5.3
				J	-284.9	-1.8	-6.5	-4.0	-20.4	-12.0
27405	15	605	SLV Max	I	-306.7	3.5	13.8	3.7	24.5	6.9
				J	-281.9	3.5	13.8	3.7	11.5	8.1
			Min	I	-309.9	-1.8	-7.0	-4.0	-12.2	-5.3
				J	-285.2	-1.8	-7.0	-4.0	-21.6	-12.0
27406	15	604	SLV Max	I	-179.3	1.5	5.1	0.5	9.8	2.9
				J	-168.9	1.5	5.1	0.5	5.7	3.4
			Min	I	-180.7	-0.9	-4.4	-0.6	-8.8	-2.4
				J	-170.4	-0.9	-4.4	-0.6	-6.9	-5.0
27407	15	606	SLV Max	I	-179.2	1.5	4.3	0.5	8.2	3.0
				J	-168.9	1.5	4.3	0.5	5.0	3.4
			Min	I	-180.6	-0.8	-3.8	-0.6	-7.7	-2.2
				J	-170.3	-0.8	-3.8	-0.6	-5.8	-5.0
27408	15	605	SLV Max	I	-307.3	2.7	10.7	3.7	18.7	5.2
				J	-282.5	2.7	10.7	3.7	14.3	6.5
			Min	I	-309.0	-1.4	-8.7	-4.0	-14.9	-4.1
				J	-284.2	-1.4	-8.7	-4.0	-17.0	-9.6
27409	15	605	SLV Max	I	-307.7	2.7	11.3	3.7	20.0	5.2
				J	-283.0	2.7	11.3	3.7	14.5	6.5
			Min	I	-308.3	-1.4	-8.9	-4.0	-15.7	-4.1
				J	-283.5	-1.4	-8.9	-4.0	-18.0	-9.6
27410	15	604	SLV Max	I	-178.2	1.1	4.9	0.5	9.5	2.2
				J	-167.9	1.1	4.9	0.5	5.9	2.7
			Min	I	-178.7	-0.6	-4.4	-0.6	-8.6	-1.7
				J	-168.4	-0.6	-4.4	-0.6	-6.5	-4.0
27411	15	606	SLV Max	I	-178.3	1.1	4.2	0.5	8.2	2.2
				J	-168.0	1.1	4.2	0.5	5.3	

2.7										
				Min	I	-178.8	-0.6	-3.9	-0.6	-7.6
-1.7										
					J	-168.5	-0.6	-3.9	-0.6	-5.6
-4.0										
27412	15	605	SLV	Max	I	-302.8	2.0	8.8	3.7	15.2
3.7										
					J	-278.0	2.0	8.8	3.7	19.6
4.9										
				Min	I	-309.3	-1.1	-12.3	-4.0	-21.5
-3.0										
					J	-284.6	-1.1	-12.3	-4.0	-14.1
-7.2										
27413	15	605	SLV	Max	I	-306.6	2.0	9.0	3.7	15.8
3.7										
					J	-281.9	2.0	9.0	3.7	18.1
4.9										
				Min	I	-307.8	-1.1	-11.4	-4.0	-20.3
-3.0										
					J	-283.0	-1.1	-11.4	-4.0	-14.7
-7.2										
27414	15	604	SLV	Max	I	-177.3	0.8	4.4	0.5	8.6
1.5										
					J	-166.9	0.8	4.4	0.5	6.8
2.0										
				Min	I	-178.9	-0.5	-5.1	-0.6	-10.1
-1.2										
					J	-168.6	-0.5	-5.1	-0.6	-5.9
-3.0										
27415	15	606	SLV	Max	I	-178.3	0.8	4.1	0.5	8.1
1.5										
					J	-168.0	0.8	4.1	0.5	6.0
2.0										
				Min	I	-179.5	-0.5	-4.4	-0.6	-8.6
-1.3										
					J	-169.2	-0.5	-4.4	-0.6	-5.4
-3.0										
27416	15	605	SLV	Max	I	-210.9	1.5	1.3	3.7	1.6
2.4										
					J	-186.2	1.5	1.3	3.7	43.9
3.4										
				Min	I	-282.7	-0.9	-29.1	-4.0	-52.3
-2.0										
					J	-257.9	-0.9	-29.1	-4.0	-3.0
-5.0										
27417	15	605	SLV	Max	I	-312.9	1.4	8.6	3.7	15.0
2.3										
					J	-288.2	1.4	8.6	3.7	19.2
3.4										
				Min	I	-316.2	-0.8	-12.1	-4.0	-21.6
-2.0										
					J	-291.5	-0.8	-12.1	-4.0	-14.0
-5.0										
27418	15	604	SLV	Max	I	-178.2	0.6	4.1	0.5	8.0
0.9										
					J	-167.9	0.6	4.1	0.5	7.2
1.4										
				Min	I	-180.1	-0.3	-5.4	-0.6	-10.7
-0.8										
					J	-169.8	-0.3	-5.4	-0.6	-5.6
-2.1										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

27419	15	606	SLV	Max	I	-162.8	0.6	0.8	0.5	2.0
1.0										
					J	-152.5	0.6	0.8	0.5	11.8
1.4										
				Min	I	-166.9	-0.4	-8.7	-0.6	-16.8
-0.9										
					J	-156.6	-0.4	-8.7	-0.6	-0.7
-2.1										
27420	15	605	SLV	Max	I	-298.9	0.9	10.2	3.7	17.5
1.0										
					J	-274.2	0.9	10.2	3.7	23.3
1.9										
				Min	I	-318.0	-0.6	-15.6	-4.0	-29.1
-1.1										
					J	-293.2	-0.6	-15.6	-4.0	-16.8
-2.8										
27421	15	604	SLV	Max	I	-180.0	0.4	4.7	0.5	9.2
0.4										
					J	-169.6	0.4	4.7	0.5	5.9
0.8										
				Min	I	-180.9	-0.3	-4.5	-0.6	-8.8
-0.5										
					J	-170.6	-0.3	-4.5	-0.6	-6.4
-1.2										
27423	15	606	SLV	Max	I	-174.9	0.4	5.2	0.5	10.4
0.6										
					J	-164.6	0.4	5.2	0.5	5.9
0.7										
				Min	I	-187.5	-0.4	-4.3	-0.6	-8.3
-0.9										
					J	-177.1	-0.4	-4.3	-0.6	-6.7
-0.7										
27426	15	605	SLV	Max	I	-117.5	11.8	19.7	3.7	35.1
21.2										
					J	-92.8	11.8	19.7	3.7	7.1
15.7										
				Min	I	-229.0	-10.6	-3.8	-4.0	-5.7
-19.4										
					J	-204.2	-10.6	-3.8	-4.0	-30.2
-17.8										
27427	15	613	SLV	Max	I	-41.7	12.6	79.7	0.4	134.5
18.4										
					J	-29.3	12.6	79.7	0.4	-90.2
-5.1										
				Min	I	-128.2	2.8	55.8	-0.2	93.8
4.2										
					J	-115.8	2.8	55.8	-0.2	-128.7
-23.2										
27431	15	613	SLV	Max	I	-333.0	7.8	51.7	0.4	91.7
11.3										
					J	-320.6	7.8	51.7	0.4	-30.3
19.1										
				Min	I	-389.8	-12.0	22.4	-0.2	43.5
-20.7										
					J	-377.4	-12.0	22.4	-0.2	-79.0
-14.4										
27432	105	1000	SLV	Max	I	-348.2	8.1	6.9	0.0	10.7
15.0										
					J	-346.2	8.1	6.9	0.0	20.3
-5.1										
				Min	I	-532.6	3.7	-12.7	-0.0	-21.6
7.2										

					J	-530.6	3.7	-12.7	-0.0	-12.0
-11.6										
27434	15	613	SLV	Max	I	-372.9	11.8	46.7	0.4	81.9
17.9										
					J	-360.5	11.8	46.7	0.4	-34.4
10.9										
				Min	I	-401.1	-7.1	23.7	-0.2	43.8
-12.6										
					J	-388.7	-7.1	23.7	-0.2	-72.2
-21.1										
27435	15	613	SLV	Max	I	-426.4	22.5	-18.5	0.4	-35.6
36.3										
					J	-414.0	22.5	-18.5	0.4	64.8
33.6										
				Min	I	-495.4	-21.4	-42.8	-0.2	-76.4
-36.9										
					J	-483.0	-21.4	-42.8	-0.2	25.4
-38.0										
27437	15	613	SLV	Max	I	-374.8	12.5	47.4	0.4	82.9
19.2										
					J	-362.5	12.5	47.4	0.4	-38.6
9.8										
				Min	I	-400.6	-6.3	26.1	-0.2	47.6
-11.1										
					J	-388.2	-6.3	26.1	-0.2	-73.6
-22.0										
27438	15	613	SLV	Max	I	-443.1	23.2	-16.1	0.4	-31.4
38.1										
					J	-430.8	23.2	-16.1	0.4	56.1
28.8										
				Min	I	-516.6	-17.9	-37.3	-0.2	-66.9
-30.4										
					J	-504.2	-17.9	-37.3	-0.2	21.6
-38.5										
27440	15	613	SLV	Max	I	-355.7	17.3	55.7	0.4	97.7
27.4										
					J	-343.3	17.3	55.7	0.4	-59.1
3.2										
				Min	I	-397.9	-2.3	39.6	-0.2	71.6
-4.3										
					J	-385.5	-2.3	39.6	-0.2	-86.3
-29.7										
27441	105	1000	SLV	Max	I	-366.4	5.2	12.5	0.0	19.9
9.9										
					J	-364.5	5.2	12.5	0.0	8.2
-2.4										
				Min	I	-527.5	1.9	-5.2	-0.0	-9.1
4.0										
					J	-525.5	1.9	-5.2	-0.0	-21.4
-7.2										
27444	105	1000	SLV	Max	I	77.9	4.5	30.8	0.0	50.9
8.5										
					J	79.8	4.5	30.8	0.0	-18.1
-4.3										
				Min	I	-192.1	3.1	10.9	-0.0	17.8
6.0										
					J	-190.1	3.1	10.9	-0.0	-50.6
-6.3										
27447	15	621	SLV	Max	I	-80.1	0.6	16.3	0.4	29.8
1.1										
					J	-69.8	0.6	16.3	0.4	-4.0

2.0										
				Min	I	-135.6	-0.5	1.9	-0.4	2.4
-0.9										
					J	-125.3	-0.5	1.9	-0.4	-23.9
-2.0										
27448	15	621	SLV	Max	I	-178.8	0.8	4.4	0.4	8.4
1.3										
					J	-168.5	0.8	4.4	0.4	4.9
3.5										
				Min	I	-181.9	-0.8	-3.8	-0.4	-7.7
-1.2										
					J	-171.6	-0.8	-3.8	-0.4	-6.1
-3.5										
27449	15	621	SLV	Max	I	-179.0	0.2	4.1	0.4	8.2
0.4										
					J	-168.7	0.2	4.1	0.4	5.1
0.9										
				Min	I	-180.2	-0.3	-4.2	-0.4	-8.6
-0.4										
					J	-169.9	-0.3	-4.2	-0.4	-5.5
-0.5										
27450	15	621	SLV	Max	I	-125.9	0.2	10.9	0.4	20.1
0.9										
					J	-115.6	0.2	10.9	0.4	-2.8
1.5										
				Min	I	-153.3	-0.4	1.3	-0.4	1.5
-0.8										
					J	-142.9	-0.4	1.3	-0.4	-15.9
-0.9										
27455	15	622	SLV	Max	I	-9.5	1.1	35.9	2.8	63.4
2.0										
					J	15.2	1.1	35.9	2.8	-4.4
5.0										
				Min	I	-300.8	-1.3	2.5	-2.9	3.6
-1.9										
					J	-276.0	-1.3	2.5	-2.9	-55.5
-4.4										
27456	15	622	SLV	Max	I	-301.1	2.0	13.3	2.8	23.6
3.0										
					J	-276.3	2.0	13.3	2.8	7.6
8.4										
				Min	I	-315.1	-1.9	-5.6	-2.9	-12.0
-2.8										
					J	-290.3	-1.9	-5.6	-2.9	-21.5
-8.5										
27457	15	622	SLV	Max	I	-290.2	0.7	9.1	2.8	13.4
0.9										
					J	-265.5	0.7	9.1	2.8	12.4
7.8										
				Min	I	-316.6	-4.5	-9.2	-2.9	-20.0
-8.7										
					J	-291.9	-4.5	-9.2	-2.9	-18.7
-3.1										
27458	15	622	SLV	Max	I	-313.1	2.0	10.9	2.8	20.0
3.0										
					J	-288.3	2.0	10.9	2.8	9.1
8.4										
				Min	I	-314.6	-2.0	-6.3	-2.9	-14.3
-2.9										
					J	-289.8	-2.0	-6.3	-2.9	-18.5
-8.5										

27459	15	621	SLV	Max	I	-179.1	0.5	4.6	0.4	9.2
0.8										
					J	-168.8	0.5	4.6	0.4	5.3
2.1										
				Min	I	-179.4	-0.5	-4.2	-0.4	-8.6
-0.7										
					J	-169.0	-0.5	-4.2	-0.4	-6.0
-1.9										
27460	15	621	SLV	Max	I	-178.6	0.9	4.6	0.4	9.3
1.3										
					J	-168.3	0.9	4.6	0.4	4.9
3.5										
				Min	I	-179.5	-0.8	-3.9	-0.4	-8.0
-1.1										
					J	-169.2	-0.8	-3.9	-0.4	-6.0
-3.6										
27461	15	621	SLV	Max	I	-177.5	1.2	4.2	0.4	8.1
1.8										
					J	-167.2	1.2	4.2	0.4	5.0
5.0										
				Min	I	-178.4	-1.1	-3.8	-0.4	-7.4
-1.8										
					J	-168.1	-1.1	-3.8	-0.4	-5.6
-5.2										
27462	15	622	SLV	Max	I	-303.9	2.9	9.4	2.8	16.2
4.3										
					J	-279.1	2.9	9.4	2.8	10.7
11.9										
				Min	I	-306.1	-2.7	-7.6	-2.9	-15.5
-4.1										
					J	-281.4	-2.7	-7.6	-2.9	-15.9
-12.5										
27463	15	622	SLV	Max	I	-304.6	2.9	9.2	2.8	16.9
4.3										
					J	-279.8	2.9	9.2	2.8	10.7
11.9										
				Min	I	-305.5	-2.7	-7.4	-2.9	-16.4
-4.1										
					J	-280.8	-2.7	-7.4	-2.9	-16.1
-12.5										
27464	15	621	SLV	Max	I	-176.7	1.2	3.6	0.4	7.2
1.9										
					J	-166.3	1.2	3.6	0.4	5.8
4.9										
				Min	I	-177.0	-1.1	-4.6	-0.4	-9.5
-1.7										
					J	-166.7	-1.1	-4.6	-0.4	-4.8
-5.2										
27465	15	621	SLV	Max	I	-183.7	0.9	4.2	0.4	8.1
2.5										
					J	-173.4	0.9	4.2	0.4	2.7
6.7										
				Min	I	-190.3	-1.9	-2.3	-0.4	-4.9
-5.0										
					J	-180.0	-1.9	-2.3	-0.4	-5.8
-6.0										
27466	15	622	SLV	Max	I	-327.3	3.6	10.0	2.8	16.9
7.8										
					J	-302.5	3.6	10.0	2.8	6.6
14.6										
				Min	I	-344.0	-3.1	-5.0	-2.9	-11.1
-7.5										

				J	-319.2	-3.1	-5.0	-2.9	-17.2	-15.7
27467	15	622	SLV Max	I	-326.5	3.5	9.9	2.8	17.7	7.7
				J	-301.8	3.5	9.9	2.8	6.9	14.6
			Min	I	-344.4	-3.2	-4.9	-2.9	-12.0	-7.7
				J	-319.7	-3.2	-4.9	-2.9	-17.8	-15.5
27468	15	621	SLV Max	I	-186.3	1.8	4.8	0.4	9.5	4.6
				J	-176.0	1.8	4.8	0.4	2.7	5.6
			Min	I	-193.5	-0.9	-2.5	-0.4	-5.5	-2.8
				J	-183.2	-0.9	-2.5	-0.4	-6.3	-6.8
27469	15	640	SLV Max	I	-167.8	2.8	7.9	0.2	14.5	3.6
				J	-157.5	2.8	7.9	0.2	-5.9	18.5
			Min	I	-215.8	-11.1	3.7	-0.2	6.2	-18.1
				J	-205.4	-11.1	3.7	-0.2	-11.6	-5.7
27470	105	1000	SLV Max	I	-165.2	3.5	2.1	0.0	5.4	6.8
				J	-163.2	3.5	2.1	0.0	0.4	5.4
			Min	I	-305.6	-4.0	-0.0	-0.0	0.1	-7.8
				J	-303.7	-4.0	-0.0	-0.0	-1.7	-4.7
27471	105	1000	SLV Max	I	-179.4	3.9	1.8	0.0	4.8	7.5
				J	-177.4	3.9	1.8	0.0	0.5	4.9
			Min	I	-326.6	-3.6	-0.1	-0.0	0.0	-7.0
				J	-324.6	-3.6	-0.1	-0.0	-1.4	-5.2
27472	15	640	SLV Max	I	-158.1	9.5	7.3	0.2	13.3	15.4
				J	-147.7	9.5	7.3	0.2	-4.7	8.1
			Min	I	-204.7	-4.3	2.8	-0.2	4.4	-6.2
				J	-194.4	-4.3	2.8	-0.2	-11.0	-16.0
27473	15	640	SLV Max	I	16.2	-2.3	8.3	1.0	7.2	-0.4
				J	17.8	-2.3	8.3	1.0	3.0	0.7
			Min	I	-79.5	-6.6	-9.4	-1.2	-8.0	-3.0
				J	-77.9	-6.6	-9.4	-1.2	-3.3	0.3
27474	15	640	SLV Max	I	-173.1	0.7	5.9	0.2	11.5	0.6
				J	-162.8	0.7	5.9	0.2	4.0	

1.5										
				Min	I	-179.3	-0.6	-2.6	-0.2	-4.7
-0.6										
					J	-168.9	-0.6	-2.6	-0.2	-7.8
-1.6										
27475	105	1000	SLV	Max	I	85.2	1.9	1.8	0.0	2.8
0.6										
					J	85.5	1.9	1.8	0.0	1.9
-0.3										
				Min	I	-32.5	1.2	-2.6	-0.0	-3.6
0.3										
					J	-32.2	1.2	-2.6	-0.0	-2.3
-0.4										
27476	105	1000	SLV	Max	I	-222.6	0.1	4.9	0.0	9.4
0.2										
					J	-220.6	0.1	4.9	0.0	-2.0
0.3										
				Min	I	-275.4	-0.1	2.0	-0.0	4.6
-0.1										
					J	-273.5	-0.1	2.0	-0.0	-6.8
-0.3										
27477	105	1000	SLV	Max	I	90.3	-1.1	1.6	0.0	2.5
-0.2										
					J	90.6	-1.1	1.6	0.0	1.8
0.4										
				Min	I	-27.7	-1.8	-2.5	-0.0	-3.4
-0.6										
					J	-27.4	-1.8	-2.5	-0.0	-2.2
0.3										
27478	105	1000	SLV	Max	I	-219.9	0.1	4.6	0.0	8.8
0.2										
					J	-217.9	0.1	4.6	0.0	-2.2
0.3										
				Min	I	-276.2	-0.1	2.2	-0.0	5.0
-0.1										
					J	-274.3	-0.1	2.2	-0.0	-6.4
-0.3										
27479	15	640	SLV	Max	I	10.0	6.9	6.7	1.3	5.8
3.2										
					J	11.6	6.9	6.7	1.3	2.4
-0.3										
				Min	I	-85.9	2.6	-9.2	-1.0	-7.8
0.6										
					J	-84.3	2.6	-9.2	-1.0	-3.2
-0.7										
27480	15	640	SLV	Max	I	-171.8	0.6	5.0	0.2	9.8
0.6										
					J	-161.5	0.6	5.0	0.2	3.1
1.5										
				Min	I	-177.1	-0.6	-2.1	-0.2	-3.7
-0.6										
					J	-166.8	-0.6	-2.1	-0.2	-6.5
-1.5										
27481	15	640	SLV	Max	I	-177.8	0.4	3.0	0.2	5.6
0.4										
					J	-167.4	0.4	3.0	0.2	6.1
1.1										
				Min	I	-180.1	-0.4	-4.3	-0.2	-8.0
-0.4										
					J	-169.8	-0.4	-4.3	-0.2	-4.2
-1.1										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

27482	15	640	SLV	Max	I	-172.2	0.5	3.7	0.2	7.2
0.5										
					J	-161.9	0.5	3.7	0.2	8.1
1.1										
				Min	I	-178.6	-0.5	-6.0	-0.2	-11.6
-0.4										
					J	-168.3	-0.5	-6.0	-0.2	-5.1
-1.1										
27484	15	641	SLV	Max	I	-316.5	1.1	9.2	1.3	13.3
1.1										
					J	-291.7	1.1	9.2	1.3	25.4
2.7										
				Min	I	-334.4	-1.1	-12.3	-1.6	-15.3
-1.0										
					J	-309.6	-1.1	-12.3	-1.6	-17.2
-2.7										
27485	15	641	SLV	Max	I	-307.6	1.4	7.4	1.3	9.9
1.8										
					J	-282.8	1.4	7.4	1.3	27.2
2.9										
				Min	I	-315.9	-1.3	-13.7	-1.6	-18.1
-1.6										
					J	-291.2	-1.3	-13.7	-1.6	-14.8
-2.8										
27486	15	642	SLV	Max	I	-159.5	5.6	-4.2	0.2	-9.9
10.2										
					J	-147.1	5.6	-4.2	0.2	41.4
7.2										
				Min	I	-206.6	-4.9	-26.3	-0.3	-46.1
-8.8										
					J	-194.2	-4.9	-26.3	-0.3	3.4
-8.3										
27487	15	640	SLV	Max	I	-141.8	0.7	-0.1	0.2	0.5
1.5										
					J	-131.5	0.7	-0.1	0.2	15.7
0.2										
				Min	I	-161.7	-0.0	-10.8	-0.2	-19.9
-0.2										
					J	-151.4	-0.0	-10.8	-0.2	0.7
-1.0										
27632	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.2	1.1	12.7
0.0										
					J	0.0	0.0	10.3	1.1	7.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.2	-4.0	-12.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.1	-4.0	-7.7
0.0										
27634	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	32.6	6.3	76.4
0.0										
					J	0.0	0.0	40.7	6.3	20.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.6	1.7	-73.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-30.5	1.7	-22.9
0.0										
27635	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	156.2	0.3	28.1
0.0										
					J	0.0	0.0	159.2	0.3	117.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-144.6	0.3	-25.9
0.0										

					J	0.0	0.0	-141.6	0.3	-129.7
0.0										
27636	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.4	6.5	0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	6.5	7.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4	2.4	-1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.1	2.4	4.8
0.0										
27637	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.4	-0.4	25.3
0.0										
					J	0.0	0.0	12.7	-0.4	3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.3	-1.5	-42.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.9	-1.5	3.2
0.0										
27638	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	29.3	0.6	43.1
0.0										
					J	0.0	0.0	33.4	0.6	0.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.5	-0.6	-49.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-35.5	-0.6	0.8
0.0										
27639	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.1	1.6	27.2
0.0										
					J	0.0	0.0	13.5	1.6	3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-21.1	0.4	-39.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.7	0.4	3.1
0.0										
27640	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	37.7	0.7	38.5
0.0										
					J	0.0	0.0	60.5	0.7	-8.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.7	-1.8	-34.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.8	-1.8	-33.1
0.0										
27642	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.2	-3.5	14.4
0.0										
					J	0.0	0.0	1.9	-3.5	31.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.1	-5.3	-39.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-22.0	-5.3	20.0
0.0										
27643	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.0	0.6	-3.9
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.6	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.6	-0.6	-22.4
0.0										
					J	0.0	0.0	0.4	-0.6	-0.0
0.0										
27644	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	37.5	11.9	73.1
0.0										
					J	0.0	0.0	48.2	11.9	78.7

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.3	0.9	-84.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-40.7	0.9	-79.1
0.0										
27645	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	27.1	-0.3	-5.8
0.0										
					J	0.0	0.0	29.3	-0.3	-8.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	8.2	-0.3	-50.8
0.0										
					J	0.0	0.0	10.4	-0.3	-57.8
0.0										
27646	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.2	-0.3	-5.8
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	-0.3	38.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.1	-0.3	-50.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.1	-0.3	1.3
0.0										
27654	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.5	4.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.2	0.5	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.8	-0.5	-7.2
0.0										
					J	0.0	0.0	4.2	-0.5	-0.0
0.0										
27657	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.8	-1.8	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	1.6	-1.8	7.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.2	-3.8	-1.9
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	-3.8	5.1
0.0										
27658	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.9	1.4	17.8
0.0										
					J	0.0	0.0	9.2	1.4	4.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-20.7	0.9	-39.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.3	0.9	2.2
0.0										
27659	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	33.3	0.4	49.0
0.0										
					J	0.0	0.0	37.4	0.4	1.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.2	-0.4	-55.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-40.1	-0.4	0.8
0.0										
27660	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.0	-1.0	33.3
0.0										
					J	0.0	0.0	16.3	-1.0	4.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.6	-1.3	-20.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.3	-1.3	2.3
0.0										

27662	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.8	3.2	4.9
0.0										
					J	0.0	0.0	9.9	3.2	17.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.0	0.1	-4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.9	0.1	-16.9
0.0										
27664	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	39.8	-2.4	22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	47.9	-2.4	105.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.3	-5.1	-27.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-45.2	-5.1	-95.7
0.0										
27665	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.2	1.8	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	1.0	1.8	1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.3	-3.4	-2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.2	-3.4	0.3
0.0										
27666	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	143.9	-0.1	145.4
0.0										
					J	0.0	0.0	147.5	-0.1	28.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-147.2	-0.1	-145.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-143.6	-0.1	-29.4
0.0										
27667	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	47.1	8.2	88.9
0.0										
					J	0.0	0.0	57.6	8.2	65.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.4	3.2	-71.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-33.9	3.2	-94.2
0.0										
27668	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.2	2.4	-3.6
0.0										
					J	0.0	0.0	0.8	2.4	-1.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.5	-2.2	-5.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.4	-2.2	-2.5
0.0										
27669	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4	-2.4	-1.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.1	-2.4	7.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4	-6.6	-9.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.1	-6.6	4.6
0.0										
27670	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	35.7	14.8	31.4
0.0										
					J	0.0	0.0	39.9	14.8	-3.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	16.1	7.2	20.8
0.0										

					J	0.0	0.0	20.3	7.2	-22.4
0.0										
27671	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.1	0.5	13.2
0.0										
					J	0.0	0.0	13.7	0.5	10.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.2	-0.6	-14.4
0.0										
					J	0.0	0.0	1.6	-0.6	-18.0
0.0										
27672	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3	0.3	7.9
0.0										
					J	0.0	0.0	12.5	0.3	8.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.8	-0.2	-18.6
0.0										
					J	0.0	0.0	1.0	-0.2	-17.8
0.0										
27673	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4	0.9	10.4
0.0										
					J	0.0	0.0	12.4	0.9	12.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.6	0.0	-18.2
0.0										
					J	0.0	0.0	0.2	0.0	-14.9
0.0										
27674	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.9	2.8	35.3
0.0										
					J	0.0	0.0	25.7	2.8	-4.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.9	1.2	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	7.9	1.2	-51.2
0.0										
27675	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	186.6	-4.8	-0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	187.0	-4.8	-19.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	119.9	-12.2	-23.2
0.0										
					J	0.0	0.0	120.4	-12.2	-49.5
0.0										
27676	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.8	1.8
0.0										
					J	0.0	0.0	3.2	0.8	2.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.1	-0.1	-10.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.0	-0.1	-1.8
0.0										
27677	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.8	4.8	1.5
0.0										
					J	0.0	0.0	0.5	4.8	9.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.8	2.9	-3.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.5	2.9	6.8
0.0										
27678	15	10601	SLV	Max	I	0.0	0.0	-131.0	12.5	-46.8
0.0										
					J	0.0	0.0	131.0	12.5	-36.2

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-134.0	-12.7	-58.8
0.0										
					J	0.0	0.0	128.0	-12.7	-47.4
0.0										
27679	15	10602	SLV	Max	I	0.0	0.0	-10.9	0.9	-31.9
0.0										
					J	0.0	0.0	23.5	0.9	-21.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-25.8	-0.7	-43.7
0.0										
					J	0.0	0.0	8.6	-0.7	-48.1
0.0										
27680	15	10602	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.2	0.6	-21.6
0.0										
					J	0.0	0.0	79.4	0.6	-35.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-70.9	-0.5	-48.1
0.0										
					J	0.0	0.0	65.6	-0.5	-72.6
0.0										
27681	15	10602	SLV	Max	I	0.0	0.0	-49.0	0.5	-7.9
0.0										
					J	0.0	0.0	87.5	0.5	-41.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.7	-0.5	-62.2
0.0										
					J	0.0	0.0	63.9	-0.5	-96.5
0.0										
27684	15	10602	SLV	Max	I	0.0	0.0	-74.2	4.0	-50.4
0.0										
					J	0.0	0.0	49.0	4.0	7.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-84.4	-2.7	-88.0
0.0										
					J	0.0	0.0	38.8	-2.7	1.3
0.0										
27685	15	10601	SLV	Max	I	0.0	0.0	-121.9	7.7	-39.4
0.0										
					J	0.0	0.0	142.6	7.7	-74.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-128.8	-7.7	-52.1
0.0										
					J	0.0	0.0	135.6	-7.7	-118.7
0.0										
27686	15	10602	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.9	17.4	-38.1
0.0										
					J	0.0	0.0	30.8	17.4	42.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-92.3	-19.7	-96.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-16.6	-19.7	-20.1
0.0										
27687	15	10602	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.2	1.1	-35.9
0.0										
					J	0.0	0.0	75.3	1.1	-31.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.9	-1.3	-71.2
0.0										
					J	0.0	0.0	59.6	-1.3	-68.5
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

27688	15	10602	SLV	Max	I	0.0	0.0	-52.0	0.5	-14.8
0.0										
					J	0.0	0.0	84.5	0.5	-35.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.6	-0.5	-68.8
0.0										
					J	0.0	0.0	60.9	-0.5	-89.5
0.0										
27691	15	10602	SLV	Max	I	0.0	0.0	-74.1	2.6	-50.3
0.0										
					J	0.0	0.0	49.1	2.6	7.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-84.9	-4.0	-89.0
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	-4.0	1.5
0.0										
27694	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-16.2	0.0	-1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	29.4	0.0	3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-32.9	-0.0	-22.5
0.0										
					J	0.0	0.0	12.7	-0.0	-18.4
0.0										
27695	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.3	0.1	-24.6
0.0										
					J	0.0	0.0	44.0	0.1	-25.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.5	-0.1	-36.4
0.0										
					J	0.0	0.0	38.9	-0.1	-37.8
0.0										
27696	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.7	0.1	-25.8
0.0										
					J	0.0	0.0	43.6	0.1	-26.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.3	-0.1	-36.4
0.0										
					J	0.0	0.0	39.0	-0.1	-37.2
0.0										
27697	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.3	0.1	-22.5
0.0										
					J	0.0	0.0	45.1	0.1	-29.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.1	-0.1	-34.0
0.0										
					J	0.0	0.0	40.2	-0.1	-40.5
0.0										
27698	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.5	0.1	-30.2
0.0										
					J	0.0	0.0	41.8	0.1	-23.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.7	-0.1	-39.7
0.0										
					J	0.0	0.0	37.6	-0.1	-33.2
0.0										
27699	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.4	1.5	-33.1
0.0										
					J	0.0	0.0	29.9	1.5	-2.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.8	-0.7	-37.7
0.0										

					J	0.0	0.0	29.5	-0.7	-6.6
0.0										
27702	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.9	0.1	-26.3
0.0										
					J	0.0	0.0	43.4	0.1	-21.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.8	-0.1	-42.4
0.0										
					J	0.0	0.0	36.5	-0.1	-36.5
0.0										
27703	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.2	0.1	-24.7
0.0										
					J	0.0	0.0	44.1	0.1	-26.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.3	-0.1	-36.3
0.0										
					J	0.0	0.0	39.1	-0.1	-38.3
0.0										
27704	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.1	0.1	-22.1
0.0										
					J	0.0	0.0	45.2	0.1	-29.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.1	-0.1	-33.9
0.0										
					J	0.0	0.0	40.2	-0.1	-40.8
0.0										
27705	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.2	0.1	-29.7
0.0										
					J	0.0	0.0	42.2	0.1	-23.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.6	-0.1	-39.3
0.0										
					J	0.0	0.0	37.7	-0.1	-34.3
0.0										
27706	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.4	0.6	-33.2
0.0										
					J	0.0	0.0	29.9	0.6	-2.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.8	-1.6	-37.8
0.0										
					J	0.0	0.0	29.4	-1.6	-6.5
0.0										
27707	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.3	1.1	-40.6
0.0										
					J	0.0	0.0	73.3	1.1	-25.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.9	-1.0	-79.0
0.0										
					J	0.0	0.0	56.6	-1.0	-63.6
0.0										
27708	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.8	0.9	-37.5
0.0										
					J	0.0	0.0	74.7	0.9	-31.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.3	-0.9	-73.2
0.0										
					J	0.0	0.0	59.2	-0.9	-67.1
0.0										
27709	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.8	0.9	-32.9
0.0										
					J	0.0	0.0	76.7	0.9	-35.8

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.4	-0.9	-68.8
0.0										
					J	0.0	0.0	61.1	-0.9	-71.7
0.0										
27710	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.4	0.9	-27.3
0.0										
					J	0.0	0.0	79.1	0.9	-40.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.3	-0.9	-63.8
0.0										
					J	0.0	0.0	63.3	-0.9	-77.3
0.0										
27711	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.4	0.9	-29.6
0.0										
					J	0.0	0.0	78.1	0.9	-37.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.7	-0.9	-67.1
0.0										
					J	0.0	0.0	61.9	-0.9	-75.0
0.0										
27712	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.4	0.9	-18.0
0.0										
					J	0.0	0.0	83.1	0.9	-31.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.1	-0.8	-72.3
0.0										
					J	0.0	0.0	59.4	-0.8	-86.2
0.0										
27714	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.7	1.1	-41.6
0.0										
					J	0.0	0.0	72.9	1.1	-26.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.5	-1.0	-78.0
0.0										
					J	0.0	0.0	57.1	-1.0	-62.7
0.0										
27715	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.1	0.9	-38.2
0.0										
					J	0.0	0.0	74.4	0.9	-32.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.0	-0.9	-72.3
0.0										
					J	0.0	0.0	59.6	-0.9	-66.4
0.0										
27716	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.9	0.9	-33.0
0.0										
					J	0.0	0.0	76.7	0.9	-35.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.4	-0.9	-68.8
0.0										
					J	0.0	0.0	61.1	-0.9	-71.6
0.0										
27717	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-55.6	0.9	-22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	80.9	0.9	-39.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.6	-0.9	-64.6
0.0										
					J	0.0	0.0	62.9	-0.9	-81.3
0.0										

27718	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.6	1.1	35.2
0.0										
					J	0.0	0.0	84.9	1.1	-10.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.5	-0.9	-38.3
0.0										
					J	0.0	0.0	38.0	-0.9	-85.0
0.0										
27719	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.2	0.3	-24.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.1	0.3	-24.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.2	-0.2	-38.2
0.0										
					J	0.0	0.0	38.1	-0.2	-37.8
0.0										
27720	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.4	0.2	-25.2
0.0										
					J	0.0	0.0	43.9	0.2	-24.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.3	-0.2	-38.6
0.0										
					J	0.0	0.0	38.1	-0.2	-37.8
0.0										
27721	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.2	0.2	-24.7
0.0										
					J	0.0	0.0	44.1	0.2	-24.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.0	-0.2	-38.2
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	-0.2	-38.4
0.0										
27722	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.6	0.2	-23.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.7	0.2	-25.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.7	-0.2	-37.3
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.2	-39.8
0.0										
27723	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.8	0.2	-23.8
0.0										
					J	0.0	0.0	44.5	0.2	-25.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.7	-0.2	-37.4
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.2	-39.3
0.0										
27724	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.8	0.2	-26.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.5	0.2	-24.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.4	-0.2	-39.1
0.0										
					J	0.0	0.0	37.9	-0.2	-37.0
0.0										
27725	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.6	0.0	-21.2
0.0										
					J	0.0	0.0	44.7	0.0	-18.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-46.3	-0.0	-42.0
0.0										

					J	0.0	0.0	36.1	-0.0	-37.7
0.0										
27726	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.7	0.2	-25.3
0.0										
					J	0.0	0.0	43.6	0.2	-25.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.8	-0.3	-37.2
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.3	-36.8
0.0										
27727	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.8	0.2	-26.0
0.0										
					J	0.0	0.0	43.5	0.2	-25.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.8	-0.2	-37.7
0.0										
					J	0.0	0.0	38.5	-0.2	-37.0
0.0										
27728	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.5	0.2	-25.5
0.0										
					J	0.0	0.0	43.8	0.2	-25.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.7	-0.2	-37.5
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.2	-37.5
0.0										
27729	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.1	0.2	-24.3
0.0										
					J	0.0	0.0	44.2	0.2	-25.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.8	-0.2	-37.3
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.2	-38.5
0.0										
27730	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-31.5	0.2	-10.6
0.0										
					J	0.0	0.0	24.8	0.2	-0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-36.0	-0.2	-24.6
0.0										
					J	0.0	0.0	20.4	-0.2	-0.0
0.0										
27731	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.8	21.0
0.0										
					J	0.0	0.0	43.8	0.8	27.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.6	-0.7	-56.2
0.0										
					J	0.0	0.0	0.4	-0.7	-49.3
0.0										
27732	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-45.1	10.4	-35.5
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	10.4	-11.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.7	-9.5	-47.8
0.0										
					J	0.0	0.0	33.7	-9.5	-19.7
0.0										
27733	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-32.4	1.0	-8.7
0.0										
					J	0.0	0.0	32.8	1.0	-0.9

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.1	-0.9	-33.1
0.0										
					J	0.0	0.0	25.1	-0.9	-11.9
0.0										
27737	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.4	51.5	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	38.7	51.5	-9.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.2	-10.2	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	27.1	-10.2	-17.9
0.0										
27738	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-133.1	0.4	-97.9
0.0										
					J	0.0	0.0	168.0	0.4	-120.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-162.7	-2.9	-213.6
0.0										
					J	0.0	0.0	138.5	-2.9	-232.3
0.0										
27740	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	15.4	28.6	0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	46.6	28.6	-23.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	14.0	-25.8	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	45.3	-25.8	-24.6
0.0										
27741	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-138.3	2.7	-125.5
0.0										
					J	0.0	0.0	162.9	2.7	-141.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-158.8	-4.3	-204.7
0.0										
					J	0.0	0.0	142.3	-4.3	-220.2
0.0										
27743	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.9	26.7	0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	46.2	26.7	-23.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.7	-28.2	0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	45.0	-28.2	-23.8
0.0										
27744	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-140.0	2.4	-132.9
0.0										
					J	0.0	0.0	161.2	2.4	-141.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-159.0	-3.9	-205.9
0.0										
					J	0.0	0.0	142.2	-3.9	-214.5
0.0										
27746	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.6	12.0	2.6
0.0										
					J	0.0	0.0	38.9	12.0	-9.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1	-49.5	0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	30.2	-49.5	-17.7
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

27747	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-147.9	0.5	-158.1
0.0										
					J	0.0	0.0	153.3	0.5	-113.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-165.2	-2.2	-227.5
0.0										
					J	0.0	0.0	136.0	-2.2	-180.0
0.0										
27749	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-108.9	-4.1	-6.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-89.1	-4.1	109.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-164.0	-28.1	-15.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-144.2	-28.1	71.7
0.0										
27750	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-110.7	10.5	-129.9
0.0										
					J	0.0	0.0	106.6	10.5	5.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-131.8	4.5	-203.9
0.0										
					J	0.0	0.0	85.5	4.5	-83.1
0.0										
27754	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.9	0.9	-23.1
0.0										
					J	0.0	0.0	27.7	0.9	-3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.9	-0.7	-29.3
0.0										
					J	0.0	0.0	26.7	-0.7	-8.2
0.0										
27756	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.3	0.6	4.4
0.0										
					J	0.0	0.0	9.0	0.6	4.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.9	-0.3	-10.8
0.0										
					J	0.0	0.0	2.4	-0.3	-7.2
0.0										
27760	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-22.5	13.8	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	10.8	13.8	36.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-101.5	-28.9	-100.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-68.2	-28.9	8.6
0.0										
27761	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.3	16.3	25.6
0.0										
					J	0.0	0.0	76.7	16.3	-14.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.4	-7.9	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	50.7	-7.9	-74.8
0.0										
27762	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.2	0.8	-36.1
0.0										
					J	0.0	0.0	75.3	0.8	-30.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.8	-0.8	-74.1
0.0										

					J	0.0	0.0	58.8	-0.8	-68.6
0.0										
27763	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.3	0.8	-38.6
0.0										
					J	0.0	0.0	74.2	0.8	-29.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.3	-0.7	-75.5
0.0										
					J	0.0	0.0	58.2	-0.7	-66.1
0.0										
27764	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.2	0.7	-31.5
0.0										
					J	0.0	0.0	77.3	0.7	-37.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.9	-0.7	-67.7
0.0										
					J	0.0	0.0	61.6	-0.7	-73.3
0.0										
27765	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-75.2	5.8	-51.5
0.0										
					J	0.0	0.0	49.5	5.8	3.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-82.1	-6.3	-79.4
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	-6.3	2.5
0.0										
27766	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-15.6	0.0	-1.1
0.0										
					J	0.0	0.0	29.1	0.0	5.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.4	-0.0	-21.8
0.0										
					J	0.0	0.0	11.3	-0.0	-18.0
0.0										
27767	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.3	0.2	-24.5
0.0										
					J	0.0	0.0	44.1	0.2	-25.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.7	-0.2	-37.0
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.2	-37.8
0.0										
27768	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.1	0.2	-24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	44.2	0.2	-24.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.1	-0.2	-38.4
0.0										
					J	0.0	0.0	38.2	-0.2	-38.6
0.0										
27769	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.2	0.2	-24.7
0.0										
					J	0.0	0.0	44.1	0.2	-24.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.4	-0.2	-38.9
0.0										
					J	0.0	0.0	38.0	-0.2	-38.4
0.0										
27770	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.4	0.2	-25.3
0.0										
					J	0.0	0.0	43.9	0.2	-24.6

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.2	-0.2	-38.5
0.0										
					J	0.0	0.0	38.1	-0.2	-37.8
0.0										
27771	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.4	0.2	-22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	45.0	0.2	-26.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.2	-0.2	-36.3
0.0										
					J	0.0	0.0	39.1	-0.2	-40.4
0.0										
27772	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.9	1.9	-33.3
0.0										
					J	0.0	0.0	30.3	1.9	-1.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.0	-0.8	-42.5
0.0										
					J	0.0	0.0	28.1	-0.8	-3.8
0.0										
27773	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	37.6	2.5	23.3
0.0										
					J	0.0	0.0	67.3	2.5	55.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-136.2	-1.6	-65.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-106.5	-1.6	-29.1
0.0										
27774	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.0	0.8	-40.1
0.0										
					J	0.0	0.0	73.5	0.8	-20.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.9	-0.8	-83.5
0.0										
					J	0.0	0.0	54.6	-0.8	-64.2
0.0										
27775	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.6	0.8	-39.3
0.0										
					J	0.0	0.0	73.9	0.8	-29.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.2	-0.7	-75.1
0.0										
					J	0.0	0.0	58.3	-0.7	-65.3
0.0										
27776	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.6	0.7	-32.5
0.0										
					J	0.0	0.0	76.9	0.7	-37.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.6	-0.7	-66.8
0.0										
					J	0.0	0.0	62.0	-0.7	-72.3
0.0										
27777	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-75.4	6.2	-52.1
0.0										
					J	0.0	0.0	49.2	6.2	4.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-82.1	-5.9	-78.9
0.0										
					J	0.0	0.0	42.6	-5.9	2.9
0.0										

27778	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.2	0.0	-24.7
0.0										
					J	0.0	0.0	37.5	0.0	-25.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.3	-0.0	-29.5
0.0										
					J	0.0	0.0	35.4	-0.0	-30.0
0.0										
27779	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.7	0.5	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	20.6	0.5	24.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.5	-0.5	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-15.6	-0.5	-11.6
0.0										
27780	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.3	0.2	-24.6
0.0										
					J	0.0	0.0	44.0	0.2	-24.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.7	-0.2	-36.7
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.2	-37.6
0.0										
27781	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.9	0.2	-26.3
0.0										
					J	0.0	0.0	43.4	0.2	-25.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.0	-0.2	-38.1
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	-0.2	-36.8
0.0										
27782	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.5	0.2	-25.6
0.0										
					J	0.0	0.0	43.8	0.2	-26.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.5	-0.2	-36.9
0.0										
					J	0.0	0.0	38.8	-0.2	-37.7
0.0										
27783	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-44.4	0.4	-32.5
0.0										
					J	0.0	0.0	30.8	0.4	-2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-46.0	-2.3	-39.0
0.0										
					J	0.0	0.0	29.2	-2.3	-4.8
0.0										
27784	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.2	0.1	-19.8
0.0										
					J	0.0	0.0	46.1	0.1	-31.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.0	-0.1	-30.8
0.0										
					J	0.0	0.0	41.3	-0.1	-42.5
0.0										
27785	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.8	0.1	-30.7
0.0										
					J	0.0	0.0	41.5	0.1	-21.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.7	-0.1	-42.1
0.0										

					J	0.0	0.0	36.6	-0.1	-32.4
0.0										
27786	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.1	0.1	-26.7
0.0										
					J	0.0	0.0	43.2	0.1	-27.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.0	-0.1	-35.7
0.0										
					J	0.0	0.0	39.3	-0.1	-36.2
0.0										
27787	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.5	0.1	-25.0
0.0										
					J	0.0	0.0	43.8	0.1	-27.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.0	-0.1	-35.5
0.0										
					J	0.0	0.0	39.3	-0.1	-37.3
0.0										
27788	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-18.1	1.9	-1.0
0.0										
					J	0.0	0.0	12.3	1.9	10.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.6	0.3	-21.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.2	0.3	4.0
0.0										
27789	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.1	0.0	6.6
0.0										
					J	0.0	0.0	37.9	0.0	-8.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.2	-0.0	5.8
0.0										
					J	0.0	0.0	25.6	-0.0	-25.4
0.0										
27790	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-19.0	0.0	-2.3
0.0										
					J	0.0	0.0	22.1	0.0	38.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.0	-0.0	-12.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.9	-0.0	-5.2
0.0										
27791	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	19.1	0.0	6.8
0.0										
					J	0.0	0.0	60.2	0.0	-14.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.4	-0.0	-4.9
0.0										
					J	0.0	0.0	26.7	-0.0	-56.8
0.0										
27792	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.4	0.2	-29.2
0.0										
					J	0.0	0.0	78.1	0.2	-37.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.5	-0.2	-66.3
0.0										
					J	0.0	0.0	62.0	-0.2	-74.7
0.0										
27793	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.0	1.2	-30.5
0.0										
					J	0.0	0.0	77.5	1.2	-42.6

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.4	-1.0	-61.8
0.0										
					J	0.0	0.0	64.1	-1.0	-73.2
0.0										
27794	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1	24.6	35.8
0.0										
					J	0.0	0.0	86.9	24.6	-37.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.8	-21.0	-23.0
0.0										
					J	0.0	0.0	49.2	-21.0	-91.4
0.0										
27795	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-17.9	0.0	-2.1
0.0										
					J	0.0	0.0	23.2	0.0	41.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.1	-0.0	-13.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.0	-0.0	-6.6
0.0										
27796	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	17.1	0.0	6.3
0.0										
					J	0.0	0.0	58.2	0.0	-18.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.6	-0.0	-4.1
0.0										
					J	0.0	0.0	29.5	-0.0	-54.2
0.0										
27797	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.7	0.2	-30.0
0.0										
					J	0.0	0.0	77.8	0.2	-36.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.0	-0.2	-67.4
0.0										
					J	0.0	0.0	61.6	-0.2	-73.9
0.0										
27798	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-65.0	0.2	-35.2
0.0										
					J	0.0	0.0	71.5	0.2	-24.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.2	-0.3	-70.1
0.0										
					J	0.0	0.0	58.3	-0.3	-50.3
0.0										
27799	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-17.4	0.7	-24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	23.1	0.7	-16.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-31.6	-0.7	-50.3
0.0										
					J	0.0	0.0	8.9	-0.7	-32.9
0.0										
27800	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.2	0.2	-22.0
0.0										
					J	0.0	0.0	45.1	0.2	-30.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.6	-0.0	-32.1
0.0										
					J	0.0	0.0	40.7	-0.0	-40.3
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

27801	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.2	0.1	-29.3
0.0										
					J	0.0	0.0	42.1	0.1	-21.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.7	-0.1	-42.0
0.0										
					J	0.0	0.0	36.7	-0.1	-33.8
0.0										
27802	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.1	0.1	-26.8
0.0										
					J	0.0	0.0	43.2	0.1	-25.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.9	-0.1	-37.9
0.0										
					J	0.0	0.0	38.4	-0.1	-36.1
0.0										
27803	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.5	0.1	-20.9
0.0										
					J	0.0	0.0	45.8	0.1	-27.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.7	-0.1	-35.0
0.0										
					J	0.0	0.0	39.6	-0.1	-42.4
0.0										
27806	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.3	-0.3	3.4
0.0										
					J	0.0	0.0	12.1	-0.3	-3.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	2.2	-2.0	-1.8
0.0										
					J	0.0	0.0	8.9	-2.0	-13.1
0.0										
27809	15	10640	SLV	Max	I	0.0	0.0	-114.8	17.7	-19.5
0.0										
					J	0.0	0.0	123.2	17.7	-34.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-119.4	-16.9	-37.1
0.0										
					J	0.0	0.0	118.7	-16.9	-47.5
0.0										
27810	15	10640	SLV	Max	I	0.0	0.0	-121.4	4.3	-62.3
0.0										
					J	0.0	0.0	113.3	4.3	-29.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-128.6	-4.9	-103.6
0.0										
					J	0.0	0.0	106.2	-4.9	-36.0
0.0										
27811	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-27.4	-0.3	-5.7
0.0										
					J	0.0	0.0	38.8	-0.3	-23.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.0	-0.3	-22.6
0.0										
					J	0.0	0.0	33.3	-0.3	-29.3
0.0										
27812	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	28.6	25.9	45.2
0.0										
					J	0.0	0.0	72.2	25.9	15.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-35.4	-6.6	-21.7
0.0										

					J	0.0	0.0	8.2	-6.6	-90.9
0.0										
27813	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	40.1	0.0	22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	54.4	0.0	38.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-85.9	-0.0	-40.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-71.6	-0.0	-24.4
0.0										
27814	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	63.3	0.0	34.1
0.0										
					J	0.0	0.0	77.5	0.0	34.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.2	-0.0	-36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-64.0	-0.0	-36.2
0.0										
27815	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	74.3	0.0	39.5
0.0										
					J	0.0	0.0	88.5	0.0	24.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.2	-0.0	-25.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-43.0	-0.0	-41.9
0.0										
27816	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	132.4	0.0	67.2
0.0										
					J	0.0	0.0	134.9	0.0	58.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-120.9	-0.0	-60.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-118.4	-0.0	-66.4
0.0										
27817	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	112.9	0.0	56.3
0.0										
					J	0.0	0.0	115.4	0.0	73.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-148.3	-0.0	-73.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-145.8	-0.0	-57.8
0.0										
27962	15	5701	SLV	Max	I	-64.1	0.3	26.1	0.3	22.7
0.5										
					J	-57.8	0.3	26.1	0.3	-6.4
0.1										
				Min	I	-72.5	-0.3	6.4	-0.3	6.4
-0.5										
					J	-66.3	-0.3	6.4	-0.3	-29.5
-0.1										
27963	15	5701	SLV	Max	I	-42.7	-26.3	14.1	0.3	12.0
-17.6										
					J	-36.4	-26.3	14.1	0.3	14.1
109.3										
				Min	I	-59.2	-89.8	-12.3	-0.3	-10.5
-70.2										
					J	-52.9	-89.8	-12.3	-0.3	-16.2
35.0										
27964	15	703	SLV	Max	I	-142.3	1.3	21.3	2.4	11.7
1.7										
					J	-127.3	1.3	21.3	2.4	56.6

2.4										
				Min	I	-152.0	-1.0	-40.1	-2.3	-23.7
-1.3										
					J	-137.0	-1.0	-40.1	-2.3	-31.0
-2.8										
27965	15	703	SLV	Max	I	-145.8	1.0	12.0	2.4	4.5
2.1										
					J	-130.8	1.0	12.0	2.4	71.1
0.2										
				Min	I	-157.9	-1.1	-51.3	-2.3	-31.6
-2.0										
					J	-142.9	-1.1	-51.3	-2.3	-19.6
0.1										
27966	15	702	SLV	Max	I	-83.7	0.5	9.1	0.3	7.0
0.9										
					J	-77.4	0.5	9.1	0.3	8.3
-0.0										
				Min	I	-86.1	-0.4	-6.8	-0.3	-5.3
-0.8										
					J	-79.8	-0.4	-6.8	-0.3	-11.2
-0.0										
27967	15	5701	SLV	Max	I	-86.6	0.5	5.7	0.3	4.5
0.9										
					J	-80.4	0.5	5.7	0.3	8.7
0.0										
				Min	I	-87.3	-0.4	-7.1	-0.3	-5.5
-0.8										
					J	-81.0	-0.4	-7.1	-0.3	-6.9
-0.0										
27968	15	703	SLV	Max	I	-142.1	1.8	-8.8	2.4	-23.1
3.2										
					J	-127.1	1.8	-8.8	2.4	36.9
0.0										
				Min	I	-168.7	-1.3	-32.2	-2.3	-32.5
-2.6										
					J	-153.7	-1.3	-32.2	-2.3	-10.5
-0.4										
27969	15	703	SLV	Max	I	110.8	1.2	-41.7	2.4	-31.3
2.7										
					J	114.6	1.2	-41.7	2.4	-10.4
2.3										
				Min	I	-159.4	-1.0	-51.4	-2.4	-41.5
-2.2										
					J	-155.7	-1.0	-51.4	-2.4	-15.9
-1.9										
27970	15	702	SLV	Max	I	-83.6	0.7	2.9	0.3	2.2
1.4										
					J	-77.3	0.7	2.9	0.3	10.9
0.0										
				Min	I	-87.0	-0.6	-9.1	-0.3	-7.3
-1.2										
					J	-80.7	-0.6	-9.1	-0.3	-3.6
-0.0										
27971	15	5701	SLV	Max	I	-83.3	0.7	3.7	0.3	2.7
1.4										
					J	-77.1	0.7	3.7	0.3	10.6
0.0										
				Min	I	-86.6	-0.6	-8.8	-0.3	-6.9
-1.2										
					J	-80.4	-0.6	-8.8	-0.3	-4.7
-0.0										

27972	15	703	SLV	Max	I	-140.7	15.6	9.8	2.4	14.5
12.8										
					J	-125.7	15.6	9.8	2.4	6.9
3.8										
				Min	I	-157.9	-5.6	-13.7	-2.3	-20.4
-7.7										
					J	-142.9	-5.6	-13.7	-2.3	-5.1
-18.6										
27976	15	703	SLV	Max	I	-155.3	2.0	29.6	2.4	35.8
4.2										
					J	-140.3	2.0	29.6	2.4	-2.1
4.2										
				Min	I	-169.2	-2.4	18.1	-2.3	22.3
-4.0										
					J	-154.2	-2.4	18.1	-2.3	-35.4
-3.1										
27977	15	703	SLV	Max	I	-168.1	2.7	19.1	2.4	32.5
4.9										
					J	-153.1	2.7	19.1	2.4	15.1
3.4										
				Min	I	-180.3	-1.8	6.7	-2.3	16.1
-3.4										
					J	-165.3	-1.8	6.7	-2.3	-18.0
-3.7										
27978	15	702	SLV	Max	I	-86.3	0.4	8.6	0.3	6.7
1.9										
					J	-80.1	0.4	8.6	0.3	0.1
1.6										
				Min	I	-90.1	-0.9	0.4	-0.3	0.8
-1.9										
					J	-83.9	-0.9	0.4	-0.3	-10.4
-0.7										
27979	15	5701	SLV	Max	I	-86.0	1.0	8.3	0.3	6.8
2.3										
					J	-79.8	1.0	8.3	0.3	-0.9
0.7										
				Min	I	-89.9	-0.3	1.2	-0.3	1.3
-1.6										
					J	-83.7	-0.3	1.2	-0.3	-10.1
-1.5										
27980	15	705	SLV	Max	I	-137.8	50.8	63.3	4.1	47.3
43.7										
					J	-122.8	50.8	63.3	4.1	-41.2
71.2										
				Min	I	-166.0	-63.6	35.0	-4.2	28.6
-56.4										
					J	-151.0	-63.6	35.0	-4.2	-79.6
-58.3										
27981	15	705	SLV	Max	I	-140.1	55.7	64.2	4.1	48.1
47.5										
					J	-125.1	55.7	64.2	4.1	-40.1
65.9										
				Min	I	-165.3	-59.2	33.8	-4.2	27.2
-53.0										
					J	-150.3	-59.2	33.8	-4.2	-80.7
-64.3										
27982	15	704	SLV	Max	I	-77.6	17.5	27.0	0.6	22.9
14.7										
					J	-71.3	17.5	27.0	0.6	-20.1
36.0										
				Min	I	-101.3	-31.7	17.8	-0.6	15.5
-27.6										

					J	-95.0	-31.7	17.8	-0.6	-31.2
-20.4										
27983	15	706	SLV	Max	I	-75.6	27.7	26.2	0.6	22.3
23.3										
					J	-69.4	27.7	26.2	0.6	-21.2
23.4										
				Min	I	-100.3	-21.0	18.8	-0.6	16.3
-18.7										
					J	-94.0	-21.0	18.8	-0.6	-30.2
-32.2										
27984	15	705	SLV	Max	I	-148.2	3.9	35.9	4.1	26.0
7.9										
					J	-133.2	3.9	35.9	4.1	25.4
1.4										
				Min	I	-149.8	-6.0	-19.7	-4.2	-14.0
-11.9										
					J	-134.8	-6.0	-19.7	-4.2	-45.8
-1.1										
27985	15	705	SLV	Max	I	-148.1	4.0	37.4	4.1	27.2
8.0										
					J	-133.1	4.0	37.4	4.1	27.2
1.3										
				Min	I	-150.0	-5.9	-21.4	-4.2	-15.8
-11.9										
					J	-135.0	-5.9	-21.4	-4.2	-47.7
-1.3										
27986	15	704	SLV	Max	I	-86.9	1.6	8.9	0.6	7.6
3.4										
					J	-80.6	1.6	8.9	0.6	10.2
0.4										
				Min	I	-87.6	-2.5	-8.6	-0.6	-6.9
-5.0										
					J	-81.4	-2.5	-8.6	-0.6	-10.1
-0.2										
27987	15	706	SLV	Max	I	-86.9	1.7	7.6	0.6	6.6
3.4										
					J	-80.6	1.7	7.6	0.6	8.7
0.2										
				Min	I	-87.6	-2.5	-7.2	-0.6	-5.7
-5.0										
					J	-81.3	-2.5	-7.2	-0.6	-8.6
-0.3										
27988	15	705	SLV	Max	I	-148.3	3.2	28.3	4.1	20.1
6.5										
					J	-133.3	3.2	28.3	4.1	33.8
0.0										
				Min	I	-149.2	-4.8	-26.8	-4.2	-19.8
-9.6										
					J	-134.2	-4.8	-26.8	-4.2	-36.6
-0.0										
27989	15	705	SLV	Max	I	-148.5	3.2	29.0	4.1	20.6
6.5										
					J	-133.5	3.2	29.0	4.1	34.8
0.0										
				Min	I	-148.8	-4.8	-27.8	-4.2	-21.0
-9.6										
					J	-133.8	-4.8	-27.8	-4.2	-37.5
-0.0										
27990	15	704	SLV	Max	I	-85.9	1.3	8.8	0.6	7.3
2.7										
					J	-79.7	1.3	8.8	0.6	9.8

0.0										
				Min	I	-86.2	-2.0	-8.5	-0.6	-7.3
-4.0										
					J	-79.9	-2.0	-8.5	-0.6	-10.3
-0.0										
27991	15	706	SLV	Max	I	-86.0	1.3	7.8	0.6	6.5
2.7										
					J	-79.7	1.3	7.8	0.6	8.5
0.0										
				Min	I	-86.2	-2.0	-7.3	-0.6	-6.2
-4.0										
					J	-79.9	-2.0	-7.3	-0.6	-9.0
-0.0										
27992	15	705	SLV	Max	I	-146.2	2.4	21.8	4.1	14.9
4.9										
					J	-131.2	2.4	21.8	4.1	48.8
0.0										
				Min	I	-149.4	-3.6	-39.1	-4.2	-29.4
-7.2										
					J	-134.4	-3.6	-39.1	-4.2	-28.8
-0.0										
27993	15	705	SLV	Max	I	-147.9	2.4	21.1	4.1	14.6
4.9										
					J	-132.9	2.4	21.1	4.1	45.4
0.0										
				Min	I	-148.5	-3.6	-36.4	-4.2	-27.6
-7.2										
					J	-133.5	-3.6	-36.4	-4.2	-27.8
-0.0										
27994	15	704	SLV	Max	I	-85.5	1.0	7.9	0.6	6.6
2.0										
					J	-79.3	1.0	7.9	0.6	11.4
0.0										
				Min	I	-86.3	-1.5	-9.9	-0.6	-8.4
-3.0										
					J	-80.1	-1.5	-9.9	-0.6	-9.2
-0.0										
27995	15	706	SLV	Max	I	-86.2	1.0	7.6	0.6	6.3
2.0										
					J	-80.0	1.0	7.6	0.6	9.6
0.0										
				Min	I	-86.8	-1.5	-8.4	-0.6	-7.2
-3.0										
					J	-80.5	-1.5	-8.4	-0.6	-9.0
-0.0										
27996	15	705	SLV	Max	I	-99.6	2.0	-2.3	4.1	-4.5
3.5										
					J	-84.6	2.0	-2.3	4.1	115.6
0.1										
				Min	I	-136.5	-2.4	-94.1	-4.2	-72.7
-5.0										
					J	-121.5	-2.4	-94.1	-4.2	0.1
-0.6										
27997	15	705	SLV	Max	I	-151.2	1.7	19.6	4.1	13.4
3.4										
					J	-136.2	1.7	19.6	4.1	48.4
0.0										
				Min	I	-153.0	-2.5	-39.0	-4.2	-29.7
-5.0										
					J	-138.0	-2.5	-39.0	-4.2	-26.0
-0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

27998	15	704	SLV	Max	I	-86.0	0.7	7.4	0.6	6.1
1.4										
					J	-79.7	0.7	7.4	0.6	12.1
0.0										
				Min	I	-86.8	-1.0	-10.4	-0.6	-8.8
-2.1										
					J	-80.6	-1.0	-10.4	-0.6	-8.6
-0.0										
27999	15	706	SLV	Max	I	-78.4	0.7	-1.5	0.6	-1.6
1.4										
					J	-72.1	0.7	-1.5	0.6	22.0
0.1										
				Min	I	-80.3	-1.1	-19.0	-0.6	-16.0
-2.1										
					J	-74.0	-1.1	-19.0	-0.6	1.4
-0.1										
28000	15	705	SLV	Max	I	-143.4	0.8	26.1	4.1	18.7
1.9										
					J	-128.4	0.8	26.1	4.1	59.1
0.4										
				Min	I	-153.5	-1.4	-46.8	-4.2	-34.6
-2.8										
					J	-138.5	-1.4	-46.8	-4.2	-33.6
-0.1										
28001	15	704	SLV	Max	I	-86.6	0.4	8.4	0.6	7.1
0.8										
					J	-80.4	0.4	8.4	0.6	10.1
0.0										
				Min	I	-87.2	-0.6	-8.7	-0.6	-7.4
-1.2										
					J	-81.0	-0.6	-8.7	-0.6	-9.8
-0.0										
28003	15	706	SLV	Max	I	-85.3	0.2	10.6	0.6	8.5
0.5										
					J	-79.1	0.2	10.6	0.6	8.2
0.2										
				Min	I	-91.1	-0.3	-7.6	-0.6	-7.1
-0.6										
					J	-84.9	-0.3	-7.6	-0.6	-12.8
-0.2										
28006	15	705	SLV	Max	I	-56.5	35.3	58.3	4.1	43.7
27.7										
					J	-41.5	35.3	58.3	4.1	12.5
39.5										
				Min	I	-111.5	-32.2	-9.4	-4.2	-6.4
-24.9										
					J	-96.5	-32.2	-9.4	-4.2	-73.0
-42.9										
28007	15	713	SLV	Max	I	-54.5	20.0	169.5	0.3	167.3
17.1										
					J	-47.0	20.0	169.5	0.3	-137.3
-4.2										
				Min	I	-81.4	3.1	133.2	-0.3	129.1
1.7										
					J	-73.9	3.1	133.2	-0.3	-171.8
-23.3										
28011	15	713	SLV	Max	I	-158.4	-0.7	133.2	0.3	118.0
-2.8										
					J	-150.9	-0.7	133.2	0.3	-94.3
36.1										
				Min	I	-178.1	-36.1	75.7	-0.3	57.1
-36.2										

					J	-170.6	-36.1	75.7	-0.3	-148.5
-1.6										
28012	15	713	SLV	Max	I	-174.5	-1.6	-87.2	0.3	-76.0
-2.0										
					J	-167.0	-1.6	-87.2	0.3	130.3
62.0										
				Min	I	-254.4	-61.2	-131.3	-0.3	-133.5
-60.3										
					J	-246.9	-61.2	-131.3	-0.3	97.1
1.1										
28014	15	713	SLV	Max	I	-175.9	11.1	124.4	0.3	108.6
8.6										
					J	-168.4	11.1	124.4	0.3	-103.9
23.6										
				Min	I	-184.4	-23.3	85.3	-0.3	66.8
-23.2										
					J	-176.9	-23.3	85.3	-0.3	-140.2
-13.8										
28015	15	713	SLV	Max	I	-198.6	34.4	-68.8	0.3	-55.6
31.2										
					J	-191.1	34.4	-68.8	0.3	122.2
66.1										
				Min	I	-234.3	-63.8	-110.1	-0.3	-98.4
-61.4										
					J	-226.8	-63.8	-110.1	-0.3	81.7
-37.6										
28017	15	713	SLV	Max	I	-176.4	12.3	125.0	0.3	109.1
9.7										
					J	-168.9	12.3	125.0	0.3	-107.2
22.1										
				Min	I	-184.1	-22.0	88.8	-0.3	70.4
-22.0										
					J	-176.6	-22.0	88.8	-0.3	-141.0
-15.0										
28018	15	713	SLV	Max	I	-205.9	34.1	-65.6	0.3	-51.9
30.6										
					J	-198.4	34.1	-65.6	0.3	113.1
59.1										
				Min	I	-241.3	-57.3	-101.9	-0.3	-90.6
-55.5										
					J	-233.8	-57.3	-101.9	-0.3	79.3
-37.6										
28020	15	713	SLV	Max	I	-165.1	23.7	138.8	0.3	124.3
21.4										
					J	-157.6	23.7	138.8	0.3	-124.2
11.9										
				Min	I	-181.6	-12.0	106.6	-0.3	88.7
-12.2										
					J	-174.1	-12.0	106.6	-0.3	-153.7
-26.1										
28021	15	713	SLV	Max	I	-191.0	15.1	-58.8	0.3	-46.5
17.2										
					J	-183.5	15.1	-58.8	0.3	102.6
38.0										
				Min	I	-266.0	-35.6	-97.2	-0.3	-92.1
-33.1										
					J	-258.5	-35.6	-97.2	-0.3	70.9
-13.0										
28024	15	713	SLV	Max	I	10.6	98.2	-74.4	0.3	-69.7
95.8										
					J	18.1	98.2	-74.4	0.3	106.4

-45.4										
				Min	I	-107.9	42.9	-98.5	-0.3	-90.8
40.4										
					J	-100.4	42.9	-98.5	-0.3	79.0
-100.7										
28027	15	721	SLV	Max	I	-42.2	1.4	40.3	0.6	36.1
2.3										
					J	-35.9	1.4	40.3	0.6	-11.7
0.3										
				Min	I	-65.9	-1.1	10.9	-0.6	10.1
-2.0										
					J	-59.6	-1.1	10.9	-0.6	-44.5
-0.5										
28028	15	721	SLV	Max	I	-86.6	1.8	8.2	0.6	7.0
3.5										
					J	-80.4	1.8	8.2	0.6	8.9
0.0										
				Min	I	-88.0	-1.8	-7.6	-0.6	-6.2
-3.5										
					J	-81.8	-1.8	-7.6	-0.6	-9.3
-0.0										
28029	15	721	SLV	Max	I	-86.6	0.4	8.9	0.6	7.9
0.9										
					J	-80.4	0.4	8.9	0.6	11.1
0.0										
				Min	I	-87.1	-0.2	-9.8	-0.6	-8.6
-0.5										
					J	-80.9	-0.2	-9.8	-0.6	-9.9
-0.0										
28030	15	721	SLV	Max	I	-62.3	1.0	27.2	0.6	24.2
1.7										
					J	-56.0	1.0	27.2	0.6	-7.8
0.2										
				Min	I	-74.0	-0.6	7.1	-0.6	6.4
-1.0										
					J	-67.7	-0.6	7.1	-0.6	-30.2
-0.2										
28032	15	722	SLV	Max	I	-111.7	18.7	73.0	3.8	100.2
14.9										
					J	-96.7	18.7	73.0	3.8	62.9
28.9										
				Min	I	-195.9	-27.6	-31.5	-4.0	-0.1
-26.4										
					J	-180.9	-27.6	-31.5	-4.0	-46.0
-22.6										
28033	15	722	SLV	Max	I	-146.2	9.5	25.4	3.8	-0.1
1.2										
					J	-131.2	9.5	25.4	3.8	-30.7
5.4										
				Min	I	-151.8	-2.7	15.3	-4.0	-0.1
-0.1										
					J	-136.8	-2.7	15.3	-4.0	-51.0
-17.9										
28035	15	722	SLV	Max	I	-11.0	3.2	101.1	3.8	81.4
5.4										
					J	4.0	3.2	101.1	3.8	-12.8
2.6										
				Min	I	-144.1	-3.8	11.0	-4.0	9.1
-5.6										
					J	-129.1	-3.8	11.0	-4.0	-120.9
-1.4										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

28036	15	722	SLV	Max	I	-145.2	4.3	45.0	3.8	34.6
8.5					J	-130.2	4.3	45.0	3.8	26.5
0.1				Min	I	-152.5	-4.3	-22.7	-4.0	-19.1
-8.5					J	-137.5	-4.3	-22.7	-4.0	-55.5
-0.1										
28037	15	722	SLV	Max	I	-138.6	8.2	53.9	3.8	43.8
8.6					J	-123.6	8.2	53.9	3.8	39.3
16.5				Min	I	-152.4	-13.8	-34.2	-4.0	-29.6
-12.3					J	-137.4	-13.8	-34.2	-4.0	-64.3
-8.8										
28038	15	722	SLV	Max	I	-151.3	4.3	38.4	3.8	31.0
8.5					J	-136.3	4.3	38.4	3.8	31.6
0.4				Min	I	-152.0	-4.4	-28.2	-4.0	-25.4
-8.6					J	-137.0	-4.4	-28.2	-4.0	-46.3
-0.2										
28039	15	721	SLV	Max	I	-86.4	1.1	9.8	0.6	8.5
2.1					J	-80.1	1.1	9.8	0.6	11.1
0.0				Min	I	-86.5	-1.0	-10.0	-0.6	-8.8
-1.9					J	-80.2	-1.0	-10.0	-0.6	-11.1
-0.0										
28040	15	721	SLV	Max	I	-86.2	1.8	9.8	0.6	8.5
3.5					J	-79.9	1.8	9.8	0.6	10.4
0.0				Min	I	-86.6	-1.8	-9.4	-0.6	-8.5
-3.6					J	-80.4	-1.8	-9.4	-0.6	-11.2
-0.0										
28041	15	721	SLV	Max	I	-85.6	2.5	7.6	0.6	6.3
5.0					J	-79.3	2.5	7.6	0.6	8.5
0.0				Min	I	-86.0	-2.6	-7.4	-0.6	-6.2
-5.2					J	-79.7	-2.6	-7.4	-0.6	-8.9
-0.0										
28042	15	722	SLV	Max	I	-146.5	6.0	30.7	3.8	23.7
12.0					J	-131.5	6.0	30.7	3.8	34.4
0.2				Min	I	-147.6	-6.3	-29.3	-4.0	-24.3
-12.5					J	-132.6	-6.3	-29.3	-4.0	-37.9
-0.2										
28043	15	722	SLV	Max	I	-146.8	6.1	33.0	3.8	27.0
12.0					J	-131.8	6.1	33.0	3.8	36.6
0.2				Min	I	-147.3	-6.3	-32.2	-4.0	-28.4
-12.5										

					J	-132.3	-6.3	-32.2	-4.0	-39.6
-0.2										
28044	15	721	SLV	Max	I	-85.1	2.5	8.1	0.6	7.2
4.9										
					J	-78.9	2.5	8.1	0.6	12.0
0.0										
				Min	I	-85.3	-2.6	-10.7	-0.6	-9.4
-5.2										
					J	-79.1	-2.6	-10.7	-0.6	-9.0
-0.0										
28045	15	721	SLV	Max	I	-88.7	3.3	8.4	0.6	7.0
6.5										
					J	-82.5	3.3	8.4	0.6	4.0
2.5										
				Min	I	-91.7	-4.8	-3.3	-0.6	-2.5
-7.7										
					J	-85.4	-4.8	-3.3	-0.6	-9.8
-0.7										
28046	15	722	SLV	Max	I	-158.5	12.4	33.6	3.8	26.2
18.3										
					J	-143.5	12.4	33.6	3.8	22.7
7.8										
				Min	I	-166.8	-12.8	-19.2	-4.0	-15.9
-19.2										
					J	-151.8	-12.8	-19.2	-4.0	-41.3
-8.0										
28047	15	722	SLV	Max	I	-158.1	12.1	36.0	3.8	29.6
18.3										
					J	-143.1	12.1	36.0	3.8	24.7
8.2										
				Min	I	-167.1	-13.1	-22.0	-4.0	-19.9
-19.6										
					J	-152.1	-13.1	-22.0	-4.0	-43.0
-7.6										
28048	15	721	SLV	Max	I	-90.0	4.5	10.9	0.6	9.4
7.2										
					J	-83.8	4.5	10.9	0.6	5.8
1.0										
				Min	I	-93.3	-4.0	-5.2	-0.6	-4.6
-7.2										
					J	-87.0	-4.0	-5.2	-0.6	-12.3
-2.2										
28049	15	740	SLV	Max	I	-81.0	7.0	22.7	0.2	19.4
5.1										
					J	-74.7	7.0	22.7	0.2	-18.5
40.0										
				Min	I	-103.7	-34.0	16.7	-0.2	14.9
-28.1										
					J	-97.5	-34.0	16.7	-0.2	-26.0
-8.9										
28050	15	741	SLV	Max	I	-108.0	68.6	26.2	1.1	13.8
67.9										
					J	-93.0	68.6	26.2	1.1	-22.1
79.9										
				Min	I	-164.1	-79.8	17.0	-1.3	3.1
-79.6										
					J	-149.1	-79.8	17.0	-1.3	-47.5
-69.3										
28051	15	741	SLV	Max	I	-117.0	76.4	26.1	1.1	12.9
76.2										
					J	-102.0	76.4	26.1	1.1	-22.8

72.5										
				Min	I	-173.2	-72.0	16.6	-1.3	2.9
-71.4										
					J	-158.2	-72.0	16.6	-1.3	-46.7
-76.6										
28052	15	740	SLV	Max	I	-76.3	28.6	21.6	0.2	18.5
23.4										
					J	-70.0	28.6	21.6	0.2	-16.9
15.0										
				Min	I	-98.4	-12.3	15.4	-0.2	14.0
-9.6										
					J	-92.1	-12.3	15.4	-0.2	-24.7
-33.8										
28053	15	740	SLV	Max	I	24.0	5.2	6.1	0.2	4.1
4.0										
					J	25.6	5.2	6.1	0.2	1.0
1.4										
				Min	I	-47.2	-8.1	-5.7	-0.1	-3.4
-4.8										
					J	-45.7	-8.1	-5.7	-0.1	-0.5
-0.7										
28054	15	740	SLV	Max	I	-83.5	0.8	10.2	0.2	8.2
1.6										
					J	-77.2	0.8	10.2	0.2	3.9
0.0										
				Min	I	-86.4	-0.8	-3.2	-0.2	-2.4
-1.6										
					J	-80.2	-0.8	-3.2	-0.2	-12.2
-0.0										
28055	15	741	SLV	Max	I	-139.2	1.3	5.2	1.1	10.3
1.6										
					J	-127.9	1.3	5.2	1.1	10.9
12.6										
				Min	I	-180.1	-10.7	-1.1	-1.3	-9.2
-3.6										
					J	-168.9	-10.7	-1.1	-1.3	-15.9
-0.4										
28056	15	741	SLV	Max	I	-134.0	0.2	44.7	1.1	45.9
0.4										
					J	-119.0	0.2	44.7	1.1	5.6
0.2										
				Min	I	-146.0	-0.2	9.2	-1.3	23.9
-0.2										
					J	-131.0	-0.2	9.2	-1.3	-43.6
-0.0										
28057	15	741	SLV	Max	I	-138.4	11.0	4.4	1.1	9.9
3.6										
					J	-127.1	11.0	4.4	1.1	9.9
0.1										
				Min	I	-179.5	-1.0	-0.4	-1.3	-8.8
-1.5										
					J	-168.2	-1.0	-0.4	-1.3	-14.7
-12.9										
28058	15	741	SLV	Max	I	-135.1	0.3	44.7	1.1	44.5
0.4										
					J	-120.1	0.3	44.7	1.1	9.2
-0.1										
				Min	I	-144.5	-0.0	7.4	-1.3	23.8
-0.2										
					J	-129.5	-0.0	7.4	-1.3	-45.1
-0.2										

28059	15	740	SLV	Max	I	22.7	8.0	4.8	0.1	3.2
4.7										
					J	24.3	8.0	4.8	0.1	0.8
0.7										
				Min	I	-48.4	-5.2	-5.7	-0.3	-3.4
-4.1										
					J	-46.9	-5.2	-5.7	-0.3	-0.6
-1.4										
28060	15	740	SLV	Max	I	-82.7	0.8	8.6	0.2	6.9
1.6										
					J	-76.4	0.8	8.6	0.2	2.9
0.0										
				Min	I	-85.3	-0.8	-2.3	-0.2	-1.6
-1.6										
					J	-79.1	-0.8	-2.3	-0.2	-10.4
-0.0										
28061	15	740	SLV	Max	I	-86.1	0.6	5.0	0.2	4.0
1.1										
					J	-79.9	0.6	5.0	0.2	7.7
-0.0										
				Min	I	-87.0	-0.5	-6.4	-0.2	-5.1
-1.1										
					J	-80.8	-0.5	-6.4	-0.2	-5.9
-0.0										
28062	15	740	SLV	Max	I	-83.1	0.6	5.9	0.2	4.7
1.1										
					J	-76.9	0.6	5.9	0.2	11.2
0.0										
				Min	I	-86.3	-0.6	-9.1	-0.2	-7.1
-1.1										
					J	-80.0	-0.6	-9.1	-0.2	-7.2
-0.0										
28064	15	741	SLV	Max	I	-155.0	1.2	27.1	1.1	16.2
2.6										
					J	-140.0	1.2	27.1	1.1	31.6
0.3										
				Min	I	-163.8	-1.5	-22.2	-1.3	-13.1
-2.7										
					J	-148.8	-1.5	-22.2	-1.3	-38.3
0.1										
28065	15	741	SLV	Max	I	-149.0	1.1	17.8	1.1	10.0
2.0										
					J	-134.0	1.1	17.8	1.1	40.3
2.6										
				Min	I	-153.4	-0.8	-28.8	-1.3	-17.6
-1.8										
					J	-138.4	-0.8	-28.8	-1.3	-25.9
-3.1										
28066	15	742	SLV	Max	I	-69.7	18.0	-30.7	0.2	-20.5
15.0										
					J	-62.2	18.0	-30.7	0.2	105.7
18.0										
				Min	I	-88.0	-15.4	-84.5	-0.2	-63.2
-12.9										
					J	-80.5	-15.4	-84.5	-0.2	40.9
-21.0										
28067	15	740	SLV	Max	I	-69.7	1.4	-5.3	0.2	-5.3
1.4										
					J	-63.5	1.4	-5.3	0.2	26.5
-0.2										
				Min	I	-78.3	0.0	-23.4	-0.2	-20.4
-0.2										

					J	-72.1	0.0	-23.4	-0.2	5.3
-1.5										
28075	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.8	0.0	2.6
0.0										
					J	0.0	0.0	5.3	0.0	1.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.3	-2.1	-2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	2.8	-2.1	-1.7
0.0										
28077	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	30.2	14.8	72.6
0.0										
					J	0.0	0.0	38.3	14.8	17.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-34.7	7.0	-65.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-26.6	7.0	-19.9
0.0										
28078	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	122.6	0.3	15.4
0.0										
					J	0.0	0.0	125.6	0.3	99.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-114.8	0.3	-14.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-111.8	0.3	-108.6
0.0										
28079	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.3	7.1	0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	7.1	7.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4	2.9	-1.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	2.9	4.7
0.0										
28080	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.3	-1.7	20.6
0.0										
					J	0.0	0.0	10.7	-1.7	3.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-19.9	-2.7	-36.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.6	-2.7	3.3
0.0										
28081	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	22.5	0.6	33.7
0.0										
					J	0.0	0.0	26.5	0.6	0.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.4	-0.6	-41.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-29.4	-0.6	0.5
0.0										
28082	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.7	2.8	21.4
0.0										
					J	0.0	0.0	11.0	2.8	3.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-19.3	1.6	-35.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.0	1.6	3.3
0.0										
28083	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	36.4	0.3	36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	59.5	0.3	-7.8

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-28.2	-4.7	-34.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.1	-4.7	-34.0
0.0										
28085	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.5	6.0	5.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.4	6.0	33.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-21.9	4.0	-14.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.8	4.0	17.3
0.0										
28086	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.3	0.7	-9.2
0.0										
					J	0.0	0.0	3.7	0.7	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.9	-0.7	-19.7
0.0										
					J	0.0	0.0	1.1	-0.7	-0.0
0.0										
28087	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	33.5	11.6	66.4
0.0										
					J	0.0	0.0	44.2	11.6	72.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.7	0.4	-78.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-37.1	0.4	-71.6
0.0										
28088	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.1	-0.3	-7.0
0.0										
					J	0.0	0.0	20.8	-0.3	-9.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	8.9	-0.3	-33.3
0.0										
					J	0.0	0.0	9.7	-0.3	-38.4
0.0										
28089	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.9	-0.3	-7.0
0.0										
					J	0.0	0.0	4.1	-0.3	25.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-20.1	-0.3	-33.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-7.0	-0.3	3.3
0.0										
28097	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.6	4.8
0.0										
					J	0.0	0.0	7.2	0.6	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.8	-0.6	-7.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.2	-0.6	-0.0
0.0										
28100	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7	-2.3	0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	1.7	-2.3	7.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3	-4.3	-2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	-4.3	5.2
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

28101	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.1	2.4	15.2
0.0										
					J	0.0	0.0	8.4	2.4	3.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-19.0	1.2	-34.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-11.7	1.2	3.3
0.0										
28102	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	32.8	0.4	48.1
0.0										
					J	0.0	0.0	36.8	0.4	1.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.4	-0.4	-54.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-39.4	-0.4	0.7
0.0										
28103	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.0	-1.4	30.1
0.0										
					J	0.0	0.0	14.4	-1.4	4.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.1	-2.5	-19.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.7	-2.5	3.6
0.0										
28105	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9	3.0	1.2
0.0										
					J	0.0	0.0	5.2	3.0	3.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.2	1.2	-1.0
0.0										
					J	0.0	0.0	2.9	1.2	-3.3
0.0										
28107	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	36.1	-8.6	21.2
0.0										
					J	0.0	0.0	44.2	-8.6	100.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.4	-15.7	-25.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-42.3	-15.7	-87.2
0.0										
28108	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.5	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.2	0.5	1.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.4	-3.7	-1.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.2	-3.7	0.2
0.0										
28109	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	111.5	-0.1	121.2
0.0										
					J	0.0	0.0	115.1	-0.1	14.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-116.6	-0.1	-123.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-113.0	-0.1	-14.8
0.0										
28110	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	43.7	6.3	82.9
0.0										
					J	0.0	0.0	54.2	6.3	59.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.5	1.5	-64.5
0.0										

					J	0.0	0.0	-30.0	1.5	-88.4
0.0										
28111	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.2	2.4	-3.5
0.0										
					J	0.0	0.0	0.9	2.4	-1.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.5	-2.4	-5.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.5	-2.4	-2.5
0.0										
28112	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5	-2.9	-2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.1	-2.9	7.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4	-7.3	-9.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.1	-7.3	4.5
0.0										
28113	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	32.1	17.4	29.2
0.0										
					J	0.0	0.0	36.3	17.4	-9.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	22.2	11.0	23.9
0.0										
					J	0.0	0.0	26.4	11.0	-19.7
0.0										
28114	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.8	0.3	7.6
0.0										
					J	0.0	0.0	11.0	0.3	6.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.5	-0.6	-10.6
0.0										
					J	0.0	0.0	3.3	-0.6	-11.5
0.0										
28115	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.2	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	9.4	0.2	4.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.0	-0.1	-14.4
0.0										
					J	0.0	0.0	2.8	-0.1	-10.7
0.0										
28116	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.7	2.7
0.0										
					J	0.0	0.0	9.0	0.7	10.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.3	0.1	-14.9
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.1	-7.2
0.0										
28117	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.6	1.0	21.8
0.0										
					J	0.0	0.0	19.4	1.0	-2.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.4	0.1	-0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.1	-35.6
0.0										
28118	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	80.1	-2.3	-2.1
0.0										
					J	0.0	0.0	80.6	-2.3	-9.3

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	46.9	-7.2	-17.6
0.0										
					J	0.0	0.0	47.3	-7.2	-29.2
0.0										
28119	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.3	0.8	2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	3.7	0.8	2.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.5	-0.2	-11.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.5	-0.2	-1.9
0.0										
28120	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.8	5.3	1.4
0.0										
					J	0.0	0.0	0.6	5.3	9.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.9	3.3	-3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.6	3.3	6.8
0.0										
28121	15	10701	SLV	Max	I	0.0	0.0	-103.3	2.4	-81.8
0.0										
					J	0.0	0.0	117.0	2.4	-129.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-104.1	-2.6	-85.1
0.0										
					J	0.0	0.0	116.2	-2.6	-132.9
0.0										
28122	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-50.1	2.6	-115.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.8	2.6	-5.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-64.4	-1.1	-124.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-29.2	-1.1	-33.0
0.0										
28123	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-52.0	0.7	-5.4
0.0										
					J	0.0	0.0	83.6	0.7	-41.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-66.0	-0.5	-33.0
0.0										
					J	0.0	0.0	69.7	-0.5	-78.1
0.0										
28124	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-48.2	0.6	-6.8
0.0										
					J	0.0	0.0	87.5	0.6	-41.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.2	-0.6	-61.4
0.0										
					J	0.0	0.0	63.5	-0.6	-97.3
0.0										
28125	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.3	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	4.3	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.3	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	4.3	0.0	-0.2
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

28126	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-55.2	1.2	-14.4
0.0										
					J	0.0	0.0	80.5	1.2	-66.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.0	0.1	-17.0
0.0										
					J	0.0	0.0	78.7	0.1	-72.8
0.0										
28127	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-74.3	4.3	-51.8
0.0										
					J	0.0	0.0	48.1	4.3	8.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-84.8	-2.8	-90.6
0.0										
					J	0.0	0.0	37.6	-2.8	1.9
0.0										
28128	15	10701	SLV	Max	I	0.0	0.0	-101.4	1.7	-77.1
0.0										
					J	0.0	0.0	121.2	1.7	-139.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-103.5	-1.7	-82.1
0.0										
					J	0.0	0.0	119.2	-1.7	-150.6
0.0										
28129	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-81.9	16.8	-108.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.7	16.8	49.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-111.5	-19.2	-139.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-36.3	-19.2	4.8
0.0										
28130	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.1	2.7	-29.6
0.0										
					J	0.0	0.0	76.6	2.7	-35.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.2	-3.1	-60.7
0.0										
					J	0.0	0.0	62.5	-3.1	-69.9
0.0										
28131	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-50.8	0.6	-13.2
0.0										
					J	0.0	0.0	84.9	0.6	-36.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.4	-0.6	-67.1
0.0										
					J	0.0	0.0	61.2	-0.6	-91.5
0.0										
28132	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-65.8	1.0	-46.9
0.0										
					J	0.0	0.0	69.9	1.0	-49.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-69.0	-0.6	-54.9
0.0										
					J	0.0	0.0	66.7	-0.6	-56.5
0.0										
28133	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-66.5	0.1	-49.3
0.0										
					J	0.0	0.0	69.2	0.1	-48.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-69.3	-0.6	-55.2
0.0										

					J	0.0	0.0	66.4	-0.6	-55.5
0.0										
28134	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.9	2.8	-50.7
0.0										
					J	0.0	0.0	48.5	2.8	8.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-85.0	-4.3	-90.7
0.0										
					J	0.0	0.0	37.4	-4.3	1.9
0.0										
28137	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-15.7	0.0	-1.4
0.0										
					J	0.0	0.0	28.7	0.0	-2.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.7	-0.0	-16.8
0.0										
					J	0.0	0.0	16.7	-0.0	-18.0
0.0										
28138	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.6	0.1	-24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	0.1	-27.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.1	-0.1	-32.3
0.0										
					J	0.0	0.0	38.9	-0.1	-35.7
0.0										
28139	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.4	0.1	-26.9
0.0										
					J	0.0	0.0	41.6	0.1	-27.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.6	-0.1	-34.2
0.0										
					J	0.0	0.0	38.5	-0.1	-34.3
0.0										
28140	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.6	0.1	-23.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.4	0.1	-29.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.7	-0.1	-32.3
0.0										
					J	0.0	0.0	39.4	-0.1	-38.7
0.0										
28141	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.5	0.1	-29.6
0.0										
					J	0.0	0.0	40.6	0.1	-23.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.1	-0.1	-38.1
0.0										
					J	0.0	0.0	36.9	-0.1	-32.2
0.0										
28142	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.7	1.4	-31.9
0.0										
					J	0.0	0.0	29.5	1.4	-2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.2	-0.6	-35.2
0.0										
					J	0.0	0.0	29.0	-0.6	-7.3
0.0										
28145	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.3	0.1	-26.4
0.0										
					J	0.0	0.0	41.7	0.1	-22.2

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.9	-0.1	-39.9
0.0										
					J	0.0	0.0	36.2	-0.1	-34.3
0.0										
28146	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.9	0.1	-25.8
0.0										
					J	0.0	0.0	42.1	0.1	-27.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.4	-0.1	-33.5
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.1	-35.4
0.0										
28147	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.6	0.1	-22.9
0.0										
					J	0.0	0.0	43.5	0.1	-29.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.7	-0.1	-32.4
0.0										
					J	0.0	0.0	39.3	-0.1	-38.8
0.0										
28148	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.3	0.1	-29.2
0.0										
					J	0.0	0.0	40.7	0.1	-24.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.9	-0.1	-37.7
0.0										
					J	0.0	0.0	37.2	-0.1	-32.6
0.0										
28149	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.8	0.6	-32.1
0.0										
					J	0.0	0.0	29.4	0.6	-2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.2	-1.5	-35.3
0.0										
					J	0.0	0.0	29.0	-1.5	-7.1
0.0										
28150	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.2	1.6	-38.3
0.0										
					J	0.0	0.0	73.5	1.6	-25.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.4	-1.6	-78.1
0.0										
					J	0.0	0.0	56.3	-1.6	-64.2
0.0										
28151	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.3	1.0	-36.9
0.0										
					J	0.0	0.0	74.4	1.0	-30.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.0	-1.0	-72.9
0.0										
					J	0.0	0.0	58.7	-1.0	-66.9
0.0										
28152	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.3	1.0	-32.1
0.0										
					J	0.0	0.0	76.4	1.0	-35.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.0	-1.0	-68.4
0.0										
					J	0.0	0.0	60.7	-1.0	-71.6
0.0										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

28153	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-56.7	1.0	-26.3
0.0										
					J	0.0	0.0	79.0	1.0	-40.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.7	-1.0	-63.2
0.0										
					J	0.0	0.0	63.0	-1.0	-77.7
0.0										
28154	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.0	1.0	-29.2
0.0										
					J	0.0	0.0	77.7	1.0	-37.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.2	-1.0	-66.8
0.0										
					J	0.0	0.0	61.4	-1.0	-74.6
0.0										
28155	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-51.5	0.7	-15.0
0.0										
					J	0.0	0.0	84.2	0.7	-32.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.2	-1.0	-71.4
0.0										
					J	0.0	0.0	59.5	-1.0	-90.2
0.0										
28157	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.7	1.7	-39.3
0.0										
					J	0.0	0.0	73.0	1.7	-26.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.9	-1.4	-77.1
0.0										
					J	0.0	0.0	56.8	-1.4	-63.2
0.0										
28158	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.7	1.0	-37.7
0.0										
					J	0.0	0.0	74.0	1.0	-31.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-76.6	-1.0	-72.0
0.0										
					J	0.0	0.0	59.1	-1.0	-66.1
0.0										
28159	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.3	1.0	-32.3
0.0										
					J	0.0	0.0	76.3	1.0	-35.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.0	-1.0	-68.4
0.0										
					J	0.0	0.0	60.7	-1.0	-71.4
0.0										
28160	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-55.3	1.1	-22.4
0.0										
					J	0.0	0.0	80.4	1.1	-39.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.3	-1.0	-64.3
0.0										
					J	0.0	0.0	62.3	-1.0	-80.1
0.0										
28161	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.6	1.4	35.7
0.0										
					J	0.0	0.0	85.3	1.4	-9.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.9	-0.9	-39.1
0.0										

					J	0.0	0.0	37.0	-0.9	-86.7
0.0										
28162	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.9	0.4	-22.2
0.0										
					J	0.0	0.0	43.1	0.4	-26.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.7	-0.3	-33.5
0.0										
					J	0.0	0.0	38.4	-0.3	-36.5
0.0										
28163	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.1	0.2	-26.2
0.0										
					J	0.0	0.0	42.0	0.2	-25.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.4	-0.2	-36.2
0.0										
					J	0.0	0.0	37.7	-0.2	-35.2
0.0										
28164	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.8	0.2	-25.4
0.0										
					J	0.0	0.0	42.3	0.2	-25.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.2	-0.2	-35.6
0.0										
					J	0.0	0.0	37.9	-0.2	-35.8
0.0										
28165	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.3	0.2	-24.4
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	0.2	-26.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.9	-0.2	-34.9
0.0										
					J	0.0	0.0	38.2	-0.2	-37.0
0.0										
28166	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.5	0.2	-24.9
0.0										
					J	0.0	0.0	42.6	0.2	-26.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.9	-0.2	-35.0
0.0										
					J	0.0	0.0	38.2	-0.2	-36.7
0.0										
28167	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.2	0.2	-26.6
0.0										
					J	0.0	0.0	41.9	0.2	-25.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.4	-0.2	-36.2
0.0										
					J	0.0	0.0	37.7	-0.2	-35.1
0.0										
28168	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.8	0.0	-24.1
0.0										
					J	0.0	0.0	41.3	0.0	-15.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.6	-0.0	-41.0
0.0										
					J	0.0	0.0	34.4	-0.0	-29.9
0.0										
28169	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.3	0.3	-23.1
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	0.3	-26.8

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.3	-0.4	-32.7
0.0										
					J	0.0	0.0	38.7	-0.4	-35.6
0.0										
28170	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.3	0.2	-26.9
0.0										
					J	0.0	0.0	41.7	0.2	-26.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.1	-0.2	-35.5
0.0										
					J	0.0	0.0	38.0	-0.2	-34.6
0.0										
28171	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.0	0.2	-26.1
0.0										
					J	0.0	0.0	42.0	0.2	-26.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.9	-0.2	-35.0
0.0										
					J	0.0	0.0	38.1	-0.2	-35.2
0.0										
28172	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.0	0.2	-25.6
0.0										
					J	0.0	0.0	42.0	0.2	-25.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.3	-0.2	-35.3
0.0										
					J	0.0	0.0	37.8	-0.2	-34.7
0.0										
28173	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-31.4	0.3	-12.6
0.0										
					J	0.0	0.0	23.4	0.3	-0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-35.0	-0.3	-23.8
0.0										
					J	0.0	0.0	19.9	-0.3	-0.0
0.0										
28174	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9	1.3	23.9
0.0										
					J	0.0	0.0	46.1	1.3	28.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-48.7	-0.8	-58.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.3	-0.8	-52.8
0.0										
28175	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-48.0	10.9	-40.1
0.0										
					J	0.0	0.0	36.2	10.9	-5.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.7	-8.9	-49.6
0.0										
					J	0.0	0.0	32.5	-8.9	-12.9
0.0										
28176	15	10704	SLV	Max	I	0.0	0.0	-32.7	1.5	-7.8
0.0										
					J	0.0	0.0	33.4	1.5	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.9	-1.4	-34.0
0.0										
					J	0.0	0.0	25.2	-1.4	-11.6
0.0										

28180	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.4	34.3	0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	36.9	34.3	-11.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.9	-2.3	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	28.4	-2.3	-18.1
0.0										
28181	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-120.3	-0.4	-107.7
0.0										
					J	0.0	0.0	144.1	-0.4	-136.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-135.9	-2.1	-165.0
0.0										
					J	0.0	0.0	128.6	-2.1	-199.5
0.0										
28183	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	15.7	20.3	0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	43.2	20.3	-22.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	14.0	-12.1	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	41.5	-12.1	-23.2
0.0										
28184	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-125.6	1.7	-126.8
0.0										
					J	0.0	0.0	138.8	1.7	-141.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-135.0	-3.3	-162.7
0.0										
					J	0.0	0.0	129.5	-3.3	-177.5
0.0										
28186	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	15.5	19.3	0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	42.9	19.3	-21.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	13.8	-13.4	0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	41.3	-13.4	-22.8
0.0										
28187	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-126.3	1.7	-129.9
0.0										
					J	0.0	0.0	138.1	1.7	-141.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-135.0	-2.9	-163.0
0.0										
					J	0.0	0.0	129.4	-2.9	-175.3
0.0										
28189	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.5	9.8	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	37.0	9.8	-12.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	1.9	-27.9	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	29.4	-27.9	-18.7
0.0										
28190	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-128.0	-1.5	-136.7
0.0										
					J	0.0	0.0	136.4	-1.5	-132.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-137.3	-2.4	-172.0
0.0										

				J	0.0	0.0	127.1	-2.4	-169.0	0.0
28192	15	10713	SLV Max	I	0.0	0.0	-37.8	-0.7	-2.4	0.0
				J	0.0	0.0	-21.5	-0.7	36.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-62.5	-18.0	-8.2	0.0
				J	0.0	0.0	-46.1	-18.0	20.3	0.0
28193	15	10713	SLV Max	I	0.0	0.0	-89.5	5.7	-109.8	0.0
				J	0.0	0.0	93.5	5.7	-54.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-99.1	3.2	-142.7	0.0
				J	0.0	0.0	84.0	3.2	-95.2	0.0
28197	15	10720	SLV Max	I	0.0	0.0	-39.3	1.7	-29.8	0.0
				J	0.0	0.0	26.2	1.7	-1.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-40.8	-1.2	-36.6	0.0
				J	0.0	0.0	24.7	-1.2	-6.3	0.0
28199	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.2	2.7	4.7	0.0
				J	0.0	0.0	9.1	2.7	4.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-10.1	1.0	-11.5	0.0
				J	0.0	0.0	2.2	1.0	-7.3	0.0
28200	15	10720	SLV Max	I	0.0	0.0	-30.5	4.7	-2.2	0.0
				J	0.0	0.0	54.4	4.7	-18.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-38.8	-11.5	-9.1	0.0
				J	0.0	0.0	46.2	-11.5	-32.1	0.0
28201	15	10720	SLV Max	I	0.0	0.0	-81.9	6.4	-62.5	0.0
				J	0.0	0.0	9.8	6.4	38.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-85.6	-0.8	-69.7	0.0
				J	0.0	0.0	6.2	-0.8	34.3	0.0
28202	15	10720	SLV Max	I	0.0	0.0	37.4	0.7	42.3	0.0
				J	0.0	0.0	77.0	0.7	-60.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	33.0	-9.6	38.9	0.0
				J	0.0	0.0	72.7	-9.6	-67.5	0.0
28203	15	10720	SLV Max	I	0.0	0.0	-21.7	15.5	-1.5	0.0
				J	0.0	0.0	11.6	15.5	34.4	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-106.1	-30.7	-109.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-72.8	-30.7	5.8
0.0										
28204	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.7	17.2	23.9
0.0										
					J	0.0	0.0	75.8	17.2	-9.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.1	-9.3	-3.9
0.0										
					J	0.0	0.0	47.4	-9.3	-74.3
0.0										
28205	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.4	1.3	-35.0
0.0										
					J	0.0	0.0	75.3	1.3	-29.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.5	-1.1	-74.0
0.0										
					J	0.0	0.0	58.2	-1.1	-69.2
0.0										
28206	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.6	1.0	-37.6
0.0										
					J	0.0	0.0	74.1	1.0	-27.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.3	-1.0	-76.0
0.0										
					J	0.0	0.0	57.4	-1.0	-66.3
0.0										
28207	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.1	0.9	-29.7
0.0										
					J	0.0	0.0	77.6	0.9	-36.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.5	-0.8	-67.4
0.0										
					J	0.0	0.0	61.1	-0.8	-74.6
0.0										
28208	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-74.5	6.9	-49.9
0.0										
					J	0.0	0.0	49.4	6.9	4.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.9	-7.5	-79.7
0.0										
					J	0.0	0.0	41.9	-7.5	2.9
0.0										
28209	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-14.6	0.0	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	28.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.6	-0.0	-15.0
0.0										
					J	0.0	0.0	15.9	-0.0	-18.5
0.0										
28210	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.2	0.2	-23.4
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	0.2	-26.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.6	-0.2	-33.5
0.0										
					J	0.0	0.0	38.5	-0.2	-36.2
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

28211	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.6	0.2	-25.1
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	0.2	-25.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.4	-0.2	-36.2
0.0										
					J	0.0	0.0	37.7	-0.2	-36.3
0.0										
28212	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.6	0.2	-25.2
0.0										
					J	0.0	0.0	42.4	0.2	-24.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.5	-0.2	-36.4
0.0										
					J	0.0	0.0	37.5	-0.2	-36.2
0.0										
28213	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.9	0.2	-25.8
0.0										
					J	0.0	0.0	42.1	0.2	-25.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.4	-0.2	-36.1
0.0										
					J	0.0	0.0	37.6	-0.2	-35.5
0.0										
28214	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.8	0.2	-23.4
0.0										
					J	0.0	0.0	43.3	0.2	-27.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.4	-0.2	-34.1
0.0										
					J	0.0	0.0	38.6	-0.2	-38.5
0.0										
28215	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.5	2.0	-32.5
0.0										
					J	0.0	0.0	29.6	2.0	-2.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.3	-0.9	-40.1
0.0										
					J	0.0	0.0	27.8	-0.9	-4.3
0.0										
28216	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	35.4	3.8	21.1
0.0										
					J	0.0	0.0	64.9	3.8	41.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-112.9	-2.3	-56.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-83.4	-2.3	-29.0
0.0										
28217	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.9	1.1	-37.8
0.0										
					J	0.0	0.0	73.8	1.1	-19.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.7	-1.0	-83.3
0.0										
					J	0.0	0.0	54.0	-1.0	-65.0
0.0										
28218	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.0	1.0	-38.4
0.0										
					J	0.0	0.0	73.7	1.0	-28.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.0	-1.0	-75.1
0.0										

					J	0.0	0.0	57.7	-1.0	-65.4
0.0										
28219	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.6	0.9	-31.0
0.0										
					J	0.0	0.0	77.0	0.9	-37.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.1	-0.8	-66.4
0.0										
					J	0.0	0.0	61.6	-0.8	-73.3
0.0										
28220	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-74.8	7.3	-50.6
0.0										
					J	0.0	0.0	49.1	7.3	4.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.9	-7.0	-79.0
0.0										
					J	0.0	0.0	42.0	-7.0	3.3
0.0										
28221	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-50.2	0.0	-34.3
0.0										
					J	0.0	0.0	52.3	0.0	-33.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-53.4	-0.0	-42.7
0.0										
					J	0.0	0.0	49.1	-0.0	-39.1
0.0										
28222	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.4	0.5	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	21.8	0.5	13.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.3	-0.6	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.9	-0.6	-13.1
0.0										
28223	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.3	0.2	-23.4
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	0.2	-26.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.3	-0.2	-32.3
0.0										
					J	0.0	0.0	38.7	-0.2	-36.0
0.0										
28224	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.4	0.2	-26.9
0.0										
					J	0.0	0.0	41.7	0.2	-25.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.3	-0.2	-35.8
0.0										
					J	0.0	0.0	37.8	-0.2	-34.5
0.0										
28225	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.9	0.2	-26.0
0.0										
					J	0.0	0.0	42.2	0.2	-27.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.7	-0.2	-34.5
0.0										
					J	0.0	0.0	38.4	-0.2	-35.8
0.0										
28226	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.1	0.5	-31.7
0.0										
					J	0.0	0.0	30.0	0.5	-3.3

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.3	-2.4	-36.8
0.0										
					J	0.0	0.0	28.8	-2.4	-5.3
0.0										
28227	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.9	0.1	-18.1
0.0										
					J	0.0	0.0	45.1	0.1	-32.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.9	-0.3	-27.2
0.0										
					J	0.0	0.0	41.1	-0.3	-41.5
0.0										
28228	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.1	0.1	-30.9
0.0										
					J	0.0	0.0	40.0	0.1	-21.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.1	-0.1	-40.4
0.0										
					J	0.0	0.0	36.0	-0.1	-30.6
0.0										
28229	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.4	0.1	-26.7
0.0										
					J	0.0	0.0	41.6	0.1	-27.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.2	-0.1	-33.1
0.0										
					J	0.0	0.0	38.9	-0.1	-34.1
0.0										
28230	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.5	0.1	-26.4
0.0										
					J	0.0	0.0	41.6	0.1	-26.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.6	-0.0	-33.9
0.0										
					J	0.0	0.0	38.4	-0.0	-33.4
0.0										
28231	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-22.0	1.6	-6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	7.6	1.6	10.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.5	0.2	-21.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.9	0.2	5.5
0.0										
28232	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.4	0.0	6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	33.4	0.0	-7.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.8	-0.0	6.0
0.0										
					J	0.0	0.0	24.2	-0.0	-19.8
0.0										
28233	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-54.3	1.5	-20.5
0.0										
					J	0.0	0.0	81.3	1.5	-57.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-65.2	-1.2	-45.4
0.0										
					J	0.0	0.0	70.5	-1.2	-82.6
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

28234	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-72.8	0.3	-63.3
0.0										
					J	0.0	0.0	62.9	0.3	-20.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.6	-0.5	-83.9
0.0										
					J	0.0	0.0	54.0	-0.5	-40.4
0.0										
28235	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.3	0.4	-29.9
0.0										
					J	0.0	0.0	77.4	0.4	-36.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.4	-0.3	-67.0
0.0										
					J	0.0	0.0	61.3	-0.3	-73.7
0.0										
28236	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.6	3.3	-33.3
0.0										
					J	0.0	0.0	75.1	3.3	-38.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.2	-2.8	-62.9
0.0										
					J	0.0	0.0	62.5	-2.8	-66.8
0.0										
28237	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.5	24.5	44.0
0.0										
					J	0.0	0.0	99.0	24.5	-88.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.6	-20.7	-2.6
0.0										
					J	0.0	0.0	72.9	-20.7	-120.2
0.0										
28238	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-54.0	1.3	-19.7
0.0										
					J	0.0	0.0	81.7	1.3	-57.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-65.4	-1.4	-46.0
0.0										
					J	0.0	0.0	70.3	-1.4	-83.4
0.0										
28239	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.4	0.6	-64.6
0.0										
					J	0.0	0.0	62.3	0.6	-21.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-81.2	-0.2	-83.0
0.0										
					J	0.0	0.0	54.4	-0.2	-39.0
0.0										
28240	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.5	0.4	-30.4
0.0										
					J	0.0	0.0	77.2	0.4	-36.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.8	-0.3	-68.1
0.0										
					J	0.0	0.0	60.9	-0.3	-73.3
0.0										
28241	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-68.7	0.2	-40.4
0.0										
					J	0.0	0.0	67.0	0.2	-10.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-82.0	-0.5	-75.6
0.0										

					J	0.0	0.0	53.7	-0.5	-36.4
0.0										
28242	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.6	1.6	-10.4
0.0										
					J	0.0	0.0	49.0	1.6	-85.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.3	-2.3	-36.4
0.0										
					J	0.0	0.0	37.1	-2.3	-95.7
0.0										
28243	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.8	0.4	-20.0
0.0										
					J	0.0	0.0	44.3	0.4	-30.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.5	-0.1	-28.4
0.0										
					J	0.0	0.0	40.6	-0.1	-39.6
0.0										
28244	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-39.6	0.1	-29.6
0.0										
					J	0.0	0.0	40.5	0.1	-22.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.9	-0.1	-39.9
0.0										
					J	0.0	0.0	36.2	-0.1	-31.9
0.0										
28245	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.7	0.1	-27.3
0.0										
					J	0.0	0.0	41.3	0.1	-26.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.0	-0.1	-35.0
0.0										
					J	0.0	0.0	38.1	-0.1	-33.3
0.0										
28246	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.2	0.1	-22.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.9	0.1	-27.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.3	-0.0	-33.2
0.0										
					J	0.0	0.0	38.7	-0.0	-39.9
0.0										
28249	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.4	-0.2	3.7
0.0										
					J	0.0	0.0	11.0	-0.2	-3.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	2.0	-1.4	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	8.6	-1.4	-10.4
0.0										
28252	15	10740	SLV	Max	I	0.0	0.0	-105.0	3.7	-99.6
0.0										
					J	0.0	0.0	95.7	3.7	-64.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-106.6	-3.3	-105.6
0.0										
					J	0.0	0.0	94.1	-3.3	-68.7
0.0										
28253	15	10740	SLV	Max	I	0.0	0.0	-106.2	1.0	-110.4
0.0										
					J	0.0	0.0	91.3	1.0	-57.1

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-108.6	-1.2	-121.8
0.0										
					J	0.0	0.0	89.0	-1.2	-61.3
0.0										
28254	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-24.3	-3.5	1.4
0.0										
					J	0.0	0.0	42.8	-3.5	-29.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.2	-5.4	-16.0
0.0										
					J	0.0	0.0	37.0	-5.4	-36.6
0.0										
28255	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	30.0	28.1	47.9
0.0										
					J	0.0	0.0	74.2	28.1	16.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.3	-7.8	-24.8
0.0										
					J	0.0	0.0	6.9	-7.8	-92.8
0.0										
28256	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.4	0.0	10.9
0.0										
					J	0.0	0.0	34.2	0.0	20.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.8	-0.0	-23.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-32.9	-0.0	-12.5
0.0										
28257	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	25.9	0.0	17.5
0.0										
					J	0.0	0.0	47.8	0.0	18.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.5	-0.0	-20.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-27.7	-0.0	-19.3
0.0										
28258	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	36.2	0.0	20.7
0.0										
					J	0.0	0.0	58.1	0.0	13.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-37.7	-0.0	-13.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-15.8	-0.0	-26.5
0.0										
28259	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	72.5	0.0	34.4
0.0										
					J	0.0	0.0	75.0	0.0	27.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.5	-0.0	-26.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-53.0	-0.0	-39.3
0.0										
28260	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	54.3	0.0	31.3
0.0										
					J	0.0	0.0	56.8	0.0	37.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-86.4	-0.0	-47.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-83.9	-0.0	-24.3
0.0										

29346	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	133.8	-7.6	163.1
0.0										
					J	0.0	0.0	140.6	-7.6	-30.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	28.1	-36.0	40.2
0.0										
					J	0.0	0.0	34.9	-36.0	-145.6
0.0										
29347	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.0	0.0	3.6
0.0										
					J	0.0	0.0	5.3	0.0	4.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.5	0.0	-8.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.1	0.0	-7.2
0.0										
29348	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.5	4.3	40.0
0.0										
					J	0.0	0.0	25.3	4.3	42.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.9	1.8	-53.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.1	1.8	-44.6
0.0										
29349	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.7	0.7	21.8
0.0										
					J	0.0	0.0	18.5	0.7	12.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.0	-0.4	-20.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.2	-0.4	-31.7
0.0										
29350	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.8	-0.8	32.1
0.0										
					J	0.0	0.0	23.6	-0.8	41.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-26.0	-2.5	-46.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.2	-2.5	-44.8
0.0										
29351	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.7	0.0	22.8
0.0										
					J	0.0	0.0	18.0	0.0	-16.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	9.7	0.0	4.8
0.0										
					J	0.0	0.0	11.1	0.0	-19.7
0.0										
29352	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	139.5	-10.4	169.8
0.0										
					J	0.0	0.0	146.2	-10.4	-42.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	38.8	-37.5	52.5
0.0										
					J	0.0	0.0	45.5	-37.5	-151.6
0.0										
29353	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.3	0.0	1.4
0.0										
					J	0.0	0.0	3.7	0.0	4.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.5	0.0	-8.9
0.0										

					J	0.0	0.0	-5.1	0.0	-5.4
0.0										
29354	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.8	4.0	36.4
0.0										
					J	0.0	0.0	23.6	4.0	39.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-26.6	1.8	-51.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.8	1.8	-40.2
0.0										
29355	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.9	0.8	20.0
0.0										
					J	0.0	0.0	17.7	0.8	9.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.7	-0.5	-17.3
0.0										
					J	0.0	0.0	1.1	-0.5	-29.5
0.0										
29356	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.7	-0.8	29.1
0.0										
					J	0.0	0.0	22.5	-0.8	37.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-24.3	-2.2	-42.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.5	-2.2	-42.5
0.0										
29357	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	15.1	0.0	21.1
0.0										
					J	0.0	0.0	16.4	0.0	-15.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	9.6	0.0	5.0
0.0										
					J	0.0	0.0	10.9	0.0	-18.7
0.0										
29358	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	139.4	-13.0	168.9
0.0										
					J	0.0	0.0	146.1	-13.0	-52.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	48.0	-37.7	62.9
0.0										
					J	0.0	0.0	54.8	-37.7	-152.4
0.0										
29359	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.3	0.0	-6.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.0	0.0	5.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.5	-0.0	-17.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.1	-0.0	-1.0
0.0										
29360	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.6	1.3	31.2
0.0										
					J	0.0	0.0	21.4	1.3	44.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-28.6	0.4	-55.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.8	0.4	-35.3
0.0										
29361	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.8	0.6	16.8
0.0										
					J	0.0	0.0	16.6	0.6	16.9

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.3	-0.4	-26.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.5	-0.4	-27.6
0.0										
29362	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	5.6	0.2	23.1
0.0										
					J	0.0	0.0	19.4	0.2	42.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-26.5	-0.4	-47.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.7	-0.4	-34.6
0.0										
29363	105	1000		SLV Max	I	0.0	0.0	13.3	0.0	18.2
0.0										
					J	0.0	0.0	14.6	0.0	-12.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	7.3	0.0	2.8
0.0										
					J	0.0	0.0	8.7	0.0	-16.9
0.0										
29364	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	132.8	-14.9	162.7
0.0										
					J	0.0	0.0	139.6	-14.9	-60.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	54.3	-35.5	69.4
0.0										
					J	0.0	0.0	61.0	-35.5	-143.7
0.0										
29365	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	-10.1	-0.0	-15.8
0.0										
					J	0.0	0.0	3.7	-0.0	31.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.2	-0.0	-39.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-8.4	-0.0	-1.4
0.0										
29366	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	4.5	0.4	25.9
0.0										
					J	0.0	0.0	18.3	0.4	37.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-25.9	-0.4	-49.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.1	-0.4	-26.5
0.0										
29367	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.7	5.0
0.0										
					J	0.0	0.0	11.3	0.7	9.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.1	-0.4	-18.8
0.0										
					J	0.0	0.0	0.7	-0.4	-15.4
0.0										
29368	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	4.3	0.6	16.5
0.0										
					J	0.0	0.0	18.1	0.6	33.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.9	0.0	-39.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.1	0.0	-35.1
0.0										

29369	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.0	0.6	4.8
0.0										
					J	0.0	0.0	6.8	0.6	39.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-21.9	-0.7	-29.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-8.1	-0.7	5.2
0.0										
29370	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	102.4	-10.8	134.5
0.0										
					J	0.0	0.0	109.1	-10.8	-43.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	39.8	-25.6	53.3
0.0										
					J	0.0	0.0	46.5	-25.6	-103.6
0.0										
29371	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.2	0.3	6.9
0.0										
					J	0.0	0.0	16.0	0.3	7.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.8	0.3	-6.1
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	0.3	-35.2
0.0										
29372	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.8	3.4	19.1
0.0										
					J	0.0	0.0	15.6	3.4	31.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-24.1	1.8	-48.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.3	1.8	-21.0
0.0										
29373	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.5	1.1	2.1
0.0										
					J	0.0	0.0	9.3	1.1	-5.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.8	-0.7	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	8.0	-0.7	-9.6
0.0										
29374	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.4	-0.6	18.0
0.0										
					J	0.0	0.0	19.2	-0.6	20.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.6	-2.5	-24.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.8	-2.5	-38.7
0.0										
29375	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.5	7.3
0.0										
					J	0.0	0.0	8.8	0.5	45.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-24.9	-2.9	-37.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-11.1	-2.9	-1.7
0.0										
29377	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.2	0.3	6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	16.0	0.3	7.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.0	0.3	-7.0
0.0										

				J	0.0	0.0	3.8	0.3	-35.5	0.0
29378	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1.2	3.4	18.2	0.0
				J	0.0	0.0	15.0	3.4	31.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-24.3	1.9	-48.4	0.0
				J	0.0	0.0	-10.5	1.9	-19.3	0.0
29379	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.3	1.2	2.7	0.0
				J	0.0	0.0	9.5	1.2	-5.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-5.7	-0.7	0.1	0.0
				J	0.0	0.0	8.1	-0.7	-9.8	0.0
29380	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	5.4	-0.6	17.8	0.0
				J	0.0	0.0	19.2	-0.6	19.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-16.3	-2.3	-23.6	0.0
				J	0.0	0.0	-2.5	-2.3	-38.9	0.0
29381	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.8	0.2	7.0	0.0
				J	0.0	0.0	8.0	0.2	46.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-25.0	-3.0	-36.6	0.0
				J	0.0	0.0	-11.2	-3.0	1.7	0.0
29383	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	2.0	0.3	6.8	0.0
				J	0.0	0.0	15.8	0.3	7.3	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-9.9	0.3	-6.8	0.0
				J	0.0	0.0	3.9	0.3	-34.7	0.0
29384	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	0.3	3.1	16.3	0.0
				J	0.0	0.0	14.1	3.1	29.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-23.3	1.9	-46.3	0.0
				J	0.0	0.0	-9.5	1.9	-16.9	0.0
29385	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	1.3	3.0	0.0
				J	0.0	0.0	9.6	1.3	-5.2	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-5.6	-0.7	0.4	0.0
				J	0.0	0.0	8.2	-0.7	-9.7	0.0
29386	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	4.5	-0.5	15.6	0.0
				J	0.0	0.0	18.3	-0.5	18.4	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.6	-2.0	-21.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.8	-2.0	-36.6
0.0										
29387	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.4	0.2	6.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.2	44.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-24.0	-2.9	-34.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.2	-2.9	4.1
0.0										
29389	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.5	0.3	-6.3
0.0										
					J	0.0	0.0	9.3	0.3	22.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.5	0.3	-27.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.7	0.3	-18.3
0.0										
29390	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.0	1.0	21.6
0.0										
					J	0.0	0.0	15.8	1.0	23.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-20.0	0.7	-36.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.2	0.7	-19.5
0.0										
29391	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.6	1.0	0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	9.2	1.0	-3.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.1	-0.5	-4.8
0.0										
					J	0.0	0.0	6.7	-0.5	-10.4
0.0										
29392	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.4	0.4	9.7
0.0										
					J	0.0	0.0	15.2	0.4	23.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.8	-0.5	-26.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.0	-0.5	-28.4
0.0										
29393	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	-0.5	8.3
0.0										
					J	0.0	0.0	7.5	-0.5	42.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.8	-2.7	-30.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.0	-2.7	5.3
0.0										
29395	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.2	0.3	-7.2
0.0										
					J	0.0	0.0	8.6	0.3	19.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.3	0.3	-24.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.5	0.3	-16.3
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

29396	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.1	1.2	18.4
0.0										
					J	0.0	0.0	13.9	1.2	12.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.5	-1.1	-26.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.7	-1.1	-14.0
0.0										
29397	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.4	1.4	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	8.4	1.4	-4.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.2	-0.8	-6.2
0.0										
					J	0.0	0.0	6.6	-0.8	-7.9
0.0										
29398	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1	1.3	2.5
0.0										
					J	0.0	0.0	12.7	1.3	16.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.9	-0.7	-19.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.1	-0.7	-24.3
0.0										
29399	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.4	-0.2	9.7
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	-0.2	36.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-19.6	-4.1	-22.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.8	-4.1	7.1
0.0										
29400	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	28.2	-4.5	43.1
0.0										
					J	0.0	0.0	36.0	-4.5	-17.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	7.5	-10.5	12.0
0.0										
					J	0.0	0.0	15.4	-10.5	-41.5
0.0										
29402	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-49.2	0.2	-36.0
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	0.2	1.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-75.3	-11.6	-73.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-23.8	-11.6	-0.9
0.0										
29403	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-55.3	8.1	-46.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.8	8.1	2.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-72.5	-13.6	-68.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-21.0	-13.6	-2.4
0.0										
29404	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.3	7.5	-52.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-7.8	7.5	2.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-74.7	-12.5	-71.5
0.0										

				J	0.0	0.0	-23.2	-12.5	-2.1	0.0
29405	15	10713	SLV Max	I	0.0	0.0	-56.9	2.5	-47.0	0.0
				J	0.0	0.0	-5.3	2.5	5.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-83.8	-8.0	-81.7	0.0
				J	0.0	0.0	-32.3	-8.0	-0.4	0.0
29406	15	10713	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3	8.4	25.8	0.0
				J	0.0	0.0	33.8	8.4	6.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-40.9	3.5	-26.3	0.0
				J	0.0	0.0	0.2	3.5	4.1	0.0
29408	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	47.4	-6.9	63.8	0.0
				J	0.0	0.0	55.2	-6.9	-27.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	13.9	-17.7	19.5	0.0
				J	0.0	0.0	21.7	-17.7	-70.8	0.0
29409	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	43.4	-4.1	57.2	0.0
				J	0.0	0.0	51.3	-4.1	-15.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	5.8	-16.7	9.5	0.0
				J	0.0	0.0	13.6	-16.7	-66.8	0.0
29410	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	44.8	-3.0	60.1	0.0
				J	0.0	0.0	52.7	-3.0	-11.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	2.9	-16.9	6.6	0.0
				J	0.0	0.0	10.8	-16.9	-67.7	0.0
29411	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	43.4	-1.7	58.5	0.0
				J	0.0	0.0	51.3	-1.7	-6.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-0.8	-16.4	2.2	0.0
				J	0.0	0.0	7.1	-16.4	-65.6	0.0
29413	15	10613	SLV Max	I	0.0	0.0	-53.4	1.5	-36.6	0.0
				J	0.0	0.0	5.3	1.5	-0.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-87.6	-20.4	-87.9	0.0
				J	0.0	0.0	-29.0	-20.4	-0.7	0.0
29414	15	10613	SLV Max	I	0.0	0.0	-59.5	19.2	-45.4	0.0
				J	0.0	0.0	-0.8	19.2	1.4	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.3	-27.8	-73.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-20.6	-27.8	-0.2
0.0										
29415	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-66.4	20.0	-56.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-7.7	20.0	1.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-83.2	-22.9	-79.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-24.5	-22.9	-0.8
0.0										
29416	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.1	-0.9	-47.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.4	-0.9	3.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-96.5	-16.6	-97.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-37.9	-16.6	0.1
0.0										
29417	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.2	23.0	63.0
0.0										
					J	0.0	0.0	56.1	23.0	15.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-41.4	12.2	-20.0
0.0										
					J	0.0	0.0	6.6	12.2	6.3
0.0										
29420	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.4	9.6	-51.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.8	9.6	-1.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-97.6	-12.2	-105.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-39.0	-12.2	-2.7
0.0										
29421	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-54.6	18.9	-36.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.1	18.9	2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-77.2	-27.6	-69.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-18.6	-27.6	1.4
0.0										
29422	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.6	25.1	-51.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.9	25.1	3.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-82.7	-16.4	-77.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-24.0	-16.4	0.1
0.0										
29423	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.2	2.5	-52.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.5	2.5	2.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-100.9	-11.8	-105.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-42.3	-11.8	-2.1
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

29424	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.5	13.0	57.9
0.0										
					J	0.0	0.0	53.5	13.0	13.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-49.5	5.0	-34.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.5	5.0	4.3
0.0										
29427	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.3	10.9	-49.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.7	10.9	-1.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-98.8	-13.3	-107.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-40.1	-13.3	-3.1
0.0										
29428	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.7	20.9	-34.5
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	20.9	3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.2	-30.3	-70.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-19.5	-30.3	1.6
0.0										
29429	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.6	27.3	-49.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.9	27.3	3.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-83.3	-18.2	-78.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-24.7	-18.2	0.1
0.0										
29430	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.9	2.3	-50.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.3	2.3	2.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-102.9	-12.8	-108.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-44.2	-12.8	-2.4
0.0										
29431	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.9	13.7	61.5
0.0										
					J	0.0	0.0	55.9	13.7	13.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.9	4.5	-40.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.0	4.5	3.2
0.0										
29434	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.0	12.0	-49.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.4	12.0	-1.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-98.6	-13.2	-106.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-40.0	-13.2	-3.1
0.0										
29435	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.8	21.7	-34.6
0.0										
					J	0.0	0.0	4.8	21.7	3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.0	-30.4	-71.8
0.0										

					J	0.0	0.0	-20.3	-30.4	1.6
0.0										
29436	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.3	27.3	-49.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.6	27.3	3.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-83.6	-18.8	-78.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-24.9	-18.8	0.2
0.0										
29437	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.8	1.7	-49.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.2	1.7	2.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-102.8	-13.2	-108.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-44.1	-13.2	-2.8
0.0										
29438	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.4	13.3	58.9
0.0										
					J	0.0	0.0	54.4	13.3	13.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.5	3.5	-48.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.5	3.5	2.1
0.0										
29440	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.6	0.3	6.0
0.0										
					J	0.0	0.0	15.4	0.3	7.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.8	0.3	-6.0
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	0.3	-33.8
0.0										
29441	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.5	3.8	19.5
0.0										
					J	0.0	0.0	16.3	3.8	31.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-23.6	1.8	-45.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.8	1.8	-23.5
0.0										
29442	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.9	2.8
0.0										
					J	0.0	0.0	10.1	0.9	-3.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.9	-0.6	-3.1
0.0										
					J	0.0	0.0	6.9	-0.6	-11.9
0.0										
29443	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.3	-0.7	18.7
0.0										
					J	0.0	0.0	19.1	-0.7	20.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.8	-2.8	-25.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.0	-2.8	-37.4
0.0										
29444	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.7	8.1
0.0										
					J	0.0	0.0	9.9	0.7	43.2

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-24.3	-2.5	-36.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.5	-2.5	-5.6
0.0										
29445	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	38.7	-0.2	53.8
0.0										
					J	0.0	0.0	46.6	-0.2	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.7	-14.6	-2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	-14.6	-58.0
0.0										
29447	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.4	12.1	-48.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.7	12.1	-1.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-97.5	-12.3	-105.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-38.9	-12.3	-3.5
0.0										
29448	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	-55.5	25.6	-36.6
0.0										
					J	0.0	0.0	3.2	25.6	3.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-78.9	-33.5	-71.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-20.2	-33.5	1.7
0.0										
29449	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	-63.2	30.3	-50.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.5	30.3	3.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-82.6	-21.9	-76.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-24.0	-21.9	0.4
0.0										
29450	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.6	0.6	-48.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.0	0.6	1.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-102.0	-12.2	-107.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-43.4	-12.2	-3.3
0.0										
29451	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.1	11.1	49.5
0.0										
					J	0.0	0.0	49.1	11.1	12.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-62.4	2.7	-57.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.5	2.7	0.9
0.0										
29454	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.8	4.7	43.3
0.0										
					J	0.0	0.0	27.6	4.7	42.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.1	1.6	-50.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.3	1.6	-51.9
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

29455	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.1	0.4	26.7
0.0										
					J	0.0	0.0	20.9	0.4	18.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.1	-0.3	-28.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.3	-0.3	-37.7
0.0										
29456	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.6	-0.9	33.5
0.0										
					J	0.0	0.0	23.4	-0.9	43.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.7	-3.0	-52.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.9	-3.0	-42.3
0.0										
29457	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	23.1	0.0	29.9
0.0										
					J	0.0	0.0	24.5	0.0	-17.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	9.6	0.0	6.0
0.0										
					J	0.0	0.0	10.9	0.0	-25.3
0.0										
29458	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	118.2	-4.1	145.2
0.0										
					J	0.0	0.0	125.0	-4.1	-16.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	15.4	-31.8	25.5
0.0										
					J	0.0	0.0	22.1	-31.8	-128.5
0.0										
34335	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
34336	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
34337	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
34338	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34339	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34340	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34341	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34342	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34343	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34344	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34345	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34346	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34347	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34438	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
34439	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34440	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34441	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34442	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34443	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

34444	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34445	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34446	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34447	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34448	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34449	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
34450	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
34541	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
34542	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34543	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34544	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34545	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34546	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34547	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34548	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34549	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34550	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34551	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34552	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
34553	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
34646	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34657	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
34658	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

34660	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
34661	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
34662	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
34663	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
34664	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
34666	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
34667	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
34668	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
34669	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
34760	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
34761	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34762	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34763	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34764	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34765	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34766	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34767	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34768	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34769	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34770	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34771	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
34772	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
34863	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

34864	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34865	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34866	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34867	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34868	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34869	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34870	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34871	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34872	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34873	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34874	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
34875	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
34966	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
34967	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34968	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34969	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34970	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34971	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34972	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34973	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34974	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34975	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
34976	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

34977	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
34978	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
35024	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
35025	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35026	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35027	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35028	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35029	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35030	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35031	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35032	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35033	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35034	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35035	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
35036	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
36555	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
					J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
36556	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36557	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36558	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36559	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36560	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36561	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36562	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

36563	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36564	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36565	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36566	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36567	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36568	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36569	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36666	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0										

			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
36667	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36668	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36669	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36670	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36671	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36672	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36673	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36674	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36675	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36676	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36677	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36678	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36679	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36680	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36777	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

36778	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36779	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36780	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36781	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36782	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36783	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36784	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
36785	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										

				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36786	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36787	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36788	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36789	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36790	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36791	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36888	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
36889	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36890	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36891	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36892	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36893	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36894	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36895	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
36896	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

36897	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36898	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36899	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36900	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36901	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36902	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
36999	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
37000	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0

				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37001	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37002	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37003	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37004	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37005	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37006	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37007	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37008	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37009	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37010	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37011	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37012	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37013	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37110	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
37111	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

37112	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37113	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37114	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37115	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37116	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37117	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37118	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37119	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										

				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37120	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37121	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37122	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37123	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37124	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37221	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
37222	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37223	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37224	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37225	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37226	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37227	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37228	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37229	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
37230	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

37231	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37232	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37233	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37234	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37235	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
37284	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
37285	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0										
37286	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0										

			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
37287	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
37288	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
37289	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
37290	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
37291	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
37292	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
37293	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
37294	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
37295	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
37296	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
37297	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
37298	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
39085	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
39086	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39087	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

39088	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39089	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39090	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39091	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39092	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39093	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39094	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39095	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0

				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39096	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39097	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39098	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39099	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39196	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
39197	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39198	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39199	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39200	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39201	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39202	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39203	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39204	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39205	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39206	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

39207	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39208	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39209	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39210	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39307	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
39308	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39309	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39310	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0

			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39311	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39312	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39313	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39314	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39315	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39316	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39317	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39318	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39319	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39320	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39321	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39418	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
39419	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39420	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39421	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

39422	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39423	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39424	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39425	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39426	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39427	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39428	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39429	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0

			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39430	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39431	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39432	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39529	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
39530	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39531	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39532	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39533	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39534	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39535	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39536	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39537	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39538	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39539	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39540	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

39541	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39542	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39543	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39640	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
39641	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39642	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39643	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39644	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0

			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39645	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39646	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39647	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39648	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39649	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39650	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39651	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
39652	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39653	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39654	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39751	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
39752	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39753	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39754	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39755	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

39756	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
39757	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
39758	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
39759	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
39760	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
39761	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
39762	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
39763	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										

				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39764	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39765	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
39814	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
39815	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39816	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39817	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39818	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39819	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39820	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39821	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39822	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39823	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39824	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39825	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
39826	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

39827	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0										
39828	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.7	0.0	-0.4
0.0										
41472	15	201	SLV	Max	I	-74.1	3.7	0.0	0.6	0.0
2.6										
					J	-66.3	3.7	0.0	0.6	0.0
3.4										
				Min	I	-259.4	-4.4	-0.0	-0.7	-0.0
-3.3										
					J	-251.5	-4.4	-0.0	-0.7	-0.0
-3.0										
41473	15	301	SLV	Max	I	-60.3	5.0	0.0	0.8	0.0
3.3										
					J	-53.6	5.0	0.0	0.8	0.0
4.3										
				Min	I	-179.7	-5.2	-0.0	-0.8	-0.0
-3.5										
					J	-172.9	-5.2	-0.0	-0.8	-0.0
-4.3										
41474	15	401	SLV	Max	I	-50.4	5.5	0.0	0.8	0.0
3.7										
					J	-43.7	5.5	0.0	0.8	0.0
4.2										
				Min	I	-121.8	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0
-3.6										
					J	-115.0	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0
-4.5										
41475	15	501	SLV	Max	I	-29.8	5.6	0.0	0.7	0.0
3.8										
					J	-24.2	5.6	0.0	0.7	0.0
4.2										
				Min	I	-83.7	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0
-3.6										
					J	-78.1	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0
-4.6										
41476	15	601	SLV	Max	I	24.1	5.0	0.0	1.0	0.0
3.9										
					J	29.7	5.0	0.0	1.0	0.0
3.3										
				Min	I	-81.7	-4.6	-0.0	-0.9	-0.0
-3.5										
					J	-76.1	-4.6	-0.0	-0.9	-0.0
-3.6										
41602	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
41603	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41604	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41605	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41606	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41607	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41608	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41609	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41610	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41611	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41612	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41613	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41614	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41699	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
41700	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41701	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

41702	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41703	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41704	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41705	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41706	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41707	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41708	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41709	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41710	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41711	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41796	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
41797	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41798	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41799	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41800	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41801	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41802	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41803	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41804	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41805	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41806	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41807	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
41808	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

41893	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
41894	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41895	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41896	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41897	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41898	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41899	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41900	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41901	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41902	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41903	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41904	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
41905	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
41990	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
41991	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41992	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41993	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41994	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41995	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41996	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41997	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41998	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
41999	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

42000	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
42001	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
42002	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
42087	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
42088	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
42089	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
42090	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
42091	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42092	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42093	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42094	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42095	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42096	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42097	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42098	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
42099	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
42184	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
42185	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
42186	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
42187	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
42188	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
42189	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
42190	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

42191	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42192	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42193	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42194	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42195	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
42196	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
42239	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
42240	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42241	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42242	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42243	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42244	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42245	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42246	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42247	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42248	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
42249	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
42250	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
42251	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
43627	3	200001	SLV Max	I	29.0	-1.1	325.4	325.2	775.1
-1.3									
				J	29.0	-1.1	253.1	325.2	660.6
8.8									
			Min	I	-29.1	-28.3	-77.3	69.0	-668.1
-20.0									
				J	-29.1	-28.3	-104.0	69.0	-633.1
-18.4									
43628	3	200001	SLV Max	I	20.6	-4.1	389.2	327.2	657.1
9.0									
				J	20.6	-4.1	297.5	327.2	485.8
17.0									
			Min	I	-26.9	-18.2	-148.9	68.8	-637.1
-18.3									
				J	-26.9	-18.2	-179.8	68.8	-555.3
-15.1									
43629	3	200001	SLV Max	I	29.7	-3.5	356.1	317.4	479.3
17.0									
				J	29.7	-3.5	268.6	317.4	323.6
19.5									
			Min	I	-56.3	-9.1	-149.1	63.6	-559.3
-15.0									
				J	-56.3	-9.1	-183.2	63.6	-476.7
-11.2									
43630	3	200001	SLV Max	I	34.3	1.6	275.6	293.7	317.2
19.6									
				J	34.3	1.6	193.8	293.7	200.8
18.8									
			Min	I	-78.2	-8.0	-125.8	48.8	-480.6
-11.1									
				J	-78.2	-8.0	-164.8	48.8	-408.8
-7.2									

43631	3	200001	SLV	Max	I	43.7	4.7	188.5	257.1	195.8
18.9										
					J	43.7	4.7	114.1	257.1	121.7
16.6										
				Min	I	-89.2	-7.9	-102.9	24.7	-412.4
-7.1										
					J	-89.2	-7.9	-148.6	24.7	-351.0
-3.2										
43632	3	200001	SLV	Max	I	56.9	5.9	121.7	209.5	118.5
16.6										
					J	56.9	5.9	58.9	209.5	76.1
13.7										
				Min	I	-86.2	-8.0	-83.5	-6.4	-354.0
-3.1										
					J	-86.2	-8.0	-140.5	-6.4	-300.7
0.8										
43633	3	200001	SLV	Max	I	68.5	6.1	85.0	153.1	74.5
13.7										
					J	68.5	6.1	34.7	153.1	48.4
12.0										
				Min	I	-72.2	-8.2	-61.2	-41.9	-303.0
0.8										
					J	-72.2	-8.2	-130.8	-41.9	-258.8
3.6										
43634	3	200001	SLV	Max	I	72.4	5.9	75.0	90.4	48.2
12.0										
					J	72.4	5.9	32.3	90.4	25.2
12.3										
				Min	I	-52.9	-8.3	-30.6	-79.2	-260.3
3.7										
					J	-52.9	-8.3	-108.2	-79.2	-229.5
4.5										
43635	3	200001	SLV	Max	I	67.6	5.5	82.0	24.7	26.0
12.3										
					J	67.6	5.5	43.0	24.7	-1.7
14.6										
				Min	I	-35.3	-8.0	8.2	-116.1	-230.0
4.5										
					J	-35.3	-8.0	-73.7	-116.1	-217.1
3.4										
43636	3	200001	SLV	Max	I	62.5	5.2	104.5	-40.6	-0.1
14.6										
					J	62.5	5.2	59.8	-40.6	-36.2
17.9										
				Min	I	-28.9	-6.9	43.3	-150.6	-216.5
3.4										
					J	-28.9	-6.9	-34.0	-150.6	-223.8
1.0										
43637	3	200001	SLV	Max	I	54.2	5.1	136.8	-89.1	-33.9
17.9										
					J	54.2	5.1	78.6	-89.1	-79.1
19.9										
				Min	I	-27.2	-4.2	69.6	-193.1	-222.0
0.9										
					J	-27.2	-4.2	4.7	-193.1	-249.3
-1.6										
43638	3	200001	SLV	Max	I	43.9	5.5	169.9	-127.9	-76.3
19.9										
					J	43.9	5.5	96.9	-127.9	-130.1
19.3										
				Min	I	-26.8	0.7	89.2	-230.4	-246.2
-1.6										

				J	-26.8	0.7	37.5	-230.4	-290.9
-4.2									
43639	3	200001	SLV	Max	I	33.5	11.5	196.7	-152.6	-126.9
19.2									
					J	33.5	11.5	112.0	-152.6	-187.1
14.1									
				Min	I	-25.8	4.2	101.0	-261.1	-286.5
-4.2									
					J	-25.8	4.2	59.0	-261.1	-343.6
-7.0									
43640	3	200001	SLV	Max	I	23.7	25.8	209.2	-164.0	-184.0
14.0									
					J	23.7	25.8	116.5	-164.0	-243.4
2.6									
				Min	I	-21.2	4.4	96.7	-280.1	-338.4
-7.1									
					J	-21.2	4.4	60.1	-280.1	-399.7
-10.8									
43641	3	200001	SLV	Max	I	13.5	43.3	174.5	-165.5	-240.8
2.4									
					J	13.5	43.3	82.8	-165.5	-273.1
-7.7									
				Min	I	-13.7	2.8	48.3	-283.8	-394.4
-10.9									
					J	-13.7	2.8	7.1	-283.8	-440.3
-23.9									
43642	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43749	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43750	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43751	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43752	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43753	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43754	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43755	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43756	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43757	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43758	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43831	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

43832	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43833	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43834	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43835	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43836	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43837	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43838	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43839	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43840	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43913	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43914	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43915	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43916	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43917	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43918	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43919	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43920	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43921	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43922	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43995	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43996	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43997	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
43998	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

43999	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44000	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44001	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44002	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44003	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44004	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44077	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44078	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44079	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44080	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44081	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44082	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44083	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44084	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44085	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44086	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44159	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44160	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44161	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44162	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44163	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44164	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44165	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

44166	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44167	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44168	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44241	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44242	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44243	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44244	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44245	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44246	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44247	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44248	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44249	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44250	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44287	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44288	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44289	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44290	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44291	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44292	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44293	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
44294	41	200000	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	16.8	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	3.5	16.8	2.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.5	14.3	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	1.8	14.3	0.2
0.0									
45342	3	200001	SLV Max	I	7.2	0.9	-39.1	406.3	-331.5
0.9									
				J	7.2	0.9	-56.3	406.3	-37.1
1.0									
			Min	I	-43.1	-0.9	-752.3	-379.8	-436.1
-0.8									
				J	-43.1	-0.9	-839.4	-379.8	-308.8
-0.9									
45343	3	200001	SLV Max	I	40.5	1.6	-118.4	419.0	-35.8
1.0									
				J	40.5	1.6	-141.5	419.0	130.1
1.4									
			Min	I	-20.3	-1.6	-293.6	-392.3	-310.7
-0.9									
				J	-20.3	-1.6	-376.6	-392.3	-244.2
-1.4									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

45344	3	200001	SLV	Max	I	74.0	1.4	4.7	436.1	129.1
1.4					J	74.0	1.4	-73.9	436.1	152.4
2.1				Min	I	-14.7	-1.5	-178.2	-409.0	-245.4
-1.3					J	-14.7	-1.5	-207.5	-409.0	-155.1
-1.9										
45345	3	200001	SLV	Max	I	91.1	0.9	193.9	453.5	149.5
2.0					J	91.1	0.9	116.7	453.5	88.0
2.6				Min	I	-3.8	-1.1	-219.6	-426.1	-155.1
-1.9					J	-3.8	-1.1	-252.1	-426.1	-53.4
-2.3										
45346	3	200001	SLV	Max	I	96.3	0.3	324.6	468.1	85.6
2.5					J	96.3	0.3	250.9	468.1	125.4
2.8				Min	I	8.7	-0.7	-264.9	-440.6	-52.2
-2.2					J	8.7	-0.7	-302.6	-440.6	-94.1
-2.4										
45347	3	200001	SLV	Max	I	92.8	0.1	411.7	477.4	129.4
2.8					J	92.8	0.1	341.8	477.4	285.1
2.7				Min	I	15.4	-0.5	-308.6	-450.3	-96.3
-2.3					J	15.4	-0.5	-351.8	-450.3	-275.3
-2.1										
45348	3	200001	SLV	Max	I	83.2	1.6	444.2	479.6	292.1
2.7					J	83.2	1.6	377.8	479.6	463.4
1.9				Min	I	8.7	-1.9	-329.0	-453.1	-276.5
-2.0					J	8.7	-1.9	-377.3	-453.1	-476.7
-1.1										
45349	3	200001	SLV	Max	I	66.6	4.4	355.6	474.0	473.1
1.9					J	66.6	4.4	292.4	474.0	661.1
1.2				Min	I	-10.1	-4.3	-362.6	-448.3	-476.4
-1.1					J	-10.1	-4.3	-415.8	-448.3	-631.9
-0.4										
45350	3	200001	SLV	Max	I	48.3	8.2	225.5	460.8	673.0
1.2					J	48.3	8.2	164.6	460.8	903.8
4.8				Min	I	-2.9	-7.4	-440.4	-436.4	-630.3
-0.4					J	-2.9	-7.4	-497.6	-436.4	-724.2
-4.5										
45351	3	200001	SLV	Max	I	53.9	11.0	197.1	446.2	913.7
4.9					J	53.9	11.0	149.4	446.2	1082.6
8.7				Min	I	6.3	-9.4	-400.1	-422.7	-722.4
-4.6										

				J	6.3	-9.4	-448.0	-422.7	-791.0
-9.0									
45352	3	200001	SLV	Max	I	19.2	6.9	782.3	69.8	1120.7
6.3									
					J	19.2	6.9	709.0	69.8	673.5
2.5									
				Min	I	3.2	-7.4	-347.8	-28.5	-452.2
-4.3									
					J	3.2	-7.4	-419.2	-28.5	-222.3
-0.2									
45353	3	200001	SLV	Max	I	25.5	4.3	731.5	68.8	658.3
2.5									
					J	25.5	4.3	670.8	68.8	308.7
1.9									
				Min	I	-3.4	-3.0	-472.6	-27.0	-214.9
-0.2									
					J	-3.4	-3.0	-532.6	-27.0	35.3
-0.1									
45354	3	200001	SLV	Max	I	33.8	4.3	643.6	70.8	294.6
1.9									
					J	33.8	4.3	584.0	70.8	353.9
1.0									
				Min	I	-11.6	-0.7	-579.9	-27.0	46.0
-0.1									
					J	-11.6	-0.7	-640.6	-27.0	-15.0
-1.1									
45355	3	200001	SLV	Max	I	43.4	9.7	538.8	75.8	367.7
1.0									
					J	43.4	9.7	480.3	75.8	716.9
1.8									
				Min	I	-21.1	-3.1	-669.1	-28.9	-26.1
-1.1									
					J	-21.1	-3.1	-730.4	-28.9	-280.2
-5.1									
45356	3	200001	SLV	Max	I	53.9	15.5	426.2	81.1	731.8
1.8									
					J	53.9	15.5	357.2	81.1	1179.8
4.8									
				Min	I	-31.3	-5.5	-710.3	-31.6	-288.4
-5.1									
					J	-31.3	-5.5	-783.6	-31.6	-523.2
-14.2									
45357	3	200001	SLV	Max	I	82.2	8.9	356.8	466.8	1023.8
8.3									
					J	82.2	8.9	309.4	466.8	890.7
4.7									
				Min	I	-22.9	-19.0	-422.7	-387.2	-1032.7
-17.7									
					J	-22.9	-19.0	-468.8	-387.2	-854.6
-10.1									
45358	3	200001	SLV	Max	I	65.5	6.2	479.2	479.5	881.0
4.7									
					J	65.5	6.2	423.2	479.5	655.8
1.6									
				Min	I	5.9	-13.4	-459.1	-401.1	-853.6
-10.0									
					J	5.9	-13.4	-518.2	-401.1	-609.5
-3.4									
45359	3	200001	SLV	Max	I	56.6	4.5	482.2	489.9	643.8
1.5									
					J	56.6	4.5	430.9	489.9	416.0

1.5									
			Min	I	16.4	-9.0	-420.6	-414.6	-608.2
-3.2									
				J	16.4	-9.0	-482.2	-414.6	-382.9
-0.9									
45360	3	200001	SLV Max	I	45.0	2.2	435.0	492.6	405.7
1.5									
				J	45.0	2.2	389.0	492.6	200.5
3.5									
			Min	I	26.4	-4.1	-354.9	-421.5	-381.8
-0.9									
				J	26.4	-4.1	-419.6	-421.5	-188.9
-1.9									
45361	3	200001	SLV Max	I	40.5	0.7	373.9	487.3	192.9
3.6									
				J	40.5	0.7	333.6	487.3	23.1
4.2									
			Min	I	24.5	-1.2	-276.8	-421.0	-187.4
-2.0									
				J	24.5	-1.2	-345.0	-421.0	-38.9
-2.3									
45362	3	200001	SLV Max	I	50.9	0.6	315.2	475.0	19.4
4.2									
				J	50.9	0.6	280.7	475.0	81.7
4.0									
			Min	I	3.9	-0.3	-182.1	-414.0	-37.9
-2.4									
				J	3.9	-0.3	-253.8	-414.0	-140.1
-2.3									
45363	3	200001	SLV Max	I	55.7	1.4	263.9	457.8	84.3
4.0									
				J	55.7	1.4	235.1	457.8	129.2
3.3									
			Min	I	-14.5	-0.8	-54.9	-402.6	-142.4
-2.3									
				J	-14.5	-0.8	-130.1	-402.6	-265.7
-1.9									
45364	3	200001	SLV Max	I	50.1	1.9	218.5	438.0	131.5
3.4									
				J	50.1	1.9	193.5	438.0	84.9
2.5									
			Min	I	-26.5	-1.2	128.3	-388.8	-266.1
-2.0									
				J	-26.5	-1.2	51.4	-388.8	-367.3
-1.4									
45365	3	200001	SLV Max	I	29.5	2.0	414.7	418.7	85.3
2.6									
				J	29.5	2.0	333.8	418.7	-99.8
1.7									
			Min	I	-29.3	-1.4	152.8	-375.3	-366.2
-1.4									
				J	-29.3	-1.4	133.9	-375.3	-439.8
-0.9									
45366	3	200001	SLV Max	I	8.0	1.1	856.5	404.6	-101.4
1.7									
				J	8.0	1.1	772.4	404.6	-439.1
1.2									
			Min	I	-43.3	-0.7	39.7	-364.8	-437.7
-0.9									
				J	-43.3	-0.7	25.7	-364.8	-523.5
-0.6									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

45369	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45370	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45371	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45372	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45373	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45374	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45375	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45376	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45377	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45378	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45379	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45380	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45381	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45382	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45383	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45384	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45385	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45386	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45387	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45388	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45389	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45390	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45391	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

45392	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45393	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45394	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45395	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45396	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45397	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45398	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45399	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45400	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45401	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45402	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45403	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45404	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45405	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45406	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45407	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45408	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45409	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45410	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45411	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45412	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45413	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45414	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

45415	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
45416	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
45417	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
45418	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
45419	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
45420	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
45421	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
45422	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45423	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45424	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45425	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45426	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45427	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45428	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45429	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45430	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45431	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45432	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45433	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45434	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45435	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45436	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
45437	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

45438	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45439	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45440	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45441	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45442	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45443	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45444	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45445	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
45446	41	200000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.3	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	6.5	0.3	19.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.7	-0.2	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.3	-0.2	-4.0
0.0										
46006	15	603	SLV	Max	I	-50.5	-2.7	5.6	2.9	0.4
0.1										
					J	-46.7	-2.7	5.6	2.9	1.9
1.5										
				Min	I	-91.4	-3.5	-2.9	-2.7	-0.8
-0.5										
					J	-87.7	-3.5	-2.9	-2.7	-3.5
1.1										
46007	15	603	SLV	Max	I	-67.0	1.0	2.7	2.8	1.9
1.5										
					J	-63.2	1.0	2.7	2.8	0.6
1.4										
				Min	I	-112.6	0.2	-4.5	-2.7	-3.5
1.2										
					J	-108.8	0.2	-4.5	-2.7	-1.3
0.7										
46008	15	603	SLV	Max	I	-74.9	1.2	5.5	2.7	0.5
1.4										
					J	-71.2	1.2	5.5	2.7	3.6
1.0										
				Min	I	-116.4	0.7	-9.3	-2.6	-1.2
0.7										
					J	-112.7	0.7	-9.3	-2.6	-2.4
0.2										
46009	15	603	SLV	Max	I	-77.1	1.0	5.1	2.7	3.7
1.0										
					J	-73.3	1.0	5.1	2.7	8.0
0.5										
				Min	I	-111.9	0.5	-8.7	-2.6	-2.4
0.2										
					J	-108.1	0.5	-8.7	-2.6	-5.0
-0.1										
46010	15	603	SLV	Max	I	-78.0	2.3	3.4	2.6	8.1
0.5										
					J	-74.2	2.3	3.4	2.6	9.4
0.7										
				Min	I	-104.7	-1.4	-3.2	-2.7	-5.0
-0.1										
					J	-101.0	-1.4	-3.2	-2.7	-6.4
-0.7										
46011	15	603	SLV	Max	I	-85.9	6.4	15.2	2.6	9.4
0.7										
					J	-82.1	6.4	15.2	2.6	10.0
5.4										
				Min	I	-105.9	-9.4	-7.4	-2.8	-6.5
-0.8										
					J	-102.1	-9.4	-7.4	-2.8	-11.0
-4.0										
46012	15	603	SLV	Max	I	-108.4	11.1	32.6	2.6	10.1
5.7										
					J	-106.2	11.1	32.6	2.6	14.2

12.4									
			Min	I	-123.0	-22.2	-17.1	-2.9	-11.2
-4.1									
				J	-120.8	-22.2	-17.1	-2.9	-20.0
-7.5									
46209	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
46210	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46211	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46212	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46213	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46214	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46215	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

46216	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46217	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46218	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
46219	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
46220	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46221	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46222	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46223	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										

			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46224	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46225	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46226	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46227	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46228	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
46361	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
46362	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46363	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46364	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46365	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46366	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46367	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46368	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46369	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46370	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

46371	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1	0.0
46372	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46373	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46374	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46375	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46376	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46377	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46378	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0

			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46379	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46380	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
46513	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
46514	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46515	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46516	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46517	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46518	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46519	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46520	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46521	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46522	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
46523	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
46524	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46525	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

46526	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46527	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46528	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46529	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46530	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46531	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46532	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
46665	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0

			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
46666	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46667	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46668	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46669	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46670	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46671	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46672	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46673	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46674	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
46675	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
46676	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46677	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46678	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46679	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46680	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

46681	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46682	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46683	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46684	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
46817	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
46818	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46819	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46820	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										

				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46821	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46822	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46823	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46824	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46825	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46826	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
46827	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
46828	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46829	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46830	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46831	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46832	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46833	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46834	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46835	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

46836	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
46969	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
46970	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46971	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46972	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46973	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46974	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
46975	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0

				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46976	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46977	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46978	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
46979	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
46980	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46981	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46982	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
46983	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46984	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46985	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46986	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46987	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
46988	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
46990	15	603	SLV	Max	I	-30.6	3.0	51.3	2.7	33.4
1.2										
					J	-26.8	3.0	51.3	2.7	8.1
0.6										
				Min	I	-80.1	-3.8	26.6	-2.7	20.0
-1.7										
					J	-76.3	-3.8	26.6	-2.7	6.3
-0.8										
47010	15	603	SLV	Max	I	-17.9	1.3	-18.7	2.7	-14.2
0.5										
					J	-14.2	1.3	-18.7	2.7	-4.6
1.2										
				Min	I	-71.2	-1.5	-52.4	-2.7	-34.0
-0.4										
					J	-67.5	-1.5	-52.4	-2.7	-8.1
-1.0										

47012	15	603	SLV	Max	I	-64.3	2.5	16.3	2.8	8.1
0.6										
					J	-60.5	2.5	16.3	2.8	2.2
2.0										
				Min	I	-115.8	-3.2	9.4	-2.8	6.3
-0.7										
					J	-112.0	-3.2	9.4	-2.8	-0.6
-1.8										
47032	15	603	SLV	Max	I	-50.1	1.1	-7.0	2.7	-4.6
1.2										
					J	-46.4	1.1	-7.0	2.7	0.9
1.8										
				Min	I	-108.3	-1.2	-16.6	-2.6	-8.1
-1.0										
					J	-104.6	-1.2	-16.6	-2.6	-1.7
-1.5										
47034	15	603	SLV	Max	I	-96.3	2.2	7.3	2.8	2.2
2.0										
					J	-92.6	2.2	7.3	2.8	0.1
3.4										
				Min	I	-147.9	-2.8	4.0	-2.8	-0.6
-1.8										
					J	-144.1	-2.8	4.0	-2.8	-4.2
-2.8										
47054	15	603	SLV	Max	I	-80.7	0.8	-3.0	2.7	0.9
1.8										
					J	-76.9	0.8	-3.0	2.7	4.4
2.3										
				Min	I	-142.3	-1.0	-7.2	-2.7	-1.7
-1.6										
					J	-138.6	-1.0	-7.2	-2.7	-0.1
-1.9										
47056	15	603	SLV	Max	I	-128.6	2.0	17.8	2.7	0.1
3.3										
					J	-124.9	2.0	17.8	2.7	-2.8
4.6										
				Min	I	-178.9	-2.7	5.8	-2.8	-4.2
-2.8										
					J	-175.1	-2.7	5.8	-2.8	-13.0
-3.8										
47076	15	603	SLV	Max	I	-110.8	0.8	-2.8	2.7	4.4
2.3										
					J	-107.1	0.8	-2.8	2.7	12.7
2.6										
				Min	I	-175.0	-1.0	-17.1	-2.7	-0.1
-2.0										
					J	-171.2	-1.0	-17.1	-2.7	1.6
-2.2										
47078	15	603	SLV	Max	I	-165.9	2.1	51.1	2.6	-2.8
4.6										
					J	-162.2	2.1	51.1	2.6	-9.3
6.0										
				Min	I	-210.1	-2.9	12.7	-2.6	-13.0
-3.8										
					J	-206.4	-2.9	12.7	-2.6	-38.6
-4.7										
47098	15	603	SLV	Max	I	-144.9	1.1	-4.3	2.8	12.7
2.7										
					J	-141.1	1.1	-4.3	2.8	37.1
3.1										
				Min	I	-207.5	-1.3	-49.0	-2.8	1.6
-2.3										

					J	-203.7	-1.3	-49.0	-2.8	3.8
-2.6										
47100	15	603	SLV	Max	I	-201.3	2.7	90.0	2.6	-9.3
6.0										
					J	-199.0	2.7	90.0	2.6	-15.2
7.0										
				Min	I	-232.3	-3.6	19.7	-2.5	-38.6
-4.7										
					J	-230.0	-3.6	19.7	-2.5	-65.6
-5.5										
47120	15	603	SLV	Max	I	-177.5	1.4	-5.3	2.8	37.1
3.1										
					J	-175.3	1.4	-5.3	2.8	62.9
3.4										
				Min	I	-230.9	-1.7	-86.2	-2.9	3.8
-2.6										
					J	-228.7	-1.7	-86.2	-2.9	5.4
-2.9										
47121	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
47122	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
47123	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
47124	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
47125	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
47126	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
47127	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
47128	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
47129	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
47130	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
47131	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
47132	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
47133	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

47134	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
47135	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
47136	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
47137	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
47138	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
47139	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
47140	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
49327	3 200001	SLV Max	I	5.9	0.6	-62.6	12.9	983.4	1.8
			J	5.9	0.6	-64.1	12.9	1086.2	1.9
		Min	I	-14.5	-0.4	-258.8	-9.9	-665.8	-1.6

				J	-14.5	-0.4	-328.9	-9.9	-643.7
-1.8									
49328	3	200001	SLV	Max I	65.4	1.6	171.7	59.4	1074.4
1.9									
				J	65.4	1.6	72.1	59.4	1014.2
2.2									
				Min I	-28.0	-0.7	-190.8	-24.2	-635.5
-1.7									
				J	-28.0	-0.7	-197.0	-24.2	-539.4
-2.5									
49329	3	200001	SLV	Max I	125.0	2.1	331.4	109.4	1007.9
2.2									
				J	125.0	2.1	233.6	109.4	867.8
2.6									
				Min I	-40.1	-0.9	-220.7	-36.9	-534.6
-2.4									
				J	-40.1	-0.9	-232.1	-36.9	-422.6
-3.5									
49330	3	200001	SLV	Max I	151.7	1.6	371.8	155.1	864.3
2.6									
				J	151.7	1.6	277.1	155.1	703.0
2.9									
				Min I	-38.6	-0.7	-217.3	-47.5	-419.6
-3.4									
				J	-38.6	-0.7	-234.4	-47.5	-307.7
-4.2									
49331	3	200001	SLV	Max I	156.3	0.4	365.9	195.8	700.4
2.9									
				J	156.3	0.4	275.5	195.8	540.4
2.8									
				Min I	-27.9	-0.1	-210.3	-57.0	-304.8
-4.2									
				J	-27.9	-0.1	-233.7	-57.0	-194.2
-4.2									
49332	3	200001	SLV	Max I	145.7	2.1	349.8	228.2	538.7
2.8									
				J	145.7	2.1	264.5	228.2	386.0
1.8									
				Min I	-11.2	-2.7	-213.5	-64.9	-190.5
-4.2									
				J	-11.2	-2.7	-243.7	-64.9	-77.3
-2.8									
49333	3	200001	SLV	Max I	126.0	5.5	343.9	250.3	385.2
1.7									
				J	126.0	5.5	264.5	250.3	249.3
1.0									
				Min I	7.8	-7.3	-230.9	-72.7	-72.3
-2.8									
				J	7.8	-7.3	-268.1	-72.7	36.2
-1.2									
49334	3	200001	SLV	Max I	103.0	10.6	363.1	260.8	250.3
1.2									
				J	103.0	10.6	289.9	260.8	256.2
8.0									
				Min I	24.8	-13.9	-259.6	-81.5	41.4
-1.2									
				J	24.8	-13.9	-303.7	-81.5	13.0
-6.5									
49335	3	200001	SLV	Max I	80.5	15.9	420.0	261.0	264.8
8.3									
				J	80.5	15.9	353.1	261.0	409.4

18.7									
			Min	I	36.3	-21.0	-290.7	-91.7	11.3
-6.7									
				J	36.3	-21.0	-341.5	-91.7	-168.6
-14.6									
49336	3	200001	SLV	Max	I	76.6	14.4	498.5	256.8	415.4
19.0									
					J	76.6	14.4	468.0	256.8	505.2
24.2									
				Min	I	29.9	-21.1	-345.7	-99.1	-170.6
-14.9									
					J	29.9	-21.1	-374.0	-99.1	-291.2
-18.4									
49337	3	200001	SLV	Max	I	89.8	20.4	374.2	-14.5	444.6
24.7									
					J	89.8	20.4	345.4	-14.5	355.1
19.6									
				Min	I	33.8	-15.2	-424.2	-499.2	-260.0
-19.0									
					J	33.8	-15.2	-454.4	-499.2	-150.7
-15.2									
49338	3	200001	SLV	Max	I	96.6	20.8	334.9	-19.0	348.5
19.3									
					J	96.6	20.8	279.5	-19.0	217.8
9.0									
				Min	I	20.4	-16.6	-296.6	-509.4	-149.3
-14.9									
					J	20.4	-16.6	-358.7	-509.4	-8.3
-6.6									
49339	3	200001	SLV	Max	I	109.6	14.0	319.9	-26.9	209.4
8.7									
					J	109.6	14.0	273.1	-26.9	262.3
1.8									
				Min	I	-0.9	-11.2	-242.9	-520.1	-8.8
-6.5									
					J	-0.9	-11.2	-313.1	-520.1	-70.9
-1.0									
49340	3	200001	SLV	Max	I	124.4	7.5	327.6	-35.3	260.6
1.6									
					J	124.4	7.5	287.6	-35.3	394.1
2.3									
				Min	I	-26.4	-5.9	-242.6	-522.4	-77.7
-1.0									
					J	-26.4	-5.9	-318.9	-522.4	-224.5
-2.4									
49341	3	200001	SLV	Max	I	135.7	3.1	341.9	-44.1	394.6
2.3									
					J	135.7	3.1	308.5	-44.1	544.5
3.4									
				Min	I	-51.5	-2.4	-259.8	-514.6	-231.7
-2.6									
					J	-51.5	-2.4	-341.6	-514.6	-393.8
-4.0									
49342	3	200001	SLV	Max	I	137.9	0.6	364.3	-54.1	546.4
3.4									
					J	137.9	0.6	337.0	-54.1	707.3
3.5									
				Min	I	-70.9	-0.4	-279.4	-497.7	-400.4
-4.1									
					J	-70.9	-0.4	-366.1	-497.7	-575.3
-4.4									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

49343	3 200001	SLV Max	I	124.9	1.0	385.9	-66.7	710.3	3.5
			J	124.9	1.0	363.8	-66.7	871.7	3.1
		Min	I	-79.7	-0.8	-279.3	-473.5	-581.6	-4.5
			J	-79.7	-0.8	-369.8	-473.5	-768.2	-4.2
49344	3 200001	SLV Max	I	89.3	1.9	383.2	-83.6	875.5	3.1
			J	89.3	1.9	365.4	-83.6	1008.0	2.4
		Min	I	-72.1	-1.1	-220.6	-443.2	-774.7	-4.2
			J	-72.1	-1.1	-313.8	-443.2	-960.6	-4.0
49345	3 200001	SLV Max	I	21.0	3.2	303.1	-108.2	1012.7	2.4
			J	21.0	3.2	287.7	-108.2	1047.3	1.9
		Min	I	-41.3	-1.2	-25.3	-405.1	-968.2	-4.1
			J	-41.3	-1.2	-119.1	-405.1	-1114.3	-4.6
49346	3 200001	SLV Max	I	7.8	1.5	414.3	-138.9	1052.2	1.9
			J	7.8	1.5	347.4	-138.9	919.1	1.9
		Min	I	-67.6	-0.3	47.6	-363.1	-1122.9	-4.7
			J	-67.6	-0.3	39.1	-363.1	-1138.2	-5.1
50287	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
50288	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50289	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50290	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0

				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50291	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50292	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50293	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50294	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50295	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50296	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
50297	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
50298	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50299	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50300	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50301	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50302	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50303	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50304	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50305	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

50306	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
50307	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0										
50308	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50309	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50310	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50311	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50312	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50313	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										

				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50314	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50315	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50316	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
50317	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
50318	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50319	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50320	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50321	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50322	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50323	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50324	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50325	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50326	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
50327	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
50328	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

50329	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50330	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50331	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50332	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50333	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50334	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50335	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50336	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										

				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
50337	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
50338	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50339	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50340	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50341	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50342	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50343	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50344	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50345	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50346	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
50347	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
50348	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50349	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50350	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50351	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

50352	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50353	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50354	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50355	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50356	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
50357	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
50358	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50359	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										

				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50360	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50361	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50362	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50363	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50364	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50365	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50366	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
50367	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
50368	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50369	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50370	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50371	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50372	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50373	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50374	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

50375	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50376	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
50377	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0										
50378	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50379	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50380	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50381	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50382	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										

			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50383	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50384	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50385	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50386	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
50387	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
50388	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50389	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50390	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50391	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50392	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50393	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50394	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50395	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50396	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
50397	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

50398	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50399	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50400	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50401	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50402	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50403	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50404	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
50405	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										

				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50406	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
50407	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3
0.0									
50408	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50409	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50410	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50411	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50412	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50413	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50414	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50415	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50416	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
50417	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.1	0.0	-0.1
0.0									
50418	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50419	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
50420	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

50421	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50422	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50423	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50424	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50425	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
50426	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.4	0.0	-0.3	0.0
50427	15 603	SLV Max	I	53.0	1.4	-42.6	2.7	-37.9	0.5
			J	56.7	1.4	-42.6	2.7	-16.5	0.5
		Min	I	-41.0	-1.6	-117.1	-2.8	-95.0	-0.5
			J	-37.2	-1.6	-117.1	-2.8	-36.5	-0.3
50428	15 603	SLV Max	I	6.8	4.4	103.2	2.6	85.0	4.0
			J	10.6	4.4	103.2	2.6	33.5	1.9
		Min	I	-50.1	-4.0	52.5	-2.7	46.2	-3.0

					J	-46.4	-4.0	52.5	-2.7	19.8
-1.1										
50429	15	603	SLV	Max	I	-29.6	3.5	50.7	2.7	33.5
1.9										
					J	-25.8	3.5	50.7	2.7	8.6
1.0										
				Min	I	-88.5	-3.3	26.8	-2.7	19.8
-1.1										
					J	-84.7	-3.3	26.8	-2.7	6.0
-0.4										
50430	15	603	SLV	Max	I	60.7	1.3	-18.9	2.7	-16.5
0.5										
					J	64.4	1.3	-18.9	2.7	-6.6
1.2										
				Min	I	-89.5	-1.5	-57.0	-2.7	-36.5
-0.4										
					J	-85.7	-1.5	-57.0	-2.7	-8.5
-1.0										
50431	15	603	SLV	Max	I	-66.6	3.0	16.2	2.8	8.6
1.0										
					J	-62.8	3.0	16.2	2.8	2.2
2.2										
				Min	I	-122.7	-2.8	9.5	-2.8	6.0
-0.3										
					J	-118.9	-2.8	9.5	-2.8	-0.4
-1.6										
50432	15	603	SLV	Max	I	63.0	1.1	-5.4	2.7	-6.6
1.3										
					J	66.7	1.1	-5.4	2.7	1.3
1.8										
				Min	I	-136.4	-1.2	-18.2	-2.7	-8.5
-1.0										
					J	-132.6	-1.2	-18.2	-2.7	-4.6
-1.6										
50433	15	603	SLV	Max	I	-101.7	2.6	7.6	2.8	2.2
2.1										
					J	-98.0	2.6	7.6	2.8	-0.2
3.3										
				Min	I	-153.8	-2.4	4.4	-2.8	-0.4
-1.6										
					J	-150.0	-2.4	4.4	-2.8	-4.0
-2.9										
50434	15	603	SLV	Max	I	64.8	0.8	-1.2	2.7	1.3
1.9										
					J	68.6	0.8	-1.2	2.7	4.8
2.3										
				Min	I	-177.4	-1.0	-7.2	-2.7	-4.6
-1.6										
					J	-173.6	-1.0	-7.2	-2.7	-3.9
-2.0										
50435	15	603	SLV	Max	I	-136.7	2.4	19.2	2.8	-0.2
3.3										
					J	-133.0	2.4	19.2	2.8	-3.9
4.4										
				Min	I	-185.1	-2.3	6.9	-2.7	-4.0
-2.9										
					J	-181.3	-2.3	6.9	-2.7	-13.3
-4.1										
50436	15	603	SLV	Max	I	66.7	0.8	-1.3	2.7	4.8
2.4										
					J	70.5	0.8	-1.3	2.7	12.7

2.6										
				Min	I	-212.8	-0.9	-15.8	-2.7	-3.9
-2.0										
					J	-209.1	-0.9	-15.8	-2.7	-3.2
-2.3										
50437	15	603		SLV Max	I	-176.2	2.7	54.9	2.7	-3.9
4.4										
					J	-172.4	2.7	54.9	2.7	-12.1
5.6										
				Min	I	-217.8	-2.5	16.0	-2.6	-13.3
-4.0										
					J	-214.1	-2.5	16.0	-2.6	-40.6
-5.3										
50438	15	603		SLV Max	I	68.4	0.9	-4.0	2.7	12.7
2.7										
					J	72.1	0.9	-4.0	2.7	36.9
2.9										
				Min	I	-241.3	-1.0	-48.6	-2.7	-3.2
-2.3										
					J	-237.6	-1.0	-48.6	-2.7	-1.2
-2.5										
50439	15	603		SLV Max	I	-212.9	3.3	96.3	2.5	-12.1
5.6										
					J	-210.6	3.3	96.3	2.5	-19.8
6.4										
				Min	I	-241.6	-3.1	25.6	-2.5	-40.6
-5.3										
					J	-239.4	-3.1	25.6	-2.5	-69.5
-6.2										
50440	15	603		SLV Max	I	70.6	1.0	-6.5	2.7	36.9
2.9										
					J	72.8	1.0	-6.5	2.7	64.3
3.0										
				Min	I	-253.6	-1.1	-91.4	-2.7	-1.2
-2.5										
					J	-251.4	-1.1	-91.4	-2.7	0.8
-2.6										
50441	3	200001		SLV Max	I	5.5	0.4	-67.7	1.6	993.5
0.8										
					J	5.5	0.4	-70.8	1.6	1096.8
0.8										
				Min	I	-16.0	-0.4	-259.9	-14.0	-644.9
-1.2										
					J	-16.0	-0.4	-330.5	-14.0	-620.6
-1.1										
50442	3	200001		SLV Max	I	62.1	0.2	174.1	15.9	1085.2
0.7										
					J	62.1	0.2	73.7	15.9	1023.7
1.1										
				Min	I	-29.1	-1.0	-189.8	-61.9	-613.3
-1.1										
					J	-29.1	-1.0	-198.1	-61.9	-516.8
-1.1										
50443	3	200001		SLV Max	I	118.9	0.3	335.9	33.4	1017.6
1.1										
					J	118.9	0.3	237.4	33.4	874.7
1.8										
				Min	I	-40.1	-1.4	-218.4	-118.5	-512.5
-1.1										
					J	-40.1	-1.4	-232.0	-118.5	-400.5
-1.2										

50444	3	200001	SLV	Max	I	143.3	0.1	378.1	46.6	871.4
1.7										
					J	143.3	0.1	282.8	46.6	706.6
2.3										
				Min	I	-38.7	-1.1	-212.6	-168.9	-397.7
-1.2										
					J	-38.7	-1.1	-232.1	-168.9	-287.1
-1.2										
50445	3	200001	SLV	Max	I	146.5	0.0	373.6	56.0	704.1
2.2										
					J	146.5	0.0	282.8	56.0	540.3
2.2										
				Min	I	-29.4	-0.6	-199.2	-212.2	-284.4
-1.2										
					J	-29.4	-0.6	-225.0	-212.2	-178.7
-0.9										
50446	3	200001	SLV	Max	I	135.4	1.6	356.8	62.6	538.7
2.2										
					J	135.4	1.6	271.2	62.6	382.1
1.4										
				Min	I	-15.2	-1.7	-187.6	-246.6	-175.5
-0.9										
					J	-15.2	-1.7	-220.3	-246.6	-73.9
-0.1										
50447	3	200001	SLV	Max	I	115.6	4.0	348.0	67.5	381.3
1.4										
					J	115.6	4.0	268.3	67.5	239.2
1.8										
				Min	I	1.0	-3.4	-179.2	-270.3	-69.8
-0.1										
					J	1.0	-3.4	-218.7	-270.3	17.7
-0.8										
50448	3	200001	SLV	Max	I	93.8	7.1	361.8	71.6	240.5
1.9										
					J	93.8	7.1	288.5	71.6	218.8
4.6										
				Min	I	14.0	-5.6	-168.2	-282.4	21.1
-0.9										
					J	14.0	-5.6	-214.8	-282.4	-24.1
-4.5										
50449	3	200001	SLV	Max	I	75.1	10.7	465.4	75.3	225.7
4.7										
					J	75.1	10.7	401.8	75.3	335.7
8.5										
				Min	I	19.4	-7.6	-199.3	-284.5	-26.4
-4.6										
					J	19.4	-7.6	-255.8	-284.5	-239.4
-9.9										
50450	3	200001	SLV	Max	I	72.2	12.9	571.7	77.3	340.5
8.6										
					J	72.2	12.9	540.9	77.3	404.5
10.4										
				Min	I	10.9	-7.3	-241.7	-282.2	-242.3
-10.0										
					J	10.9	-7.3	-271.0	-282.2	-381.2
-13.2										
50451	3	200001	SLV	Max	I	66.0	6.2	308.0	246.3	378.5
8.1										
					J	66.0	6.2	278.5	246.3	305.4
6.6										
				Min	I	14.0	-12.6	-457.6	-72.5	-373.5
-13.2										

			J	14.0	-12.6	-488.2	-72.5	-255.4	-10.1
50452	3 200001	SLV Max	I	60.8	6.5	316.4	247.4	299.6	6.5
			J	60.8	6.5	262.6	247.4	169.5	3.4
		Min	I	14.5	-10.5	-333.8	-69.3	-253.4	-10.0
			J	14.5	-10.5	-400.4	-69.3	-84.6	-4.8
50453	3 200001	SLV Max	I	68.8	4.6	314.8	243.6	161.1	3.3
			J	68.8	4.6	267.4	243.6	125.4	1.0
		Min	I	-0.7	-7.0	-241.2	-64.0	-83.4	-4.7
			J	-0.7	-7.0	-314.4	-64.0	-54.3	-1.3
50454	3 200001	SLV Max	I	82.0	2.7	309.4	230.2	123.0	1.0
			J	82.0	2.7	268.7	230.2	218.0	1.1
		Min	I	-23.1	-4.0	-183.8	-59.2	-59.9	-1.2
			J	-23.1	-4.0	-263.6	-59.2	-187.5	-0.7
50455	3 200001	SLV Max	I	93.8	1.3	311.3	206.0	216.5	1.1
			J	93.8	1.3	277.3	206.0	313.1	1.9
		Min	I	-45.9	-1.7	-152.7	-55.0	-193.1	-0.7
			J	-45.9	-1.7	-239.1	-55.0	-338.9	-1.3
50456	3 200001	SLV Max	I	100.7	0.4	326.2	172.4	311.8	2.0
			J	100.7	0.4	298.3	172.4	403.4	2.0
		Min	I	-64.9	-0.2	-138.6	-50.8	-343.8	-1.3
			J	-64.9	-0.2	-230.9	-50.8	-499.2	-1.4
50457	3 200001	SLV Max	I	98.4	0.9	344.9	131.7	402.1	2.1
			J	98.4	0.9	322.3	131.7	486.7	1.7
		Min	I	-75.2	-0.2	-123.7	-45.7	-503.6	-1.5
			J	-75.2	-0.2	-221.2	-45.7	-668.7	-1.4
50458	3 200001	SLV Max	I	82.7	1.2	344.9	86.5	485.2	1.7
			J	82.7	1.2	326.8	86.5	550.6	1.2
		Min	I	-72.2	-0.4	-83.0	-39.7	-673.4	-1.4
			J	-72.2	-0.4	-185.2	-39.7	-839.7	-1.3
50459	3 200001	SLV Max	I	46.6	0.9	279.2	38.9	550.0	1.3
			J	46.6	0.9	264.7	38.9	563.2	

0.9									
			Min	I	-48.8	-0.3	24.0	-33.9	-846.9
-1.4									
				J	-48.8	-0.3	-82.1	-33.9	-981.6
-1.3									
50460	3	200001	SLV	Max	I	4.3	0.4	263.0	7.3	566.7
1.0									
					J	4.3	0.4	186.4	7.3	489.3
1.0									
				Min	I	-18.2	-0.5	42.8	-39.6	-993.3
-1.4									
					J	-18.2	-0.5	34.4	-39.6	-1008.0
-1.4									
50462	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
50464	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
50466	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
50468	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
50470	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
50472	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

50474	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5	0.0
50476	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.1	0.0	-0.5	0.0
50478	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1	0.0
50490	15 703	SLV Max	I	62.0	1.2	-27.7	2.4	-10.4	2.3
			J	65.7	1.2	-27.7	2.4	5.7	1.8
		Min	I	-141.6	-1.0	-33.0	-2.3	-15.9	-2.0
			J	-137.8	-1.0	-33.0	-2.3	-1.6	-1.6
50511	15 703	SLV Max	I	7.2	1.4	-29.9	2.4	5.7	1.8
			J	10.9	1.4	-29.9	2.4	34.7	1.2
		Min	I	-130.6	-1.1	-58.1	-2.3	-1.6	-1.6
			J	-126.9	-1.1	-58.1	-2.3	13.3	-1.0
50532	15 703	SLV Max	I	-41.8	1.7	-55.7	2.4	34.7	1.2
			J	-38.0	1.7	-55.7	2.4	97.0	0.5
		Min	I	-105.3	-1.4	-124.6	-2.3	13.3	-1.1
			J	-101.6	-1.4	-124.6	-2.3	41.2	-0.5
50708	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50709	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50710	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50711	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50712	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50713	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50714	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50715	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50716	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50717	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
50791	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50792	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50793	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50794	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50797	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50798	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50799	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

50800	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50805	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
50806	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
50882	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50883	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
50884	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
50885	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
50886	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50887	1	100011	SLV	Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50888	1	100011	SLV	Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50889	1	100011	SLV	Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50890	1	100011	SLV	Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50891	1	100011	SLV	Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50964	1	100011	SLV	Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
50965	1	100011	SLV	Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50966	1	100011	SLV	Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50967	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50968	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50969	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50970	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50971	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50972	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
50973	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

51046	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51047	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51048	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51049	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51050	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51051	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51052	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51053	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51054	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51055	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51128	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
51129	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51130	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51131	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51132	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51133	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51134	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51135	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51136	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51137	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51210	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
51211	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51212	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

51213	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51214	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51215	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51216	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51217	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51218	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51219	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51256	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51257	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51258	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51259	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51260	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51261	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51262	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51263	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
51264	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
51265	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
52472	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0									
					J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0									
					J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0									
52473	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52474	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52475	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52476	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52477	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

52478	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
52479	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
52480	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4
0.0										
52541	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0										
52542	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
52543	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
52544	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
52545	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										

				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52546	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52547	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52548	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52549	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4
0.0									
52610	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0									
				J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0									
				J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0									
52611	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52612	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52613	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52614	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52615	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52616	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52617	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52618	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4
0.0									
52679	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0									
				J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0									
				J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0									
52680	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

52681	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
52682	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
52683	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
52684	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
52685	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
52686	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
52687	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4	0.0
52748	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9	0.0
			J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9	0.0

				J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0									
52749	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52750	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52751	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52752	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52753	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52754	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52755	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52756	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4
0.0									
52817	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0									
				J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0									
				J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0									
52818	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52819	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52820	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52821	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52822	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
52823	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0									
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0									

52824	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
52825	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4
0.0										
52886	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9
0.0										
52887	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
52888	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
52889	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
52890	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
52891	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5
0.0										

				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
52892	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
52893	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.5	0.0
				J	0.0	0.0	6.3	0.0	-0.5	0.0
52894	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4	0.0
				J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-5.6	0.0	-0.4	0.0
				J	0.0	0.0	5.6	0.0	-0.4	0.0
52925	15	10704	SLV Max	I	0.0	0.0	-57.7	5.2	-20.7	0.0
				J	0.0	0.0	78.0	5.2	-63.8	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-58.9	-14.5	-22.7	0.0
				J	0.0	0.0	76.8	-14.5	-67.4	0.0
53933	15	705	SLV Max	I	-151.6	3.6	12.7	4.1	-6.0	1.4
				J	-136.6	3.6	12.7	4.1	24.0	14.9
			Min	I	-176.8	-9.0	-31.4	-4.2	-39.5	-3.2
				J	-161.8	-9.0	-31.4	-4.2	-32.1	-5.9
53934	15	605	SLV Max	I	11.0	1.5	-31.4	3.8	-30.3	0.7
				J	14.7	1.5	-31.4	3.8	-14.2	0.3
			Min	I	-70.8	-1.1	-105.2	-4.1	-84.1	-0.8
				J	-67.1	-1.1	-105.2	-4.1	-31.9	-0.6
53935	15	605	SLV Max	I	-29.1	1.3	-18.6	3.8	-14.2	0.3
				J	-25.3	1.3	-18.6	3.8	-3.8	0.6
			Min	I	-101.7	-0.8	-50.3	-4.1	-31.9	-0.6
				J	-97.9	-0.8	-50.3	-4.1	-7.9	-1.1
53936	15	605	SLV Max	I	-72.4	0.8	-6.9	3.8	-3.8	0.6
				J	-68.7	0.8	-6.9	3.8	3.0	

0.7										
				Min	I	-127.3	-0.3	-17.2	-4.1	-7.9
-1.1										
					J	-123.5	-0.3	-17.2	-4.1	-2.5
-1.5										
53937	15	605	SLV	Max	I	-107.1	0.6	-3.6	3.7	3.0
0.8										
					J	-103.4	0.6	-3.6	3.7	6.4
0.6										
				Min	I	-155.0	-0.1	-7.5	-4.0	-2.5
-1.5										
					J	-151.3	-0.1	-7.5	-4.0	-0.4
-1.6										
53938	15	605	SLV	Max	I	-134.2	1.3	-6.5	3.6	6.4
0.6										
					J	-130.5	1.3	-6.5	3.6	12.7
0.1										
				Min	I	-185.6	-0.8	-13.8	-3.9	-0.4
-1.6										
					J	-181.8	-0.8	-13.8	-3.9	3.5
-1.4										
53939	15	605	SLV	Max	I	-162.2	2.1	-15.7	3.6	12.7
0.2										
					J	-158.4	2.1	-15.7	3.6	31.1
0.2										
				Min	I	-214.3	-1.6	-38.4	-3.8	3.5
-1.4										
					J	-210.5	-1.6	-38.4	-3.8	12.1
-1.7										
53940	15	605	SLV	Max	I	-186.8	2.9	-26.3	3.6	31.1
0.2										
					J	-184.5	2.9	-26.3	3.6	51.3
0.7										
				Min	I	-234.0	-2.1	-67.9	-3.8	12.1
-1.8										
					J	-231.7	-2.1	-67.9	-3.8	20.2
-2.4										
53941	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.4	-12.1	6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	8.7	-12.1	-2.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.2	-14.0	5.9
0.0										
					J	0.0	0.0	7.5	-14.0	-6.4
0.0										
53942	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.4	0.5	-1.1
0.0										
					J	0.0	0.0	4.4	0.5	-3.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.4	-0.5	-2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	3.6	-0.5	-4.8
0.0										
53943	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.2	14.1	6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	7.2	14.1	0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3	11.9	6.0
0.0										
					J	0.0	0.0	6.0	11.9	-1.8
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

53944	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.0	0.8	4.0
0.0										
					J	0.0	0.0	14.3	0.8	17.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.5	-1.4	3.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.1	-1.4	-22.1
0.0										
53945	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	21.1	0.4	0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	25.1	0.4	26.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-21.6	-0.4	0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-17.6	-0.4	-30.8
0.0										
53946	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.0	1.7	4.0
0.0										
					J	0.0	0.0	16.3	1.7	11.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.8	-0.9	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	0.5	-0.9	-27.7
0.0										
53947	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.6	-6.6	6.3
0.0										
					J	0.0	0.0	8.9	-6.6	-0.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.9	-7.7	5.8
0.0										
					J	0.0	0.0	6.4	-7.7	-6.9
0.0										
53948	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.8	0.8	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.8	-2.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.6	-0.7	-1.4
0.0										
					J	0.0	0.0	3.4	-0.7	-4.8
0.0										
53949	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.8	7.7	6.2
0.0										
					J	0.0	0.0	8.1	7.7	1.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.6	6.3	5.8
0.0										
					J	0.0	0.0	5.7	6.3	-4.9
0.0										
53950	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.5	0.6	3.6
0.0										
					J	0.0	0.0	15.8	0.6	23.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.2	-0.3	2.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.9	-0.3	-26.1
0.0										
53951	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	26.0	0.4	1.1
0.0										
					J	0.0	0.0	30.1	0.4	33.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-25.8	-0.3	0.9
0.0										

					J	0.0	0.0	-21.8	-0.3	-36.8
0.0										
53952	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.7	0.7	3.6
0.0										
					J	0.0	0.0	19.0	0.7	15.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.5	-0.1	2.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.1	-0.1	-34.8
0.0										
53953	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.7	-6.1	6.5
0.0										
					J	0.0	0.0	9.0	-6.1	0.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3	-7.7	5.9
0.0										
					J	0.0	0.0	6.0	-7.7	-7.2
0.0										
53954	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.8	0.1	3.6
0.0										
					J	0.0	0.0	16.1	0.1	26.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.4	-0.8	3.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.1	-0.8	-26.9
0.0										
53955	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	27.4	0.4	1.0
0.0										
					J	0.0	0.0	31.4	0.4	35.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-27.9	-0.4	0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-23.8	-0.4	-38.7
0.0										
53956	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.3	1.3	3.5
0.0										
					J	0.0	0.0	19.7	1.3	17.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-9.2	0.2	3.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.9	0.2	-36.1
0.0										
53957	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.2	1.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	5.3	1.0	-2.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.8	-0.9	-1.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.3	-0.9	-5.0
0.0										
53958	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.0	7.7	6.3
0.0										
					J	0.0	0.0	8.4	7.7	1.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.9	5.9	5.7
0.0										
					J	0.0	0.0	5.5	5.9	-5.4
0.0										
53959	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.0	-5.6	6.4
0.0										
					J	0.0	0.0	9.3	-5.6	0.6

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3	-7.5	5.7
0.0										
					J	0.0	0.0	6.0	-7.5	-8.1
0.0										
53960	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.8	-1.3	3.4
0.0										
					J	0.0	0.0	17.2	-1.3	27.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.5	-2.8	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.2	-2.8	-29.8
0.0										
53961	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	28.8	0.5	1.0
0.0										
					J	0.0	0.0	32.9	0.5	39.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.2	-0.4	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-26.2	-0.4	-40.8
0.0										
53962	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.3	2.8	3.4
0.0										
					J	0.0	0.0	19.7	2.8	20.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.6	1.1	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.3	1.1	-35.8
0.0										
53963	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.4	1.2	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	5.4	1.2	-2.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.9	-1.1	-1.5
0.0										
					J	0.0	0.0	3.1	-1.1	-5.6
0.0										
53964	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.0	7.5	6.2
0.0										
					J	0.0	0.0	8.4	7.5	1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.1	5.4	5.6
0.0										
					J	0.0	0.0	5.2	5.4	-5.5
0.0										
53965	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.2	-5.5	6.3
0.0										
					J	0.0	0.0	9.6	-5.5	0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3	-7.4	5.6
0.0										
					J	0.0	0.0	6.1	-7.4	-8.8
0.0										
53966	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.7	-1.0	3.4
0.0										
					J	0.0	0.0	18.1	-1.0	27.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.6	-2.4	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.3	-2.4	-31.9
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

53967	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	29.4	0.5	0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	33.5	0.5	39.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.9	-0.5	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-26.9	-0.5	-41.6
0.0										
53968	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.3	2.6	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	19.7	2.6	22.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.5	0.9	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.2	0.9	-36.0
0.0										
53969	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.5	1.3	-0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	5.6	1.3	-2.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1	-1.2	-1.9
0.0										
					J	0.0	0.0	2.9	-1.2	-6.2
0.0										
53970	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.0	7.4	6.1
0.0										
					J	0.0	0.0	8.4	7.4	2.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.4	5.3	5.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	5.3	-5.5
0.0										
53971	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.4	2.5	6.4
0.0										
					J	0.0	0.0	9.8	2.5	0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3	-3.0	5.3
0.0										
					J	0.0	0.0	6.1	-3.0	-9.6
0.0										
53972	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.7	-1.1	3.4
0.0										
					J	0.0	0.0	19.0	-1.1	27.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.6	-2.7	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.2	-2.7	-34.3
0.0										
53973	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	30.6	0.6	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	34.7	0.6	40.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-31.2	-0.5	0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-27.1	-0.5	-43.3
0.0										
53974	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.6	2.9	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	20.0	2.9	24.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.2	1.0	3.3
0.0										

					J	0.0	0.0	-4.8	1.0	-36.7
0.0										
53975	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.2	2.4	-1.2
0.0										
					J	0.0	0.0	5.2	2.4	-3.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.8	-2.2	-2.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.3	-2.2	-6.0
0.0										
53976	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.0	3.0	6.1
0.0										
					J	0.0	0.0	8.3	3.0	2.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.6	-2.7	5.1
0.0										
					J	0.0	0.0	4.8	-2.7	-5.4
0.0										
53977	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.0	6.5	7.6
0.0										
					J	0.0	0.0	9.3	6.5	-1.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.1	2.4	4.8
0.0										
					J	0.0	0.0	7.3	2.4	-9.1
0.0										
53978	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.7	-0.4	3.2
0.0										
					J	0.0	0.0	20.1	-0.4	30.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.9	-1.5	3.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-7.6	-1.5	-37.0
0.0										
53979	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	33.4	0.6	0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	37.4	0.6	46.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-35.5	-0.6	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-31.4	-0.6	-46.9
0.0										
53980	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.5	1.6	3.2
0.0										
					J	0.0	0.0	20.8	1.6	27.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.7	0.4	3.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.4	0.4	-38.9
0.0										
53981	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.8	2.4	-1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	2.4	-4.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.4	-2.2	-2.5
0.0										
					J	0.0	0.0	3.6	-2.2	-5.9
0.0										
53982	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.1	-2.4	7.3
0.0										
					J	0.0	0.0	7.3	-2.4	0.7

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.1	-6.6	4.6
0.0										
					J	0.0	0.0	5.3	-6.6	-1.5
0.0										
53983	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	2.0	7.1	7.6
0.0										
					J	0.0	0.0	9.4	7.1	-1.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	2.9	4.7
0.0										
					J	0.0	0.0	7.3	2.9	-9.3
0.0										
53984	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	10.7	-1.7	3.6
0.0										
					J	0.0	0.0	18.0	-1.7	25.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.6	-2.7	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.2	-2.7	-31.8
0.0										
53985	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	26.5	0.6	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	30.6	0.6	37.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-29.4	-0.6	0.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-25.3	-0.6	-37.9
0.0										
53986	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	11.0	2.8	3.5
0.0										
					J	0.0	0.0	18.4	2.8	23.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.0	1.6	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.6	1.6	-32.5
0.0										
53987	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	0.9	2.4	-1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	2.4	-4.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.5	-2.4	-2.5
0.0										
					J	0.0	0.0	3.6	-2.4	-6.0
0.0										
53988	15	807		SLV Max	I	0.0	0.0	-0.1	-2.9	7.3
0.0										
					J	0.0	0.0	7.2	-2.9	0.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.1	-7.3	4.5
0.0										
					J	0.0	0.0	5.3	-7.3	-1.4
0.0										
58059	1	100011		SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

58060	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1
0.0										
58061	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
58062	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58063	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58064	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58065	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0										
58066	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0										
58067	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										

				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58068	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58069	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58070	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58071	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58072	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58073	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58074	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58075	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58076	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58077	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58078	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58079	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58080	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58081	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58082	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

58083	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.5	0.0
58084	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.7	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.7	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.7	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.7	0.0	-0.2	0.0
58085	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.5	0.0
58086	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58087	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1	0.0
58088	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
58089	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58090	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0

				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58091	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58092	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58093	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58094	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58095	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58096	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58097	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58098	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58099	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58100	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58101	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58102	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58103	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58104	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58105	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

58106	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58107	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58108	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58109	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58110	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.5	0.0
58111	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.7	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.7	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.7	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.7	0.0	-0.2	0.0
58112	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.5	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.5	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.5	0.0
58113	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0

				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58114	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1
0.0									
58115	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
58116	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58117	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58118	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58119	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58120	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58121	1 100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58122	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58123	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58124	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58125	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58126	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58127	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58128	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									

58129	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0										
58130	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58131	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58132	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58133	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58134	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58135	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1
0.0										
58136	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										

				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
58137	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58138	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58139	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58140	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58141	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58142	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58143	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58144	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58145	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58146	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58147	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58148	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58149	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58150	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58151	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

58152	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58153	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58154	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58155	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58156	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1	0.0
58157	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
58158	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58159	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0

				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58160	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58161	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58162	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58163	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58164	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58165	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58166	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58167	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58168	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58169	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58170	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58171	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58172	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58173	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58174	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

58175	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58176	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58177	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1
0.0										
58178	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
58179	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58180	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58181	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0										
58182	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0										

				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58183	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58184	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58185	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58186	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58187	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58188	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58189	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58190	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58191	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58192	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58193	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58194	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58195	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58196	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58197	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

58198	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.1	0.0
58199	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
58200	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58201	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58202	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
58203	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3	0.0
58204	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4	0.0
58205	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0

				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58206	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58207	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58208	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58209	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58210	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58211	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58212	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.2	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.2	0.0	-0.4
0.0									
58213	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.4	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.4	0.0	-0.3
0.0									
58214	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58215	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58216	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58217	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3
0.0									
58218	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
58219	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.2	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.2	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.2	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.2	0.0	-0.1
0.0									
58220	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

58221	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
58222	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
58223	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
58224	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.3	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	3.3	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.3	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	3.3	0.0	-0.2	0.0
58225	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.4	0.0
58226	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
58227	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
58228	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3	0.0

				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
58229	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
58230	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
58231	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
58232	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
58233	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.4
0.0									
58234	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.3	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	3.3	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.3	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	3.3	0.0	-0.2
0.0									
58235	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
58236	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
58237	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
58238	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.7	0.0	-0.3
0.0									
62228	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.6	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	3.5	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.6	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	3.5	0.0	-0.4
0.0									
62229	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.1
0.0									
62230	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.3	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	3.3	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.3	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	3.3	0.0	-0.4
0.0									
62231	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.4	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.4	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.4	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.4	0.0	-0.2
0.0									
62232	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.2
0.0									

62233	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.2	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.2	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.2	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.2	0.0	-0.2
0.0										
62234	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0										
62235	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0										
62236	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0										
62237	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0										
62238	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
62239	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2
0.0										
62240	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										

				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
62241	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0									
62242	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0									
62243	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0									
62244	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0									
62245	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
62246	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
62247	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
62248	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62249	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62250	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
62251	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
62252	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
62253	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
62254	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0									
62255	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.6	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	3.5	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.6	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	3.5	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

62256	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.1
0.0										
62257	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.3	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	3.3	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.3	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	3.3	0.0	-0.4
0.0										
62258	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.4	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.4	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.4	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.4	0.0	-0.2
0.0										
62259	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.3	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.3	0.0	-0.2
0.0										
62260	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.2	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.2	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.2	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.2	0.0	-0.2
0.0										
62261	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0										
62262	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0										
62263	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0										

			J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2	0.0
62264	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2	0.0
62265	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
62266	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2	0.0
62267	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
62268	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1	0.0
62269	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1	0.0
62270	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1	0.0
62271	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0									
62272	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
62273	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
62274	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
62275	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62276	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62277	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
62278	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									

62279	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0										
62280	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0										
62281	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0										
62282	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0										
62283	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0										
62284	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0										
62285	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0										
62286	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1
0.0										

				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
62287	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0									
					J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0									
					J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2
0.0									
62288	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
62289	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0									
62290	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0									
62291	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0									
62292	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0									
62293	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
62294	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
62295	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
62296	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62297	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62298	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
62299	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
62300	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
62301	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

62302	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0	0.0
62303	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2	0.0
62304	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2	0.0
62305	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2	0.0
62306	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2	0.0
62307	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
62308	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2	0.0
62309	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0

				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
62310	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0									
62311	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0									
62312	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0									
62313	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0									
62314	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
62315	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
62316	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
62317	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62318	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
					J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62319	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
62320	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
62321	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
62322	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
62323	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0									
62324	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0									
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0									
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0									

62325	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0										
62326	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0										
62327	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0										
62328	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
62329	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2
0.0										
62330	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
62331	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0										
62332	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0										

				J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0									
62333	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0									
62334	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0									
62335	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
62336	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
62337	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
62338	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62339	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62340	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
62341	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
62342	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
62343	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
62344	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0									
62345	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0									
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0									
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0									
62346	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0									
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0									
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0									
62347	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0									
					J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0									
					J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0									

62348	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0										
62349	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
62350	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2
0.0										
62351	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0										
62352	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0										
62353	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0										
62354	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0										
62355	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0										

				J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0									
62356	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0									
62357	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0									
62358	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0									
62359	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62360	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0									
62361	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0
0.0									
62362	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0
0.0									
62363	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
62364	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0
0.0									
62365	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0									
62366	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.1	0.0	-0.2
0.0									
62367	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0									
62368	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0									
62369	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0									
62370	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.6	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

62371	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2	0.0
62372	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1	0.0
62373	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1	0.0
62374	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1	0.0
62375	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1	0.0
62376	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1	0.0
62377	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1	0.0
62378	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1	0.0

			J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1	0.0
62379	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1	0.0
62380	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0	0.0
62381	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0	0.0
62382	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0
62383	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0	0.0
62384	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
62385	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
62386	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.2	0.0	-0.0
0.0									
62387	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.1	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.2
0.0									
62388	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.2
0.0									
62389	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.8	0.0	-0.2
0.0									
62390	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.1
0.0									
62391	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.5	0.0	-0.1
0.0									
62392	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.7	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.7	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	1.7	0.0	-0.2
0.0									
62393	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	1.4	0.0	-0.1
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

62394	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.4	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.3	0.0	-0.1
0.0										
62395	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.1
0.0										
62396	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.1	0.0	-0.1
0.0										
62397	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	1.0	0.0	-0.1
0.0										
62398	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	0.9	0.0	-0.1
0.0										
62399	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0										
62400	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.9	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	0.8	0.0	-0.1
0.0										
62401	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.6	0.0	-0.0	0.0
62402	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.5	0.0	-0.0	0.0
62403	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.4	0.0	-0.0	0.0
62404	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0
62405	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
62406	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
62407	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
62408	3 200001	SLV Max	I	16.1	7.6	60.7	1073.8	159.1	7.2
			J	16.1	7.6	34.7	1073.8	390.0	12.8
		Min	I	-26.7	-10.9	-371.6	-274.0	-123.8	-22.7
			J	-26.7	-10.9	-449.7	-274.0	-119.0	-26.3
62409	3 200001	SLV Max	I	49.8	13.4	429.3	1129.4	395.3	13.0
			J	49.8	13.4	396.9	1129.4	545.6	

17.5									
			Min	I	-51.6	-13.7	-580.7	-281.4	-120.2
-26.0									
				J	-51.6	-13.7	-606.0	-281.4	-207.5
-30.4									
62410	3	200001	SLV Max	I	109.7	3.8	107.2	155.0	184.8
10.7									
				J	109.7	3.8	68.9	155.0	198.3
8.7									
			Min	I	-23.0	-5.0	-201.9	-297.1	-75.7
-18.2									
				J	-23.0	-5.0	-272.9	-297.1	7.7
-15.4									
62411	3	200001	SLV Max	I	91.2	4.9	42.9	188.6	199.4
8.5									
				J	91.2	4.9	-4.9	188.6	214.0
6.6									
			Min	I	12.9	-7.1	-93.0	-283.0	7.4
-15.2									
				J	12.9	-7.1	-131.1	-283.0	39.2
-12.2									
62412	3	200001	SLV Max	I	78.8	4.7	76.4	216.3	214.5
6.4									
				J	78.8	4.7	13.8	216.3	211.5
5.2									
			Min	I	30.4	-5.8	-82.3	-277.0	38.9
-12.0									
				J	30.4	-5.8	-106.8	-277.0	66.6
-10.3									
62413	3	200001	SLV Max	I	75.6	4.1	130.1	238.4	212.9
5.0									
				J	75.6	4.1	66.9	238.4	210.7
4.0									
			Min	I	34.3	-4.5	-80.0	-272.2	65.4
-10.1									
				J	34.3	-4.5	-104.7	-272.2	64.4
-8.9									
62414	3	200001	SLV Max	I	79.0	8.1	206.9	250.8	213.7
3.7									
				J	79.0	8.1	145.1	250.8	225.8
0.4									
			Min	I	25.7	-8.7	-68.9	-266.9	61.2
-8.6									
				J	25.7	-8.7	-95.4	-266.9	2.2
-5.1									
62415	3	200001	SLV Max	I	86.3	22.2	323.7	251.6	228.6
0.3									
				J	86.3	22.2	264.1	251.6	241.2
9.2									
			Min	I	4.4	-25.0	-40.1	-261.7	-2.3
-4.8									
				J	4.4	-25.0	-68.7	-261.7	-134.6
-12.3									
62416	3	200001	SLV Max	I	89.1	55.2	498.7	241.2	242.8
9.6									
				J	89.1	55.2	442.0	241.2	232.8
41.1									
			Min	I	-23.3	-63.2	18.0	-260.1	-139.9
-12.4									
				J	-23.3	-63.2	-13.2	-260.1	-366.3
-40.0									

62417	3	200001	SLV	Max	I	89.3	71.1	115.0	985.3	211.2
46.3										
					J	89.3	71.1	67.8	985.3	261.4
15.1										
				Min	I	-46.9	-53.0	-248.2	-45.5	-214.9
-29.9										
					J	-46.9	-53.0	-288.6	-45.5	-176.6
-7.8										
62418	3	200001	SLV	Max	I	91.4	36.0	296.1	996.0	262.2
15.3										
					J	91.4	36.0	255.3	996.0	308.2
15.4										
				Min	I	-68.9	-27.0	-127.2	-42.3	-178.9
-7.4										
					J	-68.9	-27.0	-165.0	-42.3	-283.2
-11.5										
62419	3	200001	SLV	Max	I	-11.4	11.2	275.1	159.4	324.9
7.7										
					J	-11.4	11.2	225.4	159.4	202.7
6.0										
				Min	I	-33.9	-10.5	-118.5	-158.1	-491.8
-9.3										
					J	-33.9	-10.5	-164.7	-158.1	-429.4
-8.0										
62420	3	200001	SLV	Max	I	-39.6	5.3	396.8	201.4	198.7
6.2										
					J	-39.6	5.3	355.4	201.4	25.8
6.6										
				Min	I	-75.6	-4.1	-31.7	-148.9	-430.3
-7.9										
					J	-75.6	-4.1	-77.3	-148.9	-418.2
-8.9										
62421	3	200001	SLV	Max	I	-33.6	4.6	301.1	242.0	21.8
6.6										
					J	-33.6	4.6	260.4	242.0	-105.9
6.6										
				Min	I	-64.8	-3.8	-162.3	-141.3	-418.3
-8.9										
					J	-64.8	-3.8	-208.9	-141.3	-338.1
-9.3										
62422	3	200001	SLV	Max	I	-15.5	4.3	203.4	287.7	-108.8
6.6										
					J	-15.5	4.3	169.8	287.7	-129.6
6.3										
				Min	I	-77.7	-4.6	-288.6	-134.5	-336.4
-9.3										
					J	-77.7	-4.6	-343.4	-134.5	-251.0
-8.8										
62423	3	200001	SLV	Max	I	1.2	4.8	111.2	340.7	-125.0
6.3										
					J	1.2	4.8	87.5	340.7	89.1
5.9										
				Min	I	-100.1	-7.1	-441.1	-129.2	-253.7
-8.8										
					J	-100.1	-7.1	-507.5	-129.2	-280.4
-7.3										
62424	3	200001	SLV	Max	I	22.1	8.3	101.2	405.7	95.3
5.3										
					J	22.1	8.3	79.9	405.7	271.5
8.1										
				Min	I	-63.1	-13.8	-370.9	-127.4	-282.4
-6.6										

				J	-63.1	-13.8	-442.1	-127.4	-300.8
-6.6									
62425	3	200001	SLV	Max	I	34.0	14.7	268.0	491.2	277.6
8.2									
					J	34.0	14.7	248.7	491.2	446.5
17.5									
				Min	I	-38.3	-26.1	-306.0	-131.3	-302.1
-6.6									
					J	-38.3	-26.1	-381.6	-131.3	-428.4
-10.1									
62426	3	200001	SLV	Max	I	130.2	29.0	192.6	135.0	386.5
16.8									
					J	130.2	29.0	147.3	135.0	335.9
7.6									
				Min	I	-67.4	-16.2	-300.3	-253.8	-357.7
-9.8									
					J	-67.4	-16.2	-352.1	-253.8	-229.1
-6.9									
62427	3	200001	SLV	Max	I	143.7	10.3	199.9	168.2	336.8
7.7									
					J	143.7	10.3	154.9	168.2	311.9
5.0									
				Min	I	-67.3	-6.7	-165.2	-194.5	-228.1
-7.0									
					J	-67.3	-6.7	-229.5	-194.5	-192.3
-6.3									
62428	3	200001	SLV	Max	I	152.8	9.0	210.7	194.6	311.7
5.1									
					J	152.8	9.0	184.3	194.6	308.7
3.5									
				Min	I	-72.0	-11.7	-96.8	-144.5	-190.9
-6.4									
					J	-72.0	-11.7	-161.6	-144.5	-218.7
-3.6									
62429	3	200001	SLV	Max	I	154.1	16.5	258.0	229.0	308.2
3.6									
					J	154.1	16.5	225.0	229.0	320.2
11.6									
				Min	I	-78.2	-25.2	-69.4	-114.4	-216.8
-3.5									
					J	-78.2	-25.2	-139.5	-114.4	-297.4
-7.2									
62430	3	200001	SLV	Max	I	151.1	33.0	379.5	269.1	319.2
11.7									
					J	151.1	33.0	335.8	269.1	358.1
36.5									
				Min	I	-86.2	-50.8	-106.0	-91.1	-294.8
-7.2									
					J	-86.2	-50.8	-166.9	-91.1	-444.3
-23.0									
62431	3	200001	SLV	Max	I	95.3	64.2	618.0	882.7	481.6
48.2									
					J	95.3	64.2	576.0	882.7	204.5
24.8									
				Min	I	-29.9	-40.9	-449.2	-997.4	-385.4
-43.2									
					J	-29.9	-40.9	-513.4	-997.4	-166.3
-31.5									
62432	3	200001	SLV	Max	I	83.9	43.3	517.3	896.2	203.5
24.8									
					J	83.9	43.3	501.4	896.2	127.5

20.0									
			Min	I	-28.8	-27.3	-289.3	-975.6	-162.4
-31.7									
				J	-28.8	-27.3	-316.3	-975.6	-127.7
-30.0									
62433	3	200001	SLV Max	I	69.3	32.0	459.2	898.1	127.0
20.2									
				J	69.3	32.0	434.9	898.1	69.6
16.0									
			Min	I	-26.3	-21.6	-140.7	-957.8	-125.7
-30.4									
				J	-26.3	-21.6	-181.3	-957.8	-154.2
-29.3									
62434	3	200001	SLV Max	I	30.3	23.6	471.3	883.4	67.8
16.4									
				J	30.3	23.6	376.7	883.4	-60.6
16.1									
			Min	I	-13.6	-16.7	17.4	-921.2	-151.0
-29.8									
				J	-13.6	-16.7	2.7	-921.2	-239.7
-32.9									
62435	3	200001	SLV Max	I	9.1	3.8	232.8	-94.7	-175.9
4.1									
				J	9.1	3.8	217.2	-94.7	69.2
3.4									
			Min	I	-30.4	-5.7	-415.2	-235.0	-304.7
-3.9									
				J	-30.4	-5.7	-513.7	-235.0	-389.5
-1.8									
62436	3	200001	SLV Max	I	7.0	0.7	-10.2	-95.8	68.1
3.2									
				J	7.0	0.7	-19.9	-95.8	128.1
4.0									
			Min	I	-32.5	-3.7	-146.8	-231.5	-392.6
-2.0									
				J	-32.5	-3.7	-199.0	-231.5	-384.8
-1.7									
62437	3	200001	SLV Max	I	22.5	0.1	0.5	-94.4	124.8
3.8									
				J	22.5	0.1	-89.9	-94.4	157.4
5.2									
			Min	I	-40.9	-2.6	-90.7	-228.2	-385.8
-1.8									
				J	-40.9	-2.6	-116.6	-228.2	-319.1
-1.5									
62438	3	200001	SLV Max	I	44.0	-0.1	49.4	-85.8	155.9
5.1									
				J	44.0	-0.1	-22.6	-85.8	150.6
6.0									
			Min	I	-45.4	-1.9	-134.8	-227.8	-318.9
-1.7									
				J	-45.4	-1.9	-153.7	-227.8	-246.2
-1.6									
62439	3	200001	SLV Max	I	54.7	0.9	60.5	-78.1	149.6
5.8									
				J	54.7	0.9	-9.1	-78.1	140.0
5.7									
			Min	I	-37.7	-1.2	-149.3	-228.8	-245.0
-1.8									
				J	-37.7	-1.2	-172.1	-228.8	-165.9
-1.5									

62440	3	200001	SLV	Max	I	67.2	3.8	58.8	-73.3	141.6
5.5										
					J	67.2	3.8	-7.0	-73.3	137.9
4.3										
				Min	I	-27.0	-1.7	-163.5	-233.3	-163.4
-1.7										
					J	-27.0	-1.7	-191.7	-233.3	-81.7
-1.6										
62441	3	200001	SLV	Max	I	79.7	8.0	66.6	-72.0	140.7
4.1										
					J	79.7	8.0	5.8	-72.0	157.1
2.9										
				Min	I	-15.8	-2.4	-185.5	-244.7	-79.1
-1.8										
					J	-15.8	-2.4	-220.4	-244.7	-9.6
-3.5										
62442	3	200001	SLV	Max	I	88.0	15.5	97.8	-74.8	161.3
2.6										
					J	88.0	15.5	42.4	-74.8	243.8
3.2										
				Min	I	-6.1	-3.5	-226.1	-265.8	-7.5
-3.6										
					J	-6.1	-3.5	-267.8	-265.8	1.0
-10.4										
62443	3	200001	SLV	Max	I	91.8	28.2	164.9	-78.9	247.9
3.0										
					J	91.8	28.2	113.6	-78.9	388.1
5.0										
				Min	I	-2.7	-5.1	-291.4	-298.0	1.6
-10.6										
					J	-2.7	-5.1	-338.4	-298.0	-48.2
-24.6										
62444	3	200001	SLV	Max	I	96.4	40.6	266.8	-81.8	392.8
4.9										
					J	96.4	40.6	218.7	-81.8	589.3
7.5										
				Min	I	-13.0	-6.5	-374.7	-345.2	-49.0
-24.9										
					J	-13.0	-6.5	-425.7	-345.2	-164.4
-45.1										
62445	3	200001	SLV	Max	I	87.4	9.6	240.0	317.8	308.2
11.5										
					J	87.4	9.6	190.5	317.8	296.1
7.3										
				Min	I	-3.9	-38.0	-139.3	-171.7	-38.4
-30.7										
					J	-3.9	-38.0	-179.1	-171.7	-52.3
-13.4										
62446	3	200001	SLV	Max	I	50.6	7.9	362.4	261.0	295.2
7.1										
					J	50.6	7.9	303.7	261.0	287.2
4.2										
				Min	I	-27.6	-22.3	-34.3	-165.2	-56.6
-13.2										
					J	-27.6	-22.3	-84.3	-165.2	-203.7
-2.1										
62447	3	200001	SLV	Max	I	15.6	5.2	458.9	204.9	284.9
4.4										
					J	15.6	5.2	407.4	204.9	233.3
6.4										
				Min	I	-69.3	-10.1	51.9	-146.5	-213.0
-2.0										

				J	-69.3	-10.1	5.5	-146.5	-399.3
-1.5									
62448	3	200001	SLV	Max	I	6.3	4.9	281.5	148.7	230.4
6.4									
					J	6.3	4.9	225.7	148.7	140.6
8.1									
				Min	I	-65.1	-4.1	70.8	-112.8	-412.2
-1.5									
					J	-65.1	-4.1	29.6	-112.8	-478.8
-3.6									
62449	3	200001	SLV	Max	I	7.6	2.0	309.8	110.8	122.4
8.1									
					J	7.6	2.0	253.5	110.8	1.1
8.5									
				Min	I	-70.6	-3.2	-175.2	-87.5	-468.6
-3.6									
					J	-70.6	-3.2	-215.9	-87.5	-391.7
-3.4									
62450	3	200001	SLV	Max	I	12.9	3.0	232.6	107.4	-9.7
8.5									
					J	12.9	3.0	178.6	107.4	-40.9
8.2									
				Min	I	-84.3	-3.2	-379.3	-94.3	-384.2
-3.4									
					J	-84.3	-3.2	-422.8	-94.3	-252.5
-3.0									
62451	3	200001	SLV	Max	I	24.5	5.7	104.2	109.8	-44.3
7.4									
					J	24.5	5.7	52.2	109.8	47.3
5.4									
				Min	I	-51.1	-3.2	-311.2	-105.6	-248.1
-2.4									
					J	-51.1	-3.2	-357.9	-105.6	-207.7
-1.7									
62452	3	200001	SLV	Max	I	41.6	4.9	129.8	99.9	50.0
5.3									
					J	41.6	4.9	89.8	99.9	137.8
4.4									
				Min	I	-39.1	-2.3	-231.1	-106.7	-212.4
-1.7									
					J	-39.1	-2.3	-291.3	-106.7	-222.3
-2.1									
62453	3	200001	SLV	Max	I	65.7	4.1	185.9	75.8	144.5
4.4									
					J	65.7	4.1	147.2	75.8	237.7
4.3									
				Min	I	-44.7	-2.1	-225.5	-102.1	-225.9
-2.2									
					J	-44.7	-2.1	-288.6	-102.1	-272.6
-3.1									
62454	3	200001	SLV	Max	I	90.8	1.0	218.6	44.4	244.5
4.3									
					J	90.8	1.0	176.6	44.4	373.1
4.3									
				Min	I	-56.1	-1.4	-224.4	-98.0	-278.0
-3.1									
					J	-56.1	-1.4	-296.4	-98.0	-371.1
-3.0									
62455	3	200001	SLV	Max	I	118.9	1.4	100.5	42.4	369.7
4.4									
					J	118.9	1.4	68.4	42.4	438.4

4.6									
			Min	I	-64.1	-7.8	-124.7	-120.5	-364.3
-3.0									
				J	-64.1	-7.8	-187.3	-120.5	-399.9
-0.3									
62456	3	200001	SLV	Max	I	121.9	-0.5	49.7	73.7	435.2
4.6									
					J	121.9	-0.5	12.7	73.7	461.2
5.4									
				Min	I	-56.5	-3.1	-78.3	-175.4	-389.2
-0.4									
					J	-56.5	-3.1	-148.2	-175.4	-373.0
0.7									
62457	3	200001	SLV	Max	I	109.7	1.3	74.5	103.5	453.9
5.4									
					J	109.7	1.3	30.9	103.5	461.3
6.5									
				Min	I	-36.7	-3.1	-89.2	-230.8	-357.0
0.5									
					J	-36.7	-3.1	-154.1	-230.8	-329.0
0.4									
62458	3	200001	SLV	Max	I	77.2	1.7	84.8	118.5	463.3
6.6									
					J	77.2	1.7	35.0	118.5	453.5
7.8									
				Min	I	-11.3	-3.2	-53.8	-265.7	-318.0
0.2									
					J	-11.3	-3.2	-113.9	-265.7	-295.9
-0.3									
62459	3	200001	SLV	Max	I	58.6	1.2	122.1	123.3	458.2
7.9									
					J	58.6	1.2	95.1	123.3	437.6
8.4									
				Min	I	1.3	-2.5	-44.5	-276.7	-291.5
-0.4									
					J	1.3	-2.5	-61.8	-276.7	-282.3
-0.6									
62460	3	200001	SLV	Max	I	49.9	1.2	229.4	124.8	438.5
8.4									
					J	49.9	1.2	185.4	124.8	375.1
9.0									
				Min	I	-0.8	-2.0	-65.2	-276.8	-278.8
-0.8									
					J	-0.8	-2.0	-88.0	-276.8	-255.9
-1.1									
62461	3	200001	SLV	Max	I	78.7	4.2	638.2	122.6	368.8
9.0									
					J	78.7	4.2	563.5	122.6	90.3
9.4									
				Min	I	-66.1	-3.1	-252.2	-271.2	-249.1
-1.2									
					J	-66.1	-3.1	-289.3	-271.2	-140.7
-2.1									
62462	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.8	0.0	25.6
0.0									
					J	0.0	0.0	22.2	0.0	3.2
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-9.6
0.0									
					J	0.0	0.0	-4.9	0.0	-23.9
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

62463	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.4	-0.0	-4.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.1	-0.0	19.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-19.3	-0.0	-23.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-17.9	-0.0	5.4
0.0										
62464	105	1000	SLV	Max	I	498.7	0.1	1.6	0.0	5.7
0.4										
					J	501.4	0.1	3.0	0.0	2.6
0.1										
				Min	I	-409.3	-0.0	-2.6	-0.0	-7.2
-0.1										
					J	-406.6	-0.0	-1.2	-0.0	-6.3
-0.1										
62465	105	1000	SLV	Max	I	397.0	0.2	0.5	0.0	3.6
0.7										
					J	399.7	0.2	1.9	0.0	6.5
0.1										
				Min	I	-545.1	-0.1	-3.9	-0.0	-9.7
-0.6										
					J	-542.4	-0.1	-2.5	-0.0	-2.5
-0.2										
62467	105	1000	SLV	Max	I	85.9	1.9	0.8	0.0	4.5
3.4										
					J	88.6	1.9	0.8	0.0	7.1
-2.0										
				Min	I	-1508.5	0.5	-3.6	-0.0	-10.2
0.3										
					J	-1505.8	0.5	-3.6	-0.0	-0.0
-5.3										
62468	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.1	0.0	13.8
0.0										
					J	0.0	0.0	12.4	0.0	1.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-7.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.1	0.0	-13.3
0.0										
62469	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.3	-0.0	-4.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.9	-0.0	15.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.2	-0.0	-16.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.8	-0.0	5.3
0.0										
62470	105	1000	SLV	Max	I	340.4	0.2	0.5	0.0	0.8
0.0										
					J	342.6	0.2	1.8	0.0	1.0
-0.4										
				Min	I	-523.7	0.1	-1.5	0.0	-3.2
0.0										
					J	-521.6	0.1	-0.1	0.0	-4.8
-0.9										
62471	105	1000	SLV	Max	I	509.9	1.1	-1.1	-0.0	-2.1
3.9										
					J	512.1	1.1	0.3	-0.0	5.3
-0.4										
				Min	I	-369.8	0.5	-2.8	-0.0	-3.7
1.5										

					J	-367.7	0.5	-1.4	-0.0	-0.4
-0.9										
62473	105	1000	SLV	Max	I	16.5	5.2	-0.2	0.0	-0.9
9.4										
					J	18.7	5.2	-0.2	0.0	6.5
-3.9										
				Min	I	-1085.4	2.2	-3.1	-0.0	-4.8
3.9										
					J	-1083.2	2.2	-3.1	-0.0	-0.4
-9.4										
62475	105	1000	SLV	Max	I	-38.0	6.5	3.8	0.0	4.5
11.4										
					J	-35.8	6.5	3.8	0.0	16.2
-5.3										
				Min	I	-797.8	2.7	-7.2	-0.0	-9.7
4.4										
					J	-795.6	2.7	-7.2	-0.0	-9.0
-12.1										
62476	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.9	0.0	10.2
0.0										
					J	0.0	0.0	10.3	0.0	2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.2	0.0	-7.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.8	0.0	-11.9
0.0										
62477	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.1	-0.0	-1.5
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	-0.0	23.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.5	-0.0	-16.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-16.1	-0.0	-5.9
0.0										
62478	105	1000	SLV	Max	I	185.5	0.2	0.2	0.0	0.6
0.0										
					J	187.7	0.2	1.6	0.0	-0.4
-0.4										
				Min	I	-499.6	0.1	-0.9	0.0	-2.0
0.0										
					J	-497.4	0.1	0.5	0.0	-3.9
-1.0										
62479	105	1000	SLV	Max	I	496.5	1.3	-1.1	-0.0	-1.4
4.5										
					J	498.7	1.3	0.3	-0.0	4.0
-0.4										
				Min	I	-219.3	0.4	-2.2	-0.0	-2.6
1.4										
					J	-217.1	0.4	-0.8	-0.0	0.1
-1.1										
62480	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.6	-0.0	-3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	0.8	-0.0	19.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-14.1	-0.0	-12.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.7	-0.0	-4.1
0.0										
62481	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5	-0.0	-4.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.2	-0.0	18.3

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.7	-0.1	-10.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-11.4	-0.1	-3.2
0.0										
62482	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.2	-0.0	-6.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.8	-0.0	18.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-12.3	-0.1	-8.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.9	-0.1	-1.2
0.0										
62483	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3	-0.0	-8.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.9	-0.0	24.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.1	-0.0	-11.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-14.7	-0.0	5.7
0.0										
62484	105	1000	SLV	Max	I	54.1	0.4	0.0	0.0	0.4
0.0										
					J	56.1	0.4	1.4	0.0	-1.5
-0.5										
				Min	I	-479.9	0.1	-0.5	0.0	-1.5
0.0										
					J	-477.9	0.1	0.9	0.0	-3.1
-1.5										
62485	105	1000	SLV	Max	I	481.1	1.9	1.4	-0.0	6.8
6.1										
					J	483.1	1.9	2.8	-0.0	7.3
-0.5										
				Min	I	-85.1	0.7	-5.6	-0.0	-12.7
2.2										
					J	-83.2	0.7	-4.3	-0.0	-1.8
-1.6										
62486	105	1000	SLV	Max	I	-31.1	0.4	0.2	0.0	0.6
0.0										
					J	-29.1	0.4	1.6	0.0	-2.3
-0.6										
				Min	I	-483.8	0.2	-0.4	0.0	-1.3
0.0										
					J	-481.8	0.2	1.0	0.0	-3.3
-1.6										
62487	105	1000	SLV	Max	I	485.7	2.1	1.0	-0.0	6.0
6.6										
					J	487.7	2.1	2.4	-0.0	7.4
-0.6										
				Min	I	3.0	0.8	-5.7	-0.0	-12.6
2.7										
					J	5.0	0.8	-4.3	-0.0	-1.0
-1.7										
62488	105	1000	SLV	Max	I	-96.0	0.4	0.5	0.0	0.7
0.0										
					J	-94.0	0.4	1.9	0.0	-2.6
-0.7										
				Min	I	-505.8	0.2	-0.3	0.0	-1.1
0.0										
					J	-503.8	0.2	1.1	0.0	-4.0
-1.6										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

62489	105	1000	SLV	Max	I	505.8	2.1	0.8	-0.0	5.5
6.8					J	507.7	2.1	2.2	-0.0	8.1
-0.7				Min	I	70.6	0.9	-5.9	-0.0	-12.9
3.0					J	72.6	0.9	-4.5	-0.0	-0.4
-1.7										
62490	105	1000	SLV	Max	I	-245.1	0.4	2.2	0.0	3.5
0.0					J	-243.1	0.4	3.6	0.0	-3.9
-0.8				Min	I	-574.5	0.2	0.2	0.0	-0.3
0.0					J	-572.5	0.2	1.6	0.0	-8.1
-1.7										
62491	105	1000	SLV	Max	I	569.6	2.2	-0.6	-0.0	3.2
7.2					J	571.6	2.2	0.8	-0.0	10.2
-0.9				Min	I	226.5	1.1	-6.5	-0.0	-13.5
3.6					J	228.5	1.1	-5.2	-0.0	2.6
-1.8										
62492	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	28.8	0.0	32.0
0.0					J	0.0	0.0	30.2	0.0	-26.1
0.0				Min	I	0.0	0.0	19.4	0.0	19.8
0.0					J	0.0	0.0	20.8	0.0	-36.1
0.0										
62493	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.0	0.0	22.7
0.0					J	0.0	0.0	21.4	0.0	-17.8
0.0				Min	I	0.0	0.0	13.5	0.0	14.5
0.0					J	0.0	0.0	14.9	0.0	-25.1
0.0										
62494	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-19.9	-0.0	-14.0
0.0					J	0.0	0.0	-18.5	-0.0	42.4
0.0				Min	I	0.0	0.0	-25.4	-0.0	-20.7
0.0					J	0.0	0.0	-24.0	-0.0	23.7
0.0										
62495	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-18.5	-0.0	-11.6
0.0					J	0.0	0.0	-17.1	-0.0	41.2
0.0				Min	I	0.0	0.0	-23.7	-0.0	-17.8
0.0					J	0.0	0.0	-22.3	-0.0	23.3
0.0										
62496	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-16.3	-0.0	-8.2
0.0					J	0.0	0.0	-14.9	-0.0	37.9
0.0				Min	I	0.0	0.0	-20.8	-0.0	-14.4
0.0										

					J	0.0	0.0	-19.4	-0.0	21.7
0.0										
62497	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11.4	-0.0	-3.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.0	-0.0	31.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-16.5	-0.0	-9.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-15.1	-0.0	16.5
0.0										
62498	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-22.2	-0.0	-22.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-20.8	-0.0	46.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-31.0	-0.0	-24.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-29.6	-0.0	25.2
0.0										
62499	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-21.0	-0.0	-27.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-19.6	-0.0	33.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.9	-0.0	-36.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-29.5	-0.0	19.4
0.0										
62500	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.0	-0.0	-16.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.7	-0.0	20.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-20.3	-0.0	-24.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-19.0	-0.0	9.5
0.0										
62501	105	1000	SLV	Max	I	403.8	0.1	0.6	0.0	3.4
0.5										
					J	406.5	0.1	2.0	0.0	3.8
0.1										
				Min	I	-498.1	-0.2	-3.1	-0.0	-8.6
-0.8										
					J	-495.3	-0.2	-1.7	-0.0	-3.4
-0.1										
62502	105	1000	SLV	Max	I	431.8	0.1	0.3	0.0	2.6
0.6										
					J	434.5	0.1	1.6	0.0	4.5
0.1										
				Min	I	-463.9	-0.1	-3.3	-0.0	-8.7
-0.4										
					J	-461.2	-0.1	-1.9	-0.0	-2.5
-0.1										
62503	105	1000	SLV	Max	I	369.4	-0.4	-1.9	0.0	-5.0
-1.4										
					J	371.6	-0.4	-0.6	0.0	5.0
0.5										
				Min	I	-322.9	-1.1	-3.6	0.0	-7.5
-4.1										
					J	-320.7	-1.1	-2.2	0.0	0.1
0.2										
62504	105	1000	SLV	Max	I	276.2	0.5	-1.3	-0.0	-3.1
2.3										
					J	278.4	0.5	0.1	-0.0	4.0

0.4										
				Min	I	-410.0	0.1	-3.2	-0.0	-7.1
0.7										
					J	-407.8	0.1	-1.8	-0.0	-0.9
0.2										
62505	105	1000	SLV	Max	I	310.3	-0.4	-1.0	0.0	-3.0
-1.3										
					J	312.5	-0.4	0.4	0.0	2.3
0.6										
				Min	I	-200.1	-1.2	-2.2	0.0	-4.1
-4.5										
					J	-198.0	-1.2	-0.8	0.0	-1.9
0.2										
62506	105	1000	SLV	Max	I	142.6	0.5	-2.1	-0.0	-4.5
2.6										
					J	144.8	0.5	-0.7	-0.0	4.5
0.5										
				Min	I	-365.1	0.1	-2.9	-0.0	-5.5
0.5										
					J	-363.0	0.1	-1.5	-0.0	0.8
0.2										
62507	105	1000	SLV	Max	I	306.2	-0.2	1.5	0.0	5.7
-1.0										
					J	308.2	-0.2	2.9	0.0	0.1
0.3										
				Min	I	-117.3	-1.0	-2.8	0.0	-9.0
-3.7										
					J	-115.3	-1.0	-1.5	0.0	-3.5
-0.1										
62508	105	1000	SLV	Max	I	62.2	0.7	6.5	-0.0	22.0
2.9										
					J	64.2	0.7	7.9	-0.0	-1.0
0.2										
				Min	I	-360.4	0.4	-0.2	-0.0	0.9
1.6										
					J	-358.4	0.4	1.2	-0.0	-7.2
-0.2										
62509	105	1000	SLV	Max	I	323.1	-0.3	1.6	0.0	5.7
-1.2										
					J	325.1	-0.3	2.9	0.0	-0.1
0.3										
				Min	I	-68.4	-1.1	-2.8	0.0	-8.7
-4.1										
					J	-66.5	-1.1	-1.4	0.0	-3.4
-0.2										
62510	105	1000	SLV	Max	I	16.3	0.8	7.1	-0.0	23.5
3.3										
					J	18.3	0.8	8.5	-0.0	-2.3
0.2										
				Min	I	-374.4	0.5	0.8	-0.0	3.7
2.0										
					J	-372.4	0.5	2.2	-0.0	-8.1
-0.2										
62511	105	1000	SLV	Max	I	373.5	-0.3	1.5	0.0	5.7
-1.3										
					J	375.5	-0.3	2.9	0.0	0.7
0.3										
				Min	I	-8.0	-1.1	-3.1	0.0	-8.9
-4.1										
					J	-6.0	-1.1	-1.7	0.0	-3.2
-0.2										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

62512	105	1000	SLV	Max	I	-40.3	0.8	8.1	-0.0	25.4
3.4										
					J	-38.3	0.8	9.4	-0.0	-3.9
0.2										
				Min	I	-421.5	0.6	1.9	-0.0	6.6
2.3										
					J	-419.5	0.6	3.3	-0.0	-9.8
-0.3										
62513	105	1000	SLV	Max	I	392.0	-0.4	1.3	0.0	5.3
-1.8										
					J	394.0	-0.4	2.7	0.0	1.9
0.3										
				Min	I	70.8	-1.2	-3.2	0.0	-8.3
-4.4										
					J	72.8	-1.2	-1.8	0.0	-2.8
-0.2										
62514	105	1000	SLV	Max	I	-111.3	0.9	8.5	-0.0	25.7
3.6										
					J	-109.4	0.9	9.9	-0.0	-5.4
0.2										
				Min	I	-432.4	0.7	3.0	-0.0	9.2
2.7										
					J	-430.4	0.7	4.3	-0.0	-11.4
-0.3										
62515	3	200001	SLV	Max	I	40.3	5.5	706.9	155.0	1091.0
5.8										
					J	40.3	5.5	678.2	155.0	918.2
4.5										
				Min	I	-50.3	-27.1	237.2	-288.8	-108.2
-20.8										
					J	-50.3	-27.1	222.7	-288.8	-165.9
-14.1										
62516	3	200001	SLV	Max	I	64.1	0.5	594.9	109.4	345.0
0.4										
					J	64.1	0.5	559.5	109.4	145.4
0.4										
				Min	I	-52.2	-0.2	9.3	-45.0	-830.4
-0.9										
					J	-52.2	-0.2	-2.4	-45.0	-833.9
-1.0										
62517	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.6	0.0	2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	40.5	0.0	15.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.9	-0.0	-36.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-19.0	-0.0	-29.2
0.0										
62518	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.1	0.0	-2.7
0.0										
					J	0.0	0.0	27.9	0.0	32.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-73.6	-0.0	-45.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-37.6	-0.0	-16.6
0.0										
62519	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12.4	0.0	-5.2
0.0										
					J	0.0	0.0	23.5	0.0	44.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-88.9	-0.0	-55.3
0.0										

					J	0.0	0.0	-52.9	-0.0	-13.2
0.0										
62520	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-14.4	0.0	-5.3
0.0										
					J	0.0	0.0	21.6	0.0	58.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-107.7	-0.0	-67.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-71.8	-0.0	-10.4
0.0										
62521	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-20.5	0.0	-8.8
0.0										
					J	0.0	0.0	15.4	0.0	67.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-121.0	-0.0	-76.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-85.0	-0.0	-5.2
0.0										
62522	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-29.4	0.0	-14.0
0.0										
					J	0.0	0.0	6.5	0.0	74.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-130.3	-0.0	-83.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-94.3	-0.0	2.0
0.0										
62523	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.1	0.0	-21.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-5.1	0.0	77.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-135.8	-0.0	-87.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-99.8	-0.0	10.9
0.0										
62538	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	5.4	0.0	5.2
0.0										
					J	0.0	0.0	41.3	0.0	13.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.3	-0.0	-42.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-21.3	-0.0	-27.7
0.0										
62539	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	23.2	0.0	19.7
0.0										
					J	0.0	0.0	59.1	0.0	13.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.3	-0.0	-33.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-15.4	-0.0	-37.9
0.0										
62540	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	39.0	0.0	32.2
0.0										
					J	0.0	0.0	75.0	0.0	8.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.5	-0.0	-29.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-8.5	-0.0	-47.8
0.0										
62541	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	59.3	0.0	46.9
0.0										
					J	0.0	0.0	95.3	0.0	6.4

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.8	-0.0	-24.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.9	-0.0	-61.3
0.0										
62542	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	73.5	0.0	57.0
0.0										
					J	0.0	0.0	109.4	0.0	1.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.8	-0.0	-16.7
0.0										
					J	0.0	0.0	5.2	-0.0	-71.0
0.0										
62543	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	82.5	0.0	63.5
0.0										
					J	0.0	0.0	118.4	0.0	-3.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-22.0	-0.0	-9.6
0.0										
					J	0.0	0.0	13.9	-0.0	-77.2
0.0										
62544	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	87.8	0.0	67.8
0.0										
					J	0.0	0.0	123.8	0.0	-8.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.7	-0.0	-2.6
0.0										
					J	0.0	0.0	22.2	-0.0	-80.3
0.0										
62559	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.1	0.0	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	40.0	0.0	13.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.5	-0.0	-43.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-22.5	-0.0	-27.7
0.0										
62560	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.7	0.0	1.9
0.0										
					J	0.0	0.0	39.6	0.0	16.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-55.7	-0.0	-36.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-19.8	-0.0	-28.7
0.0										
62561	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	25.4	0.0	21.8
0.0										
					J	0.0	0.0	61.4	0.0	6.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.5	-0.0	-28.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.6	-0.0	-39.1
0.0										
62562	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	-0.9
0.0										
					J	0.0	0.0	29.6	0.0	36.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-79.6	-0.0	-50.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-43.6	-0.0	-17.3
0.0										

62563	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	45.2	0.0	36.7
0.0										
					J	0.0	0.0	81.1	0.0	2.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-35.9	-0.0	-23.1
0.0										
					J	0.0	0.0	0.1	-0.0	-51.8
0.0										
62564	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11.8	0.0	-3.9
0.0										
					J	0.0	0.0	24.1	0.0	46.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-93.6	-0.0	-59.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-57.7	-0.0	-12.5
0.0										
62565	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	67.3	0.0	53.1
0.0										
					J	0.0	0.0	103.2	0.0	1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.4	-0.0	-19.7
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	-0.0	-66.2
0.0										
62566	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-17.8	0.0	-6.8
0.0										
					J	0.0	0.0	18.1	0.0	57.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-108.1	-0.0	-68.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-72.1	-0.0	-7.0
0.0										
62567	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	81.4	0.0	63.1
0.0										
					J	0.0	0.0	117.4	0.0	0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-29.7	-0.0	-16.1
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	-0.0	-76.1
0.0										
62568	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-27.4	0.0	-13.3
0.0										
					J	0.0	0.0	8.6	0.0	64.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-117.2	-0.0	-74.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-81.2	-0.0	-0.1
0.0										
62569	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	90.1	0.0	69.1
0.0										
					J	0.0	0.0	126.1	0.0	-2.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-24.2	-0.0	-11.2
0.0										
					J	0.0	0.0	11.7	-0.0	-82.2
0.0										
62570	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.4	0.0	-19.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.5	0.0	70.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-124.9	-0.0	-79.5
0.0										

					J	0.0	0.0	-88.9	-0.0	7.8
0.0										
62571	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	94.1	0.0	72.4
0.0										
					J	0.0	0.0	130.1	0.0	-6.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.2	-0.0	-5.0
0.0										
					J	0.0	0.0	18.8	-0.0	-84.6
0.0										
62572	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-48.9	0.0	-26.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-12.9	0.0	73.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-130.1	-0.0	-83.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-94.1	-0.0	16.4
0.0										
62707	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0										
62708	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0										
62709	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0										
62710	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0										
62711	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0										
62712	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
62713	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
62714	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
62715	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
62716	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
62789	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
62790	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
62791	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

62792	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
62793	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
62794	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
62795	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
62796	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
62797	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
62798	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	2.5	0.0	-0.2	0.0
62871	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
62872	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62873	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62874	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62875	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62876	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62877	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62878	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62879	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62880	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62953	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
62954	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62955	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62956	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62957	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
62958	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

62959	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
62960	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
62961	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
62962	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
63035	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
63036	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
63037	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
63038	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63039	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63040	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63041	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63042	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63043	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63044	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63117	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
63118	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63119	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63120	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63121	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63122	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63123	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63124	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63125	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

63126	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
63199	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
63200	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
63201	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
63202	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
63203	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
63204	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
63205	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63206	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63207	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63208	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63245	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
63246	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63247	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63248	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63249	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63250	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63251	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63252	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63253	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63254	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
63965	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
63966	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

63967	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
63968	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
63969	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
63970	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2	0.0
63971	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1	0.0
63972	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
63973	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
63974	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0

				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
63975	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
63976	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
63977	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
63978	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
63979	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
63980	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0									
64089	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
64090	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64091	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64092	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64093	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64094	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2
0.0									
64095	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
64096	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64097	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

64098	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64099	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64100	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64101	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
64102	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
64103	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
64104	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2	0.0
64213	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1	0.0

				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
64214	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64215	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64216	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64217	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64218	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2
0.0									
64219	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
64220	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64221	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64222	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64223	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64224	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64225	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
64226	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
64227	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
64228	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

64337	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1	0.0
64338	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64339	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64340	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64341	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64342	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2	0.0
			J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2	0.0
64343	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1	0.0
64344	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0

				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64345	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64346	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64347	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64348	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64349	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
64350	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
64351	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
64352	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0									
64461	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
64462	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64463	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64464	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64465	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64466	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2
0.0									
64467	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

64468	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64469	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64470	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64471	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64472	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6	0.0
			J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6	0.0
64473	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
64474	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
64475	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0

				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
64476	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0									
64585	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
64586	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64587	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64588	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64589	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64590	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2
0.0									
				J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2
0.0									
64591	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
64592	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64593	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64594	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64595	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64596	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64597	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
64598	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									

64599	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0										
64600	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0										
64709	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0										
64710	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0										
64711	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0										
64712	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0										
64713	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0										
64714	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.5	0.0	-0.2
0.0										

				J	0.0	0.0	4.5	0.0	-0.2
0.0									
64715	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	3.0	0.0	-0.1
0.0									
64716	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64717	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64718	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64719	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64720	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-7.4	0.0	-0.6
0.0									
				J	0.0	0.0	7.4	0.0	-0.6
0.0									
64721	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
64722	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0										
64723	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0										
64724	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	-0.2
0.0										
					J	0.0	0.0	3.2	0.0	-0.2
0.0										
65719	15	40	SLV	Max	I	222.1	6.7	16.0	0.7	15.8
19.9										
					J	225.2	6.7	16.0	0.7	8.4
16.5										
				Min	I	-970.9	-10.6	-4.7	-0.7	-0.6
-31.4										
					J	-967.8	-10.6	-4.7	-0.7	1.2
-26.1										
65729	105	1000	SLV	Max	I	63.5	-0.1	0.8	0.0	3.7
0.5										
					J	63.8	-0.1	0.8	0.0	3.4
1.4										
				Min	I	-851.9	-2.0	-0.4	-0.0	-2.1
-1.0										
					J	-851.6	-2.0	-0.4	-0.0	-2.0
-0.8										
65731	105	1000	SLV	Max	I	10.4	2.1	0.8	0.0	3.8
0.8										
					J	10.7	2.1	0.8	0.0	3.4
0.6										
				Min	I	-928.2	0.1	-0.5	-0.0	-2.2
-0.7										
					J	-927.9	0.1	-0.5	-0.0	-2.0
-1.6										
65741	15	40	SLV	Max	I	180.6	6.2	9.6	0.4	4.5
18.0										
					J	183.8	6.2	9.6	0.4	0.1
14.9										
				Min	I	-1103.8	-11.5	-16.8	-1.0	-16.5
-34.1										
					J	-1100.6	-11.5	-16.8	-1.0	-8.5
-28.4										
65743	15	40	SLV	Max	I	189.5	6.6	5.1	0.6	8.4
16.4										
					J	192.6	6.6	5.1	0.6	6.8
13.1										
				Min	I	-963.5	-10.6	0.9	-0.7	1.2
-26.0										
					J	-960.4	-10.6	0.9	-0.7	-0.2
-20.7										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

65753	105	1000	SLV Max	I	29.7	2.6	0.8	0.0	3.3	1.4
				J	30.0	2.6	0.8	0.0	2.9	0.1
			Min	I	-761.5	-0.6	-0.4	-0.0	-1.9	-0.8
				J	-761.2	-0.6	-0.4	-0.0	-1.8	-0.6
65755	105	1000	SLV Max	I	-6.9	0.2	0.9	0.0	3.3	0.6
				J	-6.6	0.2	0.9	0.0	2.9	0.6
			Min	I	-817.6	-3.1	-0.5	-0.0	-1.9	-1.6
				J	-817.3	-3.1	-0.5	-0.0	-1.7	-0.1
65765	15	40	SLV Max	I	135.5	6.1	-0.2	0.5	0.1	14.8
				J	138.6	6.1	-0.2	0.5	0.9	11.8
			Min	I	-1091.1	-11.3	-5.2	-0.8	-8.5	-28.2
				J	-1088.0	-11.3	-5.2	-0.8	-6.6	-22.5
65767	15	40	SLV Max	I	158.1	6.5	2.6	0.5	6.8	13.0
				J	161.3	6.5	2.6	0.5	6.2	9.8
			Min	I	-965.7	-10.4	0.7	-0.7	-0.2	-20.5
				J	-962.6	-10.4	0.7	-0.7	-1.2	-15.3
65777	105	1000	SLV Max	I	-1.0	1.9	0.8	0.0	2.8	0.1
				J	-0.7	1.9	0.8	0.0	2.5	-0.0
			Min	I	-667.4	-0.8	-0.4	-0.0	-1.7	-0.6
				J	-667.1	-0.8	-0.4	-0.0	-1.5	-0.9
65779	105	1000	SLV Max	I	-20.7	0.5	0.8	0.0	2.8	0.6
				J	-20.4	0.5	0.8	0.0	2.4	1.2
			Min	I	-702.5	-2.4	-0.5	-0.0	-1.7	-0.1
				J	-702.2	-2.4	-0.5	-0.0	-1.5	0.2
65789	15	40	SLV Max	I	90.8	6.0	-1.0	0.6	0.9	11.7
				J	93.9	6.0	-1.0	0.6	1.9	8.9
			Min	I	-1091.8	-11.1	-2.9	-0.7	-6.6	-22.4
				J	-1088.7	-11.1	-2.9	-0.7	-5.7	-17.0
65791	15	40	SLV Max	I	129.1	6.3	1.4	0.5	6.2	9.7
				J	132.3	6.3	1.4	0.5	5.7	6.6
			Min	I	-973.8	-10.2	0.2	-0.7	-1.2	-15.2

					J	-970.7	-10.2	0.2	-0.7	-1.6
-10.1										
65801	105	1000	SLV	Max	I	-27.8	0.0	0.9	0.0	2.3
-0.0										
					J	-27.5	0.0	0.9	0.0	1.9
0.3										
				Min	I	-613.8	-0.6	-0.5	-0.0	-1.5
-0.9										
					J	-613.5	-0.6	-0.5	-0.0	-1.2
-0.9										
65803	105	1000	SLV	Max	I	-35.8	0.5	0.9	0.0	2.3
1.2										
					J	-35.5	0.5	0.9	0.0	1.9
1.2										
				Min	I	-634.8	-0.1	-0.5	-0.0	-1.4
0.2										
					J	-634.5	-0.1	-0.5	-0.0	-1.2
-0.0										
65813	15	40	SLV	Max	I	48.7	5.9	-0.4	0.6	1.9
8.8										
					J	51.8	5.9	-0.4	0.6	2.4
5.9										
				Min	I	-1100.9	-10.9	-1.8	-0.6	-5.7
-16.8										
					J	-1097.8	-10.9	-1.8	-0.6	-5.1
-11.4										
65815	15	40	SLV	Max	I	103.3	6.3	0.5	0.5	5.7
6.5										
					J	106.4	6.3	0.5	0.5	5.5
3.4										
				Min	I	-986.4	-10.3	-0.6	-0.7	-1.6
-9.9										
					J	-983.2	-10.3	-0.6	-0.7	-1.4
-4.8										
65825	105	1000	SLV	Max	I	-46.0	-0.0	0.8	0.0	1.8
0.3										
					J	-45.7	-0.0	0.8	0.0	1.4
0.3										
				Min	I	-595.3	-1.5	-0.4	-0.0	-1.2
-0.9										
					J	-595.0	-1.5	-0.4	-0.0	-1.0
-0.2										
65827	105	1000	SLV	Max	I	-48.8	1.8	0.8	0.0	1.8
1.2										
					J	-48.5	1.8	0.8	0.0	1.4
0.4										
				Min	I	-610.1	0.2	-0.4	-0.0	-1.1
-0.0										
					J	-609.8	0.2	-0.4	-0.0	-0.9
-0.2										
65837	15	40	SLV	Max	I	10.5	5.9	0.6	0.7	2.4
5.8										
					J	13.7	5.9	0.6	0.7	2.2
2.9										
				Min	I	-1115.8	-10.9	-0.7	-0.5	-5.1
-11.2										
					J	-1112.6	-10.9	-0.7	-0.5	-4.8
-5.8										
65839	15	40	SLV	Max	I	80.3	6.4	0.6	0.4	5.5
3.3										
					J	83.4	6.4	0.6	0.4	5.3

1.2										
				Min	I	-1004.0	-10.4	-0.8	-0.6	-1.4
-4.7										
					J	-1000.8	-10.4	-0.8	-0.6	-1.0
-0.6										
65849	105	1000	SLV	Max	I	-56.3	0.4	0.7	0.0	1.3
0.3										
					J	-56.0	0.4	0.7	0.0	0.9
0.8										
				Min	I	-610.2	-1.7	-0.4	-0.0	-0.9
-0.2										
					J	-609.9	-1.7	-0.4	-0.0	-0.7
-0.0										
65851	105	1000	SLV	Max	I	-60.2	2.0	0.7	0.0	1.3
0.4										
					J	-59.9	2.0	0.7	0.0	0.9
0.0										
				Min	I	-626.0	-0.1	-0.4	-0.0	-0.9
-0.2										
					J	-625.7	-0.1	-0.4	-0.0	-0.7
-0.8										
65861	15	40	SLV	Max	I	-24.0	6.0	0.8	0.7	2.2
2.8										
					J	-20.9	6.0	0.8	0.7	1.8
0.9										
				Min	I	-1136.6	-11.0	-0.6	-0.5	-4.8
-5.7										
					J	-1133.5	-11.0	-0.6	-0.5	-4.5
-1.3										
65863	15	40	SLV	Max	I	58.4	6.8	8.4	0.4	5.3
1.3										
					J	61.6	6.8	8.4	0.4	4.5
6.3										
				Min	I	-1029.5	-10.9	1.0	-0.6	-1.0
-0.6										
					J	-1026.3	-10.9	1.0	-0.6	-4.9
-3.5										
65873	105	1000	SLV	Max	I	-62.4	2.1	0.5	0.0	0.8
0.8										
					J	-62.1	2.1	0.5	0.0	0.6
-0.0										
				Min	I	-620.3	0.2	-0.2	-0.0	-0.7
-0.0										
					J	-620.0	0.2	-0.2	-0.0	-0.6
-0.4										
65875	105	1000	SLV	Max	I	-67.4	-0.1	0.5	0.0	0.9
0.0										
					J	-67.1	-0.1	0.5	0.0	0.6
0.3										
				Min	I	-635.8	-2.1	-0.2	-0.0	-0.7
-0.8										
					J	-635.5	-2.1	-0.2	-0.0	-0.6
-0.0										
65885	15	40	SLV	Max	I	-58.0	6.4	-2.0	0.6	1.8
0.9										
					J	-54.8	6.4	-2.0	0.6	5.9
5.9										
				Min	I	-1167.0	-11.4	-9.0	-0.4	-4.5
-1.2										
					J	-1163.9	-11.4	-9.0	-0.4	-3.2
-3.7										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

65887	15	40	SLV	Max	I	34.3	7.8	44.8	0.6	4.5
6.5					J	37.4	7.8	44.8	0.6	2.8
12.5				Min	I	-1065.5	-12.2	3.3	-0.6	-4.9
-3.7					J	-1062.4	-12.2	3.3	-0.6	-27.2
-7.5										
65897	105	1000	SLV	Max	I	-76.8	1.0	0.3	0.0	0.6
-0.0					J	-76.5	1.0	0.3	0.0	0.7
3.0				Min	I	-635.6	-6.5	-0.2	-0.0	-0.7
-0.4					J	-635.3	-6.5	-0.2	-0.0	-0.8
-0.6										
65899	105	1000	SLV	Max	I	-80.7	6.5	0.2	0.0	0.6
0.3					J	-80.4	6.5	0.2	0.0	0.7
0.6				Min	I	-647.5	-0.9	-0.2	-0.0	-0.6
-0.0					J	-647.2	-0.9	-0.2	-0.0	-0.7
-3.1										
65909	15	40	SLV	Max	I	-96.9	7.5	-7.2	0.6	5.9
6.1					J	-93.8	7.5	-7.2	0.6	29.7
12.2				Min	I	-1211.7	-12.4	-47.6	-0.5	-3.2
-3.8					J	-1208.5	-12.4	-47.6	-0.5	0.5
-7.5										
65910	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65911	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65912	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65913	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65914	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65915	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65916	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65917	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65918	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65919	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65920	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65921	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65922	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65923	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65924	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65925	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65926	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65927	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65928	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

65929	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65930	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65931	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65932	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65933	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65934	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65935	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65936	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65937	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65938	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65939	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65940	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65941	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65942	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65943	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65944	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65945	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65946	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65947	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65948	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65949	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65950	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65951	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

65952	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65953	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65954	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65955	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65956	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65957	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65958	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65959	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65960	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65961	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65962	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65963	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65964	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65965	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65966	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65967	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65968	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65969	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65970	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65971	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65972	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65973	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65974	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

65975	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65976	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65977	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65978	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65979	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65980	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65981	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65982	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65983	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65984	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65985	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65986	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65987	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65988	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65989	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65990	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65991	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65992	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65993	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65994	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65995	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65996	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
65997	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

65998	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
65999	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
66000	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
66001	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
66002	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
66003	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
66004	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
66005	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66006	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66007	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66008	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66009	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66010	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66011	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66012	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66013	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66014	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66015	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66016	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66017	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
66018	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
66019	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
66020	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

66021	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66022	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66023	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66024	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66025	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66026	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66027	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66028	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66029	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
66030	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
66031	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66032	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66033	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66034	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66035	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66036	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66037	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66038	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66039	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
66040	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66041	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66042	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
66043	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

66044	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66045	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66046	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66047	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66048	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66049	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66050	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66055	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66056	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66061	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66062	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
66067	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66068	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66091	15	140	SLV Max	I	97.1	3.6	-1.4	0.5	5.7	6.7
				J	100.3	3.6	-1.4	0.5	6.9	5.2
			Min	I	-962.5	-4.1	-8.6	-0.6	-4.3	-5.8
				J	-959.4	-4.1	-8.6	-0.6	-0.5	-4.1
66101	105	1000	SLV Max	I	29.3	-0.6	0.8	0.0	0.6	-0.5
				J	29.6	-0.6	0.8	0.0	0.3	0.2
			Min	I	-523.3	-2.0	-1.2	-0.0	-1.4	-1.1
				J	-523.0	-2.0	-1.2	-0.0	-0.8	-0.5
66103	105	1000	SLV Max	I	23.9	2.0	0.7	0.0	0.6	1.1
				J	24.3	2.0	0.7	0.0	0.3	

0.5										
				Min	I	-535.7	0.6	-1.2	-0.0	-1.4
0.4										
					J	-535.4	0.6	-1.2	-0.0	-0.9
-0.2										
66113	15	140		SLV Max	I	43.9	4.3	7.4	0.5	3.6
7.1										
					J	47.0	4.3	7.4	0.5	0.4
5.4										
				Min	I	-1025.7	-3.2	0.6	-0.6	-6.3
-3.8										
					J	-1022.5	-3.2	0.6	-0.6	-7.1
-2.6										
66115	15	140		SLV Max	I	86.6	2.9	1.6	0.5	6.9
5.1										
					J	89.8	2.9	1.6	0.5	6.9
4.1										
				Min	I	-943.2	-3.2	-0.8	-0.6	-0.5
-4.0										
					J	-940.1	-3.2	-0.8	-0.6	-0.9
-2.8										
66125	105	1000		SLV Max	I	3.8	0.9	0.7	0.0	0.3
0.2										
					J	4.1	0.9	0.7	0.0	0.2
0.0										
				Min	I	-515.0	-0.9	-1.1	-0.0	-0.8
-0.5										
					J	-514.7	-0.9	-1.1	-0.0	-0.5
-0.3										
66127	105	1000		SLV Max	I	3.3	0.7	0.6	0.0	0.3
0.5										
					J	3.6	0.7	0.6	0.0	0.2
0.4										
				Min	I	-520.8	-1.0	-1.1	-0.0	-0.8
-0.2										
					J	-520.5	-1.0	-1.1	-0.0	-0.5
0.0										
66137	15	140		SLV Max	I	22.8	3.6	0.0	0.6	0.4
5.3										
					J	25.9	3.6	0.0	0.6	1.1
4.1										
				Min	I	-1015.7	-2.4	-2.3	-0.6	-7.1
-2.5										
					J	-1012.6	-2.4	-2.3	-0.6	-6.7
-1.9										
66139	15	140		SLV Max	I	73.6	2.5	1.2	0.6	6.9
4.1										
					J	76.7	2.5	1.2	0.6	6.6
3.4										
				Min	I	-931.8	-2.8	-0.5	-0.7	-0.9
-2.8										
					J	-928.7	-2.8	-0.5	-0.7	-1.0
-2.0										
66149	105	1000		SLV Max	I	-19.2	0.6	0.7	0.0	0.3
0.0										
					J	-18.9	0.6	0.7	0.0	0.6
0.4										
				Min	I	-504.8	-0.8	-1.1	-0.0	-0.5
-0.3										
					J	-504.5	-0.8	-1.1	-0.0	-0.7
-0.6										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

66151	105	1000	SLV	Max	I	-14.5	0.7	0.6	0.0	0.3
0.4										
					J	-14.2	0.7	0.6	0.0	0.6
0.7										
				Min	I	-503.6	-0.7	-1.1	-0.0	-0.5
0.0										
					J	-503.3	-0.7	-1.1	-0.0	-0.7
-0.3										
66161	15	140	SLV	Max	I	-0.1	3.2	0.1	0.6	1.1
4.1										
					J	3.0	3.2	0.1	0.6	1.4
3.3										
				Min	I	-1012.9	-2.1	-1.6	-0.7	-6.7
-1.9										
					J	-1009.7	-2.1	-1.6	-0.7	-6.2
-1.7										
66163	15	140	SLV	Max	I	58.1	2.4	1.1	0.6	6.6
3.3										
					J	61.2	2.4	1.1	0.6	6.2
3.0										
				Min	I	-927.8	-2.7	-1.1	-0.7	-1.0
-2.0										
					J	-924.7	-2.7	-1.1	-0.7	-0.6
-1.5										
66173	105	1000	SLV	Max	I	-36.5	-0.2	0.8	0.0	0.7
0.4										
					J	-36.2	-0.2	0.8	0.0	1.2
0.7										
				Min	I	-513.5	-0.9	-1.2	-0.0	-0.8
-0.6										
					J	-513.2	-0.9	-1.2	-0.0	-1.1
-0.3										
66175	105	1000	SLV	Max	I	-28.8	0.9	0.7	0.0	0.7
0.7										
					J	-28.4	0.9	0.7	0.0	1.3
0.5										
				Min	I	-508.3	0.2	-1.2	-0.0	-0.7
-0.3										
					J	-508.0	0.2	-1.2	-0.0	-1.0
-0.6										
66185	15	140	SLV	Max	I	-25.2	3.1	0.9	0.6	1.4
3.3										
					J	-22.1	3.1	0.9	0.6	1.1
3.0										
				Min	I	-1017.2	-2.0	-1.4	-0.7	-6.2
-1.7										
					J	-1014.1	-2.0	-1.4	-0.7	-5.7
-1.9										
66187	15	140	SLV	Max	I	39.7	2.7	4.1	0.5	6.2
3.0										
					J	42.8	2.7	4.1	0.5	4.6
3.2										
				Min	I	-933.1	-3.0	2.9	-0.6	-0.6
-1.5										
					J	-930.0	-3.0	2.9	-0.6	-2.5
-1.5										
66197	105	1000	SLV	Max	I	-47.1	1.1	1.0	0.0	1.4
0.7										
					J	-46.8	1.1	1.0	0.0	2.1
0.3										
				Min	I	-531.4	-0.3	-1.5	-0.0	-1.2
-0.3										

					J	-531.1	-0.3	-1.5	-0.0	-1.6
-0.4										
66199	105	1000	SLV	Max	I	-39.3	0.4	0.9	0.0	1.4
0.5										
					J	-39.0	0.4	0.9	0.0	2.1
0.5										
				Min	I	-526.0	-1.0	-1.5	-0.0	-1.1
-0.6										
					J	-525.7	-1.0	-1.5	-0.0	-1.5
-0.2										
66209	15	140	SLV	Max	I	-53.5	3.5	-3.2	0.5	1.1
3.0										
					J	-50.4	3.5	-3.2	0.5	3.2
3.2										
				Min	I	-1031.4	-2.3	-4.4	-0.6	-5.7
-1.9										
					J	-1028.3	-2.3	-4.4	-0.6	-3.9
-2.8										
66211	15	140	SLV	Max	I	14.1	3.9	35.2	0.6	4.6
3.2										
					J	17.9	3.9	35.2	0.6	-0.4
5.0										
				Min	I	-953.7	-4.6	8.2	-0.6	-2.5
-1.5										
					J	-949.9	-4.6	8.2	-0.6	-23.5
-3.0										
66221	105	1000	SLV	Max	I	-59.2	1.9	2.0	0.0	2.3
0.3										
					J	-58.8	1.9	2.0	0.0	4.0
2.7										
				Min	I	-567.6	-5.1	-2.8	-0.0	-1.8
-0.4										
					J	-567.2	-5.1	-2.8	-0.0	-2.9
-0.9										
66223	105	1000	SLV	Max	I	-54.6	5.5	1.8	0.0	2.3
0.5										
					J	-54.3	5.5	1.8	0.0	4.1
0.7										
				Min	I	-566.0	-1.5	-3.0	-0.0	-1.6
-0.2										
					J	-565.6	-1.5	-3.0	-0.0	-2.7
-2.9										
66233	15	140	SLV	Max	I	-93.5	4.9	-9.3	0.5	3.2
3.2										
					J	-89.7	4.9	-9.3	0.5	24.7
4.8										
				Min	I	-1065.3	-3.7	-36.1	-0.6	-3.9
-2.8										
					J	-1061.6	-3.7	-36.1	-0.6	1.8
-5.1										
66255	15	240	SLV	Max	I	92.2	8.5	-3.0	0.6	4.8
12.2										
					J	95.4	8.5	-3.0	0.6	6.6
8.1										
				Min	I	-831.0	-9.6	-7.2	-0.6	-3.5
-13.3										
					J	-827.9	-9.6	-7.2	-0.6	-0.1
-8.7										
66265	105	1000	SLV	Max	I	69.3	-0.5	1.0	0.0	0.8
-0.5										
					J	69.6	-0.5	1.0	0.0	0.4

0.1										
				Min	I	-444.4	-1.7	-1.4	-0.0	-1.4
-1.0										
					J	-444.1	-1.7	-1.4	-0.0	-0.8
-0.5										
66267	105	1000	SLV	Max	I	69.8	1.6	0.9	0.0	0.7
0.9										
					J	70.1	1.6	0.9	0.0	0.4
0.5										
				Min	I	-447.7	0.5	-1.5	-0.0	-1.5
0.5										
					J	-447.4	0.5	-1.5	-0.0	-0.9
-0.2										
66277	15	240	SLV	Max	I	59.2	9.2	6.2	0.4	2.9
12.3										
					J	62.3	9.2	6.2	0.4	0.1
7.9										
				Min	I	-867.8	-8.0	1.9	-0.7	-5.4
-11.6										
					J	-864.6	-8.0	1.9	-0.7	-6.6
-7.8										
66279	15	240	SLV	Max	I	92.7	7.7	0.9	0.8	6.6
8.0										
					J	95.8	7.7	0.9	0.8	6.7
4.5										
				Min	I	-800.4	-8.7	-0.6	-0.9	-0.1
-8.6										
					J	-797.3	-8.7	-0.6	-0.9	-0.4
-4.6										
66289	105	1000	SLV	Max	I	45.0	0.7	0.8	0.0	0.4
0.1										
					J	45.3	0.7	0.8	0.0	0.4
-0.1										
				Min	I	-435.7	-0.7	-1.1	-0.0	-0.7
-0.5										
					J	-435.4	-0.7	-1.1	-0.0	-0.6
-0.3										
66291	105	1000	SLV	Max	I	50.4	0.6	0.7	0.0	0.4
0.5										
					J	50.7	0.6	0.7	0.0	0.4
0.3										
				Min	I	-433.2	-0.8	-1.1	-0.0	-0.8
-0.2										
					J	-432.9	-0.8	-1.1	-0.0	-0.7
0.1										
66301	15	240	SLV	Max	I	46.9	8.4	-0.2	0.6	0.1
7.8										
					J	50.1	8.4	-0.2	0.6	0.8
3.9										
				Min	I	-849.2	-7.2	-1.6	-0.8	-6.6
-7.7										
					J	-846.1	-7.2	-1.6	-0.8	-6.4
-4.5										
66303	15	240	SLV	Max	I	89.5	7.5	0.9	0.9	6.7
4.4										
					J	92.6	7.5	0.9	0.9	6.5
2.5										
				Min	I	-774.8	-8.4	-0.5	-1.0	-0.4
-4.5										
					J	-771.7	-8.4	-0.5	-1.0	-0.4
-2.1										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

66313	105	1000	SLV	Max	I	22.1	0.3	0.8	0.0	0.5
-0.1										
					J	22.4	0.3	0.8	0.0	0.9
0.2										
				Min	I	-425.6	-0.6	-1.1	-0.0	-0.7
-0.3										
					J	-425.3	-0.6	-1.1	-0.0	-0.9
-0.4										
66315	105	1000	SLV	Max	I	32.6	0.5	0.7	0.0	0.5
0.3										
					J	32.9	0.5	0.7	0.0	0.8
0.5										
				Min	I	-417.1	-0.4	-1.1	-0.0	-0.7
0.1										
					J	-416.8	-0.4	-1.1	-0.0	-0.9
-0.1										
66325	15	240	SLV	Max	I	32.2	8.2	0.1	0.6	0.8
3.9										
					J	35.3	8.2	0.1	0.6	0.9
1.6										
				Min	I	-834.6	-7.0	-1.2	-0.8	-6.4
-4.4										
					J	-831.5	-7.0	-1.2	-0.8	-5.9
-2.8										
66327	15	240	SLV	Max	I	81.8	7.7	1.4	0.7	6.5
2.5										
					J	84.9	7.7	1.4	0.7	5.9
5.1										
				Min	I	-752.8	-8.6	-2.2	-0.8	-0.4
-2.1										
					J	-749.7	-8.6	-2.2	-0.8	0.6
-4.2										
66337	105	1000	SLV	Max	I	4.6	-0.1	0.9	0.0	0.9
0.2										
					J	4.9	-0.1	0.9	0.0	1.4
0.4										
				Min	I	-429.6	-0.7	-1.2	-0.0	-1.0
-0.4										
					J	-429.3	-0.7	-1.2	-0.0	-1.3
-0.2										
66339	105	1000	SLV	Max	I	18.5	0.7	0.8	0.0	0.9
0.5										
					J	18.8	0.7	0.8	0.0	1.4
0.3										
				Min	I	-417.1	0.1	-1.2	-0.0	-0.9
-0.1										
					J	-416.8	0.1	-1.2	-0.0	-1.2
-0.3										
66349	15	240	SLV	Max	I	13.3	8.4	1.8	0.5	0.9
1.7										
					J	16.4	8.4	1.8	0.5	0.1
3.7										
				Min	I	-823.3	-7.1	-1.8	-0.6	-5.9
-2.8										
					J	-820.1	-7.1	-1.8	-0.6	-5.2
-5.6										
66351	15	240	SLV	Max	I	68.6	8.7	2.9	0.5	5.9
5.2										
					J	71.7	8.7	2.9	0.5	4.7
9.6										
				Min	I	-734.1	-9.7	-0.6	-0.6	0.6
-4.3										

					J	-731.0	-9.7	-0.6	-0.6	0.7
-8.3										
66361	105	1000	SLV	Max	I	-8.8	0.6	1.1	0.0	1.5
0.4										
					J	-8.5	0.6	1.1	0.0	2.2
0.4										
				Min	I	-438.1	-0.6	-1.4	-0.0	-1.4
-0.2										
					J	-437.8	-0.6	-1.4	-0.0	-1.8
-0.2										
66363	105	1000	SLV	Max	I	6.8	0.7	1.0	0.0	1.5
0.3										
					J	7.1	0.7	1.0	0.0	2.2
0.3										
				Min	I	-423.7	-0.6	-1.5	-0.0	-1.3
-0.3										
					J	-423.4	-0.6	-1.5	-0.0	-1.7
-0.4										
66373	15	240	SLV	Max	I	-11.4	9.6	-0.8	0.7	0.1
3.8										
					J	-8.3	9.6	-0.8	0.7	0.7
7.4										
				Min	I	-815.7	-7.9	-4.4	-0.5	-5.2
-5.7										
					J	-812.6	-7.9	-4.4	-0.5	-3.2
-10.1										
66375	15	240	SLV	Max	I	44.2	12.4	25.3	1.2	4.7
9.8										
					J	48.0	12.4	25.3	1.2	2.6
17.6										
				Min	I	-713.7	-13.4	3.0	-1.3	0.7
-8.4										
					J	-710.0	-13.4	3.0	-1.3	-14.2
-15.6										
66385	105	1000	SLV	Max	I	-29.0	2.0	2.2	0.0	2.4
0.4										
					J	-28.6	2.0	2.2	0.0	4.1
2.2										
				Min	I	-461.4	-4.0	-3.0	-0.0	-2.0
-0.2										
					J	-461.0	-4.0	-3.0	-0.0	-3.3
-0.9										
66387	105	1000	SLV	Max	I	-13.1	3.9	2.0	0.0	2.4
0.3										
					J	-12.8	3.9	2.0	0.0	4.3
1.0										
				Min	I	-446.7	-2.1	-3.1	-0.0	-1.8
-0.4										
					J	-446.3	-2.1	-3.1	-0.0	-3.0
-2.1										
66397	15	240	SLV	Max	I	-51.1	13.6	-7.6	1.5	0.7
7.5										
					J	-47.4	13.6	-7.6	1.5	18.1
13.7										
				Min	I	-810.3	-10.7	-29.5	-1.1	-3.2
-10.3										
					J	-806.5	-10.7	-29.5	-1.1	1.7
-18.3										
66419	15	340	SLV	Max	I	85.6	0.4	3.0	0.4	2.8
2.8										
					J	87.2	0.4	3.0	0.4	1.4

2.6										
				Min	I	-473.3	-3.3	-3.2	-0.3	-2.9
-2.4										
					J	-471.7	-3.3	-3.2	-0.3	-1.4
-0.8										
66429	105	1000	SLV	Max	I	99.6	-0.2	1.2	0.0	1.1
-0.4										
					J	99.9	-0.2	1.2	0.0	0.6
0.2										
				Min	I	-323.8	-1.4	-1.6	-0.0	-1.6
-0.5										
					J	-323.5	-1.4	-1.6	-0.0	-0.9
-0.3										
66431	105	1000	SLV	Max	I	108.7	1.3	1.1	0.0	1.0
0.5										
					J	109.0	1.3	1.1	0.0	0.5
0.3										
				Min	I	-316.3	0.2	-1.6	-0.0	-1.7
0.4										
					J	-316.0	0.2	-1.6	-0.0	-1.0
-0.2										
66441	15	340	SLV	Max	I	80.5	3.1	2.3	0.2	2.1
2.3										
					J	82.1	3.1	2.3	0.2	1.0
0.8										
				Min	I	-479.5	-0.6	-3.3	-0.3	-3.0
-2.9										
					J	-477.9	-0.6	-3.3	-0.3	-1.4
-2.6										
66443	15	340	SLV	Max	I	73.6	0.6	2.2	0.7	1.4
2.6										
					J	75.2	0.6	2.2	0.7	0.6
2.4										
				Min	I	-442.5	0.1	-2.5	-0.6	-1.4
-0.8										
					J	-440.9	0.1	-2.5	-0.6	-0.5
-0.9										
66453	105	1000	SLV	Max	I	73.5	0.1	1.0	0.0	0.6
0.2										
					J	73.8	0.1	1.0	0.0	0.5
0.1										
				Min	I	-315.8	-0.0	-1.3	-0.0	-0.8
-0.3										
					J	-315.5	-0.0	-1.3	-0.0	-0.6
-0.3										
66455	105	1000	SLV	Max	I	82.5	0.0	0.8	0.0	0.5
0.3										
					J	82.8	0.0	0.8	0.0	0.4
0.3										
				Min	I	-308.0	-0.1	-1.3	-0.0	-0.9
-0.2										
					J	-307.7	-0.1	-1.3	-0.0	-0.6
-0.1										
66465	15	340	SLV	Max	I	66.2	-0.3	1.7	0.4	1.0
0.8										
					J	67.8	-0.3	1.7	0.4	0.5
0.9										
				Min	I	-450.9	-0.7	-2.5	-0.6	-1.5
-2.6										
					J	-449.3	-0.7	-2.5	-0.6	-0.5
-2.3										

66467	15	340	SLV	Max	I	61.9	0.5	2.1	0.7	0.6
2.4										
					J	63.5	0.5	2.1	0.7	1.1
2.1										
				Min	I	-422.1	-0.2	-2.4	-0.7	-0.5
-0.9										
					J	-420.5	-0.2	-2.4	-0.7	-0.9
-0.8										
66477	105	1000	SLV	Max	I	48.0	0.0	1.0	0.0	0.5
0.1										
					J	48.3	0.0	1.0	0.0	0.9
0.1										
				Min	I	-312.6	-0.0	-1.3	-0.0	-0.6
-0.3										
					J	-312.3	-0.0	-1.3	-0.0	-0.8
-0.2										
66479	105	1000	SLV	Max	I	57.1	0.0	0.8	0.0	0.5
0.3										
					J	57.4	0.0	0.8	0.0	0.9
0.3										
				Min	I	-304.4	-0.0	-1.3	-0.0	-0.6
-0.1										
					J	-304.1	-0.0	-1.3	-0.0	-0.8
-0.1										
66489	15	340	SLV	Max	I	53.1	0.1	1.7	0.4	0.5
0.9										
					J	54.7	0.1	1.7	0.4	1.1
0.9										
				Min	I	-431.7	-0.5	-2.4	-0.7	-0.5
-2.3										
					J	-430.1	-0.5	-2.4	-0.7	-0.8
-2.0										
66491	15	340	SLV	Max	I	48.7	0.8	2.5	0.4	1.1
2.1										
					J	50.3	0.8	2.5	0.4	2.4
1.7										
				Min	I	-408.7	-0.5	-2.9	-0.4	-0.8
-0.8										
					J	-407.1	-0.5	-2.9	-0.4	-1.9
-0.5										
66501	105	1000	SLV	Max	I	19.0	0.1	1.2	0.0	1.0
0.1										
					J	19.3	0.1	1.2	0.0	1.6
0.1										
				Min	I	-314.8	-0.1	-1.5	-0.0	-0.9
-0.2										
					J	-314.5	-0.1	-1.5	-0.0	-1.4
-0.2										
66503	105	1000	SLV	Max	I	28.3	0.1	1.1	0.0	1.0
0.3										
					J	28.6	0.1	1.1	0.0	1.6
0.2										
				Min	I	-306.1	-0.1	-1.5	-0.0	-0.8
-0.1										
					J	-305.8	-0.1	-1.5	-0.0	-1.3
-0.1										
66513	15	340	SLV	Max	I	39.1	0.6	2.0	0.2	1.1
0.9										
					J	40.6	0.6	2.0	0.2	2.4
0.6										
				Min	I	-419.0	-0.7	-2.9	-0.4	-0.8
-2.0										

				J	-417.4	-0.7	-2.9	-0.4	-1.6	-1.7
66515	15	340	SLV Max	I	32.1	3.7	4.5	0.3	2.4	1.7
				J	33.7	3.7	4.5	0.3	5.0	1.3
			Min	I	-404.4	0.8	-5.3	-0.5	-1.9	-0.5
				J	-402.9	0.8	-5.3	-0.5	-4.1	-2.4
66525	105	1000	SLV Max	I	-19.2	0.4	1.8	0.0	1.8	0.1
				J	-18.9	0.4	1.8	0.0	2.9	0.1
			Min	I	-328.6	-0.5	-2.3	-0.0	-1.5	-0.2
				J	-328.3	-0.5	-2.3	-0.0	-2.4	-0.1
66527	105	1000	SLV Max	I	-9.5	0.5	1.6	0.0	1.8	0.2
				J	-9.2	0.5	1.6	0.0	3.0	0.1
			Min	I	-319.2	-0.4	-2.3	-0.0	-1.4	-0.1
				J	-318.9	-0.4	-2.3	-0.0	-2.2	-0.1
66537	15	340	SLV Max	I	21.7	-0.7	3.7	0.6	2.4	0.6
				J	23.2	-0.7	3.7	0.6	5.1	2.4
			Min	I	-415.3	-3.6	-5.4	-0.5	-1.6	-1.7
				J	-413.8	-3.6	-5.4	-0.5	-3.4	-1.3
66539	15	340	SLV Max	I	15.5	19.5	9.4	1.2	5.3	1.3
				J	16.5	19.5	9.4	1.2	8.6	1.5
			Min	I	-409.4	-0.7	-11.1	-1.5	-4.4	-2.4
				J	-408.5	-0.7	-11.1	-1.5	-7.2	-8.2
66549	105	1000	SLV Max	I	-60.1	1.0	2.8	0.0	3.4	0.1
				J	-59.9	1.0	2.8	0.0	4.5	2.1
			Min	I	-354.1	-7.4	-3.5	-0.0	-2.8	-0.1
				J	-353.9	-7.4	-3.5	-0.0	-3.6	-0.2
66551	105	1000	SLV Max	I	-49.8	7.2	2.5	0.0	3.5	0.1
				J	-49.6	7.2	2.5	0.0	4.5	0.3
			Min	I	-343.7	-1.1	-3.5	-0.0	-2.5	-0.1
				J	-343.5	-1.1	-3.5	-0.0	-3.3	-2.1
66561	15	340	SLV Max	I	4.3	0.7	7.7	1.6	5.4	2.4
				J	5.2	0.7	7.7	1.6	8.7	

8.3										
				Min	I	-420.9	-19.7	-11.2	-1.2	-3.6
-1.3										
					J	-420.0	-19.7	-11.2	-1.2	-6.0
-1.5										
66583	15	440	SLV	Max	I	68.1	0.0	4.1	0.2	3.7
1.9										
					J	69.6	0.0	4.1	0.2	1.7
1.9										
				Min	I	-310.0	-0.5	-4.9	-0.3	-4.4
-0.3										
					J	-308.4	-0.5	-4.9	-0.3	-2.0
0.0										
66593	105	1000	SLV	Max	I	76.0	-0.4	1.4	0.0	1.7
-0.4										
					J	76.3	-0.4	1.4	0.0	1.0
0.1										
				Min	I	-226.8	-1.4	-1.8	-0.0	-2.0
-0.6										
					J	-226.5	-1.4	-1.8	-0.0	-1.2
-0.2										
66595	105	1000	SLV	Max	I	83.7	1.3	1.2	0.0	1.5
0.6										
					J	84.0	1.3	1.2	0.0	0.9
0.2										
				Min	I	-219.5	0.4	-1.7	-0.0	-2.0
0.4										
					J	-219.2	0.4	-1.7	-0.0	-1.2
-0.1										
66605	15	440	SLV	Max	I	58.3	0.6	3.4	0.2	3.1
0.3										
					J	59.8	0.6	3.4	0.2	1.4
0.0										
				Min	I	-320.2	0.0	-4.8	-0.2	-4.3
-1.9										
					J	-318.6	0.0	-4.8	-0.2	-1.9
-1.9										
66607	15	440	SLV	Max	I	54.6	0.9	2.9	0.9	1.7
1.9										
					J	56.1	0.9	2.9	0.9	0.4
1.8										
				Min	I	-296.5	0.3	-3.4	-0.8	-2.1
0.0										
					J	-295.0	0.3	-3.4	-0.8	-0.5
-0.4										
66617	105	1000	SLV	Max	I	47.0	0.0	1.1	0.0	0.9
0.1										
					J	47.3	0.0	1.1	0.0	0.5
0.1										
				Min	I	-227.5	-0.0	-1.4	-0.0	-1.1
-0.2										
					J	-227.2	-0.0	-1.4	-0.0	-0.5
-0.2										
66619	105	1000	SLV	Max	I	55.2	0.0	1.0	0.0	0.9
0.2										
					J	55.5	0.0	1.0	0.0	0.5
0.2										
				Min	I	-219.6	-0.0	-1.4	-0.0	-1.1
-0.1										
					J	-219.3	-0.0	-1.4	-0.0	-0.5
-0.1										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

66629	15	440	SLV	Max	I	44.4	-0.4	2.3	0.5	1.4
0.0										
					J	46.0	-0.4	2.3	0.5	0.4
0.5										
				Min	I	-307.0	-0.9	-3.3	-0.7	-2.0
-1.9										
					J	-305.4	-0.9	-3.3	-0.7	-0.5
-1.7										
66631	15	440	SLV	Max	I	40.8	0.4	2.6	1.0	0.5
1.8										
					J	42.4	0.4	2.6	1.0	1.1
1.6										
				Min	I	-285.9	0.1	-3.1	-0.9	-0.6
-0.4										
					J	-284.4	0.1	-3.1	-0.9	-1.0
-0.5										
66641	105	1000	SLV	Max	I	19.9	-0.0	1.1	0.0	0.5
0.1										
					J	20.2	-0.0	1.1	0.0	0.7
0.1										
				Min	I	-229.0	-0.0	-1.4	-0.0	-0.4
-0.2										
					J	-228.7	-0.0	-1.4	-0.0	-0.5
-0.2										
66643	105	1000	SLV	Max	I	28.4	0.0	1.0	0.0	0.5
0.2										
					J	28.7	0.0	1.0	0.0	0.6
0.2										
				Min	I	-220.7	0.0	-1.4	-0.0	-0.5
-0.1										
					J	-220.4	0.0	-1.4	-0.0	-0.5
-0.1										
66653	15	440	SLV	Max	I	30.2	-0.1	2.1	0.6	0.4
0.5										
					J	31.8	-0.1	2.1	0.6	1.1
0.6										
				Min	I	-296.7	-0.4	-3.0	-0.8	-0.5
-1.7										
					J	-295.2	-0.4	-3.0	-0.8	-0.8
-1.5										
66655	15	440	SLV	Max	I	25.3	0.8	2.9	0.7	1.0
1.6										
					J	26.8	0.8	2.9	0.7	2.7
1.2										
				Min	I	-278.2	-0.2	-3.4	-0.6	-0.9
-0.5										
					J	-276.6	-0.2	-3.4	-0.6	-2.3
-0.4										
66665	105	1000	SLV	Max	I	-9.9	0.0	1.4	0.0	0.7
0.1										
					J	-9.6	0.0	1.4	0.0	1.5
0.1										
				Min	I	-233.1	-0.1	-1.7	-0.0	-0.6
-0.2										
					J	-232.8	-0.1	-1.7	-0.0	-1.1
-0.1										
66667	105	1000	SLV	Max	I	-1.0	0.1	1.2	0.0	0.7
0.2										
					J	-0.7	0.1	1.2	0.0	1.4
0.1										
				Min	I	-224.2	-0.0	-1.6	-0.0	-0.5
-0.1										

					J	-223.9	-0.0	-1.6	-0.0	-1.0
-0.0										
66677	15	440	SLV	Max	I	14.2	0.2	2.4	0.4	1.1
0.6										
					J	15.8	0.2	2.4	0.4	2.7
0.5										
				Min	I	-289.4	-0.8	-3.4	-0.6	-0.8
-1.5										
					J	-287.8	-0.8	-3.4	-0.6	-1.9
-1.1										
66679	15	440	SLV	Max	I	6.1	2.7	5.1	0.2	2.7
1.2										
					J	7.7	2.7	5.1	0.2	5.6
0.7										
				Min	I	-276.2	0.9	-5.9	-0.3	-2.3
-0.4										
					J	-274.7	0.9	-5.9	-0.3	-4.8
-1.7										
66689	105	1000	SLV	Max	I	-48.8	0.2	2.0	0.0	1.7
0.1										
					J	-48.5	0.2	2.0	0.0	2.9
0.1										
				Min	I	-246.1	-0.4	-2.5	-0.0	-1.3
-0.1										
					J	-245.8	-0.4	-2.5	-0.0	-2.3
-0.0										
66691	105	1000	SLV	Max	I	-39.3	0.5	1.9	0.0	1.7
0.1										
					J	-39.0	0.5	1.9	0.0	2.8
0.0										
				Min	I	-236.6	-0.2	-2.4	-0.0	-1.2
-0.0										
					J	-236.3	-0.2	-2.4	-0.0	-2.1
-0.1										
66701	15	440	SLV	Max	I	-5.6	-1.2	4.1	0.4	2.7
0.5										
					J	-4.0	-1.2	4.1	0.4	5.6
1.9										
				Min	I	-288.0	-3.0	-5.9	-0.4	-1.9
-1.1										
					J	-286.4	-3.0	-5.9	-0.4	-3.9
-0.5										
66703	15	440	SLV	Max	I	-12.6	12.9	10.3	1.2	5.9
0.7										
					J	-11.7	12.9	10.3	1.2	9.4
0.7										
				Min	I	-280.8	0.2	-11.9	-1.4	-5.0
-1.7										
					J	-279.9	0.2	-11.9	-1.4	-8.1
-5.5										
66713	105	1000	SLV	Max	I	-90.7	0.6	3.0	0.0	3.4
0.1										
					J	-90.5	0.6	3.0	0.0	4.5
1.4										
				Min	I	-268.8	-4.9	-3.7	-0.0	-2.7
-0.0										
					J	-268.6	-4.9	-3.7	-0.0	-3.6
-0.0										
66715	105	1000	SLV	Max	I	-80.5	4.6	2.8	0.0	3.4
0.0										
					J	-80.3	4.6	2.8	0.0	4.4

0.1										
				Min	I	-258.4	-0.8	-3.6	-0.0	-2.5
-0.1										
					J	-258.2	-0.8	-3.6	-0.0	-3.3
-1.3										
66725	15	440	SLV	Max	I	-25.0	-1.3	8.3	1.5	5.9
1.9										
					J	-24.1	-1.3	8.3	1.5	9.4
6.0										
				Min	I	-293.2	-13.9	-11.8	-1.1	-4.1
-0.5										
					J	-292.3	-13.9	-11.8	-1.1	-6.6
-0.1										
66747	15	540	SLV	Max	I	36.7	0.2	4.3	0.3	3.6
1.4										
					J	38.3	0.2	4.3	0.3	1.5
1.3										
				Min	I	-188.5	-0.5	-4.8	-0.3	-4.0
-0.0										
					J	-186.9	-0.5	-4.8	-0.3	-1.6
0.2										
66757	105	1000	SLV	Max	I	54.5	-0.5	1.3	0.0	1.9
-0.4										
					J	54.8	-0.5	1.3	0.0	1.2
0.0										
				Min	I	-137.3	-1.0	-1.8	-0.0	-2.2
-0.5										
					J	-137.0	-1.0	-1.8	-0.0	-1.3
-0.1										
66759	105	1000	SLV	Max	I	62.2	1.0	1.2	0.0	1.8
0.5										
					J	62.5	1.0	1.2	0.0	1.2
0.1										
				Min	I	-129.9	0.5	-1.7	-0.0	-2.2
0.4										
					J	-129.6	0.5	-1.7	-0.0	-1.3
-0.0										
66769	15	540	SLV	Max	I	27.1	0.5	3.4	0.2	2.9
0.1										
					J	28.7	0.5	3.4	0.2	1.2
-0.1										
				Min	I	-198.2	-0.2	-4.8	-0.3	-3.9
-1.3										
					J	-196.7	-0.2	-4.8	-0.3	-1.6
-1.2										
66771	15	540	SLV	Max	I	21.2	0.7	2.9	0.9	1.5
1.3										
					J	22.7	0.7	2.9	0.9	0.3
1.1										
				Min	I	-177.5	0.4	-3.3	-0.8	-1.6
0.2										
					J	-175.9	0.4	-3.3	-0.8	-0.2
-0.1										
66781	105	1000	SLV	Max	I	24.2	0.0	1.1	0.0	1.1
0.0										
					J	24.5	0.0	1.1	0.0	0.6
0.0										
				Min	I	-138.9	-0.0	-1.4	-0.0	-1.2
-0.1										
					J	-138.6	-0.0	-1.4	-0.0	-0.5
-0.1										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

66783	105	1000	SLV	Max	I	31.5	0.0	1.0	0.0	1.1
0.1										
					J	31.8	0.0	1.0	0.0	0.6
0.1										
				Min	I	-131.8	-0.0	-1.4	-0.0	-1.2
-0.0										
					J	-131.5	-0.0	-1.4	-0.0	-0.6
-0.0										
66793	15	540	SLV	Max	I	11.9	-0.4	2.3	0.5	1.2
-0.1										
					J	13.5	-0.4	2.3	0.5	0.2
0.2										
				Min	I	-186.8	-0.7	-3.3	-0.7	-1.6
-1.2										
					J	-185.3	-0.7	-3.3	-0.7	-0.2
-1.0										
66795	15	540	SLV	Max	I	5.7	0.4	2.6	1.0	0.3
1.1										
					J	7.3	0.4	2.6	1.0	1.5
0.9										
				Min	I	-168.0	0.2	-3.0	-0.9	-0.2
-0.1										
					J	-166.4	0.2	-3.0	-0.9	-1.2
-0.2										
66805	105	1000	SLV	Max	I	-3.4	-0.0	1.1	0.0	0.6
0.0										
					J	-3.1	-0.0	1.1	0.0	0.5
0.0										
				Min	I	-140.3	-0.0	-1.5	-0.0	-0.5
-0.1										
					J	-140.0	-0.0	-1.5	-0.0	-0.2
-0.1										
66807	105	1000	SLV	Max	I	3.6	0.0	1.0	0.0	0.6
0.1										
					J	3.9	0.0	1.0	0.0	0.4
0.1										
				Min	I	-133.4	0.0	-1.4	-0.0	-0.5
-0.0										
					J	-133.1	0.0	-1.4	-0.0	-0.1
-0.0										
66817	15	540	SLV	Max	I	-3.3	-0.2	2.0	0.5	0.2
0.2										
					J	-1.7	-0.2	2.0	0.5	1.4
0.3										
				Min	I	-177.1	-0.4	-2.9	-0.8	-0.2
-1.0										
					J	-175.5	-0.4	-2.9	-0.8	-1.0
-0.8										
66819	15	540	SLV	Max	I	-11.2	0.7	2.8	0.7	1.4
0.9										
					J	-9.6	0.7	2.8	0.7	3.0
0.6										
				Min	I	-160.3	-0.1	-3.3	-0.7	-1.1
-0.2										
					J	-158.8	-0.1	-3.3	-0.7	-2.5
-0.2										
66829	105	1000	SLV	Max	I	-33.2	-0.0	1.4	0.0	0.6
0.0										
					J	-32.9	-0.0	1.4	0.0	1.4
0.0										
				Min	I	-143.7	-0.1	-1.7	-0.0	-0.2
-0.1										

					J	-143.4	-0.1	-1.7	-0.0	-0.8
-0.0										
66831	105	1000	SLV	Max	I	-26.5	0.1	1.2	0.0	0.5
0.1										
					J	-26.2	0.1	1.2	0.0	1.3
0.0										
				Min	I	-137.0	0.0	-1.7	-0.0	-0.2
-0.0										
					J	-136.7	0.0	-1.7	-0.0	-0.7
-0.0										
66841	15	540	SLV	Max	I	-20.0	0.0	2.2	0.3	1.4
0.3										
					J	-18.4	0.0	2.2	0.3	3.0
0.3										
				Min	I	-169.1	-0.7	-3.2	-0.5	-0.9
-0.8										
					J	-167.6	-0.7	-3.2	-0.5	-2.0
-0.5										
66843	15	540	SLV	Max	I	-31.4	1.3	4.8	0.2	3.0
0.6										
					J	-29.9	1.3	4.8	0.2	5.8
0.1										
				Min	I	-156.7	0.6	-5.6	-0.3	-2.4
-0.2										
					J	-155.2	0.6	-5.6	-0.3	-4.8
-0.7										
66853	105	1000	SLV	Max	I	-71.5	0.0	2.0	0.0	1.6
0.0										
					J	-71.2	0.0	2.0	0.0	2.8
0.2										
				Min	I	-154.9	-0.4	-2.5	-0.0	-1.0
-0.0										
					J	-154.6	-0.4	-2.5	-0.0	-2.0
0.0										
66855	105	1000	SLV	Max	I	-64.9	0.4	1.8	0.0	1.5
0.0										
					J	-64.6	0.4	1.8	0.0	2.7
-0.0										
				Min	I	-148.3	0.0	-2.4	-0.0	-0.9
-0.0										
					J	-148.0	0.0	-2.4	-0.0	-1.8
-0.2										
66865	15	540	SLV	Max	I	-40.2	-0.7	3.8	0.4	2.9
0.3										
					J	-38.6	-0.7	3.8	0.4	5.7
0.9										
				Min	I	-165.4	-1.6	-5.5	-0.4	-2.0
-0.5										
					J	-163.9	-1.6	-5.5	-0.4	-3.9
0.0										
66867	15	540	SLV	Max	I	-51.0	5.3	9.7	1.1	6.0
0.1										
					J	-50.1	5.3	9.7	1.1	9.4
-0.3										
				Min	I	-158.4	1.1	-11.1	-1.4	-5.1
-0.7										
					J	-157.5	1.1	-11.1	-1.4	-8.0
-2.3										
66877	105	1000	SLV	Max	I	-111.9	0.1	2.8	0.0	3.3
0.2										
					J	-111.7	0.1	2.8	0.0	4.4

0.6										
				Min	I	-175.6	-1.8	-3.6	-0.0	-2.4
0.0										
					J	-175.5	-1.8	-3.6	-0.0	-3.2
0.2										
66879	105	1000	SLV	Max	I	-105.2	1.6	2.6	0.0	3.2
-0.0										
					J	-105.0	1.6	2.6	0.0	4.2
-0.1										
				Min	I	-168.9	-0.3	-3.4	-0.0	-2.2
-0.2										
					J	-168.7	-0.3	-3.4	-0.0	-2.9
-0.5										
66889	15	540	SLV	Max	I	-59.9	-1.8	7.6	1.5	6.0
0.9										
					J	-58.9	-1.8	7.6	1.5	9.2
2.6										
				Min	I	-167.1	-5.9	-10.9	-1.1	-4.1
0.0										
					J	-166.2	-5.9	-10.9	-1.1	-6.4
0.6										
66911	15	640	SLV	Max	I	-3.3	0.3	3.5	0.2	3.0
0.7										
					J	-1.7	0.3	3.5	0.2	1.2
0.6										
				Min	I	-73.9	-0.1	-3.8	-0.3	-3.2
0.3										
					J	-72.4	-0.1	-3.8	-0.3	-1.3
0.3										
66921	105	1000	SLV	Max	I	44.0	-0.5	0.7	0.0	1.7
-0.3										
					J	44.3	-0.5	0.7	0.0	1.4
0.0										
				Min	I	-44.5	-0.7	-1.1	-0.0	-2.0
-0.4										
					J	-44.2	-0.7	-1.1	-0.0	-1.5
-0.1										
66923	105	1000	SLV	Max	I	48.2	0.7	0.6	0.0	1.6
0.4										
					J	48.5	0.7	0.6	0.0	1.3
0.1										
				Min	I	-40.6	0.5	-1.0	-0.0	-1.9
0.3										
					J	-40.3	0.5	-1.0	-0.0	-1.4
0.0										
66933	15	640	SLV	Max	I	-8.8	0.1	2.8	0.3	2.3
-0.3										
					J	-7.3	0.1	2.8	0.3	0.9
-0.3										
				Min	I	-79.5	-0.3	-3.7	-0.3	-3.1
-0.7										
					J	-78.0	-0.3	-3.7	-0.3	-1.3
-0.6										
66935	15	640	SLV	Max	I	-19.3	0.6	2.2	0.5	1.3
0.6										
					J	-17.7	0.6	2.2	0.5	0.2
0.3										
				Min	I	-67.4	0.4	-2.4	-0.6	-1.3
0.3										
					J	-65.8	0.4	-2.4	-0.6	-0.2
0.1										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

66945	105	1000	SLV	Max	I	16.3	-0.0	0.5	0.0	1.3
0.0										
					J	16.6	-0.0	0.5	0.0	1.1
0.0										
				Min	I	-51.5	-0.0	-0.8	-0.0	-1.4
-0.1										
					J	-51.2	-0.0	-0.8	-0.0	-1.0
-0.1										
66947	105	1000	SLV	Max	I	19.7	0.0	0.4	0.0	1.3
0.1										
					J	20.0	0.0	0.4	0.0	1.1
0.1										
				Min	I	-48.3	0.0	-0.8	-0.0	-1.3
0.0										
					J	-48.0	0.0	-0.8	-0.0	-1.0
0.0										
66957	15	640	SLV	Max	I	-24.1	-0.5	1.8	0.3	0.9
-0.3										
					J	-22.6	-0.5	1.8	0.3	0.1
-0.0										
				Min	I	-72.2	-0.6	-2.3	-0.4	-1.3
-0.6										
					J	-70.7	-0.6	-2.3	-0.4	-0.2
-0.3										
66959	15	640	SLV	Max	I	-32.1	0.5	1.7	0.7	0.3
0.3										
					J	-30.5	0.5	1.7	0.7	0.8
0.2										
				Min	I	-63.4	0.1	-1.9	-0.7	-0.2
0.1										
					J	-61.8	0.1	-1.9	-0.7	-0.7
-0.1										
66969	105	1000	SLV	Max	I	-7.9	0.0	0.5	0.0	1.1
0.0										
					J	-7.6	0.0	0.5	0.0	0.8
-0.0										
				Min	I	-57.9	-0.0	-0.9	-0.0	-0.9
-0.1										
					J	-57.6	-0.0	-0.9	-0.0	-0.5
-0.0										
66971	105	1000	SLV	Max	I	-5.4	0.0	0.4	0.0	1.0
0.1										
					J	-5.1	0.0	0.4	0.0	0.8
0.0										
				Min	I	-55.6	-0.0	-0.8	-0.0	-0.9
-0.0										
					J	-55.3	-0.0	-0.8	-0.0	-0.5
0.0										
66981	15	640	SLV	Max	I	-36.2	-0.1	1.4	0.4	0.1
-0.0										
					J	-34.7	-0.1	1.4	0.4	0.7
0.1										
				Min	I	-67.6	-0.5	-1.8	-0.5	-0.2
-0.3										
					J	-66.0	-0.5	-1.8	-0.5	-0.6
-0.1										
66983	15	640	SLV	Max	I	-36.4	1.0	1.6	0.6	0.7
0.2										
					J	-34.9	1.0	1.6	0.6	1.5
0.3										
				Min	I	-69.0	-0.5	-1.7	-0.6	-0.6
-0.1										

				J	-67.4	-0.5	-1.7	-0.6	-1.4	-0.5
66993	105	1000	SLV Max	I	-34.1	-0.1	0.7	0.0	0.8	-0.0
				J	-33.8	-0.1	0.7	0.0	0.5	0.2
			Min	I	-67.3	-0.3	-1.0	-0.0	-0.5	-0.0
				J	-67.0	-0.3	-1.0	-0.0	-0.0	-0.0
66995	105	1000	SLV Max	I	-32.4	0.3	0.6	0.0	0.8	0.0
				J	-32.1	0.3	0.6	0.0	0.6	0.0
			Min	I	-65.8	0.1	-0.9	-0.0	-0.5	0.0
				J	-65.5	0.1	-0.9	-0.0	-0.1	-0.2
67005	15	640	SLV Max	I	-39.9	0.5	1.2	0.3	0.7	0.1
				J	-38.3	0.5	1.2	0.3	1.5	0.5
			Min	I	-72.6	-1.0	-1.6	-0.5	-0.6	-0.1
				J	-71.0	-1.0	-1.6	-0.5	-1.2	-0.3
67007	15	640	SLV Max	I	-32.8	3.4	2.5	0.3	1.5	0.3
				J	-31.3	3.4	2.5	0.3	2.7	1.9
			Min	I	-87.3	-3.1	-2.4	-0.3	-1.4	-0.5
				J	-85.7	-3.1	-2.4	-0.3	-2.6	-2.2
67017	105	1000	SLV Max	I	-69.2	0.1	0.9	0.0	0.5	0.2
				J	-68.9	0.1	0.9	0.0	1.0	0.3
			Min	I	-85.1	-0.7	-1.4	-0.0	0.0	-0.0
				J	-84.8	-0.7	-1.4	-0.0	-0.1	0.1
67019	105	1000	SLV Max	I	-68.3	0.6	0.8	0.0	0.5	0.0
				J	-68.0	0.6	0.8	0.0	0.9	-0.1
			Min	I	-84.3	-0.1	-1.3	-0.0	0.0	-0.2
				J	-84.0	-0.1	-1.3	-0.0	-0.0	-0.3
67029	15	640	SLV Max	I	-35.6	3.1	1.8	0.2	1.5	0.5
				J	-34.0	3.1	1.8	0.2	2.6	2.2
			Min	I	-90.2	-3.4	-2.3	-0.3	-1.2	-0.3
				J	-88.6	-3.4	-2.3	-0.3	-2.1	-1.9
67031	15	640	SLV Max	I	-29.9	8.8	4.9	0.3	2.7	1.9
				J	-29.0	8.8	4.9	0.3	4.1	

4.2										
				Min	I	-107.3	-7.9	-4.6	-0.2	-2.7
-2.2										
					J	-106.4	-7.9	-4.6	-0.2	-4.1
-4.8										
67041	105	1000	SLV	Max	I	-106.2	12.3	1.0	0.0	1.2
0.3										
					J	-106.0	12.3	1.0	0.0	1.7
1.6										
				Min	I	-113.8	-4.1	-2.0	-0.0	-0.2
0.1										
					J	-113.7	-4.1	-2.0	-0.0	-0.5
-3.6										
67043	105	1000	SLV	Max	I	-106.1	4.0	0.9	0.0	1.1
-0.1										
					J	-105.9	4.0	0.9	0.0	1.6
3.6										
				Min	I	-113.7	-12.4	-1.8	-0.0	-0.1
-0.3										
					J	-113.6	-12.4	-1.8	-0.0	-0.4
-1.5										
67053	15	640	SLV	Max	I	-32.2	7.9	3.6	0.4	2.7
2.2										
					J	-31.3	7.9	3.6	0.4	4.0
4.8										
				Min	I	-109.8	-8.8	-4.5	-0.4	-2.1
-1.9										
					J	-108.8	-8.8	-4.5	-0.4	-3.2
-4.2										
67075	15	740	SLV	Max	I	0.9	2.4	3.4	0.5	1.1
1.4										
					J	2.5	2.4	3.4	0.5	1.1
0.2										
				Min	I	-49.4	-0.9	-3.3	-0.5	-0.6
-0.7										
					J	-47.8	-0.9	-3.3	-0.5	-0.7
-0.3										
67097	15	740	SLV	Max	I	-0.2	0.9	2.6	0.2	0.8
0.7										
					J	1.4	0.9	2.6	0.2	1.1
0.3										
				Min	I	-50.5	-2.5	-3.3	-0.4	-0.6
-1.4										
					J	-48.9	-2.5	-3.3	-0.4	-0.5
-0.2										
67119	15	740	SLV	Max	I	-21.9	1.0	3.3	0.3	1.1
0.2										
					J	-20.3	1.0	3.3	0.3	2.7
-0.3										
				Min	I	-52.4	0.6	-3.4	-0.4	-0.6
-0.3										
					J	-50.9	0.6	-3.4	-0.4	-2.3
-0.6										
67141	15	740	SLV	Max	I	-22.8	-0.7	2.5	0.2	1.0
0.3										
					J	-21.2	-0.7	2.5	0.2	2.7
0.6										
				Min	I	-53.5	-1.0	-3.3	-0.2	-0.5
-0.2										
					J	-51.9	-1.0	-3.3	-0.2	-1.7
0.3										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

67163	15	740	SLV	Max	I	-49.7	-1.0	6.5	0.3	2.7
-0.3										
					J	-48.2	-1.0	6.5	0.3	6.2
0.4										
				Min	I	-62.5	-1.4	-7.0	-0.5	-2.3
-0.6										
					J	-61.0	-1.4	-7.0	-0.5	-5.5
-0.1										
67173	15	741	SLV	Max	I	-130.4	28.5	4.8	1.1	10.8
12.6										
					J	-126.7	28.5	4.8	1.1	10.7
1.3										
				Min	I	-153.7	-3.3	-0.6	-1.4	-15.7
-0.4										
					J	-149.9	-3.3	-0.6	-1.4	-17.6
-1.8										
67175	15	741	SLV	Max	I	-130.0	2.5	4.1	1.1	9.8
0.1										
					J	-126.3	2.5	4.1	1.1	9.3
1.8										
				Min	I	-153.4	-29.2	-0.0	-1.3	-14.5
-12.9										
					J	-149.7	-29.2	-0.0	-1.3	-16.1
-1.3										
67185	15	740	SLV	Max	I	-50.5	1.4	4.8	0.6	2.7
0.6										
					J	-48.9	1.4	4.8	0.6	6.2
0.2										
				Min	I	-63.5	0.9	-7.0	-0.4	-1.7
0.3										
					J	-61.9	0.9	-7.0	-0.4	-4.1
-0.4										
67207	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
67208	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
67209	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
67210	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
67213	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
67214	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
67215	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
67216	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
67219	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
67220	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
67221	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
67222	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

									0.0
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
									0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
									0.0
68346	3	200001	SLV	Max	I	50.3	1.4	-207.2	50.0	-175.0
									0.9
					J	50.3	1.4	-271.6	50.0	-44.4
									0.2
				Min	I	-4.2	-2.2	-315.7	-55.4	-380.5
									-1.4
					J	-4.2	-2.2	-348.5	-55.4	-225.2
									-0.4
68347	3	200001	SLV	Max	I	49.8	1.1	-39.4	50.5	-46.4
									0.3
					J	49.8	1.1	-111.4	50.5	4.7
									0.6
				Min	I	10.0	-1.7	-350.0	-53.7	-224.0
									-0.4
					J	10.0	-1.7	-373.1	-53.7	-56.4
									-0.4
68348	3	200001	SLV	Max	I	42.6	0.7	98.8	51.8	2.6
									0.6
					J	42.6	0.7	31.8	51.8	146.3
									1.1
				Min	I	21.2	-1.1	-351.0	-49.9	-56.1
									-0.4
					J	21.2	-1.1	-377.0	-49.9	-50.4
									-0.7
68349	3	200001	SLV	Max	I	39.2	0.5	213.6	55.3	148.1
									1.1
					J	39.2	0.5	152.2	55.3	313.6
									1.5
				Min	I	16.1	-0.8	-323.0	-45.6	-54.6
									-0.7
					J	16.1	-0.8	-352.6	-45.6	-142.6
									-0.9
68350	3	200001	SLV	Max	I	37.8	0.4	318.3	60.3	315.8
									1.5
					J	37.8	0.4	262.7	60.3	446.2
									1.8
				Min	I	-10.3	-0.6	-248.0	-41.0	-146.8
									-0.9
					J	-10.3	-0.6	-280.9	-41.0	-290.1
									-1.1
68351	3	200001	SLV	Max	I	23.9	0.3	424.1	65.2	448.0
									1.8
					J	23.9	0.3	374.0	65.2	481.5
									2.0
				Min	I	-46.2	-0.5	-57.1	-36.0	-293.9
									-1.1
					J	-46.2	-0.5	-92.7	-36.0	-489.3
									-1.3
68352	3	200001	SLV	Max	I	-5.6	1.4	432.4	69.4	482.7
									2.2
					J	-5.6	1.4	387.3	69.4	441.5
									1.5
				Min	I	-88.7	-0.9	78.6	-32.1	-492.4
									-1.3
					J	-88.7	-0.9	41.0	-32.1	-685.8
									-0.9

68353	3	200001	SLV	Max	I	-10.5	2.9	307.4	72.0	443.6
1.5					J	-10.5	2.9	266.6	72.0	466.6
0.1				Min	I	-65.0	-1.7	-41.4	-29.6	-687.4
-0.9					J	-65.0	-1.7	-80.5	-29.6	-823.4
-0.2										
68354	3	200001	SLV	Max	I	11.0	5.2	326.3	71.9	469.5
0.0					J	11.0	5.2	289.2	71.9	490.1
1.5				Min	I	-52.3	-3.0	-21.3	-26.7	-824.7
-0.2					J	-52.3	-3.0	-61.6	-26.7	-978.4
-2.8										
68355	3	200001	SLV	Max	I	4.3	6.9	387.7	70.2	491.2
1.5					J	4.3	6.9	359.5	70.2	368.7
3.1				Min	I	-68.0	-3.9	310.0	-23.7	-980.1
-2.8					J	-68.0	-3.9	277.6	-23.7	-1124.5
-5.5										
68356	3	200001	SLV	Max	I	-35.0	3.0	673.7	50.5	511.6
2.1					J	-35.0	3.0	625.7	50.5	121.9
0.3				Min	I	-72.2	-5.4	-348.1	-36.7	-923.5
-3.8					J	-72.2	-5.4	-389.6	-36.7	-702.3
-0.6										
68357	3	200001	SLV	Max	I	-9.1	4.2	-292.2	77.5	402.4
3.3					J	-9.1	4.2	-327.2	77.5	529.5
1.6				Min	I	-86.4	-6.9	-364.9	-28.0	-1084.2
-5.4					J	-86.4	-6.9	-396.3	-28.0	-935.2
-2.6										
68358	3	200001	SLV	Max	I	-1.0	3.2	60.1	82.4	528.3
1.6					J	-1.0	3.2	15.4	82.4	509.5
0.1				Min	I	-63.6	-5.3	-302.8	-28.5	-933.6
-2.6					J	-63.6	-5.3	-344.7	-28.5	-772.0
-0.1										
68359	3	200001	SLV	Max	I	-20.7	1.8	45.1	88.8	506.7
0.2					J	-20.7	1.8	0.6	88.8	502.9
1.5				Min	I	-75.2	-2.8	-315.4	-27.0	-770.3
-0.1					J	-75.2	-2.8	-361.8	-27.0	-608.8
-0.9										
68360	3	200001	SLV	Max	I	-20.3	0.9	-90.6	95.7	501.3
1.5					J	-20.3	0.9	-134.6	95.7	569.8
2.2				Min	I	-109.4	-1.4	-448.8	-22.7	-606.3
-0.9										

					J	-109.4	-1.4	-500.2	-22.7	-381.5
-1.3										
68361	3	200001	SLV	Max	I	15.4	0.5	81.0	104.0	569.2
2.1										
					J	15.4	0.5	38.1	104.0	544.7
1.9										
				Min	I	-58.4	-0.3	-410.1	-16.7	-377.5
-1.3										
					J	-58.4	-0.3	-467.3	-16.7	-163.7
-1.1										
68362	3	200001	SLV	Max	I	39.8	0.6	300.0	113.0	543.4
1.9										
					J	39.8	0.6	259.1	113.0	407.8
1.6										
				Min	I	-12.0	-0.4	-287.5	-9.9	-159.0
-1.1										
					J	-12.0	-0.4	-350.7	-9.9	-3.7
-0.9										
68363	3	200001	SLV	Max	I	54.6	0.8	374.7	121.1	406.1
1.6										
					J	54.6	0.8	336.6	121.1	240.3
1.2										
				Min	I	21.7	-0.4	-188.2	-3.4	1.4
-0.9										
					J	21.7	-0.4	-257.5	-3.4	100.7
-0.7										
68364	3	200001	SLV	Max	I	68.4	1.2	394.7	127.1	239.6
1.2										
					J	68.4	1.2	359.8	127.1	193.2
0.6										
				Min	I	32.1	-0.6	-81.2	1.9	105.7
-0.7										
					J	32.1	-0.6	-156.5	1.9	22.8
-0.4										
68365	3	200001	SLV	Max	I	76.6	1.9	384.4	130.4	197.5
0.6										
					J	76.6	1.9	352.7	130.4	183.4
0.2										
				Min	I	28.7	-1.0	56.6	5.1	21.8
-0.4										
					J	28.7	-1.0	-24.0	5.1	-156.5
-0.5										
68366	3	200001	SLV	Max	I	74.0	2.6	342.5	131.1	185.8
0.2										
					J	74.0	2.6	308.9	131.1	78.6
0.8										
				Min	I	17.9	-1.2	242.8	6.0	-157.6
-0.4										
					J	17.9	-1.2	162.0	6.0	-314.5
-1.6										
68367	105	1000	SLV	Max	I	-35.9	0.3	0.1	0.0	2.0
1.3										
					J	-33.2	0.3	1.0	0.0	13.5
0.0										
				Min	I	-130.2	-0.3	-5.8	-0.0	-11.6
-1.3										
					J	-127.5	-0.3	-4.8	-0.0	-0.6
-0.0										
68369	105	1000	SLV	Max	I	-2.2	0.3	1.0	0.0	3.4
1.2										
					J	0.5	0.3	2.0	0.0	13.3

0.0										
				Min	I	-91.0	-0.3	-5.5	-0.0	-10.9
-1.4										
					J	-88.3	-0.3	-4.6	-0.0	-3.8
-0.0										
68370	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-15.5	0.0	4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	25.6	0.0	22.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-50.6	-0.0	-27.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.5	-0.0	-6.2
0.0										
68371	105	1000	SLV	Max	I	3.5	0.6	-3.1	0.0	-6.8
2.4										
					J	5.7	0.6	-2.1	0.0	17.3
0.0										
				Min	I	-103.3	-0.5	-7.5	-0.0	-10.4
-2.0										
					J	-101.1	-0.5	-6.6	-0.0	3.4
-0.0										
68373	105	1000	SLV	Max	I	35.5	0.7	-2.0	0.0	-3.7
2.8										
					J	37.7	0.7	-1.0	0.0	21.1
0.1										
				Min	I	-89.0	-0.7	-8.5	-0.0	-10.5
-2.6										
					J	-86.9	-0.7	-7.5	-0.0	2.3
-0.1										
68375	105	1000	SLV	Max	I	72.6	0.9	-1.5	0.0	-2.6
3.2										
					J	74.6	0.9	-0.6	0.0	26.6
0.1										
				Min	I	-82.0	-1.0	-11.0	-0.0	-11.9
-3.5										
					J	-80.0	-1.0	-10.0	-0.0	1.2
-0.1										
68377	105	1000	SLV	Max	I	95.4	1.0	-1.1	0.0	-1.6
3.6										
					J	97.4	1.0	-0.2	0.0	29.3
0.1										
				Min	I	-73.2	-1.0	-11.6	-0.0	-11.5
-3.7										
					J	-71.2	-1.0	-10.7	-0.0	0.8
-0.1										
68379	105	1000	SLV	Max	I	108.9	1.0	-1.2	0.0	-1.5
3.6										
					J	110.9	1.0	-0.3	0.0	31.1
0.1										
				Min	I	-62.4	-1.1	-12.1	-0.0	-11.6
-4.0										
					J	-60.4	-1.1	-11.2	-0.0	1.2
-0.1										
68381	105	1000	SLV	Max	I	123.3	1.0	-1.2	0.0	-1.2
3.6										
					J	125.3	1.0	-0.3	0.0	30.5
0.1										
				Min	I	-46.7	-1.1	-11.6	-0.0	-10.3
-4.1										
					J	-44.7	-1.1	-10.6	-0.0	1.6
-0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

68383	105	1000	SLV	Max	I	-21.9	0.1	3.4	0.0	4.4
0.3										
					J	-19.7	0.1	4.3	0.0	8.9
0.0										
				Min	I	-114.8	-0.0	-3.8	-0.0	-4.1
-0.2										
					J	-112.7	-0.0	-2.8	-0.0	-10.8
-0.0										
68384	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-23.2	0.0	-2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	17.9	0.0	12.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.4	-0.0	-29.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.3	-0.0	-4.1
0.0										
68385	105	1000	SLV	Max	I	-31.4	0.1	5.6	0.0	7.2
0.4										
					J	-29.3	0.1	6.6	0.0	7.3
0.0										
				Min	I	-140.3	-0.0	-3.2	-0.0	-3.4
-0.2										
					J	-138.2	-0.0	-2.2	-0.0	-16.9
-0.0										
68386	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-26.3	0.0	-4.4
0.0										
					J	0.0	0.0	14.7	0.0	9.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-43.7	-0.0	-35.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.6	-0.0	-3.5
0.0										
68387	105	1000	SLV	Max	I	-32.1	0.1	8.7	0.0	9.9
0.3										
					J	-30.2	0.1	9.6	0.0	6.0
0.0										
				Min	I	-173.5	-0.1	-2.8	-0.0	-2.5
-0.3										
					J	-171.5	-0.1	-1.8	-0.0	-23.7
-0.0										
68388	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-24.5	0.0	-3.8
0.0										
					J	0.0	0.0	16.6	0.0	5.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.8	-0.0	-42.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.7	-0.0	-2.3
0.0										
68389	105	1000	SLV	Max	I	-35.0	0.1	9.8	0.0	10.7
0.3										
					J	-33.0	0.1	10.7	0.0	4.1
0.0										
				Min	I	-196.2	-0.1	-1.9	-0.0	-1.2
-0.2										
					J	-194.2	-0.1	-1.0	-0.0	-26.9
-0.0										
68390	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-23.6	0.0	-3.7
0.0										
					J	0.0	0.0	17.5	0.0	4.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-52.9	-0.0	-49.3
0.0										

					J	0.0	0.0	-11.8	-0.0	-0.7
0.0										
68391	105	1000	SLV	Max	I	-40.4	0.1	10.4	0.0	11.2
0.2										
					J	-38.4	0.1	11.4	0.0	1.9
0.0										
				Min	I	-210.4	-0.0	-0.9	-0.0	0.2
-0.2										
					J	-208.4	-0.0	0.0	-0.0	-28.8
-0.0										
68392	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-22.7	0.0	-4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	18.4	0.0	4.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-56.6	-0.0	-53.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-15.5	-0.0	-1.1
0.0										
68393	105	1000	SLV	Max	I	-45.9	0.0	10.5	0.0	11.2
0.1										
					J	-43.9	0.0	11.5	0.0	-1.0
0.0										
				Min	I	-218.5	-0.0	0.3	-0.0	1.7
-0.1										
					J	-216.6	-0.0	1.2	-0.0	-29.3
-0.0										
68394	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-20.2	0.0	-5.1
0.0										
					J	0.0	0.0	20.9	0.0	7.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-59.8	-0.0	-55.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-18.7	-0.0	-5.6
0.0										
68395	105	1000	SLV	Max	I	-29.5	0.3	2.7	0.0	7.1
1.4										
					J	-26.8	0.3	3.7	0.0	9.0
0.0										
				Min	I	-109.3	-0.3	-3.9	-0.0	-7.3
-1.2										
					J	-106.6	-0.3	-2.9	-0.0	-8.1
-0.0										
68397	105	1000	SLV	Max	I	-37.3	0.1	4.3	0.0	5.2
0.2										
					J	-35.1	0.1	5.3	0.0	5.7
0.0										
				Min	I	-143.4	-0.1	-2.7	-0.0	-3.3
-0.4										
					J	-141.2	-0.1	-1.8	-0.0	-13.8
-0.0										
68399	105	1000	SLV	Max	I	-43.1	0.0	6.0	0.0	7.2
0.2										
					J	-40.9	0.0	6.9	0.0	3.7
0.0										
				Min	I	-162.9	-0.1	-2.0	-0.0	-2.3
-0.4										
					J	-160.7	-0.1	-1.0	-0.0	-18.2
-0.0										
68401	105	1000	SLV	Max	I	-49.3	0.1	8.4	0.0	9.3
0.2										
					J	-47.3	0.1	9.4	0.0	1.5

0.0										
				Min	I	-184.7	-0.1	-1.1	-0.0	-1.0
-0.3										
					J	-182.7	-0.1	-0.2	-0.0	-23.3
-0.0										
68403	105	1000	SLV	Max	I	-63.5	0.0	9.3	0.0	10.2
0.1										
					J	-61.5	0.0	10.3	0.0	-1.5
0.0										
				Min	I	-196.6	-0.1	0.2	-0.0	0.8
-0.2										
					J	-194.7	-0.1	1.1	-0.0	-25.8
-0.0										
68405	105	1000	SLV	Max	I	-76.8	0.0	10.1	0.0	11.1
0.1										
					J	-74.8	0.0	11.1	0.0	-4.8
0.0										
				Min	I	-207.7	-0.0	1.5	-0.0	2.5
-0.1										
					J	-205.8	-0.0	2.5	-0.0	-27.8
-0.0										
68407	105	1000	SLV	Max	I	-91.1	0.0	10.7	0.0	11.7
0.0										
					J	-89.1	0.0	11.6	0.0	-8.7
0.0										
				Min	I	-216.8	-0.0	3.1	-0.0	4.3
-0.1										
					J	-214.9	-0.0	4.0	-0.0	-29.3
-0.0										
68409	105	1000	SLV	Max	I	3.7	0.3	-1.0	0.0	-0.6
1.4										
					J	6.5	0.3	-0.1	0.0	15.3
0.0										
				Min	I	-92.0	-0.3	-6.5	-0.0	-13.6
-1.3										
					J	-89.3	-0.3	-5.6	-0.0	2.1
-0.0										
68410	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-15.4	0.0	1.1
0.0										
					J	0.0	0.0	25.7	0.0	7.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-44.7	-0.0	-30.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.6	-0.0	-7.1
0.0										
68411	105	1000	SLV	Max	I	45.0	0.0	-5.4	0.0	-12.3
0.1										
					J	47.2	0.0	-4.4	0.0	23.1
0.0										
				Min	I	-74.5	-0.0	-11.7	-0.0	-21.1
-0.1										
					J	-72.3	-0.0	-10.8	-0.0	6.9
-0.0										
68412	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	13.0
0.0										
					J	0.0	0.0	36.2	0.0	4.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.2	-0.0	-24.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.8	-0.0	-12.2
0.0										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

68413	105	1000	SLV	Max	I	68.0	0.1	-4.2	0.0	-8.8
0.2										
					J	70.1	0.1	-3.3	0.0	25.3
0.0										
				Min	I	-63.3	-0.1	-12.0	-0.0	-20.1
-0.3										
					J	-61.1	-0.1	-11.0	-0.0	6.0
-0.0										
68414	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.9	0.0	21.1
0.0										
					J	0.0	0.0	43.0	0.0	1.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-33.1	-0.0	-18.5
0.0										
					J	0.0	0.0	8.0	-0.0	-14.9
0.0										
68415	105	1000	SLV	Max	I	94.1	0.1	-4.3	0.0	-8.1
0.2										
					J	96.1	0.1	-3.4	0.0	29.2
0.0										
				Min	I	-51.9	-0.1	-14.3	-0.0	-21.6
-0.3										
					J	-49.9	-0.1	-13.4	-0.0	6.1
-0.0										
68416	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.5	0.0	28.7
0.0										
					J	0.0	0.0	49.6	0.0	-0.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-28.2	-0.0	-13.4
0.0										
					J	0.0	0.0	12.8	-0.0	-18.2
0.0										
68417	105	1000	SLV	Max	I	109.0	0.1	-4.7	0.0	-8.0
0.2										
					J	111.0	0.1	-3.8	0.0	30.7
0.0										
				Min	I	-35.1	-0.1	-14.6	-0.0	-21.2
-0.2										
					J	-33.1	-0.1	-13.7	-0.0	7.5
-0.0										
68418	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.8	0.0	34.1
0.0										
					J	0.0	0.0	53.9	0.0	-2.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-23.1	-0.0	-7.8
0.0										
					J	0.0	0.0	18.0	-0.0	-20.2
0.0										
68419	105	1000	SLV	Max	I	121.5	0.0	-5.5	0.0	-8.7
0.2										
					J	123.5	0.0	-4.6	0.0	32.0
0.0										
				Min	I	-17.3	-0.1	-14.8	-0.0	-20.9
-0.2										
					J	-15.3	-0.1	-13.8	-0.0	9.3
-0.0										
68420	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.2	0.0	38.1
0.0										
					J	0.0	0.0	57.3	0.0	-5.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-17.3	-0.0	-1.5
0.0										

					J	0.0	0.0	23.8	-0.0	-22.0
0.0										
68421	105	1000	SLV	Max	I	124.5	0.0	-6.6	0.0	-10.1
0.1										
					J	126.4	0.0	-5.6	0.0	33.8
0.0										
				Min	I	-1.8	-0.0	-15.4	-0.0	-21.1
-0.1										
					J	0.2	-0.0	-14.4	-0.0	12.1
-0.0										
68422	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.4	0.0	39.7
0.0										
					J	0.0	0.0	54.5	0.0	-3.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-15.2	-0.0	4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	25.9	-0.0	-14.9
0.0										
68423	105	1000	SLV	Max	I	-30.8	0.3	0.5	0.0	2.8
1.2										
					J	-28.1	0.3	1.4	0.0	12.7
0.0										
				Min	I	-125.5	-0.3	-5.5	-0.0	-11.2
-1.4										
					J	-122.8	-0.3	-4.5	-0.0	-1.8
-0.0										
68425	105	1000	SLV	Max	I	0.8	0.6	-1.9	0.0	-4.9
2.4										
					J	3.0	0.6	-0.9	0.0	15.9
0.0										
				Min	I	-114.7	-0.5	-6.9	-0.0	-9.2
-2.1										
					J	-112.5	-0.5	-5.9	-0.0	0.6
-0.0										
68427	105	1000	SLV	Max	I	25.6	0.7	-1.3	0.0	-3.0
2.9										
					J	27.7	0.7	-0.3	0.0	19.9
0.0										
				Min	I	-102.0	-0.7	-8.0	-0.0	-9.7
-2.6										
					J	-99.9	-0.7	-7.0	-0.0	0.2
-0.1										
68429	105	1000	SLV	Max	I	58.6	1.1	-1.2	0.0	-2.5
3.9										
					J	60.6	1.1	-0.3	0.0	25.3
0.1										
				Min	I	-92.9	-0.8	-10.4	-0.0	-11.2
-2.8										
					J	-90.9	-0.8	-9.5	-0.0	0.2
-0.1										
68431	105	1000	SLV	Max	I	81.9	1.0	-1.5	0.0	-2.4
3.7										
					J	83.9	1.0	-0.5	0.0	27.9
0.1										
				Min	I	-75.8	-1.0	-11.2	-0.0	-11.3
-3.7										
					J	-73.8	-1.0	-10.2	-0.0	1.2
-0.1										
68433	105	1000	SLV	Max	I	96.4	1.1	-1.7	0.0	-2.2
3.9										
					J	98.4	1.1	-0.7	0.0	29.6

0.1										
				Min	I	-59.5	-1.0	-11.6	-0.0	-11.3
-3.7										
					J	-57.6	-1.0	-10.7	-0.0	2.1
-0.1										
68435	105	1000	SLV	Max	I	112.7	1.1	-1.7	0.0	-1.6
4.0										
					J	114.7	1.1	-0.7	0.0	29.2
0.0										
				Min	I	-41.5	-1.0	-11.2	-0.0	-10.1
-3.7										
					J	-39.5	-1.0	-10.2	-0.0	2.7
-0.1										
68441	105	1000	SLV	Max	I	-47.8	0.1	5.9	0.0	7.1
0.4										
					J	-45.6	0.1	6.8	0.0	4.4
0.0										
				Min	I	-151.1	-0.0	-2.3	-0.0	-2.7
-0.2										
					J	-149.0	-0.0	-1.3	-0.0	-17.9
-0.0										
68443	105	1000	SLV	Max	I	-42.2	0.1	3.9	0.0	4.6
0.4										
					J	-40.0	0.1	4.9	0.0	5.6
0.0										
				Min	I	-131.8	-0.1	-2.7	-0.0	-3.2
-0.2										
					J	-129.6	-0.1	-1.7	-0.0	-12.6
-0.0										
68445	105	1000	SLV	Max	I	-48.0	0.1	8.6	0.0	9.5
0.3										
					J	-46.0	0.1	9.6	0.0	2.9
0.0										
				Min	I	-179.4	-0.1	-1.7	-0.0	-1.7
-0.2										
					J	-177.4	-0.1	-0.8	-0.0	-23.9
-0.0										
68447	105	1000	SLV	Max	I	-54.8	0.1	9.8	0.0	10.6
0.2										
					J	-52.8	0.1	10.7	0.0	0.4
0.0										
				Min	I	-200.0	-0.0	-0.6	-0.0	0.0
-0.2										
					J	-198.0	-0.0	0.4	-0.0	-27.1
-0.0										
68449	105	1000	SLV	Max	I	-65.3	0.0	10.6	0.0	11.5
0.1										
					J	-63.4	0.0	11.6	0.0	-2.7
0.0										
				Min	I	-214.8	-0.0	0.8	-0.0	1.8
-0.1										
					J	-212.8	-0.0	1.7	-0.0	-29.3
-0.0										
68451	105	1000	SLV	Max	I	-78.9	0.0	11.1	0.0	11.9
0.1										
					J	-77.0	0.0	12.1	0.0	-6.8
0.0										
				Min	I	-225.6	-0.0	2.4	-0.0	3.9
-0.0										
					J	-223.6	-0.0	3.4	-0.0	-30.6
-0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

68453	105	1000	SLV	Max	I	-7.8	0.3	1.1	0.0	3.5
1.6										
					J	-5.1	0.3	2.0	0.0	14.4
0.0										
				Min	I	-90.7	-0.2	-5.8	-0.0	-11.4
-1.0										
					J	-88.0	-0.2	-4.9	-0.0	-4.1
-0.0										
68454	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-20.1	0.0	1.0
0.0										
					J	0.0	0.0	21.0	0.0	25.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-48.5	-0.0	-25.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-7.4	-0.0	-6.1
0.0										
68455	105	1000	SLV	Max	I	-5.8	0.0	3.2	0.0	4.2
0.2										
					J	-3.7	0.0	4.2	0.0	11.4
0.0										
				Min	I	-114.1	-0.1	-4.7	-0.0	-5.2
-0.4										
					J	-111.9	-0.1	-3.7	-0.0	-10.3
-0.0										
68456	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-19.1	0.0	3.4
0.0										
					J	0.0	0.0	21.9	0.0	11.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-42.6	-0.0	-29.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.5	-0.0	-4.3
0.0										
68457	105	1000	SLV	Max	I	-15.0	0.0	5.1	0.0	6.4
0.2										
					J	-12.8	0.0	6.0	0.0	9.2
0.0										
				Min	I	-134.3	-0.1	-3.8	-0.0	-4.0
-0.4										
					J	-132.1	-0.1	-2.9	-0.0	-15.4
-0.0										
68458	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-19.4	0.0	1.7
0.0										
					J	0.0	0.0	21.7	0.0	8.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.3	-0.0	-35.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.2	-0.0	-4.3
0.0										
68459	105	1000	SLV	Max	I	-20.6	0.1	7.8	0.0	8.9
0.2										
					J	-18.6	0.1	8.7	0.0	7.0
0.0										
				Min	I	-163.0	-0.1	-3.1	-0.0	-2.8
-0.4										
					J	-161.0	-0.1	-2.2	-0.0	-21.4
-0.0										
68460	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-19.7	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	21.4	0.0	5.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-47.7	-0.0	-40.0
0.0										

					J	0.0	0.0	-6.6	-0.0	-3.3
0.0										
68461	105	1000	SLV	Max	I	-31.6	0.1	8.9	0.0	9.8
0.2										
					J	-29.6	0.1	9.9	0.0	3.9
0.0										
				Min	I	-185.4	-0.1	-1.8	-0.0	-1.1
-0.3										
					J	-183.4	-0.1	-0.9	-0.0	-24.7
-0.0										
68462	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-21.7	0.0	-2.6
0.0										
					J	0.0	0.0	19.4	0.0	4.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-51.5	-0.0	-46.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-10.4	-0.0	-2.1
0.0										
68463	105	1000	SLV	Max	I	-42.7	0.0	9.7	0.0	10.6
0.1										
					J	-40.7	0.0	10.7	0.0	1.0
0.0										
				Min	I	-199.5	-0.1	-0.7	-0.0	0.3
-0.2										
					J	-197.5	-0.1	0.3	-0.0	-26.9
-0.0										
68464	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-22.5	0.0	-4.9
0.0										
					J	0.0	0.0	18.6	0.0	4.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-54.7	-0.0	-50.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-13.6	-0.0	-2.1
0.0										
68465	105	1000	SLV	Max	I	-51.3	0.0	10.1	0.0	11.0
0.1										
					J	-49.3	0.0	11.1	0.0	-1.8
0.0										
				Min	I	-208.8	-0.0	0.5	-0.0	1.6
-0.2										
					J	-206.8	-0.0	1.4	-0.0	-27.9
-0.0										
68466	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-21.5	0.0	-6.7
0.0										
					J	0.0	0.0	19.6	0.0	6.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-57.5	-0.0	-52.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-16.4	-0.0	-5.2
0.0										
68467	105	1000	SLV	Max	I	-25.3	0.2	2.4	0.0	6.6
1.1										
					J	-22.5	0.2	3.3	0.0	9.0
0.0										
				Min	I	-113.4	-0.3	-3.9	-0.0	-7.3
-1.7										
					J	-110.7	-0.3	-2.9	-0.0	-7.1
-0.0										
68468	105	1000	SLV	Max	I	2.2	0.3	-1.0	0.0	-0.6
1.5										
					J	4.9	0.3	-0.1	0.0	14.8

0.0										
				Min	I	-93.6	-0.3	-6.3	-0.0	-13.0
-1.3										
					J	-90.9	-0.3	-5.3	-0.0	2.0
-0.0										
68469	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-15.9	0.0	0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	25.1	0.0	8.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-45.3	-0.0	-31.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.2	-0.0	-7.3
0.0										
68470	105	1000	SLV	Max	I	36.5	0.0	-5.6	0.0	-12.7
0.1										
					J	38.7	0.0	-4.6	0.0	21.7
0.0										
				Min	I	-72.7	-0.0	-11.2	-0.0	-20.5
-0.2										
					J	-70.5	-0.0	-10.2	-0.0	7.4
-0.0										
68471	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3	0.0	10.9
0.0										
					J	0.0	0.0	34.8	0.0	4.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-38.6	-0.0	-24.2
0.0										
					J	0.0	0.0	2.5	-0.0	-12.0
0.0										
68472	105	1000	SLV	Max	I	61.9	0.1	-4.3	0.0	-9.0
0.3										
					J	64.1	0.1	-3.4	0.0	24.2
0.0										
				Min	I	-63.7	-0.1	-11.5	-0.0	-19.5
-0.3										
					J	-61.5	-0.1	-10.6	-0.0	6.1
-0.0										
68473	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.4	0.0	20.2
0.0										
					J	0.0	0.0	42.5	0.0	2.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-34.2	-0.0	-19.4
0.0										
					J	0.0	0.0	6.9	-0.0	-15.0
0.0										
68474	105	1000	SLV	Max	I	94.4	0.1	-4.1	0.0	-7.9
0.2										
					J	96.4	0.1	-3.1	0.0	29.1
0.0										
				Min	I	-58.2	-0.1	-14.2	-0.0	-21.4
-0.3										
					J	-56.2	-0.1	-13.3	-0.0	5.2
-0.0										
68475	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.2	0.0	29.3
0.0										
					J	0.0	0.0	50.3	0.0	0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-30.4	-0.0	-15.6
0.0										
					J	0.0	0.0	10.7	-0.0	-18.4
0.0										

68476	105	1000	SLV	Max	I	115.5	0.1	-4.1	0.0	-7.5
0.2										
					J	117.5	0.1	-3.1	0.0	31.8
0.0										
				Min	I	-46.5	-0.1	-14.9	-0.0	-21.3
-0.2										
					J	-44.6	-0.1	-14.0	-0.0	5.7
-0.0										
68477	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.6	0.0	35.9
0.0										
					J	0.0	0.0	55.7	0.0	-2.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-26.0	-0.0	-10.9
0.0										
					J	0.0	0.0	15.0	-0.0	-20.5
0.0										
68478	105	1000	SLV	Max	I	130.5	0.0	-4.5	0.0	-7.8
0.2										
					J	132.5	0.0	-3.6	0.0	33.6
0.0										
				Min	I	-30.4	-0.1	-15.5	-0.0	-21.4
-0.2										
					J	-28.4	-0.1	-14.5	-0.0	7.0
-0.0										
68479	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	18.6	0.0	40.6
0.0										
					J	0.0	0.0	59.7	0.0	-4.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-20.6	-0.0	-5.0
0.0										
					J	0.0	0.0	20.4	-0.0	-22.3
0.0										
68480	105	1000	SLV	Max	I	133.5	0.0	-5.6	0.0	-9.0
0.1										
					J	135.5	0.0	-4.7	0.0	35.4
0.0										
				Min	I	-14.0	-0.0	-16.1	-0.0	-21.7
-0.1										
					J	-12.1	-0.0	-15.1	-0.0	9.8
-0.0										
68481	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	15.5	0.0	42.2
0.0										
					J	0.0	0.0	56.6	0.0	-2.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-18.0	-0.0	1.0
0.0										
					J	0.0	0.0	23.1	-0.0	-15.7
0.0										
68482	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.2	5.5	-43.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-30.8	5.5	43.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.3	3.9	-45.5
0.0										
					J	0.0	0.0	-31.9	3.9	39.1
0.0										
68483	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.3	0.4	16.5
0.0										
					J	0.0	0.0	24.4	0.4	-6.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	14.0	0.1	14.3
0.0										

					J	0.0	0.0	18.1	0.1	-14.7
0.0										
68484	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1	-2.1	5.1
0.0										
					J	0.0	0.0	6.3	-2.1	0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.3	-3.1	2.1
0.0										
					J	0.0	0.0	5.1	-3.1	-3.0
0.0										
68485	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.1	2.4	2.1
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	2.4	1.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.8	1.3	-4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	1.5	1.3	-7.1
0.0										
68486	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.7	0.7	1.9
0.0										
					J	0.0	0.0	7.7	0.7	6.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.9	-0.2	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-1.9	-0.2	-7.1
0.0										
68487	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.7	-0.8	7.1
0.0										
					J	0.0	0.0	12.0	-0.8	1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.6	-2.0	0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	5.8	-2.0	-19.8
0.0										
68488	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.3	4.7	129.4
0.0										
					J	0.0	0.0	142.7	4.7	-178.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	12.3	4.0	129.1
0.0										
					J	0.0	0.0	141.7	4.0	-182.8
0.0										
68489	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.6	-0.1	82.8
0.0										
					J	0.0	0.0	121.6	-0.1	-149.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.9	-0.5	82.6
0.0										
					J	0.0	0.0	118.0	-0.5	-163.6
0.0										
68490	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.6	5.5	-43.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-30.2	5.5	43.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.2	3.7	-45.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-31.8	3.7	37.3
0.0										
68491	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.2	0.3	17.7
0.0										
					J	0.0	0.0	24.2	0.3	-2.8

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	11.8	0.1	14.4
0.0										
					J	0.0	0.0	15.8	0.1	-13.7
0.0										
68492	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.2	-1.5	6.3
0.0										
					J	0.0	0.0	7.2	-1.5	0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.9	-2.9	2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.5	-2.9	-4.4
0.0										
68493	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.3	1.4	4.5
0.0										
					J	0.0	0.0	9.6	1.4	-0.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.7	0.2	-3.4
0.0										
					J	0.0	0.0	2.7	0.2	-10.5
0.0										
68494	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.5	0.6	2.9
0.0										
					J	0.0	0.0	7.6	0.6	12.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.7	-0.6	-0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.7	-0.6	-6.5
0.0										
68495	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.3	0.1	7.5
0.0										
					J	0.0	0.0	14.7	0.1	-0.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.4	-1.1	-0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	6.9	-1.1	-27.5
0.0										
68496	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.2	4.7	129.3
0.0										
					J	0.0	0.0	142.6	4.7	-177.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	12.0	3.9	128.9
0.0										
					J	0.0	0.0	141.4	3.9	-182.6
0.0										
68497	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.3	0.0	81.2
0.0										
					J	0.0	0.0	121.2	0.0	-147.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.9	-0.3	81.0
0.0										
					J	0.0	0.0	117.1	-0.3	-163.9
0.0										
68498	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-37.9	5.5	-43.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-30.5	5.5	45.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.9	3.4	-46.1
0.0										
					J	0.0	0.0	-32.6	3.4	37.7
0.0										

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

68499	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.3	2.3	2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	7.1	2.3	5.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-8.2	0.7	-6.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.8	0.7	-7.6
0.0										
68500	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.5	0.8	5.2
0.0										
					J	0.0	0.0	10.5	0.8	16.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.7	-0.8	0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-7.7	-0.8	-8.4
0.0										
68501	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.6	0.1	7.9
0.0										
					J	0.0	0.0	15.9	0.1	-0.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.3	-1.4	-1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	7.1	-1.4	-31.3
0.0										
68502	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	21.3	0.4	19.1
0.0										
					J	0.0	0.0	25.3	0.4	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	10.6	0.1	15.0
0.0										
					J	0.0	0.0	14.7	0.1	-14.1
0.0										
68503	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.0	-0.9	7.1
0.0										
					J	0.0	0.0	7.3	-0.9	0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.4	-2.9	2.3
0.0										
					J	0.0	0.0	6.0	-2.9	-5.2
0.0										
68504	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.8	4.7	130.2
0.0										
					J	0.0	0.0	143.2	4.7	-178.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	12.3	3.9	129.5
0.0										
					J	0.0	0.0	141.7	3.9	-184.1
0.0										
68505	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.3	0.0	83.9
0.0										
					J	0.0	0.0	122.3	0.0	-146.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.3	-0.4	83.8
0.0										
					J	0.0	0.0	117.6	-0.4	-165.3
0.0										
68506	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2.2	4.4	7.7
0.0										
					J	0.0	0.0	9.6	4.4	-3.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	1.8	2.3
0.0										

				J	0.0	0.0	7.3	1.8	-10.1	0.0
68507	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	5.7	2.5	9.5	0.0
				J	0.0	0.0	13.1	2.5	1.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-4.3	0.1	-1.1	0.0
				J	0.0	0.0	3.0	0.1	-15.0	0.0
68508	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	6.2	0.8	3.5	0.0
				J	0.0	0.0	10.2	0.8	17.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-14.2	-1.2	-1.3	0.0
				J	0.0	0.0	-10.2	-1.2	-10.0	0.0
68509	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	9.0	-0.5	8.7	0.0
				J	0.0	0.0	16.4	-0.5	1.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-0.9	-2.7	-1.8	0.0
				J	0.0	0.0	6.4	-2.7	-32.7	0.0
68510	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	2.9	0.4	1.9	0.0
				J	0.0	0.0	6.9	0.4	7.9	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-8.0	0.1	-2.5	0.0
				J	0.0	0.0	-4.0	0.1	-7.0	0.0
68511	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1.1	-0.3	10.1	0.0
				J	0.0	0.0	8.5	-0.3	-0.1	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.2	-2.9	4.8	0.0
				J	0.0	0.0	7.5	-2.9	-6.2	0.0
68512	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1.8	4.2	7.9	0.0
				J	0.0	0.0	9.2	4.2	-2.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-0.2	1.5	2.7	0.0
				J	0.0	0.0	7.2	1.5	-8.9	0.0
68513	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	4.7	2.2	8.4	0.0
				J	0.0	0.0	12.0	2.2	5.6	0.0
			Min	I	0.0	0.0	-6.5	-0.1	-2.7	0.0
				J	0.0	0.0	0.8	-0.1	-13.4	0.0
68514	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	7.6	0.9	4.4	0.0
				J	0.0	0.0	11.7	0.9	16.9	

0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.1	-1.2	-0.6
0.0										
					J	0.0	0.0	-9.1	-1.2	-11.2
0.0										
68515	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.5	-0.2	8.8
0.0										
					J	0.0	0.0	16.9	-0.2	3.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.5	-2.2	-2.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.8	-2.2	-34.6
0.0										
68516	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.3	0.4	2.2
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	0.4	7.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5	0.2	-2.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-3.4	0.2	-7.3
0.0										
68517	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.3	-0.1	9.9
0.0										
					J	0.0	0.0	8.6	-0.1	0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.1	-2.7	4.7
0.0										
					J	0.0	0.0	7.3	-2.7	-6.4
0.0										
68518	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.7	4.0	7.9
0.0										
					J	0.0	0.0	9.1	4.0	-2.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.5	1.2	3.2
0.0										
					J	0.0	0.0	6.9	1.2	-7.9
0.0										
68519	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.8	2.0	8.9
0.0										
					J	0.0	0.0	12.1	2.0	6.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-7.0	-0.3	-2.7
0.0										
					J	0.0	0.0	0.3	-0.3	-13.2
0.0										
68520	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.2	1.1	4.7
0.0										
					J	0.0	0.0	10.2	1.1	14.2
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-10.9	-1.2	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.9	-1.2	-8.9
0.0										
68521	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.0	-0.1	8.9
0.0										
					J	0.0	0.0	17.3	-0.1	4.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-1.9	-2.1	-2.6
0.0										
					J	0.0	0.0	5.4	-2.1	-36.0
0.0										

68522	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.1	0.6	2.5
0.0										
					J	0.0	0.0	7.2	0.6	6.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.6	0.2	-2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.5	0.2	-6.8
0.0										
68523	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.4	0.1	9.6
0.0										
					J	0.0	0.0	8.8	0.1	0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.3	-2.6	4.9
0.0										
					J	0.0	0.0	7.1	-2.6	-6.9
0.0										
68524	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.6	-1.8	7.5
0.0										
					J	0.0	0.0	8.9	-1.8	-2.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.1	-3.8	5.1
0.0										
					J	0.0	0.0	7.5	-3.8	-7.5
0.0										
68525	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.2	1.4	4.2
0.0										
					J	0.0	0.0	16.6	1.4	25.8
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-13.3	0.9	2.2
0.0										
					J	0.0	0.0	-6.0	0.9	-27.4
0.0										
68526	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	37.4	0.4	1.7
0.0										
					J	0.0	0.0	41.4	0.4	52.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-40.1	-0.4	0.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-36.1	-0.4	-51.9
0.0										
68527	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.3	-1.0	4.3
0.0										
					J	0.0	0.0	23.7	-1.0	10.7
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3	-1.3	2.3
0.0										
					J	0.0	0.0	1.1	-1.3	-46.7
0.0										
68528	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.2	0.8	2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	7.2	0.8	5.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0	-0.1	-1.8
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.0	-0.1	-7.0
0.0										
68529	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.5	4.8	9.4
0.0										
					J	0.0	0.0	7.9	4.8	0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.5	2.9	6.8
0.0										

					J	0.0	0.0	6.9	2.9	-2.3
0.0										
68530	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.7	-2.3	7.4
0.0										
					J	0.0	0.0	9.0	-2.3	-1.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.1	-4.3	5.2
0.0										
					J	0.0	0.0	7.4	-4.3	-7.8
0.0										
68531	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	8.4	2.4	3.8
0.0										
					J	0.0	0.0	15.8	2.4	23.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-11.7	1.2	3.3
0.0										
					J	0.0	0.0	-4.3	1.2	-26.0
0.0										
68532	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	36.8	0.4	1.6
0.0										
					J	0.0	0.0	40.9	0.4	51.6
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-39.4	-0.4	0.7
0.0										
					J	0.0	0.0	-35.3	-0.4	-51.3
0.0										
68533	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.4	-1.4	4.1
0.0										
					J	0.0	0.0	21.7	-1.4	8.9
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7	-2.5	3.6
0.0										
					J	0.0	0.0	1.6	-2.5	-40.5
0.0										
68534	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.7	0.8	2.0
0.0										
					J	0.0	0.0	7.8	0.8	6.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-6.5	-0.2	-1.9
0.0										
					J	0.0	0.0	-2.4	-0.2	-7.7
0.0										
68535	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.6	5.3	9.3
0.0										
					J	0.0	0.0	7.9	5.3	0.5
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.6	3.3	6.8
0.0										
					J	0.0	0.0	6.8	3.3	-2.4
0.0										
68536	3	200001	SLV	Max	I	26.3	11.6	159.9	217.7	-12.9
1.5										
					J	26.3	11.6	117.0	217.7	-9.2
1.2										
				Min	I	-5.5	-14.0	-43.4	156.1	-122.9
-14.6										
					J	-5.5	-14.0	-49.2	156.1	-145.0
-13.8										
68537	3	200001	SLV	Max	I	38.3	7.6	168.8	220.3	-9.9
1.2										
					J	38.3	7.6	68.2	220.3	27.6

1.7									
			Min	I	-14.3	-11.8	-80.6	157.8	-147.0
-13.8									
				J	-14.3	-11.8	-99.5	157.8	-198.6
-12.2									
68538	3	200001	SLV	Max	I	53.1	3.9	149.5	219.8	26.4
1.8									
					J	53.1	3.9	58.1	219.8	88.1
3.1									
				Min	I	-29.2	-8.6	-123.2	157.5	-202.0
-12.2									
					J	-29.2	-8.6	-147.8	157.5	-247.7
-11.1									
68539	3	200001	SLV	Max	I	68.3	1.3	142.8	213.2	86.8
3.1									
					J	68.3	1.3	60.3	213.2	169.5
5.1									
				Min	I	-45.5	-5.8	-156.7	152.5	-251.1
-11.1									
					J	-45.5	-5.8	-187.2	152.5	-298.4
-10.8									
68540	3	200001	SLV	Max	I	82.8	1.1	145.0	201.7	168.5
5.1									
					J	82.8	1.1	71.0	201.7	268.4
6.1									
				Min	I	-61.6	-5.0	-185.1	142.1	-301.2
-10.8									
					J	-61.6	-5.0	-221.2	142.1	-353.4
-9.8									
68541	3	200001	SLV	Max	I	94.9	1.7	154.3	187.3	267.7
6.1									
					J	94.9	1.7	88.5	187.3	381.1
6.3									
				Min	I	-76.4	-5.2	-207.9	127.0	-355.6
-9.8									
					J	-76.4	-5.2	-249.6	127.0	-415.2
-8.2									
68542	3	200001	SLV	Max	I	102.8	2.5	168.6	171.4	380.7
6.3									
					J	102.8	2.5	110.4	171.4	503.0
6.2									
				Min	I	-88.3	-5.6	-222.6	108.7	-416.7
-8.2									
					J	-88.3	-5.6	-269.2	108.7	-485.6
-6.5									
68543	3	200001	SLV	Max	I	103.9	3.1	184.2	155.0	503.1
6.2									
					J	103.9	3.1	132.9	155.0	626.9
6.3									
				Min	I	-96.0	-6.1	-223.3	89.0	-486.5
-6.5									
					J	-96.0	-6.1	-274.2	89.0	-565.1
-5.1									
68544	3	200001	SLV	Max	I	95.6	3.7	195.5	139.0	627.3
6.3									
					J	95.6	3.7	150.3	139.0	740.6
7.7									
				Min	I	-97.9	-6.5	-200.5	69.8	-565.6
-5.1									
					J	-97.9	-6.5	-254.7	69.8	-651.4
-5.1									

68545	3	200001	SLV	Max	I	74.5	4.2	193.7	124.4	741.1
7.8										
					J	74.5	4.2	153.4	124.4	824.2
10.8										
				Min	I	-92.1	-7.2	-138.9	52.7	-651.5
-5.1										
					J	-92.1	-7.2	-195.3	52.7	-737.7
-6.6										
68546	3	200001	SLV	Max	I	37.9	5.0	164.5	112.0	824.7
10.8										
					J	37.9	5.0	127.4	112.0	845.4
14.4										
				Min	I	-77.5	-8.1	-15.0	38.7	-737.4
-6.6										
					J	-77.5	-8.1	-71.5	38.7	-809.4
-8.6										
68547	3	200001	SLV	Max	I	-6.4	6.0	241.3	102.5	845.4
14.4										
					J	-6.4	6.0	167.4	102.5	751.6
18.9										
				Min	I	-64.3	-9.3	51.2	28.4	-809.0
-8.6										
					J	-64.3	-9.3	34.6	28.4	-838.7
-11.4										
68548	3	200001	SLV	Max	I	-6.1	7.7	602.5	96.8	751.0
18.9										
					J	-6.1	7.7	549.1	96.8	525.3
23.1										
				Min	I	-97.2	-10.6	-124.1	22.1	-838.1
-11.3										
					J	-97.2	-10.6	-140.8	22.1	-789.8
-14.3										
68549	3	200001	SLV	Max	I	-22.7	11.7	95.0	-3.7	541.5
24.6										
					J	-22.7	11.7	61.6	-3.7	744.0
20.3										
				Min	I	-102.4	-6.0	-502.1	-115.8	-871.1
-9.8										
					J	-102.4	-6.0	-536.5	-115.8	-897.2
-7.8										
68550	3	200001	SLV	Max	I	-11.3	10.3	-38.7	-12.1	744.7
20.2										
					J	-11.3	10.3	-49.4	-12.1	823.1
16.0										
				Min	I	-84.0	-4.7	-169.8	-119.9	-897.9
-7.8										
					J	-84.0	-4.7	-246.1	-119.9	-850.4
-6.3										
68551	3	200001	SLV	Max	I	36.1	9.0	77.4	-25.8	823.2
15.9										
					J	36.1	9.0	50.6	-25.8	795.3
13.0										
				Min	I	-101.4	-4.1	-146.0	-126.7	-850.9
-6.3										
					J	-101.4	-4.1	-208.5	-126.7	-766.4
-5.9										
68552	3	200001	SLV	Max	I	68.1	8.1	189.9	-43.4	795.0
13.0										
					J	68.1	8.1	155.5	-43.4	709.7
11.4										
				Min	I	-110.5	-3.6	-164.5	-135.7	-766.6
-5.9										

				J	-110.5	-3.6	-221.8	-135.7	-671.1
-6.5									
68553	3	200001	SLV	Max	I	86.2	7.6	243.9	-63.8	709.3
11.3									
					J	86.2	7.6	210.5	-63.8	596.2
11.5									
				Min	I	-110.8	-3.3	-157.6	-146.6	-670.9
-6.5									
					J	-110.8	-3.3	-218.0	-146.6	-577.6
-8.9									
68554	3	200001	SLV	Max	I	92.7	7.2	261.4	-85.6	595.9
11.5									
					J	92.7	7.2	231.4	-85.6	473.1
12.0									
				Min	I	-103.4	-2.6	-138.1	-158.7	-577.0
-8.9									
					J	-103.4	-2.6	-204.0	-158.7	-492.0
-11.6									
68555	3	200001	SLV	Max	I	90.2	6.5	256.8	-107.1	473.2
11.9									
					J	90.2	6.5	231.3	-107.1	351.6
12.0									
				Min	I	-90.2	-1.4	-114.5	-171.3	-490.9
-11.6									
					J	-90.2	-1.4	-187.2	-171.3	-415.9
-14.2									
68556	3	200001	SLV	Max	I	81.5	5.9	239.2	-126.4	351.9
11.9									
					J	81.5	5.9	219.1	-126.4	237.8
11.0									
				Min	I	-72.8	0.1	-92.6	-183.6	-414.2
-14.2									
					J	-72.8	0.1	-172.7	-183.6	-348.5
-16.3									
68557	3	200001	SLV	Max	I	68.7	6.9	213.9	-141.8	238.4
11.0									
					J	68.7	6.9	199.7	-141.8	135.7
8.6									
				Min	I	-53.0	0.4	-75.8	-194.4	-346.1
-16.3									
					J	-53.0	0.4	-164.2	-194.4	-286.8
-17.6									
68558	3	200001	SLV	Max	I	54.0	10.8	182.8	-151.2	136.5
8.5									
					J	54.0	10.8	174.9	-151.2	47.9
3.8									
				Min	I	-32.5	-2.0	-66.6	-203.0	-283.7
-17.6									
					J	-32.5	-2.0	-163.9	-203.0	-227.0
-17.4									
68559	3	200001	SLV	Max	I	39.4	17.2	144.6	-153.9	48.8
3.8									
					J	39.4	17.2	143.5	-153.9	-21.8
-3.3									
				Min	I	-13.1	-6.8	-67.3	-208.1	-223.4
-17.4									
					J	-13.1	-6.8	-174.2	-208.1	-164.6
-15.5									
68560	3	200001	SLV	Max	I	28.2	23.0	86.1	-152.4	-21.1
-3.4									
					J	28.2	23.0	93.2	-152.4	-60.6

-3.2									
				Min	I	1.3	-12.4	-80.6	-207.2	-161.0
-15.5										
					J	1.3	-12.4	-210.0	-207.2	-91.1
-21.5										
68793	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
68794	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
68795	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
68796	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
68797	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
68798	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
68799	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

68800	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68801	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68802	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68803	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68804	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68805	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
68806	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
68807	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68808	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68809	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68810	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68811	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68812	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68813	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68814	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68815	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
68816	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
68817	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
68995	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69001	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69007	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69013	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69017	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									

69018	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69019	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69021	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69022	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69023	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69024	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69025	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69027	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69028	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69029	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
69030	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
69031	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69033	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69034	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69035	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69036	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69039	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69040	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69041	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69216	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
69217	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69218	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69219	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

69220	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69221	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69222	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69223	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69224	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69225	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69226	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69227	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69228	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
69229	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
69230	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69231	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69232	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69233	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69234	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69235	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69236	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69237	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69238	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69239	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69240	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69415	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
69416	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

69417	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69418	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69419	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69420	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69421	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69422	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69423	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69424	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69425	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69426	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69427	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
69428	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
69429	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69430	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69431	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69432	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69433	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69434	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69435	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69436	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69437	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69438	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69439	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

69614	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
69615	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69616	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69617	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69618	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69619	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69620	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69621	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69622	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69623	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69624	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69625	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69626	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
69627	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
69628	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69629	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69630	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69631	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69632	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69633	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69634	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69635	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69636	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

69637	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69638	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69813	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0										
69814	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69815	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69816	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69817	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
69818	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0										

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69819	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69820	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69821	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69822	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69823	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69824	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69825	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
69826	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
69827	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69828	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69829	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69830	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69831	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69832	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
69833	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

69834	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69835	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69836	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69837	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70012	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
70013	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70014	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70015	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70016	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70017	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70018	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70019	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70020	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70021	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70022	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70023	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
70024	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
70025	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
70026	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
70027	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
70028	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
70029	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
70030	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

70031	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70032	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70033	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70034	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70035	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70036	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70124	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
70125	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70126	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70127	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70128	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70129	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70130	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	0.0								
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
70134	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
70135	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
70136	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	0.0								
70137	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	0.0								
70138	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
70139	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
70140	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0								

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

70141	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70142	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70143	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70144	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70145	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70146	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70147	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70148	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
71658	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
71659	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71660	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71661	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71662	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71663	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71664	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71665	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71666	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71667	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71668	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71669	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71670	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71671	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
71762	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									

71763	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71764	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71765	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71766	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71767	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71768	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71769	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71770	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										

			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
71771	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
71772	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
71773	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
71774	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
71775	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3	0.0
71866	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1	0.0
71867	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	0.0
71868	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71869	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71870	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71871	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71872	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71873	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71874	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71875	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									

71876	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71877	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71878	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71879	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0										
71970	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0										
71971	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71972	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
71973	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										

				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71974	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71975	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71976	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71977	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71978	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71979	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71980	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71981	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71982	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
71983	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
72074	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
72075	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72076	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72077	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72078	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									

72079	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72080	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72081	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72082	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72083	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72084	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72085	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72086	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										

				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72087	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
72178	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
72179	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72180	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72181	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72182	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72183	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72184	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72185	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72186	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72187	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72188	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72189	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72190	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72191	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

72282	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0										
72283	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72284	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72285	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72286	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72287	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72288	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
72289	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0										

				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72290	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72291	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72292	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72293	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72294	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	5.0	0.0	-0.4
0.0									
72295	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.0	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	4.0	0.0	-0.3
0.0									
72341	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
72342	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
72343	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
72344	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
72345	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
72346	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
72347	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
72348	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
72349	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

72350	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
72351	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
72352	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
72353	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
72354	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
73259	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
73260	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73261	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0

			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73262	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73263	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73264	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73265	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73266	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73267	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73268	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73269	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73270	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73271	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73272	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
73363	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
73364	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73365	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73366	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									

73367	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73368	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73369	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73370	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73371	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73372	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73373	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73374	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0

			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73375	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73376	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1	0.0
73467	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
73468	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73469	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73470	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73471	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73472	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73473	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73474	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73475	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73476	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73477	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73478	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73479	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

73480	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0										
					J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0										
73571	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0										
					J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0										
73572	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
73573	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
73574	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
73575	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
73576	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
73577	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										
					J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0										

				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73578	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73579	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73580	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73581	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73582	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73583	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73584	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
73675	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
73676	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73677	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73678	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73679	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73680	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73681	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73682	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

73683	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73684	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73685	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73686	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73687	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73688	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1	0.0
73779	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3	0.0
73780	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0

			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73781	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73782	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73783	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73784	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73785	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73786	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73787	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73788	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73789	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73790	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73791	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73792	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1
0.0									
				J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1
0.0									
73883	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-3.9	0.0	-0.3
0.0									
				J	0.0	0.0	3.9	0.0	-0.3
0.0									
73884	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
73885	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

73886	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73887	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73888	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73889	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73890	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73891	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73892	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73893	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0

			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73894	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73895	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.9	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.9	0.0	-0.4	0.0
73896	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	2.0	0.0	-0.1	0.0
73942	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-3.8	0.0	-0.3	0.0
			J	0.0	0.0	3.8	0.0	-0.3	0.0
73943	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
73944	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
73945	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
73946	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
73947	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
73948	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
73949	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
73950	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
73951	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
73952	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
73953	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4
0.0									
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

73954	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	-0.4	0.0
			J	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.4	0.0
73955	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	-0.1	0.0
			J	0.0	0.0	1.9	0.0	-0.1	0.0
74934	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74935	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74936	3 200001	SLV Max	I	30.0	4.3	714.8	159.9	908.5	4.5
			J	30.0	4.3	660.8	159.9	565.3	2.5
		Min	I	-36.5	-20.1	235.1	-296.3	-171.8	-14.1
			J	-36.5	-20.1	206.3	-296.3	-282.7	-4.2
76663	3 200001	SLV Max	I	39.4	0.4	142.2	18.0	51.4	1.0
			J	39.4	0.4	70.6	18.0	-13.6	0.8
		Min	I	-56.1	-0.3	-371.7	-85.8	-1382.4	-3.0
			J	-56.1	-0.3	-386.6	-85.8	-1140.5	-2.8
76664	3 200001	SLV Max	I	8.8	5.8	371.7	10.8	750.2	5.8
			J	8.8	5.8	285.0	10.8	573.1	2.6
		Min	I	-9.7	0.3	271.6	-29.5	599.5	0.3
			J	-9.7	0.3	202.7	-29.5	465.3	0.1
76665	3 200001	SLV Max	I	15.4	6.5	617.4	26.7	886.7	7.6
			J	15.4	6.5	560.6	26.7	656.3	4.7
		Min	I	-21.2	0.4	458.4	-28.8	750.0	0.5

				J	-21.2	0.4	386.3	-28.8	525.5
0.3									
84868	3	200001	SLV	Max	I	18.3	3.0	672.2	166.8	548.5
2.5									
					J	18.3	3.0	623.6	166.8	225.8
2.7									
				Min	I	-20.9	-11.8	193.4	-304.0	-290.8
-4.2									
					J	-20.9	-11.8	164.6	-304.0	-381.3
-0.1									
84909	3	200001	SLV	Max	I	7.7	2.1	598.2	170.3	209.2
2.7									
					J	7.7	2.1	555.9	170.3	-76.1
5.1									
				Min	I	-6.9	-5.9	128.5	-308.9	-388.2
-0.1									
					J	-6.9	-5.9	98.8	-308.9	-448.0
-0.5									
84950	3	200001	SLV	Max	I	6.7	1.4	510.7	169.1	-89.7
5.1									
					J	6.7	1.4	475.2	169.1	-319.3
6.0									
				Min	I	-3.0	-2.1	47.5	-311.5	-452.4
-0.5									
					J	-3.0	-2.1	15.9	-311.5	-484.9
-1.1									
84991	3	200001	SLV	Max	I	19.7	0.9	424.4	163.8	-328.4
6.0									
					J	19.7	0.9	396.1	163.8	-396.2
6.0									
				Min	I	-13.2	-0.0	-44.5	-312.2	-487.5
-1.1									
					J	-13.2	-0.0	-79.7	-312.2	-593.6
-1.5									
85033	3	200001	SLV	Max	I	33.2	1.2	350.2	155.6	-396.0
6.0									
					J	33.2	1.2	328.5	155.6	-325.6
5.4									
				Min	I	-23.8	0.4	-145.2	-311.3	-599.3
-1.5									
					J	-23.8	0.4	-184.5	-311.3	-756.9
-1.7									
85073	3	200001	SLV	Max	I	47.4	1.5	292.4	146.1	-321.1
5.4									
					J	47.4	1.5	275.7	146.1	-189.1
4.6									
				Min	I	-35.0	0.2	-248.3	-309.4	-761.5
-1.7									
					J	-35.0	0.2	-291.8	-309.4	-900.6
-1.8									
85115	3	200001	SLV	Max	I	62.4	1.4	252.0	137.0	-182.1
4.6									
					J	62.4	1.4	239.7	137.0	2.9
3.9									
				Min	I	-46.8	0.0	-348.0	-306.5	-904.3
-1.8									
					J	-46.8	0.0	-396.8	-306.5	-1026.0
-1.8									
85155	3	200001	SLV	Max	I	75.9	1.3	225.2	130.8	10.2
3.9									
					J	75.9	1.3	217.6	130.8	170.4

3.5									
			Min	I	-57.4	-0.1	-441.7	-303.3	-1029.2
-1.8									
				J	-57.4	-0.1	-478.0	-303.3	-1106.0
-1.8									
85196	3	200001	SLV	Max	I	34.9	0.4	70.6	18.0	-13.6
0.8									
					J	34.9	0.4	12.3	18.0	-31.3
0.6									
				Min	I	-50.4	-0.5	-386.6	-85.8	-1140.5
-2.8									
					J	-50.4	-0.5	-401.2	-85.8	-946.9
-2.6									
85236	3	200001	SLV	Max	I	30.8	0.3	12.3	18.0	-31.3
0.6									
					J	30.8	0.3	-48.7	18.0	-19.3
0.4									
				Min	I	-45.3	-0.7	-401.2	-85.8	-946.9
-2.6									
					J	-45.3	-0.7	-420.1	-85.8	-744.7
-2.2									
85276	3	200001	SLV	Max	I	27.0	0.3	-48.7	18.0	-19.3
0.4									
					J	27.0	0.3	-112.6	18.0	24.0
0.3									
				Min	I	-40.7	-1.2	-420.1	-85.8	-744.7
-2.2									
					J	-40.7	-1.2	-444.4	-85.8	-532.0
-1.7									
85316	3	200001	SLV	Max	I	23.6	0.2	-112.6	18.0	24.0
0.3									
					J	23.6	0.2	-179.4	18.0	100.6
0.2									
				Min	I	-36.6	-1.7	-444.4	-85.8	-532.0
-1.7									
					J	-36.6	-1.7	-475.1	-85.8	-306.2
-0.8									
85356	3	200001	SLV	Max	I	20.4	0.2	-179.4	18.0	100.6
0.2									
					J	20.4	0.2	-249.1	18.0	214.1
0.5									
				Min	I	-32.9	-2.5	-475.1	-85.8	-306.2
-0.8									
					J	-32.9	-2.5	-512.7	-85.8	-65.9
0.0									
85396	3	200001	SLV	Max	I	17.5	0.1	-249.1	18.0	214.1
0.5									
					J	17.5	0.1	-321.5	18.0	369.8
2.2									
				Min	I	-29.5	-3.5	-512.7	-85.8	-65.9
0.0									
					J	-29.5	-3.5	-557.6	-85.8	188.2
0.0									
85436	3	200001	SLV	Max	I	14.7	0.0	-321.5	18.0	369.8
2.2									
					J	14.7	0.0	-396.3	18.0	583.7
4.6									
				Min	I	-26.5	-4.8	-557.6	-85.8	188.2
0.0									
					J	-26.5	-4.8	-609.8	-85.8	445.2
0.0									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

85476	3	200001	SLV	Max	I	12.1	-0.1	-396.3	18.0	583.7
4.6										
					J	12.1	-0.1	-465.3	18.0	837.5
7.5										
				Min	I	-23.8	-6.4	-609.8	-85.8	445.2
0.0										
					J	-23.8	-6.4	-662.4	-85.8	671.2
0.1										
85516	3	200001	SLV	Max	I	6.5	4.1	285.0	10.8	573.1
2.6										
					J	6.5	4.1	206.2	10.8	454.0
0.6										
				Min	I	-7.4	0.2	202.7	-29.5	465.3
0.1										
					J	-7.4	0.2	135.6	-29.5	376.9
0.0										
85556	3	200001	SLV	Max	I	4.2	2.7	206.2	10.8	454.0
0.6										
					J	4.2	2.7	128.1	10.8	376.0
-0.1										
				Min	I	-5.2	0.2	135.6	-29.5	376.9
0.0										
					J	-5.2	0.2	64.8	-29.5	321.1
-0.8										
85596	3	200001	SLV	Max	I	2.1	1.3	128.1	10.8	376.0
-0.1										
					J	2.1	1.3	51.1	10.8	343.1
-0.1										
				Min	I	-3.1	0.1	64.8	-29.5	321.1
-0.8										
					J	-3.1	0.1	-9.1	-29.5	295.1
-1.4										
85636	3	200001	SLV	Max	I	1.1	-0.0	51.1	10.8	343.1
-0.1										
					J	1.1	-0.0	-24.7	10.8	357.7
-0.1										
				Min	I	-2.1	-0.1	-9.1	-29.5	295.1
-1.4										
					J	-2.1	-0.1	-85.5	-29.5	297.5
-1.4										
85676	3	200001	SLV	Max	I	2.3	-0.1	-24.7	10.8	357.7
-0.1										
					J	2.3	-0.1	-98.9	10.8	415.6
-0.1										
				Min	I	-3.4	-1.4	-85.5	-29.5	297.5
-1.4										
					J	-3.4	-1.4	-164.0	-29.5	332.9
-0.7										
85716	3	200001	SLV	Max	I	4.3	-0.2	-98.9	10.8	415.6
-0.1										
					J	4.3	-0.2	-171.2	10.8	514.9
0.7										
				Min	I	-5.4	-2.8	-164.0	-29.5	332.9
-0.7										
					J	-5.4	-2.8	-244.1	-29.5	403.2
0.0										
85756	3	200001	SLV	Max	I	6.5	-0.3	-171.2	10.8	514.9
0.7										
					J	6.5	-0.3	-241.1	10.8	655.7
2.8										
				Min	I	-7.6	-4.3	-244.1	-29.5	403.2
0.0										

				J	-7.6	-4.3	-325.3	-29.5	508.0
0.2									
85796	3	200001	SLV	Max	I	8.7	-0.4	-241.1	10.8	655.7
2.8									
					J	8.7	-0.4	-314.1	10.8	858.4
6.1									
				Min	I	-9.9	-5.9	-325.3	-29.5	508.0
0.2									
					J	-9.9	-5.9	-415.4	-29.5	661.8
0.4									
85836	3	200001	SLV	Max	I	18.0	4.9	560.6	26.7	656.3
4.7									
					J	18.0	4.9	503.0	26.7	460.6
2.2									
				Min	I	-23.9	0.3	386.3	-28.8	525.5
0.3									
					J	-23.9	0.3	307.9	-28.8	282.1
0.1									
85876	3	200001	SLV	Max	I	20.7	3.6	503.0	26.7	460.6
2.2									
					J	20.7	3.6	451.7	26.7	317.1
0.5									
				Min	I	-26.9	0.2	307.9	-28.8	282.1
0.1									
					J	-26.9	0.2	231.9	-28.8	52.4
-0.0									
85916	3	200001	SLV	Max	I	23.7	2.5	451.7	26.7	317.1
0.5									
					J	23.7	2.5	407.0	26.7	215.8
0.0									
				Min	I	-30.2	0.1	231.9	-28.8	52.4
-0.0									
					J	-30.2	0.1	158.8	-28.8	-158.3
-0.9									
85956	3	200001	SLV	Max	I	27.0	1.7	407.0	26.7	215.8
0.0									
					J	27.0	1.7	368.7	26.7	152.3
-0.0									
				Min	I	-33.9	0.1	158.8	-28.8	-158.3
-0.9									
					J	-33.9	0.1	88.8	-28.8	-350.2
-1.7									
85996	3	200001	SLV	Max	I	30.6	1.1	368.7	26.7	152.3
-0.0									
					J	30.6	1.1	336.3	26.7	123.8
-0.0									
				Min	I	-37.9	0.0	88.8	-28.8	-350.2
-1.7									
					J	-37.9	0.0	22.3	-28.8	-525.4
-2.2									
86036	3	200001	SLV	Max	I	34.5	0.7	336.3	26.7	123.8
-0.0									
					J	34.5	0.7	309.2	26.7	128.1
-0.0									
				Min	I	-42.4	-0.0	22.3	-28.8	-525.4
-2.2									
					J	-42.4	-0.0	-40.6	-28.8	-686.1
-2.6									
86076	3	200001	SLV	Max	I	38.8	0.4	309.2	26.7	128.1
-0.0									
					J	38.8	0.4	286.6	26.7	163.1

-0.0									
			Min	I	-47.3	-0.0	-40.6	-28.8	-686.1
-2.6									
				J	-47.3	-0.0	-99.8	-28.8	-834.6
-2.8									
86116	3	200001	SLV	Max	I	43.6	0.2	286.6	26.7	163.1
-0.0									
				J	43.6	0.2	262.0	26.7	251.2
-0.0									
			Min	I	-52.7	-0.0	-99.8	-28.8	-834.6
-2.8									
				J	-52.7	-0.0	-170.9	-28.8	-1012.4
-2.9									
86156	3	200001	SLV	Max	I	51.0	0.3	516.8	109.1	136.2
0.4									
				J	51.0	0.3	470.6	109.1	-105.8
0.5									
			Min	I	-40.7	-0.2	-20.2	-49.6	-834.7
-1.0									
				J	-40.7	-0.2	-36.5	-49.6	-825.1
-1.1									
86198	3	200001	SLV	Max	I	36.2	0.1	417.2	106.9	-115.1
0.5									
				J	36.2	0.1	375.9	106.9	-306.6
0.5									
			Min	I	-27.7	-0.2	-61.9	-57.5	-826.1
-1.1									
				J	-27.7	-0.2	-78.7	-57.5	-797.5
-1.1									
86238	3	200001	SLV	Max	I	21.8	-0.0	314.2	103.5	-313.7
0.5									
				J	21.8	-0.0	277.4	103.5	-451.2
0.6									
			Min	I	-14.9	-0.2	-114.2	-67.0	-797.9
-1.1									
				J	-14.9	-0.2	-132.5	-67.0	-746.5
-1.1									
86280	3	200001	SLV	Max	I	8.1	-0.0	212.6	99.4	-455.2
0.6									
				J	8.1	-0.0	179.8	99.4	-499.2
0.6									
			Min	I	-2.5	-0.3	-176.6	-76.9	-745.6
-1.1									
				J	-2.5	-0.3	-197.6	-76.9	-706.1
-0.9									
86320	3	200001	SLV	Max	I	10.9	0.2	117.0	95.3	-498.2
0.6									
				J	10.9	0.2	87.4	95.3	-443.9
0.6									
			Min	I	-6.5	-0.6	-247.3	-86.3	-705.1
-0.9									
				J	-6.5	-0.6	-272.1	-86.3	-680.7
-0.7									
86362	3	200001	SLV	Max	I	24.0	0.5	30.8	91.4	-439.6
0.6									
				J	24.0	0.5	3.7	91.4	-294.8
0.4									
			Min	I	-20.5	-1.0	-323.8	-94.0	-678.0
-0.7									
				J	-20.5	-1.0	-353.3	-94.0	-662.3
-0.2									

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

86403	3	200001	SLV	Max	I	37.8	1.0	-43.0	88.3	-287.0
0.4										
					J	37.8	1.0	-68.4	88.3	-84.2
0.7										
				Min	I	-35.1	-1.6	-402.2	-99.1	-658.5
-0.2										
					J	-35.1	-1.6	-437.2	-99.1	-623.8
-0.3										
86444	3	200001	SLV	Max	I	52.7	1.6	-102.6	85.9	-75.3
0.7										
					J	52.7	1.6	-127.1	85.9	168.4
1.8										
				Min	I	-50.6	-2.3	-480.2	-101.2	-618.4
-0.3										
					J	-50.6	-2.3	-521.0	-101.2	-554.6
-1.0										
86484	3	200001	SLV	Max	I	65.4	2.1	-142.7	84.3	175.4
1.8										
					J	65.4	2.1	-155.0	84.3	313.7
2.5										
				Min	I	-63.5	-2.9	-554.2	-101.1	-549.5
-1.0										
					J	-63.5	-2.9	-576.8	-101.1	-509.2
-1.5										
95466	3	200001	SLV	Max	I	-36.7	5.2	334.1	49.7	143.0
0.4										
					J	-36.7	5.2	289.2	49.7	568.2
2.4										
				Min	I	-83.8	-3.2	-683.6	-36.7	-638.4
-0.5										
					J	-83.8	-3.2	-734.2	-36.7	-825.4
-3.7										
95467	3	200001	SLV	Max	I	-43.2	2.4	418.6	51.1	-178.3
0.7										
					J	-43.2	2.4	381.5	51.1	129.8
0.4										
				Min	I	-68.8	-1.5	-597.0	-38.4	-431.8
-0.3										
					J	-68.8	-1.5	-636.5	-38.4	-631.6
-0.5										
95468	3	200001	SLV	Max	I	-50.9	0.0	500.3	51.8	-181.6
0.6										
					J	-50.9	0.0	462.7	51.8	-189.8
0.7										
				Min	I	-56.2	-0.2	-516.9	-39.0	-458.0
-0.4										
					J	-56.2	-0.2	-554.1	-39.0	-422.9
-0.3										
95469	3	200001	SLV	Max	I	-44.6	1.3	580.9	51.5	109.6
0.3										
					J	-44.6	1.3	542.2	51.5	-170.9
0.6										
				Min	I	-60.8	-2.5	-436.8	-38.3	-694.8
-0.6										
					J	-60.8	-2.5	-472.3	-38.3	-467.7
-0.4										
98911	3	200001	SLV	Max	I	16.2	54.0	221.8	379.8	554.8
14.9										
					J	16.2	54.0	145.5	379.8	472.1
7.7										
				Min	I	-25.7	-38.5	-608.8	237.3	-173.1
-11.5										

				J	-25.7	-38.5	-624.1	237.3	123.0
-11.9									
99995	3	200001	SLV	Max	I	-3.1	17.0	993.4	25.8	789.0
12.4									
					J	-3.1	17.0	925.6	25.8	445.9
16.4									
				Min	I	-190.4	-10.1	76.6	-208.3	-1000.6
-25.2									
					J	-190.4	-10.1	57.6	-208.3	-1068.1
-31.9									
100044	3	200001	SLV	Max	I	14.3	29.6	673.1	-59.6	909.6
16.9									
					J	14.3	29.6	622.8	-59.6	748.2
11.3									
				Min	I	-20.2	-54.5	-86.5	-241.4	-879.6
-33.6									
					J	-20.2	-54.5	-91.2	-241.4	-858.0
-21.8									
100045	3	200001	SLV	Max	I	13.7	19.8	659.9	-57.9	743.3
11.3									
					J	13.7	19.8	560.6	-57.9	439.7
5.2									
				Min	I	-20.9	-37.1	-104.9	-246.0	-861.2
-21.8									
					J	-20.9	-37.1	-115.2	-246.0	-807.7
-7.0									
100046	3	200001	SLV	Max	I	13.1	10.9	581.4	-48.8	429.0
5.2									
					J	13.1	10.9	484.4	-48.8	164.8
10.3									
				Min	I	-21.3	-20.8	-144.1	-249.3	-809.7
-7.0									
					J	-21.3	-20.8	-156.5	-249.3	-736.8
-7.2									
100047	3	200001	SLV	Max	I	11.9	5.1	470.0	-33.1	153.6
10.3									
					J	11.9	5.1	375.6	-33.1	-53.2
14.3									
				Min	I	-20.2	-9.9	-187.7	-242.7	-737.1
-7.2									
					J	-20.2	-9.9	-203.3	-242.7	-644.0
-8.8									
100048	3	200001	SLV	Max	I	10.2	2.2	335.8	-12.7	-62.3
14.3									
					J	10.2	2.2	243.9	-12.7	-193.7
15.2									
				Min	I	-18.3	-3.6	-234.8	-225.5	-643.0
-8.8									
					J	-18.3	-3.6	-254.7	-225.5	-534.3
-9.0									
100049	3	200001	SLV	Max	I	8.4	2.7	190.1	10.1	-199.2
15.2									
					J	8.4	2.7	100.6	10.1	-227.5
14.0									
				Min	I	-16.0	-2.0	-286.0	-200.7	-532.1
-9.0									
					J	-16.0	-2.0	-311.0	-200.7	-427.5
-8.2									
100050	3	200001	SLV	Max	I	6.6	4.6	43.3	32.5	-227.4
14.0									
					J	6.6	4.6	-44.3	32.5	-109.2

11.7									
			Min	I	-13.6	-2.5	-339.9	-173.3	-425.7
-8.2									
				J	-13.6	-2.5	-370.6	-173.3	-366.2
-6.9									
100051	3	200001	SLV	Max	I	5.0	5.8	-93.7	50.8	-105.5
11.7									
					J	5.0	5.8	-179.7	50.8	71.7
8.8									
				Min	I	-11.3	-2.7	-391.3	-148.8	-362.2
-6.9									
					J	-11.3	-2.7	-428.4	-148.8	-266.3
-5.6									
100052	3	200001	SLV	Max	I	3.8	6.5	-204.4	63.0	77.9
8.8									
					J	3.8	6.5	-289.1	63.0	281.7
5.6									
				Min	I	-9.3	-2.6	-428.2	-135.5	-259.2
-5.6									
					J	-9.3	-2.6	-472.0	-135.5	-114.8
-4.4									
100053	3	200001	SLV	Max	I	3.0	7.0	-273.3	63.9	287.1
5.6									
					J	3.0	7.0	-331.8	63.9	434.7
3.3									
				Min	I	-7.6	-2.5	-440.9	-132.0	-107.9
-4.4									
					J	-7.6	-2.5	-475.6	-132.0	10.7
-3.6									
100106	3	200001	SLV	Max	I	-12.8	1.9	104.9	258.0	361.7
2.7									
					J	-12.8	1.9	85.3	258.0	575.2
2.8									
				Min	I	-52.5	-0.5	-543.7	2.0	-734.4
-1.0									
					J	-52.5	-0.5	-582.8	2.0	-760.8
-1.7									
100107	3	200001	SLV	Max	I	16.0	2.0	-31.6	263.9	575.7
2.9									
					J	16.0	2.0	-55.9	263.9	645.2
3.4									
				Min	I	-43.1	-1.0	-134.1	4.0	-762.2
-1.7									
					J	-43.1	-1.0	-184.3	4.0	-730.3
-2.7									
100108	3	200001	SLV	Max	I	50.8	2.4	131.1	271.0	644.2
3.4									
					J	50.8	2.4	88.3	271.0	590.0
4.2									
				Min	I	-49.4	-1.6	-78.8	4.5	-731.9
-2.6									
					J	-49.4	-1.6	-111.8	4.5	-685.0
-3.8									
100109	3	200001	SLV	Max	I	52.3	3.0	240.0	277.6	588.0
4.2									
					J	52.3	3.0	196.3	277.6	479.5
5.2									
				Min	I	-47.8	-2.1	-33.9	3.2	-686.6
-3.8									
					J	-47.8	-2.1	-67.2	3.2	-661.9
-5.3									

100110	3	200001	SLV	Max	I	34.1	2.9	210.7	283.7	477.8
5.3										
					J	34.1	2.9	171.4	283.7	383.2
6.2										
				Min	I	-53.5	-1.9	-27.9	0.9	-663.1
-5.4										
					J	-53.5	-1.9	-67.1	0.9	-640.3
-6.8										
100111	3	200001	SLV	Max	I	23.5	2.5	129.5	289.6	382.3
6.2										
					J	23.5	2.5	95.0	289.6	328.5
7.0										
				Min	I	-49.3	-1.6	-116.0	-1.5	-640.6
-6.8										
					J	-49.3	-1.6	-161.8	-1.5	-573.5
-8.1										
100112	3	200001	SLV	Max	I	15.1	1.8	56.3	295.6	328.5
7.0										
					J	15.1	1.8	25.6	295.6	315.4
7.3										
				Min	I	-48.6	-0.9	-215.9	-3.2	-572.6
-8.1										
					J	-48.6	-0.9	-267.8	-3.2	-459.1
-8.8										
100113	3	200001	SLV	Max	I	27.6	2.1	94.0	302.0	316.2
7.3										
					J	27.6	2.1	66.8	302.0	283.1
6.5										
				Min	I	-26.7	-1.5	-215.9	-3.8	-457.1
-8.7										
					J	-26.7	-1.5	-273.8	-3.8	-341.8
-8.2										
100114	3	200001	SLV	Max	I	33.3	4.7	166.6	309.1	283.9
6.4										
					J	33.3	4.7	138.5	309.1	208.8
4.4										
				Min	I	-12.3	-3.6	-133.1	-3.3	-339.1
-8.2										
					J	-12.3	-3.6	-192.8	-3.3	-258.9
-6.7										
100115	3	200001	SLV	Max	I	35.1	8.1	207.2	316.8	209.3
4.4										
					J	35.1	8.1	176.4	316.8	115.7
2.8										
				Min	I	-4.3	-7.0	-59.7	-2.4	-255.8
-6.6										
					J	-4.3	-7.0	-119.5	-2.4	-213.4
-5.6										
100116	3	200001	SLV	Max	I	25.1	21.4	148.2	274.3	124.5
13.9										
					J	25.1	21.4	124.6	274.3	57.1
4.7										
				Min	I	0.6	-19.0	-118.9	-35.5	-224.2
-10.7										
					J	0.6	-19.0	-188.5	-35.5	-148.3
-2.8										
100117	3	200001	SLV	Max	I	29.3	25.4	166.7	267.7	56.8
4.7										
					J	29.3	25.4	106.1	267.7	7.6
12.3										
				Min	I	-6.2	-23.6	-73.5	-28.8	-145.8
-2.8										

				J	-6.2	-23.6	-118.9	-28.8	-118.8
-11.3									
100222	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
100223	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100224	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100225	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100226	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100227	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100228	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100229	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100230	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100231	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100232	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100233	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100312	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
100313	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100314	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

100315	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100316	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100317	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100318	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100319	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100320	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100321	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100322	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100323	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100402	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
100403	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100404	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100405	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100406	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100407	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100408	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100409	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100410	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100411	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100412	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100413	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100492	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
100493	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

100494	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100495	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100496	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100497	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100498	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100499	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100500	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100501	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100502	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100503	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100582	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
100583	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100584	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100585	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100586	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100587	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100588	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100589	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100590	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100591	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100592	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100593	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100672	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
0.0									

100673	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100674	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100675	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100676	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100677	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100678	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100679	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100680	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100681	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100682	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100683	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100762	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
100763	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100764	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100765	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100766	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100767	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100768	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100769	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100770	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100771	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100772	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
100773	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0									

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

100813	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
100814	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100815	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100816	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100817	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100818	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100819	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100820	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100821	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100822	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100823	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100824	1 100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

* LENGTH : the length between two nodes

[SECTION NAME : 1_40x70 , SECTION ID : 1 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.7 B:0.4
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
543	AXL	SLV	1	J	-580.9	9.2	42.5	1.1	11.8	3.9	4.50
543	SHY	SLV	1	I	-612.4	9.2	42.5	1.1	129.4	31.7	4.50
543	SHZ	SLV	1	I	-612.4	9.2	42.5	1.1	129.4	31.7	4.50
543	TOR	SLV	1	I	-612.4	9.2	42.5	1.1	129.4	31.7	4.50
543	MTY	SLV	1	I	-612.4	9.2	42.5	1.1	129.4	31.7	4.50
543	MTZ	SLV	1	I	-612.4	9.2	42.5	1.1	129.4	31.7	4.50

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
543	AXL	SLV	1	I	-842.7	-3.9	-22.1	-1.1	-87.7	-13.6	4.50
543	SHY	SLV	1	I	-842.7	-3.9	-22.1	-1.1	-87.7	-13.6	4.50
543	SHZ	SLV	1	I	-842.7	-3.9	-22.1	-1.1	-87.7	-13.6	4.50
543	TOR	SLV	1	I	-842.7	-3.9	-22.1	-1.1	-87.7	-13.6	4.50
543	MTY	SLV	1	I	-842.7	-3.9	-22.1	-1.1	-87.7	-13.6	4.50
543	MTZ	SLV	1	I	-842.7	-3.9	-22.1	-1.1	-87.7	-13.6	4.50

[SECTION NAME : 2_50x50 , SECTION ID : 2 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
542	AXL	SLV	1	J	-580.5	33.9	-3.0	1.0	7.0	71.6	4.50
547	SHY	SLV	1	I	-763.8	38.8	0.7	1.0	5.0	90.5	4.50
559	SHZ	SLV	1	I	-835.5	23.8	5.0	1.0	21.0	59.1	4.50
560	TOR	SLV	1	I	-824.9	22.8	1.2	1.0	7.4	56.0	4.50
559	MTY	SLV	1	I	-835.5	23.8	5.0	1.0	21.0	59.1	4.50
547	MTZ	SLV	1	I	-763.8	38.8	0.7	1.0	5.0	90.5	4.50

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
559	AXL	SLV 1	I	-944.3	-25.7	-1.7	-1.0	-9.1	-62.1	4.50
547	SHY	SLV 1	I	-887.7	-35.7	-0.7	-1.0	-4.8	-81.9	4.50
548	SHZ	SLV 1	I	-862.9	-29.3	-8.3	-1.0	-32.3	-69.3	4.50
542	TOR	SLV 1	I	-739.6	-31.8	-5.9	-1.0	-22.3	-71.7	4.50
548	MTY	SLV 1	I	-862.9	-29.3	-8.3	-1.0	-32.3	-69.3	4.50
547	MTZ	SLV 1	J	-859.6	-35.7	-0.7	-1.0	-3.2	-84.2	4.50

[SECTION NAME : 3_50x60 , SECTION ID : 3 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
545	AXL	SLV 1	J	-1308.9	17.1	32.0	1.4	23.9	-2.9	4.50
545	SHY	SLV 1	I	-1342.6	17.1	32.0	1.4	102.4	63.8	4.50
546	SHZ	SLV 1	I	-1376.5	4.9	32.5	1.4	108.0	21.3	4.50
546	TOR	SLV 1	I	-1376.5	4.9	32.5	1.4	108.0	21.3	4.50
546	MTY	SLV 1	I	-1376.5	4.9	32.5	1.4	108.0	21.3	4.50
545	MTZ	SLV 1	I	-1342.6	17.1	32.0	1.4	102.4	63.8	4.50

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
546	AXL	SLV 1	I	-1411.7	-4.2	-34.2	-1.4	-121.2	-18.5	4.50
546	SHY	SLV 1	I	-1411.7	-4.2	-34.2	-1.4	-121.2	-18.5	4.50
546	SHZ	SLV 1	I	-1411.7	-4.2	-34.2	-1.4	-121.2	-18.5	4.50
545	TOR	SLV 1	I	-1372.4	-0.1	-27.8	-1.4	-101.1	-4.2	4.50
546	MTY	SLV 1	I	-1411.7	-4.2	-34.2	-1.4	-121.2	-18.5	4.50
546	MTZ	SLV 1	I	-1411.7	-4.2	-34.2	-1.4	-121.2	-18.5	4.50

[SECTION NAME : 4_50x50 , SECTION ID : 4 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

582	AXL	SLV	1	J	-495.1	15.3	2.8	1.3	6.9	69.5
4.50										
579	SHY	SLV	1	I	-593.0	43.0	1.4	1.3	8.7	93.1
4.50										
563	SHZ	SLV	1	I	-766.3	10.4	8.5	1.3	34.8	33.1
4.50										
582	TOR	SLV	1	I	-523.3	15.3	2.8	1.3	17.8	45.2
4.50										
563	MTY	SLV	1	I	-766.3	10.4	8.5	1.3	34.8	33.1
4.50										
579	MTZ	SLV	1	I	-593.0	43.0	1.4	1.3	8.7	93.1
4.50										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
563	AXL	SLV	1	I	-952.6	-27.5	-5.5	-1.2	-19.5	-68.0
4.50										
582	SHY	SLV	1	I	-811.7	-28.6	0.9	-1.3	-5.9	-59.4
4.50										
564	SHZ	SLV	1	I	-932.8	-26.8	-8.9	-1.2	-35.7	-64.3
4.50										
582	TOR	SLV	1	I	-811.7	-28.6	0.9	-1.3	-5.9	-59.4
4.50										
564	MTY	SLV	1	I	-932.8	-26.8	-8.9	-1.2	-35.7	-64.3
4.50										
579	MTZ	SLV	1	J	-754.0	-8.3	-0.6	-1.2	-11.4	-100.6
4.50										

[SECTION NAME : 5_50x60 , SECTION ID : 5 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
587	AXL	SLV	1	J	-494.7	15.3	15.2	1.8	2.2	14.3
4.50										
587	SHY	SLV	1	I	-528.5	15.3	15.2	1.8	51.5	59.0
4.50										
562	SHZ	SLV	1	I	-1289.7	9.1	38.2	1.9	125.4	30.2
4.50										
581	TOR	SLV	1	I	-1235.6	12.9	25.1	1.9	66.9	54.6
4.50										
562	MTY	SLV	1	I	-1289.7	9.1	38.2	1.9	125.4	30.2
4.50										
587	MTZ	SLV	1	I	-528.5	15.3	15.2	1.8	51.5	59.0
4.50										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
561	AXL	SLV	1	I	-1515.0	-9.8	-1.5	-1.7	-28.8	-31.8
4.50										
581	SHY	SLV	1	I	-1396.3	-24.1	-11.5	-1.8	-61.6	-84.4
4.50										
578	SHZ	SLV	1	I	-1268.4	-16.4	-38.5	-1.7	-116.4	-59.3
4.50										
581	TOR	SLV	1	I	-1396.3	-24.1	-11.5	-1.8	-61.6	-84.4
4.50										
578	MTY	SLV	1	I	-1268.4	-16.4	-38.5	-1.7	-116.4	-59.3

										4.50
581	MTZ	SLV	1	I	-1396.3	-24.1	-11.5	-1.8	-61.6	-84.4
										4.50

[SECTION NAME : 13_40x80 , SECTION ID : 13 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.8 B:0.4

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
588	AXL	SLV	1	J	-216.0	9.7	37.2	0.8	-24.5	17.0
										4.50
601	SHY	SLV	1	I	-1662.4	18.3	24.5	0.8	39.3	59.2
										4.50
588	SHZ	SLV	1	I	-252.0	9.7	37.2	0.8	80.5	35.7
										4.50
596	TOR	SLV	1	I	-1853.7	8.9	-2.2	0.8	24.5	36.8
										4.50
599	MTY	SLV	1	J	-1865.9	15.8	-3.1	0.8	104.0	12.1
										4.50
599	MTZ	SLV	1	I	-1901.9	15.8	-3.1	0.8	22.6	60.4
										4.50

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
599	AXL	SLV	1	I	-2143.3	-12.0	-46.2	-0.8	-104.1	-43.3
										4.50
592	SHY	SLV	1	I	-1827.5	-20.7	-3.9	-0.8	-48.3	-64.1
										4.50
599	SHZ	SLV	1	I	-2143.3	-12.0	-46.2	-0.8	-104.1	-43.3
										4.50
588	TOR	SLV	1	I	-1117.1	-14.3	-3.9	-0.8	-44.1	-48.6
										4.50
599	MTY	SLV	1	I	-2143.3	-12.0	-46.2	-0.8	-104.1	-43.3
										4.50
596	MTZ	SLV	1	I	-2062.9	-19.6	-45.5	-0.8	-101.5	-69.1
										4.50

[SECTION NAME : 14_40x40 , SECTION ID : 14 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.4

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
594	AXL	SLV	1	J	-142.0	9.9	10.7	0.2	17.3	-0.7
										4.50
600	SHY	SLV	1	I	-229.2	17.5	10.7	0.2	30.6	37.4
										4.50
594	SHZ	SLV	1	I	-160.0	9.9	10.7	0.2	30.2	18.6
										4.50
604	TOR	SLV	1	I	-201.7	9.3	6.8	0.3	19.3	17.6
										4.50
600	MTY	SLV	1	I	-229.2	17.5	10.7	0.2	30.6	37.4
										4.50
600	MTZ	SLV	1	I	-229.2	17.5	10.7	0.2	30.6	37.4
										4.50

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
600	AXL	SLV	1 I	-282.0	7.6	-11.7	-0.3	-32.0	13.5	4.50
594	SHY	SLV	1 I	-242.0	0.1	-9.5	-0.3	-25.7	-1.2	4.50
604	SHZ	SLV	1 I	-237.7	4.2	-14.1	-0.3	-37.8	4.0	4.50
603	TOR	SLV	1 I	-259.0	1.3	-10.1	-0.3	-27.5	-0.2	4.50
604	MTY	SLV	1 I	-237.7	4.2	-14.1	-0.3	-37.8	4.0	4.50
600	MTZ	SLV	1 J	-264.0	7.6	-11.7	-0.3	-17.6	-41.3	4.50

[SECTION NAME : 21_50x50 , SECTION ID : 21 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
634	AXL	SLV	1 J	-52.3	5.3	18.2	0.8	0.2	14.7	4.50
624	SHY	SLV	1 I	-419.8	16.1	7.5	0.9	27.8	39.5	4.50
634	SHZ	SLV	1 I	-80.4	5.3	18.2	0.8	55.2	18.2	4.50
612	TOR	SLV	1 I	-856.9	-4.4	-0.7	0.9	5.4	-1.7	4.50
634	MTY	SLV	1 I	-80.4	5.3	18.2	0.8	55.2	18.2	4.50
633	MTZ	SLV	1 I	-1006.0	14.2	12.2	0.8	46.5	41.8	4.50

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
633	AXL	SLV	1 I	-1105.9	-0.8	-6.1	-0.8	-15.1	-8.3	4.50
608	SHY	SLV	1 I	-730.6	-15.3	-4.3	-0.8	-14.4	-39.5	4.50
622	SHZ	SLV	1 I	-881.8	-8.4	-16.0	-0.8	-55.8	-38.6	4.50
608	TOR	SLV	1 I	-730.6	-15.3	-4.3	-0.8	-14.4	-39.5	4.50
622	MTY	SLV	1 I	-881.8	-8.4	-16.0	-0.8	-55.8	-38.6	4.50
626	MTZ	SLV	1 I	-850.6	-13.9	-4.9	-0.8	-17.8	-46.5	4.50

[SECTION NAME : 22_50x60 , SECTION ID : 22 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
617	AXL	SLV	1 J	-53.2	2.6	24.7	1.2	-8.1	5.2	4.50

620	SHY	SLV	1	I	-1296.3	15.1	28.3	1.2	97.1	53.8
4.50										
618	SHZ	SLV	1	I	-1264.4	2.3	29.2	1.2	100.5	9.2
4.50										
617	TOR	SLV	1	I	-87.0	2.6	24.7	1.2	65.4	9.6
4.50										
618	MTY	SLV	1	I	-1264.4	2.3	29.2	1.2	100.5	9.2
4.50										
620	MTZ	SLV	1	I	-1296.3	15.1	28.3	1.2	97.1	53.8
4.50										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
631	AXL	SLV	1	I	-1397.7	-8.0	-27.9	-1.2	-102.3	-28.9
4.50										
618	SHY	SLV	1	I	-1306.0	-9.1	1.0	-1.2	-2.9	-32.5
4.50										
631	SHZ	SLV	1	I	-1397.7	-8.0	-27.9	-1.2	-102.3	-28.9
4.50										
617	TOR	SLV	1	I	-1190.9	-5.0	-3.9	-1.2	-26.3	-17.8
4.50										
631	MTY	SLV	1	I	-1397.7	-8.0	-27.9	-1.2	-102.3	-28.9
4.50										
618	MTZ	SLV	1	I	-1306.0	-9.1	1.0	-1.2	-2.9	-32.5
4.50										

[SECTION NAME : 40_50x50 , SECTION ID : 40 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
640	AXL	SLV	1	J	254.4	6.7	43.0	0.9	15.8	20.0
0.50										
658	SHY	SLV	1	I	-676.7	32.1	-0.8	0.5	-1.1	74.4
4.50										
646	SHZ	SLV	1	I	220.2	6.1	47.7	0.4	28.3	21.1
0.50										
640	TOR	SLV	1	I	251.3	6.7	43.0	0.9	37.3	23.3
0.50										
638	MTY	SLV	1	J	-1806.3	-0.5	-10.0	0.5	60.8	37.6
4.50										
658	MTZ	SLV	1	I	-676.7	32.1	-0.8	0.5	-1.1	74.4
4.50										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
638	AXL	SLV	1	I	-1974.4	-18.7	-25.2	-0.6	-52.7	-46.7
4.50										
647	SHY	SLV	1	I	-1213.2	-21.2	-6.0	-0.6	-24.5	-55.6
4.50										
65909	SHZ	SLV	1	I	-1211.7	-12.4	-47.6	-0.5	-3.2	-3.8
0.50										
646	TOR	SLV	1	I	-1133.5	-11.5	-46.0	-1.2	-39.4	-40.0
0.50										
639	MTY	SLV	1	J	-982.9	-19.7	5.6	-0.6	-61.4	10.0
4.50										
658	MTZ	SLV	1	J	-772.8	-15.7	-4.0	-0.6	-2.2	-69.9

4.50

[SECTION NAME : 41_50x60 , SECTION ID : 41 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
656	AXL	SLV	1	J	-1242.5	8.0	18.7	0.7	21.5	4.8	4.50
656	SHY	SLV	1	I	-1276.2	8.0	18.7	0.7	67.9	34.2	4.50
655	SHZ	SLV	1	I	-1309.9	6.1	21.2	0.7	74.0	27.5	4.50
656	TOR	SLV	1	I	-1276.2	8.0	18.7	0.7	67.9	34.2	4.50
655	MTY	SLV	1	I	-1309.9	6.1	21.2	0.7	74.0	27.5	4.50
656	MTZ	SLV	1	I	-1276.2	8.0	18.7	0.7	67.9	34.2	4.50

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
655	AXL	SLV	1	I	-1377.7	-5.0	-20.6	-0.8	-73.1	-22.6	4.50
656	SHY	SLV	1	I	-1303.0	-9.3	-19.1	-0.8	-64.4	-37.6	4.50
655	SHZ	SLV	1	I	-1377.7	-5.0	-20.6	-0.8	-73.1	-22.6	4.50
655	TOR	SLV	1	I	-1377.7	-5.0	-20.6	-0.8	-73.1	-22.6	4.50
655	MTY	SLV	1	I	-1377.7	-5.0	-20.6	-0.8	-73.1	-22.6	4.50
656	MTZ	SLV	1	I	-1303.0	-9.3	-19.1	-0.8	-64.4	-37.6	4.50

[SECTION NAME : 42_40x70 , SECTION ID : 42 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.7 B:0.4
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
657	AXL	SLV	1	J	-743.6	8.3	-1.7	0.5	55.2	8.4	4.50
657	SHY	SLV	1	I	-775.1	8.3	-1.7	0.5	9.7	29.4	4.50
657	SHZ	SLV	1	I	-775.1	8.3	-1.7	0.5	9.7	29.4	4.50
657	TOR	SLV	1	I	-775.1	8.3	-1.7	0.5	9.7	29.4	4.50
657	MTY	SLV	1	J	-743.6	8.3	-1.7	0.5	55.2	8.4	4.50
657	MTZ	SLV	1	I	-775.1	8.3	-1.7	0.5	9.7	29.4	4.50

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

657	AXL	SLV	1	I	-973.0	-8.6	-41.9	-0.6	-133.7	-30.3
4.50										
657	SHY	SLV	1	I	-973.0	-8.6	-41.9	-0.6	-133.7	-30.3
4.50										
657	SHZ	SLV	1	I	-973.0	-8.6	-41.9	-0.6	-133.7	-30.3
4.50										
657	TOR	SLV	1	I	-973.0	-8.6	-41.9	-0.6	-133.7	-30.3
4.50										
657	MTY	SLV	1	I	-973.0	-8.6	-41.9	-0.6	-133.7	-30.3
4.50										
657	MTZ	SLV	1	I	-973.0	-8.6	-41.9	-0.6	-133.7	-30.3
4.50										

[SECTION NAME : 101_40x70 , SECTION ID : 101 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.7 B:0.4

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25073	AXL	SLV	1	J	-486.1	3.0	23.3	1.4	-19.2	6.1
3.60										
25073	SHY	SLV	1	I	-511.3	3.0	23.3	1.4	39.2	4.0
3.60										
25073	SHZ	SLV	1	I	-511.3	3.0	23.3	1.4	39.2	4.0
3.60										
25073	TOR	SLV	1	I	-511.3	3.0	23.3	1.4	39.2	4.0
3.60										
25073	MTY	SLV	1	I	-511.3	3.0	23.3	1.4	39.2	4.0
3.60										
25073	MTZ	SLV	1	J	-486.1	3.0	23.3	1.4	-19.2	6.1
3.60										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25073	AXL	SLV	1	I	-717.4	-3.6	12.2	-1.4	24.7	-6.9
3.60										
25073	SHY	SLV	1	I	-717.4	-3.6	12.2	-1.4	24.7	-6.9
3.60										
25073	SHZ	SLV	1	I	-717.4	-3.6	12.2	-1.4	24.7	-6.9
3.60										
25073	TOR	SLV	1	I	-717.4	-3.6	12.2	-1.4	24.7	-6.9
3.60										
25073	MTY	SLV	1	J	-692.2	-3.6	12.2	-1.4	-44.8	-6.8
3.60										
25073	MTZ	SLV	1	I	-717.4	-3.6	12.2	-1.4	24.7	-6.9
3.60										

[SECTION NAME : 102_50x50 , SECTION ID : 102 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25077	AXL	SLV	1	J	-675.6	27.3	0.3	1.3	3.0	24.9
3.60										
25077	SHY	SLV	1	I	-698.1	27.3	0.3	1.3	3.4	72.6
3.60										

25077 SHZ	SLV	1	I	-698.1	27.3	0.3	1.3	3.4	72.6	3.60
25077 TOR	SLV	1	I	-698.1	27.3	0.3	1.3	3.4	72.6	3.60
25089 MTY	SLV	1	J	-718.5	12.2	0.0	1.3	4.9	17.9	3.60
25077 MTZ	SLV	1	I	-698.1	27.3	0.3	1.3	3.4	72.6	3.60

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25089 AXL	SLV	1	I	-792.6	-17.6	-1.9	-1.3	-6.5	-45.6	3.60
25077 SHY	SLV	1	I	-735.9	-26.1	-0.2	-1.3	-3.2	-68.9	3.60
25089 SHZ	SLV	1	I	-792.6	-17.6	-1.9	-1.3	-6.5	-45.6	3.60
25077 TOR	SLV	1	I	-735.9	-26.1	-0.2	-1.3	-3.2	-68.9	3.60
25089 MTY	SLV	1	I	-792.6	-17.6	-1.9	-1.3	-6.5	-45.6	3.60
25077 MTZ	SLV	1	I	-735.9	-26.1	-0.2	-1.3	-3.2	-68.9	3.60

[SECTION NAME : 103_50x60 , SECTION ID : 103 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25075 AXL	SLV	1	J	-1134.3	-0.2	8.8	1.9	-11.3	7.3	3.60
25076 SHY	SLV	1	I	-1184.6	1.2	7.1	1.9	18.0	1.4	3.60
25075 SHZ	SLV	1	I	-1161.3	-0.2	8.8	1.9	20.0	-2.8	3.60
25075 TOR	SLV	1	I	-1161.3	-0.2	8.8	1.9	20.0	-2.8	3.60
25075 MTY	SLV	1	I	-1161.3	-0.2	8.8	1.9	20.0	-2.8	3.60
25075 MTZ	SLV	1	J	-1134.3	-0.2	8.8	1.9	-11.3	7.3	3.60

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25076 AXL	SLV	1	I	-1218.1	-1.3	2.8	-1.9	1.5	-2.1	3.60
25075 SHY	SLV	1	I	-1181.1	-5.5	7.7	-1.9	11.4	-13.6	3.60
25076 SHZ	SLV	1	I	-1218.1	-1.3	2.8	-1.9	1.5	-2.1	3.60
25075 TOR	SLV	1	I	-1181.1	-5.5	7.7	-1.9	11.4	-13.6	3.60
25075 MTY	SLV	1	J	-1154.1	-5.5	7.7	-1.9	-16.7	-3.3	3.60
25075 MTZ	SLV	1	I	-1181.1	-5.5	7.7	-1.9	11.4	-13.6	3.60

[SECTION NAME : 104_50x50 , SECTION ID : 104 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25093	AXL	SLV	1	J	-625.7	0.7	5.1	1.5	17.0	28.6	3.60
25109	SHY	SLV	1	I	-727.0	39.1	2.3	1.5	11.0	105.2	3.60
25093	SHZ	SLV	1	I	-648.2	0.7	5.1	1.5	13.1	11.9	3.60
25109	TOR	SLV	1	I	-727.0	39.1	2.3	1.5	11.0	105.2	3.60
25093	MTY	SLV	1	J	-625.7	0.7	5.1	1.5	17.0	28.6	3.60
25109	MTZ	SLV	1	I	-727.0	39.1	2.3	1.5	11.0	105.2	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25093	AXL	SLV	1	I	-818.9	-25.0	-12.3	-1.6	-28.1	-61.8	3.60
25112	SHY	SLV	1	I	-748.6	-30.0	-2.5	-1.6	-13.1	-82.4	3.60
25093	SHZ	SLV	1	I	-818.9	-25.0	-12.3	-1.6	-28.1	-61.8	3.60
25112	TOR	SLV	1	I	-748.6	-30.0	-2.5	-1.6	-13.1	-82.4	3.60
25093	MTY	SLV	1	I	-818.9	-25.0	-12.3	-1.6	-28.1	-61.8	3.60
25112	MTZ	SLV	1	I	-748.6	-30.0	-2.5	-1.6	-13.1	-82.4	3.60

[SECTION NAME : 105_50x60 , SECTION ID : 105 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25117	AXL	SLV	1	J	-400.8	7.9	16.0	2.0	-3.1	11.3	3.60
25092	SHY	SLV	1	I	-1109.2	19.4	16.7	2.0	32.0	40.9	3.60
25111	SHZ	SLV	1	I	-1178.4	-1.0	24.6	2.0	65.3	3.1	3.60
25111	TOR	SLV	1	I	-1178.4	-1.0	24.6	2.0	65.3	3.1	3.60
25111	MTY	SLV	1	I	-1178.4	-1.0	24.6	2.0	65.3	3.1	3.60
25092	MTZ	SLV	1	I	-1109.2	19.4	16.7	2.0	32.0	40.9	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

25091 AXL	SLV	1	I	-1310.1	-19.0	13.9	-2.2	20.8	-39.7
3.60									
25091 SHY	SLV	1	I	-1310.1	-19.0	13.9	-2.2	20.8	-39.7
3.60									
25107 SHZ	SLV	1	I	-1019.4	-1.4	-21.5	-2.2	-41.0	-9.8
3.60									
25107 TOR	SLV	1	I	-1019.4	-1.4	-21.5	-2.2	-41.0	-9.8
3.60									
25108 MTY	SLV	1	I	-1136.8	-4.4	-18.5	-2.2	-47.3	-18.3
3.60									
25091 MTZ	SLV	1	I	-1310.1	-19.0	13.9	-2.2	20.8	-39.7
3.60									

[SECTION NAME : 106_50x40 , SECTION ID : 106 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25094	AXL	SLV	1	J	-611.2	11.9	17.6	0.9	-9.0	6.0
3.60										
25094	SHY	SLV	1	I	-629.2	11.9	17.6	0.9	38.5	26.5
3.60										
25094	SHZ	SLV	1	I	-629.2	11.9	17.6	0.9	38.5	26.5
3.60										
25094	TOR	SLV	1	I	-629.2	11.9	17.6	0.9	38.5	26.5
3.60										
25094	MTY	SLV	1	I	-629.2	11.9	17.6	0.9	38.5	26.5
3.60										
25094	MTZ	SLV	1	I	-629.2	11.9	17.6	0.9	38.5	26.5
3.60										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25094	AXL	SLV	1	I	-803.9	-4.5	1.3	-1.0	-4.4	-10.7
3.60										
25094	SHY	SLV	1	I	-803.9	-4.5	1.3	-1.0	-4.4	-10.7
3.60										
25110	SHZ	SLV	1	I	-678.4	-1.7	-21.0	-1.0	-48.8	-8.5
3.60										
25110	TOR	SLV	1	I	-678.4	-1.7	-21.0	-1.0	-48.8	-8.5
3.60										
25110	MTY	SLV	1	I	-678.4	-1.7	-21.0	-1.0	-48.8	-8.5
3.60										
25094	MTZ	SLV	1	J	-785.9	-4.5	1.3	-1.0	-24.9	-16.8
3.60										

[SECTION NAME : 113_40x80 , SECTION ID : 113 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.8 B:0.4
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25118	AXL	SLV	1	J	-108.2	7.5	97.2	1.0	-77.1	5.4
3.60										
25131	SHY	SLV	1	I	-1426.4	12.9	78.0	1.0	146.5	27.8
3.60										
25118	SHZ	SLV	1	I	-137.0	7.5	97.2	1.0	176.6	19.5
3.60										

25118 TOR	SLV	1	I	-137.0	7.5	97.2	1.0	176.6	19.5	3.60
25118 MTY	SLV	1	I	-137.0	7.5	97.2	1.0	176.6	19.5	3.60
25131 MTZ	SLV	1	I	-1426.4	12.9	78.0	1.0	146.5	27.8	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25129 AXL	SLV	1	I	-1893.8	-5.3	-65.7	-0.9	-127.8	-7.1	3.60
25122 SHY	SLV	1	I	-1573.2	-9.4	45.5	-0.9	92.4	-17.6	3.60
25129 SHZ	SLV	1	I	-1893.8	-5.3	-65.7	-0.9	-127.8	-7.1	3.60
25129 TOR	SLV	1	I	-1893.8	-5.3	-65.7	-0.9	-127.8	-7.1	3.60
25118 MTY	SLV	1	J	-880.1	-1.2	42.3	-0.9	-174.0	-12.8	3.60
25131 MTZ	SLV	1	J	-1549.2	-5.7	61.8	-0.9	-137.1	-20.8	3.60

[SECTION NAME : 114_40x40 , SECTION ID : 114 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.4
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25124 AXL	SLV	1	J	-63.2	35.5	21.4	0.3	28.1	-1.0	3.60
25133 SHY	SLV	1	I	-92.3	45.7	20.8	0.3	36.4	73.0	3.60
25124 SHZ	SLV	1	I	-77.6	35.5	21.4	0.3	37.3	56.5	3.60
25133 TOR	SLV	1	I	-92.3	45.7	20.8	0.3	36.4	73.0	3.60
25124 MTY	SLV	1	I	-77.6	35.5	21.4	0.3	37.3	56.5	3.60
25133 MTZ	SLV	1	I	-92.3	45.7	20.8	0.3	36.4	73.0	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25130 AXL	SLV	1	I	-137.8	22.4	-16.9	-0.3	-28.7	36.1	3.60
25124 SHY	SLV	1	I	-120.9	0.6	-14.9	-0.3	-25.5	1.1	3.60
25134 SHZ	SLV	1	I	-119.5	22.3	-19.2	-0.3	-32.6	34.5	3.60
25130 TOR	SLV	1	I	-137.8	22.4	-16.9	-0.3	-28.7	36.1	3.60
25124 MTY	SLV	1	J	-106.5	0.6	-14.9	-0.3	-39.9	-71.4	3.60
25133 MTZ	SLV	1	J	-115.8	9.4	-15.7	-0.3	-38.5	-91.7	3.60

[SECTION NAME : 121_50x50 , SECTION ID : 121 , SECTION SHAPE : SB]

[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25164	AXL	SLV	1	J	-28.2	-2.2	4.8	1.3	14.2	11.4
										3.60
25155	SHY	SLV	1	I	-230.9	25.6	-1.9	1.3	-7.0	40.5
										3.60
25153	SHZ	SLV	1	I	-296.1	-1.5	11.5	1.3	15.7	-1.2
										3.60
25140	TOR	SLV	1	I	-253.4	9.5	-45.6	1.3	-75.2	15.1
										3.60
25140	MTY	SLV	1	J	-230.9	9.5	-45.6	1.3	103.1	0.3
										3.60
25152	MTZ	SLV	1	I	-637.9	24.9	8.9	1.3	15.4	50.1
										3.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25163	AXL	SLV	1	I	-908.9	4.9	-9.6	-1.2	-20.8	7.6
										3.60
25142	SHY	SLV	1	I	-777.6	-23.4	-18.0	-1.2	-27.2	-42.7
										3.60
25140	SHZ	SLV	1	I	-259.3	0.7	-52.4	-1.2	-85.6	2.7
										3.60
25140	TOR	SLV	1	I	-259.3	0.7	-52.4	-1.2	-85.6	2.7
										3.60
25140	MTY	SLV	1	I	-259.3	0.7	-52.4	-1.2	-85.6	2.7
										3.60
25155	MTZ	SLV	1	J	-216.5	10.8	-11.4	-1.2	-0.5	-51.7
										3.60

[SECTION NAME : 122_50x60 , SECTION ID : 122 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25147	AXL	SLV	1	J	2.3	6.0	31.3	1.8	-15.4	17.1
										3.60
25148	SHY	SLV	1	I	-1094.5	6.4	3.7	1.8	4.2	8.5
										3.60
25147	SHZ	SLV	1	I	-24.7	6.0	31.3	1.8	59.0	5.7
										3.60
25147	TOR	SLV	1	I	-24.7	6.0	31.3	1.8	59.0	5.7
										3.60
25147	MTY	SLV	1	I	-24.7	6.0	31.3	1.8	59.0	5.7
										3.60
25149	MTZ	SLV	1	J	-1096.3	2.5	-1.7	1.8	12.7	22.0
										3.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25161	AXL	SLV	1	I	-1216.9	-4.0	3.2	-1.7	8.6	-5.3
										3.60

25149 SHY	SLV	1	I	-1204.3	-10.9	-8.3	-1.7	-17.7	-17.7
3.60									
25149 SHZ	SLV	1	I	-1204.3	-10.9	-8.3	-1.7	-17.7	-17.7
3.60									
25149 TOR	SLV	1	I	-1204.3	-10.9	-8.3	-1.7	-17.7	-17.7
3.60									
25147 MTY	SLV	1	J	-1036.7	-5.5	8.7	-1.7	-54.4	-16.2
3.60									
25149 MTZ	SLV	1	I	-1204.3	-10.9	-8.3	-1.7	-17.7	-17.7
3.60									

[SECTION NAME : 140_50x50 , SECTION ID : 140 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25170	AXL	SLV	1	J	110.0	4.9	-7.0	0.7	5.7	6.7
0.50										
25178	SHY	SLV	1	I	-812.7	30.1	-0.5	0.5	0.1	71.1
3.60										
25169	SHZ	SLV	1	I	-653.2	-12.5	47.1	0.5	101.9	-24.7
3.60										
25170	TOR	SLV	1	I	106.9	4.9	-7.0	0.7	2.2	9.0
0.50										
25169	MTY	SLV	1	I	-653.2	-12.5	47.1	0.5	101.9	-24.7
3.60										
25178	MTZ	SLV	1	I	-812.7	30.1	-0.5	0.5	0.1	71.1
3.60										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25168	AXL	SLV	1	I	-1488.2	-22.1	-46.4	-0.6	-94.2	-45.8
3.60										
25168	SHY	SLV	1	I	-1488.2	-22.1	-46.4	-0.6	-94.2	-45.8
3.60										
25170	SHZ	SLV	1	I	-988.6	-5.7	-46.8	-0.7	-27.7	-8.5
0.50										
25170	TOR	SLV	1	I	-988.6	-5.7	-46.8	-0.7	-27.7	-8.5
0.50										
25168	MTY	SLV	1	I	-1488.2	-22.1	-46.4	-0.6	-94.2	-45.8
3.60										
25168	MTZ	SLV	1	I	-1488.2	-22.1	-46.4	-0.6	-94.2	-45.8
3.60										

[SECTION NAME : 141_50x60 , SECTION ID : 141 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25186	AXL	SLV	1	J	-1080.5	2.9	1.1	0.7	10.7	7.0
3.60										
25186	SHY	SLV	1	I	-1107.5	2.9	1.1	0.7	2.5	4.7
3.60										
25185	SHZ	SLV	1	I	-1135.1	1.5	4.1	0.7	8.3	1.6
3.60										
25185	TOR	SLV	1	I	-1135.1	1.5	4.1	0.7	8.3	1.6
3.60										

25186 MTY	SLV	1	J	-1080.5	2.9	1.1	0.7	10.7	7.0	3.60
25186 MTZ	SLV	1	J	-1080.5	2.9	1.1	0.7	10.7	7.0	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25185 AXL	SLV	1	I	-1197.7	-1.8	-1.2	-0.8	-2.6	-2.0	3.60
25186 SHY	SLV	1	I	-1133.1	-2.2	-6.4	-0.8	-13.2	-2.5	3.60
25186 SHZ	SLV	1	I	-1133.1	-2.2	-6.4	-0.8	-13.2	-2.5	3.60
25186 TOR	SLV	1	I	-1133.1	-2.2	-6.4	-0.8	-13.2	-2.5	3.60
25186 MTY	SLV	1	I	-1133.1	-2.2	-6.4	-0.8	-13.2	-2.5	3.60
25186 MTZ	SLV	1	J	-1106.1	-2.2	-6.4	-0.8	-2.4	-7.1	3.60

[SECTION NAME : 142_40x70 , SECTION ID : 142 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.7 B:0.4
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25187 AXL	SLV	1	J	-628.2	4.3	-5.8	0.6	39.3	6.5	3.60
25187 SHY	SLV	1	I	-653.4	4.3	-5.8	0.6	-6.3	7.7	3.60
25187 SHZ	SLV	1	I	-653.4	4.3	-5.8	0.6	-6.3	7.7	3.60
25187 TOR	SLV	1	I	-653.4	4.3	-5.8	0.6	-6.3	7.7	3.60
25187 MTY	SLV	1	J	-628.2	4.3	-5.8	0.6	39.3	6.5	3.60
25187 MTZ	SLV	1	I	-653.4	4.3	-5.8	0.6	-6.3	7.7	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25187 AXL	SLV	1	I	-834.7	-3.2	-19.8	-0.6	-32.7	-5.1	3.60
25187 SHY	SLV	1	I	-834.7	-3.2	-19.8	-0.6	-32.7	-5.1	3.60
25187 SHZ	SLV	1	I	-834.7	-3.2	-19.8	-0.6	-32.7	-5.1	3.60
25187 TOR	SLV	1	I	-834.7	-3.2	-19.8	-0.6	-32.7	-5.1	3.60
25187 MTY	SLV	1	I	-834.7	-3.2	-19.8	-0.6	-32.7	-5.1	3.60
25187 MTZ	SLV	1	J	-809.5	-3.2	-19.8	-0.6	14.0	-7.9	3.60

[SECTION NAME : 201_30x70 , SECTION ID : 201 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.7 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
41472	AXL	SLV	1	J	-66.3	3.7	0.0	0.6	0.0	3.4	1.50
25637	SHY	SLV	1	I	-417.9	4.3	31.2	0.9	58.5	8.0	3.60
25637	SHZ	SLV	1	I	-417.9	4.3	31.2	0.9	58.5	8.0	3.60
25637	TOR	SLV	1	I	-417.9	4.3	31.2	0.9	58.5	8.0	3.60
25637	MTY	SLV	1	I	-417.9	4.3	31.2	0.9	58.5	8.0	3.60
25637	MTZ	SLV	1	I	-417.9	4.3	31.2	0.9	58.5	8.0	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25637	AXL	SLV	1	I	-594.9	-3.6	1.1	-0.9	-5.7	-6.6	3.60
41472	SHY	SLV	1	I	-259.4	-4.4	-0.0	-0.7	-0.0	-3.3	1.50
41472	SHZ	SLV	1	I	-259.4	-4.4	-0.0	-0.7	-0.0	-3.3	1.50
25637	TOR	SLV	1	I	-594.9	-3.6	1.1	-0.9	-5.7	-6.6	3.60
25637	MTY	SLV	1	J	-576.0	-3.6	1.1	-0.9	-53.8	-7.3	3.60
25637	MTZ	SLV	1	J	-576.0	-3.6	1.1	-0.9	-53.8	-7.3	3.60

[SECTION NAME : 202_50x50 , SECTION ID : 202 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25641	AXL	SLV	1	J	-561.0	10.1	0.5	1.7	1.6	24.2	3.60
25641	SHY	SLV	1	I	-583.5	10.1	0.5	1.7	3.1	12.6	3.60
25653	SHZ	SLV	1	I	-618.7	1.4	1.5	1.7	5.9	1.3	3.60
25641	TOR	SLV	1	I	-583.5	10.1	0.5	1.7	3.1	12.6	3.60
25653	MTY	SLV	1	I	-618.7	1.4	1.5	1.7	5.9	1.3	3.60
25641	MTZ	SLV	1	J	-561.0	10.1	0.5	1.7	1.6	24.2	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25653	AXL	SLV	1	I	-663.4	-10.2	-2.7	-1.7	-7.8	-14.8	3.60
25653	SHY	SLV	1	I	-663.4	-10.2	-2.7	-1.7	-7.8	-14.8	3.60

25653 SHZ	SLV	1	I	-663.4	-10.2	-2.7	-1.7	-7.8	-14.8
3.60									
25653 TOR	SLV	1	I	-663.4	-10.2	-2.7	-1.7	-7.8	-14.8
3.60									
25653 MTY	SLV	1	I	-663.4	-10.2	-2.7	-1.7	-7.8	-14.8
3.60									
25641 MTZ	SLV	1	J	-595.5	-10.2	-0.5	-1.7	-1.5	-23.8
3.60									

[SECTION NAME : 203_50x60 , SECTION ID : 203 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25639	AXL	SLV	1	J	-960.0	1.9	16.4	2.3	-2.5	1.6
3.60										
25639	SHY	SLV	1	I	-987.0	1.9	16.4	2.3	36.5	7.7
3.60										
25639	SHZ	SLV	1	I	-987.0	1.9	16.4	2.3	36.5	7.7
3.60										
25639	TOR	SLV	1	I	-987.0	1.9	16.4	2.3	36.5	7.7
3.60										
25639	MTY	SLV	1	I	-987.0	1.9	16.4	2.3	36.5	7.7
3.60										
25639	MTZ	SLV	1	I	-987.0	1.9	16.4	2.3	36.5	7.7
3.60										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25640	AXL	SLV	1	I	-1032.1	-0.7	-6.3	-2.4	-20.0	-4.5
3.60										
25640	SHY	SLV	1	I	-1032.1	-0.7	-6.3	-2.4	-20.0	-4.5
3.60										
25640	SHZ	SLV	1	I	-1032.1	-0.7	-6.3	-2.4	-20.0	-4.5
3.60										
25640	TOR	SLV	1	I	-1032.1	-0.7	-6.3	-2.4	-20.0	-4.5
3.60										
25639	MTY	SLV	1	J	-970.9	-0.5	-3.1	-2.4	-22.8	-2.7
3.60										
25640	MTZ	SLV	1	I	-1032.1	-0.7	-6.3	-2.4	-20.0	-4.5
3.60										

[SECTION NAME : 204_50x50 , SECTION ID : 204 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25657	AXL	SLV	1	J	-518.9	-8.8	4.9	1.7	19.9	38.4
3.60										
25676	SHY	SLV	1	I	-618.2	11.9	0.6	1.7	4.9	22.0
3.60										
25657	SHZ	SLV	1	I	-541.4	-8.8	4.9	1.7	10.6	-13.0
3.60										
25676	TOR	SLV	1	I	-618.2	11.9	0.6	1.7	4.9	22.0
3.60										
25657	MTY	SLV	1	J	-518.9	-8.8	4.9	1.7	19.9	38.4
3.60										

25657 MTZ	SLV	1	J	-518.9	-8.8	4.9	1.7	19.9	38.4	3.60

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25657 AXL	SLV	1	I	-689.8	-18.6	-11.1	-1.9	-20.4	-28.7	3.60
25657 SHY	SLV	1	I	-689.8	-18.6	-11.1	-1.9	-20.4	-28.7	3.60
25657 SHZ	SLV	1	I	-689.8	-18.6	-11.1	-1.9	-20.4	-28.7	3.60
25657 TOR	SLV	1	I	-689.8	-18.6	-11.1	-1.9	-20.4	-28.7	3.60
25657 MTY	SLV	1	I	-689.8	-18.6	-11.1	-1.9	-20.4	-28.7	3.60
25657 MTZ	SLV	1	I	-689.8	-18.6	-11.1	-1.9	-20.4	-28.7	3.60

[SECTION NAME : 205_50x60 , SECTION ID : 205 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25681 AXL	SLV	1	J	-334.2	13.2	17.5	2.4	0.1	13.1	3.60
25655 SHY	SLV	1	I	-937.2	16.4	22.5	2.4	46.9	31.9	3.60
25656 SHZ	SLV	1	I	-940.1	15.8	22.6	2.4	47.2	30.6	3.60
25656 TOR	SLV	1	I	-940.1	15.8	22.6	2.4	47.2	30.6	3.60
25656 MTY	SLV	1	I	-940.1	15.8	22.6	2.4	47.2	30.6	3.60
25655 MTZ	SLV	1	I	-937.2	16.4	22.5	2.4	46.9	31.9	3.60

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25655 AXL	SLV	1	I	-1113.8	-15.6	11.0	-2.7	14.1	-30.7	3.60
25656 SHY	SLV	1	I	-1110.2	-16.6	10.8	-2.7	13.4	-32.7	3.60
25671 SHZ	SLV	1	I	-871.8	-0.5	-28.3	-2.7	-56.5	-5.9	3.60
25671 TOR	SLV	1	I	-871.8	-0.5	-28.3	-2.7	-56.5	-5.9	3.60
25671 MTY	SLV	1	I	-871.8	-0.5	-28.3	-2.7	-56.5	-5.9	3.60
25656 MTZ	SLV	1	I	-1110.2	-16.6	10.8	-2.7	13.4	-32.7	3.60

[SECTION NAME : 206_50x40 , SECTION ID : 206 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.5
** MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z

											LENGTH
25658	AXL	SLV	1	J	-509.5	10.1	16.4	1.1	-16.9	7.1	3.60
25658	SHY	SLV	1	I	-527.5	10.1	16.4	1.1	26.9	18.5	3.60
25658	SHZ	SLV	1	I	-527.5	10.1	16.4	1.1	26.9	18.5	3.60
25658	TOR	SLV	1	I	-527.5	10.1	16.4	1.1	26.9	18.5	3.60
25674	MTY	SLV	1	J	-530.3	0.4	2.8	1.1	29.6	2.5	3.60
25658	MTZ	SLV	1	I	-527.5	10.1	16.4	1.1	26.9	18.5	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25658	AXL	SLV	1	I	-680.5	-4.6	8.7	-1.2	14.2	-10.0	3.60
25658	SHY	SLV	1	I	-680.5	-4.6	8.7	-1.2	14.2	-10.0	3.60
25674	SHZ	SLV	1	I	-570.5	-0.4	-14.4	-1.2	-22.3	-3.9	3.60
25674	TOR	SLV	1	I	-570.5	-0.4	-14.4	-1.2	-22.3	-3.9	3.60
25658	MTY	SLV	1	J	-662.5	-4.6	8.7	-1.2	-32.2	-18.3	3.60
25658	MTZ	SLV	1	J	-662.5	-4.6	8.7	-1.2	-32.2	-18.3	3.60

[SECTION NAME : 213_40x80 , SECTION ID : 213 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.8 B:0.4

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25682	AXL	SLV	1	J	-98.5	15.9	122.7	1.3	-117.1	3.5	3.60
25690	SHY	SLV	1	I	-1336.5	24.9	-26.0	1.3	-38.3	28.3	3.60
25682	SHZ	SLV	1	I	-127.3	15.9	122.7	1.3	195.5	28.4	3.60
25682	TOR	SLV	1	I	-127.3	15.9	122.7	1.3	195.5	28.4	3.60
25682	MTY	SLV	1	I	-127.3	15.9	122.7	1.3	195.5	28.4	3.60
25690	MTZ	SLV	1	J	-1307.7	24.9	-26.0	1.3	126.8	62.4	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25693	AXL	SLV	1	I	-1649.8	-21.6	-71.5	-0.9	-142.8	-22.8	3.60
25690	SHY	SLV	1	I	-1562.5	-24.5	-76.2	-0.9	-147.9	-26.3	3.60
25690	SHZ	SLV	1	I	-1562.5	-24.5	-76.2	-0.9	-147.9	-26.3	3.60

25690 TOR	SLV	1	I	-1562.5	-24.5	-76.2	-0.9	-147.9	-26.3
3.60									
25682 MTY	SLV	1	J	-717.1	-2.9	58.7	-0.9	-246.9	-30.0
3.60									
25690 MTZ	SLV	1	J	-1533.7	-24.5	-76.2	-0.9	55.1	-61.9
3.60									

[SECTION NAME : 221_50x50 , SECTION ID : 221 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25725	AXL	SLV	1	J	24.3	3.9	35.1	1.1	-73.9	23.5
3.60										
25715	SHY	SLV	1	I	-532.1	31.9	0.9	1.1	10.8	55.8
3.60										
25725	SHZ	SLV	1	I	1.8	3.9	35.1	1.1	46.4	9.9
3.60										
25725	TOR	SLV	1	I	1.8	3.9	35.1	1.1	46.4	9.9
3.60										
25716	MTY	SLV	1	J	-156.5	7.0	-14.4	1.1	56.0	43.3
3.60										
25702	MTZ	SLV	1	J	-221.2	4.5	3.4	1.1	3.8	71.0
3.60										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25724	AXL	SLV	1	I	-719.7	-2.6	-11.1	-1.0	-23.7	-6.4
3.60										
25702	SHY	SLV	1	I	-520.3	-35.6	-3.4	-1.0	-13.6	-57.3
3.60										
25716	SHZ	SLV	1	I	-208.7	-22.1	-23.4	-1.0	-29.6	-36.4
3.60										
25702	TOR	SLV	1	I	-520.3	-35.6	-3.4	-1.0	-13.6	-57.3
3.60										
25725	MTY	SLV	1	J	-94.8	-13.3	24.0	-1.0	-79.8	-4.0
3.60										
25715	MTZ	SLV	1	J	-544.8	9.6	-5.2	-1.0	-0.2	-58.9
3.60										

[SECTION NAME : 222_50x60 , SECTION ID : 222 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25710	AXL	SLV	1	J	46.2	3.5	30.8	1.5	-15.2	6.8
3.60										
25723	SHY	SLV	1	I	-994.4	6.8	3.6	1.5	14.6	17.5
3.60										
25710	SHZ	SLV	1	I	19.2	3.5	30.8	1.5	56.9	16.4
3.60										
25710	TOR	SLV	1	I	19.2	3.5	30.8	1.5	56.9	16.4
3.60										
25710	MTY	SLV	1	I	19.2	3.5	30.8	1.5	56.9	16.4
3.60										
25722	MTZ	SLV	1	J	-970.7	4.9	5.4	1.5	2.5	22.9
3.60										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25722	AXL	SLV 1	I	-1042.4	-6.0	-3.8	-1.4	-16.7	-14.4	3.60
25712	SHY	SLV 1	I	-1026.4	-7.3	-5.8	-1.4	-18.6	-22.5	3.60
25712	SHZ	SLV 1	I	-1026.4	-7.3	-5.8	-1.4	-18.6	-22.5	3.60
25710	TOR	SLV 1	I	-941.9	-3.8	7.8	-1.4	11.4	-16.1	3.60
25710	MTY	SLV 1	J	-914.9	-3.8	7.8	-1.4	-55.6	-5.2	3.60
25723	MTZ	SLV 1	J	-1014.8	-3.6	-3.0	-1.4	-11.0	-23.3	3.60

[SECTION NAME : 240_50x50 , SECTION ID : 240 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
66279	AXL	SLV 1	J	95.8	7.7	0.9	0.8	6.7	4.5	0.50
25741	SHY	SLV 1	I	-151.2	27.7	4.3	0.5	8.0	42.2	3.60
25730	SHZ	SLV 1	I	-325.1	-13.3	73.6	0.5	105.3	-15.4	3.60
66397	TOR	SLV 1	I	-51.1	13.6	-7.6	1.5	0.7	7.5	0.60
25729	MTY	SLV 1	J	-866.9	-20.4	-39.2	0.5	107.0	65.2	3.60
25729	MTZ	SLV 1	J	-866.9	-20.4	-39.2	0.5	107.0	65.2	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25729	AXL	SLV 1	I	-1010.0	-32.1	-54.8	-0.5	-90.7	-50.6	3.60
25729	SHY	SLV 1	I	-1010.0	-32.1	-54.8	-0.5	-90.7	-50.6	3.60
25729	SHZ	SLV 1	I	-1010.0	-32.1	-54.8	-0.5	-90.7	-50.6	3.60
66375	TOR	SLV 1	I	-713.7	-13.4	3.0	-1.3	0.7	-8.4	0.60
25730	MTY	SLV 1	J	-311.1	-27.2	61.8	-0.5	-159.6	32.5	3.60
25741	MTZ	SLV 1	J	-136.5	5.2	-1.1	-0.5	-7.9	-57.6	3.60

[SECTION NAME : 241_50x60 , SECTION ID : 241 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

```
-------
 25747 AXL      SLV       1    J     -919.4        1.6        7.0        0.7       16.0        3.7
   3.60
 25747 SHY      SLV       1    I     -946.4        1.6        7.0        0.7       18.6        7.5
   3.60
 25746 SHZ      SLV       1    I     -968.9        1.2        9.8        0.7       24.0        6.8
   3.60
 25746 TOR      SLV       1    I     -968.9        1.2        9.8        0.7       24.0        6.8
   3.60
 25746 MTY      SLV       1    I     -968.9        1.2        9.8        0.7       24.0        6.8
   3.60
 25747 MTZ      SLV       1    I     -946.4        1.6        7.0        0.7       18.6        7.5
   3.60

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
 25746 AXL      SLV       1    I    -1024.5       -1.3       -9.4      -0.8     -24.2      -6.3
   3.60
 25747 SHY      SLV       1    I     -969.7       -1.8      -12.1      -0.8     -28.5      -7.6
   3.60
 25747 SHZ      SLV       1    I     -969.7       -1.8      -12.1      -0.8     -28.5      -7.6
   3.60
 25747 TOR      SLV       1    I     -969.7       -1.8      -12.1      -0.8     -28.5      -7.6
   3.60
 25747 MTY      SLV       1    I     -969.7       -1.8      -12.1      -0.8     -28.5      -7.6
   3.60
 25747 MTZ      SLV       1    I     -969.7       -1.8      -12.1      -0.8     -28.5      -7.6
   3.60


[ SECTION NAME : 242_30x70 , SECTION ID : 242 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.7 B:0.3
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
 25748 AXL      SLV       1    J     -522.2        5.4       -5.2       0.3      50.1        8.4
   3.60
 25748 SHY      SLV       1    I     -541.1        5.4       -5.2       0.3      -3.7        9.9
   3.60
 25748 SHZ      SLV       1    I     -541.1        5.4       -5.2       0.3      -3.7        9.9
   3.60
 25748 TOR      SLV       1    I     -541.1        5.4       -5.2       0.3      -3.7        9.9
   3.60
 25748 MTY      SLV       1    J     -522.2        5.4       -5.2       0.3      50.1        8.4
   3.60
 25748 MTZ      SLV       1    I     -541.1        5.4       -5.2       0.3      -3.7        9.9
   3.60

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
 25748 AXL      SLV       1    I     -699.3       -4.8      -28.6      -0.3     -54.5      -9.0
   3.60
 25748 SHY      SLV       1    I     -699.3       -4.8      -28.6      -0.3     -54.5      -9.0
   3.60
 25748 SHZ      SLV       1    I     -699.3       -4.8      -28.6      -0.3     -54.5      -9.0
   3.60
 25748 TOR      SLV       1    I     -699.3       -4.8      -28.6      -0.3     -54.5      -9.0
   3.60
```

25748 MTY	SLV	1	I	-699.3	-4.8	-28.6	-0.3	-54.5	-9.0
3.60									
25748 MTZ	SLV	1	J	-680.4	-4.8	-28.6	-0.3	13.6	-9.4
3.60									

[SECTION NAME : 301_30x60 , SECTION ID : 301 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
41473	AXL	SLV	1	J	-53.6	5.0	0.0	0.8	0.0	4.3
1.50										
26168	SHY	SLV	1	I	-335.4	6.2	38.3	0.8	59.1	9.8
3.30										
26168	SHZ	SLV	1	I	-335.4	6.2	38.3	0.8	59.1	9.8
3.30										
26168	TOR	SLV	1	I	-335.4	6.2	38.3	0.8	59.1	9.8
3.30										
26168	MTY	SLV	1	I	-335.4	6.2	38.3	0.8	59.1	9.8
3.30										
26168	MTZ	SLV	1	I	-335.4	6.2	38.3	0.8	59.1	9.8
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26168	AXL	SLV	1	I	-480.4	-5.4	1.0	-0.8	-0.9	-8.7
3.30										
26168	SHY	SLV	1	I	-480.4	-5.4	1.0	-0.8	-0.9	-8.7
3.30										
41473	SHZ	SLV	1	I	-179.7	-5.2	-0.0	-0.8	-0.0	-3.5
1.50										
26168	TOR	SLV	1	I	-480.4	-5.4	1.0	-0.8	-0.9	-8.7
3.30										
26168	MTY	SLV	1	J	-465.5	-5.4	1.0	-0.8	-67.4	-10.5
3.30										
26168	MTZ	SLV	1	J	-465.5	-5.4	1.0	-0.8	-67.4	-10.5
3.30										

[SECTION NAME : 302_50x25 , SECTION ID : 302 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26171	AXL	SLV	1	J	-460.1	0.3	6.7	0.4	11.0	0.7
3.30										
26183	SHY	SLV	1	I	-497.5	0.8	6.1	0.4	8.8	2.6
3.30										
26171	SHZ	SLV	1	I	-470.4	0.3	6.7	0.4	9.8	1.6
3.30										
26171	TOR	SLV	1	I	-470.4	0.3	6.7	0.4	9.8	1.6
3.30										
26171	MTY	SLV	1	J	-460.1	0.3	6.7	0.4	11.0	0.7
3.30										
26183	MTZ	SLV	1	J	-487.1	0.8	6.1	0.4	3.3	2.7
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26183	AXL	SLV	1	I	-534.0	-2.0	-2.0	-0.4	-3.4	-4.7	3.30
26183	SHY	SLV	1	I	-534.0	-2.0	-2.0	-0.4	-3.4	-4.7	3.30
26171	SHZ	SLV	1	I	-498.8	-0.3	-6.2	-0.4	-9.3	-1.5	3.30
26171	TOR	SLV	1	I	-498.8	-0.3	-6.2	-0.4	-9.3	-1.5	3.30
26171	MTY	SLV	1	J	-488.5	-0.3	-6.2	-0.4	-12.3	-0.7	3.30
26183	MTZ	SLV	1	I	-534.0	-2.0	-2.0	-0.4	-3.4	-4.7	3.30

[SECTION NAME : 303_50x60 , SECTION ID : 303 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26169	AXL	SLV	1	J	-784.7	0.2	19.4	2.6	5.5	1.8	3.30
26169	SHY	SLV	1	I	-809.4	0.2	19.4	2.6	35.3	2.2	3.30
26169	SHZ	SLV	1	I	-809.4	0.2	19.4	2.6	35.3	2.2	3.30
26169	TOR	SLV	1	I	-809.4	0.2	19.4	2.6	35.3	2.2	3.30
26169	MTY	SLV	1	I	-809.4	0.2	19.4	2.6	35.3	2.2	3.30
26170	MTZ	SLV	1	I	-817.6	0.2	15.7	2.6	29.0	2.5	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26170	AXL	SLV	1	I	-846.3	-0.3	-8.0	-2.7	-16.4	-2.6	3.30
26169	SHY	SLV	1	I	-818.6	-0.6	-5.2	-2.7	-11.7	-3.2	3.30
26170	SHZ	SLV	1	I	-846.3	-0.3	-8.0	-2.7	-16.4	-2.6	3.30
26170	TOR	SLV	1	I	-846.3	-0.3	-8.0	-2.7	-16.4	-2.6	3.30
26169	MTY	SLV	1	J	-793.8	-0.6	-5.2	-2.7	-28.8	-1.6	3.30
26169	MTZ	SLV	1	I	-818.6	-0.6	-5.2	-2.7	-11.7	-3.2	3.30

[SECTION NAME : 304_50x25 , SECTION ID : 304 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26187	AXL	SLV	1	J	-424.7	4.9	9.5	0.4	-7.6	17.5	

	3.30									
26187	SHY	SLV	1	I	-435.0	4.9	9.5	0.4	13.3	8.6
	3.30									
26187	SHZ	SLV	1	I	-435.0	4.9	9.5	0.4	13.3	8.6
	3.30									
26187	TOR	SLV	1	I	-435.0	4.9	9.5	0.4	13.3	8.6
	3.30									
26187	MTY	SLV	1	I	-435.0	4.9	9.5	0.4	13.3	8.6
	3.30									
26187	MTZ	SLV	1	J	-424.7	4.9	9.5	0.4	-7.6	17.5
	3.30									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26187	AXL	SLV	1	I	-560.1	-10.9	3.5	-0.4	4.1	-18.6
	3.30									
26187	SHY	SLV	1	I	-560.1	-10.9	3.5	-0.4	4.1	-18.6
	3.30									
26203	SHZ	SLV	1	I	-501.3	-0.6	-6.3	-0.4	-9.6	-3.2
	3.30									
26187	TOR	SLV	1	I	-560.1	-10.9	3.5	-0.4	4.1	-18.6
	3.30									
26187	MTY	SLV	1	J	-549.8	-10.9	3.5	-0.4	-17.9	-7.8
	3.30									
26187	MTZ	SLV	1	I	-560.1	-10.9	3.5	-0.4	4.1	-18.6
	3.30									

[SECTION NAME : 305_50x60 , SECTION ID : 305 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26211	AXL	SLV	1	J	-273.3	14.7	21.7	2.8	6.0	16.6
	3.30									
26186	SHY	SLV	1	I	-771.8	20.3	24.9	2.8	43.8	35.6
	3.30									
26186	SHZ	SLV	1	I	-771.8	20.3	24.9	2.8	43.8	35.6
	3.30									
26186	TOR	SLV	1	I	-771.8	20.3	24.9	2.8	43.8	35.6
	3.30									
26201	MTY	SLV	1	J	-523.7	0.8	0.7	2.8	53.7	3.3
	3.30									
26185	MTZ	SLV	1	I	-767.6	20.2	24.8	2.8	43.6	35.8
	3.30									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26185	AXL	SLV	1	I	-917.3	-21.5	11.9	-2.9	16.3	-38.3
	3.30									
26186	SHY	SLV	1	I	-914.1	-21.8	11.7	-2.9	15.7	-39.0
	3.30									
26201	SHZ	SLV	1	I	-723.1	-0.9	-34.1	-2.9	-59.1	-5.7
	3.30									
26201	TOR	SLV	1	I	-723.1	-0.9	-34.1	-2.9	-59.1	-5.7
	3.30									
26201	MTY	SLV	1	I	-723.1	-0.9	-34.1	-2.9	-59.1	-5.7
	3.30									

26186 MTZ	SLV	1	I	-914.1	-21.8	11.7	-2.9	15.7	-39.0	3.30

[SECTION NAME : 306_50x25 , SECTION ID : 306 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26188	AXL	SLV	1	J	-416.6	10.3	10.0	0.4	-8.5	8.6
										3.30
26188	SHY	SLV	1	I	-426.9	10.3	10.0	0.4	15.0	17.6
										3.30
26188	SHZ	SLV	1	I	-426.9	10.3	10.0	0.4	15.0	17.6
										3.30
26188	TOR	SLV	1	I	-426.9	10.3	10.0	0.4	15.0	17.6
										3.30
26204	MTY	SLV	1	J	-434.9	0.6	2.1	0.4	16.9	1.2
										3.30
26188	MTZ	SLV	1	I	-426.9	10.3	10.0	0.4	15.0	17.6
										3.30

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26188	AXL	SLV	1	I	-556.8	-5.6	4.4	-0.4	5.9	-10.2
										3.30
26188	SHY	SLV	1	I	-556.8	-5.6	4.4	-0.4	5.9	-10.2
										3.30
26204	SHZ	SLV	1	I	-463.3	-0.6	-9.5	-0.4	-14.4	-3.0
										3.30
26204	TOR	SLV	1	I	-463.3	-0.6	-9.5	-0.4	-14.4	-3.0
										3.30
26188	MTY	SLV	1	J	-546.5	-5.6	4.4	-0.4	-18.1	-16.6
										3.30
26188	MTZ	SLV	1	J	-546.5	-5.6	4.4	-0.4	-18.1	-16.6
										3.30

[SECTION NAME : 313_30x60 , SECTION ID : 313 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26212	AXL	SLV	1	J	-112.7	10.2	80.7	0.5	-80.3	0.5
										3.30
26220	SHY	SLV	1	I	-1093.6	24.4	-17.6	0.5	-24.4	39.2
										3.30
26212	SHZ	SLV	1	I	-127.5	10.2	80.7	0.5	120.7	16.4
										3.30
26212	TOR	SLV	1	I	-127.5	10.2	80.7	0.5	120.7	16.4
										3.30
26212	MTY	SLV	1	I	-127.5	10.2	80.7	0.5	120.7	16.4
										3.30
26220	MTZ	SLV	1	J	-1078.8	24.4	-17.6	0.5	79.8	42.5
										3.30

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26223	AXL	SLV	1 I	-1356.1	-21.4	-39.3	-0.3	-59.5	-34.1	3.30
26220	SHY	SLV	1 I	-1284.6	-24.6	-44.7	-0.3	-67.8	-38.7	3.30
26220	SHZ	SLV	1 I	-1284.6	-24.6	-44.7	-0.3	-67.8	-38.7	3.30
26220	TOR	SLV	1 I	-1284.6	-24.6	-44.7	-0.3	-67.8	-38.7	3.30
26212	MTY	SLV	1 J	-540.3	-0.4	43.6	-0.3	-145.8	-17.5	3.30
26223	MTZ	SLV	1 J	-1341.2	-21.4	-39.3	-0.3	30.3	-41.4	3.30

[SECTION NAME : 321_50x25 , SECTION ID : 321 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26232	AXL	SLV	1 J	-192.9	1.5	13.7	0.3	1.7	1.6	3.30
26254	SHY	SLV	1 I	-524.5	6.2	5.9	0.3	9.2	14.5	3.30
26232	SHZ	SLV	1 I	-203.2	1.5	13.7	0.3	19.6	4.4	3.30
26232	TOR	SLV	1 I	-203.2	1.5	13.7	0.3	19.6	4.4	3.30
26232	MTY	SLV	1 I	-203.2	1.5	13.7	0.3	19.6	4.4	3.30
26254	MTZ	SLV	1 I	-524.5	6.2	5.9	0.3	9.2	14.5	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26254	AXL	SLV	1 I	-549.0	-7.9	-4.6	-0.3	-8.6	-19.7	3.30
26254	SHY	SLV	1 I	-549.0	-7.9	-4.6	-0.3	-8.6	-19.7	3.30
26245	SHZ	SLV	1 I	-500.1	-3.2	-7.2	-0.3	-13.6	-8.2	3.30
26254	TOR	SLV	1 I	-549.0	-7.9	-4.6	-0.3	-8.6	-19.7	3.30
26232	MTY	SLV	1 J	-398.0	-1.2	-1.2	-0.3	-25.7	-1.6	3.30
26254	MTZ	SLV	1 I	-549.0	-7.9	-4.6	-0.3	-8.6	-19.7	3.30

[SECTION NAME : 322_50x60 , SECTION ID : 322 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26240	AXL	SLV	1 J	53.0	2.7	43.8	2.0	-6.8	4.5	3.30
26253	SHY	SLV	1 I	-826.0	11.0	16.8	2.0	35.5	26.9	

	3.30								
26240	SHZ	SLV	1	I	28.3	2.7	43.8	2.0	75.1	7.8
	3.30								
26240	TOR	SLV	1	I	28.3	2.7	43.8	2.0	75.1	7.8
	3.30								
26240	MTY	SLV	1	I	28.3	2.7	43.8	2.0	75.1	7.8
	3.30								
26253	MTZ	SLV	1	I	-826.0	11.0	16.8	2.0	35.5	26.9
	3.30								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26253	AXL	SLV	1	I	-867.2	-8.5	-12.1	-1.9	-28.9	-20.2
	3.30									
26252	SHY	SLV	1	I	-866.9	-9.2	-9.8	-1.9	-23.4	-22.6
	3.30									
26242	SHZ	SLV	1	I	-846.4	-6.8	-16.9	-1.9	-36.8	-13.5
	3.30									
26242	TOR	SLV	1	I	-846.4	-6.8	-16.9	-1.9	-36.8	-13.5
	3.30									
26240	MTY	SLV	1	J	-769.8	-2.3	2.0	-1.9	-69.6	-4.2
	3.30									
26252	MTZ	SLV	1	I	-866.9	-9.2	-9.8	-1.9	-23.4	-22.6
	3.30									

[SECTION NAME : 340_50x25 , SECTION ID : 340 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26259	AXL	SLV	1	J	102.6	-0.3	5.9	0.4	2.8	2.8
	0.50									
26265	SHY	SLV	1	I	100.7	25.7	4.6	0.5	4.4	15.2
	0.50									
66539	SHZ	SLV	1	I	15.5	19.5	9.4	1.2	5.3	1.3
	0.30									
66561	TOR	SLV	1	I	4.3	0.7	7.7	1.6	5.4	2.4
	0.30									
26273	MTY	SLV	1	J	-370.2	0.7	1.8	0.1	19.0	1.3
	3.30									
26258	MTZ	SLV	1	J	-410.6	-7.9	8.6	0.1	-5.1	15.9
	3.30									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26255	AXL	SLV	1	I	-561.6	-8.8	2.7	-0.1	3.4	-15.7
	3.30									
26259	SHY	SLV	1	I	-523.3	-24.2	-6.2	-0.4	-6.0	-14.5
	0.50									
66561	SHZ	SLV	1	I	-420.9	-19.7	-11.2	-1.2	-3.6	-1.3
	0.30									
66539	TOR	SLV	1	I	-409.4	-0.7	-11.1	-1.5	-4.4	-2.4
	0.30									
26255	MTY	SLV	1	J	-551.3	-8.8	2.7	-0.1	-15.0	0.6
	3.30									
26258	MTZ	SLV	1	I	-527.7	-19.2	3.4	-0.1	6.1	-47.7
	3.30									

[SECTION NAME : 341_50x60 , SECTION ID : 341 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26271	AXL	SLV	1	J	-760.6	0.6	9.0	0.8	23.2	2.9	3.30
26271	SHY	SLV	1	I	-785.4	0.6	9.0	0.8	18.5	4.3	3.30
26270	SHZ	SLV	1	I	-803.5	0.5	12.0	0.8	23.9	3.9	3.30
26270	TOR	SLV	1	I	-803.5	0.5	12.0	0.8	23.9	3.9	3.30
26270	MTY	SLV	1	I	-803.5	0.5	12.0	0.8	23.9	3.9	3.30
26271	MTZ	SLV	1	I	-785.4	0.6	9.0	0.8	18.5	4.3	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26270	AXL	SLV	1	I	-850.4	-0.3	-12.8	-1.0	-25.2	-3.3	3.30
26270	SHY	SLV	1	I	-850.4	-0.3	-12.8	-1.0	-25.2	-3.3	3.30
26271	SHZ	SLV	1	I	-805.5	-0.3	-16.2	-1.0	-30.8	-3.3	3.30
26271	TOR	SLV	1	I	-805.5	-0.3	-16.2	-1.0	-30.8	-3.3	3.30
26271	MTY	SLV	1	I	-805.5	-0.3	-16.2	-1.0	-30.8	-3.3	3.30
26271	MTZ	SLV	1	I	-805.5	-0.3	-16.2	-1.0	-30.8	-3.3	3.30

[SECTION NAME : 342_30x60 , SECTION ID : 342 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26272	AXL	SLV	1	J	-424.4	6.2	-4.6	0.2	48.6	8.5	3.30
26272	SHY	SLV	1	I	-439.3	6.2	-4.6	0.2	-4.9	10.7	3.30
26272	SHZ	SLV	1	I	-439.3	6.2	-4.6	0.2	-4.9	10.7	3.30
26272	TOR	SLV	1	I	-439.3	6.2	-4.6	0.2	-4.9	10.7	3.30
26272	MTY	SLV	1	J	-424.4	6.2	-4.6	0.2	48.6	8.5	3.30
26272	MTZ	SLV	1	I	-439.3	6.2	-4.6	0.2	-4.9	10.7	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

26272 AXL	SLV	1	I	-571.5	-5.4	-29.4	-0.3	-49.2	-9.2
3.30									
26272 SHY	SLV	1	I	-571.5	-5.4	-29.4	-0.3	-49.2	-9.2
3.30									
26272 SHZ	SLV	1	I	-571.5	-5.4	-29.4	-0.3	-49.2	-9.2
3.30									
26272 TOR	SLV	1	I	-571.5	-5.4	-29.4	-0.3	-49.2	-9.2
3.30									
26272 MTY	SLV	1	I	-571.5	-5.4	-29.4	-0.3	-49.2	-9.2
3.30									
26272 MTZ	SLV	1	J	-556.7	-5.4	-29.4	-0.3	9.4	-9.8
3.30									

[SECTION NAME : 401_30x60 , SECTION ID : 401 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
41474	AXL	SLV	1	J	-43.7	5.5	0.0	0.8	0.0	4.2
1.50										
41474	SHY	SLV	1	I	-50.4	5.5	0.0	0.8	0.0	3.7
1.50										
41474	SHZ	SLV	1	I	-50.4	5.5	0.0	0.8	0.0	3.7
1.50										
41474	TOR	SLV	1	I	-50.4	5.5	0.0	0.8	0.0	3.7
1.50										
41474	MTY	SLV	1	I	-50.4	5.5	0.0	0.8	0.0	3.7
1.50										
41474	MTZ	SLV	1	J	-43.7	5.5	0.0	0.8	0.0	4.2
1.50										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
41474	AXL	SLV	1	I	-121.8	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-3.6
1.50										
41474	SHY	SLV	1	I	-121.8	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-3.6
1.50										
41474	SHZ	SLV	1	I	-121.8	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-3.6
1.50										
41474	TOR	SLV	1	I	-121.8	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-3.6
1.50										
41474	MTY	SLV	1	J	-115.0	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-4.5
1.50										
41474	MTZ	SLV	1	J	-115.0	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-4.5
1.50										

[SECTION NAME : 402_50x25 , SECTION ID : 402 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26616	AXL	SLV	1	J	-360.6	0.1	9.1	0.4	12.4	0.5
3.30										
26628	SHY	SLV	1	I	-389.7	0.8	8.5	0.4	14.1	2.1
3.30										
26616	SHZ	SLV	1	I	-370.9	0.1	9.1	0.4	15.0	0.8

	3.30									
26616	TOR	SLV	1	I	-370.9	0.1	9.1	0.4	15.0	0.8
	3.30									
26616	MTY	SLV	1	I	-370.9	0.1	9.1	0.4	15.0	0.8
	3.30									
26628	MTZ	SLV	1	J	-379.4	0.8	8.5	0.4	3.2	3.0
	3.30									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26628	AXL	SLV	1	I	-417.1	-2.1	-2.0	-0.4	-3.4	-4.2
	3.30									
26628	SHY	SLV	1	I	-417.1	-2.1	-2.0	-0.4	-3.4	-4.2
	3.30									
26620	SHZ	SLV	1	I	-397.0	-0.1	-8.0	-0.4	-13.3	-0.9
	3.30									
26620	TOR	SLV	1	I	-397.0	-0.1	-8.0	-0.4	-13.3	-0.9
	3.30									
26616	MTY	SLV	1	J	-381.1	-0.1	-7.7	-0.4	-14.9	-0.5
	3.30									
26628	MTZ	SLV	1	I	-417.1	-2.1	-2.0	-0.4	-3.4	-4.2
	3.30									

[SECTION NAME : 403_50x60 , SECTION ID : 403 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26614	AXL	SLV	1	J	-604.7	0.8	18.8	2.7	3.8	1.0
	3.30									
26614	SHY	SLV	1	I	-629.5	0.8	18.8	2.7	30.3	2.8
	3.30									
26614	SHZ	SLV	1	I	-629.5	0.8	18.8	2.7	30.3	2.8
	3.30									
26614	TOR	SLV	1	I	-629.5	0.8	18.8	2.7	30.3	2.8
	3.30									
26614	MTY	SLV	1	I	-629.5	0.8	18.8	2.7	30.3	2.8
	3.30									
26614	MTZ	SLV	1	I	-629.5	0.8	18.8	2.7	30.3	2.8
	3.30									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26615	AXL	SLV	1	I	-666.3	-0.4	-5.4	-2.8	-10.7	-2.1
	3.30									
26614	SHY	SLV	1	I	-645.7	-0.7	-3.1	-2.8	-6.6	-2.4
	3.30									
26615	SHZ	SLV	1	I	-666.3	-0.4	-5.4	-2.8	-10.7	-2.1
	3.30									
26615	TOR	SLV	1	I	-666.3	-0.4	-5.4	-2.8	-10.7	-2.1
	3.30									
26614	MTY	SLV	1	J	-620.9	-0.7	-3.1	-2.8	-31.9	-1.2
	3.30									
26614	MTZ	SLV	1	I	-645.7	-0.7	-3.1	-2.8	-6.6	-2.4
	3.30									

[SECTION NAME : 404_50x25 , SECTION ID : 404 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26632	AXL	SLV	1	J	-332.8	5.8	13.2	0.4	-9.0	18.6	3.30
26632	SHY	SLV	1	I	-343.1	5.8	13.2	0.4	22.3	10.2	3.30
26632	SHZ	SLV	1	I	-343.1	5.8	13.2	0.4	22.3	10.2	3.30
26632	TOR	SLV	1	I	-343.1	5.8	13.2	0.4	22.3	10.2	3.30
26632	MTY	SLV	1	I	-343.1	5.8	13.2	0.4	22.3	10.2	3.30
26632	MTZ	SLV	1	J	-332.8	5.8	13.2	0.4	-9.0	18.6	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26632	AXL	SLV	1	I	-444.8	-11.7	5.6	-0.5	9.5	-20.2	3.30
26632	SHY	SLV	1	I	-444.8	-11.7	5.6	-0.5	9.5	-20.2	3.30
26648	SHZ	SLV	1	I	-394.2	-0.1	-8.1	-0.5	-13.5	-1.3	3.30
26632	TOR	SLV	1	I	-444.8	-11.7	5.6	-0.5	9.5	-20.2	3.30
26632	MTY	SLV	1	J	-434.5	-11.7	5.6	-0.5	-21.2	-9.2	3.30
26632	MTZ	SLV	1	I	-444.8	-11.7	5.6	-0.5	9.5	-20.2	3.30

[SECTION NAME : 405_50x60 , SECTION ID : 405 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26656	AXL	SLV	1	J	-213.6	14.9	21.2	3.1	8.0	18.0	3.30
26631	SHY	SLV	1	I	-605.5	20.5	24.3	3.1	42.1	35.1	3.30
26631	SHZ	SLV	1	I	-605.5	20.5	24.3	3.1	42.1	35.1	3.30
26631	TOR	SLV	1	I	-605.5	20.5	24.3	3.1	42.1	35.1	3.30
26646	MTY	SLV	1	J	-409.9	0.7	0.3	3.1	55.9	2.0	3.30
26630	MTZ	SLV	1	J	-576.1	19.7	24.2	3.1	-19.5	35.2	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26630	AXL	SLV	1	I	-722.0	-22.0	11.9	-3.2	18.7	-37.6	

	3.30									
26630	SHY	SLV	1	I	-722.0	-22.0	11.9	-3.2	18.7	-37.6
	3.30									
26646	SHZ	SLV	1	I	-576.3	-0.7	-34.1	-3.2	-57.1	-3.9
	3.30									
26646	TOR	SLV	1	I	-576.3	-0.7	-34.1	-3.2	-57.1	-3.9
	3.30									
26646	MTY	SLV	1	I	-576.3	-0.7	-34.1	-3.2	-57.1	-3.9
	3.30									
26630	MTZ	SLV	1	I	-722.0	-22.0	11.9	-3.2	18.7	-37.6
	3.30									

[SECTION NAME : 406_50x25 , SECTION ID : 406 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26633	AXL	SLV	1	J	-326.0	10.7	12.6	0.4	-9.6	10.3
	3.30									
26633	SHY	SLV	1	I	-336.3	10.7	12.6	0.4	21.2	18.4
	3.30									
26633	SHZ	SLV	1	I	-336.3	10.7	12.6	0.4	21.2	18.4
	3.30									
26633	TOR	SLV	1	I	-336.3	10.7	12.6	0.4	21.2	18.4
	3.30									
26633	MTY	SLV	1	I	-336.3	10.7	12.6	0.4	21.2	18.4
	3.30									
26633	MTZ	SLV	1	I	-336.3	10.7	12.6	0.4	21.2	18.4
	3.30									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26633	AXL	SLV	1	I	-442.2	-6.5	5.9	-0.5	9.9	-11.3
	3.30									
26633	SHY	SLV	1	I	-442.2	-6.5	5.9	-0.5	9.9	-11.3
	3.30									
26649	SHZ	SLV	1	I	-364.1	-0.3	-12.0	-0.5	-19.9	-1.6
	3.30									
26649	TOR	SLV	1	I	-364.1	-0.3	-12.0	-0.5	-19.9	-1.6
	3.30									
26633	MTY	SLV	1	J	-431.9	-6.5	5.9	-0.5	-20.4	-17.0
	3.30									
26633	MTZ	SLV	1	J	-431.9	-6.5	5.9	-0.5	-20.4	-17.0
	3.30									

[SECTION NAME : 413_30x60 , SECTION ID : 413 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26657	AXL	SLV	1	J	-96.8	12.7	110.0	0.5	-114.1	-0.9
	3.30									
26668	SHY	SLV	1	I	-907.0	28.3	-23.1	0.5	-37.3	46.4
	3.30									
26657	SHZ	SLV	1	I	-111.6	12.7	110.0	0.5	175.1	20.9
	3.30									
26657	TOR	SLV	1	I	-111.6	12.7	110.0	0.5	175.1	20.9

	3.30									
26657	MTY	SLV	1	I	-111.6	12.7	110.0	0.5	175.1	20.9
	3.30									
26665	MTZ	SLV	1	J	-855.1	27.4	-25.8	0.5	104.0	48.0
	3.30									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26668	AXL	SLV	1	I	-1074.3	-24.1	-54.9	-0.3	-89.6	-39.5
	3.30									
26665	SHY	SLV	1	I	-1019.2	-28.7	-62.2	-0.3	-101.2	-46.9
	3.30									
26665	SHZ	SLV	1	I	-1019.2	-28.7	-62.2	-0.3	-101.2	-46.9
	3.30									
26657	TOR	SLV	1	I	-393.4	0.4	65.9	-0.3	103.5	0.4
	3.30									
26657	MTY	SLV	1	J	-378.5	0.4	65.9	-0.3	-187.8	-21.2
	3.30									
26665	MTZ	SLV	1	I	-1019.2	-28.7	-62.2	-0.3	-101.2	-46.9
	3.30									

[SECTION NAME : 421_50x25 , SECTION ID : 421 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26677	AXL	SLV	1	J	-147.1	0.6	19.9	0.3	0.7	0.9
	3.30									
26699	SHY	SLV	1	I	-411.7	1.5	7.1	0.3	11.9	5.2
	3.30									
26677	SHZ	SLV	1	I	-157.4	0.6	19.9	0.3	32.8	2.4
	3.30									
26677	TOR	SLV	1	I	-157.4	0.6	19.9	0.3	32.8	2.4
	3.30									
26677	MTY	SLV	1	I	-157.4	0.6	19.9	0.3	32.8	2.4
	3.30									
26699	MTZ	SLV	1	I	-411.7	1.5	7.1	0.3	11.9	5.2
	3.30									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26699	AXL	SLV	1	I	-430.5	-0.1	-3.7	-0.3	-6.0	-2.1
	3.30									
26696	SHY	SLV	1	I	-421.1	-2.3	-3.6	-0.3	-6.1	-5.9
	3.30									
26695	SHZ	SLV	1	I	-383.8	-0.7	-6.9	-0.3	-11.7	-2.5
	3.30									
26695	TOR	SLV	1	I	-383.8	-0.7	-6.9	-0.3	-11.7	-2.5
	3.30									
26677	MTY	SLV	1	J	-303.1	-0.7	-0.7	-0.3	-33.0	-0.7
	3.30									
26696	MTZ	SLV	1	I	-421.1	-2.3	-3.6	-0.3	-6.1	-5.9
	3.30									

[SECTION NAME : 422_50x60 , SECTION ID : 422 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26685	AXL	SLV	1	J	40.3	0.9	42.4	1.9	-5.5	2.7	3.30
26697	SHY	SLV	1	I	-661.5	2.3	11.5	1.9	19.2	8.9	3.30
26685	SHZ	SLV	1	I	15.6	0.9	42.4	1.9	69.9	5.0	3.30
26685	TOR	SLV	1	I	15.6	0.9	42.4	1.9	69.9	5.0	3.30
26685	MTY	SLV	1	I	15.6	0.9	42.4	1.9	69.9	5.0	3.30
26687	MTZ	SLV	1	J	-595.2	0.3	7.5	1.9	18.0	8.9	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26698	AXL	SLV	1	I	-693.3	-2.6	-6.8	-1.8	-13.1	-9.4	3.30
26687	SHY	SLV	1	I	-668.7	-5.5	-11.3	-1.8	-20.6	-11.4	3.30
26687	SHZ	SLV	1	I	-668.7	-5.5	-11.3	-1.8	-20.6	-11.4	3.30
26687	TOR	SLV	1	I	-668.7	-5.5	-11.3	-1.8	-20.6	-11.4	3.30
26685	MTY	SLV	1	J	-607.3	-1.1	2.5	-1.8	-70.3	-1.8	3.30
26687	MTZ	SLV	1	I	-668.7	-5.5	-11.3	-1.8	-20.6	-11.4	3.30

[SECTION NAME : 440_50x25 , SECTION ID : 440 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26704	AXL	SLV	1	J	85.9	-1.1	9.1	0.8	3.7	1.9	0.50
26710	SHY	SLV	1	I	74.9	18.1	7.6	1.2	6.9	9.4	0.50
26700	SHZ	SLV	1	I	-360.1	1.0	10.8	0.2	18.3	2.7	3.30
66725	TOR	SLV	1	I	-25.0	-1.3	8.3	1.5	5.9	1.9	0.30
26718	MTY	SLV	1	J	-288.9	0.9	1.8	0.2	23.6	0.9	3.30
26703	MTZ	SLV	1	I	-333.9	10.6	9.5	0.2	15.9	21.2	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26700	AXL	SLV	1	I	-446.5	-10.3	3.8	-0.2	6.6	-18.3	3.30
26704	SHY	SLV	1	I	-327.1	-17.4	-10.8	-1.1	-9.8	-9.0	

0.50									
26718 SHZ	SLV	1	I	-361.0	-0.2	-14.4	-0.2	-23.8	-0.4
3.30									
66703 TOR	SLV	1	I	-280.8	0.2	-11.9	-1.4	-5.0	-1.7
0.30									
26718 MTY	SLV	1	I	-361.0	-0.2	-14.4	-0.2	-23.8	-0.4
3.30									
26700 MTZ	SLV	1	I	-446.5	-10.3	3.8	-0.2	6.6	-18.3
3.30									

[SECTION NAME : 441_50x60 , SECTION ID : 441 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26716	AXL	SLV	1	J	-601.7	0.8	8.9	1.1	26.2	1.5
3.30										
26716	SHY	SLV	1	I	-626.5	0.8	8.9	1.1	15.6	3.7
3.30										
26715	SHZ	SLV	1	I	-641.1	0.5	11.4	1.1	20.0	3.3
3.30										
26715	TOR	SLV	1	I	-641.1	0.5	11.4	1.1	20.0	3.3
3.30										
26716	MTY	SLV	1	J	-601.7	0.8	8.9	1.1	26.2	1.5
3.30										
26716	MTZ	SLV	1	I	-626.5	0.8	8.9	1.1	15.6	3.7
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26715	AXL	SLV	1	I	-678.4	-0.6	-13.1	-1.3	-21.7	-3.3
3.30										
26716	SHY	SLV	1	I	-642.9	-0.9	-15.7	-1.3	-26.1	-3.6
3.30										
26716	SHZ	SLV	1	I	-642.9	-0.9	-15.7	-1.3	-26.1	-3.6
3.30										
26716	TOR	SLV	1	I	-642.9	-0.9	-15.7	-1.3	-26.1	-3.6
3.30										
26716	MTY	SLV	1	I	-642.9	-0.9	-15.7	-1.3	-26.1	-3.6
3.30										
26716	MTZ	SLV	1	I	-642.9	-0.9	-15.7	-1.3	-26.1	-3.6
3.30										

[SECTION NAME : 442_30x60 , SECTION ID : 442 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26717	AXL	SLV	1	J	-328.9	7.4	-5.7	0.3	54.7	10.9
3.30										
26717	SHY	SLV	1	I	-343.7	7.4	-5.7	0.3	-9.0	12.0
3.30										
26717	SHZ	SLV	1	I	-343.7	7.4	-5.7	0.3	-9.0	12.0
3.30										
26717	TOR	SLV	1	I	-343.7	7.4	-5.7	0.3	-9.0	12.0
3.30										
26717	MTY	SLV	1	J	-328.9	7.4	-5.7	0.3	54.7	10.9

	3.30								
26717	MTZ	SLV	1	I	-343.7	7.4	-5.7	0.3	-9.0	12.0
	3.30								

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26717	AXL	SLV	1	I	-448.3	-6.5	-32.7	-0.4	-53.4	-10.5
	3.30									
26717	SHY	SLV	1	I	-448.3	-6.5	-32.7	-0.4	-53.4	-10.5
	3.30									
26717	SHZ	SLV	1	I	-448.3	-6.5	-32.7	-0.4	-53.4	-10.5
	3.30									
26717	TOR	SLV	1	I	-448.3	-6.5	-32.7	-0.4	-53.4	-10.5
	3.30									
26717	MTY	SLV	1	I	-448.3	-6.5	-32.7	-0.4	-53.4	-10.5
	3.30									
26717	MTZ	SLV	1	J	-433.4	-6.5	-32.7	-0.4	9.7	-12.5
	3.30									

[SECTION NAME : 501_25x60 , SECTION ID : 501 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.25

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
41475	AXL	SLV	1	J	-24.2	5.6	0.0	0.7	0.0	4.2
	1.50									
41475	SHY	SLV	1	I	-29.8	5.6	0.0	0.7	0.0	3.8
	1.50									
41475	SHZ	SLV	1	I	-29.8	5.6	0.0	0.7	0.0	3.8
	1.50									
41475	TOR	SLV	1	I	-29.8	5.6	0.0	0.7	0.0	3.8
	1.50									
41475	MTY	SLV	1	I	-29.8	5.6	0.0	0.7	0.0	3.8
	1.50									
41475	MTZ	SLV	1	J	-24.2	5.6	0.0	0.7	0.0	4.2
	1.50									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
41475	AXL	SLV	1	I	-83.7	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-3.6
	1.50									
41475	SHY	SLV	1	I	-83.7	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-3.6
	1.50									
41475	SHZ	SLV	1	I	-83.7	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-3.6
	1.50									
41475	TOR	SLV	1	I	-83.7	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-3.6
	1.50									
41475	MTY	SLV	1	J	-78.1	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-4.6
	1.50									
41475	MTZ	SLV	1	J	-78.1	-5.2	-0.0	-0.7	-0.0	-4.6
	1.50									

[SECTION NAME : 502_50x25 , SECTION ID : 502 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27078	AXL	SLV	1	J	-261.7	0.1	9.3	0.4	12.2	0.3	3.30
27090	SHY	SLV	1	I	-283.0	0.9	8.3	0.4	13.5	1.8	3.30
27078	SHZ	SLV	1	I	-272.0	0.1	9.3	0.4	14.9	0.5	3.30
27078	TOR	SLV	1	I	-272.0	0.1	9.3	0.4	14.9	0.5	3.30
27078	MTY	SLV	1	I	-272.0	0.1	9.3	0.4	14.9	0.5	3.30
27090	MTZ	SLV	1	J	-272.7	0.9	8.3	0.4	3.4	3.5	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27090	AXL	SLV	1	I	-300.8	-2.1	-1.9	-0.4	-2.9	-3.7	3.30
27090	SHY	SLV	1	I	-300.8	-2.1	-1.9	-0.4	-2.9	-3.7	3.30
27082	SHZ	SLV	1	I	-288.5	-0.2	-8.3	-0.4	-13.3	-0.7	3.30
27082	TOR	SLV	1	I	-288.5	-0.2	-8.3	-0.4	-13.3	-0.7	3.30
27078	MTY	SLV	1	J	-274.4	-0.1	-7.3	-0.4	-15.9	-0.2	3.30
27090	MTZ	SLV	1	I	-300.8	-2.1	-1.9	-0.4	-2.9	-3.7	3.30

[SECTION NAME : 503_50x60 , SECTION ID : 503 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27076	AXL	SLV	1	J	-422.7	0.7	15.0	2.8	26.7	1.2	3.30
27076	SHY	SLV	1	I	-447.5	0.7	15.0	2.8	24.9	1.8	3.30
27076	SHZ	SLV	1	I	-447.5	0.7	15.0	2.8	24.9	1.8	3.30
27076	TOR	SLV	1	I	-447.5	0.7	15.0	2.8	24.9	1.8	3.30
27077	MTY	SLV	1	J	-425.9	0.2	12.4	2.8	31.9	0.7	3.30
27076	MTZ	SLV	1	I	-447.5	0.7	15.0	2.8	24.9	1.8	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27077	AXL	SLV	1	I	-487.5	-0.3	-13.9	-2.8	-14.1	-1.2	3.30
27076	SHY	SLV	1	I	-473.7	-0.7	-11.1	-2.8	-10.1	-1.7	3.30
27077	SHZ	SLV	1	I	-487.5	-0.3	-13.9	-2.8	-14.1	-1.2	

3.30									
27077 TOR	SLV	1	I	-487.5	-0.3	-13.9	-2.8	-14.1	-1.2
3.30									
27076 MTY	SLV	1	J	-449.0	-0.7	-11.1	-2.8	-24.8	-1.1
3.30									
27076 MTZ	SLV	1	I	-473.7	-0.7	-11.1	-2.8	-10.1	-1.7
3.30									

[SECTION NAME : 504_50x25 , SECTION ID : 504 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27094	AXL	SLV	1	J	-241.5	6.4	13.2	0.5	-9.0	19.4
3.30										
27094	SHY	SLV	1	I	-251.9	6.4	13.2	0.5	21.5	11.3
3.30										
27094	SHZ	SLV	1	I	-251.9	6.4	13.2	0.5	21.5	11.3
3.30										
27094	TOR	SLV	1	I	-251.9	6.4	13.2	0.5	21.5	11.3
3.30										
27094	MTY	SLV	1	I	-251.9	6.4	13.2	0.5	21.5	11.3
3.30										
27094	MTZ	SLV	1	J	-241.5	6.4	13.2	0.5	-9.0	19.4
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27094	AXL	SLV	1	I	-329.0	-11.8	5.3	-0.5	8.6	-19.9
3.30										
27094	SHY	SLV	1	I	-329.0	-11.8	5.3	-0.5	8.6	-19.9
3.30										
27110	SHZ	SLV	1	I	-287.1	-0.3	-8.2	-0.5	-13.4	-1.0
3.30										
27094	TOR	SLV	1	I	-329.0	-11.8	5.3	-0.5	8.6	-19.9
3.30										
27094	MTY	SLV	1	J	-318.6	-11.8	5.3	-0.5	-22.1	-10.2
3.30										
27094	MTZ	SLV	1	I	-329.0	-11.8	5.3	-0.5	8.6	-19.9
3.30										

[SECTION NAME : 505_50x60 , SECTION ID : 505 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27118	AXL	SLV	1	J	-153.9	15.0	22.3	3.3	9.0	20.6
3.30										
27093	SHY	SLV	1	I	-438.6	21.7	25.0	3.3	42.3	37.5
3.30										
27093	SHZ	SLV	1	I	-438.6	21.7	25.0	3.3	42.3	37.5
3.30										
27093	TOR	SLV	1	I	-438.6	21.7	25.0	3.3	42.3	37.5
3.30										
27108	MTY	SLV	1	J	-297.7	0.6	-0.3	3.3	61.3	2.2
3.30										
27092	MTZ	SLV	1	J	-409.2	20.3	24.9	3.3	-20.8	38.4

3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27092	AXL	SLV	1	I	-525.9	-23.1	12.9	-3.5	20.8	-39.0	3.30
27092	SHY	SLV	1	I	-525.9	-23.1	12.9	-3.5	20.8	-39.0	3.30
27108	SHZ	SLV	1	I	-429.4	-0.7	-36.0	-3.5	-57.8	-2.4	3.30
27108	TOR	SLV	1	I	-429.4	-0.7	-36.0	-3.5	-57.8	-2.4	3.30
27108	MTY	SLV	1	I	-429.4	-0.7	-36.0	-3.5	-57.8	-2.4	3.30
27092	MTZ	SLV	1	I	-525.9	-23.1	12.9	-3.5	20.8	-39.0	3.30

[SECTION NAME : 506_50x25 , SECTION ID : 506 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27095	AXL	SLV	1	J	-236.2	10.8	12.7	0.5	-9.7	11.7	3.30
27095	SHY	SLV	1	I	-246.6	10.8	12.7	0.5	20.7	18.6	3.30
27095	SHZ	SLV	1	I	-246.6	10.8	12.7	0.5	20.7	18.6	3.30
27095	TOR	SLV	1	I	-246.6	10.8	12.7	0.5	20.7	18.6	3.30
27111	MTY	SLV	1	J	-246.2	0.3	2.0	0.5	21.3	0.9	3.30
27095	MTZ	SLV	1	I	-246.6	10.8	12.7	0.5	20.7	18.6	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27095	AXL	SLV	1	I	-327.1	-7.1	5.8	-0.5	9.5	-12.1	3.30
27095	SHY	SLV	1	I	-327.1	-7.1	5.8	-0.5	9.5	-12.1	3.30
27111	SHZ	SLV	1	I	-265.3	-0.4	-12.6	-0.5	-20.4	-1.2	3.30
27111	TOR	SLV	1	I	-265.3	-0.4	-12.6	-0.5	-20.4	-1.2	3.30
27095	MTY	SLV	1	J	-316.8	-7.1	5.8	-0.5	-21.4	-17.5	3.30
27095	MTZ	SLV	1	J	-316.8	-7.1	5.8	-0.5	-21.4	-17.5	3.30

[SECTION NAME : 513_30x50 , SECTION ID : 513 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.3

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

27119	AXL	SLV	1	J	-80.9	11.2	79.0	0.4	-88.7	-1.1
3.30										
27130	SHY	SLV	1	I	-675.0	25.0	-18.7	0.4	-28.5	40.7
3.30										
27119	SHZ	SLV	1	I	-93.2	11.2	79.0	0.4	125.8	18.4
3.30										
27119	TOR	SLV	1	I	-93.2	11.2	79.0	0.4	125.8	18.4
3.30										
27119	MTY	SLV	1	I	-93.2	11.2	79.0	0.4	125.8	18.4
3.30										
27127	MTZ	SLV	1	J	-634.8	23.5	-21.1	0.4	80.4	41.9
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27130	AXL	SLV	1	I	-793.3	-20.3	-40.6	-0.2	-63.2	-33.0
3.30										
27127	SHY	SLV	1	I	-755.4	-24.9	-46.2	-0.2	-72.1	-40.3
3.30										
27127	SHZ	SLV	1	I	-755.4	-24.9	-46.2	-0.2	-72.1	-40.3
3.30										
27119	TOR	SLV	1	I	-257.9	0.9	51.4	-0.2	81.0	1.9
3.30										
27119	MTY	SLV	1	J	-245.6	0.9	51.4	-0.2	-134.9	-18.5
3.30										
27130	MTZ	SLV	1	J	-780.9	-20.3	-40.6	-0.2	33.3	-41.7
3.30										

[SECTION NAME : 521_50x25 , SECTION ID : 521 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27139	AXL	SLV	1	J	-108.6	0.7	21.0	0.3	-0.5	0.8
3.30										
27161	SHY	SLV	1	I	-299.0	1.9	7.1	0.3	11.5	4.6
3.30										
27139	SHZ	SLV	1	I	-118.9	0.7	21.0	0.3	34.2	1.9
3.30										
27139	TOR	SLV	1	I	-118.9	0.7	21.0	0.3	34.2	1.9
3.30										
27139	MTY	SLV	1	I	-118.9	0.7	21.0	0.3	34.2	1.9
3.30										
27161	MTZ	SLV	1	I	-299.0	1.9	7.1	0.3	11.5	4.6
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27161	AXL	SLV	1	I	-311.8	-0.9	-4.2	-0.3	-6.9	-3.0
3.30										
27158	SHY	SLV	1	I	-305.6	-2.3	-3.9	-0.3	-6.3	-5.1
3.30										
27157	SHZ	SLV	1	I	-280.4	-0.4	-6.9	-0.3	-11.3	-1.9
3.30										
27157	TOR	SLV	1	I	-280.4	-0.4	-6.9	-0.3	-11.3	-1.9

3.30									
27139 MTY	SLV	1	J	-212.4	-0.6	0.1	-0.3	-35.2	-0.8
3.30									
27158 MTZ	SLV	1	I	-305.6	-2.3	-3.9	-0.3	-6.3	-5.1
3.30									

[SECTION NAME : 522_50x60 , SECTION ID : 522 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27147	AXL	SLV	1	J	24.6	0.9	43.7	2.1	-6.0	1.9
3.30										
27159	SHY	SLV	1	I	-494.5	2.2	12.3	2.1	19.5	7.6
3.30										
27147	SHZ	SLV	1	I	-0.2	0.9	43.7	2.1	70.8	3.4
3.30										
27147	TOR	SLV	1	I	-0.2	0.9	43.7	2.1	70.8	3.4
3.30										
27147	MTY	SLV	1	I	-0.2	0.9	43.7	2.1	70.8	3.4
3.30										
27149	MTZ	SLV	1	J	-431.6	0.2	7.6	2.1	20.2	10.2
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27160	AXL	SLV	1	I	-519.0	-2.0	-7.5	-2.1	-14.1	-6.8
3.30										
27149	SHY	SLV	1	I	-491.1	-6.1	-12.7	-2.1	-22.3	-10.6
3.30										
27149	SHZ	SLV	1	I	-491.1	-6.1	-12.7	-2.1	-22.3	-10.6
3.30										
27149	TOR	SLV	1	I	-491.1	-6.1	-12.7	-2.1	-22.3	-10.6
3.30										
27147	MTY	SLV	1	J	-441.2	-0.9	2.7	-2.1	-73.7	-1.4
3.30										
27149	MTZ	SLV	1	I	-491.1	-6.1	-12.7	-2.1	-22.3	-10.6
3.30										

[SECTION NAME : 540_50x25 , SECTION ID : 540 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27166	AXL	SLV	1	J	56.8	-1.5	9.6	0.9	3.6	1.4
0.50										
27172	SHY	SLV	1	I	45.2	12.8	7.7	1.2	6.8	6.5
0.50										
27162	SHZ	SLV	1	I	-263.6	1.3	10.3	0.2	16.7	2.9
3.30										
66889	TOR	SLV	1	I	-59.9	-1.8	7.6	1.5	6.0	0.9
0.30										
27180	MTY	SLV	1	J	-209.9	1.1	1.5	0.2	24.8	0.7
3.30										
27162	MTZ	SLV	1	J	-253.3	1.3	10.3	0.2	-5.3	17.1
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27162	AXL	SLV	1	I	-331.0	-10.6	3.3	-0.2	5.7	-18.0	3.30
27166	SHY	SLV	1	I	-200.6	-12.5	-10.9	-1.0	-9.5	-6.3	0.50
27180	SHZ	SLV	1	I	-260.9	-0.2	-14.7	-0.2	-23.8	-0.2	3.30
66867	TOR	SLV	1	I	-158.4	1.1	-11.1	-1.4	-5.1	-0.7	0.30
27180	MTY	SLV	1	I	-260.9	-0.2	-14.7	-0.2	-23.8	-0.2	3.30
27162	MTZ	SLV	1	I	-331.0	-10.6	3.3	-0.2	5.7	-18.0	3.30

[SECTION NAME : 541_50x60 , SECTION ID : 541 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27178	AXL	SLV	1	J	-442.6	0.8	8.8	1.2	29.5	0.8	3.30
27178	SHY	SLV	1	I	-467.3	0.8	8.8	1.2	13.3	2.5	3.30
27177	SHZ	SLV	1	I	-478.8	0.2	11.3	1.2	17.5	1.8	3.30
27177	TOR	SLV	1	I	-478.8	0.2	11.3	1.2	17.5	1.8	3.30
27178	MTY	SLV	1	J	-442.6	0.8	8.8	1.2	29.5	0.8	3.30
27178	MTZ	SLV	1	I	-467.3	0.8	8.8	1.2	13.3	2.5	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27177	AXL	SLV	1	I	-506.3	-0.2	-13.6	-1.5	-19.6	-1.6	3.30
27178	SHY	SLV	1	I	-479.7	-0.7	-16.0	-1.5	-23.7	-2.1	3.30
27178	SHZ	SLV	1	I	-479.7	-0.7	-16.0	-1.5	-23.7	-2.1	3.30
27178	TOR	SLV	1	I	-479.7	-0.7	-16.0	-1.5	-23.7	-2.1	3.30
27178	MTY	SLV	1	I	-479.7	-0.7	-16.0	-1.5	-23.7	-2.1	3.30
27178	MTZ	SLV	1	I	-479.7	-0.7	-16.0	-1.5	-23.7	-2.1	3.30

[SECTION NAME : 542_25x60 , SECTION ID : 542 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.25
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

27179	AXL	SLV	1	J	-237.4	6.2	-6.3	0.2	54.9	9.3
3.30										
27179	SHY	SLV	1	I	-249.8	6.2	-6.3	0.2	-10.0	9.6
3.30										
27179	SHZ	SLV	1	I	-249.8	6.2	-6.3	0.2	-10.0	9.6
3.30										
27179	TOR	SLV	1	I	-249.8	6.2	-6.3	0.2	-10.0	9.6
3.30										
27179	MTY	SLV	1	J	-237.4	6.2	-6.3	0.2	54.9	9.3
3.30										
27179	MTZ	SLV	1	I	-249.8	6.2	-6.3	0.2	-10.0	9.6
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27179	AXL	SLV	1	I	-325.6	-5.3	-31.3	-0.3	-48.4	-8.3
3.30										
27179	SHY	SLV	1	I	-325.6	-5.3	-31.3	-0.3	-48.4	-8.3
3.30										
27179	SHZ	SLV	1	I	-325.6	-5.3	-31.3	-0.3	-48.4	-8.3
3.30										
27179	TOR	SLV	1	I	-325.6	-5.3	-31.3	-0.3	-48.4	-8.3
3.30										
27179	MTY	SLV	1	I	-325.6	-5.3	-31.3	-0.3	-48.4	-8.3
3.30										
27179	MTZ	SLV	1	J	-313.3	-5.3	-31.3	-0.3	10.6	-10.8
3.30										

[SECTION NAME : 601_25x60 , SECTION ID : 601 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.25
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
41476	AXL	SLV	1	J	29.7	5.0	0.0	1.0	0.0	3.3
1.50										
41476	SHY	SLV	1	I	24.1	5.0	0.0	1.0	0.0	3.9
1.50										
41476	SHZ	SLV	1	I	24.1	5.0	0.0	1.0	0.0	3.9
1.50										
41476	TOR	SLV	1	I	24.1	5.0	0.0	1.0	0.0	3.9
1.50										
41476	MTY	SLV	1	J	29.7	5.0	0.0	1.0	0.0	3.3
1.50										
41476	MTZ	SLV	1	I	24.1	5.0	0.0	1.0	0.0	3.9
1.50										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
41476	AXL	SLV	1	I	-81.7	-4.6	-0.0	-0.9	-0.0	-3.5
1.50										
41476	SHY	SLV	1	I	-81.7	-4.6	-0.0	-0.9	-0.0	-3.5
1.50										
41476	SHZ	SLV	1	I	-81.7	-4.6	-0.0	-0.9	-0.0	-3.5
1.50										
41476	TOR	SLV	1	I	-81.7	-4.6	-0.0	-0.9	-0.0	-3.5
1.50										
41476	MTY	SLV	1	I	-81.7	-4.6	-0.0	-0.9	-0.0	-3.5

	1.50									
41476	MTZ	SLV	1	J	-76.1	-4.6	-0.0	-0.9	-0.0	-3.6
	1.50									

[SECTION NAME : 602_50x25 , SECTION ID : 602 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27390	AXL	SLV	1	J	-162.9	0.4	2.5	0.4	7.6	1.4
										3.30
27398	SHY	SLV	1	I	-179.1	1.2	5.2	0.4	10.0	1.5
										3.30
27386	SHZ	SLV	1	I	-173.5	0.3	6.0	0.4	11.7	0.3
										3.30
27386	TOR	SLV	1	I	-173.5	0.3	6.0	0.4	11.7	0.3
										3.30
27386	MTY	SLV	1	I	-173.5	0.3	6.0	0.4	11.7	0.3
										3.30
27398	MTZ	SLV	1	J	-168.8	1.2	5.2	0.4	1.6	3.4
										3.30

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27398	AXL	SLV	1	I	-187.1	-1.8	-1.2	-0.4	-2.2	-2.8
										3.30
27398	SHY	SLV	1	I	-187.1	-1.8	-1.2	-0.4	-2.2	-2.8
										3.30
27390	SHZ	SLV	1	I	-180.4	-0.5	-5.5	-0.4	-10.7	-0.3
										3.30
27390	TOR	SLV	1	I	-180.4	-0.5	-5.5	-0.4	-10.7	-0.3
										3.30
27390	MTY	SLV	1	I	-180.4	-0.5	-5.5	-0.4	-10.7	-0.3
										3.30
27398	MTZ	SLV	1	I	-187.1	-1.8	-1.2	-0.4	-2.2	-2.8
										3.30

[SECTION NAME : 603_50x60 , SECTION ID : 603 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
50440	AXL	SLV	1	J	72.8	1.0	-6.5	2.7	64.3	3.0
										0.30
46012	SHY	SLV	1	I	-108.4	11.1	32.6	2.6	10.1	5.7
										0.30
27396	SHZ	SLV	1	I	3.3	3.6	105.3	2.7	86.0	2.9
										0.50
46006	TOR	SLV	1	I	-50.5	-2.7	5.6	2.9	0.4	0.1
										0.50
27396	MTY	SLV	1	I	3.3	3.6	105.3	2.7	86.0	2.9
										0.50
46012	MTZ	SLV	1	J	-106.2	11.1	32.6	2.6	14.2	12.4
										0.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27385	AXL	SLV	1	I	-321.9	-0.7	-19.9	-2.7	-32.5	-0.5	3.30
46012	SHY	SLV	1	I	-123.0	-22.2	-17.1	-2.9	-11.2	-4.1	0.30
50427	SHZ	SLV	1	I	-41.0	-1.6	-117.1	-2.8	-95.0	-0.5	0.50
46012	TOR	SLV	1	I	-123.0	-22.2	-17.1	-2.9	-11.2	-4.1	0.30
50427	MTY	SLV	1	I	-41.0	-1.6	-117.1	-2.8	-95.0	-0.5	0.50
46012	MTZ	SLV	1	J	-120.8	-22.2	-17.1	-2.9	-20.0	-7.5	0.30

[SECTION NAME : 604_50x25 , SECTION ID : 604 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27402	AXL	SLV	1	J	-149.3	7.6	10.2	0.5	-7.5	16.6	3.30
27402	SHY	SLV	1	I	-159.6	7.6	10.2	0.5	19.2	13.2	3.30
27402	SHZ	SLV	1	I	-159.6	7.6	10.2	0.5	19.2	13.2	3.30
27402	TOR	SLV	1	I	-159.6	7.6	10.2	0.5	19.2	13.2	3.30
27402	MTY	SLV	1	I	-159.6	7.6	10.2	0.5	19.2	13.2	3.30
27402	MTZ	SLV	1	J	-149.3	7.6	10.2	0.5	-7.5	16.6	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27402	AXL	SLV	1	I	-211.3	-10.7	4.8	-0.6	8.4	-19.5	3.30
27402	SHY	SLV	1	I	-211.3	-10.7	4.8	-0.6	8.4	-19.5	3.30
27418	SHZ	SLV	1	I	-180.1	-0.3	-5.4	-0.6	-10.7	-0.8	3.30
27402	TOR	SLV	1	I	-211.3	-10.7	4.8	-0.6	8.4	-19.5	3.30
27402	MTY	SLV	1	J	-201.0	-10.7	4.8	-0.6	-14.6	-12.5	3.30
27402	MTZ	SLV	1	I	-211.3	-10.7	4.8	-0.6	8.4	-19.5	3.30

[SECTION NAME : 605_50x60 , SECTION ID : 605 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
53934	AXL	SLV	1	J	14.7	1.5	-31.4	3.8	-14.2	0.3	0.50

27401 SHY	SLV	1	I	-287.2	23.0	22.2	3.7	40.7	40.6
3.30									
27401 SHZ	SLV	1	I	-287.2	23.0	22.2	3.7	40.7	40.6
3.30									
53935 TOR	SLV	1	I	-29.1	1.3	-18.6	3.8	-14.2	0.3
0.50									
53940 MTY	SLV	1	J	-184.5	2.9	-26.3	3.6	51.3	0.7
0.30									
27401 MTZ	SLV	1	I	-287.2	23.0	22.2	3.7	40.7	40.6
3.30									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27400	AXL	SLV	1	I	-347.3	-21.6	10.2	-4.0	20.0	-39.4
3.30										
27400	SHY	SLV	1	I	-347.3	-21.6	10.2	-4.0	20.0	-39.4
3.30										
53934	SHZ	SLV	1	I	-70.8	-1.1	-105.2	-4.1	-84.1	-0.8
0.50										
53935	TOR	SLV	1	I	-101.7	-0.8	-50.3	-4.1	-31.9	-0.6
0.50										
53934	MTY	SLV	1	I	-70.8	-1.1	-105.2	-4.1	-84.1	-0.8
0.50										
27400	MTZ	SLV	1	I	-347.3	-21.6	10.2	-4.0	20.0	-39.4
3.30										

[SECTION NAME : 606_50x25 , SECTION ID : 606 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27403	AXL	SLV	1	J	-145.5	10.9	9.7	0.5	-8.0	11.1
3.30										
27403	SHY	SLV	1	I	-155.8	10.9	9.7	0.5	18.1	19.3
3.30										
27403	SHZ	SLV	1	I	-155.8	10.9	9.7	0.5	18.1	19.3
3.30										
27403	TOR	SLV	1	I	-155.8	10.9	9.7	0.5	18.1	19.3
3.30										
27403	MTY	SLV	1	I	-155.8	10.9	9.7	0.5	18.1	19.3
3.30										
27403	MTZ	SLV	1	I	-155.8	10.9	9.7	0.5	18.1	19.3
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27403	AXL	SLV	1	I	-209.5	-7.0	5.2	-0.6	9.2	-12.8
3.30										
27403	SHY	SLV	1	I	-209.5	-7.0	5.2	-0.6	9.2	-12.8
3.30										
27419	SHZ	SLV	1	I	-166.9	-0.4	-8.7	-0.6	-16.8	-0.9
3.30										
27419	TOR	SLV	1	I	-166.9	-0.4	-8.7	-0.6	-16.8	-0.9
3.30										
27419	MTY	SLV	1	I	-166.9	-0.4	-8.7	-0.6	-16.8	-0.9
3.30										
27403	MTZ	SLV	1	J	-199.2	-7.0	5.2	-0.6	-13.9	-17.5

3.30

[SECTION NAME : 613_30x50 , SECTION ID : 613 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27427	AXL	SLV	1	J	-29.3	12.6	79.7	0.4	-90.2	-5.1	3.30
27438	SHY	SLV	1	I	-443.1	23.2	-16.1	0.4	-31.4	38.1	3.30
27427	SHZ	SLV	1	I	-41.7	12.6	79.7	0.4	134.5	18.4	3.30
27427	TOR	SLV	1	I	-41.7	12.6	79.7	0.4	134.5	18.4	3.30
27427	MTY	SLV	1	I	-41.7	12.6	79.7	0.4	134.5	18.4	3.30
27438	MTZ	SLV	1	I	-443.1	23.2	-16.1	0.4	-31.4	38.1	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27438	AXL	SLV	1	I	-516.6	-17.9	-37.3	-0.2	-66.9	-30.4	3.30
27435	SHY	SLV	1	I	-495.4	-21.4	-42.8	-0.2	-76.4	-36.9	3.30
27435	SHZ	SLV	1	I	-495.4	-21.4	-42.8	-0.2	-76.4	-36.9	3.30
27427	TOR	SLV	1	I	-128.2	2.8	55.8	-0.2	93.8	4.2	3.30
27427	MTY	SLV	1	J	-115.8	2.8	55.8	-0.2	-128.7	-23.2	3.30
27438	MTZ	SLV	1	J	-504.2	-17.9	-37.3	-0.2	21.6	-38.5	3.30

[SECTION NAME : 621_50x25 , SECTION ID : 621 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27447	AXL	SLV	1	J	-69.8	0.6	16.3	0.4	-4.0	2.0	3.30
27468	SHY	SLV	1	I	-186.3	1.8	4.8	0.4	9.5	4.6	3.30
27447	SHZ	SLV	1	I	-80.1	0.6	16.3	0.4	29.8	1.1	3.30
27447	TOR	SLV	1	I	-80.1	0.6	16.3	0.4	29.8	1.1	3.30
27447	MTY	SLV	1	I	-80.1	0.6	16.3	0.4	29.8	1.1	3.30
27465	MTZ	SLV	1	J	-173.4	0.9	4.2	0.4	2.7	6.7	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

27468 AXL	SLV	1	I	-193.5	-0.9	-2.5	-0.4	-5.5	-2.8	3.30
27465 SHY	SLV	1	I	-190.3	-1.9	-2.3	-0.4	-4.9	-5.0	3.30
27464 SHZ	SLV	1	I	-177.0	-1.1	-4.6	-0.4	-9.5	-1.7	3.30
27464 TOR	SLV	1	I	-177.0	-1.1	-4.6	-0.4	-9.5	-1.7	3.30
27447 MTY	SLV	1	J	-125.3	-0.5	1.9	-0.4	-23.9	-2.0	3.30
27468 MTZ	SLV	1	J	-183.2	-0.9	-2.5	-0.4	-6.3	-6.8	3.30

[SECTION NAME : 622_50x60 , SECTION ID : 622 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27455 AXL	SLV	1	J	15.2	1.1	35.9	2.8	-4.4	5.0	3.30
27466 SHY	SLV	1	I	-327.3	3.6	10.0	2.8	16.9	7.8	3.30
27455 SHZ	SLV	1	I	-9.5	1.1	35.9	2.8	63.4	2.0	3.30
27455 TOR	SLV	1	I	-9.5	1.1	35.9	2.8	63.4	2.0	3.30
27455 MTY	SLV	1	I	-9.5	1.1	35.9	2.8	63.4	2.0	3.30
27467 MTZ	SLV	1	J	-301.8	3.5	9.9	2.8	6.9	14.6	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27467 AXL	SLV	1	I	-344.4	-3.2	-4.9	-2.9	-12.0	-7.7	3.30
27457 SHY	SLV	1	I	-316.6	-4.5	-9.2	-2.9	-20.0	-8.7	3.30
27457 SHZ	SLV	1	I	-316.6	-4.5	-9.2	-2.9	-20.0	-8.7	3.30
27457 TOR	SLV	1	I	-316.6	-4.5	-9.2	-2.9	-20.0	-8.7	3.30
27455 MTY	SLV	1	J	-276.0	-1.3	2.5	-2.9	-55.5	-4.4	3.30
27466 MTZ	SLV	1	J	-319.2	-3.1	-5.0	-2.9	-17.2	-15.7	3.30

[SECTION NAME : 640_50x25 , SECTION ID : 640 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27473 AXL	SLV	1	J	17.8	-2.3	8.3	1.0	3.0	0.7	0.50
27472 SHY	SLV	1	I	-158.1	9.5	7.3	0.2	13.3	15.4	3.30

27473 SHZ	SLV	1	I	16.2	-2.3	8.3	1.0	7.2	-0.4
0.50									
27479 TOR	SLV	1	I	10.0	6.9	6.7	1.3	5.8	3.2
0.50									
27487 MTY	SLV	1	J	-131.5	0.7	-0.1	0.2	15.7	0.2
3.30									
27469 MTZ	SLV	1	J	-157.5	2.8	7.9	0.2	-5.9	18.5
3.30									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27469	AXL	SLV	1	I	-215.8	-11.1	3.7	-0.2	6.2	-18.1
3.30										
27469	SHY	SLV	1	I	-215.8	-11.1	3.7	-0.2	6.2	-18.1
3.30										
27487	SHZ	SLV	1	I	-161.7	-0.0	-10.8	-0.2	-19.9	-0.2
3.30										
27473	TOR	SLV	1	I	-79.5	-6.6	-9.4	-1.2	-8.0	-3.0
0.50										
27487	MTY	SLV	1	I	-161.7	-0.0	-10.8	-0.2	-19.9	-0.2
3.30										
27469	MTZ	SLV	1	I	-215.8	-11.1	3.7	-0.2	6.2	-18.1
3.30										

[SECTION NAME : 641_50x60 , SECTION ID : 641 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27485	AXL	SLV	1	J	-282.8	1.4	7.4	1.3	27.2	2.9
3.30										
27485	SHY	SLV	1	I	-307.6	1.4	7.4	1.3	9.9	1.8
3.30										
27484	SHZ	SLV	1	I	-316.5	1.1	9.2	1.3	13.3	1.1
3.30										
27484	TOR	SLV	1	I	-316.5	1.1	9.2	1.3	13.3	1.1
3.30										
27485	MTY	SLV	1	J	-282.8	1.4	7.4	1.3	27.2	2.9
3.30										
27485	MTZ	SLV	1	J	-282.8	1.4	7.4	1.3	27.2	2.9
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27484	AXL	SLV	1	I	-334.4	-1.1	-12.3	-1.6	-15.3	-1.0
3.30										
27485	SHY	SLV	1	I	-315.9	-1.3	-13.7	-1.6	-18.1	-1.6
3.30										
27485	SHZ	SLV	1	I	-315.9	-1.3	-13.7	-1.6	-18.1	-1.6
3.30										
27485	TOR	SLV	1	I	-315.9	-1.3	-13.7	-1.6	-18.1	-1.6
3.30										
27485	MTY	SLV	1	I	-315.9	-1.3	-13.7	-1.6	-18.1	-1.6
3.30										
27485	MTZ	SLV	1	J	-291.2	-1.3	-13.7	-1.6	-14.8	-2.8
3.30										

[SECTION NAME : 642_25x60 , SECTION ID : 642 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.25
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27486	AXL	SLV	1	J	-147.1	5.6	-4.2	0.2	41.4	7.2	3.30
27486	SHY	SLV	1	I	-159.5	5.6	-4.2	0.2	-9.9	10.2	3.30
27486	SHZ	SLV	1	I	-159.5	5.6	-4.2	0.2	-9.9	10.2	3.30
27486	TOR	SLV	1	I	-159.5	5.6	-4.2	0.2	-9.9	10.2	3.30
27486	MTY	SLV	1	J	-147.1	5.6	-4.2	0.2	41.4	7.2	3.30
27486	MTZ	SLV	1	I	-159.5	5.6	-4.2	0.2	-9.9	10.2	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27486	AXL	SLV	1	I	-206.6	-4.9	-26.3	-0.3	-46.1	-8.8	3.30
27486	SHY	SLV	1	I	-206.6	-4.9	-26.3	-0.3	-46.1	-8.8	3.30
27486	SHZ	SLV	1	I	-206.6	-4.9	-26.3	-0.3	-46.1	-8.8	3.30
27486	TOR	SLV	1	I	-206.6	-4.9	-26.3	-0.3	-46.1	-8.8	3.30
27486	MTY	SLV	1	I	-206.6	-4.9	-26.3	-0.3	-46.1	-8.8	3.30
27486	MTZ	SLV	1	I	-206.6	-4.9	-26.3	-0.3	-46.1	-8.8	3.30

[SECTION NAME : 702_50x25 , SECTION ID : 702 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27970	AXL	SLV	1	J	-77.3	0.7	2.9	0.3	10.9	0.0	2.00
27970	SHY	SLV	1	I	-83.6	0.7	2.9	0.3	2.2	1.4	2.00
27966	SHZ	SLV	1	I	-83.7	0.5	9.1	0.3	7.0	0.9	2.00
27966	TOR	SLV	1	I	-83.7	0.5	9.1	0.3	7.0	0.9	2.00
27970	MTY	SLV	1	J	-77.3	0.7	2.9	0.3	10.9	0.0	2.00
27978	MTZ	SLV	1	I	-86.3	0.4	8.6	0.3	6.7	1.9	2.00

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

27978 AXL 2.00	SLV	1	I	-90.1	-0.9	0.4	-0.3	0.8	-1.9
27978 SHY 2.00	SLV	1	I	-90.1	-0.9	0.4	-0.3	0.8	-1.9
27970 SHZ 2.00	SLV	1	I	-87.0	-0.6	-9.1	-0.3	-7.3	-1.2
27970 TOR 2.00	SLV	1	I	-87.0	-0.6	-9.1	-0.3	-7.3	-1.2
27966 MTY 2.00	SLV	1	J	-79.8	-0.4	-6.8	-0.3	-11.2	-0.0
27978 MTZ 2.00	SLV	1	I	-90.1	-0.9	0.4	-0.3	0.8	-1.9

[SECTION NAME : 703_50x60 , SECTION ID : 703 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
27969 AXL 0.50	SLV	1	J	114.6	1.2	-41.7	2.4	-10.4	2.3
27972 SHY 2.00	SLV	1	I	-140.7	15.6	9.8	2.4	14.5	12.8
27976 SHZ 2.00	SLV	1	I	-155.3	2.0	29.6	2.4	35.8	4.2
27969 TOR 0.50	SLV	1	I	110.8	1.2	-41.7	2.4	-31.3	2.7
50532 MTY 0.50	SLV	1	J	-38.0	1.7	-55.7	2.4	97.0	0.5
27972 MTZ 2.00	SLV	1	I	-140.7	15.6	9.8	2.4	14.5	12.8

** MIN

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
27977 AXL 2.00	SLV	1	I	-180.3	-1.8	6.7	-2.3	16.1	-3.4
27972 SHY 2.00	SLV	1	I	-157.9	-5.6	-13.7	-2.3	-20.4	-7.7
50532 SHZ 0.50	SLV	1	I	-105.3	-1.4	-124.6	-2.3	13.3	-1.1
27969 TOR 0.50	SLV	1	I	-159.4	-1.0	-51.4	-2.4	-41.5	-2.2
27969 MTY 0.50	SLV	1	I	-159.4	-1.0	-51.4	-2.4	-41.5	-2.2
27972 MTZ 2.00	SLV	1	J	-142.9	-5.6	-13.7	-2.3	-5.1	-18.6

[SECTION NAME : 704_50x25 , SECTION ID : 704 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
27982 AXL 2.00	SLV	1	J	-71.3	17.5	27.0	0.6	-20.1	36.0
27982 SHY 2.00	SLV	1	I	-77.6	17.5	27.0	0.6	22.9	14.7
27982 SHZ 2.00	SLV	1	I	-77.6	17.5	27.0	0.6	22.9	14.7

27982 TOR	SLV	1	I	-77.6	17.5	27.0	0.6	22.9	14.7	2.00
27982 MTY	SLV	1	I	-77.6	17.5	27.0	0.6	22.9	14.7	2.00
27982 MTZ	SLV	1	J	-71.3	17.5	27.0	0.6	-20.1	36.0	2.00

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27982 AXL	SLV	1	I	-101.3	-31.7	17.8	-0.6	15.5	-27.6	2.00
27982 SHY	SLV	1	I	-101.3	-31.7	17.8	-0.6	15.5	-27.6	2.00
27998 SHZ	SLV	1	I	-86.8	-1.0	-10.4	-0.6	-8.8	-2.1	2.00
27982 TOR	SLV	1	I	-101.3	-31.7	17.8	-0.6	15.5	-27.6	2.00
27982 MTY	SLV	1	J	-95.0	-31.7	17.8	-0.6	-31.2	-20.4	2.00
27982 MTZ	SLV	1	I	-101.3	-31.7	17.8	-0.6	15.5	-27.6	2.00

[SECTION NAME : 705_50x60 , SECTION ID : 705 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28006 AXL	SLV	1	J	-41.5	35.3	58.3	4.1	12.5	39.5	2.00
27981 SHY	SLV	1	I	-140.1	55.7	64.2	4.1	48.1	47.5	2.00
27981 SHZ	SLV	1	I	-140.1	55.7	64.2	4.1	48.1	47.5	2.00
27981 TOR	SLV	1	I	-140.1	55.7	64.2	4.1	48.1	47.5	2.00
27996 MTY	SLV	1	J	-84.6	2.0	-2.3	4.1	115.6	0.1	2.00
27980 MTZ	SLV	1	J	-122.8	50.8	63.3	4.1	-41.2	71.2	2.00

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
53933 AXL	SLV	1	I	-176.8	-9.0	-31.4	-4.2	-39.5	-3.2	2.00
27980 SHY	SLV	1	I	-166.0	-63.6	35.0	-4.2	28.6	-56.4	2.00
27996 SHZ	SLV	1	I	-136.5	-2.4	-94.1	-4.2	-72.7	-5.0	2.00
27996 TOR	SLV	1	I	-136.5	-2.4	-94.1	-4.2	-72.7	-5.0	2.00
27981 MTY	SLV	1	J	-150.3	-59.2	33.8	-4.2	-80.7	-64.3	2.00
27981 MTZ	SLV	1	J	-150.3	-59.2	33.8	-4.2	-80.7	-64.3	2.00

[SECTION NAME : 706_50x25 , SECTION ID : 706 , SECTION SHAPE : SB]

[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27983	AXL	SLV	1	J	-69.4	27.7	26.2	0.6	-21.2	23.4
										2.00
27983	SHY	SLV	1	I	-75.6	27.7	26.2	0.6	22.3	23.3
										2.00
27983	SHZ	SLV	1	I	-75.6	27.7	26.2	0.6	22.3	23.3
										2.00
27983	TOR	SLV	1	I	-75.6	27.7	26.2	0.6	22.3	23.3
										2.00
27983	MTY	SLV	1	I	-75.6	27.7	26.2	0.6	22.3	23.3
										2.00
27983	MTZ	SLV	1	J	-69.4	27.7	26.2	0.6	-21.2	23.4
										2.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27983	AXL	SLV	1	I	-100.3	-21.0	18.8	-0.6	16.3	-18.7
										2.00
27983	SHY	SLV	1	I	-100.3	-21.0	18.8	-0.6	16.3	-18.7
										2.00
27999	SHZ	SLV	1	I	-80.3	-1.1	-19.0	-0.6	-16.0	-2.1
										2.00
27983	TOR	SLV	1	I	-100.3	-21.0	18.8	-0.6	16.3	-18.7
										2.00
27983	MTY	SLV	1	J	-94.0	-21.0	18.8	-0.6	-30.2	-32.2
										2.00
27983	MTZ	SLV	1	J	-94.0	-21.0	18.8	-0.6	-30.2	-32.2
										2.00

[SECTION NAME : 713_30x50 , SECTION ID : 713 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28024	AXL	SLV	1	J	18.1	98.2	-74.4	0.3	106.4	-45.4
										2.00
28024	SHY	SLV	1	I	10.6	98.2	-74.4	0.3	-69.7	95.8
										2.00
28007	SHZ	SLV	1	I	-54.5	20.0	169.5	0.3	167.3	17.1
										2.00
28007	TOR	SLV	1	I	-54.5	20.0	169.5	0.3	167.3	17.1
										2.00
28007	MTY	SLV	1	I	-54.5	20.0	169.5	0.3	167.3	17.1
										2.00
28024	MTZ	SLV	1	I	10.6	98.2	-74.4	0.3	-69.7	95.8
										2.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28021	AXL	SLV	1	I	-266.0	-35.6	-97.2	-0.3	-92.1	-33.1
										2.00

28015 SHY 2.00	SLV	1	I	-234.3	-63.8	-110.1	-0.3	-98.4	-61.4
28012 SHZ 2.00	SLV	1	I	-254.4	-61.2	-131.3	-0.3	-133.5	-60.3
28007 TOR 2.00	SLV	1	I	-81.4	3.1	133.2	-0.3	129.1	1.7
28007 MTY 2.00	SLV	1	J	-73.9	3.1	133.2	-0.3	-171.8	-23.3
28024 MTZ 2.00	SLV	1	J	-100.4	42.9	-98.5	-0.3	79.0	-100.7

[SECTION NAME : 721_50x25 , SECTION ID : 721 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM LENGTH	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
28027 AXL 2.00	SLV	1	J	-35.9	1.4	40.3	0.6	-11.7	0.3
28048 SHY 2.00	SLV	1	I	-90.0	4.5	10.9	0.6	9.4	7.2
28027 SHZ 2.00	SLV	1	I	-42.2	1.4	40.3	0.6	36.1	2.3
28027 TOR 2.00	SLV	1	I	-42.2	1.4	40.3	0.6	36.1	2.3
28027 MTY 2.00	SLV	1	I	-42.2	1.4	40.3	0.6	36.1	2.3
28048 MTZ 2.00	SLV	1	I	-90.0	4.5	10.9	0.6	9.4	7.2

** MIN

ELEM LENGTH	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
28048 AXL 2.00	SLV	1	I	-93.3	-4.0	-5.2	-0.6	-4.6	-7.2
28045 SHY 2.00	SLV	1	I	-91.7	-4.8	-3.3	-0.6	-2.5	-7.7
28044 SHZ 2.00	SLV	1	I	-85.3	-2.6	-10.7	-0.6	-9.4	-5.2
28027 TOR 2.00	SLV	1	I	-65.9	-1.1	10.9	-0.6	10.1	-2.0
28027 MTY 2.00	SLV	1	J	-59.6	-1.1	10.9	-0.6	-44.5	-0.5
28045 MTZ 2.00	SLV	1	I	-91.7	-4.8	-3.3	-0.6	-2.5	-7.7

[SECTION NAME : 722_50x60 , SECTION ID : 722 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM LENGTH	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
28035 AXL 2.00	SLV	1	J	4.0	3.2	101.1	3.8	-12.8	2.6
28032 SHY 2.00	SLV	1	I	-111.7	18.7	73.0	3.8	100.2	14.9
28035 SHZ 2.00	SLV	1	I	-11.0	3.2	101.1	3.8	81.4	5.4
28035 TOR 2.00	SLV	1	I	-11.0	3.2	101.1	3.8	81.4	5.4

28032 MTY	SLV	1	I	-111.7	18.7	73.0	3.8	100.2	14.9	2.00
28032 MTZ	SLV	1	J	-96.7	18.7	73.0	3.8	62.9	28.9	2.00

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28032	AXL	SLV	1	I	-195.9	-27.6	-31.5	-4.0	-0.1	-26.4	2.00
28032	SHY	SLV	1	I	-195.9	-27.6	-31.5	-4.0	-0.1	-26.4	2.00
28037	SHZ	SLV	1	I	-152.4	-13.8	-34.2	-4.0	-29.6	-12.3	2.00
28037	TOR	SLV	1	I	-152.4	-13.8	-34.2	-4.0	-29.6	-12.3	2.00
28035	MTY	SLV	1	J	-129.1	-3.8	11.0	-4.0	-120.9	-1.4	2.00
28032	MTZ	SLV	1	I	-195.9	-27.6	-31.5	-4.0	-0.1	-26.4	2.00

[SECTION NAME : 740_50x25 , SECTION ID : 740 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28053	AXL	SLV	1	J	25.6	5.2	6.1	0.2	1.0	1.4	0.50
28052	SHY	SLV	1	I	-76.3	28.6	21.6	0.2	18.5	23.4	2.00
28049	SHZ	SLV	1	I	-81.0	7.0	22.7	0.2	19.4	5.1	2.00
67185	TOR	SLV	1	I	-50.5	1.4	4.8	0.6	2.7	0.6	0.50
28067	MTY	SLV	1	J	-63.5	1.4	-5.3	0.2	26.5	-0.2	2.00
28049	MTZ	SLV	1	J	-74.7	7.0	22.7	0.2	-18.5	40.0	2.00

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28049	AXL	SLV	1	I	-103.7	-34.0	16.7	-0.2	14.9	-28.1	2.00
28049	SHY	SLV	1	I	-103.7	-34.0	16.7	-0.2	14.9	-28.1	2.00
28067	SHZ	SLV	1	I	-78.3	0.0	-23.4	-0.2	-20.4	-0.2	2.00
67163	TOR	SLV	1	I	-62.5	-1.4	-7.0	-0.5	-2.3	-0.6	0.50
28049	MTY	SLV	1	J	-97.5	-34.0	16.7	-0.2	-26.0	-8.9	2.00
28052	MTZ	SLV	1	J	-92.1	-12.3	15.4	-0.2	-24.7	-33.8	2.00

[SECTION NAME : 741_50x60 , SECTION ID : 741 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28050	AXL	SLV	1	J	-93.0	68.6	26.2	1.1	-22.1	79.9	2.00
28051	SHY	SLV	1	I	-117.0	76.4	26.1	1.1	12.9	76.2	2.00
28056	SHZ	SLV	1	I	-134.0	0.2	44.7	1.1	45.9	0.4	2.00
67175	TOR	SLV	1	I	-130.0	2.5	4.1	1.1	9.8	0.1	0.50
28056	MTY	SLV	1	I	-134.0	0.2	44.7	1.1	45.9	0.4	2.00
28050	MTZ	SLV	1	J	-93.0	68.6	26.2	1.1	-22.1	79.9	2.00

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28055	AXL	SLV	1	I	-180.1	-10.7	-1.1	-1.3	-9.2	-3.6	1.50
28050	SHY	SLV	1	I	-164.1	-79.8	17.0	-1.3	3.1	-79.6	2.00
28065	SHZ	SLV	1	I	-153.4	-0.8	-28.8	-1.3	-17.6	-1.8	2.00
67173	TOR	SLV	1	I	-153.7	-3.3	-0.6	-1.4	-15.7	-0.4	0.50
28050	MTY	SLV	1	J	-149.1	-79.8	17.0	-1.3	-47.5	-69.3	2.00
28050	MTZ	SLV	1	I	-164.1	-79.8	17.0	-1.3	3.1	-79.6	2.00

[SECTION NAME : 742_25x60 , SECTION ID : 742 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.25

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28066	AXL	SLV	1	J	-62.2	18.0	-30.7	0.2	105.7	18.0	2.00
28066	SHY	SLV	1	I	-69.7	18.0	-30.7	0.2	-20.5	15.0	2.00
28066	SHZ	SLV	1	I	-69.7	18.0	-30.7	0.2	-20.5	15.0	2.00
28066	TOR	SLV	1	I	-69.7	18.0	-30.7	0.2	-20.5	15.0	2.00
28066	MTY	SLV	1	J	-62.2	18.0	-30.7	0.2	105.7	18.0	2.00
28066	MTZ	SLV	1	J	-62.2	18.0	-30.7	0.2	105.7	18.0	2.00

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28066	AXL	SLV	1	I	-88.0	-15.4	-84.5	-0.2	-63.2	-12.9	2.00
28066	SHY	SLV	1	I	-88.0	-15.4	-84.5	-0.2	-63.2	-12.9	2.00

28066 SHZ 2.00	SLV	1	I	-88.0	-15.4	-84.5	-0.2	-63.2	-12.9
28066 TOR 2.00	SLV	1	I	-88.0	-15.4	-84.5	-0.2	-63.2	-12.9
28066 MTY 2.00	SLV	1	I	-88.0	-15.4	-84.5	-0.2	-63.2	-12.9
28066 MTZ 2.00	SLV	1	J	-80.5	-15.4	-84.5	-0.2	40.9	-21.0

[SECTION NAME : Cord chiusura , SECTION ID : 807 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.3
** MAX

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	-
29352 AXL 2.25	SLV	1	I	0.0	0.0	139.5	-10.4	169.8	0.0
29358 SHY 2.25	SLV	1	I	0.0	0.0	48.0	-37.7	62.9	0.0
25802 SHZ 0.15	SLV	1	J	0.0	0.0	203.9	-0.1	-0.4	0.0
28113 TOR 1.40	SLV	1	J	0.0	0.0	36.3	17.4	-9.2	0.0
29352 MTY 2.25	SLV	1	I	0.0	0.0	139.5	-10.4	169.8	0.0
24201 MTZ 2.70	SLV	1	I	0.0	0.0	1.4	0.6	11.9	0.0

** MIN

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	-
29352 AXL 2.25	SLV	1	I	0.0	0.0	139.5	-10.4	169.8	0.0
29358 SHY 2.25	SLV	1	I	0.0	0.0	48.0	-37.7	62.9	0.0
27666 SHZ 1.20	SLV	1	I	0.0	0.0	-147.2	-0.1	-145.6	0.0
29358 TOR 2.25	SLV	1	J	0.0	0.0	54.8	-37.7	-152.4	0.0
29358 MTY 2.25	SLV	1	J	0.0	0.0	54.8	-37.7	-152.4	0.0
24201 MTZ 2.70	SLV	1	I	0.0	0.0	1.4	0.6	11.9	0.0

[SECTION NAME : Tr princ , SECTION ID : 808 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	-
25286 AXL 0.20	SLV	1	I	0.0	0.0	-162.8	-44.3	-87.2	0.0
25286 SHY 0.20	SLV	1	I	0.0	0.0	-162.8	-44.3	-87.2	0.0
25286 SHZ 0.20	SLV	1	J	0.0	0.0	-150.1	-32.9	-41.5	0.0
25286 TOR 0.20	SLV	1	I	0.0	0.0	-156.0	-32.9	-72.4	0.0
25286 MTY 0.20	SLV	1	J	0.0	0.0	-150.1	-32.9	-41.5	0.0

24154 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-157.6	-35.6	-73.6	0.0	0.20

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25286	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-162.8	-44.3	-87.2	0.0	0.20
25286	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-162.8	-44.3	-87.2	0.0	0.20
25286	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-162.8	-44.3	-87.2	0.0	0.20
25286	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-162.8	-44.3	-87.2	0.0	0.20
25286	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-162.8	-44.3	-87.2	0.0	0.20
24154	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-157.6	-35.6	-73.6	0.0	0.20

[SECTION NAME : Arch porte , SECTION ID : 809 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.25

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24289	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-242.6	-0.0	-123.7	0.0	1.00
25061	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	16.4	0.0	20.7	0.0	1.50
26467	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	197.9	0.0	86.4	0.0	1.00
25061	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	47.1	0.0	30.5	0.0	1.50
24289	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	124.3	0.0	117.6	0.0	1.00
24286	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	86.2	0.0	47.9	0.0	1.00

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24289	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-242.6	-0.0	-123.7	0.0	1.00
25061	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	16.4	0.0	20.7	0.0	1.50
24289	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-242.6	-0.0	-123.7	0.0	1.00
25061	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-60.9	-0.0	-37.8	0.0	1.50
24289	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-242.6	-0.0	-123.7	0.0	1.00
24286	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	86.2	0.0	47.9	0.0	1.00

[SECTION NAME : Tr fitt solet , SECTION ID : 810 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z

										LENGTH
68504	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	141.7	3.9	-184.1	0.0
										4.00
25391	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-12.9	81.5	-9.6	0.0
										4.20
68504	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	143.2	4.7	-178.0	0.0
										4.00
25391	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-12.9	81.5	-9.6	0.0
										4.20
25958	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	13.8	4.7	130.2	0.0
										4.00
24252	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-88.3	-0.8	-74.2	0.0
										5.22

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
68504	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	141.7	3.9	-184.1	0.0
										4.00
25391	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-12.9	81.5	-9.6	0.0
										4.20
25410	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-122.8	-0.3	-170.3	0.0
										4.00
25976	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	36.9	-37.9	-32.7	0.0
										1.00
68504	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	141.7	3.9	-184.1	0.0
										4.00
24252	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-88.3	-0.8	-74.2	0.0
										5.22

[SECTION NAME : Tr Fond gener , SECTION ID : 850]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
6154	AXL	SLV	1	I	262.5	5.2	180.7	69.9	153.0	-0.3
										0.40
22870	SHY	SLV	1	I	3.8	72.1	168.2	89.3	387.5	4.9
										0.45
737	SHZ	SLV	1	I	-6.5	12.2	870.6	48.6	426.5	8.5
										0.65
815	TOR	SLV	1	I	8.3	1.5	552.4	162.2	573.5	2.7
										0.40
1672	MTY	SLV	1	J	25.5	8.4	228.4	54.7	1556.6	44.0
										0.30
904	MTZ	SLV	1	I	91.8	66.3	191.0	82.4	212.3	58.2
										0.52

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
904	AXL	SLV	1	J	-117.8	-52.7	43.0	-68.9	-194.0	-19.9
										0.52
706	SHY	SLV	1	I	-7.8	-67.4	67.9	-42.3	-346.4	-62.3
										0.55
10227	SHZ	SLV	1	J	-12.6	-8.3	-1122.3	-40.8	706.2	-2.7
										0.30

24062 TOR	SLV	1	J	-5.8	-5.1	-923.2	-267.5	4.9	-0.8	0.40
22854 MTY	SLV	1	J	-66.1	-0.9	-520.3	-55.3	-1025.6	-1.2	0.65
706 MTZ	SLV	1	I	-7.8	-67.4	67.9	-42.3	-346.4	-62.3	0.55

[SECTION NAME : HEB controventi , SECTION ID : 1000 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:0.2 B1:0.2 tw:0.009 tf1:0.015 B2:0 tf2:0

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
62491 AXL	SLV	1	J	571.6	2.2	0.8	-0.0	10.2	-0.9	4.02
642 SHY	SLV	1	I	101.7	15.3	0.5	0.0	4.0	8.1	0.50
62571 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	130.1	0.0	-6.1	0.0	1.40
27352 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	30.3	0.0	38.0	0.0	1.60
62523 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	-5.1	0.0	77.6	0.0	1.40
27124 MTZ	SLV	1	I	-220.6	10.9	7.8	0.0	12.8	17.8	3.30

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
602 AXL	SLV	1	I	-1727.1	0.6	-0.3	-0.0	-3.3	0.4	4.50
644 SHY	SLV	1	I	-1043.5	-17.6	-0.3	-0.0	-2.4	-9.4	0.50
62523 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-135.8	-0.0	-87.3	0.0	1.40
62482 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-12.3	-0.1	-8.8	0.0	2.30
62523 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-135.8	-0.0	-87.3	0.0	1.40
27124 MTZ	SLV	1	J	-466.0	5.0	-14.5	-0.0	-12.8	-18.1	3.30

[SECTION NAME : 5101_50x40 , SECTION ID : 5101 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25072 AXL	SLV	1	J	-501.8	1.9	19.3	0.8	10.3	1.3	3.60
25078 SHY	SLV	1	I	-726.0	2.7	12.4	0.8	29.7	7.5	3.60
25072 SHZ	SLV	1	I	-519.8	1.9	19.3	0.8	41.2	7.0	3.60
25072 TOR	SLV	1	I	-519.8	1.9	19.3	0.8	41.2	7.0	3.60
25072 MTY	SLV	1	I	-519.8	1.9	19.3	0.8	41.2	7.0	3.60
25078 MTZ	SLV	1	I	-726.0	2.7	12.4	0.8	29.7	7.5	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25090	AXL	SLV	1	I	-780.0	0.7	-6.6	-0.8	-19.1	-0.6	3.60
25082	SHY	SLV	1	I	-734.6	0.6	-12.0	-0.8	-29.2	1.5	3.60
25078	SHZ	SLV	1	I	-734.3	1.1	-13.7	-0.8	-33.0	3.1	3.60
25078	TOR	SLV	1	I	-734.3	1.1	-13.7	-0.8	-33.0	3.1	3.60
25078	MTY	SLV	1	I	-734.3	1.1	-13.7	-0.8	-33.0	3.1	3.60
25078	MTZ	SLV	1	J	-716.3	1.1	-13.7	-0.8	-14.9	-4.2	3.60

[SECTION NAME : 5201_50x40 , SECTION ID : 5201 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25636	AXL	SLV	1	J	-417.8	-0.0	19.0	1.0	6.8	1.5	3.60
25654	SHY	SLV	1	I	-611.7	2.2	9.2	1.0	14.9	6.1	3.60
25636	SHZ	SLV	1	I	-435.8	-0.0	19.0	1.0	31.2	1.3	3.60
25636	TOR	SLV	1	I	-435.8	-0.0	19.0	1.0	31.2	1.3	3.60
25636	MTY	SLV	1	I	-435.8	-0.0	19.0	1.0	31.2	1.3	3.60
25654	MTZ	SLV	1	I	-611.7	2.2	9.2	1.0	14.9	6.1	3.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25654	AXL	SLV	1	I	-655.7	-1.3	-0.8	-1.0	-1.2	-5.2	3.60
25654	SHY	SLV	1	I	-655.7	-1.3	-0.8	-1.0	-1.2	-5.2	3.60
25642	SHZ	SLV	1	I	-618.8	-0.9	-8.7	-1.0	-14.3	-4.2	3.60
25642	TOR	SLV	1	I	-618.8	-0.9	-8.7	-1.0	-14.3	-4.2	3.60
25636	MTY	SLV	1	J	-513.6	-0.8	-3.3	-1.0	-37.3	-1.0	3.60
25654	MTZ	SLV	1	I	-655.7	-1.3	-0.8	-1.0	-1.2	-5.2	3.60

[SECTION NAME : 5301_50x25 , SECTION ID : 5301 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

26167	AXL	SLV	1	J	-341.9	0.3	11.4	0.4	4.6	0.6
3.30										
26184	SHY	SLV	1	I	-495.4	1.9	6.5	0.4	9.8	4.4
3.30										
26167	SHZ	SLV	1	I	-352.2	0.3	11.4	0.4	17.2	1.5
3.30										
26167	TOR	SLV	1	I	-352.2	0.3	11.4	0.4	17.2	1.5
3.30										
26167	MTY	SLV	1	I	-352.2	0.3	11.4	0.4	17.2	1.5
3.30										
26184	MTZ	SLV	1	I	-495.4	1.9	6.5	0.4	9.8	4.4
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26184	AXL	SLV	1	I	-531.4	-0.8	-1.6	-0.4	-2.9	-2.6
3.30										
26184	SHY	SLV	1	I	-531.4	-0.8	-1.6	-0.4	-2.9	-2.6
3.30										
26176	SHZ	SLV	1	I	-502.0	-0.2	-6.2	-0.4	-9.6	-1.4
3.30										
26176	TOR	SLV	1	I	-502.0	-0.2	-6.2	-0.4	-9.6	-1.4
3.30										
26167	MTY	SLV	1	J	-419.4	-0.1	-2.9	-0.4	-20.4	-0.7
3.30										
26184	MTZ	SLV	1	I	-531.4	-0.8	-1.6	-0.4	-2.9	-2.6
3.30										

[SECTION NAME : 5401_50x25 , SECTION ID : 5401 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26613	AXL	SLV	1	J	-247.1	-1.3	4.5	0.4	6.9	51.0
3.30										
26629	SHY	SLV	1	I	-388.1	1.9	8.2	0.4	13.6	3.9
3.30										
26612	SHZ	SLV	1	I	-277.0	0.2	14.6	0.4	24.0	0.6
3.30										
26612	TOR	SLV	1	I	-277.0	0.2	14.6	0.4	24.0	0.6
3.30										
26612	MTY	SLV	1	I	-277.0	0.2	14.6	0.4	24.0	0.6
3.30										
26613	MTZ	SLV	1	J	-247.1	-1.3	4.5	0.4	6.9	51.0
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26629	AXL	SLV	1	I	-415.3	-0.9	-1.3	-0.4	-2.3	-2.3
3.30										
26613	SHY	SLV	1	I	-369.3	-29.0	-4.0	-0.4	-6.2	-44.5
3.30										
26621	SHZ	SLV	1	I	-394.1	-0.2	-7.9	-0.4	-13.0	-1.0
3.30										
26613	TOR	SLV	1	I	-369.3	-29.0	-4.0	-0.4	-6.2	-44.5
3.30										

26612 MTY	SLV	1	J	-325.3	-0.2	-2.8	-0.4	-24.0	-0.5
3.30									
26613 MTZ	SLV	1	I	-369.3	-29.0	-4.0	-0.4	-6.2	-44.5
3.30									

[SECTION NAME : 5501_50x25 , SECTION ID : 5501 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27075	AXL	SLV	1	J	-174.5	-3.0	5.4	0.4	8.0	58.2
3.30										
27091	SHY	SLV	1	I	-281.9	1.9	8.1	0.4	13.2	3.5
3.30										
27074	SHZ	SLV	1	I	-203.5	0.2	15.0	0.4	24.3	0.4
3.30										
27074	TOR	SLV	1	I	-203.5	0.2	15.0	0.4	24.3	0.4
3.30										
27074	MTY	SLV	1	I	-203.5	0.2	15.0	0.4	24.3	0.4
3.30										
27075	MTZ	SLV	1	J	-174.5	-3.0	5.4	0.4	8.0	58.2
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27091	AXL	SLV	1	I	-299.7	-1.0	-1.2	-0.4	-1.8	-1.9
3.30										
27075	SHY	SLV	1	I	-264.9	-34.7	-4.8	-0.4	-7.9	-56.3
3.30										
27083	SHZ	SLV	1	I	-286.6	-0.1	-8.3	-0.4	-13.3	-0.6
3.30										
27075	TOR	SLV	1	I	-264.9	-34.7	-4.8	-0.4	-7.9	-56.3
3.30										
27074	MTY	SLV	1	J	-232.3	-0.2	-2.4	-0.4	-25.2	-0.4
3.30										
27075	MTZ	SLV	1	I	-264.9	-34.7	-4.8	-0.4	-7.9	-56.3
3.30										

[SECTION NAME : 5601_50x25 , SECTION ID : 5601 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27383	AXL	SLV	1	J	-103.0	-0.9	4.3	0.4	5.8	43.1
3.30										
27399	SHY	SLV	1	I	-178.6	1.7	5.1	0.4	9.8	2.8
3.30										
27382	SHZ	SLV	1	I	-130.6	0.2	11.4	0.4	20.9	0.3
3.30										
27382	TOR	SLV	1	I	-130.6	0.2	11.4	0.4	20.9	0.3
3.30										
27382	MTY	SLV	1	I	-130.6	0.2	11.4	0.4	20.9	0.3
3.30										
27383	MTZ	SLV	1	J	-103.0	-0.9	4.3	0.4	5.8	43.1
3.30										

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27399	AXL	SLV	1	I	-186.6	-1.3	-0.8	-0.4	-1.3	-1.4	3.30
27383	SHY	SLV	1	I	-161.5	-27.9	-3.8	-0.4	-6.9	-49.0	3.30
27391	SHZ	SLV	1	I	-179.6	-0.5	-5.6	-0.4	-10.7	-0.3	3.30
27383	TOR	SLV	1	I	-161.5	-27.9	-3.8	-0.4	-6.9	-49.0	3.30
27382	MTY	SLV	1	J	-140.2	-0.1	-0.5	-0.4	-16.9	-0.5	3.30
27383	MTZ	SLV	1	I	-161.5	-27.9	-3.8	-0.4	-6.9	-49.0	3.30

[SECTION NAME : 5701_50x25 , SECTION ID : 5701 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27963	AXL	SLV	1	J	-36.4	-26.3	14.1	0.3	14.1	109.3	2.00
27979	SHY	SLV	1	I	-86.0	1.0	8.3	0.3	6.8	2.3	2.00
27962	SHZ	SLV	1	I	-64.1	0.3	26.1	0.3	22.7	0.5	2.00
27963	TOR	SLV	1	I	-42.7	-26.3	14.1	0.3	12.0	-17.6	2.00
27962	MTY	SLV	1	I	-64.1	0.3	26.1	0.3	22.7	0.5	2.00
27963	MTZ	SLV	1	J	-36.4	-26.3	14.1	0.3	14.1	109.3	2.00

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27979	AXL	SLV	1	I	-89.9	-0.3	1.2	-0.3	1.3	-1.6	2.00
27963	SHY	SLV	1	I	-59.2	-89.8	-12.3	-0.3	-10.5	-70.2	2.00
27963	SHZ	SLV	1	I	-59.2	-89.8	-12.3	-0.3	-10.5	-70.2	2.00
27963	TOR	SLV	1	I	-59.2	-89.8	-12.3	-0.3	-10.5	-70.2	2.00
27962	MTY	SLV	1	J	-66.3	-0.3	6.4	-0.3	-29.5	-0.1	2.00
27963	MTZ	SLV	1	I	-59.2	-89.8	-12.3	-0.3	-10.5	-70.2	2.00

[SECTION NAME : 10001_TR T , SECTION ID : 10001 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.8 tw:0.4 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24071	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	142.8	-6.4	-98.5	0.0	

7.40										
24064 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-136.6	-11.9	-35.7	0.0	
7.40										
24071 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	147.9	7.5	-64.1	0.0	
7.40										
24064 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	138.9	11.4	-37.3	0.0	
7.40										
24071 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.2	7.5	-23.7	0.0	
7.40										
24064 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-134.8	11.4	-28.0	0.0	
7.40										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24071	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	142.8	-6.4	-98.5	0.0	7.40
24064	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-136.6	-11.9	-35.7	0.0	7.40
24064	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-136.6	-11.9	-35.7	0.0	7.40
24064	TOR	SLV 1	J	0.0	0.0	137.1	-11.9	-43.4	0.0	7.40
24071	MTY	SLV 1	J	0.0	0.0	142.8	-6.4	-98.5	0.0	7.40
24064	MTZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-134.8	11.4	-28.0	0.0	7.40

[SECTION NAME : 10002_80X23 , SECTION ID : 10002 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24074	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-87.1	-0.2	-86.9	0.0	4.60
24072	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-82.1	-14.2	-82.0	0.0	2.55
24066	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	80.6	0.6	-44.7	0.0	4.60
24072	TOR	SLV 1	I	0.0	0.0	-43.2	10.7	-36.5	0.0	2.55
24072	MTY	SLV 1	J	0.0	0.0	32.5	10.7	30.8	0.0	2.55
24065	MTZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-15.2	0.7	-34.7	0.0	2.55

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24074	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-87.1	-0.2	-86.9	0.0	4.60
24072	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-82.1	-14.2	-82.0	0.0	2.55
24074	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-87.1	-0.2	-86.9	0.0	4.60
24072	TOR	SLV 1	I	0.0	0.0	-82.1	-14.2	-82.0	0.0	2.55
24074	MTY	SLV 1	I	0.0	0.0	-87.1	-0.2	-86.9	0.0	4.60

24065	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-15.2	0.7	-34.7	0.0
2.55										

[SECTION NAME : 10003_15X100 , SECTION ID : 10003 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:1 B:0.15
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24088	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.5	-0.2	-226.9	0.0
4.60										
24092	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-65.4	-1.9	-87.8	0.0
4.15										
24088	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	106.6	0.2	93.6	0.0
4.60										
24085	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.5	1.8	13.2	0.0
4.15										
24088	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	14.9	0.2	142.9	0.0
4.60										
24080	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	9.4	0.0	22.5	0.0
2.55										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24088	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.5	-0.2	-226.9	0.0
4.60										
24092	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-65.4	-1.9	-87.8	0.0
4.15										
24088	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.5	-0.2	-226.9	0.0
4.60										
24092	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-65.4	-1.9	-87.8	0.0
4.15										
24088	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.5	-0.2	-226.9	0.0
4.60										
24080	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	9.4	0.0	22.5	0.0
2.55										

[SECTION NAME : 10004_80X23 , SECTION ID : 10004 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24098	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-86.3	-0.4	-83.3	0.0
4.60										
24197	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	46.0	40.8	3.9	0.0
0.95										
24097	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	79.3	-4.0	2.9	0.0
1.15										
24197	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	74.2	40.8	43.7	0.0
0.95										
24097	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	45.2	-4.0	45.2	0.0
1.15										
24093	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-65.9	0.9	-46.2	0.0
4.60										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z

											LENGTH
24098	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-86.3	-0.4	-83.3	0.0	4.60
24197	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	46.0	40.8	3.9	0.0	0.95
24197	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.5	-6.3	-29.9	0.0	0.95
24097	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-39.0	-32.6	-23.7	0.0	1.15
24098	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-86.3	-0.4	-83.3	0.0	4.60
24093	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-65.9	0.9	-46.2	0.0	4.60

[SECTION NAME : 10005_15X100 , SECTION ID : 10005 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:1 B:0.15

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24109	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	229.2	1.3	173.7	0.0	1.15
24111	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-308.1	-2.0	-161.2	0.0	0.95
24109	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	252.1	1.3	-9.8	0.0	1.15
24109	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	252.1	1.3	-9.8	0.0	1.15
24109	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	229.2	1.3	173.7	0.0	1.15
24105	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-25.3	0.3	26.0	0.0	4.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24109	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	229.2	1.3	173.7	0.0	1.15
24111	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-308.1	-2.0	-161.2	0.0	0.95
24111	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-308.1	-2.0	-161.2	0.0	0.95
24111	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-308.1	-2.0	-161.2	0.0	0.95
24111	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-308.1	-2.0	-161.2	0.0	0.95
24105	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-25.3	0.3	26.0	0.0	4.60

[SECTION NAME : 10013_TR T , SECTION ID : 10013 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24128	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-173.0	-2.9	-251.2	0.0	7.70
24136	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	10.4	-44.8	-1.0	0.0	

	0.80									
24131	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	159.9	1.9	-151.1	0.0
	7.70									
24127	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	47.8	42.4	-21.2	0.0
	0.80									
24139	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	71.1	10.8	50.5	0.0
	0.80									
24127	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	16.5	42.4	0.4	0.0
	0.80									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24128	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-173.0	-2.9	-251.2	0.0
	7.70									
24136	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	10.4	-44.8	-1.0	0.0
	0.80									
24137	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-173.4	1.7	-244.8	0.0
	7.70									
24136	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	41.7	-44.8	-26.1	0.0
	0.80									
24128	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-173.0	-2.9	-251.2	0.0
	7.70									
24127	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	16.5	42.4	0.4	0.0
	0.80									

[SECTION NAME : 10014_TR T , SECTION ID : 10014 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.5 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24129	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-122.2	-1.1	-176.0	0.0
	4.65									
24138	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-109.7	-5.8	-136.5	0.0
	4.65									
24135	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	112.9	4.0	-57.6	0.0
	4.65									
24141	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	84.1	5.3	-49.2	0.0
	4.65									
24135	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-55.6	4.0	20.6	0.0
	4.65									
24129	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-80.1	5.0	-63.1	0.0
	4.65									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24129	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-122.2	-1.1	-176.0	0.0
	4.65									
24138	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-109.7	-5.8	-136.5	0.0
	4.65									
24129	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-122.2	-1.1	-176.0	0.0
	4.65									
24138	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-109.7	-5.8	-136.5	0.0
	4.65									
24129	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-122.2	-1.1	-176.0	0.0
	4.65									
24129	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-80.1	5.0	-63.1	0.0
	4.65									

[SECTION NAME : 10020_80X23 , SECTION ID : 10020 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24156	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-98.9	-0.4	-84.0	0.0	4.60
24160	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-56.2	-34.1	-52.5	0.0	4.20
24248	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	116.0	-4.8	-64.8	0.0	0.80
24681	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	53.7	15.8	-34.7	0.0	2.70
24148	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	-1.7	-4.3	53.0	0.0	1.60
24145	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-25.2	-0.2	-8.0	0.0	4.10

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24156	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-98.9	-0.4	-84.0	0.0	4.60
24160	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-56.2	-34.1	-52.5	0.0	4.20
24161	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-102.7	-1.3	-49.9	0.0	1.00
24160	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-56.2	-34.1	-52.5	0.0	4.20
24156	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-98.9	-0.4	-84.0	0.0	4.60
24145	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-25.2	-0.2	-8.0	0.0	4.10

[SECTION NAME : 10040_TR T , SECTION ID : 10040 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.8 tw:0.4 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24196	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.3	-4.1	-82.1	0.0	6.60
24195	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-123.5	16.4	-22.8	0.0	6.60
24195	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	125.0	16.4	-20.1	0.0	6.60
24195	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	125.0	16.4	-20.1	0.0	6.60
24196	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	117.1	2.9	-17.0	0.0	6.60
24195	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-123.5	16.4	-22.8	0.0	6.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

```
-------
 24196 AXL      SLV       1   I        0.0        0.0     -132.3      -4.1     -82.1        0.0
   6.60
 24195 SHY      SLV       1   I        0.0        0.0     -123.5      16.4     -22.8        0.0
   6.60
 24196 SHZ      SLV       1   I        0.0        0.0     -132.3      -4.1     -82.1        0.0
   6.60
 24195 TOR      SLV       1   I        0.0        0.0     -126.0     -16.0     -32.2        0.0
   6.60
 24196 MTY      SLV       1   I        0.0        0.0     -132.3      -4.1     -82.1        0.0
   6.60
 24195 MTZ      SLV       1   I        0.0        0.0     -123.5      16.4     -22.8        0.0
   6.60


[ SECTION NAME : 10041_80X23 , SECTION ID : 10041 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.23 B:0.8
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
 24171 AXL      SLV       1   J        0.0        0.0      104.3       2.6     -97.1        0.0
   4.60
 24180 SHY      SLV       1   I        0.0        0.0      -15.1      15.7      16.5        0.0
   3.00
 24171 SHZ      SLV       1   J        0.0        0.0      113.6       3.0     -76.0        0.0
   4.60
 24180 TOR      SLV       1   J        0.0        0.0       74.0      15.7     -37.5        0.0
   3.00
 24180 MTY      SLV       1   I        0.0        0.0      -15.1      15.7      16.5        0.0
   3.00
 24171 MTZ      SLV       1   I        0.0        0.0      -98.7       3.0     -63.0        0.0
   4.60

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
 24171 AXL      SLV       1   J        0.0        0.0      104.3       2.6     -97.1        0.0
   4.60
 24180 SHY      SLV       1   I        0.0        0.0      -15.1      15.7      16.5        0.0
   3.00
 24172 SHZ      SLV       1   I        0.0        0.0     -112.4      -0.0     -96.6        0.0
   4.60
 24180 TOR      SLV       1   J        0.0        0.0       49.4     -13.2     -71.9        0.0
   3.00
 24171 MTY      SLV       1   J        0.0        0.0      104.3       2.6     -97.1        0.0
   4.60
 24171 MTZ      SLV       1   I        0.0        0.0      -98.7       3.0     -63.0        0.0
   4.60


[ SECTION NAME : 10042_15X100 , SECTION ID : 10042 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:1 B:0.15
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
 24173 AXL      SLV       1   I        0.0        0.0     -136.6      -1.9    -145.4        0.0
   3.40
 24250 SHY      SLV       1   I        0.0        0.0       88.6       4.9      49.4        0.0
   1.20
 24250 SHZ      SLV       1   J        0.0        0.0      112.5       4.9     -24.6        0.0
```

	1.20									
24250	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	112.5	4.9	-24.6	0.0
	1.20									
24173	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	65.1	0.6	61.6	0.0
	3.40									
24173	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-88.9	0.6	-23.6	0.0
	3.40									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24173	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-136.6	-1.9	-145.4	0.0
	3.40									
24250	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	88.6	4.9	49.4	0.0
	1.20									
24173	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-136.6	-1.9	-145.4	0.0
	3.40									
24250	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	69.5	-2.2	-113.3	0.0
	1.20									
24173	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-136.6	-1.9	-145.4	0.0
	3.40									
24173	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-88.9	0.6	-23.6	0.0
	3.40									

[SECTION NAME : 10101_TR T , SECTION ID : 10101 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.8 tw:0.4 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25203	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	142.3	-8.2	-102.4	0.0
	7.40									
25196	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-135.1	14.2	-29.7	0.0
	7.40									
25203	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	148.0	8.5	-62.7	0.0
	7.40									
25196	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	138.5	14.2	-35.2	0.0
	7.40									
25203	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.1	8.5	-25.9	0.0
	7.40									
25196	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-135.1	14.2	-29.7	0.0
	7.40									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25203	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	142.3	-8.2	-102.4	0.0
	7.40									
25196	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-135.1	14.2	-29.7	0.0
	7.40									
25196	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-137.5	-13.7	-40.2	0.0
	7.40									
25196	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-137.5	-13.7	-40.2	0.0
	7.40									
25203	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	142.3	-8.2	-102.4	0.0
	7.40									
25196	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-135.1	14.2	-29.7	0.0
	7.40									

[SECTION NAME : 10102_80X23 , SECTION ID : 10102 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25206	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-87.0	-0.4	-86.3	0.0	4.60
25204	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-83.7	-15.3	-84.2	0.0	2.55
25198	SHZ	SLV	1 J	0.0	0.0	79.6	0.5	-43.0	0.0	4.60
25204	TOR	SLV	1 I	0.0	0.0	-40.9	13.2	-32.9	0.0	2.55
25204	MTY	SLV	1 J	0.0	0.0	34.8	13.2	32.7	0.0	2.55
25197	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-13.4	0.7	-32.5	0.0	2.55

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25206	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-87.0	-0.4	-86.3	0.0	4.60
25204	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-83.7	-15.3	-84.2	0.0	2.55
25206	SHZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-87.0	-0.4	-86.3	0.0	4.60
25204	TOR	SLV	1 I	0.0	0.0	-83.7	-15.3	-84.2	0.0	2.55
25206	MTY	SLV	1 I	0.0	0.0	-87.0	-0.4	-86.3	0.0	4.60
25197	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-13.4	0.7	-32.5	0.0	2.55

[SECTION NAME : 10103_80x23 , SECTION ID : 10103 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25220	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-57.2	-0.5	-57.8	0.0	4.60
25224	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-58.2	-5.1	-56.0	0.0	4.15
25221	SHZ	SLV	1 J	0.0	0.0	56.4	0.5	-21.3	0.0	4.60
25217	TOR	SLV	1 I	0.0	0.0	-54.3	4.9	-38.8	0.0	4.15
25212	MTY	SLV	1 J	0.0	0.0	43.8	0.0	10.0	0.0	2.55
25212	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-9.1	0.0	9.1	0.0	2.55

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25220	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-57.2	-0.5	-57.8	0.0	

	4.60									
25224	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.2	-5.1	-56.0	0.0
	4.15									
25224	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.2	-5.1	-56.0	0.0
	4.15									
25224	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.2	-5.1	-56.0	0.0
	4.15									
25220	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-57.2	-0.5	-57.8	0.0
	4.60									
25212	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-9.1	0.0	9.1	0.0
	2.55									

[SECTION NAME : 10104_80X23 , SECTION ID : 10104 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25230	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-87.0	-0.4	-86.6	0.0
	4.60									
25252	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.7	8.2	-37.2	0.0
	4.60									
25235	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	78.2	0.5	-42.6	0.0
	4.60									
25252	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.7	8.2	-37.2	0.0
	4.60									
25343	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	34.7	0.3	34.0	0.0
	1.40									
25225	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-64.8	1.1	-44.0	0.0
	4.60									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25230	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-87.0	-0.4	-86.6	0.0
	4.60									
25252	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.7	8.2	-37.2	0.0
	4.60									
25230	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-87.0	-0.4	-86.6	0.0
	4.60									
25252	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-49.0	-6.5	-45.8	0.0
	4.60									
25230	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-87.0	-0.4	-86.6	0.0
	4.60									
25225	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-64.8	1.1	-44.0	0.0
	4.60									

[SECTION NAME : 10105_80x23 , SECTION ID : 10105 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25245	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-59.3	-0.0	-60.9	0.0
	4.60									
25246	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-54.6	-0.9	-51.7	0.0
	4.60									
25240	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	57.4	0.5	-24.2	0.0
	4.60									
25237	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	53.3	0.9	-17.0	0.0

	4.60									
25250	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	31.1	0.6	-0.0	0.0
	3.15									
25237	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-42.2	0.9	-23.5	0.0
	4.60									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25245	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-59.3	-0.0	-60.9	0.0
	4.60									
25246	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-54.6	-0.9	-51.7	0.0
	4.60									
25245	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-59.3	-0.0	-60.9	0.0
	4.60									
25246	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-54.6	-0.9	-51.7	0.0
	4.60									
25245	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-59.3	-0.0	-60.9	0.0
	4.60									
25237	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-42.2	0.9	-23.5	0.0
	4.60									

[SECTION NAME : 10113_TR T , SECTION ID : 10113 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25269	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-182.9	0.3	-282.8	0.0
	7.70									
25268	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	8.0	-55.2	-0.3	0.0
	0.80									
25263	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	160.5	2.2	-142.6	0.0
	7.70									
25259	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	46.3	45.7	-18.7	0.0
	0.80									
25271	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	15.3	4.8	125.3	0.0
	0.80									
25259	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	15.1	45.7	0.6	0.0
	0.80									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25269	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-182.9	0.3	-282.8	0.0
	7.70									
25268	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	8.0	-55.2	-0.3	0.0
	0.80									
25269	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-182.9	0.3	-282.8	0.0
	7.70									
25268	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	39.3	-55.2	-23.5	0.0
	0.80									
25269	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-182.9	0.3	-282.8	0.0
	7.70									
25259	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	15.1	45.7	0.6	0.0
	0.80									

[SECTION NAME : 10114_TR T , SECTION ID : 10114 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.5 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25261	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-123.3	-3.2	-179.0	0.0	4.65
25264	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-60.0	8.1	30.7	0.0	4.65
25267	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	110.2	8.0	-45.0	0.0	4.65
25264	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	108.5	8.1	-44.6	0.0	4.65
25267	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.3	8.0	36.3	0.0	4.65
25261	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-76.1	7.6	-33.0	0.0	4.65

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25261	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-123.3	-3.2	-179.0	0.0	4.65
25264	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-60.0	8.1	30.7	0.0	4.65
25261	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-123.3	-3.2	-179.0	0.0	4.65
25270	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-106.9	-6.8	-121.8	0.0	4.65
25261	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-123.3	-3.2	-179.0	0.0	4.65
25261	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-76.1	7.6	-33.0	0.0	4.65

[SECTION NAME : 10120_80X23 , SECTION ID : 10120 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25288	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-99.0	-0.3	-84.3	0.0	4.60
25292	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-56.6	-34.7	-54.2	0.0	4.20
25380	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	114.5	-6.3	-58.7	0.0	0.80
25431	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	57.3	18.0	-30.3	0.0	2.70
25383	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	21.9	-8.0	60.8	0.0	1.80
25277	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-25.4	0.6	-7.3	0.0	4.10

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25288	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-99.0	-0.3	-84.3	0.0	4.60
25292	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-56.6	-34.7	-54.2	0.0	

4.20									
25293 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-106.5	-0.7	-51.2	0.0
1.00									
25292 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-56.6	-34.7	-54.2	0.0
4.20									
25288 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-99.0	-0.3	-84.3	0.0
4.60									
25277 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-25.4	0.6	-7.3	0.0
4.10									

[SECTION NAME : 10140_TR T , SECTION ID : 10140 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.8 tw:0.4 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25328	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.7	-4.5	-87.3	0.0
6.60										
25327	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-122.5	19.6	-20.4	0.0
6.60										
25327	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	125.9	19.6	-20.9	0.0
6.60										
25327	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	125.9	19.6	-20.9	0.0
6.60										
25328	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	117.8	4.1	-19.0	0.0
6.60										
25327	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-122.5	19.6	-20.4	0.0
6.60										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25328	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.7	-4.5	-87.3	0.0
6.60										
25327	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-122.5	19.6	-20.4	0.0
6.60										
25328	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.7	-4.5	-87.3	0.0
6.60										
25327	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-125.9	-19.6	-32.7	0.0
6.60										
25328	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.7	-4.5	-87.3	0.0
6.60										
25327	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-122.5	19.6	-20.4	0.0
6.60										

[SECTION NAME : 10141_80X23 , SECTION ID : 10141 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25304	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.7	-0.1	-100.9	0.0
4.60										
25312	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-11.8	18.4	21.3	0.0
3.00										
25303	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	114.8	1.9	-76.7	0.0
4.60										
25312	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	77.3	18.4	-32.6	0.0
3.00										
25312	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-11.8	18.4	21.3	0.0

3.00									
25303 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-97.5	1.9	-60.9	0.0
4.60									

** MIN

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	
25304 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.7	-0.1	-100.9	0.0
4.60									
25312 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-11.8	18.4	21.3	0.0
3.00									
25304 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.7	-0.1	-100.9	0.0
4.60									
25312 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	46.1	-15.9	-76.9	0.0
3.00									
25304 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.7	-0.1	-100.9	0.0
4.60									
25303 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-97.5	1.9	-60.9	0.0
4.60									

[SECTION NAME : 10142_80x23 , SECTION ID : 10142 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	
25305 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.1	-0.4	-96.6	0.0
3.40									
25382 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	60.2	-10.7	8.4	0.0
1.20									
25382 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	100.7	1.7	-68.8	0.0
1.20									
25305 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-100.7	4.0	-68.1	0.0
3.40									
25305 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	56.2	4.0	24.5	0.0
3.40									
25305 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-100.7	4.0	-68.1	0.0
3.40									

** MIN

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	
25305 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.1	-0.4	-96.6	0.0
3.40									
25382 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	60.2	-10.7	8.4	0.0
1.20									
25305 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.1	-0.4	-96.6	0.0
3.40									
25382 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	85.2	-10.7	-93.4	0.0
1.20									
25305 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.1	-0.4	-96.6	0.0
3.40									
25305 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-100.7	4.0	-68.1	0.0
3.40									

[SECTION NAME : 10201_TR T , SECTION ID : 10201 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25812	AXL	SLV	1 J	0.0	0.0	137.0	-6.3	-109.6	0.0	7.40
25805	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-131.7	-10.7	-45.8	0.0	7.40
25812	SHZ	SLV	1 J	0.0	0.0	142.7	6.5	-69.6	0.0	7.40
25805	TOR	SLV	1 J	0.0	0.0	133.3	10.7	-39.9	0.0	7.40
25812	MTY	SLV	1 I	0.0	0.0	-121.8	6.5	-28.4	0.0	7.40
25805	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-128.7	10.7	-32.2	0.0	7.40

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25812	AXL	SLV	1 J	0.0	0.0	137.0	-6.3	-109.6	0.0	7.40
25805	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-131.7	-10.7	-45.8	0.0	7.40
25805	SHZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-131.7	-10.7	-45.8	0.0	7.40
25805	TOR	SLV	1 I	0.0	0.0	-131.7	-10.7	-45.8	0.0	7.40
25812	MTY	SLV	1 J	0.0	0.0	137.0	-6.3	-109.6	0.0	7.40
25805	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-128.7	10.7	-32.2	0.0	7.40

[SECTION NAME : 10202_80X23 , SECTION ID : 10202 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25813	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-89.6	-18.0	-92.4	0.0	2.55
25813	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-89.6	-18.0	-92.4	0.0	2.55
25807	SHZ	SLV	1 J	0.0	0.0	80.5	0.6	-39.4	0.0	4.60
25813	TOR	SLV	1 I	0.0	0.0	-41.2	15.6	-35.5	0.0	2.55
25813	MTY	SLV	1 J	0.0	0.0	34.5	15.6	39.6	0.0	2.55
25806	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-14.2	0.8	-36.2	0.0	2.55

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25813	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-89.6	-18.0	-92.4	0.0	2.55
25813	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-89.6	-18.0	-92.4	0.0	2.55
25813	SHZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-89.6	-18.0	-92.4	0.0	

2.55										
25813 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.6	-18.0	-92.4	0.0	
2.55										
25813 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.6	-18.0	-92.4	0.0	
2.55										
25806 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-14.2	0.8	-36.2	0.0	
2.55										

[SECTION NAME : 10204_80X23 , SECTION ID : 10204 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25839	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-87.1	-0.4	-87.1	0.0	4.60
25859	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-45.3	9.3	-36.2	0.0	4.60
25845	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	79.6	0.5	-9.3	0.0	3.15
25859	TOR	SLV 1	I	0.0	0.0	-45.3	9.3	-36.2	0.0	4.60
25766	MTY	SLV 1	I	0.0	0.0	38.9	0.4	38.8	0.0	1.40
25766	MTZ	SLV 1	I	0.0	0.0	38.9	0.4	38.8	0.0	1.40

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25839	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-87.1	-0.4	-87.1	0.0	4.60
25859	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-45.3	9.3	-36.2	0.0	4.60
25839	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-87.1	-0.4	-87.1	0.0	4.60
25859	TOR	SLV 1	I	0.0	0.0	-49.3	-7.9	-46.5	0.0	4.60
25839	MTY	SLV 1	I	0.0	0.0	-87.1	-0.4	-87.1	0.0	4.60
25766	MTZ	SLV 1	I	0.0	0.0	38.9	0.4	38.8	0.0	1.40

[SECTION NAME : 10205_80x23 , SECTION ID : 10205 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25852	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-58.9	-0.0	-59.6	0.0	4.60
25846	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-42.2	1.2	-22.9	0.0	4.60
25849	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	55.5	0.6	-24.8	0.0	4.60
25846	TOR	SLV 1	J	0.0	0.0	53.3	1.2	-20.3	0.0	4.60
25857	MTY	SLV 1	J	0.0	0.0	30.9	0.5	0.0	0.0	3.15
25846	MTZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-42.2	1.2	-22.9	0.0	

4.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25852	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.9	-0.0	-59.6	0.0	4.60
25846	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-42.2	1.2	-22.9	0.0	4.60
25852	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.9	-0.0	-59.6	0.0	4.60
25853	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-53.2	-1.2	-48.3	0.0	4.60
25852	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.9	-0.0	-59.6	0.0	4.60
25846	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-42.2	1.2	-22.9	0.0	4.60

[SECTION NAME : 10213_TR T , SECTION ID : 10213 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25878	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-149.9	0.7	-282.0	0.0	7.70
25874	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	6.1	-57.3	-0.6	0.0	0.80
25869	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	165.7	3.4	-136.3	0.0	7.70
25865	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	46.0	46.1	-17.3	0.0	0.80
25877	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	31.9	4.6	129.6	0.0	0.80
25865	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	14.7	46.1	0.4	0.0	0.80

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25878	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-149.9	0.7	-282.0	0.0	7.70
25874	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	6.1	-57.3	-0.6	0.0	0.80
25877	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-184.6	-33.4	-11.3	0.0	0.80
25874	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	37.4	-57.3	-23.2	0.0	0.80
25878	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-149.9	0.7	-282.0	0.0	7.70
25865	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	14.7	46.1	0.4	0.0	0.80

[SECTION NAME : 10220_80X23 , SECTION ID : 10220 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

25941 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	30.3	-3.3	-79.7	0.0	2.70
25899 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-135.4	-63.9	-56.9	0.0	0.50
25953 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	97.8	-6.8	-43.3	0.0	0.80
25941 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	63.4	21.3	-21.4	0.0	2.70
25888 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	4.7	-0.9	63.1	0.0	1.60
25882 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-37.2	0.4	-23.9	0.0	4.00

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25941 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	30.3	-3.3	-79.7	0.0	2.70
25899 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-135.4	-63.9	-56.9	0.0	0.50
25899 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-135.4	-63.9	-56.9	0.0	0.50
25899 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-135.4	-63.9	-56.9	0.0	0.50
25941 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	30.3	-3.3	-79.7	0.0	2.70
25882 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-37.2	0.4	-23.9	0.0	4.00

[SECTION NAME : 10240_TR T , SECTION ID : 10240 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25939 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.1	-4.1	-93.7	0.0	6.60
25938 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-117.0	15.5	-23.1	0.0	6.60
25938 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	121.1	15.5	-23.1	0.0	6.60
25938 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	121.1	15.5	-23.1	0.0	6.60
25939 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	112.3	3.5	-21.2	0.0	6.60
25938 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-117.0	15.5	-23.1	0.0	6.60

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25939 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.1	-4.1	-93.7	0.0	6.60
25938 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-117.0	15.5	-23.1	0.0	6.60
25939 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.1	-4.1	-93.7	0.0	6.60
25938 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-121.1	-15.0	-37.6	0.0	

6.60										
25939	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.1	-4.1	-93.7	0.0
6.60										
25938	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-117.0	15.5	-23.1	0.0
6.60										

[SECTION NAME : 10241_80X23 , SECTION ID : 10241 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25913	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	105.7	2.9	-105.8	0.0
4.60										
25923	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-7.1	21.3	28.0	0.0
3.00										
25913	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	117.5	3.8	-78.8	0.0
4.60										
25923	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	82.0	21.3	-34.8	0.0
3.00										
25923	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-7.1	21.3	28.0	0.0
3.00										
25913	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-94.8	3.8	-53.6	0.0
4.60										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
25913	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	105.7	2.9	-105.8	0.0
4.60										
25923	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-7.1	21.3	28.0	0.0
3.00										
25914	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.0	-0.1	-102.4	0.0
4.60										
25923	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	46.8	-18.4	-84.4	0.0
3.00										
25913	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	105.7	2.9	-105.8	0.0
4.60										
25913	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-94.8	3.8	-53.6	0.0
4.60										

[SECTION NAME : 10301_TR T , SECTION ID : 10301 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26334	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	136.8	-7.0	-111.3	0.0
7.40										
26327	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.4	-11.8	-49.2	0.0
7.40										
26334	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	142.8	7.1	-70.9	0.0
7.40										
26327	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	133.1	11.6	-38.4	0.0
7.40										
26334	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-121.7	7.1	-29.5	0.0
7.40										
26327	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.9	11.6	-33.2	0.0
7.40										

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26334	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	136.8	-7.0	-111.3	0.0	7.40
26327	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.4	-11.8	-49.2	0.0	7.40
26327	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.4	-11.8	-49.2	0.0	7.40
26327	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.4	-11.8	-49.2	0.0	7.40
26334	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	136.8	-7.0	-111.3	0.0	7.40
26327	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.9	11.6	-33.2	0.0	7.40

[SECTION NAME : 10302_80X23 , SECTION ID : 10302 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26335	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.0	-18.8	-93.7	0.0	2.55
26335	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.0	-18.8	-93.7	0.0	2.55
26329	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	80.4	0.7	-37.1	0.0	4.60
26335	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-40.1	16.5	-34.3	0.0	2.55
26335	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	35.6	16.5	39.4	0.0	2.55
26328	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-12.9	0.9	-34.7	0.0	2.55

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26335	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.0	-18.8	-93.7	0.0	2.55
26335	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.0	-18.8	-93.7	0.0	2.55
26335	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.0	-18.8	-93.7	0.0	2.55
26335	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.0	-18.8	-93.7	0.0	2.55
26335	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.0	-18.8	-93.7	0.0	2.55
26328	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-12.9	0.9	-34.7	0.0	2.55

[SECTION NAME : 10304_80X23 , SECTION ID : 10304 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

26361	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-87.2	-0.5	-87.6	0.0
4.60										
26381	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.1	10.1	-35.4	0.0
4.60										
26367	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	82.3	0.6	-8.9	0.0
3.15										
26381	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.1	10.1	-35.4	0.0
4.60										
26289	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	40.6	0.5	40.8	0.0
1.40										
26289	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	40.6	0.5	40.8	0.0
1.40										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26361	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-87.2	-0.5	-87.6	0.0
4.60										
26381	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.1	10.1	-35.4	0.0
4.60										
26361	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-87.2	-0.5	-87.6	0.0
4.60										
26381	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-49.4	-9.1	-47.0	0.0
4.60										
26361	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-87.2	-0.5	-87.6	0.0
4.60										
26289	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	40.6	0.5	40.8	0.0
1.40										

[SECTION NAME : 10305_80x23 , SECTION ID : 10305 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26374	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.0	-0.0	-56.4	0.0
4.60										
26368	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.3	1.5	-18.5	0.0
4.60										
26368	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	54.2	1.5	-26.9	0.0
4.60										
26368	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	54.2	1.5	-26.9	0.0
4.60										
26379	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	30.2	0.5	-0.0	0.0
3.15										
26368	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.3	1.5	-18.5	0.0
4.60										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26374	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.0	-0.0	-56.4	0.0
4.60										
26368	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.3	1.5	-18.5	0.0
4.60										
26374	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.0	-0.0	-56.4	0.0
4.60										
26375	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-50.9	-1.4	-42.0	0.0
4.60										
26374	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.0	-0.0	-56.4	0.0

										4.60
26368	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.3	1.5	-18.5	0.0
										4.60

[SECTION NAME : 10313_TR T , SECTION ID : 10313 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26399	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-148.7	2.2	-263.5	0.0
										7.70
26395	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	3.2	-53.8	-0.9	0.0
										0.80
26390	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	164.8	3.5	-130.7	0.0
										7.70
26386	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	44.7	42.7	-15.3	0.0
										0.80
26398	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	13.6	2.7	100.7	0.0
										0.80
26386	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	13.4	42.7	0.5	0.0
										0.80

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26399	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-148.7	2.2	-263.5	0.0
										7.70
26395	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	3.2	-53.8	-0.9	0.0
										0.80
26387	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-173.4	-3.4	-243.8	0.0
										7.70
26395	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	34.5	-53.8	-22.4	0.0
										0.80
26399	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-148.7	2.2	-263.5	0.0
										7.70
26386	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	13.4	42.7	0.5	0.0
										0.80

[SECTION NAME : 10320_80X23 , SECTION ID : 10320 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26462	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	29.7	-4.9	-82.4	0.0
										2.70
26462	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	21.8	23.3	35.2	0.0
										2.70
26410	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	84.3	17.5	-48.1	0.0
										3.00
26462	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	65.4	23.3	-20.9	0.0
										2.70
26409	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	6.5	-0.5	65.2	0.0
										1.60
26403	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-37.1	0.6	-23.0	0.0
										4.00

** MIN

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26462	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	29.7	-4.9	-82.4	0.0	2.70
26462	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	21.8	23.3	35.2	0.0	2.70
26423	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-150.3	-1.6	-73.9	0.0	1.00
26409	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-57.5	-17.7	-0.2	0.0	1.60
26462	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	29.7	-4.9	-82.4	0.0	2.70
26403	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-37.1	0.6	-23.0	0.0	4.00

[SECTION NAME : 10340_TR T , SECTION ID : 10340 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26460	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.4	-4.3	-96.8	0.0	6.60
26459	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.3	16.7	-21.6	0.0	6.60
26459	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	121.8	16.7	-23.9	0.0	6.60
26459	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	121.8	16.7	-23.9	0.0	6.60
26459	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.3	16.7	-21.6	0.0	6.60
26459	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.3	16.7	-21.6	0.0	6.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26460	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.4	-4.3	-96.8	0.0	6.60
26459	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.3	16.7	-21.6	0.0	6.60
26460	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.4	-4.3	-96.8	0.0	6.60
26459	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-121.1	-16.1	-38.0	0.0	6.60
26460	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.4	-4.3	-96.8	0.0	6.60
26459	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.3	16.7	-21.6	0.0	6.60

[SECTION NAME : 10341_80X23 , SECTION ID : 10341 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26444	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	46.8	-19.8	-87.9	0.0	3.00

26444 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-4.7	23.0	31.6	0.0	3.00
26444 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	84.3	23.0	-34.7	0.0	3.00
26444 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	84.3	23.0	-34.7	0.0	3.00
26444 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-4.7	23.0	31.6	0.0	3.00
26434 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-36.4	-0.5	-8.9	0.0	4.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26444 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	46.8	-19.8	-87.9	0.0	3.00
26444 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-4.7	23.0	31.6	0.0	3.00
26448 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-78.6	-0.3	-71.3	0.0	4.60
26444 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	46.8	-19.8	-87.9	0.0	3.00
26444 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	46.8	-19.8	-87.9	0.0	3.00
26434 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-36.4	-0.5	-8.9	0.0	4.60

[SECTION NAME : 10401_TR T , SECTION ID : 10401 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26779 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	136.8	-7.4	-112.7	0.0	7.40
26772 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.5	-12.4	-49.3	0.0	7.40
26779 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	143.0	7.5	-71.9	0.0	7.40
26772 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	133.1	12.2	-37.8	0.0	7.40
26779 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-121.4	7.5	-29.4	0.0	7.40
26772 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.9	12.2	-33.5	0.0	7.40

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26779 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	136.8	-7.4	-112.7	0.0	7.40
26772 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.5	-12.4	-49.3	0.0	7.40
26772 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.5	-12.4	-49.3	0.0	7.40
26772 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.5	-12.4	-49.3	0.0	7.40
26779 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	136.8	-7.4	-112.7	0.0	7.40
26772 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.9	12.2	-33.5	0.0	

7.40

[SECTION NAME : 10402_80X23 , SECTION ID : 10402 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26780	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.8	-18.7	-94.8	0.0	2.55
26780	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.8	-18.7	-94.8	0.0	2.55
26774	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	80.4	0.7	-36.1	0.0	4.60
26780	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.7	16.5	-36.1	0.0	2.55
26780	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	34.0	16.5	37.9	0.0	2.55
26773	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-12.1	0.9	-33.9	0.0	2.55

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26780	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.8	-18.7	-94.8	0.0	2.55
26780	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.8	-18.7	-94.8	0.0	2.55
26780	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.8	-18.7	-94.8	0.0	2.55
26780	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.8	-18.7	-94.8	0.0	2.55
26780	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.8	-18.7	-94.8	0.0	2.55
26773	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-12.1	0.9	-33.9	0.0	2.55

[SECTION NAME : 10404_80X23 , SECTION ID : 10404 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26806	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-87.2	-0.5	-87.5	0.0	4.60
26826	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.9	10.5	-35.0	0.0	4.60
26812	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	83.9	0.6	-9.2	0.0	3.15
26826	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.9	10.5	-35.0	0.0	4.60
26734	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	40.2	0.6	40.6	0.0	1.40
26734	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	40.2	0.6	40.6	0.0	1.40

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26806	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-87.2	-0.5	-87.5	0.0	4.60
26826	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-44.9	10.5	-35.0	0.0	4.60
26806	SHZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-87.2	-0.5	-87.5	0.0	4.60
26826	TOR	SLV	1 I	0.0	0.0	-49.6	-9.7	-47.3	0.0	4.60
26806	MTY	SLV	1 I	0.0	0.0	-87.2	-0.5	-87.5	0.0	4.60
26734	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	40.2	0.6	40.6	0.0	1.40

[SECTION NAME : 10405_80x23 , SECTION ID : 10405 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26819	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-58.0	-0.0	-56.6	0.0	4.60
26813	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-41.3	1.4	-18.9	0.0	4.60
26813	SHZ	SLV	1 J	0.0	0.0	54.2	1.4	-25.5	0.0	4.60
26813	TOR	SLV	1 J	0.0	0.0	54.2	1.4	-25.5	0.0	4.60
26824	MTY	SLV	1 J	0.0	0.0	31.1	0.6	-0.0	0.0	3.15
26813	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-41.3	1.4	-18.9	0.0	4.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26819	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-58.0	-0.0	-56.6	0.0	4.60
26813	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-41.3	1.4	-18.9	0.0	4.60
26819	SHZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-58.0	-0.0	-56.6	0.0	4.60
26820	TOR	SLV	1 I	0.0	0.0	-51.4	-1.3	-43.5	0.0	4.60
26819	MTY	SLV	1 I	0.0	0.0	-58.0	-0.0	-56.6	0.0	4.60
26813	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-41.3	1.4	-18.9	0.0	4.60

[SECTION NAME : 10413_TR T , SECTION ID : 10413 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26844	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-147.6	3.4	-252.2	0.0	7.70
26840	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	1.2	-56.5	-0.7	0.0	0.80

26835	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	164.2	3.5	-130.1	0.0
7.70										
26831	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	43.1	44.2	-13.8	0.0
0.80										
26843	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	-12.7	1.1	97.5	0.0
0.80										
26831	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	11.8	44.2	0.5	0.0
0.80										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26844	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-147.6	3.4	-252.2	0.0
7.70										
26840	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	1.2	-56.5	-0.7	0.0
0.80										
26841	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-172.2	-2.4	-239.9	0.0
7.70										
26840	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	32.5	-56.5	-20.8	0.0
0.80										
26844	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-147.6	3.4	-252.2	0.0
7.70										
26831	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	11.8	44.2	0.5	0.0
0.80										

[SECTION NAME : 10420_80X23 , SECTION ID : 10420 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26907	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	28.6	-5.7	-86.7	0.0
2.70										
26907	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	24.1	24.1	37.1	0.0
2.70										
26855	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	84.8	18.3	-46.4	0.0
3.00										
26907	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	67.7	24.1	-18.6	0.0
2.70										
26854	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	7.9	-0.1	66.6	0.0
1.60										
26848	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-37.0	0.6	-22.6	0.0
4.00										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26907	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	28.6	-5.7	-86.7	0.0
2.70										
26907	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	24.1	24.1	37.1	0.0
2.70										
26868	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-151.5	-1.3	-74.6	0.0
1.00										
26854	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.4	-18.8	-0.2	0.0
1.60										
26907	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	28.6	-5.7	-86.7	0.0
2.70										
26848	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-37.0	0.6	-22.6	0.0
4.00										

[SECTION NAME : 10440_TR T , SECTION ID : 10440 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26905	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.8	-4.7	-99.1	0.0	6.60
26904	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.1	17.4	-20.7	0.0	6.60
26904	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	122.0	17.4	-24.0	0.0	6.60
26904	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	122.0	17.4	-24.0	0.0	6.60
26904	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.1	17.4	-20.7	0.0	6.60
26904	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.1	17.4	-20.7	0.0	6.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26905	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.8	-4.7	-99.1	0.0	6.60
26904	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.1	17.4	-20.7	0.0	6.60
26905	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.8	-4.7	-99.1	0.0	6.60
26904	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-121.1	-16.7	-38.1	0.0	6.60
26905	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.8	-4.7	-99.1	0.0	6.60
26904	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.1	17.4	-20.7	0.0	6.60

[SECTION NAME : 10441_80X23 , SECTION ID : 10441 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26889	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	47.4	-20.4	-90.2	0.0	3.00
26889	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-3.2	23.8	33.8	0.0	3.00
26889	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	85.8	23.8	-35.4	0.0	3.00
26889	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	85.8	23.8	-35.4	0.0	3.00
26889	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-3.2	23.8	33.8	0.0	3.00
26879	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-35.5	0.4	-7.1	0.0	4.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

26889 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	47.4	-20.4	-90.2	0.0	3.00
26889 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-3.2	23.8	33.8	0.0	3.00
26893 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-78.6	-0.4	-71.4	0.0	4.60
26889 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	47.4	-20.4	-90.2	0.0	3.00
26889 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	47.4	-20.4	-90.2	0.0	3.00
26879 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-35.5	0.4	-7.1	0.0	4.60

[SECTION NAME : 10501_TR T , SECTION ID : 10501 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27241	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	137.1	-7.7	-114.4	0.0	7.40
27234	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.3	-12.7	-47.5	0.0	7.40
27241	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	143.4	7.7	-72.0	0.0	7.40
27234	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	133.2	12.4	-37.5	0.0	7.40
27241	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-121.0	7.7	-27.8	0.0	7.40
27234	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.8	12.4	-32.5	0.0	7.40

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27241	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	137.1	-7.7	-114.4	0.0	7.40
27234	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.3	-12.7	-47.5	0.0	7.40
27234	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.3	-12.7	-47.5	0.0	7.40
27234	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-132.3	-12.7	-47.5	0.0	7.40
27241	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	137.1	-7.7	-114.4	0.0	7.40
27234	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.8	12.4	-32.5	0.0	7.40

[SECTION NAME : 10502_80X23 , SECTION ID : 10502 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27242	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.7	-18.8	-96.3	0.0	2.55
27242	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.7	-18.8	-96.3	0.0	2.55
27237	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	87.1	0.6	-38.1	0.0	4.60

27242 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-43.2	16.6	-38.0	0.0	2.55
27242 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	32.5	16.6	38.5	0.0	2.55
27235 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-11.7	0.9	-33.5	0.0	2.55

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27242 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.7	-18.8	-96.3	0.0	2.55
27242 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.7	-18.8	-96.3	0.0	2.55
27242 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.7	-18.8	-96.3	0.0	2.55
27242 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.7	-18.8	-96.3	0.0	2.55
27242 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-90.7	-18.8	-96.3	0.0	2.55
27235 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-11.7	0.9	-33.5	0.0	2.55

[SECTION NAME : 10504_80X23 , SECTION ID : 10504 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27268 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	59.1	-0.8	-84.5	0.0	4.60
27288 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.9	10.6	-34.9	0.0	4.60
27274 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	84.2	0.9	-9.6	0.0	3.15
27288 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.9	10.6	-34.9	0.0	4.60
27196 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	38.5	0.6	39.0	0.0	1.40
27196 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	38.5	0.6	39.0	0.0	1.40

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27268 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	59.1	-0.8	-84.5	0.0	4.60
27288 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.9	10.6	-34.9	0.0	4.60
27263 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-79.5	-1.3	-77.9	0.0	4.60
27288 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-49.6	-9.9	-47.5	0.0	4.60
27268 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	59.1	-0.8	-84.5	0.0	4.60
27196 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	38.5	0.6	39.0	0.0	1.40

[SECTION NAME : 10505_80x23 , SECTION ID : 10505 , SECTION SHAPE : SB]

[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27281	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-57.7	-0.0	-55.6	0.0	4.60
27275	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.4	1.5	-18.7	0.0	4.60
27275	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	54.2	1.5	-26.2	0.0	4.60
27275	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	54.2	1.5	-26.2	0.0	4.60
27286	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	31.0	0.8	-0.0	0.0	3.15
27275	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.4	1.5	-18.7	0.0	4.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27281	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-57.7	-0.0	-55.6	0.0	4.60
27275	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.4	1.5	-18.7	0.0	4.60
27281	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-57.7	-0.0	-55.6	0.0	4.60
27282	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-50.9	-1.4	-42.1	0.0	4.60
27281	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-57.7	-0.0	-55.6	0.0	4.60
27275	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.4	1.5	-18.7	0.0	4.60

[SECTION NAME : 10513_TR T , SECTION ID : 10513 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27306	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-144.3	4.8	-230.0	0.0	7.70
27302	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-0.6	-55.6	-1.2	0.0	0.80
27297	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	162.3	3.5	-126.9	0.0	7.70
27293	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	42.3	41.6	-13.2	0.0	0.80
27306	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	99.5	13.5	76.2	0.0	7.70
27293	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	11.1	41.6	0.6	0.0	0.80

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27306	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-144.3	4.8	-230.0	0.0	7.70

27302	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-0.6	-55.6	-1.2	0.0
0.80										
27303	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-169.2	-2.4	-217.4	0.0
7.70										
27302	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	30.7	-55.6	-20.0	0.0
0.80										
27306	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-144.3	4.8	-230.0	0.0
7.70										
27293	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	11.1	41.6	0.6	0.0
0.80										

[SECTION NAME : 10520_80X23 , SECTION ID : 10520 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27369	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	29.1	-6.0	-87.2	0.0
2.70										
27369	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	24.3	24.3	37.3	0.0
2.70										
27317	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	84.6	18.9	-46.0	0.0
3.00										
27369	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	67.9	24.3	-19.9	0.0
2.70										
27316	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	8.2	-0.0	66.3	0.0
1.60										
27310	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-36.9	0.7	-22.2	0.0
4.00										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27369	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	29.1	-6.0	-87.2	0.0
2.70										
27369	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	24.3	24.3	37.3	0.0
2.70										
27330	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-144.0	-1.0	-71.1	0.0
1.00										
27316	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.2	-18.5	-0.2	0.0
1.60										
27369	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	29.1	-6.0	-87.2	0.0
2.70										
27310	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-36.9	0.7	-22.2	0.0
4.00										

[SECTION NAME : 10540_TR T , SECTION ID : 10540 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27367	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-129.2	-5.0	-100.4	0.0
6.60										
27366	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.2	17.7	-20.3	0.0
6.60										
27366	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	121.8	17.7	-23.4	0.0
6.60										
27366	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	121.8	17.7	-23.4	0.0
6.60										

27366 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.2	17.7	-20.3	0.0	6.60
27366 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.2	17.7	-20.3	0.0	6.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27367 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-129.2	-5.0	-100.4	0.0	6.60
27366 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.2	17.7	-20.3	0.0	6.60
27367 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-129.2	-5.0	-100.4	0.0	6.60
27366 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-121.2	-17.0	-38.1	0.0	6.60
27367 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-129.2	-5.0	-100.4	0.0	6.60
27366 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-116.2	17.7	-20.3	0.0	6.60

[SECTION NAME : 10541_80X23 , SECTION ID : 10541 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27351 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	48.3	-20.0	-91.2	0.0	3.00
27351 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-2.9	23.4	33.6	0.0	3.00
27351 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	86.1	23.4	-36.8	0.0	3.00
27351 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	86.1	23.4	-36.8	0.0	3.00
27351 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-2.9	23.4	33.6	0.0	3.00
27341 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-35.5	0.1	-7.1	0.0	4.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27351 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	48.3	-20.0	-91.2	0.0	3.00
27351 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-2.9	23.4	33.6	0.0	3.00
27355 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-78.5	-0.4	-70.9	0.0	4.60
27351 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	48.3	-20.0	-91.2	0.0	3.00
27351 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	48.3	-20.0	-91.2	0.0	3.00
27341 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-35.5	0.1	-7.1	0.0	4.60

[SECTION NAME : 10601_TR T , SECTION ID : 10601 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27685	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	135.6	-7.7	-118.7	0.0	7.40
27678	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-134.0	-12.7	-58.8	0.0	7.40
27685	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	142.6	7.7	-74.4	0.0	7.40
27678	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	131.0	12.5	-36.2	0.0	7.40
27678	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	131.0	12.5	-36.2	0.0	7.40
27678	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-131.0	12.5	-46.8	0.0	7.40

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27685	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	135.6	-7.7	-118.7	0.0	7.40
27678	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-134.0	-12.7	-58.8	0.0	7.40
27678	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-134.0	-12.7	-58.8	0.0	7.40
27678	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-134.0	-12.7	-58.8	0.0	7.40
27685	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	135.6	-7.7	-118.7	0.0	7.40
27678	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-131.0	12.5	-46.8	0.0	7.40

[SECTION NAME : 10602_80X23 , SECTION ID : 10602 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27681	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	63.9	-0.5	-96.5	0.0	4.60
27686	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-92.3	-19.7	-96.3	0.0	2.55
27681	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	87.5	0.5	-41.9	0.0	4.60
27686	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.9	17.4	-38.1	0.0	2.55
27686	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	30.8	17.4	42.5	0.0	2.55
27679	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-10.9	0.9	-31.9	0.0	2.55

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27681	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	63.9	-0.5	-96.5	0.0	4.60
27686	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-92.3	-19.7	-96.3	0.0	2.55

27686 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-92.3	-19.7	-96.3	0.0	2.55
27686 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-92.3	-19.7	-96.3	0.0	2.55
27681 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	63.9	-0.5	-96.5	0.0	4.60
27679 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-10.9	0.9	-31.9	0.0	2.55

[SECTION NAME : 10603_30x23 , SECTION ID : 10603 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27702	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.8	-0.1	-42.4	0.0	4.60
27706	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.8	-1.6	-37.8	0.0	4.15
27704	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	45.2	0.1	-29.4	0.0	4.60
27699	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.4	1.5	-33.1	0.0	4.15
27694	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	29.4	0.0	3.2	0.0	2.55
27694	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-16.2	0.0	-1.6	0.0	2.55

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27702	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.8	-0.1	-42.4	0.0	4.60
27706	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.8	-1.6	-37.8	0.0	4.15
27702	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.8	-0.1	-42.4	0.0	4.60
27706	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.8	-1.6	-37.8	0.0	4.15
27702	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.8	-0.1	-42.4	0.0	4.60
27694	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-16.2	0.0	-1.6	0.0	2.55

[SECTION NAME : 10604_80X23 , SECTION ID : 10604 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27712	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	59.4	-0.8	-86.2	0.0	4.60
27732	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.1	10.4	-35.5	0.0	4.60
27718	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	84.9	1.1	-10.8	0.0	3.15
27732	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.1	10.4	-35.5	0.0	4.60
27640	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	37.7	0.7	38.5	0.0	1.40

27640 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	37.7	0.7	38.5	0.0
1.40									

** MIN

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	
27712 AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	59.4	-0.8	-86.2	0.0
4.60									
27732 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.1	10.4	-35.5	0.0
4.60									
27707 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-79.9	-1.0	-79.0	0.0
4.60									
27732 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-49.7	-9.5	-47.8	0.0
4.60									
27712 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	59.4	-0.8	-86.2	0.0
4.60									
27640 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	37.7	0.7	38.5	0.0
1.40									

[SECTION NAME : 10605_30x23 , SECTION ID : 10605 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3
** MAX

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	
27725 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-46.3	-0.0	-42.0	0.0
4.60									
27719 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-38.2	0.3	-24.3	0.0
4.60									
27725 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	44.7	0.0	-18.5	0.0
4.60									
27719 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	44.1	0.3	-24.2	0.0
4.60									
27730 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	24.8	0.2	-0.0	0.0
3.15									
27719 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-38.2	0.3	-24.3	0.0
4.60									

** MIN

ELEM COM LENGTH	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	
27725 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-46.3	-0.0	-42.0	0.0
4.60									
27719 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-38.2	0.3	-24.3	0.0
4.60									
27725 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-46.3	-0.0	-42.0	0.0
4.60									
27726 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-43.8	-0.3	-37.2	0.0
4.60									
27725 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-46.3	-0.0	-42.0	0.0
4.60									
27719 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-38.2	0.3	-24.3	0.0
4.60									

[SECTION NAME : 10613_TR T , SECTION ID : 10613 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27738	AXL	SLV	1 J	0.0	0.0	138.5	-2.9	-232.3	0.0	7.70
27737	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	7.4	51.5	0.8	0.0	0.80
27738	SHZ	SLV	1 J	0.0	0.0	168.0	0.4	-120.4	0.0	7.70
27737	TOR	SLV	1 J	0.0	0.0	38.7	51.5	-9.2	0.0	0.80
27749	MTY	SLV	1 J	0.0	0.0	-89.1	-4.1	109.8	0.0	0.80
27645	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	27.1	-0.3	-5.8	0.0	0.25

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27738	AXL	SLV	1 J	0.0	0.0	138.5	-2.9	-232.3	0.0	7.70
27737	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	7.4	51.5	0.8	0.0	0.80
27747	SHZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-165.2	-2.2	-227.5	0.0	7.70
27746	TOR	SLV	1 J	0.0	0.0	30.2	-49.5	-17.7	0.0	0.80
27738	MTY	SLV	1 J	0.0	0.0	138.5	-2.9	-232.3	0.0	7.70
27645	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	27.1	-0.3	-5.8	0.0	0.25

[SECTION NAME : 10620_80X23 , SECTION ID : 10620 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27760	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-101.5	-28.9	-100.4	0.0	1.60
27760	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-101.5	-28.9	-100.4	0.0	1.60
27764	SHZ	SLV	1 J	0.0	0.0	77.3	0.7	-37.1	0.0	4.60
27812	TOR	SLV	1 J	0.0	0.0	72.2	25.9	15.0	0.0	2.70
27773	MTY	SLV	1 J	0.0	0.0	67.3	2.5	55.9	0.0	1.00
27754	MTZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-36.9	0.9	-23.1	0.0	4.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27760	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-101.5	-28.9	-100.4	0.0	1.60
27760	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-101.5	-28.9	-100.4	0.0	1.60
27773	SHZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-136.2	-1.6	-65.5	0.0	1.00

27760 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-101.5	-28.9	-100.4	0.0	1.60
27760 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-101.5	-28.9	-100.4	0.0	1.60
27754 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-36.9	0.9	-23.1	0.0	4.00

[SECTION NAME : 10621_30X23 , SECTION ID : 10621 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27772 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-47.0	-0.8	-42.5	0.0	4.20
27783 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-46.0	-2.3	-39.0	0.0	4.20
27771 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	45.0	0.2	-26.9	0.0	4.60
27772 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.9	1.9	-33.3	0.0	4.20
27779 MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	20.6	0.5	24.5	0.0	1.00
27766 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-15.6	0.0	-1.1	0.0	2.50

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27772 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-47.0	-0.8	-42.5	0.0	4.20
27783 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-46.0	-2.3	-39.0	0.0	4.20
27772 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-47.0	-0.8	-42.5	0.0	4.20
27783 TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-46.0	-2.3	-39.0	0.0	4.20
27772 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-47.0	-0.8	-42.5	0.0	4.20
27766 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-15.6	0.0	-1.1	0.0	2.50

[SECTION NAME : 10640_TR T , SECTION ID : 10640 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27810 AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.6	-4.9	-103.6	0.0	6.60
27809 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.8	17.7	-19.5	0.0	6.60
27809 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	123.2	17.7	-34.4	0.0	6.60
27809 TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	123.2	17.7	-34.4	0.0	6.60
27809 MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.8	17.7	-19.5	0.0	6.60
27809 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.8	17.7	-19.5	0.0	6.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27810	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.6	-4.9	-103.6	0.0	6.60
27809	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.8	17.7	-19.5	0.0	6.60
27810	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.6	-4.9	-103.6	0.0	6.60
27809	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-119.4	-16.9	-37.1	0.0	6.60
27810	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-128.6	-4.9	-103.6	0.0	6.60
27809	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-114.8	17.7	-19.5	0.0	6.60

[SECTION NAME : 10641_80X23 , SECTION ID : 10641 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27794	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	49.2	-21.0	-91.4	0.0	3.00
27794	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-2.1	24.6	35.8	0.0	3.00
27794	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	86.9	24.6	-37.0	0.0	3.00
27794	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	86.9	24.6	-37.0	0.0	3.00
27794	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-2.1	24.6	35.8	0.0	3.00
27792	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.4	0.2	-29.2	0.0	4.60

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
27794	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	49.2	-21.0	-91.4	0.0	3.00
27794	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-2.1	24.6	35.8	0.0	3.00
27798	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-78.2	-0.3	-70.1	0.0	4.60
27794	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	49.2	-21.0	-91.4	0.0	3.00
27794	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	49.2	-21.0	-91.4	0.0	3.00
27792	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.4	0.2	-29.2	0.0	4.60

[SECTION NAME : 10642_30x23 , SECTION ID : 10642 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

```
-------
 27784 AXL      SLV       1   J        0.0        0.0       41.3       -0.1      -42.5        0.0
   4.60
 27806 SHY      SLV       1   I        0.0        0.0        2.2       -2.0       -1.8        0.0
   1.30
 27784 SHZ      SLV       1   J        0.0        0.0       46.1        0.1      -31.5        0.0
   4.60
 27788 TOR      SLV       1   I        0.0        0.0      -18.1        1.9       -1.0        0.0
   1.70
 27788 MTY      SLV       1   J        0.0        0.0       12.3        1.9       10.0        0.0
   1.70
 27784 MTZ      SLV       1   I        0.0        0.0      -36.2        0.1      -19.8        0.0
   4.60

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
 27784 AXL      SLV       1   J        0.0        0.0       41.3       -0.1      -42.5        0.0
   4.60
 27806 SHY      SLV       1   I        0.0        0.0        2.2       -2.0       -1.8        0.0
   1.30
 27785 SHZ      SLV       1   I        0.0        0.0      -45.7       -0.1      -42.1        0.0
   4.60
 27806 TOR      SLV       1   J        0.0        0.0        8.9       -2.0      -13.1        0.0
   1.30
 27784 MTY      SLV       1   J        0.0        0.0       41.3       -0.1      -42.5        0.0
   4.60
 27784 MTZ      SLV       1   I        0.0        0.0      -36.2        0.1      -19.8        0.0
   4.60


[ SECTION NAME : 10701_30x30 , SECTION ID : 10701 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.3 B:0.3
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
 28128 AXL      SLV       1   J        0.0        0.0      119.2       -1.7    -150.6        0.0
   7.40
 28121 SHY      SLV       1   I        0.0        0.0     -104.1       -2.6     -85.1        0.0
   7.40
 28128 SHZ      SLV       1   J        0.0        0.0      121.2        1.7    -139.9        0.0
   7.40
 28121 TOR      SLV       1   J        0.0        0.0      117.0        2.4    -129.5        0.0
   7.40
 28128 MTY      SLV       1   I        0.0        0.0     -101.4        1.7     -77.1        0.0
   7.40
 28121 MTZ      SLV       1   I        0.0        0.0     -103.3        2.4     -81.8        0.0
   7.40

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
 28128 AXL      SLV       1   J        0.0        0.0      119.2       -1.7    -150.6        0.0
   7.40
 28121 SHY      SLV       1   I        0.0        0.0     -104.1       -2.6     -85.1        0.0
   7.40
 28121 SHZ      SLV       1   I        0.0        0.0     -104.1       -2.6     -85.1        0.0
   7.40
 28121 TOR      SLV       1   J        0.0        0.0      116.2       -2.6    -132.9        0.0
   7.40
```

28128	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	119.2	-1.7	-150.6	0.0
7.40										
28121	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-103.3	2.4	-81.8	0.0
7.40										

[SECTION NAME : 10702_90X23 , SECTION ID : 10702 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.9
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28129	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-111.5	-19.2	-139.2	0.0
2.55										
28129	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-111.5	-19.2	-139.2	0.0
2.55										
28124	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	87.5	0.6	-41.5	0.0
4.60										
28129	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-81.9	16.8	-108.2	0.0
2.55										
28129	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	-6.7	16.8	49.2	0.0
2.55										
28122	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-50.1	2.6	-115.7	0.0
2.55										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28129	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-111.5	-19.2	-139.2	0.0
2.55										
28129	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-111.5	-19.2	-139.2	0.0
2.55										
28129	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-111.5	-19.2	-139.2	0.0
2.55										
28129	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-111.5	-19.2	-139.2	0.0
2.55										
28129	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-111.5	-19.2	-139.2	0.0
2.55										
28122	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-50.1	2.6	-115.7	0.0
2.55										

[SECTION NAME : 10703_30x23 , SECTION ID : 10703 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28145	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-43.9	-0.1	-39.9	0.0
4.60										
28149	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-43.2	-1.5	-35.3	0.0
4.15										
28147	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	43.5	0.1	-29.2	0.0
4.60										
28142	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-42.7	1.4	-31.9	0.0
4.15										
28137	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-15.7	0.0	-1.4	0.0
2.55										
28137	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-15.7	0.0	-1.4	0.0
2.55										

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28145	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-43.9	-0.1	-39.9	0.0	4.60
28149	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-43.2	-1.5	-35.3	0.0	4.15
28145	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-43.9	-0.1	-39.9	0.0	4.60
28149	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-43.2	-1.5	-35.3	0.0	4.15
28145	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-43.9	-0.1	-39.9	0.0	4.60
28137	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-15.7	0.0	-1.4	0.0	2.55

[SECTION NAME : 10704_90X23 , SECTION ID : 10704 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.9
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28155	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	59.5	-1.0	-90.2	0.0	4.60
52925	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.9	-14.5	-22.7	0.0	4.60
28161	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	85.3	1.4	-9.4	0.0	3.15
28175	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-48.0	10.9	-40.1	0.0	4.60
28083	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	36.4	0.3	36.5	0.0	1.40
28083	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	36.4	0.3	36.5	0.0	1.40

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28155	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	59.5	-1.0	-90.2	0.0	4.60
52925	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-58.9	-14.5	-22.7	0.0	4.60
28150	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-79.4	-1.6	-78.1	0.0	4.60
52925	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	76.8	-14.5	-67.4	0.0	4.60
28155	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	59.5	-1.0	-90.2	0.0	4.60
28083	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	36.4	0.3	36.5	0.0	1.40

[SECTION NAME : 10705_30x23 , SECTION ID : 10705 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28168	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.6	-0.0	-41.0	0.0	

	4.60									
28162	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-36.9	0.4	-22.2	0.0
	4.60									
28162	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	43.1	0.4	-26.0	0.0
	4.60									
28162	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	43.1	0.4	-26.0	0.0
	4.60									
28173	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	23.4	0.3	-0.0	0.0
	3.15									
28162	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-36.9	0.4	-22.2	0.0
	4.60									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28168	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.6	-0.0	-41.0	0.0
	4.60									
28162	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-36.9	0.4	-22.2	0.0
	4.60									
28168	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.6	-0.0	-41.0	0.0
	4.60									
28169	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-41.3	-0.4	-32.7	0.0
	4.60									
28168	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.6	-0.0	-41.0	0.0
	4.60									
28162	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-36.9	0.4	-22.2	0.0
	4.60									

[SECTION NAME : 10713_TR T , SECTION ID : 10713 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28181	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	128.6	-2.1	-199.5	0.0
	7.70									
28180	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	9.4	34.3	0.6	0.0
	0.80									
28181	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	144.1	-0.4	-136.9	0.0
	7.70									
28180	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	36.9	34.3	-11.8	0.0
	0.80									
28192	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	-21.5	-0.7	36.3	0.0
	0.80									
28180	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	9.4	34.3	0.6	0.0
	0.80									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28181	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	128.6	-2.1	-199.5	0.0
	7.70									
28180	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	9.4	34.3	0.6	0.0
	0.80									
28190	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-137.3	-2.4	-172.0	0.0
	7.70									
28189	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	29.4	-27.9	-18.7	0.0
	0.80									
28181	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	128.6	-2.1	-199.5	0.0
	7.70									

28180 MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	9.4	34.3	0.6	0.0	0.80

[SECTION NAME : 10720_90X23 , SECTION ID : 10720 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.9

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28203	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-106.1	-30.7	-109.4	0.0	1.60
28203	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-106.1	-30.7	-109.4	0.0	1.60
28207	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	77.6	0.9	-36.7	0.0	4.60
28255	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	74.2	28.1	16.2	0.0	2.70
28255	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	30.0	28.1	47.9	0.0	2.70
28197	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-39.3	1.7	-29.8	0.0	4.00

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28203	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-106.1	-30.7	-109.4	0.0	1.60
28203	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-106.1	-30.7	-109.4	0.0	1.60
28216	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-112.9	-2.3	-56.6	0.0	1.00
28203	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-106.1	-30.7	-109.4	0.0	1.60
28203	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-106.1	-30.7	-109.4	0.0	1.60
28197	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-39.3	1.7	-29.8	0.0	4.00

[SECTION NAME : 10721_30X23 , SECTION ID : 10721 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28215	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.3	-0.9	-40.1	0.0	4.20
28226	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.3	-2.4	-36.8	0.0	4.20
28214	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	43.3	0.2	-27.6	0.0	4.60
28215	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-43.5	2.0	-32.5	0.0	4.20
28222	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	21.8	0.5	13.6	0.0	1.00
28209	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-14.6	0.0	-0.6	0.0	2.50

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z

										LENGTH
28215	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.3	-0.9	-40.1	0.0
										4.20
28226	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.3	-2.4	-36.8	0.0
										4.20
28215	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.3	-0.9	-40.1	0.0
										4.20
28226	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.3	-2.4	-36.8	0.0
										4.20
28215	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-45.3	-0.9	-40.1	0.0
										4.20
28209	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-14.6	0.0	-0.6	0.0
										2.50

[SECTION NAME : 10740_30x30 , SECTION ID : 10740 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.3

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28253	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-108.6	-1.2	-121.8	0.0
										6.60
28252	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-105.0	3.7	-99.6	0.0
										6.60
28252	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	95.7	3.7	-64.2	0.0
										6.60
28252	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-105.0	3.7	-99.6	0.0
										6.60
28253	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	91.3	1.0	-57.1	0.0
										6.60
28252	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-105.0	3.7	-99.6	0.0
										6.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28253	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-108.6	-1.2	-121.8	0.0
										6.60
28252	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-105.0	3.7	-99.6	0.0
										6.60
28253	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-108.6	-1.2	-121.8	0.0
										6.60
28252	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-106.6	-3.3	-105.6	0.0
										6.60
28253	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-108.6	-1.2	-121.8	0.0
										6.60
28252	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-105.0	3.7	-99.6	0.0
										6.60

[SECTION NAME : 10741_80X23 , SECTION ID : 10741 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.9

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28237	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	72.9	-20.7	-120.2	0.0
										3.00
28237	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	10.5	24.5	44.0	0.0

	3.00									
28237	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	99.0	24.5	-88.6	0.0
	3.00									
28237	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	99.0	24.5	-88.6	0.0
	3.00									
28237	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	10.5	24.5	44.0	0.0
	3.00									
28233	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-54.3	1.5	-20.5	0.0
	4.60									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28237	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	72.9	-20.7	-120.2	0.0
	3.00									
28237	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	10.5	24.5	44.0	0.0
	3.00									
28241	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-82.0	-0.5	-75.6	0.0
	4.60									
28237	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	72.9	-20.7	-120.2	0.0
	3.00									
28237	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	72.9	-20.7	-120.2	0.0
	3.00									
28233	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-54.3	1.5	-20.5	0.0
	4.60									

[SECTION NAME : 10742_30x23 , SECTION ID : 10742 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28227	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	41.1	-0.3	-41.5	0.0
	4.60									
28231	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-22.0	1.6	-6.7	0.0
	1.70									
28227	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	45.1	0.1	-32.3	0.0
	4.60									
28231	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-22.0	1.6	-6.7	0.0
	1.70									
28231	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	7.6	1.6	10.4	0.0
	1.70									
28227	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-34.9	0.1	-18.1	0.0
	4.60									

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
28227	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	41.1	-0.3	-41.5	0.0
	4.60									
28231	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-22.0	1.6	-6.7	0.0
	1.70									
28228	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-44.1	-0.1	-40.4	0.0
	4.60									
28249	TOR	SLV	1	J	0.0	0.0	8.6	-1.4	-10.4	0.0
	1.30									
28227	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	41.1	-0.3	-41.5	0.0
	4.60									
28227	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-34.9	0.1	-18.1	0.0
	4.60									

[SECTION NAME : Fitt SETTI SDP , SECTION ID : 100011 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.0001 B:0.0001
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
52886	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9	0.0	0.65
28125	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-4.3	0.0	-0.2	0.0	0.35
52472	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.9	0.0	0.65
52886	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9	0.0	0.65
34335	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40
28125	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-4.3	0.0	-0.2	0.0	0.35

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
52886	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9	0.0	0.65
28125	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-4.3	0.0	-0.2	0.0	0.35
52886	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9	0.0	0.65
52886	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9	0.0	0.65
52472	MTY	SLV	1	I	0.0	0.0	-8.2	0.0	-0.9	0.0	0.65
28125	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-4.3	0.0	-0.2	0.0	0.35

[SECTION NAME : NUOVI ARCH , SECTION ID : 200000 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.7 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
45446	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	6.5	0.3	19.6	0.0	1.40
44294	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-3.8	16.8	0.0	0.0	1.40
45446	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	6.5	0.3	19.6	0.0	1.40
44294	TOR	SLV	1	I	0.0	0.0	-3.8	16.8	0.0	0.0	1.40
45446	MTY	SLV	1	J	0.0	0.0	6.5	0.3	19.6	0.0	1.40
44294	MTZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-3.8	16.8	0.0	0.0	1.40

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

```
-------
 45446 AXL      SLV       1   J        0.0        0.0        6.5        0.3       19.6        0.0
   1.40
 44294 SHY      SLV       1   I        0.0        0.0       -3.8       16.8        0.0        0.0
   1.40
 45446 SHZ      SLV       1   I        0.0        0.0      -17.7       -0.2       -0.0        0.0
   1.40
 45446 TOR      SLV       1   I        0.0        0.0      -17.7       -0.2       -0.0        0.0
   1.40
 45446 MTY      SLV       1   J        0.0        0.0      -10.3       -0.2       -4.0        0.0
   1.40
 44294 MTZ      SLV       1   I        0.0        0.0       -3.8       16.8        0.0        0.0
   1.40


[ SECTION NAME : NUOVE FONDAZ , SECTION ID : 200001 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:1.1 B:2.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
   849 AXL      SLV       1   I      454.2       95.9      288.4     399.8     776.7      55.9
   0.40
 24055 SHY      SLV       1   I        9.0      204.5      921.1     145.5    1171.2      39.1
   0.35
 24056 SHZ      SLV       1   I       40.6      112.5     1200.0     887.5     975.7      33.7
   0.43
 62409 TOR      SLV       1   I       49.8       13.4      429.3    1129.4     395.3      13.0
   0.35
  1011 MTY      SLV       1   J       51.8       35.6      484.0     258.8    1750.3      35.2
   0.40
   845 MTZ      SLV       1   I      318.8       88.6      159.1     362.7     335.0      82.4
   0.50

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z   TORSION  MOMENT-y  MOMENT-z
  LENGTH
------ --- ---------------- --- ---------- ---------- ---------- --------- --------- --------- -
-------
   931 AXL      SLV       1   I     -229.7      -10.8     -391.7    -390.4   -1131.9     -26.1
   0.60
   838 SHY      SLV       1   I       -0.5     -129.6      332.6    -203.8     178.0     -91.0
   0.20
   726 SHZ      SLV       1   J     -187.0       -5.1    -1148.8    -341.7   -1114.8      -2.4
   0.40
 62431 TOR      SLV       1   J      -29.9      -40.9     -513.4    -997.4    -166.3     -31.5
   0.50
   971 MTY      SLV       1   I     -209.6      -12.9     -772.9    -130.8   -1553.3     -10.7
   0.60
   838 MTZ      SLV       1   I       -0.5     -129.6      332.6    -203.8     178.0     -91.0
   0.20


 BEAM ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT                                Unit System : kN , m
_____________________________________


  ELEM   MAT     SEC        LC      PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z  (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BE
NDING-(-z)
------ ------ ------ ------------ --- --------- ---------- ---------- --------- --------- ---------
- ---------
   542     15      2      SLV Max   I   -2434.5      203.6      -18.1    3443.5    3981.6    1068.
4    -451.5
                                    J   -2322.0      203.6      -18.1    3346.4    3434.6     -67.
6     334.8
```

				Min	I	-2958.4	-191.1	-35.3	-3981.6	-3443.5	451.5	-1068.4
					J	-2845.9	-191.1	-35.3	-3434.6	-3346.4	-334.8	67.6
543	15	1	SLV	Max	I	-2187.2	49.5	227.7	728.2	1698.0	2685.3	3961.1
					J	-2074.7	49.5	227.7	530.8	209.3	1899.6	360.3
				Min	I	-3009.6	-20.8	-118.2	-1698.0	-728.2	-3961.1	-2685.3
					J	-2897.1	-20.8	-118.2	-209.3	-530.8	-360.3	-1899.6
545	15	3	SLV	Max	I	-4475.4	85.4	159.8	169.3	2550.4	3370.2	3413.1
					J	-4362.9	85.4	159.8	562.3	-115.2	1381.1	797.6
				Min	I	-4574.5	-0.5	-138.9	-2550.4	-169.3	-3413.1	-3370.2
					J	-4462.0	-0.5	-138.9	115.2	-562.3	-797.6	-1381.1
546	15	3	SLV	Max	I	-4588.3	24.4	162.5	741.9	850.0	4039.9	3600.9
					J	-4475.8	24.4	162.5	76.1	63.0	1275.5	1097.2
				Min	I	-4705.7	-21.0	-171.2	-850.0	-741.9	-3600.9	-4039.9
					J	-4593.2	-21.0	-171.2	-63.0	-76.1	-1097.2	-1275.5
547	15	2	SLV	Max	I	-3055.4	232.9	4.0	3932.9	4344.0	229.9	238.7
					J	-2942.9	232.9	4.0	4039.4	3769.2	155.8	165.1
				Min	I	-3550.7	-213.9	-4.0	-4344.0	-3932.9	-238.7	-229.9
					J	-3438.2	-213.9	-4.0	-3769.2	-4039.4	-165.1	-155.8
548	15	2	SLV	Max	I	-3397.9	192.8	-18.5	3324.2	3647.6	1550.8	-387.5
					J	-3285.4	192.8	-18.5	3293.4	3001.1	-150.2	364.4
				Min	I	-3451.4	-175.7	-49.6	-3647.6	-3324.2	387.5	-1550.8
					J	-3338.9	-175.7	-49.6	-3001.1	-3293.4	-364.4	150.2
551	15	2	SLV	Max	I	-3181.3	186.7	18.6	2534.1	3609.2	173.4	675.7
					J	-3068.8	186.7	18.6	3112.2	2136.5	210.3	77.3
				Min	I	-3595.0	-129.7	-0.9	-3609.2	-2534.1	-675.7	-173.4
					J	-3482.5	-129.7	-0.9	-2136.5	-3112.2	-77.3	-210.3
552	15	2	SLV	Max	I	-3103.1	163.4	-9.4	3326.2	3068.7	1345.9	-117.6
					J	-2990.6	163.4	-9.4	2812.9	2917.3	-70.1	317.9
				Min	I	-3522.1	-173.4	-42.0	-3068.7	-3326.2	117.6	-1345.9
					J	-3409.6	-173.4	-42.0	-2917.3	-2812.9	-317.9	70.1
559	15	2	SLV	Max	I	-3341.8	142.9	29.8	2980.0	2838.8	438.	

8	1007.8										
					J	-3229.3	142.9	29.8	2307.6	2583.1	243.
8	107.6										
				Min	I	-3777.2	-154.5	-10.3	-2838.8	-2980.0	-1007.
8	-438.8										
					J	-3664.7	-154.5	-10.3	-2583.1	-2307.6	-107.
6	-243.8										
	560	15	2	SLV Max	I	-3299.6	136.7	7.1	2904.7	2685.9	1121.
4	356.2										
					J	-3187.1	136.7	7.1	2236.3	2581.0	39.
5	227.6										
				Min	I	-3724.3	-152.4	-33.5	-2685.9	-2904.7	-356.
2	-1121.4										
					J	-3611.8	-152.4	-33.5	-2581.0	-2236.3	-227.
6	-39.5										
	561	15	5	SLV Max	I	-4291.9	67.9	189.0	1272.0	1855.2	959.
9	4131.5										
					J	-4179.4	67.9	189.0	622.9	519.3	1553.
1	-717.7										
				Min	I	-5049.8	-48.8	-7.6	-1855.2	-1272.0	-4131.
5	-959.9										
					J	-4937.3	-48.8	-7.6	-519.3	-622.9	717.
7	-1553.1										
	562	15	5	SLV Max	I	-4299.0	45.3	191.1	2017.1	1208.0	1057.
5	4181.5										
					J	-4186.5	45.3	191.1	456.5	739.4	1560.
8	-680.2										
				Min	I	-5039.0	-75.6	-12.2	-1208.0	-2017.1	-4181.
5	-1057.5										
					J	-4926.5	-75.6	-12.2	-739.4	-456.5	680.
2	-1560.8										
	563	15	4	SLV Max	I	-3065.4	62.1	51.2	3264.1	1589.5	935.
1	1671.2										
					J	-2952.9	62.1	51.2	646.7	2667.3	338.
4	426.5										
				Min	I	-3810.2	-164.7	-33.2	-1589.5	-3264.1	-1671.
2	-935.1										
					J	-3697.7	-164.7	-33.2	-2667.3	-646.7	-426.
5	-338.4										
	564	15	4	SLV Max	I	-2998.1	46.1	28.6	3086.6	1255.8	1712.
5	807.5										
					J	-2885.6	46.1	28.6	404.3	2708.1	310.
2	309.2										
				Min	I	-3731.4	-160.9	-53.7	-1255.8	-3086.6	-807.
5	-1712.5										
					J	-3618.9	-160.9	-53.7	-2708.1	-404.3	-309.
2	-310.2										
	565	15	5	SLV Max	I	-4240.8	20.5	128.8	580.8	895.2	185.
5	3058.6										
					J	-4128.3	20.5	128.8	505.0	434.6	832.
3	-287.9										
				Min	I	-4278.2	-9.8	4.3	-895.2	-580.8	-3058.
6	-185.5										
					J	-4165.7	-9.8	4.3	-434.6	-505.0	287.
9	-832.3										
	566	15	5	SLV Max	I	-4239.0	7.7	132.3	1070.9	558.0	280.
0	3140.5										
					J	-4126.5	7.7	132.3	377.9	541.7	848.
6	-253.2										
				Min	I	-4280.9	-26.5	-0.2	-558.0	-1070.9	-3140.
5	-280.0										
					J	-4168.4	-26.5	-0.2	-541.7	-377.9	253.

2	-848.6										
	567	15	4	SLV	Max	I	-3359.3	92.1	23.8	3203.1	1747.2	412.3	910.9
						J	-3246.8	92.1	23.8	1567.8	2809.3	584.5	463.5
					Min	I	-3455.9	-167.0	-6.6	-1747.2	-3203.1	-910.9	-412.3
						J	-3343.4	-167.0	-6.6	-2809.3	-1567.8	-463.5	-584.5
	568	15	4	SLV	Max	I	-3336.8	75.8	2.8	2945.3	1407.8	976.0	364.4
						J	-3224.3	75.8	2.8	1320.2	2656.7	360.2	532.9
					Min	I	-3418.8	-155.6	-24.6	-1407.8	-2945.3	-364.4	-976.0
						J	-3306.3	-155.6	-24.6	-2656.7	-1320.2	-532.9	-360.2
	569	15	5	SLV	Max	I	-4248.9	11.1	66.9	475.6	634.7	1541.0	1713.9
						J	-4136.4	11.1	66.9	511.1	463.2	322.0	210.5
					Min	I	-4271.2	-5.3	-57.4	-634.7	-475.6	-1713.9	-1541.0
						J	-4158.7	-5.3	-57.4	-463.2	-511.1	-210.5	-322.0
	570	15	5	SLV	Max	I	-4254.7	3.5	67.5	942.0	512.2	1578.6	1737.7
						J	-4142.2	3.5	67.5	384.7	503.9	312.1	222.2
					Min	I	-4262.3	-18.7	-59.2	-512.2	-942.0	-1737.7	-1578.6
						J	-4149.8	-18.7	-59.2	-503.9	-384.7	-222.2	-312.1
	571	15	4	SLV	Max	I	-3363.0	127.8	15.7	2511.9	2476.4	272.2	556.4
						J	-3250.5	127.8	15.7	2124.7	2152.0	587.0	504.1
					Min	I	-3395.8	-129.6	-5.5	-2476.4	-2511.9	-556.4	-272.2
						J	-3283.3	-129.6	-5.5	-2152.0	-2124.7	-504.1	-587.0
	572	15	4	SLV	Max	I	-3340.2	113.2	2.2	2323.4	2167.5	687.3	316.5
						J	-3227.7	113.2	2.2	1909.1	2076.6	418.8	512.0
					Min	I	-3364.7	-122.2	-15.1	-2167.5	-2323.4	-316.5	-687.3
						J	-3252.2	-122.2	-15.1	-2076.6	-1909.1	-512.0	-418.8
	573	15	5	SLV	Max	I	-4201.6	9.7	40.1	622.7	689.7	2896.5	1146.8
						J	-4089.1	9.7	40.1	469.1	426.4	77.5	743.9
					Min	I	-4280.4	-6.6	-120.6	-689.7	-622.7	-1146.8	-2896.5
						J	-4167.9	-6.6	-120.6	-426.4	-469.1	-743.9	-77.5
	574	15	5	SLV	Max	I	-4243.2	9.6	21.7	1250.5	725.0	2686.1	747.9
						J	-4130.7	9.6	21.7	280.2	418.1	-74.7	654.1

				Min	I	-4256.3	-28.0	-110.6	-725.0	-1250.5	-747.9	-2686.1
					J	-4143.8	-28.0	-110.6	-418.1	-280.2	-654.1	74.7
575	15	4	SLV	Max	I	-3381.6	160.8	12.5	2137.8	3142.8	239.5	402.9
					J	-3269.1	160.8	12.5	2647.1	1882.0	579.9	510.1
				Min	I	-3441.0	-111.7	-6.0	-3142.8	-2137.8	-402.9	-239.5
					J	-3328.5	-111.7	-6.0	-1882.0	-2647.1	-510.1	-579.9
576	15	4	SLV	Max	I	-3327.7	156.8	4.9	2388.2	2982.0	662.9	412.2
					J	-3215.2	156.8	4.9	2664.1	2155.3	432.4	475.5
				Min	I	-3428.8	-126.2	-13.0	-2982.0	-2388.2	-412.2	-662.9
					J	-3316.3	-126.2	-13.0	-2155.3	-2664.1	-475.5	-432.4
577	15	5	SLV	Max	I	-3079.7	21.7	6.6	1047.1	1046.1	3836.7	595.0
					J	-2967.2	21.7	6.6	363.1	324.0	-377.3	1554.0
				Min	I	-3905.6	-20.7	-179.0	-1046.1	-1047.1	-595.0	-3836.7
					J	-3793.1	-20.7	-179.0	-324.0	-363.1	-1554.0	377.3
578	15	5	SLV	Max	I	-3989.8	25.5	-43.3	2373.5	1221.1	3879.7	-218.2
					J	-3877.3	25.5	-43.3	-278.7	598.7	-962.5	2011.0
				Min	I	-4228.0	-81.9	-192.4	-1221.1	-2373.5	218.2	-3879.7
					J	-4115.5	-81.9	-192.4	-598.7	278.7	-2011.0	962.5
579	15	4	SLV	Max	I	-2371.9	258.2	8.6	1308.1	4468.4	316.3	419.3
					J	-2259.4	258.2	8.6	4828.3	478.1	545.3	462.2
				Min	I	-3128.4	-49.6	-3.4	-4468.4	-1308.1	-419.3	-316.3
					J	-3015.9	-49.6	-3.4	-478.1	-4828.3	-462.2	-545.3
580	15	4	SLV	Max	I	-2974.1	209.7	11.4	2305.1	3835.5	867.6	655.5
					J	-2861.6	209.7	11.4	3714.7	1812.8	404.4	417.5
				Min	I	-3179.6	-114.4	-17.7	-3835.5	-2305.1	-655.5	-867.6
					J	-3067.1	-114.4	-17.7	-1812.8	-3714.7	-417.5	-404.4
581	15	5	SLV	Max	I	-4118.6	64.4	125.7	3374.9	2184.5	2053.4	2231.3
					J	-4006.1	64.4	125.7	141.5	977.3	1818.3	-52.7
				Min	I	-4654.3	-120.7	-57.4	-2184.5	-3374.9	-2231.3	-2053.4
					J	-4541.8	-120.7	-57.4	-977.3	-141.5	52.7	-1818.3
582	15	4	SLV	Max	I	-2093.1	91.6	17.0	2853.3	2168.8	282.	

6	853.8										
					J	-1980.6	91.6	17.0	1140.6	3336.1	570.
0	329.5										
				Min	I	-3246.9	-171.6	5.6	-2168.8	-2853.3	-853.
8	-282.6										
					J	-3134.4	-171.6	5.6	-3336.1	-1140.6	-329.
5	-570.0										
	584	15	4	SLV Max	I	-3274.9	127.3	28.5	2687.3	2271.1	94.
7	1100.9										
					J	-3162.4	127.3	28.5	2313.6	2525.5	619.
3	278.4										
				Min	I	-3759.5	-144.8	8.9	-2271.1	-2687.3	-1100.
9	-94.7										
					J	-3647.0	-144.8	8.9	-2525.5	-2313.6	-278.
4	-619.3										
	587	15	5	SLV Max	I	-1761.6	76.7	76.2	2519.0	2360.4	1159.
5	1716.0										
					J	-1649.1	76.7	76.2	428.2	570.8	812.
6	72.8										
				Min	I	-3201.0	-85.0	-33.0	-2360.4	-2519.0	-1716.
0	-1159.5										
					J	-3088.5	-85.0	-33.0	-570.8	-428.2	-72.
8	-812.6										
	588	15	13	SLV Max	I	-787.5	45.5	174.6	2278.3	1674.7	1033.
8	1886.1										
					J	-675.0	45.5	174.6	441.7	797.8	2088.
7	-574.2										
				Min	I	-3491.1	-66.9	-18.3	-1674.7	-2278.3	-1886.
1	-1033.8										
					J	-3378.6	-66.9	-18.3	-797.8	-441.7	574.
2	-2088.7										
	592	15	13	SLV Max	I	-4928.4	46.3	114.7	3003.5	1643.2	1131.
0	771.2										
					J	-4815.9	46.3	114.7	470.9	1401.6	1825.
1	-699.7										
				Min	I	-5710.8	-97.2	-18.5	-1643.2	-3003.5	-771.
2	-1131.0										
					J	-5598.3	-97.2	-18.5	-1401.6	-470.9	699.
7	-1825.1										
	594	15	14	SLV Max	I	-1000.3	92.7	100.7	113.5	1742.1	2406.
0	2833.3										
					J	-887.8	92.7	100.7	2515.7	-65.3	1712.
1	1625.1										
				Min	I	-1512.6	0.8	-89.3	-1742.1	-113.5	-2833.
3	-2406.0										
					J	-1400.1	0.8	-89.3	65.3	-2515.7	-1625.
1	-1712.1										
	595	15	13	SLV Max	I	-5023.0	51.2	140.8	2543.7	1807.2	1085.
5	1451.4										
					J	-4910.5	51.2	140.8	524.8	1098.6	1719.
3	-700.4										
				Min	I	-5518.4	-80.3	-17.0	-1807.2	-2543.7	-1451.
4	-1085.5										
					J	-5405.9	-80.3	-17.0	-1098.6	-524.8	700.
4	-1719.3										
	596	15	13	SLV Max	I	-5793.0	41.6	-10.4	3238.2	1723.3	2379.
1	573.2										
					J	-5680.5	41.6	-10.4	201.8	948.7	-806.
6	2417.9										
				Min	I	-6446.7	-91.9	-213.1	-1723.3	-3238.2	-573.
2	-2379.1										
					J	-6334.2	-91.9	-213.1	-948.7	-201.8	-2417.

9	806.6											
	597	15	14	SLV	Max	I	-1424.7	156.2	98.3	-1214.4	3324.6	3109.7
	2794.0					J	-1312.2	156.2	98.3	3705.8	-1876.8	1641.5
	1978.9				Min	I	-1752.4	68.7	-112.9	-3324.6	1214.4	-2794.0
	-3109.7					J	-1639.9	68.7	-112.9	1876.8	-3705.8	-1978.9
	-1641.5											
	598	15	13	SLV	Max	I	-5059.1	67.5	138.5	2037.3	2296.7	1010.1
	1422.7					J	-4946.6	67.5	138.5	769.5	836.2	1699.7
	-752.1				Min	I	-5520.2	-63.2	-11.2	-2296.7	-2037.3	-1422.7
	-1010.1					J	-5407.7	-63.2	-11.2	-836.2	-769.5	752.1
	-1699.7											
	599	15	13	SLV	Max	I	-5943.5	73.9	-14.4	2030.3	2832.1	2439.1
	528.7					J	-5831.0	73.9	-14.4	551.5	567.1	-851.9
	2438.5				Min	I	-6697.7	-56.5	-216.7	-2832.1	-2030.3	-528.7
	-2439.1					J	-6585.2	-56.5	-216.7	-567.1	-551.5	-2438.5
	851.9											
	600	15	14	SLV	Max	I	-1432.8	164.0	100.2	-1268.2	3504.4	3000.7
	2868.9					J	-1320.3	164.0	100.2	3873.4	-1951.7	1651.4
	1942.4				Min	I	-1762.2	71.6	-109.6	-3504.4	1268.2	-2868.9
	-3000.7					J	-1649.7	71.6	-109.6	1951.7	-3873.4	-1942.4
	-1651.4											
	601	15	13	SLV	Max	I	-5195.1	85.6	114.8	1545.7	2773.4	1042.0
	920.1					J	-5082.6	85.6	114.8	1107.2	642.5	1769.9
	-1040.4				Min	I	-5728.8	-48.0	4.7	-2773.4	-1545.7	-920.1
	-1042.0					J	-5616.3	-48.0	4.7	-642.5	-1107.2	1040.4
	-1769.9											
	602	105	1000	SLV	Max	I	-64076.6	554.4	2694.5	-2063.0	19642.5	5721.1
	20675.0					J	-63730.2	554.4	2694.5	30252.5	-10704.3	15435.6
	-2767.6				Min	I	-221139.9	141.9	-156.4	-19642.5	2063.0	-20675.0
	-5721.1					J	-220793.5	141.9	-156.4	10704.3	-30252.5	2767.6
	-15435.6											
	603	15	14	SLV	Max	I	-1160.7	130.6	91.8	17.8	2594.5	2580.3
	2595.7					J	-1048.2	130.6	91.8	3283.7	-577.4	1548.2
	1707.4				Min	I	-1618.9	12.5	-95.0	-2594.5	-17.8	-2595.7
	-2580.3					J	-1506.4	12.5	-95.0	577.4	-3283.7	-1707.4
	-1548.2											
	604	15	14	SLV	Max	I	-1260.3	87.0	63.4	-377.3	1653.3	3540.3
	1812.1					J	-1147.8	87.0	63.4	2329.6	-1329.4	1051.9
	2402.7											

					Min	I	-1485.8	39.5	-131.8	-1653.3	377.3	-1812.1
-3540.3												
						J	-1373.3	39.5	-131.8	1329.4	-2329.6	-2402.7
-1051.9												
	605	105	1000	SLV	Max	I	-99334.9	380.8	-189.9	-404.8	14010.6	21874.9
3749.6												
						J	-98988.5	380.8	-189.9	20262.2	-6473.3	-5752.7
17971.7												
					Min	I	-206060.3	76.4	-3013.6	-14010.6	404.8	-3749.6
-21874.9												
						J	-205713.9	76.4	-3013.6	6473.3	-20262.2	-17971.7
5752.7												
	608	15	21	SLV	Max	I	-1430.0	45.6	20.0	1898.0	1482.0	691.0
543.2												
						J	-1317.5	45.6	20.0	164.2	1408.6	192.2
246.0												
					Min	I	-2922.5	-91.7	-25.6	-1482.0	-1898.0	-543.2
-691.0												
						J	-2810.0	-91.7	-25.6	-1408.6	-164.2	-246.0
-192.2												
	609	15	21	SLV	Max	I	-3426.2	45.8	15.6	1785.3	1340.6	1515.2
471.4												
						J	-3313.7	45.8	15.6	311.9	614.0	133.8
458.4												
					Min	I	-3530.0	-66.6	-53.6	-1340.6	-1785.3	-471.4
-1515.2												
						J	-3417.5	-66.6	-53.6	-614.0	-311.9	-458.4
-133.8												
	610	15	21	SLV	Max	I	-2043.6	29.9	21.0	1309.6	790.0	-366.1
1497.3												
						J	-1931.1	29.9	21.0	292.5	243.4	-733.5
1035.4												
					Min	I	-2093.7	-43.0	-18.4	-790.0	-1309.6	-1497.3
366.1												
						J	-1981.2	-43.0	-18.4	-243.4	-292.5	-1035.4
733.5												
	611	15	21	SLV	Max	I	-4159.4	28.0	-15.5	1315.4	777.0	1919.6
-428.5												
						J	-4046.9	28.0	-15.5	233.6	463.5	-130.0
619.9												
					Min	I	-4194.3	-49.4	-70.5	-777.0	-1315.4	428.5
-1919.6												
						J	-4081.8	-49.4	-70.5	-463.5	-233.6	-619.9
130.0												
	612	15	21	SLV	Max	I	-3427.5	-26.7	-4.1	976.3	-79.5	1013.4
259.4												
						J	-3315.0	-26.7	-4.1	-836.1	1279.6	-403.6
956.6												
					Min	I	-4044.7	-61.4	-54.6	79.5	-976.3	-259.4
-1013.4												
						J	-3932.2	-61.4	-54.6	-1279.6	836.1	-956.6
403.6												
	617	15	22	SLV	Max	I	-289.9	13.2	123.7	710.8	384.8	878.0
2180.9												
						J	-177.4	13.2	123.7	110.1	206.0	1550.3
-268.5												
					Min	I	-3969.6	-24.9	-19.6	-384.8	-710.8	-2180.9
-878.0												
						J	-3857.1	-24.9	-19.6	-206.0	-110.1	268.5
-1550.3												
	618	15	22	SLV	Max	I	-4214.6	11.5	146.0	1299.3	367.3	97.

2	3350.2										
					J	-4102.1	11.5	146.0	61.5	349.3	1070.
5	-205.6										
				Min	I	-4353.3	-45.4	4.9	-367.3	-1299.3	-3350.
2	-97.2										
					J	-4240.8	-45.4	4.9	-349.3	-61.5	205.
6	-1070.5										
	619	15	22	SLV Max	I	-4346.2	73.4	99.1	961.2	2109.7	1267.
6	2452.3										
					J	-4233.7	73.4	99.1	536.1	410.7	523.
9	329.6										
				Min	I	-4628.5	-38.1	-53.2	-2109.7	-961.2	-2452.
3	-1267.6										
					J	-4516.0	-38.1	-53.2	-410.7	-536.1	-329.
6	-523.9										
	620	15	22	SLV Max	I	-4321.0	75.5	141.7	831.4	2153.6	-150.
4	3237.6										
					J	-4208.5	75.5	141.7	569.6	208.9	1016.
9	-296.4										
				Min	I	-4340.7	-28.8	15.0	-2153.6	-831.4	-3237.
6	150.4										
					J	-4228.2	-28.8	15.0	-208.9	-569.6	296.
4	-1016.9										
	621	15	21	SLV Max	I	-4170.4	24.9	-28.6	1770.0	737.8	2579.
0	-790.9										
					J	-4057.9	24.9	-28.6	161.2	714.7	-236.
2	743.8										
				Min	I	-4175.7	-69.0	-92.2	-737.8	-1770.0	790.
9	-2579.0										
					J	-4063.2	-69.0	-92.2	-714.7	-161.2	-743.
8	236.2										
	622	15	21	SLV Max	I	-3088.7	45.2	-27.7	1852.3	550.0	2679.
0	-715.0										
					J	-2976.2	45.2	-27.7	1078.0	-37.9	-277.
4	780.1										
				Min	I	-3527.1	-50.4	-95.9	-550.0	-1852.3	715.
0	-2679.0										
					J	-3414.6	-50.4	-95.9	37.9	-1078.0	-780.
1	277.4										
	623	15	21	SLV Max	I	-1602.6	7.1	-12.9	1873.2	414.8	2105.
4	-239.0										
					J	-1490.1	7.1	-12.9	-159.1	1230.0	-183.
6	722.3										
				Min	I	-1972.1	-86.2	-77.4	-414.8	-1873.2	239.
0	-2105.4										
					J	-1859.6	-86.2	-77.4	-1230.0	159.1	-722.
3	183.6										
	624	15	21	SLV Max	I	-1679.2	96.4	44.8	1303.5	1897.6	1258.
0	1336.1										
					J	-1566.7	96.4	44.8	1574.3	-141.3	279.
4	727.1										
				Min	I	-1726.9	-32.3	-55.0	-1897.6	-1303.5	-1336.
1	-1258.0										
					J	-1614.4	-32.3	-55.0	141.3	-1574.3	-727.
1	-279.4										
	625	15	21	SLV Max	I	-1969.7	72.3	42.9	1545.0	1528.2	549.
9	1426.5										
					J	-1857.2	72.3	42.9	1076.4	27.9	127.
4	505.3										
				Min	I	-2037.6	-43.7	-29.1	-1528.2	-1545.0	-1426.
5	-549.9										
					J	-1925.1	-43.7	-29.1	-27.9	-1076.4	-505.

3	-127.4											
	626	15	21	SLV	Max	I	-3369.1	34.8	20.4	2229.8	1017.6	856.
6	634.0											
						J	-3256.6	34.8	20.4	241.3	777.3	209.
8	298.9											
					Min	I	-3402.4	-83.4	-29.1	-1017.6	-2229.8	-634.
0	-856.6											
						J	-3289.9	-83.4	-29.1	-777.3	-241.3	-298.
9	-209.8											
	627	15	22	SLV	Max	I	-4201.7	14.6	95.1	1006.7	485.3	759.
4	2243.2											
						J	-4089.2	14.6	95.1	123.0	297.3	613.
2	26.3											
					Min	I	-4229.8	-33.9	-26.1	-485.3	-1006.7	-2243.
2	-759.4											
						J	-4117.3	-33.9	-26.1	-297.3	-123.0	-26.
3	-613.2											
	628	15	22	SLV	Max	I	-4210.2	46.9	88.6	769.2	1383.6	649.
7	2082.9											
						J	-4097.7	46.9	88.6	343.3	192.8	580.
1	14.5											
					Min	I	-4222.3	-25.6	-22.0	-1383.6	-769.2	-2082.
9	-649.7											
						J	-4109.8	-25.6	-22.0	-192.8	-343.3	-14.
5	-580.1											
	629	15	21	SLV	Max	I	-3876.4	43.2	33.7	679.2	1493.1	1135.
8	967.9											
						J	-3763.9	43.2	33.7	62.9	743.1	329.
9	381.2											
					Min	I	-3959.3	-39.5	-39.8	-1493.1	-679.2	-967.
9	-1135.8											
						J	-3846.8	-39.5	-39.8	-743.1	-62.9	-381.
2	-329.9											
	630	15	21	SLV	Max	I	-3527.8	65.6	33.4	969.5	1976.9	520.
7	1021.2											
						J	-3415.3	65.6	33.4	401.3	364.7	294.
6	218.0											
					Min	I	-3706.3	-36.6	-17.3	-1976.9	-969.5	-1021.
2	-520.7											
						J	-3593.8	-36.6	-17.3	-364.7	-401.3	-218.
0	-294.6											
	631	15	22	SLV	Max	I	-4479.7	25.9	-14.5	1157.2	814.0	3411.
2	-262.1											
						J	-4367.2	25.9	-14.5	182.9	341.1	-169.
2	782.2											
					Min	I	-4659.1	-39.8	-139.7	-814.0	-1157.2	262.
1	-3411.2											
						J	-4546.6	-39.8	-139.7	-341.1	-182.9	-782.
2	169.2											
	632	15	22	SLV	Max	I	-4465.4	43.4	-16.4	1013.1	1236.8	3319.
2	-311.6											
						J	-4352.9	43.4	-16.4	388.7	221.1	-176.
7	796.6											
					Min	I	-4649.9	-32.5	-137.1	-1236.8	-1013.1	311.
6	-3319.2											
						J	-4537.4	-32.5	-137.1	-221.1	-388.7	-796.
6	176.7											
	633	15	21	SLV	Max	I	-4024.0	85.4	73.4	399.7	2004.8	726.
8	2233.5											
						J	-3911.5	85.4	73.4	1085.1	-217.3	490.
5	683.0											

				Min	I	-4423.4	-4.6	-36.9	-2004.8	-399.7	-2233.5	-726.8
					J	-4310.9	-4.6	-36.9	217.3	-1085.1	-683.0	-490.5
634	15	21	SLV	Max	I	-321.6	31.5	109.0	912.6	874.9	1362.8	2650.5
					J	-209.1	31.5	109.0	259.5	707.4	1301.5	7.6
				Min	I	-1795.0	-45.0	-37.3	-874.9	-912.6	-2650.5	-1362.8
					J	-1682.5	-45.0	-37.3	-707.4	-259.5	-7.6	-1301.5
635	15	40	SLV	Max	I	-3182.5	37.1	48.3	1621.8	1409.2	362.6	1523.4
					J	-3070.0	37.1	48.3	-72.5	1024.0	262.1	206.0
				Min	I	-3778.7	-73.4	-14.5	-1409.2	-1621.8	-1523.4	-362.6
					J	-3666.2	-73.4	-14.5	-1024.0	72.5	-206.0	-262.1
636	105	1000	SLV	Max	I	-76673.3	334.1	-671.4	13844.8	14740.7	10948.1	168.8
					J	-76326.9	334.1	-671.4	15335.7	13075.0	-5064.9	9787.3
				Min	I	-124796.1	-299.0	-1290.6	-14740.7	-13844.8	-168.8	-10948.1
					J	-124449.7	-299.0	-1290.6	-13075.0	-15335.7	-9787.3	5064.9
637	105	1000	SLV	Max	I	-64323.6	318.4	-538.0	14721.9	14065.6	10278.4	908.1
					J	-63977.1	318.4	-538.0	14596.5	13826.8	-3991.6	8567.8
				Min	I	-111143.6	-317.2	-1140.6	-14065.6	-14721.9	-908.1	-10278.4
					J	-110797.1	-317.2	-1140.6	-13826.8	-14596.5	-8567.8	3991.6
638	15	40	SLV	Max	I	-7337.8	-3.0	-60.2	2241.5	831.9	2529.0	63.9
					J	-7225.3	-3.0	-60.2	-927.0	1807.1	-2216.7	2920.5
				Min	I	-7897.5	-112.1	-151.0	-831.9	-2241.5	-63.9	-2529.0
					J	-7785.0	-112.1	-151.0	-1807.1	927.0	-2920.5	2216.7
639	15	40	SLV	Max	I	-3945.2	18.7	133.2	2696.4	1160.0	1230.4	1866.5
					J	-3832.7	18.7	133.2	-480.0	1553.9	2945.7	-2418.1
				Min	I	-4044.2	-117.9	33.5	-1160.0	-2696.4	-1866.5	-1230.4
					J	-3931.7	-117.9	33.5	-1553.9	480.0	2418.1	-2945.7
640	15	40	SLV	Max	I	1005.2	40.1	258.0	1770.1	1119.1	826.1	1789.6
					J	1017.7	40.1	258.0	1518.3	959.1	26.5	758.3
				Min	I	-3969.1	-63.0	-200.1	-1119.1	-1770.1	-1789.6	-826.1
					J	-3956.6	-63.0	-200.1	-959.1	-1518.3	-758.3	-26.5
641	15	40	SLV	Max	I	-3286.2	40.0	30.2	2077.3	1096.5	-266.	

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	1046.9											
						J	-3173.7	40.0	30.2	343.7	786.2	384.
2	42.4											
					Min	I	-3455.0	-79.5	15.8	-1096.5	-2077.3	-1046.
9	266.1											
						J	-3342.5	-79.5	15.8	-786.2	-343.7	-42.
4	-384.2											
	642	105	1000		SLV Max	I	13022.0	3835.5	305.1	23551.4	40452.1	3850.
1	7025.0											
						J	13060.5	3835.5	305.1	4826.7	2261.9	3742.
6	6701.2											
					Min	I	-121425.4	-1888.9	-156.0	-40452.1	-23551.4	-7025.
0	-3850.1											
						J	-121386.9	-1888.9	-156.0	-2261.9	-4826.7	-6701.
2	-3742.6											
	643	105	1000		SLV Max	I	-66701.4	93.4	3405.2	8910.2	7692.6	-7008.
6	21545.4											
						J	-66355.0	93.4	3405.2	942.9	1626.0	23124.
0	-18458.3											
					Min	I	-113782.6	-114.6	1963.4	-7692.6	-8910.2	-21545.
4	7008.6											
						J	-113436.2	-114.6	1963.4	-1626.0	-942.9	18458.
3	-23124.0											
	644	105	1000		SLV Max	I	4311.5	1455.0	304.8	47009.9	18287.9	4164.
7	7226.2											
						J	4350.0	1455.0	304.8	3272.3	3916.7	3944.
2	6841.2											
					Min	I	-133611.3	-4391.7	-191.4	-18287.9	-47009.9	-7226.
2	-4164.7											
						J	-133572.8	-4391.7	-191.4	-3916.7	-3272.3	-6841.
2	-3944.2											
	645	105	1000		SLV Max	I	-66682.9	98.0	3324.2	9327.5	8015.2	-7011.
7	20802.9											
						J	-66336.5	98.0	3324.2	1051.4	1658.2	22952.
4	-18503.2											
					Min	I	-115677.6	-119.4	1978.2	-8015.2	-9327.5	-20802.
9	7011.7											
						J	-115331.2	-119.4	1978.2	-1658.2	-1051.4	18503.
2	-22952.4											
	646	15	40		SLV Max	I	881.0	36.5	286.1	1921.6	1014.7	1892.
8	1357.0											
						J	893.5	36.5	286.1	1646.1	869.4	790.
0	213.7											
					Min	I	-4533.9	-69.0	-276.0	-1014.7	-1921.6	-1357.
0	-1892.8											
						J	-4521.4	-69.0	-276.0	-869.4	-1646.1	-213.
7	-790.0											
	647	15	40		SLV Max	I	-4648.2	85.7	-5.0	2666.5	1694.6	1176.
5	90.1											
						J	-4535.7	85.7	-5.0	1390.2	1922.3	-58.
5	338.4											
					Min	I	-4852.8	-127.5	-36.2	-1694.6	-2666.5	-90.
1	-1176.5											
						J	-4740.3	-127.5	-36.2	-1922.3	-1390.2	-338.
4	58.5											
	648	15	40		SLV Max	I	-3903.9	178.0	45.1	2122.8	3217.3	302.
8	1492.9											
						J	-3791.4	178.0	45.1	3192.5	1538.5	201.
3	-15.9											
					Min	I	-3947.4	-101.7	-6.0	-3217.3	-2122.8	-1492.
9	-302.8											
						J	-3834.9	-101.7	-6.0	-1538.5	-3192.5	15.

9	-201.3											
	649	15	40	SLV	Max	I	-2102.1	56.4	6.7	1698.1	1611.6	2001.
1	218.6											
						J	-1989.6	56.4	6.7	424.4	746.7	86.
5	82.6											
					Min	I	-2151.4	-67.7	-56.1	-1611.6	-1698.1	-218.
6	-2001.1											
						J	-2038.9	-67.7	-56.1	-746.7	-424.4	-82.
6	-86.5											
	650	15	40	SLV	Max	I	-1836.4	74.0	-1.3	1568.4	1471.0	1975.
7	147.5											
						J	-1723.9	74.0	-1.3	1199.6	-71.7	-137.
8	278.6											
					Min	I	-1930.2	-41.4	-61.1	-1471.0	-1568.4	-147.
5	-1975.7											
						J	-1817.7	-41.4	-61.1	71.7	-1199.6	-278.
6	137.8											
	651	15	40	SLV	Max	I	-1719.1	32.3	51.0	1621.1	1166.5	1769.
0	945.9											
						J	-1606.6	32.3	51.0	16.5	856.0	892.
9	-413.9											
					Min	I	-1899.0	-68.3	-37.5	-1166.5	-1621.1	-945.
9	-1769.0											
						J	-1786.5	-68.3	-37.5	-856.0	-16.5	413.
9	-892.9											
	652	15	40	SLV	Max	I	-2153.4	51.7	58.3	1334.2	1427.5	704.
2	2409.4											
						J	-2040.9	51.7	58.3	440.6	121.5	-307.
7	1122.6											
					Min	I	-2233.9	-40.3	-50.7	-1427.5	-1334.2	-2409.
4	-704.2											
						J	-2121.4	-40.3	-50.7	-121.5	-440.6	-1122.
6	307.7											
	653	15	40	SLV	Max	I	-3228.2	87.8	14.0	2289.2	2291.3	-91.
6	469.2											
						J	-3115.7	87.8	14.0	871.3	828.0	316.
1	207.7											
					Min	I	-3448.3	-86.6	4.6	-2291.3	-2289.2	-469.
2	91.6											
						J	-3335.8	-86.6	4.6	-828.0	-871.3	-207.
7	-316.1											
	655	15	41	SLV	Max	I	-4366.2	30.4	106.2	905.1	1100.2	2438.
2	2466.1											
						J	-4253.7	30.4	106.2	76.7	73.8	720.
5	653.9											
					Min	I	-4592.5	-24.9	-103.0	-1100.2	-905.1	-2466.
1	-2438.2											
						J	-4480.0	-24.9	-103.0	-73.8	-76.7	-653.
9	-720.5											
	656	15	41	SLV	Max	I	-4254.1	40.1	93.5	1504.6	1366.2	2145.
1	2263.2											
						J	-4141.6	40.1	93.5	105.1	192.4	542.
3	717.6											
					Min	I	-4343.4	-46.4	-95.4	-1366.2	-1504.6	-2263.
2	-2145.1											
						J	-4230.9	-46.4	-95.4	-192.4	-105.1	-717.
6	-542.3											
	657	15	42	SLV	Max	I	-2768.0	44.5	-9.1	1624.2	1572.9	4092.
0	296.7											
						J	-2655.5	44.5	-9.1	432.0	451.8	-527.
1	1688.7											

				Min	I	-3474.9	-46.0	-224.7	-1572.9	-1624.2	-296.7	-4092.0
					J	-3362.4	-46.0	-224.7	-451.8	-432.0	-1688.7	527.1
658	15	40	SLV	Max	I	-2706.6	192.4	-5.0	1836.3	3571.3	701.2	-50.8
					J	-2594.1	192.4	-5.0	3356.1	1563.5	105.0	394.2
				Min	I	-3203.7	-94.4	-23.9	-3571.3	-1836.3	50.8	-701.2
					J	-3091.2	-94.4	-23.9	-1563.5	-3356.1	-394.2	-105.0
666	15	850	SLV	Max	I	22.3	13.1	117.3	3.0	8.3	177.3	-18.3
					J	22.3	13.1	1.9	4.5	4.6	173.0	-14.9
				Min	I	-7.1	-6.7	-18.2	-8.3	-3.0	38.2	-85.0
					J	-7.1	-6.7	-118.1	-4.6	-4.5	31.0	-82.9
667	15	850	SLV	Max	I	28.5	32.0	81.6	-0.2	16.3	297.9	652.2
					J	28.5	32.0	-3.2	14.1	13.3	319.9	692.2
				Min	I	-21.1	-10.5	-13.3	-16.3	0.2	-1360.4	-142.8
					J	-21.1	-10.5	-156.9	-13.3	-14.1	-1443.9	-153.4
668	15	850	SLV	Max	I	21.6	7.5	290.8	51.7	39.7	411.0	773.5
					J	21.6	7.5	104.3	45.3	33.8	354.3	647.0
				Min	I	-7.9	-8.1	-21.8	-39.7	-51.7	-1613.5	-197.0
					J	-7.9	-8.1	-65.2	-33.8	-45.3	-1349.6	-169.8
669	15	850	SLV	Max	I	62.4	2.9	224.5	48.7	31.7	255.0	108.4
					J	62.4	2.9	75.3	39.3	36.6	153.4	133.5
				Min	I	-62.9	-20.7	-214.9	-31.7	-48.7	-226.1	-122.3
					J	-62.9	-20.7	-314.8	-36.6	-39.3	-278.4	-73.5
670	15	850	SLV	Max	I	49.4	41.0	10.8	39.4	60.4	330.8	177.4
					J	49.4	41.0	-80.3	18.5	27.7	260.5	212.5
				Min	I	-18.4	-26.1	-25.8	-60.4	-39.4	-370.1	-158.6
					J	-18.4	-26.1	-118.6	-27.7	-18.5	-443.4	-124.9
671	15	850	SLV	Max	I	21.7	3.9	104.6	5.2	1.7	149.9	-10.5
					J	21.7	3.9	0.2	1.7	5.4	139.5	-5.6
				Min	I	-9.7	-12.8	-20.1	-1.7	-5.2	22.0	-71.9
					J	-9.7	-12.8	-115.3	-5.4	-1.7	11.7	-66.9
672	15	850	SLV	Max	I	60.0	39.3	107.1	71.4	29.3	861.	

3	531.2				J	60.0	39.3	-4.3	15.2	-4.7	659.
2	491.1			Min	I	-34.9	-61.5	-62.6	-29.3	-71.4	-1108.
1	-412.9				J	-34.9	-61.5	-182.3	4.7	-15.2	-1024.
5	-316.0										
	673	15	850	SLV Max	I	16.9	10.6	91.5	18.4	28.1	117.
2	-14.8				J	16.9	10.6	2.6	15.6	19.5	159.
4	-18.0			Min	I	-4.6	-4.5	54.6	-28.1	-18.4	31.
0	-56.2				J	-4.6	-4.5	-88.5	-19.5	-15.6	37.
5	-76.4										
	674	15	850	SLV Max	I	-4.7	13.1	163.3	1.0	18.4	56.
2	112.8				J	-4.7	13.1	47.2	2.8	8.5	133.
3	65.9			Min	I	-22.3	0.7	63.5	-18.4	-1.0	-235.
4	-26.9				J	-22.3	0.7	-26.9	-8.5	-2.8	-137.
5	-63.9										
	675	15	850	SLV Max	I	22.0	11.6	121.5	1.7	5.2	137.
7	-18.9				J	22.0	11.6	7.0	5.0	5.4	129.
7	-20.3			Min	I	-11.3	-7.9	-19.4	-5.2	-1.7	39.
5	-66.0				J	-11.3	-7.9	-116.3	-5.4	-5.0	42.
4	-62.2										
	676	15	850	SLV Max	I	18.8	16.9	191.2	-2.8	8.4	-39.
1	41.1				J	18.8	16.9	61.3	11.5	11.2	25.
7	5.5			Min	I	-29.6	-4.8	17.6	-8.4	2.8	-85.
7	18.8				J	-29.6	-4.8	-98.1	-11.2	-11.5	-11.
4	-12.3										
	677	15	850	SLV Max	I	29.9	6.3	173.7	3.8	3.4	61.
3	-13.2				J	29.9	6.3	22.2	10.4	5.7	46.
8	-10.7			Min	I	-16.7	-2.6	-37.6	-3.4	-3.8	27.
5	-29.4				J	-16.7	-2.6	-179.2	-5.7	-10.4	22.
4	-22.5										
	678	15	850	SLV Max	I	27.0	8.0	156.0	3.7	2.5	63.
5	-13.5				J	27.0	8.0	25.4	11.4	6.5	65.
6	-16.7			Min	I	-15.3	-4.2	-24.6	-2.5	-3.7	28.
2	-30.4				J	-15.3	-4.2	-146.2	-6.5	-11.4	34.
8	-31.4										
	679	15	850	SLV Max	I	14.6	9.8	162.2	-1.4	6.6	35.
3	23.6				J	14.6	9.8	45.0	1.7	3.4	76.
9	3.7			Min	I	-17.2	-2.3	9.0	-6.6	1.4	-49.
3	-16.9				J	-17.2	-2.3	-98.8	-3.4	-1.7	-7.

7	-36.9											
	680	15	850	SLV	Max	I	16.8	11.1	131.6	1.4	14.7	97.
5	47.3											
						J	16.8	11.1	0.6	6.2	13.5	109.
2	35.0											
					Min	I	-14.8	-4.0	9.5	-14.7	-1.4	-98.
6	-46.8											
						J	-14.8	-4.0	-88.9	-13.5	-6.2	-72.
9	-52.4											
	681	15	850	SLV	Max	I	33.8	11.8	114.5	7.7	17.7	64.
8	75.5											
						J	33.8	11.8	-45.3	16.3	18.9	77.
9	100.1											
					Min	I	-21.9	-3.9	-12.9	-17.7	-7.7	-157.
4	-31.1											
						J	-21.9	-3.9	-104.9	-18.9	-16.3	-208.
8	-37.3											
	682	15	850	SLV	Max	I	99.7	26.5	35.9	45.4	28.0	20.
0	501.1											
						J	99.7	26.5	-28.7	27.7	17.5	-16.
9	504.5											
					Min	I	-40.1	-44.3	-49.7	-28.0	-45.4	-1045.
4	-9.6											
						J	-40.1	-44.3	-88.7	-17.5	-27.7	-1052.
5	8.1											
	683	15	850	SLV	Max	I	21.3	12.2	57.7	9.0	30.8	236.
7	495.6											
						J	21.3	12.2	-3.8	5.0	21.3	255.
0	539.3											
					Min	I	-12.9	-5.3	2.3	-30.8	-9.0	-1033.
8	-113.5											
						J	-12.9	-5.3	-164.2	-21.3	-5.0	-1125.
0	-122.2											
	686	15	850	SLV	Max	I	35.6	7.5	80.9	9.0	9.1	-37.
5	20.6											
						J	35.6	7.5	-54.9	11.8	7.3	-31.
2	20.0											
					Min	I	4.2	-0.3	69.8	-9.1	-9.0	-42.
9	18.0											
						J	4.2	-0.3	-81.9	-7.3	-11.8	-41.
8	15.0											
	687	15	850	SLV	Max	I	36.6	0.7	71.7	9.1	9.0	-28.
9	17.9											
						J	36.6	0.7	-37.7	7.9	10.8	-21.
6	13.0											
					Min	I	5.6	-6.8	62.8	-9.0	-9.1	-37.
3	13.8											
						J	5.6	-6.8	-56.1	-10.8	-7.9	-27.
2	10.4											
	688	15	850	SLV	Max	I	39.6	3.8	91.3	7.4	9.0	23.
5	-9.4											
						J	39.6	3.8	-116.8	6.9	7.1	-13.
4	8.3											
					Min	I	10.6	-2.3	64.9	-9.0	-7.4	19.
7	-11.3											
						J	10.6	-2.3	-136.3	-7.1	-6.9	-17.
3	6.4											
	689	15	850	SLV	Max	I	36.1	0.3	61.6	6.9	7.1	-38.
1	22.7											
						J	36.1	0.3	-28.6	5.9	8.9	-32.
1	18.5											

					Min	I	9.7	-6.8	54.1	-7.1	-6.9	-47.4
						J	9.7	-6.8	-45.6	-8.9	-5.9	-38.7
	690	15	850	SLV	Max	I	42.8	6.9	81.0	6.0	7.3	25.2
						J	42.8	6.9	-99.2	8.0	4.7	-8.9
					Min	I	10.8	-1.2	51.3	-7.3	-6.0	20.4
						J	10.8	-1.2	-129.3	-4.7	-8.0	-10.3
	691	15	850	SLV	Max	I	40.4	4.3	120.5	8.0	4.7	-29.1
						J	40.4	4.3	-66.7	9.3	3.2	-16.6
					Min	I	8.9	-1.0	85.6	-4.7	-8.0	-32.2
						J	8.9	-1.0	-100.7	-3.2	-9.3	-17.8
	692	15	850	SLV	Max	I	36.9	0.5	140.4	9.3	3.2	-39.6
						J	36.9	0.5	-126.1	9.1	4.0	-74.7
					Min	I	7.4	-1.4	90.6	-3.2	-9.3	-45.7
						J	7.4	-1.4	-177.9	-4.0	-9.1	-83.8
	693	15	850	SLV	Max	I	45.3	-3.0	171.1	9.1	4.0	-35.2
						J	45.3	-3.0	-32.2	4.1	7.5	42.8
					Min	I	10.1	-6.3	134.4	-4.0	-9.1	-41.2
						J	10.1	-6.3	-63.9	-7.5	-4.1	38.7
	694	15	850	SLV	Max	I	41.9	3.6	-36.9	4.1	7.5	4.3
						J	41.9	3.6	-181.5	5.2	9.4	-124.5
					Min	I	4.5	-5.0	-61.3	-7.5	-4.1	-4.9
						J	4.5	-5.0	-204.5	-9.4	-5.2	-138.2
	695	15	850	SLV	Max	I	38.7	3.2	69.0	6.8	10.2	14.3
						J	38.7	3.2	-82.5	7.3	11.8	-4.5
					Min	I	5.2	-4.9	47.9	-10.2	-6.8	1.6
						J	5.2	-4.9	-105.2	-11.8	-7.3	-20.0
	696	15	850	SLV	Max	I	37.7	7.6	-22.1	10.2	6.8	-5.4
						J	37.7	7.6	-100.4	11.9	6.2	-39.4
					Min	I	3.9	-0.1	-43.2	-6.8	-10.2	-14.5
						J	3.9	-0.1	-103.8	-6.2	-11.9	-50.6
	697	15	850	SLV	Max	I	31.7	6.1	79.2	9.0	7.1	-99.

0	61.0										
					J	31.7	6.1	-16.4	10.6	6.2	-83.
9	51.5										
				Min	I	1.7	-0.7	68.6	-7.1	-9.0	-127.
2	47.5										
					J	1.7	-0.7	-40.8	-6.2	-10.6	-107.
4	40.2										
	698	15	850	SLV Max	I	49.2	3.8	149.6	9.2	6.4	113.
2	-37.4										
					J	49.2	3.8	-24.1	8.2	6.0	195.
1	-62.4										
				Min	I	22.7	-4.4	135.8	-6.4	-9.2	77.
9	-54.3										
					J	22.7	-4.4	-77.6	-6.0	-8.2	130.
1	-93.5										
	699	15	850	SLV Max	I	37.8	-2.6	-9.0	8.2	6.0	80.
0	-18.8										
					J	37.8	-2.6	-214.8	2.0	10.6	-109.
2	63.4										
				Min	I	9.6	-10.9	-80.5	-6.0	-8.2	39.
3	-38.3										
					J	9.6	-10.9	-231.2	-10.6	-2.0	-132.
2	52.3										
	700	15	850	SLV Max	I	35.2	6.7	214.7	2.0	10.6	-121.
1	77.7										
					J	35.2	6.7	52.5	5.4	8.8	36.
0	-4.2										
				Min	I	7.3	-0.5	204.9	-10.6	-2.0	-162.
0	58.1										
					J	7.3	-0.5	-2.3	-8.8	-5.4	8.
7	-17.2										
	701	15	850	SLV Max	I	33.1	-0.4	43.2	5.4	8.8	34.
7	-4.4										
					J	33.1	-0.4	-201.3	4.0	13.3	-129.
8	68.0										
				Min	I	10.2	-5.3	0.6	-8.8	-5.4	9.
3	-16.6										
					J	10.2	-5.3	-210.1	-13.3	-4.0	-141.
9	62.2										
	702	15	850	SLV Max	I	32.7	13.6	186.0	4.0	13.3	-156.
3	87.1										
					J	32.7	13.6	37.9	12.7	6.3	-42.
6	24.6										
				Min	I	5.5	8.0	176.1	-13.3	-4.0	-181.
8	74.9										
					J	5.5	8.0	2.9	-6.3	-12.7	-51.
4	20.4										
	703	15	850	SLV Max	I	48.4	-0.2	-99.5	13.8	3.2	156.
5	-67.2										
					J	48.4	-0.2	-246.1	9.4	5.2	-53.
2	26.1										
				Min	I	13.9	-9.7	-130.7	-3.2	-13.8	140.
2	-75.0										
					J	13.9	-9.7	-271.2	-5.2	-9.4	-54.
5	25.5										
	704	3	200001	SLV Max	I	1.1	20.7	414.3	55.8	25.2	151.
9	461.7										
					J	1.1	20.7	360.3	17.8	8.7	717.
1	108.8										
				Min	I	-0.3	-47.5	118.7	-25.2	-55.8	-461.
7	-151.9										
					J	-0.3	-47.5	117.7	-8.7	-17.8	-108.

8 -717.1											
705	15	850	SLV	Max	I	2.2	7.1	1066.1	67.7	20.9	577.
3 1552.0											
					J	2.2	7.1	885.6	25.9	20.8	558.
8 877.7											
				Min	I	-1.7	-50.5	7.8	-20.9	-67.7	-3237.
3 -276.7											
					J	-1.7	-50.5	-243.7	-20.8	-25.9	-1830.
8 -267.9											
706	15	850	SLV	Max	I	3.7	3.1	1209.3	118.4	9.6	2379.
9 1738.3											
					J	3.7	3.1	875.6	48.0	6.9	2520.
0 999.7											
				Min	I	-5.0	-80.1	173.3	-9.6	-118.4	-3626.
1 -1140.9											
					J	-5.0	-80.1	12.0	-6.9	-48.0	-2085.
3 -1208.1											
707	15	850	SLV	Max	I	0.7	3.1	2013.3	-1.2	9.2	-5501.
7 3240.9											
					J	0.7	3.1	1765.3	-0.5	7.4	-3624.
1 2163.2											
				Min	I	-5.8	0.5	1669.1	-9.2	1.2	-6760.
4 2637.5											
					J	-5.8	0.5	1372.7	-7.4	0.5	-4512.
4 1737.4											
710	15	850	SLV	Max	I	9.4	0.7	2000.4	1.9	2.4	4507.
1 3355.1											
					J	9.4	0.7	1625.3	1.7	1.7	4088.
4 1837.3											
				Min	I	-62.4	-0.3	-211.8	-2.4	-1.9	-6998.
6 -2160.7											
					J	-62.4	-0.3	-265.7	-1.7	-1.7	-3832.
5 -1960.0											
711	3	200001	SLV	Max	I	1.0	45.0	399.8	25.4	53.8	192.
8 422.3											
					J	1.0	45.0	347.2	8.4	17.8	638.
1 0.2											
				Min	I	-0.6	-21.3	104.3	-53.8	-25.4	-422.
3 -192.8											
					J	-0.6	-21.3	103.9	-17.8	-8.4	-0.
2 -638.1											
712	3	200001	SLV	Max	I	7.1	27.3	209.8	34.0	49.9	492.
0 2346.3											
					J	7.1	27.3	163.2	13.8	23.7	385.
6 1942.3											
				Min	I	-6.2	-21.1	-41.9	-49.9	-34.0	-2346.
3 -492.0											
					J	-6.2	-21.1	-59.0	-23.7	-13.8	-1942.
3 -385.6											
713	3	200001	SLV	Max	I	3.8	1.1	340.0	7.6	3.9	-23.
5 1541.5											
					J	3.8	1.1	294.1	8.5	5.5	239.
5 910.0											
				Min	I	-2.7	-1.9	141.7	-3.9	-7.6	-1541.
5 23.5											
					J	-2.7	-1.9	118.7	-5.5	-8.5	-910.
0 -239.5											
714	3	200001	SLV	Max	I	-0.6	-0.3	401.3	4.5	-0.9	-1061.
9 1515.5											
					J	-0.6	-0.3	378.0	2.2	-0.6	-576.
2 878.9											

					Min	I	-6.9	-3.3	314.4	0.9	-4.5	-1515.5
1061.9						J	-6.9	-3.3	278.3	0.6	-2.2	-878.9
576.2												
	717	15	850	SLV	Max	I	13.6	0.8	1986.9	3.7	3.4	4661.5
3322.0						J	13.6	0.8	1614.1	2.5	2.6	4176.5
1814.6												
					Min	I	-67.7	-1.1	-253.2	-3.4	-3.7	-6929.6
-2234.7						J	-67.7	-1.1	-300.6	-2.6	-2.5	-3785.3
-2002.2												
	719	3	200001	SLV	Max	I	3.2	-4.2	2.1	17.0	-6.4	864.1
-595.5						J	3.2	-4.2	-33.1	8.6	1.2	782.1
-521.9												
					Min	I	-6.7	-15.8	-47.6	6.4	-17.0	595.5
-864.1						J	-6.7	-15.8	-92.1	-1.2	-8.6	521.9
-782.1												
	720	3	200001	SLV	Max	I	9.1	26.6	309.6	26.3	54.0	901.3
2479.9						J	9.1	26.6	248.7	17.1	28.5	702.3
1873.6												
					Min	I	-11.2	-9.6	-84.8	-54.0	-26.3	-2479.9
-901.3						J	-11.2	-9.6	-100.0	-28.5	-17.1	-1873.6
-702.3												
	721	3	200001	SLV	Max	I	8.1	2.5	352.4	3.6	-0.8	-75.8
1044.9						J	8.1	2.5	304.3	5.4	-0.4	198.0
447.1												
					Min	I	-7.4	-0.9	115.7	0.8	-3.6	-1044.9
75.8						J	-7.4	-0.9	99.6	0.4	-5.4	-447.1
-198.0												
	722	3	200001	SLV	Max	I	5.3	1.5	219.3	-0.5	1.7	-87.6
833.1						J	5.3	1.5	195.4	-0.1	0.7	246.5
519.4												
					Min	I	-5.8	0.5	198.5	-1.7	0.5	-833.1
87.6						J	-5.8	0.5	178.7	-0.7	0.1	-519.4
-246.5												
	723	3	200001	SLV	Max	I	5.3	1.7	223.8	-1.0	4.6	-187.1
733.3						J	5.3	1.7	211.0	-0.1	5.2	41.3
472.1												
					Min	I	-5.7	-1.0	177.7	-4.6	1.0	-733.3
187.1						J	-5.7	-1.0	156.9	-5.2	0.1	-472.1
-41.3												
	724	3	200001	SLV	Max	I	5.0	5.9	328.4	40.3	8.1	852.4
2013.1						J	5.0	5.9	305.2	29.3	5.8	833.9
1727.1												
					Min	I	-1.5	-27.5	-20.9	-8.1	-40.3	-2013.1
-852.4						J	-1.5	-27.5	-24.3	-5.8	-29.3	-1727.1
-833.9												
	725	15	850	SLV	Max	I	3.3	2.1	1131.4	-1.1	6.6	-1990.

7	1577.1				J	3.3	2.1	859.2	-0.1	4.6	-558.
3	813.3			Min	I	-4.6	0.8	816.0	-6.6	1.1	-3289.
7	954.3				J	-4.6	0.8	657.4	-4.6	0.1	-1696.
6	267.7										
	726	3	200001	SLV Max	I	-5.7	1.2	-122.4	3.7	3.4	2491.
1	-73.8				J	-5.7	1.2	-132.5	2.1	2.7	2211.
1	720.4			Min	I	-68.0	-2.8	-595.5	-3.4	-3.7	73.
8	-2491.1				J	-68.0	-2.8	-626.6	-2.7	-2.1	-720.
4	-2211.1										
	727	3	200001	SLV Max	I	11.5	22.2	166.7	55.1	30.7	617.
4	305.5				J	11.5	22.2	154.5	34.4	13.0	558.
0	62.3			Min	I	-5.8	-26.0	-33.6	-30.7	-55.1	-305.
5	-617.4				J	-5.8	-26.0	-85.7	-13.0	-34.4	-62.
3	-558.0										
	728	15	850	SLV Max	I	49.6	46.5	1759.1	-27.1	73.4	1687.
0	2527.4				J	49.6	46.5	1373.3	-5.5	35.8	1851.
6	1419.2			Min	I	-59.4	20.8	168.7	-73.4	27.1	-5272.
0	-808.7				J	-59.4	20.8	48.6	-35.8	5.5	-2960.
5	-887.6										
	729	15	850	SLV Max	I	18.2	-1.2	1208.9	5.8	-3.3	-1937.
2	1504.3				J	18.2	-1.2	971.3	4.5	-2.4	-719.
0	1004.0			Min	I	-20.6	-1.8	862.5	3.3	-5.8	-3137.
8	928.7				J	-20.6	-1.8	696.1	2.4	-4.5	-2094.
4	344.7										
	730	3	200001	SLV Max	I	6.3	1.5	286.6	3.5	-0.3	-303.
6	623.7				J	6.3	1.5	266.4	4.3	0.2	37.
0	326.1			Min	I	-9.1	-1.0	237.3	0.3	-3.5	-623.
7	303.6				J	-9.1	-1.0	212.7	-0.2	-4.3	-326.
1	-37.0										
	731	3	200001	SLV Max	I	5.6	32.9	330.9	5.8	48.1	985.
6	1904.5				J	5.6	32.9	306.9	4.1	35.0	961.
6	1614.8			Min	I	-1.5	-4.2	-24.5	-48.1	-5.8	-1904.
5	-985.6				J	-1.5	-4.2	-28.6	-35.0	-4.1	-1614.
8	-961.6										
	732	15	850	SLV Max	I	3.5	-0.8	1118.4	7.5	-1.1	-1918.
7	1519.3				J	3.5	-0.8	861.8	5.3	-0.2	-525.
6	751.5			Min	I	-4.9	-2.3	812.3	1.1	-7.5	-3169.
2	919.8				J	-4.9	-2.3	636.3	0.2	-5.3	-1567.

6	252.0											
	733	15	850	SLV	Max	I	6.0	2.5	602.4	3.1	3.6	1566.
2	288.3											
						J	6.0	2.5	422.7	1.5	1.5	2151.
2	-75.8											
					Min	I	-6.2	-1.9	497.2	-3.6	-3.1	-601.
5	-750.8											
						J	-6.2	-1.9	291.9	-1.5	-1.5	158.
2	-1031.3											
	734	15	850	SLV	Max	I	8.3	2.5	1630.4	1.2	3.4	-4414.
2	2149.4											
						J	8.3	2.5	1324.3	0.9	1.8	-2658.
7	1295.0											
					Min	I	-0.2	-0.7	1591.6	-3.4	-1.2	-4483.
6	2116.1											
						J	-0.2	-0.7	1298.4	-1.8	-0.9	-2701.
3	1274.6											
	735	15	850	SLV	Max	I	5.4	2.2	1679.6	1.4	3.0	-3744.
9	2000.2											
						J	5.4	2.2	1415.0	1.2	1.9	-2334.
8	1304.7											
					Min	I	-2.5	-0.6	1625.5	-3.0	-1.4	-4172.
3	1795.3											
						J	-2.5	-0.6	1358.7	-1.9	-1.2	-2721.
5	1119.3											
	736	15	850	SLV	Max	I	2.2	4.3	1633.5	0.8	1.9	-4141.
1	2234.9											
						J	2.2	4.3	1459.9	0.8	1.1	-3135.
8	1736.5											
					Min	I	-5.4	-2.3	1582.6	-1.9	-0.8	-4661.
9	1985.2											
						J	-5.4	-2.3	1407.2	-1.1	-0.8	-3622.
4	1503.3											
	737	15	850	SLV	Max	I	-4.2	14.5	2223.7	8.8	16.2	-1531.
1	1404.6											
						J	-4.2	14.5	1976.9	23.8	27.7	2101.
7	-230.1											
					Min	I	-15.1	-11.2	2089.2	-16.2	-8.8	-2929.
9	734.0											
						J	-15.1	-11.2	1779.0	-27.7	-23.8	480.
0	-1007.5											
	738	3	200001	SLV	Max	I	0.9	10.8	355.7	6.7	7.1	-108.
0	752.1											
						J	0.9	10.8	332.3	2.5	2.8	539.
1	420.7											
					Min	I	-6.7	-10.6	157.5	-7.1	-6.7	-752.
1	108.0											
						J	-6.7	-10.6	133.4	-2.8	-2.5	-420.
7	-539.1											
	739	3	200001	SLV	Max	I	2.8	0.8	-29.9	3.6	4.6	1383.
1	1304.6											
						J	2.8	0.8	-43.3	2.9	4.2	1294.
9	1672.5											
					Min	I	-22.7	-1.2	-229.2	-4.6	-3.6	-1304.
6	-1383.1											
						J	-22.7	-1.2	-255.3	-4.2	-2.9	-1672.
5	-1294.9											
	740	15	850	SLV	Max	I	6.3	1.9	611.7	3.2	3.1	1595.
2	315.2											
						J	6.3	1.9	430.6	1.5	1.6	2168.
6	-54.2											

					Min	I	-6.6	-2.2	487.1	-3.1	-3.2	-657.6
-764.7												
						J	-6.6	-2.2	283.8	-1.6	-1.5	113.0
-1039.6												
	741	15	850	SLV	Max	I	8.1	0.8	1635.8	2.7	1.2	-4418.1
2154.7												
						J	8.1	0.8	1329.7	1.6	0.9	-2665.2
1298.4												
					Min	I	0.1	-1.9	1587.0	-1.2	-2.7	-4494.6
2118.0												
						J	0.1	-1.9	1294.1	-0.9	-1.6	-2708.4
1277.7												
	742	15	850	SLV	Max	I	5.0	0.5	1680.4	1.9	1.2	-3630.7
2039.1												
						J	5.0	0.5	1416.8	1.4	1.1	-2197.2
1349.8												
					Min	I	-2.1	-1.1	1635.5	-1.2	-1.9	-4253.5
1740.5												
						J	-2.1	-1.1	1368.7	-1.1	-1.4	-2815.6
1053.3												
	743	15	850	SLV	Max	I	2.0	1.3	1651.9	2.1	1.6	-3661.4
2332.1												
						J	2.0	1.3	1474.5	1.6	1.2	-2647.7
1836.7												
					Min	I	-4.7	-1.5	1567.9	-1.6	-2.1	-4864.6
1755.2												
						J	-4.7	-1.5	1394.9	-1.2	-1.6	-3831.3
1269.3												
	744	15	850	SLV	Max	I	-0.6	4.2	1726.2	8.5	2.9	-1629.9
1376.9												
						J	-0.6	4.2	1494.4	12.6	6.1	1133.4
241.7												
					Min	I	-10.7	-3.4	1514.9	-2.9	-8.5	-2872.1
781.4												
						J	-10.7	-3.4	1144.7	-6.1	-12.6	-504.2
-543.3												
	745	15	850	SLV	Max	I	4.7	1.5	677.9	1.9	3.4	-69.0
400.1												
						J	4.7	1.5	487.1	1.0	2.5	618.4
8.4												
					Min	I	-1.6	-1.4	512.1	-3.4	-1.9	-834.5
33.1												
						J	-1.6	-1.4	355.8	-2.5	-1.0	-17.6
-296.5												
	746	15	850	SLV	Max	I	8.0	0.3	1105.6	2.2	0.3	-2514.0
1421.6												
						J	8.0	0.3	901.1	1.2	0.4	-1363.9
840.2												
					Min	I	-3.6	-1.7	1051.9	-0.3	-2.2	-2965.4
1205.2												
						J	-3.6	-1.7	845.4	-0.4	-1.2	-1752.7
653.9												
	747	15	850	SLV	Max	I	7.2	0.2	1120.4	1.2	0.2	-2219.3
1305.0												
						J	7.2	0.2	946.3	0.9	0.4	-1270.2
856.5												
					Min	I	-5.8	-1.0	1056.4	-0.2	-1.2	-2722.1
1063.9												
						J	-5.8	-1.0	881.5	-0.4	-0.9	-1786.5
608.9												
	748	15	850	SLV	Max	I	6.4	1.4	1107.0	3.3	2.0	-2125.

3	1590.2				J	6.4	1.4	987.1	3.8	2.6	-1442.
3	1260.2			Min	I	-7.0	-1.6	1050.9	-2.0	-3.3	-3317.
1	1018.9				J	-7.0	-1.6	934.2	-2.6	-3.8	-2628.
8	691.4										
	749	15	850	SLV Max	I	6.0	25.9	1109.6	4.0	7.8	-799.
4	1283.0				J	6.0	25.9	984.5	30.9	43.1	1024.
5	737.1			Min	I	-17.2	-34.0	815.7	-7.8	-4.0	-2676.
2	383.2				J	-17.2	-34.0	485.2	-43.1	-30.9	-1537.
6	-491.2										
	750	3	200001	SLV Max	I	0.9	38.6	138.0	28.2	40.1	796.
1	118.7				J	0.9	38.6	95.1	5.3	9.2	828.
2	-92.3			Min	I	-5.3	-28.7	20.9	-40.1	-28.2	-118.
7	-796.1				J	-5.3	-28.7	13.9	-9.2	-5.3	92.
3	-828.2										
	751	3	200001	SLV Max	I	1.6	37.7	-28.6	56.1	50.8	1298.
6	87.1				J	1.6	37.7	-66.4	25.4	20.6	789.
9	183.0			Min	I	-6.4	-38.5	-284.1	-50.8	-56.1	-87.
1	-1298.6				J	-6.4	-38.5	-286.0	-20.6	-25.4	-183.
0	-789.9										
	752	3	200001	SLV Max	I	3.8	13.3	299.2	8.1	4.0	314.
8	296.9				J	3.8	13.3	260.2	8.0	6.1	357.
6	-156.1			Min	I	-3.4	-15.7	-30.2	-4.0	-8.1	-296.
9	-314.8				J	-3.4	-15.7	-33.2	-6.1	-8.0	156.
1	-357.6										
	753	3	200001	SLV Max	I	4.3	1.3	256.2	2.9	2.8	702.
4	1747.9				J	4.3	1.3	230.6	1.7	2.9	1086.
7	1449.9			Min	I	-3.1	-3.1	179.8	-2.8	-2.9	-1747.
9	-702.4				J	-3.1	-3.1	167.3	-2.9	-1.7	-1449.
9	-1086.7										
	754	15	850	SLV Max	I	4.6	1.7	663.1	3.5	2.0	19.
4	393.1				J	4.6	1.7	474.2	2.6	1.0	666.
8	0.7			Min	I	-1.2	-1.6	498.3	-2.0	-3.5	-820.
0	-9.3				J	-1.2	-1.6	345.2	-1.0	-2.6	-1.
6	-319.6										
	755	15	850	SLV Max	I	7.4	1.8	1089.4	0.3	2.4	-2512.
1	1405.0				J	7.4	1.8	887.3	0.4	1.3	-1365.
3	832.7			Min	I	-2.8	-0.1	1047.5	-2.4	-0.3	-2930.
9	1204.3				J	-2.8	-0.1	843.5	-1.3	-0.4	-1736.

9	654.5											
	756	15	850	SLV	Max	I	6.4	1.1	1106.7	0.5	1.6	-2128.
9	1288.0											
						J	6.4	1.1	934.7	0.6	1.1	-1190.
4	833.5											
					Min	I	-4.9	-0.1	1069.7	-1.6	-0.5	-2686.
7	1020.6											
						J	-4.9	-0.1	897.2	-1.1	-0.6	-1738.
7	570.7											
	757	15	850	SLV	Max	I	5.3	1.2	1101.3	0.9	1.5	-1882.
5	1484.3											
						J	5.3	1.2	980.2	0.8	1.1	-1197.
7	1159.2											
					Min	I	-6.2	-0.6	1045.2	-1.5	-0.9	-3096.
2	902.5											
						J	-6.2	-0.6	927.6	-1.1	-0.8	-2418.
1	574.2											
	758	15	850	SLV	Max	I	0.6	2.8	1421.7	3.2	7.1	-1530.
4	1120.4											
						J	0.6	2.8	1256.1	5.5	10.2	800.
1	696.4											
					Min	I	-8.2	-3.6	681.9	-7.1	-3.2	-2337.
1	733.7											
						J	-8.2	-3.6	322.8	-10.2	-5.5	-1452.
7	-383.6											
	759	3	200001	SLV	Max	I	21.0	13.5	529.4	7.3	6.2	2148.
9	1688.1											
						J	21.0	13.5	489.4	14.2	6.7	1613.
7	763.4											
					Min	I	-80.5	-5.5	-291.6	-6.2	-7.3	-1688.
1	-2148.9											
						J	-80.5	-5.5	-298.4	-6.7	-14.2	-763.
4	-1613.7											
	760	3	200001	SLV	Max	I	12.7	0.1	208.1	11.5	-4.6	263.
6	1311.5											
						J	12.7	0.1	185.2	10.2	-3.6	495.
6	1082.8											
					Min	I	-12.1	-3.2	94.6	4.6	-11.5	-1311.
5	-263.6											
						J	-12.1	-3.2	75.3	3.6	-10.2	-1082.
8	-495.6											
	761	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	38.0	96.7	15.9	24.0	430.
4	-216.0											
						J	-0.2	38.0	67.1	6.7	10.6	576.
8	-307.0											
					Min	I	-0.7	-32.8	60.6	-24.0	-15.9	216.
0	-430.4											
						J	-0.7	-32.8	37.2	-10.6	-6.7	307.
0	-576.8											
	762	3	200001	SLV	Max	I	2.4	-9.0	197.1	49.7	-12.5	-95.
2	631.1											
						J	2.4	-9.0	174.4	19.0	-3.5	153.
3	317.4											
					Min	I	-1.2	-40.7	135.7	12.5	-49.7	-631.
1	95.2											
						J	-1.2	-40.7	111.3	3.5	-19.0	-317.
4	-153.3											
	763	3	200001	SLV	Max	I	4.4	29.5	95.5	26.3	40.7	993.
0	314.0											
						J	4.4	29.5	71.3	3.7	17.7	604.
5	246.0											

					Min	I	-4.5	-29.0	-248.7	-40.7	-26.3	-314.0
						J	-4.5	-29.0	-270.8	-17.7	-3.7	-246.0
	767	3	200001	SLV	Max	I	0.7	1.2	-388.3	1.7	1.6	52.9
						J	0.7	1.2	-424.3	0.6	2.3	-812.8
					Min	I	-3.1	-3.5	-464.5	-1.6	-1.7	-328.2
						J	-3.1	-3.5	-501.4	-2.3	-0.6	-1079.6
	768	3	200001	SLV	Max	I	4.2	4.5	421.8	1.6	4.8	-1324.7
						J	4.2	4.5	404.4	1.0	3.5	-1047.5
					Min	I	-0.7	-2.3	336.1	-4.8	-1.6	-1690.1
						J	-0.7	-2.3	325.5	-3.5	-1.0	-1426.4
	769	3	200001	SLV	Max	I	3.3	19.8	321.3	38.2	31.3	29.9
						J	3.3	19.8	292.4	18.1	15.4	82.4
					Min	I	-2.7	-25.1	30.9	-31.3	-38.2	-2030.3
						J	-2.7	-25.1	25.5	-15.4	-18.1	-1473.7
	770	15	850	SLV	Max	I	1.2	4.6	-2115.4	3.2	1.9	356.4
						J	1.2	4.6	-2362.0	2.2	3.3	-2876.3
					Min	I	-6.5	-7.6	-2425.6	-1.9	-3.2	109.4
						J	-6.5	-7.6	-2699.3	-3.3	-2.2	-3112.8
	771	15	850	SLV	Max	I	9.4	7.4	1667.1	5.6	8.6	-4885.5
						J	9.4	7.4	1556.6	4.1	6.2	-4040.3
					Min	I	-0.6	-4.9	1568.2	-8.6	-5.6	-5209.0
						J	-0.6	-4.9	1466.3	-6.2	-4.1	-4371.1
	772	15	850	SLV	Max	I	0.3	11.0	1420.2	14.8	16.1	-4658.6
						J	0.3	11.0	1184.2	6.3	7.3	-3279.4
					Min	I	-8.6	-10.6	1109.5	-16.1	-14.8	-6034.8
						J	-8.6	-10.6	923.6	-7.3	-6.3	-4297.8
	773	15	850	SLV	Max	I	0.9	6.5	-2119.0	2.3	2.8	313.5
						J	0.9	6.5	-2369.5	2.7	2.6	-2827.3
					Min	I	-6.4	-5.8	-2417.3	-2.8	-2.3	146.6
						J	-6.4	-5.8	-2691.3	-2.6	-2.7	-3164.0
	774	15	850	SLV	Max	I	9.2	5.9	1664.8	7.2	6.9	-4917.

6	2476.5				J	9.2	5.9	1554.0	5.2	5.0	-4065.
3	2071.0			Min	I	-0.2	-6.2	1599.5	-6.9	-7.2	-5165.
9	2357.4				J	-0.2	-6.2	1496.0	-5.0	-5.2	-4320.
0	1948.9										
775	15	850	SLV	Max	I	0.2	10.7	1486.3	15.4	14.6	-4801.
8	3038.6				J	0.2	10.7	1242.3	6.9	6.0	-3389.
6	2159.8			Min	I	-8.7	-10.7	1149.0	-14.6	-15.4	-6338.
5	2302.0				J	-8.7	-10.7	952.5	-6.0	-6.9	-4505.
3	1624.9										
776	3	200001	SLV	Max	I	0.1	3.4	-422.7	0.5	1.3	113.
6	368.2				J	0.1	3.4	-458.2	1.8	0.9	-734.
3	1202.4			Min	I	-3.1	-1.2	-465.6	-1.3	-0.5	-368.
2	-113.6				J	-3.1	-1.2	-503.6	-0.9	-1.8	-1202.
4	734.3										
777	3	200001	SLV	Max	I	4.1	2.6	414.4	4.1	2.0	-1340.
0	1735.7				J	4.1	2.6	398.2	2.9	1.3	-1069.
5	1456.1			Min	I	0.3	-4.0	356.1	-2.0	-4.1	-1735.
7	1340.0				J	0.3	-4.0	344.0	-1.3	-2.9	-1456.
1	1069.5										
778	3	200001	SLV	Max	I	3.3	23.6	331.4	32.2	36.2	-441.
6	2135.2				J	3.3	23.6	303.6	15.7	17.3	-296.
9	1558.2			Min	I	-2.6	-20.6	84.2	-36.2	-32.2	-2135.
2	441.6				J	-2.6	-20.6	75.1	-17.3	-15.7	-1558.
2	296.9										
779	3	200001	SLV	Max	I	21.3	2.7	13.4	5.2	2.5	243.
0	730.0				J	21.3	2.7	-5.8	6.1	2.2	213.
3	1263.2			Min	I	-12.3	-1.2	-293.5	-2.5	-5.2	-730.
0	-243.0				J	-12.3	-1.2	-333.3	-2.2	-6.1	-1263.
2	-213.3										
780	3	200001	SLV	Max	I	25.2	3.6	215.4	6.5	2.4	129.
6	1536.2				J	25.2	3.6	199.0	6.1	1.5	205.
9	1407.2			Min	I	-8.4	-1.9	78.5	-2.4	-6.5	-1536.
2	-129.6				J	-8.4	-1.9	71.7	-1.5	-6.1	-1407.
2	-205.9										
781	3	200001	SLV	Max	I	2.2	27.9	333.4	38.4	38.3	-227.
9	1640.6				J	2.2	27.9	308.9	15.9	16.0	-104.
1	1057.2			Min	I	-0.9	-28.1	74.7	-38.3	-38.4	-1640.
6	227.9				J	-0.9	-28.1	61.2	-16.0	-15.9	-1057.

2	104.1											
	784	3	200001	SLV	Max	I	12.3	3.5	47.2	17.0	21.4	610.
5	-264.7											
						J	12.3	3.5	41.4	16.4	18.9	408.
5	257.3											
					Min	I	-19.0	-1.1	-422.3	-21.4	-17.0	264.
7	-610.5											
						J	-19.0	-1.1	-463.0	-18.9	-16.4	-257.
3	-408.5											
	785	3	200001	SLV	Max	I	17.7	22.9	237.2	33.3	33.9	145.
3	841.7											
						J	17.7	22.9	196.0	20.8	12.0	401.
8	498.6											
					Min	I	-18.3	-13.1	68.9	-33.9	-33.3	-841.
7	-145.3											
						J	-18.3	-13.1	47.5	-12.0	-20.8	-498.
6	-401.8											
	786	3	200001	SLV	Max	I	21.7	11.4	55.9	4.5	15.3	330.
3	333.0											
						J	21.7	11.4	46.5	2.5	11.7	226.
0	302.0											
					Min	I	-24.1	-6.3	-146.3	-15.3	-4.5	-333.
0	-330.3											
						J	-24.1	-6.3	-157.7	-11.7	-2.5	-302.
0	-226.0											
	787	3	200001	SLV	Max	I	34.8	0.5	50.7	4.2	3.4	173.
3	324.1											
						J	34.8	0.5	40.7	4.2	3.2	202.
6	369.6											
					Min	I	-3.5	-0.2	-62.8	-3.4	-4.2	-324.
1	-173.3											
						J	-3.5	-0.2	-73.1	-3.2	-4.2	-369.
6	-202.6											
	788	3	200001	SLV	Max	I	11.9	0.3	444.6	0.5	0.5	1546.
9	1144.9											
						J	11.9	0.3	403.7	0.6	0.5	1363.
6	222.9											
					Min	I	-53.0	-0.2	-81.3	-0.5	-0.5	-1144.
9	-1546.9											
						J	-53.0	-0.2	-89.5	-0.5	-0.6	-222.
9	-1363.6											
	789	3	200001	SLV	Max	I	3.8	1.6	360.5	3.8	2.0	-123.
9	874.7											
						J	3.8	1.6	329.9	1.4	0.8	422.
3	256.8											
					Min	I	-8.5	-3.1	305.1	-2.0	-3.8	-874.
7	123.9											
						J	-8.5	-3.1	284.7	-0.8	-1.4	-256.
8	-422.3											
	790	15	850	SLV	Max	I	5.3	2.2	1069.8	6.9	3.3	-1905.
8	1043.1											
						J	5.3	2.2	865.2	3.9	1.9	-889.
4	559.9											
					Min	I	-0.7	-4.7	1007.7	-3.3	-6.9	-2175.
9	913.6											
						J	-0.7	-4.7	818.6	-1.9	-3.9	-1167.
9	426.3											
	791	15	850	SLV	Max	I	6.0	2.7	1561.6	5.5	3.4	-4539.
8	2320.1											
						J	6.0	2.7	1345.6	3.3	2.1	-3381.
1	1758.0											

				Min	I	-0.0	-4.6	1543.5	-3.4	-5.5	-4839.	7 2176.3
					J	-0.0	-4.6	1327.2	-2.1	-3.3	-3667.	2 1620.9
792	15	850	SLV	Max	I	-1.1	3.5	1960.1	5.6	4.4	-5325.	4 2937.3
					J	-1.1	3.5	1834.0	4.2	3.3	-4378.	7 2448.2
				Min	I	-8.5	-4.5	1823.4	-4.4	-5.6	-6127.	1 2553.0
					J	-8.5	-4.5	1696.9	-3.3	-4.2	-5106.	8 2099.1
793	3	200001	SLV	Max	I	6.1	4.5	205.7	37.1	3.5	287.	8 1132.1
					J	6.1	4.5	189.6	30.6	5.3	236.	4 990.5
				Min	I	-3.7	-30.8	-72.5	-3.5	-37.1	-1132.	1 -287.8
					J	-3.7	-30.8	-74.8	-5.3	-30.6	-990.	5 -236.4
794	3	200001	SLV	Max	I	3.8	7.3	469.9	2.9	15.0	70.	6 818.0
					J	3.8	7.3	457.1	3.6	15.1	376.	1 587.6
				Min	I	-2.8	-5.5	276.6	-15.0	-2.9	-818.	0 -70.6
					J	-2.8	-5.5	270.3	-15.1	-3.6	-587.	6 -376.1
795	3	200001	SLV	Max	I	2.5	4.8	185.3	1.4	11.0	417.	2 544.0
					J	2.5	4.8	157.6	1.6	8.9	684.	8 293.0
				Min	I	-1.2	-2.0	123.7	-11.0	-1.4	-544.	0 -417.2
					J	-1.2	-2.0	103.9	-8.9	-1.6	-293.	0 -684.8
796	3	200001	SLV	Max	I	0.8	2.4	279.2	-1.0	2.9	-425.	6 1057.0
					J	0.8	2.4	244.8	-0.1	0.7	41.	6 486.1
				Min	I	-0.4	0.8	229.7	-2.9	1.0	-1057.	0 425.6
					J	-0.4	0.8	197.7	-0.7	0.1	-486.	1 -41.6
797	3	200001	SLV	Max	I	1.2	3.5	292.1	-0.8	3.6	-388.	8 429.1
					J	1.2	3.5	258.7	-0.0	0.9	78.	4 -60.8
				Min	I	-0.4	0.9	267.5	-3.6	0.8	-429.	1 388.8
					J	-0.4	0.9	234.5	-0.9	0.0	60.	8 -78.4
798	15	850	SLV	Max	I	-1.2	3.0	449.4	-2.3	6.7	-1513.	0 1106.1
					J	-1.2	3.0	234.6	-1.9	4.8	-1321.	8 938.2
				Min	I	-1.9	0.6	265.6	-6.7	2.3	-2307.	3 725.3
					J	-1.9	0.6	54.8	-4.8	1.9	-1957.	1 633.7
799	15	850	SLV	Max	I	4.3	7.3	762.9	-1.4	9.3	-1627.	

8	1026.7										
					J	4.3	7.3	477.0	-0.6	3.5	-845.
2	641.4										
				Min	I	-0.7	1.0	700.9	-9.3	1.4	-2141.
6	780.4										
					J	-0.7	1.0	417.9	-3.5	0.6	-1338.
0	405.2										
	800	15	850	SLV Max	I	3.2	3.5	1457.7	3.7	1.6	-3336.
8	1771.5										
					J	3.2	3.5	1295.5	2.0	-0.0	-2323.
5	1239.4										
				Min	I	-2.4	-3.5	1343.5	-1.6	-3.7	-3695.
3	1599.6										
					J	-2.4	-3.5	1167.3	0.0	-2.0	-2585.
4	1113.9										
	801	15	850	SLV Max	I	5.7	3.6	-1152.6	8.9	12.8	1818.
2	222.3										
					J	5.7	3.6	-1391.1	10.5	9.9	-241.
8	1048.2										
				Min	I	-0.2	1.9	-1457.5	-12.8	-8.9	-463.
8	-871.6										
					J	-0.2	1.9	-1624.6	-9.9	-10.5	-2186.
6	115.9										
	802	15	850	SLV Max	I	2.1	6.6	1284.5	13.5	10.4	-1543.
6	1748.0										
					J	2.1	6.6	1192.5	11.0	8.3	-1104.
7	1428.7										
				Min	I	-4.7	-8.0	850.2	-10.4	-13.5	-3646.
3	740.0										
					J	-4.7	-8.0	781.4	-8.3	-11.0	-2980.
2	529.6										
	803	3	200001	SLV Max	I	19.2	6.0	128.3	47.2	11.0	905.
4	1139.8										
					J	19.2	6.0	97.4	22.2	7.0	928.
7	1029.2										
				Min	I	-22.1	-32.2	-27.9	-11.0	-47.2	-1139.
8	-905.4										
					J	-22.1	-32.2	-50.6	-7.0	-22.2	-1029.
2	-928.7										
	804	3	200001	SLV Max	I	16.5	3.6	468.6	7.6	4.0	1085.
2	1121.3										
					J	16.5	3.6	427.8	2.4	4.2	1186.
5	307.8										
				Min	I	-14.0	-10.4	62.1	-4.0	-7.6	-1121.
3	-1085.2										
					J	-14.0	-10.4	47.9	-4.2	-2.4	-307.
8	-1186.5										
	805	15	850	SLV Max	I	7.7	3.3	1066.5	0.8	5.5	-1507.
7	1069.2										
					J	7.7	3.3	861.5	0.5	3.5	-506.
6	601.5										
				Min	I	-1.9	-0.6	965.6	-5.5	-0.8	-2230.
3	722.8										
					J	-1.9	-0.6	779.2	-3.5	-0.5	-1254.
7	242.8										
	806	15	850	SLV Max	I	6.7	3.5	1559.8	2.4	4.3	-4562.
5	2311.4										
					J	6.7	3.5	1343.2	1.6	2.6	-3414.
0	1750.0										
				Min	I	-0.4	-1.7	1530.3	-4.3	-2.4	-4821.
4	2187.2										
					J	-0.4	-1.7	1315.7	-2.6	-1.6	-3650.

5	1636.7											
	807	15	850	SLV	Max	I	-1.0	4.2	1963.5	3.9	5.3	-5411.
5	2964.9											
						J	-1.0	4.2	1837.7	2.9	3.9	-4461.
1	2474.9											
					Min	I	-8.8	-2.9	1830.2	-5.3	-3.9	-6184.
7	2594.2											
						J	-8.8	-2.9	1703.9	-3.9	-2.9	-5162.
5	2138.6											
	808	3	200001	SLV	Max	I	12.1	24.4	41.3	13.9	38.1	198.
2	816.9											
						J	12.1	24.4	16.0	7.2	18.9	73.
4	779.3											
					Min	I	-11.0	-8.7	-62.5	-38.1	-13.9	-816.
9	-198.2											
						J	-11.0	-8.7	-90.6	-18.9	-7.2	-779.
3	-73.4											
	809	3	200001	SLV	Max	I	13.5	9.7	281.9	3.0	6.6	-17.
4	865.5											
						J	13.5	9.7	254.8	3.8	2.8	144.
4	396.6											
					Min	I	-9.6	-4.0	91.3	-6.6	-3.0	-865.
5	17.4											
						J	-9.6	-4.0	65.9	-2.8	-3.8	-396.
6	-144.4											
	810	15	850	SLV	Max	I	14.2	3.7	1072.8	12.3	8.0	2750.
7	1151.6											
						J	14.2	3.7	883.1	9.2	5.7	2710.
4	648.1											
					Min	I	-19.5	-4.9	-6.1	-8.0	-12.3	-2402.
2	-1318.7											
						J	-19.5	-4.9	-72.2	-5.7	-9.2	-1351.
8	-1299.3											
	811	15	850	SLV	Max	I	5.6	2.4	1060.0	2.3	3.2	-2518.
1	1553.2											
						J	5.6	2.4	909.1	1.4	2.1	-1725.
0	1205.3											
					Min	I	-3.8	-1.9	958.9	-3.2	-2.3	-3239.
9	1207.2											
						J	-3.8	-1.9	836.2	-2.1	-1.4	-2514.
2	826.9											
	812	15	850	SLV	Max	I	2.1	1.6	1271.1	3.7	2.1	-2949.
5	1853.1											
						J	2.1	1.6	1179.6	2.7	1.6	-2325.
0	1545.5											
					Min	I	-3.5	-3.0	1173.6	-2.1	-3.7	-3865.
5	1414.0											
						J	-3.5	-3.0	1083.3	-1.6	-2.7	-3223.
9	1114.6											
	813	3	200001	SLV	Max	I	2.3	2.9	199.7	4.7	4.1	685.
9	377.4											
						J	2.3	2.9	177.2	7.5	3.8	770.
4	-31.6											
					Min	I	0.2	0.2	54.3	-4.1	-4.7	-377.
4	-685.9											
						J	0.2	0.2	21.2	-3.8	-7.5	31.
6	-770.4											
	814	3	200001	SLV	Max	I	2.4	27.4	383.1	22.0	46.7	946.
6	2111.9											
						J	2.4	27.4	333.9	10.9	24.7	952.
7	1460.1											

					Min	I	-5.0	-13.9	10.5	-46.7	-22.0	-2111.9
						J	-5.0	-13.9	-4.1	-24.7	-10.9	-1460.1
	815	15	850	SLV	Max	I	5.3	1.8	1411.0	6.1	5.1	-3546.3
						J	5.3	1.8	1200.1	5.4	4.0	-2218.0
					Min	I	-2.0	-1.1	1126.1	-5.1	-6.1	-3940.1
						J	-2.0	-1.1	962.9	-4.0	-5.4	-2740.2
	816	15	850	SLV	Max	I	7.0	1.7	-807.5	0.8	0.8	1630.4
						J	7.0	1.7	-1026.7	1.5	0.2	258.6
					Min	I	-3.4	-0.0	-911.2	-0.8	-0.8	-204.5
						J	-3.4	-0.0	-1138.2	-0.2	-1.5	-1442.9
	817	15	850	SLV	Max	I	4.1	0.8	1153.9	4.8	0.6	-2161.9
						J	4.1	0.8	1020.8	3.1	0.3	-1370.0
					Min	I	-6.7	-3.6	1052.9	-0.6	-4.8	-3856.3
						J	-6.7	-3.6	909.4	-0.3	-3.1	-2979.4
	818	3	200001	SLV	Max	I	1.7	2.4	267.7	3.0	2.7	-165.7
						J	1.7	2.4	260.3	3.6	2.8	24.7
					Min	I	-5.7	-1.0	184.7	-2.7	-3.0	-678.4
						J	-5.7	-1.0	167.2	-2.8	-3.6	-548.9
	819	3	200001	SLV	Max	I	3.9	1.3	109.0	4.1	1.8	938.0
						J	3.9	1.3	85.2	5.3	1.9	1026.1
					Min	I	0.6	-0.2	49.3	-1.8	-4.1	341.5
						J	0.6	-0.2	31.2	-1.9	-5.3	552.8
	820	3	200001	SLV	Max	I	5.8	24.6	302.8	9.8	39.0	-570.8
						J	5.8	24.6	279.0	5.2	19.3	-230.9
					Min	I	-0.9	-5.7	194.9	-39.0	-9.8	-1047.5
						J	-0.9	-5.7	173.8	-19.3	-5.2	-523.2
	821	15	850	SLV	Max	I	2.0	0.1	736.8	5.8	1.9	1322.9
						J	2.0	0.1	564.8	5.0	1.8	1604.3
					Min	I	-4.5	-1.4	325.8	-1.9	-5.8	-1247.5
						J	-4.5	-1.4	194.7	-1.8	-5.0	-547.7
	822	15	850	SLV	Max	I	5.9	4.7	1693.1	4.4	5.5	-5426.

7	2997.6				J	5.9	4.7	1513.6	2.4	3.2	-4248.
5	2377.8			Min	I	-5.1	-4.2	1548.8	-5.5	-4.4	-6252.
8	2601.5				J	-5.1	-4.2	1369.9	-3.2	-2.4	-4960.
0	2036.7										
	823	3	200001	SLV Max	I	0.3	3.6	332.9	3.1	1.4	-165.
1	591.5				J	0.3	3.6	321.8	4.2	2.1	65.
1	397.1			Min	I	-10.3	-2.4	264.3	-1.4	-3.1	-591.
5	165.1				J	-10.3	-2.4	248.8	-2.1	-4.2	-397.
1	-65.1										
	824	3	200001	SLV Max	I	4.1	0.3	105.8	3.1	3.6	996.
8	-334.0				J	4.1	0.3	84.1	3.4	4.4	1074.
7	-540.8			Min	I	0.6	-0.9	44.4	-3.6	-3.1	334.
0	-996.8				J	0.6	-0.9	27.0	-4.4	-3.4	540.
8	-1074.7										
	825	3	200001	SLV Max	I	5.2	9.6	280.8	30.0	15.8	-509.
0	821.5				J	5.2	9.6	258.4	14.6	8.2	-189.
6	343.8			Min	I	-0.4	-19.3	178.3	-15.8	-30.0	-821.
5	509.0				J	-0.4	-19.3	159.2	-8.2	-14.6	-343.
8	189.6										
	826	15	850	SLV Max	I	2.2	1.1	684.9	2.8	4.5	1478.
6	617.6				J	2.2	1.1	516.1	2.5	3.8	1732.
7	308.2			Min	I	-4.6	-0.6	299.0	-4.5	-2.8	-1288.
4	-708.9				J	-4.6	-0.6	170.2	-3.8	-2.5	-643.
0	-830.6										
	827	15	850	SLV Max	I	7.0	2.2	1864.6	0.8	5.2	-5657.
8	3219.0				J	7.0	2.2	1695.0	0.3	5.9	-4446.
3	2530.8			Min	I	-7.2	-4.6	1594.7	-5.2	-0.8	-6714.
8	2712.3				J	-7.2	-4.6	1407.9	-5.9	-0.3	-5279.
1	2131.5										
	828	3	200001	SLV Max	I	1.1	6.4	302.0	45.5	10.7	592.
7	872.0				J	1.1	6.4	283.9	25.7	9.1	538.
6	666.5			Min	I	-0.8	-63.6	-81.0	-10.7	-45.5	-872.
0	-592.7				J	-0.8	-63.6	-88.3	-9.1	-25.7	-666.
5	-538.6										
	829	3	200001	SLV Max	I	1.5	1.1	146.1	2.3	3.6	619.
6	64.5				J	1.5	1.1	129.3	3.2	5.3	749.
0	-235.4			Min	I	-0.7	-2.0	78.0	-3.6	-2.3	-64.
5	-619.6				J	-0.7	-2.0	40.4	-5.3	-3.2	235.

4	-749.0											
	830	3	200001	SLV	Max	I	3.1	14.9	364.7	36.9	24.5	752.
4	1937.4											
						J	3.1	14.9	319.7	19.5	12.6	755.
7	1315.6											
					Min	I	-4.4	-21.8	6.1	-24.5	-36.9	-1937.
4	-752.4											
						J	-4.4	-21.8	-2.9	-12.6	-19.5	-1315.
6	-755.7											
	831	15	850	SLV	Max	I	3.7	0.5	1000.9	5.5	4.1	-1075.
5	1265.8											
						J	3.7	0.5	815.0	4.1	3.8	-117.
2	926.9											
					Min	I	-0.8	-2.2	704.4	-4.1	-5.5	-2640.
4	515.6											
						J	-0.8	-2.2	575.2	-3.8	-4.1	-1933.
4	56.2											
	832	15	850	SLV	Max	I	10.8	0.7	1167.3	4.6	-1.4	-1641.
5	1868.7											
						J	10.8	0.7	1056.7	4.8	-1.1	-894.
2	1441.9											
					Min	I	-5.0	-0.7	997.7	1.4	-4.6	-3898.
0	786.9											
						J	-5.0	-0.7	837.3	1.1	-4.8	-3007.
8	428.7											
	833	3	200001	SLV	Max	I	10.6	13.9	64.9	10.7	9.9	235.
6	15.0											
						J	10.6	13.9	40.1	4.1	2.4	289.
1	112.7											
					Min	I	-2.2	-12.9	-57.9	-9.9	-10.7	-15.
0	-235.6											
						J	-2.2	-12.9	-90.9	-2.4	-4.1	-112.
7	-289.1											
	834	3	200001	SLV	Max	I	12.8	4.4	65.2	2.5	4.9	423.
3	229.5											
						J	12.8	4.4	32.6	3.9	5.8	507.
5	415.2											
					Min	I	-1.6	-3.8	-96.2	-4.9	-2.5	-229.
5	-423.3											
						J	-1.6	-3.8	-113.0	-5.8	-3.9	-415.
2	-507.5											
	835	3	200001	SLV	Max	I	9.9	5.2	93.2	2.5	2.4	469.
1	165.8											
						J	9.9	5.2	85.3	3.1	4.6	614.
2	322.7											
					Min	I	-11.4	-7.1	-71.3	-2.4	-2.5	-165.
8	-469.1											
						J	-11.4	-7.1	-119.9	-4.6	-3.1	-322.
7	-614.2											
	836	3	200001	SLV	Max	I	33.7	15.3	74.8	16.0	24.2	1821.
6	838.4											
						J	33.7	15.3	66.9	13.6	19.5	1741.
1	793.6											
					Min	I	-34.0	-8.1	-113.1	-24.2	-16.0	-838.
4	-1821.6											
						J	-34.0	-8.1	-126.5	-19.5	-13.6	-793.
6	-1741.1											
	837	3	200001	SLV	Max	I	8.3	12.0	227.9	6.6	17.9	258.
8	46.4											
						J	8.3	12.0	220.0	3.5	14.1	241.
1	-25.1											

					Min	I	-14.9	-10.0	-140.8	-17.9	-6.6	-46.4
-258.8						J	-14.9	-10.0	-159.2	-14.1	-3.5	25.1
-241.1												
	838	3	200001	SLV	Max	I	0.9	6.6	300.8	79.4	8.5	-353.0
635.4						J	0.9	6.6	292.3	56.9	6.5	-186.6
457.6												
					Min	I	-0.2	-70.7	181.4	-8.5	-79.4	-635.4
353.0						J	-0.2	-70.7	172.1	-6.5	-56.9	-457.6
186.6												
	839	3	200001	SLV	Max	I	1.0	33.8	272.9	27.7	39.3	508.2
836.9						J	1.0	33.8	262.5	21.1	28.5	622.7
662.1												
					Min	I	-1.0	-20.6	132.7	-39.3	-27.7	-836.9
-508.2						J	-1.0	-20.6	127.6	-28.5	-21.1	-662.1
-622.7												
	840	3	200001	SLV	Max	I	61.3	10.8	-26.5	34.8	8.6	744.5
409.8						J	61.3	10.8	-77.0	4.8	2.5	620.3
556.1												
					Min	I	22.8	-40.6	-84.1	-8.6	-34.8	-409.8
-744.5						J	22.8	-40.6	-109.8	-2.5	-4.8	-556.1
-620.3												
	841	15	850	SLV	Max	I	125.6	41.9	54.3	40.6	49.2	410.4
35.2						J	125.6	41.9	-62.9	13.1	15.9	138.2
78.7												
					Min	I	-10.6	-34.6	-90.8	-49.2	-40.6	-73.3
-196.8						J	-10.6	-34.6	-441.2	-15.9	-13.1	-164.1
-66.3												
	842	15	850	SLV	Max	I	115.0	-10.0	331.3	-0.4	11.9	-324.1
930.6						J	115.0	-10.0	213.4	-8.6	43.8	23.2
1105.3												
					Min	I	31.0	-40.2	-111.6	-11.9	0.4	-1941.3
155.4						J	31.0	-40.2	-458.7	-43.8	8.6	-2305.5
-11.1												
	843	3	200001	SLV	Max	I	29.3	2.6	57.9	2.7	1.0	210.4
-132.2						J	29.3	2.6	16.3	4.0	1.5	251.0
-99.0												
					Min	I	-3.2	-1.6	-28.2	-1.0	-2.7	132.2
-210.4						J	-3.2	-1.6	-38.0	-1.5	-4.0	99.0
-251.0												
	844	3	200001	SLV	Max	I	27.2	1.8	56.5	13.5	10.8	327.8
-4.1						J	27.2	1.8	20.5	11.6	9.5	394.9
12.7												
					Min	I	-3.0	-2.6	-8.9	-10.8	-13.5	4.1
-327.8						J	-3.0	-2.6	-12.7	-9.5	-11.6	-12.7
-394.9												
	845	3	200001	SLV	Max	I	115.9	48.3	86.8	42.3	71.9	1807.

1	664.5				J	115.9	48.3	59.6	20.7	33.3	1716.
7	870.5			Min	I	-59.5	-27.0	-222.4	-71.9	-42.3	-664.
5	-1807.1				J	-59.5	-27.0	-249.8	-33.3	-20.7	-870.
5	-1716.7										
	846	3	200001	SLV Max	I	96.1	21.1	104.8	39.9	25.0	895.
4	628.2				J	96.1	21.1	89.6	14.3	8.3	771.
6	656.7			Min	I	-60.8	-32.3	-160.1	-25.0	-39.9	-628.
2	-895.4				J	-60.8	-32.3	-201.7	-8.3	-14.3	-656.
7	-771.6										
	847	3	200001	SLV Max	I	95.3	20.6	118.8	18.4	21.5	1564.
3	1741.9				J	95.3	20.6	97.9	4.3	8.4	1509.
2	1682.9			Min	I	-66.7	-22.3	-93.9	-21.5	-18.4	-1741.
9	-1564.3				J	-66.7	-22.3	-117.4	-8.4	-4.3	-1682.
9	-1509.2										
	848	3	200001	SLV Max	I	82.4	45.1	156.8	29.2	22.2	1793.
5	2024.9				J	82.4	45.1	140.4	58.6	41.4	1988.
0	2389.9			Min	I	-66.6	-32.3	-222.0	-22.2	-29.2	-2024.
9	-1793.5				J	-66.6	-32.3	-262.7	-41.4	-58.6	-2389.
9	-1988.0										
	849	3	200001	SLV Max	I	165.2	52.3	157.3	16.8	48.8	1274.
7	1540.6				J	165.2	52.3	124.1	6.2	15.4	1151.
7	1342.0			Min	I	-57.9	-17.0	-86.3	-48.8	-16.8	-1540.
6	-1274.7				J	-57.9	-17.0	-91.1	-15.4	-6.2	-1342.
0	-1151.7										
	850	3	200001	SLV Max	I	82.4	4.5	159.9	17.7	3.0	793.
1	550.7				J	82.4	4.5	126.8	19.7	2.2	612.
3	306.4			Min	I	0.5	-1.0	-101.1	-3.0	-17.7	-550.
7	-793.1				J	0.5	-1.0	-115.8	-2.2	-19.7	-306.
4	-612.3										
	851	3	200001	SLV Max	I	59.1	2.4	125.3	17.3	0.9	381.
7	82.5				J	59.1	2.4	103.3	14.6	0.3	565.
5	327.2			Min	I	11.4	-5.0	-134.3	-0.9	-17.3	-82.
5	-381.7				J	11.4	-5.0	-161.4	-0.3	-14.6	-327.
2	-565.5										
	852	3	200001	SLV Max	I	77.1	7.2	89.2	6.7	0.2	850.
6	1252.7				J	77.1	7.2	75.9	11.4	12.9	991.
4	1602.0			Min	I	-16.8	-17.2	-178.3	-0.2	-6.7	-1252.
7	-850.6				J	-16.8	-17.2	-216.5	-12.9	-11.4	-1602.

0	-991.4										
	853	15	850	SLV	Max	I	95.7	29.0	251.5	61.3	47.6	-64.9	778.4
						J	95.7	29.0	95.7	32.6	19.8	183.1	764.0
					Min	I	-10.9	-30.0	184.5	-47.6	-61.3	-1623.7	31.1
						J	-10.9	-30.0	-189.6	-19.8	-32.6	-1593.7	-87.8
	854	3	200001	SLV	Max	I	93.7	1.8	-62.8	10.1	5.3	860.8	464.0
						J	93.7	1.8	-82.3	8.2	4.1	738.1	722.0
					Min	I	-23.9	-2.7	-148.4	-5.3	-10.1	-464.0	-860.8
						J	-23.9	-2.7	-171.9	-4.1	-8.2	-722.0	-738.1
	855	3	200001	SLV	Max	I	24.5	2.0	79.9	4.6	8.9	367.5	769.6
						J	24.5	2.0	59.8	3.6	7.5	473.0	778.6
					Min	I	-0.1	-1.5	-0.2	-8.9	-4.6	-769.6	-367.5
						J	-0.1	-1.5	-21.7	-7.5	-3.6	-778.6	-473.0
	856	3	200001	SLV	Max	I	70.4	7.3	-26.1	7.9	6.9	839.1	391.3
						J	70.4	7.3	-43.3	8.8	7.0	740.4	575.8
					Min	I	-35.5	-6.3	-125.4	-6.9	-7.9	-391.3	-839.1
						J	-35.5	-6.3	-151.4	-7.0	-8.8	-575.8	-740.4
	857	3	200001	SLV	Max	I	67.7	21.2	31.6	-2.5	47.9	768.9	1534.0
						J	67.7	21.2	19.6	0.3	42.8	700.2	1525.9
					Min	I	-31.7	3.1	-103.8	-47.9	2.5	-1534.0	-768.9
						J	-31.7	3.1	-113.9	-42.8	-0.3	-1525.9	-700.2
	858	3	200001	SLV	Max	I	38.3	27.3	110.6	-2.0	24.4	-18.5	973.5
						J	38.3	27.3	95.3	-0.8	17.9	-11.6	899.5
					Min	I	8.7	-3.1	11.5	-24.4	2.0	-973.5	18.5
						J	8.7	-3.1	5.1	-17.9	0.8	-899.5	11.6
	859	3	200001	SLV	Max	I	53.7	20.1	-39.5	5.8	14.5	344.8	47.2
						J	53.7	20.1	-52.1	4.3	10.7	298.2	99.3
					Min	I	-23.2	-13.0	-85.5	-14.5	-5.8	-47.2	-344.8
						J	-23.2	-13.0	-94.1	-10.7	-4.3	-99.3	-298.2
	860	3	200001	SLV	Max	I	64.4	31.0	59.2	-24.8	44.3	346.0	771.9
						J	64.4	31.0	41.9	-3.2	22.4	307.7	781.0

			Min	I	25.8	23.3	-58.5	-44.3	24.8	-771.9	-346.0
				J	25.8	23.3	-94.7	-22.4	3.2	-781.0	-307.7
861	3	200001	SLV Max	I	-8.7	14.7	126.6	52.0	-18.0	507.4	504.0
				J	-8.7	14.7	91.6	30.9	-23.3	377.1	345.8
			Min	I	-19.7	-34.4	-84.1	18.0	-52.0	-504.0	-507.4
				J	-19.7	-34.4	-103.4	23.3	-30.9	-345.8	-377.1
862	3	200001	SLV Max	I	97.3	-9.9	221.1	19.4	14.2	218.5	279.1
				J	97.3	-9.9	186.0	-2.0	32.8	532.1	469.9
			Min	I	-36.3	-40.3	-126.2	-14.2	-19.4	-279.1	-218.5
				J	-36.3	-40.3	-145.9	-32.8	2.0	-469.9	-532.1
863	3	200001	SLV Max	I	128.5	15.4	-30.9	10.0	3.0	78.5	712.4
				J	128.5	15.4	-52.0	19.9	38.0	-17.6	916.4
			Min	I	-41.2	-46.7	-108.8	-3.0	-10.0	-712.4	-78.5
				J	-41.2	-46.7	-138.6	-38.0	-19.9	-916.4	17.6
864	3	200001	SLV Max	I	132.2	49.9	143.8	6.5	38.0	141.3	627.2
				J	132.2	49.9	116.1	6.3	7.5	166.7	440.0
			Min	I	-9.0	-2.5	21.5	-38.0	-6.5	-627.2	-141.3
				J	-9.0	-2.5	11.0	-7.5	-6.3	-440.0	-166.7
865	3	200001	SLV Max	I	91.8	6.2	43.6	38.0	6.5	292.6	495.1
				J	91.8	6.2	29.0	21.7	1.6	163.6	526.5
			Min	I	-9.2	-20.4	-107.6	-6.5	-38.0	-495.1	-292.6
				J	-9.2	-20.4	-141.8	-1.6	-21.7	-526.5	-163.6
866	3	200001	SLV Max	I	91.8	22.6	61.5	19.9	38.0	82.2	415.0
				J	91.8	22.6	37.5	12.2	20.8	-34.2	394.4
			Min	I	-35.8	-10.8	-88.4	-38.0	-19.9	-415.0	-82.2
				J	-35.8	-10.8	-116.1	-20.8	-12.2	-394.4	34.2
867	3	200001	SLV Max	I	69.5	12.7	21.7	16.4	13.0	790.2	300.0
				J	69.5	12.7	1.4	5.1	4.9	704.5	341.4
			Min	I	-27.4	-17.7	-87.8	-13.0	-16.4	-300.0	-790.2
				J	-27.4	-17.7	-110.0	-4.9	-5.1	-341.4	-704.5
868	3	200001	SLV Max	I	60.5	32.4	81.9	33.0	7.2	420.	

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

8	882.5				J	60.5	32.4	57.3	48.3	18.9	502.
1	952.0			Min	I	-29.0	-27.9	-48.8	-7.2	-33.0	-882.
5	-420.8				J	-29.0	-27.9	-77.5	-18.9	-48.3	-952.
0	-502.1										
	869	15	850	SLV Max	I	45.0	6.3	78.0	6.9	13.8	1326.
1	928.5				J	45.0	6.3	-91.3	4.8	8.8	1181.
1	932.8			Min	I	13.0	-2.7	-86.0	-13.8	-6.9	-1936.
8	-635.7				J	13.0	-2.7	-130.8	-8.8	-4.8	-1945.
9	-566.2										
	870	15	850	SLV Max	I	35.0	-1.5	156.1	34.2	17.6	1426.
5	669.0				J	35.0	-1.5	93.8	29.6	18.9	1582.
2	705.3			Min	I	7.1	-5.7	8.7	-17.6	-34.2	-1395.
6	-683.9				J	7.1	-5.7	-138.9	-18.9	-29.6	-1471.
2	-758.5										
	871	15	850	SLV Max	I	122.8	0.5	119.0	2.4	9.8	1261.
7	1266.5				J	122.8	0.5	-98.0	2.8	11.6	1114.
1	1260.3			Min	I	-28.6	-2.2	-87.0	-9.8	-2.4	-2641.
9	-604.9				J	-28.6	-2.2	-135.8	-11.6	-2.8	-2629.
0	-534.1										
	872	15	850	SLV Max	I	55.4	13.0	147.6	73.4	18.1	136.
9	365.3				J	55.4	13.0	-23.3	27.6	7.9	90.
9	341.8			Min	I	-4.9	-57.4	-3.2	-18.1	-73.4	-762.
0	-65.6				J	-4.9	-57.4	-116.1	-7.9	-27.6	-712.
9	-43.6										
	873	15	850	SLV Max	I	52.7	18.5	96.9	33.6	21.0	-25.
3	65.2				J	52.7	18.5	-63.7	-0.5	8.2	-57.
5	56.3			Min	I	4.5	-45.1	38.4	-21.0	-33.6	-136.
0	12.1				J	4.5	-45.1	-91.6	-8.2	0.5	-117.
5	27.6										
	874	15	850	SLV Max	I	47.2	19.8	78.5	-0.0	27.5	170.
4	27.8				J	47.2	19.8	-19.8	-7.2	24.7	194.
9	49.9			Min	I	-20.9	-25.2	56.2	-27.5	0.0	-57.
9	-81.7				J	-20.9	-25.2	-147.1	-24.7	7.2	-104.
1	-93.4										
	875	15	850	SLV Max	I	34.5	15.6	156.6	38.2	12.5	301.
6	302.7				J	34.5	15.6	-15.0	29.1	4.9	251.
8	258.6			Min	I	-36.2	-17.5	17.4	-12.5	-38.2	-631.
4	-144.6				J	-36.2	-17.5	-96.7	-4.9	-29.1	-539.

5	-120.7											
	876	15	850	SLV	Max	I	32.2	24.9	128.3	43.3	15.1	265.
6	64.2											
						J	32.2	24.9	3.4	24.2	-1.9	208.
3	24.2											
					Min	I	-17.3	-27.6	37.1	-15.1	-43.3	-133.
9	-127.3											
						J	-17.3	-27.6	-130.5	1.9	-24.2	-50.
6	-99.8											
	877	15	850	SLV	Max	I	80.2	32.0	226.7	20.2	5.0	671.
7	418.7											
						J	80.2	32.0	95.6	41.0	3.3	566.
9	343.7											
					Min	I	8.0	-3.9	-53.4	-5.0	-20.2	-873.
4	-322.0											
						J	8.0	-3.9	-192.9	-3.3	-41.0	-717.
0	-271.8											
	878	15	850	SLV	Max	I	57.2	-9.4	333.4	41.8	-7.0	640.
9	155.0											
						J	57.2	-9.4	207.8	13.9	0.6	871.
8	111.8											
					Min	I	8.0	-35.0	42.7	7.0	-41.8	-323.
4	-307.2											
						J	8.0	-35.0	-107.0	-0.6	-13.9	-233.
2	-418.0											
	879	3	200001	SLV	Max	I	64.4	28.6	27.2	2.2	33.0	1246.
2	1110.3											
						J	64.4	28.6	5.3	4.3	24.3	1170.
9	1126.1											
					Min	I	27.7	5.3	-138.5	-33.0	-2.2	-1110.
3	-1246.2											
						J	27.7	5.3	-144.7	-24.3	-4.3	-1126.
1	-1170.9											
	880	3	200001	SLV	Max	I	114.7	4.1	38.1	2.0	8.6	946.
8	1189.2											
						J	114.7	4.1	23.4	0.6	7.6	836.
5	1315.9											
					Min	I	-21.9	-4.8	-175.2	-8.6	-2.0	-1189.
2	-946.8											
						J	-21.9	-4.8	-212.4	-7.6	-0.6	-1315.
9	-836.5											
	881	3	200001	SLV	Max	I	84.8	1.5	-150.6	-1.7	10.1	2273.
5	1042.8											
						J	84.8	1.5	-170.2	-1.4	11.1	2023.
8	1426.1											
					Min	I	-22.1	-2.4	-266.2	-10.1	1.7	-1042.
8	-2273.5											
						J	-22.1	-2.4	-283.7	-11.1	1.4	-1426.
1	-2023.8											
	882	3	200001	SLV	Max	I	5.5	28.7	251.5	6.2	15.4	1219.
6	1389.2											
						J	5.5	28.7	211.9	8.3	1.3	1096.
9	984.7											
					Min	I	-34.6	-8.4	-72.7	-15.4	-6.2	-1389.
2	-1219.6											
						J	-34.6	-8.4	-80.7	-1.3	-8.3	-984.
7	-1096.9											
	883	3	200001	SLV	Max	I	2.2	3.2	201.7	19.7	2.2	643.
4	270.9											
						J	2.2	3.2	172.2	19.1	1.5	419.
7	-49.8											

				Min	I	-36.0	-3.1	-124.4	-2.2	-19.7	-270.9	-643.4
					J	-36.0	-3.1	-142.8	-1.5	-19.1	49.8	-419.7
884	3	200001	SLV	Max	I	6.2	1.6	110.9	14.6	0.3	695.9	448.4
					J	6.2	1.6	92.4	11.0	-0.2	844.5	798.8
				Min	I	-39.9	-5.4	-197.0	-0.3	-14.6	-448.4	-695.9
					J	-39.9	-5.4	-228.3	0.2	-11.0	-798.8	-844.5
885	15	850	SLV	Max	I	-6.0	17.4	487.1	32.6	19.8	579.7	1124.8
					J	-6.0	17.4	177.0	11.2	5.9	-96.6	956.3
				Min	I	-36.7	-26.8	-503.5	-19.8	-32.6	-2346.2	-277.9
					J	-36.7	-26.8	-645.4	-5.9	-11.2	-1994.8	46.3
886	3	200001	SLV	Max	I	-12.6	1.3	152.6	30.9	-23.3	393.6	358.8
					J	-12.6	1.3	120.5	31.4	-2.4	260.4	212.5
				Min	I	-45.2	-26.8	-118.2	23.3	-30.9	-358.8	-393.6
					J	-45.2	-26.8	-140.5	2.4	-31.4	-212.5	-260.4
887	3	200001	SLV	Max	I	1.0	25.5	247.1	6.3	7.5	201.0	436.3
					J	1.0	25.5	219.3	16.5	-1.3	376.6	54.9
				Min	I	-16.1	-1.9	82.7	-7.5	-6.3	-436.3	-201.0
					J	-16.1	-1.9	63.7	1.3	-16.5	-54.9	-376.6
888	15	850	SLV	Max	I	2.4	-3.6	487.6	68.1	4.2	1141.5	1159.3
					J	2.4	-3.6	338.4	33.5	7.3	1256.4	895.5
				Min	I	-14.4	-43.5	133.9	-4.2	-68.1	-2418.3	-547.2
					J	-14.4	-43.5	28.5	-7.3	-33.5	-1868.0	-602.3
889	15	850	SLV	Max	I	10.6	-3.4	759.7	13.9	0.6	1523.7	122.1
					J	10.6	-3.4	619.7	2.0	12.1	2056.3	-87.0
				Min	I	-20.6	-25.9	100.1	-0.6	-13.9	-254.8	-730.5
					J	-20.6	-25.9	-39.7	-12.1	-2.0	181.4	-985.8
890	15	850	SLV	Max	I	4.5	58.5	1077.1	39.3	36.6	309.0	86.4
					J	4.5	58.5	925.7	11.5	21.6	1175.4	1196.4
				Min	I	-23.7	-74.5	-2024.6	-36.6	-39.3	-180.1	-148.1
					J	-23.7	-74.5	-2137.5	-21.6	-11.5	-2495.6	-563.5
891	15	850	SLV	Max	I	-2.1	42.0	560.5	64.3	64.6	876.	

9	456.5				J	-2.1	42.0	439.8	27.3	29.5	1365.
0	152.3			Min	I	-27.3	-44.3	344.9	-64.6	-64.3	-952.
2	-420.4				J	-27.3	-44.3	255.1	-29.5	-27.3	-317.
7	-654.4										
	892	15	850	SLV Max	I	0.3	1.4	672.1	0.9	3.5	-837.
1	678.7				J	0.3	1.4	502.6	1.5	2.4	-5.
0	246.5			Min	I	-2.2	0.5	615.4	-3.5	-0.9	-1415.
8	401.3				J	-2.2	0.5	467.1	-2.4	-1.5	-514.
3	2.4										
	893	15	850	SLV Max	I	-0.4	7.1	754.6	4.2	4.2	-450.
0	353.0				J	-0.4	7.1	653.7	8.9	-0.3	514.
9	-151.7			Min	I	-5.8	3.2	706.6	-4.2	-4.2	-736.
3	215.7				J	-5.8	3.2	571.8	0.3	-8.9	316.
3	-246.9										
	894	15	850	SLV Max	I	2.4	0.2	189.4	8.2	1.5	1014.
5	-110.7				J	2.4	0.2	76.2	7.7	5.8	1066.
9	-202.7			Min	I	-3.2	-5.6	84.7	-1.5	-8.2	230.
9	-486.3				J	-3.2	-5.6	-23.4	-5.8	-7.7	422.
9	-511.5										
	895	15	850	SLV Max	I	-0.4	11.0	509.4	21.0	21.2	206.
7	478.1				J	-0.4	11.0	441.2	14.0	12.3	360.
2	171.1			Min	I	-16.3	-8.7	167.1	-21.2	-21.0	-997.
3	-99.1				J	-16.3	-8.7	51.1	-12.3	-14.0	-356.
9	-172.7										
	896	15	850	SLV Max	I	2.2	34.8	934.7	53.6	27.9	324.
1	129.8				J	2.2	34.8	692.2	0.5	0.4	840.
1	35.0			Min	I	-5.4	-66.8	-323.2	-27.9	-53.6	-270.
8	-155.4				J	-5.4	-66.8	-241.6	-0.4	-0.5	-73.
1	-402.8										
	897	15	850	SLV Max	I	30.2	-2.1	452.0	29.6	18.9	2336.
6	997.2				J	30.2	-2.1	358.3	28.2	19.9	2266.
5	841.9			Min	I	-71.9	-3.2	-75.3	-18.9	-29.6	-2080.
1	-1120.2				J	-71.9	-3.2	-105.9	-19.9	-28.2	-1756.
3	-1086.5										
	898	15	850	SLV Max	I	20.7	1.6	783.8	14.4	0.4	2542.
1	954.5				J	20.7	1.6	721.5	11.5	-0.1	2482.
8	760.6			Min	I	-47.4	-9.0	-101.1	-0.4	-14.4	-1991.
0	-1218.6				J	-47.4	-9.0	-120.8	0.1	-11.5	-1586.

6	-1190.2											
	899	15	850	SLV	Max	I	3.2	3.9	648.3	4.8	3.4	-375.
5	211.4											
						J	3.2	3.9	512.1	1.4	0.4	399.
7	-112.2											
					Min	I	0.9	-4.3	554.5	-3.4	-4.8	-441.
0	180.0											
						J	0.9	-4.3	446.2	-0.4	-1.4	234.
0	-191.6											
	900	15	850	SLV	Max	I	-0.2	38.2	445.4	23.1	51.4	865.
6	299.9											
						J	-0.2	38.2	361.4	1.7	21.0	923.
5	324.0											
					Min	I	-3.8	-27.0	-332.4	-51.4	-23.1	-625.
6	-415.0											
						J	-3.8	-27.0	-464.6	-21.0	-1.7	-675.
9	-442.7											
	901	15	850	SLV	Max	I	1.5	48.9	362.8	34.8	77.4	4056.
4	180.1											
						J	1.5	48.9	165.0	10.8	38.6	2936.
9	9.8											
					Min	I	-9.4	-30.3	-776.3	-77.4	-34.8	-375.
6	-1944.6											
						J	-9.4	-30.3	-891.5	-38.6	-10.8	-20.
4	-1407.9											
	902	15	850	SLV	Max	I	-1.9	3.7	551.0	8.0	5.5	23.
1	644.5											
						J	-1.9	3.7	508.4	5.9	4.1	272.
8	473.8											
					Min	I	-10.2	-5.3	400.3	-5.5	-8.0	-1344.
4	-11.1											
						J	-10.2	-5.3	341.6	-4.1	-5.9	-988.
4	-130.8											
	903	15	850	SLV	Max	I	54.9	6.4	241.3	34.6	10.5	1502.
2	133.1											
						J	54.9	6.4	163.2	14.5	5.4	1633.
5	3.4											
					Min	I	-57.7	-25.1	160.7	-10.5	-34.6	-277.
7	-720.2											
						J	-57.7	-25.1	31.9	-5.4	-14.5	-7.
1	-783.1											
	904	15	850	SLV	Max	I	59.2	78.9	487.8	89.5	110.7	1118.
7	699.1											
						J	59.2	78.9	391.1	37.9	45.7	1333.
1	408.1											
					Min	I	-76.0	-62.7	197.8	-110.7	-89.5	-1458.
4	-536.3											
						J	-76.0	-62.7	109.8	-45.7	-37.9	-851.
2	-639.1											
	905	15	850	SLV	Max	I	18.3	70.6	287.8	28.9	40.1	1533.
8	56.7											
						J	18.3	70.6	242.6	16.7	12.2	249.
9	206.4											
					Min	I	-7.7	-51.0	-1357.1	-40.1	-28.9	-118.
3	-735.3											
						J	-7.7	-51.0	-1550.4	-12.2	-16.7	-430.
6	-119.8											
	915	15	850	SLV	Max	I	5.7	-0.6	686.4	8.4	-0.2	-1478.
0	1005.3											
						J	5.7	-0.6	516.0	4.5	0.5	-534.
9	562.8											

					Min	I	-4.8	-4.2	633.6	0.2	-8.4	-2097.
0	708.5											
						J	-4.8	-4.2	476.5	-0.5	-4.5	-1174.
0	256.4											
	916	15	850	SLV	Max	I	3.7	4.7	746.3	0.3	6.5	-1392.
5	717.2											
						J	3.7	4.7	595.2	-0.1	2.7	-494.
9	298.0											
					Min	I	-3.0	-0.5	719.9	-6.5	-0.3	-1496.
1	667.5											
						J	-3.0	-0.5	575.1	-2.7	0.1	-621.
5	237.2											
	917	15	850	SLV	Max	I	6.0	4.4	648.3	3.2	4.4	-75.
3	258.3											
						J	6.0	4.4	509.6	0.4	1.0	672.
2	-95.9											
					Min	I	1.7	-3.5	588.0	-4.4	-3.2	-538.
7	36.1											
						J	1.7	-3.5	469.1	-1.0	-0.4	200.
0	-322.3											
	918	15	850	SLV	Max	I	0.7	1.8	305.3	1.4	0.8	299.
4	-130.7											
						J	0.7	1.8	146.9	2.0	0.5	649.
2	-298.3											
					Min	I	-1.0	-0.9	291.5	-0.8	-1.4	272.
6	-143.5											
						J	-1.0	-0.9	126.8	-0.5	-2.0	622.
3	-311.2											
	919	15	850	SLV	Max	I	1.3	-0.2	-127.5	2.4	-0.0	877.
9	-351.7											
						J	1.3	-0.2	-232.9	1.8	0.2	630.
5	-209.9											
					Min	I	-0.8	-0.8	-165.6	0.0	-2.4	733.
7	-420.8											
						J	-0.8	-0.8	-283.9	-0.2	-1.8	437.
8	-302.2											
	920	15	850	SLV	Max	I	1.2	5.2	549.4	-0.7	6.3	-1326.
9	723.7											
						J	1.2	5.2	438.8	-0.8	3.0	-808.
2	476.0											
					Min	I	-3.4	-0.2	525.0	-6.3	0.7	-1509.
6	636.1											
						J	-3.4	-0.2	410.9	-3.0	0.8	-993.
0	387.5											
	921	15	850	SLV	Max	I	3.8	2.7	735.1	3.4	2.6	-304.
7	358.3											
						J	3.8	2.7	550.6	1.2	0.3	650.
4	-121.6											
					Min	I	-2.3	-2.6	656.7	-2.6	-3.4	-747.
5	146.1											
						J	-2.3	-2.6	482.7	-0.3	-1.2	253.
7	-311.8											
	922	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.7	-196.1	1.1	1.0	1491.
7	-597.9											
						J	1.4	0.7	-346.3	1.0	0.9	921.
1	-370.5											
					Min	I	-1.5	-0.7	-335.2	-1.0	-1.1	1247.
3	-715.1											
						J	-1.5	-0.7	-499.2	-0.9	-1.0	772.
9	-441.6											
	923	15	850	SLV	Max	I	1.4	1.2	-100.2	2.0	1.7	270.

5	75.2				J	1.4	1.2	-284.4	0.9	0.9	-108.
9	246.3			Min	I	-1.0	-1.6	-274.0	-1.7	-2.0	-156.
8	-129.7				J	-1.0	-1.6	-437.3	-0.9	-0.9	-513.
7	52.2										
	924	15	850	SLV Max	I	0.4	1.1	274.0	1.7	2.0	-201.
5	226.3				J	0.4	1.1	106.4	1.0	1.7	55.
1	221.6			Min	I	-0.7	-1.5	100.2	-2.0	-1.7	-472.
1	96.6				J	-0.7	-1.5	-88.4	-1.7	-1.0	-462.
2	-26.4										
	925	3	200001	SLV Max	I	0.4	17.5	-148.2	32.2	25.3	894.
9	-518.6				J	0.4	17.5	-172.4	14.3	11.4	346.
3	22.0			Min	I	-7.5	-22.4	-428.1	-25.3	-32.2	518.
6	-894.9				J	-7.5	-22.4	-449.4	-11.4	-14.3	-22.
0	-346.3										
	926	3	200001	SLV Max	I	-2.3	23.8	250.6	16.5	20.9	953.
8	-262.5				J	-2.3	23.8	217.0	0.2	1.9	864.
1	-684.5			Min	I	-3.9	-20.4	-37.9	-20.9	-16.5	262.
5	-953.8				J	-3.9	-20.4	-63.5	-1.9	-0.2	684.
5	-864.1										
	927	3	200001	SLV Max	I	3.1	4.6	30.7	3.1	0.7	610.
7	173.6				J	3.1	4.6	20.6	6.0	6.6	650.
9	389.8			Min	I	-4.6	-8.3	-100.6	-0.7	-3.1	-173.
6	-610.7				J	-4.6	-8.3	-144.0	-6.6	-6.0	-389.
8	-650.9										
	928	3	200001	SLV Max	I	13.1	8.8	36.0	-6.4	17.0	586.
3	-237.1				J	13.1	8.8	-17.0	-4.6	14.8	556.
7	-185.0			Min	I	-3.7	-3.8	-40.9	-17.0	6.4	237.
1	-586.3				J	-3.7	-3.8	-67.5	-14.8	4.6	185.
0	-556.7										
	929	3	200001	SLV Max	I	-1.8	10.2	463.9	11.0	27.9	2203.
0	1177.3				J	-1.8	10.2	418.3	3.9	18.3	1700.
0	283.7			Min	I	-82.4	-7.6	-250.3	-27.9	-11.0	-1177.
3	-2203.0				J	-82.4	-7.6	-273.4	-18.3	-3.9	-283.
7	-1700.0										
	930	3	200001	SLV Max	I	-0.5	5.5	-29.0	27.2	14.4	2295.
8	903.1				J	-0.5	5.5	-38.9	21.5	10.9	2130.
7	1526.4			Min	I	-69.5	-8.9	-490.3	-14.4	-27.2	-903.
1	-2295.8				J	-69.5	-8.9	-526.0	-10.9	-21.5	-1526.

4	-2130.7										
	931	3 200001	SLV Max	I	-35.4	0.6	445.2	22.7	0.0	2245.	
2	1401.4										
				J	-35.4	0.6	409.9	17.1	-0.5	1750.	
7	476.4										
			Min	I	-83.5	-5.9	-213.7	-0.0	-22.7	-1401.	
4	-2245.2										
				J	-83.5	-5.9	-246.1	0.5	-17.1	-476.	
4	-1750.7										
	932	3 200001	SLV Max	I	8.8	21.9	285.0	15.8	13.2	868.	
2	-218.9										
				J	8.8	21.9	226.5	16.4	4.6	764.	
0	-172.6										
			Min	I	-11.5	-10.4	-328.4	-13.2	-15.8	218.	
9	-868.2										
				J	-11.5	-10.4	-348.4	-4.6	-16.4	172.	
6	-764.0										
	933	15 850	SLV Max	I	0.6	2.3	606.6	3.4	1.4	139.	
6	231.5										
				J	0.6	2.3	448.5	0.8	0.4	831.	
4	-89.2										
			Min	I	-1.2	-4.3	552.5	-1.4	-3.4	-482.	
9	-66.9										
				J	-1.2	-4.3	418.4	-0.4	-0.8	186.	
0	-398.5										
	934	15 850	SLV Max	I	0.7	4.9	497.4	4.9	5.6	-1013.	
5	936.3										
				J	0.7	4.9	278.8	0.7	0.9	-570.	
1	636.2										
			Min	I	-0.4	-4.3	353.4	-5.6	-4.9	-1953.	
1	485.8										
				J	-0.4	-4.3	195.1	-0.9	-0.7	-1327.	
1	273.3										
	935	15 850	SLV Max	I	0.9	6.8	914.6	7.0	8.3	-869.	
6	921.2										
				J	0.9	6.8	772.5	3.0	4.0	-236.	
1	486.6										
			Min	I	-1.2	-6.2	639.8	-8.3	-7.0	-1921.	
5	416.9										
				J	-1.2	-6.2	537.0	-4.0	-3.0	-1015.	
1	113.2										
	936	15 850	SLV Max	I	1.0	2.5	605.3	4.1	1.6	332.	
1	218.4										
				J	1.0	2.5	456.5	0.6	0.3	1004.	
9	-118.2										
			Min	I	-1.9	-5.2	571.2	-1.6	-4.1	-455.	
6	-159.2										
				J	-1.9	-5.2	414.0	-0.3	-0.6	246.	
6	-481.7										
	937	15 850	SLV Max	I	1.9	3.8	509.8	5.7	4.4	-1196.	
2	921.5										
				J	1.9	3.8	287.6	0.8	0.8	-678.	
0	614.6										
			Min	I	-0.5	-5.2	412.9	-4.4	-5.7	-1922.	
2	573.5										
				J	-0.5	-5.2	224.8	-0.8	-0.8	-1282.	
1	325.0										
	938	15 850	SLV Max	I	2.0	5.2	968.2	8.1	5.9	-1372.	
0	1008.6										
				J	2.0	5.2	827.1	3.4	2.6	-615.	
8	545.8										

			Min	I	-2.7	-7.4	766.0	-5.9	-8.1	-2103.	
8	657.7										
				J	-2.7	-7.4	640.1	-2.6	-3.4	-1138.	
6	295.2										
939	3	200001	SLV	Max	I	2.0	18.0	171.7	-2.0	24.2	383.
1	615.3										
				J	2.0	18.0	154.3	5.0	13.0	175.	
1	410.8										
			Min	I	-2.0	10.5	-155.4	-24.2	2.0	-615.	
3	-383.1										
				J	-2.0	10.5	-175.6	-13.0	-5.0	-410.	
8	-175.1										
940	3	200001	SLV	Max	I	29.4	1.3	52.6	6.6	3.6	668.
0	-32.7										
				J	29.4	1.3	72.1	5.2	2.8	746.	
2	390.7										
			Min	I	-15.9	-2.1	-215.0	-3.6	-6.6	32.	
7	-668.0										
				J	-15.9	-2.1	-289.4	-2.8	-5.2	-390.	
7	-746.2										
941	3	200001	SLV	Max	I	7.4	15.5	426.1	40.0	21.8	1865.
1	3071.2										
				J	7.4	15.5	384.7	23.4	8.5	1778.	
5	2226.8										
			Min	I	-21.8	-19.0	-47.0	-21.8	-40.0	-3071.	
2	-1865.1										
				J	-21.8	-19.0	-68.9	-8.5	-23.4	-2226.	
8	-1778.5										
942	3	200001	SLV	Max	I	4.7	-5.2	92.9	21.2	1.8	916.
6	354.4										
				J	4.7	-5.2	72.8	9.6	6.1	590.	
1	272.5										
			Min	I	-8.5	-19.7	-241.7	-1.8	-21.2	-354.	
4	-916.6										
				J	-8.5	-19.7	-260.3	-6.1	-9.6	-272.	
5	-590.1										
943	3	200001	SLV	Max	I	5.1	30.3	221.8	-12.8	42.4	261.
7	982.6										
				J	5.1	30.3	194.9	-2.7	18.4	367.	
2	674.9										
			Min	I	-3.9	12.4	29.7	-42.4	12.8	-982.	
6	-261.7										
				J	-3.9	12.4	8.1	-18.4	2.7	-674.	
9	-367.2										
944	3	200001	SLV	Max	I	3.4	22.3	134.4	46.0	26.4	870.
7	609.9										
				J	3.4	22.3	113.2	24.6	8.8	523.	
9	578.0										
			Min	I	-5.6	-27.1	-284.1	-26.4	-46.0	-609.	
9	-870.7										
				J	-5.6	-27.1	-309.9	-8.8	-24.6	-578.	
0	-523.9										
945	3	200001	SLV	Max	I	14.5	9.5	298.7	16.8	8.9	856.
4	974.2										
				J	14.5	9.5	259.2	6.3	5.8	749.	
0	530.8										
			Min	I	-49.4	-18.8	-87.9	-8.9	-16.8	-974.	
2	-856.4										
				J	-49.4	-18.8	-100.1	-5.8	-6.3	-530.	
8	-749.0										
946	3	200001	SLV	Max	I	55.0	2.6	168.9	14.6	12.0	2850.

4	1538.1				J	55.0	2.6	146.4	12.4	10.0	2169.
4	1252.1			Min	I	-62.6	-2.8	-365.7	-12.0	-14.6	-1538.
1	-2850.4				J	-62.6	-2.8	-384.4	-10.0	-12.4	-1252.
1	-2169.4										
	947	3	200001	SLV Max	I	52.0	2.4	75.0	13.0	7.3	2519.
9	1075.3				J	52.0	2.4	43.4	8.4	5.5	1896.
4	969.7			Min	I	-46.0	-5.7	-332.1	-7.3	-13.0	-1075.
3	-2519.9				J	-46.0	-5.7	-356.3	-5.5	-8.4	-969.
7	-1896.4										
	950	15	850	SLV Max	I	3.0	0.8	1114.2	3.9	3.6	-1296.
7	1423.1				J	3.0	0.8	794.7	2.2	3.3	106.
4	711.1			Min	I	-3.2	-2.1	813.4	-3.6	-3.9	-2968.
5	621.6				J	-3.2	-2.1	581.0	-3.3	-2.2	-1483.
3	-51.0										
	951	15	850	SLV Max	I	1.9	0.9	1205.9	5.8	1.5	-2550.
5	1414.5				J	1.9	0.9	911.1	2.1	1.1	-1083.
9	687.6			Min	I	-1.2	-4.5	1091.4	-1.5	-5.8	-2950.
7	1222.7				J	-1.2	-4.5	825.4	-1.1	-2.1	-1434.
3	519.6										
	952	15	850	SLV Max	I	1.5	0.7	1206.3	6.4	1.2	-2458.
6	1408.8				J	1.5	0.7	966.0	3.1	0.8	-1285.
6	814.3			Min	I	-1.7	-4.9	1017.9	-1.2	-6.4	-2938.
8	1178.6				J	-1.7	-4.9	799.3	-0.8	-3.1	-1698.
5	616.3										
	953	3	200001	SLV Max	I	0.5	0.5	252.1	2.4	1.0	-172.
3	605.3				J	0.5	0.5	230.9	2.5	2.8	78.
2	300.7			Min	I	-2.5	-3.4	209.8	-1.0	-2.4	-605.
3	172.3				J	-2.5	-3.4	179.8	-2.8	-2.5	-300.
7	-78.2										
	954	3	200001	SLV Max	I	1.7	61.5	103.6	25.6	20.6	784.
4	1836.4				J	1.7	61.5	96.5	39.4	28.0	779.
6	1864.2			Min	I	-9.8	-34.0	-155.9	-20.6	-25.6	-1836.
4	-784.4				J	-9.8	-34.0	-166.3	-28.0	-39.4	-1864.
2	-779.6										
	955	3	200001	SLV Max	I	1.7	18.8	368.0	6.2	20.5	537.
2	2092.3				J	1.7	18.8	345.2	5.1	13.2	523.
7	1772.0			Min	I	-1.4	-3.4	-19.9	-20.5	-6.2	-2092.
3	-537.2				J	-1.4	-3.4	-18.1	-13.2	-5.1	-1772.

0	-523.7											
	956	3	200001	SLV	Max	I	1.1	13.0	360.7	5.1	13.2	526.
7	1764.1											
						J	1.1	13.0	317.4	4.5	4.0	506.
8	1158.9											
					Min	I	-1.6	-2.3	-18.7	-13.2	-5.1	-1764.
1	-526.7											
						J	-1.6	-2.3	-15.0	-4.0	-4.5	-1158.
9	-506.8											
	957	15	850	SLV	Max	I	0.7	2.0	457.8	4.6	3.7	902.
2	650.7											
						J	0.7	2.0	338.2	3.6	1.7	1157.
1	352.9											
					Min	I	-1.7	-1.0	140.1	-3.7	-4.6	-1357.
4	-432.5											
						J	-1.7	-1.0	68.6	-1.7	-3.6	-736.
1	-554.7											
	958	15	850	SLV	Max	I	2.4	5.2	307.1	-2.4	6.7	-470.
2	374.7											
						J	2.4	5.2	228.7	-0.8	2.1	-106.
7	200.7											
					Min	I	-2.1	1.9	255.2	-6.7	2.4	-781.
6	225.4											
						J	-2.1	1.9	191.3	-2.1	0.8	-418.
7	51.2											
	959	15	850	SLV	Max	I	3.0	5.6	317.5	-2.5	7.4	-446.
4	294.6											
						J	3.0	5.6	256.3	-1.1	3.3	-156.
9	152.2											
					Min	I	-2.7	1.9	226.9	-7.4	2.5	-614.
5	214.0											
						J	-2.7	1.9	169.1	-3.3	1.1	-317.
4	75.2											
	960	3	200001	SLV	Max	I	1.2	1.8	77.6	-0.1	1.5	503.
3	-71.9											
						J	1.2	1.8	72.5	0.6	1.1	589.
9	-134.9											
					Min	I	-1.4	0.3	43.2	-1.5	0.1	71.
9	-503.3											
						J	-1.4	0.3	41.6	-1.1	-0.6	134.
9	-589.9											
	961	3	200001	SLV	Max	I	3.0	1.2	50.4	9.7	8.6	756.
4	-8.5											
						J	3.0	1.2	48.1	9.4	7.7	643.
5	-5.9											
					Min	I	-1.7	-0.5	-99.4	-8.6	-9.7	8.
5	-756.4											
						J	-1.7	-0.5	-121.2	-7.7	-9.4	5.
9	-643.5											
	962	3	200001	SLV	Max	I	-1.0	-17.5	236.0	22.9	-8.7	-59.
7	414.7											
						J	-1.0	-17.5	201.7	5.7	13.9	205.
9	88.2											
					Min	I	-2.1	-32.4	113.9	8.7	-22.9	-414.
7	59.7											
						J	-2.1	-32.4	99.7	-13.9	-5.7	-88.
2	-205.9											
	963	3	200001	SLV	Max	I	2.0	19.1	77.9	12.8	23.7	937.
7	49.6											
						J	2.0	19.1	47.6	-4.7	14.8	625.
0	-153.0											

					Min	I	-3.5	-29.9	-168.1	-23.7	-12.8	49.6	-937.7
						J	-3.5	-29.9	-187.8	-14.8	4.7	153.0	-625.0
	964	15	850	SLV	Max	I	-0.5	2.1	832.9	0.3	3.2	-2454.8	1243.9
						J	-0.5	2.1	682.0	0.1	1.5	-1516.6	771.3
					Min	I	-1.3	-0.3	738.2	-3.2	-0.3	-2594.8	1176.8
						J	-1.3	-0.3	609.1	-1.5	-0.1	-1608.9	727.0
	965	15	850	SLV	Max	I	-0.0	3.1	425.5	0.4	4.1	-103.4	373.2
						J	-0.0	3.1	269.2	-0.1	1.2	153.5	106.3
					Min	I	-0.2	-0.5	227.3	-4.1	-0.4	-778.4	49.6
						J	-0.2	-0.5	87.3	-1.2	0.1	-221.7	-73.6
	966	15	850	SLV	Max	I	0.0	3.8	662.2	0.8	4.4	-461.6	487.6
						J	0.0	3.8	560.8	0.4	2.0	103.7	205.0
					Min	I	-0.3	-0.6	506.1	-4.4	-0.8	-1017.1	221.3
						J	-0.3	-0.6	418.4	-2.0	-0.4	-427.6	-49.7
	967	3	200001	SLV	Max	I	-1.3	2.2	237.7	0.6	3.4	-1046.4	1224.4
						J	-1.3	2.2	211.7	0.7	1.9	-645.4	860.3
					Min	I	-2.8	-0.2	206.2	-3.4	-0.6	-1224.4	1046.4
						J	-2.8	-0.2	186.2	-1.9	-0.7	-860.3	645.4
	968	3	200001	SLV	Max	I	0.1	3.2	111.0	0.2	4.8	228.6	245.9
						J	0.1	3.2	88.4	0.0	1.8	245.3	32.7
					Min	I	-0.4	-0.3	15.7	-4.8	-0.2	-245.9	-228.6
						J	-0.4	-0.3	-4.2	-1.8	-0.0	-32.7	-245.3
	969	3	200001	SLV	Max	I	0.2	4.1	172.0	0.8	5.4	203.7	291.3
						J	0.2	4.1	157.1	0.6	2.8	424.1	142.2
					Min	I	-0.3	-0.4	95.4	-5.4	-0.8	-291.3	-203.7
						J	-0.3	-0.4	83.5	-2.8	-0.6	-142.2	-424.1
	970	3	200001	SLV	Max	I	10.3	12.5	114.5	-2.8	18.7	180.8	-120.2
						J	10.3	12.5	43.9	-2.9	13.5	319.4	-41.8
					Min	I	0.5	-6.8	-50.9	-18.7	2.8	120.2	-180.8
						J	0.5	-6.8	-47.0	-13.5	2.9	41.8	-319.4
	971	3	200001	SLV	Max	I	-14.4	10.4	595.2	9.3	25.3	3080.	

9	2139.5				J	-14.4	10.4	569.0	2.6	15.4	2146.
2	885.4			Min	I	-76.2	-7.1	-421.6	-25.3	-9.3	-2139.
5	-3080.9				J	-76.2	-7.1	-449.6	-15.4	-2.6	-885.
4	-2146.2										
	972	3	200001	SLV Max	I	-2.2	4.2	76.8	20.1	12.5	1566.
5	1042.0				J	-2.2	4.2	67.7	16.5	9.9	1662.
3	1489.5			Min	I	-35.3	-5.8	-299.5	-12.5	-20.1	-1042.
0	-1566.5				J	-35.3	-5.8	-328.6	-9.9	-16.5	-1489.
5	-1662.3										
	973	3	200001	SLV Max	I	-21.5	1.3	506.5	2.0	1.0	2457.
1	1349.8				J	-21.5	1.3	477.5	2.4	1.0	1685.
6	284.2			Min	I	-44.2	-0.9	-348.0	-1.0	-2.0	-1349.
8	-2457.1				J	-44.2	-0.9	-366.4	-1.0	-2.4	-284.
2	-1685.6										
	974	3	200001	SLV Max	I	2.9	12.1	68.8	2.4	2.5	239.
8	66.1				J	2.9	12.1	17.5	8.3	6.4	164.
6	103.0			Min	I	-3.5	-9.8	-93.5	-2.5	-2.4	-66.
1	-239.8				J	-3.5	-9.8	-104.5	-6.4	-8.3	-103.
0	-164.6										
	975	3	200001	SLV Max	I	12.1	1.3	360.1	74.7	2.9	866.
8	782.9				J	12.1	1.3	335.3	30.1	5.6	643.
9	162.7			Min	I	-19.8	-60.4	-109.6	-2.9	-74.7	-782.
9	-866.8				J	-19.8	-60.4	-148.9	-5.6	-30.1	-162.
7	-643.9										
	976	3	200001	SLV Max	I	12.3	19.4	228.4	16.4	4.6	778.
1	-176.0				J	12.3	19.4	173.4	26.5	-5.9	1115.
7	478.4			Min	I	-17.6	6.4	-364.0	-4.6	-16.4	176.
0	-778.1				J	-17.6	6.4	-386.1	5.9	-26.5	-478.
4	-1115.7										
	977	3	200001	SLV Max	I	18.2	6.5	18.8	-4.5	14.7	566.
3	-197.1				J	18.2	6.5	-32.9	-0.7	13.5	498.
8	-84.0			Min	I	-9.0	-0.4	-79.3	-14.7	4.5	197.
1	-566.3				J	-9.0	-0.4	-105.0	-13.5	0.7	84.
0	-498.8										
	978	3	200001	SLV Max	I	23.7	4.3	22.5	-0.6	13.4	510.
6	-96.8				J	23.7	4.3	-25.1	1.9	11.6	497.
7	100.2			Min	I	-14.5	1.0	-100.0	-13.4	0.6	96.
8	-510.6				J	-14.5	1.0	-127.9	-11.6	-1.9	-100.

2	-497.7											
	979	3	200001	SLV	Max	I	34.2	1.7	16.0	5.3	2.8	754.
0	394.3											
						J	34.2	1.7	-28.3	4.0	2.2	622.
9	433.3											
					Min	I	-19.7	-2.6	-82.2	-2.8	-5.3	-394.
3	-754.0											
						J	-19.7	-2.6	-92.5	-2.2	-4.0	-433.
3	-622.9											
	980	15	850	SLV	Max	I	0.6	1.5	456.5	0.6	0.3	1004.
9	-118.2											
						J	0.6	1.5	319.4	1.5	2.4	1458.
9	-366.6											
					Min	I	-1.4	-3.0	414.0	-0.3	-0.6	246.
6	-481.7											
						J	-1.4	-3.0	257.5	-2.4	-1.5	764.
7	-699.4											
	981	15	850	SLV	Max	I	0.4	1.4	448.5	0.8	0.4	831.
4	-89.2											
						J	0.4	1.4	311.4	1.7	2.1	1312.
5	-326.7											
					Min	I	-0.9	-2.5	418.4	-0.4	-0.8	186.
0	-398.5											
						J	-0.9	-2.5	276.2	-2.1	-1.7	681.
5	-629.2											
	982	3	200001	SLV	Max	I	31.7	3.5	34.2	2.0	11.5	511.
3	91.1											
						J	31.7	3.5	-8.6	3.2	9.3	527.
7	325.4											
					Min	I	-21.6	0.8	-117.0	-11.5	-2.0	-91.
1	-511.3											
						J	-21.6	0.8	-148.0	-9.3	-3.2	-325.
4	-527.7											
	983	3	200001	SLV	Max	I	21.6	1.5	148.7	4.0	2.2	628.
5	434.5											
						J	21.6	1.5	90.4	3.4	2.3	357.
8	225.7											
					Min	I	-13.1	-2.3	-155.6	-2.2	-4.0	-434.
5	-628.5											
						J	-13.1	-2.3	-151.7	-2.3	-3.4	-225.
7	-357.8											
	984	15	850	SLV	Max	I	0.2	0.8	319.4	1.5	2.4	1458.
9	-366.6											
						J	0.2	0.8	187.0	2.2	3.7	1703.
6	-529.1											
					Min	I	-1.0	-1.6	257.5	-2.4	-1.5	764.
7	-699.4											
						J	-1.0	-1.6	105.3	-3.7	-2.2	1103.
7	-816.7											
	985	15	850	SLV	Max	I	0.2	0.8	311.4	1.7	2.1	1312.
5	-326.7											
						J	0.2	0.8	185.9	2.3	3.1	1592.
8	-483.9											
					Min	I	-0.7	-1.3	276.2	-2.1	-1.7	681.
5	-629.2											
						J	-0.7	-1.3	132.4	-3.1	-2.3	1009.
5	-763.6											
	986	3	200001	SLV	Max	I	39.6	3.5	52.1	3.3	9.2	539.
2	318.6											
						J	39.6	3.5	13.6	3.8	7.0	594.
4	587.4											

					Min	I	-28.6	-0.1	-133.3	-9.2	-3.3	-318.6
-539.2												
						J	-28.6	-0.1	-167.1	-7.0	-3.8	-587.4
-594.4												
	987	3	200001	SLV	Max	I	5.2	1.1	225.1	3.4	2.2	360.6
226.5												
						J	5.2	1.1	171.0	3.4	2.7	157.3
45.3												
					Min	I	-5.6	-1.7	-210.1	-2.2	-3.4	-226.5
-360.6												
						J	-5.6	-1.7	-210.3	-2.7	-3.4	-45.3
-157.3												
	988	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.4	187.0	2.2	3.7	1703.6
-529.1												
						J	-0.0	0.4	56.5	2.4	4.2	1746.3
-606.7												
					Min	I	-0.7	-0.7	105.3	-3.7	-2.2	1103.7
-816.7												
						J	-0.7	-0.7	-44.1	-4.2	-2.4	1265.7
-837.2												
	989	15	850	SLV	Max	I	0.1	0.5	185.9	2.3	3.1	1592.8
-483.9												
						J	0.1	0.5	65.7	2.7	3.5	1679.6
-562.5												
					Min	I	-0.5	-0.6	132.4	-3.1	-2.3	1009.5
-763.6												
						J	-0.5	-0.6	-10.6	-3.5	-2.7	1173.3
-805.2												
	990	3	200001	SLV	Max	I	46.4	3.6	75.6	3.9	6.9	603.5
583.4												
						J	46.4	3.6	40.8	4.6	5.5	706.0
882.2												
					Min	I	-35.2	-0.8	-148.1	-6.9	-3.9	-583.4
-603.5												
						J	-35.2	-0.8	-184.0	-5.5	-4.6	-882.2
-706.0												
	991	3	200001	SLV	Max	I	15.1	0.8	261.3	3.3	2.6	153.9
44.9												
						J	15.1	0.8	213.0	3.0	2.6	572.6
503.2												
					Min	I	-23.1	-1.2	-256.0	-2.6	-3.3	-44.9
-153.9												
						J	-23.1	-1.2	-261.8	-2.6	-3.0	-503.2
-572.6												
	992	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.2	56.5	2.4	4.2	1746.3
-606.7												
						J	-0.1	0.2	-74.6	2.5	4.1	1592.4
-598.4												
					Min	I	-0.6	-0.1	-44.1	-4.2	-2.4	1265.7
-837.2												
						J	-0.6	-0.1	-193.0	-4.1	-2.5	1248.2
-763.4												
	993	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.2	65.7	2.7	3.5	1679.6
-562.5												
						J	-0.0	0.2	-51.5	2.7	3.5	1577.9
-562.6												
					Min	I	-0.3	-0.1	-10.6	-3.5	-2.7	1173.3
-805.2												
						J	-0.3	-0.1	-154.9	-3.5	-2.7	1173.5
-756.4												
	994	3	200001	SLV	Max	I	50.4	3.7	104.2	4.7	5.4	713.

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

0	880.9										
					J	50.4	3.7	72.2	6.0	4.7	870.
3	1197.3										
				Min	I	-40.8	-1.3	-157.0	-5.4	-4.7	-880.
9	-713.0										
					J	-40.8	-1.3	-194.1	-4.7	-6.0	-1197.
3	-870.3										
995		3	200001	SLV Max	I	28.1	2.4	278.9	3.0	2.5	567.
0	506.9										
					J	28.1	2.4	236.5	2.2	1.7	1032.
2	1061.8										
				Min	I	-38.4	-2.3	-301.2	-2.5	-3.0	-506.
9	-567.0										
					J	-38.4	-2.3	-312.8	-1.7	-2.2	-1061.
8	-1032.2										
996		15	850	SLV Max	I	0.2	0.7	-74.6	2.5	4.1	1592.
4	-598.4										
					J	0.2	0.7	-208.4	2.2	3.6	1252.
3	-497.4										
				Min	I	-0.9	-0.4	-193.0	-4.1	-2.5	1248.
2	-763.4										
					J	-0.9	-0.4	-344.1	-3.6	-2.2	1037.
7	-600.3										
997		15	850	SLV Max	I	0.0	0.5	-51.5	2.7	3.5	1577.
9	-562.6										
					J	0.0	0.5	-168.1	2.4	3.1	1310.
9	-472.5										
				Min	I	-0.4	-0.4	-154.9	-3.5	-2.7	1173.
5	-756.4										
					J	-0.4	-0.4	-302.9	-3.1	-2.4	985.
5	-628.4										
998		3	200001	SLV Max	I	49.7	4.1	136.4	6.0	4.7	875.
6	1198.6										
					J	49.7	4.1	106.1	8.2	4.9	1092.
5	1504.8										
				Min	I	-44.9	-1.7	-151.6	-4.7	-6.0	-1198.
6	-875.6										
					J	-44.9	-1.7	-188.8	-4.9	-8.2	-1504.
8	-1092.5										
999		3	200001	SLV Max	I	38.3	5.4	296.7	2.2	1.6	1024.
7	1070.4										
					J	38.3	5.4	259.5	4.4	3.3	1528.
5	1711.6										
				Min	I	-45.3	-4.7	-345.3	-1.6	-2.2	-1070.
4	-1024.7										
					J	-45.3	-4.7	-362.0	-3.3	-4.4	-1711.
6	-1528.5										
1000		15	850	SLV Max	I	0.5	1.5	-208.4	2.2	3.6	1252.
3	-497.4										
					J	0.5	1.5	-347.1	1.4	2.5	776.
1	-275.2										
				Min	I	-1.3	-0.9	-344.1	-3.6	-2.2	1037.
7	-600.3										
					J	-1.3	-0.9	-499.7	-2.5	-1.4	574.
2	-372.1										
1001		15	850	SLV Max	I	0.2	1.2	-168.1	2.4	3.1	1310.
9	-472.5										
					J	0.2	1.2	-286.0	1.6	2.2	900.
1	-278.5										
				Min	I	-0.5	-1.1	-302.9	-3.1	-2.4	985.
5	-628.4										
					J	-0.5	-1.1	-456.9	-2.2	-1.6	581.

0	-431.5										
1002	3	200001	SLV	Max	I	42.0	4.7	169.2	8.2	4.9	1096.
5	1507.7										
					J	42.0	4.7	138.8	11.4	6.0	1370.
3	1749.4										
				Min	I	-46.7	-2.2	-118.6	-4.9	-8.2	-1507.
7	-1096.5										
					J	-46.7	-2.2	-153.8	-6.0	-11.4	-1749.
4	-1370.3										
1003	3	200001	SLV	Max	I	42.4	9.8	320.6	4.7	3.5	1520.
2	1725.0										
					J	42.4	9.8	287.4	12.3	9.9	2070.
3	2423.4										
				Min	I	-44.4	-8.3	-375.2	-3.5	-4.7	-1725.
0	-1520.2										
					J	-44.4	-8.3	-396.0	-9.9	-12.3	-2423.
4	-2070.3										
1004	15	850	SLV	Max	I	0.9	2.7	-347.1	1.4	2.5	776.
1	-275.2										
					J	0.9	2.7	-492.2	0.3	0.6	189.
9	87.8										
				Min	I	-1.8	-1.8	-499.7	-2.5	-1.4	574.
2	-372.1										
					J	-1.8	-1.8	-661.4	-0.6	-0.3	-183.
2	-91.1										
1005	15	850	SLV	Max	I	0.4	2.2	-286.0	1.6	2.2	900.
1	-278.5										
					J	0.4	2.2	-406.9	0.3	0.9	403.
6	52.9										
				Min	I	-0.7	-2.2	-456.9	-2.2	-1.6	581.
0	-431.5										
					J	-0.7	-2.2	-618.6	-0.9	-0.3	-110.
3	-193.5										
1006	3	200001	SLV	Max	I	25.5	5.8	197.5	11.5	6.0	1373.
6	1752.3										
					J	25.5	5.8	163.6	15.9	8.0	1684.
6	1830.0										
				Min	I	-45.4	-2.8	-37.2	-6.0	-11.5	-1752.
3	-1373.6										
					J	-45.4	-2.8	-66.9	-8.0	-15.9	-1830.
0	-1684.6										
1007	3	200001	SLV	Max	I	35.2	15.3	334.3	12.5	10.1	2063.
0	2439.9										
					J	35.2	15.3	304.3	24.7	20.4	2637.
2	3106.7										
				Min	I	-36.1	-12.9	-358.3	-10.1	-12.5	-2439.
9	-2063.0										
					J	-36.1	-12.9	-382.1	-20.4	-24.7	-3106.
7	-2637.2										
1008	15	850	SLV	Max	I	1.4	4.5	-492.2	0.3	0.6	189.
9	87.8										
					J	1.4	4.5	-644.6	3.3	2.6	-579.
1	565.7										
				Min	I	-2.3	-3.1	-661.4	-0.6	-0.3	-183.
2	-91.1										
					J	-2.3	-3.1	-830.5	-2.6	-3.3	-1180.
1	277.6										
1009	15	850	SLV	Max	I	0.6	3.6	-406.9	0.3	0.9	403.
6	52.9										
					J	0.6	3.6	-532.1	2.5	3.4	-247.
6	496.3										

				Min	I	-1.0	-3.9	-618.6	-0.9	-0.3	-110.3	-193.5
					J	-1.0	-3.9	-788.8	-3.4	-2.5	-1035.4	118.7
1010	3	200001	SLV	Max	I	1.4	7.5	269.9	15.9	7.9	1687.8	1829.9
					J	1.4	7.5	210.6	21.9	10.9	1982.3	1569.2
				Min	I	-44.4	-3.9	66.3	-7.9	-15.9	-1829.9	-1687.8
					J	-44.4	-3.9	64.3	-10.9	-21.9	-1569.2	-1982.3
1011	3	200001	SLV	Max	I	18.8	19.4	286.1	25.0	20.6	2631.9	3119.8
					J	18.8	19.4	264.0	37.4	30.7	3021.2	3471.8
				Min	I	-24.8	-15.8	-239.0	-20.6	-25.0	-3119.8	-2631.9
					J	-24.8	-15.8	-259.6	-30.7	-37.4	-3471.8	-3021.2
1012	15	850	SLV	Max	I	1.8	7.3	-644.6	3.3	2.6	-579.1	565.7
					J	1.8	7.3	-765.1	8.0	5.8	-1337.2	1031.8
				Min	I	-3.0	-5.1	-830.5	-2.6	-3.3	-1180.1	277.6
					J	-3.0	-5.1	-977.7	-5.8	-8.0	-2152.2	641.0
1013	15	850	SLV	Max	I	0.8	5.9	-532.1	2.5	3.4	-247.6	496.3
					J	0.8	5.9	-635.6	6.3	7.5	-879.1	937.9
				Min	I	-1.3	-6.4	-788.8	-3.4	-2.5	-1035.4	118.7
					J	-1.3	-6.4	-931.1	-7.5	-6.3	-1956.4	421.4
1015	3	200001	SLV	Max	I	6.1	10.3	388.9	23.4	8.5	1766.7	2197.8
					J	6.1	10.3	354.4	14.4	2.1	1642.4	1547.5
				Min	I	-18.2	-13.6	-73.7	-8.5	-23.4	-2197.8	-1766.7
					J	-18.2	-13.6	-90.7	-2.1	-14.4	-1547.5	-1642.4
1016	15	850	SLV	Max	I	1.3	1.7	287.6	0.8	0.8	-678.0	614.6
					J	1.3	1.7	111.0	0.5	1.1	-472.5	493.5
				Min	I	-0.1	-2.3	224.8	-0.8	-0.8	-1282.1	325.0
					J	-0.1	-2.3	57.9	-1.1	-0.5	-1029.5	226.5
1017	15	850	SLV	Max	I	0.4	2.2	278.8	0.7	0.9	-570.1	636.2
					J	0.4	2.2	101.8	0.9	0.8	-394.4	516.6
				Min	I	-0.1	-1.9	195.1	-0.9	-0.7	-1327.1	273.3
					J	-0.1	-1.9	56.4	-0.8	-0.9	-1077.6	189.1
1018	3	200001	SLV	Max	I	-5.1	8.8	401.0	3.9	18.3	1695.	

3	273.4											
					J	-5.1	8.8	367.2	0.0	13.4	1354.	
1	-222.3											
				Min	I	-74.8	-7.5	-288.0	-18.3	-3.9	-273.	
4	-1695.3											
					J	-74.8	-7.5	-310.0	-13.4	-0.0	222.	
3	-1354.1											
1019	3	200001	SLV	Max	I	5.2	6.3	343.4	14.4	2.1	1629.	
5	1520.8											
					J	5.2	6.3	310.5	9.9	0.1	1457.	
4	943.8											
				Min	I	-15.4	-9.4	-95.4	-2.1	-14.4	-1520.	
8	-1629.5											
					J	-15.4	-9.4	-112.9	-0.1	-9.9	-943.	
8	-1457.4											
1020	15	850	SLV	Max	I	0.9	0.2	111.0	0.5	1.1	-472.	
5	493.5											
					J	0.9	0.2	-58.7	0.4	1.0	-467.	
9	497.7											
				Min	I	0.2	-0.3	57.9	-1.1	-0.5	-1029.	
5	226.5											
					J	0.2	-0.3	-116.3	-1.0	-0.4	-1038.	
2	224.3											
1021	15	850	SLV	Max	I	0.2	0.1	101.8	0.9	0.8	-394.	
4	516.6											
					J	0.2	0.1	-56.0	0.8	0.7	-392.	
8	517.3											
				Min	I	0.1	-0.1	56.4	-0.8	-0.9	-1077.	
6	189.1											
					J	0.1	-0.1	-101.9	-0.7	-0.8	-1079.	
0	188.3											
1022	3	200001	SLV	Max	I	-7.8	8.1	352.1	0.0	13.4	1353.	
6	-224.0											
					J	-7.8	8.1	322.9	-0.2	12.9	1390.	
5	-188.5											
				Min	I	-70.6	-7.8	-323.8	-13.4	-0.0	224.	
0	-1353.6											
					J	-70.6	-7.8	-349.6	-12.9	0.2	188.	
5	-1390.5											
1023	3	200001	SLV	Max	I	4.6	3.6	291.7	9.9	0.1	1443.	
5	922.8											
					J	4.6	3.6	261.6	10.4	3.6	1229.	
0	433.8											
				Min	I	-13.3	-7.4	-116.0	-0.1	-9.9	-922.	
8	-1443.5											
					J	-13.3	-7.4	-135.2	-3.6	-10.4	-433.	
8	-1229.0											
1024	15	850	SLV	Max	I	1.1	2.7	-58.7	0.4	1.0	-467.	
9	497.7											
					J	1.1	2.7	-220.8	1.1	1.2	-664.	
1	627.2											
				Min	I	-0.0	-2.0	-116.3	-1.0	-0.4	-1038.	
2	224.3											
					J	-0.0	-2.0	-297.5	-1.2	-1.1	-1308.	
3	318.4											
1025	15	850	SLV	Max	I	0.4	2.2	-56.0	0.8	0.7	-392.	
8	517.3											
					J	0.4	2.2	-190.7	1.0	1.2	-564.	
1	638.6											
				Min	I	-0.1	-2.5	-101.9	-0.7	-0.8	-1079.	
0	188.3											
					J	-0.1	-2.5	-282.5	-1.2	-1.0	-1332.	

1	270.4											
1026	3	200001	SLV	Max	I	-6.2	7.8	308.9	-0.2	12.9	1393.	
4	-182.9											
					J	-6.2	7.8	284.2	3.8	17.4	1722.	
7	295.6											
				Min	I	-73.1	-8.4	-363.5	-12.9	0.2	182.	
9	-1393.4											
					J	-73.1	-8.4	-393.8	-17.4	-3.8	-295.	
6	-1722.7											
1027	3	200001	SLV	Max	I	4.4	1.8	240.1	10.4	3.6	1215.	
7	420.6											
					J	4.4	1.8	207.2	11.2	10.0	923.	
2	-35.7											
				Min	I	-11.7	-7.6	-135.8	-3.6	-10.4	-420.	
6	-1215.7											
					J	-11.7	-7.6	-161.2	-10.0	-11.2	35.	
7	-923.2											
1028	15	850	SLV	Max	I	1.7	5.5	-220.8	1.1	1.2	-664.	
1	627.2											
					J	1.7	5.5	-406.2	6.4	5.2	-1171.	
2	943.7											
				Min	I	-0.5	-4.2	-297.5	-1.2	-1.1	-1308.	
3	318.4											
					J	-0.5	-4.2	-521.7	-5.2	-6.4	-1968.	
6	561.5											
1029	15	850	SLV	Max	I	0.6	4.6	-190.7	1.0	1.2	-564.	
1	638.6											
					J	0.6	4.6	-349.5	5.5	6.2	-1001.	
4	940.7											
				Min	I	-0.4	-5.2	-282.5	-1.2	-1.0	-1332.	
1	270.4											
					J	-0.4	-5.2	-499.7	-6.2	-5.5	-1962.	
4	480.1											
1030	3	200001	SLV	Max	I	-3.2	7.8	270.6	3.8	17.4	1727.	
6	306.9											
					J	-3.2	7.8	245.8	11.1	26.6	2234.	
9	1189.3											
				Min	I	-79.5	-9.7	-409.2	-17.4	-3.8	-306.	
9	-1727.6											
					J	-79.5	-9.7	-451.2	-26.6	-11.1	-1189.	
3	-2234.9											
1031	3	200001	SLV	Max	I	5.0	-5.5	66.8	9.6	6.1	576.	
8	277.0											
					J	5.0	-5.5	45.7	-2.0	20.6	324.	
1	435.6											
				Min	I	-7.2	-27.1	-268.7	-6.1	-9.6	-277.	
0	-576.8											
					J	-7.2	-27.1	-296.1	-20.6	2.0	-435.	
6	-324.1											
1032	15	850	SLV	Max	I	1.5	3.1	827.1	3.4	2.6	-615.	
8	545.8											
					J	1.5	3.1	657.3	0.3	0.7	152.	
4	72.3											
				Min	I	-2.1	-4.5	640.1	-2.6	-3.4	-1138.	
6	295.2											
					J	-2.1	-4.5	489.5	-0.7	-0.3	-150.	
9	-73.0											
1033	15	850	SLV	Max	I	0.7	4.1	772.5	3.0	4.0	-236.	
1	486.6											
					J	0.7	4.1	602.9	0.2	1.0	408.	
8	47.1											

				Min	I	-0.9	-3.9	537.0	-4.0	-3.0	-1015.	1
113.2												
					J	-0.9	-3.9	412.7	-1.0	-0.2	-98.	2
-196.0												
1034	3	200001	SLV	Max	I	6.2	3.9	-44.0	21.4	11.0	2128.	5
1530.5												
					J	6.2	3.9	-45.7	15.8	8.0	1792.	4
1756.8												
				Min	I	-51.7	-7.2	-236.2	-11.0	-21.4	-1530.	5
-2128.5												
					J	-51.7	-7.2	-293.0	-8.0	-15.8	-1756.	8
-1792.4												
1035	3	200001	SLV	Max	I	6.1	-5.2	44.6	-2.0	20.6	317.	5
451.8												
					J	6.1	-5.2	33.5	-11.2	48.5	254.	0
884.1												
				Min	I	-5.8	-41.2	-292.9	-20.6	2.0	-451.	8
-317.5												
					J	-5.8	-41.2	-330.5	-48.5	11.2	-884.	1
-254.0												
1036	15	850	SLV	Max	I	1.0	1.7	657.3	0.3	0.7	152.	4
72.3												
					J	1.0	1.7	495.0	1.4	2.5	756.	0
-278.4												
				Min	I	-1.6	-2.7	489.5	-0.7	-0.3	-150.	9
-73.0												
					J	-1.6	-2.7	346.3	-2.5	-1.4	580.	7
-362.4												
1037	15	850	SLV	Max	I	0.4	2.3	602.9	0.2	1.0	408.	8
47.1												
					J	0.4	2.3	442.2	1.4	2.1	917.	2
-272.8												
				Min	I	-0.7	-2.3	412.7	-1.0	-0.2	-98.	2
-196.0												
					J	-0.7	-2.3	292.5	-2.1	-1.4	569.	0
-439.7												
1038	3	200001	SLV	Max	I	26.5	2.9	65.9	15.7	8.0	1789.	1
1757.0												
					J	26.5	2.9	39.9	11.7	6.1	1446.	4
1674.2												
				Min	I	-50.8	-5.4	-178.9	-8.0	-15.7	-1757.	0
-1789.1												
					J	-50.8	-5.4	-213.0	-6.1	-11.7	-1674.	2
-1446.4												
1039	15	850	SLV	Max	I	0.6	0.9	495.0	1.4	2.5	756.	0
-278.4												
					J	0.6	0.9	339.5	2.0	3.6	1230.	2
-498.6												
				Min	I	-1.2	-1.5	346.3	-2.5	-1.4	580.	7
-362.4												
					J	-1.2	-1.5	209.4	-3.6	-2.0	1040.	1
-589.7												
1040	15	850	SLV	Max	I	0.2	1.2	442.2	1.4	2.1	917.	2
-272.8												
					J	0.2	1.2	289.5	2.3	3.1	1303.	1
-473.8												
				Min	I	-0.5	-1.3	292.5	-2.1	-1.4	569.	0
-439.7												
					J	-0.5	-1.3	175.1	-3.1	-2.3	988.	4
-624.7												
1041	3	200001	SLV	Max	I	42.0	2.3	145.0	11.7	6.1	1442.	

9	1671.8				J	42.0	2.3	116.8	8.9	5.0	1145.
4	1439.5			Min	I	-51.8	-4.4	-150.2	-6.1	-11.7	-1671.
8	-1442.9				J	-51.8	-4.4	-183.6	-5.0	-8.9	-1439.
5	-1145.4										
1042	3	200001	SLV Max		I	3.3	21.2	196.7	-2.7	18.4	374.
6	666.5				J	3.3	21.2	173.5	5.4	4.5	484.
7	448.6			Min	I	-3.9	6.3	7.8	-18.4	2.7	-666.
5	-374.6				J	-3.9	6.3	-17.0	-4.5	-5.4	-448.
6	-484.7										
1043	15	850	SLV Max		I	0.2	0.3	339.5	2.0	3.6	1230.
2	-498.6				J	0.2	0.3	189.0	2.3	4.1	1578.
1	-594.1			Min	I	-0.8	-0.7	209.4	-3.6	-2.0	1040.
1	-589.7				J	-0.8	-0.7	76.9	-4.1	-2.3	1239.
2	-756.5										
1044	15	850	SLV Max		I	0.0	0.4	289.5	2.3	3.1	1303.
1	-473.8				J	0.0	0.4	145.8	2.6	3.5	1564.
8	-563.0			Min	I	-0.3	-0.6	175.1	-3.1	-2.3	988.
4	-624.7				J	-0.3	-0.6	56.4	-3.5	-2.6	1174.
4	-750.1										
1045	3	200001	SLV Max		I	48.8	1.8	176.9	8.9	5.1	1141.
2	1437.1				J	48.8	1.8	147.0	7.2	4.9	906.
5	1145.7			Min	I	-49.1	-3.7	-114.4	-5.1	-8.9	-1437.
1	-1141.2				J	-49.1	-3.7	-147.5	-4.9	-7.2	-1145.
7	-906.5										
1046	3	200001	SLV Max		I	2.4	24.0	167.6	5.4	4.5	492.
3	443.5				J	2.4	24.0	147.9	23.4	9.0	612.
4	345.8			Min	I	-4.0	-7.1	-24.0	-4.5	-5.4	-443.
5	-492.3				J	-4.0	-7.1	-51.8	-9.0	-23.4	-345.
8	-612.4										
1047	15	850	SLV Max		I	-0.2	0.1	189.0	2.3	4.1	1578.
1	-594.1				J	-0.2	0.1	42.2	2.2	4.1	1731.
2	-602.5			Min	I	-0.5	-0.2	76.9	-4.1	-2.3	1239.
2	-756.5				J	-0.5	-0.2	-53.8	-4.1	-2.2	1256.
8	-829.9										
1048	15	850	SLV Max		I	-0.1	0.1	145.8	2.6	3.5	1564.
8	-563.0				J	-0.1	0.1	5.6	2.5	3.5	1652.
4	-567.7			Min	I	-0.3	-0.2	56.4	-3.5	-2.6	1174.
4	-750.1				J	-0.3	-0.2	-62.5	-3.5	-2.5	1184.

3	-792.2										
1049	3	200001	SLV	Max	I	48.9	1.5	182.5	7.1	5.0	901.
2	1144.7										
					J	48.9	1.5	151.8	6.3	5.8	730.
6	843.3										
				Min	I	-44.0	-3.5	-78.6	-5.0	-7.1	-1144.
7	-901.2										
					J	-44.0	-3.5	-112.1	-5.8	-6.3	-843.
3	-730.6										
1050	3	200001	SLV	Max	I	3.6	29.8	139.3	23.4	9.0	618.
1	346.2										
					J	3.6	29.8	122.2	47.1	25.1	736.
3	363.0										
				Min	I	-5.8	-20.2	-59.9	-9.0	-23.4	-346.
2	-618.1										
					J	-5.8	-20.2	-89.9	-25.1	-47.1	-363.
0	-736.3										
1051	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.7	42.2	2.2	4.1	1731.
2	-602.5										
					J	-0.1	0.7	-104.2	1.9	3.6	1688.
9	-526.0										
				Min	I	-0.6	-0.4	-53.8	-4.1	-2.2	1256.
8	-829.9										
					J	-0.6	-0.4	-184.5	-3.6	-1.9	1097.
3	-809.7										
1052	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.5	5.6	2.5	3.5	1652.
4	-567.7										
					J	0.0	0.5	-135.4	2.2	3.1	1562.
1	-490.6										
				Min	I	-0.4	-0.4	-62.5	-3.5	-2.5	1184.
3	-792.2										
					J	-0.4	-0.4	-182.0	-3.1	-2.2	1023.
3	-748.9										
1053	3	200001	SLV	Max	I	44.8	1.1	174.7	6.2	5.8	723.
8	844.4										
					J	44.8	1.1	143.8	6.5	8.1	611.
7	557.9										
				Min	I	-37.3	-3.6	-46.1	-5.8	-6.2	-844.
4	-723.8										
					J	-37.3	-3.6	-80.7	-8.1	-6.5	-557.
9	-611.7										
1054	15	850	SLV	Max	I	0.2	1.6	-104.2	1.9	3.6	1688.
9	-526.0										
					J	0.2	1.6	-253.8	1.3	2.3	1447.
6	-365.2										
				Min	I	-1.0	-0.8	-184.5	-3.6	-1.9	1097.
3	-809.7										
					J	-1.0	-0.8	-316.3	-2.3	-1.3	761.
9	-694.0										
1055	15	850	SLV	Max	I	0.2	1.3	-135.4	2.2	3.1	1562.
1	-490.6										
					J	0.2	1.3	-278.2	1.7	2.2	1281.
7	-335.0										
				Min	I	-0.7	-0.7	-182.0	-3.1	-2.2	1023.
3	-748.9										
					J	-0.7	-0.7	-305.3	-2.2	-1.7	698.
7	-614.5										
1056	3	200001	SLV	Max	I	38.2	0.6	161.4	6.4	8.2	602.
9	561.4										
					J	38.2	0.6	130.9	6.4	10.9	541.
5	300.6										

				Min	I	-29.9	-3.9	-18.5	-8.2	-6.4	-561.4	-602.9
					J	-29.9	-3.9	-54.5	-10.9	-6.4	-300.6	-541.5
1057	3	200001	SLV	Max	I	1.9	9.5	107.1	24.6	8.8	517.9	584.9
					J	1.9	9.5	89.9	9.3	2.3	359.8	861.3
				Min	I	-3.7	-20.5	-322.6	-8.8	-24.6	-584.9	-517.9
					J	-3.7	-20.5	-352.3	-2.3	-9.3	-861.3	-359.8
1058	15	850	SLV	Max	I	0.5	3.0	-253.8	1.3	2.3	1447.6	-365.2
					J	0.5	3.0	-408.1	0.6	0.3	1000.3	-119.2
				Min	I	-1.5	-1.3	-316.3	-2.3	-1.3	761.9	-694.0
					J	-1.5	-1.3	-451.9	-0.3	-0.6	248.7	-479.5
1059	15	850	SLV	Max	I	0.3	2.4	-278.2	1.7	2.2	1281.7	-335.0
					J	0.3	2.4	-416.0	0.9	0.4	803.2	-99.9
				Min	I	-0.9	-1.2	-305.3	-2.2	-1.7	698.7	-614.5
					J	-0.9	-1.2	-443.3	-0.4	-0.9	208.3	-385.1
1060	3	200001	SLV	Max	I	30.6	-0.4	146.5	6.4	10.9	530.3	306.3
					J	30.6	-0.4	116.6	5.6	13.8	511.5	75.8
				Min	I	-22.2	-4.1	3.7	-10.9	-6.4	-306.3	-530.3
					J	-22.2	-4.1	-34.1	-13.8	-5.6	-75.8	-511.5
1061	3	200001	SLV	Max	I	1.2	-3.1	84.8	9.3	2.3	354.5	876.8
					J	1.2	-3.1	71.3	0.6	8.8	374.2	1443.4
				Min	I	-2.2	-15.9	-362.2	-2.3	-9.3	-876.8	-354.5
					J	-2.2	-15.9	-395.6	-8.8	-0.6	-1443.4	-374.2
1062	15	850	SLV	Max	I	0.9	5.1	-408.1	0.6	0.3	1000.3	-119.2
					J	0.9	5.1	-563.5	4.2	1.4	337.0	213.8
				Min	I	-2.0	-2.1	-451.9	-0.3	-0.6	248.7	-479.5
					J	-2.0	-2.1	-598.1	-1.4	-4.2	-445.9	-161.6
1063	15	850	SLV	Max	I	0.5	4.2	-416.0	0.9	0.4	803.2	-99.9
					J	0.5	4.2	-547.1	3.2	0.9	117.3	217.6
				Min	I	-1.2	-1.9	-443.3	-0.4	-0.9	208.3	-385.1
					J	-1.2	-1.9	-600.6	-0.9	-3.2	-453.8	-56.2
1064	3	200001	SLV	Max	I	23.1	-1.5	131.2	5.5	13.9	497.	

9	83.1										
					J	23.1	-1.5	102.0	3.3	16.6	514.
6	-112.4										
				Min	I	-14.4	-4.7	19.9	-13.9	-5.5	-83.
1	-497.9										
					J	-14.4	-4.7	-19.8	-16.6	-3.3	112.
4	-514.6										
1065		3	200001	SLV Max	I	1.4	-8.8	71.9	0.6	8.8	370.
6	1463.7										
					J	1.4	-8.8	61.5	-8.2	24.0	451.
0	2178.6										
				Min	I	-1.0	-21.3	-397.6	-8.8	-0.6	-1463.
7	-370.6										
					J	-1.0	-21.3	-433.7	-24.0	8.2	-2178.
6	-451.0										
1066		3	200001	SLV Max	I	17.0	-0.7	113.0	3.2	16.7	499.
1	-104.5										
					J	17.0	-0.7	84.3	-1.0	18.7	542.
3	-253.4										
				Min	I	-7.2	-7.0	27.6	-16.7	-3.2	104.
5	-499.1										
					J	-7.2	-7.0	-14.1	-18.7	1.0	253.
4	-542.3										
1067		3	200001	SLV Max	I	11.4	28.4	133.3	34.0	12.7	549.
8	61.5										
					J	11.4	28.4	125.3	17.4	-2.3	618.
1	-42.1										
				Min	I	-1.0	-31.4	24.8	-12.7	-34.0	-61.
5	-549.8										
					J	-1.0	-31.4	-13.4	2.3	-17.4	42.
1	-618.1										
1068		3	200001	SLV Max	I	17.9	1.4	83.9	-1.1	18.9	528.
8	-247.1										
					J	17.9	1.4	63.7	-4.6	19.9	561.
8	-312.8										
				Min	I	-4.3	-9.5	18.7	-18.9	1.1	247.
1	-528.8										
					J	-4.3	-9.5	-11.4	-19.9	4.6	312.
8	-561.8										
1070		3	200001	SLV Max	I	4.7	-4.0	-18.1	8.4	1.3	792.
5	-529.9										
					J	4.7	-4.0	-59.7	3.9	8.8	689.
4	-399.6										
				Min	I	-10.2	-11.1	-71.2	-1.3	-8.4	529.
9	-792.5										
					J	-10.2	-11.1	-107.4	-8.8	-3.9	399.
6	-689.4										
1072		3	200001	SLV Max	I	6.5	-2.4	-13.4	3.7	8.8	699.
2	-408.9										
					J	6.5	-2.4	-60.1	0.9	12.0	615.
5	-268.2										
				Min	I	-12.9	-5.1	-71.8	-8.8	-3.7	408.
9	-699.2										
					J	-12.9	-5.1	-101.4	-12.0	-0.9	268.
2	-615.5										
1074		3	200001	SLV Max	I	11.0	0.1	-0.4	0.8	12.1	623.
5	-277.3										
					J	11.0	0.1	-49.7	-1.0	12.1	570.
3	-143.8										
				Min	I	-16.9	-2.5	-64.6	-12.1	-0.8	277.
3	-623.5										
					J	-16.9	-2.5	-90.5	-12.1	1.0	143.

8 -570.3											
1076	3	200001	SLV	Max	I	16.4	2.6	16.4	-1.1	12.1	575.
5 -151.9											
					J	16.4	2.6	-31.8	-2.0	10.5	557.
5 -33.9											
				Min	I	-21.3	-1.7	-53.9	-12.1	1.1	151.
9 -575.5											
					J	-21.3	-1.7	-80.2	-10.5	2.0	33.
9 -557.5											
1078	3	200001	SLV	Max	I	21.9	4.0	34.8	-2.0	10.5	559.
6 -40.8											
					J	21.9	4.0	-10.0	-2.1	8.2	579.
0 58.1											
				Min	I	-26.5	-1.3	-41.5	-10.5	2.0	40.
8 -559.6											
					J	-26.5	-1.3	-70.6	-8.2	2.1	-58.
1 -579.0											
1080	3	200001	SLV	Max	I	26.5	4.8	52.9	-2.1	8.2	578.
1 52.7											
					J	26.5	4.8	11.5	-0.5	7.0	633.
8 129.7											
				Min	I	-32.6	-1.2	-27.9	-8.2	2.1	-52.
7 -578.1											
					J	-32.6	-1.2	-59.9	-7.0	0.5	-129.
7 -633.8											
1082	3	200001	SLV	Max	I	28.9	5.2	68.4	-0.5	7.0	630.
2 126.0											
					J	28.9	5.2	30.0	2.6	6.9	716.
8 180.0											
				Min	I	-39.3	-1.2	-13.8	-7.0	0.5	-126.
0 -630.2											
					J	-39.3	-1.2	-48.7	-6.9	-2.6	-180.
0 -716.8											
1084	3	200001	SLV	Max	I	27.4	5.1	78.7	2.7	6.9	710.
5 178.3											
					J	27.4	5.1	43.3	6.2	7.3	818.
5 212.5											
				Min	I	-45.4	-1.2	-1.5	-6.9	-2.7	-178.
3 -710.5											
					J	-45.4	-1.2	-39.4	-7.3	-6.2	-212.
5 -818.5											
1086	3	200001	SLV	Max	I	21.9	4.7	82.3	6.2	7.3	809.
7 213.3											
					J	21.9	4.7	50.4	9.8	8.0	927.
6 237.4											
				Min	I	-49.0	-1.2	6.0	-7.3	-6.2	-213.
3 -809.7											
					J	-49.0	-1.2	-35.7	-8.0	-9.8	-237.
4 -927.6											
1088	3	200001	SLV	Max	I	14.4	3.9	79.2	9.9	8.0	916.
3 240.8											
					J	14.4	3.9	52.1	12.9	8.8	1032.
9 266.2											
				Min	I	-48.6	-1.2	7.9	-8.0	-9.9	-240.
8 -916.3											
					J	-48.6	-1.2	-39.0	-8.8	-12.9	-266.
2 -1032.9											
1090	3	200001	SLV	Max	I	8.3	3.0	68.4	13.0	8.8	1019.
1 272.4											
					J	8.3	3.0	47.0	14.7	9.4	1119.
7 298.2											

				Min	I	-44.0	-1.5	10.0	-8.8	-13.0	-272.4	-1019.1
					J	-44.0	-1.5	-43.3	-9.4	-14.7	-298.2	-1119.7
1092	3	200001	SLV	Max	I	5.6	4.1	45.6	14.7	9.4	1103.5	306.2
					J	5.6	4.1	27.3	14.8	9.6	1156.1	299.8
				Min	I	-36.0	-4.3	24.7	-9.4	-14.7	-306.2	-1103.5
					J	-36.0	-4.3	-32.8	-9.6	-14.8	-299.8	-1156.1
1094	3	200001	SLV	Max	I	4.5	6.7	92.9	14.8	9.6	1138.1	307.2
					J	4.5	6.7	43.0	13.9	10.1	1068.7	190.5
				Min	I	-24.2	-8.5	-28.6	-9.6	-14.8	-307.2	-1138.1
					J	-24.2	-8.5	-55.8	-10.1	-13.9	-190.5	-1068.7
1096	3	200001	SLV	Max	I	0.9	9.3	206.2	14.0	10.1	1052.9	194.3
					J	0.9	9.3	159.1	15.8	13.2	791.5	-66.5
				Min	I	-10.1	-11.3	-175.2	-10.1	-14.0	-194.3	-1052.9
					J	-10.1	-11.3	-191.0	-13.2	-15.8	66.5	-791.5
1097	3	200001	SLV	Max	I	6.4	18.9	255.7	17.1	28.5	703.7	1854.1
					J	6.4	18.9	205.5	11.1	13.4	518.6	1438.1
				Min	I	-6.8	-7.6	-97.1	-28.5	-17.1	-1854.1	-703.7
					J	-6.8	-7.6	-109.9	-13.4	-11.1	-1438.1	-518.6
1098	3	200001	SLV	Max	I	4.0	12.0	194.8	11.1	13.4	521.4	1417.9
					J	4.0	12.0	145.7	6.6	3.8	307.1	1114.1
				Min	I	-3.5	-5.7	-114.3	-13.4	-11.1	-1417.9	-521.4
					J	-3.5	-5.7	-127.5	-3.8	-6.6	-1114.1	-307.1
1099	15	850	SLV	Max	I	0.4	6.4	177.0	11.2	5.9	-96.6	956.3
					J	0.4	6.4	-132.1	-0.4	11.9	-697.4	1118.3
				Min	I	-50.8	-28.4	-645.4	-5.9	-11.2	-1994.8	46.3
					J	-50.8	-28.4	-796.7	-11.9	0.4	-2332.8	334.3
1100	3	200001	SLV	Max	I	2.5	6.6	122.1	6.6	3.8	309.3	1097.0
					J	2.5	6.6	74.5	3.9	-0.9	58.3	932.5
				Min	I	-1.4	-4.1	-139.0	-3.8	-6.6	-1097.0	-309.3
					J	-1.4	-4.1	-152.7	0.9	-3.9	-932.5	-58.3
1101	3	200001	SLV	Max	I	3.0	2.6	42.4	3.9	-0.9	59.	

0	919.4										
					J	3.0	2.6	1.1	4.2	-0.2	-200.
3	914.0										
				Min	I	-1.7	-3.1	-170.4	0.9	-3.9	-919.
4	-59.0										
					J	-1.7	-3.1	-183.2	0.2	-4.2	-914.
0	200.3										
1102	15	850	SLV	Max	I	124.2	-22.8	425.2	-8.6	43.8	782.
1	1505.4										
					J	124.2	-22.8	318.6	-25.2	83.9	1219.
7	1689.0										
				Min	I	45.5	-56.0	-170.3	-43.8	8.6	-3140.
3	-374.9										
					J	45.5	-56.0	-482.8	-83.9	25.2	-3523.
1	-584.7										
1103	3	200001	SLV	Max	I	6.1	0.7	264.7	5.4	-0.4	201.
7	433.4										
					J	6.1	0.7	223.6	6.0	-0.0	409.
7	71.3										
				Min	I	-5.3	-0.5	77.1	0.4	-5.4	-433.
4	-201.7										
					J	-5.3	-0.5	62.0	0.0	-6.0	-71.
3	-409.7										
1104	15	850	SLV	Max	I	39.7	28.2	1373.3	-5.5	35.8	1851.
6	1419.2										
					J	39.7	28.2	1034.5	6.1	15.3	1850.
5	647.4										
				Min	I	-47.6	11.9	48.6	-35.8	5.5	-2960.
5	-887.6										
					J	-47.6	11.9	-61.9	-15.3	-6.1	-1350.
4	-887.1										
1105	3	200001	SLV	Max	I	4.5	-0.1	190.7	6.0	-0.0	413.
1	62.3										
					J	4.5	-0.1	152.2	5.8	0.2	625.
4	-100.1										
				Min	I	-3.7	-0.5	42.5	0.0	-6.0	-62.
3	-413.1										
					J	-3.7	-0.5	27.0	-0.2	-5.8	100.
1	-625.4										
1106	15	850	SLV	Max	I	31.4	15.8	1034.5	6.1	15.3	1850.
5	647.4										
					J	31.4	15.8	708.7	12.0	3.8	1714.
7	97.7										
				Min	I	-37.8	5.9	-61.9	-15.3	-6.1	-1350.
4	-887.1										
					J	-37.8	5.9	-176.6	-3.8	-12.0	-203.
8	-822.0										
1107	3	200001	SLV	Max	I	3.1	-0.1	122.1	5.8	0.2	627.
0	-106.5										
					J	3.1	-0.1	85.9	5.2	0.3	764.
1	-157.3										
				Min	I	-2.3	-0.8	7.6	-0.2	-5.8	106.
5	-627.0										
					J	-2.3	-0.8	-8.6	-0.3	-5.2	157.
3	-764.1										
1108	15	850	SLV	Max	I	24.4	8.2	708.7	12.0	3.8	1714.
7	97.7										
					J	24.4	8.2	396.0	14.0	-2.1	1471.
5	-221.8										
				Min	I	-29.5	1.7	-176.6	-3.8	-12.0	-203.
8	-822.0										
					J	-29.5	1.7	-298.1	2.1	-14.0	462.

7 -705.4											
1109	3	200001	SLV	Max	I	2.0	-0.1	58.0	5.2	0.3	764.
4 -161.0											
					J	2.0	-0.1	24.0	4.3	0.4	809.
5 -123.7											
				Min	I	-1.2	-1.0	-28.2	-0.3	-5.2	161.
0 -764.4											
					J	-1.2	-1.0	-45.1	-0.4	-4.3	123.
7 -809.5											
1110	15	850	SLV	Max	I	18.4	3.7	396.0	14.0	-2.1	1471.
5 -221.8											
					J	18.4	3.7	95.1	14.1	-4.3	1284.
3 -235.5											
				Min	I	-22.4	-0.9	-298.1	2.1	-14.0	462.
7 -705.4											
					J	-22.4	-0.9	-428.8	4.3	-14.1	491.
3 -615.7											
1111	3	200001	SLV	Max	I	1.5	-0.1	-2.2	4.3	0.4	808.
2 -125.3											
					J	1.5	-0.1	-34.3	3.4	0.5	754.
8 -10.5											
				Min	I	-0.8	-1.2	-65.4	-0.4	-4.3	125.
3 -808.2											
					J	-0.8	-1.2	-83.2	-0.5	-3.4	10.
5 -754.8											
1112	15	850	SLV	Max	I	13.2	1.1	95.1	14.1	-4.3	1284.
3 -235.5											
					J	13.2	1.1	-196.2	12.9	-4.7	1047.
9 5.8											
				Min	I	-16.3	-2.2	-428.8	4.3	-14.1	491.
3 -615.7											
					J	-16.3	-2.2	-570.8	4.7	-12.9	-12.
2 -502.4											
1113	3	200001	SLV	Max	I	1.9	-0.2	-59.4	3.4	0.5	752.
0 -10.4											
					J	1.9	-0.2	-89.8	2.3	0.6	602.
1 182.8											
				Min	I	-1.2	-1.3	-104.5	-0.5	-3.4	10.
4 -752.0											
					J	-1.2	-1.3	-123.5	-0.6	-2.3	-182.
8 -602.1											
1114	15	850	SLV	Max	I	8.5	-0.2	-196.2	12.9	-4.7	1047.
9 5.8											
					J	8.5	-0.2	-479.8	10.8	-4.3	509.
9 383.3											
				Min	I	-10.8	-2.8	-570.8	4.7	-12.9	-12.
2 -502.4											
					J	-10.8	-2.8	-725.4	4.3	-10.8	-799.
5 -244.4											
1115	3	200001	SLV	Max	I	3.0	-0.3	-114.8	2.3	0.6	598.
2 184.5											
					J	3.0	-0.3	-143.4	1.1	0.9	353.
0 459.4											
				Min	I	-2.4	-1.6	-146.7	-0.6	-2.3	-184.
5 -598.2											
					J	-2.4	-1.6	-167.2	-0.9	-1.1	-459.
4 -353.0											
1116	15	850	SLV	Max	I	4.2	-0.7	-479.8	10.8	-4.3	509.
9 383.3											
					J	4.2	-0.7	-757.0	8.7	-3.5	-378.
1 877.6											

				Min	I	-5.8	-2.9	-725.4	4.3	-10.8	-799.5
					J	-5.8	-2.9	-893.0	3.5	-8.7	-1830.6
1117	3	200001	SLV	Max	I	4.2	-0.5	-173.1	1.1	0.9	348.4
					J	4.2	-0.5	-203.2	-0.4	1.8	-37.4
				Min	I	-3.7	-2.2	-196.4	-0.9	-1.1	-462.3
					J	-3.7	-2.2	-220.1	-1.8	0.4	-869.4
1118	15	850	SLV	Max	I	2.7	-0.7	-757.0	8.7	-3.5	-378.1
					J	2.7	-0.7	-1047.7	6.6	-2.5	-1758.4
				Min	I	-3.6	-2.8	-893.0	3.5	-8.7	-1830.6
					J	-3.6	-2.8	-1099.1	2.5	-6.6	-3257.8
1119	3	200001	SLV	Max	I	4.1	0.9	169.5	-0.1	0.7	249.8
					J	4.1	0.9	143.9	0.3	0.2	527.4
				Min	I	-4.5	0.2	150.8	-0.7	0.1	-516.2
					J	-4.5	0.2	129.0	-0.2	-0.3	-254.7
1120	15	850	SLV	Max	I	14.6	-1.0	971.3	4.5	-2.4	-719.0
					J	14.6	-1.0	720.6	3.4	-1.6	343.2
				Min	I	-16.5	-1.4	696.1	2.4	-4.5	-2094.4
					J	-16.5	-1.4	511.1	1.6	-3.4	-1208.8
1121	3	200001	SLV	Max	I	3.0	0.6	120.6	0.3	0.2	530.3
					J	3.0	0.6	95.9	0.7	0.2	718.2
				Min	I	-3.3	-0.1	104.3	-0.2	-0.3	-252.4
					J	-3.3	-0.1	82.4	-0.2	-0.7	-73.9
1122	15	850	SLV	Max	I	11.7	-0.6	720.6	3.4	-1.6	343.2
					J	11.7	-0.6	484.0	2.6	-1.0	1089.2
				Min	I	-13.1	-1.1	511.1	1.6	-3.4	-1208.8
					J	-13.1	-1.1	326.9	1.0	-2.6	-582.9
1123	3	200001	SLV	Max	I	2.0	0.3	73.5	0.7	0.2	720.2
					J	2.0	0.3	50.3	0.9	0.4	821.1
				Min	I	-2.3	-0.3	59.7	-0.2	-0.7	-73.1
					J	-2.3	-0.3	37.2	-0.4	-0.9	26.6
1124	15	850	SLV	Max	I	9.2	-0.2	484.0	2.6	-1.0	1089.

2	279.4										
				J	9.2	-0.2	262.8	2.3	-0.5	1527.	
8	98.8										
			Min	I	-10.2	-0.8	326.9	1.0	-2.6	-582.	
9	-522.1										
				J	-10.2	-0.8	141.0	0.5	-2.3	-206.	
1	-732.4										
1125		3	200001	SLV Max	I	1.1	0.2	27.5	0.9	0.4	821.
9	-25.7										
				J	1.1	0.2	6.8	1.1	0.8	836.	
0	-48.8										
			Min	I	-1.5	-0.5	15.7	-0.4	-0.9	25.	
7	-821.9										
				J	-1.5	-0.5	-9.0	-0.8	-1.1	48.	
8	-836.0										
1126		15	850	SLV Max	I	7.1	0.3	262.8	2.3	-0.5	1527.
8	98.8										
				J	7.1	0.3	58.9	2.4	-0.2	1667.	
4	33.6										
			Min	I	-7.7	-0.6	141.0	0.5	-2.3	-206.	
1	-732.4										
				J	-7.7	-0.6	-51.1	0.2	-2.4	-70.	
0	-799.4										
1127		3	200001	SLV Max	I	1.0	-0.0	-16.3	1.1	0.8	835.
5	-46.2										
				J	1.0	-0.0	-34.5	1.0	1.4	760.	
9	5.4										
			Min	I	-1.4	-0.8	-30.5	-0.8	-1.1	46.	
2	-835.5										
				J	-1.4	-0.8	-57.7	-1.4	-1.0	-5.	
4	-760.9										
1128		15	850	SLV Max	I	5.3	0.8	58.9	2.4	-0.2	1667.
4	33.6										
				J	5.3	0.8	-131.3	3.0	0.1	1513.	
4	80.1										
			Min	I	-5.6	-0.4	-51.1	0.2	-2.4	-70.	
0	-799.4										
				J	-5.6	-0.4	-249.0	-0.1	-3.0	-167.	
2	-725.5										
1129		3	200001	SLV Max	I	1.2	-0.2	-57.7	1.0	1.4	758.
9	9.7										
				J	1.2	-0.2	-74.6	0.9	2.2	591.	
6	135.4										
			Min	I	-1.7	-1.0	-80.7	-1.4	-1.0	-9.	
7	-758.9										
				J	-1.7	-1.0	-109.5	-2.2	-0.9	-135.	
4	-591.6										
1130		15	850	SLV Max	I	3.7	1.4	-131.3	3.0	0.1	1513.
4	80.1										
				J	3.7	1.4	-298.1	4.1	0.3	1153.	
1	276.5										
			Min	I	-3.8	-0.3	-249.0	-0.1	-3.0	-167.	
2	-725.5										
				J	-3.8	-0.3	-465.9	-0.3	-4.1	-576.	
8	-552.8										
1131		3	200001	SLV Max	I	1.8	-0.5	-98.1	0.9	2.2	588.
0	141.3										
				J	1.8	-0.5	-114.2	0.4	3.3	322.	
2	341.3										
			Min	I	-2.4	-1.4	-134.9	-2.2	-0.9	-141.	
3	-588.0										
				J	-2.4	-1.4	-165.3	-3.3	-0.4	-341.	

3	-322.2											
1132	15	850	SLV	Max	I	3.2	2.1	-298.1	4.1	0.3	1153.	
1	276.5											
					J	3.2	2.1	-458.1	5.7	0.4	522.	
4	589.8											
				Min	I	-3.0	-0.1	-465.9	-0.3	-4.1	-576.	
8	-552.8											
					J	-3.0	-0.1	-687.5	-0.4	-5.7	-1230.	
2	-250.4											
1133	3	200001	SLV	Max	I	2.8	-0.9	-145.3	0.4	3.3	316.	
6	348.7											
					J	2.8	-0.9	-165.0	-0.6	5.0	-195.	
4	728.2											
				Min	I	-3.6	-1.8	-201.2	-3.3	-0.4	-348.	
7	-316.6											
					J	-3.6	-1.8	-243.1	-5.0	0.6	-728.	
2	195.4											
1134	15	850	SLV	Max	I	3.5	2.7	-458.1	5.7	0.4	522.	
4	589.8											
					J	3.5	2.7	-656.1	8.5	0.3	-693.	
8	1174.3											
				Min	I	-3.0	0.0	-687.5	-0.4	-5.7	-1230.	
2	-250.4											
					J	-3.0	0.0	-984.5	-0.3	-8.5	-2449.	
6	332.6											
1135	3	200001	SLV	Max	I	4.3	1.2	187.6	-0.1	5.2	41.	
1	473.1											
					J	4.3	1.2	174.4	0.8	6.0	263.	
0	166.0											
				Min	I	-4.7	-1.1	127.3	-5.2	0.1	-473.	
1	-41.1											
					J	-4.7	-1.1	92.5	-6.0	-0.8	-166.	
0	-263.0											
1136	3	200001	SLV	Max	I	5.1	1.8	224.2	4.3	0.2	37.	
8	321.8											
					J	5.1	1.8	203.5	5.7	0.7	390.	
8	-1.0											
				Min	I	-7.6	-0.6	178.8	-0.2	-4.3	-321.	
8	-37.8											
					J	-7.6	-0.6	137.2	-0.7	-5.7	1.	
0	-390.8											
1137	3	200001	SLV	Max	I	3.4	0.7	152.4	0.8	6.0	260.	
6	167.9											
					J	3.4	0.7	140.7	1.4	6.8	420.	
0	-17.8											
				Min	I	-3.8	-1.0	61.3	-6.0	-0.8	-167.	
9	-260.6											
					J	-3.8	-1.0	25.1	-6.8	-1.4	17.	
8	-420.0											
1138	3	200001	SLV	Max	I	4.0	1.6	171.1	5.7	0.7	387.	
3	-2.9											
					J	4.0	1.6	152.9	7.0	1.0	620.	
9	-209.2											
				Min	I	-6.2	-0.4	101.0	-0.7	-5.7	2.	
9	-387.3											
					J	-6.2	-0.4	59.0	-1.0	-7.0	209.	
2	-620.9											
1139	3	200001	SLV	Max	I	2.6	0.3	122.1	1.4	6.8	414.	
2	-15.2											
					J	2.6	0.3	111.7	1.6	7.0	524.	
7	-73.9											

				Min	I	-3.1	-0.3	-5.0	-6.8	-1.4	15.2
-414.2					J	-3.1	-0.3	-42.7	-7.0	-1.6	73.9
-524.7											
1140	3	200001	SLV	Max	I	3.2	0.7	128.5	7.0	1.0	615.7
-209.1					J	3.2	0.7	112.6	7.6	1.1	770.6
-281.8				Min	I	-5.1	-0.2	26.1	-1.0	-7.0	209.1
-615.7					J	-5.1	-0.2	-16.5	-1.1	-7.6	281.8
-770.6											
1141	3	200001	SLV	Max	I	2.1	1.2	95.8	1.6	7.0	516.8
-68.2					J	2.1	1.2	86.7	1.5	6.1	612.9
28.3				Min	I	-2.5	-0.1	-71.9	-7.0	-1.6	68.2
-516.8					J	-2.5	-0.1	-111.2	-6.1	-1.5	-28.3
-612.9											
1142	3	200001	SLV	Max	I	2.5	0.1	92.7	7.6	1.1	763.7
-278.9					J	2.5	0.1	78.9	6.8	1.0	852.8
-219.0				Min	I	-4.1	-1.0	-47.9	-1.1	-7.6	278.9
-763.7					J	-4.1	-1.0	-91.3	-1.0	-6.8	219.0
-852.8											
1143	3	200001	SLV	Max	I	1.8	3.7	73.7	1.5	6.1	603.0
37.6					J	1.8	3.7	65.6	1.0	3.2	664.9
261.5				Min	I	-1.9	-0.7	-138.3	-6.1	-1.5	-37.6
-603.0					J	-1.9	-0.7	-179.3	-3.2	-1.0	-261.5
-664.9											
1144	3	200001	SLV	Max	I	2.0	0.5	62.6	6.8	1.0	847.4
-208.8					J	2.0	0.5	50.6	3.6	0.6	945.5
46.1				Min	I	-3.2	-4.0	-120.5	-1.0	-6.8	208.8
-847.4					J	-3.2	-4.0	-165.0	-0.6	-3.6	-46.1
-945.5											
1145	3	200001	SLV	Max	I	1.7	7.6	56.1	1.0	3.2	657.1
278.8					J	1.7	7.6	48.8	2.9	0.2	751.2
682.7				Min	I	-1.5	-1.5	-201.5	-3.2	-1.0	-278.8
-657.1					J	-1.5	-1.5	-244.4	-0.2	-2.9	-682.7
-751.2											
1146	3	200001	SLV	Max	I	1.8	1.1	38.3	3.6	0.6	938.8
61.3					J	1.8	1.1	27.7	0.2	3.4	993.9
442.0				Min	I	-2.3	-8.7	-189.4	-0.6	-3.6	-61.3
-938.8					J	-2.3	-8.7	-234.9	-3.4	-0.2	-442.0
-993.9											
1147	3	200001	SLV	Max	I	2.2	13.2	44.0	2.9	0.2	743.

0	704.6										
					J	2.2	13.2	37.2	13.5	2.4	815.
7	1210.6										
				Min	I	-1.1	-2.7	-256.8	-0.2	-2.9	-704.
6	-743.0										
					J	-1.1	-2.7	-301.2	-2.4	-13.5	-1210.
6	-815.7										
1148		3	200001	SLV Max	I	2.1	1.9	20.4	0.2	3.4	986.
3	462.0										
					J	2.1	1.9	10.9	1.7	15.7	1008.
9	952.7										
				Min	I	-1.6	-15.4	-249.8	-3.4	-0.2	-462.
0	-986.3										
					J	-1.6	-15.4	-296.5	-15.7	-1.7	-952.
7	-1008.9										
1149		3	200001	SLV Max	I	3.6	20.4	37.3	13.5	2.4	808.
4	1234.7										
					J	3.6	20.4	30.7	29.8	5.7	869.
3	1813.8										
				Min	I	-1.3	-4.2	-296.3	-2.4	-13.5	-1234.
7	-808.4										
					J	-1.3	-4.2	-342.0	-5.7	-29.8	-1813.
8	-869.3										
1150		3	200001	SLV Max	I	3.6	3.0	9.3	1.7	15.7	1001.
6	975.2										
					J	3.6	3.0	0.6	4.1	35.0	1003.
7	1546.4										
				Min	I	-1.4	-24.2	-294.2	-15.7	-1.7	-975.
2	-1001.6										
					J	-1.4	-24.2	-341.8	-35.0	-4.1	-1546.
4	-1003.7										
1151		3	200001	SLV Max	I	5.2	27.6	33.3	29.8	5.7	865.
3	1829.5										
					J	5.2	27.6	30.0	40.8	8.1	893.
6	2131.4										
				Min	I	-1.6	-5.8	-320.9	-5.7	-29.8	-1829.
5	-865.3										
					J	-1.6	-5.8	-344.1	-8.1	-40.8	-2131.
4	-893.6										
1152		3	200001	SLV Max	I	5.5	4.1	2.6	4.1	35.0	999.
3	1561.5										
					J	5.5	4.1	-1.7	5.7	48.1	996.
2	1862.1										
				Min	I	-1.5	-32.8	-322.5	-35.0	-4.1	-1561.
5	-999.3										
					J	-1.5	-32.8	-346.5	-48.1	-5.7	-1862.
1	-996.2										
1153		3	200001	SLV Max	I	3.3	4.3	324.6	29.3	5.8	837.
3	1712.2										
					J	3.3	4.3	278.6	13.1	2.4	793.
5	1167.9										
				Min	I	-1.3	-20.3	-22.7	-5.8	-29.3	-1712.
2	-837.3										
					J	-1.3	-20.3	-29.8	-2.4	-13.1	-1167.
9	-793.5										
1154		3	200001	SLV Max	I	3.6	24.2	326.2	4.1	35.0	964.
8	1599.9										
					J	3.6	24.2	278.5	1.7	15.6	909.
1	1050.7										
				Min	I	-1.3	-3.0	-26.8	-35.0	-4.1	-1599.
9	-964.8										
					J	-1.3	-3.0	-35.0	-15.6	-1.7	-1050.

7 -909.1											
1155	3	200001	SLV	Max	I	2.0	2.7	281.3	13.1	2.4	799.
5 1145.8											
					J	2.0	2.7	236.1	2.8	0.2	739.
3 678.9											
				Min	I	-1.2	-13.0	-31.1	-2.4	-13.1	-1145.
8 -799.5											
					J	-1.2	-13.0	-38.9	-0.2	-2.8	-678.
9 -739.3											
1156	3	200001	SLV	Max	I	1.9	15.5	281.1	1.7	15.6	914.
8 1028.5											
					J	1.9	15.5	234.4	0.1	3.2	841.
8 560.6											
				Min	I	-1.2	-2.0	-36.3	-15.6	-1.7	-1028.
5 -914.8											
					J	-1.2	-2.0	-44.7	-3.2	-0.1	-560.
6 -841.8											
1157	3	200001	SLV	Max	I	1.4	1.6	221.8	2.8	0.2	745.
8 659.2											
					J	1.4	1.6	177.6	1.1	3.2	658.
9 299.0											
				Min	I	-1.5	-7.4	-45.1	-0.2	-2.8	-659.
2 -745.8											
					J	-1.5	-7.4	-53.8	-3.2	-1.1	-299.
0 -658.9											
1158	3	200001	SLV	Max	I	1.3	8.7	219.6	0.1	3.2	848.
0 541.0											
					J	1.3	8.7	174.2	3.8	0.8	747.
6 183.8											
				Min	I	-1.5	-1.1	-51.1	-3.2	-0.1	-541.
0 -848.0											
					J	-1.5	-1.1	-60.2	-0.8	-3.8	-183.
8 -747.6											
1159	3	200001	SLV	Max	I	1.5	0.8	153.8	1.1	3.2	664.
8 284.1											
					J	1.5	0.8	110.8	1.7	6.0	541.
3 46.1											
				Min	I	-2.1	-3.5	-64.5	-3.2	-1.1	-284.
1 -664.8											
					J	-2.1	-3.5	-74.2	-6.0	-1.7	-46.
1 -541.3											
1160	3	200001	SLV	Max	I	1.3	4.1	149.9	3.8	0.8	753.
2 169.0											
					J	1.3	4.1	105.8	7.0	1.3	619.
0 -59.4											
				Min	I	-2.1	-0.6	-71.0	-0.8	-3.8	-169.
0 -753.2											
					J	-2.1	-0.6	-81.0	-1.3	-7.0	59.
4 -619.0											
1161	3	200001	SLV	Max	I	1.9	0.3	82.1	1.7	6.0	546.
1 36.0											
					J	1.9	0.3	40.2	1.9	6.7	398.
7 -51.5											
				Min	I	-2.8	-1.0	-88.6	-6.0	-1.7	-36.
0 -546.1											
					J	-2.8	-1.0	-99.7	-6.7	-1.9	51.
5 -398.7											
1162	3	200001	SLV	Max	I	1.6	1.1	76.7	7.0	1.3	626.
4 -66.2											
					J	1.6	1.1	33.9	7.9	1.4	495.
2 -114.2											

				Min	I	-2.7	-0.2	-95.5	-1.3	-7.0	66.2
-626.4											
					J	-2.7	-0.2	-106.6	-1.4	-7.9	114.2
-495.2											
1163	3	200001	SLV	Max	I	2.4	0.5	8.9	1.9	6.7	404.9
-54.7											
					J	2.4	0.5	-31.9	1.8	6.3	237.2
23.3											
				Min	I	-3.4	-0.1	-117.4	-6.7	-1.9	54.7
-404.9											
					J	-3.4	-0.1	-130.0	-6.3	-1.8	-23.3
-237.2											
1164	3	200001	SLV	Max	I	2.2	0.1	2.4	7.9	1.4	500.8
-117.4											
					J	2.2	0.1	-39.2	7.3	1.3	306.0
-41.1											
				Min	I	-3.4	-0.7	-124.4	-1.4	-7.9	117.4
-500.8											
					J	-3.4	-0.7	-137.0	-1.3	-7.3	41.1
-306.0											
1165	3	200001	SLV	Max	I	3.0	1.3	-65.0	1.8	6.3	241.6
23.0											
					J	3.0	1.3	-104.9	1.4	5.3	11.9
236.8											
				Min	I	-4.2	-0.5	-151.9	-6.3	-1.8	-23.0
-241.6											
					J	-4.2	-0.5	-166.1	-5.3	-1.4	-236.8
-11.9											
1166	3	200001	SLV	Max	I	2.9	0.4	-72.5	7.3	1.3	310.3
-41.0											
					J	2.9	0.4	-113.0	6.1	1.1	55.3
174.1											
				Min	I	-4.2	-1.5	-158.8	-1.3	-7.3	41.0
-310.3											
					J	-4.2	-1.5	-172.9	-1.1	-6.1	-174.1
-55.3											
1167	3	200001	SLV	Max	I	3.9	1.5	-141.6	1.4	5.3	13.9
238.7											
					J	3.9	1.5	-180.4	0.6	4.1	-328.0
558.5											
				Min	I	-5.2	-1.0	-195.0	-5.3	-1.4	-238.7
-13.9											
					J	-5.2	-1.0	-211.0	-4.1	-0.6	-558.5
328.0											
1168	3	200001	SLV	Max	I	3.8	0.7	-149.9	6.1	1.1	57.2
176.4											
					J	3.8	0.7	-186.7	4.7	0.5	-289.9
518.3											
				Min	I	-5.2	-1.8	-201.5	-1.1	-6.1	-176.4
-57.2											
					J	-5.2	-1.8	-220.0	-0.5	-4.7	-518.3
289.9											
1169	3	200001	SLV	Max	I	4.8	1.4	-212.1	0.6	4.1	-331.1
563.3											
					J	4.8	1.4	-234.4	-0.3	3.3	-643.8
861.9											
				Min	I	-6.2	-1.6	-248.9	-4.1	-0.6	-563.3
331.1											
					J	-6.2	-1.6	-265.4	-3.3	0.3	-861.9
643.8											
1170	3	200001	SLV	Max	I	4.9	1.3	-218.4	4.7	0.5	-293.

7	522.4				J	4.9	1.3	-241.9	3.7	-0.3	-611.
8	835.4			Min	I	-6.2	-1.7	-257.9	-0.5	-4.7	-522.
4	293.7				J	-6.2	-1.7	-273.5	0.3	-3.7	-835.
4	611.8										
1171	15	850	SLV	Max	I	2.2	1.6	859.2	-0.1	4.6	-558.
3	813.3				J	2.2	1.6	677.6	0.3	3.4	329.
3	364.4			Min	I	-3.6	0.5	657.4	-4.6	0.1	-1696.
6	267.7				J	-3.6	0.5	520.4	-3.4	-0.3	-760.
2	-157.9										
1172	15	850	SLV	Max	I	2.3	-0.4	861.8	5.3	-0.2	-525.
6	751.5				J	2.3	-0.4	675.4	3.9	0.2	402.
6	334.4			Min	I	-3.8	-1.8	636.3	0.2	-5.3	-1567.
6	252.0				J	-3.8	-1.8	502.8	-0.2	-3.9	-697.
6	-193.0										
1173	15	850	SLV	Max	I	1.1	1.2	677.6	0.3	3.4	329.
3	364.4				J	1.1	1.2	508.6	0.6	2.5	1043.
6	34.1			Min	I	-2.8	0.2	520.4	-3.4	-0.3	-760.
2	-157.9				J	-2.8	0.2	382.7	-2.5	-0.6	-71.
0	-500.3										
1174	15	850	SLV	Max	I	1.2	-0.2	675.4	3.9	0.2	402.
6	334.4				J	1.2	-0.2	500.7	2.8	0.3	1088.
7	3.7			Min	I	-2.9	-1.4	502.8	-0.2	-3.9	-697.
6	-193.0				J	-2.9	-1.4	369.4	-0.3	-2.8	-7.
7	-521.9										
1175	15	850	SLV	Max	I	0.3	0.9	508.6	0.6	2.5	1043.
6	34.1				J	0.3	0.9	355.2	0.6	1.9	1520.
9	-215.8			Min	I	-2.2	-0.1	382.7	-2.5	-0.6	-71.
0	-500.3				J	-2.2	-0.1	239.9	-1.9	-0.6	450.
1	-729.1										
1176	15	850	SLV	Max	I	0.2	0.1	500.7	2.8	0.3	1088.
7	3.7				J	0.2	0.1	343.2	2.0	0.4	1542.
5	-243.2			Min	I	-2.1	-1.1	369.4	-0.3	-2.8	-7.
7	-521.9				J	-2.1	-1.1	229.1	-0.4	-2.0	507.
4	-739.5										
1177	15	850	SLV	Max	I	-0.3	0.7	355.2	0.6	1.9	1520.
9	-215.8				J	-0.3	0.7	212.9	0.5	1.6	1771.
8	-385.9			Min	I	-2.0	-0.4	239.9	-1.9	-0.6	450.
1	-729.1				J	-2.0	-0.4	93.7	-1.6	-0.5	805.

0	-849.4											
1178	15	850	SLV	Max	I	-0.2	0.4	343.2	2.0	0.4	1542.	
5	-243.2											
					J	-0.2	0.4	201.4	1.7	0.4	1775.	
2	-406.7											
				Min	I	-2.0	-0.9	229.1	-0.4	-2.0	507.	
4	-739.5											
					J	-2.0	-0.9	80.3	-0.4	-1.7	848.	
4	-851.0											
1179	15	850	SLV	Max	I	-0.4	0.6	212.9	0.5	1.6	1771.	
8	-385.9											
					J	-0.4	0.6	84.5	0.7	1.8	1804.	
7	-476.0											
				Min	I	-2.4	-0.7	93.7	-1.6	-0.5	805.	
0	-849.4											
					J	-2.4	-0.7	-62.6	-1.8	-0.7	992.	
9	-865.1											
1180	15	850	SLV	Max	I	-0.2	0.7	201.4	1.7	0.4	1775.	
2	-406.7											
					J	-0.2	0.7	74.6	1.8	0.6	1795.	
6	-485.8											
				Min	I	-2.4	-0.8	80.3	-0.4	-1.7	848.	
4	-851.0											
					J	-2.4	-0.8	-80.4	-0.6	-1.8	1013.	
4	-860.8											
1181	15	850	SLV	Max	I	0.1	0.6	84.5	0.7	1.8	1804.	
7	-476.0											
					J	0.1	0.6	-40.0	0.8	2.3	1627.	
8	-482.9											
				Min	I	-3.4	-1.0	-62.6	-1.8	-0.7	992.	
9	-865.1											
					J	-3.4	-1.0	-223.8	-2.3	-0.8	1007.	
4	-780.4											
1182	15	850	SLV	Max	I	0.3	1.1	74.6	1.8	0.6	1795.	
6	-485.8											
					J	0.3	1.1	-53.2	2.6	1.2	1607.	
9	-479.1											
				Min	I	-3.4	-0.9	-80.4	-0.6	-1.8	1013.	
4	-860.8											
					J	-3.4	-0.9	-241.5	-1.2	-2.6	999.	
5	-770.8											
1183	15	850	SLV	Max	I	0.6	0.8	-40.0	0.8	2.3	1627.	
8	-482.9											
					J	0.6	0.8	-168.0	1.1	3.2	1259.	
3	-396.1											
				Min	I	-4.6	-1.5	-223.8	-2.3	-0.8	1007.	
4	-780.4											
					J	-4.6	-1.5	-386.9	-3.2	-1.1	826.	
2	-603.7											
1184	15	850	SLV	Max	I	1.0	1.6	-53.2	2.6	1.2	1607.	
9	-479.1											
					J	1.0	1.6	-184.1	3.7	2.1	1220.	
9	-380.1											
				Min	I	-4.7	-1.1	-241.5	-1.2	-2.6	999.	
5	-770.8											
					J	-4.7	-1.1	-405.4	-2.1	-3.7	792.	
8	-585.3											
1185	15	850	SLV	Max	I	3.1	1.0	474.2	2.6	1.0	666.	
8	0.7											
					J	3.1	1.0	301.1	2.0	0.4	1051.	
0	-241.6											

					Min	I	-0.6	-1.1	345.2	-1.0	-2.6	-1.6 -319.6
						J	-0.6	-1.1	201.5	-0.4	-2.0	503.9 -503.9
1186	15	850		SLV	Max	I	3.1	1.0	487.1	1.0	2.5	618.4 8.4
						J	3.1	1.0	312.0	0.9	2.2	1028.2 -235.2
					Min	I	-0.9	-0.8	355.8	-2.5	-1.0	-17.6 -296.5
						J	-0.9	-0.8	209.3	-2.2	-0.9	490.7 -492.9
1187	15	850		SLV	Max	I	1.7	0.6	301.1	2.0	0.4	1051.0 -241.6
						J	1.7	0.6	125.9	1.5	0.1	1239.9 -370.7
					Min	I	-0.0	-0.8	201.5	-0.4	-2.0	503.9 -503.9
						J	-0.0	-0.8	51.5	-0.1	-1.5	773.3 -594.4
1188	15	850		SLV	Max	I	1.7	0.7	312.0	0.9	2.2	1028.2 -235.2
						J	1.7	0.7	134.2	0.8	1.9	1232.1 -367.8
					Min	I	-0.2	-0.5	209.3	-2.2	-0.9	490.7 -492.9
						J	-0.2	-0.5	57.2	-1.9	-0.8	767.2 -590.6
1189	15	850		SLV	Max	I	0.7	0.3	125.9	1.5	0.1	1239.9 -370.7
						J	0.7	0.3	-50.9	1.4	0.2	1218.2 -387.6
					Min	I	0.2	-0.5	51.5	-0.1	-1.5	773.3 -594.4
						J	0.2	-0.5	-108.6	-0.2	-1.4	808.6 -584.0
1190	15	850		SLV	Max	I	0.6	0.5	134.2	0.8	1.9	1232.1 -367.8
						J	0.6	0.5	-48.0	0.6	1.6	1224.4 -385.4
					Min	I	0.1	-0.3	57.2	-1.9	-0.8	767.2 -590.6
						J	0.1	-0.3	-102.4	-1.6	-0.6	804.0 -587.0
1191	15	850		SLV	Max	I	1.2	0.2	-50.9	1.4	0.2	1218.2 -387.6
						J	1.2	0.2	-234.8	1.2	0.2	970.7 -290.8
					Min	I	-1.0	-0.5	-108.6	-0.2	-1.4	808.6 -584.0
						J	-1.0	-0.5	-277.1	-0.2	-1.2	606.6 -465.3
1192	15	850		SLV	Max	I	1.3	0.5	-48.0	0.6	1.6	1224.4 -385.4
						J	1.3	0.5	-236.3	0.5	1.3	988.4 -287.3
					Min	I	-1.2	-0.3	-102.4	-1.6	-0.6	804.0 -587.0
						J	-1.2	-0.3	-271.5	-1.3	-0.5	599.3 -473.8
1193	15	850		SLV	Max	I	1.8	0.1	-234.8	1.2	0.2	970.

7	-290.8				J	1.8	0.1	-427.3	1.0	0.4	484.
7	-75.1			Min	I	-2.3	-0.6	-277.1	-0.2	-1.2	606.
6	-465.3				J	-2.3	-0.6	-456.2	-0.4	-1.0	156.
7	-232.4										
1194	15	850	SLV	Max	I	2.0	0.7	-236.3	0.5	1.3	988.
4	-287.3				J	2.0	0.7	-429.8	0.4	0.9	508.
7	-69.6			Min	I	-2.6	-0.3	-271.5	-1.3	-0.5	599.
3	-473.8				J	-2.6	-0.3	-454.6	-0.9	-0.4	145.
3	-243.9										
1195	15	850	SLV	Max	I	2.5	0.2	-427.3	1.0	0.4	484.
7	-75.1				J	2.5	0.2	-628.1	0.8	0.7	-254.
5	265.7			Min	I	-3.8	-0.9	-456.2	-0.4	-1.0	156.
7	-232.4				J	-3.8	-0.9	-648.8	-0.7	-0.8	-554.
3	122.0										
1196	15	850	SLV	Max	I	2.9	0.9	-429.8	0.4	0.9	508.
7	-69.6				J	2.9	0.9	-633.0	0.6	0.7	-229.
2	274.0			Min	I	-4.1	-0.4	-454.6	-0.9	-0.4	145.
3	-243.9				J	-4.1	-0.4	-650.0	-0.7	-0.6	-571.
6	109.9										
1197	15	850	SLV	Max	I	3.3	0.3	-628.1	0.8	0.7	-254.
5	265.7				J	3.3	0.3	-837.1	0.7	1.6	-1262.
6	738.7			Min	I	-5.4	-1.4	-648.8	-0.7	-0.8	-554.
3	122.0				J	-5.4	-1.4	-856.3	-1.6	-0.7	-1540.
8	605.3										
1198	15	850	SLV	Max	I	3.9	1.4	-633.0	0.6	0.7	-229.
2	274.0				J	3.9	1.4	-844.8	1.5	1.0	-1240.
8	750.9			Min	I	-5.8	-0.6	-650.0	-0.7	-0.6	-571.
6	109.9				J	-5.8	-0.6	-859.9	-1.0	-1.5	-1566.
3	594.8										
1199	15	850	SLV	Max	I	4.2	0.4	-837.1	0.7	1.6	-1262.
6	738.7				J	4.2	0.4	-1076.1	0.9	3.2	-2701.
4	1419.8			Min	I	-7.2	-2.1	-856.3	-1.6	-0.7	-1540.
8	605.3				J	-7.2	-2.1	-1100.9	-3.2	-0.9	-2961.
6	1295.0										
1200	15	850	SLV	Max	I	5.0	2.1	-844.8	1.5	1.0	-1240.
8	750.9				J	5.0	2.1	-1086.4	3.2	1.5	-2688.
3	1438.0			Min	I	-7.7	-0.8	-859.9	-1.0	-1.5	-1566.
3	594.8				J	-7.7	-0.8	-1107.8	-1.5	-3.2	-2999.

5	1288.7										
1201	15	850	SLV	Max	I	5.5	1.1	887.3	0.4	1.3	-1365.
3	832.7										
					J	5.5	1.1	662.6	0.6	0.7	-381.
5	333.9										
				Min	I	-1.8	-0.1	843.5	-1.3	-0.4	-1736.
9	654.5										
					J	-1.8	-0.1	617.2	-0.7	-0.6	-696.
5	182.9										
1202	15	850	SLV	Max	I	6.0	0.2	901.1	1.2	0.4	-1363.
9	840.2										
					J	6.0	0.2	673.7	0.7	0.6	-380.
0	333.3										
				Min	I	-2.3	-1.0	845.4	-0.4	-1.2	-1752.
7	653.9										
					J	-2.3	-1.0	616.1	-0.6	-0.7	-695.
2	182.1										
1203	15	850	SLV	Max	I	3.9	0.7	662.6	0.6	0.7	-381.
5	333.9										
					J	3.9	0.7	438.1	0.8	0.4	298.
5	-20.1										
				Min	I	-0.8	-0.1	617.2	-0.7	-0.6	-696.
5	182.9										
					J	-0.8	-0.1	391.9	-0.4	-0.8	42.
0	-143.1										
1204	15	850	SLV	Max	I	4.2	0.1	673.7	0.7	0.6	-380.
0	333.3										
					J	4.2	0.1	446.6	0.5	0.8	306.
9	-22.1										
				Min	I	-1.2	-0.6	616.1	-0.6	-0.7	-695.
2	182.1										
					J	-1.2	-0.6	387.8	-0.8	-0.5	46.
2	-147.1										
1205	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.4	438.1	0.8	0.4	298.
5	-20.1										
					J	2.4	0.4	213.5	0.8	0.2	676.
3	-229.3										
				Min	I	0.1	-0.1	391.9	-0.4	-0.8	42.
0	-143.1										
					J	0.1	-0.1	167.1	-0.2	-0.8	478.
3	-324.2										
1206	15	850	SLV	Max	I	2.7	0.1	446.6	0.5	0.8	306.
9	-22.1										
					J	2.7	0.1	219.5	0.3	0.8	699.
3	-225.3										
				Min	I	-0.2	-0.3	387.8	-0.8	-0.5	46.
2	-147.1										
					J	-0.2	-0.3	159.7	-0.8	-0.3	470.
0	-335.2										
1207	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.3	213.5	0.8	0.2	676.
3	-229.3										
					J	1.4	0.3	-12.4	0.7	0.1	764.
9	-286.8										
				Min	I	0.6	-0.2	167.1	-0.2	-0.8	478.
3	-324.2										
					J	0.6	-0.2	-58.6	-0.1	-0.7	598.
3	-366.7										
1208	15	850	SLV	Max	I	1.5	0.2	219.5	0.3	0.8	699.
3	-225.3										
					J	1.5	0.2	-8.8	0.2	0.7	786.
4	-280.8										

				Min	I	0.7	-0.3	159.7	-0.8	-0.3	470.	
0	-335.2											
					J	0.7	-0.3	-69.4	-0.7	-0.2	585.	
8	-377.0											
1209	15	850	SLV	Max	I	2.1	0.3	-12.4	0.7	0.1	764.	
9	-286.8											
					J	2.1	0.3	-241.2	0.6	0.1	556.	
7	-193.9											
				Min	I	-0.5	-0.4	-58.6	-0.1	-0.7	598.	
3	-366.7											
					J	-0.5	-0.4	-286.9	-0.1	-0.6	404.	
5	-266.9											
1210	15	850	SLV	Max	I	2.1	0.4	-8.8	0.2	0.7	786.	
4	-280.8											
					J	2.1	0.4	-239.8	0.1	0.5	581.	
2	-180.0											
				Min	I	-0.3	-0.3	-69.4	-0.7	-0.2	585.	
8	-377.0											
					J	-0.3	-0.3	-301.4	-0.5	-0.1	375.	
4	-278.6											
1211	15	850	SLV	Max	I	3.1	0.3	-241.2	0.6	0.1	556.	
7	-193.9											
					J	3.1	0.3	-474.0	0.7	0.4	47.	
5	51.9											
				Min	I	-1.9	-0.6	-286.9	-0.1	-0.6	404.	
5	-266.9											
					J	-1.9	-0.6	-519.5	-0.4	-0.7	-108.	
3	-22.8											
1212	15	850	SLV	Max	I	3.3	0.7	-239.8	0.1	0.5	581.	
2	-180.0											
					J	3.3	0.7	-475.0	0.3	0.6	71.	
7	76.2											
				Min	I	-1.7	-0.4	-301.4	-0.5	-0.1	375.	
4	-278.6											
					J	-1.7	-0.4	-537.8	-0.6	-0.3	-159.	
0	-34.4											
1213	15	850	SLV	Max	I	4.3	0.3	-474.0	0.7	0.4	47.	
5	51.9											
					J	4.3	0.3	-712.1	0.8	1.1	-769.	
6	453.6											
				Min	I	-3.3	-0.9	-519.5	-0.4	-0.7	-108.	
3	-22.8											
					J	-3.3	-0.9	-757.5	-1.1	-0.8	-946.	
2	369.0											
1214	15	850	SLV	Max	I	4.6	1.0	-475.0	0.3	0.6	71.	
7	76.2											
					J	4.6	1.0	-715.5	1.0	0.9	-749.	
6	490.3											
				Min	I	-3.2	-0.5	-537.8	-0.6	-0.3	-159.	
0	-34.4											
					J	-3.2	-0.5	-779.8	-0.9	-1.0	-1022.	
7	359.4											
1215	15	850	SLV	Max	I	5.7	0.4	-712.1	0.8	1.1	-769.	
6	453.6											
					J	5.7	0.4	-1029.7	1.2	2.4	-2307.	
0	1213.3											
				Min	I	-4.9	-1.4	-757.5	-1.1	-0.8	-946.	
2	369.0											
					J	-4.9	-1.4	-1075.2	-2.4	-1.2	-2530.	
9	1106.0											
1216	15	850	SLV	Max	I	6.1	1.5	-715.5	1.0	0.9	-749.	

6	490.3				J	6.1	1.5	-1036.5	2.5	1.7	-2280.
6	1278.0			Min	I	-4.8	-0.7	-779.8	-0.9	-1.0	-1022.
7	359.4				J	-4.8	-0.7	-1102.5	-1.7	-2.5	-2665.
9	1093.3										
1217	15	850	SLV	Max	I	4.8	0.7	934.7	0.6	1.1	-1190.
4	833.5				J	4.8	0.7	692.8	0.7	0.7	-125.
5	319.8			Min	I	-3.4	-0.1	897.2	-1.1	-0.6	-1738.
7	570.7				J	-3.4	-0.1	654.5	-0.7	-0.7	-667.
1	60.1										
1218	15	850	SLV	Max	I	5.5	0.1	946.3	0.9	0.4	-1270.
2	856.5				J	5.5	0.1	701.1	0.7	0.6	-194.
4	352.6			Min	I	-4.1	-0.6	881.5	-0.4	-0.9	-1786.
5	608.9				J	-4.1	-0.6	635.8	-0.6	-0.7	-735.
5	93.2										
1219	15	850	SLV	Max	I	3.3	0.5	692.8	0.7	0.7	-125.
5	319.8				J	3.3	0.5	455.5	0.7	0.4	620.
9	-37.3			Min	I	-2.1	-0.1	654.5	-0.7	-0.7	-667.
1	60.1				J	-2.1	-0.1	416.5	-0.4	-0.7	77.
9	-297.6										
1220	15	850	SLV	Max	I	4.1	0.1	701.1	0.7	0.6	-194.
4	352.6				J	4.1	0.1	460.6	0.5	0.7	557.
6	6.8			Min	I	-2.6	-0.4	635.8	-0.6	-0.7	-735.
5	93.2				J	-2.6	-0.4	395.2	-0.7	-0.5	-14.
2	-267.3										
1221	15	850	SLV	Max	I	2.1	0.3	455.5	0.7	0.4	620.
9	-37.3				J	2.1	0.3	223.2	0.6	0.2	1053.
9	-241.0			Min	I	-0.9	-0.2	416.5	-0.4	-0.7	77.
9	-297.6				J	-0.9	-0.2	181.6	-0.2	-0.6	502.
7	-505.2										
1222	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.2	460.6	0.5	0.7	557.
6	6.8				J	2.8	0.2	223.9	0.3	0.6	992.
5	-183.6			Min	I	-1.2	-0.4	395.2	-0.7	-0.5	-14.
2	-267.3				J	-1.2	-0.4	159.1	-0.6	-0.3	383.
0	-475.8										
1223	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.3	223.2	0.6	0.2	1053.
9	-241.0				J	1.4	0.3	-7.0	0.5	0.1	1176.
7	-293.8			Min	I	-0.1	-0.2	181.6	-0.2	-0.6	502.
7	-505.2				J	-0.1	-0.2	-50.6	-0.1	-0.5	612.

9	-564.1											
	1224	15	850	SLV	Max	I	1.7	0.4	223.9	0.3	0.6	992.
5	-183.6											
						J	1.7	0.4	-10.3	0.2	0.4	1119.
0	-219.1											
					Min	I	0.0	-0.4	159.1	-0.6	-0.3	383.
0	-475.8											
						J	0.0	-0.4	-73.9	-0.4	-0.2	457.
1	-536.4											
	1225	15	850	SLV	Max	I	2.0	0.3	-7.0	0.5	0.1	1176.
7	-293.8											
						J	2.0	0.3	-237.4	0.5	0.1	992.
7	-196.2											
					Min	I	-0.8	-0.3	-50.6	-0.1	-0.5	612.
9	-564.1											
						J	-0.8	-0.3	-281.6	-0.1	-0.5	409.
2	-475.9											
	1226	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.7	-10.3	0.2	0.4	1119.
0	-219.1											
						J	1.8	0.7	-243.9	0.6	0.7	937.
8	-101.8											
					Min	I	0.2	-0.6	-73.9	-0.4	-0.2	457.
1	-536.4											
						J	0.2	-0.6	-305.3	-0.7	-0.6	212.
3	-449.6											
	1227	15	850	SLV	Max	I	3.4	0.3	-237.4	0.5	0.1	992.
7	-196.2											
						J	3.4	0.3	-470.0	0.5	0.3	510.
2	56.5											
					Min	I	-2.0	-0.4	-281.6	-0.1	-0.5	409.
2	-475.9											
						J	-2.0	-0.4	-513.0	-0.3	-0.5	-117.
9	-244.6											
	1228	15	850	SLV	Max	I	3.0	1.0	-243.9	0.6	0.7	937.
8	-101.8											
						J	3.0	1.0	-478.7	1.3	1.3	441.
1	164.4											
					Min	I	-0.6	-0.8	-305.3	-0.7	-0.6	212.
3	-449.6											
						J	-0.6	-0.8	-537.0	-1.3	-1.3	-342.
9	-211.4											
	1229	15	850	SLV	Max	I	4.9	0.3	-470.0	0.5	0.3	510.
2	56.5											
						J	4.9	0.3	-704.7	0.7	0.7	-288.
9	458.1											
					Min	I	-3.3	-0.6	-513.0	-0.3	-0.5	-117.
9	-244.6											
						J	-3.3	-0.6	-747.6	-0.7	-0.7	-955.
6	138.5											
	1230	15	850	SLV	Max	I	4.5	1.5	-478.7	1.3	1.3	441.
1	164.4											
						J	4.5	1.5	-715.9	2.5	2.2	-377.
8	577.9											
					Min	I	-1.7	-1.1	-537.0	-1.3	-1.3	-342.
9	-211.4											
						J	-1.7	-1.1	-770.0	-2.2	-2.5	-1205.
6	181.1											
	1231	15	850	SLV	Max	I	6.6	0.3	-704.7	0.7	0.7	-288.
9	458.1											
						J	6.6	0.3	-938.5	1.0	1.4	-1411.
5	1009.2											

				Min	I	-4.8	-0.8	-747.6	-0.7	-0.7	-955.6	138.5
					J	-4.8	-0.8	-989.5	-1.4	-1.0	-2105.3	676.7
1232	15	850	SLV	Max	I	6.2	2.0	-715.9	2.5	2.2	-377.8	577.9
					J	6.2	2.0	-953.8	4.1	3.3	-1525.9	1138.2
				Min	I	-2.9	-1.5	-770.0	-2.2	-2.5	-1205.6	181.1
					J	-2.9	-1.5	-1006.5	-3.3	-4.1	-2374.3	731.5
1233	15	850	SLV	Max	I	8.6	0.4	-938.5	1.0	1.4	-1411.5	1009.2
					J	8.6	0.4	-1055.4	1.1	1.8	-2096.3	1341.1
				Min	I	-6.5	-1.1	-989.5	-1.4	-1.0	-2105.3	676.7
					J	-6.5	-1.1	-1112.4	-1.8	-1.1	-2797.5	1005.0
1234	15	850	SLV	Max	I	8.2	2.7	-953.8	4.1	3.3	-1525.9	1138.2
					J	8.2	2.7	-1071.7	5.2	4.1	-2225.6	1473.1
				Min	I	-4.2	-1.9	-1006.5	-3.3	-4.1	-2374.3	731.5
					J	-4.2	-1.9	-1127.0	-4.1	-5.2	-3072.9	1067.0
1235	15	850	SLV	Max	I	3.7	0.9	980.2	0.8	1.1	-1197.7	1159.2
					J	3.7	0.9	746.9	0.8	0.9	-78.8	617.1
				Min	I	-4.3	-0.6	927.6	-1.1	-0.8	-2418.1	574.2
					J	-4.3	-0.6	693.5	-0.9	-0.8	-1287.3	37.8
1236	15	850	SLV	Max	I	5.1	2.0	987.1	3.8	2.6	-1442.3	1260.2
					J	5.1	2.0	760.1	5.3	4.2	-327.5	705.3
				Min	I	-5.0	-2.0	934.2	-2.6	-3.8	-2628.8	691.4
					J	-5.0	-2.0	700.8	-4.2	-5.3	-1471.3	157.0
1237	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.8	746.9	0.8	0.9	-78.8	617.1
					J	2.4	0.8	530.2	1.1	1.1	709.2	212.9
				Min	I	-2.7	-0.7	693.5	-0.9	-0.8	-1287.3	37.8
					J	-2.7	-0.7	457.8	-1.1	-1.1	-444.1	-340.0
1238	15	850	SLV	Max	I	4.0	2.5	760.1	5.3	4.2	-327.5	705.3
					J	4.0	2.5	557.9	7.4	6.1	457.1	283.0
				Min	I	-3.2	-2.4	700.8	-4.2	-5.3	-1471.3	157.0
					J	-3.2	-2.4	461.4	-6.1	-7.4	-590.4	-219.1
1239	15	850	SLV	Max	I	1.7	0.7	530.2	1.1	1.1	709.	

2	212.9				J	1.7	0.7	332.6	1.5	1.5	1175.
7	-58.4			Min	I	-1.7	-0.8	457.8	-1.1	-1.1	-444.
1	-340.0				J	-1.7	-0.8	217.0	-1.5	-1.5	121.
8	-563.6										
1240	15	850	SLV	Max	I	3.1	2.9	557.9	7.4	6.1	457.
1	283.0				J	3.1	2.9	374.7	9.7	8.2	916.
9	-16.4			Min	I	-1.5	-2.6	461.4	-6.1	-7.4	-590.
4	-219.1				J	-1.5	-2.6	221.4	-8.2	-9.7	34.
1	-439.5										
1241	15	850	SLV	Max	I	2.5	0.8	332.6	1.5	1.5	1175.
7	-58.4				J	2.5	0.8	148.6	2.0	2.3	1339.
0	-196.3			Min	I	-2.2	-1.0	217.0	-1.5	-1.5	121.
8	-563.6				J	-2.2	-1.0	-25.8	-2.3	-2.0	409.
5	-641.9										
1242	15	850	SLV	Max	I	2.4	2.9	374.7	9.7	8.2	916.
9	-16.4				J	2.4	2.9	206.5	12.0	10.3	1055.
1	-202.5			Min	I	0.1	-2.7	221.4	-8.2	-9.7	34.
1	-439.5				J	0.1	-2.7	-17.0	-10.3	-12.0	422.
4	-505.8										
1243	15	850	SLV	Max	I	3.8	0.8	148.6	2.0	2.3	1339.
0	-196.3				J	3.8	0.8	-23.9	2.6	3.3	1179.
0	-216.9			Min	I	-3.2	-1.3	-25.8	-2.3	-2.0	409.
5	-641.9				J	-3.2	-1.3	-272.0	-3.3	-2.6	452.
4	-565.2										
1244	15	850	SLV	Max	I	2.1	2.3	206.5	12.0	10.3	1055.
1	-202.5				J	2.1	2.3	52.6	13.8	12.1	873.
5	-284.4			Min	I	1.3	-2.3	-17.0	-10.3	-12.0	422.
4	-505.8				J	1.3	-2.3	-256.2	-12.1	-13.8	593.
2	-418.8										
1245	15	850	SLV	Max	I	5.3	0.9	-23.9	2.6	3.3	1179.
0	-216.9				J	5.3	0.9	-186.5	3.2	4.5	701.
7	-121.3			Min	I	-4.4	-1.6	-272.0	-3.3	-2.6	452.
4	-565.2				J	-4.4	-1.6	-523.6	-4.5	-3.2	253.
0	-336.4										
1246	15	850	SLV	Max	I	3.5	0.7	52.6	13.8	12.1	873.
5	-284.4				J	3.5	0.7	-88.1	14.3	12.9	570.
9	-174.4			Min	I	1.0	-1.1	-256.2	-12.1	-13.8	593.
2	-418.8				J	1.0	-1.1	-498.2	-12.9	-14.3	363.

7	-273.7										
1247	15	850	SLV	Max	I	7.4	0.9	-186.5	3.2	4.5	701.
7	-121.3										
					J	7.4	0.9	-340.4	3.8	5.8	84.
8	173.9										
				Min	I	-6.1	-1.8	-523.6	-4.5	-3.2	253.
0	-336.4										
					J	-6.1	-1.8	-782.5	-5.8	-3.8	-362.
7	-40.7										
1248	15	850	SLV	Max	I	5.3	1.8	-88.1	14.3	12.9	570.
9	-174.4										
					J	5.3	1.8	-217.0	12.0	11.6	363.
3	225.4										
				Min	I	0.5	-3.0	-498.2	-12.9	-14.3	363.
7	-273.7										
					J	0.5	-3.0	-744.7	-11.6	-12.0	-470.
3	-174.2										
1249	15	850	SLV	Max	I	9.8	0.8	-340.4	3.8	5.8	84.
8	173.9										
					J	9.8	0.8	-486.5	4.3	7.3	-512.
1	744.9										
				Min	I	-8.1	-2.1	-782.5	-5.8	-3.8	-362.
7	-40.7										
					J	-8.1	-2.1	-1049.7	-7.3	-4.3	-1553.
8	245.5										
1250	15	850	SLV	Max	I	7.3	6.6	-217.0	12.0	11.6	363.
3	225.4										
					J	7.3	6.6	-335.0	5.0	6.5	-9.
8	786.0										
				Min	I	-0.0	-9.1	-744.7	-11.6	-12.0	-470.
3	-174.2										
					J	-0.0	-9.1	-996.4	-6.5	-5.0	-1639.
6	4.7										
1251	15	850	SLV	Max	I	12.6	0.8	-486.5	4.3	7.3	-512.
1	744.9										
					J	12.6	0.8	-584.3	4.3	8.3	-1021.
5	1259.3										
				Min	I	-10.5	-2.4	-1049.7	-7.3	-4.3	-1553.
8	245.5										
					J	-10.5	-2.4	-1241.5	-8.3	-4.3	-2627.
0	489.7										
1252	15	850	SLV	Max	I	9.6	14.6	-335.0	5.0	6.5	-9.
8	786.0										
					J	9.6	14.6	-411.7	2.4	6.4	-362.
1	1275.8										
				Min	I	-0.6	-19.1	-996.4	-6.5	-5.0	-1639.
6	4.7										
					J	-0.6	-19.1	-1175.3	-6.4	-2.4	-2661.
2	173.6										
1253	15	850	SLV	Max	I	0.7	2.9	1256.1	5.5	10.2	800.
1	696.4										
					J	0.7	2.9	1145.5	6.8	12.1	2412.
2	576.3										
				Min	I	-8.1	-3.8	322.8	-10.2	-5.5	-1452.
7	-383.6										
					J	-8.1	-3.8	48.2	-12.1	-6.8	-1202.
2	-1156.4										
1254	15	850	SLV	Max	I	6.3	44.8	984.5	30.9	43.1	1024.
5	737.1										
					J	6.3	44.8	904.9	66.7	88.9	2291.
1	503.4										

			Min	I	-16.2	-57.2	485.2	-43.1	-30.9	-1537.6	-491.2
				J	-16.2	-57.2	237.3	-88.9	-66.7	-1050.1	-1098.3
1255	3	200001	SLV Max	I	1.8	1.9	213.1	3.1	5.6	693.3	343.0
				J	1.8	1.9	200.0	2.9	5.4	1068.5	400.7
			Min	I	-5.9	-2.0	-6.8	-5.6	-3.1	-343.0	-693.3
				J	-5.9	-2.0	-56.8	-5.4	-2.9	-400.7	-1068.5
1256	3	200001	SLV Max	I	3.9	5.3	180.0	2.9	5.4	1064.1	408.0
				J	3.9	5.3	168.5	4.2	5.8	1380.7	606.8
			Min	I	-8.3	-4.2	-84.7	-5.4	-2.9	-408.0	-1064.1
				J	-8.3	-4.2	-134.0	-5.8	-4.2	-606.8	-1380.7
1257	3	200001	SLV Max	I	-0.9	21.2	85.7	5.3	9.2	831.2	-99.9
				J	-0.9	21.2	45.1	7.8	6.6	852.0	-214.8
			Min	I	-3.4	-14.8	12.6	-9.2	-5.3	99.9	-831.2
				J	-3.4	-14.8	6.3	-6.6	-7.8	214.8	-852.0
1259	3	200001	SLV Max	I	6.2	10.1	164.1	4.2	5.8	1379.4	616.5
				J	6.2	10.1	157.8	8.0	8.2	1554.8	794.5
			Min	I	-10.8	-7.3	-148.7	-5.8	-4.2	-616.5	-1379.4
				J	-10.8	-7.3	-178.0	-8.2	-8.0	-794.5	-1554.8
1260	3	200001	SLV Max	I	-1.4	6.1	34.8	7.8	6.6	854.4	-218.9
				J	-1.4	6.1	20.2	10.7	7.3	862.2	-235.6
			Min	I	-2.8	-1.6	1.2	-6.6	-7.8	218.9	-854.4
				J	-2.8	-1.6	-11.3	-7.3	-10.7	235.6	-862.2
1262	3	200001	SLV Max	I	9.8	21.5	92.0	12.1	10.8	1622.1	923.7
				J	9.8	21.5	82.0	27.9	20.6	1779.2	1263.8
			Min	I	-14.8	-14.0	-163.8	-10.8	-12.1	-923.7	-1622.1
				J	-14.8	-14.0	-211.3	-20.6	-27.9	-1263.8	-1779.2
1263	3	200001	SLV Max	I	-0.6	23.4	7.0	8.6	4.1	868.7	-224.0
				J	-0.6	23.4	3.4	14.9	8.1	874.7	-122.0
			Min	I	-3.4	-20.7	-38.4	-4.1	-8.6	224.0	-868.7
				J	-3.4	-20.7	-77.3	-8.1	-14.9	122.0	-874.7
1265	3	200001	SLV Max	I	2.2	38.3	2.6	14.9	8.1	876.	

7	-117.5				J	2.2	38.3	0.3	45.4	37.4	878.
4	75.9			Min	I	-6.6	-36.7	-87.5	-8.1	-14.9	117.
5	-876.7				J	-6.6	-36.7	-126.0	-37.4	-45.4	-75.
9	-878.4										
1267		3	200001	SLV Max	I	77.7	11.1	103.2	14.3	8.3	773.
1	722.2				J	77.7	11.1	71.1	3.4	2.2	730.
8	801.3			Min	I	-45.9	-17.0	-142.0	-8.3	-14.3	-722.
2	-773.1				J	-45.9	-17.0	-165.8	-2.2	-3.4	-801.
3	-730.8										
1268		3	200001	SLV Max	I	7.9	15.0	130.1	8.0	8.2	1546.
2	798.3				J	7.9	15.0	126.1	12.1	10.8	1639.
3	924.4			Min	I	-12.5	-10.1	-163.8	-8.2	-8.0	-798.
3	-1546.2				J	-12.5	-10.1	-183.2	-10.8	-12.1	-924.
4	-1639.3										
1269		3	200001	SLV Max	I	-1.8	10.3	15.6	10.7	7.3	863.
5	-236.6				J	-1.8	10.3	8.8	8.6	4.1	867.
4	-225.3			Min	I	-2.2	-6.7	-17.1	-7.3	-10.7	236.
6	-863.5				J	-2.2	-6.7	-27.8	-4.1	-8.6	225.
3	-867.4										
1270		3	200001	SLV Max	I	15.8	31.6	112.5	17.1	-2.5	610.
8	-44.6				J	15.8	31.6	99.0	17.5	-1.0	640.
9	-135.8			Min	I	-3.7	-34.3	37.8	2.5	-17.1	44.
6	-610.8				J	-3.7	-34.3	17.6	1.0	-17.5	135.
8	-640.9										
1271		3	200001	SLV Max	I	17.1	4.3	47.8	-4.8	20.0	553.
3	-308.8				J	17.1	4.3	34.6	-6.7	20.9	560.
0	-326.0			Min	I	-3.0	-11.4	-3.2	-20.0	4.8	308.
8	-553.3				J	-3.0	-11.4	-26.6	-20.9	6.7	326.
0	-560.0										
1278		3	200001	SLV Max	I	67.1	6.4	112.8	3.4	2.2	715.
5	835.8				J	67.1	6.4	79.9	5.5	5.6	661.
6	856.5			Min	I	-37.8	-8.4	-133.6	-2.2	-3.4	-835.
8	-715.5				J	-37.8	-8.4	-150.2	-5.6	-5.5	-856.
5	-661.6										
1279		3	200001	SLV Max	I	1.3	24.5	-76.1	25.4	20.6	787.
2	176.6				J	1.3	24.5	-109.2	7.0	3.1	317.
3	338.7			Min	I	-5.7	-25.6	-292.5	-20.6	-25.4	-176.
6	-787.2				J	-5.7	-25.6	-294.6	-3.1	-7.0	-338.

7	-317.3										
1282	3	200001	SLV	Max	I	66.6	7.6	138.9	5.5	5.6	601.
3	814.5										
					J	66.6	7.6	99.1	10.2	8.5	501.
8	743.1										
				Min	I	-39.2	-5.4	-123.2	-5.6	-5.5	-814.
5	-601.3										
					J	-39.2	-5.4	-142.7	-8.5	-10.2	-743.
1	-501.8										
1284	3	200001	SLV	Max	I	71.7	19.3	212.1	10.2	8.5	540.
6	782.9										
					J	71.7	19.3	169.4	21.8	13.1	646.
9	829.8										
				Min	I	-45.2	-10.7	-152.9	-8.5	-10.2	-782.
9	-540.6										
					J	-45.2	-10.7	-163.0	-13.1	-21.8	-829.
8	-646.9										
1285	3	200001	SLV	Max	I	3.7	6.1	235.5	8.0	6.1	368.
0	-162.1										
					J	3.7	6.1	201.3	12.8	12.2	706.
6	-130.9										
				Min	I	-3.3	-7.8	-47.7	-6.1	-8.0	162.
1	-368.0										
					J	-3.3	-7.8	-50.8	-12.2	-12.8	130.
9	-706.6										
1287	3	200001	SLV	Max	I	3.9	1.7	178.9	12.8	12.2	718.
2	-132.3										
					J	3.9	1.7	145.9	14.1	14.4	1011.
1	-11.9										
				Min	I	-3.5	-2.8	-65.7	-12.2	-12.8	132.
3	-718.2										
					J	-3.5	-2.8	-69.3	-14.4	-14.1	11.
9	-1011.1										
1289	3	200001	SLV	Max	I	8.4	4.3	250.0	6.3	5.8	748.
3	511.9										
					J	8.4	4.3	212.8	4.7	7.5	624.
1	120.5										
				Min	I	-40.2	-8.4	-77.8	-5.8	-6.3	-511.
9	-748.3										
					J	-40.2	-8.4	-90.8	-7.5	-4.7	-120.
5	-624.1										
1290	3	200001	SLV	Max	I	3.9	0.4	123.5	14.1	14.4	1020.
4	-11.6										
					J	3.9	0.4	91.2	13.4	14.2	1214.
9	147.9										
				Min	I	-3.5	-1.0	-86.1	-14.4	-14.1	11.
6	-1020.4										
					J	-3.5	-1.0	-90.2	-14.2	-13.4	-147.
9	-1214.9										
1292	3	200001	SLV	Max	I	3.2	2.3	206.8	4.7	7.5	622.
2	101.4										
					J	3.2	2.3	175.9	5.1	9.3	489.
2	-216.8										
				Min	I	-33.7	-4.0	-80.3	-7.5	-4.7	-101.
4	-622.2										
					J	-33.7	-4.0	-98.6	-9.3	-5.1	216.
8	-489.2										
1293	3	200001	SLV	Max	I	3.8	1.9	68.9	13.4	14.2	1222.
0	150.0										
					J	3.8	1.9	36.9	11.6	12.6	1317.
9	351.1										

			Min	I	-3.4	-2.3	-108.4	-14.2	-13.4	-150.0	-1222.0
				J	-3.4	-2.3	-113.1	-12.6	-11.6	-351.1	-1317.9
1295	3	200001	SLV Max	I	-1.1	2.2	170.0	5.1	9.3	485.5	-230.8
				J	-1.1	2.2	144.6	4.8	9.4	627.8	-164.3
			Min	I	-29.7	-2.6	-104.1	-9.3	-5.1	230.8	-485.5
				J	-29.7	-2.6	-126.9	-9.4	-4.8	164.3	-627.8
1296	3	200001	SLV Max	I	3.8	2.7	14.2	11.6	12.6	1323.2	355.2
				J	3.8	2.7	-18.1	9.4	10.6	1319.6	600.3
			Min	I	-3.4	-2.8	-132.4	-12.6	-11.6	-355.2	-1323.2
				J	-3.4	-2.8	-137.5	-10.6	-9.4	-600.3	-1319.6
1298	3	200001	SLV Max	I	-4.3	2.7	137.0	4.8	9.4	634.3	-157.9
				J	-4.3	2.7	112.5	3.9	8.3	811.4	62.9
			Min	I	-27.7	-2.5	-137.2	-9.4	-4.8	157.9	-634.3
				J	-27.7	-2.5	-160.4	-8.3	-3.9	-62.9	-811.4
1299	3	200001	SLV Max	I	3.9	2.9	-41.7	9.4	10.6	1323.2	606.3
				J	3.9	2.9	-74.8	7.2	8.3	1217.4	897.8
			Min	I	-3.6	-2.8	-157.7	-10.6	-9.4	-606.3	-1323.2
				J	-3.6	-2.8	-163.1	-8.3	-7.2	-897.8	-1217.4
1301	3	200001	SLV Max	I	-4.4	3.6	110.3	3.9	8.3	812.9	72.9
				J	-4.4	3.6	86.5	4.4	8.3	968.3	376.9
			Min	I	-29.7	-2.9	-168.2	-8.3	-3.9	-72.9	-812.9
				J	-29.7	-2.9	-192.0	-8.3	-4.4	-376.9	-968.3
1302	3	200001	SLV Max	I	4.1	2.9	-100.4	7.2	8.3	1219.4	905.5
				J	4.1	2.9	-134.8	5.3	6.1	1005.6	1245.6
			Min	I	-3.8	-2.5	-184.5	-8.3	-7.2	-905.5	-1219.4
				J	-3.8	-2.5	-190.0	-6.1	-5.3	-1245.6	-1005.6
1304	3	200001	SLV Max	I	-1.9	5.0	90.7	4.4	8.3	970.9	391.6
				J	-1.9	5.0	65.4	5.9	9.1	1124.1	810.7
			Min	I	-35.9	-4.2	-197.4	-8.3	-4.4	-391.6	-970.9
				J	-35.9	-4.2	-224.6	-9.1	-5.9	-810.7	-1124.1
1305	3	200001	SLV Max	I	4.4	3.0	-167.0	5.3	6.1	1006.	

3	1254.7				J	4.4	3.0	-196.0	3.6	3.6	631.
5	1692.2			Min	I	-4.2	-2.1	-216.6	-6.1	-5.3	-1254.
7	-1006.3				J	-4.2	-2.1	-233.1	-3.6	-3.6	-1692.
2	-631.5										
1308		3	200001	SLV Max	I	53.0	4.7	-17.4	8.8	7.0	670.
9	621.7				J	53.0	4.7	-35.7	10.7	8.3	531.
8	688.2			Min	I	-20.8	-3.9	-71.5	-7.0	-8.8	-621.
7	-670.9				J	-20.8	-3.9	-101.6	-8.3	-10.7	-688.
2	-531.8										
1309		3	200001	SLV Max	I	3.7	1.3	199.2	1.7	2.9	1093.
7	1452.3				J	3.7	1.3	177.3	1.8	4.1	1394.
4	1167.1			Min	I	-2.5	-2.6	144.4	-2.9	-1.7	-1452.
3	-1093.7				J	-2.5	-2.6	123.6	-4.1	-1.8	-1167.
1	-1394.4										
1310		3	200001	SLV Max	I	39.1	3.3	29.3	10.7	8.3	459.
7	693.4				J	39.1	3.3	8.2	7.8	5.8	296.
3	663.1			Min	I	-7.0	-3.8	-78.2	-8.3	-10.7	-693.
4	-459.7				J	-7.0	-3.8	-105.8	-5.8	-7.8	-663.
1	-296.3										
1311		3	200001	SLV Max	I	3.3	1.1	151.4	1.8	4.1	1399.
9	1170.1				J	3.3	1.1	147.7	2.3	5.3	1568.
6	918.6			Min	I	-2.0	-2.1	101.2	-4.1	-1.8	-1170.
1	-1399.9				J	-2.0	-2.1	61.9	-5.3	-2.3	-918.
6	-1568.6										
1313		3	200001	SLV Max	I	28.7	5.0	57.5	7.8	5.8	215.
5	636.6				J	28.7	5.0	35.7	3.3	2.2	49.
4	554.9			Min	I	4.8	-6.2	-79.4	-5.8	-7.8	-636.
6	-215.5				J	4.8	-6.2	-106.6	-2.2	-3.3	-554.
9	-49.4										
1314		3	200001	SLV Max	I	3.1	0.9	131.7	2.3	5.3	1571.
1	922.4				J	3.1	0.9	132.4	2.7	6.3	1602.
7	693.1			Min	I	-1.8	-1.6	33.6	-5.3	-2.3	-922.
4	-1571.1				J	-1.8	-1.6	-10.9	-6.3	-2.7	-693.
1	-1602.7										
1316		3	200001	SLV Max	I	22.8	3.9	70.6	3.3	2.2	-26.
8	511.5				J	22.8	3.9	49.4	3.1	2.8	-166.
5	415.4			Min	I	13.0	-4.8	-70.1	-2.2	-3.3	-511.
5	26.8				J	13.0	-4.8	-98.0	-2.8	-3.1	-415.

4	166.5										
	1317	3	200001	SLV	Max	I	3.1	0.6	120.3	2.7	6.3	1601.
5	697.5											
						J	3.1	0.6	125.2	3.0	6.8	1489.
0	479.5											
					Min	I	-1.7	-0.9	-40.0	-6.3	-2.7	-697.
5	-1601.5											
						J	-1.7	-0.9	-89.7	-6.8	-3.0	-479.
5	-1489.0											
	1319	3	200001	SLV	Max	I	29.2	2.7	73.6	3.1	2.8	-197.
5	398.0											
						J	29.2	2.7	53.3	5.1	5.4	-188.
9	409.5											
					Min	I	9.6	-3.4	-50.8	-2.8	-3.1	-398.
0	197.5											
						J	9.6	-3.4	-79.4	-5.4	-5.1	-409.
5	188.9											
	1320	3	200001	SLV	Max	I	3.0	0.6	117.5	3.0	6.8	1483.
1	484.0											
						J	3.0	0.6	126.4	2.9	6.4	1220.
3	266.1											
					Min	I	-1.5	-0.2	-119.2	-6.8	-3.0	-484.
0	-1483.1											
						J	-1.5	-0.2	-174.4	-6.4	-2.9	-266.
1	-1220.3											
	1322	3	200001	SLV	Max	I	41.9	2.7	68.1	5.1	5.4	-147.
7	443.1											
						J	41.9	2.7	48.8	7.3	8.1	-54.
3	489.2											
					Min	I	0.8	-3.3	-17.8	-5.4	-5.1	-443.
1	147.7											
						J	0.8	-3.3	-47.0	-8.1	-7.3	-489.
2	54.3											
	1323	3	200001	SLV	Max	I	2.8	2.2	122.2	2.9	6.4	1209.
0	270.4											
						J	2.8	2.2	134.6	2.2	4.7	872.
6	120.2											
					Min	I	-1.4	-1.0	-200.8	-6.4	-2.9	-270.
4	-1209.0											
						J	-1.4	-1.0	-261.3	-4.7	-2.2	-120.
2	-872.6											
	1325	3	200001	SLV	Max	I	58.9	2.9	61.5	7.3	8.1	-14.
5	492.5											
						J	58.9	2.9	39.0	9.5	10.8	59.
7	447.3											
					Min	I	-10.6	-3.5	28.2	-8.1	-7.3	-492.
5	14.5											
						J	-10.6	-3.5	2.8	-10.8	-9.5	-447.
3	-59.7											
	1326	3	200001	SLV	Max	I	2.3	4.5	133.2	2.2	4.7	857.
3	124.9											
						J	2.3	4.5	149.0	1.1	1.8	582.
1	160.3											
					Min	I	-1.1	-2.1	-279.0	-4.7	-2.2	-124.
9	-857.3											
						J	-1.1	-2.1	-345.2	-1.8	-1.1	-160.
3	-582.1											
	1328	3	200001	SLV	Max	I	85.4	3.0	157.9	9.5	10.8	74.
6	351.2											
						J	85.4	3.0	119.6	12.5	14.1	148.
9	112.8											

				Min	I	-27.8	-3.4	5.0	-10.8	-9.5	-351.2
-74.6											
					J	-27.8	-3.4	-17.6	-14.1	-12.5	-112.8
-148.9											
1329	3	200001	SLV	Max	I	1.6	7.0	147.0	1.1	1.8	569.3
169.3											
					J	1.6	7.0	172.6	6.6	3.6	707.6
855.6											
				Min	I	-0.8	-3.5	-344.5	-1.8	-1.1	-169.3
-569.3											
					J	-0.8	-3.5	-439.5	-3.6	-6.6	-855.6
-707.6											
1332	3	200001	SLV	Max	I	0.6	7.6	323.7	4.5	4.0	510.3
1142.3											
					J	0.6	7.6	283.8	6.2	0.8	497.7
609.1											
				Min	I	-1.9	-1.4	-19.0	-4.0	-4.5	-1142.
3	-510.3										
					J	-1.9	-1.4	-15.2	-0.8	-6.2	-609.1
-497.7											
1334	3	200001	SLV	Max	I	0.4	3.8	274.9	6.2	0.8	500.4
592.8											
					J	0.4	3.8	238.8	8.1	0.4	503.1
165.1											
				Min	I	-1.9	-1.0	-21.6	-0.8	-6.2	-592.8
-500.4											
					J	-1.9	-1.0	-18.0	-0.4	-8.1	-165.1
-503.1											
1336	3	200001	SLV	Max	I	0.3	1.5	221.1	8.1	0.4	504.7
153.4											
					J	0.3	1.5	188.8	8.6	0.4	557.5
-121.7											
				Min	I	-1.8	-0.8	-25.9	-0.4	-8.1	-153.4
-504.7											
					J	-1.8	-0.8	-22.7	-0.4	-8.6	121.7
-557.5											
1338	3	200001	SLV	Max	I	0.3	0.4	167.6	8.6	0.4	557.9
-127.8											
					J	0.3	0.4	139.1	8.1	0.4	682.2
-227.3											
				Min	I	-1.8	-1.1	-31.4	-0.4	-8.6	127.8
-557.9											
					J	-1.8	-1.1	-28.6	-0.4	-8.1	227.3
-682.2											
1340	3	200001	SLV	Max	I	0.5	0.2	118.2	8.1	0.4	681.1
-228.3											
					J	0.5	0.2	93.2	7.0	0.4	831.3
-203.9											
				Min	I	-1.7	-1.5	-37.4	-0.4	-8.1	228.3
-681.1											
					J	-1.7	-1.5	-35.2	-0.4	-7.0	203.9
-831.3											
1342	3	200001	SLV	Max	I	0.7	0.1	75.2	7.0	0.4	827.5
-202.0											
					J	0.7	0.1	53.6	5.6	0.5	925.5
-144.1											
				Min	I	-1.7	-1.9	-42.9	-0.4	-7.0	202.0
-827.5											
					J	-1.7	-1.9	-41.5	-0.5	-5.6	144.1
-925.5											
1344	3	200001	SLV	Max	I	1.0	0.0	40.5	5.6	0.5	918.

8	-140.7				J	1.0	0.0	22.9	4.0	0.6	963.
3	-67.4			Min	I	-1.8	-2.1	-47.1	-0.5	-5.6	140.
7	-918.8				J	-1.8	-2.1	-47.7	-0.6	-4.0	67.
4	-963.3										
1346	3	200001	SLV	Max	I	1.3	-0.0	16.1	4.0	0.6	956.
0	-63.9				J	1.3	-0.0	8.7	2.8	0.7	962.
4	-8.2			Min	I	-1.9	-2.4	-48.9	-0.6	-4.0	63.
9	-956.0				J	-1.9	-2.4	-53.2	-0.7	-2.8	8.
2	-962.4										
1348	15	850	SLV	Max	I	0.5	1.4	338.2	3.6	1.7	1157.
1	352.9				J	0.5	1.4	251.5	3.1	0.6	1253.
6	181.6			Min	I	-1.3	-0.8	68.6	-1.7	-3.6	-736.
1	-554.7				J	-1.3	-0.8	17.8	-0.6	-3.1	-378.
9	-601.0										
1349	15	850	SLV	Max	I	2.3	0.7	794.7	2.2	3.3	106.
4	711.1				J	2.3	0.7	558.2	1.5	3.1	854.
9	320.7			Min	I	-2.6	-1.4	581.0	-3.3	-2.2	-1483.
3	-51.0				J	-2.6	-1.4	389.8	-3.1	-1.5	-669.
0	-409.8										
1350	15	850	SLV	Max	I	0.3	0.9	251.5	3.1	0.6	1253.
6	181.6				J	0.3	0.9	170.4	2.6	-0.1	1265.
9	56.4			Min	I	-1.1	-0.6	17.8	-0.6	-3.1	-378.
9	-601.0				J	-1.1	-0.6	-32.1	0.1	-2.6	-117.
7	-606.9										
1351	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.6	558.2	1.5	3.1	854.
9	320.7				J	1.8	0.6	329.3	1.0	2.9	1305.
8	64.4			Min	I	-2.1	-0.9	389.8	-3.1	-1.5	-669.
0	-409.8				J	-2.1	-0.9	187.6	-2.9	-1.0	-134.
4	-626.0										
1352	15	850	SLV	Max	I	0.4	0.5	170.4	2.6	-0.1	1265.
9	56.4				J	0.4	0.5	95.9	2.3	-0.3	1222.
4	-12.8			Min	I	-1.1	-0.5	-32.1	0.1	-2.6	-117.
7	-606.9				J	-1.1	-0.5	-83.5	0.3	-2.3	26.
7	-586.0										
1353	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.6	329.3	1.0	2.9	1305.
8	64.4				J	1.4	0.6	106.5	0.7	2.5	1453.
1	-57.7			Min	I	-1.7	-0.5	187.6	-2.9	-1.0	-134.
4	-626.0				J	-1.7	-0.5	-26.6	-2.5	-0.7	120.

4	-696.6											
	1354	15	850	SLV	Max	I	0.7	0.1	95.9	2.3	-0.3	1222.
4	-12.8											
						J	0.7	0.1	26.0	1.9	-0.4	1129.
5	-25.6											
					Min	I	-1.3	-0.6	-83.5	0.3	-2.3	26.
7	-586.0											
						J	-1.3	-0.6	-136.7	0.4	-1.9	53.
4	-541.5											
	1355	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.7	106.5	0.7	2.5	1453.
1	-57.7											
						J	1.1	0.7	-115.5	0.5	2.0	1291.
6	-43.5											
					Min	I	-1.4	-0.3	-26.6	-2.5	-0.7	120.
4	-696.6											
						J	-1.4	-0.3	-250.4	-2.0	-0.5	90.
8	-619.2											
	1356	15	850	SLV	Max	I	1.1	-0.2	26.0	1.9	-0.4	1129.
5	-25.6											
						J	1.1	-0.2	-41.4	1.0	-0.2	940.
5	-5.5											
					Min	I	-1.7	-1.1	-136.7	0.4	-1.9	53.
4	-541.5											
						J	-1.7	-1.1	-191.5	0.2	-1.0	11.
4	-450.9											
	1357	15	850	SLV	Max	I	0.9	1.2	-115.5	0.5	2.0	1291.
6	-43.5											
						J	0.9	1.2	-339.7	0.6	1.4	814.
4	110.6											
					Min	I	-1.3	-0.3	-250.4	-2.0	-0.5	90.
8	-619.2											
						J	-1.3	-0.3	-484.6	-1.4	-0.6	-230.
8	-390.4											
	1358	15	850	SLV	Max	I	1.5	-0.5	-41.4	1.0	-0.2	940.
5	-5.5											
						J	1.5	-0.5	-108.0	-0.0	0.7	658.
1	48.8											
					Min	I	-2.1	-2.0	-191.5	0.2	-1.0	11.
4	-450.9											
						J	-2.1	-2.0	-247.9	-0.7	0.0	-101.
9	-315.5											
	1359	15	850	SLV	Max	I	0.9	1.9	-339.7	0.6	1.4	814.
4	110.6											
						J	0.9	1.9	-563.6	1.0	0.6	13.
5	409.9											
					Min	I	-1.4	-0.3	-484.6	-1.4	-0.6	-230.
8	-390.4											
						J	-1.4	-0.3	-734.4	-0.6	-1.0	-855.
1	-6.5											
	1360	15	850	SLV	Max	I	2.0	-1.0	-108.0	-0.0	0.7	658.
1	48.8											
						J	2.0	-1.0	-165.5	-0.9	3.3	283.
8	139.2											
					Min	I	-2.7	-3.4	-247.9	-0.7	0.0	-101.
9	-315.5											
						J	-2.7	-3.4	-315.9	-3.3	0.9	-290.
3	-136.0											
	1361	15	850	SLV	Max	I	1.0	3.1	-563.6	1.0	0.6	13.
5	409.9											
						J	1.0	3.1	-796.0	3.0	0.5	-1120.
2	860.5											

					Min	I	-1.6	-0.5	-734.4	-0.6	-1.0	-855.1	-6.5
						J	-1.6	-0.5	-992.5	-0.5	-3.0	-1795.0	537.0
1362	15	850		SLV	Max	I	2.6	-1.7	-165.5	-0.9	3.3	283.8	139.2
						J	2.6	-1.7	-217.7	-2.1	7.2	-129.6	253.8
					Min	I	-3.3	-5.5	-315.9	-3.3	0.9	-290.3	-136.0
						J	-3.3	-5.5	-379.4	-7.2	2.1	-529.4	62.1
1363	15	850		SLV	Max	I	1.2	4.9	-796.0	3.0	0.5	-1120.2	860.5
						J	1.2	4.9	-1012.1	6.5	1.0	-2428.0	1402.8
					Min	I	-2.0	-0.8	-992.5	-0.5	-3.0	-1795.0	537.0
						J	-2.0	-0.8	-1231.6	-1.0	-6.5	-2926.3	1164.0
1364	15	850		SLV	Max	I	1.7	3.2	228.7	-0.8	2.1	-106.7	200.7
						J	1.7	3.2	160.7	0.6	-0.0	127.2	83.4
					Min	I	-1.5	1.2	191.3	-2.1	0.8	-418.7	51.2
						J	-1.5	1.2	131.4	0.0	-0.6	-173.9	-61.0
1365	15	850		SLV	Max	I	1.4	0.6	911.1	2.1	1.1	-1083.9	687.6
						J	1.4	0.6	647.3	0.2	0.9	-98.9	203.0
					Min	I	-0.8	-2.8	825.4	-1.1	-2.1	-1434.3	519.6
						J	-0.8	-2.8	585.6	-0.9	-0.2	-423.4	47.4
1366	15	850		SLV	Max	I	1.1	1.8	160.7	0.6	-0.0	127.2	83.4
						J	1.1	1.8	96.3	2.0	-0.6	269.8	4.3
					Min	I	-1.0	0.7	131.4	0.0	-0.6	-173.9	-61.0
						J	-1.0	0.7	69.2	0.6	-2.0	-9.0	-129.3
1367	15	850		SLV	Max	I	1.0	0.4	647.3	0.2	0.9	-98.9	203.0
						J	1.0	0.4	391.9	0.1	1.8	554.3	-118.1
					Min	I	-0.5	-1.6	585.6	-0.9	-0.2	-423.4	47.4
						J	-0.5	-1.6	343.7	-1.8	-0.1	246.4	-265.7
1368	15	850		SLV	Max	I	0.6	0.8	96.3	2.0	-0.6	269.8	4.3
						J	0.6	0.8	35.9	2.6	-0.9	322.1	-36.8
					Min	I	-0.5	0.3	69.2	0.6	-2.0	-9.0	-129.3
						J	-0.5	0.3	3.9	0.9	-2.6	76.8	-154.4
1369	15	850		SLV	Max	I	0.6	0.3	391.9	0.1	1.8	554.	

3	-118.1				J	0.6	0.3	141.8	0.2	2.3	885.
2	-274.8			Min	I	-0.2	-0.8	343.7	-1.8	-0.1	246.
4	-265.7				J	-0.2	-0.8	101.1	-2.3	-0.2	573.
2	-424.4										
1370	15	850	SLV Max	I		0.1	0.1	35.9	2.6	-0.9	322.
1	-36.8				J	0.1	0.1	-22.8	2.6	-0.9	284.
8	-39.8			Min	I	-0.1	-0.1	3.9	0.9	-2.6	76.
8	-154.4				J	-0.1	-0.1	-63.2	0.9	-2.6	83.
0	-136.5										
1371	15	850	SLV Max	I		0.4	0.3	141.8	0.2	2.3	885.
2	-274.8				J	0.4	0.3	-102.4	0.3	2.3	876.
2	-277.4			Min	I	-0.1	-0.3	101.1	-2.3	-0.2	573.
2	-424.4				J	-0.1	-0.3	-146.0	-2.3	-0.3	578.
5	-420.1										
1372	15	850	SLV Max	I		0.5	-0.3	-22.8	2.6	-0.9	284.
8	-39.8				J	0.5	-0.3	-81.6	2.0	-0.7	160.
2	-3.3			Min	I	-0.5	-0.8	-63.2	0.9	-2.6	83.
0	-136.5				J	-0.5	-0.8	-131.3	0.7	-2.0	6.
8	-76.8										
1373	15	850	SLV Max	I		0.5	0.7	-102.4	0.3	2.3	876.
2	-277.4				J	0.5	0.7	-345.1	0.3	1.8	524.
6	-126.8			Min	I	-0.2	-0.1	-146.0	-2.3	-0.3	578.
5	-420.1				J	-0.2	-0.1	-397.0	-1.8	-0.3	264.
5	-251.5										
1374	15	850	SLV Max	I		1.0	-0.6	-81.6	2.0	-0.7	160.
2	-3.3				J	1.0	-0.6	-140.8	0.6	-0.0	-48.
6	75.2			Min	I	-1.1	-1.9	-131.3	0.7	-2.0	6.
8	-76.8				J	-1.1	-1.9	-200.7	0.0	-0.6	-156.
8	23.3										
1375	15	850	SLV Max	I		0.8	1.5	-345.1	0.3	1.8	524.
6	-126.8				J	0.8	1.5	-584.3	0.5	1.0	-171.
2	178.5			Min	I	-0.5	-0.2	-397.0	-1.8	-0.3	264.
5	-251.5				J	-0.5	-0.2	-656.8	-1.0	-0.5	-372.
4	82.1										
1376	15	850	SLV Max	I		1.6	-1.2	-140.8	0.6	-0.0	-48.
6	75.2				J	1.6	-1.2	-198.3	-0.7	2.2	-298.
8	217.4			Min	I	-1.7	-3.3	-200.7	0.0	-0.6	-156.
8	23.3				J	-1.7	-3.3	-273.9	-2.2	0.7	-453.

6	143.2											
	1377	15	850	SLV	Max	I	1.1	2.7	-584.3	0.5	1.0	-171.
2	178.5											
						J	1.1	2.7	-826.2	1.8	0.4	-1191.
0	652.6											
					Min	I	-0.9	-0.3	-656.8	-1.0	-0.5	-372.
4	82.1											
						J	-0.9	-0.3	-921.1	-0.4	-1.8	-1361.
3	570.9											
	1378	15	850	SLV	Max	I	2.2	-1.9	-198.3	-0.7	2.2	-298.
8	217.4											
						J	2.2	-1.9	-260.1	-2.4	6.9	-644.
3	438.4											
					Min	I	-2.4	-5.4	-273.9	-2.2	0.7	-453.
6	143.2											
						J	-2.4	-5.4	-358.3	-6.9	2.4	-914.
5	308.9											
	1379	15	850	SLV	Max	I	1.5	4.4	-826.2	1.8	0.4	-1191.
0	652.6											
						J	1.5	4.4	-1095.7	5.5	0.7	-2668.
7	1383.1											
					Min	I	-1.3	-0.6	-921.1	-0.4	-1.8	-1361.
3	570.9											
						J	-1.3	-0.6	-1216.4	-0.7	-5.5	-2885.
2	1279.4											
	1380	15	850	SLV	Max	I	2.3	3.4	256.3	-1.1	3.3	-156.
9	152.2											
						J	2.3	3.4	191.7	-0.1	0.7	117.
4	51.1											
					Min	I	-2.1	1.2	169.1	-3.3	1.1	-317.
4	75.2											
						J	-2.1	1.2	104.8	-0.7	0.1	-106.
6	-56.3											
	1381	15	850	SLV	Max	I	1.2	0.5	966.0	3.1	0.8	-1285.
6	814.3											
						J	1.2	0.5	706.3	0.9	0.7	-267.
2	325.1											
					Min	I	-1.4	-3.1	799.3	-0.8	-3.1	-1698.
5	616.3											
						J	-1.4	-3.1	563.4	-0.7	-0.9	-678.
1	128.1											
	1382	15	850	SLV	Max	I	1.7	1.9	191.7	-0.1	0.7	117.
4	51.1											
						J	1.7	1.9	135.6	1.0	-0.3	329.
0	2.0											
					Min	I	-1.6	0.7	104.8	-0.7	0.1	-106.
6	-56.3											
						J	-1.6	0.7	35.4	0.3	-1.0	-4.
1	-157.7											
	1383	15	850	SLV	Max	I	0.9	0.3	706.3	0.9	0.7	-267.
2	325.1											
						J	0.9	0.3	462.7	0.2	1.2	488.
7	24.3											
					Min	I	-1.1	-1.9	563.4	-0.7	-0.9	-678.
1	128.1											
						J	-1.1	-1.9	327.6	-1.2	-0.2	-50.
6	-234.3											
	1384	15	850	SLV	Max	I	1.2	0.9	135.6	1.0	-0.3	329.
0	2.0											
						J	1.2	0.9	87.8	1.6	-0.6	476.
5	2.2											

					Min	I	-1.1	0.3	35.4	0.3	-1.0	-4.1	-157.7
						J	-1.1	0.3	-39.6	0.6	-1.6	-4.5	-228.4
1385	15	850		SLV	Max	I	0.7	0.3	462.7	0.2	1.2	488.7	24.3
						J	0.7	0.3	228.6	0.3	2.0	920.0	-127.9
					Min	I	-0.9	-1.1	327.6	-1.2	-0.2	-50.6	-234.3
						J	-0.9	-1.1	97.1	-2.0	-0.3	266.9	-441.1
1386	15	850		SLV	Max	I	0.8	0.3	87.8	1.6	-0.6	476.5	2.2
						J	0.8	0.3	42.7	1.8	-0.6	561.7	51.1
					Min	I	-0.7	-0.1	-39.6	0.6	-1.6	-4.5	-228.4
						J	-0.7	-0.1	-115.7	0.6	-1.8	-106.5	-269.3
1387	15	850		SLV	Max	I	0.7	0.3	228.6	0.3	2.0	920.0	-127.9
						J	0.7	0.3	2.7	0.5	2.4	1032.1	-137.7
					Min	I	-1.0	-0.6	97.1	-2.0	-0.3	266.9	-441.1
						J	-1.0	-0.6	-129.5	-2.4	-0.5	287.3	-494.8
1388	15	850		SLV	Max	I	0.4	0.2	42.7	1.8	-0.6	561.7	51.1
						J	0.4	0.2	-0.9	1.6	-0.4	586.4	148.8
					Min	I	-0.3	-0.7	-115.7	0.6	-1.8	-106.5	-269.3
						J	-0.3	-0.7	-192.5	0.4	-1.6	-310.3	-281.1
1389	15	850		SLV	Max	I	0.8	0.4	2.7	0.5	2.4	1032.1	-137.7
						J	0.8	0.4	-214.7	0.7	2.6	829.2	-9.9
					Min	I	-1.2	-0.3	-129.5	-2.4	-0.5	287.3	-494.8
						J	-1.2	-0.3	-355.5	-2.6	-0.7	20.7	-397.5
1390	15	850		SLV	Max	I	0.2	0.3	-0.9	1.6	-0.4	586.4	148.8
						J	0.2	0.3	-43.9	1.7	0.5	553.7	296.6
					Min	I	-0.1	-1.3	-192.5	0.4	-1.6	-310.3	-281.1
						J	-0.1	-1.3	-270.1	-0.5	-1.7	-618.6	-265.4
1391	15	850		SLV	Max	I	1.1	0.6	-214.7	0.7	2.6	829.2	-9.9
						J	1.1	0.6	-424.3	1.1	2.5	357.1	272.6
					Min	I	-1.5	-0.1	-355.5	-2.6	-0.7	20.7	-397.5
						J	-1.5	-0.1	-583.2	-2.5	-1.1	-568.6	-171.2
1392	15	850		SLV	Max	I	0.5	0.4	-43.9	1.7	0.5	553.	

7	296.6											
					J	0.5	0.4	-87.1	1.9	2.0	462.	
4	494.3											
				Min	I	-0.5	-2.1	-270.1	-0.5	-1.7	-618.	
6	-265.4											
					J	-0.5	-2.1	-348.1	-2.0	-1.9	-1031.	
0	-221.7											
1393	15	850	SLV	Max	I	1.3	1.0	-424.3	1.1	2.5	357.	
1	272.6											
					J	1.3	1.0	-627.9	1.6	2.3	-389.	
4	704.1											
				Min	I	-1.9	0.0	-583.2	-2.5	-1.1	-568.	
6	-171.2											
					J	-1.9	0.0	-812.9	-2.3	-1.6	-1468.	
8	186.7											
1394	15	850	SLV	Max	I	0.9	0.5	-87.1	1.9	2.0	462.	
4	494.3											
					J	0.9	0.5	-144.8	2.3	5.2	256.	
5	826.8											
				Min	I	-0.9	-3.1	-348.1	-2.0	-1.9	-1031.	
0	-221.7											
					J	-0.9	-3.1	-449.1	-5.2	-2.3	-1724.	
6	-123.0											
1395	15	850	SLV	Max	I	1.7	1.6	-627.9	1.6	2.3	-389.	
4	704.1											
					J	1.7	1.6	-884.4	2.7	1.5	-1779.	
5	1479.2											
				Min	I	-2.4	0.1	-812.9	-2.3	-1.6	-1468.	
8	186.7											
					J	-2.4	0.1	-1113.2	-1.5	-2.7	-3085.	
5	853.1											
1396	3	200001	SLV	Max	I	0.8	1.3	72.3	0.6	1.1	598.	
0	-140.9											
					J	0.8	1.3	65.0	1.4	0.7	711.	
3	-222.1											
				Min	I	-1.1	0.1	39.2	-1.1	-0.6	140.	
9	-598.0											
					J	-1.1	0.1	37.4	-0.7	-1.4	222.	
1	-711.3											
1397	3	200001	SLV	Max	I	0.6	0.5	246.1	2.5	2.8	91.	
5	287.5											
					J	0.6	0.5	218.4	2.8	5.2	406.	
3	-129.1											
				Min	I	-3.1	-3.0	191.5	-2.8	-2.5	-287.	
5	-91.5											
					J	-3.1	-3.0	149.0	-5.2	-2.8	129.	
1	-406.3											
1398	3	200001	SLV	Max	I	0.4	1.0	59.9	1.4	0.7	720.	
4	-228.6											
					J	0.4	1.0	52.7	1.9	0.6	812.	
3	-293.5											
				Min	I	-0.9	-0.1	30.8	-0.7	-1.4	228.	
6	-720.4											
					J	-0.9	-0.1	28.9	-0.6	-1.9	293.	
5	-812.3											
1399	3	200001	SLV	Max	I	0.8	0.5	215.4	2.8	5.2	419.	
9	-144.5											
					J	0.8	0.5	190.4	3.2	7.1	649.	
9	-497.6											
				Min	I	-3.8	-2.5	138.9	-5.2	-2.8	144.	
5	-419.9											
					J	-3.8	-2.5	97.2	-7.1	-3.2	497.	

6	-649.9										
1400	3	200001	SLV	Max	I	0.1	0.8	44.0	1.9	0.6	820.
4	-298.6										
					J	0.1	0.8	37.4	2.5	0.7	882.
9	-343.1										
				Min	I	-0.7	-0.3	19.5	-0.6	-1.9	298.
6	-820.4										
					J	-0.7	-0.3	16.7	-0.7	-2.5	343.
1	-882.9										
1401	3	200001	SLV	Max	I	1.1	0.3	175.6	3.2	7.1	656.
9	-508.7										
					J	1.1	0.3	153.1	3.4	8.6	858.
4	-700.7										
				Min	I	-4.5	-1.9	72.9	-7.1	-3.2	508.
7	-656.9										
					J	-4.5	-1.9	31.7	-8.6	-3.4	700.
7	-858.4										
1402	3	200001	SLV	Max	I	-0.1	0.8	26.2	2.5	0.7	889.
4	-346.2										
					J	-0.1	0.8	20.5	2.9	1.0	916.
0	-368.6										
				Min	I	-0.5	-0.5	5.7	-0.7	-2.5	346.
2	-889.4										
					J	-0.5	-0.5	1.2	-1.0	-2.9	368.
6	-916.0										
1403	3	200001	SLV	Max	I	1.3	0.1	133.9	3.4	8.6	862.
1	-703.8										
					J	1.3	0.1	113.7	3.2	9.1	1072.
0	-684.0										
				Min	I	-5.3	-1.1	1.4	-8.6	-3.4	703.
8	-862.1										
					J	-5.3	-1.1	-39.6	-9.1	-3.2	684.
0	-1072.0										
1404	3	200001	SLV	Max	I	-0.3	0.7	8.6	2.9	1.0	920.
5	-369.8										
					J	-0.3	0.7	4.6	3.4	1.5	906.
3	-370.1										
				Min	I	-0.5	-0.7	-10.6	-1.0	-2.9	369.
8	-920.5										
					J	-0.5	-0.7	-18.0	-1.5	-3.4	370.
1	-906.3										
1405	3	200001	SLV	Max	I	1.6	1.6	93.9	3.2	9.1	1072.
8	-679.2										
					J	1.6	1.6	75.5	2.3	8.3	1223.
0	-516.4										
				Min	I	-6.1	-1.6	-71.0	-9.1	-3.2	679.
2	-1072.8										
					J	-6.1	-1.6	-112.1	-8.3	-2.3	516.
4	-1223.0										
1406	3	200001	SLV	Max	I	-0.1	0.6	-5.5	3.4	1.5	908.
5	-369.4										
					J	-0.1	0.6	-6.7	3.8	2.1	850.
5	-349.0										
				Min	I	-0.7	-0.9	-31.1	-1.5	-3.4	369.
4	-908.5										
					J	-0.7	-0.9	-43.2	-2.1	-3.8	349.
0	-850.5										
1407	3	200001	SLV	Max	I	1.9	4.6	57.8	2.3	8.3	1220.
6	-504.8										
					J	1.9	4.6	40.8	0.8	5.7	1308.
5	-212.7										

			Min	I	-7.0	-3.3	-140.8	-8.3	-2.3	504.8	-1220.6
				J	-7.0	-3.3	-182.3	-5.7	-0.8	212.7	-1308.5
1408	3	200001	SLV Max	I	0.1	0.4	-15.1	3.8	2.1	850.6	-346.7
				J	0.1	0.4	-16.0	4.1	2.9	748.6	-307.5
			Min	I	-1.0	-1.0	-55.0	-2.1	-3.8	346.7	-850.6
				J	-1.0	-1.0	-69.6	-2.9	-4.1	307.5	-748.6
1409	3	200001	SLV Max	I	2.0	9.5	27.1	0.8	5.7	1303.4	-194.9
				J	2.0	9.5	10.9	4.6	6.7	1337.1	212.5
			Min	I	-7.7	-5.9	-203.5	-5.7	-0.8	194.9	-1303.4
				J	-7.7	-5.9	-245.6	-6.7	-4.6	-212.5	-1337.1
1410	3	200001	SLV Max	I	0.3	0.0	-21.9	4.1	2.9	747.0	-304.4
				J	0.3	0.0	-22.9	4.0	3.7	604.2	-248.0
			Min	I	-1.3	-1.2	-78.7	-2.9	-4.1	304.4	-747.0
				J	-1.3	-1.2	-95.9	-3.7	-4.0	248.0	-604.2
1411	3	200001	SLV Max	I	2.0	16.5	3.2	4.6	6.7	1330.2	234.7
				J	2.0	16.5	-12.6	17.1	13.7	1321.4	731.6
			Min	I	-8.3	-9.6	-252.2	-6.7	-4.6	-234.7	-1330.2
				J	-8.3	-9.6	-294.9	-13.7	-17.1	-731.6	-1321.4
1412	3	200001	SLV Max	I	0.6	-0.3	-25.5	4.0	3.7	602.4	-245.4
				J	0.6	-0.3	-26.1	3.6	4.0	518.3	-210.2
			Min	I	-1.6	-1.5	-100.6	-3.7	-4.0	245.4	-602.4
				J	-1.6	-1.5	-110.2	-4.0	-3.6	210.2	-518.3
1413	3	200001	SLV Max	I	2.0	24.2	-13.1	17.1	13.7	1315.8	748.5
				J	2.0	24.2	-21.0	26.6	19.0	1300.3	1017.0
			Min	I	-8.6	-13.6	-284.6	-13.7	-17.1	-748.5	-1315.8
				J	-8.6	-13.6	-306.2	-19.0	-26.6	-1017.0	-1300.3
1433	3	200001	SLV Max	I	2.2	2.4	-22.2	6.0	4.3	391.9	59.6
				J	2.2	2.4	-26.7	6.7	5.1	308.4	269.4
			Min	I	0.4	-2.5	-87.3	-4.3	-6.0	-59.6	-391.9
				J	0.4	-2.5	-111.6	-5.1	-6.7	-269.4	-308.4
1434	3	200001	SLV Max	I	1.8	2.1	-7.6	6.4	4.8	414.	

3	-35.1				J	1.8	2.1	-12.4	6.0	4.3	397.
3	53.9			Min	I	0.3	-2.0	-67.4	-4.8	-6.4	35.
1	-414.3				J	0.3	-2.0	-79.0	-4.3	-6.0	-53.
9	-397.3										
1435		3	200001	SLV Max	I	1.5	1.7	26.0	7.3	5.9	382.
3	-147.4				J	1.5	1.7	8.8	6.4	4.8	418.
0	-38.9			Min	I	0.3	-1.5	-40.4	-5.9	-7.3	147.
4	-382.3				J	0.3	-1.5	-55.7	-4.8	-6.4	38.
9	-418.0										
1436		3	200001	SLV Max	I	1.2	1.2	67.2	7.4	6.3	283.
4	-173.8				J	1.2	1.2	51.4	7.3	5.9	383.
3	-148.2			Min	I	0.3	-0.8	-12.6	-6.3	-7.4	173.
8	-283.4				J	0.3	-0.8	-23.9	-5.9	-7.3	148.
2	-383.3										
1437		3	200001	SLV Max	I	1.0	1.3	111.4	6.4	5.6	178.
6	-76.8				J	1.0	1.3	93.1	7.4	6.3	280.
8	-171.7			Min	I	0.3	-0.9	11.7	-5.6	-6.4	76.
8	-178.6				J	0.3	-0.9	0.9	-6.3	-7.4	171.
7	-280.8										
1438		3	200001	SLV Max	I	1.1	3.8	160.2	3.4	2.9	115.
5	194.1				J	1.1	3.8	139.8	6.4	5.6	173.
2	-71.8			Min	I	0.2	-3.4	33.7	-2.9	-3.4	-194.
1	-115.5				J	0.2	-3.4	22.7	-5.6	-6.4	71.
8	-173.2										
1439		3	200001	SLV Max	I	1.2	8.4	212.6	3.5	3.4	22.
1	567.1				J	1.2	8.4	190.5	3.4	2.9	108.
3	202.6			Min	I	-0.0	-7.9	52.4	-3.4	-3.5	-567.
1	-22.1				J	-0.0	-7.9	40.7	-2.9	-3.4	-202.
6	-108.3										
1440		3	200001	SLV Max	I	1.5	15.8	268.4	15.9	16.0	-95.
6	1044.4				J	1.5	15.8	245.0	3.5	3.4	13.
7	578.5			Min	I	-0.3	-15.5	66.1	-16.0	-15.9	-1044.
4	95.6				J	-0.3	-15.5	53.5	-3.4	-3.5	-578.
5	-13.7										
1441		3	200001	SLV Max	I	3.0	28.8	-53.5	15.9	16.1	-50.
5	1048.6				J	3.0	28.8	-68.3	38.9	38.1	-174.
1	1656.5			Min	I	-1.2	-27.5	-329.2	-16.1	-15.9	-1048.
6	50.5				J	-1.2	-27.5	-353.6	-38.1	-38.9	-1656.

5	174.1										
1442	3	200001	SLV	Max	I	3.2	16.5	-51.7	4.1	4.9	66.
0	593.1										
					J	3.2	16.5	-65.4	15.9	16.1	-45.
3	1034.0										
				Min	I	-1.3	-15.7	-268.0	-4.9	-4.1	-593.
1	-66.0										
					J	-1.3	-15.7	-289.8	-16.1	-15.9	-1034.
0	45.3										
1443	3	200001	SLV	Max	I	3.6	8.5	-44.8	2.5	3.6	239.
2	195.1										
					J	3.6	8.5	-62.2	4.1	4.9	73.
4	580.0										
				Min	I	-1.7	-8.2	-208.7	-3.6	-2.5	-195.
1	-239.2										
					J	-1.7	-8.2	-235.0	-4.9	-4.1	-580.
0	-73.4										
1444	3	200001	SLV	Max	I	4.1	3.6	-34.5	5.2	6.3	412.
5	-24.3										
					J	4.1	3.6	-50.7	2.5	3.6	248.
2	186.1										
				Min	I	-2.1	-3.6	-151.7	-6.3	-5.2	24.
3	-412.5										
					J	-2.1	-3.6	-175.2	-3.6	-2.5	-186.
1	-248.2										
1445	3	200001	SLV	Max	I	4.7	0.9	-18.0	6.1	6.9	536.
7	-166.5										
					J	4.7	0.9	-35.0	5.2	6.3	418.
9	-30.5										
				Min	I	-2.6	-1.2	-101.6	-6.9	-6.1	166.
5	-536.7										
					J	-2.6	-1.2	-124.6	-6.3	-5.2	30.
5	-418.9										
1446	3	200001	SLV	Max	I	5.4	0.4	6.1	6.0	6.4	594.
9	-251.9										
					J	5.4	0.4	-11.8	6.1	6.9	539.
4	-170.6										
				Min	I	-3.1	-0.9	-61.0	-6.4	-6.0	251.
9	-594.9										
					J	-3.1	-0.9	-83.5	-6.9	-6.1	170.
6	-539.4										
1447	3	200001	SLV	Max	I	6.4	0.9	39.2	5.4	5.3	610.
7	-266.0										
					J	6.4	0.9	18.4	6.0	6.4	594.
1	-253.9										
				Min	I	-3.7	-1.6	-34.3	-5.3	-5.4	266.
0	-610.7										
					J	-3.7	-1.6	-54.8	-6.4	-6.0	253.
9	-594.1										
1448	3	200001	SLV	Max	I	7.5	1.0	76.3	4.7	4.0	593.
9	-214.6										
					J	7.5	1.0	50.8	5.4	5.3	606.
9	-266.4										
				Min	I	-4.3	-1.8	-19.3	-4.0	-4.7	214.
6	-593.9										
					J	-4.3	-1.8	-36.4	-5.3	-5.4	266.
4	-606.9										
1449	3	200001	SLV	Max	I	9.0	0.9	108.7	4.2	2.7	565.
3	-94.7										
					J	9.0	0.9	81.5	4.7	4.0	590.
7	-210.9										

				Min	I	-4.9	-1.8	-8.7	-2.7	-4.2	94.7
					J	-4.9	-1.8	-25.5	-4.0	-4.7	210.9
1450	3	200001	SLV	Max	I	10.9	0.7	134.5	3.9	1.6	539.6
					J	10.9	0.7	105.4	4.2	2.7	564.3
				Min	I	-5.6	-1.6	-0.3	-1.6	-3.9	-89.7
					J	-5.6	-1.6	-17.0	-2.7	-4.2	87.6
1451	3	200001	SLV	Max	I	13.0	0.4	154.6	3.8	0.6	526.5
					J	13.0	0.4	120.1	3.9	1.6	541.9
				Min	I	-6.3	-1.5	9.4	-0.6	-3.8	-359.7
					J	-6.3	-1.5	-9.1	-1.6	-3.9	-100.5
1452	3	200001	SLV	Max	I	15.3	0.3	159.8	4.3	0.2	501.3
					J	15.3	0.3	129.6	3.8	0.6	529.1
				Min	I	-7.0	-1.5	18.5	-0.2	-4.3	-596.6
					J	-7.0	-1.5	3.3	-0.6	-3.8	-370.0
1453	3	200001	SLV	Max	I	17.7	0.7	165.8	4.8	0.1	447.1
					J	17.7	0.7	130.1	4.3	0.2	502.9
				Min	I	-7.5	-1.6	32.5	-0.1	-4.8	-861.6
					J	-7.5	-1.6	15.7	-0.2	-4.3	-604.9
1454	3	200001	SLV	Max	I	20.0	1.3	171.1	5.5	0.4	355.4
					J	20.0	1.3	132.8	4.8	0.1	446.9
				Min	I	-7.8	-1.7	48.6	-0.4	-5.5	-1124.6
					J	-7.8	-1.7	32.2	-0.1	-4.8	-866.8
1455	3	200001	SLV	Max	I	3.3	1.7	47.5	9.4	7.7	642.3
					J	3.3	1.7	44.3	7.4	6.0	511.5
				Min	I	-2.0	-2.0	-135.2	-7.7	-9.4	7.5
					J	-2.0	-2.0	-165.4	-6.0	-7.4	-95.5
1456	3	200001	SLV	Max	I	4.1	3.3	39.9	7.4	6.0	510.6
					J	4.1	3.3	36.0	2.8	2.8	457.8
				Min	I	-2.7	-4.8	-180.5	-6.0	-7.4	-98.5
					J	-2.7	-4.8	-215.8	-2.8	-2.8	-404.7
1457	3	200001	SLV	Max	I	5.4	6.2	29.8	2.8	2.8	461.

4	417.2				J	5.4	6.2	26.1	2.3	4.5	503.
2	838.0			Min	I	-3.7	-9.0	-223.4	-2.8	-2.8	-417.
2	-461.4				J	-3.7	-9.0	-255.3	-4.5	-2.3	-838.
0	-503.2										
1458	3	200001	SLV	Max	I	7.1	10.1	20.2	2.3	4.5	506.
3	852.6				J	7.1	10.1	15.7	10.2	15.8	533.
8	1335.4			Min	I	-5.0	-14.4	-253.1	-4.5	-2.3	-852.
6	-506.3				J	-5.0	-14.4	-288.3	-15.8	-10.2	-1335.
4	-533.8										
1459	3	200001	SLV	Max	I	9.1	14.8	9.0	10.2	15.8	536.
6	1347.8				J	9.1	14.8	4.7	19.9	29.3	544.
3	1774.7			Min	I	-6.6	-20.7	-274.0	-15.8	-10.2	-1347.
8	-536.6				J	-6.6	-20.7	-305.0	-29.3	-19.9	-1774.
7	-544.3										
1460	3	200001	SLV	Max	I	11.3	19.4	-1.2	19.9	29.3	546.
1	1784.0				J	11.3	19.4	-4.1	27.4	39.7	542.
6	2045.2			Min	I	-8.2	-26.8	-288.8	-29.3	-19.9	-1784.
0	-546.1				J	-8.2	-26.8	-307.9	-39.7	-27.4	-2045.
2	-542.6										
1461	15	850	SLV	Max	I	31.8	-0.2	96.7	33.3	31.3	186.
6	237.3				J	31.8	-0.2	67.4	32.0	32.6	172.
1	215.4			Min	I	-30.9	-7.9	-1.1	-31.3	-33.3	-495.
1	-89.5				J	-30.9	-7.9	-51.5	-32.6	-32.0	-449.
3	-82.5										
1462	3	200001	SLV	Max	I	10.6	16.0	3.5	7.2	18.9	71.
1	769.3				J	10.6	16.0	-19.1	2.7	6.4	-95.
2	820.5			Min	I	-9.2	-5.9	-96.6	-18.9	-7.2	-769.
3	-71.1				J	-9.2	-5.9	-127.2	-6.4	-2.7	-820.
5	95.2										
1463	15	850	SLV	Max	I	16.9	4.6	48.1	15.6	19.5	277.
7	-30.8				J	16.9	4.6	6.6	14.3	17.9	291.
4	-30.7			Min	I	-2.6	-3.8	26.7	-19.5	-15.6	64.
3	-133.1				J	-2.6	-3.8	-48.1	-17.9	-14.3	64.
0	-139.7										
1464	15	850	SLV	Max	I	0.3	-0.0	31.4	11.6	17.6	134.
1	47.7				J	0.3	-0.0	-70.7	1.0	18.4	42.
8	103.2			Min	I	-23.0	-11.9	-42.3	-17.6	-11.6	-99.
6	-64.3				J	-23.0	-11.9	-174.8	-18.4	-1.0	-215.

3	-20.5											
	1465	15	850	SLV	Max	I	10.2	3.8	118.1	2.8	8.5	215.
2	13.5											
						J	10.2	3.8	9.0	4.6	5.3	232.
7	-0.0											
					Min	I	-6.8	2.1	17.3	-8.5	-2.8	-28.
2	-103.2											
						J	-6.8	2.1	-80.0	-5.3	-4.6	0.
0	-111.6											
	1466	15	850	SLV	Max	I	18.7	4.2	108.8	4.6	5.3	254.
0	-15.9											
						J	18.7	4.2	5.9	3.4	5.2	261.
2	-20.6											
					Min	I	-1.5	-5.4	6.5	-5.3	-4.6	33.
1	-121.8											
						J	-1.5	-5.4	-97.3	-5.2	-3.4	42.
9	-125.2											
	1467	15	850	SLV	Max	I	38.9	2.3	103.0	10.6	6.2	-26.
0	18.3											
						J	38.9	2.3	11.2	9.2	6.4	9.
0	0.1											
					Min	I	8.6	-5.9	93.9	-6.2	-10.6	-38.
2	12.5											
						J	8.6	-5.9	-15.4	-6.4	-9.2	-0.
3	-4.3											
	1468	15	850	SLV	Max	I	21.0	13.7	114.6	1.9	5.8	219.
3	-16.6											
						J	21.0	13.7	28.7	5.2	3.4	254.
6	-25.3											
					Min	I	-2.0	-6.7	23.5	-5.8	-1.9	34.
7	-105.1											
						J	-2.0	-6.7	-87.4	-3.4	-5.2	52.
7	-122.1											
	1469	15	850	SLV	Max	I	57.4	10.3	197.4	12.7	6.3	214.
0	-91.5											
						J	57.4	10.3	119.1	13.8	3.2	307.
2	-133.5											
					Min	I	28.1	1.6	182.4	-6.3	-12.7	190.
8	-102.6											
						J	28.1	1.6	101.0	-3.2	-13.8	278.
5	-147.3											
	1470	15	850	SLV	Max	I	31.9	2.5	-0.8	11.9	6.2	-93.
5	54.3											
						J	31.9	2.5	-45.6	11.7	6.2	-100.
6	58.5											
					Min	I	0.8	-3.7	-13.0	-6.2	-11.9	-113.
2	44.8											
						J	0.8	-3.7	-47.7	-6.2	-11.7	-122.
1	48.2											
	1471	15	850	SLV	Max	I	22.1	3.1	130.0	2.6	8.3	134.
7	1.7											
						J	22.1	3.1	17.4	1.9	5.8	153.
6	-2.3											
					Min	I	-8.2	-1.2	5.6	-8.3	-2.6	-3.
5	-64.6											
						J	-8.2	-1.2	-118.9	-5.8	-1.9	4.
9	-73.7											
	1472	15	850	SLV	Max	I	22.5	2.4	84.4	1.7	5.4	145.
4	-1.4											
						J	22.5	2.4	6.3	2.6	8.3	146.
7	-0.2											

					Min	I	-10.9	-5.6	-6.2	-5.4	-1.7	3.0	-69.7
						J	-10.9	-5.6	-86.9	-8.3	-2.6	0.4	-70.3
1473	15	850		SLV	Max	I	20.9	-0.9	113.6	5.0	5.4	109.7	-16.8
						J	20.9	-0.9	4.7	4.2	6.8	94.4	-11.5
					Min	I	-16.6	-1.9	-26.0	-5.4	-5.0	35.1	-52.6
						J	-16.6	-1.9	-129.8	-6.8	-4.2	24.1	-45.3
1474	15	850		SLV	Max	I	41.9	8.1	96.9	5.9	8.9	10.8	-2.7
						J	41.9	8.1	-4.5	6.0	7.3	41.0	-16.2
					Min	I	12.4	-4.2	81.4	-8.9	-5.9	5.7	-5.2
						J	12.4	-4.2	-19.0	-7.3	-6.0	33.8	-19.6
1475	15	850		SLV	Max	I	13.6	0.7	79.1	4.2	6.8	28.0	19.2
						J	13.6	0.7	-25.0	-2.8	8.4	-33.2	49.6
					Min	I	-28.3	-10.8	-59.9	-6.8	-4.2	-40.1	-13.4
						J	-28.3	-10.8	-170.2	-8.4	2.8	-103.5	15.9
1476	3	200001		SLV	Max	I	0.1	36.3	-84.9	0.3	13.3	154.5	366.9
						J	0.1	36.3	-104.6	17.1	10.1	-76.7	748.9
					Min	I	-1.9	-11.3	-225.3	-13.3	-0.3	-366.9	-154.5
						J	-1.9	-11.3	-260.0	-10.1	-17.1	-748.9	76.7
1477	15	850		SLV	Max	I	29.5	6.6	85.6	11.5	11.2	112.4	-40.5
						J	29.5	6.6	21.1	14.4	10.9	121.1	-44.9
					Min	I	-19.2	-0.2	-1.9	-11.2	-11.5	84.5	-53.9
						J	-19.2	-0.2	-60.4	-10.9	-14.4	93.8	-58.1
1478	15	850		SLV	Max	I	25.7	6.1	143.2	13.1	9.1	84.6	-28.4
						J	25.7	6.1	22.4	3.8	3.4	79.4	-25.0
					Min	I	-12.1	-9.8	-27.1	-9.1	-13.1	59.2	-40.6
						J	-12.1	-9.8	-153.8	-3.4	-3.8	52.2	-38.1
1479	15	850		SLV	Max	I	30.2	1.7	70.0	10.4	5.7	69.6	-21.2
						J	30.2	1.7	11.9	9.6	5.2	68.7	-21.3
					Min	I	-18.2	-2.1	-12.1	-5.7	-10.4	44.3	-33.4
						J	-18.2	-2.1	-71.7	-5.2	-9.6	44.4	-32.9
1480	15	850		SLV	Max	I	68.5	29.1	158.9	18.5	6.8	749.	

2	291.4				J	68.5	29.1	49.9	27.6	7.9	856.
3	288.8			Min	I	-39.1	-16.2	29.9	-6.8	-18.5	-607.
8	-359.2				J	-39.1	-16.2	-23.4	-7.9	-27.6	-602.
5	-410.5										
1481	15	850	SLV	Max	I	74.0	14.4	66.1	9.5	6.2	-134.
7	477.2				J	74.0	14.4	13.7	3.3	2.4	-130.
4	471.6			Min	I	-37.7	-21.7	6.8	-6.2	-9.5	-995.
5	64.6				J	-37.7	-21.7	-29.9	-2.4	-3.3	-983.
8	62.5										
1482	15	850	SLV	Max	I	23.8	2.2	72.1	11.5	6.8	111.
8	-29.5				J	23.8	2.2	9.0	8.5	6.3	109.
9	-28.2			Min	I	-13.9	-7.3	-14.5	-6.8	-11.5	61.
6	-53.6				J	-13.9	-7.3	-78.3	-6.3	-8.5	58.
8	-52.7										
1483	15	850	SLV	Max	I	44.0	7.1	66.0	19.4	18.2	241.
8	238.8				J	44.0	7.1	7.2	19.6	16.7	260.
2	247.1			Min	I	-29.2	-1.3	-22.4	-18.2	-19.4	-498.
1	-115.9				J	-29.2	-1.3	-46.6	-16.7	-19.6	-515.
4	-124.7										
1484	15	850	SLV	Max	I	52.1	8.0	90.8	6.3	8.0	-72.
6	321.8				J	52.1	8.0	6.2	11.7	14.4	-65.
8	302.0			Min	I	-27.4	-9.6	43.2	-8.0	-6.3	-671.
2	34.8				J	-27.4	-9.6	-54.7	-14.4	-11.7	-629.
9	31.5										
1485	15	850	SLV	Max	I	36.9	5.8	104.0	13.9	16.7	-56.
6	180.9				J	36.9	5.8	-2.5	19.7	22.0	-63.
7	150.3			Min	I	-18.8	-5.3	68.5	-16.7	-13.9	-377.
3	27.1				J	-18.8	-5.3	-102.9	-22.0	-19.7	-313.
4	30.6										
1486	15	850	SLV	Max	I	8.7	4.4	42.2	25.1	27.0	-138.
6	113.6				J	8.7	4.4	20.6	26.6	28.6	-122.
0	121.7			Min	I	2.6	-4.9	4.1	-27.0	-25.1	-237.
0	66.4				J	2.6	-4.9	-68.2	-28.6	-26.6	-253.
9	58.5										
1487	15	850	SLV	Max	I	19.4	-0.9	45.7	27.6	31.5	36.
3	214.2				J	19.4	-0.9	7.5	26.4	33.6	65.
1	247.3			Min	I	-8.4	-4.1	12.6	-31.5	-27.6	-446.
8	-17.4				J	-8.4	-4.1	-137.8	-33.6	-26.4	-515.

9	-31.2											
1488	15	850	SLV	Max	I	18.2	4.8	61.9	23.9	33.8	131.	
1	339.5											
					J	18.2	4.8	-2.6	9.0	30.8	165.	
2	419.1											
				Min	I	-8.1	-16.8	1.2	-33.8	-23.9	-708.	
3	-62.8											
					J	-8.1	-16.8	-217.3	-30.8	-9.0	-874.	
3	-79.2											
1489	3	200001	SLV	Max	I	19.3	2.1	80.6	2.7	9.7	491.	
4	174.8											
					J	19.3	2.1	67.2	1.5	10.6	400.	
6	52.3											
				Min	I	-10.6	-4.7	-31.7	-9.7	-2.7	-174.	
8	-491.4											
					J	-10.6	-4.7	-81.6	-10.6	-1.5	-52.	
3	-400.6											
1490	15	850	SLV	Max	I	38.6	15.3	124.3	19.7	4.9	435.	
6	460.1											
					J	38.6	15.3	56.8	29.6	22.1	371.	
2	411.9											
				Min	I	-37.5	-26.1	-13.6	-4.9	-19.7	-959.	
7	-208.8											
					J	-37.5	-26.1	-103.5	-22.1	-29.6	-859.	
3	-177.9											
1491	3	200001	SLV	Max	I	11.6	4.9	217.7	3.8	2.8	150.	
5	381.1											
					J	11.6	4.9	193.1	6.0	2.8	296.	
7	56.3											
				Min	I	-7.9	-2.1	67.2	-2.8	-3.8	-381.	
1	-150.5											
					J	-7.9	-2.1	40.4	-2.8	-6.0	-56.	
3	-296.7											
1492	3	200001	SLV	Max	I	10.0	1.9	162.1	6.0	2.8	303.	
8	46.6											
					J	10.0	1.9	140.2	7.3	3.3	476.	
3	-112.7											
				Min	I	-6.6	-1.0	45.8	-2.8	-6.0	-46.	
6	-303.8											
					J	-6.6	-1.0	17.2	-3.3	-7.3	112.	
7	-476.3											
1493	15	850	SLV	Max	I	29.7	24.8	43.7	18.5	27.7	168.	
3	248.4											
					J	29.7	24.8	-47.5	6.0	8.0	136.	
0	252.7											
				Min	I	-17.8	-15.9	18.3	-27.7	-18.5	-518.	
1	-80.7											
					J	-17.8	-15.9	-76.3	-8.0	-6.0	-527.	
0	-65.2											
1494	3	200001	SLV	Max	I	8.7	1.0	112.7	7.3	3.3	482.	
8	-118.2											
					J	8.7	1.0	93.9	7.2	3.4	635.	
3	-168.8											
				Min	I	-5.8	-1.2	24.0	-3.3	-7.3	118.	
2	-482.8											
					J	-5.8	-1.2	-7.0	-3.4	-7.2	168.	
8	-635.3											
1495	15	850	SLV	Max	I	17.3	13.7	69.6	6.0	8.0	92.	
8	246.2											
					J	17.3	13.7	-28.4	3.4	1.6	76.	
9	234.7											

					Min	I	-13.9	-8.9	30.1	-8.0	-6.0	-513.6
						J	-13.9	-8.9	-59.1	-1.6	-3.4	-489.5
1496	3	200001		SLV	Max	I	7.8	0.8	68.1	7.2	3.4	640.0
						J	7.8	0.8	52.5	6.5	3.3	737.1
					Min	I	-5.3	-1.6	-1.0	-3.4	-7.2	172.5
						J	-5.3	-1.6	-34.7	-3.3	-6.5	152.6
1497	15	850		SLV	Max	I	10.4	6.6	81.1	3.4	1.6	54.7
						J	10.4	6.6	-20.4	8.5	5.0	45.9
					Min	I	-9.5	-4.4	33.2	-1.6	-3.4	-435.1
						J	-9.5	-4.4	-53.2	-5.0	-8.5	-398.8
1498	3	200001		SLV	Max	I	7.3	0.7	26.4	6.5	3.3	739.5
						J	7.3	0.7	13.8	6.0	3.9	771.0
					Min	I	-5.1	-1.9	-33.5	-3.3	-6.5	156.2
						J	-5.1	-1.9	-70.1	-3.9	-6.0	67.1
1499	15	850		SLV	Max	I	7.7	2.2	83.1	8.5	5.0	32.8
						J	7.7	2.2	-20.2	10.2	6.2	27.6
					Min	I	-6.5	-1.6	33.5	-5.0	-8.5	-333.7
						J	-6.5	-1.6	-51.4	-6.2	-10.2	-298.1
1500	3	200001		SLV	Max	I	7.1	0.5	-13.8	6.0	3.9	771.8
						J	7.1	0.5	-24.5	5.6	4.7	734.0
					Min	I	-5.3	-2.0	-78.9	-3.9	-6.0	67.3
						J	-5.3	-2.0	-117.9	-4.7	-5.6	-108.7
1501	15	850		SLV	Max	I	7.1	0.2	80.7	10.2	6.2	20.1
						J	7.1	0.2	-20.2	9.9	6.1	16.8
					Min	I	-4.5	-0.5	32.7	-6.2	-10.2	-239.9
						J	-4.5	-0.5	-54.7	-6.1	-9.9	-210.8
1502	3	200001		SLV	Max	I	7.4	0.3	-54.0	5.6	4.7	731.7
						J	7.4	0.3	-63.7	5.0	5.3	622.3
					Min	I	-5.7	-1.8	-141.2	-4.7	-5.6	-109.2
						J	-5.7	-1.8	-181.8	-5.3	-5.0	-400.3
1503	15	850		SLV	Max	I	11.4	1.0	93.8	9.9	6.1	8.

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	71.5				J	11.4	1.0	-24.9	8.3	5.1	5.
8	59.4			Min	I	-6.8	-1.6	33.2	-6.1	-9.9	-149.
1	-3.9				J	-6.8	-1.6	-73.6	-5.1	-8.3	-124.
0	-2.8										
1504	3	200001	SLV	Max	I	8.0	0.7	-100.0	5.0	5.3	620.
3	410.9				J	8.0	0.7	-111.2	3.2	4.9	387.
6	956.6			Min	I	-6.3	-2.1	-226.1	-5.3	-5.0	-410.
9	-620.3				J	-6.3	-2.1	-276.5	-4.9	-3.2	-956.
6	-387.6										
1505	15	850	SLV	Max	I	15.2	1.2	66.0	8.3	5.1	9.
4	53.7				J	15.2	1.2	-14.4	7.0	4.4	8.
5	48.2			Min	I	-9.2	-2.0	18.7	-5.1	-8.3	-111.
9	-4.5				J	-9.2	-2.0	-50.8	-4.4	-7.0	-100.
5	-4.1										
1506	15	850	SLV	Max	I	16.0	1.2	80.6	7.0	4.4	9.
7	37.9				J	16.0	1.2	-17.5	5.4	3.4	14.
4	36.3			Min	I	-9.2	-2.1	19.0	-4.4	-7.0	-79.
1	-4.6				J	-9.2	-2.1	-69.9	-3.4	-5.4	-75.
7	-6.9										
1507	15	850	SLV	Max	I	11.4	2.7	883.1	9.2	5.7	2710.
4	648.1				J	11.4	2.7	647.8	6.3	3.6	2559.
0	156.0			Min	I	-15.9	-3.7	-72.2	-5.7	-9.2	-1351.
8	-1299.3				J	-15.9	-3.7	-158.0	-3.6	-6.3	-325.
5	-1226.7										
1508	15	850	SLV	Max	I	19.1	1.1	81.7	5.4	3.4	22.
0	34.4				J	19.1	1.1	-14.8	3.9	2.5	25.
6	33.9			Min	I	-11.4	-1.9	15.0	-3.4	-5.4	-71.
7	-10.5				J	-11.4	-1.9	-74.9	-2.5	-3.9	-70.
7	-12.3										
1509	15	850	SLV	Max	I	9.0	1.9	647.8	6.3	3.6	2559.
0	156.0				J	9.0	1.9	414.8	4.1	2.1	2289.
5	-184.2			Min	I	-12.9	-2.8	-158.0	-3.6	-6.3	-325.
5	-1226.7				J	-12.9	-2.8	-250.9	-2.1	-4.1	384.
3	-1097.6										
1510	15	850	SLV	Max	I	22.1	0.9	83.4	3.9	2.5	31.
6	33.8				J	22.1	0.9	-11.6	2.7	1.7	34.
3	34.1			Min	I	-13.6	-1.5	11.2	-2.5	-3.9	-70.
5	-15.1				J	-13.6	-1.5	-79.6	-1.7	-2.7	-71.

2	-16.5											
	1511	15	850	SLV	Max	I	7.1	1.3	414.8	4.1	2.1	2289.
5	-184.2											
						J	7.1	1.3	183.3	2.6	1.2	1892.
9	-372.6											
					Min	I	-10.5	-2.0	-250.9	-2.1	-4.1	384.
3	-1097.6											
						J	-10.5	-2.0	-354.4	-1.2	-2.6	777.
3	-907.5											
	1512	15	850	SLV	Max	I	24.8	0.7	85.4	2.7	1.7	38.
5	35.0											
						J	24.8	0.7	-8.2	1.7	1.1	40.
1	35.6											
					Min	I	-15.7	-1.2	7.5	-1.7	-2.7	-73.
1	-18.4											
						J	-15.7	-1.2	-84.1	-1.1	-1.7	-74.
2	-19.2											
	1513	15	850	SLV	Max	I	5.4	0.8	183.3	2.6	1.2	1892.
9	-372.6											
						J	5.4	0.8	-48.5	1.6	0.6	1367.
1	-402.8											
					Min	I	-8.5	-1.4	-354.4	-1.2	-2.6	777.
3	-907.5											
						J	-8.5	-1.4	-471.5	-0.6	-1.6	840.
2	-655.4											
	1514	15	850	SLV	Max	I	27.4	0.5	87.6	1.7	1.1	41.
7	36.7											
						J	27.4	0.5	-4.4	1.0	0.7	41.
8	37.2											
					Min	I	-17.5	-0.9	4.0	-1.1	-1.7	-76.
5	-20.0											
						J	-17.5	-0.9	-88.5	-0.7	-1.0	-77.
6	-20.0											
	1515	15	850	SLV	Max	I	4.0	0.4	-48.5	1.6	0.6	1367.
1	-402.8											
						J	4.0	0.4	-282.3	1.1	0.5	787.
7	-228.1											
					Min	I	-6.9	-0.9	-471.5	-0.6	-1.6	840.
2	-655.4											
						J	-6.9	-0.9	-604.8	-0.5	-1.1	475.
8	-377.6											
	1516	15	850	SLV	Max	I	29.9	0.3	89.4	1.0	0.7	40.
2	38.0											
						J	29.9	0.3	-0.3	0.6	0.5	38.
3	38.2											
					Min	I	-19.2	-0.5	0.8	-0.7	-1.0	-79.
2	-19.3											
						J	-19.2	-0.5	-93.4	-0.5	-0.6	-79.
7	-18.4											
	1517	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.3	-282.3	1.1	0.5	787.
7	-228.1											
						J	2.8	0.3	-520.0	0.7	0.4	171.
4	172.4											
					Min	I	-5.6	-0.7	-604.8	-0.5	-1.1	475.
8	-377.6											
						J	-5.6	-0.7	-755.9	-0.4	-0.7	-359.
7	-82.2											
	1518	15	850	SLV	Max	I	32.2	0.1	90.7	0.6	0.5	32.
4	38.2											
						J	32.2	0.1	4.4	0.5	0.4	27.
6	37.8											

				Min	I	-20.6	-0.2	-2.0	-0.5	-0.6	-79.6	-15.5
					J	-20.6	-0.2	-99.0	-0.4	-0.5	-78.9	-13.2
1519	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.4	-520.0	0.7	0.4	171.4	172.4
					J	1.8	0.4	-762.9	0.4	0.6	-706.1	706.0
				Min	I	-4.6	-0.9	-755.9	-0.4	-0.7	-359.7	-82.2
					J	-4.6	-0.9	-925.6	-0.6	-0.4	-1472.7	338.5
1520	15	850	SLV	Max	I	34.6	0.3	90.7	0.5	0.4	15.0	36.1
					J	34.6	0.3	10.1	0.7	0.5	5.6	34.6
				Min	I	-21.9	-0.2	-3.9	-0.4	-0.5	-75.4	-7.2
					J	-21.9	-0.2	-105.8	-0.5	-0.7	-72.1	-2.7
1521	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.8	-762.9	0.4	0.6	-706.1	706.0
					J	1.1	0.8	-1011.4	0.9	1.6	-1903.5	1359.9
				Min	I	-4.0	-1.4	-925.6	-0.6	-0.4	-1472.7	338.5
					J	-4.0	-1.4	-1113.2	-1.6	-0.9	-2836.7	912.5
1522	15	850	SLV	Max	I	31.6	0.8	30.8	0.7	0.5	-2.6	41.9
					J	31.6	0.8	6.9	1.0	0.6	-7.5	41.1
				Min	I	-17.5	-0.4	-0.8	-0.5	-0.7	-87.3	1.2
					J	-17.5	-0.4	-49.8	-0.6	-1.0	-85.8	3.6
1523	15	850	SLV	Max	I	0.9	1.4	-1011.4	0.9	1.6	-1903.5	1359.9
					J	0.9	1.4	-1112.1	1.3	2.2	-2475.7	1656.7
				Min	I	-4.0	-2.3	-1113.2	-1.6	-0.9	-2836.7	912.5
					J	-4.0	-2.3	-1192.9	-2.2	-1.3	-3455.8	1186.8
1524	15	850	SLV	Max	I	22.2	2.0	89.5	1.6	1.0	-47.6	31.7
					J	22.2	2.0	19.5	3.2	1.9	-44.8	40.1
				Min	I	-5.7	-1.1	-10.0	-1.0	-1.6	-66.2	22.8
					J	-5.7	-1.1	-120.8	-1.9	-3.2	-83.7	21.5
1525	15	850	SLV	Max	I	4.5	1.6	909.1	1.4	2.1	-1725.0	1205.3
					J	4.5	1.6	662.1	0.4	0.8	-670.5	732.7
				Min	I	-2.9	-1.3	836.2	-2.1	-1.4	-2514.2	826.9
					J	-2.9	-1.3	626.8	-0.8	-0.4	-1528.5	321.4
1526	15	850	SLV	Max	I	22.9	3.0	86.6	3.2	1.9	-32.	

6	60.5				J	22.9	3.0	26.8	5.7	3.3	-23.
3	73.9			Min	I	-5.1	-1.7	-10.5	-1.9	-3.2	-126.
1	15.6				J	-5.1	-1.7	-130.6	-3.3	-5.7	-154.
2	11.2										
1527	15	850	SLV	Max	I	3.6	1.0	662.1	0.4	0.8	-670.
5	732.7				J	3.6	1.0	426.2	0.2	0.5	55.
2	396.5			Min	I	-2.2	-0.8	626.8	-0.8	-0.4	-1528.
5	321.4				J	-2.2	-0.8	407.7	-0.5	-0.2	-827.
0	-26.5										
1528	15	850	SLV	Max	I	24.4	1.3	50.5	1.0	0.6	-23.
5	36.8				J	24.4	1.3	9.5	1.6	1.0	-31.
9	36.1			Min	I	-9.1	-0.8	-4.5	-0.6	-1.0	-76.
7	11.3				J	-9.1	-0.8	-72.4	-1.0	-1.6	-75.
2	15.3										
1529	15	850	SLV	Max	I	23.0	4.3	84.0	5.7	3.3	-2.
1	101.9				J	23.0	4.3	34.0	9.1	5.2	12.
2	119.6			Min	I	-3.8	-2.4	-11.3	-3.3	-5.7	-212.
6	1.0				J	-3.8	-2.4	-140.0	-5.2	-9.1	-249.
4	-5.9										
1530	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.6	426.2	0.2	0.5	55.
2	396.5				J	2.8	0.6	204.6	0.5	0.7	459.
0	198.5			Min	I	-1.6	-0.5	407.7	-0.5	-0.2	-827.
0	-26.5				J	-1.6	-0.5	176.3	-0.7	-0.5	-414.
1	-220.0										
1531	15	850	SLV	Max	I	22.3	5.9	83.2	9.1	5.2	41.
2	153.8				J	22.3	5.9	40.7	13.9	7.7	59.
2	174.1			Min	I	-1.1	-3.2	-12.6	-5.2	-9.1	-320.
8	-19.8				J	-1.1	-3.2	-147.3	-7.7	-13.9	-363.
1	-28.4										
1532	15	850	SLV	Max	I	2.2	0.3	204.6	0.5	0.7	459.
0	198.5				J	2.2	0.3	-13.1	0.7	0.9	546.
6	140.7			Min	I	-1.0	-0.2	176.3	-0.7	-0.5	-414.
1	-220.0				J	-1.0	-0.2	-58.1	-0.9	-0.7	-293.
5	-262.0										
1533	15	850	SLV	Max	I	20.4	7.8	87.2	13.9	7.7	93.
0	210.1				J	20.4	7.8	45.8	20.1	11.1	112.
6	229.8			Min	I	3.5	-4.2	-15.3	-7.7	-13.9	-438.
3	-44.6				J	3.5	-4.2	-149.3	-11.1	-20.1	-479.

4	-54.0											
	1534	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.2	-13.1	0.7	0.9	546.
6	140.7											
						J	1.8	0.2	-233.5	0.8	0.8	322.
0	224.9											
					Min	I	-0.6	-0.1	-58.1	-0.9	-0.7	-293.
5	-262.0											
						J	-0.6	-0.1	-290.7	-0.8	-0.8	-469.
1	-154.3											
	1535	15	850	SLV	Max	I	17.6	9.9	100.8	20.1	11.1	145.
7	259.0											
						J	17.6	9.9	47.8	28.0	15.2	162.
8	271.8											
					Min	I	10.3	-5.2	-21.1	-11.1	-20.1	-540.
4	-69.8											
						J	10.3	-5.2	-141.2	-15.2	-28.0	-566.
9	-78.0											
	1536	15	850	SLV	Max	I	1.6	0.4	-233.5	0.8	0.8	322.
0	224.9											
						J	1.6	0.4	-457.1	0.7	0.6	-212.
9	453.1											
					Min	I	-0.4	-0.2	-290.7	-0.8	-0.8	-469.
1	-154.3											
						J	-0.4	-0.2	-522.6	-0.6	-0.7	-945.
1	102.1											
	1537	15	850	SLV	Max	I	25.2	11.8	130.2	28.0	15.2	184.
9	279.1											
						J	25.2	11.8	44.5	37.4	20.1	192.
5	274.5											
					Min	I	8.9	-6.0	-32.0	-15.2	-28.0	-582.
2	-88.7											
						J	8.9	-6.0	-116.6	-20.1	-37.4	-572.
6	-92.3											
	1538	15	850	SLV	Max	I	1.9	0.8	-457.1	0.7	0.6	-212.
9	453.1											
						J	1.9	0.8	-683.9	0.5	0.1	-1057.
6	827.4											
					Min	I	-0.6	-0.4	-522.6	-0.6	-0.7	-945.
1	102.1											
						J	-0.6	-0.4	-754.3	-0.1	-0.5	-1725.
9	507.0											
	1539	15	850	SLV	Max	I	42.1	12.9	181.4	37.4	20.1	189.
1	237.5											
						J	42.1	12.9	34.2	47.7	25.1	177.
9	201.2											
					Min	I	0.9	-6.4	-49.7	-20.1	-37.4	-495.
5	-90.6											
						J	0.9	-6.4	-69.3	-25.1	-47.7	-419.
8	-85.3											
	1540	15	850	SLV	Max	I	2.4	1.5	-683.9	0.5	0.1	-1057.
6	827.4											
						J	2.4	1.5	-913.1	1.4	0.4	-2210.
9	1350.2											
					Min	I	-1.0	-0.7	-754.3	-0.1	-0.5	-1725.
9	507.0											
						J	-1.0	-0.7	-985.6	-0.4	-1.4	-2816.
4	1059.9											
	1541	15	850	SLV	Max	I	64.2	12.3	194.3	47.7	25.1	174.
0	145.4											
						J	64.2	12.3	42.6	53.6	27.9	153.
1	99.9											

					Min	I	-9.8	-5.7	-53.2	-25.1	-47.7	-303.4
						J	-9.8	-5.7	0.1	-27.9	-53.6	-208.4
1542	15	850		SLV	Max	I	3.0	2.4	-913.1	1.4	0.4	-2210.9
						J	3.0	2.4	-1050.9	2.4	0.9	-3029.5
					Min	I	-1.4	-1.2	-985.6	-0.4	-1.4	-2816.4
						J	-1.4	-1.2	-1123.7	-0.9	-2.4	-3641.3
1543	15	850		SLV	Max	I	16.7	0.8	721.5	11.5	-0.1	2482.8
						J	16.7	0.8	567.9	6.5	-0.7	2289.2
					Min	I	-38.8	-6.4	-120.8	0.1	-11.5	-1586.6
						J	-38.8	-6.4	-169.3	0.7	-6.5	-721.4
1544	15	850		SLV	Max	I	1.6	1.1	1179.6	2.7	1.6	-2325.0
						J	1.6	1.1	959.6	1.1	0.7	-974.5
					Min	I	-2.8	-2.0	1083.3	-1.6	-2.7	-3223.9
						J	-2.8	-2.0	865.8	-0.7	-1.1	-1828.3
1545	15	850		SLV	Max	I	13.4	0.3	567.9	6.5	-0.7	2289.2
						J	13.4	0.3	418.3	3.2	-0.7	2030.9
					Min	I	-31.9	-4.3	-169.3	0.7	-6.5	-721.4
						J	-31.9	-4.3	-219.6	0.7	-3.2	-61.5
1546	15	850		SLV	Max	I	1.2	0.7	959.6	1.1	0.7	-974.5
						J	1.2	0.7	754.0	0.1	0.2	88.1
					Min	I	-2.1	-1.3	865.8	-0.7	-1.1	-1828.3
						J	-2.1	-1.3	660.7	-0.2	-0.1	-715.4
1547	15	850		SLV	Max	I	10.6	0.1	418.3	3.2	-0.7	2030.9
						J	10.6	0.1	272.6	2.1	0.4	1707.2
					Min	I	-26.2	-2.9	-219.6	0.7	-3.2	-61.5
						J	-26.2	-2.9	-274.7	-0.4	-2.1	394.7
1548	15	850		SLV	Max	I	0.7	0.5	754.0	0.1	0.2	88.1
						J	0.7	0.5	563.7	0.3	0.7	880.1
					Min	I	-1.6	-0.9	660.7	-0.2	-0.1	-715.4
						J	-1.6	-0.9	468.2	-0.7	-0.3	134.7
1549	15	850		SLV	Max	I	8.2	-0.0	272.6	2.1	0.4	1707.

2	-189.2										
					J	8.2	-0.0	130.1	1.9	1.6	1323.
6	-306.0										
				Min	I	-21.6	-1.8	-274.7	-0.4	-2.1	394.
7	-818.4										
					J	-21.6	-1.8	-337.2	-1.6	-1.9	638.
3	-634.5										
1550	15	850	SLV	Max	I	0.4	0.4	563.7	0.3	0.7	880.
1	-64.6										
					J	0.4	0.4	388.2	0.7	1.2	1416.
6	-356.4										
				Min	I	-1.2	-0.7	468.2	-0.7	-0.3	134.
7	-421.9										
					J	-1.2	-0.7	287.2	-1.2	-0.7	743.
3	-679.1										
1551	15	850	SLV	Max	I	6.1	0.2	130.1	1.9	1.6	1323.
6	-306.0										
					J	6.1	0.2	-10.5	2.0	2.5	940.
3	-288.1										
				Min	I	-17.8	-1.2	-337.2	-1.6	-1.9	638.
3	-634.5										
					J	-17.8	-1.2	-409.5	-2.5	-2.0	601.
0	-450.8										
1552	15	850	SLV	Max	I	0.1	0.4	388.2	0.7	1.2	1416.
6	-356.4										
					J	0.1	0.4	234.7	1.0	1.7	1708.
1	-543.4										
				Min	I	-0.8	-0.6	287.2	-1.2	-0.7	743.
3	-679.1										
					J	-0.8	-0.6	107.2	-1.7	-1.0	1133.
5	-818.9										
1553	15	850	SLV	Max	I	4.3	0.6	-10.5	2.0	2.5	940.
3	-288.1										
					J	4.3	0.6	-150.4	2.5	3.1	686.
5	-67.6										
				Min	I	-14.8	-0.7	-409.5	-2.5	-2.0	601.
0	-450.8										
					J	-14.8	-0.7	-493.0	-3.1	-2.5	141.
1	-329.1										
1554	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.4	234.7	1.0	1.7	1708.
1	-543.4										
					J	0.0	0.4	97.4	1.3	2.1	1778.
0	-627.9										
				Min	I	-0.8	-0.5	107.2	-1.7	-1.0	1133.
5	-818.9										
					J	-0.8	-0.5	-70.5	-2.1	-1.3	1309.
9	-852.3										
1555	15	850	SLV	Max	I	2.7	1.3	-150.4	2.5	3.1	686.
5	-67.6										
					J	2.7	1.3	-291.2	3.4	3.3	361.
4	266.8										
				Min	I	-12.4	-0.4	-493.0	-3.1	-2.5	141.
1	-329.1										
					J	-12.4	-0.4	-588.6	-3.3	-3.4	-556.
5	-173.2										
1556	15	850	SLV	Max	I	0.4	0.5	97.4	1.3	2.1	1778.
0	-627.9										
					J	0.4	0.5	-28.2	1.7	2.5	1702.
5	-583.7										
				Min	I	-1.2	-0.5	-70.5	-2.1	-1.3	1309.
9	-852.3										
					J	-1.2	-0.5	-246.2	-2.5	-1.7	1217.

6	-816.2											
1557	15	850	SLV	Max	I	1.2	2.1	-291.2	3.4	3.3	361.4	266.8
					J	1.2	2.1	-434.0	4.9	3.2	-127.1	679.9
				Min	I	-10.5	-0.0	-588.6	-3.3	-3.4	-556.5	-173.2
					J	-10.5	-0.0	-696.5	-3.2	-4.9	-1418.2	60.9
1558	15	850	SLV	Max	I	0.8	0.5	-28.2	1.7	2.5	1702.5	-583.7
					J	0.8	0.5	-144.6	2.1	2.9	1481.9	-417.8
				Min	I	-1.6	-0.4	-246.2	-2.5	-1.7	1217.6	-816.2
					J	-1.6	-0.4	-422.7	-2.9	-2.1	871.5	-710.4
1559	15	850	SLV	Max	I	4.3	-0.1	516.0	4.5	0.5	-534.9	562.8
					J	4.3	-0.1	377.2	2.7	0.9	40.7	287.0
				Min	I	-3.6	-2.7	476.5	-0.5	-4.5	-1174.0	256.4
					J	-3.6	-2.7	342.1	-0.9	-2.7	-598.6	-19.5
1560	3	200001	SLV	Max	I	1.1	0.9	118.4	3.2	5.3	756.5	-237.2
					J	1.1	0.9	106.2	3.9	6.5	773.4	-441.0
				Min	I	-0.4	-1.5	25.3	-5.3	-3.2	237.2	-756.5
					J	-0.4	-1.5	-7.0	-6.5	-3.9	441.0	-773.4
1561	15	850	SLV	Max	I	3.2	0.2	377.2	2.7	0.9	40.7	287.0
					J	3.2	0.2	239.4	1.5	1.0	427.0	96.3
				Min	I	-2.7	-1.7	342.1	-0.9	-2.7	-598.6	-19.5
					J	-2.7	-1.7	207.1	-1.0	-1.5	-201.0	-204.7
1562	3	200001	SLV	Max	I	0.7	0.6	93.7	3.9	6.5	778.5	-440.9
					J	0.7	0.6	82.9	4.3	7.1	702.7	-600.4
				Min	I	-0.2	-0.8	-25.4	-6.5	-3.9	440.9	-778.5
					J	-0.2	-0.8	-59.0	-7.1	-4.3	600.4	-702.7
1563	15	850	SLV	Max	I	2.2	0.3	239.4	1.5	1.0	427.0	96.3
					J	2.2	0.3	101.3	1.2	1.2	626.0	-8.1
				Min	I	-1.8	-1.0	207.1	-1.0	-1.5	-201.0	-204.7
					J	-1.8	-1.0	72.1	-1.2	-1.2	17.0	-300.1
1564	3	200001	SLV	Max	I	0.5	0.5	69.3	4.3	7.1	704.5	-598.0
					J	0.5	0.5	59.6	4.2	6.8	718.4	-521.1

					Min	I	-0.1	-0.2	-81.6	-7.1	-4.3	598.
0	-704.5					J	-0.1	-0.2	-116.7	-6.8	-4.2	521.
1	-718.4											
	1565	15	850	SLV	Max	I	1.3	0.2	101.3	1.2	1.2	626.
0	-8.1					J	1.3	0.2	-36.6	0.9	1.2	638.
8	-25.3											
					Min	I	-1.1	-0.6	72.1	-1.2	-1.2	17.
0	-300.1					J	-1.1	-0.6	-64.9	-1.2	-0.9	52.
8	-306.3											
	1566	3	200001	SLV	Max	I	0.4	2.3	46.7	4.2	6.8	713.
3	-518.8					J	0.4	2.3	37.9	3.2	4.9	788.
9	-229.7											
					Min	I	-0.2	-1.3	-141.5	-6.8	-4.2	518.
8	-713.3					J	-0.2	-1.3	-178.3	-4.9	-3.2	229.
7	-788.9											
	1567	15	850	SLV	Max	I	0.5	0.2	-36.6	0.9	1.2	638.
8	-25.3					J	0.5	0.2	-176.9	0.3	1.1	465.
2	46.4											
					Min	I	-0.5	-0.7	-64.9	-1.2	-0.9	52.
8	-306.3					J	-0.5	-0.7	-203.1	-1.1	-0.3	-96.
8	-223.0											
	1568	3	200001	SLV	Max	I	0.4	5.3	27.6	3.2	4.9	781.
6	-222.6					J	0.4	5.3	19.4	0.7	0.8	824.
1	181.2											
					Min	I	-0.5	-3.2	-202.9	-4.9	-3.2	222.
6	-781.6					J	-0.5	-3.2	-241.8	-0.8	-0.7	-181.
2	-824.1											
	1569	15	850	SLV	Max	I	0.7	0.3	-176.9	0.3	1.1	465.
2	46.4					J	0.7	0.3	-320.5	-0.6	1.1	103.
2	209.0											
					Min	I	-0.7	-1.3	-203.1	-1.1	-0.3	-96.
8	-223.0					J	-0.7	-1.3	-343.3	-1.1	0.6	-436.
0	-49.5											
	1570	3	200001	SLV	Max	I	0.5	9.6	13.5	0.7	0.8	815.
2	193.2					J	0.5	9.6	5.5	7.1	4.2	832.
4	708.0											
					Min	I	-1.1	-6.0	-262.9	-0.8	-0.7	-193.
2	-815.2					J	-1.1	-6.0	-303.8	-4.2	-7.1	-708.
0	-832.4											
	1571	15	850	SLV	Max	I	1.3	0.4	-320.5	-0.6	1.1	103.
2	209.0					J	1.3	0.4	-467.6	-0.4	2.8	-450.
4	464.7											
					Min	I	-1.6	-2.4	-343.3	-1.1	0.6	-436.
0	-49.5					J	-1.6	-2.4	-486.2	-2.8	0.4	-969.
4	215.9											
	1572	3	200001	SLV	Max	I	0.9	15.4	6.0	7.1	4.2	823.

0	724.3										
					J	0.9	15.4	-2.0	19.4	12.2	826.
7	1338.4										
				Min	I	-2.3	-10.0	-316.5	-4.2	-7.1	-724.
3	-823.0										
					J	-2.3	-10.0	-359.3	-12.2	-19.4	-1338.
4	-826.7										
1573	15	850		SLV Max	I	2.1	0.6	-467.6	-0.4	2.8	-450.
4	464.7										
					J	2.1	0.6	-617.3	0.1	6.0	-1199.
6	815.6										
				Min	I	-2.5	-4.1	-486.2	-2.8	0.4	-969.
4	215.9										
					J	-2.5	-4.1	-632.6	-6.0	-0.1	-1701.
3	575.1										
1574	3	200001		SLV Max	I	1.7	21.7	6.0	19.4	12.2	819.
3	1355.6										
					J	1.7	21.7	-2.4	36.8	24.1	822.
6	2046.6										
				Min	I	-4.1	-14.8	-358.0	-12.2	-19.4	-1355.
6	-819.3										
					J	-4.1	-14.8	-402.4	-24.1	-36.8	-2046.
6	-822.6										
1575	15	850		SLV Max	I	2.7	3.0	595.2	-0.1	2.7	-494.
9	298.0										
					J	2.7	3.0	447.1	0.2	0.8	202.
1	-28.7										
				Min	I	-2.2	-0.3	575.1	-2.7	0.1	-621.
5	237.2										
					J	-2.2	-0.3	433.5	-0.8	-0.2	59.
9	-96.9										
1576	3	200001		SLV Max	I	1.7	10.0	322.6	19.5	12.6	761.
4	1295.7										
					J	1.7	10.0	277.7	7.2	4.6	760.
7	750.4										
				Min	I	-2.3	-15.4	4.3	-12.6	-19.5	-1295.
7	-761.4										
					J	-2.3	-15.4	-5.7	-4.6	-7.2	-750.
4	-760.7										
1577	15	850		SLV Max	I	1.9	1.9	447.1	0.2	0.8	202.
1	-28.7										
					J	1.9	1.9	305.3	1.4	0.8	701.
3	-265.4										
				Min	I	-1.5	-0.3	433.5	-0.8	-0.2	59.
9	-96.9										
					J	-1.5	-0.3	291.5	-0.8	-1.4	553.
6	-336.2										
1578	3	200001		SLV Max	I	0.7	5.9	266.0	7.2	4.6	768.
5	730.5										
					J	0.7	5.9	221.6	0.3	0.6	746.
8	287.9										
				Min	I	-0.9	-9.6	-6.8	-4.6	-7.2	-730.
5	-768.5										
					J	-0.9	-9.6	-18.0	-0.6	-0.3	-287.
9	-746.8										
1579	3	200001		SLV Max	I	0.4	3.0	200.0	0.3	0.6	754.
2	271.8										
					J	0.4	3.0	156.3	2.6	4.7	695.
6	-51.1										
				Min	I	-0.4	-5.2	-26.5	-0.6	-0.3	-271.
8	-754.2										
					J	-0.4	-5.2	-39.3	-4.7	-2.6	51.

1	-695.6											
1580	15	850	SLV	Max	I	0.3	0.4	73.4	2.3	0.5	735.9	-333.4
					J	0.3	0.4	3.1	2.5	0.4	765.8	-338.5
				Min	I	-0.0	0.1	49.6	-0.5	-2.3	695.4	-352.8
					J	-0.0	0.1	-24.4	-0.4	-2.5	706.2	-367.1
1581	3	200001	SLV	Max	I	1.0	1.2	129.4	2.6	4.7	701.4	-62.6
					J	1.0	1.2	86.3	3.5	6.4	592.6	-256.8
				Min	I	-0.8	-2.2	-53.6	-4.7	-2.6	62.6	-701.4
					J	-0.8	-2.2	-68.2	-6.4	-3.5	256.8	-592.6
1582	3	200001	SLV	Max	I	1.4	0.1	56.9	3.5	6.4	596.5	-263.9
					J	1.4	0.1	14.3	3.6	6.5	469.3	-282.7
				Min	I	-1.3	-0.2	-87.1	-6.4	-3.5	263.9	-596.5
					J	-1.3	-0.2	-103.8	-6.5	-3.6	282.7	-469.3
1583	15	850	SLV	Max	I	1.9	-0.3	-232.9	1.8	0.2	630.5	-209.9
					J	1.9	-0.3	-345.8	0.6	0.5	242.0	12.8
				Min	I	-1.3	-1.5	-283.9	-0.2	-1.8	437.8	-302.2
					J	-1.3	-1.5	-408.4	-0.5	-0.6	-26.8	-116.0
1584	3	200001	SLV	Max	I	1.9	1.1	-16.3	3.6	6.5	472.1	-285.1
					J	1.9	1.1	-58.5	3.2	5.6	311.6	-130.1
				Min	I	-1.9	-0.5	-126.7	-6.5	-3.6	285.1	-472.1
					J	-1.9	-0.5	-145.8	-5.6	-3.2	130.1	-311.6
1585	15	850	SLV	Max	I	2.7	-0.3	-345.8	0.6	0.5	242.0	12.8
					J	2.7	-0.3	-467.3	-0.5	1.7	-303.8	318.0
				Min	I	-1.9	-2.7	-408.4	-0.5	-0.6	-26.8	-116.0
					J	-1.9	-2.7	-539.7	-1.7	0.5	-663.4	145.6
1586	3	200001	SLV	Max	I	2.3	1.9	-90.8	3.2	5.6	312.6	-129.5
					J	2.3	1.9	-132.7	2.7	4.1	95.8	192.3
				Min	I	-2.5	-0.6	-173.9	-5.6	-3.2	129.5	-312.6
					J	-2.5	-0.6	-195.4	-4.1	-2.7	-192.3	-95.8
1587	15	850	SLV	Max	I	3.5	-0.4	-467.3	-0.5	1.7	-303.8	318.0
					J	3.5	-0.4	-624.9	-1.0	5.8	-1183.3	799.2

					Min	I	-2.5	-4.4	-539.7	-1.7	0.5	-663.4
						J	-2.5	-4.4	-705.9	-5.8	1.0	-1667.1
1588	3	200001		SLV	Max	I	2.8	2.5	-174.6	2.7	4.1	94.0
						J	2.8	2.5	-224.8	2.4	1.6	-346.6
					Min	I	-3.2	-0.3	-237.5	-4.1	-2.7	-196.3
						J	-3.2	-0.3	-266.6	-1.6	-2.4	-740.7
1589	15	850		SLV	Max	I	0.4	3.2	438.8	-0.8	3.0	-808.2
						J	0.4	3.2	297.9	-0.4	1.0	-329.6
					Min	I	-2.6	-0.2	410.9	-3.0	0.8	-993.0
						J	-2.6	-0.2	267.4	-1.0	0.4	-519.7
1590	15	850		SLV	Max	I	3.9	0.8	815.0	4.1	3.8	-117.2
						J	3.9	0.8	586.7	2.7	3.1	807.9
					Min	I	-1.3	-1.7	575.2	-3.8	-4.1	-1933.4
						J	-1.3	-1.7	408.4	-3.1	-2.7	-1254.4
1591	15	850		SLV	Max	I	-0.3	1.7	297.9	-0.4	1.0	-329.6
						J	-0.3	1.7	154.6	0.9	1.0	-45.8
					Min	I	-1.8	-0.1	267.4	-1.0	0.4	-519.7
						J	-1.8	-0.1	122.6	-1.0	-0.9	-236.7
1592	15	850		SLV	Max	I	4.5	0.9	586.7	2.7	3.1	807.9
						J	4.5	0.9	362.1	1.8	2.4	1432.5
					Min	I	-1.9	-1.2	408.4	-3.1	-2.7	-1254.4
						J	-1.9	-1.2	236.9	-2.4	-1.8	-807.0
1593	15	850		SLV	Max	I	-0.9	0.9	154.6	0.9	1.0	-45.8
						J	-0.9	0.9	9.3	1.5	0.9	37.6
					Min	I	-1.1	-0.1	122.6	-1.0	-0.9	-236.7
						J	-1.1	-0.1	-23.8	-0.9	-1.5	-143.0
1594	15	850		SLV	Max	I	5.2	0.9	362.1	1.8	2.4	1432.5
						J	5.2	0.9	139.3	1.3	1.7	1757.9
					Min	I	-2.6	-0.7	236.9	-2.4	-1.8	-807.0
						J	-2.6	-0.7	61.1	-1.7	-1.3	-594.4
1595	15	850		SLV	Max	I	-0.4	0.8	9.3	1.5	0.9	37.

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

6	68.5				J	-0.4	0.8	-131.8	1.8	1.0	-61.
7	125.5			Min	I	-1.8	-0.5	-23.8	-0.9	-1.5	-143.
0	-18.0				J	-1.8	-0.5	-178.8	-1.0	-1.8	-261.
7	29.6										
1596	15	850	SLV	Max	I	6.2	0.9	139.3	1.3	1.7	1757.
9	285.0				J	6.2	0.9	-76.8	1.1	1.1	1782.
0	297.1			Min	I	-3.5	-0.3	61.1	-1.7	-1.3	-594.
4	-842.7				J	-3.5	-0.3	-126.5	-1.1	-1.1	-619.
8	-854.3										
1597	15	850	SLV	Max	I	0.3	1.4	-131.8	1.8	1.0	-61.
7	125.5				J	0.3	1.4	-272.8	2.1	1.2	-366.
1	276.6			Min	I	-2.6	-1.3	-178.8	-1.0	-1.8	-261.
7	29.6				J	-2.6	-1.3	-339.1	-1.2	-2.1	-577.
1	175.5										
1598	15	850	SLV	Max	I	7.4	0.9	-76.8	1.1	1.1	1782.
0	297.1				J	7.4	0.9	-275.7	1.2	0.5	1499.
1	424.8			Min	I	-4.5	0.0	-126.5	-1.1	-1.1	-619.
8	-854.3				J	-4.5	0.0	-339.3	-0.5	-1.2	-886.
0	-718.7										
1599	15	850	SLV	Max	I	1.0	2.4	-272.8	2.1	1.2	-366.
1	276.6				J	1.0	2.4	-413.4	3.4	2.4	-869.
8	528.2			Min	I	-3.6	-2.3	-339.1	-1.2	-2.1	-577.
1	175.5				J	-3.6	-2.3	-505.1	-2.4	-3.4	-1101.
9	417.0										
1600	15	850	SLV	Max	I	9.0	0.9	-275.7	1.2	0.5	1499.
1	424.8				J	9.0	0.9	-466.5	1.7	-0.1	899.
5	669.3			Min	I	-5.7	0.4	-339.3	-0.5	-1.2	-886.
0	-718.7				J	-5.7	0.4	-570.7	0.1	-1.7	-1396.
1	-431.2										
1601	15	850	SLV	Max	I	10.9	1.2	-466.5	1.7	-0.1	899.
5	669.3				J	10.9	1.2	-650.2	2.5	-0.7	-29.
1	1032.1			Min	I	-7.2	0.7	-570.7	0.1	-1.7	-1396.
1	-431.2				J	-7.2	0.7	-821.2	0.7	-2.5	-2152.
9	13.9										
1602	15	850	SLV	Max	I	2.5	1.1	464.7	1.5	0.7	1014.
9	-314.1				J	2.5	1.1	383.2	1.9	1.1	1308.
4	-476.0			Min	I	-1.6	-1.3	398.9	-0.7	-1.5	655.
3	-486.5				J	-1.6	-1.3	316.1	-1.1	-1.9	992.

9	-627.3											
	1603	15	850	SLV	Max	I	2.1	2.1	-284.4	0.9	0.9	-108.
9	246.3											
						J	2.1	2.1	-468.7	1.2	1.3	-698.
7	542.5											
					Min	I	-1.6	-2.2	-437.3	-0.9	-0.9	-513.
7	52.2											
						J	-1.6	-2.2	-606.9	-1.3	-1.2	-1131.
7	335.0											
	1604	15	850	SLV	Max	I	8.6	2.5	-1026.7	1.5	0.2	258.
6	691.7											
						J	8.6	2.5	-1249.5	3.4	0.1	-1412.
3	1433.0											
					Min	I	-4.5	-0.1	-1138.2	-0.2	-1.5	-1442.
9	-124.0											
						J	-4.5	-0.1	-1372.0	-0.1	-3.4	-2989.
3	677.0											
	1605	15	850	SLV	Max	I	13.2	1.5	-650.2	2.5	-0.7	-29.
1	1032.1											
						J	13.2	1.5	-831.3	3.6	-1.6	-1298.
6	1515.1											
					Min	I	-8.9	0.9	-821.2	0.7	-2.5	-2152.
9	13.9											
						J	-8.9	0.9	-1085.9	1.6	-3.6	-3160.
6	622.6											
	1606	15	850	SLV	Max	I	1.6	0.2	235.8	2.1	1.6	1694.
8	-709.5											
						J	1.6	0.2	149.9	2.1	1.8	1800.
9	-794.6											
					Min	I	-0.9	-0.5	148.3	-1.6	-2.1	1480.
1	-812.5											
						J	-0.9	-0.5	51.1	-1.8	-2.1	1657.
4	-863.3											
	1607	15	850	SLV	Max	I	2.9	3.4	-468.7	1.2	1.3	-698.
7	542.5											
						J	2.9	3.4	-542.5	2.1	2.1	-977.
3	704.8											
					Min	I	-2.2	-3.3	-606.9	-1.3	-1.2	-1131.
7	335.0											
						J	-2.2	-3.3	-676.4	-2.1	-2.1	-1470.
3	468.5											
	1608	15	850	SLV	Max	I	10.5	3.8	-1249.5	3.4	0.1	-1412.
3	1433.0											
						J	10.5	3.8	-1339.3	4.5	0.1	-2165.
8	1771.7											
					Min	I	-5.7	-0.2	-1372.0	-0.1	-3.4	-2989.
3	677.0											
						J	-5.7	-0.2	-1467.4	-0.1	-4.5	-3695.
7	1038.3											
	1609	15	850	SLV	Max	I	16.1	2.0	-831.3	3.6	-1.6	-1298.
6	1515.1											
						J	16.1	2.0	-902.8	4.1	-2.0	-1902.
8	1743.3											
					Min	I	-11.0	1.1	-1085.9	1.6	-3.6	-3160.
6	622.6											
						J	-11.0	1.1	-1195.4	2.0	-4.1	-3636.
4	912.2											
	1610	15	850	SLV	Max	I	0.6	0.7	22.3	1.9	1.7	1844.
6	-819.1											
						J	0.6	0.7	-49.2	1.6	1.6	1806.
1	-781.0											

				Min	I	-0.4	-0.8	-92.6	-1.7	-1.9	1708.6	-884.3
					J	-0.4	-0.8	-172.5	-1.6	-1.6	1629.2	-865.8
1611	15	850	SLV	Max	I	2.5	1.7	-492.5	1.2	1.0	310.5	-27.1
					J	2.5	1.7	-514.5	1.2	1.1	213.7	33.5
				Min	I	-3.0	-1.7	-656.6	-1.0	-1.2	56.6	-148.8
					J	-3.0	-1.7	-680.3	-1.1	-1.2	-69.9	-102.5
1612	15	850	SLV	Max	I	2.9	0.8	1020.8	3.1	0.3	-1370.0	1428.3
					J	2.9	0.8	807.4	1.6	0.1	-305.2	840.2
				Min	I	-4.9	-2.4	909.4	-0.3	-3.1	-2979.4	656.8
					J	-4.9	-2.4	672.8	-0.1	-1.6	-1752.7	146.3
1613	15	850	SLV	Max	I	14.2	1.0	1056.7	4.8	-1.1	-894.2	1441.9
					J	14.2	1.0	893.2	5.4	-0.9	57.5	820.6
				Min	I	-7.3	-0.6	837.3	1.1	-4.8	-3007.8	428.7
					J	-7.3	-0.6	557.5	0.9	-5.4	-1711.7	-27.5
1614	15	850	SLV	Max	I	2.3	0.8	807.4	1.6	0.1	-305.2	840.2
					J	2.3	0.8	607.0	1.5	0.6	452.3	389.8
				Min	I	-3.7	-1.6	672.8	-0.1	-1.6	-1752.7	146.3
					J	-3.7	-1.6	439.3	-0.6	-1.5	-813.2	-216.8
1615	15	850	SLV	Max	I	18.1	1.3	893.2	5.4	-0.9	57.5	820.6
					J	18.1	1.3	748.3	6.0	-0.5	670.0	318.7
				Min	I	-9.9	-1.1	557.5	0.9	-5.4	-1711.7	-27.5
					J	-9.9	-1.1	271.0	0.5	-6.0	-664.8	-321.2
1616	15	850	SLV	Max	I	2.3	0.8	607.0	1.5	0.6	452.3	389.8
					J	2.3	0.8	420.3	2.0	1.3	966.4	97.2
				Min	I	-3.1	-1.0	439.3	-0.6	-1.5	-813.2	-216.8
					J	-3.1	-1.0	208.1	-1.3	-2.0	-202.8	-463.3
1617	15	850	SLV	Max	I	22.8	1.6	748.3	6.0	-0.5	670.0	318.7
					J	22.8	1.6	621.5	6.5	0.5	991.7	-48.4
				Min	I	-13.0	-2.2	271.0	0.5	-6.0	-664.8	-321.2
					J	-13.0	-2.2	-21.9	-0.5	-6.5	100.9	-475.4
1618	15	850	SLV	Max	I	2.6	0.9	420.3	2.0	1.3	966.	

4	97.2										
					J	2.6	0.9	246.9	2.6	1.8	1198.
4	-66.0										
				Min	I	-3.0	-0.8	208.1	-1.3	-2.0	-202.
8	-463.3										
					J	-3.0	-0.8	-21.8	-1.8	-2.6	137.
6	-574.5										
1619	15	850	SLV	Max	I	28.5	1.7	621.5	6.5	0.5	991.
7	-48.4										
					J	28.5	1.7	512.6	7.2	3.3	1477.
5	-69.3										
				Min	I	-16.6	-4.3	-21.9	-0.5	-6.5	100.
9	-475.4										
					J	-16.6	-4.3	-323.2	-3.3	-7.2	144.
6	-708.3										
1620	15	850	SLV	Max	I	3.4	1.1	246.9	2.6	1.8	1198.
4	-66.0										
					J	3.4	1.1	85.6	3.4	2.3	1171.
5	-97.2										
				Min	I	-3.3	-0.7	-21.8	-1.8	-2.6	137.
6	-574.5										
					J	-3.3	-0.7	-252.2	-2.3	-3.4	202.
7	-561.6										
1621	15	850	SLV	Max	I	35.3	1.7	512.6	7.2	3.3	1477.
5	-69.3										
					J	35.3	1.7	420.2	8.0	9.0	1987.
4	183.4										
				Min	I	-20.9	-7.8	-323.2	-3.3	-7.2	144.
6	-708.3										
					J	-20.9	-7.8	-634.6	-9.0	-8.0	-382.
6	-952.7										
1622	15	850	SLV	Max	I	4.9	1.3	85.6	3.4	2.3	1171.
5	-97.2										
					J	4.9	1.3	-64.6	4.2	2.8	963.
5	34.4										
				Min	I	-4.3	-0.9	-252.2	-2.3	-3.4	202.
7	-561.6										
					J	-4.3	-0.9	-485.0	-2.8	-4.2	-71.
7	-461.9										
1623	15	850	SLV	Max	I	43.5	1.3	420.2	8.0	9.0	1987.
4	183.4										
					J	43.5	1.3	342.2	8.5	18.9	2357.
9	628.6										
				Min	I	-26.0	-13.1	-634.6	-9.0	-8.0	-382.
6	-952.7										
					J	-26.0	-13.1	-957.6	-18.9	-8.5	-1311.
2	-1130.4										
1624	15	850	SLV	Max	I	6.8	1.7	-64.6	4.2	2.8	963.
5	34.4										
					J	6.8	1.7	-205.0	5.1	3.6	613.
1	342.7										
				Min	I	-5.6	-1.5	-485.0	-2.8	-4.2	-71.
7	-461.9										
					J	-5.6	-1.5	-721.9	-3.6	-5.1	-714.
8	-293.9										
1625	15	850	SLV	Max	I	53.5	0.4	342.2	8.5	18.9	2357.
9	628.6										
					J	53.5	0.4	275.7	8.2	34.9	2649.
0	1294.1										
				Min	I	-32.2	-20.7	-957.6	-18.9	-8.5	-1311.
2	-1130.4										
					J	-32.2	-20.7	-1292.3	-34.9	-8.2	-2699.

5	-1269.9											
1626	15	850	SLV	Max	I	9.0	2.5	-205.0	5.1	3.6	613.	
1	342.7											
					J	9.0	2.5	-336.6	6.4	5.0	209.	
8	867.5											
				Min	I	-7.2	-2.7	-721.9	-3.6	-5.1	-714.	
8	-293.9											
					J	-7.2	-2.7	-963.7	-5.0	-6.4	-1809.	
5	-100.6											
1627	15	850	SLV	Max	I	65.6	-1.3	275.7	8.2	34.9	2649.	
0	1294.1											
					J	65.6	-1.3	217.3	6.6	59.5	2978.	
1	2237.1											
				Min	I	-39.7	-31.5	-1292.3	-34.9	-8.2	-2699.	
5	-1269.9											
					J	-39.7	-31.5	-1637.3	-59.5	-6.6	-4666.	
6	-1427.7											
1628	15	850	SLV	Max	I	11.5	3.8	-336.6	6.4	5.0	209.	
8	867.5											
					J	11.5	3.8	-411.4	7.3	6.4	-111.	
3	1259.6											
				Min	I	-9.1	-4.8	-963.7	-5.0	-6.4	-1809.	
5	-100.6											
					J	-9.1	-4.8	-1111.0	-6.4	-7.3	-2627.	
4	53.3											
1629	15	850	SLV	Max	I	80.5	-4.0	217.3	6.6	59.5	2978.	
1	2237.1											
					J	80.5	-4.0	184.5	4.2	81.1	3139.	
3	2910.8											
				Min	I	-48.8	-46.0	-1637.3	-59.5	-6.6	-4666.	
6	-1427.7											
					J	-48.8	-46.0	-1847.8	-81.1	-4.2	-6071.	
8	-1504.9											
1630	3	200001	SLV	Max	I	2.0	3.1	237.8	3.6	2.8	27.	
7	546.1											
					J	2.0	3.1	221.0	5.7	4.7	440.	
3	331.6											
				Min	I	-5.6	-2.8	137.4	-2.8	-3.6	-546.	
1	-27.7											
					J	-5.6	-2.8	94.0	-4.7	-5.7	-331.	
6	-440.3											
1631	3	200001	SLV	Max	I	55.3	19.2	68.2	4.3	24.3	989.	
7	1006.4											
					J	55.3	19.2	13.7	8.5	10.3	808.	
4	983.8											
				Min	I	21.7	3.4	-120.7	-24.3	-4.3	-1006.	
4	-989.7											
					J	21.7	3.4	-135.8	-10.3	-8.5	-983.	
8	-808.4											
1632	3	200001	SLV	Max	I	3.4	4.8	200.0	5.7	4.7	442.	
9	333.5											
					J	3.4	4.8	185.6	9.3	8.9	787.	
7	261.0											
				Min	I	-6.7	-5.6	58.6	-4.7	-5.7	-333.	
5	-442.9											
					J	-6.7	-5.6	15.3	-8.9	-9.3	-261.	
0	-787.7											
1633	3	200001	SLV	Max	I	45.0	11.0	79.1	8.5	10.3	718.	
7	953.4											
					J	45.0	11.0	26.2	10.9	2.4	529.	
9	892.3											

				Min	I	12.2	1.9	-114.8	-10.3	-8.5	-953.4
					J	12.2	1.9	-130.8	-2.4	-10.9	-892.3
1634	3	200001	SLV	Max	I	5.4	7.0	173.2	9.3	8.9	790.2
					J	5.4	7.0	160.9	14.7	16.2	1086.2
				Min	I	-8.6	-9.4	-12.0	-8.9	-9.3	-267.2
					J	-8.6	-9.4	-55.1	-16.2	-14.7	-320.7
1635	3	200001	SLV	Max	I	36.6	6.0	76.9	10.9	2.4	436.2
					J	36.6	6.0	26.1	12.2	-0.8	248.4
				Min	I	1.5	-0.3	-109.1	-2.4	-10.9	-852.9
					J	1.5	-0.3	-126.3	0.8	-12.2	-785.7
1636	3	200001	SLV	Max	I	32.1	3.7	93.4	12.2	-0.8	159.3
					J	32.1	3.7	31.9	12.0	-1.0	-9.7
				Min	I	-13.0	-3.7	-117.0	0.8	-12.2	-750.5
					J	-13.0	-3.7	-122.4	1.0	-12.0	-685.5
1637	3	200001	SLV	Max	I	14.4	7.4	85.9	3.1	4.6	620.6
					J	14.4	7.4	79.3	8.8	13.0	756.9
				Min	I	-16.2	-10.8	-126.6	-4.6	-3.1	-328.4
					J	-16.2	-10.8	-175.1	-13.0	-8.8	-589.0
1638	3	200001	SLV	Max	I	38.6	3.1	121.7	12.0	-1.0	-87.8
					J	38.6	3.1	62.0	12.8	4.5	-119.9
				Min	I	-33.2	-9.0	-102.4	1.0	-12.0	-641.4
					J	-33.2	-9.0	-108.1	-4.5	-12.8	-633.9
1639	3	200001	SLV	Max	I	19.1	9.9	77.0	8.8	13.0	762.2
					J	19.1	9.9	73.5	13.6	20.1	839.7
				Min	I	-21.3	-14.8	-175.5	-13.0	-8.8	-595.1
					J	-21.3	-14.8	-204.4	-20.1	-13.6	-797.7
1640	3	200001	SLV	Max	I	49.6	3.2	128.5	12.8	4.5	-122.0
					J	49.6	3.2	93.9	14.0	11.6	-88.9
				Min	I	-48.5	-15.5	-79.9	-4.5	-12.8	-691.3
					J	-48.5	-15.5	-83.8	-11.6	-14.0	-692.4
1641	3	200001	SLV	Max	I	28.2	12.7	142.1	13.6	19.4	1743.

4	786.5			J	28.2	12.7	104.7	8.4	9.7	1525.
0	563.8		Min	I	-37.9	-7.0	-113.4	-19.4	-13.6	-786.
5	-1743.4			J	-37.9	-7.0	-128.5	-9.7	-8.4	-563.
8	-1525.0									
1642	15	850	SLV Max	I	1.2	-0.0	149.9	2.1	1.8	1800.
9	-794.6			J	1.2	-0.0	93.2	2.0	1.8	1835.
1	-821.7		Min	I	-0.7	-0.2	51.1	-1.8	-2.1	1657.
4	-863.3			J	-0.7	-0.2	-12.9	-1.8	-2.0	1714.
1	-879.8									
1643	3	200001	SLV Max	I	18.0	9.5	156.5	8.4	9.6	1529.
0	550.9			J	18.0	9.5	115.6	6.2	3.7	1360.
7	311.5		Min	I	-45.3	-5.0	-91.6	-9.6	-8.4	-550.
9	-1529.0			J	-45.3	-5.0	-102.1	-3.7	-6.2	-311.
5	-1360.7									
1644	3	200001	SLV Max	I	9.3	6.9	114.1	6.2	3.7	1366.
0	299.1			J	9.3	6.9	77.7	6.6	1.0	1241.
6	141.9		Min	I	-53.8	-3.0	-70.6	-3.7	-6.2	-299.
1	-1366.0			J	-53.8	-3.0	-85.0	-1.0	-6.6	-141.
9	-1241.6									
1645	3	200001	SLV Max	I	2.6	5.1	55.8	6.6	0.9	1246.
7	133.0			J	2.6	5.1	29.6	8.9	0.2	1116.
9	91.1		Min	I	-53.8	-1.4	-78.9	-0.9	-6.6	-133.
0	-1246.7			J	-53.8	-1.4	-103.3	-0.2	-8.9	-91.
1	-1116.9									
1646	3	200001	SLV Max	I	4.5	4.7	17.1	8.9	0.2	1120.
4	86.2			J	4.5	4.7	14.9	11.2	-0.5	964.
7	143.4		Min	I	-40.8	-0.9	-108.7	-0.2	-8.9	-86.
2	-1120.4			J	-40.8	-0.9	-157.5	0.5	-11.2	-143.
4	-964.7									
1647	3	200001	SLV Max	I	15.9	4.7	4.2	11.2	-0.5	965.
9	141.7			J	15.9	4.7	5.3	13.3	-1.3	804.
9	242.8		Min	I	-25.7	-1.2	-122.6	0.5	-11.2	-141.
7	-965.9			J	-25.7	-1.2	-175.4	1.3	-13.3	-242.
8	-804.9									
1648	3	200001	SLV Max	I	32.2	4.4	7.0	13.3	-1.3	803.
9	243.4			J	32.2	4.4	8.3	15.9	-0.8	656.
1	301.5		Min	I	-14.1	-1.8	-93.9	1.3	-13.3	-243.
4	-803.9			J	-14.1	-1.8	-147.8	0.8	-15.9	-301.

5	-656.1										
1649	3	200001	SLV	Max	I	42.4	3.4	45.6	15.9	-0.8	653.
3	303.5										
					J	42.4	3.4	27.3	18.1	1.0	544.
4	265.9										
				Min	I	-8.5	-2.8	-58.0	0.8	-15.9	-303.
5	-653.3										
					J	-8.5	-2.8	-93.4	-1.0	-18.1	-265.
9	-544.4										
1650	3	200001	SLV	Max	I	43.0	1.6	91.1	18.1	1.1	540.
1	269.0										
					J	43.0	1.6	65.3	18.8	3.9	516.
3	166.3										
				Min	I	-8.4	-4.3	-20.4	-1.1	-18.1	-269.
0	-540.1										
					J	-8.4	-4.3	-49.4	-3.9	-18.8	-166.
3	-516.3										
1651	3	200001	SLV	Max	I	38.2	-0.5	126.9	18.8	4.0	511.
4	171.2										
					J	38.2	-0.5	96.6	17.0	8.2	549.
1	4.2										
				Min	I	-9.6	-7.0	13.6	-4.0	-18.8	-171.
2	-511.4										
					J	-9.6	-7.0	-12.2	-8.2	-17.0	-4.
2	-549.1										
1652	3	200001	SLV	Max	I	31.3	-3.1	165.5	16.9	8.2	543.
9	10.5										
					J	31.3	-3.1	120.4	11.6	14.5	605.
4	-226.1										
				Min	I	-10.3	-11.4	27.1	-8.2	-16.9	-10.
5	-543.9										
					J	-10.3	-11.4	14.7	-14.5	-11.6	226.
1	-605.4										
1653	3	200001	SLV	Max	I	23.5	-5.4	199.4	11.5	14.5	600.
4	-219.5										
					J	23.5	-5.4	138.4	2.0	23.9	670.
0	-498.6										
				Min	I	-9.9	-18.1	21.8	-14.5	-11.5	219.
5	-600.4										
					J	-9.9	-18.1	23.8	-23.9	-2.0	498.
6	-670.0										
1654	3	200001	SLV	Max	I	16.3	-7.0	209.7	1.9	24.0	666.
3	-493.6										
					J	16.3	-7.0	157.8	-5.6	37.4	814.
9	-599.5										
				Min	I	-9.3	-25.6	-10.6	-24.0	-1.9	493.
6	-666.3										
					J	-9.3	-25.6	-7.2	-37.4	5.6	599.
5	-814.9										
1655	3	200001	SLV	Max	I	64.1	7.4	123.6	4.3	17.7	161.
8	714.7										
					J	64.1	7.4	95.1	7.7	34.8	298.
4	810.7										
				Min	I	-6.9	-24.6	-74.6	-17.7	-4.3	-714.
7	-161.8										
					J	-6.9	-24.6	-99.3	-34.8	-7.7	-810.
7	-298.4										
1656	3	200001	SLV	Max	I	66.8	7.4	92.1	6.6	14.3	-7.
1	534.0										
					J	66.8	7.4	67.2	4.3	17.7	103.
7	653.6										

			Min	I	-13.8	-14.5	-70.6	-14.3	-6.6	-534.0	7.1
				J	-13.8	-14.5	-98.6	-17.7	-4.3	-653.6	-103.7
1657	3	200001	SLV Max	I	76.4	10.7	78.9	12.2	20.8	-58.5	409.6
				J	76.4	10.7	54.9	6.6	14.3	-34.7	479.8
			Min	I	-24.0	-9.5	-78.3	-20.8	-12.2	-409.6	58.5
				J	-24.0	-9.5	-106.7	-14.3	-6.6	-479.8	34.7
1658	3	200001	SLV Max	I	103.0	1.0	137.3	9.4	13.6	41.1	269.6
				J	103.0	1.0	99.1	10.1	17.1	128.1	137.9
			Min	I	-26.7	-4.4	10.9	-13.6	-9.4	-269.6	-41.1
				J	-26.7	-4.4	-6.6	-17.1	-10.1	-137.9	-128.1
1659	3	200001	SLV Max	I	77.9	1.3	102.8	8.5	10.1	56.5	472.3
				J	77.9	1.3	64.3	9.4	13.6	35.8	344.2
			Min	I	-13.5	-4.5	-15.1	-10.1	-8.5	-472.3	-56.5
				J	-13.5	-4.5	-33.5	-13.6	-9.4	-344.2	-35.8
1660	3	200001	SLV Max	I	59.5	1.1	78.5	7.8	7.3	114.7	615.8
				J	59.5	1.1	40.2	8.5	10.1	77.2	531.9
			Min	I	-2.7	-3.8	-24.0	-7.3	-7.8	-615.8	-114.7
				J	-2.7	-3.8	-43.5	-10.1	-8.5	-531.9	-77.2
1661	3	200001	SLV Max	I	46.6	1.1	76.8	8.1	6.1	190.4	729.1
				J	46.6	1.1	39.2	7.8	7.3	141.8	660.9
			Min	I	5.2	-3.1	-36.8	-6.1	-8.1	-729.1	-190.4
				J	5.2	-3.1	-57.7	-7.3	-7.8	-660.9	-141.8
1662	3	200001	SLV Max	I	39.5	1.4	90.1	9.2	6.0	298.9	857.9
				J	39.5	1.4	51.8	8.1	6.1	220.8	768.5
			Min	I	9.4	-2.9	-54.3	-6.0	-9.2	-857.9	-298.9
				J	9.4	-2.9	-75.1	-6.1	-8.1	-768.5	-220.8
1663	3	200001	SLV Max	I	59.4	5.8	229.5	18.8	25.1	468.3	1888.8
				J	59.4	5.8	214.5	20.9	24.3	694.9	2209.5
			Min	I	-6.4	0.2	-297.9	-25.1	-18.8	-1888.8	-468.3
				J	-6.4	0.2	-318.6	-24.3	-20.9	-2209.5	-694.9
1664	3	200001	SLV Max	I	60.7	5.8	203.2	15.7	27.6	50.	

2	1198.7				J	60.7	5.8	176.0	18.8	25.1	298.
3	1560.1			Min	I	-9.1	1.2	-235.9	-27.6	-15.7	-1198.
7	-50.2				J	-9.1	1.2	-268.0	-25.1	-18.8	-1560.
1	-298.3										
1665	3	200001	SLV	Max	I	64.7	9.5	131.4	6.7	35.7	273.
4	1191.3				J	64.7	9.5	99.5	11.9	31.1	85.
5	1078.0			Min	I	-20.5	2.8	-143.7	-35.7	-6.7	-1191.
3	-273.4				J	-20.5	2.8	-169.5	-31.1	-11.9	-1078.
0	-85.5										
1666	3	200001	SLV	Max	I	62.6	6.9	168.8	11.9	31.1	19.
0	1043.1				J	62.6	6.9	138.9	15.7	27.6	-7.
5	1097.5			Min	I	-14.2	2.1	-184.0	-31.1	-11.9	-1043.
1	-19.0				J	-14.2	2.1	-212.8	-27.6	-15.7	-1097.
5	7.5										
1667	15	850	SLV	Max	I	26.6	4.0	107.3	9.6	5.2	58.
5	-21.4				J	26.6	4.0	22.7	3.7	2.5	60.
2	-23.5			Min	I	-15.3	-8.8	-13.4	-5.2	-9.6	44.
6	-28.0				J	-15.3	-8.8	-106.0	-2.5	-3.7	49.
0	-28.8										
1668	15	850	SLV	Max	I	93.9	60.1	247.2	38.3	12.8	1400.
5	216.1				J	93.9	60.1	143.5	71.8	30.5	1601.
9	174.5			Min	I	-38.9	-34.7	108.6	-12.8	-38.3	-450.
7	-671.4				J	-38.9	-34.7	51.9	-30.5	-71.8	-364.
0	-767.9										
1669	15	850	SLV	Max	I	84.1	19.3	77.7	27.7	17.5	-79.
3	451.1				J	84.1	19.3	-19.5	9.5	6.2	-100.
3	440.9			Min	I	-38.9	-30.9	1.5	-17.5	-27.7	-941.
0	38.0				J	-38.9	-30.9	-59.5	-6.2	-9.5	-919.
7	48.1										
1670	3	200001	SLV	Max	I	40.0	3.3	98.4	10.0	6.6	408.
9	1042.0				J	40.0	3.3	82.7	9.2	6.0	363.
1	989.7			Min	I	9.0	-3.8	-77.6	-6.6	-10.0	-1042.
0	-408.9				J	9.0	-3.8	-85.6	-6.0	-9.2	-989.
7	-363.1										
1671	3	200001	SLV	Max	I	66.0	13.9	82.0	0.3	42.8	561.
4	1340.2				J	66.0	13.9	49.7	6.7	35.7	371.
8	1255.0			Min	I	-27.1	3.2	-111.3	-42.8	-0.3	-1340.
2	-561.4				J	-27.1	3.2	-135.4	-35.7	-6.7	-1255.

0	-371.8											
1672	15	850	SLV	Max	I	16.5	9.9	658.6	47.9	74.6	3288.	
0	4150.1											
					J	16.5	9.9	583.5	49.9	83.8	3782.	
3	5126.9											
				Min	I	-71.0	-24.8	-2473.0	-74.6	-47.9	-8657.	
0	-1576.3											
					J	-71.0	-24.8	-2595.1	-83.8	-49.9	-10694.	
5	-1813.2											
1673	15	850	SLV	Max	I	12.0	16.3	787.3	36.1	54.5	2323.	
4	2619.9											
					J	12.0	16.3	658.6	47.9	74.6	3288.	
0	4150.1											
				Min	I	-53.3	-26.5	-2288.7	-54.5	-36.1	-5465.	
1	-1113.8											
					J	-53.3	-26.5	-2473.0	-74.6	-47.9	-8657.	
0	-1576.3											
1674	15	850	SLV	Max	I	8.0	32.2	925.7	11.5	21.6	1175.	
4	1196.4											
					J	8.0	32.2	787.3	36.1	54.5	2323.	
4	2619.9											
				Min	I	-37.7	-42.6	-2137.5	-21.6	-11.5	-2495.	
6	-563.5											
					J	-37.7	-42.6	-2288.7	-54.5	-36.1	-5465.	
1	-1113.8											
1675	15	850	SLV	Max	I	24.3	1.4	46.9	26.8	28.9	-49.	
9	145.1											
					J	24.3	1.4	10.0	27.6	31.5	-22.	
1	165.4											
				Min	I	-12.1	-4.4	23.4	-28.9	-26.8	-302.	
6	23.9											
					J	-12.1	-4.4	-109.2	-31.5	-27.6	-345.	
0	10.6											
1676	3	200001	SLV	Max	I	10.1	-2.5	312.5	30.1	5.6	633.	
7	161.8											
					J	10.1	-2.5	291.1	9.6	13.4	553.	
6	-150.0											
				Min	I	-14.0	-33.0	-152.6	-5.6	-30.1	-161.	
8	-633.7											
					J	-14.0	-33.0	-196.3	-13.4	-9.6	150.	
0	-553.6											
1677	3	200001	SLV	Max	I	13.9	4.2	54.3	1.5	10.7	393.	
9	54.8											
					J	13.9	4.2	44.0	1.0	12.0	291.	
5	-19.6											
				Min	I	-5.2	-6.5	-37.2	-10.7	-1.5	-54.	
8	-393.9											
					J	-5.2	-6.5	-92.1	-12.0	-1.0	19.	
6	-291.5											
1678	3	200001	SLV	Max	I	8.3	-3.1	278.3	9.6	13.4	548.	
7	-149.2											
					J	8.3	-3.1	270.4	6.6	17.9	664.	
5	-87.7											
				Min	I	-10.3	-20.0	-190.6	-13.4	-9.6	149.	
2	-548.7											
					J	-10.3	-20.0	-209.1	-17.9	-6.6	87.	
7	-664.5											
1679	3	200001	SLV	Max	I	9.6	6.3	26.8	1.0	12.1	287.	
6	-18.3											
					J	9.6	6.3	23.7	1.3	12.8	243.	
7	-25.6											

			Min	I	-2.0	-7.6	-63.8	-12.1	-1.0	18.3	-287.6
				J	-2.0	-7.6	-87.2	-12.8	-1.3	25.6	-243.7
1680	3	200001	SLV Max	I	4.5	9.5	160.2	3.4	14.2	247.0	-29.1
				J	4.5	9.5	129.5	0.5	9.1	439.3	-50.7
			Min	I	-17.5	-6.8	-10.2	-14.2	-3.4	29.1	-247.0
				J	-17.5	-6.8	-44.0	-9.1	-0.5	50.7	-439.3
1681	3	200001	SLV Max	I	1.1	6.9	147.4	0.5	9.1	453.9	-55.4
				J	1.1	6.9	89.4	0.7	6.8	629.0	-139.7
			Min	I	-30.9	-3.8	26.8	-9.1	-0.5	55.4	-453.9
				J	-30.9	-3.8	21.9	-6.8	-0.7	139.7	-629.0
1682	3	200001	SLV Max	I	-2.7	4.4	109.8	0.7	6.9	645.0	-144.1
				J	-2.7	4.4	68.5	3.4	7.8	778.0	-213.3
			Min	I	-46.0	-2.2	32.3	-6.9	-0.7	144.1	-645.0
				J	-46.0	-2.2	12.0	-7.8	-3.4	213.3	-778.0
1683	3	200001	SLV Max	I	-9.8	2.2	68.1	3.4	7.9	791.8	-216.4
				J	-9.8	2.2	52.6	4.6	8.6	859.3	-208.4
			Min	I	-49.9	-1.6	-5.1	-7.9	-3.4	216.4	-791.8
				J	-49.9	-1.6	-50.2	-8.6	-4.6	208.4	-859.3
1684	3	200001	SLV Max	I	-8.2	0.9	40.4	4.6	8.6	869.8	-209.5
				J	-8.2	0.9	39.8	4.8	9.5	872.7	-108.5
			Min	I	-42.0	-1.8	-64.4	-8.6	-4.6	209.5	-869.8
				J	-42.0	-1.8	-123.8	-9.5	-4.8	108.5	-872.7
1685	3	200001	SLV Max	I	6.3	0.3	18.0	4.8	9.6	880.2	-107.3
				J	6.3	0.3	18.0	4.5	10.8	832.0	35.3
			Min	I	-34.7	-2.2	-93.0	-9.6	-4.8	107.3	-880.2
				J	-34.7	-2.2	-152.9	-10.8	-4.5	-35.3	-832.0
1686	3	200001	SLV Max	I	23.8	0.4	2.7	4.5	10.8	836.5	38.3
				J	23.8	0.4	3.5	4.2	12.0	745.8	129.4
			Min	I	-27.1	-2.4	-72.6	-10.8	-4.5	-38.3	-836.5
				J	-27.1	-2.4	-133.6	-12.0	-4.2	-129.4	-745.8
1687	3	200001	SLV Max	I	35.6	1.0	25.8	4.2	12.0	747.	

6	133.5				J	35.6	1.0	11.0	4.1	12.9	665.
6	138.2			Min	I	-22.6	-2.2	-43.1	-12.0	-4.2	-133.
5	-747.6				J	-22.6	-2.2	-89.1	-12.9	-4.1	-138.
2	-665.6										
1688	3	200001	SLV	Max	I	34.6	2.1	75.8	4.1	12.9	664.
9	143.2				J	34.6	2.1	50.9	4.3	12.6	641.
3	78.8			Min	I	-18.8	-1.5	-22.8	-12.9	-4.1	-143.
2	-664.9				J	-18.8	-1.5	-59.3	-12.6	-4.3	-78.
8	-641.3										
1689	3	200001	SLV	Max	I	28.8	4.0	114.5	4.3	12.6	639.
0	84.8				J	28.8	4.0	86.9	5.2	10.8	641.
3	-70.8			Min	I	-16.7	-0.7	3.4	-12.6	-4.3	-84.
8	-639.0				J	-16.7	-0.7	-31.2	-10.8	-5.2	70.
8	-641.3										
1690	3	200001	SLV	Max	I	22.2	8.3	151.9	5.3	10.8	637.
8	-64.0				J	22.2	8.3	112.0	8.4	8.0	666.
4	-287.0			Min	I	-15.0	-0.9	18.0	-10.8	-5.3	64.
0	-637.8				J	-15.0	-0.9	-5.4	-8.0	-8.4	287.
0	-666.4										
1691	3	200001	SLV	Max	I	15.5	14.4	181.6	8.5	8.0	662.
3	-280.4				J	15.5	14.4	130.1	14.6	3.8	722.
2	-530.3			Min	I	-12.4	-1.5	20.9	-8.0	-8.5	280.
4	-662.3				J	-12.4	-1.5	7.9	-3.8	-14.6	530.
3	-722.2										
1692	3	200001	SLV	Max	I	10.6	21.8	188.6	14.7	3.8	718.
6	-525.3				J	10.6	21.8	143.8	25.4	2.6	861.
1	-617.9			Min	I	-10.1	-3.1	-0.7	-3.8	-14.7	525.
3	-718.6				J	-10.1	-3.1	-8.8	-2.6	-25.4	617.
9	-861.1										
1693	15	850	SLV	Max	I	41.8	4.7	143.5	48.4	26.1	796.
5	236.4				J	41.8	4.7	1.1	48.7	31.7	648.
5	199.6			Min	I	-40.4	-11.4	-74.5	-26.1	-48.4	-493.
1	-381.8				J	-40.4	-11.4	-176.8	-31.7	-48.7	-416.
4	-310.9										
1694	15	850	SLV	Max	I	0.1	0.8	-401.5	1.0	1.3	649.
7	128.0				J	0.1	0.8	-511.5	0.4	1.2	-126.
2	424.2			Min	I	-0.6	-1.5	-495.7	-1.3	-1.0	-267.
1	-311.5				J	-0.6	-1.5	-666.8	-1.2	-0.4	-884.

8	60.5											
1695	3	200001	SLV	Max	I	0.1	0.5	-105.3	1.7	1.8	563.	
7	160.5											
					J	0.1	0.5	-120.2	1.0	1.9	295.	
6	368.8											
				Min	I	-1.1	-1.4	-134.8	-1.8	-1.7	-160.	
5	-563.7											
					J	-1.1	-1.4	-164.2	-1.9	-1.0	-368.	
8	-295.6											
1696	3	200001	SLV	Max	I	24.8	0.7	102.1	4.4	9.5	591.	
9	336.2											
					J	24.8	0.7	85.5	2.7	9.7	498.	
0	172.3											
				Min	I	-16.5	-3.1	-32.9	-9.5	-4.4	-336.	
2	-591.9											
					J	-16.5	-3.1	-77.9	-9.7	-2.7	-172.	
3	-498.0											
1697	15	850	SLV	Max	I	27.7	7.0	104.7	43.0	20.4	989.	
1	280.9											
					J	27.7	7.0	-12.3	48.4	26.1	958.	
7	275.3											
				Min	I	-26.7	-7.4	1.6	-20.4	-43.0	-586.	
0	-474.2											
					J	-26.7	-7.4	-122.3	-26.1	-48.4	-574.	
3	-459.6											
1698	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.3	-294.6	1.5	1.3	1206.	
4	-97.7											
					J	0.0	0.3	-401.5	1.0	1.3	649.	
7	128.0											
				Min	I	-0.5	-0.9	-339.1	-1.3	-1.5	203.	
8	-578.3											
					J	-0.5	-0.9	-495.7	-1.3	-1.0	-267.	
1	-311.5											
1699	3	200001	SLV	Max	I	-0.0	0.2	-83.7	2.1	1.7	784.	
3	-10.9											
					J	-0.0	0.2	-98.6	1.7	1.8	576.	
0	158.0											
				Min	I	-0.8	-0.9	-103.3	-1.7	-2.1	10.	
9	-784.3											
					J	-0.8	-0.9	-129.9	-1.8	-1.7	-158.	
0	-576.0											
1700	3	200001	SLV	Max	I	30.1	0.6	120.7	5.3	8.5	701.	
1	532.3											
					J	30.1	0.6	100.9	4.5	9.4	597.	
5	334.2											
				Min	I	-22.4	-2.7	-38.8	-8.5	-5.3	-532.	
3	-701.1											
					J	-22.4	-2.7	-79.1	-9.4	-4.5	-334.	
2	-597.5											
1701	15	850	SLV	Max	I	19.6	9.4	104.7	35.6	15.4	952.	
0	264.4											
					J	19.6	9.4	7.3	43.0	20.4	986.	
0	275.8											
				Min	I	-20.9	-6.5	21.4	-15.4	-35.6	-551.	
6	-456.4											
					J	-20.9	-6.5	-118.9	-20.4	-43.0	-575.	
4	-472.7											
1702	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.0	-186.7	1.7	1.2	1561.	
4	-255.3											
					J	0.0	0.0	-294.6	1.5	1.3	1206.	
4	-97.7											

				Min	I	-0.4	-0.5	-198.9	-1.2	-1.7	532.6	-748.5
					J	-0.4	-0.5	-339.1	-1.3	-1.5	203.8	-578.3
1703	3	200001	SLV	Max	I	-0.1	0.0	-56.9	2.2	1.4	939.9	-138.9
					J	-0.1	0.0	-74.6	2.1	1.7	796.5	-13.2
				Min	I	-0.7	-0.6	-71.9	-1.4	-2.2	138.9	-939.9
					J	-0.7	-0.6	-93.0	-1.7	-2.1	13.2	-796.5
1704	3	200001	SLV	Max	I	34.5	0.9	136.1	5.5	7.2	823.5	755.9
					J	34.5	0.9	113.4	5.3	8.5	705.3	530.9
				Min	I	-27.8	-2.8	-48.3	-7.2	-5.5	-755.9	-823.5
					J	-27.8	-2.8	-84.2	-8.5	-5.3	-530.9	-705.3
1705	15	850	SLV	Max	I	15.5	9.7	109.1	27.9	11.1	806.2	219.6
					J	15.5	9.7	16.7	35.6	15.4	866.7	237.8
				Min	I	-20.1	-5.4	25.1	-11.1	-27.9	-458.1	-386.5
					J	-20.1	-5.4	-117.6	-15.4	-35.6	-496.0	-415.5
1706	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-57.5	1.8	1.0	1729.9	-346.6
					J	-0.0	0.0	-186.7	1.7	1.2	1561.4	-255.3
				Min	I	-0.3	-0.4	-92.2	-1.0	-1.8	722.9	-829.3
					J	-0.3	-0.4	-198.9	-1.2	-1.7	532.6	-748.5
1707	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	0.1	-24.0	2.2	1.1	1024.6	-217.9
					J	-0.2	0.1	-43.7	2.2	1.4	950.0	-139.7
				Min	I	-0.6	-0.5	-42.0	-1.1	-2.2	217.9	-1024.6
					J	-0.6	-0.5	-58.9	-1.4	-2.2	139.7	-950.0
1708	3	200001	SLV	Max	I	37.4	1.4	146.8	5.4	5.7	963.2	997.7
					J	37.4	1.4	121.4	5.5	7.1	826.4	755.2
				Min	I	-32.1	-3.1	-60.2	-5.7	-5.4	-997.7	-963.2
					J	-32.1	-3.1	-91.9	-7.1	-5.5	-755.2	-826.4
1709	15	850	SLV	Max	I	13.1	8.8	111.0	21.0	7.8	629.1	167.5
					J	13.1	8.8	16.0	27.9	11.1	693.4	186.3
				Min	I	-21.4	-4.2	24.1	-7.8	-21.0	-349.4	-301.6
					J	-21.4	-4.2	-113.9	-11.1	-27.9	-388.6	-332.4
1710	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.2	69.8	1.8	0.8	1724.	

2	-372.2				J	-0.1	0.2	-57.5	1.8	1.0	1729.
9	-346.6			Min	I	-0.2	-0.4	7.8	-0.8	-1.8	776.
3	-826.6				J	-0.2	-0.4	-92.2	-1.0	-1.8	722.
9	-829.3										
1711	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	0.3	11.6	2.1	0.8	1037.
3	-245.6				J	-0.2	0.3	-8.0	2.2	1.1	1031.
9	-216.9			Min	I	-0.5	-0.5	-13.0	-0.8	-2.1	245.
6	-1037.3				J	-0.5	-0.5	-28.3	-1.1	-2.2	216.
9	-1031.9										
1712	3	200001	SLV	Max	I	37.8	1.7	149.6	5.5	4.4	1120.
9	1243.4				J	37.8	1.7	121.8	5.4	5.7	965.
0	997.8			Min	I	-34.9	-3.3	-72.5	-4.4	-5.5	-1243.
4	-1120.9				J	-34.9	-3.3	-100.5	-5.7	-5.4	-997.
8	-965.0										
1713	15	850	SLV	Max	I	11.6	7.4	107.3	15.1	5.3	463.
4	119.7				J	11.6	7.4	10.1	21.0	7.8	520.
0	136.0			Min	I	-23.4	-3.2	25.1	-5.3	-15.1	-249.
7	-222.2				J	-23.4	-3.2	-109.1	-7.8	-21.0	-283.
6	-249.3										
1714	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.4	193.1	1.5	0.6	1553.
7	-331.8				J	-0.1	0.4	69.8	1.8	0.8	1724.
2	-372.2			Min	I	-0.2	-0.4	107.6	-0.6	-1.5	692.
1	-744.8				J	-0.2	-0.4	7.8	-0.8	-1.8	776.
3	-826.6										
1715	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	0.6	48.8	1.7	0.5	979.
5	-221.5				J	-0.2	0.6	29.1	2.1	0.8	1041.
6	-242.7			Min	I	-0.5	-0.5	13.8	-0.5	-1.7	221.
5	-979.5				J	-0.5	-0.5	-0.3	-0.8	-2.1	242.
7	-1041.6										
1716	3	200001	SLV	Max	I	34.7	2.0	138.9	6.8	4.4	1292.
1	1468.9				J	34.7	2.0	109.3	5.5	4.4	1121.
8	1244.2			Min	I	-35.6	-3.6	-82.0	-4.4	-6.8	-1468.
9	-1292.1				J	-35.6	-3.6	-106.6	-4.4	-5.5	-1244.
2	-1121.8										
1717	15	850	SLV	Max	I	10.6	5.8	104.2	10.5	3.5	328.
5	81.3				J	10.6	5.8	2.4	15.1	5.3	372.
6	93.8			Min	I	-25.1	-2.3	24.2	-3.5	-10.5	-169.
6	-157.5				J	-25.1	-2.3	-104.1	-5.3	-15.1	-195.

7	-178.6											
1718	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.7	314.7	0.9	0.3	1225.	
0	-223.8											
					J	-0.1	0.7	193.1	1.5	0.6	1553.	
7	-331.8											
				Min	I	-0.2	-0.3	208.5	-0.3	-0.9	466.	
9	-587.3											
					J	-0.2	-0.3	107.6	-0.6	-1.5	692.	
1	-744.8											
1719	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	1.1	85.4	0.9	0.2	854.	
8	-147.1											
					J	-0.2	1.1	66.4	1.7	0.5	981.	
0	-216.8											
				Min	I	-0.4	-0.5	38.9	-0.2	-0.9	147.	
1	-854.8											
					J	-0.4	-0.5	24.8	-0.5	-1.7	216.	
8	-981.0											
1720	3	200001	SLV	Max	I	27.1	2.3	106.5	9.4	5.8	1463.	
1	1634.7											
					J	27.1	2.3	75.8	6.8	4.4	1292.	
3	1470.0											
				Min	I	-33.5	-3.9	-83.7	-5.8	-9.4	-1634.	
7	-1463.1											
					J	-33.5	-3.9	-105.7	-4.4	-6.8	-1470.	
0	-1292.3											
1721	15	850	SLV	Max	I	10.1	4.4	100.9	7.0	2.2	228.	
5	53.3											
					J	10.1	4.4	-5.4	10.5	3.5	260.	
2	62.2											
				Min	I	-26.7	-1.6	23.4	-2.2	-7.0	-111.	
3	-109.5											
					J	-26.7	-1.6	-99.3	-3.5	-10.5	-129.	
7	-124.7											
1722	15	850	SLV	Max	I	-0.1	1.3	436.7	0.1	0.3	741.	
6	-45.8											
					J	-0.1	1.3	314.7	0.9	0.3	1225.	
0	-223.8											
				Min	I	-0.2	-0.4	311.9	-0.3	-0.1	95.	
6	-355.5											
					J	-0.2	-0.4	208.5	-0.3	-0.9	466.	
9	-587.3											
1723	3	200001	SLV	Max	I	-0.1	1.7	119.6	0.4	0.8	668.	
5	-25.7											
					J	-0.1	1.7	101.0	0.9	0.2	853.	
6	-140.9											
				Min	I	-0.4	-0.4	62.0	-0.8	-0.4	25.	
7	-668.5											
					J	-0.4	-0.4	47.7	-0.2	-0.9	140.	
9	-853.6											
1724	3	200001	SLV	Max	I	13.8	2.7	39.0	12.6	7.5	1605.	
4	1676.8											
					J	13.8	2.7	8.2	9.4	5.7	1462.	
7	1635.7											
				Min	I	-28.2	-4.4	-69.5	-7.5	-12.6	-1676.	
8	-1605.4											
					J	-28.2	-4.4	-89.7	-5.7	-9.4	-1635.	
7	-1462.7											
1725	15	850	SLV	Max	I	9.8	3.2	98.1	4.4	1.3	159.	
4	34.4											
					J	9.8	3.2	-12.2	7.0	2.2	180.	
8	40.2											

					Min	I	-27.9	-1.1	22.7	-1.3	-4.4	-71.7	-76.4
						J	-27.9	-1.1	-95.1	-2.2	-7.0	-83.9	-86.7
1726	15	850		SLV	Max	I	-0.0	2.3	560.8	0.4	2.0	103.7	205.0
						J	-0.0	2.3	436.7	0.1	0.3	741.6	-45.8
					Min	I	-0.2	-0.5	418.4	-2.0	-0.4	-427.6	-49.7
						J	-0.2	-0.5	311.9	-0.3	-0.1	95.6	-355.5
1727	3	200001		SLV	Max	I	-0.0	2.8	150.1	0.6	2.8	428.4	136.4
						J	-0.0	2.8	131.6	0.4	0.8	665.0	-18.8
					Min	I	-0.3	-0.4	81.9	-2.8	-0.6	-136.4	-428.4
						J	-0.3	-0.4	67.4	-0.8	-0.4	18.8	-665.0
1728	3	200001		SLV	Max	I	-2.3	3.3	-18.9	16.5	9.9	1663.5	1490.8
						J	-2.3	3.3	-27.9	12.6	7.5	1604.6	1676.8
					Min	I	-23.4	-5.1	-91.3	-9.9	-16.5	-1490.8	-1663.5
						J	-23.4	-5.1	-131.6	-7.5	-12.6	-1676.8	-1604.6
1729	15	850		SLV	Max	I	10.4	2.3	76.7	3.0	0.8	135.4	25.1
						J	10.4	2.3	-12.7	4.4	1.3	146.1	28.1
					Min	I	-29.2	-0.8	18.4	-0.8	-3.0	-52.4	-64.9
						J	-29.2	-0.8	-74.2	-1.3	-4.4	-58.7	-70.1
1730	15	850		SLV	Max	I	10.1	1.5	110.9	1.5	0.3	80.2	15.2
						J	10.1	1.5	-25.1	3.0	0.8	88.7	17.7
					Min	I	-28.9	-0.5	27.0	-0.3	-1.5	-31.7	-38.5
						J	-28.9	-0.5	-109.1	-0.8	-3.0	-37.0	-42.5
1731	15	850		SLV	Max	I	0.1	0.1	-99.2	-0.3	0.9	193.4	138.0
						J	0.1	0.1	-243.4	-0.2	3.4	-94.1	394.9
					Min	I	-0.1	-2.7	-267.6	-0.9	0.3	-287.9	-92.7
						J	-0.1	-2.7	-410.3	-3.4	0.2	-823.8	45.1
1732	3	200001		SLV	Max	I	0.1	-0.2	-3.3	-0.3	1.3	265.0	83.3
						J	0.1	-0.2	-23.8	-0.7	3.7	231.7	303.9
					Min	I	-0.2	-2.6	-92.8	-1.3	0.3	-83.3	-265.0
						J	-0.2	-2.6	-112.7	-3.7	0.7	-303.9	-231.7
1733	3	200001		SLV	Max	I	-4.6	8.4	465.9	5.8	16.4	2015.	

5	754.1				J	-4.6	8.4	448.1	13.6	25.3	3004.
5	2064.0			Min	I	-80.1	-9.6	-585.5	-16.4	-5.8	-754.
1	-2015.5				J	-80.1	-9.6	-623.0	-25.3	-13.6	-2064.
0	-3004.5										
1734	15	850	SLV Max		I	8.8	1.0	91.1	0.7	0.1	80.
8	11.4				J	8.8	1.0	-23.5	1.5	0.3	84.
0	12.6			Min	I	-27.8	-0.3	22.5	-0.1	-0.7	-23.
9	-38.7				J	-27.8	-0.3	-89.1	-0.3	-1.5	-26.
4	-40.3										
1735	15	850	SLV Max		I	0.1	0.0	21.4	0.2	0.4	287.
8	23.9				J	0.1	0.0	-99.2	-0.3	0.9	193.
4	138.0			Min	I	-0.1	-1.2	-148.8	-0.4	-0.2	-49.
9	-138.0				J	-0.1	-1.2	-267.6	-0.9	0.3	-287.
9	-92.7										
1736	3	200001	SLV Max		I	-0.1	-0.1	24.1	-0.1	0.6	273.
8	-25.1				J	-0.1	-0.1	6.9	-0.3	1.3	266.
9	79.2			Min	I	-0.2	-1.2	-68.3	-0.6	0.1	25.
1	-273.8				J	-0.2	-1.2	-85.0	-1.3	0.3	-79.
2	-266.9										
1737	3	200001	SLV Max		I	-14.2	8.0	495.6	0.1	10.7	1194.
4	-198.5				J	-14.2	8.0	479.3	5.8	16.4	2003.
5	736.6			Min	I	-67.7	-7.9	-542.4	-10.7	-0.1	198.
5	-1194.4				J	-67.7	-7.9	-571.2	-16.4	-5.8	-736.
6	-2003.5										
1738	15	850	SLV Max		I	8.6	0.6	89.2	0.4	0.1	77.
4	9.1				J	8.6	0.6	-25.4	0.7	0.1	77.
7	9.8			Min	I	-27.0	-0.3	22.8	-0.1	-0.4	-18.
9	-37.1				J	-27.0	-0.3	-88.5	-0.1	-0.7	-20.
4	-37.2										
1739	15	850	SLV Max		I	0.0	0.3	143.6	0.0	0.3	261.
8	6.8				J	0.0	0.3	21.4	0.2	0.4	287.
8	23.9			Min	I	-0.1	-0.3	-30.2	-0.3	-0.0	-14.
3	-125.5				J	-0.1	-0.3	-148.8	-0.4	-0.2	-49.
9	-138.0										
1740	3	200001	SLV Max		I	-0.1	0.6	52.4	-0.2	0.5	257.
1	-55.0				J	-0.1	0.6	34.9	-0.1	0.6	273.
8	-26.8			Min	I	-0.3	-0.5	-41.6	-0.5	0.2	55.
0	-257.1				J	-0.3	-0.5	-58.3	-0.6	0.1	26.

8	-273.8											
1741	3	200001	SLV	Max	I	-17.3	8.1	525.7	-0.7	10.6	1318.	
3	-75.2											
					J	-17.3	8.1	507.8	0.1	10.7	1188.	
6	-206.5											
				Min	I	-64.7	-7.2	-502.7	-10.6	0.7	75.	
2	-1318.3											
					J	-64.7	-7.2	-529.2	-10.7	-0.1	206.	
5	-1188.6											
1742	15	850	SLV	Max	I	8.3	0.5	87.6	0.7	0.4	80.	
6	7.6											
					J	8.3	0.5	-27.0	0.4	0.1	78.	
8	8.0											
				Min	I	-25.7	-0.4	23.1	-0.4	-0.7	-15.	
8	-38.6											
					J	-25.7	-0.4	-87.9	-0.1	-0.4	-16.	
7	-37.8											
1743	15	850	SLV	Max	I	-0.0	1.5	269.2	-0.1	1.2	153.	
5	106.3											
					J	-0.0	1.5	143.6	0.0	0.3	261.	
8	6.8											
				Min	I	-0.2	-0.3	87.3	-1.2	0.1	-221.	
7	-73.6											
					J	-0.2	-0.3	-30.2	-0.3	-0.0	-14.	
3	-125.5											
1744	3	200001	SLV	Max	I	-0.1	1.7	80.5	0.0	1.8	247.	
1	27.0											
					J	-0.1	1.7	62.4	-0.2	0.5	256.	
1	-52.9											
				Min	I	-0.3	-0.3	-14.2	-1.8	-0.0	-27.	
0	-247.1											
					J	-0.3	-0.3	-30.9	-0.5	0.2	52.	
9	-256.1											
1745	3	200001	SLV	Max	I	-17.6	8.8	557.1	2.6	15.4	2133.	
7	868.9											
					J	-17.6	8.8	537.2	-0.7	10.6	1331.	
7	-61.0											
				Min	I	-67.2	-6.9	-464.4	-15.4	-2.6	-868.	
9	-2133.7											
					J	-67.2	-6.9	-489.0	-10.6	0.7	61.	
0	-1331.7											
1746	15	850	SLV	Max	I	6.9	0.6	104.0	1.5	1.0	75.	
8	6.6											
					J	6.9	0.6	-34.0	0.7	0.4	72.	
1	6.9											
				Min	I	-22.8	-0.8	28.5	-1.0	-1.5	-13.	
8	-36.4											
					J	-22.8	-0.8	-104.0	-0.4	-0.7	-14.	
4	-34.5											
1747	15	850	SLV	Max	I	6.7	1.0	68.8	2.4	1.6	111.	
1	5.7											
					J	6.7	1.0	-24.9	1.5	1.0	108.	
2	5.9											
				Min	I	-20.9	-1.4	18.1	-1.6	-2.4	-11.	
8	-53.3											
					J	-20.9	-1.4	-68.4	-1.0	-1.5	-12.	
3	-51.9											
1748	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.5	-317.2	0.4	1.2	-1.	
5	225.7											
					J	-0.0	0.5	-405.9	0.7	3.4	-416.	
3	466.3											

					Min	I	-0.2	-3.4	-435.6	-1.2	-0.4	-470.9
0.7						J	-0.2	-3.4	-545.6	-3.4	-0.7	-972.7
199.6												
1749	3	200001	SLV	Max		I	-0.3	0.1	-52.5	0.4	1.6	293.0
157.1						J	-0.3	0.1	-64.9	0.4	3.7	169.9
288.8					Min	I	-0.7	-3.4	-108.3	-1.6	-0.4	-157.1
-293.0						J	-0.7	-3.4	-124.7	-3.7	-0.4	-288.8
-169.9												
1750	3	200001	SLV	Max		I	-8.3	6.4	292.7	17.7	6.8	1779.5
1475.6						J	-8.3	6.4	273.9	21.5	8.6	1727.8
1074.0					Min	I	-37.2	-3.3	-33.6	-6.8	-17.7	-1475.6
-1779.5						J	-37.2	-3.3	-51.8	-8.6	-21.5	-1074.0
-1727.8												
1751	15	850	SLV	Max		I	7.5	1.5	85.2	4.1	2.8	107.2
4.5						J	7.5	1.5	-29.9	2.4	1.6	103.8
5.0					Min	I	-19.8	-2.2	24.3	-2.8	-4.1	-9.4
-51.4						J	-19.8	-2.2	-86.1	-1.6	-2.4	-10.4
-49.8												
1752	15	850	SLV	Max		I	-0.1	0.3	-206.2	0.5	0.0	377.1
1.6						J	-0.1	0.3	-317.2	0.4	1.2	-1.5
225.7					Min	I	-0.2	-1.9	-299.9	-0.0	-0.5	-3.2
-180.8						J	-0.2	-1.9	-435.6	-1.2	-0.4	-470.9
0.7												
1753	3	200001	SLV	Max		I	-0.5	0.1	-33.1	0.8	0.3	408.4
27.2						J	-0.5	0.1	-48.9	0.4	1.6	294.1
152.3					Min	I	-0.8	-2.2	-80.3	-0.3	-0.8	-27.2
-408.4						J	-0.8	-2.2	-101.0	-1.6	-0.4	-152.3
-294.1												
1754	3	200001	SLV	Max		I	-4.1	5.6	134.2	13.9	5.5	1686.8
1632.6						J	-4.1	5.6	92.6	17.7	6.8	1781.0
1477.0					Min	I	-30.6	-2.6	26.9	-5.5	-13.9	-1632.6
-1686.8						J	-30.6	-2.6	21.1	-6.8	-17.7	-1477.0
-1781.0												
1755	15	850	SLV	Max		I	7.1	2.2	87.0	6.7	4.6	111.4
2.5						J	7.1	2.2	-29.0	4.1	2.8	110.8
3.3					Min	I	-16.8	-3.2	24.2	-4.6	-6.7	-5.2
-53.4						J	-16.8	-3.2	-85.6	-2.8	-4.1	-6.9
-53.1												
1756	15	850	SLV	Max		I	-0.2	0.2	-94.6	1.1	0.1	600.

5	-138.5				J	-0.2	0.2	-206.2	0.5	0.0	377.
1	1.6			Min	I	-0.2	-1.0	-165.9	-0.1	-1.1	288.
9	-287.9				J	-0.2	-1.0	-299.9	-0.0	-0.5	-3.
2	-180.8										
1757	3	200001	SLV	Max	I	-0.6	0.1	-8.7	1.3	-0.0	470.
3	-51.6				J	-0.6	0.1	-24.8	0.8	0.3	408.
1	21.5			Min	I	-1.0	-1.2	-47.1	0.0	-1.3	51.
6	-470.3				J	-1.0	-1.2	-68.1	-0.3	-0.8	-21.
5	-408.1										
1758	3	200001	SLV	Max	I	13.1	4.9	113.7	11.4	5.1	1520.
2	1577.5				J	13.1	4.9	79.6	13.9	5.5	1687.
7	1632.9			Min	I	-36.9	-2.2	-27.6	-5.1	-11.4	-1577.
5	-1520.2				J	-36.9	-2.2	-42.2	-5.5	-13.9	-1632.
9	-1687.7										
1759	15	850	SLV	Max	I	6.8	3.1	93.2	10.3	7.1	100.
8	-1.2				J	6.8	3.1	-28.1	6.7	4.6	106.
7	0.4			Min	I	-13.5	-4.5	21.8	-7.1	-10.3	2.
4	-48.3				J	-13.5	-4.5	-82.9	-4.6	-6.7	-0.
8	-51.1										
1760	15	850	SLV	Max	I	-0.2	0.1	18.6	1.4	0.2	670.
1	-193.8				J	-0.2	0.1	-94.6	1.1	0.1	600.
5	-138.5			Min	I	-0.3	-0.4	-33.0	-0.2	-1.4	404.
2	-321.2				J	-0.3	-0.4	-165.9	-0.1	-1.1	288.
9	-287.9										
1761	3	200001	SLV	Max	I	-0.7	0.1	20.7	1.7	-0.0	470.
9	-68.1				J	-0.7	0.1	4.0	1.3	-0.0	467.
4	-56.3			Min	I	-1.2	-0.6	-10.1	0.0	-1.7	68.
1	-470.9				J	-1.2	-0.6	-31.3	0.0	-1.3	56.
3	-467.4										
1762	3	200001	SLV	Max	I	24.8	4.4	121.0	9.9	5.6	1331.
1	1407.6				J	24.8	4.4	89.7	11.4	5.1	1520.
5	1576.9			Min	I	-40.2	-2.0	-84.8	-5.6	-9.9	-1407.
6	-1331.1				J	-40.2	-2.0	-103.6	-5.1	-11.4	-1576.
9	-1520.5										
1763	15	850	SLV	Max	I	6.4	4.3	103.2	15.1	10.5	60.
8	-8.1				J	6.4	4.3	-27.2	10.3	7.1	79.
0	-5.2			Min	I	-10.0	-6.0	19.3	-10.5	-15.1	16.
9	-29.1				J	-10.0	-6.0	-77.0	-7.1	-10.3	10.

8	-37.9											
	1764	15	850	SLV	Max	I	-0.2	0.2	135.2	1.3	0.2	582.
6	-165.0											
						J	-0.2	0.2	18.6	1.4	0.2	670.
1	-193.8											
					Min	I	-0.4	-0.1	99.3	-0.2	-1.3	344.
2	-279.3											
						J	-0.4	-0.1	-33.0	-0.2	-1.4	404.
2	-321.2											
	1765	3	200001	SLV	Max	I	-0.7	0.3	53.9	1.6	-0.0	402.
8	-17.4											
						J	-0.7	0.3	36.4	1.7	-0.0	464.
8	-71.0											
					Min	I	-1.3	-0.3	29.3	0.0	-1.6	17.
4	-402.8											
						J	-1.3	-0.3	7.7	0.0	-1.7	71.
0	-464.8											
	1766	3	200001	SLV	Max	I	31.3	4.1	118.9	10.1	7.7	1145.
6	1182.4											
						J	31.3	4.1	86.0	9.9	5.7	1330.
7	1406.8											
					Min	I	-40.3	-1.8	-114.8	-7.7	-10.1	-1182.
4	-1145.6											
						J	-40.3	-1.8	-133.1	-5.7	-9.9	-1406.
8	-1330.7											
	1767	15	850	SLV	Max	I	6.2	5.6	119.8	21.2	15.0	47.
0	16.4											
						J	6.2	5.6	-22.5	15.1	10.5	36.
9	-2.0											
					Min	I	-6.4	-7.7	15.2	-15.0	-21.2	-34.
3	-22.6											
						J	-6.4	-7.7	-70.1	-10.5	-15.1	4.
2	-17.7											
	1768	15	850	SLV	Max	I	-0.3	0.4	261.5	1.1	0.2	324.
9	-56.0											
						J	-0.3	0.4	135.2	1.3	0.2	582.
6	-165.0											
					Min	I	-0.6	-0.0	226.6	-0.2	-1.1	116.
7	-155.8											
						J	-0.6	-0.0	99.3	-0.2	-1.3	344.
2	-279.3											
	1769	3	200001	SLV	Max	I	-0.8	0.6	89.7	1.4	0.1	259.
0	100.6											
						J	-0.8	0.6	71.2	1.6	-0.0	393.
3	-18.1											
					Min	I	-1.5	-0.2	69.8	-0.1	-1.4	-100.
6	-259.0											
						J	-1.5	-0.2	47.9	0.0	-1.6	18.
1	-393.3											
	1770	3	200001	SLV	Max	I	33.7	3.9	111.3	10.4	10.1	975.
8	938.5											
						J	33.7	3.9	75.3	10.0	7.8	1144.
4	1182.0											
					Min	I	-37.6	-1.4	-126.2	-10.1	-10.4	-938.
5	-975.8											
						J	-37.6	-1.4	-142.6	-7.8	-10.0	-1182.
0	-1144.4											
	1771	15	850	SLV	Max	I	8.2	6.9	144.3	28.6	20.5	91.
4	98.7											
						J	8.2	6.9	-11.3	21.2	15.0	72.
9	64.3											

					Min	I	-5.1	-9.3	9.7	-20.5	-28.6	-206.0	-43.8
						J	-5.1	-9.3	-63.1	-15.0	-21.2	-134.0	-35.0
1772	15	850		SLV	Max	I	-0.3	0.7	394.6	0.6	0.3	-110.3	133.6
						J	-0.3	0.7	261.5	1.1	0.2	324.9	-56.0
					Min	I	-0.7	-0.0	353.8	-0.3	-0.6	-278.7	52.9
						J	-0.7	-0.0	226.6	-0.2	-1.1	116.7	-155.8
1773	3	200001		SLV	Max	I	-1.0	0.8	129.7	1.1	0.3	37.2	286.3
						J	-1.0	0.8	108.1	1.4	0.1	246.1	102.5
					Min	I	-1.8	-0.1	107.5	-0.3	-1.1	-286.3	-37.2
						J	-1.8	-0.1	87.0	-0.1	-1.4	-102.5	-246.1
1774	3	200001		SLV	Max	I	32.8	3.6	102.1	10.4	12.4	825.0	697.4
						J	32.8	3.6	62.5	10.4	10.2	973.6	938.6
					Min	I	-32.8	-0.8	-126.2	-12.4	-10.4	-697.4	-825.0
						J	-32.8	-0.8	-140.1	-10.2	-10.4	-938.6	-973.6
1775	15	850		SLV	Max	I	11.6	8.0	179.5	37.0	27.0	162.1	237.8
						J	11.6	8.0	11.7	28.6	20.5	133.6	181.0
					Min	I	-5.1	-10.4	2.1	-27.0	-37.0	-496.1	-77.7
						J	-5.1	-10.4	-59.4	-20.5	-28.6	-377.6	-64.1
1776	15	850		SLV	Max	I	-0.3	1.0	535.5	0.2	0.6	-726.2	406.7
						J	-0.3	1.0	394.6	0.6	0.3	-110.3	133.6
					Min	I	-0.9	-0.1	480.7	-0.6	-0.2	-848.4	348.2
						J	-0.9	-0.1	353.8	-0.3	-0.6	-278.7	52.9
1777	3	200001		SLV	Max	I	-1.1	1.2	169.3	0.9	1.0	-260.4	538.4
						J	-1.1	1.2	146.3	1.1	0.3	21.0	290.7
					Min	I	-2.0	-0.1	143.5	-1.0	-0.9	-538.4	260.4
						J	-2.0	-0.1	123.0	-0.3	-1.1	-290.7	-21.0
1778	3	200001		SLV	Max	I	29.6	3.2	94.2	9.6	14.2	691.2	471.7
						J	29.6	3.2	50.5	10.4	12.4	821.6	698.0
					Min	I	-26.5	0.1	-119.5	-14.2	-9.6	-471.7	-691.2
						J	-26.5	0.1	-130.5	-12.4	-10.4	-698.0	-821.6
1779	15	850		SLV	Max	I	16.3	8.5	227.8	45.3	33.8	266.	

0	454.4										
					J	16.3	8.5	47.7	37.0	27.0	224.
8	367.5										
				Min	I	-6.2	-10.4	-8.5	-33.8	-45.3	-947.
9	-127.5										
					J	-6.2	-10.4	-58.4	-27.0	-37.0	-766.
5	-107.8										
1780	15	850		SLV Max	I	-0.4	1.5	682.0	0.1	1.5	-1516.
6	771.3										
					J	-0.4	1.5	535.5	0.2	0.6	-726.
2	406.7										
				Min	I	-1.1	-0.2	609.1	-1.5	-0.1	-1608.
9	727.0										
					J	-1.1	-0.2	480.7	-0.6	-0.2	-848.
4	348.2										
1781	3	200001		SLV Max	I	-1.2	1.6	206.0	0.7	1.9	-626.
2	852.4										
					J	-1.2	1.6	181.4	0.9	1.0	-279.
2	545.1										
				Min	I	-2.4	-0.1	176.5	-1.9	-0.7	-852.
4	626.2										
					J	-2.4	-0.1	156.2	-1.0	-0.9	-545.
1	279.2										
1782	3	200001		SLV Max	I	25.0	3.8	89.6	7.5	15.4	568.
9	269.1										
					J	25.0	3.8	41.3	9.6	14.2	686.
5	472.9										
				Min	I	-19.3	0.2	-108.9	-15.4	-7.5	-269.
1	-568.9										
					J	-19.3	0.2	-116.7	-14.2	-9.6	-472.
9	-686.5										
1783	3	200001		SLV Max	I	19.6	5.9	89.4	3.3	15.1	450.
3	95.0										
					J	19.6	5.9	36.3	7.5	15.4	562.
7	270.7										
				Min	I	-11.8	-1.1	-95.4	-15.1	-3.3	-95.
0	-450.3										
					J	-11.8	-1.1	-99.7	-15.4	-7.5	-270.
7	-562.7										
1784	15	850		SLV Max	I	1.5	0.7	-702.2	1.4	0.9	-1591.
9	1306.5										
					J	1.5	0.7	-827.6	1.8	1.9	-2619.
8	1940.4										
				Min	I	0.7	-1.4	-909.3	-0.9	-1.4	-2725.
4	763.1										
					J	0.7	-1.4	-1058.4	-1.9	-1.8	-4047.
6	1255.9										
1785	15	850		SLV Max	I	3.6	0.6	-729.3	1.9	2.0	-1742.
2	1766.4										
					J	3.6	0.6	-855.4	2.4	3.4	-2807.
2	2505.5										
				Min	I	1.7	-1.9	-1065.5	-2.0	-1.9	-3684.
8	835.2										
					J	1.7	-1.9	-1228.0	-3.4	-2.4	-5226.
4	1345.7										
1786	15	850		SLV Max	I	-0.2	3.0	-274.5	-0.1	0.6	-157.
3	592.0										
					J	-0.2	3.0	-489.1	2.1	2.4	-669.
0	978.2										
				Min	I	-0.5	-2.4	-492.4	-0.6	0.1	-1235.
0	75.4										
					J	-0.5	-2.4	-707.2	-2.4	-2.1	-2040.

6	320.7										
1787	3	200001	SLV	Max	I	3.1	9.7	17.7	8.3	6.4	165.
1	104.7										
					J	3.1	9.7	-24.2	16.0	12.1	80.
4	238.1										
				Min	I	-3.3	-7.1	-110.1	-6.4	-8.3	-104.
7	-165.1										
					J	-3.3	-7.1	-123.3	-12.1	-16.0	-238.
1	-80.4										
1788	3	200001	SLV	Max	I	14.3	9.4	95.0	-2.9	13.5	326.
4	-43.3										
					J	14.3	9.4	36.7	3.3	15.2	443.
1	96.7										
				Min	I	-4.8	-3.7	-78.3	-13.5	2.9	43.
3	-326.4										
					J	-4.8	-3.7	-78.9	-15.2	-3.3	-96.
7	-443.1										
1789	15	850	SLV	Max	I	26.0	7.3	67.3	5.0	21.3	256.
4	584.5										
					J	26.0	7.3	-8.0	-0.2	16.3	279.
0	675.4										
				Min	I	-19.2	-7.5	-28.6	-21.3	-5.0	-1219.
3	-122.9										
					J	-19.2	-7.5	-232.6	-16.3	0.2	-1408.
9	-133.7										
1790	15	850	SLV	Max	I	1.2	0.5	-574.8	1.1	0.4	-648.
3	717.4										
					J	1.2	0.5	-702.2	1.4	0.9	-1591.
9	1306.5										
				Min	I	0.7	-0.8	-754.7	-0.4	-1.1	-1496.
4	310.8										
					J	0.7	-0.8	-909.3	-0.9	-1.4	-2725.
4	763.1										
1791	15	850	SLV	Max	I	3.0	0.6	-600.4	1.6	1.0	-759.
9	1072.4										
					J	3.0	0.6	-729.3	1.9	2.0	-1742.
2	1766.4										
				Min	I	1.5	-1.2	-893.9	-1.0	-1.6	-2236.
9	364.3										
					J	1.5	-1.2	-1065.5	-2.0	-1.9	-3684.
8	835.2										
1792	15	850	SLV	Max	I	-0.1	1.3	-57.2	0.7	1.5	85.
8	323.9										
					J	-0.1	1.3	-274.5	-0.1	0.6	-157.
3	592.0										
				Min	I	-0.5	-1.2	-265.8	-1.5	-0.7	-675.
6	-41.1										
					J	-0.5	-1.2	-492.4	-0.6	0.1	-1235.
0	75.4										
1793	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.4	-479.7	0.9	0.2	-9.
9	314.4										
					J	1.0	0.4	-574.8	1.1	0.4	-648.
3	717.4										
				Min	I	0.6	-0.4	-637.6	-0.2	-0.9	-655.
9	4.7										
					J	0.6	-0.4	-754.7	-0.4	-1.1	-1496.
4	310.8										
1794	15	850	SLV	Max	I	2.5	0.5	-503.8	1.3	0.6	-92.
3	592.5										
					J	2.5	0.5	-600.4	1.6	1.0	-759.
9	1072.4										

					Min	I	1.4	-0.8	-762.1	-0.6	-1.3	-1235.9	44.2
						J	1.4	-0.8	-893.9	-1.0	-1.6	-2236.9	364.3
1795	15	850		SLV	Max	I	0.2	0.6	106.4	1.0	1.7	55.1	221.6
						J	0.2	0.6	-57.2	0.7	1.5	85.8	323.9
					Min	I	-0.6	-0.8	-88.4	-1.7	-1.0	-462.2	-26.4
						J	-0.6	-0.8	-265.8	-1.5	-0.7	-675.6	-41.1
1796	15	850		SLV	Max	I	20.4	1.0	32.8	26.4	33.6	128.2	354.5
						J	20.4	1.0	15.0	23.9	33.8	141.4	375.3
					Min	I	-9.5	-9.1	-39.2	-33.6	-26.4	-739.6	-61.4
						J	-9.5	-9.1	-115.8	-33.8	-23.9	-782.8	-67.8
1797	15	850		SLV	Max	I	0.8	0.3	-383.9	1.0	0.3	572.8	-56.1
						J	0.8	0.3	-479.7	0.9	0.2	-9.9	314.4
					Min	I	0.6	-0.2	-518.3	-0.3	-1.0	116.9	-274.6
						J	0.6	-0.2	-637.6	-0.2	-0.9	-655.9	4.7
1798	15	850		SLV	Max	I	2.1	0.4	-405.9	1.2	0.4	518.9	145.8
						J	2.1	0.4	-503.8	1.3	0.6	-92.3	592.5
					Min	I	1.3	-0.5	-626.6	-0.4	-1.2	-304.1	-248.8
						J	1.3	-0.5	-762.1	-0.6	-1.3	-1235.9	44.2
1799	15	850		SLV	Max	I	18.8	3.0	31.9	26.6	28.6	-102.4	142.4
						J	18.8	3.0	27.7	26.8	28.9	-99.1	144.3
					Min	I	-6.7	-4.6	-27.8	-28.6	-26.6	-297.1	49.1
						J	-6.7	-4.6	-42.4	-28.9	-26.8	-300.9	47.5
1800	15	850		SLV	Max	I	0.7	0.2	-297.8	1.0	0.4	1036.2	-351.9
						J	0.7	0.2	-383.9	1.0	0.3	572.8	-56.1
					Min	I	0.6	-0.1	-410.2	-0.4	-1.0	734.0	-496.8
						J	0.6	-0.1	-518.3	-0.3	-1.0	116.9	-274.6
1801	15	850		SLV	Max	I	1.8	0.3	-317.3	1.2	0.4	1005.9	-216.9
						J	1.8	0.3	-405.9	1.2	0.4	518.9	145.8
					Min	I	1.3	-0.3	-503.0	-0.4	-1.2	452.5	-482.2
						J	1.3	-0.3	-626.6	-0.4	-1.2	-304.1	-248.8
1802	15	850		SLV	Max	I	3.2	2.6	-514.5	1.2	1.1	213.	

7	33.5										
					J	3.2	2.6	-702.8	2.7	2.5	-715.
9	600.1										
				Min	I	-3.9	-2.5	-680.3	-1.1	-1.2	-69.
9	-102.5										
					J	-3.9	-2.5	-879.9	-2.5	-2.7	-1251.
9	343.2										
1803	15	850	SLV	Max	I	15.8	5.4	88.9	19.7	22.0	-90.
6	108.1										
					J	15.8	5.4	-1.0	25.1	27.0	-110.
7	86.0										
				Min	I	-2.3	-4.9	66.5	-22.0	-19.7	-225.
5	43.4										
					J	-2.3	-4.9	-123.9	-27.0	-25.1	-179.
5	53.1										
1804	15	850	SLV	Max	I	0.6	0.2	-220.4	1.0	0.6	1392.
7	-580.0										
					J	0.6	0.2	-297.8	1.0	0.4	1036.
2	-351.9										
				Min	I	0.6	-0.1	-312.3	-0.6	-1.0	1209.
9	-667.7										
					J	0.6	-0.1	-410.2	-0.4	-1.0	734.
0	-496.8										
1805	15	850	SLV	Max	I	1.5	0.2	-236.9	1.2	0.5	1381.
2	-502.8										
					J	1.5	0.2	-317.3	1.2	0.4	1005.
9	-216.9										
				Min	I	1.3	-0.1	-390.9	-0.5	-1.2	1048.
9	-662.1										
					J	1.3	-0.1	-503.0	-0.4	-1.2	452.
5	-482.2										
1806	15	850	SLV	Max	I	1.9	1.0	-346.3	1.0	0.9	921.
1	-370.5										
					J	1.9	1.0	-492.5	1.2	1.0	310.
5	-27.1										
				Min	I	-2.2	-1.0	-499.2	-0.9	-1.0	772.
9	-441.6										
					J	-2.2	-1.0	-656.6	-1.0	-1.2	56.
6	-148.8										
1807	15	850	SLV	Max	I	46.9	6.7	61.6	11.7	14.4	-64.
7	317.4										
					J	46.9	6.7	24.1	13.9	16.7	-63.
2	306.9										
				Min	I	-25.6	-7.1	25.8	-14.4	-11.7	-662.
0	31.0										
					J	-25.6	-7.1	-28.6	-16.7	-13.9	-640.
2	30.3										
1808	15	850	SLV	Max	I	0.7	0.3	-149.7	1.1	0.8	1689.
0	-729.0										
					J	0.7	0.3	-220.4	1.0	0.6	1392.
7	-580.0										
				Min	I	0.6	-0.1	-222.8	-0.8	-1.1	1520.
7	-809.7										
					J	0.6	-0.1	-312.3	-0.6	-1.0	1209.
9	-667.7										
1809	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.2	-162.8	1.3	0.7	1658.
2	-717.2										
					J	1.4	0.2	-236.9	1.2	0.5	1381.
2	-502.8										
				Min	I	1.3	-0.1	-288.9	-0.7	-1.3	1496.
1	-794.9										
					J	1.3	-0.1	-390.9	-0.5	-1.2	1048.

9 -662.1											
1810	15	850	SLV	Max	I	65.0	10.4	96.3	3.3	2.4	-99.
0 377.9											
					J	65.0	10.4	0.1	6.3	8.0	-89.
7 359.9											
				Min	I	-34.7	-14.2	35.6	-2.4	-3.3	-788.
3 47.4											
					J	-34.7	-14.2	-48.6	-8.0	-6.3	-750.
6 43.0											
1811	15	850	SLV	Max	I	0.8	0.3	-83.6	1.3	1.0	1902.
5 -818.2											
					J	0.8	0.3	-149.7	1.1	0.8	1689.
0 -729.0											
				Min	I	0.5	-0.2	-139.4	-1.0	-1.3	1706.
6 -912.1											
					J	0.5	-0.2	-222.8	-0.8	-1.1	1520.
7 -809.7											
1812	15	850	SLV	Max	I	1.6	0.3	-92.8	1.4	0.9	1900.
2 -838.9											
					J	1.6	0.3	-162.8	1.3	0.7	1658.
2 -717.2											
				Min	I	1.2	-0.2	-194.6	-0.9	-1.4	1749.
9 -911.0											
					J	1.2	-0.2	-288.9	-0.7	-1.3	1496.
1 -794.9											
1813	15	850	SLV	Max	I	0.7	1.2	-49.2	1.6	1.6	1806.
1 -781.0											
					J	0.7	1.2	-196.1	1.1	1.0	1599.
6 -589.1											
				Min	I	-0.6	-1.2	-172.5	-1.6	-1.6	1629.
2 -865.8											
					J	-0.6	-1.2	-335.2	-1.0	-1.1	1228.
8 -766.8											
1814	15	850	SLV	Max	I	0.9	0.3	-19.8	1.5	1.3	2024.
8 -856.9											
					J	0.9	0.3	-83.6	1.3	1.0	1902.
5 -818.2											
				Min	I	0.5	-0.3	-59.7	-1.3	-1.5	1787.
5 -970.7											
					J	0.5	-0.3	-139.4	-1.0	-1.3	1706.
6 -912.1											
1815	15	850	SLV	Max	I	1.7	0.3	-24.7	1.6	1.2	2065.
7 -894.0											
					J	1.7	0.3	-92.8	1.4	0.9	1900.
2 -838.9											
				Min	I	1.1	-0.3	-105.6	-1.2	-1.6	1864.
8 -990.3											
					J	1.1	-0.3	-194.6	-0.9	-1.4	1749.
9 -911.0											
1816	15	850	SLV	Max	I	0.8	0.2	93.2	2.0	1.8	1835.
1 -821.7											
					J	0.8	0.2	22.3	1.9	1.7	1844.
6 -819.1											
				Min	I	-0.5	-0.4	-12.9	-1.8	-2.0	1714.
1 -879.8											
					J	-0.5	-0.4	-92.6	-1.7	-1.9	1708.
6 -884.3											
1817	15	850	SLV	Max	I	78.6	43.2	165.8	27.6	7.9	1210.
3 318.7											
					J	78.6	43.2	112.3	38.3	12.8	1282.
1 310.2											

				Min	I	-40.5	-24.6	45.9	-7.9	-27.6	-664.8	-580.2
					J	-40.5	-24.6	18.7	-12.8	-38.3	-647.0	-614.6
1818	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.3	44.3	1.8	1.6	2046.7	-851.7
					J	1.1	0.3	-19.8	1.5	1.3	2024.8	-856.9
				Min	I	0.5	-0.3	19.4	-1.6	-1.8	1776.5	-981.2
					J	0.5	-0.3	-59.7	-1.3	-1.5	1787.5	-970.7
1819	15	850	SLV	Max	I	2.0	0.4	44.3	1.9	1.5	2143.1	-890.7
					J	2.0	0.4	-24.7	1.6	1.2	2065.7	-894.0
				Min	I	1.0	-0.3	-18.7	-1.5	-1.9	1857.9	-1027.4
					J	1.0	-0.3	-105.6	-1.2	-1.6	1864.8	-990.3
1820	15	850	SLV	Max	I	61.4	19.3	106.6	17.0	8.1	643.4	331.7
					J	61.4	19.3	51.0	18.5	6.8	684.3	334.8
				Min	I	-38.1	-10.1	0.1	-8.1	-17.0	-692.0	-308.4
					J	-38.1	-10.1	-26.1	-6.8	-18.5	-698.5	-328.0
1821	15	850	SLV	Max	I	1.2	0.3	111.7	2.1	1.8	1964.3	-802.7
					J	1.2	0.3	44.3	1.8	1.6	2046.7	-851.7
				Min	I	0.5	-0.3	100.3	-1.8	-2.1	1674.5	-941.7
					J	0.5	-0.3	19.4	-1.6	-1.8	1776.5	-981.2
1822	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.3	116.6	2.1	1.7	2108.9	-839.4
					J	2.4	0.3	44.3	1.9	1.5	2143.1	-890.7
				Min	I	1.0	-0.3	69.1	-1.7	-2.1	1750.9	-1011.0
					J	1.0	-0.3	-18.7	-1.5	-1.9	1857.9	-1027.4
1823	15	850	SLV	Max	I	2.0	0.5	383.2	1.9	1.1	1308.4	-476.0
					J	2.0	0.5	235.8	2.1	1.6	1694.8	-709.5
				Min	I	-1.2	-0.8	316.1	-1.1	-1.9	992.9	-627.3
					J	-1.2	-0.8	148.3	-1.6	-2.1	1480.1	-812.5
1824	15	850	SLV	Max	I	51.4	11.2	144.4	19.6	16.7	261.9	200.4
					J	51.4	11.2	-24.3	17.0	8.1	347.0	219.8
				Min	I	-33.1	-4.9	7.8	-16.7	-19.6	-417.9	-125.6
					J	-33.1	-4.9	-70.6	-8.1	-17.0	-458.4	-166.4
1825	15	850	SLV	Max	I	1.5	0.1	188.4	2.2	1.8	1770.	

9	-708.3				J	1.5	0.1	111.7	2.1	1.8	1964.
3	-802.7			Min	I	0.5	-0.2	182.4	-1.8	-2.2	1477.
6	-848.9				J	0.5	-0.2	100.3	-1.8	-2.1	1674.
5	-941.7										
1826	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.2	195.3	2.2	1.9	1954.
2	-739.6				J	2.8	0.2	116.6	2.1	1.7	2108.
9	-839.4			Min	I	1.1	-0.1	160.7	-1.9	-2.2	1542.
8	-936.8				J	1.1	-0.1	69.1	-1.7	-2.1	1750.
9	-1011.0										
1827	15	850	SLV	Max	I	3.1	1.8	550.6	1.2	0.3	650.
4	-121.6				J	3.1	1.8	464.7	1.5	0.7	1014.
9	-314.1			Min	I	-1.9	-1.8	482.7	-0.3	-1.2	253.
7	-311.8				J	-1.9	-1.8	398.9	-0.7	-1.5	655.
3	-486.5										
1828	15	850	SLV	Max	I	42.9	7.2	87.1	16.3	18.9	140.
1	162.8				J	42.9	7.2	-26.9	19.4	18.2	163.
1	180.0			Min	I	-29.3	-1.1	-15.9	-18.9	-16.3	-339.
6	-67.2				J	-29.3	-1.1	-68.6	-18.2	-19.4	-375.
4	-78.2										
1829	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.2	283.7	2.0	1.5	1455.
6	-565.2				J	1.8	0.2	188.4	2.2	1.8	1770.
9	-708.3			Min	I	0.6	-0.4	261.5	-1.5	-2.0	1178.
9	-697.8				J	0.6	-0.4	182.4	-1.8	-2.2	1477.
6	-848.9										
1830	15	850	SLV	Max	I	3.4	0.3	284.1	1.9	1.7	1671.
4	-586.7				J	3.4	0.3	195.3	2.2	1.9	1954.
2	-739.6			Min	I	1.1	-0.2	257.8	-1.7	-1.9	1223.
9	-801.3				J	1.1	-0.2	160.7	-1.9	-2.2	1542.
8	-936.8										
1831	15	850	SLV	Max	I	2.2	0.9	391.1	1.4	0.7	1004.
3	-368.4				J	2.2	0.9	283.7	2.0	1.5	1455.
6	-565.2			Min	I	0.6	-1.1	348.9	-0.7	-1.4	768.
5	-481.4				J	0.6	-1.1	261.5	-1.5	-2.0	1178.
9	-697.8										
1832	15	850	SLV	Max	I	4.1	1.1	387.0	1.0	1.1	1249.
0	-374.7				J	4.1	1.1	284.1	1.9	1.7	1671.
4	-586.7			Min	I	1.3	-0.8	361.0	-1.1	-1.0	781.
5	-598.7				J	1.3	-0.8	257.8	-1.7	-1.9	1223.

9	-801.3											
	1833	15	850	SLV	Max	I	0.4	1.0	3.1	2.5	0.4	765.
8	-338.5											
						J	0.4	1.0	-127.5	2.4	-0.0	663.
0	-264.6											
					Min	I	0.0	-0.6	-24.4	-0.4	-2.5	706.
2	-367.1											
						J	0.0	-0.6	-165.6	0.0	-2.4	552.
0	-317.9											
	1834	15	850	SLV	Max	I	27.5	2.4	102.7	7.9	14.3	84.
4	40.1											
						J	27.5	2.4	-34.1	7.7	17.7	75.
0	47.8											
					Min	I	-16.3	-6.6	-6.4	-14.3	-7.9	-83.
6	-40.5											
						J	-16.3	-6.6	-98.3	-17.7	-7.7	-99.
8	-36.0											
	1835	15	850	SLV	Max	I	2.7	2.1	512.1	1.4	0.4	399.
7	-112.2											
						J	2.7	2.1	391.1	1.4	0.7	1004.
3	-368.4											
					Min	I	0.7	-2.4	446.2	-0.4	-1.4	234.
0	-191.6											
						J	0.7	-2.4	348.9	-0.7	-1.4	768.
5	-481.4											
	1836	15	850	SLV	Max	I	4.9	2.4	509.6	0.4	1.0	672.
2	-95.9											
						J	4.9	2.4	387.0	1.0	1.1	1249.
0	-374.7											
					Min	I	1.4	-1.8	469.1	-1.0	-0.4	200.
0	-322.3											
						J	1.4	-1.8	361.0	-1.1	-1.0	781.
5	-598.7											
	1837	15	850	SLV	Max	I	0.5	0.9	146.9	2.0	0.5	649.
2	-298.3											
						J	0.5	0.9	73.4	2.3	0.5	735.
9	-333.4											
					Min	I	-0.5	-0.3	126.8	-0.5	-2.0	622.
3	-311.2											
						J	-0.5	-0.3	49.6	-0.5	-2.3	695.
4	-352.8											
	1838	15	850	SLV	Max	I	23.6	2.1	108.4	6.2	13.5	110.
8	27.1											
						J	23.6	2.1	-24.1	7.9	14.3	101.
7	30.8											
					Min	I	-13.5	-1.0	-5.8	-13.5	-6.2	-56.
6	-53.1											
						J	-13.5	-1.0	-102.2	-14.3	-7.9	-64.
3	-48.8											
	1839	15	850	SLV	Max	I	41.6	6.5	88.6	7.9	10.8	22.
0	-7.8											
						J	41.6	6.5	9.7	7.4	9.0	50.
1	-20.5											
					Min	I	9.8	-2.9	82.3	-10.8	-7.9	16.
3	-10.5											
						J	9.8	-2.9	-4.0	-9.0	-7.4	42.
7	-24.0											
	1840	15	850	SLV	Max	I	29.3	-1.3	36.3	11.7	6.2	-112.
1	67.3											
						J	29.3	-1.3	-49.6	9.0	7.1	-117.
7	72.2											

					Min	I	0.8	-8.8	15.8	-6.2	-11.7	-140.3
						J	0.8	-8.8	-55.9	-7.1	-9.0	-150.5
1841	15	850		SLV	Max	I	1.2	34.2	-160.6	-1.5	5.5	1084.2
						J	1.2	34.2	-205.4	22.5	16.7	262.3
					Min	I	-6.7	-18.3	-560.6	-5.5	1.5	-1391.9
						J	-6.7	-18.3	-716.0	-16.7	-22.5	-1673.2
1842	15	850		SLV	Max	I	16.2	4.1	88.2	1.2	5.0	143.5
						J	16.2	4.1	-24.2	1.4	14.7	118.9
					Min	I	-13.3	-16.0	-23.8	-5.0	-1.2	-37.6
						J	-13.3	-16.0	-128.7	-14.7	-1.4	-72.3
1843	15	850		SLV	Max	I	0.7	22.7	-126.3	8.6	23.5	1710.9
						J	0.7	22.7	-160.6	-1.5	5.5	1084.2
					Min	I	-5.4	-12.7	-406.2	-23.5	-8.6	-1176.9
						J	-5.4	-12.7	-560.6	-5.5	1.5	-1391.9
1844	15	850		SLV	Max	I	20.9	1.5	110.2	5.7	5.4	168.7
						J	20.9	1.5	-2.3	1.2	5.0	167.2
					Min	I	-8.8	-6.7	-8.8	-5.4	-5.7	7.9
						J	-8.8	-6.7	-112.6	-5.0	-1.2	0.4
1845	15	850		SLV	Max	I	0.3	14.9	-103.7	15.6	35.4	2136.8
						J	0.3	14.9	-126.3	8.6	23.5	1710.9
					Min	I	-4.4	-8.8	-250.7	-35.4	-15.6	-1007.6
						J	-4.4	-8.8	-406.2	-23.5	-8.6	-1176.9
1846	15	850		SLV	Max	I	22.2	2.5	115.8	4.5	4.6	169.4
						J	22.2	2.5	3.0	5.7	5.4	169.8
					Min	I	-7.7	-1.8	-10.4	-4.6	-4.5	21.4
						J	-7.7	-1.8	-113.2	-5.4	-5.7	17.8
1847	15	850		SLV	Max	I	-0.0	9.1	-65.9	20.2	42.7	2353.6
						J	-0.0	9.1	-103.7	15.6	35.4	2136.8
					Min	I	-3.6	-5.8	-119.3	-42.7	-20.2	-862.3
						J	-3.6	-5.8	-250.7	-35.4	-15.6	-1007.6
1848	15	850		SLV	Max	I	-0.2	3.4	89.9	22.4	45.4	2349.

7	344.7				J	-0.2	3.4	-65.9	20.2	42.7	2353.
6	413.4			Min	I	-3.1	-2.7	-112.7	-45.4	-22.4	-719.
1	-1126.4				J	-3.1	-2.7	-119.3	-42.7	-20.2	-862.
3	-1128.3										
1849	15	850	SLV Max	I	22.2	5.5	129.5	1.1	1.8	150.	
9	-26.9				J	22.2	5.5	19.8	3.0	8.3	159.
1	-29.3			Min	I	-8.0	-10.9	-7.2	-1.8	-1.1	56.
2	-72.4				J	-8.0	-10.9	-123.8	-8.3	-3.0	61.
1	-76.3										
1850	15	850	SLV Max	I	0.1	1.5	272.4	21.2	41.9	2109.	
3	266.0				J	0.1	1.5	89.9	22.4	45.4	2349.
7	344.7			Min	I	-3.2	-4.4	-136.8	-41.9	-21.2	-554.
9	-1011.2				J	-3.2	-4.4	-112.7	-45.4	-22.4	-719.
1	-1126.4										
1851	15	850	SLV Max	I	20.5	1.9	135.7	1.7	3.4	122.	
8	-17.2				J	20.5	1.9	22.6	1.1	1.8	134.
1	-21.3			Min	I	-10.4	-0.8	-8.9	-3.4	-1.7	35.
8	-58.9				J	-10.4	-0.8	-121.4	-1.8	-1.1	44.
4	-64.3										
1852	15	850	SLV Max	I	0.7	8.0	472.2	14.7	28.7	1612.	
7	165.9				J	0.7	8.0	272.4	21.2	41.9	2109.
3	266.0			Min	I	-3.7	-16.5	-179.6	-28.7	-14.7	-346.
1	-773.1				J	-3.7	-16.5	-136.8	-41.9	-21.2	-554.
9	-1011.2										
1853	15	850	SLV Max	I	1.4	18.5	692.2	0.5	0.4	840.	
1	35.0				J	1.4	18.5	472.2	14.7	28.7	1612.
7	165.9			Min	I	-4.4	-36.1	-241.6	-0.4	-0.5	-73.
1	-402.8				J	-4.4	-36.1	-179.6	-28.7	-14.7	-346.
1	-773.1										
1854	15	850	SLV Max	I	26.6	1.4	79.0	11.4	6.5	106.	
9	-27.8				J	26.6	1.4	16.2	11.5	6.8	110.
2	-29.3			Min	I	-14.6	-1.9	-7.8	-6.5	-11.4	58.
0	-51.3				J	-14.6	-1.9	-71.7	-6.8	-11.5	61.
2	-52.8										
1855	15	850	SLV Max	I	41.7	26.5	94.7	15.2	-4.7	694.	
1	643.4				J	41.7	26.5	58.7	19.7	4.9	648.
0	622.8			Min	I	-36.3	-42.2	-61.4	4.7	-15.2	-1342.
0	-332.8				J	-36.3	-42.2	-103.6	-4.9	-19.7	-1299.

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	-310.7											
	1856	15	850	SLV	Max	I	30.5	6.0	116.4	29.6	22.1	261.
4	317.3											
						J	30.5	6.0	54.7	33.3	31.3	217.
3	272.0											
					Min	I	-30.7	-14.2	7.8	-22.1	-29.6	-661.
8	-125.3											
						J	-30.7	-14.2	-89.2	-31.3	-33.3	-567.
4	-104.2											
	1857	15	850	SLV	Max	I	28.2	6.0	117.2	32.0	32.6	82.
3	85.9											
						J	28.2	6.0	40.8	18.4	28.1	75.
4	32.1											
					Min	I	-22.3	-15.1	65.5	-32.6	-32.0	-179.
2	-39.5											
						J	-22.3	-15.1	-98.5	-28.1	-18.4	-66.
9	-36.2											
	1858	15	850	SLV	Max	I	26.3	3.9	71.7	14.4	10.9	128.
2	-48.7											
						J	26.3	3.9	7.2	13.1	9.1	125.
4	-47.5											
					Min	I	-12.9	-2.7	-16.5	-10.9	-14.4	101.
6	-61.5											
						J	-12.9	-2.7	-75.3	-9.1	-13.1	99.
1	-60.1											
	1859	15	850	SLV	Max	I	17.7	0.7	25.4	14.3	17.9	296.
5	-19.2											
						J	17.7	0.7	-21.1	11.6	17.6	287.
2	-9.4											
					Min	I	-9.2	-5.7	-4.1	-17.9	-14.3	40.
0	-142.2											
						J	-9.2	-5.7	-74.1	-17.6	-11.6	19.
5	-137.7											
	1860	15	850	SLV	Max	I	17.0	4.5	124.7	8.5	6.3	45.
5	-3.7											
						J	17.0	4.5	0.9	-1.4	6.6	11.
5	16.3											
					Min	I	-19.0	-15.0	-44.0	-6.3	-8.5	7.
7	-21.8											
						J	-19.0	-15.0	-175.5	-6.6	1.4	-34.
0	-5.5											
	3889	3	200001	SLV	Max	I	15.0	1.8	119.4	11.6	9.5	466.
4	37.6											
						J	15.0	1.8	86.9	9.7	8.4	652.
2	138.9											
					Min	I	-5.2	-2.8	-53.3	-9.5	-11.6	-37.
6	-466.4											
						J	-5.2	-2.8	-59.9	-8.4	-9.7	-138.
9	-652.2											
	3897	3	200001	SLV	Max	I	16.6	1.1	115.4	4.0	1.5	309.
6	-59.8											
						J	16.6	1.1	77.1	4.5	2.1	481.
4	65.9											
					Min	I	-5.2	-1.1	-64.4	-1.5	-4.0	59.
8	-309.6											
						J	-5.2	-1.1	-77.4	-2.1	-4.5	-65.
9	-481.4											
	4048	15	850	SLV	Max	I	105.5	23.8	75.5	13.1	15.9	-47.
8	239.5											
						J	105.5	23.8	-72.2	4.2	3.4	-71.
9	331.2											

					Min	I	2.9	-19.3	0.3	-15.9	-13.1	-499.7
22.9						J	2.9	-19.3	-324.5	-3.4	-4.2	-690.9
34.4												
4054	3	200001	SLV	Max	I	50.6	5.6	1.8	4.8	2.5	573.7	
607.2						J	50.6	5.6	-45.7	5.1	15.3	460.6
714.1					Min	I	22.2	-21.2	-85.1	-2.5	-4.8	-607.2
-573.7						J	22.2	-21.2	-112.8	-15.3	-5.1	-714.1
-460.6												
4154	3	200001	SLV	Max	I	9.2	1.5	160.7	9.7	8.4	771.2	
199.8						J	9.2	1.5	131.9	7.8	7.4	1036.0
365.3					Min	I	-9.4	-2.6	-86.7	-8.4	-9.7	-199.8
-771.2						J	-9.4	-2.6	-96.6	-7.4	-7.8	-365.3
-1036.0												
4161	3	200001	SLV	Max	I	10.3	0.2	157.4	4.5	2.1	588.8	
138.7						J	10.3	0.2	122.6	4.5	2.7	842.5
318.1					Min	I	-8.8	-0.9	-90.9	-2.1	-4.5	-138.7
-588.8						J	-8.8	-0.9	-107.5	-2.7	-4.5	-318.1
-842.5												
4312	15	850	SLV	Max	I	91.2	12.0	126.4	4.2	3.4	-115.8	
458.4						J	91.2	12.0	-75.8	13.1	10.2	-138.2
508.9					Min	I	14.4	-9.3	16.6	-3.4	-4.2	-956.3
55.5						J	14.4	-9.3	-257.5	-10.2	-13.1	-1061.5
66.2												
4318	3	200001	SLV	Max	I	44.0	2.0	27.5	5.1	15.3	417.9	
751.4						J	44.0	2.0	-15.6	6.5	22.6	323.7
840.2					Min	I	18.8	-9.3	-91.0	-15.3	-5.1	-751.4
-417.9						J	18.8	-9.3	-122.0	-22.6	-6.5	-840.2
-323.7												
4417	3	200001	SLV	Max	I	7.1	0.8	176.6	7.8	7.4	1179.3	
450.9						J	7.1	0.8	151.1	6.3	6.8	1476.4
646.6					Min	I	-13.4	-2.0	-101.5	-7.4	-7.8	-450.9
-1179.3						J	-13.4	-2.0	-114.6	-6.8	-6.3	-646.6
-1476.4												
4424	3	200001	SLV	Max	I	8.2	0.3	177.7	4.5	2.7	978.2	
410.0						J	8.2	0.3	146.2	4.7	3.6	1272.0
613.4					Min	I	-12.0	-1.3	-102.2	-2.7	-4.5	-410.0
-978.2						J	-12.0	-1.3	-122.4	-3.6	-4.7	-613.4
-1272.0												
4575	15	850	SLV	Max	I	82.0	4.8	158.4	13.1	10.2	-167.	

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	585.4				J	82.0	4.8	-75.5	16.8	12.4	-177.
4	619.6			Min	I	23.3	-3.1	20.2	-10.2	-13.1	-1221.
2	80.1				J	23.3	-3.1	-224.5	-12.4	-16.8	-1292.
4	85.0										
4581		3	200001	SLV Max	I	40.5	-0.2	50.9	6.5	22.6	291.
8	875.3				J	40.5	-0.2	10.4	6.2	24.5	231.
2	963.8			Min	I	13.1	-2.6	-96.3	-22.6	-6.5	-875.
3	-291.8				J	13.1	-2.6	-128.7	-24.5	-6.2	-963.
8	-231.2										
4681		3	200001	SLV Max	I	4.1	0.1	165.3	6.3	6.8	1619.
8	738.0				J	4.1	0.1	142.8	5.3	6.8	1899.
3	919.2			Min	I	-12.9	-1.3	-92.0	-6.8	-6.3	-738.
0	-1619.8				J	-12.9	-1.3	-108.0	-6.8	-5.3	-919.
2	-1899.3										
4688		3	200001	SLV Max	I	5.7	0.9	173.0	4.7	3.6	1414.
8	708.6				J	5.7	0.9	144.3	5.3	5.3	1702.
8	899.4			Min	I	-10.9	-2.1	-93.5	-3.6	-4.7	-708.
6	-1414.8				J	-10.9	-2.1	-117.1	-5.3	-5.3	-899.
4	-1702.8										
4840		15	850	SLV Max	I	78.7	2.1	172.6	16.8	12.4	-189.
9	673.9				J	78.7	2.1	-70.3	17.2	11.7	-194.
6	699.4			Min	I	27.6	-0.6	24.0	-12.4	-16.8	-1405.
6	91.1				J	27.6	-0.6	-212.2	-11.7	-17.2	-1458.
8	93.3										
4845		3	200001	SLV Max	I	38.9	1.3	73.5	6.2	24.5	214.
9	1000.3				J	38.9	1.3	35.3	4.6	23.5	275.
8	1166.6			Min	I	6.7	-2.1	-95.6	-24.5	-6.2	-1000.
3	-214.9				J	6.7	-2.1	-128.9	-23.5	-4.6	-1166.
6	-275.8										
4945		3	200001	SLV Max	I	-3.1	0.1	127.2	5.3	6.8	2018.
5	992.6				J	-3.1	0.1	106.8	5.2	7.8	2230.
7	1106.2			Min	I	-4.6	-1.4	-53.5	-6.8	-5.3	-992.
6	-2018.5				J	-4.6	-1.4	-72.1	-7.8	-5.2	-1106.
2	-2230.7										
4952		3	200001	SLV Max	I	-0.7	1.9	142.6	5.3	5.3	1830.
3	978.2				J	-0.7	1.9	116.3	6.7	7.7	2065.
3	1111.8			Min	I	-2.0	-3.3	-60.4	-5.3	-5.3	-978.
2	-1830.3				J	-2.0	-3.3	-87.1	-7.7	-6.7	-1111.

8	-2065.3										
5103	15	850	SLV	Max	I	81.7	3.3	177.5	17.2	11.7	-196.5
	739.4				J	81.7	3.3	-58.7	16.1	9.3	-167.1
	771.2			Min	I	27.1	-1.7	34.1	-11.7	-17.2	-1542.4
	94.2				J	27.1	-1.7	-207.1	-9.3	-16.1	-1608.6
	80.1										
5109	3	200001	SLV	Max	I	38.4	2.8	98.3	4.6	23.5	325.0
	1245.7				J	38.4	2.8	62.3	2.3	21.5	454.2
	1411.5			Min	I	1.0	-3.2	-83.5	-23.5	-4.6	-1245.7
	-325.0				J	1.0	-3.2	-117.1	-21.5	-2.3	-1411.5
	-454.2										
5209	3	200001	SLV	Max	I	16.6	1.5	76.1	5.2	7.8	2306.2
	1136.3				J	16.6	1.5	56.7	6.2	9.9	2425.5
	1133.7			Min	I	-17.4	-2.9	10.8	-7.8	-5.2	-1136.3
	-2306.2				J	-17.4	-2.9	-9.7	-9.9	-6.2	-1133.7
	-2425.5										
5217	3	200001	SLV	Max	I	17.7	2.9	97.5	6.7	7.7	2159.3
	1152.5				J	17.7	2.9	72.7	8.8	11.2	2313.7
	1185.2			Min	I	-11.7	-4.6	-3.6	-7.7	-6.7	-1152.5
	-2159.3				J	-11.7	-4.6	-32.9	-11.2	-8.8	-1185.2
	-2313.7										
5368	15	850	SLV	Max	I	95.2	4.5	192.3	16.1	9.3	-64.8
	834.5				J	95.2	4.5	-51.6	14.4	6.1	-6.2
	860.8			Min	I	18.8	-2.5	47.7	-9.3	-16.1	-1740.8
	31.0				J	18.8	-2.5	-181.8	-6.1	-14.4	-1795.5
	3.0										
5374	3	200001	SLV	Max	I	41.8	3.1	127.2	2.3	21.5	530.1
	1477.4				J	41.8	3.1	93.6	-0.4	19.6	720.7
	1592.2			Min	I	-5.0	-4.1	-51.6	-21.5	-2.3	-1477.4
	-530.1				J	-5.0	-4.1	-85.4	-19.6	0.4	-1592.2
	-720.7										
5626	15	850	SLV	Max	I	113.3	5.3	236.0	14.4	6.1	97.6
	870.7				J	113.3	5.3	-47.0	13.0	2.5	154.4
	855.5			Min	I	10.6	-2.6	63.9	-6.1	-14.4	-1816.2
	-46.8				J	10.6	-2.6	-120.0	-2.5	-13.0	-1784.6
	-74.0										
5632	3	200001	SLV	Max	I	49.6	2.7	161.5	-0.4	19.6	826.5
	1620.7				J	49.6	2.7	130.4	-3.3	18.5	1085.3
	1626.2										

				Min	I	-10.2	-4.8	10.5	-19.6	0.4	-1620.7	-826.5
					J	-10.2	-4.8	-23.3	-18.5	3.3	-1626.2	-1085.3
5732	3	200001	SLV	Max	I	43.3	1.9	131.2	12.4	10.0	2137.0	1247.8
					J	43.3	1.9	107.6	12.1	9.4	1423.4	1032.3
				Min	I	-49.7	-1.6	-383.8	-10.0	-12.4	-1247.8	-2137.0
					J	-49.7	-1.6	-403.3	-9.4	-12.1	-1032.3	-1423.4
5738	3	200001	SLV	Max	I	42.1	1.3	36.6	8.4	5.5	1884.6	962.1
					J	42.1	1.3	3.1	4.6	4.6	1201.5	928.5
				Min	I	-37.6	-5.1	-365.0	-5.5	-8.4	-962.1	-1884.6
					J	-37.6	-5.1	-389.6	-4.6	-4.6	-928.5	-1201.5
5890	15	850	SLV	Max	I	138.1	5.8	337.8	13.0	2.5	251.9	759.0
					J	138.1	5.8	23.2	12.5	-0.5	306.7	668.9
				Min	I	3.1	-2.6	72.6	-2.5	-13.0	-1583.3	-120.7
					J	3.1	-2.6	-70.8	0.5	-12.5	-1395.3	-147.0
5896	3	200001	SLV	Max	I	63.4	2.1	202.0	-3.3	18.5	1226.0	1584.2
					J	63.4	2.1	173.9	-4.0	20.6	1562.3	1405.1
				Min	I	-13.8	-5.6	112.7	-18.5	3.3	-1584.2	-1226.0
					J	-13.8	-5.6	78.8	-20.6	4.0	-1405.1	-1562.3
5996	3	200001	SLV	Max	I	34.6	2.6	102.8	12.1	9.4	1392.6	1028.6
					J	34.6	2.6	83.5	12.9	9.8	818.0	896.1
				Min	I	-40.1	-1.8	-388.9	-9.4	-12.1	-1028.6	-1392.6
					J	-40.1	-1.8	-405.6	-9.8	-12.9	-896.1	-818.0
6003	3	200001	SLV	Max	I	33.7	0.6	-7.2	4.6	4.6	1187.8	921.9
					J	33.7	0.6	-35.0	1.9	4.8	604.7	955.2
				Min	I	-30.5	-5.1	-392.6	-4.6	-4.6	-921.9	-1187.8
					J	-30.5	-5.1	-413.0	-4.8	-1.9	-955.2	-604.7
6154	15	850	SLV	Max	I	169.4	6.2	461.6	12.5	-0.5	484.7	503.8
					J	169.4	6.2	216.7	14.2	-1.0	590.7	376.8
				Min	I	-2.7	-2.6	63.2	0.5	-12.5	-1051.0	-232.4
					J	-2.7	-2.6	-50.6	1.0	-14.2	-786.0	-283.2
6159	3	200001	SLV	Max	I	81.3	1.9	249.3	-4.0	20.6	1804.	

5	1332.8				J	81.3	1.9	231.8	-3.9	23.8	2141.
6	999.1			Min	I	-14.8	-6.7	235.9	-20.6	4.0	-1332.
8	-1804.5				J	-14.8	-6.7	205.9	-23.8	3.9	-999.
1	-2141.6										
	6652	3	200001	SLV Max	I	-34.7	0.4	391.6	17.1	-0.5	1741.
8	468.2				J	-34.7	0.4	364.8	13.3	-0.8	1242.
5	-211.6			Min	I	-72.8	-4.7	-265.1	0.5	-17.1	-468.
2	-1741.8				J	-72.8	-4.7	-292.4	0.8	-13.3	211.
6	-1242.5										
	6913	3	200001	SLV Max	I	-31.1	0.0	349.0	13.3	-0.8	1231.
0	-217.6				J	-31.1	0.0	324.5	10.1	-0.8	979.
1	-494.9			Min	I	-68.9	-4.0	-308.6	0.8	-13.3	217.
6	-1231.0				J	-68.9	-4.0	-336.7	0.8	-10.1	494.
9	-979.1										
	7175	3	200001	SLV Max	I	-27.7	0.1	309.5	10.1	-0.8	972.
7	-492.5				J	-27.7	0.1	287.1	7.3	-0.5	1420.
7	79.1			Min	I	-68.1	-3.9	-351.7	0.8	-10.1	492.
5	-972.7				J	-68.1	-3.9	-380.8	0.5	-7.3	-79.
1	-1420.7										
	7435	3	200001	SLV Max	I	-22.4	0.6	270.8	7.3	-0.5	1421.
5	92.3				J	-22.4	0.6	245.9	5.0	0.4	1961.
2	974.6			Min	I	-72.5	-3.9	-397.2	0.5	-7.3	-92.
3	-1421.5				J	-72.5	-3.9	-433.6	-0.4	-5.0	-974.
6	-1961.2										
	7709	3	200001	SLV Max	I	1.5	27.4	149.5	5.0	13.0	167.
7	407.3				J	1.5	27.4	128.1	16.0	-5.6	38.
5	426.9			Min	I	-1.5	9.6	-207.8	-13.0	-5.0	-407.
3	-167.7				J	-1.5	9.6	-233.6	5.6	-16.0	-426.
9	-38.5										
	7770	3	200001	SLV Max	I	77.6	11.1	129.8	4.3	8.4	1415.
7	1559.3				J	77.6	11.1	88.1	1.0	4.8	1314.
6	1417.7			Min	I	-49.2	-10.6	-79.7	-8.4	-4.3	-1559.
3	-1415.7				J	-49.2	-10.6	-93.6	-4.8	-1.0	-1417.
7	-1314.6										
	7930	3	200001	SLV Max	I	-5.3	1.7	-132.2	2.2	2.7	2208.
2	729.6				J	-5.3	1.7	-145.0	1.3	2.4	1799.
2	1178.0			Min	I	-43.1	-2.4	-313.1	-2.7	-2.2	-729.
6	-2208.2				J	-43.1	-2.4	-352.9	-2.4	-1.3	-1178.

0	-1799.2										
	8019	3	200001	SLV	Max	I	1.8	47.3	127.4	16.0	-5.6	40.4	438.2
						J	1.8	47.3	106.4	50.3	-16.6	176.5	865.9
					Min	I	-1.0	9.4	-264.1	5.6	-16.0	-438.2	-40.4
						J	-1.0	9.4	-290.4	16.6	-50.3	-865.9	-176.5
	8027	3	200001	SLV	Max	I	4.8	12.3	187.0	8.3	1.3	1096.9	967.8
						J	4.8	12.3	150.6	17.7	3.0	950.9	703.5
					Min	I	-35.1	-2.6	-98.2	-1.3	-8.3	-967.8	-1096.9
						J	-35.1	-2.6	-109.3	-3.0	-17.7	-703.5	-950.9
	8034	3	200001	SLV	Max	I	60.2	5.8	160.9	1.0	4.8	1257.8	1321.3
						J	60.2	5.8	121.2	5.5	8.5	1095.2	1104.4
					Min	I	-32.7	-4.8	-103.2	-4.8	-1.0	-1321.3	-1257.8
						J	-32.7	-4.8	-119.2	-8.5	-5.5	-1104.4	-1095.2
	8195	3	200001	SLV	Max	I	13.8	1.7	-24.0	1.4	2.3	1796.4	1178.2
						J	13.8	1.7	-48.9	2.1	3.3	1414.9	1271.7
					Min	I	-39.7	-2.1	-210.5	-2.3	-1.4	-1178.2	-1796.4
						J	-39.7	-2.1	-239.4	-3.3	-2.1	-1271.7	-1414.9
	8292	3	200001	SLV	Max	I	44.7	2.9	173.7	5.5	8.5	1009.8	979.8
						J	44.7	2.9	137.1	7.4	9.7	802.9	723.7
					Min	I	-18.8	-2.0	-118.8	-8.5	-5.5	-979.8	-1009.8
						J	-18.8	-2.0	-137.8	-9.7	-7.4	-723.7	-802.9
	8452	3	200001	SLV	Max	I	28.5	1.7	74.1	2.2	3.2	1413.3	1264.9
						J	28.5	1.7	46.0	3.5	4.7	1098.5	1163.3
					Min	I	-38.7	-1.9	-163.8	-3.2	-2.2	-1264.9	-1413.3
						J	-38.7	-1.9	-190.9	-4.7	-3.5	-1163.3	-1098.5
	8491	3	200001	SLV	Max	I	2.3	-5.2	159.2	19.0	-3.5	164.8	305.4
						J	2.3	-5.2	138.9	1.8	2.0	368.6	100.3
					Min	I	-2.0	-23.0	89.0	3.5	-19.0	-305.4	-164.8
						J	-2.0	-23.0	62.7	-2.0	-1.8	-100.3	-368.6
	8552	3	200001	SLV	Max	I	30.7	2.6	176.3	7.4	9.7	697.9	589.7
						J	30.7	2.6	142.8	7.7	9.8	559.2	416.7

				Min	I	-6.7	-2.2	-129.6	-9.7	-7.4	-589.7
					J	-6.7	-2.2	-151.7	-9.8	-7.7	-416.7
8713	3	200001	SLV	Max	I	36.0	1.7	126.3	3.6	4.7	1096.8
					J	36.0	1.7	97.1	4.9	6.2	858.3
				Min	I	-35.8	-1.9	-119.3	-4.7	-3.6	-1154.9
					J	-35.8	-1.9	-146.7	-6.2	-4.9	-954.9
8802	3	200001	SLV	Max	I	2.8	7.6	120.8	1.8	2.0	378.2
					J	2.8	7.6	101.8	4.5	17.2	544.8
				Min	I	-2.7	-23.2	31.1	-2.0	-1.8	-93.8
					J	-2.7	-23.2	3.9	-17.2	-4.5	-26.4
8811	3	200001	SLV	Max	I	2.4	3.3	133.6	19.1	1.5	419.1
					J	2.4	3.3	107.5	17.3	0.9	389.3
				Min	I	-37.4	-4.9	-171.5	-1.5	-19.1	52.7
					J	-37.4	-4.9	-193.7	-0.9	-17.3	-30.1
8816	3	200001	SLV	Max	I	20.5	2.5	173.3	7.7	9.8	542.6
					J	20.5	2.5	143.3	7.4	9.5	566.5
				Min	I	1.7	-2.6	-136.9	-9.8	-7.7	-385.2
					J	1.7	-2.6	-162.6	-9.5	-7.4	-393.5
8977	3	200001	SLV	Max	I	37.5	1.5	149.6	5.0	6.1	855.2
					J	37.5	1.5	120.9	6.2	7.6	690.9
				Min	I	-31.4	-1.9	-76.8	-6.1	-5.0	-948.1
					J	-31.4	-1.9	-105.9	-7.6	-6.2	-703.9
9017	3	200001	SLV	Max	I	3.5	25.4	83.6	4.5	17.2	550.2
					J	3.5	25.4	65.4	24.6	43.2	668.4
				Min	I	-3.5	-32.8	-29.7	-17.2	-4.5	-27.5
					J	-3.5	-32.8	-57.6	-43.2	-24.6	-89.6
9077	3	200001	SLV	Max	I	21.0	2.0	167.2	7.4	9.5	608.5
					J	21.0	2.0	141.1	6.6	9.1	753.0
				Min	I	-0.4	-2.4	-141.7	-9.5	-7.4	-435.5
					J	-0.4	-2.4	-171.5	-9.1	-6.6	-584.4
9239	3	200001	SLV	Max	I	35.0	1.1	158.5	6.2	7.5	685.

8	700.0										
					J	35.0	1.1	130.9	7.1	8.8	592.
0	437.7										
				Min	I	-26.0	-1.6	-36.6	-7.5	-6.2	-700.
0	-685.8										
					J	-26.0	-1.6	-67.8	-8.8	-7.1	-437.
7	-592.0										
	9336	3	200001	SLV Max	I	32.2	2.7	160.0	6.6	9.1	875.
7	721.7										
					J	32.2	2.7	138.2	4.7	7.4	1123.
4	992.1										
				Min	I	-13.1	-2.9	-144.4	-9.1	-6.6	-721.
7	-875.7										
					J	-13.1	-2.9	-178.8	-7.4	-4.7	-992.
1	-1123.4										
	9497	3	200001	SLV Max	I	30.0	0.0	163.5	7.1	8.7	584.
5	436.8										
					J	30.0	0.0	137.0	7.1	9.3	560.
7	164.2										
				Min	I	-20.3	-0.7	3.2	-8.7	-7.1	-436.
8	-584.5										
					J	-20.3	-0.7	-30.2	-9.3	-7.1	-164.
2	-560.7										
	9585	3	200001	SLV Max	I	4.9	18.3	40.2	3.7	17.7	588.
7	251.7										
					J	4.9	18.3	16.7	0.6	9.9	386.
0	535.4										
				Min	I	-4.8	-12.5	-284.4	-17.7	-3.7	-251.
7	-588.7										
					J	-4.8	-12.5	-307.6	-9.9	-0.6	-535.
4	-386.0										
	9593	3	200001	SLV Max	I	7.6	3.3	63.7	11.0	-0.2	845.
6	815.7										
					J	7.6	3.3	48.3	6.7	0.2	930.
7	1309.9										
				Min	I	-43.4	-9.2	-263.5	0.2	-11.0	-815.
7	-845.6										
					J	-43.4	-9.2	-298.7	-0.2	-6.7	-1309.
9	-930.7										
	9599	3	200001	SLV Max	I	45.0	5.9	150.4	4.7	7.4	1232.
0	1127.1										
					J	45.0	5.9	132.7	2.7	4.9	1444.
8	1375.7										
				Min	I	-27.5	-5.3	-141.8	-7.4	-4.7	-1127.
1	-1232.0										
					J	-27.5	-5.3	-180.6	-4.9	-2.7	-1375.
7	-1444.8										
	9760	3	200001	SLV Max	I	24.4	1.2	179.4	7.1	9.2	551.
5	165.2										
					J	24.4	1.2	145.5	5.5	8.2	604.
5	-119.5										
				Min	I	-14.4	-2.1	36.8	-9.2	-7.1	-165.
2	-551.5										
					J	-14.4	-2.1	9.5	-8.2	-5.5	119.
5	-604.5										
	9799	3	200001	SLV Max	I	5.8	12.1	-8.0	0.6	9.9	374.
9	556.5										
					J	5.8	12.1	-30.2	9.6	8.9	205.
9	1021.2										
				Min	I	-5.4	0.3	-317.0	-9.9	-0.6	-556.
5	-374.9										
					J	-5.4	0.3	-342.1	-8.9	-9.6	-1021.

2	-205.9										
9861	3	200001	SLV	Max	I	59.5	11.9	136.0	2.7	4.9	1532.
1	1495.1										
					J	59.5	11.9	122.0	10.1	10.5	1699.
4	1701.7										
				Min	I	-44.4	-9.6	-129.3	-4.9	-2.7	-1495.
1	-1532.1										
					J	-44.4	-9.6	-172.1	-10.5	-10.1	-1701.
7	-1699.4										
10021	3	200001	SLV	Max	I	19.7	4.3	219.9	5.4	8.1	594.
9	-118.2										
					J	19.7	4.3	177.4	1.4	4.7	770.
1	-384.8										
				Min	I	-8.3	-5.2	54.2	-8.1	-5.4	118.
2	-594.9										
					J	-8.3	-5.2	34.2	-4.7	-1.4	384.
8	-770.1										
10065	3	200001	SLV	Max	I	6.6	18.7	-44.0	9.6	8.9	195.
2	1046.7										
					J	6.6	18.7	-65.4	22.0	3.9	12.
9	1604.3										
				Min	I	-6.0	3.1	-339.2	-8.9	-9.6	-1046.
7	-195.2										
					J	-6.0	3.1	-365.5	-3.9	-22.0	-1604.
3	-12.9										
10074	3	200001	SLV	Max	I	108.5	15.5	117.2	11.4	12.9	1054.
4	1764.8										
					J	108.5	15.5	98.3	23.6	38.7	1184.
8	2040.5										
				Min	I	-49.0	-32.4	-171.2	-12.9	-11.4	-1764.
8	-1054.4										
					J	-49.0	-32.4	-204.3	-38.7	-23.6	-2040.
5	-1184.8										
10217	3	200001	SLV	Max	I	0.7	2.0	-446.2	0.6	2.3	-815.
1	1085.4										
					J	0.7	2.0	-466.5	1.2	4.3	-1376.
8	1608.2										
				Min	I	-3.9	-4.9	-526.4	-2.3	-0.6	-1085.
4	815.1										
					J	-3.9	-4.9	-548.9	-4.3	-1.2	-1608.
2	1376.8										
10227	15	850	SLV	Max	I	1.4	6.1	-2362.0	2.2	3.3	-2876.
3	1492.3										
					J	1.4	6.1	-2514.1	5.1	8.0	-4851.
9	2564.7										
				Min	I	-8.2	-9.8	-2699.3	-3.3	-2.2	-3112.
8	1378.9										
					J	-8.2	-9.8	-2866.5	-8.0	-5.1	-5349.
8	2326.0										
10237	15	850	SLV	Max	I	1.1	8.3	-2369.5	2.7	2.6	-2827.
3	1516.8										
					J	1.1	8.3	-2523.9	6.6	6.2	-4806.
6	2587.7										
				Min	I	-8.0	-7.6	-2691.3	-2.6	-2.7	-3164.
0	1355.4										
					J	-8.0	-7.6	-2858.7	-6.2	-6.6	-5397.
8	2304.3										
10247	3	200001	SLV	Max	I	0.0	4.4	-480.9	1.8	0.9	-737.
2	1206.4										
					J	0.0	4.4	-501.4	3.8	1.7	-1302.
0	1765.3										

					Min	I	-3.9	-2.0	-527.4	-0.9	-1.8	-1206.4	737.2
						J	-3.9	-2.0	-550.3	-1.7	-3.8	-1765.3	1302.0
10258	3	200001		SLV	Max	I	19.3	3.0	-22.8	6.1	2.2	217.5	1274.7
						J	19.3	3.0	-33.8	6.4	2.3	169.6	1645.3
					Min	I	-12.1	-2.5	-343.2	-2.2	-6.1	-1274.7	-217.5
						J	-12.1	-2.5	-367.3	-2.3	-6.4	-1645.3	-169.6
10397	3	200001		SLV	Max	I	3.4	3.0	378.5	1.0	3.5	-1039.6	1422.8
						J	3.4	3.0	337.0	0.6	1.9	-437.6	852.0
					Min	I	-0.5	-1.6	300.3	-3.5	-1.0	-1422.8	1039.6
						J	-0.5	-1.6	274.8	-1.9	-0.6	-852.0	437.6
10407	15	850		SLV	Max	I	7.7	4.7	1556.6	4.1	6.2	-4040.3	2095.5
						J	7.7	4.7	1290.1	1.6	2.5	-2167.0	1211.6
					Min	I	-0.3	-3.1	1466.3	-6.2	-4.1	-4371.1	1936.9
						J	-0.3	-3.1	1219.3	-2.5	-1.6	-2527.5	1038.9
10417	15	850		SLV	Max	I	7.6	3.8	1554.0	5.2	5.0	-4065.3	2071.0
						J	7.6	3.8	1288.8	2.1	1.9	-2181.8	1176.0
					Min	I	0.1	-4.0	1496.0	-5.0	-5.2	-4320.0	1948.9
						J	0.1	-4.0	1243.2	-1.9	-2.1	-2453.1	1045.9
10427	3	200001		SLV	Max	I	3.4	1.8	373.5	2.9	1.3	-1062.1	1449.4
						J	3.4	1.8	334.8	1.4	0.4	-465.1	850.5
					Min	I	0.3	-2.7	318.7	-1.3	-2.9	-1449.4	1062.1
						J	0.3	-2.7	289.3	-0.4	-1.4	-850.5	465.1
10438	3	200001		SLV	Max	I	22.5	2.3	192.9	6.1	1.5	209.5	1406.5
						J	22.5	2.3	152.7	5.5	0.4	352.0	1129.2
					Min	I	-8.0	-1.7	66.5	-1.5	-6.1	-1406.5	-209.5
						J	-8.0	-1.7	50.1	-0.4	-5.5	-1129.2	-352.0
10492	3	200001		SLV	Max	I	2.7	1.9	307.5	0.6	1.9	-426.9	847.6
						J	2.7	1.9	269.5	1.3	2.0	67.0	388.8
					Min	I	-0.3	-1.1	248.1	-1.9	-0.6	-847.6	426.9
						J	-0.3	-1.1	223.8	-2.0	-1.3	-388.8	-67.0
10503	15	850		SLV	Max	I	6.3	2.9	1290.1	1.6	2.5	-2167.	

0	1211.6										
					J	6.3	2.9	1040.4	0.3	0.4	-619.
1	493.2										
				Min	I	0.0	-2.0	1219.3	-2.5	-1.6	-2527.
5	1038.9										
					J	0.0	-2.0	986.2	-0.4	-0.3	-1028.
9	296.8										
10512	15	850	SLV	Max	I	6.2	2.4	1288.8	2.1	1.9	-2181.
8	1176.0										
					J	6.2	2.4	1041.8	0.4	0.3	-639.
7	441.9										
				Min	I	0.3	-2.5	1243.2	-1.9	-2.1	-2453.
1	1045.9										
					J	0.3	-2.5	1002.4	-0.3	-0.4	-921.
8	306.7										
10522	3	200001	SLV	Max	I	2.8	1.2	306.5	1.4	0.4	-453.
8	842.6										
					J	2.8	1.2	270.7	1.5	1.0	41.
3	363.1										
				Min	I	0.2	-1.7	261.7	-0.4	-1.4	-842.
6	453.8										
					J	0.2	-1.7	234.0	-1.0	-1.5	-363.
1	-41.3										
10587	3	200001	SLV	Max	I	2.1	1.3	243.6	1.3	2.0	76.
6	386.2										
					J	2.1	1.3	209.2	2.0	2.4	474.
8	30.0										
				Min	I	-0.1	-0.9	200.3	-2.0	-1.3	-386.
2	-76.6										
					J	-0.1	-0.9	177.4	-2.4	-2.0	-30.
0	-474.8										
10597	15	850	SLV	Max	I	5.2	1.7	1040.4	0.3	0.4	-619.
1	493.2										
					J	5.2	1.7	808.5	1.3	1.0	606.
4	-79.0										
				Min	I	0.3	-1.2	986.2	-0.4	-0.3	-1028.
9	296.8										
					J	0.3	-1.2	768.3	-1.0	-1.3	164.
8	-290.7										
10606	15	850	SLV	Max	I	5.1	1.4	1041.8	0.4	0.3	-639.
7	441.9										
					J	5.1	1.4	811.4	1.2	1.2	582.
1	-141.8										
				Min	I	0.6	-1.5	1002.4	-0.3	-0.4	-921.
8	306.7										
					J	0.6	-1.5	777.6	-1.2	-1.2	295.
8	-279.0										
10617	3	200001	SLV	Max	I	2.3	1.0	244.9	1.5	1.0	51.
3	356.6										
					J	2.3	1.0	212.2	2.2	1.8	442.
8	-24.1										
				Min	I	0.2	-1.2	209.6	-1.0	-1.5	-356.
6	-51.3										
					J	0.2	-1.2	183.5	-1.8	-2.2	24.
1	-442.8										
10680	3	200001	SLV	Max	I	1.7	1.0	186.4	2.0	2.4	482.
0	29.3										
					J	1.7	1.0	160.1	2.6	2.9	749.
1	-225.2										
				Min	I	-0.0	-0.9	156.5	-2.4	-2.0	-29.
3	-482.0										
					J	-0.0	-0.9	135.2	-2.9	-2.6	225.

2	-749.1											
10690	15	850	SLV	Max	I	4.3	1.0	808.5	1.3	1.0	606.4	-79.0
					J	4.3	1.0	617.3	2.0	1.5	1451.1	-478.4
				Min	I	0.7	-0.7	768.3	-1.0	-1.3	164.8	-290.7
					J	0.7	-0.7	582.3	-1.5	-2.0	997.9	-695.6
10700	15	850	SLV	Max	I	4.2	0.8	811.4	1.2	1.2	582.1	-141.8
					J	4.2	0.8	617.8	1.7	1.7	1423.9	-548.1
				Min	I	0.9	-0.9	777.6	-1.2	-1.2	295.8	-279.0
					J	0.9	-0.9	588.7	-1.7	-1.7	1143.3	-682.6
10710	3	200001	SLV	Max	I	2.0	0.9	188.5	2.2	1.8	450.6	-28.2
					J	2.0	0.9	161.8	2.8	2.5	716.4	-294.1
				Min	I	0.1	-1.0	161.2	-1.8	-2.2	28.2	-450.6
					J	0.1	-1.0	138.9	-2.5	-2.8	294.1	-716.4
12731	15	850	SLV	Max	I	2.1	4.5	-391.1	-0.0	0.8	156.3	196.1
					J	2.1	4.5	-507.6	4.0	4.1	-593.3	554.4
				Min	I	-6.2	-3.7	-458.0	-0.8	0.0	-409.0	-74.9
					J	-6.2	-3.7	-590.0	-4.1	-4.0	-1156.4	284.4
12859	15	850	SLV	Max	I	1.3	1.4	-274.0	1.3	2.2	703.6	-77.4
					J	1.3	1.4	-297.5	1.0	2.0	609.8	-29.5
				Min	I	-4.4	-1.5	-330.4	-2.2	-1.3	161.4	-337.3
					J	-4.4	-1.5	-355.5	-2.0	-1.0	61.6	-292.3
12869	3	200001	SLV	Max	I	0.9	-1.0	-187.3	-0.5	0.9	-18.8	56.2
					J	0.9	-1.0	-220.0	-1.4	3.1	-398.9	467.0
				Min	I	-2.3	-2.8	-215.5	-0.9	0.5	-56.2	18.8
					J	-2.3	-2.8	-247.5	-3.1	1.4	-467.0	398.9
12881	3	200001	SLV	Max	I	-1.3	2.5	-255.9	1.3	0.5	421.4	484.4
					J	-1.3	2.5	-285.2	3.0	1.2	-77.2	1000.2
				Min	I	-7.2	-1.3	-277.9	-0.5	-1.3	-484.4	-421.4
					J	-7.2	-1.3	-297.4	-1.2	-3.0	-1000.2	77.2
12887	3	200001	SLV	Max	I	13.5	4.3	75.5	22.2	7.0	931.9	1020.1
					J	13.5	4.3	52.5	8.1	4.6	959.7	1096.8

				Min	I	-17.2	-18.9	-75.3	-7.0	-22.2	-1020.1	-931.9
					J	-17.2	-18.9	-106.7	-4.6	-8.1	-1096.8	-959.7
12962	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.4	-156.2	1.9	2.6	1057.4	-263.8
					J	1.0	0.4	-274.0	1.3	2.2	703.6	-77.4
				Min	I	-3.6	-0.7	-205.3	-2.6	-1.9	550.4	-506.9
					J	-3.6	-0.7	-330.4	-2.2	-1.3	161.4	-337.3
12972	3	200001	SLV	Max	I	0.7	-0.6	-121.8	0.5	0.1	272.8	-210.8
					J	0.7	-0.6	-153.5	-0.5	0.9	-17.8	54.6
				Min	I	-1.7	-1.6	-153.0	-0.1	-0.5	210.8	-272.8
					J	-1.7	-1.6	-183.7	-0.9	0.5	-54.6	17.8
12984	3	200001	SLV	Max	I	-0.1	1.3	-173.4	0.9	0.6	778.4	89.9
					J	-0.1	1.3	-201.0	1.3	0.5	433.0	482.3
				Min	I	-9.5	-0.6	-209.6	-0.6	-0.9	-89.9	-778.4
					J	-9.5	-0.6	-228.1	-0.5	-1.3	-482.3	-433.0
13085	15	850	SLV	Max	I	0.5	-0.0	-38.2	2.1	2.4	1225.0	-360.3
					J	0.5	-0.0	-85.6	2.0	2.5	1180.0	-332.8
				Min	I	-2.6	-0.3	-79.0	-2.4	-2.1	751.5	-587.3
					J	-2.6	-0.3	-129.8	-2.5	-2.0	694.2	-565.7
13094	3	200001	SLV	Max	I	0.6	-0.3	-62.7	1.2	-0.2	476.5	-352.7
					J	0.6	-0.3	-93.6	0.5	0.1	274.3	-209.6
				Min	I	-1.3	-0.9	-97.2	0.2	-1.2	352.7	-476.5
					J	-1.3	-0.9	-126.7	-0.1	-0.5	209.6	-274.3
13105	3	200001	SLV	Max	I	1.0	0.6	-100.1	0.9	0.8	1001.0	-220.0
					J	1.0	0.6	-127.2	0.9	0.6	789.2	88.7
				Min	I	-12.4	-0.3	-164.6	-0.8	-0.9	220.0	-1001.0
					J	-12.4	-0.3	-181.0	-0.6	-0.9	-88.7	-789.2
13112	3	200001	SLV	Max	I	62.2	31.1	145.7	24.3	1.0	348.0	909.4
					J	62.2	31.1	123.0	48.9	9.3	547.7	1076.9
				Min	I	9.4	-10.7	-101.8	-1.0	-24.3	-909.4	-348.0
					J	9.4	-10.7	-131.8	-9.3	-48.9	-1076.9	-547.7
13200	15	850	SLV	Max	I	0.3	0.1	82.3	2.1	2.1	1209.	

8	-362.2										
					J	0.3	0.1	-38.2	2.1	2.4	1225.
0	-360.3										
				Min	I	-2.2	-0.5	51.1	-2.1	-2.1	755.
5	-579.9										
					J	-2.2	-0.5	-79.0	-2.4	-2.1	751.
5	-587.3										
13209		3	200001	SLV	Max	I	0.5	-0.2	-6.5	1.5	-0.3	582.
4	-389.5										
					J	0.5	-0.2	-36.6	1.2	-0.2	476.
7	-349.7										
				Min	I	-0.9	-0.4	-44.3	0.3	-1.5	389.
5	-582.4										
					J	-0.9	-0.4	-72.8	0.2	-1.2	349.
7	-476.7										
13220		3	200001	SLV	Max	I	2.2	0.3	-27.2	0.8	0.9	1090.
5	-469.9										
					J	2.2	0.3	-54.3	0.9	0.8	1009.
4	-220.7										
				Min	I	-16.0	-0.2	-133.9	-0.9	-0.8	469.
9	-1090.5										
					J	-16.0	-0.2	-148.2	-0.8	-0.9	220.
7	-1009.4										
13226		3	200001	SLV	Max	I	63.7	16.7	123.7	14.8	-3.0	140.
5	679.5										
					J	63.7	16.7	100.7	24.3	1.0	267.
0	823.1										
				Min	I	7.0	-9.9	-107.4	3.0	-14.8	-679.
5	-140.5										
					J	7.0	-9.9	-136.1	-1.0	-24.3	-823.
1	-267.0										
13318		15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.2	208.5	2.0	1.8	1006.
3	-265.7										
					J	-0.1	0.2	131.9	2.0	2.0	1151.
4	-335.6										
				Min	I	-1.6	-0.3	186.6	-1.8	-2.0	554.
2	-482.4										
					J	-1.6	-0.3	104.6	-2.0	-2.0	700.
1	-552.0										
13327		3	200001	SLV	Max	I	0.4	0.0	48.2	1.5	-0.3	592.
7	-324.2										
					J	0.4	0.0	18.6	1.5	-0.3	581.
0	-384.5										
				Min	I	-0.6	-0.1	7.0	0.3	-1.5	324.
2	-592.7										
					J	-0.6	-0.1	-20.7	0.3	-1.5	384.
5	-581.0										
13338		3	200001	SLV	Max	I	3.5	0.3	49.1	0.7	0.8	1094.
9	-627.5										
					J	3.5	0.3	21.5	0.8	0.9	1095.
4	-471.7										
				Min	I	-20.3	-0.3	-114.7	-0.8	-0.7	627.
5	-1094.9										
					J	-20.3	-0.3	-127.0	-0.9	-0.8	471.
7	-1095.4										
13344		3	200001	SLV	Max	I	75.3	7.7	84.3	21.7	1.6	118.
4	548.0										
					J	75.3	7.7	69.6	14.8	-3.0	105.
1	612.3										
				Min	I	-0.8	-10.5	-102.0	-1.6	-21.7	-548.
0	-118.4										
					J	-0.8	-10.5	-137.6	3.0	-14.8	-612.

3	-105.1											
13423	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.3	346.0	1.8	1.8	605.	
1	-65.4											
					J	-0.1	0.3	208.5	2.0	1.8	1006.	
3	-265.7											
				Min	I	-1.6	-0.2	326.7	-1.8	-1.8	136.	
3	-290.1											
					J	-1.6	-0.2	186.6	-1.8	-2.0	554.	
2	-482.4											
13431	3	200001	SLV	Max	I	0.4	0.4	102.2	1.2	-0.2	508.	
4	-158.6											
					J	0.4	0.4	72.9	1.5	-0.3	589.	
6	-317.3											
				Min	I	-0.3	0.1	57.9	0.2	-1.2	158.	
6	-508.4											
					J	-0.3	0.1	30.8	0.3	-1.5	317.	
3	-589.6											
13442	3	200001	SLV	Max	I	5.0	0.3	131.2	0.7	0.7	1086.	
4	-626.1											
					J	5.0	0.3	102.4	0.7	0.8	1094.	
8	-632.2											
				Min	I	-25.6	-0.3	-103.7	-0.7	-0.7	626.	
1	-1086.4											
					J	-25.6	-0.3	-114.0	-0.8	-0.7	632.	
2	-1094.8											
13532	15	850	SLV	Max	I	0.1	0.9	502.6	1.5	2.4	-5.	
0	246.5											
					J	0.1	0.9	376.3	1.8	1.9	500.	
1	-12.2											
				Min	I	-1.9	0.2	467.1	-2.4	-1.5	-514.	
3	2.4											
					J	-1.9	0.2	354.2	-1.9	-1.8	25.	
4	-239.8											
13539	3	200001	SLV	Max	I	0.4	0.8	156.1	0.7	0.0	328.	
4	107.1											
					J	0.4	0.8	127.1	1.2	-0.2	503.	
5	-149.8											
				Min	I	-0.3	0.3	109.4	-0.0	-0.7	-107.	
1	-328.4											
					J	-0.3	0.3	82.6	0.2	-1.2	149.	
8	-503.5											
13551	3	200001	SLV	Max	I	6.7	0.2	220.5	0.6	0.6	1176.	
6	-349.1											
					J	6.7	0.2	190.2	0.7	0.7	1086.	
8	-628.0											
				Min	I	-32.3	-0.3	-97.0	-0.6	-0.6	349.	
1	-1176.6											
					J	-32.3	-0.3	-105.7	-0.7	-0.7	628.	
0	-1086.8											
13638	3	200001	SLV	Max	I	0.6	1.4	210.9	-0.1	0.7	50.	
0	474.1											
					J	0.6	1.4	182.0	0.7	0.0	321.	
7	117.6											
				Min	I	-0.3	0.5	162.4	-0.7	0.1	-474.	
1	-50.0											
					J	-0.3	0.5	135.7	-0.0	-0.7	-117.	
6	-321.7											
13648	3	200001	SLV	Max	I	8.9	0.2	318.3	0.6	0.5	1352.	
3	205.3											
					J	8.9	0.2	286.3	0.6	0.6	1185.	
7	-338.9											

				Min	I	-40.8	-0.2	-90.7	-0.5	-0.6	-205.3
					J	-40.8	-0.2	-98.2	-0.6	-0.6	338.9
13709	15	850	SLV	Max	I	1.4	2.2	-469.8	4.5	6.2	131.2
					J	1.4	2.2	-652.5	1.4	4.1	-903.4
				Min	I	-5.4	-3.0	-540.9	-6.2	-4.5	-330.9
					J	-5.4	-3.0	-701.9	-4.1	-1.4	-1284.3
13832	15	850	SLV	Max	I	1.0	2.3	-357.1	6.3	7.8	677.6
					J	1.0	2.3	-469.8	4.5	6.2	131.2
				Min	I	-5.9	-2.8	-442.2	-7.8	-6.3	137.9
					J	-5.9	-2.8	-540.9	-6.2	-4.5	-330.9
13840	3	200001	SLV	Max	I	1.3	-0.1	-213.8	-0.6	1.7	-77.7
					J	1.3	-0.1	-236.3	-1.7	2.3	-478.6
				Min	I	-2.0	-2.5	-266.3	-1.7	0.6	-709.0
					J	-2.0	-2.5	-287.4	-2.3	1.7	-1038.0
13850	3	200001	SLV	Max	I	3.4	0.3	291.5	0.6	0.3	1533.0
					J	3.4	0.3	263.3	0.4	0.4	1556.0
				Min	I	-24.0	-0.7	17.3	-0.3	-0.6	-1563.8
					J	-24.0	-0.7	11.5	-0.4	-0.4	-1162.5
13936	15	850	SLV	Max	I	0.7	2.5	-226.1	8.5	9.9	1212.1
					J	0.7	2.5	-357.1	6.3	7.8	677.6
				Min	I	-6.5	-2.6	-327.5	-9.9	-8.5	550.9
					J	-6.5	-2.6	-442.2	-7.8	-6.3	137.9
13943	3	200001	SLV	Max	I	1.3	0.2	-159.2	0.6	1.8	324.5
					J	1.3	0.2	-186.3	-0.6	1.7	-78.0
				Min	I	-1.7	-1.5	-209.6	-1.8	-0.6	-395.5
					J	-1.7	-1.5	-235.6	-1.7	0.6	-711.6
13954	3	200001	SLV	Max	I	18.4	0.2	110.0	0.9	0.4	1352.5
					J	18.4	0.2	99.9	0.7	0.3	1537.2
				Min	I	-21.2	-0.4	57.9	-0.4	-0.9	-1654.5
					J	-21.2	-0.4	24.1	-0.3	-0.7	-1574.0
14041	15	850	SLV	Max	I	0.1	2.2	-105.2	10.1	11.8	1592.

1	-377.1				J	0.1	2.2	-184.8	9.1	10.6	1355.
4	-310.9			Min	I	-8.5	-1.8	-220.8	-11.8	-10.1	786.
5	-763.2				J	-8.5	-1.8	-291.1	-10.6	-9.1	648.
5	-649.7										
14050	3	200001	SLV	Max	I	1.3	0.7	-108.7	1.3	2.4	626.
5	175.0				J	1.3	0.7	-134.7	0.6	1.8	322.
7	398.8			Min	I	-1.4	-1.0	-155.9	-2.4	-1.3	-175.
0	-626.5				J	-1.4	-1.0	-181.2	-1.8	-0.6	-398.
8	-322.7										
14060	3	200001	SLV	Max	I	42.2	0.3	132.6	1.1	0.5	1121.
8	1533.4				J	42.2	0.3	123.9	1.0	0.3	1353.
2	1658.1			Min	I	-28.0	-0.4	-51.2	-0.5	-1.1	-1533.
4	-1121.8				J	-28.0	-0.4	-87.8	-0.3	-1.0	-1658.
1	-1353.2										
14148	15	850	SLV	Max	I	-0.1	1.5	7.3	10.9	13.0	1826.
9	-411.3				J	-0.1	1.5	-105.2	10.1	11.8	1592.
1	-377.1			Min	I	-9.8	-1.0	-119.5	-13.0	-10.9	857.
9	-875.8				J	-9.8	-1.0	-220.8	-11.8	-10.1	786.
5	-763.2										
14157	3	200001	SLV	Max	I	1.4	1.1	-61.9	1.8	3.2	832.
4	40.3				J	1.4	1.1	-86.7	1.3	2.4	622.
8	179.2			Min	I	-1.3	-0.6	-105.0	-3.2	-1.8	-40.
3	-832.4				J	-1.3	-0.6	-130.0	-2.4	-1.3	-179.
2	-622.8										
14168	3	200001	SLV	Max	I	55.8	0.4	130.4	1.4	0.7	894.
5	1323.7				J	55.8	0.4	120.0	1.2	0.4	1120.
2	1532.9			Min	I	-30.4	-0.4	-98.0	-0.7	-1.4	-1323.
7	-894.5				J	-30.4	-0.4	-134.1	-0.4	-1.2	-1532.
9	-1120.2										
14265	15	850	SLV	Max	I	-0.4	0.9	113.1	10.2	12.8	1922.
3	-372.0				J	-0.4	0.9	7.3	10.9	13.0	1826.
9	-411.3			Min	I	-11.5	-0.3	-21.1	-12.8	-10.2	776.
0	-921.5				J	-11.5	-0.3	-119.5	-13.0	-10.9	857.
9	-875.8										
14274	3	200001	SLV	Max	I	1.6	1.5	-17.6	2.1	4.4	943.
8	-13.4				J	1.6	1.5	-41.2	1.8	3.2	826.
7	45.6			Min	I	-1.3	-0.4	-55.1	-4.4	-2.1	13.
4	-943.8				J	-1.3	-0.4	-80.0	-3.2	-1.8	-45.

6 -826.7											
14285	3	200001	SLV	Max	I	61.4	0.5	116.6	1.9	1.1	693.
5 1089.8											
					J	61.4	0.5	104.1	1.5	0.7	891.
9 1321.3											
				Min	I	-28.9	-0.5	-111.0	-1.1	-1.9	-1089.
8 -693.5											
					J	-28.9	-0.5	-146.1	-0.7	-1.5	-1321.
3 -891.9											
14294	3	200001	SLV	Max	I	108.7	6.8	146.3	17.6	-7.2	345.
5 650.6											
					J	108.7	6.8	112.3	22.9	-8.7	449.
7 416.4											
				Min	I	4.7	1.8	64.6	7.2	-17.6	-650.
6 -345.5											
					J	4.7	1.8	49.3	8.7	-22.9	-416.
4 -449.7											
14298	3	200001	SLV	Max	I	17.5	3.7	30.7	11.5	0.4	285.
0 743.3											
					J	17.5	3.7	2.2	14.4	2.7	196.
4 742.7											
				Min	I	1.7	-3.0	-54.1	-0.4	-11.5	-743.
3 -285.0											
					J	1.7	-3.0	-75.4	-2.7	-14.4	-742.
7 -196.4											
14380	15	850	SLV	Max	I	-1.0	9.4	214.3	5.2	8.2	1879.
6 -263.2											
					J	-1.0	9.4	181.0	7.8	10.7	1909.
3 -307.0											
				Min	I	-16.3	-9.1	77.3	-8.2	-5.2	549.
0 -901.1											
					J	-16.3	-9.1	44.3	-10.7	-7.8	640.
4 -915.3											
14389	3	200001	SLV	Max	I	1.7	1.9	27.8	2.1	5.7	960.
4 10.5											
					J	1.7	1.9	2.8	2.1	4.4	936.
1 -7.0											
				Min	I	-1.3	-0.2	-7.8	-5.7	-2.1	-10.
5 -960.4											
					J	-1.3	-0.2	-30.4	-4.4	-2.1	7.
0 -936.1											
14400	3	200001	SLV	Max	I	61.1	0.6	99.4	2.4	1.6	526.
6 865.2											
					J	61.1	0.6	84.6	1.9	1.1	690.
6 1086.8											
				Min	I	-24.9	-0.6	-106.8	-1.6	-2.4	-865.
2 -526.6											
					J	-24.9	-0.6	-140.4	-1.1	-1.9	-1086.
8 -690.6											
14409	3	200001	SLV	Max	I	86.0	6.7	70.0	12.7	-6.7	212.
2 837.2											
					J	86.0	6.7	44.3	17.6	-7.2	305.
7 744.5											
				Min	I	9.2	0.1	58.0	6.7	-12.7	-837.
2 -212.2											
					J	9.2	0.1	32.8	7.2	-17.6	-744.
5 -305.7											
14414	3	200001	SLV	Max	I	11.5	4.0	2.4	10.0	-0.6	354.
1 683.6											
					J	11.5	4.0	-17.9	11.5	0.4	317.
9 733.3											

				Min	I	-1.1	-3.3	-24.2	0.6	-10.0	-683.6
					J	-1.1	-3.3	-54.5	-0.4	-11.5	-733.3
14494	15	850	SLV	Max	I	-1.3	15.5	324.0	4.9	7.8	1696.1
					J	-1.3	15.5	214.3	5.2	8.2	1879.6
				Min	I	-19.1	-15.6	167.2	-7.8	-4.9	183.3
					J	-19.1	-15.6	77.3	-8.2	-5.2	549.0
14503	3	200001	SLV	Max	I	2.0	2.3	76.0	1.9	7.2	879.7
					J	2.0	2.3	50.9	2.1	5.7	950.6
				Min	I	-1.3	-0.2	37.0	-7.2	-1.9	-109.5
					J	-1.3	-0.2	14.8	-5.7	-2.1	-18.0
14515	3	200001	SLV	Max	I	56.6	0.7	83.1	3.0	2.1	393.7
					J	56.6	0.7	65.6	2.4	1.6	523.7
				Min	I	-19.4	-0.7	-94.6	-2.1	-3.0	-666.7
					J	-19.4	-0.7	-126.4	-1.6	-2.4	-862.5
14523	3	200001	SLV	Max	I	69.1	6.0	56.2	10.2	-5.1	89.7
					J	69.1	6.0	35.6	12.7	-6.7	172.4
				Min	I	15.0	-1.0	10.7	5.1	-10.2	-852.2
					J	15.0	-1.0	-20.9	6.7	-12.7	-861.0
14528	3	200001	SLV	Max	I	12.9	4.0	16.2	9.5	-0.8	351.0
					J	12.9	4.0	-3.0	10.0	-0.6	361.4
				Min	I	-7.9	-3.6	-29.1	0.8	-9.5	-573.1
					J	-7.9	-3.6	-61.1	0.6	-10.0	-653.7
14606	15	850	SLV	Max	I	-1.7	26.0	439.8	27.3	29.5	1365.0
					J	-1.7	26.0	324.0	4.9	7.8	1696.1
				Min	I	-22.7	-26.9	255.1	-29.5	-27.3	-317.7
					J	-22.7	-26.9	167.2	-7.8	-4.9	183.3
14616	3	200001	SLV	Max	I	2.2	3.2	127.9	1.6	8.9	698.1
					J	2.2	3.2	101.3	1.9	7.2	867.9
				Min	I	-1.2	-0.7	80.1	-8.9	-1.6	-283.5
					J	-1.2	-0.7	59.5	-7.2	-1.9	-118.1
14626	3	200001	SLV	Max	I	49.4	0.7	70.1	3.6	2.7	290.

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	501.7										
				J	49.4	0.7	49.9	3.0	2.1	390.	
8	664.8										
			Min	I	-13.3	-0.8	-79.5	-2.7	-3.6	-501.	
7	-290.1										
				J	-13.3	-0.8	-109.1	-2.1	-3.0	-664.	
8	-390.8										
14636		3	200001	SLV Max	I	55.9	5.3	50.2	10.3	-2.1	-15.
1	764.4										
				J	55.9	5.3	26.8	10.2	-5.1	54.	
0	833.4										
			Min	I	21.8	-1.7	-23.5	2.1	-10.3	-764.	
4	15.1										
				J	21.8	-1.7	-53.3	5.1	-10.2	-833.	
4	-54.0										
14641		3	200001	SLV Max	I	12.4	3.9	35.3	10.3	0.1	294.
8	443.9										
				J	12.4	3.9	13.0	9.5	-0.8	338.	
0	533.5										
			Min	I	-9.4	-3.8	-34.8	-0.1	-10.3	-443.	
9	-294.8										
				J	-9.4	-3.8	-64.4	0.8	-9.5	-533.	
5	-338.0										
14730		3	200001	SLV Max	I	40.6	0.7	61.8	4.1	3.2	205.
9	369.4										
				J	40.6	0.7	38.8	3.6	2.7	286.	
7	500.9										
			Min	I	-7.0	-0.6	-64.5	-3.2	-4.1	-369.	
4	-205.9										
				J	-7.0	-0.6	-91.8	-2.7	-3.6	-500.	
9	-286.7										
14738		3	200001	SLV Max	I	44.9	4.7	42.9	11.8	1.5	-96.
9	622.9										
				J	44.9	4.7	16.7	10.3	-2.1	-44.	
5	723.0										
			Min	I	29.5	-2.0	-42.1	-1.5	-11.8	-622.	
9	96.9										
				J	29.5	-2.0	-69.8	2.1	-10.3	-723.	
0	44.5										
14744		3	200001	SLV Max	I	10.2	3.7	49.0	13.0	2.9	203.
9	322.3										
				J	10.2	3.7	23.9	10.3	0.1	268.	
6	403.3										
			Min	I	-7.2	-3.7	-31.7	-2.9	-13.0	-322.	
3	-203.9										
				J	-7.2	-3.7	-58.9	-0.1	-10.3	-403.	
3	-268.6										
14817		3	200001	SLV Max	I	1.5	5.0	-13.7	4.3	14.7	74.
4	667.2										
				J	1.5	5.0	-33.4	2.7	14.8	28.	
2	831.3										
			Min	I	-5.3	-8.6	-164.7	-14.7	-4.3	-667.	
2	-74.4										
				J	-5.3	-8.6	-173.7	-14.8	-2.7	-831.	
3	-28.2										
14828		3	200001	SLV Max	I	31.1	0.5	52.8	4.1	3.5	125.
9	262.6										
				J	31.1	0.5	37.0	4.3	3.4	169.	
8	324.9										
			Min	I	-1.8	0.0	-54.4	-3.5	-4.1	-262.	
6	-125.9										
				J	-1.8	0.0	-69.1	-3.4	-4.3	-324.	

9	-169.8										
14837	3	200001	SLV	Max	I	40.0	3.9	31.4	12.9	4.5	-173.
7	490.1										
					J	40.0	3.9	13.7	12.3	2.8	-152.
4	556.7										
				Min	I	33.3	-1.5	-56.6	-4.5	-12.9	-490.
1	173.7										
					J	33.3	-1.5	-71.5	-2.8	-12.3	-556.
7	152.4										
14842	3	200001	SLV	Max	I	9.2	3.5	58.9	14.9	5.4	101.
8	237.0										
					J	9.2	3.5	41.7	13.9	4.0	139.
9	265.9										
				Min	I	-4.9	-2.5	-34.6	-5.4	-14.9	-237.
0	-101.8										
					J	-4.9	-2.5	-49.2	-4.0	-13.9	-265.
9	-139.9										
14907	3	200001	SLV	Max	I	2.1	3.1	50.3	7.2	13.8	106.
2	518.6										
					J	2.1	3.1	16.1	4.3	14.7	65.
2	670.0										
				Min	I	-5.2	-7.8	-132.3	-13.8	-7.2	-518.
6	-106.2										
					J	-5.2	-7.8	-145.8	-14.7	-4.3	-670.
0	-65.2										
14917	3	200001	SLV	Max	I	23.2	1.3	60.8	3.2	3.4	41.
4	171.4										
					J	23.2	1.3	32.5	4.1	3.5	119.
7	264.6										
				Min	I	2.3	-0.2	-43.3	-3.4	-3.2	-171.
4	-41.4										
					J	2.3	-0.2	-66.3	-3.5	-4.1	-264.
6	-119.7										
14927	3	200001	SLV	Max	I	44.0	3.4	31.1	13.0	6.7	-171.
3	324.5										
					J	44.0	3.4	-0.6	12.9	4.5	-172.
6	411.3										
				Min	I	26.6	-0.7	-52.4	-6.7	-13.0	-324.
5	171.3										
					J	26.6	-0.7	-75.0	-4.5	-12.9	-411.
3	172.6										
14932	3	200001	SLV	Max	I	8.0	3.4	72.7	15.3	7.6	19.
3	202.1										
					J	8.0	3.4	41.6	14.9	5.4	70.
1	207.1										
				Min	I	0.1	-1.1	-20.9	-7.6	-15.3	-202.
1	-19.3										
					J	0.1	-1.1	-43.1	-5.4	-14.9	-207.
1	-70.1										
14991	3	200001	SLV	Max	I	2.7	1.5	112.9	11.5	12.0	139.
0	538.7										
					J	2.7	1.5	76.9	7.2	13.8	96.
6	526.0										
				Min	I	-4.9	-9.2	-105.6	-12.0	-11.5	-538.
7	-139.0										
					J	-4.9	-9.2	-117.0	-13.8	-7.2	-526.
0	-96.6										
15002	3	200001	SLV	Max	I	15.8	3.1	66.9	0.9	2.8	-3.
2	135.3										
					J	15.8	3.1	36.9	3.2	3.4	33.
0	176.3										

				Min	I	4.0	-1.0	-43.7	-2.8	-0.9	-135.3	3.2
					J	4.0	-1.0	-65.3	-3.4	-3.2	-176.3	-33.0
15011	3	200001	SLV	Max	I	49.5	3.7	19.6	11.6	8.1	-75.8	267.6
					J	49.5	3.7	-14.8	13.0	6.7	-155.7	297.7
				Min	I	15.7	-0.2	-53.1	-8.1	-11.6	-267.6	75.8
					J	15.7	-0.2	-72.9	-6.7	-13.0	-297.7	155.7
15016	3	200001	SLV	Max	I	11.1	4.9	85.2	13.0	9.4	6.3	309.4
					J	11.1	4.9	51.1	15.3	7.6	0.3	212.8
				Min	I	3.6	0.3	-8.5	-9.4	-13.0	-309.4	-6.3
					J	3.6	0.3	-28.1	-7.6	-15.3	-212.8	-0.3
15053	3	200001	SLV	Max	I	4.8	2.8	205.7	30.6	5.3	237.6	976.9
					J	4.8	2.8	166.5	18.4	8.7	176.7	722.4
				Min	I	-4.1	-22.3	-76.1	-5.3	-30.6	-976.9	-237.6
					J	-4.1	-22.3	-83.3	-8.7	-18.4	-722.4	-176.7
15064	3	200001	SLV	Max	I	19.6	9.4	72.9	2.5	11.6	226.4	295.4
					J	19.6	9.4	38.8	-0.6	4.3	52.1	203.9
				Min	I	-16.1	-4.1	-92.3	-11.6	-2.5	-295.4	-226.4
					J	-16.1	-4.1	-110.4	-4.3	0.6	-203.9	-52.1
15072	3	200001	SLV	Max	I	53.6	13.7	-15.4	4.3	10.7	230.7	120.6
					J	53.6	13.7	-51.8	7.8	8.6	119.6	201.0
				Min	I	-11.8	-6.7	-63.2	-10.7	-4.3	-120.6	-230.7
					J	-11.8	-6.7	-80.4	-8.6	-7.8	-201.0	-119.6
15077	3	200001	SLV	Max	I	30.5	18.6	113.8	-0.8	17.9	-4.8	749.0
					J	30.5	18.6	74.7	6.9	11.5	7.7	580.5
				Min	I	5.8	-1.0	12.8	-17.9	0.8	-749.0	4.8
					J	5.8	-1.0	-2.2	-11.5	-6.9	-580.5	-7.7
15113	15	850	SLV	Max	I	12.3	45.3	135.9	84.0	39.3	757.5	2471.4
					J	12.3	45.3	98.6	103.1	39.0	851.9	3261.5
				Min	I	-3.7	-4.8	-1975.8	-39.3	-84.0	-5155.3	-363.1
					J	-3.7	-4.8	-2110.8	-39.0	-103.1	-6803.5	-408.4
15169	15	850	SLV	Max	I	13.6	40.0	192.3	54.2	32.4	537.	

0	1269.1										
					J	13.6	40.0	135.9	84.0	39.3	757.
5	2471.4										
				Min	I	-4.8	-11.5	-1757.2	-32.4	-54.2	-2647.
3	-257.4										
					J	-4.8	-11.5	-1975.8	-39.3	-84.0	-5155.
3	-363.1										
15225	15	850		SLV Max	I	15.6	47.4	242.6	16.7	12.2	249.
9	206.4										
					J	15.6	47.4	192.3	54.2	32.4	537.
0	1269.1										
				Min	I	-6.2	-25.7	-1550.4	-12.2	-16.7	-430.
6	-119.8										
					J	-6.2	-25.7	-1757.2	-32.4	-54.2	-2647.
3	-257.4										
15326	3	200001		SLV Max	I	0.8	2.3	224.1	-0.0	0.9	85.
4	-67.7										
					J	0.8	2.3	190.1	1.0	-0.4	459.
7	-407.0										
				Min	I	-0.1	0.6	202.2	-0.9	0.0	67.
7	-85.4										
					J	-0.1	0.6	168.3	0.4	-1.0	407.
0	-459.7										
15337	3	200001		SLV Max	I	2.6	0.9	278.2	1.4	0.8	433.
3	236.5										
					J	2.6	0.9	247.0	0.2	0.4	824.
4	-234.8										
				Min	I	-6.8	-1.9	222.3	-0.8	-1.4	-236.
5	-433.3										
					J	-6.8	-1.9	200.9	-0.4	-0.2	234.
8	-824.4										
15343	3	200001		SLV Max	I	12.6	2.1	362.6	2.4	4.2	1194.
4	282.6										
					J	12.6	2.1	322.4	2.5	6.6	1257.
6	-338.6										
				Min	I	-11.1	-4.8	41.6	-4.2	-2.4	-282.
6	-1194.4										
					J	-11.1	-4.8	26.2	-6.6	-2.5	338.
6	-1257.6										
15414	15	850		SLV Max	I	2.3	-0.6	76.2	7.7	5.8	1066.
9	-202.7										
					J	2.3	-0.6	-29.8	6.1	6.7	962.
2	-214.1										
				Min	I	-3.7	-2.2	-23.4	-5.8	-7.7	422.
9	-511.5										
					J	-3.7	-2.2	-129.6	-6.7	-6.1	446.
6	-461.3										
15415	15	850		SLV Max	I	-1.4	2.5	508.4	5.9	4.1	272.
8	473.8										
					J	-1.4	2.5	429.2	2.9	2.1	651.
4	172.4										
				Min	I	-12.8	-3.7	341.6	-4.1	-5.9	-988.
4	-130.8										
					J	-12.8	-3.7	219.3	-2.1	-2.9	-359.
6	-312.3										
15429	3	200001		SLV Max	I	0.4	1.5	160.5	1.0	-0.4	466.
1	-412.1										
					J	0.4	1.5	125.9	2.2	-0.6	725.
4	-637.4										
				Min	I	0.2	0.3	140.6	0.4	-1.0	412.
1	-466.1										
					J	0.2	0.3	105.8	0.6	-2.2	637.

4	-725.4										
15440	3	200001	SLV	Max	I	1.5	0.6	204.0	0.2	0.4	833.
7	-252.6										
					J	1.5	0.6	172.0	0.4	1.2	1089.
6	-589.9										
				Min	I	-5.5	-1.2	149.4	-0.4	-0.2	252.
6	-833.7										
					J	-5.5	-1.2	126.8	-1.2	-0.4	589.
9	-1089.6										
15446	3	200001	SLV	Max	I	9.4	1.1	264.7	2.5	6.6	1264.
9	-358.6										
					J	9.4	1.1	224.9	2.9	7.3	1304.
7	-775.4										
				Min	I	-8.8	-1.6	14.7	-6.6	-2.5	358.
6	-1264.9										
					J	-8.8	-1.6	-2.3	-7.3	-2.9	775.
4	-1304.7										
15509	15	850	SLV	Max	I	23.0	2.4	110.2	24.3	18.0	1326.
0	-69.0										
					J	23.0	2.4	19.6	26.2	19.8	1132.
1	-92.2										
				Min	I	-31.7	-2.3	-130.2	-18.0	-24.3	143.
9	-635.7										
					J	-31.7	-2.3	-209.8	-19.8	-26.2	192.
3	-542.7										
15516	15	850	SLV	Max	I	2.5	9.3	-125.5	2.3	3.7	756.
3	-123.3										
					J	2.5	9.3	-218.0	4.7	5.2	442.
9	63.8										
				Min	I	-5.5	-8.3	-240.4	-3.7	-2.3	257.
2	-362.5										
					J	-5.5	-8.3	-351.8	-5.2	-4.7	-133.
1	-212.3										
15519	15	850	SLV	Max	I	-1.0	1.6	429.2	2.9	2.1	651.
4	172.4										
					J	-1.0	1.6	358.7	1.0	0.9	862.
4	-80.1										
				Min	I	-16.0	-2.6	219.3	-2.1	-2.9	-359.
6	-312.3										
					J	-16.0	-2.6	89.7	-0.9	-1.0	167.
0	-413.4										
15532	3	200001	SLV	Max	I	0.4	1.0	97.6	2.2	-0.6	730.
0	-640.8										
					J	0.4	1.0	62.1	3.0	-0.8	875.
0	-752.4										
				Min	I	-0.1	0.1	79.0	0.6	-2.2	640.
8	-730.0										
					J	-0.1	0.1	43.0	0.8	-3.0	752.
4	-875.0										
15543	3	200001	SLV	Max	I	0.5	0.4	129.5	0.4	1.2	1095.
9	-603.4										
					J	0.5	0.4	96.5	0.7	1.8	1220.
8	-804.9										
				Min	I	-4.5	-0.8	78.4	-1.2	-0.4	603.
4	-1095.9										
					J	-4.5	-0.8	54.1	-1.8	-0.7	804.
9	-1220.8										
15549	3	200001	SLV	Max	I	6.7	0.8	169.4	2.9	7.3	1309.
6	-789.8										
					J	6.7	0.8	129.8	2.9	6.9	1308.
5	-1010.9										

				Min	I	-6.9	-0.2	-19.2	-7.3	-2.9	789.8	-1309.6
					J	-6.9	-0.2	-38.4	-6.9	-2.9	1010.9	-1308.5
15620	15	850	SLV	Max	I	-0.6	1.0	358.7	1.0	0.9	862.4	-80.1
					J	-0.6	1.0	296.7	0.6	1.2	972.8	-251.7
				Min	I	-19.9	-1.9	89.7	-0.9	-1.0	167.0	-413.4
					J	-19.9	-1.9	-48.6	-1.2	-0.6	525.0	-466.4
15632	3	200001	SLV	Max	I	0.7	0.6	34.1	3.0	-0.8	877.6	-753.9
					J	0.7	0.6	-2.7	3.4	-0.8	906.3	-749.3
				Min	I	-0.6	-0.0	16.1	0.8	-3.0	753.9	-877.6
					J	-0.6	-0.0	-21.5	0.8	-3.4	749.3	-906.3
15643	3	200001	SLV	Max	I	-0.4	0.2	52.5	0.7	1.8	1223.5	-813.3
					J	-0.4	0.2	18.2	0.8	2.1	1216.6	-872.5
				Min	I	-3.7	-0.5	6.3	-1.8	-0.7	813.3	-1223.5
					J	-3.7	-0.5	-20.0	-2.1	-0.8	872.5	-1216.6
15649	3	200001	SLV	Max	I	4.4	1.3	75.4	2.9	6.9	1310.6	-1019.4
					J	4.4	1.3	35.5	2.8	5.8	1250.6	-1050.6
				Min	I	-5.5	-0.2	-60.7	-6.9	-2.9	1019.4	-1310.6
					J	-5.5	-0.2	-82.5	-5.8	-2.8	1050.6	-1250.6
15718	15	850	SLV	Max	I	3.6	7.0	441.2	14.0	12.3	360.2	171.1
					J	3.6	7.0	379.9	9.5	6.7	382.6	-78.6
				Min	I	-22.6	-5.6	51.1	-12.3	-14.0	-356.9	-172.7
					J	-22.6	-5.6	-72.5	-6.7	-9.5	164.0	-183.4
15724	15	850	SLV	Max	I	-0.2	0.7	296.7	0.6	1.2	972.8	-251.7
					J	-0.2	0.7	242.3	0.9	2.3	1069.7	-300.0
				Min	I	-24.6	-1.6	-48.6	-1.2	-0.6	525.0	-466.4
					J	-24.6	-1.6	-197.1	-2.3	-0.9	625.9	-512.8
15737	3	200001	SLV	Max	I	0.9	0.1	-31.1	3.4	-0.8	906.9	-748.9
					J	0.9	0.1	-69.6	3.5	-0.6	815.4	-623.7
				Min	I	-1.1	-0.2	-49.4	0.8	-3.4	748.9	-906.9
					J	-1.1	-0.2	-88.8	0.6	-3.5	623.7	-815.4
15747	3	200001	SLV	Max	I	-1.4	0.1	-28.7	0.8	2.1	1215.	

7	-875.6			J	-1.4	0.1	-64.8	0.9	2.2	1074.	
3	-781.2		Min	I	-3.0	-0.2	-68.9	-2.1	-0.8	875.	
6	-1215.7			J	-3.0	-0.2	-97.8	-2.2	-0.9	781.	
2	-1074.3										
15753	3	200001	SLV Max	I	2.4	1.6	-18.9	2.8	5.8	1249.	
5	-1053.6			J	2.4	1.6	-59.5	2.4	4.6	1149.	
5	-859.1		Min	I	-4.3	-0.4	-110.7	-5.8	-2.8	1053.	
6	-1249.5			J	-4.3	-0.4	-135.7	-4.6	-2.4	859.	
1	-1149.5										
15822	15	850	SLV Max	I	7.9	4.3	379.9	9.5	6.7	382.	
6	-78.6			J	7.9	4.3	325.4	6.4	3.3	715.	
4	-58.7		Min	I	-29.9	-3.8	-72.5	-6.7	-9.5	164.	
0	-183.4			J	-29.9	-3.8	-204.3	-3.3	-6.4	122.	
5	-343.0										
15827	15	850	SLV Max	I	0.1	0.5	242.3	0.9	2.3	1069.	
7	-300.0			J	0.1	0.5	194.2	1.1	3.4	1337.	
5	-134.0		Min	I	-30.2	-1.5	-197.1	-2.3	-0.9	625.	
9	-512.8			J	-30.2	-1.5	-357.3	-3.4	-1.1	279.	
5	-641.2										
15840	3	200001	SLV Max	I	1.2	-0.3	-99.5	3.5	-0.6	814.	
3	-621.4			J	1.2	-0.3	-140.0	3.0	-0.3	596.	
6	-368.3		Min	I	-1.6	-0.7	-118.8	0.6	-3.5	621.	
4	-814.3			J	-1.6	-0.7	-160.4	0.3	-3.0	368.	
3	-596.6										
15851	3	200001	SLV Max	I	-2.0	0.4	-116.3	0.9	2.2	1070.	
2	-778.8			J	-2.0	0.4	-154.7	0.8	1.9	783.	
3	-518.2		Min	I	-3.0	-0.1	-150.2	-2.2	-0.9	778.	
8	-1070.2			J	-3.0	-0.1	-182.0	-1.9	-0.8	518.	
2	-783.3										
15858	3	200001	SLV Max	I	0.4	1.5	-115.7	2.4	4.6	1144.	
5	-857.5			J	0.4	1.5	-156.1	1.9	3.4	883.	
1	-533.9		Min	I	-3.4	-0.6	-171.2	-4.6	-2.4	857.	
5	-1144.5			J	-3.4	-0.6	-201.4	-3.4	-1.9	533.	
9	-883.1										
15926	15	850	SLV Max	I	12.5	2.8	325.4	6.4	3.3	715.	
4	-58.7			J	12.5	2.8	276.6	3.9	1.1	1115.	
3	115.7		Min	I	-38.5	-3.3	-204.3	-3.3	-6.4	122.	
5	-343.0			J	-38.5	-3.3	-345.2	-1.1	-3.9	-241.	

3	-534.7											
15931	15	850	SLV	Max	I	0.5	0.4	194.2	1.1	3.4	1337.	
5	-134.0											
					J	0.5	0.4	150.8	1.4	4.7	1551.	
3	142.9											
				Min	I	-37.1	-1.6	-357.3	-3.4	-1.1	279.	
5	-641.2											
					J	-37.1	-1.6	-530.4	-4.7	-1.4	-298.	
1	-743.7											
15945	3	200001	SLV	Max	I	1.4	-0.7	-173.5	3.0	-0.3	594.	
2	-364.4											
					J	1.4	-0.7	-216.3	1.5	0.3	239.	
8	28.4											
				Min	I	-2.3	-1.8	-194.5	0.3	-3.0	364.	
4	-594.2											
					J	-2.3	-1.8	-238.5	-0.3	-1.5	-28.	
4	-239.8											
15956	3	200001	SLV	Max	I	-1.9	1.3	-214.9	0.8	1.9	775.	
9	-510.8											
					J	-1.9	1.3	-255.8	0.5	0.9	319.	
8	-67.0											
				Min	I	-3.9	-0.4	-242.5	-1.9	-0.8	510.	
8	-775.9											
					J	-3.9	-0.4	-277.7	-0.9	-0.5	67.	
0	-319.8											
15962	3	200001	SLV	Max	I	-1.3	1.2	-215.9	1.9	3.4	873.	
8	-529.0											
					J	-1.3	1.2	-256.8	1.2	2.4	430.	
7	-55.1											
				Min	I	-3.0	-1.0	-251.0	-3.4	-1.9	529.	
0	-873.8											
					J	-3.0	-1.0	-286.1	-2.4	-1.2	55.	
1	-430.7											
16030	15	850	SLV	Max	I	17.7	2.3	276.6	3.9	1.1	1115.	
3	115.7											
					J	17.7	2.3	223.8	1.3	0.3	1519.	
1	453.9											
				Min	I	-48.7	-4.1	-345.2	-1.1	-3.9	-241.	
3	-534.7											
					J	-48.7	-4.1	-526.8	-0.3	-1.3	-946.	
8	-728.2											
16036	15	850	SLV	Max	I	0.9	0.4	150.8	1.4	4.7	1551.	
3	142.9											
					J	0.9	0.4	102.1	1.8	6.5	1742.	
6	633.4											
				Min	I	-45.5	-1.9	-530.4	-4.7	-1.4	-298.	
1	-743.7											
					J	-45.5	-1.9	-756.3	-6.5	-1.8	-1321.	
3	-835.4											
16048	3	200001	SLV	Max	I	1.7	-1.4	-266.1	1.5	0.3	235.	
8	34.8											
					J	1.7	-1.4	-320.9	-1.3	2.8	-404.	
4	723.8											
				Min	I	-3.1	-4.2	-288.2	-0.3	-1.5	-34.	
8	-235.8											
					J	-3.1	-4.2	-344.5	-2.8	1.3	-723.	
8	404.4											
16059	3	200001	SLV	Max	I	-1.6	3.3	-347.3	0.5	0.9	306.	
6	-51.1											
					J	-1.6	3.3	-400.2	2.4	0.8	-528.	
7	781.6											

				Min	I	-5.5	-1.2	-368.1	-0.9	-0.5	51.1	-306.6
					J	-5.5	-1.2	-415.0	-0.8	-2.4	-781.6	528.7
16065	3	200001	SLV	Max	I	-1.3	1.0	-346.1	1.2	2.4	414.4	-43.7
					J	-1.3	1.0	-396.5	-0.1	2.0	-418.6	788.0
				Min	I	-4.6	-1.9	-368.0	-2.4	-1.2	43.7	-414.4
					J	-4.6	-1.9	-416.9	-2.0	0.1	-788.0	418.6
16109	15	850	SLV	Max	I	23.7	3.0	223.8	1.3	0.3	1519.1	453.9
					J	23.7	3.0	190.4	3.2	4.7	1743.0	761.0
				Min	I	-61.3	-6.9	-526.8	-0.3	-1.3	-946.8	-728.2
					J	-61.3	-6.9	-655.1	-4.7	-3.2	-1587.5	-835.6
16115	15	850	SLV	Max	I	1.3	0.4	102.1	1.8	6.5	1742.6	633.4
					J	1.3	0.4	69.8	2.1	7.9	1830.2	1062.3
				Min	I	-56.1	-2.2	-756.3	-6.5	-1.8	-1321.3	-835.4
					J	-56.1	-2.2	-917.4	-7.9	-2.1	-2215.9	-877.4
16229	15	850	SLV	Max	I	30.6	4.7	190.4	3.2	4.7	1743.0	761.0
					J	30.6	4.7	148.6	6.9	13.8	1972.6	1241.5
				Min	I	-75.9	-11.4	-655.1	-4.7	-3.2	-1587.5	-835.6
					J	-75.9	-11.4	-822.8	-13.8	-6.9	-2589.7	-945.6
16234	15	850	SLV	Max	I	1.7	0.5	69.8	2.1	7.9	1830.2	1062.3
					J	1.7	0.5	27.5	2.4	9.8	1891.6	1719.4
				Min	I	-68.5	-2.4	-917.4	-7.9	-2.1	-2215.9	-877.4
					J	-68.5	-2.4	-1129.2	-9.8	-2.4	-3586.6	-906.8
16248	15	850	SLV	Max	I	-0.8	0.0	234.6	-1.9	4.8	-1321.8	938.2
					J	-0.8	0.0	-40.6	-2.0	5.0	-1399.0	890.1
				Min	I	-2.7	-0.4	54.8	-4.8	1.9	-1957.1	633.7
					J	-2.7	-0.4	-217.0	-5.0	2.0	-1856.8	670.7
16259	15	850	SLV	Max	I	4.0	1.5	865.2	3.9	1.9	-889.4	559.9
					J	4.0	1.5	602.8	1.4	0.7	88.4	106.1
				Min	I	-0.4	-3.1	818.6	-1.9	-3.9	-1167.9	426.3
					J	-0.4	-3.1	572.4	-0.7	-1.4	-221.2	-42.4
16264	15	850	SLV	Max	I	6.0	2.3	861.5	0.5	3.5	-506.	

6	601.5				J	6.0	2.3	599.9	0.4	1.8	434.
1	156.6			Min	I	-1.4	-0.4	779.2	-3.5	-0.5	-1254.
7	242.8				J	-1.4	-0.4	535.7	-1.8	-0.4	-326.
6	-208.1										
16344	15	850	SLV	Max	I	-0.3	-0.8	-40.6	-2.0	5.0	-1399.
0	890.1				J	-0.3	-0.8	-321.5	-2.6	8.1	-1791.
5	1048.3			Min	I	-3.8	-3.9	-217.0	-5.0	2.0	-1856.
8	670.7				J	-3.8	-3.9	-497.3	-8.1	2.6	-2186.
7	858.8										
16356	15	850	SLV	Max	I	2.9	1.0	602.8	1.4	0.7	88.
4	106.1				J	2.9	1.0	332.7	0.2	0.3	713.
2	-183.1			Min	I	-0.1	-2.0	572.4	-0.7	-1.4	-221.
2	-42.4				J	-0.1	-2.0	315.3	-0.3	-0.2	382.
0	-341.9										
16361	15	850	SLV	Max	I	4.6	1.5	599.9	0.4	1.8	434.
1	156.6				J	4.6	1.5	333.4	0.5	1.0	1021.
3	-126.4			Min	I	-1.0	-0.3	535.7	-1.8	-0.4	-326.
6	-208.1				J	-1.0	-0.3	279.0	-1.0	-0.5	263.
8	-489.6										
16405	15	850	SLV	Max	I	20.5	4.4	156.8	4.8	8.8	950.
8	894.8				J	20.5	4.4	-11.8	3.2	5.3	840.
5	848.2			Min	I	12.0	-2.0	-57.6	-8.8	-4.8	-1866.
5	-455.8				J	12.0	-2.0	-107.5	-5.3	-3.2	-1769.
4	-402.9										
16410	15	850	SLV	Max	I	99.1	0.3	197.7	2.8	11.6	885.
1	1203.7				J	99.1	0.3	-20.4	3.1	12.7	778.
9	1147.2			Min	I	-32.7	-1.4	-52.7	-11.6	-2.8	-2510.
9	-424.3				J	-32.7	-1.4	-108.4	-12.7	-3.1	-2392.
9	-373.4										
16455	15	850	SLV	Max	I	1.8	0.6	332.7	0.2	0.3	713.
2	-183.1				J	1.8	0.6	53.9	0.6	1.2	971.
1	-301.8			Min	I	0.1	-1.2	315.3	-0.3	-0.2	382.
0	-341.9				J	0.1	-1.2	45.9	-1.2	-0.6	629.
5	-465.6										
16461	15	850	SLV	Max	I	3.3	1.0	333.4	0.5	1.0	1021.
3	-126.4				J	3.3	1.0	58.6	0.9	0.8	1242.
9	-240.9			Min	I	-0.7	-0.2	279.0	-1.0	-0.5	263.
8	-489.6				J	-0.7	-0.2	9.8	-0.8	-0.9	502.

6	-595.8										
16529	15	850	SLV	Max	I	15.5	2.9	193.4	3.2	5.3	666.7
	742.1				J	15.5	2.9	28.4	2.0	3.0	584.2
	670.9			Min	I	8.4	-1.5	-33.8	-5.3	-3.2	-1548.0
	-319.6				J	8.4	-1.5	-90.2	-3.0	-2.0	-1399.5
	-280.1										
16534	15	850	SLV	Max	I	82.4	0.9	229.4	3.1	12.7	611.6
	1026.2				J	82.4	0.9	14.2	3.0	12.3	532.0
	948.6			Min	I	-30.5	-0.5	-28.7	-12.7	-3.1	-2140.7
	-293.2				J	-30.5	-0.5	-93.0	-12.3	-3.0	-1978.7
	-255.0										
16547	15	850	SLV	Max	I	3.2	4.3	477.0	-0.6	3.5	-845.2
	641.4				J	3.2	4.3	189.6	0.3	0.6	-443.0
	441.3			Min	I	-0.3	0.5	417.9	-3.5	0.6	-1338.0
	405.2				J	-0.3	0.5	134.4	-0.6	-0.3	-920.4
	212.4										
16558	15	850	SLV	Max	I	0.9	0.3	53.9	0.6	1.2	971.1
	-301.8				J	0.9	0.3	-233.5	0.9	1.6	848.4
	-241.8			Min	I	0.4	-0.6	45.9	-1.2	-0.6	629.5
	-465.6				J	0.4	-0.6	-239.4	-1.6	-0.9	504.4
	-406.7										
16565	15	850	SLV	Max	I	2.2	0.5	58.6	0.9	0.8	1242.9
	-240.9				J	2.2	0.5	-227.6	1.1	0.7	1084.4
	-179.1			Min	I	-0.4	-0.2	9.8	-0.8	-0.9	502.6
	-595.8				J	-0.4	-0.2	-272.8	-0.7	-1.1	373.5
	-519.9										
16632	15	850	SLV	Max	I	16.7	1.8	177.2	2.0	3.0	455.8
	551.2				J	16.7	1.8	17.5	1.2	1.5	396.5
	489.9			Min	I	6.3	-1.0	-14.7	-3.0	-2.0	-1149.8
	-218.5				J	6.3	-1.0	-78.4	-1.5	-1.2	-1022.0
	-190.1										
16638	15	850	SLV	Max	I	71.1	4.6	227.1	3.0	12.3	405.4
	808.3				J	71.1	4.6	18.3	2.3	9.0	344.6
	730.6			Min	I	-24.5	-1.3	-10.4	-12.3	-3.0	-1686.2
	-194.3				J	-24.5	-1.3	-84.7	-9.0	-2.3	-1524.1
	-165.2										
16650	15	850	SLV	Max	I	2.3	2.2	189.6	0.3	0.6	-443.0
	441.3				J	2.3	2.2	-99.1	1.8	0.0	-427.1
	424.5										

				Min	I	0.1	0.3	134.4	-0.6	-0.3	-920.4	212.4
					J	0.1	0.3	-149.3	-0.0	-1.8	-885.4	204.7
16661	15	850	SLV	Max	I	0.7	0.2	-233.5	0.9	1.6	848.4	-241.8
					J	0.7	0.2	-532.3	0.9	1.6	328.6	6.1
				Min	I	-0.1	-0.1	-239.4	-1.6	-0.9	504.4	-406.7
					J	-0.1	-0.1	-541.9	-1.6	-0.9	-12.7	-157.5
16667	15	850	SLV	Max	I	1.3	0.2	-227.6	1.1	0.7	1084.4	-179.1
					J	1.3	0.2	-525.7	1.2	0.7	529.7	68.6
				Min	I	-0.2	-0.2	-272.8	-0.7	-1.1	373.5	-519.9
					J	-0.2	-0.2	-572.3	-0.7	-1.2	-143.1	-254.0
16736	15	850	SLV	Max	I	16.5	1.0	151.3	1.2	1.5	301.2	392.3
					J	16.5	1.0	-1.7	0.7	0.8	254.8	345.3
				Min	I	5.5	-0.7	-0.7	-1.5	-1.2	-818.4	-144.4
					J	5.5	-0.7	-72.2	-0.8	-0.7	-720.4	-122.2
16741	15	850	SLV	Max	I	63.2	11.0	204.7	2.3	9.0	247.6	601.7
					J	63.2	11.0	5.1	1.7	1.8	200.7	536.4
				Min	I	-17.0	-2.8	4.2	-9.0	-2.3	-1255.1	-118.7
					J	-17.0	-2.8	-81.5	-1.8	-1.7	-1118.9	-96.2
16753	15	850	SLV	Max	I	1.5	0.8	-99.1	1.8	0.0	-427.1	424.5
					J	1.5	0.8	-384.5	2.3	-0.3	-805.2	588.3
				Min	I	0.6	0.2	-149.3	-0.0	-1.8	-885.4	204.7
					J	0.6	0.2	-438.0	0.3	-2.3	-1227.3	386.0
16764	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.7	-532.3	0.9	1.6	328.6	6.1
					J	1.0	0.7	-846.7	0.8	1.1	-607.5	452.1
				Min	I	-1.0	-0.3	-541.9	-1.6	-0.9	-12.7	-157.5
					J	-1.0	-0.3	-860.4	-1.1	-0.8	-943.0	291.3
16771	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.2	-525.7	1.2	0.7	529.7	68.6
					J	1.1	0.2	-840.0	0.9	0.7	-439.9	512.8
				Min	I	-0.8	-0.4	-572.3	-0.7	-1.2	-143.1	-254.0
					J	-0.8	-0.4	-887.5	-0.7	-0.9	-1069.7	210.9
16838	15	850	SLV	Max	I	13.3	0.3	130.4	0.7	0.8	171.	

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	270.3				J	13.3	0.3	-15.7	0.4	0.6	124.
7	234.2			Min	I	5.8	-0.4	3.5	-0.8	-0.7	-563.
9	-82.0				J	5.8	-0.4	-75.2	-0.6	-0.4	-488.
6	-59.8										
16844	15	850	SLV	Max	I	57.8	21.2	173.3	1.7	1.8	126.
9	435.7				J	57.8	21.2	-14.7	18.0	5.3	92.
4	389.5			Min	I	-10.1	-5.1	15.7	-1.8	-1.7	-908.
8	-60.8				J	-10.1	-5.1	-82.4	-5.3	-18.0	-812.
5	-44.3										
16857	15	850	SLV	Max	I	1.1	0.7	-384.5	2.3	-0.3	-805.
2	588.3				J	1.1	0.7	-664.9	1.9	-0.7	-1582.
6	931.4			Min	I	0.7	-0.6	-438.0	0.3	-2.3	-1227.
3	386.0				J	0.7	-0.6	-733.1	0.7	-1.9	-1942.
9	758.7										
16868	15	850	SLV	Max	I	1.4	1.5	-846.7	0.8	1.1	-607.
5	452.1				J	1.4	1.5	-1178.0	0.7	0.4	-1981.
0	1107.0			Min	I	-2.0	-0.7	-860.4	-1.1	-0.8	-943.
0	291.3				J	-2.0	-0.7	-1194.9	-0.4	-0.7	-2309.
2	949.7										
16874	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.3	-840.0	0.9	0.7	-439.
9	512.8				J	1.4	0.3	-1171.7	0.3	0.6	-1845.
2	1164.7			Min	I	-1.8	-1.0	-887.5	-0.7	-0.9	-1069.
7	210.9				J	-1.8	-1.0	-1218.7	-0.6	-0.3	-2429.
6	884.6										
16941	15	850	SLV	Max	I	12.9	-0.0	117.1	0.4	0.6	47.
3	175.3				J	12.9	-0.0	-21.0	0.4	0.9	11.
7	148.0			Min	I	3.2	-0.4	11.3	-0.6	-0.4	-365.
7	-22.7				J	3.2	-0.4	-75.5	-0.9	-0.4	-308.
6	-5.6										
16946	15	850	SLV	Max	I	53.8	36.5	139.4	18.0	5.3	40.
6	325.6				J	53.8	36.5	-23.6	47.2	12.1	17.
6	300.8			Min	I	-4.4	-8.6	24.9	-5.3	-18.0	-679.
2	-19.5				J	-4.4	-8.6	-98.2	-12.1	-47.2	-627.
5	-8.4										
16960	15	850	SLV	Max	I	1.5	1.2	-664.9	1.9	-0.7	-1582.
6	931.4				J	1.5	1.2	-941.9	2.1	-0.3	-2763.
3	1452.2			Min	I	0.1	-1.7	-733.1	0.7	-1.9	-1942.
9	758.7				J	0.1	-1.7	-1031.2	0.3	-2.1	-3029.

2	1324.7											
16971	15	850	SLV	Max	I	1.8	2.7	-1178.0	0.7	0.4	-1981.	
0	1107.0											
					J	1.8	2.7	-1525.5	2.4	1.0	-3813.	
0	1981.7											
				Min	I	-3.0	-1.4	-1194.9	-0.4	-0.7	-2309.	
2	949.7											
					J	-3.0	-1.4	-1544.4	-1.0	-2.4	-4133.	
7	1827.9											
16977	15	850	SLV	Max	I	1.9	0.6	-1171.7	0.3	0.6	-1845.	
2	1164.7											
					J	1.9	0.6	-1519.8	0.4	1.7	-3707.	
4	2035.5											
				Min	I	-3.0	-1.9	-1218.7	-0.6	-0.3	-2429.	
6	884.6											
					J	-3.0	-1.9	-1565.3	-1.7	-0.4	-4245.	
9	1777.3											
17044	15	850	SLV	Max	I	13.8	0.0	69.8	0.4	0.9	-34.	
3	144.3											
					J	13.8	0.0	16.8	0.4	1.1	-44.	
8	134.8											
				Min	I	1.1	-0.7	-7.2	-0.9	-0.4	-301.	
0	16.4											
					J	1.1	-0.7	-44.2	-1.1	-0.4	-281.	
1	21.5											
17049	15	850	SLV	Max	I	54.7	59.0	61.7	47.2	12.1	-6.	
0	350.9											
					J	54.7	59.0	9.6	66.0	16.4	-11.	
0	348.5											
				Min	I	-3.8	-13.8	-4.6	-12.1	-47.2	-731.	
9	2.9											
					J	-3.8	-13.8	-66.8	-16.4	-66.0	-727.	
0	5.3											
17062	15	850	SLV	Max	I	2.0	2.1	-941.9	2.1	-0.3	-2763.	
3	1452.2											
					J	2.0	2.1	-1050.8	2.6	0.6	-3334.	
8	1716.6											
				Min	I	-0.6	-3.0	-1031.2	0.3	-2.1	-3029.	
2	1324.7											
					J	-0.6	-3.0	-1151.5	-0.6	-2.6	-3580.	
9	1598.7											
17073	15	850	SLV	Max	I	2.3	4.5	-1525.5	2.4	1.0	-3813.	
0	1981.7											
					J	2.3	4.5	-1668.5	3.8	1.7	-4678.	
6	2395.2											
				Min	I	-4.2	-2.3	-1544.4	-1.0	-2.4	-4133.	
7	1827.9											
					J	-4.2	-2.3	-1687.9	-1.7	-3.8	-4996.	
4	2242.9											
17080	15	850	SLV	Max	I	2.4	1.2	-1519.8	0.4	1.7	-3707.	
4	2035.5											
					J	2.4	1.2	-1662.9	0.6	2.5	-4584.	
5	2447.4											
				Min	I	-4.3	-3.1	-1565.3	-1.7	-0.4	-4245.	
9	1777.3											
					J	-4.3	-3.1	-1707.7	-2.5	-0.6	-5105.	
1	2197.8											
17111	15	850	SLV	Max	I	14.1	0.4	80.0	0.4	1.6	-44.	
4	74.7											
					J	14.1	0.4	-37.2	0.7	2.8	-38.	
7	72.4											

				Min	I	3.0	-1.6	39.8	-1.6	-0.4	-155.8	21.3
					J	3.0	-1.6	-66.8	-2.8	-0.7	-150.9	18.5
17159	15	850	SLV	Max	I	2.9	2.5	1295.5	2.0	-0.0	-2323.5	1239.4
					J	2.9	2.5	1039.4	2.1	0.2	-946.4	488.1
				Min	I	-2.2	-2.7	1167.3	0.0	-2.0	-2585.4	1113.9
					J	-2.2	-2.7	881.5	-0.2	-2.1	-1018.1	453.7
17169	15	850	SLV	Max	I	4.9	1.8	1345.6	3.3	2.1	-3381.1	1758.0
					J	4.9	1.8	987.2	1.0	0.7	-1836.3	1006.7
				Min	I	0.5	-3.0	1327.2	-2.1	-3.3	-3667.2	1620.9
					J	0.5	-3.0	969.2	-0.7	-1.0	-2100.0	880.3
17175	15	850	SLV	Max	I	5.4	2.3	1343.2	1.6	2.6	-3414.0	1750.0
					J	5.4	2.3	984.0	0.7	0.8	-1883.5	1000.3
				Min	I	0.2	-1.2	1315.7	-2.6	-1.6	-3650.5	1636.7
					J	0.2	-1.2	959.9	-0.8	-0.7	-2086.7	903.0
17244	15	850	SLV	Max	I	16.7	0.5	66.1	0.7	2.8	-17.9	81.0
					J	16.7	0.5	-41.2	1.1	4.5	-8.3	89.3
				Min	I	2.0	-2.1	39.8	-2.8	-0.7	-169.0	8.6
					J	2.0	-2.1	-75.7	-4.5	-1.1	-186.2	4.0
17249	15	850	SLV	Max	I	49.6	7.5	113.4	27.6	7.9	36.2	322.5
					J	49.6	7.5	-41.4	3.2	4.9	26.2	326.8
				Min	I	-2.1	-34.1	13.4	-7.9	-27.6	-672.6	-17.4
					J	-2.1	-34.1	-113.2	-4.9	-3.2	-681.7	-12.6
17254	15	850	SLV	Max	I	40.4	11.1	89.0	-0.5	8.2	-76.2	61.3
					J	40.4	11.1	-65.1	3.8	21.1	-63.8	76.1
				Min	I	10.7	-22.0	41.9	-8.2	0.5	-127.8	36.5
					J	10.7	-22.0	-92.8	-21.1	-3.8	-158.7	30.6
17258	15	850	SLV	Max	I	44.3	12.5	84.7	-7.2	24.7	236.2	91.1
					J	44.3	12.5	-31.8	1.4	31.0	257.7	114.8
				Min	I	-11.6	-9.6	45.5	-24.7	7.2	-190.1	-113.2
					J	-11.6	-9.6	-140.2	-31.0	-1.4	-239.5	-123.5
17264	15	850	SLV	Max	I	2.6	1.8	1039.4	2.1	0.2	-946.	

4	488.1				J	2.6	1.8	803.9	3.6	2.1	219.
5	-24.6			Min	I	-2.1	-2.3	881.5	-0.2	-2.1	-1018.
1	453.7				J	-2.1	-2.3	604.6	-2.1	-3.6	51.
3	-105.2										
17274	15	850	SLV	Max	I	4.1	1.2	987.2	1.0	0.7	-1836.
3	1006.7				J	4.1	1.2	633.0	0.4	0.6	-769.
3	485.6			Min	I	1.0	-1.8	969.2	-0.7	-1.0	-2100.
0	880.3				J	1.0	-1.8	615.9	-0.6	-0.4	-1012.
9	368.8										
17280	15	850	SLV	Max	I	4.5	1.5	984.0	0.7	0.8	-1883.
5	1000.3				J	4.5	1.5	629.7	0.6	0.2	-828.
2	481.2			Min	I	0.8	-0.8	959.9	-0.8	-0.7	-2086.
7	903.0				J	0.8	-0.8	608.0	-0.2	-0.6	-1003.
7	397.1										
17324	15	850	SLV	Max	I	12.2	0.2	74.0	0.4	1.1	-61.
3	103.6				J	12.2	0.2	-2.3	0.4	1.6	-57.
6	98.1			Min	I	3.0	-1.1	11.9	-1.1	-0.4	-216.
1	29.4				J	3.0	-1.1	-46.4	-1.6	-0.4	-204.
7	27.6										
17329	15	850	SLV	Max	I	56.7	85.3	71.9	66.0	16.4	19.
0	349.7				J	56.7	85.3	3.7	106.5	25.6	45.
9	370.1			Min	I	-5.3	-20.0	-5.7	-16.4	-66.0	-729.
5	-9.1				J	-5.3	-20.0	-108.6	-25.6	-106.5	-772.
0	-22.0										
17443	15	850	SLV	Max	I	18.4	0.7	61.8	1.1	4.5	9.
4	111.5				J	18.4	0.7	-35.6	1.7	6.6	22.
5	129.5			Min	I	0.1	-2.7	31.1	-4.5	-1.1	-232.
6	-4.5				J	0.1	-2.7	-93.2	-6.6	-1.7	-270.
1	-10.8										
17447	15	850	SLV	Max	I	49.5	4.3	92.9	3.2	4.9	16.
1	341.6				J	49.5	4.3	-47.7	5.4	19.0	11.
0	351.8			Min	I	-4.0	-19.1	27.0	-4.9	-3.2	-712.
5	-7.7				J	-4.0	-19.1	-110.6	-19.0	-5.4	-733.
8	-5.3										
17452	15	850	SLV	Max	I	32.5	6.2	82.2	3.8	21.1	-42.
1	103.0				J	32.5	6.2	-61.3	8.5	26.7	-31.
9	117.5			Min	I	13.9	-7.1	46.6	-21.1	-3.8	-214.
9	20.2				J	13.9	-7.1	-96.7	-26.7	-8.5	-245.

0	15.3										
17458	15	850	SLV	Max	I	42.7	8.0	90.6	1.4	31.0	288.3
	156.5				J	42.7	8.0	-40.6	7.0	30.7	300.2
	178.7			Min	I	-2.6	-0.7	35.2	-31.0	-1.4	-326.4
	-138.2				J	-2.6	-0.7	-136.5	-30.7	-7.0	-372.7
	-143.9										
17463	15	850	SLV	Max	I	2.5	1.5	803.9	3.6	2.1	219.5
	-24.6				J	2.5	1.5	588.0	4.8	3.8	1153.0
	-327.9			Min	I	-2.0	-2.1	604.6	-2.1	-3.6	51.3
	-105.2				J	-2.0	-2.1	337.3	-3.8	-4.8	684.0
	-552.7										
17473	15	850	SLV	Max	I	3.3	0.7	633.0	0.4	0.6	-769.3
	485.6				J	3.3	0.7	283.9	0.9	1.4	-172.7
	191.6			Min	I	1.6	-1.0	615.9	-0.6	-0.4	-1012.9
	368.8				J	1.6	-1.0	267.9	-1.4	-0.9	-399.8
	82.8										
17479	15	850	SLV	Max	I	3.7	0.9	629.7	0.6	0.2	-828.2
	481.2				J	3.7	0.9	280.8	1.1	0.5	-241.4
	189.6			Min	I	1.4	-0.5	608.0	-0.2	-0.6	-1003.7
	397.1				J	1.4	-0.5	260.5	-0.5	-1.1	-395.4
	115.7										
17547	15	850	SLV	Max	I	20.5	1.0	69.2	1.7	6.6	63.8
	175.3				J	20.5	1.0	-19.0	2.4	9.2	95.8
	207.8			Min	I	-3.6	-3.2	14.4	-6.6	-1.7	-365.6
	-30.6				J	-3.6	-3.2	-117.8	-9.2	-2.4	-433.6
	-45.9										
17552	15	850	SLV	Max	I	53.6	2.6	90.0	5.4	19.0	1.5
	363.8				J	53.6	2.6	-46.3	7.4	26.8	-4.2
	366.9			Min	I	-7.8	-9.9	38.4	-19.0	-5.4	-758.9
	-0.7				J	-7.8	-9.9	-99.3	-26.8	-7.4	-765.3
	2.0										
17557	15	850	SLV	Max	I	36.9	4.5	76.5	8.5	26.7	-16.1
	140.2				J	36.9	4.5	-54.9	10.6	24.7	-8.8
	150.9			Min	I	6.3	0.6	54.8	-26.7	-8.5	-292.4
	7.7				J	6.3	0.6	-98.3	-24.7	-10.6	-314.7
	4.2										
17562	15	850	SLV	Max	I	45.9	6.4	92.7	7.0	30.7	303.4
	212.8				J	45.9	6.4	-46.8	10.1	26.6	295.0
	228.4										

				Min	I	2.7	2.6	28.5	-30.7	-7.0	-443.9	-145.4
					J	2.7	2.6	-135.5	-26.6	-10.1	-476.5	-141.4
17567	15	850	SLV	Max	I	2.6	1.5	588.0	4.8	3.8	1153.0	-327.9
					J	2.6	1.5	388.8	5.9	5.5	1807.6	-462.0
				Min	I	-2.1	-2.3	337.3	-3.8	-4.8	684.0	-552.7
					J	-2.1	-2.3	79.3	-5.5	-5.9	963.7	-866.5
17579	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.4	283.9	0.9	1.4	-172.7	191.6
					J	2.8	0.4	-60.2	1.1	1.8	-39.2	121.9
				Min	I	2.2	-0.5	267.9	-1.4	-0.9	-399.8	82.8
					J	2.2	-0.5	-75.5	-1.8	-1.1	-254.4	18.8
17584	15	850	SLV	Max	I	3.1	0.4	280.8	1.1	0.5	-241.4	189.6
					J	3.1	0.4	-63.1	1.4	0.8	-116.0	122.6
				Min	I	2.0	-0.3	260.5	-0.5	-1.1	-395.4	115.7
					J	2.0	-0.3	-82.5	-0.8	-1.4	-255.7	55.6
17652	15	850	SLV	Max	I	24.7	1.2	86.5	2.4	9.2	179.8	276.3
					J	24.7	1.2	6.8	3.4	12.0	240.8	319.6
				Min	I	-8.7	-3.6	1.2	-9.2	-2.4	-576.4	-86.2
					J	-8.7	-3.6	-137.7	-12.0	-3.4	-666.7	-115.5
17658	15	850	SLV	Max	I	66.4	2.2	116.4	7.4	26.8	-3.0	357.9
					J	66.4	2.2	-34.7	8.9	30.2	16.9	351.0
				Min	I	-15.8	-4.6	44.0	-26.8	-7.4	-746.6	1.4
					J	-15.8	-4.6	-73.9	-30.2	-8.9	-732.2	-8.1
17662	15	850	SLV	Max	I	44.5	10.2	72.6	10.6	24.7	7.4	165.2
					J	44.5	10.2	-46.2	11.0	18.0	21.9	172.2
				Min	I	-2.4	-1.5	68.4	-24.7	-10.6	-344.6	-3.5
					J	-2.4	-1.5	-94.5	-18.0	-11.0	-359.3	-10.5
17668	15	850	SLV	Max	I	57.8	8.5	107.0	10.1	26.6	285.5	262.4
					J	57.8	8.5	-57.6	11.5	20.5	280.2	282.8
				Min	I	0.9	0.7	9.3	-26.6	-10.1	-547.3	-136.9
					J	0.9	0.7	-130.1	-20.5	-11.5	-589.9	-134.3
17672	15	850	SLV	Max	I	2.8	1.5	388.8	5.9	5.5	1807.	

6	-462.0				J	2.8	1.5	203.4	6.9	7.5	2203.
9	-432.3			Min	I	-2.5	-2.6	79.3	-5.5	-5.9	963.
7	-866.5				J	-2.5	-2.6	-171.1	-7.5	-6.9	901.
8	-1056.5										
17683	15	850	SLV	Max	I	3.0	0.2	-60.2	1.1	1.8	-39.
2	121.9				J	3.0	0.2	-399.9	1.1	1.7	-362.
6	273.8			Min	I	2.3	-0.1	-75.5	-1.8	-1.1	-254.
4	18.8				J	2.3	-0.1	-415.4	-1.7	-1.1	-571.
2	173.8										
17690	15	850	SLV	Max	I	3.0	0.1	-63.1	1.4	0.8	-116.
0	122.6				J	3.0	0.1	-403.0	1.4	0.8	-445.
4	277.9			Min	I	2.4	-0.2	-82.5	-0.8	-1.4	-255.
7	55.6				J	2.4	-0.2	-421.9	-0.8	-1.4	-579.
8	213.5										
17757	15	850	SLV	Max	I	31.6	1.4	109.8	3.4	12.0	384.
2	398.5				J	31.6	1.4	38.9	4.4	14.9	482.
2	442.7			Min	I	-11.7	-3.7	2.9	-12.0	-3.4	-831.
2	-184.2				J	-11.7	-3.7	-142.5	-14.9	-4.4	-923.
5	-231.2										
17762	15	850	SLV	Max	I	80.6	3.8	178.9	8.9	30.2	69.
2	307.1				J	80.6	3.8	14.0	10.4	30.9	108.
2	265.7			Min	I	-19.0	-2.9	46.3	-30.2	-8.9	-640.
6	-33.2				J	-19.0	-2.9	-51.6	-30.9	-10.4	-554.
2	-51.9										
17767	15	850	SLV	Max	I	52.5	14.6	92.4	11.0	18.0	52.
2	174.3				J	52.5	14.6	-33.5	10.9	9.3	71.
5	169.6			Min	I	-8.9	-3.7	68.8	-18.0	-11.0	-363.
5	-25.0				J	-8.9	-3.7	-83.9	-9.3	-10.9	-353.
8	-34.3										
17772	15	850	SLV	Max	I	73.6	10.0	140.2	11.5	20.5	230.
8	304.3				J	73.6	10.0	-47.1	11.3	13.7	185.
8	309.7			Min	I	-3.3	-1.7	-30.0	-20.5	-11.5	-634.
7	-110.7				J	-3.3	-1.7	-146.9	-13.7	-11.3	-646.
0	-89.1										
17777	15	850	SLV	Max	I	3.2	1.4	203.4	6.9	7.5	2203.
9	-432.3				J	3.2	1.4	28.4	7.7	9.6	2358.
3	-243.2			Min	I	-2.9	-3.1	-171.1	-7.5	-6.9	901.
8	-1056.5				J	-2.9	-3.1	-415.7	-9.6	-7.7	507.

3	-1130.5										
17789	15	850	SLV	Max	I	3.8	0.7	-399.9	1.1	1.7	-362.6
	273.8				J	3.8	0.7	-735.9	0.8	1.2	-1137.2
	645.5			Min	I	1.9	-0.4	-415.4	-1.7	-1.1	-571.2
	173.8				J	1.9	-0.4	-752.7	-1.2	-0.8	-1346.5
	545.2										
17795	15	850	SLV	Max	I	3.8	0.3	-403.0	1.4	0.8	-445.4
	277.9				J	3.8	0.3	-739.5	1.0	0.6	-1224.8
	653.4			Min	I	2.0	-0.6	-421.9	-0.8	-1.4	-579.8
	213.5				J	2.0	-0.6	-758.4	-0.6	-1.0	-1362.9
	587.2										
17863	15	850	SLV	Max	I	40.9	1.7	138.3	4.4	14.9	699.4
	519.2				J	40.9	1.7	76.1	5.6	17.3	842.3
	559.8			Min	I	-9.8	-3.3	11.9	-14.9	-4.4	-1083.0
	-335.3				J	-9.8	-3.3	-139.2	-17.3	-5.6	-1167.8
	-403.8										
17868	15	850	SLV	Max	I	97.1	7.1	282.7	10.4	30.9	235.9
	154.9				J	97.1	7.1	115.7	12.6	30.0	371.6
	89.3			Min	I	-17.1	-3.3	48.4	-30.9	-10.4	-323.1
	-113.1				J	-17.1	-3.3	-40.2	-30.0	-12.6	-186.2
	-178.1										
17872	15	850	SLV	Max	I	65.9	18.2	128.7	10.9	9.3	112.1
	143.4				J	65.9	18.2	-16.3	18.8	7.7	138.7
	119.3			Min	I	-17.9	-6.3	66.1	-9.3	-10.9	-299.0
	-53.8				J	-17.9	-6.3	-63.8	-7.7	-18.8	-249.0
	-66.5										
17878	15	850	SLV	Max	I	90.8	11.2	198.9	11.3	13.7	117.0
	331.8				J	90.8	11.2	6.4	10.2	7.4	97.4
	356.4			Min	I	-7.8	-4.7	-99.6	-13.7	-11.3	-692.1
	-56.1				J	-7.8	-4.7	-211.0	-7.4	-10.2	-743.5
	-46.7										
17882	15	850	SLV	Max	I	3.8	1.4	28.4	7.7	9.6	2358.3
	-243.2				J	3.8	1.4	-139.8	8.2	12.1	2282.3
	102.3			Min	I	-3.5	-3.8	-415.7	-9.6	-7.7	507.3
	-1130.5				J	-3.5	-3.8	-656.4	-12.1	-8.2	-213.4
	-1094.1										
17894	15	850	SLV	Max	I	4.8	1.4	-735.9	0.8	1.2	-1137.2
	645.5				J	4.8	1.4	-1068.4	0.4	0.4	-2358.0
	1235.3										

				Min	I	1.6	-0.9	-752.7	-1.2	-0.8	-1346.5
545.2					J	1.6	-0.9	-1087.1	-0.4	-0.4	-2576.8
1130.4											
17899	15	850	SLV	Max	I	4.8	0.7	-739.5	1.0	0.6	-1224.8
653.4					J	4.8	0.7	-1072.7	0.4	0.4	-2451.5
1246.3											
				Min	I	1.7	-1.2	-758.4	-0.6	-1.0	-1362.9
587.2					J	1.7	-1.2	-1091.8	-0.4	-0.4	-2599.8
1175.2											
17979	15	850	SLV	Max	I	6.1	2.4	-1068.4	0.4	0.4	-2358.0
1235.3					J	6.1	2.4	-1396.3	1.9	1.3	-4021.6
2040.1											
				Min	I	1.3	-1.7	-1087.1	-0.4	-0.4	-2576.8
1130.4					J	1.3	-1.7	-1417.1	-1.3	-1.9	-4255.6
1927.9											
17986	15	850	SLV	Max	I	6.1	1.3	-1072.7	0.4	0.4	-2451.5
1246.3					J	6.1	1.3	-1401.0	1.0	1.7	-4120.9
2054.0											
				Min	I	1.4	-2.1	-1091.8	-0.4	-0.4	-2599.8
1175.2					J	1.4	-2.1	-1420.8	-1.7	-1.0	-4284.5
1975.5											
18067	15	850	SLV	Max	I	5.5	4.2	-1391.1	10.5	9.9	-241.8
1048.2					J	5.5	4.2	-1533.2	12.3	9.2	-1588.6
1616.3											
				Min	I	0.2	1.2	-1624.6	-9.9	-10.5	-2186.6
115.9					J	0.2	1.2	-1726.2	-9.2	-12.3	-3371.5
761.6											
18079	15	850	SLV	Max	I	7.5	3.9	-1396.3	1.9	1.3	-4021.6
2040.1					J	7.5	3.9	-1589.6	3.8	2.6	-5229.5
2624.6											
				Min	I	1.1	-2.8	-1417.1	-1.3	-1.9	-4255.6
1927.9					J	1.1	-2.8	-1611.6	-2.6	-3.8	-5474.8
2507.0											
18085	15	850	SLV	Max	I	7.6	2.1	-1401.0	1.0	1.7	-4120.9
2054.0					J	7.6	2.1	-1594.4	2.0	3.4	-5332.2
2640.0											
				Min	I	1.1	-3.5	-1420.8	-1.7	-1.0	-4284.5
1975.5					J	1.1	-3.5	-1614.6	-3.4	-2.0	-5506.9
2556.2											
18151	15	850	SLV	Max	I	1.6	4.6	1192.5	11.0	8.3	-1104.7
1428.7					J	1.6	4.6	972.1	6.6	4.7	-163.5
733.2											
				Min	I	-3.9	-5.6	781.4	-8.3	-11.0	-2980.2
529.6					J	-3.9	-5.6	615.0	-4.7	-6.6	-1529.4
78.4											
18162	15	850	SLV	Max	I	-1.3	2.3	1834.0	4.2	3.3	-4378.

7	2448.2				J	-1.3	2.3	1537.5	1.8	1.5	-2300.
3	1363.0			Min	I	-7.0	-2.9	1696.9	-3.3	-4.2	-5106.
8	2099.1				J	-7.0	-2.9	1398.0	-1.5	-1.8	-2843.
1	1102.8										
18167	15	850	SLV	Max	I	-1.2	2.7	1837.7	2.9	3.9	-4461.
1	2474.9				J	-1.2	2.7	1542.4	1.4	1.8	-2373.
1	1386.9			Min	I	-7.3	-1.9	1703.9	-3.9	-2.9	-5162.
5	2138.6				J	-7.3	-1.9	1405.3	-1.8	-1.4	-2893.
1	1137.7										
18234	15	850	SLV	Max	I	1.1	3.1	972.1	6.6	4.7	-163.
5	733.2				J	1.1	3.1	767.5	3.7	2.3	563.
6	176.9			Min	I	-3.2	-3.8	615.0	-4.7	-6.6	-1529.
4	78.4				J	-3.2	-3.8	456.5	-2.3	-3.7	-369.
0	-270.2										
18245	15	850	SLV	Max	I	-1.6	1.5	1537.5	1.8	1.5	-2300.
3	1363.0				J	-1.6	1.5	1270.8	0.5	0.3	-605.
9	459.6			Min	I	-5.8	-1.8	1398.0	-1.5	-1.8	-2843.
1	1102.8				J	-5.8	-1.8	1125.9	-0.3	-0.5	-958.
7	290.5										
18250	15	850	SLV	Max	I	-1.4	1.7	1542.4	1.4	1.8	-2373.
1	1386.9				J	-1.4	1.7	1277.2	0.5	0.5	-668.
4	479.9			Min	I	-6.0	-1.3	1405.3	-1.8	-1.4	-2893.
1	1137.7				J	-6.0	-1.3	1134.1	-0.5	-0.5	-1001.
0	320.4										
18317	15	850	SLV	Max	I	0.7	2.1	767.5	3.7	2.3	563.
6	176.9				J	0.7	2.1	579.2	1.9	0.8	1125.
3	-232.2			Min	I	-2.6	-2.5	456.5	-2.3	-3.7	-369.
0	-270.2				J	-2.6	-2.5	305.0	-0.8	-1.9	484.
3	-539.5										
18328	15	850	SLV	Max	I	-1.9	0.9	1270.8	0.5	0.3	-605.
9	459.6				J	-1.9	0.9	1035.6	0.5	0.4	744.
6	-280.5			Min	I	-4.9	-1.0	1125.9	-0.3	-0.5	-958.
7	290.5				J	-4.9	-1.0	881.7	-0.4	-0.5	585.
1	-356.9										
18333	15	850	SLV	Max	I	-1.8	0.9	1277.2	0.5	0.5	-668.
4	479.9				J	-1.8	0.9	1044.0	0.4	0.3	701.
4	-261.4			Min	I	-5.0	-0.8	1134.1	-0.5	-0.5	-1001.
0	320.4				J	-5.0	-0.8	891.4	-0.3	-0.4	545.

2	-336.2										
18399	15	850	SLV	Max	I	0.3	1.3	579.2	1.9	0.8	1125.
3	-232.2										
					J	0.3	1.3	406.4	1.3	0.4	1538.
5	-500.3										
				Min	I	-2.2	-1.6	305.0	-0.8	-1.9	484.
3	-539.5										
					J	-2.2	-1.6	158.9	-0.4	-1.3	1043.
5	-737.6										
18410	15	850	SLV	Max	I	-2.2	0.6	1035.6	0.5	0.4	744.
6	-280.5										
					J	-2.2	0.6	831.4	1.0	0.8	1863.
2	-841.4										
				Min	I	-4.1	-0.5	881.7	-0.4	-0.5	585.
1	-356.9										
					J	-4.1	-0.5	664.5	-0.8	-1.0	1755.
2	-893.2										
18417	15	850	SLV	Max	I	-2.2	0.5	1044.0	0.4	0.3	701.
4	-261.4										
					J	-2.2	0.5	842.2	0.7	0.7	1839.
4	-826.1										
				Min	I	-4.3	-0.5	891.4	-0.3	-0.4	545.
2	-336.2										
					J	-4.3	-0.5	676.2	-0.7	-0.7	1723.
2	-881.8										
18483	15	850	SLV	Max	I	-0.1	0.9	406.4	1.3	0.4	1538.
5	-500.3										
					J	-0.1	0.9	247.2	1.4	0.6	1823.
8	-629.9										
				Min	I	-1.8	-1.0	158.9	-0.4	-1.3	1043.
5	-737.6										
					J	-1.8	-1.0	16.3	-0.6	-1.4	1313.
9	-874.3										
18494	15	850	SLV	Max	I	-2.7	0.4	831.4	1.0	0.8	1863.
2	-841.4										
					J	-2.7	0.4	655.7	1.3	0.9	2840.
1	-1216.1										
				Min	I	-3.5	-0.2	664.5	-0.8	-1.0	1755.
2	-893.2										
					J	-3.5	-0.2	472.0	-0.9	-1.3	2536.
8	-1361.5										
18500	15	850	SLV	Max	I	-2.6	0.2	842.2	0.7	0.7	1839.
4	-826.1										
					J	-2.6	0.2	669.6	0.9	0.9	2838.
7	-1206.3										
				Min	I	-3.7	-0.3	676.2	-0.7	-0.7	1723.
2	-881.8										
					J	-3.7	-0.3	486.2	-0.9	-0.9	2516.
3	-1360.8										
18565	15	850	SLV	Max	I	-0.4	0.5	247.2	1.4	0.6	1823.
8	-629.9										
					J	-0.4	0.5	98.9	1.7	1.1	1981.
5	-630.3										
				Min	I	-1.6	-0.8	16.3	-0.6	-1.4	1313.
9	-874.3										
					J	-1.6	-0.8	-124.8	-1.1	-1.7	1314.
8	-949.9										
18576	15	850	SLV	Max	I	-3.0	0.4	655.7	1.3	0.9	2840.
1	-1216.1										
					J	-3.0	0.4	505.0	1.6	1.0	3617.
6	-1464.3										

				Min	I	-3.3	-0.1	472.0	-0.9	-1.3	2536.8	-1361.5
					J	-3.3	-0.1	300.5	-1.0	-1.6	3054.6	-1734.2
18583	15	850	SLV	Max	I	-3.0	0.0	669.6	0.9	0.9	2838.7	-1206.3
					J	-3.0	0.0	522.5	0.9	1.2	3636.0	-1465.3
				Min	I	-3.4	-0.3	486.2	-0.9	-0.9	2516.3	-1360.8
					J	-3.4	-0.3	318.1	-1.2	-0.9	3056.5	-1743.1
18649	15	850	SLV	Max	I	-0.7	0.2	98.9	1.7	1.1	1981.5	-630.3
					J	-0.7	0.2	-41.7	1.8	1.6	2009.2	-509.1
				Min	I	-1.5	-0.7	-124.8	-1.1	-1.7	1314.8	-949.9
					J	-1.5	-0.7	-266.6	-1.6	-1.8	1061.9	-963.2
18660	15	850	SLV	Max	I	-2.6	0.4	505.0	1.6	1.0	3617.6	-1464.3
					J	-2.6	0.4	374.4	1.8	1.0	4206.7	-1607.5
				Min	I	-4.0	-0.1	300.5	-1.0	-1.6	3054.6	-1734.2
					J	-4.0	-0.1	145.8	-1.0	-1.8	3353.2	-2016.7
18666	15	850	SLV	Max	I	-2.8	-0.1	522.5	0.9	1.2	3636.0	-1465.3
					J	-2.8	-0.1	396.1	0.8	1.4	4251.2	-1621.1
				Min	I	-4.0	-0.2	318.1	-1.2	-0.9	3056.5	-1743.1
					J	-4.0	-0.2	167.5	-1.4	-0.8	3381.7	-2038.0
18731	15	850	SLV	Max	I	-0.9	-0.2	-41.7	1.8	1.6	2009.2	-509.1
					J	-0.9	-0.2	-177.3	1.6	2.2	1850.7	-296.0
				Min	I	-1.6	-0.8	-266.6	-1.6	-1.8	1061.9	-963.2
					J	-1.6	-0.8	-411.3	-2.2	-1.6	617.4	-887.2
18742	15	850	SLV	Max	I	-2.4	0.4	374.4	1.8	1.0	4206.7	-1607.5
					J	-2.4	0.4	258.3	2.0	1.0	4630.7	-1655.1
				Min	I	-4.9	-0.1	145.8	-1.0	-1.8	3353.2	-2016.7
					J	-4.9	-0.1	3.2	-1.0	-2.0	3452.4	-2219.9
18748	15	850	SLV	Max	I	-2.6	-0.1	396.1	0.8	1.4	4251.2	-1621.1
					J	-2.6	-0.1	284.7	0.6	1.5	4707.5	-1684.2
				Min	I	-4.9	-0.3	167.5	-1.4	-0.8	3381.7	-2038.0
					J	-4.9	-0.3	29.6	-1.5	-0.6	3513.2	-2256.7
18814	3	200001	SLV	Max	I	2.0	2.1	163.1	7.5	3.8	782.	

4	-37.9			J	2.0	2.1	145.9	9.1	3.8	769.
0	-314.4		Min	I	0.3	-0.0	5.1	-3.8	-7.5	37.
9	-782.4			J	0.3	-0.0	-24.6	-3.8	-9.1	314.
4	-769.0									
18826	3	200001	SLV Max	I	2.8	1.2	70.5	5.3	1.9	1031.
5	-561.1			J	2.8	1.2	51.4	6.3	2.0	1050.
3	-671.8		Min	I	0.7	-0.1	17.7	-1.9	-5.3	561.
1	-1031.5			J	0.7	-0.1	3.0	-2.0	-6.3	671.
8	-1050.3									
18832	3	200001	SLV Max	I	3.0	0.2	68.3	3.4	4.4	1079.
6	-548.1			J	3.0	0.2	51.1	3.5	5.1	1086.
9	-656.5		Min	I	0.7	-0.8	11.1	-4.4	-3.4	548.
1	-1079.6			J	0.7	-0.8	-3.1	-5.1	-3.5	656.
5	-1086.9									
18898	3	200001	SLV Max	I	1.6	1.0	130.8	9.1	3.8	778.
7	-318.6			J	1.6	1.0	114.9	9.9	3.9	682.
9	-530.2		Min	I	0.4	-0.1	-43.2	-3.8	-9.1	318.
6	-778.7			J	0.4	-0.1	-75.1	-3.9	-9.9	530.
2	-682.9									
18909	3	200001	SLV Max	I	1.8	0.9	31.1	6.3	2.0	1053.
4	-677.2			J	1.8	0.9	14.4	7.0	2.0	1011.
4	-716.7		Min	I	0.9	-0.0	-15.7	-2.0	-6.3	677.
2	-1053.4			J	0.9	-0.0	-32.5	-2.0	-7.0	716.
7	-1011.4									
18914	3	200001	SLV Max	I	2.0	0.0	31.0	3.5	5.1	1089.
4	-660.6			J	2.0	0.0	14.4	3.5	5.5	1035.
4	-701.7		Min	I	0.9	-0.6	-22.7	-5.1	-3.5	660.
6	-1089.4			J	0.9	-0.6	-36.9	-5.5	-3.5	701.
7	-1035.4									
18980	3	200001	SLV Max	I	1.2	0.3	98.3	9.9	3.9	689.
2	-531.9			J	1.2	0.3	83.6	9.4	3.7	726.
4	-449.4		Min	I	0.5	-0.7	-98.8	-3.9	-9.9	531.
9	-689.2			J	0.5	-0.7	-133.2	-3.7	-9.4	449.
4	-726.4									
18992	3	200001	SLV Max	I	1.2	0.3	-8.3	7.0	2.0	1010.
9	-717.4			J	1.2	0.3	-24.9	7.0	1.8	898.
0	-676.9		Min	I	0.8	-0.0	-59.2	-2.0	-7.0	717.
4	-1010.9			J	0.8	-0.0	-76.5	-1.8	-7.0	676.

9	-898.0										
18998	3	200001	SLV	Max	I	1.2	0.1	-9.5	3.5	5.5	1034.
6	-701.3										
					J	1.2	0.1	-25.9	3.1	5.5	910.
2	-668.8										
				Min	I	1.0	-0.4	-61.3	-5.5	-3.5	701.
3	-1034.6										
					J	1.0	-0.4	-76.0	-5.5	-3.1	668.
8	-910.2										
19138	3	200001	SLV	Max	I	0.9	1.2	67.6	9.4	3.7	724.
2	-452.1										
					J	0.9	1.2	53.8	6.9	2.7	832.
4	-130.3										
				Min	I	0.3	-3.2	-159.8	-3.7	-9.4	452.
1	-724.2										
					J	0.3	-3.2	-196.9	-2.7	-6.9	130.
3	-832.4										
19148	3	200001	SLV	Max	I	1.5	0.7	-48.5	7.0	1.8	892.
9	-672.2										
					J	1.5	0.7	-65.4	5.7	1.3	703.
9	-547.9										
				Min	I	0.0	-1.7	-106.4	-1.8	-7.0	672.
2	-892.9										
					J	0.0	-1.7	-124.5	-1.3	-5.7	547.
9	-703.9										
19155	3	200001	SLV	Max	I	1.4	1.4	-50.1	3.1	5.5	905.
2	-663.2										
					J	1.4	1.4	-66.4	2.2	4.4	705.
0	-555.8										
				Min	I	0.2	-1.2	-103.2	-5.5	-3.1	663.
2	-905.2										
					J	0.2	-1.2	-118.9	-4.4	-2.2	555.
8	-705.0										
19220	3	200001	SLV	Max	I	0.9	2.7	40.5	6.9	2.7	827.
4	-127.9										
					J	0.9	2.7	27.2	1.4	0.6	888.
1	314.5										
				Min	I	-0.5	-7.0	-224.0	-2.7	-6.9	127.
9	-827.4										
					J	-0.5	-7.0	-264.0	-0.6	-1.4	-314.
5	-888.1										
19232	3	200001	SLV	Max	I	1.9	1.4	-87.0	5.7	1.3	693.
9	-537.6										
					J	1.9	1.4	-104.5	2.0	0.2	450.
6	-306.7										
				Min	I	-0.8	-4.6	-155.6	-1.3	-5.7	537.
6	-693.9										
					J	-0.8	-4.6	-174.8	-0.2	-2.0	306.
7	-450.6										
19238	3	200001	SLV	Max	I	1.9	3.7	-87.9	2.2	4.4	695.
2	-545.1										
					J	1.9	3.7	-104.4	0.3	1.5	438.
1	-344.8										
				Min	I	-0.7	-2.4	-147.0	-4.4	-2.2	545.
1	-695.2										
					J	-0.7	-2.4	-164.1	-1.5	-0.3	344.
8	-438.1										
19304	3	200001	SLV	Max	I	1.2	5.3	18.8	1.4	0.6	880.
9	322.4										
					J	1.2	5.3	5.8	3.8	8.8	902.
8	884.5										

				Min	I	-1.8	-12.5	-288.2	-0.6	-1.4	-322.4
-880.9											
					J	-1.8	-12.5	-331.1	-8.8	-3.8	-884.5
-902.8											
19314	3	200001	SLV	Max	I	2.5	2.5	-120.6	2.0	0.2	435.6
-291.0											
					J	2.5	2.5	-138.9	1.8	5.5	180.7
79.7											
				Min	I	-1.4	-9.3	-204.2	-0.2	-2.0	291.0
-435.6											
					J	-1.4	-9.3	-224.8	-5.5	-1.8	-79.7
-180.7											
19321	3	200001	SLV	Max	I	2.5	7.4	-119.8	0.3	1.5	423.0
-329.9											
					J	2.5	7.4	-136.8	4.5	3.2	147.8
-8.4											
				Min	I	-1.5	-4.3	-190.8	-1.5	-0.3	329.9
-423.0											
					J	-1.5	-4.3	-209.4	-3.2	-4.5	8.4
-147.8											
19386	3	200001	SLV	Max	I	1.8	9.1	4.5	3.8	8.8	894.6
897.4											
					J	1.8	9.1	-8.8	11.0	24.5	890.6
1569.7											
				Min	I	-3.7	-19.8	-347.3	-8.8	-3.8	-897.4
-894.6											
					J	-3.7	-19.8	-392.9	-24.5	-11.0	-1569.7
-890.6											
19398	3	200001	SLV	Max	I	3.2	4.0	-145.3	1.8	5.5	162.2
100.4											
					J	3.2	4.0	-164.5	5.0	18.5	-125.6
564.7											
				Min	I	-2.1	-16.2	-248.0	-5.5	-1.8	-100.4
-162.2											
					J	-2.1	-16.2	-269.9	-18.5	-5.0	-564.7
125.6											
19404	3	200001	SLV	Max	I	3.3	12.8	-141.8	4.5	3.2	129.3
10.8											
					J	3.3	12.8	-159.5	14.8	8.8	-147.9
444.7											
				Min	I	-2.4	-7.0	-230.6	-3.2	-4.5	-10.8
-129.3											
					J	-2.4	-7.0	-250.7	-8.8	-14.8	-444.7
147.9											
19470	3	200001	SLV	Max	I	2.7	14.0	-1.7	11.0	24.5	884.2
1584.4											
					J	2.7	14.0	-15.4	22.1	46.7	868.6
2345.6											
				Min	I	-6.5	-27.8	-395.0	-24.5	-11.0	-1584.4
-884.2											
					J	-6.5	-27.8	-442.9	-46.7	-22.1	-2345.6
-868.6											
19480	3	200001	SLV	Max	I	4.1	5.7	-155.0	5.0	18.5	-143.4
587.7											
					J	4.1	5.7	-175.2	9.5	38.0	-447.8
1119.1											
				Min	I	-2.6	-24.5	-283.2	-18.5	-5.0	-587.7
143.4											
					J	-2.6	-24.5	-306.3	-38.0	-9.5	-1119.1
447.8											
19486	3	200001	SLV	Max	I	4.2	19.5	-148.3	14.8	8.8	-165.

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

3	465.9									
				J	4.2	19.5	-166.8	30.4	16.7	-453.
1	960.8									
			Min	I	-3.2	-9.9	-262.4	-8.8	-14.8	-465.
9	165.3									
				J	-3.2	-9.9	-283.9	-16.7	-30.4	-960.
8	453.1									
19627		3	200001	SLV Max	I	1.6	19.4	334.4	10.9	24.7	959.
9	1438.9									
				J	1.6	19.4	284.8	3.7	9.2	951.
0	876.1									
			Min	I	-2.8	-9.0	2.7	-24.7	-10.9	-1438.
9	-959.9									
				J	-2.8	-9.0	-13.0	-9.2	-3.7	-876.
1	-951.0									
19638		3	200001	SLV Max	I	4.3	16.3	265.6	5.2	19.3	-211.
7	499.3									
				J	4.3	16.3	241.8	2.0	6.3	141.
4	74.8									
			Min	I	-0.4	-4.1	184.8	-19.3	-5.2	-499.
3	211.7									
				J	-0.4	-4.1	163.0	-6.3	-2.0	-74.
8	-141.4									
19643		3	200001	SLV Max	I	4.0	6.7	245.6	14.6	8.2	-170.
2	322.1									
				J	4.0	6.7	222.8	4.5	2.8	172.
0	-55.6									
			Min	I	-0.2	-12.6	171.5	-8.2	-14.6	-322.
1	170.2									
				J	-0.2	-12.6	152.0	-2.8	-4.5	55.
6	-172.0									
19710		3	200001	SLV Max	I	1.2	12.1	269.8	3.7	9.2	960.
3	855.5									
				J	1.2	12.1	220.2	0.6	0.5	916.
9	410.2									
			Min	I	-1.6	-5.2	-15.5	-9.2	-3.7	-855.
5	-960.3									
				J	-1.6	-5.2	-32.8	-0.5	-0.6	-410.
2	-916.9									
19720		3	200001	SLV Max	I	3.0	9.4	217.3	2.0	6.3	162.
6	53.3									
				J	3.0	9.4	193.6	1.3	0.1	460.
5	-286.0									
			Min	I	0.0	-2.5	156.3	-6.3	-2.0	-53.
3	-162.6									
				J	0.0	-2.5	133.7	-0.1	-1.3	286.
0	-460.5									
19727		3	200001	SLV Max	I	2.9	4.0	198.7	4.5	2.8	192.
9	-75.7									
				J	2.9	4.0	175.5	0.4	1.3	505.
6	-353.5									
			Min	I	0.1	-7.2	147.5	-2.8	-4.5	75.
7	-192.9									
				J	0.1	-7.2	127.6	-1.3	-0.4	353.
5	-505.6									
19790		3	200001	SLV Max	I	1.2	6.6	194.3	0.6	0.5	925.
6	393.8									
				J	1.2	6.6	145.0	5.8	2.5	829.
0	85.6									
			Min	I	-1.0	-2.6	-43.8	-0.5	-0.6	-393.
8	-925.6									
				J	-1.0	-2.6	-63.0	-2.5	-5.8	-85.

6	-829.0										
19802	3	200001	SLV	Max	I	1.9	4.6	161.0	1.3	0.1	477.
8	-303.3										
					J	1.9	4.6	137.3	4.9	1.1	692.
5	-547.8										
				Min	I	0.6	-1.3	115.1	-0.1	-1.3	303.
3	-477.8										
					J	0.6	-1.3	91.5	-1.1	-4.9	547.
8	-692.5										
19808	3	200001	SLV	Max	I	1.9	2.1	145.0	0.4	1.3	522.
6	-370.1										
					J	1.9	2.1	123.9	2.0	4.0	749.
2	-567.5										
				Min	I	0.6	-3.4	110.2	-1.3	-0.4	370.
1	-522.6										
					J	0.6	-3.4	87.1	-4.0	-2.0	567.
5	-749.2										
19872	3	200001	SLV	Max	I	1.4	2.7	112.8	5.8	2.5	835.
7	74.3										
					J	1.4	2.7	63.7	8.0	3.2	669.
5	-85.8										
				Min	I	-1.0	-0.9	-81.0	-2.5	-5.8	-74.
3	-835.7										
					J	-1.0	-0.9	-102.5	-3.2	-8.0	85.
8	-669.5										
19882	3	200001	SLV	Max	I	1.3	1.5	103.5	4.9	1.1	704.
3	-560.2										
					J	1.3	1.5	81.5	6.2	1.5	836.
8	-685.1										
				Min	I	0.9	-0.6	62.2	-1.1	-4.9	560.
2	-704.3										
					J	0.9	-0.6	35.6	-1.5	-6.2	685.
1	-836.8										
19889	3	200001	SLV	Max	I	1.3	0.8	93.6	2.0	4.0	761.
1	-579.9										
					J	1.3	0.8	73.2	2.6	4.9	883.
0	-691.5										
				Min	I	0.9	-1.1	57.5	-4.0	-2.0	579.
9	-761.1										
					J	0.9	-1.1	32.3	-4.9	-2.6	691.
5	-883.0										
19948	3	200001	SLV	Max	I	1.8	0.2	27.9	8.0	3.2	673.
7	-92.0										
					J	1.8	0.2	-21.0	8.1	3.2	423.
2	-98.0										
				Min	I	-1.3	0.0	-126.1	-3.2	-8.0	92.
0	-673.7										
					J	-1.3	0.0	-150.2	-3.2	-8.1	98.
0	-423.2										
19960	3	200001	SLV	Max	I	2.0	-0.0	49.5	6.2	1.5	843.
3	-692.8										
					J	2.0	-0.0	27.3	5.9	1.5	874.
0	-701.9										
				Min	I	0.2	-0.3	-2.5	-1.5	-6.2	692.
8	-843.3										
					J	0.2	-0.3	-30.8	-1.5	-5.9	701.
9	-874.0										
19965	3	200001	SLV	Max	I	1.9	0.3	43.3	2.6	4.9	889.
9	-699.6										
					J	1.9	0.3	22.8	2.6	4.6	914.
5	-700.9										

				Min	I	0.2	-0.0	-5.3	-4.9	-2.6	699.6
-889.9					J	0.2	-0.0	-32.7	-4.6	-2.6	700.9
-914.5											
20026	3	200001	SLV	Max	I	2.3	0.5	-59.4	8.1	3.2	424.9
-99.6					J	2.3	0.5	-108.0	7.1	2.8	75.4
53.4											
				Min	I	-2.0	-1.3	-179.4	-3.2	-8.1	99.6
-424.9					J	-2.0	-1.3	-206.5	-2.8	-7.1	-53.4
-75.4											
20037	3	200001	SLV	Max	I	2.9	0.3	-4.9	5.9	1.5	876.2
-705.1					J	2.9	0.3	-27.6	5.0	1.3	807.9
-581.6											
				Min	I	-0.6	-1.2	-74.3	-1.5	-5.9	705.1
-876.2					J	-0.6	-1.2	-104.7	-1.3	-5.0	581.6
-807.9											
20043	3	200001	SLV	Max	I	2.8	1.0	-8.4	2.6	4.6	918.6
-703.7					J	2.8	1.0	-29.7	2.2	3.8	859.3
-564.8											
				Min	I	-0.6	-0.5	-75.5	-4.6	-2.6	703.7
-918.6					J	-0.6	-0.5	-105.0	-3.8	-2.2	564.8
-859.3											
20102	3	200001	SLV	Max	I	2.8	0.5	-149.9	7.1	2.8	74.5
56.0					J	2.8	0.5	-198.4	5.4	2.4	-365.8
401.5											
				Min	I	-2.8	-2.2	-243.1	-2.8	-7.1	-56.0
-74.5					J	-2.8	-2.2	-273.4	-2.4	-5.4	-401.5
365.8											
20114	3	200001	SLV	Max	I	4.1	0.4	-60.3	5.0	1.3	808.8
-579.9					J	4.1	0.4	-84.1	3.7	1.0	669.9
-274.8											
				Min	I	-1.4	-1.6	-155.9	-1.3	-5.0	579.9
-808.8					J	-1.4	-1.6	-188.6	-1.0	-3.7	274.8
-669.9											
20119	3	200001	SLV	Max	I	3.9	1.2	-63.7	2.2	3.8	861.7
-564.0					J	3.9	1.2	-86.3	1.7	2.8	715.3
-264.2											
				Min	I	-1.5	-0.7	-154.8	-3.8	-2.2	564.0
-861.7					J	-1.5	-0.7	-186.6	-2.8	-1.7	264.2
-715.3											
20179	3	200001	SLV	Max	I	3.5	0.3	-252.4	5.4	2.4	-373.7
407.9					J	3.5	0.3	-310.4	2.7	2.2	-991.2
1165.2											
				Min	I	-3.8	-2.8	-328.8	-2.4	-5.4	-407.9
373.7					J	-3.8	-2.8	-369.3	-2.2	-2.7	-1165.2
991.2											
20191	3	200001	SLV	Max	I	5.6	0.5	-133.3	3.7	1.0	670.

5	-268.2										
					J	5.6	0.5	-163.7	2.3	0.5	337.
0	349.0										
				Min	I	-2.3	-1.5	-266.4	-1.0	-3.7	268.
2	-670.5										
					J	-2.3	-1.5	-308.9	-0.5	-2.3	-349.
0	-337.0										
20197		3	200001	SLV Max	I	5.4	1.1	-137.7	1.7	2.8	718.
7	-257.4										
					J	5.4	1.1	-166.9	0.9	1.8	378.
6	359.0										
				Min	I	-2.5	-0.8	-265.9	-2.8	-1.7	257.
4	-718.7										
					J	-2.5	-0.8	-307.4	-1.8	-0.9	-359.
0	-378.6										
20325		15	850	SLV Max	I	4.2	1.3	1200.1	5.4	4.0	-2218.
0	1313.6										
					J	4.2	1.3	944.9	4.4	2.9	-795.
1	750.9										
				Min	I	-1.3	-1.3	962.9	-4.0	-5.4	-2740.
2	1063.3										
					J	-1.3	-1.3	754.8	-2.9	-4.4	-1566.
5	381.2										
20335		15	850	SLV Max	I	1.3	0.2	564.8	5.0	1.8	1604.
3	262.6										
					J	1.3	0.2	342.4	4.0	1.7	1753.
3	-29.7										
				Min	I	-3.2	-1.3	194.7	-1.8	-5.0	-547.
7	-769.1										
					J	-3.2	-1.3	23.5	-1.7	-4.0	62.
0	-840.5										
20341		15	850	SLV Max	I	1.4	1.0	516.1	2.5	3.8	1732.
7	308.2										
					J	1.4	1.0	297.8	2.0	3.1	1850.
6	46.3										
				Min	I	-3.4	-0.6	170.2	-3.8	-2.5	-643.
0	-830.6										
					J	-3.4	-0.6	0.5	-3.1	-2.0	-96.
6	-887.1										
20401		15	850	SLV Max	I	3.3	0.9	944.9	4.4	2.9	-795.
1	750.9										
					J	3.3	0.9	700.1	3.4	2.2	308.
0	331.2										
				Min	I	-0.6	-1.2	754.8	-2.9	-4.4	-1566.
5	381.2										
					J	-0.6	-1.2	544.2	-2.2	-3.4	-690.
9	-147.7										
20412		15	850	SLV Max	I	0.6	0.2	342.4	4.0	1.7	1753.
3	-29.7										
					J	0.6	0.2	111.4	3.2	1.5	1665.
3	-175.8										
				Min	I	-2.1	-1.1	23.5	-1.7	-4.0	62.
0	-840.5										
					J	-2.1	-1.1	-158.4	-1.5	-3.2	366.
7	-798.3										
20419		15	850	SLV Max	I	0.7	0.7	297.8	2.0	3.1	1850.
6	46.3										
					J	0.7	0.7	70.8	1.6	2.5	1732.
8	-71.7										
				Min	I	-2.3	-0.6	0.5	-3.1	-2.0	-96.
6	-887.1										
					J	-2.3	-0.6	-181.8	-2.5	-1.6	149.

6	-830.7											
20479	15	850	SLV	Max	I	2.7	0.6	700.1	3.4	2.2	308.	
0	331.2											
					J	2.7	0.6	465.1	2.7	1.8	1089.	
1	48.1											
				Min	I	0.0	-1.0	544.2	-2.2	-3.4	-690.	
9	-147.7											
					J	0.0	-1.0	331.7	-1.8	-2.7	-100.	
4	-522.1											
20490	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.2	111.4	3.2	1.5	1665.	
3	-175.8											
					J	-0.0	0.2	-129.2	2.5	1.4	1324.	
1	-169.8											
				Min	I	-1.1	-0.9	-158.4	-1.5	-3.2	366.	
7	-798.3											
					J	-1.1	-0.9	-354.1	-1.4	-2.5	354.	
2	-634.8											
20495	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.5	70.8	1.6	2.5	1732.	
8	-71.7											
					J	-0.0	0.5	-165.5	1.2	2.2	1361.	
4	-39.7											
				Min	I	-1.4	-0.6	-181.8	-2.5	-1.6	149.	
6	-830.7											
					J	-1.4	-0.6	-379.5	-2.2	-1.2	82.	
9	-652.7											
20555	15	850	SLV	Max	I	2.5	0.4	465.1	2.7	1.8	1089.	
1	48.1											
					J	2.5	0.4	238.4	2.1	1.5	1560.	
0	-97.3											
				Min	I	0.2	-0.8	331.7	-1.8	-2.7	-100.	
4	-522.1											
					J	0.2	-0.8	117.1	-1.5	-2.1	203.	
0	-747.9											
20566	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.3	-129.2	2.5	1.4	1324.	
1	-169.8											
					J	-0.0	0.3	-380.7	1.9	1.2	709.	
1	-5.2											
				Min	I	-0.7	-0.8	-354.1	-1.4	-2.5	354.	
2	-634.8											
					J	-0.7	-0.8	-566.1	-1.2	-1.9	10.	
9	-339.9											
20573	15	850	SLV	Max	I	-0.3	0.4	-165.5	1.2	2.2	1361.	
4	-39.7											
					J	-0.3	0.4	-411.9	0.9	2.2	714.	
9	149.1											
				Min	I	-0.9	-0.6	-379.5	-2.2	-1.2	82.	
9	-652.7											
					J	-0.9	-0.6	-595.5	-2.2	-0.9	-311.	
1	-342.7											
20632	15	850	SLV	Max	I	3.2	0.4	238.4	2.1	1.5	1560.	
0	-97.3											
					J	3.2	0.4	17.6	1.6	1.3	1729.	
9	-103.7											
				Min	I	-0.4	-0.7	117.1	-1.5	-2.1	203.	
0	-747.9											
					J	-0.4	-0.7	-100.5	-1.3	-1.6	216.	
3	-829.3											
20644	15	850	SLV	Max	I	0.9	0.4	-380.7	1.9	1.2	709.	
1	-5.2											
					J	0.9	0.4	-643.8	1.3	0.9	-203.	
5	325.2											

				Min	I	-1.4	-0.8	-566.1	-1.2	-1.9	10.9	-339.9
					J	-1.4	-0.8	-796.9	-0.9	-1.3	-678.3	97.6
20650	15	850	SLV	Max	I	0.5	0.3	-411.9	0.9	2.2	714.9	149.1
					J	0.5	0.3	-669.2	0.6	2.2	-232.4	502.0
				Min	I	-1.5	-0.8	-595.5	-2.2	-0.9	-311.1	-342.7
					J	-1.5	-0.8	-832.0	-2.2	-0.6	-1047.1	111.4
20710	15	850	SLV	Max	I	4.2	0.6	17.6	1.6	1.3	1729.9	-103.7
					J	4.2	0.6	-200.0	1.6	1.3	1604.3	31.0
				Min	I	-1.2	-0.7	-100.5	-1.3	-1.6	216.3	-829.3
					J	-1.2	-0.7	-322.4	-1.3	-1.6	-64.7	-769.1
20721	15	850	SLV	Max	I	1.9	0.8	-643.8	1.3	0.9	-203.5	325.2
					J	1.9	0.8	-919.0	0.5	0.3	-1438.7	829.6
				Min	I	-2.1	-1.1	-796.9	-0.9	-1.3	-678.3	97.6
					J	-2.1	-1.1	-1047.5	-0.3	-0.5	-1730.6	689.7
20726	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.3	-669.2	0.6	2.2	-232.4	502.0
					J	1.4	0.3	-936.7	0.5	2.7	-1513.3	1023.6
				Min	I	-2.3	-1.0	-832.0	-2.2	-0.6	-1047.1	111.4
					J	-2.3	-1.0	-1090.5	-2.7	-0.5	-2135.2	725.5
20787	15	850	SLV	Max	I	3.0	1.4	-919.0	0.5	0.3	-1438.7	829.6
					J	3.0	1.4	-1205.9	1.0	1.1	-3014.0	1520.2
				Min	I	-2.9	-1.8	-1047.5	-0.3	-0.5	-1730.6	689.7
					J	-2.9	-1.8	-1317.5	-1.1	-1.0	-3171.0	1444.9
20793	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.4	-936.7	0.5	2.7	-1513.3	1023.6
					J	2.4	0.4	-1211.0	0.4	3.4	-3160.2	1719.0
				Min	I	-3.2	-1.4	-1090.5	-2.7	-0.5	-2135.2	725.5
					J	-3.2	-1.4	-1373.2	-3.4	-0.4	-3585.8	1515.0
20851	15	850	SLV	Max	I	4.3	2.3	-1205.9	1.0	1.1	-3014.0	1520.2
					J	4.3	2.3	-1502.0	2.7	3.3	-4929.4	2415.6
				Min	I	-3.9	-2.8	-1317.5	-1.1	-1.0	-3171.0	1444.9
					J	-3.9	-2.8	-1604.9	-3.3	-2.7	-5038.9	2363.1
20856	15	850	SLV	Max	I	3.5	0.9	-1211.0	0.4	3.4	-3160.	

2	1719.0				J	3.5	0.9	-1488.0	0.5	4.3	-5201.
0	2593.4			Min	I	-4.2	-2.0	-1373.2	-3.4	-0.4	-3585.
8	1515.0				J	-4.2	-2.0	-1678.9	-4.3	-0.5	-5409.
7	2493.3										
20910	15	850	SLV	Max	I	5.7	3.7	-1502.0	2.7	3.3	-4929.
4	2415.6				J	5.7	3.7	-1622.2	3.9	4.7	-5785.
9	2837.0			Min	I	-5.0	-4.4	-1604.9	-3.3	-2.7	-5038.
9	2363.1				J	-5.0	-4.4	-1723.8	-4.7	-3.9	-5917.
9	2773.7										
20917	15	850	SLV	Max	I	4.8	1.7	-1488.0	0.5	4.3	-5201.
0	2593.4				J	4.8	1.7	-1599.4	0.7	4.8	-6115.
0	3002.6			Min	I	-5.4	-2.8	-1678.9	-4.3	-0.5	-5409.
7	2493.3				J	-5.4	-2.8	-1805.9	-4.8	-0.7	-6263.
4	2931.5										
20966	15	850	SLV	Max	I	4.9	3.2	1513.6	2.4	3.2	-4248.
5	2377.8				J	4.9	3.2	1224.8	0.3	0.8	-2604.
4	1496.3			Min	I	-3.8	-2.9	1369.9	-3.2	-2.4	-4960.
0	2036.7				J	-3.8	-2.9	1074.6	-0.8	-0.3	-3121.
3	1248.5										
20972	15	850	SLV	Max	I	5.9	1.4	1695.0	0.3	5.9	-4446.
3	2530.8				J	5.9	1.4	1426.6	0.4	7.9	-2761.
4	1525.7			Min	I	-6.1	-3.7	1407.9	-5.9	-0.3	-5279.
1	2131.5				J	-6.1	-3.7	1098.2	-7.9	-0.4	-3182.
6	1323.8										
21017	15	850	SLV	Max	I	4.0	2.2	1224.8	0.3	0.8	-2604.
4	1496.3				J	4.0	2.2	952.5	1.2	1.6	-1343.
9	800.4			Min	I	-2.5	-2.0	1074.6	-0.8	-0.3	-3121.
3	1248.5				J	-2.5	-2.0	786.1	-1.6	-1.2	-1669.
5	644.2										
21022	15	850	SLV	Max	I	5.1	0.9	1426.6	0.4	7.9	-2761.
4	1525.7				J	5.1	0.9	1180.6	0.5	9.5	-1413.
6	723.3			Min	I	-5.2	-2.8	1098.2	-7.9	-0.4	-3182.
6	1323.8				J	-5.2	-2.8	793.3	-9.5	-0.5	-1508.
8	677.7										
21066	15	850	SLV	Max	I	3.3	1.7	952.5	1.2	1.6	-1343.
9	800.4				J	3.3	1.7	698.8	2.5	2.8	-432.
0	290.2			Min	I	-1.4	-1.5	786.1	-1.6	-1.2	-1669.
5	644.2				J	-1.4	-1.5	506.2	-2.8	-2.5	-605.

3	207.1										
21072	15	850	SLV	Max	I	4.4	0.7	1180.6	0.5	9.5	-1413.6
	723.3				J	4.4	0.7	959.5	0.3	10.1	14.1
	304.5			Min	I	-4.5	-1.9	793.3	-9.5	-0.5	-1508.8
	677.7				J	-4.5	-1.9	494.7	-10.1	-0.3	-635.1
	-6.8										
21117	15	850	SLV	Max	I	2.8	1.4	698.8	2.5	2.8	-432.0
	290.2				J	2.8	1.4	464.3	3.6	3.7	243.3
	1.6			Min	I	-0.4	-1.2	506.2	-2.8	-2.5	-605.3
	207.1				J	-0.4	-1.2	235.1	-3.7	-3.6	-3.2
	-116.7										
21123	15	850	SLV	Max	I	3.9	1.9	959.5	0.3	10.1	14.1
	304.5				J	3.9	1.9	762.7	0.3	9.7	1169.0
	79.6			Min	I	-4.0	-1.4	494.7	-10.1	-0.3	-635.1
	-6.8				J	-4.0	-1.4	203.4	-9.7	-0.3	-166.1
	-560.4										
21167	15	850	SLV	Max	I	2.4	1.3	464.3	3.6	3.7	243.3
	1.6				J	2.4	1.3	248.3	4.7	4.4	709.1
	-70.3			Min	I	0.7	-0.9	235.1	-3.7	-3.6	-3.2
	-116.7				J	0.7	-0.9	-27.7	-4.4	-4.7	146.7
	-339.9										
21172	15	850	SLV	Max	I	3.6	5.8	762.7	0.3	9.7	1169.0
	79.6				J	3.6	5.8	588.3	1.2	7.6	2075.1
	40.3			Min	I	-3.7	-2.0	203.4	-9.7	-0.3	-166.1
	-560.4				J	-3.7	-2.0	-80.2	-7.6	-1.2	-84.0
	-994.8										
21216	15	850	SLV	Max	I	2.1	1.3	248.3	4.7	4.4	709.1
	-70.3				J	2.1	1.3	49.5	5.7	4.9	906.1
	29.6			Min	I	1.7	-0.7	-27.7	-4.4	-4.7	146.7
	-339.9				J	1.7	-0.7	-283.1	-4.9	-5.7	-61.7
	-434.4										
21223	15	850	SLV	Max	I	3.4	12.2	588.3	1.2	7.6	2075.1
	40.3				J	3.4	12.2	433.1	7.0	6.2	2759.7
	181.4			Min	I	-3.6	-3.2	-80.2	-7.6	-1.2	-84.0
	-994.8				J	-3.6	-3.2	-356.7	-6.2	-7.0	-378.4
	-1323.0										
21267	15	850	SLV	Max	I	2.9	1.2	49.5	5.7	4.9	906.1
	29.6				J	2.9	1.2	-133.8	6.6	5.0	847.2
	292.5										

				Min	I	1.8	-0.2	-283.1	-4.9	-5.7	-61.7	-434.4
					J	1.8	-0.2	-532.2	-5.0	-6.6	-610.1	-406.2
21273	15	850	SLV	Max	I	3.4	22.2	433.1	7.0	6.2	2759.7	181.4
					J	3.4	22.2	293.1	24.0	9.4	3246.3	498.6
				Min	I	-3.5	-4.9	-356.7	-6.2	-7.0	-378.4	-1323.0
					J	-3.5	-4.9	-626.5	-9.4	-24.0	-1040.0	-1556.2
21316	15	850	SLV	Max	I	4.2	1.6	-133.8	6.6	5.0	847.2	292.5
					J	4.2	1.6	-303.5	7.3	4.4	551.4	714.1
				Min	I	1.6	0.0	-532.2	-5.0	-6.6	-610.1	-406.2
					J	1.6	0.0	-775.2	-4.4	-7.3	-1489.6	-264.4
21323	15	850	SLV	Max	I	3.5	37.0	293.1	24.0	9.4	3246.3	498.6
					J	3.5	37.0	163.9	53.2	14.7	3552.4	987.5
				Min	I	-3.7	-7.1	-626.5	-9.4	-24.0	-1040.0	-1556.2
					J	-3.7	-7.1	-889.4	-14.7	-53.2	-2059.9	-1703.0
21367	15	850	SLV	Max	I	5.6	2.9	-303.5	7.3	4.4	551.4	714.1
					J	5.6	2.9	-399.3	7.3	3.2	267.5	1041.6
				Min	I	1.5	-0.6	-775.2	-4.4	-7.3	-1489.6	-264.4
					J	1.5	-0.6	-917.9	-3.2	-7.3	-2172.7	-128.2
21372	15	850	SLV	Max	I	3.8	58.0	163.9	53.2	14.7	3552.4	987.5
					J	3.8	58.0	89.6	80.9	19.3	3654.4	1361.4
				Min	I	-3.9	-10.0	-889.4	-14.7	-53.2	-2059.9	-1703.0
					J	-3.9	-10.0	-1043.5	-19.3	-80.9	-2839.8	-1751.9
21416	3	200001	SLV	Max	I	0.4	1.8	252.8	4.2	2.1	66.6	390.1
					J	0.4	1.8	229.0	5.6	2.8	498.8	61.8
				Min	I	-8.6	-0.9	197.1	-2.1	-4.2	-390.1	-66.6
					J	-8.6	-0.9	158.5	-2.8	-5.6	-61.8	-498.8
21423	3	200001	SLV	Max	I	0.7	4.1	259.6	25.7	9.1	535.5	652.9
					J	0.7	4.1	216.6	2.2	12.1	421.4	265.3
				Min	I	-1.3	-37.1	-78.4	-9.1	-25.7	-652.9	-535.5
					J	-1.3	-37.1	-96.4	-12.1	-2.2	-265.3	-421.4
21466	3	200001	SLV	Max	I	0.4	1.2	172.6	5.6	2.8	494.	

8	62.5				J	0.4	1.2	152.7	4.7	1.8	788.
9	-79.0			Min	I	-6.8	-1.2	96.0	-2.8	-5.6	-62.
5	-494.8				J	-6.8	-1.2	58.7	-1.8	-4.7	79.
0	-788.9										
21472		3	200001	SLV Max	I	0.7	3.6	174.8	2.2	12.1	421.
6	253.0				J	0.7	3.6	134.9	-0.9	19.0	380.
2	113.4			Min	I	-1.6	-16.1	-91.6	-12.1	-2.2	-253.
0	-421.6				J	-1.6	-16.1	-109.5	-19.0	0.9	-113.
4	-380.2										
21517		3	200001	SLV Max	I	0.5	4.0	122.1	4.7	1.8	784.
1	-71.7				J	0.5	4.0	103.4	1.6	-0.1	985.
2	-60.1			Min	I	-5.4	-5.5	8.7	-1.8	-4.7	71.
7	-784.1				J	-5.4	-5.5	-24.9	0.1	-1.6	60.
1	-985.2										
21522		3	200001	SLV Max	I	0.7	7.7	92.6	-0.9	19.0	380.
1	111.0				J	0.7	7.7	55.9	1.5	19.1	419.
7	241.3			Min	I	-1.5	-4.7	-115.0	-19.0	0.9	-111.
0	-380.1				J	-1.5	-4.7	-132.8	-19.1	-1.5	-241.
3	-419.7										
21567		3	200001	SLV Max	I	0.6	8.0	90.9	1.6	-0.1	980.
0	-47.2				J	0.6	8.0	74.5	7.9	9.3	1115.
3	89.7			Min	I	-4.4	-11.9	-67.6	0.1	-1.6	47.
2	-980.0				J	-4.4	-11.9	-98.9	-9.3	-7.9	-89.
7	-1115.3										
21572		3	200001	SLV Max	I	0.7	21.6	19.8	1.5	19.1	414.
2	246.9				J	0.7	21.6	-13.8	11.0	13.8	381.
1	483.8			Min	I	-1.2	-3.1	-142.3	-19.1	-1.5	-246.
9	-414.2				J	-1.2	-3.1	-160.2	-13.8	-11.0	-483.
8	-381.1										
21610		3	200001	SLV Max	I	4.5	7.0	10.8	6.0	6.6	647.
6	405.4				J	4.5	7.0	2.1	11.4	17.1	655.
5	729.1			Min	I	-6.1	-13.5	-158.5	-6.6	-6.0	-405.
4	-647.6				J	-6.1	-13.5	-201.5	-17.1	-11.4	-729.
1	-655.5										
21622		3	200001	SLV Max	I	1.0	13.2	71.4	7.9	9.3	1110.
0	106.6				J	1.0	13.2	56.8	18.4	26.0	1201.
9	335.6			Min	I	-3.6	-21.0	-124.6	-9.3	-7.9	-106.
6	-1110.0				J	-3.6	-21.0	-153.8	-26.0	-18.4	-335.

6 -1201.9

21627	3	200001	SLV	Max	I	0.6	41.5	-38.3	11.0	13.8	370.0
495.5											
					J	0.6	41.5	-69.0	40.4	12.8	240.0
776.9											
				Min	I	-0.8	-3.5	-163.6	-13.8	-11.0	-495.5
-370.0											
					J	-0.8	-3.5	-181.4	-12.8	-40.4	-776.9
-240.0											
21665	3	200001	SLV	Max	I	5.9	9.6	-1.3	11.4	17.1	652.1
742.9											
					J	5.9	9.6	-6.1	15.4	25.7	646.7
974.8											
				Min	I	-7.6	-18.8	-201.0	-17.1	-11.4	-742.9
-652.1											
					J	-7.6	-18.8	-226.6	-25.7	-15.4	-974.8
-646.7											
21676	3	200001	SLV	Max	I	1.4	18.3	61.8	18.4	26.0	1198.2
349.4											
					J	1.4	18.3	53.8	27.2	40.8	1241.6
513.8											
				Min	I	-3.1	-30.8	-160.4	-26.0	-18.4	-349.4
-1198.2											
					J	-3.1	-30.8	-176.8	-40.8	-27.2	-513.8
-1241.6											
21683	3	200001	SLV	Max	I	0.7	65.0	-75.9	40.4	12.8	228.0
786.7											
					J	0.7	65.0	-93.0	70.9	14.4	114.1
959.5											
				Min	I	-0.6	-4.8	-173.0	-12.8	-40.4	-786.7
-228.0											
					J	-0.6	-4.8	-183.6	-14.4	-70.9	-959.5
-114.1											
21731	3	200001	SLV	Max	I	0.5	24.5	260.7	21.1	28.5	630.7
647.7											
					J	0.5	24.5	236.5	8.6	9.0	913.4
236.0											
				Min	I	-1.1	-15.7	139.7	-28.5	-21.1	-647.7
-630.7											
					J	-1.1	-15.7	127.6	-9.0	-8.6	-236.0
-913.4											
21736	3	200001	SLV	Max	I	0.6	5.3	292.3	56.9	6.5	-173.3
442.2											
					J	0.6	5.3	272.3	18.8	2.5	303.4
84.5											
				Min	I	-0.2	-47.9	187.8	-6.5	-56.9	-442.2
173.3											
					J	-0.2	-47.9	166.1	-2.5	-18.8	-84.5
-303.4											
21929	3	200001	SLV	Max	I	0.1	15.3	221.0	8.6	9.0	927.7
214.7											
					J	0.1	15.3	199.5	4.1	0.5	1190.8
-137.8											
				Min	I	-1.2	-10.3	134.2	-9.0	-8.6	-214.7
-927.7											
					J	-1.2	-10.3	123.0	-0.5	-4.1	137.8
-1190.8											
21934	3	200001	SLV	Max	I	0.3	4.2	260.9	18.8	2.5	325.2
61.8											
					J	0.3	4.2	243.9	2.7	5.3	764.1
-247.4											

			Min	I	-0.4	-27.8	169.9	-2.5	-18.8	-61.8	-325.2
				J	-0.4	-27.8	149.0	-5.3	-2.7	247.4	-764.1
21982	3	200001	SLV Max	I	-0.3	9.3	175.2	4.1	0.5	1205.3	-156.2
				J	-0.3	9.3	156.4	11.2	5.3	1433.0	-433.9
			Min	I	-1.4	-6.4	117.7	-0.5	-4.1	156.2	-1205.3
				J	-1.4	-6.4	107.1	-5.3	-11.2	433.9	-1433.0
21988	3	200001	SLV Max	I	0.0	3.4	226.6	2.7	5.3	785.0	-267.1
				J	0.0	3.4	210.9	4.5	16.7	1162.7	-512.2
			Min	I	-0.6	-15.3	133.4	-5.3	-2.7	267.1	-785.0
				J	-0.6	-15.3	114.8	-16.7	-4.5	512.2	-1162.7
22037	3	200001	SLV Max	I	-0.5	5.8	127.8	11.2	5.3	1445.5	-447.3
				J	-0.5	5.8	111.7	15.8	8.3	1625.6	-645.3
			Min	I	-1.5	-3.8	93.7	-5.3	-11.2	447.3	-1445.5
				J	-1.5	-3.8	83.0	-8.3	-15.8	645.3	-1625.6
22042	3	200001	SLV Max	I	-0.1	3.0	185.2	4.5	16.7	1179.7	-527.1
				J	-0.1	3.0	169.9	6.7	22.8	1477.1	-706.1
			Min	I	-0.8	-8.0	92.6	-16.7	-4.5	527.1	-1179.7
				J	-0.8	-8.0	76.8	-22.8	-6.7	706.1	-1477.1
22090	3	200001	SLV Max	I	-0.5	4.1	82.2	15.8	8.3	1635.3	-653.7
				J	-0.5	4.1	68.4	19.1	10.2	1758.0	-773.6
			Min	I	-1.7	-2.3	63.9	-8.3	-15.8	653.7	-1635.3
				J	-1.7	-2.3	52.7	-10.2	-19.1	773.6	-1758.0
22096	3	200001	SLV Max	I	-0.3	2.7	139.3	6.7	22.8	1489.6	-715.9
				J	-0.3	2.7	123.7	8.8	26.0	1698.9	-827.6
			Min	I	-0.9	-4.2	51.9	-22.8	-6.7	715.9	-1489.6
				J	-0.9	-4.2	38.5	-26.0	-8.8	827.6	-1698.9
22145	3	200001	SLV Max	I	-0.6	3.3	42.0	19.1	10.2	1764.4	-777.4
				J	-0.6	3.3	29.5	21.6	11.3	1820.9	-824.3
			Min	I	-1.9	-1.5	26.9	-10.2	-19.1	777.4	-1764.4
				J	-1.9	-1.5	15.3	-11.3	-21.6	824.3	-1820.9
22150	3	200001	SLV Max	I	-0.4	2.5	90.2	8.8	26.0	1706.	

8	-832.5				J	-0.4	2.5	73.8	10.6	27.8	1823.
5	-878.3			Min	I	-1.1	-2.3	13.1	-26.0	-8.8	832.
5	-1706.8				J	-1.1	-2.3	1.8	-27.8	-10.6	878.
3	-1823.5										
22199		3	200001	SLV Max	I	-0.6	2.6	3.0	21.6	11.3	1823.
7	-824.0				J	-0.6	2.6	-9.1	23.5	11.8	1805.
2	-804.1			Min	I	-2.1	-0.9	-12.0	-11.3	-21.6	824.
0	-1823.7				J	-2.1	-0.9	-24.3	-11.8	-23.5	804.
1	-1805.2										
22204		3	200001	SLV Max	I	-0.4	2.0	38.6	10.6	27.8	1826.
9	-878.7				J	-0.4	2.0	21.3	12.1	28.6	1852.
0	-856.9			Min	I	-1.3	-1.1	-23.0	-27.8	-10.6	878.
7	-1826.9				J	-1.3	-1.1	-33.2	-28.6	-12.1	856.
9	-1852.0										
22253		3	200001	SLV Max	I	-0.5	1.5	-32.9	23.5	11.8	1803.
7	-800.2				J	-0.5	1.5	-43.3	24.1	11.6	1700.
9	-720.5			Min	I	-2.2	-0.6	-54.8	-11.8	-23.5	800.
2	-1803.7				J	-2.2	-0.6	-70.1	-11.6	-24.1	720.
5	-1700.9										
22258		3	200001	SLV Max	I	-0.3	1.1	-11.8	12.1	28.6	1851.
4	-852.6				J	-0.3	1.1	-29.1	12.7	28.2	1801.
6	-747.1			Min	I	-1.5	0.2	-59.5	-28.6	-12.1	852.
6	-1851.4				J	-1.5	0.2	-70.6	-28.2	-12.7	747.
1	-1801.6										
22307		3	200001	SLV Max	I	-0.4	1.8	-63.5	24.1	11.6	1694.
4	-713.4				J	-0.4	1.8	-71.3	21.9	10.3	1498.
8	-581.1			Min	I	-2.3	-2.8	-103.0	-11.6	-24.1	713.
4	-1694.4				J	-2.3	-2.8	-123.2	-10.3	-21.9	581.
1	-1498.8										
22313		3	200001	SLV Max	I	-0.2	3.7	-56.1	12.7	28.2	1795.
1	-739.5				J	-0.2	3.7	-67.4	11.6	25.2	1638.
7	-583.3			Min	I	-1.6	-1.5	-100.9	-28.2	-12.7	739.
5	-1795.1				J	-1.6	-1.5	-119.9	-25.2	-11.6	583.
3	-1638.7										
22361		3	200001	SLV Max	I	-0.2	4.4	-87.2	21.9	10.3	1486.
3	-571.2				J	-0.2	4.4	-94.2	14.6	6.8	1199.
4	-387.2			Min	I	-2.3	-9.2	-156.5	-10.3	-21.9	571.
2	-1486.3				J	-2.3	-9.2	-180.8	-6.8	-14.6	387.

2	-1199.4										
22366	3	200001	SLV	Max	I	0.0	9.9	-83.5	11.6	25.2	1626.
0	-572.8										
					J	0.0	9.9	-92.1	7.4	17.4	1359.
9	-374.0										
				Min	I	-1.7	-5.3	-155.8	-25.2	-11.6	572.
8	-1626.0										
					J	-1.7	-5.3	-180.5	-17.4	-7.4	374.
0	-1359.9										
22414	3	200001	SLV	Max	I	0.1	8.6	-104.1	14.6	6.8	1180.
5	-374.9										
					J	0.1	8.6	-110.7	0.4	1.9	804.
4	-147.0										
				Min	I	-2.2	-20.2	-210.8	-6.8	-14.6	374.
9	-1180.5										
					J	-2.2	-20.2	-239.5	-1.9	-0.4	147.
0	-804.4										
22420	3	200001	SLV	Max	I	0.3	20.5	-99.7	7.4	17.4	1340.
6	-361.1										
					J	0.3	20.5	-107.5	-0.2	2.7	967.
5	-129.5										
				Min	I	-1.7	-11.5	-214.8	-17.4	-7.4	361.
1	-1340.6										
					J	-1.7	-11.5	-243.9	-2.7	0.2	129.
5	-967.5										
22468	3	200001	SLV	Max	I	0.5	14.8	-112.4	0.4	1.9	780.
4	-133.4										
					J	0.5	14.8	-118.6	12.0	31.2	348.
7	147.7										
				Min	I	-1.8	-37.0	-260.3	-1.9	-0.4	133.
4	-780.4										
					J	-1.8	-37.0	-293.6	-31.2	-12.0	-147.
7	-348.7										
22474	3	200001	SLV	Max	I	0.6	37.0	-105.5	-0.2	2.7	942.
8	-115.5										
					J	0.6	37.0	-113.1	28.7	18.5	502.
0	162.0										
				Min	I	-1.3	-20.6	-269.5	-2.7	0.2	115.
5	-942.8										
					J	-1.3	-20.6	-302.9	-18.5	-28.7	-162.
0	-502.0										
22523	3	200001	SLV	Max	I	0.8	21.8	-111.0	12.0	31.2	329.
7	162.9										
					J	0.8	21.8	-115.9	25.9	67.8	39.
0	494.2										
				Min	I	-1.3	-57.2	-299.4	-31.2	-12.0	-162.
9	-329.7										
					J	-1.3	-57.2	-329.6	-67.8	-25.9	-494.
2	-39.0										
22529	3	200001	SLV	Max	I	0.7	57.2	-100.8	28.7	18.5	479.
5	174.8										
					J	0.7	57.2	-107.0	65.3	38.3	134.
1	458.3										
				Min	I	-0.7	-31.1	-313.8	-18.5	-28.7	-174.
8	-479.5										
					J	-0.7	-31.1	-343.8	-38.3	-65.3	-458.
3	-134.1										
22631	3	200001	SLV	Max	I	39.4	4.2	30.2	12.3	2.8	-143.
5	605.4										
					J	39.4	4.2	18.9	11.8	1.5	-126.
8	650.1										

				Min	I	34.3	-1.9	-57.8	-2.8	-12.3	-605.4
143.5											
					J	34.3	-1.9	-68.2	-1.5	-11.8	-650.1
126.8											
22635	3	200001	SLV	Max	I	9.2	3.6	50.5	13.9	4.0	168.5
295.8											
					J	9.2	3.6	39.6	13.0	2.9	199.9
325.9											
				Min	I	-5.9	-3.2	-38.1	-4.0	-13.9	-295.8
-168.5											
					J	-5.9	-3.2	-48.3	-2.9	-13.0	-325.9
-199.9											
22767	3	200001	SLV	Max	I	0.1	38.3	-18.4	10.1	6.7	501.8
-348.4											
					J	0.1	38.3	-36.8	24.3	18.0	330.3
-278.5											
				Min	I	-1.0	-34.7	-93.5	-6.7	-10.1	348.4
-501.8											
					J	-1.0	-34.7	-116.5	-18.0	-24.3	278.5
-330.3											
22768	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	20.6	-6.1	24.3	23.0	624.9
-384.9											
					J	-0.2	20.6	-25.6	10.1	6.7	511.1
-353.8											
				Min	I	-0.7	-17.9	-51.6	-23.0	-24.3	384.9
-624.9											
					J	-0.7	-17.9	-75.8	-6.7	-10.1	353.8
-511.1											
22769	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	7.6	4.3	25.8	25.4	650.0
-388.3											
					J	-0.2	7.6	-3.8	24.3	23.0	628.8
-387.8											
				Min	I	-0.7	-5.0	-24.9	-25.4	-25.8	388.3
-650.0											
					J	-0.7	-5.0	-35.0	-23.0	-24.3	387.8
-628.8											
22770	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	6.3	19.8	22.9	23.8	654.6
-375.2											
					J	-0.2	6.3	7.0	25.8	25.4	650.3
-388.5											
				Min	I	-0.7	-3.4	2.7	-23.8	-22.9	375.2
-654.6											
					J	-0.7	-3.4	-12.7	-25.4	-25.8	388.5
-650.3											
22771	3	200001	SLV	Max	I	-0.3	20.4	52.8	6.7	10.6	585.5
-312.7											
					J	-0.3	20.4	26.8	22.9	23.8	651.2
-372.3											
				Min	I	-0.6	-16.7	41.1	-10.6	-6.7	312.7
-585.5											
					J	-0.6	-16.7	17.6	-23.8	-22.9	372.3
-651.2											
22772	3	200001	SLV	Max	I	20.6	10.5	316.7	4.8	0.5	666.0
613.5											
					J	20.6	10.5	280.7	15.5	3.9	613.3
82.0											
				Min	I	-2.9	-3.5	-79.9	-0.5	-4.8	-613.5
-666.0											
					J	-2.9	-3.5	-112.6	-3.9	-15.5	-82.0
-613.3											
22773	3	200001	SLV	Max	I	31.2	7.7	191.8	2.6	2.1	640.

3	814.2			J	31.2	7.7	172.0	4.6	0.4	675.
6	616.7		Min	I	-5.4	-3.1	-37.8	-2.1	-2.6	-814.
2	-640.3			J	-5.4	-3.1	-70.0	-0.4	-4.6	-616.
7	-675.6									
22774	3	200001	SLV Max	I	43.1	3.4	180.7	3.7	5.0	623.
1	961.8			J	43.1	3.4	160.4	2.9	2.3	648.
6	816.1		Min	I	-12.7	-1.1	-60.8	-5.0	-3.7	-961.
8	-623.1			J	-12.7	-1.1	-92.0	-2.3	-2.9	-816.
1	-648.6									
22775	3	200001	SLV Max	I	50.6	1.1	186.9	3.8	5.8	593.
4	1062.2			J	50.6	1.1	165.9	3.9	5.1	628.
3	962.4		Min	I	-18.2	-0.1	-87.6	-5.8	-3.8	-1062.
2	-593.4			J	-18.2	-0.1	-117.3	-5.1	-3.9	-962.
4	-628.3									
22776	3	200001	SLV Max	I	52.8	0.7	188.9	3.4	5.5	697.
3	1266.5			J	52.8	0.7	165.9	3.9	5.8	595.
7	1062.8		Min	I	-21.2	-0.5	-107.9	-5.5	-3.4	-1266.
5	-697.3			J	-21.2	-0.5	-134.8	-5.8	-3.9	-1062.
8	-595.7									
22777	3	200001	SLV Max	I	53.7	0.8	176.0	2.9	4.8	897.
7	1520.4			J	53.7	0.8	151.2	3.5	5.5	701.
9	1271.4		Min	I	-26.7	-0.9	-122.4	-4.8	-2.9	-1520.
4	-897.7			J	-26.7	-0.9	-146.4	-5.5	-3.5	-1271.
4	-701.9									
22778	3	200001	SLV Max	I	47.3	0.6	134.2	2.6	4.2	1106.
3	1693.3			J	47.3	0.6	108.1	3.0	4.9	901.
1	1524.4		Min	I	-29.6	-0.8	-130.6	-4.2	-2.6	-1693.
3	-1106.3			J	-29.6	-0.8	-151.8	-4.9	-3.0	-1524.
4	-901.1									
22779	3	200001	SLV Max	I	29.2	0.4	39.7	2.7	4.1	1294.
2	1679.1			J	29.2	0.4	12.8	2.7	4.3	1108.
7	1693.8		Min	I	-27.3	-0.7	-127.0	-4.1	-2.7	-1679.
1	-1294.2			J	-27.3	-0.7	-145.9	-4.3	-2.7	-1693.
8	-1108.7									
22780	3	200001	SLV Max	I	-4.7	0.4	33.0	4.2	5.0	1357.
9	528.0			J	-4.7	0.4	19.4	3.9	4.8	1381.
3	1289.5		Min	I	-40.3	-0.5	-379.2	-5.0	-4.2	-528.
0	-1357.9			J	-40.3	-0.5	-411.6	-4.8	-3.9	-1289.

5	-1381.3										
22781	3	200001	SLV	Max	I	-3.9	0.8	56.9	4.7	5.5	1344.
6	50.3										
					J	-3.9	0.8	45.2	4.2	5.0	1355.
9	512.2										
				Min	I	-31.1	-0.8	-285.0	-5.5	-4.7	-50.
3	-1344.6										
					J	-31.1	-0.8	-313.1	-5.0	-4.2	-512.
2	-1355.9										
22782	3	200001	SLV	Max	I	-3.2	1.1	79.5	5.6	6.2	1294.
8	-270.0										
					J	-3.2	1.1	67.8	4.7	5.5	1343.
8	40.7										
				Min	I	-24.6	-1.1	-204.3	-6.2	-5.6	270.
0	-1294.8										
					J	-24.6	-1.1	-231.1	-5.5	-4.7	-40.
7	-1343.8										
22783	3	200001	SLV	Max	I	-2.6	1.2	101.7	6.5	7.1	1322.
9	-327.3										
					J	-2.6	1.2	89.7	5.6	6.2	1293.
3	-275.2										
				Min	I	-19.4	-1.2	-127.7	-7.1	-6.5	327.
3	-1322.9										
					J	-19.4	-1.2	-153.5	-6.2	-5.6	275.
2	-1293.3										
22784	3	200001	SLV	Max	I	-2.1	1.0	124.1	7.3	7.9	1306.
0	-247.4										
					J	-2.1	1.0	111.4	6.5	7.1	1329.
4	-318.8										
				Min	I	-15.3	-1.0	-53.1	-7.9	-7.3	247.
4	-1306.0										
					J	-15.3	-1.0	-78.0	-7.1	-6.5	318.
8	-1329.4										
22785	3	200001	SLV	Max	I	-1.7	0.2	148.0	7.5	8.0	1191.
9	-81.7										
					J	-1.7	0.2	134.1	7.3	7.9	1309.
7	-235.9										
				Min	I	-12.0	-0.4	20.9	-8.0	-7.5	81.
7	-1191.9										
					J	-12.0	-0.4	-3.6	-7.9	-7.3	235.
9	-1309.7										
22786	3	200001	SLV	Max	I	-0.8	1.5	185.1	6.3	6.6	954.
4	148.5										
					J	-0.8	1.5	170.0	7.5	8.0	1192.
1	-67.9										
				Min	I	-9.8	-1.7	84.5	-6.6	-6.3	-148.
5	-954.4										
					J	-9.8	-1.7	60.2	-8.0	-7.5	67.
9	-1192.1										
22787	3	200001	SLV	Max	I	0.1	4.8	249.5	2.5	2.8	549.
8	409.6										
					J	0.1	4.8	229.8	6.3	6.6	949.
1	161.9										
				Min	I	-8.2	-4.9	127.1	-2.8	-2.5	-409.
6	-549.8										
					J	-8.2	-4.9	105.7	-6.6	-6.3	-161.
9	-949.1										
22788	3	200001	SLV	Max	I	0.4	7.7	-247.9	14.3	11.4	338.
5	39.1										
					J	0.4	7.7	-268.5	5.3	5.9	-116.
2	752.8										

					Min	I	-9.0	-12.5	-446.0	-11.4	-14.3	-39.1	-338.5
						J	-9.0	-12.5	-465.6	-5.9	-5.3	-752.8	116.2
22789	3	200001		SLV	Max	I	-0.8	21.3	-39.4	2.8	0.4	898.2	-519.0
						J	-0.8	21.3	-61.6	19.6	15.9	655.0	-397.1
					Min	I	-5.0	-19.6	-137.8	-0.4	-2.8	519.0	-898.2
						J	-5.0	-19.6	-162.5	-15.9	-19.6	397.1	-655.0
22790	3	200001		SLV	Max	I	-1.4	12.0	-30.0	8.5	7.2	1003.7	-628.7
						J	-1.4	12.0	-56.1	2.8	0.4	902.7	-525.1
					Min	I	-3.9	-10.7	-57.9	-7.2	-8.5	628.7	-1003.7
						J	-3.9	-10.7	-80.7	-0.4	-2.8	525.1	-902.7
22791	3	200001		SLV	Max	I	-1.8	4.7	12.0	9.5	8.7	1000.5	-672.7
						J	-1.8	4.7	0.5	8.5	7.2	1004.9	-632.6
					Min	I	-3.5	-3.3	-50.8	-8.7	-9.5	672.7	-1000.5
						J	-3.5	-3.3	-59.7	-7.2	-8.5	632.6	-1004.9
22792	3	200001		SLV	Max	I	-1.8	3.6	60.3	7.8	7.8	943.7	-734.9
						J	-1.8	3.6	42.6	9.5	8.7	999.3	-675.9
					Min	I	-3.4	-2.0	-47.6	-7.8	-7.8	734.9	-943.7
						J	-3.4	-2.0	-61.2	-8.7	-9.5	675.9	-999.3
22793	3	200001		SLV	Max	I	-2.1	12.1	143.9	0.2	1.9	853.5	-693.4
						J	-2.1	12.1	112.7	7.8	7.8	939.4	-740.6
					Min	I	-3.4	-9.9	-42.8	-1.9	-0.2	693.4	-853.5
						J	-3.4	-9.9	-66.7	-7.8	-7.8	740.6	-939.4
22794	15	850		SLV	Max	I	-4.2	27.0	1976.9	23.8	27.7	2101.7	-230.1
						J	-4.2	27.0	1809.7	45.4	48.8	4619.9	-1319.2
					Min	I	-13.9	-26.4	1779.0	-27.7	-23.8	480.0	-1007.5
						J	-13.9	-26.4	1564.0	-48.8	-45.4	2751.7	-2214.7
22795	15	850		SLV	Max	I	7.9	12.2	-689.9	-0.4	3.6	-406.8	715.9
						J	7.9	12.2	-834.7	6.1	13.7	-1125.0	1194.4
					Min	I	1.0	-18.9	-970.8	-3.6	0.4	-1493.3	195.0
						J	1.0	-18.9	-1149.4	-13.7	-6.1	-2491.4	539.3
22796	15	850		SLV	Max	I	6.0	6.1	-474.1	5.1	5.8	377.	

5	174.3				J	6.0	6.1	-689.9	-0.4	3.6	-406.
8	715.9			Min	I	1.0	-10.1	-708.9	-5.8	-5.1	-363.
5	-181.0				J	1.0	-10.1	-970.8	-3.6	0.4	-1493.
3	195.0										
22797	15	850	SLV	Max	I	4.4	2.3	-247.0	8.7	7.6	866.
1	-195.2				J	4.4	2.3	-474.1	5.1	5.8	377.
5	174.3			Min	I	1.0	-4.6	-439.4	-7.6	-8.7	407.
2	-415.2				J	1.0	-4.6	-708.9	-5.8	-5.1	-363.
5	-181.0										
22798	15	850	SLV	Max	I	2.9	0.2	-7.3	9.6	7.7	1056.
7	-380.7				J	2.9	0.2	-247.0	8.7	7.6	866.
1	-195.2			Min	I	1.0	-1.2	-161.3	-7.7	-9.6	794.
1	-506.6				J	1.0	-1.2	-439.4	-7.6	-8.7	407.
2	-415.2										
22799	15	850	SLV	Max	I	1.6	0.9	247.4	8.9	6.8	947.
7	-368.0				J	1.6	0.9	-7.3	9.6	7.7	1056.
7	-380.7			Min	I	1.0	-1.2	127.1	-6.8	-8.9	767.
7	-454.3				J	1.0	-1.2	-161.3	-7.7	-9.6	794.
1	-506.6										
22800	15	850	SLV	Max	I	1.2	1.9	518.9	7.4	5.4	535.
9	-141.3				J	1.2	1.9	247.4	8.9	6.8	947.
7	-368.0			Min	I	0.2	-1.7	427.8	-5.4	-7.4	294.
7	-256.9				J	0.2	-1.7	127.1	-6.8	-8.9	767.
7	-454.3										
22801	15	850	SLV	Max	I	1.4	2.6	809.2	5.4	3.9	-256.
9	282.3				J	1.4	2.6	518.9	7.4	5.4	535.
9	-141.3			Min	I	-1.1	-2.0	742.9	-3.9	-5.4	-588.
9	123.2				J	-1.1	-2.0	427.8	-5.4	-7.4	294.
7	-256.9										
22802	15	850	SLV	Max	I	1.6	3.0	1125.2	3.0	2.3	-1473.
2	904.4				J	1.6	3.0	809.2	5.4	3.9	-256.
9	282.3			Min	I	-2.4	-2.1	1067.2	-2.3	-3.0	-1886.
5	706.2				J	-2.4	-2.1	742.9	-3.9	-5.4	-588.
9	123.2										
22803	15	850	SLV	Max	I	1.9	3.6	1459.9	0.8	1.1	-3135.
8	1736.5				J	1.9	3.6	1125.2	3.0	2.3	-1473.
2	904.4			Min	I	-3.8	-2.2	1407.2	-1.1	-0.8	-3622.
4	1503.3				J	-3.8	-2.2	1067.2	-2.3	-3.0	-1886.

5	706.2										
22804	15	850	SLV	Max	I	7.1	0.1	-1443.2	1.7	2.4	-2997.
6	1585.7										
					J	7.1	0.1	-1618.7	1.4	2.8	-4044.
7	2089.6										
				Min	I	-0.2	-1.7	-1500.7	-2.4	-1.7	-3307.
8	1437.0										
					J	-0.2	-1.7	-1678.0	-2.8	-1.4	-4358.
9	1939.0										
22805	15	850	SLV	Max	I	5.6	0.1	-1091.0	1.9	1.8	-1264.
9	746.0										
					J	5.6	0.1	-1443.2	1.7	2.4	-2997.
6	1585.7										
				Min	I	0.2	-1.1	-1147.0	-1.8	-1.9	-1556.
2	606.4										
					J	0.2	-1.1	-1500.7	-2.4	-1.7	-3307.
8	1437.0										
22806	15	850	SLV	Max	I	4.3	0.2	-738.8	1.8	1.3	-11.
2	131.1										
					J	4.3	0.2	-1091.0	1.9	1.8	-1264.
9	746.0										
				Min	I	0.6	-0.8	-795.8	-1.3	-1.8	-273.
5	5.4										
					J	0.6	-0.8	-1147.0	-1.8	-1.9	-1556.
2	606.4										
22807	15	850	SLV	Max	I	3.1	0.4	-387.6	1.6	0.8	773.
1	-256.1										
					J	3.1	0.4	-738.8	1.8	1.3	-11.
2	131.1										
				Min	I	1.1	-0.7	-445.6	-0.8	-1.6	534.
3	-370.6										
					J	1.1	-0.7	-795.8	-1.3	-1.8	-273.
5	5.4										
22808	15	850	SLV	Max	I	2.1	0.5	-36.2	1.3	0.5	1092.
3	-414.1										
					J	2.1	0.5	-387.6	1.6	0.8	773.
1	-256.1										
				Min	I	1.5	-0.6	-94.9	-0.5	-1.3	863.
9	-523.6										
					J	1.5	-0.6	-445.6	-0.8	-1.6	534.
3	-370.6										
22809	15	850	SLV	Max	I	2.1	0.6	317.9	1.0	0.2	937.
6	-345.1										
					J	2.1	0.6	-36.2	1.3	0.5	1092.
3	-414.1										
				Min	I	1.1	-0.5	258.7	-0.2	-1.0	719.
8	-449.5										
					J	1.1	-0.5	-94.9	-0.5	-1.3	863.
9	-523.6										
22810	15	850	SLV	Max	I	2.8	0.8	676.7	0.8	0.3	336.
9	-30.6										
					J	2.8	0.8	317.9	1.0	0.2	937.
6	-345.1										
				Min	I	0.2	-0.5	617.7	-0.3	-0.8	63.
8	-161.5										
					J	0.2	-0.5	258.7	-0.2	-1.0	719.
8	-449.5										
22811	15	850	SLV	Max	I	3.5	1.0	1042.2	0.9	0.8	-750.
2	517.9										
					J	3.5	1.0	676.7	0.8	0.3	336.
9	-30.6										

					Min	I	-0.6	-0.5	984.1	-0.8	-0.9	-1080.3	359.7
						J	-0.6	-0.5	617.7	-0.3	-0.8	63.8	-161.5
22812	15	850		SLV	Max	I	4.4	1.5	1415.0	1.2	1.9	-2334.8	1304.7
						J	4.4	1.5	1042.2	0.9	0.8	-750.2	517.9
					Min	I	-1.5	-0.5	1358.7	-1.9	-1.2	-2721.5	1119.3
						J	-1.5	-0.5	984.1	-0.8	-0.9	-1080.3	359.7
22813	15	850		SLV	Max	I	4.1	0.4	-1095.8	0.9	1.3	-1498.6	805.7
						J	4.1	0.4	-1582.5	1.1	2.8	-3837.7	1971.4
					Min	I	-2.1	-1.7	-1145.6	-1.3	-0.9	-1680.6	718.4
						J	-2.1	-1.7	-1638.6	-2.8	-1.1	-4112.3	1839.8
22814	15	850		SLV	Max	I	3.3	0.3	-732.4	0.9	0.6	-270.1	186.9
						J	3.3	0.3	-1095.8	0.9	1.3	-1498.6	805.7
					Min	I	-0.9	-1.2	-775.9	-0.6	-0.9	-389.8	129.5
						J	-0.9	-1.2	-1145.6	-1.3	-0.9	-1680.6	718.4
22815	15	850		SLV	Max	I	2.6	0.3	-378.6	1.0	0.4	476.5	-196.2
						J	2.6	0.3	-732.4	0.9	0.6	-270.1	186.9
					Min	I	0.1	-0.8	-414.5	-0.4	-1.0	409.2	-228.4
						J	0.1	-0.8	-775.9	-0.6	-0.9	-389.8	129.5
22816	15	850		SLV	Max	I	2.0	0.3	-33.2	1.1	0.3	753.8	-348.3
						J	2.0	0.3	-378.6	1.0	0.4	476.5	-196.2
					Min	I	1.2	-0.5	-60.5	-0.3	-1.1	726.6	-361.4
						J	1.2	-0.5	-414.5	-0.4	-1.0	409.2	-228.4
22817	15	850		SLV	Max	I	2.3	0.4	306.2	1.1	0.3	580.7	-269.4
						J	2.3	0.4	-33.2	1.1	0.3	753.8	-348.3
					Min	I	1.4	-0.4	288.2	-0.3	-1.1	562.0	-278.4
						J	1.4	-0.4	-60.5	-0.3	-1.1	726.6	-361.4
22818	15	850		SLV	Max	I	3.5	0.6	642.6	1.0	0.4	-43.7	34.1
						J	3.5	0.6	306.2	1.1	0.3	580.7	-269.4
					Min	I	1.0	-0.3	632.2	-0.4	-1.0	-71.2	20.9
						J	1.0	-0.3	288.2	-0.3	-1.1	562.0	-278.4
22819	15	850		SLV	Max	I	4.9	1.0	982.4	0.8	0.8	-1125.	

1	555.7											
					J	4.9	1.0	642.6	1.0	0.4	-43.	
7	34.1											
				Min	I	0.6	-0.3	968.4	-0.8	-0.8	-1159.	
1	539.4											
					J	0.6	-0.3	632.2	-0.4	-1.0	-71.	
2	20.9											
22820	15	850	SLV	Max	I	6.5	1.6	1324.3	0.9	1.8	-2658.	
7	1295.0											
					J	6.5	1.6	982.4	0.8	0.8	-1125.	
1	555.7											
				Min	I	0.2	-0.4	1298.4	-1.8	-0.9	-2701.	
3	1274.6											
					J	0.2	-0.4	968.4	-0.8	-0.8	-1159.	
1	539.4											
22821	15	850	SLV	Max	I	-0.5	0.9	-1260.6	1.1	2.0	-2143.	
8	1428.3											
					J	-0.5	0.9	-1621.4	1.6	4.0	-4377.	
4	2449.7											
				Min	I	-6.7	-2.6	-1341.3	-2.0	-1.1	-2979.	
3	1027.7											
					J	-6.7	-2.6	-1685.0	-4.0	-1.6	-5110.	
0	2098.5											
22822	15	850	SLV	Max	I	-0.9	0.6	-954.3	1.0	1.1	-538.	
6	714.9											
					J	-0.9	0.6	-1260.6	1.1	2.0	-2143.	
8	1428.3											
				Min	I	-4.9	-1.6	-1051.5	-1.1	-1.0	-1491.	
2	258.2											
					J	-4.9	-1.6	-1341.3	-2.0	-1.1	-2979.	
3	1027.7											
22823	15	850	SLV	Max	I	-1.4	0.4	-671.0	1.1	0.7	692.	
1	191.8											
					J	-1.4	0.4	-954.3	1.0	1.1	-538.	
6	714.9											
				Min	I	-3.2	-1.0	-783.9	-0.7	-1.1	-400.	
0	-331.8											
					J	-3.2	-1.0	-1051.5	-1.1	-1.0	-1491.	
2	258.2											
22824	15	850	SLV	Max	I	-1.5	0.3	-410.7	1.2	0.6	1577.	
9	-156.0											
					J	-1.5	0.3	-671.0	1.1	0.7	692.	
1	191.8											
				Min	I	-2.2	-0.6	-537.8	-0.6	-1.2	325.	
4	-756.4											
					J	-2.2	-0.6	-783.9	-0.7	-1.1	-400.	
0	-331.8											
22825	15	850	SLV	Max	I	-0.2	0.3	-172.7	1.1	0.5	2145.	
7	-343.2											
					J	-0.2	0.3	-410.7	1.2	0.6	1577.	
9	-156.0											
				Min	I	-2.6	-0.4	-310.6	-0.5	-1.1	716.	
0	-1028.6											
					J	-2.6	-0.4	-537.8	-0.6	-1.2	325.	
4	-756.4											
22826	15	850	SLV	Max	I	1.2	0.5	44.3	0.9	0.3	2419.	
0	-383.8											
					J	1.2	0.5	-172.7	1.1	0.5	2145.	
7	-343.2											
				Min	I	-3.2	-0.5	-99.1	-0.3	-0.9	800.	
7	-1159.6											
					J	-3.2	-0.5	-310.6	-0.5	-1.1	716.	

0	-1028.6											
22827	15	850	SLV	Max	I	2.7	1.0	242.2	0.9	0.5	2416.	
3	-290.8											
					J	2.7	1.0	44.3	0.9	0.3	2419.	
0	-383.8											
				Min	I	-4.1	-0.7	100.5	-0.5	-0.9	606.	
5	-1158.4											
					J	-4.1	-0.7	-99.1	-0.3	-0.9	800.	
7	-1159.6											
22828	15	850	SLV	Max	I	4.2	1.6	422.7	1.5	1.5	2151.	
2	-75.8											
					J	4.2	1.6	242.2	0.9	0.5	2416.	
3	-290.8											
				Min	I	-5.0	-1.2	291.9	-1.5	-1.5	158.	
2	-1031.3											
					J	-5.0	-1.2	100.5	-0.5	-0.9	606.	
5	-1158.4											
22829	15	850	SLV	Max	I	-2.6	0.8	269.0	1.2	1.0	3406.	
2	-339.6											
					J	-2.6	0.8	87.0	1.4	1.2	3645.	
1	114.2											
				Min	I	-19.0	-1.0	-645.4	-1.0	-1.2	708.	
5	-1632.9											
					J	-19.0	-1.0	-766.2	-1.2	-1.4	-238.	
3	-1747.4											
22830	15	850	SLV	Max	I	-1.1	0.5	457.2	1.1	0.9	2919.	
1	-722.3											
					J	-1.1	0.5	269.0	1.2	1.0	3406.	
2	-339.6											
				Min	I	-21.6	-0.6	-545.4	-0.9	-1.1	1506.	
7	-1399.4											
					J	-21.6	-0.6	-645.4	-1.0	-1.2	708.	
5	-1632.9											
22831	15	850	SLV	Max	I	0.4	0.4	656.5	1.1	0.8	2271.	
2	-999.1											
					J	0.4	0.4	457.2	1.1	0.9	2919.	
1	-722.3											
				Min	I	-25.1	-0.4	-464.4	-0.8	-1.1	2084.	
2	-1088.8											
					J	-25.1	-0.4	-545.4	-0.9	-1.1	1506.	
7	-1399.4											
22832	15	850	SLV	Max	I	1.9	0.3	870.8	1.2	0.9	2766.	
0	-548.3											
					J	1.9	0.3	656.5	1.1	0.8	2271.	
2	-999.1											
				Min	I	-29.6	-0.3	-399.8	-0.9	-1.2	1143.	
7	-1326.0											
					J	-29.6	-0.3	-464.4	-0.8	-1.1	2084.	
2	-1088.8											
22833	15	850	SLV	Max	I	3.5	0.4	1103.1	1.3	1.1	3266.	
7	86.5											
					J	3.5	0.4	870.8	1.2	0.9	2766.	
0	-548.3											
				Min	I	-35.4	-0.3	-348.0	-1.1	-1.3	-180.	
4	-1566.0											
					J	-35.4	-0.3	-399.8	-0.9	-1.2	1143.	
7	-1326.0											
22834	15	850	SLV	Max	I	5.2	0.4	1354.8	1.5	1.3	3704.	
9	877.6											
					J	5.2	0.4	1103.1	1.3	1.1	3266.	
7	86.5											

				Min	I	-42.5	-0.3	-304.9	-1.3	-1.5	-1830.8	-1776.1
					J	-42.5	-0.3	-348.0	-1.1	-1.3	-180.4	-1566.0
22835	15	850	SLV	Max	I	7.2	0.6	1625.3	1.7	1.7	4088.4	1837.3
					J	7.2	0.6	1354.8	1.5	1.3	3704.9	877.6
				Min	I	-51.4	-0.3	-265.7	-1.7	-1.7	-3832.5	-1960.0
					J	-51.4	-0.3	-304.9	-1.3	-1.5	-1830.8	-1776.1
22854	15	850	SLV	Max	I	20.1	0.8	682.1	1.8	2.0	5940.2	736.0
					J	20.1	0.8	594.2	2.3	2.8	7046.4	1670.0
				Min	I	-42.6	-1.0	-909.3	-2.0	-1.8	-1535.2	-2847.7
					J	-42.6	-1.0	-1328.9	-2.8	-2.3	-3483.6	-3378.0
22855	15	850	SLV	Max	I	15.7	0.7	760.2	1.4	1.7	4980.3	258.0
					J	15.7	0.7	682.1	1.8	2.0	5940.2	736.0
				Min	I	-34.1	-0.7	-586.2	-1.7	-1.4	-538.1	-2387.5
					J	-34.1	-0.7	-909.3	-2.0	-1.8	-1535.2	-2847.7
22856	15	850	SLV	Max	I	11.9	0.8	855.8	1.1	1.8	3906.1	-11.0
					J	11.9	0.8	760.2	1.4	1.7	4980.3	258.0
				Min	I	-27.0	-0.4	-263.2	-1.8	-1.1	22.9	-1872.5
					J	-27.0	-0.4	-586.2	-1.7	-1.4	-538.1	-2387.5
22857	15	850	SLV	Max	I	8.5	1.0	975.0	0.9	2.2	2688.8	-71.2
					J	8.5	1.0	855.8	1.1	1.8	3906.1	-11.0
				Min	I	-21.0	-0.2	60.4	-2.2	-0.9	148.5	-1289.0
					J	-21.0	-0.2	-263.2	-1.8	-1.1	22.9	-1872.5
22858	15	850	SLV	Max	I	5.5	1.2	1123.0	0.6	2.9	1291.9	77.4
					J	5.5	1.2	975.0	0.9	2.2	2688.8	-71.2
				Min	I	-15.8	0.0	385.6	-2.9	-0.6	-161.5	-619.3
					J	-15.8	0.0	60.4	-2.2	-0.9	148.5	-1289.0
22859	15	850	SLV	Max	I	2.8	1.6	1303.3	0.3	4.0	-306.0	445.7
					J	2.8	1.6	1123.0	0.6	2.9	1291.9	77.4
				Min	I	-11.4	0.2	712.9	-4.0	-0.3	-929.7	146.7
					J	-11.4	0.2	385.6	-2.9	-0.6	-161.5	-619.3
22860	15	850	SLV	Max	I	0.3	2.0	1517.7	0.0	5.5	-1904.	

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	1152.8											
					J	0.3	2.0	1303.3	0.3	4.0	-306.	
0	445.7											
				Min	I	-7.4	0.3	1042.3	-5.5	-0.0	-2404.	
7	912.8											
					J	-7.4	0.3	712.9	-4.0	-0.3	-929.	
7	146.7											
22861	15	850	SLV	Max	I	-1.7	2.5	1765.3	-0.5	7.4	-3624.	
1	2163.2											
					J	-1.7	2.5	1517.7	0.0	5.5	-1904.	
1	1152.8											
				Min	I	-4.3	0.4	1372.7	-7.4	0.5	-4512.	
4	1737.4											
					J	-4.3	0.4	1042.3	-5.5	-0.0	-2404.	
7	912.8											
22862	15	850	SLV	Max	I	13.5	6.3	-1233.1	-0.3	14.4	-3620.	
0	1899.2											
					J	13.5	6.3	-1553.2	-0.5	10.0	-5837.	
5	3036.6											
				Min	I	-16.8	-1.5	-1536.0	-14.4	0.3	-3961.	
6	1735.4											
					J	-16.8	-1.5	-1886.0	-10.0	0.5	-6334.	
2	2798.4											
22863	15	850	SLV	Max	I	11.1	5.7	-935.5	-0.3	18.4	-1862.	
7	1148.0											
					J	11.1	5.7	-1233.1	-0.3	14.4	-3620.	
0	1899.2											
				Min	I	-13.9	-0.8	-1242.4	-18.4	0.3	-2394.	
8	892.9											
					J	-13.9	-0.8	-1536.0	-14.4	0.3	-3961.	
6	1735.4											
22864	15	850	SLV	Max	I	9.2	4.6	-635.4	-0.4	21.7	-411.	
8	623.9											
					J	9.2	4.6	-935.5	-0.3	18.4	-1862.	
7	1148.0											
				Min	I	-11.5	-0.3	-974.5	-21.7	0.4	-1301.	
5	197.4											
					J	-11.5	-0.3	-1242.4	-18.4	0.3	-2394.	
8	892.9											
22865	15	850	SLV	Max	I	7.6	2.4	-334.2	-0.4	23.5	728.	
0	308.7											
					J	7.6	2.4	-635.4	-0.4	21.7	-411.	
8	623.9											
				Min	I	-9.6	-0.2	-733.0	-23.5	0.4	-643.	
9	-349.0											
					J	-9.6	-0.2	-974.5	-21.7	0.4	-1301.	
5	197.4											
22866	15	850	SLV	Max	I	6.4	1.1	-32.7	-0.3	21.8	1562.	
0	188.8											
					J	6.4	1.1	-334.2	-0.4	23.5	728.	
0	308.7											
				Min	I	-8.1	-3.3	-516.3	-21.8	0.3	-393.	
7	-748.8											
					J	-8.1	-3.3	-733.0	-23.5	0.4	-643.	
9	-349.0											
22867	15	850	SLV	Max	I	5.4	1.5	269.2	0.1	14.1	2121.	
2	263.9											
					J	5.4	1.5	-32.7	-0.3	21.8	1562.	
0	188.8											
				Min	I	-6.9	-11.7	-322.1	-14.1	-0.1	-550.	
5	-1016.9											
					J	-6.9	-11.7	-516.3	-21.8	0.3	-393.	

7	-748.8											
22868	15	850	SLV	Max	I	4.6	2.0	572.0	10.4	5.4	2432.	
6	534.0											
					J	4.6	2.0	269.2	0.1	14.1	2121.	
2	263.9											
				Min	I	-6.1	-25.8	-147.2	-5.4	-10.4	-1113.	
9	-1166.2											
					J	-6.1	-25.8	-322.1	-14.1	-0.1	-550.	
5	-1016.9											
22869	15	850	SLV	Max	I	4.1	2.6	875.6	48.0	6.9	2520.	
0	999.7											
					J	4.1	2.6	572.0	10.4	5.4	2432.	
6	534.0											
				Min	I	-5.4	-47.6	12.0	-6.9	-48.0	-2085.	
3	-1208.1											
					J	-5.4	-47.6	-147.2	-5.4	-10.4	-1113.	
9	-1166.2											
22870	15	850	SLV	Max	I	2.4	85.7	429.7	45.9	9.4	1623.	
8	1276.2											
					J	2.4	85.7	290.4	107.6	14.0	1924.	
6	1854.6											
				Min	I	-1.9	-6.5	-983.4	-9.4	-45.9	-2662.	
1	-778.4											
					J	-1.9	-6.5	-1235.9	-14.0	-107.6	-3868.	
7	-922.6											
22871	15	850	SLV	Max	I	2.2	50.0	582.2	6.0	3.1	1130.	
3	818.1											
					J	2.2	50.0	429.7	45.9	9.4	1623.	
8	1276.2											
				Min	I	-1.8	-7.9	-718.8	-3.1	-6.0	-1706.	
6	-541.9											
					J	-1.8	-7.9	-983.4	-9.4	-45.9	-2662.	
1	-778.4											
22872	15	850	SLV	Max	I	2.1	24.6	734.0	6.8	13.7	654.	
6	631.4											
					J	2.1	24.6	582.2	6.0	3.1	1130.	
3	818.1											
				Min	I	-1.7	-12.4	-472.3	-13.7	-6.8	-1317.	
1	-313.8											
					J	-1.7	-12.4	-718.8	-3.1	-6.0	-1706.	
6	-541.9											
22873	15	850	SLV	Max	I	2.1	9.5	885.6	25.9	20.8	558.	
8	877.7											
					J	2.1	9.5	734.0	6.8	13.7	654.	
6	631.4											
				Min	I	-1.7	-24.5	-243.7	-20.8	-25.9	-1830.	
8	-267.9											
					J	-1.7	-24.5	-472.3	-13.7	-6.8	-1317.	
1	-313.8											
22874	3	200001	SLV	Max	I	0.8	64.3	-248.2	32.5	2.5	-51.	
9	578.1											
					J	0.8	64.3	-270.4	73.6	1.7	-506.	
8	975.6											
				Min	I	-0.1	1.0	-315.9	-2.5	-32.5	-578.	
1	51.9											
					J	-0.1	1.0	-338.4	-1.7	-73.6	-975.	
6	506.8											
22875	3	200001	SLV	Max	I	0.4	38.8	-236.0	3.2	3.9	516.	
6	98.2											
					J	0.4	38.8	-265.1	32.5	2.5	-28.	
8	556.5											

				Min	I	-0.3	-0.4	-291.2	-3.9	-3.2	-98.2
-516.6					J	-0.3	-0.4	-312.7	-2.5	-32.5	-556.5
28.8											
22876	3	200001	SLV	Max	I	0.1	20.2	-200.4	-0.6	15.3	1039.0
-316.3					J	0.1	20.2	-228.8	3.2	3.9	543.0
73.5											
				Min	I	-0.6	-1.1	-264.8	-15.3	0.6	316.3
-1039.0					J	-0.6	-1.1	-281.3	-3.9	-3.2	-73.5
-543.0											
22877	3	200001	SLV	Max	I	-0.0	9.0	-155.5	0.2	22.2	1493.2
-643.3					J	-0.0	9.0	-180.2	-0.6	15.3	1062.7
-337.1											
				Min	I	-0.9	-1.4	-230.2	-22.2	-0.2	643.3
-1493.2					J	-0.9	-1.4	-245.2	-15.3	0.6	337.1
-1062.7											
22878	3	200001	SLV	Max	I	-0.1	3.1	-108.1	1.2	24.4	1869.2
-877.3					J	-0.1	3.1	-128.9	0.2	22.2	1512.7
-658.5											
				Min	I	-1.1	-1.7	-191.2	-24.4	-1.2	877.3
-1869.2					J	-1.1	-1.7	-205.4	-22.2	-0.2	658.5
-1512.7											
22879	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	1.3	-62.5	2.5	24.5	2162.1
-1021.6					J	-0.2	1.3	-79.8	1.2	24.4	1884.5
-887.1											
				Min	I	-1.2	-2.7	-148.7	-24.5	-2.5	1021.6
-2162.1					J	-1.2	-2.7	-162.9	-24.4	-1.2	887.1
-1884.5											
22880	3	200001	SLV	Max	I	-0.3	1.3	-21.0	3.9	24.2	2367.7
-1083.3					J	-0.3	1.3	-35.0	2.5	24.5	2173.4
-1026.5											
				Min	I	-1.4	-3.5	-102.8	-24.2	-3.9	1083.3
-2367.7					J	-1.4	-3.5	-117.8	-24.5	-2.5	1026.5
-2173.4											
22881	3	200001	SLV	Max	I	-0.3	1.6	16.5	5.6	24.2	2480.0
-1071.5					J	-0.3	1.6	4.9	3.9	24.2	2375.0
-1084.1											
				Min	I	-1.5	-3.6	-53.3	-24.2	-5.6	1071.5
-2480.0					J	-1.5	-3.6	-69.8	-24.2	-3.9	1084.1
-2375.0											
22882	3	200001	SLV	Max	I	-0.4	1.8	50.5	7.2	24.7	2490.5
-995.5					J	-0.4	1.8	40.8	5.6	24.2	2483.0
-1068.7											
				Min	I	-1.6	-3.2	-0.2	-24.7	-7.2	995.5
-2490.5					J	-1.6	-3.2	-18.7	-24.2	-5.6	1068.7
-2483.0											
22883	3	200001	SLV	Max	I	-0.3	1.2	86.0	8.4	24.9	2388.

4	-864.5										
					J	-0.3	1.2	73.4	7.2	24.7	2488.
6	-989.7										
				Min	I	-1.7	-2.5	53.2	-24.9	-8.4	864.
5	-2388.4										
					J	-1.7	-2.5	35.8	-24.7	-7.2	989.
7	-2488.6										
22884		3	200001	SLV Max	I	-0.2	0.1	139.9	8.7	23.5	2161.
8	-687.2										
					J	-0.2	0.1	118.3	8.4	24.9	2380.
5	-855.9										
				Min	I	-1.7	-2.1	90.0	-23.5	-8.7	687.
2	-2161.8										
					J	-1.7	-2.1	78.6	-24.9	-8.4	855.
9	-2380.5										
22885		3	200001	SLV Max	I	-0.1	2.2	210.8	6.9	18.3	1802.
3	-471.2										
					J	-0.1	2.2	177.5	8.7	23.5	2146.
8	-676.3										
				Min	I	-1.6	-6.6	110.6	-18.3	-6.9	471.
2	-1802.3										
					J	-1.6	-6.6	106.6	-23.5	-8.7	676.
3	-2146.8										
22886		3	200001	SLV Max	I	-0.0	6.4	287.3	1.9	6.1	1321.
4	-211.7										
					J	-0.0	6.4	247.6	6.9	18.3	1779.
1	-458.4										
				Min	I	-1.3	-15.4	121.9	-6.1	-1.9	211.
7	-1321.4										
					J	-1.3	-15.4	119.1	-18.3	-6.9	458.
4	-1779.1										
22887		3	200001	SLV Max	I	0.2	12.8	359.0	17.8	8.7	748.
4	94.9										
					J	0.2	12.8	312.3	1.9	6.1	1291.
4	-197.0										
				Min	I	-0.7	-29.6	125.1	-8.7	-17.8	-94.
9	-748.4										
					J	-0.7	-29.6	123.2	-6.1	-1.9	197.
0	-1291.4										
22888		3	200001	SLV Max	I	7.6	4.6	-2.3	17.9	3.3	554.
0	545.0										
					J	7.6	4.6	-15.2	22.2	4.0	410.
2	760.7										
				Min	I	3.1	-1.1	-118.6	-3.3	-17.9	-545.
0	-554.0										
					J	3.1	-1.1	-168.2	-4.0	-22.2	-760.
7	-410.2										
22889		3	200001	SLV Max	I	7.4	4.8	16.2	14.2	2.5	631.
9	443.7										
					J	7.4	4.8	3.7	17.9	3.3	559.
5	543.3										
				Min	I	2.8	-1.3	-87.1	-2.5	-14.2	-443.
7	-631.9										
					J	2.8	-1.3	-122.1	-3.3	-17.9	-543.
3	-559.5										
22890		3	200001	SLV Max	I	7.6	4.4	36.2	10.7	1.2	673.
0	400.8										
					J	7.6	4.4	21.1	14.2	2.5	636.
1	445.3										
				Min	I	1.9	-1.7	-57.4	-1.2	-10.7	-400.
8	-673.0										
					J	1.9	-1.7	-89.5	-2.5	-14.2	-445.

3	-636.1										
22891	3	200001	SLV	Max	I	8.0	3.6	56.1	8.8	0.4	697.8
	425.1										
					J	8.0	3.6	38.5	10.7	1.2	677.3
	405.0										
				Min	I	0.4	-2.1	-32.9	-0.4	-8.8	-425.1
	-697.8										
					J	0.4	-2.1	-62.1	-1.2	-10.7	-405.0
	-677.3										
22892	3	200001	SLV	Max	I	8.7	2.6	75.4	7.6	-0.8	734.1
	537.6										
					J	8.7	2.6	55.8	8.8	0.4	705.2
	432.7										
				Min	I	-1.4	-2.6	-10.2	0.8	-7.6	-537.6
	-734.1										
					J	-1.4	-2.6	-37.3	-0.4	-8.8	-432.7
	-705.2										
22893	3	200001	SLV	Max	I	9.5	1.6	95.6	7.5	-1.9	722.8
	682.6										
					J	9.5	1.6	74.1	7.6	-0.8	742.1
	545.1										
				Min	I	-3.6	-2.9	14.0	1.9	-7.5	-682.6
	-722.8										
					J	-3.6	-2.9	-11.3	0.8	-7.6	-545.1
	-742.1										
22894	3	200001	SLV	Max	I	10.4	0.6	119.3	8.5	-2.9	649.5
	860.8										
					J	10.4	0.6	96.2	7.5	-1.9	730.4
	689.4										
				Min	I	-6.1	-3.1	42.8	2.9	-8.5	-860.8
	-649.5										
					J	-6.1	-3.1	19.1	1.9	-7.5	-689.4
	-730.4										
22895	3	200001	SLV	Max	I	11.5	-0.0	154.2	10.2	-3.6	494.1
	1077.7										
					J	11.5	-0.0	130.1	8.5	-2.9	655.1
	867.1										
				Min	I	-8.9	-3.0	73.6	3.6	-10.2	-1077.
7	-494.1										
					J	-8.9	-3.0	50.8	2.9	-8.5	-867.1
	-655.1										
22896	3	200001	SLV	Max	I	-1.2	1.2	13.2	5.1	11.4	1250.
6	1169.8										
					J	-1.2	1.2	-10.5	3.1	13.3	1252.
2	1926.4										
				Min	I	-20.9	-5.6	-365.3	-11.4	-5.1	-1169.
8	-1250.6										
					J	-20.9	-5.6	-392.6	-13.3	-3.1	-1926.
4	-1252.2										
22897	3	200001	SLV	Max	I	0.8	-0.1	80.6	8.7	10.7	1125.
2	503.2										
					J	0.8	-0.1	59.0	5.1	11.4	1250.
8	1141.7										
				Min	I	-26.1	-5.3	-340.0	-10.7	-8.7	-503.2
	-1125.2										
					J	-26.1	-5.3	-363.9	-11.4	-5.1	-1141.
7	-1250.8										
22898	3	200001	SLV	Max	I	3.3	-0.5	147.3	12.1	9.9	910.9
	-68.2										
					J	3.3	-0.5	125.2	8.7	10.7	1120.
1	475.7										

			Min	I	-32.5	-4.9	-309.0	-9.9	-12.1	68.2	-910.9
				J	-32.5	-4.9	-331.7	-10.7	-8.7	-475.7	-1120.1
22899	3	200001	SLV Max	I	6.3	-0.4	216.5	14.8	9.0	675.3	-462.1
				J	6.3	-0.4	193.3	12.1	9.9	908.1	-83.4
			Min	I	-40.5	-4.0	-274.4	-9.0	-14.8	462.1	-675.3
				J	-40.5	-4.0	-295.8	-9.9	-12.1	83.4	-908.1
22900	3	200001	SLV Max	I	10.2	0.5	312.3	16.0	8.1	1125.2	29.5
				J	10.2	0.5	278.2	14.8	9.0	690.8	-448.0
			Min	I	-50.5	-3.1	-266.0	-8.1	-16.0	-29.5	-1125.2
				J	-50.5	-3.1	-276.8	-9.0	-14.8	448.0	-690.8
22901	3	200001	SLV Max	I	14.8	3.5	416.4	14.2	6.7	1606.1	741.5
				J	14.8	3.5	379.4	16.0	8.1	1139.4	51.8
			Min	I	-63.2	-3.1	-270.9	-6.7	-14.2	-741.5	-1606.1
				J	-63.2	-3.1	-279.4	-8.1	-16.0	-51.8	-1139.4
22902	3	200001	SLV Max	I	96.0	8.3	195.7	8.5	22.2	1371.7	1134.1
				J	96.0	8.3	151.9	14.9	45.7	1383.1	1027.5
			Min	I	-47.5	-29.8	-106.6	-22.2	-8.5	-1134.1	-1371.7
				J	-47.5	-29.8	-111.1	-45.7	-14.9	-1027.5	-1383.1
22903	3	200001	SLV Max	I	87.2	5.2	152.3	6.3	12.1	1440.8	1190.4
				J	87.2	5.2	113.6	8.5	22.2	1377.2	1162.4
			Min	I	-43.4	-14.1	-142.6	-12.1	-6.3	-1190.4	-1440.8
				J	-43.4	-14.1	-158.6	-22.2	-8.5	-1162.4	-1377.2
22904	3	200001	SLV Max	I	85.6	10.4	129.4	9.1	14.7	1565.1	1135.1
				J	85.6	10.4	98.5	6.3	12.1	1528.5	1222.4
			Min	I	-42.1	-10.7	-182.0	-14.7	-9.1	-1135.1	-1565.1
				J	-42.1	-10.7	-197.2	-12.1	-6.3	-1222.4	-1528.5
22905	3	200001	SLV Max	I	94.9	23.8	110.6	20.7	33.3	1667.3	946.2
				J	94.9	23.8	84.3	9.1	14.7	1560.7	1055.4
			Min	I	-47.7	-15.1	-202.8	-33.3	-20.7	-946.2	-1667.3
				J	-47.7	-15.1	-229.3	-14.7	-9.1	-1055.4	-1560.7
22906	3	200001	SLV Max	I	24.1	21.9	290.5	8.2	20.5	1949.	

4	11.0			J	24.1	21.9	285.3	25.2	57.9	2471.	
1	673.5		Min	I	-24.4	-47.4	-339.4	-20.5	-8.2	-11.	
0	-1949.4			J	-24.4	-47.4	-390.9	-57.9	-25.2	-673.	
5	-2471.1										
22907	3	200001	SLV Max	I	18.6	13.2	255.4	4.3	11.5	1787.	
9	-167.9			J	18.6	13.2	252.7	8.2	20.5	1941.	
9	-6.9		Min	I	-19.7	-29.2	-253.3	-11.5	-4.3	167.	
9	-1787.9			J	-19.7	-29.2	-274.1	-20.5	-8.2	6.	
9	-1941.9										
22908	3	200001	SLV Max	I	14.4	8.0	238.1	2.1	4.3	1591.	
2	-326.9			J	14.4	8.0	233.2	4.3	11.5	1784.	
0	-180.7		Min	I	-16.2	-18.5	-177.2	-4.3	-2.1	326.	
9	-1591.2			J	-16.2	-18.5	-208.5	-11.5	-4.3	180.	
7	-1784.0										
22909	3	200001	SLV Max	I	9.6	3.3	219.4	5.2	3.4	1254.	
7	-422.0			J	9.6	3.3	208.6	2.1	4.3	1589.	
6	-342.3		Min	I	-12.4	-8.3	-46.9	-3.4	-5.2	422.	
0	-1254.7			J	-12.4	-8.3	-99.7	-4.3	-2.1	342.	
3	-1589.6										
22910	3	200001	SLV Max	I	4.9	0.8	231.2	6.2	3.3	860.	
0	-262.5			J	4.9	0.8	212.9	5.2	3.4	1261.	
1	-433.5		Min	I	-9.0	-2.1	117.9	-3.3	-6.2	262.	
5	-860.0			J	-9.0	-2.1	68.1	-3.4	-5.2	433.	
5	-1261.1										
22911	15	850	SLV Max	I	2.9	1.8	1494.4	12.6	6.1	1133.	
4	241.7			J	2.9	1.8	1350.6	13.6	7.3	3031.	
3	-411.8		Min	I	-12.6	-2.0	1144.7	-6.1	-12.6	-504.	
2	-543.3			J	-12.6	-2.0	865.4	-7.3	-13.6	858.	
9	-1453.2										
22912	15	850	SLV Max	I	16.6	1.5	-588.1	10.1	5.3	-227.	
6	853.2			J	16.6	1.5	-716.9	10.6	5.1	-847.	
3	1431.7		Min	I	-7.7	-0.2	-1179.7	-5.3	-10.1	-1779.	
8	109.1			J	-7.7	-0.2	-1394.5	-5.1	-10.6	-2986.	
6	406.2										
22913	15	850	SLV Max	I	13.1	1.9	-392.8	8.6	4.9	489.	
4	218.7			J	13.1	1.9	-588.1	10.1	5.3	-227.	
6	853.2		Min	I	-6.1	-0.6	-871.8	-4.9	-8.6	-456.	
2	-234.6			J	-6.1	-0.6	-1179.7	-5.3	-10.1	-1779.	

8	109.1										
22914	15	850	SLV	Max	I	10.1	2.2	-183.5	6.9	4.1	1026.
0	-173.2										
					J	10.1	2.2	-392.8	8.6	4.9	489.
4	218.7										
				Min	I	-4.8	-1.0	-562.9	-4.1	-6.9	361.
2	-491.9										
					J	-4.8	-1.0	-871.8	-4.9	-8.6	-456.
2	-234.6										
22915	15	850	SLV	Max	I	7.6	2.1	41.4	5.2	3.2	1426.
7	-290.6										
					J	7.6	2.1	-183.5	6.9	4.1	1026.
0	-173.2										
				Min	I	-3.6	-1.1	-252.1	-3.2	-5.2	606.
1	-684.0										
					J	-3.6	-1.1	-562.9	-4.1	-6.9	361.
2	-491.9										
22916	15	850	SLV	Max	I	5.6	1.9	283.8	3.7	2.4	1473.
8	-225.4										
					J	5.6	1.9	41.4	5.2	3.2	1426.
7	-290.6										
				Min	I	-2.9	-1.1	63.1	-2.4	-3.7	470.
2	-706.5										
					J	-2.9	-1.1	-252.1	-3.2	-5.2	606.
1	-684.0										
22917	15	850	SLV	Max	I	3.9	1.6	545.6	2.5	1.6	1114.
0	12.4										
					J	3.9	1.6	283.8	3.7	2.4	1473.
8	-225.4										
				Min	I	-2.3	-1.1	384.9	-1.6	-2.5	-25.
8	-534.1										
					J	-2.3	-1.1	63.1	-2.4	-3.7	470.
2	-706.5										
22918	15	850	SLV	Max	I	2.4	1.4	830.4	1.5	0.9	317.
0	426.3										
					J	2.4	1.4	545.6	2.5	1.6	1114.
0	12.4										
				Min	I	-1.9	-1.1	713.9	-0.9	-1.5	-889.
3	-152.0										
					J	-1.9	-1.1	384.9	-1.6	-2.5	-25.
8	-534.1										
22919	15	850	SLV	Max	I	1.4	1.3	1142.6	1.1	0.7	-932.
6	1029.4										
					J	1.4	1.3	830.4	1.5	0.9	317.
0	426.3										
				Min	I	-1.9	-1.1	1048.1	-0.7	-1.1	-2147.
4	447.1										
					J	-1.9	-1.1	713.9	-0.9	-1.5	-889.
3	-152.0										
22920	15	850	SLV	Max	I	1.4	1.3	1474.5	1.6	1.2	-2647.
7	1836.7										
					J	1.4	1.3	1142.6	1.1	0.7	-932.
6	1029.4										
				Min	I	-3.0	-1.3	1394.9	-1.2	-1.6	-3831.
3	1269.3										
					J	-3.0	-1.3	1048.1	-0.7	-1.1	-2147.
4	447.1										
22921	15	850	SLV	Max	I	9.1	1.0	-1423.2	1.6	1.4	-2668.
2	1635.1										
					J	9.1	1.0	-1596.9	1.9	1.6	-3709.
5	2136.1										

				Min	I	-2.6	-0.6	-1502.6	-1.4	-1.6	-3410.8	1279.1
					J	-2.6	-0.6	-1682.7	-1.6	-1.9	-4455.9	1778.3
22922	15	850	SLV	Max	I	7.2	0.8	-1075.1	1.0	1.1	-949.6	800.8
					J	7.2	0.8	-1423.2	1.6	1.4	-2668.2	1635.1
				Min	I	-1.7	-0.5	-1143.6	-1.1	-1.0	-1670.4	455.3
					J	-1.7	-0.5	-1502.6	-1.4	-1.6	-3410.8	1279.1
22923	15	850	SLV	Max	I	5.6	0.6	-727.7	0.6	0.8	286.6	190.0
					J	5.6	0.6	-1075.1	1.0	1.1	-949.6	800.8
				Min	I	-1.0	-0.5	-787.4	-0.8	-0.6	-396.4	-137.4
					J	-1.0	-0.5	-1143.6	-1.1	-1.0	-1670.4	455.3
22924	15	850	SLV	Max	I	4.2	0.5	-377.0	0.3	0.5	1045.3	-197.0
					J	4.2	0.5	-727.7	0.6	0.8	286.6	190.0
				Min	I	-0.3	-0.4	-437.3	-0.5	-0.3	411.0	-501.1
					J	-0.3	-0.4	-787.4	-0.8	-0.6	-396.4	-137.4
22925	15	850	SLV	Max	I	3.0	0.4	-26.6	0.2	0.5	1333.1	-358.2
					J	3.0	0.4	-377.0	0.3	0.5	1045.3	-197.0
				Min	I	0.4	-0.4	-86.6	-0.5	-0.2	747.2	-639.1
					J	0.4	-0.4	-437.3	-0.5	-0.3	411.0	-501.1
22926	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.4	325.8	0.4	0.6	1177.7	-278.4
					J	2.4	0.4	-26.6	0.2	0.5	1333.1	-358.2
				Min	I	0.8	-0.4	267.4	-0.6	-0.4	580.7	-564.6
					J	0.8	-0.4	-86.6	-0.5	-0.2	747.2	-639.1
22927	15	850	SLV	Max	I	2.3	0.3	682.6	0.6	0.7	542.7	29.9
					J	2.3	0.3	325.8	0.4	0.6	1177.7	-278.4
				Min	I	0.6	-0.5	626.9	-0.7	-0.6	-62.3	-260.2
					J	0.6	-0.5	267.4	-0.6	-0.4	580.7	-564.6
22928	15	850	SLV	Max	I	3.0	0.3	1046.0	1.0	0.9	-579.1	570.9
					J	3.0	0.3	682.6	0.6	0.7	542.7	29.9
				Min	I	-0.3	-0.6	993.8	-0.9	-1.0	-1190.9	277.6
					J	-0.3	-0.6	626.9	-0.7	-0.6	-62.3	-260.2
22929	15	850	SLV	Max	I	4.0	0.4	1416.8	1.4	1.1	-2197.	

2	1349.8				J	4.0	0.4	1046.0	1.0	0.9	-579.
1	570.9			Min	I	-1.2	-0.7	1368.7	-1.1	-1.4	-2815.
6	1053.3				J	-1.2	-0.7	993.8	-0.9	-1.0	-1190.
9	277.6										
22930	15	850	SLV Max		I	4.3	1.3	-1100.6	1.3	1.2	-1541.
7	776.8				J	4.3	1.3	-1586.4	2.5	2.0	-3890.
7	1931.6			Min	I	-2.4	-0.8	-1134.3	-1.2	-1.3	-1620.
5	739.1				J	-2.4	-0.8	-1626.3	-2.0	-2.5	-4029.
2	1865.2										
22931	15	850	SLV Max		I	3.4	0.9	-737.6	0.6	0.9	-302.
4	167.1				J	3.4	0.9	-1100.6	1.3	1.2	-1541.
7	776.8			Min	I	-1.2	-0.6	-765.3	-0.9	-0.6	-348.
6	145.0				J	-1.2	-0.6	-1134.3	-1.2	-1.3	-1620.
5	739.1										
22932	15	850	SLV Max		I	2.7	0.7	-383.9	0.3	0.7	465.
7	-202.5				J	2.7	0.7	-737.6	0.6	0.9	-302.
4	167.1			Min	I	-0.1	-0.5	-405.0	-0.7	-0.3	422.
4	-223.3				J	-0.1	-0.5	-765.3	-0.9	-0.6	-348.
6	145.0										
22933	15	850	SLV Max		I	2.1	0.5	-37.5	0.3	0.7	766.
9	-340.8				J	2.1	0.5	-383.9	0.3	0.7	465.
7	-202.5			Min	I	1.0	-0.4	-52.8	-0.7	-0.3	710.
9	-367.7				J	1.0	-0.4	-405.0	-0.7	-0.3	422.
4	-223.3										
22934	15	850	SLV Max		I	2.2	0.3	303.6	0.5	0.8	599.
8	-257.1				J	2.2	0.3	-37.5	0.3	0.7	766.
9	-340.8			Min	I	1.5	-0.4	293.4	-0.8	-0.5	536.
2	-287.6				J	1.5	-0.4	-52.8	-0.7	-0.3	710.
9	-367.7										
22935	15	850	SLV Max		I	3.4	0.3	644.8	0.6	0.8	-32.
0	44.3				J	3.4	0.3	303.6	0.5	0.8	599.
8	-257.1			Min	I	1.1	-0.5	632.0	-0.8	-0.6	-92.
5	15.4				J	1.1	-0.5	293.4	-0.8	-0.5	536.
2	-287.6										
22936	15	850	SLV Max		I	4.7	0.3	987.5	1.0	0.8	-1124.
5	561.7				J	4.7	0.3	644.8	0.6	0.8	-32.
0	44.3			Min	I	0.8	-0.7	964.7	-0.8	-1.0	-1171.
7	539.1				J	0.8	-0.7	632.0	-0.8	-0.6	-92.

5	15.4										
22937	15	850	SLV	Max	I	6.3	0.5	1329.7	1.6	0.9	-2665.2
1298.4					J	6.3	0.5	987.5	1.0	0.8	-1124.5
561.7				Min	I	0.4	-1.1	1294.1	-0.9	-1.6	-2708.4
1277.7					J	0.4	-1.1	964.7	-0.8	-1.0	-1171.7
539.1											
22938	15	850	SLV	Max	I	-0.8	2.1	-1256.7	1.8	1.3	-2156.0
1431.8					J	-0.8	2.1	-1617.0	3.4	2.2	-4394.0
2450.1				Min	I	-6.5	-1.2	-1343.9	-1.3	-1.8	-2986.8
1033.6					J	-6.5	-1.2	-1687.8	-2.2	-3.4	-5110.8
2106.5											
22939	15	850	SLV	Max	I	-1.2	1.4	-950.4	1.0	1.0	-547.6
720.8					J	-1.2	1.4	-1256.7	1.8	1.3	-2156.0
1431.8				Min	I	-4.7	-0.8	-1054.1	-1.0	-1.0	-1503.6
262.5					J	-4.7	-0.8	-1343.9	-1.3	-1.8	-2986.8
1033.6											
22940	15	850	SLV	Max	I	-1.6	0.9	-666.8	0.8	1.0	685.9
199.8					J	-1.6	0.9	-950.4	1.0	1.0	-547.6
720.8				Min	I	-3.1	-0.6	-787.0	-1.0	-0.8	-416.7
-328.8					J	-3.1	-0.6	-1054.1	-1.0	-1.0	-1503.6
262.5											
22941	15	850	SLV	Max	I	-1.3	0.5	-406.1	0.7	1.0	1574.2
-146.1					J	-1.3	0.5	-666.8	0.8	1.0	685.9
199.8				Min	I	-2.4	-0.4	-541.3	-1.0	-0.7	304.8
-754.6					J	-2.4	-0.4	-787.0	-1.0	-0.8	-416.7
-328.8											
22942	15	850	SLV	Max	I	0.0	0.4	-167.6	0.7	1.0	2145.1
-331.2					J	0.0	0.4	-406.1	0.7	1.0	1574.2
-146.1				Min	I	-2.8	-0.4	-314.9	-1.0	-0.7	690.9
-1028.3					J	-2.8	-0.4	-541.3	-1.0	-0.7	304.8
-754.6											
22943	15	850	SLV	Max	I	1.4	0.5	50.3	0.6	1.0	2422.6
-369.3					J	1.4	0.5	-167.6	0.7	1.0	2145.1
-331.2				Min	I	-3.5	-0.5	-104.3	-1.0	-0.6	770.3
-1161.4					J	-3.5	-0.5	-314.9	-1.0	-0.7	690.9
-1028.3											
22944	15	850	SLV	Max	I	2.9	0.7	249.1	0.8	1.0	2425.8
-273.0					J	2.9	0.7	50.3	0.6	1.0	2422.6
-369.3											

				Min	I	-4.3	-0.8	94.0	-1.0	-0.8	569.5	-1162.9
					J	-4.3	-0.8	-104.3	-1.0	-0.6	770.3	-1161.4
22945	15	850	SLV	Max	I	4.5	1.2	430.6	1.5	1.6	2168.6	-54.2
					J	4.5	1.2	249.1	0.8	1.0	2425.8	-273.0
				Min	I	-5.3	-1.3	283.8	-1.6	-1.5	113.0	-1039.6
					J	-5.3	-1.3	94.0	-1.0	-0.8	569.5	-1162.9
22946	15	850	SLV	Max	I	-1.2	1.1	268.4	1.1	1.4	3411.9	-278.0
					J	-1.2	1.1	88.0	1.7	2.1	3651.0	190.4
				Min	I	-20.8	-1.1	-667.8	-1.4	-1.1	579.9	-1635.6
					J	-20.8	-1.1	-789.1	-2.1	-1.7	-397.1	-1750.2
22947	15	850	SLV	Max	I	0.5	0.7	454.9	0.7	1.1	2927.3	-674.8
					J	0.5	0.7	268.4	1.1	1.4	3411.9	-278.0
				Min	I	-23.6	-0.7	-567.9	-1.1	-0.7	1407.6	-1403.3
					J	-23.6	-0.7	-667.8	-1.4	-1.1	579.9	-1635.6
22948	15	850	SLV	Max	I	2.2	0.5	652.4	0.8	1.1	2245.6	-984.6
					J	2.2	0.5	454.9	0.7	1.1	2927.3	-674.8
				Min	I	-27.4	-0.5	-487.7	-1.1	-0.8	2053.9	-1076.5
					J	-27.4	-0.5	-567.9	-1.1	-0.7	1407.6	-1403.3
22949	15	850	SLV	Max	I	4.0	0.5	865.0	0.9	1.3	2741.7	-551.9
					J	4.0	0.5	652.4	0.8	1.1	2245.6	-984.6
				Min	I	-32.3	-0.5	-424.7	-1.3	-0.9	1151.2	-1314.3
					J	-32.3	-0.5	-487.7	-1.1	-0.8	2053.9	-1076.5
22950	15	850	SLV	Max	I	5.9	0.5	1095.5	1.3	1.6	3273.0	76.5
					J	5.9	0.5	865.0	0.9	1.3	2741.7	-551.9
				Min	I	-38.4	-0.5	-375.4	-1.6	-1.3	-159.5	-1569.0
					J	-38.4	-0.5	-424.7	-1.3	-0.9	1151.2	-1314.3
22951	15	850	SLV	Max	I	8.1	0.6	1345.4	1.8	2.1	3749.2	861.7
					J	8.1	0.5	1095.5	1.3	1.6	3273.0	76.5
				Min	I	-46.2	-0.7	-335.6	-2.1	-1.8	-1797.6	-1797.3
					J	-46.2	-0.7	-375.4	-1.6	-1.3	-159.5	-1569.0
22952	15	850	SLV	Max	I	10.6	0.7	1614.1	2.5	2.6	4176.	

5	1814.6			J	10.6	0.7	1345.4	1.8	2.1	3749.
2	861.7		Min	I	-55.8	-0.9	-300.6	-2.6	-2.5	-3785.
3	-2002.2			J	-55.8	-0.9	-335.6	-2.1	-1.8	-1797.
6	-1797.3									
22971	3	200001	SLV Max	I	21.2	1.3	133.4	1.2	2.3	1971.
8	905.1			J	21.2	1.3	124.9	1.6	4.7	2276.
7	1836.4		Min	I	-60.9	-3.2	-361.0	-2.3	-1.2	-905.
1	-1971.8			J	-60.9	-3.2	-427.6	-4.7	-1.6	-1836.
4	-2276.7									
22972	3	200001	SLV Max	I	16.5	0.5	148.6	1.1	1.7	1709.
1	384.9			J	16.5	0.5	141.2	1.2	2.3	1972.
1	893.3		Min	I	-48.4	-1.2	-255.0	-1.7	-1.1	-384.
9	-1709.1			J	-48.4	-1.2	-304.7	-2.3	-1.2	-893.
3	-1972.1									
22973	3	200001	SLV Max	I	13.1	0.3	167.0	1.0	1.4	1414.
3	33.6			J	13.1	0.3	158.1	1.1	1.7	1709.
0	376.8		Min	I	-39.2	-0.5	-165.1	-1.4	-1.0	-33.
6	-1414.3			J	-39.2	-0.5	-213.3	-1.7	-1.1	-376.
8	-1709.0									
22974	3	200001	SLV Max	I	10.1	0.3	189.8	0.8	1.1	1080.
7	-156.8			J	10.1	0.3	178.8	1.0	1.4	1414.
0	28.8		Min	I	-31.5	-0.3	-79.6	-1.1	-0.8	156.
8	-1080.7			J	-31.5	-0.3	-126.2	-1.4	-1.0	-28.
8	-1414.0									
22975	3	200001	SLV Max	I	7.6	0.3	217.8	0.7	0.9	701.
0	-190.7			J	7.6	0.3	204.2	0.8	1.1	1080.
0	-158.5		Min	I	-25.1	-0.4	2.4	-0.9	-0.7	190.
7	-701.0			J	-25.1	-0.4	-42.7	-1.1	-0.8	158.
5	-1080.0									
22976	3	200001	SLV Max	I	5.3	0.1	252.0	0.6	0.4	268.
0	-69.0			J	5.3	0.1	235.4	0.7	0.9	699.
5	-189.5		Min	I	-19.6	-0.6	81.9	-0.4	-0.6	69.
0	-268.0			J	-19.6	-0.6	38.1	-0.9	-0.7	189.
5	-699.5									
22977	3	200001	SLV Max	I	3.3	-0.0	293.3	0.8	-0.2	-157.
2	279.3			J	3.3	-0.0	273.6	0.6	0.4	265.
4	-65.2		Min	I	-14.8	-1.0	159.9	0.2	-0.8	-279.
3	157.2			J	-14.8	-1.0	117.4	-0.4	-0.6	65.

2	-265.4										
22978	3	200001	SLV	Max	I	1.3	-0.2	343.1	2.2	-0.6	-568.
8	875.0										
					J	1.3	-0.2	320.2	0.8	-0.2	-163.
0	283.2										
				Min	I	-10.7	-1.9	237.9	0.6	-2.2	-875.
0	568.8										
					J	-10.7	-1.9	196.5	0.2	-0.8	-283.
2	163.0										
22979	3	200001	SLV	Max	I	7.1	3.8	-250.0	2.0	-0.6	-607.
7	786.9										
					J	7.1	3.8	-281.0	4.3	-1.1	-1229.
1	1353.2										
				Min	I	-14.5	-0.6	-307.3	0.6	-2.0	-786.
9	607.7										
					J	-14.5	-0.6	-349.5	1.1	-4.3	-1353.
2	1229.1										
22980	3	200001	SLV	Max	I	5.5	2.5	-179.4	2.5	1.2	-160.
3	426.2										
					J	5.5	2.5	-209.8	2.0	-0.6	-606.
9	781.5										
				Min	I	-11.2	-0.9	-228.7	-1.2	-2.5	-426.
2	160.3										
					J	-11.2	-0.9	-264.4	0.6	-2.0	-781.
5	606.9										
22981	3	200001	SLV	Max	I	4.1	1.8	-113.9	3.3	2.7	164.
0	183.0										
					J	4.1	1.8	-146.4	2.5	1.2	-160.
9	421.9										
				Min	I	-8.6	-1.1	-163.7	-2.7	-3.3	-183.
0	-164.0										
					J	-8.6	-1.1	-196.4	-1.2	-2.5	-421.
9	160.9										
22982	3	200001	SLV	Max	I	2.9	1.4	-46.9	4.4	3.8	375.
2	60.6										
					J	2.9	1.4	-81.1	3.3	2.7	161.
4	181.0										
				Min	I	-6.3	-1.4	-104.8	-3.8	-4.4	-60.
6	-375.2										
					J	-6.3	-1.4	-134.9	-2.7	-3.3	-181.
0	-161.4										
22983	3	200001	SLV	Max	I	1.8	1.1	22.4	5.7	4.7	482.
0	63.7										
					J	1.8	1.1	-13.4	4.4	3.8	370.
6	61.4										
				Min	I	-4.3	-1.6	-50.6	-4.7	-5.7	-63.
7	-482.0										
					J	-4.3	-1.6	-78.4	-3.8	-4.4	-61.
4	-370.6										
22984	3	200001	SLV	Max	I	0.9	0.9	94.4	7.0	5.4	492.
1	198.4										
					J	0.9	0.9	57.1	5.7	4.7	475.
5	67.5										
				Min	I	-2.4	-1.6	-0.0	-5.4	-7.0	-198.
4	-492.1										
					J	-2.4	-1.6	-25.8	-4.7	-5.7	-67.
5	-475.5										
22985	3	200001	SLV	Max	I	1.0	0.5	169.8	8.0	5.8	413.
0	472.7										
					J	1.0	0.5	130.9	7.0	5.4	483.
8	205.5										

				Min	I	-1.7	-1.3	47.6	-5.8	-8.0	-472.7
-413.0											
					J	-1.7	-1.3	23.6	-5.4	-7.0	-205.5
-483.8											
22986	3	200001	SLV	Max	I	1.9	-0.3	248.7	8.5	5.5	250.6
894.9											
					J	1.9	-0.3	208.3	8.0	5.8	403.2
483.5											
				Min	I	-1.8	-0.6	92.9	-5.5	-8.5	-894.9
-250.6											
					J	-1.8	-0.6	70.5	-5.8	-8.0	-483.5
-403.2											
22987	3	200001	SLV	Max	I	4.8	2.4	-14.2	6.4	4.4	-39.1
1320.2											
					J	4.8	2.4	-50.9	7.9	4.2	-283.9
1388.3											
				Min	I	-9.9	-0.1	-149.3	-4.4	-6.4	-1320.2
39.1											
					J	-9.9	-0.1	-168.2	-4.2	-7.9	-1388.3
283.9											
22988	3	200001	SLV	Max	I	4.4	6.1	61.8	1.6	2.3	156.8
1400.6											
					J	4.4	6.1	20.5	6.4	4.4	-47.1
1336.1											
				Min	I	-8.2	-2.7	-108.4	-2.3	-1.6	-1400.6
-156.8											
					J	-8.2	-2.7	-127.6	-4.4	-6.4	-1336.1
47.1											
22989	3	200001	SLV	Max	I	4.4	11.9	127.6	3.4	8.0	296.0
1609.3											
					J	4.4	11.9	86.3	1.6	2.3	147.1
1420.6											
				Min	I	-7.0	-7.0	-76.6	-8.0	-3.4	-1609.3
-296.0											
					J	-7.0	-7.0	-93.9	-2.3	-1.6	-1420.6
-147.1											
22990	3	200001	SLV	Max	I	5.0	19.7	178.1	13.8	23.7	396.0
1917.8											
					J	5.0	19.7	137.5	3.4	8.0	285.4
1633.2											
				Min	I	-6.1	-13.1	-54.5	-23.7	-13.8	-1917.8
-396.0											
					J	-6.1	-13.1	-70.2	-8.0	-3.4	-1633.2
-285.4											
22991	3	200001	SLV	Max	I	5.2	21.3	-200.9	19.1	28.7	409.4
1537.3											
					J	5.2	21.3	-210.6	32.7	53.0	102.1
2071.7											
				Min	I	-3.5	-37.9	-358.2	-28.7	-19.1	-1537.3
-409.4											
					J	-3.5	-37.9	-388.0	-53.0	-32.7	-2071.7
-102.1											
22992	3	200001	SLV	Max	I	3.5	15.2	-201.9	7.1	8.1	812.6
876.3											
					J	3.5	15.2	-213.0	19.1	28.7	425.8
1505.1											
				Min	I	-3.2	-25.9	-334.4	-8.1	-7.1	-876.3
-812.6											
					J	-3.2	-25.9	-368.7	-28.7	-19.1	-1505.1
-425.8											
22993	3	200001	SLV	Max	I	2.1	9.4	-192.4	4.8	1.2	1202.

0	297.9										
					J	2.1	9.4	-202.5	7.1	8.1	833.
6	841.7										
				Min	I	-3.0	-15.1	-289.4	-1.2	-4.8	-297.
9	-1202.0										
					J	-3.0	-15.1	-319.9	-8.1	-7.1	-841.
7	-833.6										
22994		3	200001	SLV Max	I	1.2	5.2	-173.1	10.8	5.0	1554.
3	-169.6										
					J	1.2	5.2	-182.7	4.8	1.2	1221.
8	269.5										
				Min	I	-2.9	-7.9	-233.6	-5.0	-10.8	169.
6	-1554.3										
					J	-2.9	-7.9	-260.1	-1.2	-4.8	-269.
5	-1221.8										
22995		3	200001	SLV Max	I	0.7	2.6	-141.7	13.8	7.1	1855.
2	-521.9										
					J	0.7	2.6	-154.4	10.8	5.0	1571.
5	-190.6										
				Min	I	-2.8	-3.8	-180.8	-7.1	-13.8	521.
9	-1855.2										
					J	-2.8	-3.8	-200.3	-5.0	-10.8	190.
6	-1571.5										
22996		3	200001	SLV Max	I	0.3	1.8	-104.5	15.4	8.1	2094.
6	-764.5										
					J	0.3	1.8	-117.6	13.8	7.1	1869.
3	-535.8										
				Min	I	-2.8	-2.5	-130.8	-8.1	-15.4	764.
5	-2094.6										
					J	-2.8	-2.5	-146.8	-7.1	-13.8	535.
8	-1869.3										
22997		3	200001	SLV Max	I	0.2	2.0	-61.5	16.6	8.7	2263.
4	-907.7										
					J	0.2	2.0	-75.0	15.4	8.1	2105.
5	-772.4										
				Min	I	-2.8	-2.7	-86.4	-8.7	-16.6	907.
7	-2263.4										
					J	-2.8	-2.7	-99.9	-8.1	-15.4	772.
4	-2105.5										
22998		3	200001	SLV Max	I	0.1	2.1	-17.9	18.0	9.3	2352.
2	-962.9										
					J	0.1	2.1	-30.5	16.6	8.7	2270.
8	-910.4										
				Min	I	-2.8	-3.1	-42.7	-9.3	-18.0	962.
9	-2352.2										
					J	-2.8	-3.1	-56.2	-8.7	-16.6	910.
4	-2270.8										
22999		3	200001	SLV Max	I	0.0	2.0	26.3	19.7	10.1	2349.
7	-942.2										
					J	0.0	2.0	12.9	18.0	9.3	2355.
5	-961.5										
				Min	I	-2.8	-3.2	0.9	-10.1	-19.7	942.
2	-2349.7										
					J	-2.8	-3.2	-12.3	-9.3	-18.0	961.
5	-2355.5										
23000		3	200001	SLV Max	I	0.0	1.4	75.7	20.9	10.6	2243.
4	-856.8										
					J	0.0	1.4	58.6	19.7	10.1	2348.
2	-937.2										
				Min	I	-2.7	-2.4	40.6	-10.6	-20.9	856.
8	-2243.4										
					J	-2.7	-2.4	29.3	-10.1	-19.7	937.

2	-2348.2										
23001	3	200001	SLV	Max	I	0.0	1.2	135.5	20.4	10.2	2022.
1	-716.1										
					J	0.0	1.2	111.1	20.9	10.6	2236.
1	-848.8										
				Min	I	-2.6	-1.0	71.2	-10.2	-20.4	716.
1	-2022.1										
					J	-2.6	-1.0	64.2	-10.6	-20.9	848.
8	-2236.1										
23002	3	200001	SLV	Max	I	0.1	5.5	205.9	16.0	7.9	1684.
0	-522.0										
					J	0.1	5.5	174.2	20.4	10.2	2007.
6	-705.7										
				Min	I	-2.4	-2.8	91.3	-7.9	-16.0	522.
0	-1684.0										
					J	-2.4	-2.8	87.4	-10.2	-20.4	705.
7	-2007.6										
23003	3	200001	SLV	Max	I	0.2	14.2	279.2	4.8	2.6	1227.
6	-284.1										
					J	0.2	14.2	241.0	16.0	7.9	1661.
6	-509.5										
				Min	I	-1.9	-6.9	104.2	-2.6	-4.8	284.
1	-1227.6										
					J	-1.9	-6.9	101.7	-7.9	-16.0	509.
5	-1661.6										
23004	3	200001	SLV	Max	I	0.3	27.9	347.6	8.4	17.8	668.
7	-13.1										
					J	0.3	27.9	302.3	4.8	2.6	1198.
1	-270.3										
				Min	I	-1.2	-13.3	108.9	-17.8	-8.4	13.
1	-668.7										
					J	-1.2	-13.3	107.5	-2.6	-4.8	270.
3	-1198.1										
23005	3	200001	SLV	Max	I	101.5	3.5	192.2	10.5	7.0	223.
8	174.9										
					J	101.5	3.5	145.3	13.9	9.5	494.
4	-90.0										
				Min	I	-18.2	-2.6	66.4	-7.0	-10.5	-174.
9	-223.8										
					J	-18.2	-2.6	49.4	-9.5	-13.9	90.
0	-494.4										
23006	3	200001	SLV	Max	I	75.7	3.5	84.1	7.9	5.1	34.
3	384.9										
					J	75.7	3.5	68.2	10.5	7.0	161.
5	271.4										
				Min	I	-4.2	-2.7	73.2	-5.1	-7.9	-384.
9	-34.3										
					J	-4.2	-2.7	39.3	-7.0	-10.5	-271.
4	-161.5										
23007	3	200001	SLV	Max	I	57.2	3.2	89.0	5.6	3.2	-93.
6	482.6										
					J	57.2	3.2	71.7	7.9	5.1	-14.
3	423.1										
				Min	I	6.8	-2.6	12.5	-3.2	-5.6	-482.
6	93.6										
					J	6.8	-2.6	-20.5	-5.1	-7.9	-423.
1	14.3										
23008	3	200001	SLV	Max	I	41.7	2.7	91.0	3.7	1.4	-112.
0	578.2										
					J	41.7	2.7	71.4	5.6	3.2	-114.
4	508.5										

			Min	I	17.3	-2.6	-28.7	-1.4	-3.7	-578.2	112.0
				J	17.3	-2.6	-59.6	-3.2	-5.6	-508.5	114.4
23009	3	200001	SLV Max	I	31.6	2.4	84.4	3.6	1.2	11.5	729.2
				J	31.6	2.4	62.7	3.7	1.4	-98.6	610.1
			Min	I	24.7	-2.5	-54.3	-1.2	-3.6	-729.2	-11.5
				J	24.7	-2.5	-83.0	-1.4	-3.7	-610.1	98.6
23010	3	200001	SLV Max	I	41.3	2.1	64.5	4.4	1.6	219.5	876.5
				J	41.3	2.1	40.9	3.6	1.2	74.0	783.9
			Min	I	14.4	-2.6	-68.6	-1.6	-4.4	-876.5	-219.5
				J	14.4	-2.6	-95.2	-1.2	-3.6	-783.9	-74.0
23011	3	200001	SLV Max	I	55.2	2.0	24.9	6.0	2.6	442.7	923.9
				J	55.2	2.0	-0.2	4.4	1.6	288.3	905.2
			Min	I	2.3	-2.8	-74.8	-2.6	-6.0	-923.9	-442.7
				J	2.3	-2.8	-99.3	-1.6	-4.4	-905.2	-288.3
23012	3	200001	SLV Max	I	72.7	1.9	-38.3	8.2	4.1	660.6	796.6
				J	72.7	1.9	-64.2	6.0	2.6	510.9	903.9
			Min	I	-10.5	-2.8	-78.7	-4.1	-8.2	-796.6	-660.6
				J	-10.5	-2.8	-101.6	-2.6	-6.0	-903.9	-510.9
23013	3	200001	SLV Max	I	21.3	1.5	-0.0	1.5	3.9	110.2	379.7
				J	21.3	1.5	-23.9	2.9	5.3	-24.5	449.2
			Min	I	-4.7	-1.6	-55.8	-3.9	-1.5	-379.7	-110.2
				J	-4.7	-1.6	-93.0	-5.3	-2.9	-449.2	24.5
23014	3	200001	SLV Max	I	11.2	1.4	4.3	0.5	2.8	167.9	282.7
				J	11.2	1.4	-4.3	1.5	3.9	154.0	373.1
			Min	I	3.5	-1.6	-38.2	-2.8	-0.5	-282.7	-167.9
				J	3.5	-1.6	-76.4	-3.9	-1.5	-373.1	-154.0
23015	3	200001	SLV Max	I	7.4	1.3	42.7	-0.1	2.0	112.9	130.3
				J	7.4	1.3	27.7	0.5	2.8	158.8	234.8
			Min	I	5.7	-1.4	-51.6	-2.0	0.1	-130.3	-112.9
				J	5.7	-1.4	-83.3	-2.8	-0.5	-234.8	-158.8
23016	3	200001	SLV Max	I	8.0	1.3	69.6	0.1	2.2	135.	

2	113.9				J	8.0	1.3	51.5	-0.1	2.0	93.
4	93.0			Min	I	4.1	-1.3	-57.8	-2.2	-0.1	-113.
9	-135.2				J	4.1	-1.3	-86.4	-2.0	0.1	-93.
0	-93.4										
23017		3	200001	SLV Max	I	10.8	1.5	84.3	0.9	3.2	287.
8	274.6				J	10.8	1.5	63.8	0.1	2.2	181.
4	158.2			Min	I	0.8	-1.2	-55.5	-3.2	-0.9	-274.
6	-287.8				J	0.8	-1.2	-81.6	-2.2	-0.1	-158.
2	-181.4										
23018		3	200001	SLV Max	I	13.6	1.7	87.0	1.7	4.5	434.
9	470.4				J	13.6	1.7	64.4	0.9	3.2	339.
7	337.5			Min	I	-1.4	-1.2	-43.1	-4.5	-1.7	-470.
4	-434.9				J	-1.4	-1.2	-66.9	-3.2	-0.9	-337.
5	-339.7										
23019		3	200001	SLV Max	I	13.9	1.9	76.6	2.6	6.0	519.
3	643.1				J	13.9	1.9	51.8	1.7	4.5	470.
5	529.8			Min	I	0.5	-1.2	-17.9	-6.0	-2.6	-643.
1	-519.3				J	0.5	-1.2	-39.6	-4.5	-1.7	-529.
8	-470.5										
23020		3	200001	SLV Max	I	10.6	2.0	53.8	3.6	7.5	497.
9	749.5				J	10.6	2.0	26.1	2.6	6.0	523.
8	685.4			Min	I	7.9	-1.3	18.8	-7.5	-3.6	-749.
5	-497.9				J	7.9	-1.3	0.3	-6.0	-2.6	-685.
4	-523.8										
23021		3	200001	SLV Max	I	1.4	2.2	25.0	3.5	5.6	392.
7	160.2				J	1.4	2.2	11.6	1.7	3.4	377.
7	228.6			Min	I	-0.1	-1.8	-48.7	-5.6	-3.5	-160.
2	-392.7				J	-0.1	-1.8	-57.9	-3.4	-1.7	-228.
6	-377.7										
23022		3	200001	SLV Max	I	1.0	1.7	40.3	4.3	6.6	384.
2	125.7				J	1.0	1.7	30.6	3.5	5.6	402.
6	157.3			Min	I	-0.0	-1.4	-43.8	-6.6	-4.3	-125.
7	-384.2				J	-0.0	-1.4	-47.5	-5.6	-3.5	-157.
3	-402.6										
23023		3	200001	SLV Max	I	0.7	1.1	70.0	5.2	7.7	313.
2	92.5				J	0.7	1.1	48.5	4.3	6.6	394.
1	122.6			Min	I	-0.0	-0.9	-34.4	-7.7	-5.2	-92.
5	-313.2				J	-0.0	-0.9	-40.5	-6.6	-4.3	-122.

6	-394.1										
23024	3	200001	SLV	Max	I	0.6	0.2	106.0	5.1	7.7	230.
0	129.2										
					J	0.6	0.2	86.9	5.2	7.7	323.
1	90.0										
				Min	I	-0.1	-0.2	-21.2	-7.7	-5.1	-129.
2	-230.0										
					J	-0.1	-0.2	-25.8	-7.7	-5.2	-90.
0	-323.1										
23025	3	200001	SLV	Max	I	0.5	1.5	145.3	3.9	6.2	191.
0	307.2										
					J	0.5	1.5	123.9	5.1	7.7	237.
1	128.0										
				Min	I	-0.1	-1.9	-8.2	-6.2	-3.9	-307.
2	-191.0										
					J	-0.1	-1.9	-12.8	-7.7	-5.1	-128.
0	-237.1										
23026	3	200001	SLV	Max	I	0.5	3.9	188.4	0.8	2.4	159.
0	595.5										
					J	0.5	3.9	164.8	3.9	6.2	195.
8	307.1										
				Min	I	-0.3	-4.8	4.8	-2.4	-0.8	-595.
5	-159.0										
					J	-0.3	-4.8	0.1	-6.2	-3.9	-307.
1	-195.8										
23027	3	200001	SLV	Max	I	0.9	7.5	233.5	5.2	5.2	124.
8	986.9										
					J	0.9	7.5	207.8	0.8	2.4	162.
2	597.6										
				Min	I	-0.7	-9.4	16.7	-5.2	-5.2	-986.
9	-124.8										
					J	-0.7	-9.4	11.8	-2.4	-0.8	-597.
6	-162.2										
23028	3	200001	SLV	Max	I	1.8	12.8	278.0	18.1	15.4	80.
7	1468.1										
					J	1.8	12.8	250.5	5.2	5.2	126.
7	991.1										
				Min	I	-1.5	-16.1	26.1	-15.4	-18.1	-1468.
1	-80.7										
					J	-1.5	-16.1	21.1	-5.2	-5.2	-991.
1	-126.7										
23029	3	200001	SLV	Max	I	3.8	25.4	-71.9	19.1	13.8	287.
2	1278.1										
					J	3.8	25.4	-77.8	39.5	29.3	149.
7	1929.0										
				Min	I	-2.1	-19.4	-344.2	-13.8	-19.1	-1278.
1	-287.2										
					J	-2.1	-19.4	-373.3	-29.3	-39.5	-1929.
0	-149.7										
23030	3	200001	SLV	Max	I	2.2	16.5	-69.5	7.2	4.7	413.
3	744.3										
					J	2.2	16.5	-75.0	19.1	13.8	293.
5	1266.4										
				Min	I	-0.9	-12.6	-307.1	-4.7	-7.2	-744.
3	-413.3										
					J	-0.9	-12.6	-333.0	-13.8	-19.1	-1266.
4	-293.5										
23031	3	200001	SLV	Max	I	1.2	9.6	-60.6	1.7	1.2	552.
0	181.5										
					J	1.2	9.6	-67.8	7.2	4.7	420.
5	732.9										

				Min	I	-0.2	-7.3	-261.7	-1.2	-1.7	-181.5
-552.0					J	-0.2	-7.3	-292.7	-4.7	-7.2	-732.9
-420.5											
23032	3	200001	SLV	Max	I	0.7	4.9	-47.4	4.6	5.1	658.0
-237.1					J	0.7	4.9	-54.6	1.7	1.2	559.0
171.7											
				Min	I	0.2	-3.6	-214.6	-5.1	-4.6	237.1
-658.0					J	0.2	-3.6	-242.0	-1.2	-1.7	-171.7
-559.0											
23033	3	200001	SLV	Max	I	0.6	1.9	-31.3	5.7	6.6	752.2
-549.7					J	0.6	1.9	-39.3	4.6	5.1	663.9
-244.6											
				Min	I	0.2	-1.4	-167.7	-6.6	-5.7	549.7
-752.2					J	0.2	-1.4	-194.4	-5.1	-4.6	244.6
-663.9											
23034	3	200001	SLV	Max	I	0.7	0.3	-12.6	5.8	6.8	882.8
-704.9					J	0.7	0.3	-21.5	5.7	6.6	756.2
-556.4											
				Min	I	0.1	-0.1	-121.1	-6.8	-5.8	704.9
-882.8					J	0.1	-0.1	-147.3	-6.6	-5.7	556.4
-756.2											
23035	3	200001	SLV	Max	I	0.7	0.6	8.7	5.3	6.3	1021.2
-727.9					J	0.7	0.6	-1.5	5.8	6.8	884.0
-711.8											
				Min	I	0.1	-0.7	-74.7	-6.3	-5.3	727.9
-1021.2					J	0.1	-0.7	-100.9	-6.8	-5.8	711.8
-884.0											
23036	3	200001	SLV	Max	I	0.8	0.9	32.9	4.7	5.4	1090.9
-691.0					J	0.8	0.9	21.1	5.3	6.3	1021.1
-734.0											
				Min	I	0.2	-1.1	-28.4	-5.4	-4.7	691.0
-1090.9					J	0.2	-1.1	-54.8	-6.3	-5.3	734.0
-1021.1											
23037	3	200001	SLV	Max	I	0.9	1.0	60.4	3.9	4.5	1077.6
-601.9					J	0.9	1.0	46.8	4.7	5.4	1089.6
-696.1											
				Min	I	0.2	-1.2	18.7	-4.5	-3.9	601.9
-1077.6					J	0.2	-1.2	-8.5	-5.4	-4.7	696.1
-1089.6											
23038	3	200001	SLV	Max	I	1.0	0.9	95.6	3.3	3.6	975.7
-456.5					J	1.0	0.9	75.9	3.9	4.5	1075.1
-605.8											
				Min	I	0.2	-1.1	63.6	-3.6	-3.3	456.5
-975.7					J	0.2	-1.1	39.1	-4.5	-3.9	605.8
-1075.1											
23039	3	200001	SLV	Max	I	1.3	0.9	139.8	2.6	2.9	754.

5	-224.1				J	1.3	0.9	114.8	3.3	3.6	971.
8	-459.3			Min	I	0.1	-1.0	113.4	-2.9	-2.6	224.
1	-754.5				J	0.1	-1.0	85.3	-3.6	-3.3	459.
3	-971.8										
23040	15	850	SLV	Max	I	3.4	2.4	58.6	2.0	1.7	784.
4	-215.7				J	3.4	2.4	-46.6	0.8	0.5	787.
6	-175.5			Min	I	2.2	-2.4	-3.2	-1.7	-2.0	449.
9	-376.0				J	2.2	-2.4	-92.5	-0.5	-0.8	366.
0	-377.6										
23041	15	850	SLV	Max	I	2.2	1.5	127.8	2.8	2.6	697.
6	-204.2				J	2.2	1.5	58.6	2.0	1.7	784.
4	-215.7			Min	I	1.6	-1.4	54.6	-2.6	-2.8	425.
9	-334.4				J	1.6	-1.4	-3.2	-1.7	-2.0	449.
9	-376.0										
23042	15	850	SLV	Max	I	1.6	0.9	281.2	3.6	3.5	346.
4	-106.5				J	1.6	0.9	127.8	2.8	2.6	697.
6	-204.2			Min	I	0.6	-0.7	181.2	-3.5	-3.6	222.
1	-166.0				J	0.6	-0.7	54.6	-2.6	-2.8	425.
9	-334.4										
23043	15	850	SLV	Max	I	1.2	0.2	421.7	3.6	3.7	-73.
6	71.1				J	1.2	0.2	281.2	3.6	3.5	346.
4	-106.5			Min	I	-0.6	-0.1	297.5	-3.7	-3.6	-148.
3	35.3				J	-0.6	-0.1	181.2	-3.5	-3.6	222.
1	-166.0										
23044	15	850	SLV	Max	I	1.0	0.8	582.1	3.0	3.2	-578.
4	385.4				J	1.0	0.8	421.7	3.6	3.7	-73.
6	71.1			Min	I	-2.0	-0.6	430.9	-3.2	-3.0	-804.
0	277.3				J	-2.0	-0.6	297.5	-3.7	-3.6	-148.
3	35.3										
23045	15	850	SLV	Max	I	0.8	2.1	762.2	1.3	1.8	-1257.
7	817.6				J	0.8	2.1	582.1	3.0	3.2	-578.
4	385.4			Min	I	-3.4	-1.8	581.7	-1.8	-1.3	-1705.
4	602.9				J	-3.4	-1.8	430.9	-3.2	-3.0	-804.
0	277.3										
23046	15	850	SLV	Max	I	0.6	4.0	961.8	1.2	1.9	-2150.
9	1372.1				J	0.6	4.0	762.2	1.3	1.8	-1257.
7	817.6			Min	I	-4.9	-3.6	748.4	-1.9	-1.2	-2862.
2	1031.1				J	-4.9	-3.6	581.7	-1.8	-1.3	-1705.

4	602.9										
23047	15	850	SLV	Max	I	0.4	6.8	1184.2	6.3	7.3	-3279.
4	2060.3										
					J	0.4	6.8	961.8	1.2	1.9	-2150.
9	1372.1										
				Min	I	-6.6	-6.4	923.6	-7.3	-6.3	-4297.
8	1572.1										
					J	-6.6	-6.4	748.4	-1.9	-1.2	-2862.
2	1031.1										
23048	15	850	SLV	Max	I	10.5	10.8	-1108.9	7.2	6.0	-2464.
9	1765.0										
					J	10.5	10.8	-1297.5	15.8	14.3	-4085.
9	2752.0										
				Min	I	1.4	-10.4	-1414.8	-6.0	-7.2	-3681.
6	1181.7										
					J	1.4	-10.4	-1653.0	-14.3	-15.8	-5740.
6	1958.7										
23049	15	850	SLV	Max	I	8.6	6.6	-943.6	2.4	1.5	-1220.
7	1006.0										
					J	8.6	6.6	-1108.9	7.2	6.0	-2464.
9	1765.0										
				Min	I	1.3	-6.3	-1207.0	-1.5	-2.4	-2098.
4	585.2										
					J	1.3	-6.3	-1414.8	-6.0	-7.2	-3681.
6	1181.7										
23050	15	850	SLV	Max	I	7.0	3.7	-749.4	1.6	0.9	33.
6	238.2										
					J	7.0	3.7	-943.6	2.4	1.5	-1220.
7	1006.0										
				Min	I	1.3	-3.4	-964.8	-0.9	-1.6	-496.
9	-16.1										
					J	1.3	-3.4	-1207.0	-1.5	-2.4	-2098.
4	585.2										
23051	15	850	SLV	Max	I	5.7	1.8	-580.6	2.8	2.3	931.
3	-314.1										
					J	5.7	1.8	-749.4	1.6	0.9	33.
6	238.2										
				Min	I	1.3	-1.6	-756.7	-2.3	-2.8	655.
3	-446.4										
					J	1.3	-1.6	-964.8	-0.9	-1.6	-496.
9	-16.1										
23052	15	850	SLV	Max	I	4.6	0.7	-417.9	3.3	2.9	1620.
5	-728.9										
					J	4.6	0.7	-580.6	2.8	2.3	931.
3	-314.1										
				Min	I	1.4	-0.6	-559.2	-2.9	-3.3	1520.
6	-776.9										
					J	1.4	-0.6	-756.7	-2.3	-2.8	655.
3	-446.4										
23053	15	850	SLV	Max	I	3.7	0.1	-259.4	3.4	3.0	2187.
2	-974.6										
					J	3.7	0.1	-417.9	3.3	2.9	1620.
5	-728.9										
				Min	I	1.6	-0.1	-370.0	-3.0	-3.4	2033.
0	-1048.5										
					J	1.6	-0.1	-559.2	-2.9	-3.3	1520.
6	-776.9										
23054	15	850	SLV	Max	I	3.0	0.2	-102.3	3.2	2.8	2548.
5	-1097.1										
					J	3.0	0.2	-259.4	3.4	3.0	2187.
2	-974.6										

				Min	I	1.8	-0.2	-186.0	-2.8	-3.2	2288.5	-1221.8
					J	1.8	-0.2	-370.0	-3.0	-3.4	2033.0	-1048.5
23055	15	850	SLV	Max	I	2.4	0.3	57.1	3.0	2.5	2671.3	-1114.2
					J	2.4	0.3	-102.3	3.2	2.8	2548.5	-1097.1
				Min	I	2.1	-0.3	-3.5	-2.5	-3.0	2324.1	-1280.6
					J	2.1	-0.3	-186.0	-2.8	-3.2	2288.5	-1221.8
23056	15	850	SLV	Max	I	2.5	0.3	223.6	2.7	2.2	2548.7	-1026.1
					J	2.5	0.3	57.1	3.0	2.5	2671.3	-1114.2
				Min	I	1.8	-0.4	180.3	-2.2	-2.7	2140.5	-1221.8
					J	1.8	-0.4	-3.5	-2.5	-3.0	2324.1	-1280.6
23057	15	850	SLV	Max	I	2.9	0.4	403.8	2.4	1.9	2172.5	-829.1
					J	2.9	0.4	223.6	2.7	2.2	2548.7	-1026.1
				Min	I	1.4	-0.4	366.3	-1.9	-2.4	1729.5	-1041.5
					J	1.4	-0.4	180.3	-2.2	-2.7	2140.5	-1221.8
23058	15	850	SLV	Max	I	3.5	0.6	617.3	2.0	1.5	1451.1	-478.4
					J	3.5	0.6	403.8	2.4	1.9	2172.5	-829.1
				Min	I	1.0	-0.5	582.3	-1.5	-2.0	997.9	-695.6
					J	1.0	-0.5	366.3	-1.9	-2.4	1729.5	-1041.5
23059	15	850	SLV	Max	I	3.7	2.2	52.7	1.7	1.9	772.8	-237.5
					J	3.7	2.2	-53.8	0.4	1.0	746.5	-210.6
				Min	I	2.3	-2.6	5.1	-1.9	-1.7	495.4	-370.5
					J	2.3	-2.6	-89.1	-1.0	-0.4	439.3	-357.9
23060	15	850	SLV	Max	I	2.4	1.4	123.6	2.7	2.7	695.7	-219.4
					J	2.4	1.4	52.7	1.7	1.9	772.8	-237.5
				Min	I	1.7	-1.7	65.6	-2.7	-2.7	457.6	-333.5
					J	1.7	-1.7	5.1	-1.9	-1.7	495.4	-370.5
23061	15	850	SLV	Max	I	1.5	0.7	284.9	3.6	3.5	347.5	-110.2
					J	1.5	0.7	123.6	2.7	2.7	695.7	-219.4
				Min	I	0.8	-0.9	195.0	-3.5	-3.6	229.9	-166.6
					J	0.8	-0.9	65.6	-2.7	-2.7	457.6	-333.5
23062	15	850	SLV	Max	I	1.2	0.1	435.0	3.9	3.5	-89.	

4	73.7				J	1.2	0.1	284.9	3.6	3.5	347.
5	-110.2			Min	I	-0.5	-0.3	311.9	-3.5	-3.9	-153.
8	42.9				J	-0.5	-0.3	195.0	-3.5	-3.6	229.
9	-166.6										
23063	15	850	SLV	Max	I	0.9	0.5	606.4	3.4	2.9	-615.
0	399.9				J	0.9	0.5	435.0	3.9	3.5	-89.
4	73.7			Min	I	-1.9	-0.7	446.5	-2.9	-3.4	-834.
1	294.8				J	-1.9	-0.7	311.9	-3.5	-3.9	-153.
8	42.9										
23064	15	850	SLV	Max	I	0.7	1.7	799.0	2.1	1.4	-1316.
4	851.6				J	0.7	1.7	606.4	3.4	2.9	-615.
0	399.9			Min	I	-3.3	-1.9	598.8	-1.4	-2.1	-1776.
4	631.1				J	-3.3	-1.9	446.5	-2.9	-3.4	-834.
1	294.8										
23065	15	850	SLV	Max	I	0.5	3.6	1011.8	1.7	0.9	-2233.
9	1434.1				J	0.5	3.6	799.0	2.1	1.4	-1316.
4	851.6			Min	I	-4.9	-3.8	768.1	-0.9	-1.7	-2991.
6	1070.9				J	-4.9	-3.8	598.8	-1.4	-2.1	-1776.
4	631.1										
23066	15	850	SLV	Max	I	0.3	6.5	1242.3	6.9	6.0	-3389.
6	2159.8				J	0.3	6.5	1011.8	1.7	0.9	-2233.
9	1434.1			Min	I	-6.7	-6.6	952.5	-6.0	-6.9	-4505.
3	1624.9				J	-6.7	-6.6	768.1	-0.9	-1.7	-2991.
6	1070.9										
23067	15	850	SLV	Max	I	10.7	10.3	-1199.9	6.2	7.6	-2870.
8	1795.8				J	10.7	10.3	-1400.1	14.5	16.5	-4619.
5	2802.9			Min	I	1.5	-11.1	-1440.5	-7.6	-6.2	-3746.
0	1376.2				J	1.5	-11.1	-1686.1	-16.5	-14.5	-5846.
8	2214.6										
23068	15	850	SLV	Max	I	8.8	6.2	-1024.2	1.8	2.7	-1523.
3	1023.4				J	8.8	6.2	-1199.9	6.2	7.6	-2870.
8	1795.8			Min	I	1.4	-6.8	-1226.5	-2.7	-1.8	-2134.
8	730.3				J	1.4	-6.8	-1440.5	-7.6	-6.2	-3746.
0	1376.2										
23069	15	850	SLV	Max	I	7.1	3.4	-817.8	0.8	1.3	-160.
0	243.8				J	7.1	3.4	-1024.2	1.8	2.7	-1523.
3	1023.4			Min	I	1.4	-3.8	-977.4	-1.3	-0.8	-508.
5	76.7				J	1.4	-3.8	-1226.5	-2.7	-1.8	-2134.

8	730.3										
23070	15	850	SLV	Max	I	5.8	1.7	-638.5	2.3	2.6	820.
8	-315.6										
					J	5.8	1.7	-817.8	0.8	1.3	-160.
0	243.8										
				Min	I	1.4	-2.0	-763.8	-2.6	-2.3	658.
4	-393.5										
					J	1.4	-2.0	-977.4	-1.3	-0.8	-508.
5	76.7										
23071	15	850	SLV	Max	I	4.7	0.6	-466.4	2.9	3.1	1579.
3	-734.5										
					J	4.7	0.6	-638.5	2.3	2.6	820.
8	-315.6										
				Min	I	1.5	-0.8	-561.4	-3.1	-2.9	1532.
1	-757.1										
					J	1.5	-0.8	-763.8	-2.6	-2.3	658.
4	-393.5										
23072	15	850	SLV	Max	I	3.8	0.1	-298.9	3.1	3.2	2182.
9	-990.9										
					J	3.8	0.1	-466.4	2.9	3.1	1579.
3	-734.5										
				Min	I	1.6	-0.2	-368.4	-3.2	-3.1	2067.
0	-1046.5										
					J	1.6	-0.2	-561.4	-3.1	-2.9	1532.
1	-757.1										
23073	15	850	SLV	Max	I	3.1	0.2	-133.3	2.9	3.0	2549.
2	-1131.6										
					J	3.1	0.2	-298.9	3.1	3.2	2182.
9	-990.9										
				Min	I	1.8	-0.2	-181.5	-3.0	-2.9	2360.
5	-1222.1										
					J	1.8	-0.2	-368.4	-3.2	-3.1	2067.
0	-1046.5										
23074	15	850	SLV	Max	I	2.5	0.3	36.5	2.7	2.7	2666.
9	-1164.9										
					J	2.5	0.3	-133.3	2.9	3.0	2549.
2	-1131.6										
				Min	I	2.1	-0.3	0.5	-2.7	-2.7	2430.
0	-1278.5										
					J	2.1	-0.3	-181.5	-3.0	-2.9	2360.
5	-1222.1										
23075	15	850	SLV	Max	I	2.5	0.3	213.0	2.5	2.5	2535.
1	-1089.1										
					J	2.5	0.3	36.5	2.7	2.7	2666.
9	-1164.9										
				Min	I	2.0	-0.3	183.0	-2.5	-2.5	2271.
8	-1215.3										
					J	2.0	-0.3	0.5	-2.7	-2.7	2430.
0	-1278.5										
23076	15	850	SLV	Max	I	2.9	0.4	398.2	2.2	2.2	2148.
7	-899.6										
					J	2.9	0.4	213.0	2.5	2.5	2535.
1	-1089.1										
				Min	I	1.5	-0.4	371.5	-2.2	-2.2	1876.
5	-1030.1										
					J	1.5	-0.4	183.0	-2.5	-2.5	2271.
8	-1215.3										
23077	15	850	SLV	Max	I	3.5	0.5	617.8	1.7	1.7	1423.
9	-548.1										
					J	3.5	0.5	398.2	2.2	2.2	2148.
7	-899.6										

				Min	I	1.2	-0.5	588.7	-1.7	-1.7	1143.	3 -682.6
					J	1.2	-0.5	371.5	-2.2	-2.2	1876.	5 -1030.1
23078	3	200001	SLV	Max	I	2.3	1.9	44.2	4.6	4.5	422.	1 24.4
					J	2.3	1.9	31.4	2.2	2.5	510.	4 77.3
				Min	I	0.4	-2.3	-21.2	-4.5	-4.6	-24.	4 -422.1
					J	0.4	-2.3	-23.5	-2.5	-2.2	-77.	3 -510.4
23079	3	200001	SLV	Max	I	1.8	1.4	60.0	5.7	5.3	357.	9 -0.9
					J	1.8	1.4	51.6	4.6	4.5	428.	6 20.2
				Min	I	0.5	-1.8	-15.9	-5.3	-5.7	0.	9 -357.9
					J	0.5	-1.8	-17.7	-4.5	-4.6	-20.	2 -428.6
23080	3	200001	SLV	Max	I	1.4	0.8	87.5	6.9	6.2	181.	7 -23.9
					J	1.4	0.8	69.0	5.7	5.3	364.	0 -5.2
				Min	I	0.5	-1.2	-6.2	-6.2	-6.9	23.	9 -181.7
					J	0.5	-1.2	-10.8	-5.3	-5.7	5.	2 -364.0
23081	3	200001	SLV	Max	I	1.0	-0.1	121.1	6.9	6.1	45.	4 45.5
					J	1.0	-0.1	104.1	6.9	6.2	187.	4 -27.6
				Min	I	0.4	-0.2	8.2	-6.1	-6.9	-45.	5 -45.4
					J	0.4	-0.2	3.7	-6.2	-6.9	27.	6 -187.4
23082	3	200001	SLV	Max	I	0.9	1.7	158.0	5.6	4.7	-8.	4 293.0
					J	0.9	1.7	138.5	6.9	6.1	48.	8 43.3
				Min	I	0.3	-1.7	23.6	-4.7	-5.6	-293.	0 8.4
					J	0.3	-1.7	18.1	-6.1	-6.9	-43.	3 -48.8
23083	3	200001	SLV	Max	I	0.9	4.5	199.0	2.0	1.4	-76.	8 630.8
					J	0.9	4.5	177.1	5.6	4.7	-6.	8 292.5
				Min	I	0.1	-4.1	40.0	-1.4	-2.0	-630.	8 76.8
					J	0.1	-4.1	33.5	-4.7	-5.6	-292.	5 6.8
23084	3	200001	SLV	Max	I	1.2	8.9	242.7	4.9	5.1	-172.	9 1050.9
					J	1.2	8.9	218.4	2.0	1.4	-76.	5 632.9
				Min	I	-0.4	-7.9	56.4	-5.1	-4.9	-1050.	9 172.9
					J	-0.4	-7.9	49.0	-1.4	-2.0	-632.	9 76.5
23085	3	200001	SLV	Max	I	2.0	15.2	286.7	15.7	17.3	-296.	

0	1552.2				J	2.0	15.2	260.5	4.9	5.1	-173.
5	1055.3			Min	I	-1.2	-13.4	71.5	-17.3	-15.7	-1552.
2	296.0				J	-1.2	-13.4	63.2	-5.1	-4.9	-1055.
3	173.5										
23086		3	200001	SLV Max	I	3.8	20.5	-138.9	15.3	18.5	-168.
0	1344.9				J	3.8	20.5	-148.7	31.7	37.8	-430.
4	2000.2			Min	I	-2.3	-24.1	-346.7	-18.5	-15.3	-1344.
9	168.0				J	-2.3	-24.1	-375.1	-37.8	-31.7	-2000.
2	430.4										
23087		3	200001	SLV Max	I	2.3	13.4	-129.5	5.6	7.1	60.
2	809.5				J	2.3	13.4	-138.6	15.3	18.5	-161.
2	1332.8			Min	I	-1.0	-15.8	-308.3	-7.1	-5.6	-809.
5	-60.2				J	-1.0	-15.8	-333.7	-18.5	-15.3	-1332.
8	161.2										
23088		3	200001	SLV Max	I	1.2	7.8	-113.9	1.0	1.3	313.
0	246.6				J	1.2	7.8	-125.5	5.6	7.1	68.
0	797.6			Min	I	-0.2	-9.2	-263.2	-1.3	-1.0	-246.
6	-313.0				J	-0.2	-9.2	-293.6	-7.1	-5.6	-797.
6	-68.0										
23089		3	200001	SLV Max	I	0.7	4.0	-93.9	4.8	4.5	512.
8	-170.1				J	0.7	4.0	-104.9	1.0	1.3	320.
6	236.0			Min	I	0.3	-4.7	-216.2	-4.5	-4.8	170.
1	-512.8				J	0.3	-4.7	-243.1	-1.3	-1.0	-236.
0	-320.6										
23090		3	200001	SLV Max	I	0.8	1.6	-71.1	6.4	5.7	683.
0	-485.8				J	0.8	1.6	-82.7	4.8	4.5	519.
2	-178.2			Min	I	0.1	-1.9	-169.2	-5.7	-6.4	485.
8	-683.0				J	0.1	-1.9	-195.4	-4.5	-4.8	178.
2	-519.2										
23091		3	200001	SLV Max	I	1.0	0.2	-45.5	6.6	5.9	865.
0	-654.5				J	1.0	0.2	-58.0	6.4	5.7	688.
3	-491.7			Min	I	-0.1	-0.3	-122.1	-5.9	-6.6	654.
5	-865.0				J	-0.1	-0.3	-147.8	-5.7	-6.4	491.
7	-688.3										
23092		3	200001	SLV Max	I	1.2	0.6	-17.2	6.1	5.5	994.
6	-736.6				J	1.2	0.6	-31.0	6.6	5.9	868.
0	-659.6			Min	I	-0.2	-0.6	-75.1	-5.5	-6.1	736.
6	-994.6				J	-0.2	-0.6	-100.5	-5.9	-6.6	659.

6	-868.0										
23093	3	200001	SLV	Max	I	1.3	1.0	14.0	5.3	4.8	1062.
5	-736.9										
					J	1.3	1.0	-1.4	6.1	5.5	996.
0	-740.4										
				Min	I	-0.2	-0.9	-28.1	-4.8	-5.3	736.
9	-1062.5										
					J	-0.2	-0.9	-53.5	-5.5	-6.1	740.
4	-996.0										
23094	3	200001	SLV	Max	I	1.4	1.1	48.6	4.4	4.0	1048.
4	-669.4										
					J	1.4	1.1	31.2	5.3	4.8	1062.
3	-739.3										
				Min	I	-0.1	-1.0	19.3	-4.0	-4.4	669.
4	-1048.4										
					J	-0.1	-1.0	-6.4	-4.8	-5.3	739.
3	-1062.3										
23095	3	200001	SLV	Max	I	1.6	1.1	87.8	3.6	3.3	944.
7	-533.1										
					J	1.6	1.1	67.2	4.4	4.0	1046.
4	-670.5										
				Min	I	-0.1	-1.0	67.1	-3.3	-3.6	533.
1	-944.7										
					J	-0.1	-1.0	41.5	-4.0	-4.4	670.
5	-1046.4										
23096	3	200001	SLV	Max	I	1.7	1.0	138.8	2.8	2.5	722.
2	-296.3										
					J	1.7	1.0	110.3	3.6	3.3	940.
8	-532.7										
				Min	I	0.0	-0.9	116.6	-2.5	-2.8	296.
3	-722.2										
					J	0.0	-0.9	90.0	-3.3	-3.6	532.
7	-940.8										
23098	15	850	SLV	Max	I	1.7	2.6	-297.5	1.0	2.0	609.
8	-29.5										
					J	1.7	2.6	-391.1	-0.0	0.8	156.
3	196.1										
				Min	I	-5.2	-2.3	-355.5	-2.0	-1.0	61.
6	-292.3										
					J	-5.2	-2.3	-458.0	-0.8	0.0	-409.
0	-74.9										
23099	3	200001	SLV	Max	I	57.0	8.3	38.4	5.1	4.9	633.
7	326.8										
					J	57.0	8.3	9.9	2.0	2.8	534.
3	315.5										
				Min	I	-18.3	-9.5	-60.4	-4.9	-5.1	-326.
8	-633.7										
					J	-18.3	-9.5	-84.8	-2.8	-2.0	-315.
5	-534.3										
23100	3	200001	SLV	Max	I	44.4	4.7	51.0	2.0	2.8	494.
7	292.2										
					J	44.4	4.7	18.2	5.6	6.0	409.
6	254.0										
				Min	I	-8.9	-4.2	-50.4	-2.8	-2.0	-292.
2	-494.7										
					J	-8.9	-4.2	-70.6	-6.0	-5.6	-254.
0	-409.6										
23101	3	200001	SLV	Max	I	32.4	2.7	59.6	5.6	6.0	376.
7	227.7										
					J	32.4	2.7	25.6	7.5	7.2	307.
0	191.5										

				Min	I	0.0	-1.8	-51.6	-6.0	-5.6	-227.7
-376.7											
					J	0.0	-1.8	-70.6	-7.2	-7.5	-191.5
-307.0											
23102	3	200001	SLV	Max	I	21.3	1.5	61.1	7.5	7.2	275.7
169.9											
					J	21.3	1.5	28.8	8.5	7.7	276.4
207.3											
				Min	I	8.3	-0.8	-54.7	-7.2	-7.5	-169.9
-275.7											
					J	8.3	-0.8	-75.5	-7.7	-8.5	-207.3
-276.4											
23103	3	200001	SLV	Max	I	19.5	1.2	59.1	8.5	7.7	282.8
233.3											
					J	19.5	1.2	28.7	8.4	7.5	309.1
308.7											
				Min	I	7.7	-1.1	-59.5	-7.7	-8.5	-233.3
-282.8											
					J	7.7	-1.1	-82.3	-7.5	-8.4	-308.7
-309.1											
23104	3	200001	SLV	Max	I	27.8	1.7	56.1	8.4	7.5	324.1
356.9											
					J	27.8	1.7	27.6	7.2	6.5	359.6
457.2											
				Min	I	-2.4	-2.0	-65.1	-7.5	-8.4	-356.9
-324.1											
					J	-2.4	-2.0	-90.0	-6.5	-7.2	-457.2
-359.6											
23105	3	200001	SLV	Max	I	36.3	2.9	54.0	7.2	6.5	368.5
512.2											
					J	36.3	2.9	27.3	5.0	4.6	390.7
611.5											
				Min	I	-12.2	-3.3	-69.7	-6.5	-7.2	-512.2
-368.5											
					J	-12.2	-3.3	-96.5	-4.6	-5.0	-611.5
-390.7											
23106	3	200001	SLV	Max	I	44.5	5.7	56.1	5.0	4.6	395.3
670.0											
					J	44.5	5.7	30.7	4.1	3.7	465.3
816.6											
				Min	I	-21.2	-5.7	-71.4	-4.6	-5.0	-670.0
-395.3											
					J	-21.2	-5.7	-99.6	-3.7	-4.1	-816.6
-465.3											
23107	3	200001	SLV	Max	I	52.5	9.9	69.9	4.1	3.7	493.8
894.1											
					J	52.5	9.9	44.9	9.4	7.7	569.1
1022.9											
				Min	I	-29.9	-8.4	-72.6	-3.7	-4.1	-894.1
-493.8											
					J	-29.9	-8.4	-101.1	-7.7	-9.4	-1022.9
-569.1											
23109	15	850	SLV	Max	I	0.8	-0.0	-85.6	2.0	2.5	1180.0
-332.8											
					J	0.8	-0.0	-156.2	1.9	2.6	1057.4
-263.8											
				Min	I	-3.1	-0.3	-129.8	-2.5	-2.0	694.2
-565.7											
					J	-3.1	-0.3	-205.3	-2.6	-1.9	550.4
-506.9											
23111	15	850	SLV	Max	I	0.1	0.2	131.9	2.0	2.0	1151.

4	-335.6				J	0.1	0.2	82.3	2.1	2.1	1209.
8	-362.2			Min	I	-1.9	-0.4	104.6	-2.0	-2.0	700.
1	-552.0				J	-1.9	-0.4	51.1	-2.1	-2.1	755.
5	-579.9										
23112		3	200001	SLV Max	I	1.7	11.7	187.8	16.5	-1.3	383.
1	53.1				J	1.7	11.7	161.4	25.2	-0.6	502.
2	-217.5			Min	I	-12.9	-1.6	49.6	1.3	-16.5	-53.
1	-383.1				J	-12.9	-1.6	30.0	0.6	-25.2	217.
5	-502.2										
23113		3	200001	SLV Max	I	2.5	5.0	133.2	25.2	-0.6	505.
2	-220.1				J	2.5	5.0	108.3	28.7	0.3	606.
4	-355.1			Min	I	-11.3	-1.7	19.4	0.6	-25.2	220.
1	-505.2				J	-11.3	-1.7	-1.0	-0.3	-28.7	355.
1	-606.4										
23114		3	200001	SLV Max	I	3.3	2.8	81.0	28.7	0.3	609.
4	-353.6				J	3.3	2.8	57.4	29.5	1.0	709.
1	-346.1			Min	I	-10.7	-2.6	-7.8	-0.3	-28.7	353.
6	-609.4				J	-10.7	-2.6	-29.2	-1.0	-29.5	346.
1	-709.1										
23115		3	200001	SLV Max	I	4.0	2.0	39.4	29.5	1.0	709.
6	-343.6				J	4.0	2.0	14.5	29.1	1.4	730.
0	-276.6			Min	I	-10.7	-3.0	-42.5	-1.0	-29.5	343.
6	-709.6				J	-10.7	-3.0	-62.8	-1.4	-29.1	276.
6	-730.0										
23116		3	200001	SLV Max	I	4.8	1.3	1.4	29.1	1.4	727.
6	-272.9				J	4.8	1.3	-22.0	27.8	1.4	668.
0	-148.0			Min	I	-11.5	-2.9	-80.1	-1.4	-29.1	272.
9	-727.6				J	-11.5	-2.9	-102.4	-1.4	-27.8	148.
0	-668.0										
23117		3	200001	SLV Max	I	5.6	1.7	-32.4	27.8	1.4	662.
3	-142.6				J	5.6	1.7	-55.1	25.5	1.5	520.
4	39.7			Min	I	-12.9	-4.7	-122.5	-1.4	-27.8	142.
6	-662.3				J	-12.9	-4.7	-146.7	-1.5	-25.5	-39.
7	-520.4										
23118		3	200001	SLV Max	I	6.6	3.3	-61.6	25.5	1.5	511.
0	47.8				J	6.6	3.3	-83.5	18.4	-0.3	349.
3	349.3			Min	I	-15.3	-10.0	-169.3	-1.5	-25.5	-47.
8	-511.0				J	-15.3	-10.0	-195.4	0.3	-18.4	-349.

3	-349.3										
23119	3	200001	SLV	Max	I	7.9	7.4	-83.1	18.4	-0.3	336.
0	360.0										
					J	7.9	7.4	-104.4	10.0	3.0	136.
5	753.3										
				Min	I	-19.2	-22.0	-218.3	0.3	-18.4	-360.
0	-336.0										
					J	-19.2	-22.0	-246.6	-3.0	-10.0	-753.
3	-136.5										
23121	15	850	SLV	Max	I	-0.0	0.5	376.3	1.8	1.9	500.
1	-12.2										
					J	-0.0	0.5	346.0	1.8	1.8	605.
1	-65.4										
				Min	I	-1.7	0.0	354.2	-1.9	-1.8	25.
4	-239.8										
					J	-1.7	0.0	326.7	-1.8	-1.8	136.
3	-290.1										
23123	15	850	SLV	Max	I	0.4	2.4	-184.8	9.1	10.6	1355.
4	-310.9										
					J	0.4	2.4	-226.1	8.5	9.9	1212.
1	-264.1										
				Min	I	-7.5	-2.3	-291.1	-10.6	-9.1	648.
5	-649.7										
					J	-7.5	-2.3	-327.5	-9.9	-8.5	550.
9	-581.0										
23124	3	200001	SLV	Max	I	-0.8	-5.8	151.8	5.7	13.9	216.
6	87.9										
					J	-0.8	-5.8	120.2	-5.6	19.6	442.
3	-100.4										
				Min	I	-2.0	-15.4	100.1	-13.9	-5.7	-87.
9	-216.6										
					J	-2.0	-15.4	83.3	-19.6	5.6	100.
4	-442.3										
23125	3	200001	SLV	Max	I	-0.2	11.0	95.9	-5.6	19.6	451.
3	-104.0										
					J	-0.2	11.0	77.3	-9.2	19.7	593.
5	-196.3										
				Min	I	-2.0	-15.6	57.3	-19.6	5.6	104.
0	-451.3										
					J	-2.0	-15.6	27.4	-19.7	9.2	196.
3	-593.5										
23126	3	200001	SLV	Max	I	0.8	29.9	67.1	-9.2	19.7	597.
8	-195.5										
					J	0.8	29.9	51.4	13.7	36.2	668.
6	-174.4										
				Min	I	-2.2	-22.0	-15.3	-19.7	9.2	195.
5	-597.8										
					J	-2.2	-22.0	-48.6	-36.2	-13.7	174.
4	-668.6										
23127	3	200001	SLV	Max	I	0.7	9.6	13.3	-4.7	14.8	610.
4	-148.4										
					J	0.7	9.6	-15.1	-0.1	20.3	335.
9	-40.8										
				Min	I	-2.4	-10.6	-198.0	-14.8	4.7	148.
4	-610.4										
					J	-2.4	-10.6	-220.8	-20.3	0.1	40.
8	-335.9										
23128	3	200001	SLV	Max	I	0.1	10.6	-42.6	-0.1	20.3	326.
1	-20.1										
					J	0.1	10.6	-68.2	0.3	13.3	158.
9	340.0										

				Min	I	-2.0	-1.4	-221.1	-20.3	0.1	20.1	-326.1
					J	-2.0	-1.4	-248.3	-13.3	-0.3	-340.0	-158.9
23130	15	850	SLV	Max	I	-0.7	4.3	181.0	7.8	10.7	1909.3	-307.0
					J	-0.7	4.3	113.1	10.2	12.8	1922.3	-372.0
				Min	I	-13.7	-3.8	44.3	-10.7	-7.8	640.4	-915.3
					J	-13.7	-3.8	-21.1	-12.8	-10.2	776.0	-921.5
23131	15	850	SLV	Max	I	45.1	4.2	163.2	14.5	5.4	1633.5	3.4
					J	45.1	4.2	83.0	2.8	2.1	1589.2	-75.9
				Min	I	-47.5	-14.7	31.9	-5.4	-14.5	-7.1	-783.1
					J	-47.5	-14.7	-99.1	-2.1	-2.8	158.2	-761.8
23132	15	850	SLV	Max	I	37.2	2.6	83.0	2.8	2.1	1589.2	-75.9
					J	37.2	2.6	-0.8	0.1	3.4	1366.1	-102.4
				Min	I	-39.3	-7.6	-99.1	-2.1	-2.8	158.2	-761.8
					J	-39.3	-7.6	-233.9	-3.4	-0.1	213.6	-654.9
23133	15	850	SLV	Max	I	30.8	1.5	-0.8	0.1	3.4	1366.1	-102.4
					J	30.8	1.5	-88.8	1.3	5.8	958.1	-73.6
				Min	I	-32.6	-3.0	-233.9	-3.4	-0.1	213.6	-654.9
					J	-32.6	-3.0	-374.7	-5.8	-1.3	153.5	-459.3
23134	15	850	SLV	Max	I	25.6	1.0	-88.8	1.3	5.8	958.1	-73.6
					J	25.6	1.0	-181.7	2.0	6.0	367.9	19.4
				Min	I	-27.2	-0.4	-374.7	-5.8	-1.3	153.5	-459.3
					J	-27.2	-0.4	-523.4	-6.0	-2.0	-40.5	-176.4
23135	15	850	SLV	Max	I	21.5	2.5	-181.7	2.0	6.0	367.9	19.4
					J	21.5	2.5	-279.8	2.4	4.8	-320.9	225.6
				Min	I	-23.0	-0.6	-523.4	-6.0	-2.0	-40.5	-176.4
					J	-23.0	-0.6	-681.5	-4.8	-2.4	-470.6	153.8
23136	15	850	SLV	Max	I	18.2	3.8	-279.8	2.4	4.8	-320.9	225.6
					J	18.2	3.8	-372.7	2.9	3.5	-728.6	658.0
				Min	I	-19.6	-1.2	-681.5	-4.8	-2.4	-470.6	153.8
					J	-19.6	-1.2	-832.2	-3.5	-2.9	-1372.6	349.3
23137	15	850	SLV	Max	I	15.7	4.8	-372.7	2.9	3.5	-728.	

6	658.0										
				J	15.7	4.8	-491.8	5.6	3.7	-1368.	
4	1315.9										
			Min	I	-17.1	-1.9	-832.2	-3.5	-2.9	-1372.	
6	349.3										
				J	-17.1	-1.9	-1026.4	-3.7	-5.6	-2745.	
0	656.0										
23138	15	850	SLV	Max	I	13.8	5.5	-491.8	5.6	3.7	-1368.
4	1315.9										
				J	13.8	5.5	-604.1	9.5	5.4	-2105.	
2	2036.5										
			Min	I	-15.3	-2.8	-1026.4	-3.7	-5.6	-2745.	
0	656.0										
				J	-15.3	-2.8	-1210.2	-5.4	-9.5	-4248.	
0	1009.2										
23195	3	200001	SLV	Max	I	27.2	3.5	-2.2	16.3	18.9	412.
3	253.7										
				J	27.2	3.5	-8.4	15.2	16.3	398.	
6	630.2										
			Min	I	-15.3	-1.7	-188.7	-18.9	-16.3	-253.	
7	-412.3										
				J	-15.3	-1.7	-230.2	-16.3	-15.2	-630.	
2	-398.6										
23196	3	200001	SLV	Max	I	41.4	3.4	-18.1	15.2	16.3	401.
7	623.6										
				J	41.4	3.4	-28.3	14.1	14.0	336.	
4	753.0										
			Min	I	-15.0	-1.9	-64.6	-16.3	-15.2	-623.	
6	-401.7										
				J	-15.0	-1.9	-103.4	-14.0	-14.1	-753.	
0	-336.4										
23197	3	200001	SLV	Max	I	48.8	3.2	39.4	14.1	14.1	337.
8	744.9										
				J	48.8	3.2	10.8	13.0	12.1	234.	
7	725.0										
			Min	I	-12.8	-2.0	-60.2	-14.1	-14.1	-744.	
9	-337.8										
				J	-12.8	-2.0	-81.7	-12.1	-13.0	-725.	
0	-234.7										
23198	3	200001	SLV	Max	I	49.8	3.2	82.0	13.0	12.1	233.
9	717.6										
				J	49.8	3.2	51.0	11.4	9.8	103.	
4	614.0										
			Min	I	-8.5	-2.4	-71.3	-12.1	-13.0	-717.	
6	-233.9										
				J	-8.5	-2.4	-91.4	-9.8	-11.4	-614.	
0	-103.4										
23199	3	200001	SLV	Max	I	45.6	3.9	111.2	11.4	9.9	100.
2	608.4										
				J	45.6	3.9	76.1	8.4	6.9	-19.	
4	491.0										
			Min	I	-3.2	-3.8	-86.6	-9.9	-11.4	-608.	
4	-100.2										
				J	-3.2	-3.8	-103.2	-6.9	-8.4	-491.	
0	19.4										
23200	3	200001	SLV	Max	I	38.3	5.5	131.0	8.4	6.9	-24.
4	488.1										
				J	38.3	5.5	93.0	3.2	2.6	-6.	
9	495.2										
			Min	I	1.2	-6.7	-99.2	-6.9	-8.4	-488.	
1	24.4										
				J	1.2	-6.7	-113.4	-2.6	-3.2	-495.	

2	6.9										
23201	3	200001	SLV	Max	I	30.3	8.2	147.9	3.1	2.6	-9.
0	499.0										
					J	30.3	8.2	109.5	4.2	6.1	176.
9	654.0										
				Min	I	2.3	-11.3	-104.8	-2.6	-3.1	-499.
0	9.0										
					J	2.3	-11.3	-118.8	-6.1	-4.2	-654.
0	-176.9										
23202	3	200001	SLV	Max	I	27.5	11.7	165.9	4.2	6.2	175.
5	660.4										
					J	27.5	11.7	128.4	13.5	20.0	405.
5	807.3										
				Min	I	-6.0	-17.4	-93.9	-6.2	-4.2	-660.
4	-175.5										
					J	-6.0	-17.4	-108.9	-20.0	-13.5	-807.
3	-405.5										
23203	3	200001	SLV	Max	I	26.0	15.4	181.0	13.5	20.2	403.
9	812.2										
					J	26.0	15.4	151.4	23.4	34.7	595.
9	846.0										
				Min	I	-16.3	-22.6	-51.2	-20.2	-13.5	-812.
2	-403.9										
					J	-16.3	-22.6	-63.6	-34.7	-23.4	-846.
0	-595.9										
23204	3	200001	SLV	Max	I	15.5	15.2	196.1	20.8	12.0	404.
5	490.3										
					J	15.5	15.2	165.7	14.0	0.4	537.
7	238.5										
				Min	I	-15.2	-9.2	41.4	-12.0	-20.8	-490.
3	-404.5										
					J	-15.2	-9.2	20.3	-0.4	-14.0	-238.
5	-537.7										
23205	3	200001	SLV	Max	I	15.2	8.1	154.7	14.0	0.4	539.
3	231.0										
					J	15.2	8.1	125.4	12.1	-3.1	611.
1	53.0										
				Min	I	-13.5	-6.2	8.3	-0.4	-14.0	-231.
0	-539.3										
					J	-13.5	-6.2	-13.6	3.1	-12.1	-53.
0	-611.1										
23206	3	200001	SLV	Max	I	16.6	2.3	108.0	12.1	-3.1	611.
7	49.6										
					J	16.6	2.3	81.5	12.4	-0.3	613.
8	-44.8										
				Min	I	-12.9	-5.3	-29.4	3.1	-12.1	-49.
6	-611.7										
					J	-12.9	-5.3	-53.9	0.3	-12.4	44.
8	-613.8										
23207	3	200001	SLV	Max	I	19.8	-1.9	65.0	12.4	-0.3	611.
0	-45.3										
					J	19.8	-1.9	45.6	10.2	7.1	561.
4	-2.1										
				Min	I	-13.3	-8.2	-76.9	0.3	-12.4	45.
3	-611.0										
					J	-13.3	-8.2	-118.8	-7.1	-10.2	2.
1	-561.4										
23208	3	200001	SLV	Max	I	24.3	-6.0	32.2	10.2	7.1	559.
7	4.8										
					J	24.3	-6.0	19.5	5.4	15.3	509.
9	135.4										

				Min	I	-14.6	-14.2	-135.6	-7.1	-10.2	-4.8	-559.7
					J	-14.6	-14.2	-164.1	-15.3	-5.4	-135.4	-509.9
23209	3	200001	SLV	Max	I	30.3	-11.6	11.9	5.4	15.3	506.7	144.5
					J	30.3	-11.6	-3.5	-5.4	31.3	407.8	387.6
				Min	I	-16.3	-21.9	-173.9	-15.3	-5.4	-144.5	-506.7
					J	-16.3	-21.9	-210.7	-31.3	5.4	-387.6	-407.8
23210	3	200001	SLV	Max	I	38.0	-19.3	-4.8	-5.4	31.3	404.2	397.3
					J	38.0	-19.3	-19.0	-23.2	54.6	317.0	750.0
				Min	I	-17.9	-32.1	-210.7	-31.3	5.4	-397.3	-404.2
					J	-17.9	-32.1	-249.4	-54.6	23.2	-750.0	-317.0
23211	3	200001	SLV	Max	I	26.4	25.4	89.9	-3.2	22.4	301.5	762.0
					J	26.4	25.4	69.7	9.3	3.5	301.0	680.0
				Min	I	6.8	13.7	-18.1	-22.4	3.2	-762.0	-301.5
					J	6.8	13.7	-51.9	-3.5	-9.3	-680.0	-301.0
23212	3	200001	SLV	Max	I	1.1	26.0	121.7	9.3	3.5	313.6	629.4
					J	1.1	26.0	90.8	21.8	-6.1	356.8	504.9
				Min	I	-8.1	1.8	-2.3	-3.5	-9.3	-629.4	-313.6
					J	-8.1	1.8	-25.5	6.1	-21.8	-504.9	-356.8
23213	3	200001	SLV	Max	I	-12.6	29.5	147.2	21.8	-6.1	390.2	441.7
					J	-12.6	29.5	111.7	43.9	0.3	478.8	296.4
				Min	I	-20.3	-9.9	8.6	6.1	-21.8	-441.7	-390.2
					J	-20.3	-9.9	-10.2	-0.3	-43.9	-296.4	-478.8
23214	3	200001	SLV	Max	I	-5.9	-12.3	106.1	31.4	-2.4	252.1	218.2
					J	-5.9	-12.3	78.4	19.4	14.2	223.3	310.4
				Min	I	-46.4	-23.5	-145.4	2.4	-31.4	-218.2	-252.1
					J	-46.4	-23.5	-172.4	-14.2	-19.4	-310.4	-223.3
23216	15	850	SLV	Max	I	47.6	47.2	391.1	37.9	45.7	1333.1	408.1
					J	47.6	47.2	295.7	7.0	6.9	1442.5	187.1
				Min	I	-61.5	-37.6	109.8	-45.7	-37.9	-851.2	-639.1
					J	-61.5	-37.6	27.4	-6.9	-7.0	-390.2	-691.5
23218	15	850	SLV	Max	I	37.9	25.8	295.7	7.0	6.9	1442.	

5	187.1				J	37.9	25.8	202.1	14.7	10.3	1441.
3	29.5			Min	I	-49.6	-20.6	27.4	-6.9	-7.0	-390.
2	-691.5				J	-49.6	-20.6	-51.9	-10.3	-14.7	-61.
5	-691.0										
23220	15	850	SLV	Max	I	29.8	11.7	202.1	14.7	10.3	1441.
3	29.5				J	29.8	11.7	110.2	24.3	18.0	1326.
0	-69.0			Min	I	-39.8	-9.4	-51.9	-10.3	-14.7	-61.
5	-691.0				J	-39.8	-9.4	-130.2	-18.0	-24.3	143.
9	-635.7										
23222	15	850	SLV	Max	I	2.4	3.5	-29.8	6.1	6.7	962.
2	-214.1				J	2.4	3.5	-125.5	2.3	3.7	756.
3	-123.3			Min	I	-4.5	-4.3	-129.6	-6.7	-6.1	446.
6	-461.3				J	-4.5	-4.3	-240.4	-3.7	-2.3	257.
2	-362.5										
23224	15	850	SLV	Max	I	17.2	2.7	19.6	26.2	19.8	1132.
1	-92.2				J	17.2	2.7	-70.3	22.7	17.6	813.
5	-61.3			Min	I	-24.9	-4.3	-209.8	-19.8	-26.2	192.
3	-542.7				J	-24.9	-4.3	-292.8	-17.6	-22.7	127.
8	-390.0										
23226	15	850	SLV	Max	I	12.1	6.6	-70.3	22.7	17.6	813.
5	-61.3				J	12.1	6.6	-158.8	14.4	12.1	358.
6	20.7			Min	I	-19.2	-10.0	-292.8	-17.6	-22.7	127.
8	-390.0				J	-19.2	-10.0	-382.1	-12.1	-14.4	-43.
2	-171.9										
23228	15	850	SLV	Max	I	7.5	10.8	-158.8	14.4	12.1	358.
6	20.7				J	7.5	10.8	-232.9	1.4	3.7	-182.
1	181.7			Min	I	-14.3	-16.4	-382.1	-12.1	-14.4	-43.
2	-171.9				J	-14.3	-16.4	-492.2	-3.7	-1.4	-379.
1	87.3										
23230	15	850	SLV	Max	I	2.8	17.5	-218.0	4.7	5.2	442.
9	63.8				J	2.8	17.5	-298.5	20.3	18.2	27.
9	348.9			Min	I	-6.7	-14.6	-351.8	-5.2	-4.7	-133.
1	-212.3				J	-6.7	-14.6	-474.9	-18.2	-20.3	-727.
8	-13.4										
23231	15	850	SLV	Max	I	20.2	8.0	141.5	29.1	4.9	183.
2	185.9				J	20.2	8.0	-17.7	28.4	1.4	157.
4	149.7			Min	I	-19.3	-4.5	39.3	-4.9	-29.1	-387.
9	-87.8				J	-19.3	-4.5	-89.1	-1.4	-28.4	-312.

2	-75.5										
23232	15	850	SLV	Max	I	25.6	15.1	126.8	28.4	1.4	135.7
	90.6				J	25.6	15.1	-23.6	31.9	-1.1	137.4
	61.5			Min	I	-17.8	-7.6	64.1	-1.4	-28.4	-189.0
	-65.0				J	-17.8	-7.6	-74.6	1.1	-31.9	-128.3
	-65.9										
23233	15	850	SLV	Max	I	40.2	27.3	123.8	31.9	-1.1	178.2
	27.2				J	40.2	27.3	-38.1	46.9	6.1	223.6
	19.3			Min	I	-23.4	-17.5	67.4	1.1	-31.9	-56.7
	-85.4				J	-23.4	-17.5	-61.2	-6.1	-46.9	-40.2
	-107.2										
23234	15	850	SLV	Max	I	36.5	12.4	106.5	24.2	-1.9	144.6
	-30.4				J	36.5	12.4	-10.1	19.7	-0.2	170.6
	-32.2			Min	I	-10.6	-20.1	62.7	1.9	-24.2	63.4
	-69.3				J	-10.6	-20.1	-115.3	0.2	-19.7	67.1
	-81.8										
23235	15	850	SLV	Max	I	46.1	-0.6	111.9	19.7	-0.2	265.6
	-14.2				J	46.1	-0.6	-9.8	15.6	11.2	318.7
	-5.2			Min	I	-9.4	-18.9	61.7	0.2	-19.7	29.7
	-127.3				J	-9.4	-18.9	-113.5	-11.2	-15.6	10.8
	-152.8										
23236	15	850	SLV	Max	I	59.9	-10.2	138.5	15.6	11.2	425.6
	13.5				J	59.9	-10.2	1.5	-0.0	27.5	490.4
	24.7			Min	I	-11.7	-29.8	41.8	-11.2	-15.6	-28.1
	-204.1				J	-11.7	-29.8	-121.0	-27.5	0.0	-51.6
	-235.1										
23237	15	850	SLV	Max	I	0.1	34.7	361.4	1.7	21.0	923.5
	324.0				J	0.1	34.7	281.1	7.9	9.3	1128.4
	561.0			Min	I	-5.2	-12.3	-464.6	-21.0	-1.7	-675.9
	-442.7				J	-5.2	-12.3	-609.9	-9.3	-7.9	-1170.2
	-540.9										
23238	15	850	SLV	Max	I	0.3	39.8	281.1	7.9	9.3	1128.4
	561.0				J	0.3	39.8	200.7	38.8	8.8	1359.8
	959.5			Min	I	-6.8	-0.5	-609.9	-9.3	-7.9	-1170.2
	-540.9				J	-6.8	-0.5	-765.6	-8.8	-38.8	-2001.5
	-651.9										
23239	15	850	SLV	Max	I	0.6	57.0	200.7	38.8	8.8	1359.8
	959.5				J	0.6	57.0	117.8	84.3	3.0	1479.2
	1459.9										

				Min	I	-8.6	7.1	-765.6	-8.8	-38.8	-2001.5	-651.9
					J	-8.6	7.1	-929.5	-3.0	-84.3	-3045.4	-709.1
23240	15	850	SLV	Max	I	2.8	4.8	338.4	33.5	7.3	1256.4	895.5
					J	2.8	4.8	198.1	16.2	5.2	1228.1	728.9
				Min	I	-17.2	-23.7	28.5	-7.3	-33.5	-1868.0	-602.3
					J	-17.2	-23.7	-91.0	-5.2	-16.2	-1520.5	-588.8
23241	15	850	SLV	Max	I	3.4	16.3	198.1	16.2	5.2	1228.1	728.9
					J	3.4	16.3	77.0	20.2	5.0	1060.7	664.7
				Min	I	-20.7	-11.2	-91.0	-5.2	-16.2	-1520.5	-588.8
					J	-20.7	-11.2	-235.0	-5.0	-20.2	-1386.6	-508.5
23242	15	850	SLV	Max	I	9.2	7.9	619.7	2.0	12.1	2056.3	-87.0
					J	9.2	7.9	494.4	8.2	36.0	2737.8	-42.4
				Min	I	-17.1	-30.1	-39.7	-12.1	-2.0	181.4	-985.8
					J	-17.1	-30.1	-200.3	-36.0	-8.2	88.5	-1312.5
23243	15	850	SLV	Max	I	8.2	22.0	494.4	8.2	36.0	2737.8	-42.4
					J	8.2	22.0	378.4	25.8	71.2	3311.9	138.1
				Min	I	-14.2	-43.9	-200.3	-36.0	-8.2	88.5	-1312.5
					J	-14.2	-43.9	-381.0	-71.2	-25.8	-288.2	-1587.7
23244	15	850	SLV	Max	I	0.8	33.3	165.0	10.8	38.6	2936.9	9.8
					J	0.8	33.3	-22.3	-2.3	15.2	1792.1	-31.2
				Min	I	-7.5	-19.0	-891.5	-38.6	-10.8	-20.4	-1407.9
					J	-7.5	-19.0	-1004.7	-15.2	2.3	65.1	-859.1
23245	15	850	SLV	Max	I	0.2	22.9	-22.3	-2.3	15.2	1792.1	-31.2
					J	0.2	22.9	-264.2	6.5	14.2	246.1	94.6
				Min	I	-5.9	-11.7	-1004.7	-15.2	2.3	65.1	-859.1
					J	-5.9	-11.7	-1159.3	-14.2	-6.5	-197.3	-118.0
23246	15	850	SLV	Max	I	-0.3	17.7	-264.2	6.5	14.2	246.1	94.6
					J	-0.3	17.7	-497.0	20.4	20.4	-596.0	732.8
				Min	I	-4.6	-8.1	-1159.3	-14.2	-6.5	-197.3	-118.0
					J	-4.6	-8.1	-1317.0	-20.4	-20.4	-1528.7	285.7
23247	3	200001	SLV	Max	I	94.4	4.0	41.5	0.6	7.6	754.	

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	1312.2			J	94.4	4.0	22.5	2.3	10.2	649.	
8	1357.6		Min	I	-15.7	-5.1	-90.7	-7.6	-0.6	-1312.	
2	-754.1			J	-15.7	-5.1	-138.0	-10.2	-2.3	-1357.	
6	-649.8										
23248	3	200001	SLV Max	I	76.9	3.9	65.7	2.3	10.2	601.	
2	1357.0			J	76.9	3.9	39.4	5.0	13.7	495.	
3	1290.0		Min	I	-8.7	-4.9	-53.3	-10.2	-2.3	-1357.	
0	-601.2			J	-8.7	-4.9	-94.7	-13.7	-5.0	-1290.	
0	-495.3										
23249	3	200001	SLV Max	I	63.1	3.5	91.8	5.0	13.7	444.	
9	1245.2			J	63.1	3.5	65.1	7.7	17.2	342.	
2	1111.3		Min	I	-1.5	-4.5	-40.2	-13.7	-5.0	-1245.	
2	-444.9			J	-1.5	-4.5	-82.3	-17.2	-7.7	-1111.	
3	-342.2										
23250	3	200001	SLV Max	I	51.3	2.7	106.5	7.7	17.2	294.	
1	1042.9			J	51.3	2.7	78.6	9.8	19.7	203.	
4	877.6		Min	I	6.3	-3.2	-30.7	-17.2	-7.7	-1042.	
9	-294.1			J	6.3	-3.2	-72.4	-19.7	-9.8	-877.	
6	-203.4										
23251	3	200001	SLV Max	I	43.1	1.0	109.0	9.8	19.7	161.	
9	800.0			J	43.1	1.0	83.1	10.7	20.3	106.	
3	641.8		Min	I	11.9	-0.7	-17.6	-19.7	-9.8	-800.	
0	-161.9			J	11.9	-0.7	-61.8	-20.3	-10.7	-641.	
8	-106.3										
23252	3	200001	SLV Max	I	38.5	3.7	103.4	10.7	20.3	90.	
8	579.6			J	38.5	3.7	80.3	9.1	17.3	70.	
9	434.8		Min	I	14.4	-2.0	0.3	-20.3	-10.7	-579.	
6	-90.8			J	14.4	-2.0	-46.8	-17.3	-9.1	-434.	
8	-70.9										
23253	3	200001	SLV Max	I	43.4	10.8	109.8	9.1	17.3	58.	
8	366.2			J	43.4	10.8	72.6	3.6	8.8	50.	
7	207.9		Min	I	7.0	-7.0	7.9	-17.3	-9.1	-366.	
2	-58.8			J	7.0	-7.0	-25.2	-8.8	-3.6	-207.	
9	-50.7										
23254	3	200001	SLV Max	I	57.7	21.0	130.4	3.6	8.8	47.	
1	133.8			J	57.7	21.0	82.5	8.8	9.1	115.	
3	12.9		Min	I	-10.7	-14.9	8.8	-8.8	-3.6	-133.	
8	-47.1			J	-10.7	-14.9	-13.7	-9.1	-8.8	-12.	

9	-115.3										
23255	3	200001	SLV	Max	I	76.0	33.0	175.2	8.8	9.1	203.
7	5.9										
					J	76.0	33.0	119.2	34.6	30.1	466.
4	13.1										
				Min	I	-33.3	-26.9	0.5	-9.1	-8.8	-5.
9	-203.7										
					J	-33.3	-26.9	-13.8	-30.1	-34.6	-13.
1	-466.4										
23256	3	200001	SLV	Max	I	9.1	11.7	102.8	4.1	2.4	294.
2	113.2										
					J	9.1	11.7	64.8	12.1	9.4	444.
8	246.9										
				Min	I	0.2	-10.3	-68.0	-2.4	-4.1	-113.
2	-294.2										
					J	0.2	-10.3	-80.9	-9.4	-12.1	-246.
9	-444.8										
23257	3	200001	SLV	Max	I	12.1	2.6	105.2	3.8	5.8	513.
6	414.2										
					J	12.1	2.6	72.6	5.6	7.1	672.
6	563.1										
				Min	I	-4.5	-2.0	-75.5	-5.8	-3.8	-414.
2	-513.6										
					J	-4.5	-2.0	-90.9	-7.1	-5.6	-563.
1	-672.6										
23258	3	200001	SLV	Max	I	10.1	1.1	149.4	5.6	7.2	678.
0	561.5										
					J	10.1	1.1	117.8	6.3	7.6	906.
6	627.1										
				Min	I	-9.7	-0.8	-36.4	-7.2	-5.6	-561.
5	-678.0										
					J	-9.7	-0.8	-51.3	-7.6	-6.3	-627.
1	-906.6										
23259	3	200001	SLV	Max	I	5.5	1.0	146.1	6.4	7.7	910.
6	625.6										
					J	5.5	1.0	117.7	6.1	7.0	1135.
7	651.7										
				Min	I	-17.7	-0.5	-14.0	-7.7	-6.4	-625.
6	-910.6										
					J	-17.7	-0.5	-30.7	-7.0	-6.1	-651.
7	-1135.7										
23260	3	200001	SLV	Max	I	8.5	1.4	88.2	6.1	7.0	1137.
6	651.5										
					J	8.5	1.4	63.3	5.4	6.0	1270.
5	758.2										
				Min	I	-17.9	-0.8	-51.8	-7.0	-6.1	-651.
5	-1137.6										
					J	-17.9	-0.8	-70.7	-6.0	-5.4	-758.
2	-1270.5										
23261	3	200001	SLV	Max	I	12.4	1.6	36.6	5.4	6.0	1270.
0	760.0										
					J	12.4	1.6	15.2	4.6	4.7	1315.
2	947.6										
				Min	I	-19.4	-1.0	-93.5	-6.0	-5.4	-760.
0	-1270.0										
					J	-19.4	-1.0	-114.9	-4.7	-4.6	-947.
6	-1315.2										
23262	3	200001	SLV	Max	I	19.0	1.6	36.7	4.6	4.6	1312.
8	951.1										
					J	19.0	1.6	18.5	3.7	3.3	1361.
8	1166.4										

			Min	I	-17.4	-1.1	-107.1	-4.6	-4.6	-951.1	-1312.8
				J	-17.4	-1.1	-130.9	-3.3	-3.7	-1166.4	-1361.8
23263	3	200001	SLV Max	I	18.5	1.3	61.0	3.6	3.3	1358.6	1170.2
				J	18.5	1.3	43.0	3.0	2.3	1451.8	1277.8
			Min	I	-18.0	-0.9	-48.2	-3.3	-3.6	-1170.2	-1358.6
				J	-18.0	-0.9	-71.5	-2.3	-3.0	-1277.8	-1451.8
23264	3	200001	SLV Max	I	5.8	1.1	100.5	2.9	2.3	1448.5	1279.7
				J	5.8	1.1	73.2	2.5	1.4	1511.9	1141.9
			Min	I	-15.7	-0.5	30.5	-2.3	-2.9	-1279.7	-1448.5
				J	-15.7	-0.5	17.2	-1.4	-2.5	-1141.9	-1511.9
23265	3	200001	SLV Max	I	-4.7	1.1	317.9	2.5	1.5	1509.0	1141.0
				J	-4.7	1.1	296.6	2.3	0.8	1456.7	717.3
			Min	I	-19.1	-0.3	-46.5	-1.5	-2.5	-1141.0	-1509.0
				J	-19.1	-0.3	-57.2	-0.8	-2.3	-717.3	-1456.7
23266	3	200001	SLV Max	I	-26.2	1.4	461.5	2.4	1.0	1665.4	254.6
				J	-26.2	1.4	438.8	3.3	1.6	962.6	-547.6
			Min	I	-41.0	-1.0	-387.1	-1.0	-2.4	-254.6	-1665.4
				J	-41.0	-1.0	-404.0	-1.6	-3.3	547.6	-962.6
23267	3	200001	SLV Max	I	-26.5	1.6	416.4	3.3	1.6	948.5	-566.4
				J	-26.5	1.6	394.8	4.5	2.4	1358.8	-107.7
			Min	I	-45.6	-1.1	-422.8	-1.6	-3.3	566.4	-948.5
				J	-45.6	-1.1	-441.6	-2.4	-4.5	107.7	-1358.8
23268	3	200001	SLV Max	I	-22.4	1.8	364.1	4.5	2.4	1382.5	-82.2
				J	-22.4	1.8	343.2	5.9	3.6	2012.1	751.3
			Min	I	-58.2	-1.4	-455.5	-2.4	-4.5	82.2	-1382.5
				J	-58.2	-1.4	-476.3	-3.6	-5.9	-751.3	-2012.1
23269	3	200001	SLV Max	I	-19.2	1.9	305.3	5.9	3.6	2029.5	777.3
				J	-19.2	1.9	280.1	7.8	5.2	2663.0	1861.8
			Min	I	-74.3	-1.8	-485.9	-3.6	-5.9	-777.3	-2029.5
				J	-74.3	-1.8	-513.3	-5.2	-7.8	-1861.8	-2663.0
23270	3	200001	SLV Max	I	62.2	1.5	-85.1	-1.4	11.1	1808.	

4	1512.4				J	62.2	1.5	-114.0	-0.8	12.8	1537.
6	1723.1			Min	I	-18.0	-2.9	-155.6	-11.1	1.4	-1512.
4	-1808.4				J	-18.0	-2.9	-175.5	-12.8	0.8	-1723.
1	-1537.6										
23271	3	200001	SLV Max	I	43.8	1.5	11.9	-0.8	12.8	1418.	
1	1772.3				J	43.8	1.5	-13.3	-0.3	14.9	1188.
9	1780.0			Min	I	-12.0	-3.4	-116.6	-12.8	0.8	-1772.
3	-1418.1				J	-12.0	-3.4	-142.9	-14.9	0.3	-1780.
0	-1188.9										
23272	3	200001	SLV Max	I	32.2	1.3	76.3	-0.3	14.9	1090.	
6	1751.7				J	32.2	1.3	51.9	0.7	17.6	905.
4	1645.1			Min	I	-5.5	-3.5	-92.6	-14.9	0.3	-1751.
7	-1090.6				J	-5.5	-3.5	-122.3	-17.6	-0.7	-1645.
1	-905.4										
23273	3	200001	SLV Max	I	25.3	1.0	105.2	0.7	17.6	828.	
6	1578.8				J	25.3	1.0	82.3	1.5	19.6	689.
9	1426.7			Min	I	1.4	-2.6	-69.9	-17.6	-0.7	-1578.
8	-828.6				J	1.4	-2.6	-103.2	-19.6	-1.5	-1426.
7	-689.9										
23274	3	200001	SLV Max	I	21.7	0.8	111.0	1.5	19.6	634.	
3	1350.6				J	21.7	0.8	90.1	1.9	19.6	538.
7	1196.1			Min	I	8.6	-0.2	-49.7	-19.6	-1.5	-1350.
6	-634.3				J	8.6	-0.2	-86.9	-19.6	-1.9	-1196.
1	-538.7										
23275	3	200001	SLV Max	I	23.0	6.0	103.8	1.9	19.6	499.	
5	1124.7				J	23.0	6.0	85.4	1.8	15.0	434.
5	984.9			Min	I	13.1	-0.5	-33.0	-19.6	-1.9	-1124.
7	-499.5				J	13.1	-0.5	-74.2	-15.0	-1.8	-984.
9	-434.5										
23276	3	200001	SLV Max	I	31.6	16.6	91.1	1.8	15.0	404.	
4	922.4				J	31.6	16.6	75.6	3.1	4.4	357.
1	799.4			Min	I	12.1	-1.7	-19.1	-15.0	-1.8	-922.
4	-404.4				J	12.1	-1.7	-64.5	-4.4	-3.1	-799.
4	-357.1										
23277	3	200001	SLV Max	I	43.4	34.5	78.1	3.1	4.4	331.	
0	744.8				J	43.4	34.5	66.0	26.8	3.3	322.
0	659.4			Min	I	9.7	-3.5	-5.1	-4.4	-3.1	-744.
8	-331.0				J	9.7	-3.5	-55.1	-3.3	-26.8	-659.

4	-322.0										
23278	3	200001	SLV	Max	I	58.0	63.0	68.5	26.8	3.3	327.
6	635.5										
					J	58.0	63.0	60.5	77.0	7.6	347.
9	564.0										
				Min	I	7.5	-5.6	13.5	-3.3	-26.8	-635.
5	-327.6										
					J	7.5	-5.6	-41.7	-7.6	-77.0	-564.
0	-347.9										
23279	3	200001	SLV	Max	I	3.5	1.5	166.6	18.4	8.7	184.
7	707.3										
					J	3.5	1.5	129.0	11.5	12.0	129.
7	550.5										
				Min	I	-4.5	-14.1	-87.2	-8.7	-18.4	-707.
3	-184.7										
					J	-4.5	-14.1	-96.5	-12.0	-11.5	-550.
5	-129.7										
23280	3	200001	SLV	Max	I	16.0	5.9	73.6	-0.6	4.2	55.
1	191.6										
					J	16.0	5.9	41.6	0.9	2.8	-12.
1	142.9										
				Min	I	-3.4	-2.2	-57.8	-4.2	0.6	-191.
6	-55.1										
					J	-3.4	-2.2	-77.7	-2.8	-0.9	-142.
9	12.1										
23281	3	200001	SLV	Max	I	52.9	7.3	3.7	7.8	8.6	70.
6	222.7										
					J	52.9	7.3	-33.6	11.6	8.1	-33.
2	258.0										
				Min	I	3.1	-2.0	-53.3	-8.6	-7.8	-222.
7	-70.6										
					J	3.1	-2.0	-70.0	-8.1	-11.6	-258.
0	33.2										
23282	3	200001	SLV	Max	I	20.0	9.8	99.1	6.9	11.5	11.
3	505.7										
					J	20.0	9.8	61.9	13.0	9.4	10.
9	367.4										
				Min	I	3.8	0.3	3.7	-11.5	-6.9	-505.
7	-11.3										
					J	3.8	0.3	-13.1	-9.4	-13.0	-367.
4	-10.9										
24047	15	850	SLV	Max	I	2.9	4.2	-738.3	0.7	1.0	1218.
2	-186.9										
					J	2.9	4.2	-861.1	3.3	2.5	137.
2	388.8										
				Min	I	-8.5	-2.6	-1010.3	-1.0	-0.7	389.
9	-584.0										
					J	-8.5	-2.6	-1162.7	-2.5	-3.3	-810.
9	-65.8										
24048	15	850	SLV	Max	I	-9.4	3.5	-1314.1	1.0	1.3	3506.
2	-136.0										
					J	-9.4	3.5	-1478.6	2.4	4.0	1814.
0	933.5										
				Min	I	-11.4	-5.2	-1782.7	-1.3	-1.0	283.
8	-1680.9										
					J	-11.4	-5.2	-1911.5	-4.0	-2.4	-1947.
2	-869.6										
24049	15	850	SLV	Max	I	-8.6	4.9	-1288.6	1.2	1.0	3493.
5	-103.9										
					J	-8.6	4.9	-1451.3	3.7	2.8	1827.
5	982.5										

				Min	I	-12.6	-4.1	-1816.1	-1.0	-1.2	216.8	-1674.8
					J	-12.6	-4.1	-1945.9	-2.8	-3.7	-2049.4	-876.1
24050	15	850	SLV	Max	I	2.1	2.0	-716.7	1.0	0.7	1215.1	-209.3
					J	2.1	2.0	-837.0	1.9	3.3	175.7	358.5
				Min	I	-8.2	-4.3	-985.8	-0.7	-1.0	436.5	-582.5
					J	-8.2	-4.3	-1137.1	-3.3	-1.9	-747.9	-84.2
24052	3	200001	SLV	Max	I	37.6	62.2	512.6	23.3	21.0	2092.0	2661.6
					J	37.6	62.2	494.4	28.2	20.9	1824.5	2526.1
				Min	I	-58.5	-53.2	-596.2	-21.0	-23.3	-2661.6	-2092.0
					J	-58.5	-53.2	-618.2	-20.9	-28.2	-2526.1	-1824.5
24053	3	200001	SLV	Max	I	17.6	65.5	311.6	20.6	35.0	876.8	1856.9
					J	17.6	65.5	283.6	6.1	5.6	476.0	1620.1
				Min	I	-32.2	-39.0	-422.1	-35.0	-20.6	-1856.9	-876.8
					J	-32.2	-39.0	-430.8	-5.6	-6.1	-1620.1	-476.0
24054	3	200001	SLV	Max	I	5.9	42.9	145.4	21.8	8.0	1.1	1699.6
					J	5.9	42.9	128.5	20.5	15.3	-59.8	1932.9
				Min	I	-5.2	-58.2	-359.8	-8.0	-21.8	-1699.6	-1.1
					J	-5.2	-58.2	-376.3	-15.3	-20.5	-1932.9	59.8
24055	3	200001	SLV	Max	I	3.3	111.6	502.4	0.2	34.1	254.4	2323.0
					J	3.3	111.6	489.5	29.8	34.3	614.2	2692.0
				Min	I	-3.3	-59.0	-493.6	-34.1	-0.2	-2323.0	-254.4
					J	-3.3	-59.0	-512.7	-34.3	-29.8	-2692.0	-614.2
24056	3	200001	SLV	Max	I	14.7	61.3	654.6	34.5	29.4	576.1	1935.2
					J	14.7	61.3	621.9	30.0	23.2	466.7	1497.3
				Min	I	-19.6	-58.8	-419.1	-29.4	-34.5	-1935.2	-576.1
					J	-19.6	-58.8	-437.6	-23.2	-30.0	-1497.3	-466.7
24057	3	200001	SLV	Max	I	9.7	35.9	390.9	25.0	22.7	331.9	1676.0
					J	9.7	35.9	366.2	5.7	21.9	226.4	1406.9
				Min	I	-40.0	-63.4	-261.8	-22.7	-25.0	-1676.0	-331.9
					J	-40.0	-63.4	-281.7	-21.9	-5.7	-1406.9	-226.4
24058	3	200001	SLV	Max	I	5.2	36.7	176.4	30.7	42.0	931.	

6	1386.9				J	5.2	36.7	135.9	10.0	13.0	347.
6	1114.8			Min	I	-8.1	-26.3	-326.8	-42.0	-30.7	-1386.
9	-931.6				J	-8.1	-26.3	-333.5	-13.0	-10.0	-1114.
8	-347.6										
24059	15	850	SLV Max		I	1.6	1.1	-657.6	2.2	3.8	1692.
1	-497.0				J	1.6	1.1	-745.6	2.5	3.3	761.
3	16.9			Min	I	-2.9	0.1	-1088.0	-3.8	-2.2	1036.
8	-811.2				J	-2.9	0.1	-1232.3	-3.3	-2.5	-35.
3	-365.0										
24060	15	850	SLV Max		I	-2.1	0.2	-520.1	1.8	2.8	4505.
3	-1567.3				J	-2.1	0.2	-603.5	1.2	2.7	3898.
3	-1031.9			Min	I	-9.5	-1.1	-987.5	-2.8	-1.8	3269.
4	-2159.8				J	-9.5	-1.1	-1092.9	-2.7	-1.2	2152.
5	-1868.8										
24061	15	850	SLV Max		I	-1.7	0.6	-427.2	3.5	1.4	4366.
3	-1527.9				J	-1.7	0.6	-514.6	3.5	1.2	3855.
4	-1029.4			Min	I	-9.4	-0.3	-915.5	-1.4	-3.5	3187.
2	-2093.2				J	-9.4	-0.3	-1025.1	-1.2	-3.5	2147.
2	-1848.2										
24062	15	850	SLV Max		I	-0.5	-3.1	-1814.3	5.1	3.0	2117.
4	-346.5				J	-0.5	-3.1	-1917.5	1.5	5.2	-33.
5	767.8			Min	I	-3.7	-6.0	-2231.4	-3.0	-5.1	722.
8	-1015.1				J	-3.7	-6.0	-2357.9	-5.2	-1.5	-1601.
6	16.1										
24063	15	850	SLV Max		I	-2.1	9.1	-1081.4	0.7	0.3	-95.
4	585.7				J	-2.1	9.1	-1198.2	6.0	-1.6	-1321.
6	1255.5			Min	I	-6.9	2.0	-1251.9	-0.3	-0.7	-1221.
8	45.7				J	-6.9	2.0	-1347.1	1.6	-6.0	-2619.
0	633.5										
24064	15	10001	SLV Max		I	0.0	0.0	-800.2	0.0	0.0	817.
1	-901.9				J	0.0	0.0	824.4	0.0	0.0	992.
9	-1201.9			Min	I	0.0	0.0	-810.8	0.0	0.0	640.
0	-1151.3				J	0.0	0.0	813.8	0.0	0.0	853.
0	-1399.0										
24065	15	10002	SLV Max		I	0.0	0.0	-123.8	0.0	0.0	5897.
7	-4914.2				J	0.0	0.0	157.0	0.0	0.0	5655.
4	-2770.8			Min	I	0.0	0.0	-210.8	0.0	0.0	4914.
2	-5897.7				J	0.0	0.0	70.0	0.0	0.0	2770.

8 -5655.4

24066 15 10002 SLV Max I 0.0 0.0 -455.9 0.0 0.0 5655.4 -2770.8
J 0.0 0.0 657.1 0.0 0.0 10816.4 -6343.7
Min I 0.0 0.0 -547.9 0.0 0.0 2770.8 -5655.4
J 0.0 0.0 565.1 0.0 0.0 6343.7 -10816.4

24067 15 10002 SLV Max I 0.0 0.0 -664.4 0.0 0.0 12014.9 -8667.5
J 0.0 0.0 448.6 0.0 0.0 36.5 -36.4
Min I 0.0 0.0 -706.2 0.0 0.0 8667.5 -12014.9
J 0.0 0.0 406.8 0.0 0.0 36.4 -36.5

24070 15 10002 SLV Max I 0.0 0.0 -474.9 0.0 0.0 36.5 -36.4
J 0.0 0.0 529.3 0.0 0.0 2000.1 -1708.2
Min I 0.0 0.0 -478.9 0.0 0.0 36.4 -36.5
J 0.0 0.0 525.2 0.0 0.0 1708.2 -2000.1

24071 15 10001 SLV Max I 0.0 0.0 -761.2 0.0 0.0 710.1 -763.6
J 0.0 0.0 877.9 0.0 0.0 2253.4 -2065.4
Min I 0.0 0.0 -791.3 0.0 0.0 541.9 -1000.6
J 0.0 0.0 847.7 0.0 0.0 1465.8 -3175.2

24072 15 10002 SLV Max I 0.0 0.0 -352.1 0.0 0.0 11622.0 -5170.7
J 0.0 0.0 264.9 0.0 0.0 3239.6 4363.3
Min I 0.0 0.0 -668.9 0.0 0.0 5170.7 -11622.0
J 0.0 0.0 -51.9 0.0 0.0 -4363.3 -3239.6

24073 15 10002 SLV Max I 0.0 0.0 -498.1 0.0 0.0 9971.4 -5089.2
J 0.0 0.0 614.9 0.0 0.0 9757.7 -4800.7
Min I 0.0 0.0 -621.1 0.0 0.0 5089.2 -9971.4
J 0.0 0.0 491.9 0.0 0.0 4800.7 -9757.7

24074 15 10002 SLV Max I 0.0 0.0 -670.8 0.0 0.0 12320.0 -9182.1
J 0.0 0.0 442.2 0.0 0.0 36.5 -36.4
Min I 0.0 0.0 -710.0 0.0 0.0 9182.1 -12320.0
J 0.0 0.0 403.0 0.0 0.0 36.4 -36.5

24077 15 10002 SLV Max I 0.0 0.0 -474.6 0.0 0.0 36.5 -36.4
J 0.0 0.0 529.5 0.0 0.0 2015.3 -1661.6

					Min	I	0.0	0.0	-479.5	0.0	0.0	36.4	-36.5
						J	0.0	0.0	524.6	0.0	0.0	1661.6	-2015.3
24080	15	10003		SLV	Max	I	0.0	0.0	93.9	0.0	0.0	1208.8	898.9
						J	0.0	0.0	601.9	0.0	0.0	2651.2	1699.5
					Min	I	0.0	0.0	-538.9	0.0	0.0	-898.9	-1208.8
						J	0.0	0.0	-31.0	0.0	0.0	-1699.5	-2651.2
24081	15	10003		SLV	Max	I	0.0	0.0	-170.7	0.0	0.0	2859.3	1328.4
						J	0.0	0.0	745.6	0.0	0.0	3979.6	528.5
					Min	I	0.0	0.0	-641.2	0.0	0.0	-1328.4	-2859.3
						J	0.0	0.0	275.1	0.0	0.0	-528.5	-3979.6
24082	15	10003		SLV	Max	I	0.0	0.0	-268.2	0.0	0.0	3245.7	172.0
						J	0.0	0.0	648.2	0.0	0.0	3462.2	766.0
					Min	I	0.0	0.0	-668.7	0.0	0.0	-172.0	-3245.7
						J	0.0	0.0	247.7	0.0	0.0	-766.0	-3462.2
24083	15	10003		SLV	Max	I	0.0	0.0	-162.8	0.0	0.0	3631.7	914.7
						J	0.0	0.0	753.5	0.0	0.0	4533.0	1212.5
					Min	I	0.0	0.0	-720.7	0.0	0.0	-914.7	-3631.7
						J	0.0	0.0	195.6	0.0	0.0	-1212.5	-4533.0
24084	15	10003		SLV	Max	I	0.0	0.0	-229.5	0.0	0.0	4477.7	1098.8
						J	0.0	0.0	686.9	0.0	0.0	3208.6	1043.9
					Min	I	0.0	0.0	-752.9	0.0	0.0	-1098.8	-4477.7
						J	0.0	0.0	163.5	0.0	0.0	-1043.9	-3208.6
24085	15	10003		SLV	Max	I	0.0	0.0	-415.4	0.0	0.0	3264.4	526.3
						J	0.0	0.0	411.2	0.0	0.0	-477.6	562.2
					Min	I	0.0	0.0	-638.8	0.0	0.0	-526.3	-3264.4
						J	0.0	0.0	187.9	0.0	0.0	-562.2	477.6
24088	15	10003		SLV	Max	I	0.0	0.0	149.2	0.0	0.0	9075.4	5714.8
						J	0.0	0.0	1065.5	0.0	0.0	5466.5	3743.4
					Min	I	0.0	0.0	-1154.5	0.0	0.0	-5714.8	-9075.4
						J	0.0	0.0	-238.2	0.0	0.0	-3743.4	-5466.5
24089	15	10003		SLV	Max	I	0.0	0.0	-156.1	0.0	0.0	2398.	

2	1045.4			J	0.0	0.0	760.3	0.0	0.0	4596.
5	832.1		Min	I	0.0	0.0	-629.2	0.0	0.0	-1045.
4	-2398.2			J	0.0	0.0	287.1	0.0	0.0	-832.
1	-4596.5									
24090	15	10003	SLV Max	I	0.0	0.0	-139.1	0.0	0.0	3549.
6	1252.1			J	0.0	0.0	777.2	0.0	0.0	4712.
0	935.9		Min	I	0.0	0.0	-696.8	0.0	0.0	-1252.
1	-3549.6			J	0.0	0.0	219.5	0.0	0.0	-935.
9	-4712.0									
24091	15	10003	SLV Max	I	0.0	0.0	-222.7	0.0	0.0	4705.
9	958.3			J	0.0	0.0	693.7	0.0	0.0	3397.
9	1111.4		Min	I	0.0	0.0	-773.1	0.0	0.0	-958.
3	-4705.9			J	0.0	0.0	143.3	0.0	0.0	-1111.
4	-3397.9									
24092	15	10003	SLV Max	I	0.0	0.0	-408.5	0.0	0.0	3510.
8	640.1			J	0.0	0.0	418.2	0.0	0.0	-483.
8	560.0		Min	I	0.0	0.0	-654.0	0.0	0.0	-640.
1	-3510.8			J	0.0	0.0	172.7	0.0	0.0	-560.
0	483.8									
24093	15	10004	SLV Max	I	0.0	0.0	-537.3	0.0	0.0	10483.
6	-6551.6			J	0.0	0.0	575.7	0.0	0.0	8089.
8	-4298.8		Min	I	0.0	0.0	-633.8	0.0	0.0	6551.
6	-10483.6			J	0.0	0.0	479.2	0.0	0.0	4298.
8	-8089.8									
24094	15	10004	SLV Max	I	0.0	0.0	-527.6	0.0	0.0	9507.
7	-6282.4			J	0.0	0.0	585.4	0.0	0.0	8596.
6	-5365.9		Min	I	0.0	0.0	-608.3	0.0	0.0	6282.
4	-9507.7			J	0.0	0.0	504.7	0.0	0.0	5365.
9	-8596.6									
24095	15	10004	SLV Max	I	0.0	0.0	-508.2	0.0	0.0	8781.
1	-5499.1			J	0.0	0.0	604.8	0.0	0.0	9366.
0	-6081.8		Min	I	0.0	0.0	-590.2	0.0	0.0	5499.
1	-8781.1			J	0.0	0.0	522.8	0.0	0.0	6081.
8	-9366.0									
24096	15	10004	SLV Max	I	0.0	0.0	-491.3	0.0	0.0	8135.
9	-4740.1			J	0.0	0.0	621.7	0.0	0.0	9960.
9	-6537.7		Min	I	0.0	0.0	-576.5	0.0	0.0	4740.
1	-8135.9			J	0.0	0.0	536.5	0.0	0.0	6537.

```
7   -9960.9

 24097     15  10004       SLV Max   I       0.0       0.0     368.1       0.0       0.0    3361.
1    6401.5
                                     J       0.0       0.0     646.3       0.0       0.0    3946.
4     414.8
                               Min   I       0.0       0.0    -317.7       0.0       0.0   -6401.
5   -3361.1
                                     J       0.0       0.0     -39.5       0.0       0.0    -414.
8   -3946.4

 24098     15  10004       SLV Max   I       0.0       0.0    -673.2       0.0       0.0   11804.
1   -9394.0
                                     J       0.0       0.0     439.8       0.0       0.0      60.
2     -60.1
                               Min   I       0.0       0.0    -703.3       0.0       0.0    9394.
0  -11804.1
                                     J       0.0       0.0     409.7       0.0       0.0      60.
1     -60.2

 24100     15  10004       SLV Max   I       0.0       0.0    -538.7       0.0       0.0   10430.
5   -6610.3
                                     J       0.0       0.0     574.3       0.0       0.0    8032.
0   -4352.4
                               Min   I       0.0       0.0    -632.5       0.0       0.0    6610.
3  -10430.5
                                     J       0.0       0.0     480.5       0.0       0.0    4352.
4   -8032.0

 24101     15  10004       SLV Max   I       0.0       0.0    -528.7       0.0       0.0    9451.
3   -6327.9
                                     J       0.0       0.0     584.3       0.0       0.0    8551.
8   -5422.2
                               Min   I       0.0       0.0    -606.9       0.0       0.0    6327.
9   -9451.3
                                     J       0.0       0.0     506.1       0.0       0.0    5422.
2   -8551.8

 24102     15  10004       SLV Max   I       0.0       0.0    -506.9       0.0       0.0    8867.
7   -5449.6
                                     J       0.0       0.0     606.1       0.0       0.0    9418.
6   -5981.0
                               Min   I       0.0       0.0    -592.6       0.0       0.0    5449.
6   -8867.7
                                     J       0.0       0.0     520.4       0.0       0.0    5981.
0   -9418.6

 24103     15  10004       SLV Max   I       0.0       0.0    -480.8       0.0       0.0    8446.
1   -4346.7
                                     J       0.0       0.0     632.2       0.0       0.0   10404.
6   -6343.9
                               Min   I       0.0       0.0    -582.8       0.0       0.0    4346.
7   -8446.1
                                     J       0.0       0.0     530.2       0.0       0.0    6343.
9  -10404.6

 24104     15  10004       SLV Max   I       0.0       0.0    -190.3       0.0       0.0    4881.
3    1694.7
                                     J       0.0       0.0     571.9       0.0       0.0    8757.
5   -2104.1
                               Min   I       0.0       0.0    -431.8       0.0       0.0   -1694.
7   -4881.3
                                     J       0.0       0.0     330.4       0.0       0.0    2104.
1   -8757.5

 24105     15  10005       SLV Max   I       0.0       0.0    -252.7       0.0       0.0    4741.
8    1039.9
                                     J       0.0       0.0     663.6       0.0       0.0    2741.
5    1708.6
```

					Min	I	0.0	0.0	-808.7	0.0	0.0	-1039.9
						J	0.0	0.0	107.6	0.0	0.0	-1708.6
24106	15	10005	SLV	Max		I	0.0	0.0	-276.7	0.0	0.0	3183.0
						J	0.0	0.0	639.6	0.0	0.0	2943.6
					Min	I	0.0	0.0	-674.3	0.0	0.0	-398.1
						J	0.0	0.0	242.0	0.0	0.0	-796.9
24107	15	10005	SLV	Max		I	0.0	0.0	-219.3	0.0	0.0	3128.1
						J	0.0	0.0	697.1	0.0	0.0	3475.5
					Min	I	0.0	0.0	-651.9	0.0	0.0	-922.0
						J	0.0	0.0	264.4	0.0	0.0	-438.2
24108	15	10005	SLV	Max		I	0.0	0.0	-294.1	0.0	0.0	3119.9
						J	0.0	0.0	622.2	0.0	0.0	1936.8
					Min	I	0.0	0.0	-716.8	0.0	0.0	-1108.0
						J	0.0	0.0	199.5	0.0	0.0	-1666.4
24109	15	10005	SLV	Max		I	0.0	0.0	2291.9	0.0	0.0	161.5
						J	0.0	0.0	2521.0	0.0	0.0	4526.7
					Min	I	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	-6948.8
						J	0.0	0.0	253.2	0.0	0.0	393.2
24110	15	10005	SLV	Max		I	0.0	0.0	229.9	0.0	0.0	4526.7
						J	0.0	0.0	323.6	0.0	0.0	6447.7
					Min	I	0.0	0.0	-127.5	0.0	0.0	393.2
						J	0.0	0.0	-33.7	0.0	0.0	433.4
24111	15	10005	SLV	Max		I	0.0	0.0	-76.6	0.0	0.0	6447.7
						J	0.0	0.0	112.6	0.0	0.0	977.6
					Min	I	0.0	0.0	-3081.3	0.0	0.0	433.4
						J	0.0	0.0	-2892.0	0.0	0.0	-5377.3
24112	15	10005	SLV	Max		I	0.0	0.0	-143.6	0.0	0.0	1895.1
						J	0.0	0.0	772.7	0.0	0.0	3918.3
					Min	I	0.0	0.0	-560.6	0.0	0.0	-2255.5
						J	0.0	0.0	355.7	0.0	0.0	-376.4
24113	15	10005	SLV	Max		I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	5146.

6	1287.8				J	0.0	0.0	572.3	0.0	0.0	823.
7	549.5			Min	I	0.0	0.0	-767.1	0.0	0.0	-1287.
8	-5146.6				J	0.0	0.0	149.2	0.0	0.0	-549.
5	-823.7										
24114	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-308.5	0.0	0.0	3842.
4	524.7				J	0.0	0.0	607.8	0.0	0.0	2229.
2	1012.0			Min	I	0.0	0.0	-721.9	0.0	0.0	-524.
7	-3842.4				J	0.0	0.0	194.4	0.0	0.0	-1012.
0	-2229.2										
24115	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-330.8	0.0	0.0	2605.
0	-88.0				J	0.0	0.0	585.5	0.0	0.0	2436.
6	163.3			Min	I	0.0	0.0	-608.3	0.0	0.0	88.
0	-2605.0				J	0.0	0.0	308.0	0.0	0.0	-163.
3	-2436.6										
24116	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-292.2	0.0	0.0	2754.
6	333.3				J	0.0	0.0	624.1	0.0	0.0	2739.
1	-49.7			Min	I	0.0	0.0	-604.2	0.0	0.0	-333.
3	-2754.6				J	0.0	0.0	312.2	0.0	0.0	49.
7	-2739.1										
24117	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-243.0	0.0	0.0	3112.
9	978.0				J	0.0	0.0	673.4	0.0	0.0	3003.
7	752.0			Min	I	0.0	0.0	-667.0	0.0	0.0	-978.
0	-3112.9				J	0.0	0.0	249.3	0.0	0.0	-752.
0	-3003.7										
24118	15	10005	SLV	Max	I	0.0	0.0	-129.2	0.0	0.0	1960.
8	2324.9				J	0.0	0.0	498.3	0.0	0.0	0.
0	0.0			Min	I	0.0	0.0	-469.4	0.0	0.0	-2324.
9	-1960.8				J	0.0	0.0	158.1	0.0	0.0	-0.
0	-0.0										
24119	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-82.2	0.0	0.0	5242.
2	1481.8				J	0.0	0.0	308.8	0.0	0.0	5513.
2	1130.5			Min	I	0.0	0.0	-298.7	0.0	0.0	-1481.
8	-5242.2				J	0.0	0.0	92.3	0.0	0.0	-1130.
5	-5513.2										
24120	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-377.1	0.0	0.0	6404.
8	-5452.8				J	0.0	0.0	302.8	0.0	0.0	2478.
2	-1814.9			Min	I	0.0	0.0	-397.3	0.0	0.0	5452.
8	-6404.8				J	0.0	0.0	282.6	0.0	0.0	1814.

```
9   -2478.2

 24121     15  10004       SLV Max   I       0.0       0.0     -91.4       0.0       0.0    1051.
3     101.5
                                     J       0.0       0.0      96.5       0.0       0.0    1117.
2     598.8
                               Min   I       0.0       0.0    -106.4       0.0       0.0    -101.
5   -1051.3
                                     J       0.0       0.0      81.5       0.0       0.0    -598.
8   -1117.2

 24122     15  10004       SLV Max   I       0.0       0.0      13.9       0.0       0.0    1443.
5    2301.0
                                     J       0.0       0.0     279.9       0.0       0.0    2813.
3   -1153.7
                               Min   I       0.0       0.0    -141.2       0.0       0.0   -2301.
0   -1443.5
                                     J       0.0       0.0     124.8       0.0       0.0    1153.
7   -2813.3

 24123     15  10004       SLV Max   I       0.0       0.0    -161.4       0.0       0.0    2813.
3   -1153.7
                                     J       0.0       0.0     104.6       0.0       0.0     477.
2     600.2
                               Min   I       0.0       0.0    -222.2       0.0       0.0    1153.
7   -2813.3
                                     J       0.0       0.0      43.8       0.0       0.0    -600.
2    -477.2

 24127     15  10013       SLV Max   I       0.0       0.0     131.3       0.0       0.0       1.
4      16.5
                                     J       0.0       0.0     379.5       0.0       0.0     543.
4    -827.5
                               Min   I       0.0       0.0      86.8       0.0       0.0      -9.
0      -2.6
                                     J       0.0       0.0     335.0       0.0       0.0     453.
4    -991.8

 24128     15  10013       SLV Max   I       0.0       0.0   -1152.6       0.0       0.0    5366.
4   -5663.3
                                     J       0.0       0.0    1236.9       0.0       0.0    4008.
6   -2991.1
                               Min   I       0.0       0.0   -1373.0       0.0       0.0    3103.
0   -9794.3
                                     J       0.0       0.0    1016.5       0.0       0.0    1638.
9   -7316.1

 24129     15  10014       SLV Max   I       0.0       0.0    -633.3       0.0       0.0    6120.
7   -2817.8
                                     J       0.0       0.0     698.5       0.0       0.0    2873.
9      26.7
                               Min   I       0.0       0.0    -965.6       0.0       0.0    2194.
8   -7858.0
                                     J       0.0       0.0     366.3       0.0       0.0     -20.
8   -3689.7

 24130     15  10013       SLV Max   I       0.0       0.0     102.3       0.0       0.0      -1.
1       9.4
                                     J       0.0       0.0     350.5       0.0       0.0     484.
7    -837.5
                               Min   I       0.0       0.0      90.4       0.0       0.0      -5.
2       2.0
                                     J       0.0       0.0     338.7       0.0       0.0     458.
9    -884.6

 24131     15  10013       SLV Max   I       0.0       0.0   -1120.9       0.0       0.0    4557.
9   -5627.3
                                     J       0.0       0.0    1268.6       0.0       0.0    4614.
2   -5891.1
```

				Min	I	0.0	0.0	-1258.9	0.0	0.0	3083.3	-8318.8
					J	0.0	0.0	1130.6	0.0	0.0	3227.8	-8421.4
24132	15	10014	SLV	Max	I	0.0	0.0	-457.4	0.0	0.0	1926.0	629.8
					J	0.0	0.0	874.4	0.0	0.0	3773.9	-2510.9
				Min	I	0.0	0.0	-664.4	0.0	0.0	-490.5	-2472.6
					J	0.0	0.0	667.4	0.0	0.0	1955.7	-4845.0
24133	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	98.8	0.0	0.0	-1.9	11.2
					J	0.0	0.0	347.1	0.0	0.0	477.0	-844.0
				Min	I	0.0	0.0	92.8	0.0	0.0	-6.2	3.5
					J	0.0	0.0	341.1	0.0	0.0	462.4	-870.5
24134	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1131.2	0.0	0.0	4564.5	-5819.1
					J	0.0	0.0	1258.2	0.0	0.0	4505.1	-5875.3
				Min	I	0.0	0.0	-1259.6	0.0	0.0	3188.3	-8330.7
					J	0.0	0.0	1129.8	0.0	0.0	3219.1	-8222.4
24135	15	10014	SLV	Max	I	0.0	0.0	-439.2	0.0	0.0	1852.8	919.4
					J	0.0	0.0	892.6	0.0	0.0	3920.1	-2569.9
				Min	I	0.0	0.0	-658.6	0.0	0.0	-716.2	-2378.7
					J	0.0	0.0	673.2	0.0	0.0	2001.8	-5032.8
24136	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	124.6	0.0	0.0	21.6	20.2
					J	0.0	0.0	372.8	0.0	0.0	556.8	-794.1
				Min	I	0.0	0.0	82.8	0.0	0.0	-11.1	-39.4
					J	0.0	0.0	331.0	0.0	0.0	435.1	-1016.2
24137	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1246.1	0.0	0.0	5229.3	-7533.3
					J	0.0	0.0	1143.3	0.0	0.0	3096.7	-2619.5
				Min	I	0.0	0.0	-1376.1	0.0	0.0	4127.6	-9544.0
					J	0.0	0.0	1013.4	0.0	0.0	1435.2	-5651.9
24138	15	10014	SLV	Max	I	0.0	0.0	-563.1	0.0	0.0	4747.0	-2151.7
					J	0.0	0.0	768.7	0.0	0.0	3795.1	-782.6
				Min	I	0.0	0.0	-867.4	0.0	0.0	1676.0	-6094.3
					J	0.0	0.0	464.4	0.0	0.0	609.6	-4872.3
24139	15	10013	SLV	Max	I	0.0	0.0	406.9	0.0	0.0	137.	

5	109.1			J	0.0	0.0	564.0	0.0	0.0	986.9	1969.8
			Min	I	0.0	0.0	-642.2	0.0	0.0	-59.8	-250.9
				J	0.0	0.0	-485.2	0.0	0.0	-1079.3	-1801.3
24140	15	10013	SLV Max	I	0.0	0.0	-886.0	0.0	0.0	4680.9	-5512.4
				J	0.0	0.0	837.6	0.0	0.0	1877.7	-984.8
			Min	I	0.0	0.0	-1028.4	0.0	0.0	3020.3	-8543.2
				J	0.0	0.0	695.2	0.0	0.0	539.6	-3427.0
24141	15	10014	SLV Max	I	0.0	0.0	-451.5	0.0	0.0	2656.1	-883.1
				J	0.0	0.0	665.0	0.0	0.0	2817.0	-2195.0
			Min	I	0.0	0.0	-584.0	0.0	0.0	687.9	-3410.0
				J	0.0	0.0	532.5	0.0	0.0	1709.7	-3616.6
24145	15	10020	SLV Max	I	0.0	0.0	-205.3	0.0	0.0	1958.3	-1130.1
				J	0.0	0.0	282.4	0.0	0.0	3878.2	-2551.3
			Min	I	0.0	0.0	-235.5	0.0	0.0	1130.1	-1958.3
				J	0.0	0.0	252.2	0.0	0.0	2551.3	-3878.2
24148	15	10020	SLV Max	I	0.0	0.0	-284.7	0.0	0.0	30.7	-30.7
				J	0.0	0.0	-13.8	0.0	0.0	-4123.2	7517.5
			Min	I	0.0	0.0	-406.7	0.0	0.0	30.7	-30.7
				J	0.0	0.0	-135.8	0.0	0.0	-7517.5	4123.2
24149	15	10020	SLV Max	I	0.0	0.0	-541.6	0.0	0.0	9712.1	-6817.5
				J	0.0	0.0	571.4	0.0	0.0	8008.8	-5156.8
			Min	I	0.0	0.0	-613.4	0.0	0.0	6817.5	-9712.1
				J	0.0	0.0	499.6	0.0	0.0	5156.8	-8008.8
24150	15	10020	SLV Max	I	0.0	0.0	-551.4	0.0	0.0	9758.9	-7225.2
				J	0.0	0.0	561.6	0.0	0.0	7633.9	-5110.7
			Min	I	0.0	0.0	-614.6	0.0	0.0	7225.2	-9758.9
				J	0.0	0.0	498.4	0.0	0.0	5110.7	-7633.9
24151	15	10020	SLV Max	I	0.0	0.0	-515.5	0.0	0.0	8352.6	-5841.4
				J	0.0	0.0	597.5	0.0	0.0	9125.1	-6587.8
			Min	I	0.0	0.0	-578.6	0.0	0.0	5841.4	-8352.6
				J	0.0	0.0	534.4	0.0	0.0	6587.	

8 -9125.1

24152 15 10020 SLV Max I 0.0 0.0 -595.2 0.0 0.0 8957.
9 -7043.1
J 0.0 0.0 421.0 0.0 0.0 728.
1 -548.6
Min I 0.0 0.0 -622.6 0.0 0.0 7043.
1 -8957.9
J 0.0 0.0 393.7 0.0 0.0 548.
6 -728.1

24153 15 10020 SLV Max I 0.0 0.0 -206.8 0.0 0.0 2928.
8 176.0
J 0.0 0.0 397.6 0.0 0.0 3974.
1 -1535.8
Min I 0.0 0.0 -334.2 0.0 0.0 -176.
0 -2928.8
J 0.0 0.0 270.2 0.0 0.0 1535.
8 -3974.1

24154 15 808 SLV Max I 0.0 0.0 -1284.8 0.0 0.0 11805.
3 -10430.0
J 0.0 0.0 -1236.5 0.0 0.0 7323.
9 -6013.7
Min I 0.0 0.0 -1321.6 0.0 0.0 10430.
0 -11805.3
J 0.0 0.0 -1273.3 0.0 0.0 6013.
7 -7323.9

24155 15 10020 SLV Max I 0.0 0.0 -737.9 0.0 0.0 11408.
7 -9288.4
J 0.0 0.0 779.7 0.0 0.0 10959.
3 -8838.4
Min I 0.0 0.0 -790.9 0.0 0.0 9288.
4 -11408.7
J 0.0 0.0 726.7 0.0 0.0 8838.
4 -10959.3

24156 15 10020 SLV Max I 0.0 0.0 -753.8 0.0 0.0 11910.
6 -9764.1
J 0.0 0.0 763.8 0.0 0.0 10165.
6 -8084.3
Min I 0.0 0.0 -806.6 0.0 0.0 9764.
1 -11910.6
J 0.0 0.0 711.0 0.0 0.0 8084.
3 -10165.6

24157 15 10020 SLV Max I 0.0 0.0 -97.3 0.0 0.0 3881.
9 108.1
J 0.0 0.0 364.6 0.0 0.0 3147.
0 756.5
Min I 0.0 0.0 -421.4 0.0 0.0 -108.
1 -3881.9
J 0.0 0.0 40.4 0.0 0.0 -756.
5 -3147.0

24158 15 10020 SLV Max I 0.0 0.0 -486.1 0.0 0.0 6362.
0 -3799.2
J 0.0 0.0 569.7 0.0 0.0 6125.
3 -3470.7
Min I 0.0 0.0 -579.8 0.0 0.0 3799.
2 -6362.0
J 0.0 0.0 475.9 0.0 0.0 3470.
7 -6125.3

24159 15 10020 SLV Max I 0.0 0.0 -696.1 0.0 0.0 9726.
0 -7852.9
J 0.0 0.0 557.6 0.0 0.0 3340.
6 -1913.3

				Min	I	0.0	0.0	-744.1	0.0	0.0	7852.9	-9726.0
					J	0.0	0.0	509.6	0.0	0.0	1913.3	-3340.6
24160	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-438.7	0.0	0.0	7446.6	-6027.4
					J	0.0	0.0	272.5	0.0	0.0	102.3	214.2
				Min	I	0.0	0.0	-458.5	0.0	0.0	6027.4	-7446.6
					J	0.0	0.0	252.7	0.0	0.0	-214.2	-102.3
24161	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	195.8	0.0	0.0	7069.6	2166.7
					J	0.0	0.0	437.7	0.0	0.0	3345.2	5390.8
				Min	I	0.0	0.0	-837.3	0.0	0.0	-2166.7	-7069.6
					J	0.0	0.0	-595.3	0.0	0.0	-5390.8	-3345.2
24162	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-536.9	0.0	0.0	9633.5	-6571.0
					J	0.0	0.0	576.1	0.0	0.0	8140.6	-4960.1
				Min	I	0.0	0.0	-614.9	0.0	0.0	6571.0	-9633.5
					J	0.0	0.0	498.1	0.0	0.0	4960.1	-8140.6
24163	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-547.4	0.0	0.0	9925.6	-7061.7
					J	0.0	0.0	565.6	0.0	0.0	7791.0	-4942.6
				Min	I	0.0	0.0	-618.8	0.0	0.0	7061.7	-9925.6
					J	0.0	0.0	494.2	0.0	0.0	4942.6	-7791.0
24164	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-512.8	0.0	0.0	8456.4	-5738.4
					J	0.0	0.0	600.2	0.0	0.0	9232.8	-6490.8
				Min	I	0.0	0.0	-581.1	0.0	0.0	5738.4	-8456.4
					J	0.0	0.0	531.9	0.0	0.0	6490.8	-9232.8
24165	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-600.3	0.0	0.0	9205.3	-7185.8
					J	0.0	0.0	415.9	0.0	0.0	470.2	-326.3
				Min	I	0.0	0.0	-629.4	0.0	0.0	7185.8	-9205.3
					J	0.0	0.0	386.8	0.0	0.0	326.3	-470.2
24166	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	148.7	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	318.0	0.0	0.0	4058.7	3743.1
				Min	I	0.0	0.0	-299.9	0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-130.6	0.0	0.0	-3743.1	-4058.7
24167	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-350.7	0.0	0.0	6503.	

```
3   -3607.2
                                    J       0.0       0.0     428.2       0.0       0.0    6706.
5   -3663.4
                                Min I       0.0       0.0    -424.9       0.0       0.0    3607.
2   -6503.3
                                    J       0.0       0.0     353.9       0.0       0.0    3663.
4   -6706.5

 24168     15  10020      SLV Max I       0.0       0.0    -364.3       0.0       0.0    7297.
2   -4177.9
                                    J       0.0       0.0     414.6       0.0       0.0    6192.
2   -3060.6
                                Min I       0.0       0.0    -442.4       0.0       0.0    4177.
9   -7297.2
                                    J       0.0       0.0     336.5       0.0       0.0    3060.
6   -6192.2

 24169     15  10020      SLV Max I       0.0       0.0    -352.6       0.0       0.0    6655.
5   -3764.2
                                    J       0.0       0.0     426.3       0.0       0.0    6714.
8   -3789.0
                                Min I       0.0       0.0    -425.3       0.0       0.0    3764.
2   -6655.5
                                    J       0.0       0.0     353.6       0.0       0.0    3789.
0   -6714.8

 24170     15  10020      SLV Max I       0.0       0.0    -432.0       0.0       0.0    7043.
8   -5247.2
                                    J       0.0       0.0     279.2       0.0       0.0    -290.
9     445.4
                                Min I       0.0       0.0    -457.5       0.0       0.0    5247.
2   -7043.8
                                    J       0.0       0.0     253.6       0.0       0.0    -445.
4     290.9

 24171     15  10041      SLV Max I       0.0       0.0    -804.8       0.0       0.0   11991.
2   -8932.3
                                    J       0.0       0.0     925.9       0.0       0.0   13773.
3  -10774.5
                                Min I       0.0       0.0    -880.5       0.0       0.0    8932.
3  -11991.2
                                    J       0.0       0.0     850.1       0.0       0.0   10774.
5  -13773.3

 24172     15  10041      SLV Max I       0.0       0.0    -853.8       0.0       0.0   13696.
0  -10983.1
                                    J       0.0       0.0     876.9       0.0       0.0   11907.
6   -9642.8
                                Min I       0.0       0.0    -916.0       0.0       0.0   10983.
1  -13696.0
                                    J       0.0       0.0     814.7       0.0       0.0    9642.
8  -11907.6

 24173     15  10042      SLV Max I       0.0       0.0    -888.8       0.0       0.0    5817.
6    -943.3
                                    J       0.0       0.0     651.4       0.0       0.0    -496.
3    2464.7
                                Min I       0.0       0.0   -1366.2       0.0       0.0     943.
3   -5817.6
                                    J       0.0       0.0     174.0       0.0       0.0   -2464.
7     496.3

 24174     15  10042      SLV Max I       0.0       0.0    -181.4       0.0       0.0    3403.
2    1147.7
                                    J       0.0       0.0     734.9       0.0       0.0    3980.
0     387.6
                                Min I       0.0       0.0    -662.3       0.0       0.0   -1147.
7   -3403.2
                                    J       0.0       0.0     254.1       0.0       0.0    -387.
```

6 -3980.0

24175	15	10042	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.5	0.0	0.0	2390.4	1689.5
					J	0.0	0.0	279.1	0.0	0.0	-411.3	950.8
				Min	I	0.0	0.0	-582.5	0.0	0.0	-1689.5	-2390.4
					J	0.0	0.0	-243.9	0.0	0.0	-950.8	411.3
24176	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	10231.9	0.0	0.0	-22506.1	34731.5
					J	0.0	0.0	35063.1	0.0	0.0	70683.3	-13139.0
				Min	I	0.0	0.0	-4694.8	0.0	0.0	-34731.5	22506.1
					J	0.0	0.0	20136.4	0.0	0.0	13139.0	-70683.3
24177	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	8655.3	0.0	0.0	9922.8	41753.1
					J	0.0	0.0	33486.5	0.0	0.0	60266.2	-3337.6
				Min	I	0.0	0.0	-12940.8	0.0	0.0	-41753.1	-9922.8
					J	0.0	0.0	11890.4	0.0	0.0	3337.6	-60266.2
24178	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-494.2	0.0	0.0	8252.8	-4522.7
					J	0.0	0.0	618.8	0.0	0.0	9502.9	-5730.6
				Min	I	0.0	0.0	-588.0	0.0	0.0	4522.7	-8252.8
					J	0.0	0.0	525.0	0.0	0.0	5730.6	-9502.9
24179	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-487.5	0.0	0.0	8324.6	-4646.3
					J	0.0	0.0	625.5	0.0	0.0	10169.7	-6507.4
				Min	I	0.0	0.0	-579.2	0.0	0.0	4646.3	-8324.6
					J	0.0	0.0	533.8	0.0	0.0	6507.4	-10169.7
24180	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-122.9	0.0	0.0	3224.5	2337.5
					J	0.0	0.0	603.0	0.0	0.0	10189.2	-5311.9
				Min	I	0.0	0.0	-322.9	0.0	0.0	-2337.5	-3224.5
					J	0.0	0.0	403.0	0.0	0.0	5311.9	-10189.2
24181	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	12306.3	0.0	0.0	-27473.2	40582.2
					J	0.0	0.0	37137.5	0.0	0.0	74612.2	-17841.6
				Min	I	0.0	0.0	-2582.0	0.0	0.0	-40582.2	27473.2
					J	0.0	0.0	22249.2	0.0	0.0	17841.6	-74612.2
24182	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	6012.8	0.0	0.0	12855.0	40902.8
					J	0.0	0.0	30844.0	0.0	0.0	54339.1	-8261.6

				Min	I	0.0	0.0	-11328.6	0.0	0.0	-40902.8
					J	0.0	0.0	13502.6	0.0	0.0	8261.6
24183	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-492.1	0.0	0.0	8392.7
					J	0.0	0.0	620.9	0.0	0.0	9621.6
				Min	I	0.0	0.0	-591.2	0.0	0.0	4467.2
					J	0.0	0.0	521.8	0.0	0.0	5612.9
24184	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-565.7	0.0	0.0	9788.2
					J	0.0	0.0	547.3	0.0	0.0	5804.5
				Min	I	0.0	0.0	-633.8	0.0	0.0	6538.5
					J	0.0	0.0	479.2	0.0	0.0	3604.9
24185	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-153.4	0.0	0.0	5804.5
					J	0.0	0.0	177.0	0.0	0.0	4225.6
				Min	I	0.0	0.0	-220.2	0.0	0.0	3604.9
					J	0.0	0.0	110.2	0.0	0.0	2930.2
24186	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-342.1	0.0	0.0	6431.7
					J	0.0	0.0	436.8	0.0	0.0	6989.1
				Min	I	0.0	0.0	-422.1	0.0	0.0	3201.4
					J	0.0	0.0	356.8	0.0	0.0	3819.9
24187	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-368.2	0.0	0.0	7128.4
					J	0.0	0.0	410.7	0.0	0.0	6043.0
				Min	I	0.0	0.0	-437.6	0.0	0.0	4342.1
					J	0.0	0.0	341.2	0.0	0.0	3273.3
24188	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-354.3	0.0	0.0	7135.9
					J	0.0	0.0	424.6	0.0	0.0	6605.9
				Min	I	0.0	0.0	-438.3	0.0	0.0	3794.9
					J	0.0	0.0	340.6	0.0	0.0	3230.9
24189	15	10041	SLV	Max	I	0.0	0.0	-328.0	0.0	0.0	6921.8
					J	0.0	0.0	450.9	0.0	0.0	7599.5
				Min	I	0.0	0.0	-433.2	0.0	0.0	2685.4
					J	0.0	0.0	345.6	0.0	0.0	3417.6
24192	15	10042	SLV	Max	I	0.0	0.0	39.9	0.0	0.0	88.

1	176.0				J	0.0	0.0	133.7	0.0	0.0	538.
9	17.3			Min	I	0.0	0.0	-16.5	0.0	0.0	-176.
0	-88.1				J	0.0	0.0	77.3	0.0	0.0	-17.
3	-538.9										
24195	15	10040	SLV	Max	I	0.0	0.0	-732.9	0.0	0.0	736.
0	-735.6				J	0.0	0.0	741.9	0.0	0.0	642.
1	-646.2			Min	I	0.0	0.0	-748.1	0.0	0.0	522.
0	-1037.0				J	0.0	0.0	726.7	0.0	0.0	458.
6	-904.8										
24196	15	10040	SLV	Max	I	0.0	0.0	-760.2	0.0	0.0	1877.
6	-1799.8				J	0.0	0.0	695.2	0.0	0.0	474.
1	-548.1			Min	I	0.0	0.0	-785.3	0.0	0.0	1277.
3	-2645.6				J	0.0	0.0	670.1	0.0	0.0	389.
0	-668.0										
24197	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	375.2	0.0	0.0	4234.
4	551.1				J	0.0	0.0	605.1	0.0	0.0	7821.
6	6199.1			Min	I	0.0	0.0	-729.8	0.0	0.0	-551.
1	-4234.4				J	0.0	0.0	-500.0	0.0	0.0	-6199.
1	-7821.6										
24198	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	-155.0	0.0	0.0	2942.
5	360.6				J	0.0	0.0	214.5	0.0	0.0	3147.
8	-17.1			Min	I	0.0	0.0	-201.1	0.0	0.0	-360.
6	-2942.5				J	0.0	0.0	168.4	0.0	0.0	17.
1	-3147.8										
24199	15	10042	SLV	Max	I	0.0	0.0	270.8	0.0	0.0	-241.
4	1032.8				J	0.0	0.0	574.8	0.0	0.0	1173.
7	477.9			Min	I	0.0	0.0	-196.0	0.0	0.0	-1032.
8	241.4				J	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	-477.
9	-1173.7										
24201	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	1426.
8	1482.7				J	0.0	0.0	118.7	0.0	0.0	797.
9	932.8			Min	I	0.0	0.0	-121.7	0.0	0.0	-1482.
7	-1426.8				J	0.0	0.0	-20.4	0.0	0.0	-932.
8	-797.9										
24203	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	280.3	0.0	0.0	5617.
7	6751.6				J	0.0	0.0	381.6	0.0	0.0	2238.
9	1667.5			Min	I	0.0	0.0	-318.4	0.0	0.0	-6751.
6	-5617.7				J	0.0	0.0	-217.1	0.0	0.0	-1667.

5	-2238.9											
24204	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1259.9	0.0	0.0	2438.9	2073.8
					J	0.0	0.0	1297.4	0.0	0.0	10713.3	13337.3
				Min	I	0.0	0.0	-1596.4	0.0	0.0	-2073.8	-2438.9
					J	0.0	0.0	-1558.9	0.0	0.0	-13337.3	-10713.3
24205	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-74.7	0.0	0.0	236.3	37.7
					J	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	-739.8	837.0
				Min	I	0.0	0.0	-89.6	0.0	0.0	-37.7	-236.3
					J	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	-837.0	739.8
24206	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-46.1	0.0	0.0	617.6	-458.8
					J	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	245.6	-136.0
				Min	I	0.0	0.0	-56.0	0.0	0.0	458.8	-617.6
					J	0.0	0.0	-5.4	0.0	0.0	136.0	-245.6
24207	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-94.3	0.0	0.0	790.2	-344.8
					J	0.0	0.0	-2.4	0.0	0.0	-744.8	842.6
				Min	I	0.0	0.0	-108.7	0.0	0.0	344.8	-790.2
					J	0.0	0.0	-16.8	0.0	0.0	-842.6	744.8
24208	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.6	0.0	0.0	3633.1	1510.5
					J	0.0	0.0	87.3	0.0	0.0	-389.1	498.9
				Min	I	0.0	0.0	-210.1	0.0	0.0	-1510.5	-3633.1
					J	0.0	0.0	-118.3	0.0	0.0	-498.9	389.1
24209	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	212.6	0.0	0.0	3941.4	3260.2
					J	0.0	0.0	263.2	0.0	0.0	-48.2	49.0
				Min	I	0.0	0.0	-320.9	0.0	0.0	-3260.2	-3941.4
					J	0.0	0.0	-270.3	0.0	0.0	-49.0	48.2
24210	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0	2728.7	2034.8
					J	0.0	0.0	112.3	0.0	0.0	-408.1	495.8
				Min	I	0.0	0.0	-177.5	0.0	0.0	-2034.8	-2728.7
					J	0.0	0.0	-85.6	0.0	0.0	-495.8	408.1
24211	15	10004	SLV	Max	I	0.0	0.0	68.3	0.0	0.0	4570.7	2819.9
					J	0.0	0.0	254.5	0.0	0.0	1443.5	2301.0

				Min	I	0.0	0.0	-361.7	0.0	0.0	-2819.9	-4570.7
					J	0.0	0.0	-175.5	0.0	0.0	-2301.0	-1443.5
24213	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-121.9	0.0	0.0	4250.4	826.9
					J	0.0	0.0	-20.7	0.0	0.0	-2589.4	3765.9
				Min	I	0.0	0.0	-341.5	0.0	0.0	-826.9	-4250.4
					J	0.0	0.0	-240.3	0.0	0.0	-3765.9	2589.4
24214	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	412.9	0.0	0.0	-2778.7	3904.9
					J	0.0	0.0	465.4	0.0	0.0	2491.5	-471.8
				Min	I	0.0	0.0	223.7	0.0	0.0	-3904.9	2778.7
					J	0.0	0.0	276.2	0.0	0.0	471.8	-2491.5
24215	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	52.3	0.0	0.0	2491.5	-471.8
					J	0.0	0.0	127.3	0.0	0.0	2333.7	-122.7
				Min	I	0.0	0.0	-152.7	0.0	0.0	471.8	-2491.5
					J	0.0	0.0	-77.7	0.0	0.0	122.7	-2333.7
24216	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-43.6	0.0	0.0	2333.7	-122.7
					J	0.0	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-154.2	0.0	0.0	122.7	-2333.7
					J	0.0	0.0	-79.2	0.0	0.0	-0.0	0.0
24217	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	292.8	0.0	0.0	6347.9	5974.4
					J	0.0	0.0	425.9	0.0	0.0	6782.6	5679.3
				Min	I	0.0	0.0	-405.3	0.0	0.0	-5974.4	-6347.9
					J	0.0	0.0	-272.2	0.0	0.0	-5679.3	-6782.6
24218	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	216.6	0.0	0.0	14848.3	2105.5
					J	0.0	0.0	269.1	0.0	0.0	1295.0	5118.9
				Min	I	0.0	0.0	-1452.4	0.0	0.0	-2105.5	-14848.3
					J	0.0	0.0	-1399.9	0.0	0.0	-5118.9	-1295.0
24219	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-270.2	0.0	0.0	13804.0	-2544.3
					J	0.0	0.0	-217.7	0.0	0.0	-868.8	4189.0
				Min	I	0.0	0.0	-1311.3	0.0	0.0	2544.3	-13804.0
					J	0.0	0.0	-1258.8	0.0	0.0	-4189.0	868.8
24220	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	209.2	0.0	0.0	3275.	

4	1675.6				J	0.0	0.0	218.6	0.0	0.0	3810.
0	1705.6			Min	I	0.0	0.0	-16.7	0.0	0.0	-1675.
6	-3275.4				J	0.0	0.0	-7.4	0.0	0.0	-1705.
6	-3810.0										
24221	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	3275.
4	1675.6				J	0.0	0.0	179.9	0.0	0.0	2603.
3	2280.1			Min	I	0.0	0.0	-209.2	0.0	0.0	-1675.
6	-3275.4				J	0.0	0.0	-46.1	0.0	0.0	-2280.
1	-2603.3										
24222	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	-14.4	0.0	0.0	3096.
7	1026.4				J	0.0	0.0	158.1	0.0	0.0	2281.
9	1925.2			Min	I	0.0	0.0	-195.4	0.0	0.0	-1026.
4	-3096.7				J	0.0	0.0	-22.9	0.0	0.0	-1925.
2	-2281.9										
24223	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	2590.
3	1532.9				J	0.0	0.0	178.1	0.0	0.0	2694.
6	1445.5			Min	I	0.0	0.0	-174.0	0.0	0.0	-1532.
9	-2590.3				J	0.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	-1445.
5	-2694.6										
24224	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	2100.
7	1997.6				J	0.0	0.0	197.4	0.0	0.0	3116.
6	839.6			Min	I	0.0	0.0	-150.1	0.0	0.0	-1997.
6	-2100.7				J	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	-839.
6	-3116.6										
24225	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	63.9	0.0	0.0	2367.
3	2527.9				J	0.0	0.0	236.4	0.0	0.0	4381.
7	1525.3			Min	I	0.0	0.0	-170.8	0.0	0.0	-2527.
9	-2367.3				J	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	-1525.
3	-4381.7										
24226	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	1244.0	0.0	0.0	1275.
2	275.9				J	0.0	0.0	1249.5	0.0	0.0	2969.
4	1067.1			Min	I	0.0	0.0	-635.2	0.0	0.0	-275.
9	-1275.2				J	0.0	0.0	-629.7	0.0	0.0	-1067.
1	-2969.4										
24227	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	80.4	0.0	0.0	2689.
7	3225.8				J	0.0	0.0	252.9	0.0	0.0	4439.
7	1334.1			Min	I	0.0	0.0	-173.7	0.0	0.0	-3225.
8	-2689.7				J	0.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	-1334.

```
1   -4439.7

 24229     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0      66.8       0.0       0.0    3887.
3    2859.9
                                     J       0.0       0.0     239.3       0.0       0.0    4181.
5    2525.0
                               Min   I       0.0       0.0    -225.6       0.0       0.0   -2859.
9   -3887.3
                                     J       0.0       0.0     -53.1       0.0       0.0   -2525.
0   -4181.5

 24230     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0      67.4       0.0       0.0    3997.
1    2865.5
                                     J       0.0       0.0     239.9       0.0       0.0    4204.
1    2661.9
                               Min   I       0.0       0.0    -231.0       0.0       0.0   -2865.
5   -3997.1
                                     J       0.0       0.0     -58.5       0.0       0.0   -2661.
9   -4204.1

 24231     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0      69.3       0.0       0.0    3705.
8    2915.4
                                     J       0.0       0.0     241.8       0.0       0.0    4238.
5    2423.0
                               Min   I       0.0       0.0    -219.5       0.0       0.0   -2915.
4   -3705.8
                                     J       0.0       0.0     -47.0       0.0       0.0   -2423.
0   -4238.5

 24232     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0      30.2       0.0       0.0    3652.
9    1976.9
                                     J       0.0       0.0     202.7       0.0       0.0    3381.
9    2193.5
                               Min   I       0.0       0.0    -213.3       0.0       0.0   -1976.
9   -3652.9
                                     J       0.0       0.0     -40.8       0.0       0.0   -2193.
5   -3381.9

 24233     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0      77.3       0.0       0.0    4678.
0    2440.7
                                     J       0.0       0.0     204.8       0.0       0.0    2354.
6    3544.8
                               Min   I       0.0       0.0    -305.6       0.0       0.0   -2440.
7   -4678.0
                                     J       0.0       0.0    -178.1       0.0       0.0   -3544.
8   -2354.6

 24234     15  10020       SLV Max   I       0.0       0.0    -121.8       0.0       0.0    2490.
9   -1534.3
                                     J       0.0       0.0     141.5       0.0       0.0    1953.
0    -955.5
                               Min   I       0.0       0.0    -173.6       0.0       0.0    1534.
3   -2490.9
                                     J       0.0       0.0      89.7       0.0       0.0     955.
5   -1953.0

 24235     15  10020       SLV Max   I       0.0       0.0    -157.6       0.0       0.0    1953.
0    -955.5
                                     J       0.0       0.0     105.7       0.0       0.0     117.
1     275.6
                               Min   I       0.0       0.0    -193.9       0.0       0.0     955.
5   -1953.0
                                     J       0.0       0.0      69.4       0.0       0.0    -275.
6    -117.1

 24236     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0    -569.1       0.0       0.0   18641.
2  -18484.0
                                     J       0.0       0.0    -477.2       0.0       0.0    5685.
3   -5470.4
```

				Min	I	0.0	0.0	-582.8	0.0	0.0	18484.0	-18641.2
					J	0.0	0.0	-490.9	0.0	0.0	5470.4	-5685.3
24237	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	203.3	0.0	0.0	-3911.5	5047.8
					J	0.0	0.0	253.9	0.0	0.0	-1786.0	2065.7
				Min	I	0.0	0.0	124.4	0.0	0.0	-5047.8	3911.5
					J	0.0	0.0	175.0	0.0	0.0	-2065.7	1786.0
24238	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-105.2	0.0	0.0	1474.7	-898.5
					J	0.0	0.0	-13.4	0.0	0.0	-265.2	632.4
				Min	I	0.0	0.0	-120.1	0.0	0.0	898.5	-1474.7
					J	0.0	0.0	-28.3	0.0	0.0	-632.4	265.2
24239	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-91.2	0.0	0.0	3439.8	-846.6
					J	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	542.6	268.4
				Min	I	0.0	0.0	-164.4	0.0	0.0	846.6	-3439.8
					J	0.0	0.0	-72.5	0.0	0.0	-268.4	-542.6
24240	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0	0.0	0.0	1258.8	355.0
					J	0.0	0.0	45.7	0.0	0.0	76.4	243.5
				Min	I	0.0	0.0	-125.0	0.0	0.0	-355.0	-1258.8
					J	0.0	0.0	-74.4	0.0	0.0	-243.5	-76.4
24241	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-33.4	0.0	0.0	744.7	399.5
					J	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	-69.2	891.9
				Min	I	0.0	0.0	-111.8	0.0	0.0	-399.5	-744.7
					J	0.0	0.0	-19.9	0.0	0.0	-891.9	69.2
24243	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	367.5	512.6
					J	0.0	0.0	123.7	0.0	0.0	2003.8	2051.8
				Min	I	0.0	0.0	-120.1	0.0	0.0	-512.6	-367.5
					J	0.0	0.0	-18.8	0.0	0.0	-2051.8	-2003.8
24245	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	290.4	0.0	0.0	2252.0	1793.9
					J	0.0	0.0	391.6	0.0	0.0	7433.1	8419.5
				Min	I	0.0	0.0	-445.1	0.0	0.0	-1793.9	-2252.0
					J	0.0	0.0	-343.9	0.0	0.0	-8419.5	-7433.1
24246	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	152.	

```
4     193.9
                                        J       0.0       0.0      60.0       0.0       0.0     230.
1     165.4
                                  Min   I       0.0       0.0     -49.9       0.0       0.0    -193.
9    -152.4
                                        J       0.0       0.0     -10.5       0.0       0.0    -165.
4    -230.1

 24247     15    807      SLV Max   I       0.0       0.0     832.3       0.0       0.0    9207.
5    8829.4
                                        J       0.0       0.0     877.3       0.0       0.0    1429.
4    1567.8
                                  Min   I       0.0       0.0    -920.4       0.0       0.0   -8829.
4   -9207.5
                                        J       0.0       0.0    -875.4       0.0       0.0   -1567.
8   -1429.4

 24248     15  10020      SLV Max   I       0.0       0.0     810.0       0.0       0.0     346.
5     853.3
                                        J       0.0       0.0     945.4       0.0       0.0   11898.
3   -9183.0
                                  Min   I       0.0       0.0     606.2       0.0       0.0    -853.
3    -346.5
                                        J       0.0       0.0     741.7       0.0       0.0    9183.
0  -11898.3

 24249     15  10020      SLV Max   I       0.0       0.0    -669.9       0.0       0.0    7969.
9   -6608.9
                                        J       0.0       0.0     781.8       0.0       0.0   10891.
2   -9425.7
                                  Min   I       0.0       0.0    -706.8       0.0       0.0    6608.
9   -7969.9
                                        J       0.0       0.0     744.8       0.0       0.0    9425.
7  -10891.2

 24250     15  10042      SLV Max   I       0.0       0.0     885.8       0.0       0.0     -96.
5    1975.0
                                        J       0.0       0.0    1124.9       0.0       0.0    4530.
1    -985.0
                                  Min   I       0.0       0.0     455.7       0.0       0.0   -1975.
0      96.5
                                        J       0.0       0.0     694.7       0.0       0.0     985.
0   -4530.1

 24251     15  10020      SLV Max   I       0.0       0.0      71.7       0.0       0.0       0.
0       0.0
                                        J       0.0       0.0     139.2       0.0       0.0    3300.
7    6541.7
                                  Min   I       0.0       0.0    -242.7       0.0       0.0      -0.
0      -0.0
                                        J       0.0       0.0    -175.2       0.0       0.0   -6541.
7   -3300.7

 24252     15    810      SLV Max   I       0.0       0.0    -719.8       0.0       0.0   12124.
2  -10520.8
                                        J       0.0       0.0     736.2       0.0       0.0   11266.
8   -9647.5
                                  Min   I       0.0       0.0    -755.3       0.0       0.0   10520.
8  -12124.2
                                        J       0.0       0.0     700.7       0.0       0.0    9647.
5  -11266.8

 24253     15    810      SLV Max   I       0.0       0.0    -681.9       0.0       0.0   11063.
0   -9261.3
                                        J       0.0       0.0     735.7       0.0       0.0   11668.
6   -9887.9
                                  Min   I       0.0       0.0    -721.9       0.0       0.0    9261.
3  -11063.0
                                        J       0.0       0.0     695.7       0.0       0.0    9887.
```

9 -11668.6

24254 15 810 SLV Max I 0.0 0.0 -744.4 0.0 0.0 8599.
1 -5889.5
J 0.0 0.0 -599.8 0.0 0.0 1141.
0 647.2
Min I 0.0 0.0 -839.7 0.0 0.0 5889.
5 -8599.1
J 0.0 0.0 -695.1 0.0 0.0 -647.
2 -1141.0

24255 15 810 SLV Max I 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 -1946.
9 3530.5
J 0.0 0.0 363.0 0.0 0.0 5172.
5 -2766.9
Min I 0.0 0.0 -63.4 0.0 0.0 -3530.
5 1946.9
J 0.0 0.0 281.5 0.0 0.0 2766.
9 -5172.5

24256 15 810 SLV Max I 0.0 0.0 -469.2 0.0 0.0 7996.
6 -3978.9
J 0.0 0.0 541.3 0.0 0.0 6601.
0 -2568.2
Min I 0.0 0.0 -600.1 0.0 0.0 3978.
9 -7996.6
J 0.0 0.0 410.4 0.0 0.0 2568.
2 -6601.0

24257 15 810 SLV Max I 0.0 0.0 -297.2 0.0 0.0 0.
0 -0.0
J 0.0 0.0 535.4 0.0 0.0 9320.
4 -7037.7
Min I 0.0 0.0 -326.4 0.0 0.0 0.
0 -0.0
J 0.0 0.0 506.3 0.0 0.0 7037.
7 -9320.4

24258 15 810 SLV Max I 0.0 0.0 661.0 0.0 0.0 2371.
3 1683.0
J 0.0 0.0 716.5 0.0 0.0 1912.
0 1471.4
Min I 0.0 0.0 -764.0 0.0 0.0 -1683.
0 -2371.3
J 0.0 0.0 -708.5 0.0 0.0 -1471.
4 -1912.0

24259 15 810 SLV Max I 0.0 0.0 -106.7 0.0 0.0 2767.
5 -1445.6
J 0.0 0.0 50.8 0.0 0.0 -561.
7 663.2
Min I 0.0 0.0 -125.3 0.0 0.0 1445.
6 -2767.5
J 0.0 0.0 32.2 0.0 0.0 -663.
2 561.7

24260 15 810 SLV Max I 0.0 0.0 -946.4 0.0 0.0 11383.
1 -10818.3
J 0.0 0.0 108.5 0.0 0.0 -18308.
3 18348.3
Min I 0.0 0.0 -954.6 0.0 0.0 10818.
3 -11383.1
J 0.0 0.0 100.3 0.0 0.0 -18348.
3 18308.3

24261 15 810 SLV Max I 0.0 0.0 -207.5 0.0 0.0 0.
0 0.0
J 0.0 0.0 319.9 0.0 0.0 1955.
2 -901.4

				Min	I	0.0	0.0	-237.8	0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	289.6	0.0	0.0	901.4	-1955.2
24262	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-579.1	0.0	0.0	8027.5	-4607.5
					J	0.0	0.0	269.5	0.0	0.0	-725.0	4018.5
				Min	I	0.0	0.0	-769.2	0.0	0.0	4607.5	-8027.5
					J	0.0	0.0	79.5	0.0	0.0	-4018.5	725.0
24263	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-590.0	0.0	0.0	8764.6	-6130.0
					J	0.0	0.0	778.0	0.0	0.0	12321.3	-9204.1
				Min	I	0.0	0.0	-659.6	0.0	0.0	6130.0	-8764.6
					J	0.0	0.0	708.4	0.0	0.0	9204.1	-12321.3
24264	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-635.9	0.0	0.0	9892.7	-8745.1
					J	0.0	0.0	581.4	0.0	0.0	6613.5	-5431.3
				Min	I	0.0	0.0	-665.7	0.0	0.0	8745.1	-9892.7
					J	0.0	0.0	551.7	0.0	0.0	5431.3	-6613.5
24265	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-501.8	0.0	0.0	7583.1	-5177.5
					J	0.0	0.0	559.8	0.0	0.0	7256.9	-4836.1
				Min	I	0.0	0.0	-569.1	0.0	0.0	5177.5	-7583.1
					J	0.0	0.0	492.5	0.0	0.0	4836.1	-7256.9
24266	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-20.2	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	177.7	0.0	0.0	2464.8	1472.7
				Min	I	0.0	0.0	-146.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	51.9	0.0	0.0	-1472.7	-2464.8
24267	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-456.3	0.0	0.0	7239.6	-5548.5
					J	0.0	0.0	497.2	0.0	0.0	7282.1	-5482.3
				Min	I	0.0	0.0	-497.5	0.0	0.0	5548.5	-7239.6
					J	0.0	0.0	456.0	0.0	0.0	5482.3	-7282.1
24268	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-496.1	0.0	0.0	8542.5	-7138.0
					J	0.0	0.0	489.1	0.0	0.0	6833.4	-5391.0
				Min	I	0.0	0.0	-528.7	0.0	0.0	7138.0	-8542.5
					J	0.0	0.0	456.4	0.0	0.0	5391.0	-6833.4
24269	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-460.6	0.0	0.0	7292.	

5	-6344.2				J	0.0	0.0	454.0	0.0	0.0	6062.
0	-5148.1			Min	I	0.0	0.0	-482.4	0.0	0.0	6344.
2	-7292.5				J	0.0	0.0	432.2	0.0	0.0	5148.
1	-6062.0										
24270	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-469.6	0.0	0.0	6659.
9	-6196.9				J	0.0	0.0	486.8	0.0	0.0	6932.
4	-6481.7			Min	I	0.0	0.0	-480.3	0.0	0.0	6196.
9	-6659.9				J	0.0	0.0	476.1	0.0	0.0	6481.
7	-6932.4										
24271	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-519.2	0.0	0.0	6907.
0	-6722.5				J	0.0	0.0	547.9	0.0	0.0	7999.
3	-7797.3			Min	I	0.0	0.0	-523.5	0.0	0.0	6722.
5	-6907.0				J	0.0	0.0	543.7	0.0	0.0	7797.
3	-7999.3										
24272	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-499.2	0.0	0.0	6470.
1	-5864.4				J	0.0	0.0	555.0	0.0	0.0	8380.
1	-7728.9			Min	I	0.0	0.0	-513.2	0.0	0.0	5864.
4	-6470.1				J	0.0	0.0	541.1	0.0	0.0	7728.
9	-8380.1										
24273	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-478.1	0.0	0.0	8135.
4	-6792.9				J	0.0	0.0	452.4	0.0	0.0	5724.
5	-4478.3			Min	I	0.0	0.0	-508.0	0.0	0.0	6792.
9	-8135.4				J	0.0	0.0	422.5	0.0	0.0	4478.
3	-5724.5										
24274	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-401.6	0.0	0.0	7345.
3	-4789.3				J	0.0	0.0	448.1	0.0	0.0	6747.
9	-4300.4			Min	I	0.0	0.0	-461.0	0.0	0.0	4789.
3	-7345.3				J	0.0	0.0	388.7	0.0	0.0	4300.
4	-6747.9										
24275	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-435.8	0.0	0.0	8050.
5	-6042.4				J	0.0	0.0	436.6	0.0	0.0	6078.
4	-4244.5			Min	I	0.0	0.0	-479.0	0.0	0.0	6042.
4	-8050.5				J	0.0	0.0	393.4	0.0	0.0	4244.
5	-6078.4										
24276	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-507.1	0.0	0.0	8542.
4	-5190.8				J	0.0	0.0	617.2	0.0	0.0	9593.
9	-6349.7			Min	I	0.0	0.0	-589.6	0.0	0.0	5190.
8	-8542.4				J	0.0	0.0	534.7	0.0	0.0	6349.

```
7   -9593.9

 24277     15     810       SLV Max   I        0.0        0.0     -636.9        0.0        0.0    10635.
9   -8301.3
                                       J        0.0        0.0     -270.3        0.0        0.0    -2728.
9    3531.8
                               Min     I        0.0        0.0     -695.6        0.0        0.0     8301.
3  -10635.9
                                       J        0.0        0.0     -329.0        0.0        0.0    -3531.
8    2728.9

 24278     15     810       SLV Max   I        0.0        0.0     -964.3        0.0        0.0    23368.
6  -21334.1
                                       J        0.0        0.0      13.3        0.0        0.0   -11709.
1   11743.6
                               Min     I        0.0        0.0     -993.1        0.0        0.0    21334.
1  -23368.6
                                       J        0.0        0.0      -15.4        0.0        0.0   -11743.
6   11709.1

 24279     15     810       SLV Max   I        0.0        0.0     -270.3        0.0        0.0      243.
7     869.5
                                       J        0.0        0.0      170.3        0.0        0.0    -2436.
3    3164.5
                               Min     I        0.0        0.0     -329.0        0.0        0.0     -869.
5    -243.7
                                       J        0.0        0.0      111.6        0.0        0.0    -3164.
5    2436.3

 24280     15     810       SLV Max   I        0.0        0.0      170.3        0.0        0.0    -4400.
8    4619.5
                                       J        0.0        0.0      683.6        0.0        0.0    11192.
6   -8829.7
                               Min     I        0.0        0.0      111.6        0.0        0.0    -4619.
5    4400.8
                                       J        0.0        0.0      624.9        0.0        0.0     8829.
7  -11192.6

 24281     15     810       SLV Max   I        0.0        0.0     -369.1        0.0        0.0     6394.
8   -2937.9
                                       J        0.0        0.0      461.9        0.0        0.0     5683.
6   -2156.2
                               Min     I        0.0        0.0     -487.2        0.0        0.0     2937.
9   -6394.8
                                       J        0.0        0.0      343.8        0.0        0.0     2156.
2   -5683.6

 24282     15     810       SLV Max   I        0.0        0.0     -594.1        0.0        0.0    11011.
9   -8261.9
                                       J        0.0        0.0      287.2        0.0        0.0    -1359.
4    2688.0
                               Min     I        0.0        0.0     -659.1        0.0        0.0     8261.
9  -11011.9
                                       J        0.0        0.0      222.1        0.0        0.0    -2688.
0    1359.4

 24283     15     810       SLV Max   I        0.0        0.0      287.2        0.0        0.0    -2653.
9    2926.9
                                       J        0.0        0.0      702.7        0.0        0.0    11978.
7   -9783.3
                               Min     I        0.0        0.0      222.1        0.0        0.0    -2926.
9    2653.9
                                       J        0.0        0.0      637.6        0.0        0.0     9783.
3  -11978.7

 24284     15     810       SLV Max   I        0.0        0.0      324.9        0.0        0.0    -1137.
8    2014.7
                                       J        0.0        0.0      618.2        0.0        0.0     8407.
3   -6183.4
```

				Min	I	0.0	0.0	232.0	0.0	0.0	-2014.7	1137.8
					J	0.0	0.0	525.3	0.0	0.0	6183.4	-8407.3
24285	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-232.0	0.0	0.0	2413.9	-527.7
					J	0.0	0.0	256.8	0.0	0.0	958.8	384.9
				Min	I	0.0	0.0	-324.9	0.0	0.0	527.7	-2413.9
					J	0.0	0.0	163.9	0.0	0.0	-384.9	-958.8
24286	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1292.7	0.0	0.0	6299.2	7189.0
					J	0.0	0.0	1506.0	0.0	0.0	6809.3	5042.0
				Min	I	0.0	0.0	-1240.3	0.0	0.0	-7189.0	-6299.2
					J	0.0	0.0	-1027.1	0.0	0.0	-5042.0	-6809.3
24287	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1084.2	0.0	0.0	6977.8	5892.6
					J	0.0	0.0	1297.4	0.0	0.0	6018.0	6548.2
				Min	I	0.0	0.0	-1458.9	0.0	0.0	-5892.6	-6977.8
					J	0.0	0.0	-1245.7	0.0	0.0	-6548.2	-6018.0
24288	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1270.6	0.0	0.0	8656.2	6313.7
					J	0.0	0.0	1483.8	0.0	0.0	7460.9	8901.3
				Min	I	0.0	0.0	-1862.1	0.0	0.0	-6313.7	-8656.2
					J	0.0	0.0	-1648.8	0.0	0.0	-8901.3	-7460.9
24289	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1826.7	0.0	0.0	18561.1	8997.6
					J	0.0	0.0	1864.2	0.0	0.0	9457.7	17645.6
				Min	I	0.0	0.0	-3639.4	0.0	0.0	-8997.6	-18561.1
					J	0.0	0.0	-3601.9	0.0	0.0	-17645.6	-9457.7
24290	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	720.9	0.0	0.0	11616.1	3773.7
					J	0.0	0.0	908.3	0.0	0.0	4395.8	10103.5
				Min	I	0.0	0.0	-2263.3	0.0	0.0	-3773.7	-11616.1
					J	0.0	0.0	-2075.9	0.0	0.0	-10103.5	-4395.8
24291	15	10020	SLV	Max	I	0.0	0.0	-282.6	0.0	0.0	4386.2	-3272.5
					J	0.0	0.0	309.9	0.0	0.0	4340.7	-3284.3
				Min	I	0.0	0.0	-310.3	0.0	0.0	3272.5	-4386.2
					J	0.0	0.0	282.2	0.0	0.0	3284.3	-4340.7
24292	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	-295.0	0.0	0.0	2068.	

```
6    -953.7
                                        J       0.0       0.0     385.7       0.0       0.0    2638.
1    2364.3
                                  Min   I       0.0       0.0    -568.9       0.0       0.0     953.
7   -2068.6
                                        J       0.0       0.0     111.7       0.0       0.0   -2364.
3   -2638.1

 24293     15    809      SLV Max   I       0.0       0.0     320.4       0.0       0.0    1053.
2    1906.7
                                        J       0.0       0.0    1001.1       0.0       0.0    8493.
1   -4874.7
                                  Min   I       0.0       0.0     -53.0       0.0       0.0   -1906.
7   -1053.2
                                        J       0.0       0.0     627.7       0.0       0.0    4874.
7   -8493.1

 24294     15    810      SLV Max   I       0.0       0.0       8.7       0.0       0.0    -171.
3     600.0
                                        J       0.0       0.0      83.7       0.0       0.0    1077.
0    -539.1
                                  Min   I       0.0       0.0     -15.0       0.0       0.0    -600.
0     171.3
                                        J       0.0       0.0      60.0       0.0       0.0     539.
1   -1077.0

 24678     15  10020      SLV Max   I       0.0       0.0     -64.1       0.0       0.0   -3942.
9    5433.1
                                        J       0.0       0.0     661.8       0.0       0.0   10538.
3   -8406.9
                                  Min   I       0.0       0.0    -119.0       0.0       0.0   -5433.
1    3942.9
                                        J       0.0       0.0     606.9       0.0       0.0    8406.
9  -10538.3

 24679     15    807      SLV Max   I       0.0       0.0     324.5       0.0       0.0    6390.
4    6486.9
                                        J       0.0       0.0     455.7       0.0       0.0    7165.
9    5707.6
                                  Min   I       0.0       0.0    -411.3       0.0       0.0   -6486.
9   -6390.4
                                        J       0.0       0.0    -280.0       0.0       0.0   -5707.
6   -7165.9

 24680     15  10020      SLV Max   I       0.0       0.0    -269.1       0.0       0.0    3557.
1   -2399.7
                                        J       0.0       0.0     270.7       0.0       0.0    2490.
9   -1534.3
                                  Min   I       0.0       0.0    -297.8       0.0       0.0    2399.
7   -3557.1
                                        J       0.0       0.0     242.0       0.0       0.0    1534.
3   -2490.9

 24681     15  10020      SLV Max   I       0.0       0.0      82.1       0.0       0.0   -1140.
7    3327.4
                                        J       0.0       0.0     437.6       0.0       0.0    8875.
4   -4917.6
                                  Min   I       0.0       0.0     -48.7       0.0       0.0   -3327.
4    1140.7
                                        J       0.0       0.0     306.8       0.0       0.0    4917.
6   -8875.4

 25061     15    809      SLV Max   I       0.0       0.0     245.4       0.0       0.0    5667.
0    3112.0
                                        J       0.0       0.0     707.0       0.0       0.0    4030.
9    4571.0
                                  Min   I       0.0       0.0    -913.4       0.0       0.0   -3112.
0   -5667.0
                                        J       0.0       0.0    -451.7       0.0       0.0   -4571.
```

0	-4030.9										
25062	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	421.6	0.0	0.0	5193.
4	4256.8										
					J	0.0	0.0	883.3	0.0	0.0	5530.
1	4039.2										
				Min	I	0.0	0.0	-846.3	0.0	0.0	-4256.
8	-5193.4										
					J	0.0	0.0	-384.7	0.0	0.0	-4039.
2	-5530.1										
25072	15	5101	SLV	Max	I	-2599.0	14.5	145.0	-87.4	418.6	2141.
5	3089.7										
					J	-2509.0	14.5	145.0	210.6	76.5	2132.
1	775.4										
				Min	I	-3169.5	7.7	-81.0	-418.6	87.4	-3089.
7	-2141.5										
					J	-3079.5	7.7	-81.0	-76.5	-210.6	-775.
4	-2132.1										
25073	15	101	SLV	Max	I	-1826.0	15.9	124.8	370.8	213.7	-754.
7	1200.5										
					J	-1736.0	15.9	124.8	363.8	326.8	1372.
9	-587.7										
				Min	I	-2562.1	-19.2	65.6	-213.7	-370.8	-1200.
5	754.7										
					J	-2472.1	-19.2	65.6	-326.8	-363.8	587.
7	-1372.9										
25075	15	103	SLV	Max	I	-3870.9	-1.0	43.9	543.1	-111.0	-380.
8	668.3										
					J	-3780.9	-1.0	43.9	133.3	293.3	558.
2	-375.5										
				Min	I	-3936.8	-27.3	38.7	111.0	-543.1	-668.
3	380.8										
					J	-3846.8	-27.3	38.7	-293.3	-133.3	375.
5	-558.2										
25076	15	103	SLV	Max	I	-3948.5	5.8	35.4	83.2	55.7	-49.
7	600.2										
					J	-3858.5	5.8	35.4	178.7	176.8	338.
4	-203.1										
				Min	I	-4060.3	-6.6	14.2	-55.7	-83.2	-600.
2	49.7										
					J	-3970.3	-6.6	14.2	-176.8	-178.7	203.
1	-338.4										
25077	15	102	SLV	Max	I	-2792.2	163.5	1.7	3308.7	3482.9	155.
3	164.6										
					J	-2702.2	163.5	1.7	1227.6	1197.5	155.
1	144.5										
				Min	I	-2943.8	-156.4	-1.0	-3482.9	-3308.7	-164.
6	-155.3										
					J	-2853.8	-156.4	-1.0	-1197.5	-1227.6	-144.
5	-155.1										
25078	15	5101	SLV	Max	I	-3630.2	20.1	92.9	-183.8	452.8	2478.
5	2227.6										
					J	-3540.2	20.1	92.9	254.8	83.2	1116.
3	1226.6										
				Min	I	-3671.4	8.0	-102.9	-452.8	183.8	-2227.
6	-2478.5										
					J	-3581.4	8.0	-102.9	-83.2	-254.8	-1226.
6	-1116.3										
25081	15	102	SLV	Max	I	-2800.5	124.8	-1.3	1863.9	2648.6	209.
2	78.4										
					J	-2710.5	124.8	-1.3	948.2	636.0	159.
5	183.4										

				Min	I	-2997.5	-86.8	-4.1	-2648.6	-1863.9	-78.4
-209.2											
					J	-2907.5	-86.8	-4.1	-636.0	-948.2	-183.4
-159.5											
25082	15	5101	SLV	Max	I	-3437.7	17.1	84.5	-88.6	397.6	2190.6
2066.5											
					J	-3347.7	17.1	84.5	247.4	113.9	974.3
1058.1											
				Min	I	-3672.9	4.4	-90.2	-397.6	88.6	-2066.5
-2190.6											
					J	-3582.9	4.4	-90.2	-113.9	-247.4	-1058.1
-974.3											
25089	15	102	SLV	Max	I	-2963.8	73.5	0.1	2188.1	1762.6	311.2
99.1											
					J	-2873.8	73.5	0.1	357.4	858.9	128.2
237.4											
				Min	I	-3170.5	-105.7	-11.2	-1762.6	-2188.1	-99.1
-311.2											
					J	-3080.5	-105.7	-11.2	-858.9	-357.4	-237.4
-128.2											
25090	15	5101	SLV	Max	I	-3646.2	12.6	84.7	38.3	368.0	1435.5
1972.1											
					J	-3556.2	12.6	84.7	251.4	72.7	1078.4
337.1											
				Min	I	-3900.1	5.1	-49.2	-368.0	-38.3	-1972.1
-1435.5											
					J	-3810.1	5.1	-49.2	-72.7	-251.4	-337.1
-1078.4											
25091	15	105	SLV	Max	I	-3692.1	87.3	83.6	1588.7	1424.9	-693.9
1067.8											
					J	-3602.1	87.3	83.6	1102.4	1158.5	1053.3
-865.4											
				Min	I	-4366.8	-94.9	69.7	-1424.9	-1588.7	-1067.8
693.9											
					J	-4276.8	-94.9	69.7	-1158.5	-1102.4	865.4
-1053.3											
25092	15	105	SLV	Max	I	-3697.4	96.8	83.6	1379.7	1635.2	-718.9
1065.2											
					J	-3607.4	96.8	83.6	1166.6	1103.4	1061.1
-850.7											
				Min	I	-4354.6	-85.7	70.4	-1635.2	-1379.7	-1065.2
718.9											
					J	-4264.6	-85.7	70.4	-1103.4	-1166.6	850.7
-1061.1											
25093	15	104	SLV	Max	I	-2592.7	4.2	30.6	2965.0	572.5	1347.2
628.4											
					J	-2502.7	4.2	30.6	-435.4	1374.1	292.0
815.3											
				Min	I	-3275.7	-150.1	-73.7	-572.5	-2965.0	-628.4
-1347.2											
					J	-3185.7	-150.1	-73.7	-1374.1	435.4	-815.3
-292.0											
25094	15	106	SLV	Max	I	-3146.2	89.4	132.1	643.9	1591.5	327.2
2890.2											
					J	-3056.2	89.4	132.1	1010.5	361.3	1868.5
-671.4											
				Min	I	-4019.7	-33.9	9.6	-1591.5	-643.9	-2890.2
-327.2											
					J	-3929.7	-33.9	9.6	-361.3	-1010.5	671.4
-1868.5											
25095	15	105	SLV	Max	I	-3683.7	14.2	31.6	526.7	453.7	775.

4	453.4										
					J	-3593.7	14.2	31.6	158.5	177.0	321.
1	176.6										
				Min	I	-3714.7	-17.4	-39.0	-453.7	-526.7	-453.
4	-775.4										
					J	-3624.7	-17.4	-39.0	-177.0	-158.5	-176.
6	-321.1										
25096	15	105	SLV	Max	I	-3681.8	18.9	31.0	396.4	561.9	744.
9	442.8										
					J	-3591.8	18.9	31.0	192.0	149.5	323.
7	176.5										
				Min	I	-3717.3	-11.7	-37.5	-561.9	-396.4	-442.
8	-744.9										
					J	-3627.3	-11.7	-37.5	-149.5	-192.0	-176.
5	-323.7										
25097	15	104	SLV	Max	I	-2933.9	101.4	14.3	3050.2	2189.3	592.
7	464.8										
					J	-2843.9	101.4	14.3	736.4	1096.5	168.
3	199.9										
				Min	I	-2967.4	-143.8	-19.8	-2189.3	-3050.2	-464.
8	-592.7										
					J	-2877.4	-143.8	-19.8	-1096.5	-736.4	-199.
9	-168.3										
25098	15	106	SLV	Max	I	-3624.5	23.7	108.3	452.4	677.5	1941.
4	2620.1										
					J	-3534.5	23.7	108.3	203.5	138.2	1280.
9	917.9										
				Min	I	-3668.1	-13.6	-79.4	-677.5	-452.4	-2620.
1	-1941.4										
					J	-3578.1	-13.6	-79.4	-138.2	-203.5	-917.
9	-1280.9										
25099	15	105	SLV	Max	I	-3690.3	13.3	33.2	509.7	461.0	608.
6	577.8										
					J	-3600.3	13.3	33.2	168.6	172.2	236.
2	235.5										
				Min	I	-3709.3	-15.1	-34.5	-461.0	-509.7	-577.
8	-608.6										
					J	-3619.3	-15.1	-34.5	-172.2	-168.6	-235.
5	-236.2										
25100	15	105	SLV	Max	I	-3695.4	15.1	32.1	381.7	502.2	578.
8	563.6										
					J	-3605.4	15.1	32.1	198.5	159.0	229.
5	229.0										
				Min	I	-3701.7	-9.6	-32.7	-502.2	-381.7	-563.
6	-578.8										
					J	-3611.7	-9.6	-32.7	-159.0	-198.5	-229.
0	-229.5										
25101	15	104	SLV	Max	I	-2909.6	117.8	15.0	2555.2	2511.2	586.
8	503.4										
					J	-2819.6	117.8	15.0	887.3	900.8	176.
6	185.7										
				Min	I	-2923.2	-119.8	-18.2	-2511.2	-2555.2	-503.
4	-586.8										
					J	-2833.2	-119.8	-18.2	-900.8	-887.3	-185.
7	-176.6										
25102	15	106	SLV	Max	I	-3594.8	20.8	93.1	522.1	639.6	2229.
5	2245.2										
					J	-3504.8	20.8	93.1	189.5	149.3	1107.
3	1085.7										
				Min	I	-3610.2	-15.3	-92.1	-639.6	-522.1	-2245.
2	-2229.5										
					J	-3520.2	-15.3	-92.1	-149.3	-189.5	-1085.

7	-1107.3											
25103	15	105	SLV	Max	I	-3646.0	10.6	30.3	467.0	423.7	538.0	591.5
					J	-3556.0	10.6	30.3	187.0	180.4	154.3	360.3
				Min	I	-3715.5	-11.9	-36.6	-423.7	-467.0	-591.5	-538.0
					J	-3625.5	-11.9	-36.6	-180.4	-187.0	-360.3	-154.3
25104	15	105	SLV	Max	I	-3681.4	10.2	30.7	300.4	411.3	504.1	628.2
					J	-3591.4	10.2	30.7	228.6	179.5	133.6	336.5
				Min	I	-3695.4	-4.6	-33.9	-411.3	-300.4	-628.2	-504.1
					J	-3605.4	-4.6	-33.9	-179.5	-228.6	-336.5	-133.6
25105	15	104	SLV	Max	I	-2879.2	136.5	14.2	2383.8	2849.2	580.1	510.2
					J	-2789.2	136.5	14.2	1085.1	778.9	186.7	184.5
				Min	I	-2929.4	-109.7	-16.5	-2849.2	-2383.8	-510.2	-580.1
					J	-2839.4	-109.7	-16.5	-778.9	-1085.1	-184.5	-186.7
25106	15	106	SLV	Max	I	-3598.5	17.7	91.9	539.2	593.7	2655.9	2224.8
					J	-3508.5	17.7	91.9	192.9	160.3	1084.8	1340.9
				Min	I	-3642.7	-14.7	-111.0	-593.7	-539.2	-2224.8	-2655.9
					J	-3552.7	-14.7	-111.0	-160.3	-192.9	-1340.9	-1084.8
25107	15	105	SLV	Max	I	-2632.7	5.9	-9.1	392.2	340.7	1365.5	108.2
					J	-2542.7	5.9	-9.1	219.9	204.9	-302.5	1244.3
				Min	I	-3398.0	-7.2	-107.7	-340.7	-392.2	-108.2	-1365.5
					J	-3308.0	-7.2	-107.7	-204.9	-219.9	-1244.3	302.5
25108	15	105	SLV	Max	I	-3750.6	-1.6	-5.4	732.5	172.2	1577.2	-43.1
					J	-3660.6	-1.6	-5.4	140.1	260.8	-72.2	656.2
				Min	I	-3789.2	-22.0	-92.5	-172.2	-732.5	43.1	-1577.2
					J	-3699.2	-22.0	-92.5	-260.8	-140.1	-656.2	72.2
25109	15	104	SLV	Max	I	-2908.1	234.3	13.6	928.3	5047.5	589.4	528.1
					J	-2818.1	234.3	13.6	1704.6	357.8	202.1	188.8
				Min	I	-2964.9	-44.5	-15.3	-5047.5	-928.3	-528.1	-589.4
					J	-2874.9	-44.5	-15.3	-357.8	-1704.6	-188.8	-202.1
25110	15	106	SLV	Max	I	-3258.4	14.4	64.4	512.9	532.1	3663.4	1730.6
					J	-3168.4	14.4	64.4	207.1	175.6	588.0	2003.7

				Min	I	-3391.8	-12.7	-157.4	-532.1	-512.9	-1730.6
					J	-3301.8	-12.7	-157.4	-175.6	-207.1	-2003.7
25111	15	105	SLV	Max	I	-3928.0	-4.9	122.8	649.2	124.9	-554.0
					J	-3838.0	-4.9	122.8	190.6	291.8	808.8
				Min	I	-4014.2	-16.8	39.4	-124.9	-649.2	-2177.4
					J	-3924.2	-16.8	39.4	-291.8	-190.6	353.2
25112	15	104	SLV	Max	I	-2950.5	65.3	7.3	3953.7	1302.0	626.8
					J	-2860.5	65.3	7.3	584.0	1231.1	217.5
				Min	I	-2994.6	-179.9	-15.2	-1302.0	-3953.7	-415.8
					J	-2904.6	-179.9	-15.2	-1231.1	-584.0	-234.3
25114	15	106	SLV	Max	I	-3499.9	3.8	101.3	778.5	356.7	2100.7
					J	-3409.9	3.8	101.3	200.1	265.3	1284.4
				Min	I	-3892.1	-20.7	-80.6	-356.7	-778.5	-2363.7
					J	-3802.1	-20.7	-80.6	-265.3	-200.1	-804.4
25117	15	105	SLV	Max	I	-1426.0	39.6	79.9	913.4	685.1	212.7
					J	-1336.0	39.6	79.9	573.3	451.5	784.3
				Min	I	-2711.0	-43.3	-3.9	-685.1	-913.4	-1149.7
					J	-2621.0	-43.3	-3.9	-451.5	-573.3	102.6
25118	15	113	SLV	Max	I	-428.2	35.3	455.6	180.7	913.0	-1749.1
					J	-338.2	35.3	455.6	597.9	255.4	4078.2
				Min	I	-2840.3	-5.5	198.4	-913.0	-180.7	-4138.3
					J	-2750.3	-5.5	198.4	-255.4	-597.9	1806.9
25122	15	113	SLV	Max	I	-4221.7	38.7	365.1	825.2	971.0	-2165.8
					J	-4131.7	38.7	365.1	533.9	877.5	3091.3
				Min	I	-4916.4	-44.2	213.4	-971.0	-825.2	-3507.5
					J	-4826.4	-44.2	213.4	-877.5	-533.9	1647.9
25124	15	114	SLV	Max	I	-485.1	333.0	201.1	-106.7	5300.7	2394.9
					J	-395.1	333.0	201.1	6689.9	-95.4	3742.8
				Min	I	-755.6	5.7	-139.5	-5300.7	106.7	-3499.8
					J	-665.6	5.7	-139.5	95.4	-6689.9	-2632.4
25125	15	113	SLV	Max	I	-4332.7	42.3	281.4	689.7	1032.1	-2133.

3	2795.0										
					J	-4242.7	42.3	281.4	607.8	676.0	2318.
7	-1853.5										
				Min	I	-4774.9	-34.7	224.2	-1032.1	-689.7	-2795.
0	2133.3										
					J	-4684.9	-34.7	224.2	-676.0	-607.8	1853.
5	-2318.7										
25126	15	113	SLV	Max	I	-4973.0	34.6	-158.6	36.9	721.7	2973.
5	-1437.7										
					J	-4883.0	34.6	-158.6	852.3	853.6	-1405.
7	2491.3										
				Min	I	-5653.2	-15.7	-302.9	-721.7	-36.9	1437.
7	-2973.5										
					J	-5563.2	-15.7	-302.9	-853.6	-852.3	-2491.
3	1405.7										
25127	15	114	SLV	Max	I	-702.1	385.6	200.0	-3325.9	6360.8	2704.
5	3497.2										
					J	-612.1	385.6	200.0	7522.3	-4090.3	3706.
7	3085.7										
				Min	I	-856.0	206.0	-160.7	-6360.8	3325.9	-3497.
2	-2704.5										
					J	-766.0	206.0	-160.7	4090.3	-7522.3	-3085.
7	-3706.7										
25128	15	113	SLV	Max	I	-4364.3	46.8	278.1	623.5	1089.8	-2211.
5	2811.8										
					J	-4274.3	46.8	278.1	708.7	568.4	2305.
8	-1924.1										
				Min	I	-4777.3	-29.9	236.0	-1089.8	-623.5	-2811.
8	2211.5										
					J	-4687.3	-29.9	236.0	-568.4	-708.7	1924.
1	-2305.8										
25129	15	113	SLV	Max	I	-5123.6	21.4	-158.9	331.8	410.4	2995.
9	-1421.8										
					J	-5033.6	21.4	-158.9	704.7	908.4	-1416.
4	2573.7										
				Min	I	-5918.1	-24.9	-308.2	-410.4	-331.8	1421.
8	-2995.9										
					J	-5828.1	-24.9	-308.2	-908.4	-704.7	-2573.
7	1416.4										
25130	15	114	SLV	Max	I	-704.6	402.1	200.5	-3386.4	6630.0	2693.
4	3482.7										
					J	-614.6	402.1	200.5	7846.2	-4176.0	3739.
9	3013.5										
				Min	I	-861.5	210.1	-158.4	-6630.0	3386.4	-3482.
7	-2693.4										
					J	-771.5	210.1	-158.4	4176.0	-7846.2	-3013.
5	-3739.9										
25131	15	113	SLV	Max	I	-4457.5	60.4	365.8	592.6	1304.9	-2934.
1	3432.9										
					J	-4367.5	60.4	365.8	972.9	469.0	3213.
5	-2214.6										
				Min	I	-4931.4	-26.6	289.5	-1304.9	-592.6	-3432.
9	2934.1										
					J	-4841.4	-26.6	289.5	-469.0	-972.9	2214.
6	-3213.5										
25132	105	1000	SLV	Max	I	-63655.7	1483.3	3375.8	-19375.2	53304.4	-9740.
5	19131.0										
					J	-63378.5	1483.3	3375.8	53497.5	-19743.0	16913.
6	-5803.1										
				Min	I	-173702.3	543.3	1560.3	-53304.4	19375.2	-19131.
0	9740.5										
					J	-173425.2	543.3	1560.3	19743.0	-53497.5	5803.

```
1  -16913.6

 25133     15    114       SLV Max   I    -576.6     428.9     195.0   -1286.9    6847.2    2504.
3    3411.3
                                     J    -486.6     428.9     195.0    8594.1   -1887.0    3612.
1    2796.3
                               Min   I    -814.0      88.2    -147.1   -6847.2    1286.9   -3411.
3   -2504.3
                                     J    -724.0      88.2    -147.1    1887.0   -8594.1   -2796.
3   -3612.1

 25134     15    114       SLV Max   I    -632.1     326.7     169.1   -3234.7    5160.7    3057.
9    2996.8
                                     J    -542.1     326.7     169.1    6602.0   -4305.5    3094.
0    3410.1
                               Min   I    -746.9     209.5    -179.6   -5160.7    3234.7   -2996.
8   -3057.9
                                     J    -656.9     209.5    -179.6    4305.5   -6602.0   -3410.
1   -3094.0

 25135    105   1000       SLV Max   I -101134.3     970.0   -1542.6  -10511.2   34919.1   19555.
1   -7136.6
                                     J -100857.2     970.0   -1542.6   34919.1  -10467.3   -8099.
9   18557.0
                               Min   I -153611.8     291.4   -3561.9  -34919.1   10511.2    7136.
6  -19555.1
                                     J -153334.6     291.4   -3561.9   10467.3  -34919.1  -18557.
0    8099.9

 25138     15    121       SLV Max   I   -1156.7      -5.4      29.5    2084.2      12.3     253.
9     296.1
                                     J   -1066.7      -5.4      29.5    -157.3    1677.3     657.
9     705.8
                               Min   I   -2498.3    -130.2     -29.7     -12.3   -2084.2    -296.
1    -253.9
                                     J   -2408.3    -130.2     -29.7   -1677.3     157.3    -705.
8    -657.9

 25139     15    121       SLV Max   I   -2933.1      27.4      35.1     594.0     521.9     142.
1     443.5
                                     J   -2843.1      27.4      35.1     318.5     464.0     641.
2     615.9
                               Min   I   -3018.6     -34.9     -23.7    -521.9    -594.0    -443.
5    -142.1
                                     J   -2928.6     -34.9     -23.7    -464.0    -318.5    -615.
9    -641.2

 25140     15    121       SLV Max   I   -1013.5      56.8    -273.8    -128.4     724.2    4109.
7   -3609.4
                                     J    -923.5      56.8    -273.8     911.5      16.8   -4271.
7    4947.4
                               Min   I   -1037.2       3.9    -314.3    -724.2     128.4    3609.
4   -4109.7
                                     J    -947.2       3.9    -314.3     -16.8    -911.5   -4947.
4    4271.7

 25141     15    121       SLV Max   I   -3300.9      13.1      41.0     220.9     322.1     -10.
7     483.7
                                     J   -3210.9      13.1      41.0      98.4      92.3     708.
0     753.7
                               Min   I   -3328.5      -9.4     -25.4    -322.1    -220.9    -483.
7      10.7
                                     J   -3238.5      -9.4     -25.4     -92.3     -98.4    -753.
7    -708.0

 25142     15    121       SLV Max   I   -2530.4     -99.5     -56.6    2051.5   -1495.5    1305.
4   -1060.3
                                     J   -2440.4     -99.5     -56.6   -1281.3    2083.1    -565.
3    1815.8
```

					Min	I	-3110.3	-140.5	-108.2	1495.5	-2051.5	1060.3	-1305.4
						J	-3020.3	-140.5	-108.2	-2083.1	1281.3	-1815.8	565.3
25147	15	122	SLV	Max		I	-82.3	29.8	156.5	122.2	229.1	-506.2	1965.8
						J	7.7	29.8	156.5	647.7	683.0	1813.0	-512.5
					Min	I	-3545.7	-27.3	43.3	-229.1	-122.2	-1965.8	506.2
						J	-3455.7	-27.3	43.3	-683.0	-647.7	512.5	-1813.0
25148	15	122	SLV	Max		I	-3648.3	31.9	18.4	63.4	342.0	502.6	140.3
						J	-3558.3	31.9	18.4	611.5	587.1	394.8	187.0
					Min	I	-3778.5	-21.4	-24.8	-342.0	-63.4	-140.3	-502.6
						J	-3688.5	-21.4	-24.8	-587.1	-611.5	-187.0	-394.8
25149	15	122	SLV	Max		I	-3744.4	12.6	-8.3	707.2	-18.8	588.6	-172.6
						J	-3654.4	12.6	-8.3	396.0	878.0	-9.6	423.0
					Min	I	-4014.2	-54.5	-41.4	18.8	-707.2	172.6	-588.6
						J	-3924.2	-54.5	-41.4	-878.0	-396.0	-423.0	9.6
25150	15	122	SLV	Max		I	-3752.4	26.3	11.7	563.2	203.4	493.4	78.0
						J	-3662.4	26.3	11.7	575.1	719.1	247.8	104.2
					Min	I	-3769.6	-43.8	-23.1	-203.4	-563.2	-78.0	-493.4
						J	-3679.6	-43.8	-23.1	-719.1	-575.1	-104.2	-247.8
25151	15	121	SLV	Max		I	-3305.5	9.1	51.9	330.5	248.5	-225.7	731.1
						J	-3215.5	9.1	51.9	26.9	187.3	781.4	590.4
					Min	I	-3310.8	-17.5	-12.1	-248.5	-330.5	-731.1	225.7
						J	-3220.8	-17.5	-12.1	-187.3	-26.9	-590.4	-781.4
25152	15	121	SLV	Max		I	-2551.8	149.3	53.3	-1381.5	2403.7	-241.0	738.3
						J	-2461.8	149.3	53.3	1900.0	-1333.8	825.4	449.9
					Min	I	-2860.9	94.4	-6.3	-2403.7	1381.5	-738.3	241.0
						J	-2770.9	94.4	-6.3	1333.8	-1900.0	-449.9	-825.4
25153	15	121	SLV	Max		I	-1184.6	-9.0	69.2	1182.8	-59.0	-212.6	755.6
						J	-1094.6	-9.0	69.2	-194.2	755.0	1300.8	26.8
					Min	I	-1443.3	-67.1	8.6	59.0	-1182.8	-755.6	212.6
						J	-1353.3	-67.1	8.6	-755.0	194.2	-26.8	-1300.8
25154	15	121	SLV	Max		I	-677.2	-4.7	32.7	193.9	674.9	706.	

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	212.5				J	-587.2	-4.7	32.7	-808.8	1944.2	734.	
7	611.2			Min	I	-697.7	-74.2	-45.5	-674.9	-193.9	-212.	
5	-706.1				J	-607.7	-74.2	-45.5	-1944.2	808.8	-611.	
2	-734.7											
25155	15	121	SLV Max		I	-923.6	153.6	-11.4	-1007.2	1942.3	1050.	
8	-336.6				J	-833.6	153.6	-11.4	2482.5	-848.7	21.	
6	924.3			Min	I	-955.8	64.5	-68.1	-1942.3	1007.2	336.	
6	-1050.8				J	-865.8	64.5	-68.1	848.7	-2482.5	-924.	
3	-21.6											
25156	15	121	SLV Max		I	-2884.1	32.1	25.0	485.6	626.5	212.	
5	300.1				J	-2794.1	32.1	25.0	383.0	445.2	538.	
6	567.4			Min	I	-2912.2	-29.4	-23.0	-626.5	-485.6	-300.	
1	-212.5				J	-2822.2	-29.4	-23.0	-445.2	-383.0	-567.	
4	-538.6											
25157	15	122	SLV Max		I	-3650.7	25.4	17.0	122.1	298.1	469.	
9	226.5				J	-3560.7	25.4	17.0	532.7	532.5	261.	
8	227.3			Min	I	-3675.2	-19.3	-25.7	-298.1	-122.1	-226.	
5	-469.9				J	-3585.2	-19.3	-25.7	-532.5	-532.7	-227.	
3	-261.8											
25158	15	122	SLV Max		I	-3658.0	22.8	14.3	341.7	196.1	420.	
7	195.8				J	-3568.0	22.8	14.3	517.1	597.4	191.	
6	150.7			Min	I	-3668.7	-30.6	-22.0	-196.1	-341.7	-195.	
8	-420.7				J	-3578.7	-30.6	-22.0	-597.4	-517.1	-150.	
7	-191.6											
25159	15	121	SLV Max		I	-3165.2	-44.3	35.0	1380.0	-642.4	129.	
9	414.3				J	-3075.2	-44.3	35.0	-595.0	952.7	711.	
8	358.8			Min	I	-3225.8	-79.7	-12.9	642.4	-1380.0	-414.	
3	-129.9				J	-3135.8	-79.7	-12.9	-952.7	595.0	-358.	
8	-711.8											
25160	15	121	SLV Max		I	-3017.6	6.5	17.7	747.0	105.4	385.	
0	193.6				J	-2927.6	6.5	17.7	168.2	545.5	384.	
9	547.4			Min	I	-3172.3	-41.9	-30.0	-105.4	-747.0	-193.	
6	-385.0				J	-3082.3	-41.9	-30.0	-545.5	-168.2	-547.	
4	-384.9											
25161	15	122	SLV Max		I	-3891.8	21.1	47.9	211.2	294.3	-287.	
0	821.4				J	-3801.8	21.1	47.9	410.5	455.9	404.	
4	-19.8			Min	I	-4056.3	-19.8	15.9	-294.3	-211.2	-821.	
4	287.0				J	-3966.3	-19.8	15.9	-455.9	-410.5	19.	

8	-404.4											
25162	15	122	SLV	Max	I	-3879.0	29.0	42.4	146.5	400.0	-293.	
5	747.0											
					J	-3789.0	29.0	42.4	534.5	354.6	329.	
0	-38.4											
				Min	I	-4050.5	-13.9	16.2	-400.0	-146.5	-747.	
0	293.5											
					J	-3960.5	-13.9	16.2	-354.6	-534.5	38.	
4	-329.0											
25163	15	121	SLV	Max	I	-3318.9	56.0	-27.5	-364.8	908.2	996.	
2	-513.8											
					J	-3228.9	56.0	-27.5	741.9	-439.0	-158.	
9	785.0											
				Min	I	-3635.5	29.2	-57.7	-908.2	364.8	513.	
8	-996.2											
					J	-3545.5	29.2	-57.7	439.0	-741.9	-785.	
0	158.9											
25164	15	121	SLV	Max	I	-202.7	-13.3	28.9	713.0	-94.7	2.	
7	687.2											
					J	-112.7	-13.3	28.9	-88.5	549.3	178.	
7	679.3											
				Min	I	-1060.0	-36.9	-22.5	94.7	-713.0	-687.	
2	-2.7											
					J	-970.0	-36.9	-22.5	-549.3	88.5	-679.	
3	-178.7											
25165	15	140	SLV	Max	I	-2718.1	-57.3	-8.4	1151.2	-879.3	865.	
2	-15.5											
					J	-2628.1	-57.3	-8.4	-611.3	973.8	-93.	
0	588.6											
				Min	I	-3265.1	-68.2	-45.8	879.3	-1151.2	15.	
5	-865.2											
					J	-3175.1	-68.2	-45.8	-973.8	611.3	-588.	
6	93.0											
25166	105	1000	SLV	Max	I	-63684.2	770.9	-107.6	23872.2	28015.2	14661.	
5	-2486.8											
					J	-63407.1	770.9	-107.6	27489.0	24561.2	1381.	
9	12833.5											
				Min	I	-104356.9	-672.7	-2628.9	-28015.2	-23872.2	2486.	
8	-14661.5											
					J	-104079.8	-672.7	-2628.9	-24561.2	-27489.0	-12833.	
5	-1381.9											
25167	105	1000	SLV	Max	I	-60147.6	765.1	80.6	24347.3	27663.1	13482.	
0	-1086.9											
					J	-59870.5	765.1	80.6	27423.5	24354.3	1950.	
7	12249.8											
				Min	I	-98147.6	-676.4	-2460.1	-27663.1	-24347.3	1086.	
9	-13482.0											
					J	-97870.5	-676.4	-2460.1	-24354.3	-27423.5	-12249.	
8	-1950.7											
25168	15	140	SLV	Max	I	-5426.6	-123.0	-227.6	2197.0	-1951.7	4521.	
6	-3460.9											
					J	-5336.6	-123.0	-227.6	-1455.2	1751.8	-3032.	
4	3566.4											
				Min	I	-5952.6	-132.4	-278.7	1951.7	-2197.0	3460.	
9	-4521.6											
					J	-5862.6	-132.4	-278.7	-1751.8	1455.2	-3566.	
4	3032.4											
25169	15	140	SLV	Max	I	-2612.6	-75.0	282.8	1459.0	-1184.7	-4588.	
5	4891.5											
					J	-2522.6	-75.0	282.8	-847.3	1160.2	3504.	
3	-2989.4											

				Min	I	-2679.7	-86.5	271.8	1184.7	-1459.0	-4891.5
					J	-2589.7	-86.5	271.8	-1160.2	847.3	2989.4
25170	15	140	SLV	Max	I	427.5	29.6	-41.7	409.6	433.5	1328.7
					J	440.0	29.6	-41.7	281.2	323.9	208.0
				Min	I	-3954.5	-34.3	-280.7	-433.5	-409.6	-106.3
					J	-3942.0	-34.3	-280.7	-323.9	-281.2	-275.2
25171	15	140	SLV	Max	I	-2803.1	18.3	-4.7	514.6	410.4	375.8
					J	-2713.1	18.3	-4.7	142.9	377.3	189.2
				Min	I	-2955.3	-30.0	-9.6	-410.4	-514.6	-60.1
					J	-2865.3	-30.0	-9.6	-377.3	-142.9	-285.5
25172	105	1000	SLV	Max	I	6788.3	1721.8	693.6	-23.7	13351.0	4118.3
					J	6826.8	1721.8	693.6	5644.0	-2513.0	2660.3
				Min	I	-69592.8	431.3	-1028.0	-13351.0	23.7	-2287.7
					J	-69554.3	431.3	-1028.0	2513.0	-5644.0	-1315.1
25173	105	1000	SLV	Max	I	-57919.9	44.6	5809.8	473.9	1043.9	-27775.0
					J	-57642.7	44.6	5809.8	2267.8	2001.3	28604.8
				Min	I	-97696.8	-33.0	5093.1	-1043.9	-473.9	-32390.8
					J	-97419.7	-33.0	5093.1	-2001.3	-2267.8	25177.3
25174	105	1000	SLV	Max	I	5581.4	-451.0	645.6	13730.1	-421.6	4212.0
					J	5619.9	-451.0	645.6	-2240.9	5420.9	2743.8
				Min	I	-71878.5	-1730.4	-1037.3	421.6	-13730.1	-2075.9
					J	-71840.0	-1730.4	-1037.3	-5420.9	2240.9	-1176.3
25175	105	1000	SLV	Max	I	-57118.6	49.7	5890.8	651.5	1392.2	-27898.3
					J	-56841.4	49.7	5890.8	2328.2	2029.5	28981.0
				Min	I	-99763.0	-35.3	5077.1	-1392.2	-651.5	-32700.8
					J	-99485.9	-35.3	5077.1	-2029.5	-2328.2	25047.6
25176	15	140	SLV	Max	I	264.9	33.8	281.6	282.9	469.3	101.0
					J	277.4	33.8	281.6	182.9	345.2	301.0
				Min	I	-4162.7	-27.8	49.5	-469.3	-282.9	-1296.3
					J	-4150.2	-27.8	49.5	-345.2	-182.9	-171.8
25177	15	140	SLV	Max	I	-3710.8	67.3	9.6	1745.3	1460.5	34.

8	351.1											
					J	-3620.8	67.3	9.6	487.9	795.9	270.	
0	160.6											
				Min	I	-3833.1	-87.8	5.2	-1460.5	-1745.3	-351.	
1	-34.8											
					J	-3743.1	-87.8	5.2	-795.9	-487.9	-160.	
6	-270.0											
25178	15	140	SLV	Max	I	-3250.6	180.4	-3.3	1157.0	3414.6	341.	
6	5.5											
					J	-3160.6	180.4	-3.3	1790.8	-140.9	165.	
3	157.7											
				Min	I	-3310.4	-35.0	-8.1	-3414.6	-1157.0	-5.	
5	-341.6											
					J	-3220.4	-35.0	-8.1	140.9	-1790.8	-157.	
7	-165.3											
25179	15	140	SLV	Max	I	-1387.7	-0.9	43.5	723.2	32.1	-602.	
2	843.4											
					J	-1297.7	-0.9	43.5	-5.1	539.1	589.	
2	20.7											
				Min	I	-1421.8	-42.0	26.5	-32.1	-723.2	-843.	
4	602.2											
					J	-1331.8	-42.0	26.5	-539.1	5.1	-20.	
7	-589.2											
25180	15	140	SLV	Max	I	-1207.5	93.5	25.2	-729.9	1617.9	-298.	
0	479.7											
					J	-1117.5	93.5	25.2	1115.7	-522.8	386.	
9	200.2											
				Min	I	-1271.9	45.0	8.3	-1617.9	729.9	-479.	
7	298.0											
					J	-1181.9	45.0	8.3	522.8	-1115.7	-200.	
2	-386.9											
25181	15	140	SLV	Max	I	-1128.0	-25.7	95.6	916.6	-381.2	-1412.	
0	1810.8											
					J	-1038.0	-25.7	95.6	-277.0	662.7	1182.	
2	-885.3											
				Min	I	-1254.8	-52.0	88.1	381.2	-916.6	-1810.	
8	1412.0											
					J	-1164.8	-52.0	88.1	-662.7	277.0	885.	
3	-1182.2											
25182	15	140	SLV	Max	I	-1441.7	34.7	-93.8	-214.2	462.1	2248.	
6	-1571.8											
					J	-1351.7	34.7	-93.8	647.3	-194.9	-1048.	
2	1286.3											
				Min	I	-1501.8	18.0	-119.9	-462.1	214.2	1571.	
8	-2248.6											
					J	-1411.8	18.0	-119.9	194.9	-647.3	-1286.	
3	1048.2											
25183	15	140	SLV	Max	I	-2753.3	26.3	-0.2	407.2	441.6	313.	
6	195.4											
					J	-2663.3	26.3	-0.2	341.3	306.7	191.	
1	241.1											
				Min	I	-2949.3	-23.9	-5.6	-441.6	-407.2	-195.	
4	-313.6											
					J	-2859.3	-23.9	-5.6	-306.7	-341.3	-241.	
1	-191.1											
25185	15	141	SLV	Max	I	-3783.6	7.6	20.3	78.7	64.7	86.	
1	276.3											
					J	-3693.6	7.6	20.3	251.6	272.1	252.	
0	104.9											
				Min	I	-3992.4	-8.8	-6.2	-64.7	-78.7	-276.	
3	-86.1											
					J	-3902.4	-8.8	-6.2	-272.1	-251.6	-104.	

9	-252.0										
25186	15	141	SLV	Max	I	-3691.6	14.5	5.3	99.3	188.0	439.6
	82.9				J	-3601.6	14.5	5.3	285.6	279.1	79.3
	357.1			Min	I	-3777.1	-11.2	-31.8	-188.0	-99.3	-82.9
	-439.6				J	-3687.1	-11.2	-31.8	-279.1	-285.6	-357.1
	-79.3										
25187	15	142	SLV	Max	I	-2333.7	23.0	-31.0	273.9	413.2	1001.1
	-192.5				J	-2243.7	23.0	-31.0	421.1	348.9	-427.9
	1201.6			Min	I	-2981.1	-17.1	-106.2	-413.2	-273.9	192.5
	-1001.1				J	-2891.1	-17.1	-106.2	-348.9	-421.1	-1201.6
	427.9										
25188	15	140	SLV	Max	I	-2283.0	167.1	7.7	1573.5	3250.5	89.5
	341.3				J	-2193.0	167.1	7.7	1569.7	399.8	265.7
	190.8			Min	I	-2749.9	-68.2	3.7	-3250.5	-1573.5	-341.3
	-89.5				J	-2659.9	-68.2	3.7	-399.8	-1569.7	-190.8
	-265.7										
25196	15	10101	SLV	Max	I	0.0	0.0	-802.1	0.0	0.0	920.2
	-955.7				J	0.0	0.0	822.5	0.0	0.0	977.9
	-1134.3			Min	I	0.0	0.0	-816.0	0.0	0.0	678.2
	-1296.7				J	0.0	0.0	808.6	0.0	0.0	805.0
	-1377.9										
25197	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-109.6	0.0	0.0	5748.9
	-4607.2				J	0.0	0.0	171.2	0.0	0.0	5987.8
	-2995.8			Min	I	0.0	0.0	-202.2	0.0	0.0	4607.2
	-5748.9				J	0.0	0.0	78.7	0.0	0.0	2995.8
	-5987.8										
25198	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-463.7	0.0	0.0	5987.8
	-2995.8				J	0.0	0.0	649.3	0.0	0.0	10421.1
	-6094.9			Min	I	0.0	0.0	-555.2	0.0	0.0	2995.8
	-5987.8				J	0.0	0.0	557.8	0.0	0.0	6094.9
	-10421.1										
25199	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-662.8	0.0	0.0	11876.4
	-8542.0				J	0.0	0.0	450.2	0.0	0.0	36.5
	-36.4			Min	I	0.0	0.0	-704.5	0.0	0.0	8542.0
	-11876.4				J	0.0	0.0	408.5	0.0	0.0	36.4
	-36.5										
25202	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-486.3	0.0	0.0	36.5
	-36.4				J	0.0	0.0	517.8	0.0	0.0	1171.0
	-855.5										

				Min	I	0.0	0.0	-490.7	0.0	0.0	36.4
-36.5											
					J	0.0	0.0	513.4	0.0	0.0	855.5
-1171.0											
25203	15	10101	SLV	Max	I	0.0	0.0	-760.7	0.0	0.0	792.3
-833.8											
					J	0.0	0.0	878.3	0.0	0.0	2340.8
-2020.3											
				Min	I	0.0	0.0	-794.5	0.0	0.0	591.8
-1116.4											
					J	0.0	0.0	844.6	0.0	0.0	1433.8
-3298.3											
25204	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-333.1	0.0	0.0	11944.5
-4661.2											
					J	0.0	0.0	283.9	0.0	0.0	3573.4
4641.5											
				Min	I	0.0	0.0	-682.5	0.0	0.0	4661.2
-11944.5											
					J	0.0	0.0	-65.5	0.0	0.0	-4641.5
-3573.4											
25205	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-507.2	0.0	0.0	10060.6
-5430.0											
					J	0.0	0.0	605.8	0.0	0.0	9377.7
-4714.6											
				Min	I	0.0	0.0	-623.3	0.0	0.0	5430.0
-10060.6											
					J	0.0	0.0	489.7	0.0	0.0	4714.6
-9377.7											
25206	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-668.8	0.0	0.0	12236.6
-9023.4											
					J	0.0	0.0	444.2	0.0	0.0	36.5
-36.4											
				Min	I	0.0	0.0	-709.0	0.0	0.0	9023.4
-12236.6											
					J	0.0	0.0	404.0	0.0	0.0	36.4
-36.5											
25209	15	10102	SLV	Max	I	0.0	0.0	-486.6	0.0	0.0	36.5
-36.4											
					J	0.0	0.0	517.5	0.0	0.0	1152.9
-832.0											
				Min	I	0.0	0.0	-491.0	0.0	0.0	36.4
-36.5											
					J	0.0	0.0	513.1	0.0	0.0	832.0
-1152.9											
25212	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-74.4	0.0	0.0	3718.1
1297.1											
					J	0.0	0.0	357.4	0.0	0.0	4979.2
1418.2											
				Min	I	0.0	0.0	-331.7	0.0	0.0	-1297.1
-3718.1											
					J	0.0	0.0	100.1	0.0	0.0	-1418.2
-4979.2											
25213	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-329.9	0.0	0.0	7044.0
-2769.0											
					J	0.0	0.0	448.9	0.0	0.0	7528.1
-3161.6											
				Min	I	0.0	0.0	-438.0	0.0	0.0	2769.0
-7044.0											
					J	0.0	0.0	340.9	0.0	0.0	3161.6
-7528.1											
25214	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-338.5	0.0	0.0	7123.

3	-3161.9										
				J	0.0	0.0	440.3	0.0	0.0	7234.	
1	-3240.0										
			Min	I	0.0	0.0	-438.0	0.0	0.0	3161.	
9	-7123.3										
				J	0.0	0.0	340.9	0.0	0.0	3240.	
0	-7234.1										
25215	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-345.6	0.0	0.0	6608.
0	-3293.4										
				J	0.0	0.0	433.3	0.0	0.0	6875.	
9	-4041.0										
				Min	I	0.0	0.0	-420.6	0.0	0.0	3293.
4	-6608.0										
					J	0.0	0.0	358.3	0.0	0.0	4041.
0	-6875.9										
25216	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-362.9	0.0	0.0	6779.
4	-4219.0										
				J	0.0	0.0	416.0	0.0	0.0	6346.	
9	-3528.7										
				Min	I	0.0	0.0	-430.0	0.0	0.0	4219.
0	-6779.4										
					J	0.0	0.0	348.8	0.0	0.0	3528.
7	-6346.9										
25217	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-442.3	0.0	0.0	7718.
2	-5500.3										
				J	0.0	0.0	260.4	0.0	0.0	-896.	
1	1096.2										
				Min	I	0.0	0.0	-471.1	0.0	0.0	5500.
3	-7718.2										
					J	0.0	0.0	231.6	0.0	0.0	-1096.
2	896.1										
25220	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-325.7	0.0	0.0	8198.
9	-2700.5										
				J	0.0	0.0	453.2	0.0	0.0	7798.	
3	-2043.8										
				Min	I	0.0	0.0	-466.4	0.0	0.0	2700.
5	-8198.9										
					J	0.0	0.0	312.5	0.0	0.0	2043.
8	-7798.3										
25221	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-319.0	0.0	0.0	7390.
7	-2359.4										
				J	0.0	0.0	459.9	0.0	0.0	7997.	
5	-3025.0										
				Min	I	0.0	0.0	-444.0	0.0	0.0	2359.
4	-7390.7										
					J	0.0	0.0	334.9	0.0	0.0	3025.
0	-7997.5										
25222	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-340.1	0.0	0.0	6603.
7	-3036.6										
				J	0.0	0.0	438.8	0.0	0.0	6992.	
4	-4067.6										
				Min	I	0.0	0.0	-421.0	0.0	0.0	3036.
6	-6603.7										
					J	0.0	0.0	357.9	0.0	0.0	4067.
6	-6992.4										
25223	15	10103	SLV	Max	I	0.0	0.0	-359.7	0.0	0.0	6756.
0	-4156.6										
				J	0.0	0.0	419.2	0.0	0.0	6700.	
8	-3283.2										
				Min	I	0.0	0.0	-430.8	0.0	0.0	4156.
6	-6756.0										
					J	0.0	0.0	348.0	0.0	0.0	3283.

```
2   -6700.8

 25224     15  10103       SLV Max   I       0.0       0.0    -441.4       0.0       0.0    7945.
0   -5433.9
                                     J       0.0       0.0     261.3       0.0       0.0    -930.
6    1088.5
                               Min   I       0.0       0.0    -474.6       0.0       0.0    5433.
9   -7945.0
                                     J       0.0       0.0     228.0       0.0       0.0   -1088.
5     930.6

 25225     15  10104       SLV Max   I       0.0       0.0    -528.2       0.0       0.0   10507.
6   -6242.1
                                     J       0.0       0.0     584.8       0.0       0.0    8505.
5   -4265.2
                               Min   I       0.0       0.0    -634.5       0.0       0.0    6242.
1  -10507.6
                                     J       0.0       0.0     478.5       0.0       0.0    4265.
2   -8505.5

 25226     15  10104       SLV Max   I       0.0       0.0    -517.4       0.0       0.0    9673.
0   -5844.1
                                     J       0.0       0.0     595.6       0.0       0.0    8969.
3   -5136.1
                               Min   I       0.0       0.0    -613.2       0.0       0.0    5844.
1   -9673.0
                                     J       0.0       0.0     499.8       0.0       0.0    5136.
1   -8969.3

 25227     15  10104       SLV Max   I       0.0       0.0    -502.5       0.0       0.0    9120.
0   -5245.6
                                     J       0.0       0.0     610.5       0.0       0.0    9566.
0   -5693.7
                               Min   I       0.0       0.0    -599.3       0.0       0.0    5245.
6   -9120.0
                                     J       0.0       0.0     513.7       0.0       0.0    5693.
7   -9566.0

 25228     15  10104       SLV Max   I       0.0       0.0    -481.6       0.0       0.0    8389.
4   -4436.0
                                     J       0.0       0.0     631.4       0.0       0.0   10432.
1   -6482.7
                               Min   I       0.0       0.0    -580.3       0.0       0.0    4436.
0   -8389.4
                                     J       0.0       0.0     532.7       0.0       0.0    6482.
7  -10432.1

 25229     15  10104       SLV Max   I       0.0       0.0    -488.6       0.0       0.0    8825.
0   -4704.1
                                     J       0.0       0.0     624.4       0.0       0.0   10139.
0   -5979.8
                               Min   I       0.0       0.0    -592.1       0.0       0.0    4704.
1   -8825.0
                                     J       0.0       0.0     520.9       0.0       0.0    5979.
8  -10139.0

 25230     15  10104       SLV Max   I       0.0       0.0    -672.5       0.0       0.0   12280.
8   -9337.1
                                     J       0.0       0.0     440.5       0.0       0.0      60.
2     -60.1
                               Min   I       0.0       0.0    -709.3       0.0       0.0    9337.
1  -12280.8
                                     J       0.0       0.0     403.7       0.0       0.0      60.
1     -60.2

 25232     15  10104       SLV Max   I       0.0       0.0    -529.1       0.0       0.0   10453.
5   -6278.2
                                     J       0.0       0.0     583.9       0.0       0.0    8469.
1   -4317.3
```

				Min	I	0.0	0.0	-633.2	0.0	0.0	6278.2
-10453.5											
					J	0.0	0.0	479.8	0.0	0.0	4317.3
-8469.1											
25233	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-518.2	0.0	0.0	9617.0
-5874.5											
					J	0.0	0.0	594.8	0.0	0.0	8937.4
-5193.7											
				Min	I	0.0	0.0	-611.8	0.0	0.0	5874.5
-9617.0											
					J	0.0	0.0	501.2	0.0	0.0	5193.7
-8937.4											
25234	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-501.2	0.0	0.0	9179.0
-5192.2											
					J	0.0	0.0	611.8	0.0	0.0	9613.7
-5644.9											
				Min	I	0.0	0.0	-600.7	0.0	0.0	5192.2
-9179.0											
					J	0.0	0.0	512.3	0.0	0.0	5644.9
-9613.7											
25235	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-475.3	0.0	0.0	8754.9
-4123.5											
					J	0.0	0.0	637.7	0.0	0.0	10617.3
-6036.6											
				Min	I	0.0	0.0	-590.5	0.0	0.0	4123.5
-8754.9											
					J	0.0	0.0	522.5	0.0	0.0	6036.6
-10617.3											
25236	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-153.6	0.0	0.0	5357.3
2646.7											
					J	0.0	0.0	608.6	0.0	0.0	9816.6
-1603.1											
				Min	I	0.0	0.0	-449.6	0.0	0.0	-2646.7
-5357.3											
					J	0.0	0.0	312.6	0.0	0.0	1603.1
-9816.6											
25237	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	7901.7
-3327.4											
					J	0.0	0.0	434.8	0.0	0.0	6957.9
-2408.9											
				Min	I	0.0	0.0	-458.1	0.0	0.0	3327.4
-7901.7											
					J	0.0	0.0	320.8	0.0	0.0	2408.9
-6957.9											
25238	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-337.0	0.0	0.0	7655.7
-3094.4											
					J	0.0	0.0	441.9	0.0	0.0	7290.3
-2740.6											
				Min	I	0.0	0.0	-450.9	0.0	0.0	3094.4
-7655.7											
					J	0.0	0.0	328.0	0.0	0.0	2740.6
-7290.3											
25239	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-329.5	0.0	0.0	7405.0
-2791.2											
					J	0.0	0.0	449.4	0.0	0.0	7584.5
-2971.0											
				Min	I	0.0	0.0	-444.9	0.0	0.0	2791.2
-7405.0											
					J	0.0	0.0	334.0	0.0	0.0	2971.0
-7584.5											
25240	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-311.2	0.0	0.0	7016.

2	-2117.0				J	0.0	0.0	467.6	0.0	0.0	8373.
4	-3436.5			Min	I	0.0	0.0	-434.2	0.0	0.0	2117.
0	-7016.2				J	0.0	0.0	344.7	0.0	0.0	3436.
5	-8373.4										
25241	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-319.8	0.0	0.0	7018.
0	-2318.2				J	0.0	0.0	459.0	0.0	0.0	7887.
6	-3241.4			Min	I	0.0	0.0	-436.6	0.0	0.0	2318.
2	-7018.0				J	0.0	0.0	342.2	0.0	0.0	3241.
4	-7887.6										
25244	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-344.8	0.0	0.0	7664.
9	-3441.1				J	0.0	0.0	434.1	0.0	0.0	7014.
6	-2907.9			Min	I	0.0	0.0	-448.9	0.0	0.0	3441.
1	-7664.9				J	0.0	0.0	330.0	0.0	0.0	2907.
9	-7014.6										
25245	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-374.3	0.0	0.0	8640.
0	-3572.2				J	0.0	0.0	404.5	0.0	0.0	4779.
4	-1105.8			Min	I	0.0	0.0	-483.6	0.0	0.0	3572.
2	-8640.0				J	0.0	0.0	295.3	0.0	0.0	1105.
8	-4779.4										
25246	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-347.0	0.0	0.0	7334.
6	-3374.1				J	0.0	0.0	431.9	0.0	0.0	6767.
2	-2912.9			Min	I	0.0	0.0	-444.7	0.0	0.0	3374.
1	-7334.6				J	0.0	0.0	334.2	0.0	0.0	2912.
9	-6767.2										
25247	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-345.3	0.0	0.0	7211.
1	-3423.0				J	0.0	0.0	433.6	0.0	0.0	6953.
8	-3176.5			Min	I	0.0	0.0	-439.9	0.0	0.0	3423.
0	-7211.1				J	0.0	0.0	339.0	0.0	0.0	3176.
5	-6953.8										
25248	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-338.3	0.0	0.0	7071.
0	-3140.3				J	0.0	0.0	440.6	0.0	0.0	7232.
0	-3308.5			Min	I	0.0	0.0	-436.5	0.0	0.0	3140.
3	-7071.0				J	0.0	0.0	342.4	0.0	0.0	3308.
5	-7232.0										
25249	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-327.1	0.0	0.0	7099.
7	-2672.6				J	0.0	0.0	451.8	0.0	0.0	7659.
9	-3208.0			Min	I	0.0	0.0	-438.1	0.0	0.0	2672.
6	-7099.7				J	0.0	0.0	340.8	0.0	0.0	3208.

0	-7659.9											
25250	15	10105	SLV	Max	I	0.0	0.0	-279.4	0.0	0.0	4934.7	-699.5
					J	0.0	0.0	253.9	0.0	0.0	0.0	-0.0
				Min	I	0.0	0.0	-356.8	0.0	0.0	699.5	-4934.7
					J	0.0	0.0	176.6	0.0	0.0	0.0	-0.0
25251	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.0	0.0	0.0	6213.7	2095.1
					J	0.0	0.0	329.0	0.0	0.0	6144.8	2112.9
				Min	I	0.0	0.0	-330.4	0.0	0.0	-2095.1	-6213.7
					J	0.0	0.0	60.6	0.0	0.0	-2112.9	-6144.8
25252	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-372.8	0.0	0.0	6493.5	-5275.2
					J	0.0	0.0	307.1	0.0	0.0	2646.0	-1707.6
				Min	I	0.0	0.0	-399.8	0.0	0.0	5275.2	-6493.5
					J	0.0	0.0	280.1	0.0	0.0	1707.6	-2646.0
25254	15	10104	SLV	Max	I	0.0	0.0	-274.8	0.0	0.0	4519.0	-1814.6
					J	0.0	0.0	257.2	0.0	0.0	1439.1	-270.5
				Min	I	0.0	0.0	-323.6	0.0	0.0	1814.6	-4519.0
					J	0.0	0.0	208.4	0.0	0.0	270.5	-1439.1
25259	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	119.5	0.0	0.0	2.0	21.7
					J	0.0	0.0	367.7	0.0	0.0	515.7	-731.1
				Min	I	0.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-11.9	-3.7
					J	0.0	0.0	310.5	0.0	0.0	400.6	-941.3
25260	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1140.8	0.0	0.0	6037.0	-5542.8
					J	0.0	0.0	1248.6	0.0	0.0	4190.7	-1952.4
				Min	I	0.0	0.0	-1432.6	0.0	0.0	3036.9	-11018.2
					J	0.0	0.0	956.9	0.0	0.0	1069.7	-7648.5
25261	15	10114	SLV	Max	I	0.0	0.0	-601.4	0.0	0.0	6225.0	-1474.7
					J	0.0	0.0	730.5	0.0	0.0	2477.7	129.6
				Min	I	0.0	0.0	-974.8	0.0	0.0	1148.7	-7991.8
					J	0.0	0.0	357.1	0.0	0.0	-100.9	-3181.0
25262	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	105.6	0.0	0.0	1.4	8.7
					J	0.0	0.0	353.9	0.0	0.0	493.0	-863.2

				Min	I	0.0	0.0	96.1	0.0	0.0	-4.8
					J	0.0	0.0	344.4	0.0	0.0	472.9
25263	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1115.7	0.0	0.0	4908.6
					J	0.0	0.0	1273.7	0.0	0.0	4748.0
				Min	I	0.0	0.0	-1284.5	0.0	0.0	3110.4
					J	0.0	0.0	1104.9	0.0	0.0	3047.3
25264	15	10114	SLV	Max	I	0.0	0.0	-474.4	0.0	0.0	1502.8
					J	0.0	0.0	857.4	0.0	0.0	2849.5
				Min	I	0.0	0.0	-663.6	0.0	0.0	-1068.1
					J	0.0	0.0	668.2	0.0	0.0	1549.7
25265	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	103.0	0.0	0.0	-1.3
					J	0.0	0.0	351.3	0.0	0.0	485.7
				Min	I	0.0	0.0	98.5	0.0	0.0	-6.1
					J	0.0	0.0	346.7	0.0	0.0	475.8
25266	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1130.8	0.0	0.0	4942.8
					J	0.0	0.0	1258.7	0.0	0.0	4584.7
				Min	I	0.0	0.0	-1288.0	0.0	0.0	3258.7
					J	0.0	0.0	1101.5	0.0	0.0	3009.2
25267	15	10114	SLV	Max	I	0.0	0.0	-461.0	0.0	0.0	1460.7
					J	0.0	0.0	870.8	0.0	0.0	2927.5
				Min	I	0.0	0.0	-660.9	0.0	0.0	-1263.6
					J	0.0	0.0	671.0	0.0	0.0	1563.6
25268	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	107.4	0.0	0.0	6.6
					J	0.0	0.0	355.7	0.0	0.0	502.9
				Min	I	0.0	0.0	63.8	0.0	0.0	-28.2
					J	0.0	0.0	312.0	0.0	0.0	378.8
25269	15	10113	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1277.3	0.0	0.0	6042.5
					J	0.0	0.0	1112.1	0.0	0.0	2840.0
				Min	I	0.0	0.0	-1451.6	0.0	0.0	4521.1
					J	0.0	0.0	937.8	0.0	0.0	685.6
25270	15	10114	SLV	Max	I	0.0	0.0	-521.2	0.0	0.0	4236.

6	-414.4				J	0.0	0.0	810.7	0.0	0.0	3299.
2	-710.9			Min	I	0.0	0.0	-845.2	0.0	0.0	322.
7	-5439.1				J	0.0	0.0	486.6	0.0	0.0	553.
7	-4235.6										
25271	15	10113	SLV Max		I	0.0	0.0	-35.5	0.0	0.0	198.
0	14.3				J	0.0	0.0	121.5	0.0	0.0	107.
6	4885.4			Min	I	0.0	0.0	-1401.9	0.0	0.0	-7.
8	-361.4				J	0.0	0.0	-1244.9	0.0	0.0	-2676.
8	-196.4										
25272	15	10113	SLV Max		I	0.0	0.0	-928.6	0.0	0.0	5542.
7	-6258.6				J	0.0	0.0	795.0	0.0	0.0	1410.
6	474.5			Min	I	0.0	0.0	-1108.3	0.0	0.0	3429.
1	-10116.1				J	0.0	0.0	615.3	0.0	0.0	-260.
0	-2574.6										
25273	15	10114	SLV Max		I	0.0	0.0	-394.9	0.0	0.0	1802.
2	891.0				J	0.0	0.0	721.6	0.0	0.0	2488.
5	-2034.1			Min	I	0.0	0.0	-553.4	0.0	0.0	-694.
0	-2313.8				J	0.0	0.0	563.1	0.0	0.0	1584.
4	-3194.8										
25277	15	10120	SLV Max		I	0.0	0.0	-206.7	0.0	0.0	2039.
8	-1038.5				J	0.0	0.0	281.0	0.0	0.0	3691.
0	-3116.3			Min	I	0.0	0.0	-228.7	0.0	0.0	1038.
5	-2039.8				J	0.0	0.0	259.0	0.0	0.0	3116.
3	-3691.0										
25280	15	10120	SLV Max		I	0.0	0.0	-265.8	0.0	0.0	30.
7	-30.6				J	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	-3596.
1	8008.9			Min	I	0.0	0.0	-424.4	0.0	0.0	30.
6	-30.7				J	0.0	0.0	-153.5	0.0	0.0	-8008.
9	3596.1										
25281	15	10120	SLV Max		I	0.0	0.0	-534.1	0.0	0.0	9594.
9	-6544.7				J	0.0	0.0	578.9	0.0	0.0	8338.
6	-5286.2			Min	I	0.0	0.0	-610.4	0.0	0.0	6544.
7	-9594.9				J	0.0	0.0	502.6	0.0	0.0	5286.
2	-8338.6										
25282	15	10120	SLV Max		I	0.0	0.0	-542.9	0.0	0.0	9680.
0	-6868.6				J	0.0	0.0	570.1	0.0	0.0	7955.
2	-5137.0			Min	I	0.0	0.0	-613.3	0.0	0.0	6868.
6	-9680.0				J	0.0	0.0	499.7	0.0	0.0	5137.

```
0   -7955.2

 25283     15  10120       SLV Max   I       0.0       0.0    -515.4       0.0       0.0    8543.
0   -5762.3
                                     J       0.0       0.0     597.6       0.0       0.0    9050.
9   -6268.9
                                 Min   I       0.0       0.0    -584.9       0.0       0.0    5762.
3   -8543.0
                                     J       0.0       0.0     528.1       0.0       0.0    6268.
9   -9050.9

 25284     15  10120       SLV Max   I       0.0       0.0    -597.1       0.0       0.0    9456.
4   -7181.0
                                     J       0.0       0.0     419.1       0.0       0.0     745.
1    -501.2
                                 Min   I       0.0       0.0    -629.8       0.0       0.0    7181.
0   -9456.4
                                     J       0.0       0.0     386.4       0.0       0.0     501.
2    -745.1

 25285     15  10120       SLV Max   I       0.0       0.0    -174.8       0.0       0.0    4176.
5     945.3
                                     J       0.0       0.0     429.6       0.0       0.0    4596.
8      83.7
                                 Min   I       0.0       0.0    -400.1       0.0       0.0    -945.
3   -4176.5
                                     J       0.0       0.0     204.3       0.0       0.0     -83.
7   -4596.8

 25286     15    808       SLV Max   I       0.0       0.0   -1272.1       0.0       0.0   12359.
0  -10257.6
                                     J       0.0       0.0   -1223.8       0.0       0.0    7866.
1   -5877.6
                                 Min   I       0.0       0.0   -1327.2       0.0       0.0   10257.
6  -12359.0
                                     J       0.0       0.0   -1278.8       0.0       0.0    5877.
6   -7866.1

 25287     15  10120       SLV Max   I       0.0       0.0    -731.2       0.0       0.0   11583.
6   -9016.0
                                     J       0.0       0.0     786.4       0.0       0.0   11220.
7   -8668.5
                                 Min   I       0.0       0.0    -795.2       0.0       0.0    9016.
0  -11583.6
                                     J       0.0       0.0     722.4       0.0       0.0    8668.
5  -11220.7

 25288     15  10120       SLV Max   I       0.0       0.0    -741.6       0.0       0.0   11954.
4   -9327.6
                                     J       0.0       0.0     776.0       0.0       0.0   10700.
9   -8112.1
                                 Min   I       0.0       0.0    -806.8       0.0       0.0    9327.
6  -11954.4
                                     J       0.0       0.0     710.8       0.0       0.0    8112.
1  -10700.9

 25289     15  10120       SLV Max   I       0.0       0.0      98.1       0.0       0.0    2276.
1    2702.1
                                     J       0.0       0.0     560.0       0.0       0.0    5310.
5    -281.5
                                 Min   I       0.0       0.0    -312.9       0.0       0.0   -2702.
1   -2276.1
                                     J       0.0       0.0     149.0       0.0       0.0     281.
5   -5310.5

 25290     15  10120       SLV Max   I       0.0       0.0    -497.7       0.0       0.0    7516.
8   -4083.8
                                     J       0.0       0.0     558.0       0.0       0.0    5760.
9   -2301.5
```

				Min	I	0.0	0.0	-621.6	0.0	0.0	4083.8	-7516.8
					J	0.0	0.0	434.2	0.0	0.0	2301.5	-5760.9
25291	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-692.2	0.0	0.0	10056.4	-7775.2
					J	0.0	0.0	561.5	0.0	0.0	3526.7	-1841.4
				Min	I	0.0	0.0	-750.1	0.0	0.0	7775.2	-10056.4
					J	0.0	0.0	503.6	0.0	0.0	1841.4	-3526.7
25292	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-438.8	0.0	0.0	7681.2	-6031.9
					J	0.0	0.0	272.3	0.0	0.0	141.0	218.7
				Min	I	0.0	0.0	-461.1	0.0	0.0	6031.9	-7681.2
					J	0.0	0.0	250.0	0.0	0.0	-218.7	-141.0
25293	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	136.7	0.0	0.0	7260.4	1756.6
					J	0.0	0.0	378.7	0.0	0.0	2725.4	5742.2
				Min	I	0.0	0.0	-868.6	0.0	0.0	-1756.6	-7260.4
					J	0.0	0.0	-626.6	0.0	0.0	-5742.2	-2725.4
25294	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-533.7	0.0	0.0	10094.6	-6471.2
					J	0.0	0.0	579.3	0.0	0.0	8294.9	-4659.4
				Min	I	0.0	0.0	-624.4	0.0	0.0	6471.2	-10094.6
					J	0.0	0.0	488.6	0.0	0.0	4659.4	-8294.9
25295	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-538.7	0.0	0.0	9852.5	-6700.7
					J	0.0	0.0	574.3	0.0	0.0	8122.2	-4957.8
				Min	I	0.0	0.0	-617.7	0.0	0.0	6700.7	-9852.5
					J	0.0	0.0	495.3	0.0	0.0	4957.8	-8122.2
25296	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-512.3	0.0	0.0	8664.0	-5640.8
					J	0.0	0.0	600.7	0.0	0.0	9176.6	-6148.3
				Min	I	0.0	0.0	-587.9	0.0	0.0	5640.8	-8664.0
					J	0.0	0.0	525.1	0.0	0.0	6148.3	-9176.6
25297	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-603.1	0.0	0.0	9779.0	-7349.7
					J	0.0	0.0	413.2	0.0	0.0	441.6	-229.8
				Min	I	0.0	0.0	-638.5	0.0	0.0	7349.7	-9779.0
					J	0.0	0.0	377.8	0.0	0.0	229.8	-441.6
25298	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	155.0	0.0	0.0	0.	

0	0.0										
				J	0.0	0.0	324.3	0.0	0.0	4167.	
2	5905.1										
			Min	I	0.0	0.0	-424.2	0.0	0.0	-0.	
0	-0.0										
				J	0.0	0.0	-254.9	0.0	0.0	-5905.	
1	-4167.2										
25299	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-346.5	0.0	0.0	7067.
2	-3454.7										
				J	0.0	0.0	432.4	0.0	0.0	6888.	
6	-3181.8										
			Min	I	0.0	0.0	-438.0	0.0	0.0	3454.	
7	-7067.2										
				J	0.0	0.0	340.9	0.0	0.0	3181.	
8	-6888.6										
25300	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-356.3	0.0	0.0	7464.
5	-3867.6										
				J	0.0	0.0	422.6	0.0	0.0	6520.	
5	-2922.0										
			Min	I	0.0	0.0	-446.2	0.0	0.0	3867.	
6	-7464.5										
				J	0.0	0.0	332.7	0.0	0.0	2922.	
0	-6520.5										
25301	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-347.2	0.0	0.0	6906.
5	-3507.8										
				J	0.0	0.0	431.6	0.0	0.0	6882.	
9	-3458.2										
			Min	I	0.0	0.0	-432.5	0.0	0.0	3507.	
8	-6906.5										
				J	0.0	0.0	346.3	0.0	0.0	3458.	
2	-6882.9										
25302	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-431.1	0.0	0.0	7185.
4	-5186.3										
				J	0.0	0.0	280.1	0.0	0.0	-208.	
6	404.5										
			Min	I	0.0	0.0	-457.9	0.0	0.0	5186.	
3	-7185.4										
				J	0.0	0.0	253.3	0.0	0.0	-404.	
5	208.6										
25303	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-794.6	0.0	0.0	12069.
4	-8632.1										
				J	0.0	0.0	936.1	0.0	0.0	14293.	
4	-10879.5										
			Min	I	0.0	0.0	-880.2	0.0	0.0	8632.	
1	-12069.4										
				J	0.0	0.0	850.5	0.0	0.0	10879.	
5	-14293.4										
25304	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-841.9	0.0	0.0	14311.
6	-10617.7										
				J	0.0	0.0	888.7	0.0	0.0	12488.	
8	-8755.6										
			Min	I	0.0	0.0	-934.8	0.0	0.0	10617.	
7	-14311.6										
				J	0.0	0.0	795.9	0.0	0.0	8755.	
6	-12488.8										
25305	15	10142	SLV	Max	I	0.0	0.0	-820.8	0.0	0.0	13700.
2	-9651.0										
				J	0.0	0.0	458.4	0.0	0.0	-1062.	
8	3478.6										
			Min	I	0.0	0.0	-930.1	0.0	0.0	9651.	
0	-13700.2										
				J	0.0	0.0	349.1	0.0	0.0	-3478.	

6	1062.8										
25306	15	10142	SLV	Max	I	0.0	0.0	-325.5	0.0	0.0	6990.
2	-2655.4										
					J	0.0	0.0	453.3	0.0	0.0	7767.
1	-3475.0										
				Min	I	0.0	0.0	-433.4	0.0	0.0	2655.
4	-6990.2										
					J	0.0	0.0	345.5	0.0	0.0	3475.
0	-7767.1										
25307	15	10142	SLV	Max	I	0.0	0.0	-152.4	0.0	0.0	5119.
3	949.2										
					J	0.0	0.0	135.5	0.0	0.0	-1194.
7	1948.9										
				Min	I	0.0	0.0	-382.8	0.0	0.0	-949.
2	-5119.3										
					J	0.0	0.0	-95.0	0.0	0.0	-1948.
9	1194.7										
25308	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	6513.8	0.0	0.0	-12873.
8	27630.5										
					J	0.0	0.0	31345.0	0.0	0.0	60319.
1	6667.1										
				Min	I	0.0	0.0	-11074.4	0.0	0.0	-27630.
5	12873.8										
					J	0.0	0.0	13756.8	0.0	0.0	-6667.
1	-60319.1										
25309	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	3081.7	0.0	0.0	6622.
6	21514.6										
					J	0.0	0.0	27912.9	0.0	0.0	58790.
6	-13320.8										
				Min	I	0.0	0.0	-9182.2	0.0	0.0	-21514.
6	-6622.6										
					J	0.0	0.0	15648.9	0.0	0.0	13320.
8	-58790.6										
25310	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-488.5	0.0	0.0	8731.
2	-4389.7										
					J	0.0	0.0	624.5	0.0	0.0	9825.
9	-5533.5										
				Min	I	0.0	0.0	-596.5	0.0	0.0	4389.
7	-8731.2										
					J	0.0	0.0	516.5	0.0	0.0	5533.
5	-9825.9										
25311	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-483.8	0.0	0.0	8314.
5	-4469.3										
					J	0.0	0.0	629.2	0.0	0.0	10284.
3	-6444.1										
				Min	I	0.0	0.0	-579.9	0.0	0.0	4469.
3	-8314.5										
					J	0.0	0.0	533.1	0.0	0.0	6444.
1	-10284.3										
25312	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-96.0	0.0	0.0	3954.
6	3021.0										
					J	0.0	0.0	629.8	0.0	0.0	10904.
7	-4620.1										
				Min	I	0.0	0.0	-350.2	0.0	0.0	-3021.
0	-3954.6										
					J	0.0	0.0	375.7	0.0	0.0	4620.
1	-10904.7										
25313	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	5847.4	0.0	0.0	-14207.
2	28953.6										
					J	0.0	0.0	30678.6	0.0	0.0	55912.
2	7853.2										

				Min	I	0.0	0.0	-11040.2	0.0	0.0	-28953.6
					J	0.0	0.0	13791.0	0.0	0.0	-7853.2
											-55912.2
25314	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	4526.6	0.0	0.0	5450.6
					J	0.0	0.0	29357.8	0.0	0.0	65810.7
				Min	I	0.0	0.0	-9609.6	0.0	0.0	-21765.1
					J	0.0	0.0	15221.6	0.0	0.0	9604.7
											-65810.7
25315	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-488.1	0.0	0.0	8881.4
					J	0.0	0.0	624.9	0.0	0.0	9853.9
				Min	I	0.0	0.0	-600.0	0.0	0.0	4381.7
					J	0.0	0.0	513.0	0.0	0.0	5399.4
											-9853.9
25316	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-555.8	0.0	0.0	9718.0
					J	0.0	0.0	557.2	0.0	0.0	6197.1
				Min	I	0.0	0.0	-632.5	0.0	0.0	6136.8
					J	0.0	0.0	480.5	0.0	0.0	3635.6
											-6197.1
25317	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-154.2	0.0	0.0	6197.1
					J	0.0	0.0	176.3	0.0	0.0	4219.4
				Min	I	0.0	0.0	-233.9	0.0	0.0	3635.6
					J	0.0	0.0	96.5	0.0	0.0	2606.0
											-4219.4
25318	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-336.2	0.0	0.0	6599.3
					J	0.0	0.0	442.7	0.0	0.0	7293.2
				Min	I	0.0	0.0	-425.4	0.0	0.0	3031.0
					J	0.0	0.0	353.5	0.0	0.0	3724.0
											-7293.2
25319	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-361.5	0.0	0.0	7513.5
					J	0.0	0.0	417.4	0.0	0.0	6309.5
				Min	I	0.0	0.0	-447.2	0.0	0.0	4071.7
					J	0.0	0.0	331.7	0.0	0.0	2893.8
											-6309.5
25320	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-348.3	0.0	0.0	7307.6
					J	0.0	0.0	430.6	0.0	0.0	6816.5
				Min	I	0.0	0.0	-442.4	0.0	0.0	3523.5
					J	0.0	0.0	336.5	0.0	0.0	3073.1
											-6816.5
25321	15	10141	SLV	Max	I	0.0	0.0	-315.8	0.0	0.0	6959.

1	-2250.9				J	0.0	0.0	463.1	0.0	0.0	8145.
2	-3340.4			Min	I	0.0	0.0	-434.7	0.0	0.0	2250.
9	-6959.1				J	0.0	0.0	344.2	0.0	0.0	3340.
4	-8145.2										
25324	15	10142	SLV Max	I	0.0	0.0	52.2	0.0	0.0	70.	
1	669.4				J	0.0	0.0	137.7	0.0	0.0	2215.
1	-199.2			Min	I	0.0	0.0	-4.4	0.0	0.0	-669.
4	-70.1				J	0.0	0.0	81.1	0.0	0.0	199.
2	-2215.1										
25327	15	10140	SLV Max	I	0.0	0.0	-727.3	0.0	0.0	747.	
0	-657.6				J	0.0	0.0	747.5	0.0	0.0	734.
0	-673.2			Min	I	0.0	0.0	-747.6	0.0	0.0	466.
7	-1052.6				J	0.0	0.0	727.2	0.0	0.0	477.
8	-1034.3										
25328	15	10140	SLV Max	I	0.0	0.0	-756.0	0.0	0.0	1997.	
3	-1719.7				J	0.0	0.0	699.4	0.0	0.0	529.
9	-613.8			Min	I	0.0	0.0	-788.0	0.0	0.0	1220.
4	-2814.4				J	0.0	0.0	667.4	0.0	0.0	435.
6	-746.7										
25331	15	10142	SLV Max	I	0.0	0.0	109.0	0.0	0.0	-1250.	
1	1294.3				J	0.0	0.0	365.8	0.0	0.0	4101.
3	-156.2			Min	I	0.0	0.0	-65.0	0.0	0.0	-1294.
3	1250.1				J	0.0	0.0	191.9	0.0	0.0	156.
2	-4101.3										
25333	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0	1778.	
7	1716.5				J	0.0	0.0	134.7	0.0	0.0	1021.
1	1060.2			Min	I	0.0	0.0	-138.4	0.0	0.0	-1716.
5	-1778.7				J	0.0	0.0	-37.2	0.0	0.0	-1060.
2	-1021.1										
25335	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	299.8	0.0	0.0	6938.	
3	7168.0				J	0.0	0.0	401.1	0.0	0.0	2367.
4	2069.8			Min	I	0.0	0.0	-381.5	0.0	0.0	-7168.
0	-6938.3				J	0.0	0.0	-280.3	0.0	0.0	-2069.
8	-2367.4										
25336	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	1245.7	0.0	0.0	2629.	
3	1971.3				J	0.0	0.0	1283.2	0.0	0.0	10673.
4	13961.0			Min	I	0.0	0.0	-1677.8	0.0	0.0	-1971.
3	-2629.3				J	0.0	0.0	-1640.3	0.0	0.0	-13961.

```
0  -10673.4

 25337     15    807       SLV Max   I        0.0        0.0      -72.1        0.0        0.0      642.
2     109.5
                                     J        0.0        0.0       19.8        0.0        0.0     -728.
5     786.4
                               Min   I        0.0        0.0     -103.3        0.0        0.0     -109.
5    -642.2
                                     J        0.0        0.0      -11.5        0.0        0.0     -786.
4     728.5

 25338     15    807       SLV Max   I        0.0        0.0      -40.5        0.0        0.0      568.
6    -300.7
                                     J        0.0        0.0       10.1        0.0        0.0      171.
3     -49.3
                               Min   I        0.0        0.0      -58.2        0.0        0.0      300.
7    -568.6
                                     J        0.0        0.0       -7.6        0.0        0.0       49.
3    -171.3

 25339     15    807       SLV Max   I        0.0        0.0      -82.3        0.0        0.0      887.
7    -138.9
                                     J        0.0        0.0        9.6        0.0        0.0     -719.
3     772.6
                               Min   I        0.0        0.0     -112.4        0.0        0.0      138.
9    -887.7
                                     J        0.0        0.0      -20.5        0.0        0.0     -772.
6     719.3

 25340     15    807       SLV Max   I        0.0        0.0       13.8        0.0        0.0     4542.
1    1917.5
                                     J        0.0        0.0      105.7        0.0        0.0     -319.
7     454.3
                               Min   I        0.0        0.0     -244.4        0.0        0.0    -1917.
5   -4542.1
                                     J        0.0        0.0     -152.5        0.0        0.0     -454.
3     319.7

 25341     15    807       SLV Max   I        0.0        0.0      274.4        0.0        0.0     4570.
0    4172.3
                                     J        0.0        0.0      325.0        0.0        0.0     -115.
7     141.6
                               Min   I        0.0        0.0     -373.5        0.0        0.0    -4172.
3   -4570.0
                                     J        0.0        0.0     -322.9        0.0        0.0     -141.
6     115.7

 25342     15    807       SLV Max   I        0.0        0.0       53.8        0.0        0.0     3274.
5    2783.8
                                     J        0.0        0.0      145.7        0.0        0.0     -340.
4     444.1
                               Min   I        0.0        0.0     -197.7        0.0        0.0    -2783.
8   -3274.5
                                     J        0.0        0.0     -105.8        0.0        0.0     -444.
1     340.4

 25343     15  10104       SLV Max   I        0.0        0.0      282.8        0.0        0.0     3709.
1    4823.5
                                     J        0.0        0.0      469.0        0.0        0.0     4519.
0   -1814.6
                               Min   I        0.0        0.0     -163.1        0.0        0.0    -4823.
5   -3709.1
                                     J        0.0        0.0       23.1        0.0        0.0     1814.
6   -4519.0

 25345     15    807       SLV Max   I        0.0        0.0      -96.9        0.0        0.0     4635.
3    1401.0
                                     J        0.0        0.0        4.4        0.0        0.0    -2635.
7    3361.4
```

					Min	I	0.0	0.0	-346.3	0.0	0.0	-1401.0
-4635.3						J	0.0	0.0	-245.0	0.0	0.0	-3361.4
2635.7												
25346	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	436.0	0.0	0.0	-2461.8
3745.1						J	0.0	0.0	488.5	0.0	0.0	2797.7
-966.3					Min	I	0.0	0.0	223.7	0.0	0.0	-3745.1
2461.8						J	0.0	0.0	276.2	0.0	0.0	966.3
-2797.7												
25347	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	-99.2	0.0	0.0	2797.7
-966.3						J	0.0	0.0	-24.2	0.0	0.0	648.8
266.9					Min	I	0.0	0.0	-144.9	0.0	0.0	966.3
-2797.7						J	0.0	0.0	-69.9	0.0	0.0	-266.9
-648.8												
25348	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	-24.2	0.0	0.0	648.8
266.9						J	0.0	0.0	50.8	0.0	0.0	0.0
0.0					Min	I	0.0	0.0	-69.9	0.0	0.0	-266.9
-648.8						J	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	-0.0
-0.0												
25349	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	390.9	0.0	0.0	8185.2
7707.1						J	0.0	0.0	524.0	0.0	0.0	8532.1
7451.0					Min	I	0.0	0.0	-507.0	0.0	0.0	-7707.1
-8185.2						J	0.0	0.0	-373.9	0.0	0.0	-7451.0
-8532.1												
25352	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	232.8	0.0	0.0	3736.3
1664.8						J	0.0	0.0	242.2	0.0	0.0	4330.0
1691.2					Min	I	0.0	0.0	-15.3	0.0	0.0	-1664.8
-3736.3						J	0.0	0.0	-5.9	0.0	0.0	-1691.2
-4330.0												
25353	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	3736.3
1664.8						J	0.0	0.0	178.4	0.0	0.0	2547.6
2844.4					Min	I	0.0	0.0	-232.8	0.0	0.0	-1664.8
-3736.3						J	0.0	0.0	-69.7	0.0	0.0	-2844.4
-2547.6												
25354	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0	3003.9
1776.0						J	0.0	0.0	188.0	0.0	0.0	2909.7
1917.0					Min	I	0.0	0.0	-193.1	0.0	0.0	-1776.0
-3003.9						J	0.0	0.0	-20.6	0.0	0.0	-1917.0
-2909.7												
25355	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	2673.

4	2019.4				J	0.0	0.0	199.4	0.0	0.0	3184.	
2	1517.0			Min	I	0.0	0.0	-177.3	0.0	0.0	-2019.	
4	-2673.4				J	0.0	0.0	-4.8	0.0	0.0	-1517.	
0	-3184.2											
25356	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	40.5	0.0	0.0	2342.	
8	2403.6				J	0.0	0.0	213.0	0.0	0.0	3430.	
3	1212.1			Min	I	0.0	0.0	-163.5	0.0	0.0	-2403.	
6	-2342.8				J	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	-1212.	
1	-3430.3											
25357	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	107.2	0.0	0.0	1987.	
3	3527.0				J	0.0	0.0	279.7	0.0	0.0	5370.	
7	1164.7			Min	I	0.0	0.0	-154.7	0.0	0.0	-3527.	
0	-1987.3				J	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	-1164.	
7	-5370.7											
25358	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2424.3	0.0	0.0	833.	
3	773.6				J	0.0	0.0	2429.8	0.0	0.0	4023.	
8	190.0			Min	I	0.0	0.0	137.7	0.0	0.0	-773.	
6	-833.3				J	0.0	0.0	143.2	0.0	0.0	-190.	
0	-4023.8											
25359	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	43.8	0.0	0.0	1859.	
1	2345.1				J	0.0	0.0	216.3	0.0	0.0	3640.	
0	642.3			Min	I	0.0	0.0	-140.6	0.0	0.0	-2345.	
1	-1859.1				J	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	-642.	
3	-3640.0											
25361	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	42.5	0.0	0.0	3265.	
4	2296.3				J	0.0	0.0	215.0	0.0	0.0	3628.	
1	1774.6			Min	I	0.0	0.0	-195.8	0.0	0.0	-2296.	
3	-3265.4				J	0.0	0.0	-23.3	0.0	0.0	-1774.	
6	-3628.1											
25362	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	42.4	0.0	0.0	3129.	
0	2307.9				J	0.0	0.0	214.9	0.0	0.0	3608.	
4	1840.9			Min	I	0.0	0.0	-194.3	0.0	0.0	-2307.	
9	-3129.0				J	0.0	0.0	-21.8	0.0	0.0	-1840.	
9	-3608.4											
25363	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	2943.	
4	2353.9				J	0.0	0.0	218.5	0.0	0.0	3727.	
8	1689.2			Min	I	0.0	0.0	-187.0	0.0	0.0	-2353.	
9	-2943.4				J	0.0	0.0	-14.5	0.0	0.0	-1689.	

```
2   -3727.8

 25364     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0      12.6       0.0       0.0    2865.
8    1525.6
                                     J       0.0       0.0     185.1       0.0       0.0    3028.
0    1375.3
                               Min   I       0.0       0.0    -178.4       0.0       0.0   -1525.
6   -2865.8
                                     J       0.0       0.0      -5.9       0.0       0.0   -1375.
3   -3028.0

 25365     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0      50.5       0.0       0.0    3479.
7    2094.3
                                     J       0.0       0.0     178.0       0.0       0.0    1791.
1    2434.0
                               Min   I       0.0       0.0    -237.7       0.0       0.0   -2094.
3   -3479.7
                                     J       0.0       0.0    -110.2       0.0       0.0   -2434.
0   -1791.1

 25366     15  10120       SLV Max   I       0.0       0.0    -303.4       0.0       0.0    4112.
9   -3460.7
                                     J       0.0       0.0     223.2       0.0       0.0     875.
8    -648.4
                               Min   I       0.0       0.0    -310.2       0.0       0.0    3460.
7   -4112.9
                                     J       0.0       0.0     216.5       0.0       0.0     648.
4    -875.8

 25368     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0    -561.6       0.0       0.0   18556.
4  -18333.1
                                     J       0.0       0.0    -469.7       0.0       0.0    5723.
7   -5407.0
                               Min   I       0.0       0.0    -581.7       0.0       0.0   18333.
1  -18556.4
                                     J       0.0       0.0    -489.8       0.0       0.0    5407.
0   -5723.7

 25369     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0     201.3       0.0       0.0   -3596.
3    5124.6
                                     J       0.0       0.0     251.9       0.0       0.0   -1798.
2    2215.3
                               Min   I       0.0       0.0      96.8       0.0       0.0   -5124.
6    3596.3
                                     J       0.0       0.0     147.4       0.0       0.0   -2215.
3    1798.2

 25370     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0     -94.2       0.0       0.0    1325.
2    -480.1
                                     J       0.0       0.0      -2.3       0.0       0.0    -295.
9     788.6
                               Min   I       0.0       0.0    -115.6       0.0       0.0     480.
1   -1325.2
                                     J       0.0       0.0     -23.7       0.0       0.0    -788.
6     295.9

 25371     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0     -63.3       0.0       0.0    2966.
6     137.2
                                     J       0.0       0.0      28.6       0.0       0.0     420.
2     566.9
                               Min   I       0.0       0.0    -150.0       0.0       0.0    -137.
2   -2966.6
                                     J       0.0       0.0     -58.1       0.0       0.0    -566.
9    -420.2

 25372     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0      -6.7       0.0       0.0    2033.
6     395.1
                                     J       0.0       0.0      44.0       0.0       0.0      98.
0     363.1
```

				Min	I	0.0	0.0	-185.0	0.0	0.0	-395.1	-2033.6
					J	0.0	0.0	-134.3	0.0	0.0	-363.1	-98.0
25373	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	362.4	1064.1
					J	0.0	0.0	91.7	0.0	0.0	97.5	932.0
				Min	I	0.0	0.0	-97.1	0.0	0.0	-1064.1	-362.4
					J	0.0	0.0	-5.2	0.0	0.0	-932.0	-97.5
25375	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	37.9	0.0	0.0	511.6	560.4
					J	0.0	0.0	139.1	0.0	0.0	2449.2	2451.6
				Min	I	0.0	0.0	-137.4	0.0	0.0	-560.4	-511.6
					J	0.0	0.0	-36.2	0.0	0.0	-2451.6	-2449.2
25377	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	366.2	0.0	0.0	2533.3	2173.2
					J	0.0	0.0	467.4	0.0	0.0	9107.8	9607.9
				Min	I	0.0	0.0	-499.3	0.0	0.0	-2173.2	-2533.3
					J	0.0	0.0	-398.0	0.0	0.0	-9607.9	-9107.8
25378	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	258.7	115.1
					J	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	163.3	376.2
				Min	I	0.0	0.0	-80.1	0.0	0.0	-115.1	-258.7
					J	0.0	0.0	-40.7	0.0	0.0	-376.2	-163.3
25379	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1085.4	0.0	0.0	11539.9	11258.9
					J	0.0	0.0	1130.4	0.0	0.0	2036.3	2032.6
				Min	I	0.0	0.0	-1153.5	0.0	0.0	-11258.9	-11539.9
					J	0.0	0.0	-1108.5	0.0	0.0	-2032.6	-2036.3
25380	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	797.8	0.0	0.0	529.9	701.6
					J	0.0	0.0	933.3	0.0	0.0	11854.9	8321.8
				Min	I	0.0	0.0	529.3	0.0	0.0	-701.6	-529.9
					J	0.0	0.0	664.7	0.0	0.0	8321.8	11854.9
25381	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-664.2	0.0	0.0	8334.8	6407.1
					J	0.0	0.0	787.4	0.0	0.0	11122.5	9100.1
				Min	I	0.0	0.0	-715.8	0.0	0.0	6407.1	8334.8
					J	0.0	0.0	735.8	0.0	0.0	9100.1	11122.5
25382	15	10142	SLV	Max	I	0.0	0.0	617.4	0.0	0.0	-1185.	

2	3199.8				J	0.0	0.0	820.5	0.0	0.0	13235.	
7	-9753.4			Min	I	0.0	0.0	491.1	0.0	0.0	-3199.	
8	1185.2				J	0.0	0.0	694.3	0.0	0.0	9753.	
4	-13235.7											
25383	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	111.3	0.0	0.0	0.	
0	0.0				J	0.0	0.0	178.8	0.0	0.0	4542.	
0	8617.6			Min	I	0.0	0.0	-309.0	0.0	0.0	-0.	
0	-0.0				J	0.0	0.0	-241.5	0.0	0.0	-8617.	
6	-4542.0											
25384	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-719.6	0.0	0.0	11934.	
0	-10370.9				J	0.0	0.0	736.4	0.0	0.0	11135.	
8	-9683.7			Min	I	0.0	0.0	-752.8	0.0	0.0	10370.	
9	-11934.0				J	0.0	0.0	703.2	0.0	0.0	9683.	
7	-11135.8											
25385	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-685.4	0.0	0.0	10754.	
6	-9292.2				J	0.0	0.0	732.2	0.0	0.0	11388.	
8	-10039.7			Min	I	0.0	0.0	-716.8	0.0	0.0	9292.	
2	-10754.6				J	0.0	0.0	700.8	0.0	0.0	10039.	
7	-11388.8											
25386	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-671.0	0.0	0.0	7875.	
4	-5536.4				J	0.0	0.0	-560.3	0.0	0.0	1017.	
0	491.0			Min	I	0.0	0.0	-765.2	0.0	0.0	5536.	
4	-7875.4				J	0.0	0.0	-654.4	0.0	0.0	-491.	
0	-1017.0											
25387	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	-1918.	
1	3161.5				J	0.0	0.0	311.1	0.0	0.0	4851.	
2	-2935.8			Min	I	0.0	0.0	-46.5	0.0	0.0	-3161.	
5	1918.1				J	0.0	0.0	247.3	0.0	0.0	2935.	
8	-4851.2											
25388	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-524.1	0.0	0.0	8092.	
2	-5532.5				J	0.0	0.0	616.8	0.0	0.0	9185.	
1	-6328.4			Min	I	0.0	0.0	-592.8	0.0	0.0	5532.	
5	-8092.2				J	0.0	0.0	548.1	0.0	0.0	6328.	
4	-9185.1											
25389	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-299.9	0.0	0.0	0.	
0	-0.0				J	0.0	0.0	529.8	0.0	0.0	8995.	
8	-6606.6			Min	I	0.0	0.0	-330.5	0.0	0.0	0.	
0	-0.0				J	0.0	0.0	499.3	0.0	0.0	6606.	

6	-8995.8											
25390	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	345.9	0.0	0.0	1670.9	733.3
					J	0.0	0.0	401.2	0.0	0.0	1233.6	589.5
				Min	I	0.0	0.0	-457.5	0.0	0.0	-733.3	-1670.9
					J	0.0	0.0	-402.1	0.0	0.0	-589.5	-1233.6
25391	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-105.5	0.0	0.0	3230.8	-1366.5
					J	0.0	0.0	52.0	0.0	0.0	-555.2	671.8
				Min	I	0.0	0.0	-131.8	0.0	0.0	1366.5	-3230.8
					J	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	-671.8	555.2
25392	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-947.3	0.0	0.0	11548.1	-10920.2
					J	0.0	0.0	107.6	0.0	0.0	-18274.3	18337.9
				Min	I	0.0	0.0	-956.9	0.0	0.0	10920.2	-11548.1
					J	0.0	0.0	98.0	0.0	0.0	-18337.9	18274.3
25393	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-194.1	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	333.3	0.0	0.0	2421.7	-510.5
				Min	I	0.0	0.0	-249.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	278.4	0.0	0.0	510.5	-2421.7
25394	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-599.3	0.0	0.0	9549.2	-4949.8
					J	0.0	0.0	249.3	0.0	0.0	-1041.2	4864.5
				Min	I	0.0	0.0	-836.0	0.0	0.0	4949.8	-9549.2
					J	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	-4864.5	1041.2
25395	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-557.1	0.0	0.0	7893.8	-5338.9
					J	0.0	0.0	704.9	0.0	0.0	11448.8	-8090.9
				Min	I	0.0	0.0	-628.6	0.0	0.0	5338.9	-7893.8
					J	0.0	0.0	633.4	0.0	0.0	8090.9	-11448.8
25396	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-636.3	0.0	0.0	10214.5	-8804.1
					J	0.0	0.0	581.0	0.0	0.0	6639.3	-4965.8
				Min	I	0.0	0.0	-675.7	0.0	0.0	8804.1	-10214.5
					J	0.0	0.0	541.6	0.0	0.0	4965.8	-6639.3
25397	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-352.3	0.0	0.0	5630.5	-3580.4
					J	0.0	0.0	408.0	0.0	0.0	5576.4	-3619.3

				Min	I	0.0	0.0	-408.2	0.0	0.0	3580.4	-5630.5
					J	0.0	0.0	352.1	0.0	0.0	3619.3	-5576.4
25398	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	210.9	0.0	0.0	3503.9	2577.0
				Min	I	0.0	0.0	-181.3	0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	-2577.0	-3503.9
25399	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-449.9	0.0	0.0	6372.6	-4884.6
					J	0.0	0.0	503.7	0.0	0.0	7164.1	-5548.1
				Min	I	0.0	0.0	-486.5	0.0	0.0	4884.6	-6372.6
					J	0.0	0.0	467.0	0.0	0.0	5548.1	-7164.1
25400	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-513.2	0.0	0.0	8870.3	-7554.5
					J	0.0	0.0	472.0	0.0	0.0	5756.8	-4483.2
				Min	I	0.0	0.0	-542.9	0.0	0.0	7554.5	-8870.3
					J	0.0	0.0	442.3	0.0	0.0	4483.2	-5756.8
25401	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-469.6	0.0	0.0	7003.2	-6173.5
					J	0.0	0.0	445.0	0.0	0.0	5122.7	-4369.4
				Min	I	0.0	0.0	-488.1	0.0	0.0	6173.5	-7003.2
					J	0.0	0.0	426.5	0.0	0.0	4369.4	-5122.7
25402	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-474.3	0.0	0.0	6304.6	-5919.4
					J	0.0	0.0	482.1	0.0	0.0	6253.4	-5895.0
				Min	I	0.0	0.0	-483.0	0.0	0.0	5919.4	-6304.6
					J	0.0	0.0	473.4	0.0	0.0	5895.0	-6253.4
25403	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-307.3	0.0	0.0	4016.9	-3815.5
					J	0.0	0.0	323.9	0.0	0.0	4550.7	-4371.1
				Min	I	0.0	0.0	-311.6	0.0	0.0	3815.5	-4016.9
					J	0.0	0.0	319.6	0.0	0.0	4371.1	-4550.7
25406	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-275.8	0.0	0.0	5269.9	-3409.9
					J	0.0	0.0	280.2	0.0	0.0	3596.6	-1858.5
				Min	I	0.0	0.0	-318.5	0.0	0.0	3409.9	-5269.9
					J	0.0	0.0	237.5	0.0	0.0	1858.5	-3596.6
25408	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-506.0	0.0	0.0	8739.	

4	-5212.6				J	0.0	0.0	618.3	0.0	0.0	9701.
6	-6199.5			Min	I	0.0	0.0	-593.9	0.0	0.0	5212.
6	-8739.4				J	0.0	0.0	530.4	0.0	0.0	6199.
5	-9701.6										
25409	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-631.2	0.0	0.0	10857.
7	-8149.2				J	0.0	0.0	-264.6	0.0	0.0	-2611.
5	3534.5			Min	I	0.0	0.0	-699.6	0.0	0.0	8149.
2	-10857.7				J	0.0	0.0	-333.0	0.0	0.0	-3534.
5	2611.5										
25410	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-966.9	0.0	0.0	24140.
9	-21746.2				J	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	-11489.
0	11511.5			Min	I	0.0	0.0	-1001.0	0.0	0.0	21746.
2	-24140.9				J	0.0	0.0	-23.4	0.0	0.0	-11511.
5	11489.0										
25411	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-264.6	0.0	0.0	382.
1	924.6				J	0.0	0.0	176.1	0.0	0.0	-2311.
9	3151.5			Min	I	0.0	0.0	-333.0	0.0	0.0	-924.
6	-382.1				J	0.0	0.0	107.6	0.0	0.0	-3151.
5	2311.9										
25412	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	176.1	0.0	0.0	-4304.
0	4571.6				J	0.0	0.0	689.3	0.0	0.0	11498.
6	-8731.3			Min	I	0.0	0.0	107.6	0.0	0.0	-4571.
6	4304.0				J	0.0	0.0	620.9	0.0	0.0	8731.
3	-11498.6										
25413	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-356.3	0.0	0.0	6374.
0	-2425.2				J	0.0	0.0	474.7	0.0	0.0	5923.
6	-1929.8			Min	I	0.0	0.0	-490.7	0.0	0.0	2425.
2	-6374.0				J	0.0	0.0	340.3	0.0	0.0	1929.
8	-5923.6										
25414	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-587.6	0.0	0.0	11426.
4	-8188.5				J	0.0	0.0	293.6	0.0	0.0	-1030.
3	2623.7			Min	I	0.0	0.0	-664.7	0.0	0.0	8188.
5	-11426.4				J	0.0	0.0	216.6	0.0	0.0	-2623.
7	1030.3										
25415	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	293.6	0.0	0.0	-2436.
9	2752.6				J	0.0	0.0	709.1	0.0	0.0	12385.
5	-9792.5			Min	I	0.0	0.0	216.6	0.0	0.0	-2752.
6	2436.9				J	0.0	0.0	632.1	0.0	0.0	9792.

5 -12385.5

25416 15 810 SLV Max I 0.0 0.0 401.8 0.0 0.0 451.9 608.3
J 0.0 0.0 695.1 0.0 0.0 11336.7 -8749.1
Min I 0.0 0.0 274.9 0.0 0.0 -608.3 -451.9
J 0.0 0.0 568.2 0.0 0.0 8749.1 -11336.7

25417 15 810 SLV Max I 0.0 0.0 -274.9 0.0 0.0 3397.2 -1359.9
J 0.0 0.0 214.0 0.0 0.0 300.6 2076.2
Min I 0.0 0.0 -401.8 0.0 0.0 1359.9 -3397.2
J 0.0 0.0 87.1 0.0 0.0 -2076.2 -300.6

25418 15 809 SLV Max I 0.0 0.0 941.2 0.0 0.0 5223.0 4929.2
J 0.0 0.0 1154.4 0.0 0.0 5549.8 5273.9
Min I 0.0 0.0 -1156.2 0.0 0.0 -4929.2 -5223.0
J 0.0 0.0 -943.0 0.0 0.0 -5273.9 -5549.8

25419 15 809 SLV Max I 0.0 0.0 1252.5 0.0 0.0 7349.8 6572.4
J 0.0 0.0 1465.7 0.0 0.0 7019.2 6953.3
Min I 0.0 0.0 -1536.9 0.0 0.0 -6572.4 -7349.8
J 0.0 0.0 -1323.6 0.0 0.0 -6953.3 -7019.2

25420 15 809 SLV Max I 0.0 0.0 1191.1 0.0 0.0 7035.0 6402.0
J 0.0 0.0 1404.3 0.0 0.0 6575.2 6690.9
Min I 0.0 0.0 -1479.2 0.0 0.0 -6402.0 -7035.0
J 0.0 0.0 -1265.9 0.0 0.0 -6690.9 -6575.2

25421 15 809 SLV Max I 0.0 0.0 1546.8 0.0 0.0 12283.9 7856.7
J 0.0 0.0 1584.3 0.0 0.0 7798.7 12741.5
Min I 0.0 0.0 -2521.3 0.0 0.0 -7856.7 -12283.9
J 0.0 0.0 -2483.8 0.0 0.0 -12741.5 -7798.7

25422 15 10120 SLV Max I 0.0 0.0 -263.7 0.0 0.0 3691.0 -3116.3
J 0.0 0.0 212.1 0.0 0.0 1425.3 -1129.8
Min I 0.0 0.0 -273.2 0.0 0.0 3116.3 -3691.0
J 0.0 0.0 202.5 0.0 0.0 1129.8 -1425.3

25423 15 10120 SLV Max I 0.0 0.0 -285.4 0.0 0.0 4217.0 -3444.6
J 0.0 0.0 307.0 0.0 0.0 4289.7 -3515.4

				Min	I	0.0	0.0	-305.2	0.0	0.0	3444.6	-4217.0
					J	0.0	0.0	287.3	0.0	0.0	3515.4	-4289.7
25424	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	-184.5	0.0	0.0	2562.2	-540.1
					J	0.0	0.0	496.1	0.0	0.0	3964.7	2941.3
				Min	I	0.0	0.0	-634.7	0.0	0.0	540.1	-2562.2
					J	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	-2941.3	-3964.7
25425	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	537.5	0.0	0.0	830.4	3566.9
					J	0.0	0.0	1218.2	0.0	0.0	10103.1	-5236.9
				Min	I	0.0	0.0	-13.1	0.0	0.0	-3566.9	-830.4
					J	0.0	0.0	667.6	0.0	0.0	5236.9	-10103.1
25426	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-74.7	0.0	0.0	65.6	357.6
					J	0.0	0.0	160.3	0.0	0.0	1343.5	-968.5
				Min	I	0.0	0.0	-93.3	0.0	0.0	-357.6	-65.6
					J	0.0	0.0	141.7	0.0	0.0	968.5	-1343.5
25428	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.6	0.0	0.0	-3560.2	5656.5
					J	0.0	0.0	668.3	0.0	0.0	10650.4	-8025.4
				Min	I	0.0	0.0	-133.7	0.0	0.0	-5656.5	3560.2
					J	0.0	0.0	592.2	0.0	0.0	8025.4	-10650.4
25429	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	397.0	0.0	0.0	7610.2	7722.3
					J	0.0	0.0	528.3	0.0	0.0	8470.2	6862.0
				Min	I	0.0	0.0	-479.1	0.0	0.0	-7722.3	-7610.2
					J	0.0	0.0	-347.9	0.0	0.0	-6862.0	-8470.2
25430	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	-234.5	0.0	0.0	3149.4	-1587.4
					J	0.0	0.0	305.3	0.0	0.0	4112.9	-3460.7
				Min	I	0.0	0.0	-265.5	0.0	0.0	1587.4	-3149.4
					J	0.0	0.0	274.3	0.0	0.0	3460.7	-4112.9
25431	15	10120	SLV	Max	I	0.0	0.0	111.8	0.0	0.0	-811.8	3885.2
					J	0.0	0.0	467.3	0.0	0.0	9709.4	-4300.6
				Min	I	0.0	0.0	-68.9	0.0	0.0	-3885.2	811.8
					J	0.0	0.0	286.6	0.0	0.0	4300.6	-9709.4
25432	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1521.1	0.0	0.0	10632.	

8	7707.0										
					J	0.0	0.0	1558.6	0.0	0.0	7691.
3	10852.7										
				Min	I	0.0	0.0	-2167.3	0.0	0.0	-7707.
0	-10632.8										
					J	0.0	0.0	-2129.8	0.0	0.0	-10852.
7	-7691.3										
25636	15	5201	SLV	Max	I	-2179.0	-0.0	142.8	211.8	75.7	390.
9	2341.5										
					J	-2089.0	-0.0	142.8	61.8	92.4	2798.
9	506.6										
				Min	I	-2657.9	-5.8	-24.9	-75.7	-211.8	-2341.
5	-390.9										
					J	-2567.9	-5.8	-24.9	-92.4	-61.8	-506.
6	-2798.9										
25637	15	201	SLV	Max	I	-1989.9	30.5	222.6	631.7	764.1	234.
5	2387.5										
					J	-1899.9	30.5	222.6	698.3	587.0	2194.
8	-391.1										
				Min	I	-2832.9	-25.4	7.8	-764.1	-631.7	-2387.
5	-234.5										
					J	-2742.9	-25.4	7.8	-587.0	-698.3	391.
1	-2194.8										
25639	15	203	SLV	Max	I	-3290.2	9.7	82.1	152.2	310.0	464.
5	1215.9										
					J	-3200.2	9.7	82.1	108.5	64.6	758.
7	-82.5										
				Min	I	-3326.3	-2.7	-15.7	-310.0	-152.2	-1215.
9	-464.5										
					J	-3236.3	-2.7	-15.7	-64.6	-108.5	82.
5	-758.7										
25640	15	203	SLV	Max	I	-3336.0	3.5	66.8	181.4	178.2	667.
5	1043.5										
					J	-3246.0	3.5	66.8	100.7	103.5	564.
3	92.4										
				Min	I	-3440.2	-3.7	-31.4	-178.2	-181.4	-1043.
5	-667.5										
					J	-3350.2	-3.7	-31.4	-103.5	-100.7	-92.
4	-564.3										
25641	15	202	SLV	Max	I	-2334.0	60.4	2.7	602.3	603.3	158.
7	146.9										
					J	-2244.0	60.4	2.7	1140.3	1160.9	73.
4	75.8										
				Min	I	-2471.9	-61.1	-3.2	-603.3	-602.3	-146.
9	-158.7										
					J	-2381.9	-61.1	-3.2	-1160.9	-1140.3	-75.
8	-73.4										
25642	15	5201	SLV	Max	I	-3066.8	-0.0	59.6	251.6	84.1	1069.
7	966.1										
					J	-2976.8	-0.0	59.6	64.8	100.4	1178.
6	1291.7										
				Min	I	-3094.2	-7.0	-65.6	-84.1	-251.6	-966.
1	-1069.7										
					J	-3004.2	-7.0	-65.6	-100.4	-64.8	-1291.
7	-1178.6										
25645	15	202	SLV	Max	I	-2344.0	58.1	4.0	503.9	659.7	162.
1	182.8										
					J	-2254.0	58.1	4.0	1016.5	692.0	87.
3	81.7										
				Min	I	-2510.6	-41.4	-3.0	-659.7	-503.9	-182.
8	-162.1										
					J	-2420.6	-41.4	-3.0	-692.0	-1016.5	-81.

7	-87.3										
25646	15	5201	SLV	Max	I	-2890.6	1.1	49.5	247.9	116.2	1016.
8	797.6										
					J	-2800.6	1.1	49.5	84.0	107.6	983.
9	1262.2										
				Min	I	-3090.9	-6.5	-63.3	-116.2	-247.9	-797.
6	-1016.8										
					J	-3000.9	-6.5	-63.3	-107.6	-84.0	-1262.
2	-983.9										
25653	15	202	SLV	Max	I	-2474.6	8.7	8.7	709.3	61.5	375.
4	281.5										
					J	-2384.6	8.7	8.7	195.4	1060.2	32.
4	153.0										
				Min	I	-2653.8	-61.2	-16.2	-61.5	-709.3	-281.
5	-375.4										
					J	-2563.8	-61.2	-16.2	-1060.2	-195.4	-153.
0	-32.4										
25654	15	5201	SLV	Max	I	-3058.3	16.2	69.2	312.3	365.5	92.
3	1119.4										
					J	-2968.3	16.2	69.2	173.1	45.2	1374.
2	126.6										
				Min	I	-3278.7	-10.0	-6.0	-365.5	-312.3	-1119.
4	-92.3										
					J	-3188.7	-10.0	-6.0	-45.2	-173.1	-126.
6	-1374.2										
25655	15	205	SLV	Max	I	-3123.9	82.1	112.7	1229.7	1275.3	-471.
3	1561.7										
					J	-3033.9	82.1	112.7	1107.1	1040.2	1176.
2	-809.6										
				Min	I	-3712.8	-78.1	54.8	-1275.3	-1229.7	-1561.
7	471.3										
					J	-3622.8	-78.1	54.8	-1040.2	-1107.1	809.
6	-1176.2										
25656	15	205	SLV	Max	I	-3133.8	78.9	112.8	1306.8	1224.0	-447.
1	1573.5										
					J	-3043.8	78.9	112.8	1064.6	1094.9	1170.
5	-806.5										
				Min	I	-3700.6	-82.8	53.8	-1224.0	-1306.8	-1573.
5	447.1										
					J	-3610.6	-82.8	53.8	-1094.9	-1064.6	806.
5	-1170.5										
25657	15	204	SLV	Max	I	-2165.5	-53.0	29.5	1377.1	-625.4	980.
7	509.4										
					J	-2075.5	-53.0	29.5	-889.8	1844.6	362.
7	954.2										
				Min	I	-2759.3	-111.4	-66.4	625.4	-1377.1	-509.
4	-980.7										
					J	-2669.3	-111.4	-66.4	-1844.6	889.8	-954.
2	-362.7										
25658	15	206	SLV	Max	I	-2637.4	75.7	123.0	599.0	1107.4	-1064.
1	2017.2										
					J	-2547.4	75.7	123.0	1097.3	424.9	2416.
9	-1269.1										
				Min	I	-3402.6	-34.7	65.0	-1107.4	-599.0	-2017.
2	1064.1										
					J	-3312.6	-34.7	65.0	-424.9	-1097.3	1269.
1	-2416.9										
25659	15	205	SLV	Max	I	-3147.4	5.2	63.0	168.9	187.8	457.
4	948.9										
					J	-3057.4	5.2	63.0	245.0	193.9	577.
8	181.3										

				Min	I	-3174.0	-2.8	-26.0	-187.8	-168.9	-948.9	-457.4
					J	-3084.0	-2.8	-26.0	-193.9	-245.0	-181.3	-577.8
25660	15	205	SLV	Max	I	-3145.6	3.7	64.6	203.6	160.9	479.6	978.2
					J	-3055.6	3.7	64.6	234.6	201.1	587.7	181.4
				Min	I	-3176.4	-4.0	-26.9	-160.9	-203.6	-978.2	-479.6
					J	-3086.4	-4.0	-26.9	-201.1	-234.6	-181.4	-587.7
25661	15	204	SLV	Max	I	-2467.0	49.7	4.2	713.1	604.9	180.4	200.3
					J	-2377.0	49.7	4.2	833.4	1107.9	160.2	134.5
				Min	I	-2496.9	-63.0	-2.6	-604.9	-713.1	-200.3	-180.4
					J	-2406.9	-63.0	-2.6	-1107.9	-833.4	-134.5	-160.2
25662	15	206	SLV	Max	I	-3061.4	3.3	63.1	202.6	155.8	860.7	1002.4
					J	-2971.4	3.3	63.1	188.7	151.3	1270.7	1036.0
				Min	I	-3099.9	-3.6	-52.6	-155.8	-202.6	-1002.4	-860.7
					J	-3009.9	-3.6	-52.6	-151.3	-188.7	-1036.0	-1270.7
25663	15	205	SLV	Max	I	-3152.3	4.3	46.4	168.9	172.7	668.8	724.6
					J	-3062.3	4.3	46.4	240.2	200.0	405.0	337.7
				Min	I	-3168.7	-2.8	-41.3	-172.7	-168.9	-724.6	-668.8
					J	-3078.7	-2.8	-41.3	-200.0	-240.2	-337.7	-405.0
25664	15	205	SLV	Max	I	-3156.6	2.9	46.8	199.1	159.4	678.6	739.3
					J	-3066.6	2.9	46.8	231.5	202.9	401.6	327.2
				Min	I	-3162.1	-3.3	-41.2	-159.4	-199.1	-739.3	-678.6
					J	-3072.1	-3.3	-41.2	-202.9	-231.5	-327.2	-401.6
25665	15	204	SLV	Max	I	-2442.8	55.9	3.5	705.7	663.4	176.6	186.0
					J	-2352.8	55.9	3.5	953.9	997.0	164.4	135.8
				Min	I	-2452.2	-58.9	-2.2	-663.4	-705.7	-186.0	-176.6
					J	-2362.2	-58.9	-2.2	-997.0	-953.9	-135.8	-164.4
25666	15	206	SLV	Max	I	-3032.2	2.6	59.3	190.0	149.5	941.7	963.0
					J	-2942.2	2.6	59.3	185.4	162.7	1173.1	1147.2
				Min	I	-3043.7	-3.3	-58.0	-149.5	-190.0	-963.0	-941.7
					J	-2953.7	-3.3	-58.0	-162.7	-185.4	-1147.2	-1173.1
25667	15	205	SLV	Max	I	-3112.5	2.8	36.3	187.4	181.1	946.	

7	593.1				J	-3022.5	2.8	36.3	229.0	198.3	290.
5	569.8			Min	I	-3173.6	-2.0	-62.6	-181.1	-187.4	-593.
1	-946.7				J	-3083.6	-2.0	-62.6	-198.3	-229.0	-569.
8	-290.5										
25668	15	205	SLV Max		I	-3145.9	1.7	31.3	224.1	181.4	901.
0	531.6				J	-3055.9	1.7	31.3	218.5	198.1	236.
7	504.9			Min	I	-3157.1	-2.5	-57.9	-181.4	-224.1	-531.
6	-901.0				J	-3067.1	-2.5	-57.9	-198.1	-218.5	-504.
9	-236.7										
25669	15	204	SLV Max		I	-2420.1	66.6	2.6	613.7	789.0	186.
6	184.5				J	-2330.1	66.6	2.6	1135.5	882.1	158.
3	136.3			Min	I	-2458.4	-51.7	-1.9	-789.0	-613.7	-184.
5	-186.6				J	-2368.4	-51.7	-1.9	-882.1	-1135.5	-136.
3	-158.3										
25670	15	206	SLV Max		I	-3038.9	1.7	57.4	194.1	161.0	1078.
4	928.2				J	-2948.9	1.7	57.4	179.1	160.4	1140.
8	1343.3			Min	I	-3072.7	-2.2	-67.2	-161.0	-194.1	-928.
2	-1078.4				J	-2982.7	-2.2	-67.2	-160.4	-179.1	-1343.
3	-1140.8										
25671	15	205	SLV Max		I	-2223.5	2.9	-0.0	235.4	225.1	1883.
5	152.1				J	-2133.5	2.9	-0.0	212.2	188.1	-144.
7	1523.8			Min	I	-2906.1	-2.4	-141.6	-225.1	-235.4	-152.
1	-1883.5				J	-2816.1	-2.4	-141.6	-188.1	-212.2	-1523.
8	144.7										
25672	15	205	SLV Max		I	-3204.9	4.6	40.8	145.1	258.7	796.
4	728.8				J	-3114.9	4.6	40.8	240.7	184.0	265.
6	520.2			Min	I	-3237.1	1.3	-54.2	-258.7	-145.1	-728.
8	-796.4				J	-3147.1	1.3	-54.2	-184.0	-240.7	-520.
2	-265.6										
25673	15	204	SLV Max		I	-2440.3	52.9	2.1	892.5	383.3	201.
7	190.3				J	-2350.3	52.9	2.1	1158.2	849.3	155.
1	139.8			Min	I	-2483.0	-59.9	-2.0	-383.3	-892.5	-190.
3	-201.7				J	-2393.0	-59.9	-2.0	-849.3	-1158.2	-139.
8	-155.1										
25674	15	206	SLV Max		I	-2741.5	2.7	20.7	236.7	203.8	1675.
9	322.9				J	-2651.5	2.7	20.7	162.9	149.6	424.
5	2217.6			Min	I	-2852.4	-3.3	-108.1	-203.8	-236.7	-322.
9	-1675.9				J	-2762.4	-3.3	-108.1	-149.6	-162.9	-2217.

6	-424.5											
25675	15	205	SLV	Max	I	-3328.4	4.6	52.3	196.8	293.9	587.8	718.7
					J	-3238.4	4.6	52.3	230.7	185.6	562.9	60.9
				Min	I	-3400.5	0.4	-26.0	-293.9	-196.8	-718.7	-587.8
					J	-3310.5	0.4	-26.0	-185.6	-230.7	-60.9	-562.9
25676	15	204	SLV	Max	I	-2472.9	71.6	3.5	399.0	1053.8	217.0	234.5
					J	-2382.9	71.6	3.5	1016.0	891.5	156.5	140.2
				Min	I	-2509.6	-44.5	-2.3	-1053.8	-399.0	-234.5	-217.0
					J	-2419.6	-44.5	-2.3	-891.5	-1016.0	-140.2	-156.5
25678	15	206	SLV	Max	I	-2941.7	5.1	80.4	226.5	286.0	603.7	1334.9
					J	-2851.7	5.1	80.4	172.8	151.5	1561.4	830.5
				Min	I	-3275.5	-2.3	-39.8	-286.0	-226.5	-1334.9	-603.7
					J	-3185.5	-2.3	-39.8	-151.5	-172.8	-830.5	-1561.4
25681	15	205	SLV	Max	I	-1203.9	66.0	87.3	945.4	1188.9	320.7	1200.7
					J	-1113.9	66.0	87.3	734.3	525.5	907.5	4.1
				Min	I	-2326.8	-50.3	-13.0	-1188.9	-945.4	-1200.7	-320.7
					J	-2236.8	-50.3	-13.0	-525.5	-734.3	-4.1	-907.5
25682	15	213	SLV	Max	I	-397.9	74.6	575.1	370.3	1330.5	-2194.9	4581.6
					J	-307.9	74.6	575.1	1404.5	165.8	5785.9	-2743.7
				Min	I	-2330.9	-13.5	275.2	-1330.5	-370.3	-4581.6	2194.9
					J	-2240.9	-13.5	275.2	-165.8	-1404.5	2743.7	-5785.9
25686	15	213	SLV	Max	I	-3549.7	61.5	388.0	1437.6	1146.9	-1048.6	3161.9
					J	-3459.7	61.5	388.0	1089.1	1597.1	3832.1	-2022.9
				Min	I	-4127.8	-83.6	171.2	-1146.9	-1437.6	-3161.9	1048.6
					J	-4037.8	-83.6	171.2	-1597.1	-1089.1	2022.9	-3832.1
25689	15	213	SLV	Max	I	-3665.1	71.9	324.2	1133.7	1312.7	-824.0	2741.7
					J	-3575.1	71.9	324.2	1304.7	1217.3	3098.2	-1661.8
				Min	I	-4042.2	-64.5	138.4	-1312.7	-1133.7	-2741.7	824.0
					J	-3952.2	-64.5	138.4	-1217.3	-1304.7	1661.8	-3098.2
25690	15	213	SLV	Max	I	-4176.7	116.7	-121.9	1232.1	1326.3	3465.3	-896.9
					J	-4086.7	116.7	-121.9	2901.8	2922.8	-1291.3	2972.9

				Min	I	-4882.8	-114.7	-357.4	-1326.3	-1232.1	896.9	-3465.3
					J	-4792.8	-114.7	-357.4	-2922.8	-2901.8	-2972.9	1291.3
25692	15	213	SLV	Max	I	-3690.3	80.1	327.1	976.5	1461.4	-942.5	2770.6
					J	-3600.3	80.1	327.1	1451.5	1039.9	3122.8	-1755.7
				Min	I	-4043.8	-55.2	150.2	-1461.4	-976.5	-2770.6	942.5
					J	-3953.8	-55.2	150.2	-1039.9	-1451.5	1755.7	-3122.8
25693	15	213	SLV	Max	I	-4333.1	116.0	-115.0	1068.5	1373.4	3347.3	-860.9
					J	-4243.1	116.0	-115.0	2828.3	2607.0	-1197.7	2698.6
				Min	I	-5155.5	-101.3	-335.3	-1373.4	-1068.5	860.9	-3347.3
					J	-5065.5	-101.3	-335.3	-2607.0	-2828.3	-2698.6	1197.7
25695	15	213	SLV	Max	I	-3736.3	101.9	388.5	778.8	1822.4	-1932.0	3261.9
					J	-3646.3	101.9	388.5	1870.2	811.8	3768.3	-2907.5
				Min	I	-4134.9	-43.5	271.0	-1822.4	-778.8	-3261.9	1932.0
					J	-4044.9	-43.5	271.0	-811.8	-1870.2	2907.5	-3768.3
25696	105	1000	SLV	Max	I	-58228.6	1445.8	4668.7	-17023.8	54436.1	1861.8	21430.7
					J	-57951.5	1445.8	4668.7	49690.5	-16840.1	27406.8	11289.3
				Min	I	-139323.4	470.8	-1254.1	-54436.1	17023.8	-21430.7	-1861.8
					J	-139046.3	470.8	-1254.1	16840.1	-49690.5	-11289.3	-27406.8
25699	105	1000	SLV	Max	I	-78775.2	1048.4	6579.3	-12967.5	38316.7	10303.7	20416.7
					J	-78498.1	1048.4	6579.3	37228.9	-18064.5	48397.7	3262.3
				Min	I	-116740.5	431.8	-1293.0	-38316.7	12967.5	-20416.7	-10303.7
					J	-116463.4	431.8	-1293.0	18064.5	-37228.9	-3262.3	-48397.7
25702	15	221	SLV	Max	I	-974.9	27.2	20.5	2752.6	436.5	650.9	693.3
					J	-884.9	27.2	20.5	352.3	3408.2	143.5	184.7
				Min	I	-2081.1	-213.7	-20.5	-436.5	-2752.6	-693.3	-650.9
					J	-1991.1	-213.7	-20.5	-3408.2	-352.3	-184.7	-143.5
25703	15	221	SLV	Max	I	-2464.7	53.2	16.5	1074.1	792.4	636.1	616.4
					J	-2374.7	53.2	16.5	744.8	1080.6	261.0	315.5
				Min	I	-2533.8	-74.6	-19.1	-792.4	-1074.1	-616.4	-636.1
					J	-2443.8	-74.6	-19.1	-1080.6	-744.8	-315.5	-261.0
25704	15	221	SLV	Max	I	-2465.5	38.4	18.3	822.9	689.2	837.	

8	659.2											
					J	-2375.5	38.4	18.3	419.2	615.9	125.	
1	189.5											
				Min	I	-2487.5	-49.9	-26.7	-689.2	-822.9	-659.	
2	-837.8											
					J	-2397.5	-49.9	-26.7	-615.9	-419.2	-189.	
5	-125.1											
25705	15	221	SLV	Max	I	-1689.7	-39.5	3.9	2072.1	-692.9	1552.	
5	312.7											
					J	-1599.7	-39.5	3.9	-427.7	1875.5	100.	
5	377.0											
				Min	I	-2184.5	-136.4	-56.6	692.9	-2072.1	-312.	
7	-1552.5											
					J	-2094.5	-136.4	-56.6	-1875.5	427.7	-377.	
0	-100.5											
25710	15	222	SLV	Max	I	63.9	17.4	154.2	644.4	657.2	-381.	
4	1897.3											
					J	153.9	17.4	154.2	206.1	270.8	1853.	
5	-507.5											
				Min	I	-3139.7	-19.2	39.2	-657.2	-644.4	-1897.	
3	381.4											
					J	-3049.7	-19.2	39.2	-270.8	-206.1	507.	
5	-1853.5											
25711	15	222	SLV	Max	I	-3109.6	15.6	54.7	607.7	587.4	318.	
3	956.6											
					J	-3019.6	15.6	54.7	392.0	468.8	528.	
7	-12.3											
				Min	I	-3227.7	-19.0	-5.6	-587.4	-607.7	-956.	
6	-318.3											
					J	-3137.7	-19.0	-5.6	-468.8	-392.0	12.	
3	-528.7											
25712	15	222	SLV	Max	I	-3174.1	18.6	14.4	900.4	729.6	620.	
8	458.1											
					J	-3084.1	18.6	14.4	8.7	357.1	245.	
7	437.7											
				Min	I	-3421.2	-36.6	-29.1	-729.6	-900.4	-458.	
1	-620.8											
					J	-3331.2	-36.6	-29.1	-357.1	-8.7	-437.	
7	-245.7											
25713	15	222	SLV	Max	I	-3206.1	20.9	40.9	579.7	715.8	289.	
5	833.3											
					J	-3116.1	20.9	40.9	405.9	443.5	489.	
9	59.3											
				Min	I	-3220.9	-17.5	-0.3	-715.8	-579.7	-833.	
3	-289.5											
					J	-3130.9	-17.5	-0.3	-443.5	-405.9	-59.	
3	-489.9											
25714	15	221	SLV	Max	I	-2465.8	36.3	15.1	973.2	662.0	776.	
7	594.6											
					J	-2375.8	36.3	15.1	394.3	797.2	119.	
1	212.3											
				Min	I	-2470.5	-61.1	-24.7	-662.0	-973.2	-594.	
6	-776.7											
					J	-2380.5	-61.1	-24.7	-797.2	-394.3	-212.	
3	-119.1											
25715	15	221	SLV	Max	I	-2128.6	191.1	5.7	-600.8	2679.0	739.	
3	520.7											
					J	-2038.6	191.1	5.7	2826.6	-1048.4	7.	
5	529.4											
				Min	I	-2269.2	57.3	-31.4	-2679.0	600.8	-520.	
7	-739.3											
					J	-2179.2	57.3	-31.4	1048.4	-2826.6	-529.	

4	-7.5										
25716	15	221	SLV	Max	I	-715.9	42.0	-86.6	1748.7	663.5	1421.7
	-67.2				J	-625.9	42.0	-86.6	545.5	2077.2	-2366.0
	2687.8			Min	I	-834.9	-132.8	-140.6	-663.5	-1748.7	67.2
	-1421.7				J	-744.9	-132.8	-140.6	-2077.2	-545.5	-2687.8
	2366.0										
25717	15	221	SLV	Max	I	-2420.2	53.3	16.2	1044.2	777.4	541.4
	567.5				J	-2330.2	53.3	16.2	762.7	1028.3	412.2
	462.7			Min	I	-2442.9	-71.8	-17.1	-777.4	-1044.2	-567.5
	-541.4				J	-2352.9	-71.8	-17.1	-1028.3	-762.7	-462.7
	-412.2										
25718	15	222	SLV	Max	I	-3118.6	17.6	36.0	534.6	533.9	461.8
	715.3				J	-3028.6	17.6	36.0	608.6	686.9	297.4
	86.8			Min	I	-3140.0	-20.3	-16.7	-533.9	-534.6	-715.3
	-461.8				J	-3050.0	-20.3	-16.7	-686.9	-608.6	-86.8
	-297.4										
25719	15	222	SLV	Max	I	-3125.0	20.4	28.2	516.4	602.4	414.6
	658.9				J	-3035.0	20.4	28.2	619.5	670.8	382.2
	179.5			Min	I	-3134.3	-19.2	-9.5	-602.4	-516.4	-658.9
	-414.6				J	-3044.3	-19.2	-9.5	-670.8	-619.5	-179.5
	-382.2										
25720	15	221	SLV	Max	I	-2493.8	-20.2	11.3	1745.7	-14.1	633.1
	651.5				J	-2403.8	-20.2	11.3	-560.3	1910.7	18.6
	684.3			Min	I	-2522.7	-126.7	-33.7	14.1	-1745.7	-651.5
	-633.1				J	-2432.7	-126.7	-33.7	-1910.7	560.3	-684.3
	-18.6										
25721	15	221	SLV	Max	I	-2533.0	36.4	17.8	915.3	605.1	564.9
	526.0				J	-2443.0	36.4	17.8	450.0	931.5	509.1
	685.3			Min	I	-2659.0	-63.9	-25.3	-605.1	-915.3	-526.0
	-564.9				J	-2569.0	-63.9	-25.3	-931.5	-450.0	-685.3
	-509.1										
25722	15	222	SLV	Max	I	-3325.6	24.3	27.1	574.3	539.9	557.3
	557.3				J	-3235.6	24.3	27.1	780.0	916.6	278.0
	82.4			Min	I	-3474.5	-30.2	-18.9	-539.9	-574.3	-557.3
	-557.3				J	-3384.5	-30.2	-18.9	-916.6	-780.0	-82.4
	-278.0										
25723	15	222	SLV	Max	I	-3314.8	34.2	17.9	431.7	700.0	545.9
	487.6				J	-3224.8	34.2	17.9	930.3	735.1	368.0
	236.7										

				Min	I	-3472.7	-18.1	-14.8	-700.0	-431.7	-487.6
					J	-3382.7	-18.1	-14.8	-735.1	-930.3	-236.7
25724	15	221	SLV	Max	I	-2670.1	82.2	20.1	305.2	1312.5	1135.8
					J	-2580.1	82.2	20.1	1077.6	172.8	47.3
				Min	I	-2878.7	-15.8	-66.7	-1312.5	-305.2	-630.6
					J	-2788.7	-15.8	-66.7	-172.8	-1077.6	-885.0
25725	15	221	SLV	Max	I	7.2	23.3	210.4	1165.1	476.7	-595.6
					J	97.2	23.3	210.4	193.1	1129.3	3832.7
				Min	I	-469.1	-79.7	143.9	-476.7	-1165.1	-2229.6
					J	-379.1	-79.7	143.9	-1129.3	-193.1	3545.8
25726	15	240	SLV	Max	I	-2272.2	-33.0	2.8	1408.6	-219.3	901.2
					J	-2182.2	-33.0	2.8	-666.3	1607.0	-80.5
				Min	I	-2758.8	-102.4	-57.6	219.3	-1408.6	-241.9
					J	-2668.8	-102.4	-57.6	-1607.0	666.3	-839.9
25727	105	1000	SLV	Max	I	-53374.6	873.7	730.6	31822.5	31981.8	7500.5
					J	-53097.5	873.7	730.6	30923.0	32799.8	5346.0
				Min	I	-85397.7	-897.5	-1493.5	-31981.8	-31822.5	-2406.3
					J	-85120.6	-897.5	-1493.5	-32799.8	-30923.0	-8224.8
25728	105	1000	SLV	Max	I	-56558.7	980.4	668.6	28762.8	34705.7	7822.3
					J	-56281.6	980.4	668.6	35880.1	27217.8	4755.9
				Min	I	-85593.2	-777.5	-1496.2	-34705.7	-28762.8	-2471.0
					J	-85316.1	-777.5	-1496.2	-27217.8	-35880.1	-8054.2
25729	15	240	SLV	Max	I	-3557.7	-122.4	-234.9	2426.9	-1288.3	4352.4
					J	-3467.7	-122.4	-234.9	-2221.0	3130.7	-3986.4
				Min	I	-4040.0	-192.5	-328.5	1288.3	-2426.9	2751.9
					J	-3950.0	-192.5	-328.5	-3130.7	2221.0	-5136.5
25730	15	240	SLV	Max	I	-1300.3	-80.1	441.4	1988.4	-741.2	-3870.0
					J	-1210.3	-80.1	441.4	-1560.2	2725.8	7662.6
				Min	I	-1334.3	-163.5	370.9	741.2	-1988.4	-5056.7
					J	-1244.3	-163.5	370.9	-2725.8	1560.2	6806.0
25731	15	240	SLV	Max	I	364.5	59.9	-62.0	914.6	825.5	1141.

0	-19.8										
					J	377.0	59.9	-62.0	647.8	591.2	166.
2	232.2										
				Min	I	-3466.1	-68.0	-244.7	-825.5	-914.6	19.
8	-1141.0										
					J	-3453.6	-68.0	-244.7	-591.2	-647.8	-232.
2	-166.2										
25732	15	240	SLV	Max	I	-2345.8	53.0	5.8	1132.8	816.1	191.
4	282.6										
					J	-2255.8	53.0	5.8	712.9	1142.2	121.
9	140.3										
				Min	I	-2477.0	-78.9	-3.3	-816.1	-1132.8	-282.
6	-191.4										
					J	-2387.0	-78.9	-3.3	-1142.2	-712.9	-140.
3	-121.9										
25733	105	1000	SLV	Max	I	11895.5	1565.7	1249.8	781.9	12218.1	5367.
0	3503.4										
					J	11933.9	1565.7	1249.8	4931.6	-2610.8	2865.
7	1731.3										
				Min	I	-59185.3	332.2	-1752.2	-12218.1	-781.9	-3503.
4	-5367.0										
					J	-59146.8	332.2	-1752.2	2610.8	-4931.6	-1731.
3	-2865.7										
25734	105	1000	SLV	Max	I	-50617.2	17.1	4874.3	941.1	1120.5	-19169.
2	26549.2										
					J	-50340.0	17.1	4874.3	1396.1	1484.6	24517.
8	-19361.0										
				Min	I	-82053.9	-15.9	3698.6	-1120.5	-941.1	-26549.
2	19169.2										
					J	-81776.7	-15.9	3698.6	-1484.6	-1396.1	19361.
0	-24517.8										
25735	105	1000	SLV	Max	I	11488.1	-372.9	1109.5	13034.0	121.1	5642.
9	3086.4										
					J	11526.6	-372.9	1109.5	-2319.0	4666.5	3090.
2	1521.9										
				Min	I	-60171.4	-1617.0	-1790.3	-121.1	-13034.0	-3086.
4	-5642.9										
					J	-60132.9	-1617.0	-1790.3	-4666.5	2319.0	-1521.
9	-3090.2										
25736	105	1000	SLV	Max	I	-49496.4	17.3	4822.0	1029.5	1152.0	-19738.
7	26036.3										
					J	-49219.2	17.3	4822.0	1381.1	1478.3	24407.
0	-19490.8										
				Min	I	-83983.6	-17.0	3758.2	-1152.0	-1029.5	-26036.
3	19738.7										
					J	-83706.5	-17.0	3758.2	-1478.3	-1381.1	19490.
8	-24407.0										
25737	15	240	SLV	Max	I	292.7	65.0	247.4	785.3	851.5	2.
4	1126.8										
					J	305.2	65.0	247.4	563.3	596.9	259.
1	140.9										
				Min	I	-3555.1	-56.9	63.2	-851.5	-785.3	-1126.
8	-2.4										
					J	-3542.6	-56.9	63.2	-596.9	-563.3	-140.
9	-259.1										
25738	15	240	SLV	Max	I	-2781.8	34.4	13.2	882.5	477.3	281.
8	338.4										
					J	-2691.8	34.4	13.2	523.2	1153.9	161.
9	49.7										
				Min	I	-2896.4	-70.4	-7.4	-477.3	-882.5	-338.
4	-281.8										
					J	-2806.4	-70.4	-7.4	-1153.9	-523.2	-49.

7	-161.9											
25739	15	240	SLV	Max	I	-2620.9	152.4	34.7	-732.3	1853.7	220.	
7	633.2											
					J	-2530.9	152.4	34.7	2552.8	-926.5	398.	
1	-12.7											
				Min	I	-2644.5	58.2	-6.1	-1853.7	732.3	-633.	
2	-220.7											
					J	-2554.5	58.2	-6.1	926.5	-2552.8	12.	
7	-398.1											
25740	15	240	SLV	Max	I	-697.5	42.1	59.0	1116.4	609.1	5.	
9	719.6											
					J	-607.5	42.1	59.0	607.0	1357.4	983.	
5	-674.9											
				Min	I	-715.4	-85.7	23.4	-609.1	-1116.4	-719.	
6	-5.9											
					J	-625.4	-85.7	23.4	-1357.4	-607.0	674.	
9	-983.5											
25741	15	240	SLV	Max	I	-604.8	166.2	26.0	-205.1	2026.3	296.	
7	384.4											
					J	-514.8	166.2	26.0	2765.3	-681.6	378.	
0	-99.1											
				Min	I	-636.1	30.9	-6.4	-2026.3	205.1	-384.	
4	-296.7											
					J	-546.1	30.9	-6.4	681.6	-2765.3	99.	
1	-378.0											
25742	15	240	SLV	Max	I	-562.7	-6.4	160.7	1283.5	92.0	-719.	
8	1945.7											
					J	-472.7	-6.4	160.7	-268.6	1692.1	2685.	
5	-1688.1											
				Min	I	-625.8	-103.1	83.7	-92.0	-1283.5	-1945.	
7	719.8											
					J	-535.8	-103.1	83.7	-1692.1	268.6	1688.	
1	-2685.5											
25743	15	240	SLV	Max	I	-727.1	115.5	-56.9	-588.6	1429.2	2069.	
3	-394.2											
					J	-637.1	115.5	-56.9	1909.7	-1077.4	-1241.	
5	2946.0											
				Min	I	-758.5	58.3	-174.1	-1429.2	588.6	394.	
2	-2069.3											
					J	-668.5	58.3	-174.1	1077.4	-1909.7	-2946.	
0	1241.5											
25744	15	240	SLV	Max	I	-2305.1	85.8	5.3	1049.9	1245.4	196.	
6	242.8											
					J	-2215.1	85.8	5.3	1228.0	1011.6	94.	
5	109.8											
				Min	I	-2472.8	-71.5	-4.3	-1245.4	-1049.9	-242.	
8	-196.6											
					J	-2382.8	-71.5	-4.3	-1011.6	-1228.0	-109.	
8	-94.5											
25746	15	241	SLV	Max	I	-3229.8	5.9	48.9	251.8	270.2	805.	
8	800.2											
					J	-3139.8	5.9	48.9	129.0	159.3	403.	
5	356.1											
				Min	I	-3415.1	-6.3	-47.2	-270.2	-251.8	-800.	
2	-805.8											
					J	-3325.1	-6.3	-47.2	-159.3	-129.0	-356.	
1	-403.5											
25747	15	241	SLV	Max	I	-3154.8	7.8	34.9	304.3	299.2	948.	
9	621.2											
					J	-3064.8	7.8	34.9	116.6	149.4	250.	
7	534.3											

				Min	I	-3232.4	-9.2	-60.4	-299.2	-304.3	-621.2	-948.9
					J	-3142.4	-9.2	-60.4	-149.4	-116.6	-534.3	-250.7
25748	15	242	SLV	Max	I	-2576.7	38.3	-37.5	861.9	944.7	2225.1	-149.6
					J	-2486.7	38.3	-37.5	897.9	796.2	-556.6	2044.2
				Min	I	-3330.1	-34.5	-204.4	-944.7	-861.9	149.6	-2225.1
					J	-3240.1	-34.5	-204.4	-796.2	-897.9	-2044.2	556.6
25749	15	240	SLV	Max	I	-1897.7	118.1	6.5	194.6	1419.1	188.0	205.7
					J	-1807.7	118.1	6.5	1994.3	346.4	144.6	113.7
				Min	I	-2300.7	-18.4	-4.8	-1419.1	-194.6	-205.7	-188.0
					J	-2210.7	-18.4	-4.8	-346.4	-1994.3	-113.7	-144.6
25758	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0	1333.8	1339.0
					J	0.0	0.0	113.2	0.0	0.0	787.5	815.7
				Min	I	0.0	0.0	-114.0	0.0	0.0	-1339.0	-1333.8
					J	0.0	0.0	-12.8	0.0	0.0	-815.7	-787.5
25760	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	366.7	0.0	0.0	8194.0	8671.6
					J	0.0	0.0	468.0	0.0	0.0	2638.3	2305.3
				Min	I	0.0	0.0	-437.9	0.0	0.0	-8671.6	-8194.0
					J	0.0	0.0	-336.7	0.0	0.0	-2305.3	-2638.3
25761	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1564.0	0.0	0.0	2636.8	2404.3
					J	0.0	0.0	1601.5	0.0	0.0	13423.7	14588.2
				Min	I	0.0	0.0	-1741.2	0.0	0.0	-2404.3	-2636.8
					J	0.0	0.0	-1703.7	0.0	0.0	-14588.2	-13423.7
25762	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-70.6	0.0	0.0	725.3	147.6
					J	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	-741.2	814.8
				Min	I	0.0	0.0	-108.3	0.0	0.0	-147.6	-725.3
					J	0.0	0.0	-16.4	0.0	0.0	-814.8	741.2
25763	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	4849.5	1997.2
					J	0.0	0.0	109.4	0.0	0.0	-379.2	445.6
				Min	I	0.0	0.0	-259.5	0.0	0.0	-1997.2	-4849.5
					J	0.0	0.0	-167.6	0.0	0.0	-445.6	379.2
25764	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	291.4	0.0	0.0	4920.	

3	4393.7				J	0.0	0.0	342.0	0.0	0.0	-110.
9	129.7			Min	I	0.0	0.0	-398.9	0.0	0.0	-4393.
7	-4920.3				J	0.0	0.0	-348.2	0.0	0.0	-129.
7	110.9										
25765	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	62.5	0.0	0.0	3515.
3	3047.0				J	0.0	0.0	154.3	0.0	0.0	-389.
2	437.3			Min	I	0.0	0.0	-207.2	0.0	0.0	-3047.
0	-3515.3				J	0.0	0.0	-115.3	0.0	0.0	-437.
3	389.2										
25766	15	10204	SLV	Max	I	0.0	0.0	317.2	0.0	0.0	4389.
2	5506.7				J	0.0	0.0	503.4	0.0	0.0	4738.
4	-1514.0			Min	I	0.0	0.0	-200.7	0.0	0.0	-5506.
7	-4389.2				J	0.0	0.0	-14.5	0.0	0.0	1514.
0	-4738.4										
25768	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-82.2	0.0	0.0	5140.
1	1752.7				J	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	-2592.
5	3531.1			Min	I	0.0	0.0	-371.3	0.0	0.0	-1752.
7	-5140.1				J	0.0	0.0	-270.1	0.0	0.0	-3531.
1	2592.5										
25769	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-92.3	0.0	0.0	2862.
2	-691.1				J	0.0	0.0	-17.3	0.0	0.0	681.
1	404.4			Min	I	0.0	0.0	-146.6	0.0	0.0	691.
1	-2862.2				J	0.0	0.0	-71.6	0.0	0.0	-404.
4	-681.1										
25770	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-17.3	0.0	0.0	681.
1	404.4				J	0.0	0.0	57.7	0.0	0.0	0.
0	0.0			Min	I	0.0	0.0	-71.6	0.0	0.0	-404.
4	-681.1				J	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	-0.
0	-0.0										
25771	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	460.6	0.0	0.0	9599.
5	8960.0				J	0.0	0.0	593.8	0.0	0.0	9755.
5	8871.0			Min	I	0.0	0.0	-586.9	0.0	0.0	-8960.
0	-9599.5				J	0.0	0.0	-453.7	0.0	0.0	-8871.
0	-9755.5										
25772	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	249.8	0.0	0.0	4165.
4	1686.0				J	0.0	0.0	259.1	0.0	0.0	4801.
4	1703.6			Min	I	0.0	0.0	-11.8	0.0	0.0	-1686.
0	-4165.4				J	0.0	0.0	-2.4	0.0	0.0	-1703.

```
6   -4801.4

 25773     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0       11.8        0.0        0.0     4165.
4    1686.0
                                       J        0.0        0.0      174.9        0.0        0.0     2376.
5    3153.0
                                   Min   I        0.0        0.0     -249.8        0.0        0.0    -1686.
0   -4165.4
                                       J        0.0        0.0      -86.6        0.0        0.0    -3153.
0   -2376.5

 25781     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0      -67.1        0.0        0.0     1026.
9     317.2
                                       J        0.0        0.0       82.9        0.0        0.0        0.
0       0.0
                                   Min   I        0.0        0.0     -100.7        0.0        0.0     -317.
2   -1026.9
                                       J        0.0        0.0       49.3        0.0        0.0       -0.
0      -0.0

 25784     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0     -565.3        0.0        0.0    18842.
7  -18390.5
                                       J        0.0        0.0     -473.5        0.0        0.0     5765.
0   -5388.6
                                   Min   I        0.0        0.0     -591.0        0.0        0.0    18390.
5  -18842.7
                                       J        0.0        0.0     -499.1        0.0        0.0     5388.
6   -5765.0

 25785     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0      -95.6        0.0        0.0     4475.
1    -971.1
                                       J        0.0        0.0       -3.7        0.0        0.0      852.
5     254.8
                                   Min   I        0.0        0.0     -194.2        0.0        0.0      971.
1   -4475.1
                                       J        0.0        0.0     -102.3        0.0        0.0     -254.
8    -852.5

 25786     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0       30.1        0.0        0.0     1962.
5    1139.1
                                       J        0.0        0.0       80.7        0.0        0.0      -91.
2     654.0
                                   Min   I        0.0        0.0     -196.9        0.0        0.0    -1139.
1   -1962.5
                                       J        0.0        0.0     -146.3        0.0        0.0     -654.
0      91.2

 25787     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0       15.3        0.0        0.0      277.
0    1360.9
                                       J        0.0        0.0      107.1        0.0        0.0      195.
3     993.0
                                   Min   I        0.0        0.0      -95.4        0.0        0.0    -1360.
9    -277.0
                                       J        0.0        0.0       -3.6        0.0        0.0     -993.
0    -195.3

 25789     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0       13.9        0.0        0.0      441.
2     506.3
                                       J        0.0        0.0      115.1        0.0        0.0     1881.
1    1940.4
                                   Min   I        0.0        0.0     -114.9        0.0        0.0     -506.
3    -441.2
                                       J        0.0        0.0      -13.7        0.0        0.0    -1940.
4   -1881.1

 25791     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0      435.9        0.0        0.0     2945.
6    2510.1
                                       J        0.0        0.0      537.2        0.0        0.0    10638.
5   11567.5
```

					Min	I	0.0	0.0	-587.7	0.0	0.0	-2510.1
-2945.6						J	0.0	0.0	-486.5	0.0	0.0	-11567.5
-10638.5												
25792	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	271.8	
124.0						J	0.0	0.0	48.5	0.0	0.0	178.8
375.1					Min	I	0.0	0.0	-81.2	0.0	0.0	-124.0
-271.8						J	0.0	0.0	-41.9	0.0	0.0	-375.1
-178.8												
25793	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1465.4	0.0	0.0	14606.4	
15134.1						J	0.0	0.0	1510.4	0.0	0.0	2720.4
2599.6					Min	I	0.0	0.0	-1456.3	0.0	0.0	-15134.1
-14606.4						J	0.0	0.0	-1411.3	0.0	0.0	-2599.6
-2720.4												
25794	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	475.9	0.0	0.0	8670.2	
9105.4						J	0.0	0.0	607.1	0.0	0.0	9846.8
7940.0					Min	I	0.0	0.0	-540.2	0.0	0.0	-9105.4
-8670.2						J	0.0	0.0	-409.0	0.0	0.0	-7940.0
-9846.8												
25795	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.5	0.0	0.0	563.6	
-200.9						J	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	136.5
-20.1					Min	I	0.0	0.0	-60.2	0.0	0.0	200.9
-563.6						J	0.0	0.0	-9.5	0.0	0.0	20.1
-136.5												
25796	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-78.9	0.0	0.0	960.4	
-32.5						J	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	-718.5
787.9					Min	I	0.0	0.0	-115.0	0.0	0.0	32.5
-960.4						J	0.0	0.0	-23.2	0.0	0.0	-787.9
718.5												
25797	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	447.3	0.0	0.0	-2439.8	
3856.8						J	0.0	0.0	499.8	0.0	0.0	2862.2
-691.1					Min	I	0.0	0.0	203.7	0.0	0.0	-3856.8
2439.8						J	0.0	0.0	256.2	0.0	0.0	691.1
-2862.2												
25798	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	17.6	0.0	0.0	2770.0	
1862.1						J	0.0	0.0	190.1	0.0	0.0	2921.2
1777.1					Min	I	0.0	0.0	-185.0	0.0	0.0	-1862.1
-2770.0						J	0.0	0.0	-12.5	0.0	0.0	-1777.1
-2921.2												
25799	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	25.7	0.0	0.0	2557.	

```
4    1988.7
                                        J       0.0       0.0     198.2       0.0       0.0    3163.
0    1400.9
                                  Min   I       0.0       0.0    -172.3       0.0       0.0   -1988.
7   -2557.4
                                        J       0.0       0.0       0.2       0.0       0.0   -1400.
9   -3163.0

 25800     15    807      SLV Max   I       0.0       0.0      36.2       0.0       0.0    2285.
2    2353.3
                                        J       0.0       0.0     208.7       0.0       0.0    3287.
0    1214.4
                                  Min   I       0.0       0.0    -162.2       0.0       0.0   -2353.
3   -2285.2
                                        J       0.0       0.0      10.3       0.0       0.0   -1214.
4   -3287.0

 25801     15    807      SLV Max   I       0.0       0.0     127.9       0.0       0.0    1677.
2    3938.5
                                        J       0.0       0.0     300.4       0.0       0.0    5916.
1     994.6
                                  Min   I       0.0       0.0    -144.3       0.0       0.0   -3938.
5   -1677.2
                                        J       0.0       0.0      28.2       0.0       0.0    -994.
6   -5916.1

 25802     15    807      SLV Max   I       0.0       0.0    2542.7       0.0       0.0    1993.
8     663.3
                                        J       0.0       0.0    2548.2       0.0       0.0    4940.
5     -51.1
                                  Min   I       0.0       0.0     -57.6       0.0       0.0    -663.
3   -1993.8
                                        J       0.0       0.0     -52.0       0.0       0.0      51.
1   -4940.5

 25803     15    807      SLV Max   I       0.0       0.0     215.3       0.0       0.0   -3525.
8    5432.5
                                        J       0.0       0.0     266.0       0.0       0.0   -1876.
3    2385.3
                                  Min   I       0.0       0.0      81.9       0.0       0.0   -5432.
5    3525.8
                                        J       0.0       0.0     132.6       0.0       0.0   -2385.
3    1876.3

 25804     15    807      SLV Max   I       0.0       0.0     -92.3       0.0       0.0    1169.
4    -334.1
                                        J       0.0       0.0      -0.4       0.0       0.0    -286.
5     893.1
                                  Min   I       0.0       0.0    -109.1       0.0       0.0     334.
1   -1169.4
                                        J       0.0       0.0     -17.2       0.0       0.0    -893.
1     286.5

 25805     15  10201      SLV Max   I       0.0       0.0   -1020.4       0.0       0.0    1250.
1   -1343.2
                                        J       0.0       0.0    1056.3       0.0       0.0    1350.
1   -1661.0
                                  Min   I       0.0       0.0   -1044.2       0.0       0.0     880.
9   -1906.2
                                        J       0.0       0.0    1032.5       0.0       0.0    1089.
3   -2058.7

 25806     15  10202      SLV Max   I       0.0       0.0    -115.6       0.0       0.0    6621.
2   -5131.4
                                        J       0.0       0.0     165.2       0.0       0.0    6238.
6   -2763.4
                                  Min   I       0.0       0.0    -227.2       0.0       0.0    5131.
4   -6621.2
                                        J       0.0       0.0      53.6       0.0       0.0    2763.
```

4	-6238.6										
25807	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-457.0	0.0	0.0	6238.
6	-2763.4										
					J	0.0	0.0	656.0	0.0	0.0	10724.
4	-5592.3										
				Min	I	0.0	0.0	-564.6	0.0	0.0	2763.
4	-6238.6										
					J	0.0	0.0	548.4	0.0	0.0	5592.
3	-10724.4										
25808	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-656.5	0.0	0.0	12079.
7	-8038.3										
					J	0.0	0.0	456.5	0.0	0.0	36.
5	-36.4										
				Min	I	0.0	0.0	-707.0	0.0	0.0	8038.
3	-12079.7										
					J	0.0	0.0	406.0	0.0	0.0	36.
4	-36.5										
25811	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-486.4	0.0	0.0	36.
5	-36.4										
					J	0.0	0.0	517.8	0.0	0.0	1170.
0	-790.2										
				Min	I	0.0	0.0	-491.6	0.0	0.0	36.
4	-36.5										
					J	0.0	0.0	512.5	0.0	0.0	790.
2	-1170.0										
25812	15	10201	SLV	Max	I	0.0	0.0	-965.3	0.0	0.0	1047.
3	-1185.2										
					J	0.0	0.0	1130.7	0.0	0.0	2994.
5	-2899.7										
				Min	I	0.0	0.0	-1010.3	0.0	0.0	777.
2	-1597.0										
					J	0.0	0.0	1085.7	0.0	0.0	1901.
6	-4566.2										
25813	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-335.9	0.0	0.0	13093.
4	-5037.2										
					J	0.0	0.0	281.1	0.0	0.0	3824.
8	5618.7										
				Min	I	0.0	0.0	-730.4	0.0	0.0	5037.
2	-13093.4										
					J	0.0	0.0	-113.4	0.0	0.0	-5618.
7	-3824.8										
25814	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-496.4	0.0	0.0	10451.
7	-4999.9										
					J	0.0	0.0	616.6	0.0	0.0	9806.
4	-4240.6										
				Min	I	0.0	0.0	-634.1	0.0	0.0	4999.
9	-10451.7										
					J	0.0	0.0	478.9	0.0	0.0	4240.
6	-9806.4										
25815	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-662.7	0.0	0.0	12440.
1	-8536.0										
					J	0.0	0.0	450.3	0.0	0.0	36.
5	-36.4										
				Min	I	0.0	0.0	-711.5	0.0	0.0	8536.
0	-12440.1										
					J	0.0	0.0	401.5	0.0	0.0	36.
4	-36.5										
25818	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-486.7	0.0	0.0	36.
5	-36.4										
					J	0.0	0.0	517.4	0.0	0.0	1145.
5	-769.1										

				Min	I	0.0	0.0	-491.9	0.0	0.0	36.4
-36.5											
					J	0.0	0.0	512.2	0.0	0.0	769.1
-1145.5											
25821	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-85.4	0.0	0.0	3773.8
1106.2											
					J	0.0	0.0	346.3	0.0	0.0	4679.8
1100.4											
				Min	I	0.0	0.0	-325.8	0.0	0.0	-1106.2
-3773.8											
					J	0.0	0.0	106.0	0.0	0.0	-1100.4
-4679.8											
25822	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-336.8	0.0	0.0	6648.3
-3017.3											
					J	0.0	0.0	442.1	0.0	0.0	7227.1
-3451.8											
				Min	I	0.0	0.0	-429.4	0.0	0.0	3017.3
-6648.3											
					J	0.0	0.0	349.5	0.0	0.0	3451.8
-7227.1											
25823	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-345.9	0.0	0.0	6846.0
-3453.1											
					J	0.0	0.0	433.0	0.0	0.0	6939.6
-3498.4											
				Min	I	0.0	0.0	-431.3	0.0	0.0	3453.1
-6846.0											
					J	0.0	0.0	347.6	0.0	0.0	3498.4
-6939.6											
25824	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-338.6	0.0	0.0	6416.6
-3152.3											
					J	0.0	0.0	440.3	0.0	0.0	7229.2
-4050.9											
				Min	I	0.0	0.0	-418.9	0.0	0.0	3152.3
-6416.6											
					J	0.0	0.0	360.0	0.0	0.0	4050.9
-7229.2											
25825	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-363.9	0.0	0.0	7087.4
-4227.6											
					J	0.0	0.0	415.0	0.0	0.0	6276.4
-3377.8											
				Min	I	0.0	0.0	-435.8	0.0	0.0	4227.6
-7087.4											
					J	0.0	0.0	343.1	0.0	0.0	3377.8
-6276.4											
25826	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-441.9	0.0	0.0	7532.3
-5465.0											
					J	0.0	0.0	260.8	0.0	0.0	-832.2
1088.7											
				Min	I	0.0	0.0	-467.5	0.0	0.0	5465.0
-7532.3											
					J	0.0	0.0	235.2	0.0	0.0	-1088.7
832.2											
25829	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-325.6	0.0	0.0	8529.4
-2502.5											
					J	0.0	0.0	453.2	0.0	0.0	7607.1
-2061.0											
				Min	I	0.0	0.0	-470.3	0.0	0.0	2502.5
-8529.4											
					J	0.0	0.0	308.6	0.0	0.0	2061.0
-7607.1											
25830	15	10202	SLV	Max	I	0.0	0.0	-330.8	0.0	0.0	6936.

6	-2863.7				J	0.0	0.0	448.1	0.0	0.0	7557.
8	-3346.0			Min	I	0.0	0.0	-434.3	0.0	0.0	2863.
7	-6936.6				J	0.0	0.0	344.6	0.0	0.0	3346.
0	-7557.8										
25831	15	10202	SLV Max		I	0.0	0.0	-336.1	0.0	0.0	6548.
7	-2970.6				J	0.0	0.0	442.8	0.0	0.0	7251.
1	-4000.6			Min	I	0.0	0.0	-421.2	0.0	0.0	2970.
6	-6548.7				J	0.0	0.0	357.7	0.0	0.0	4000.
6	-7251.1										
25832	15	10202	SLV Max		I	0.0	0.0	-359.6	0.0	0.0	7006.
0	-4072.9				J	0.0	0.0	419.2	0.0	0.0	6639.
3	-3246.5			Min	I	0.0	0.0	-434.2	0.0	0.0	4072.
9	-7006.0				J	0.0	0.0	344.7	0.0	0.0	3246.
5	-6639.3										
25833	15	10202	SLV Max		I	0.0	0.0	-442.0	0.0	0.0	7736.
1	-5466.4				J	0.0	0.0	260.7	0.0	0.0	-864.
9	1088.9			Min	I	0.0	0.0	-470.7	0.0	0.0	5466.
4	-7736.1				J	0.0	0.0	232.0	0.0	0.0	-1088.
9	864.9										
25834	15	10204	SLV Max		I	0.0	0.0	-520.0	0.0	0.0	10841.
8	-5901.6				J	0.0	0.0	593.0	0.0	0.0	8821.
6	-3940.7			Min	I	0.0	0.0	-642.8	0.0	0.0	5901.
6	-10841.8				J	0.0	0.0	470.2	0.0	0.0	3940.
7	-8821.6										
25835	15	10204	SLV Max		I	0.0	0.0	-509.8	0.0	0.0	10019.
4	-5548.4				J	0.0	0.0	603.2	0.0	0.0	9281.
0	-4805.5			Min	I	0.0	0.0	-621.7	0.0	0.0	5548.
4	-10019.4				J	0.0	0.0	491.3	0.0	0.0	4805.
5	-9281.0										
25836	15	10204	SLV Max		I	0.0	0.0	-493.8	0.0	0.0	9419.
9	-4905.6				J	0.0	0.0	619.2	0.0	0.0	9919.
5	-5406.5			Min	I	0.0	0.0	-606.7	0.0	0.0	4905.
6	-9419.9				J	0.0	0.0	506.3	0.0	0.0	5406.
5	-9919.5										
25837	15	10204	SLV Max		I	0.0	0.0	-474.2	0.0	0.0	8716.
8	-4119.9				J	0.0	0.0	638.8	0.0	0.0	10706.
2	-6110.9			Min	I	0.0	0.0	-589.1	0.0	0.0	4119.
9	-8716.8				J	0.0	0.0	523.9	0.0	0.0	6110.

```
9  -10706.2

 25838     15  10204       SLV Max   I        0.0        0.0     -480.1        0.0        0.0     9165.
1   -4398.8
                                     J        0.0        0.0      632.9        0.0        0.0    10513.
8   -5737.5
                                 Min   I        0.0        0.0     -599.3        0.0        0.0     4398.
8   -9165.1
                                     J        0.0        0.0      513.7        0.0        0.0     5737.
5  -10513.8

 25839     15  10204       SLV Max   I        0.0        0.0     -666.7        0.0        0.0    12344.
6   -8876.7
                                     J        0.0        0.0      446.3        0.0        0.0       60.
2     -60.1
                                 Min   I        0.0        0.0     -710.1        0.0        0.0     8876.
7  -12344.6
                                     J        0.0        0.0      402.9        0.0        0.0       60.
1     -60.2

 25841     15  10204       SLV Max   I        0.0        0.0     -521.3        0.0        0.0    10772.
6   -5955.5
                                     J        0.0        0.0      591.7        0.0        0.0     8767.
7   -4008.0
                                 Min   I        0.0        0.0     -641.1        0.0        0.0     5955.
5  -10772.6
                                     J        0.0        0.0      471.9        0.0        0.0     4008.
0   -8767.7

 25842     15  10204       SLV Max   I        0.0        0.0     -511.1        0.0        0.0     9947.
9   -5596.9
                                     J        0.0        0.0      601.9        0.0        0.0     9231.
5   -4878.4
                                 Min   I        0.0        0.0     -619.9        0.0        0.0     5596.
9   -9947.9
                                     J        0.0        0.0      493.1        0.0        0.0     4878.
4   -9231.5

 25843     15  10204       SLV Max   I        0.0        0.0     -493.0        0.0        0.0     9469.
8   -4868.3
                                     J        0.0        0.0      620.0        0.0        0.0     9951.
2   -5359.3
                                 Min   I        0.0        0.0     -607.9        0.0        0.0     4868.
3   -9469.8
                                     J        0.0        0.0      505.1        0.0        0.0     5359.
3   -9951.2

 25844     15  10204       SLV Max   I        0.0        0.0     -464.5        0.0        0.0     8993.
7   -3686.9
                                     J        0.0        0.0      648.5        0.0        0.0    11048.
7   -5799.6
                                 Min   I        0.0        0.0     -596.4        0.0        0.0     3686.
9   -8993.7
                                     J        0.0        0.0      516.6        0.0        0.0     5799.
6  -11048.7

 25845     15  10204       SLV Max   I        0.0        0.0     -113.6        0.0        0.0     5641.
9    3740.8
                                     J        0.0        0.0      648.5        0.0        0.0    10911.
4   -1316.1
                                 Min   I        0.0        0.0     -460.0        0.0        0.0    -3740.
8   -5641.9
                                     J        0.0        0.0      302.1        0.0        0.0     1316.
1  -10911.4

 25846     15  10205       SLV Max   I        0.0        0.0     -344.3        0.0        0.0     7401.
3   -3249.0
                                     J        0.0        0.0      434.6        0.0        0.0     6861.
0   -2881.1
```

				Min	I	0.0	0.0	-445.9	0.0	0.0	3249.
0	-7401.3										
					J	0.0	0.0	332.9	0.0	0.0	2881.
1	-6861.0										
25847	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	7254.
1	-3368.6										
					J	0.0	0.0	434.8	0.0	0.0	6993.
9	-3104.8										
				Min	I	0.0	0.0	-441.3	0.0	0.0	3368.
6	-7254.1										
					J	0.0	0.0	337.6	0.0	0.0	3104.
8	-6993.9										
25848	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-338.3	0.0	0.0	7089.
2	-3132.2										
					J	0.0	0.0	440.6	0.0	0.0	7223.
4	-3278.4										
				Min	I	0.0	0.0	-437.1	0.0	0.0	3132.
2	-7089.2										
					J	0.0	0.0	341.8	0.0	0.0	3278.
4	-7223.4										
25849	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-326.8	0.0	0.0	6824.
6	-2661.0										
					J	0.0	0.0	452.0	0.0	0.0	7669.
4	-3521.6										
				Min	I	0.0	0.0	-430.7	0.0	0.0	2661.
0	-6824.6										
					J	0.0	0.0	348.1	0.0	0.0	3521.
6	-7669.4										
25850	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-330.3	0.0	0.0	6856.
0	-2884.2										
					J	0.0	0.0	448.6	0.0	0.0	7613.
6	-3596.9										
				Min	I	0.0	0.0	-430.2	0.0	0.0	2884.
2	-6856.0										
					J	0.0	0.0	348.7	0.0	0.0	3596.
9	-7613.6										
25851	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-350.1	0.0	0.0	7263.
5	-3606.8										
					J	0.0	0.0	428.8	0.0	0.0	6756.
1	-3210.9										
				Min	I	0.0	0.0	-440.1	0.0	0.0	3606.
8	-7263.5										
					J	0.0	0.0	338.8	0.0	0.0	3210.
9	-6756.1										
25852	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-365.8	0.0	0.0	8451.
4	-3293.1										
					J	0.0	0.0	413.1	0.0	0.0	5186.
3	-1168.9										
				Min	I	0.0	0.0	-480.5	0.0	0.0	3293.
1	-8451.4										
					J	0.0	0.0	298.4	0.0	0.0	1168.
9	-5186.3										
25853	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-347.1	0.0	0.0	6848.
2	-3291.9										
					J	0.0	0.0	431.8	0.0	0.0	6679.
5	-3339.0										
				Min	I	0.0	0.0	-433.3	0.0	0.0	3291.
9	-6848.2										
					J	0.0	0.0	345.6	0.0	0.0	3339.
0	-6679.5										
25854	15	10205	SLV	Max	I	0.0	0.0	-351.6	0.0	0.0	6870.

9	-3667.8				J	0.0	0.0	427.3	0.0	0.0	6694.
8	-3491.0			Min	I	0.0	0.0	-431.7	0.0	0.0	3667.
8	-6870.9				J	0.0	0.0	347.2	0.0	0.0	3491.
0	-6694.8										
25855	15	10205	SLV Max		I	0.0	0.0	-346.3	0.0	0.0	6787.
2	-3447.4				J	0.0	0.0	432.6	0.0	0.0	6899.
1	-3592.4			Min	I	0.0	0.0	-429.4	0.0	0.0	3447.
4	-6787.2				J	0.0	0.0	349.5	0.0	0.0	3592.
4	-6899.1										
25856	15	10205	SLV Max		I	0.0	0.0	-339.9	0.0	0.0	6826.
3	-3128.5				J	0.0	0.0	438.9	0.0	0.0	7089.
0	-3422.0			Min	I	0.0	0.0	-432.0	0.0	0.0	3128.
5	-6826.3				J	0.0	0.0	346.9	0.0	0.0	3422.
0	-7089.0										
25857	15	10205	SLV Max		I	0.0	0.0	-281.8	0.0	0.0	4753.
0	-828.8				J	0.0	0.0	251.6	0.0	0.0	0.
0	0.0			Min	I	0.0	0.0	-353.4	0.0	0.0	828.
8	-4753.0				J	0.0	0.0	179.9	0.0	0.0	-0.
0	-0.0										
25858	15	10204	SLV Max		I	0.0	0.0	-41.3	0.0	0.0	7039.
5	2747.8				J	0.0	0.0	349.7	0.0	0.0	6772.
8	2925.3			Min	I	0.0	0.0	-356.9	0.0	0.0	-2747.
8	-7039.5				J	0.0	0.0	34.1	0.0	0.0	-2925.
3	-6772.8										
25859	15	10204	SLV Max		I	0.0	0.0	-369.6	0.0	0.0	6596.
2	-5125.3				J	0.0	0.0	310.3	0.0	0.0	2752.
3	-1644.1			Min	I	0.0	0.0	-401.8	0.0	0.0	5125.
3	-6596.2				J	0.0	0.0	278.0	0.0	0.0	1644.
1	-2752.3										
25860	15	10204	SLV Max		I	0.0	0.0	-269.4	0.0	0.0	4738.
4	-1514.0				J	0.0	0.0	262.6	0.0	0.0	1561.
9	-178.9			Min	I	0.0	0.0	-327.5	0.0	0.0	1514.
0	-4738.4				J	0.0	0.0	204.5	0.0	0.0	178.
9	-1561.9										
25865	15	10213	SLV Max		I	0.0	0.0	116.4	0.0	0.0	6.
4	15.6				J	0.0	0.0	364.6	0.0	0.0	511.
9	-675.7			Min	I	0.0	0.0	45.9	0.0	0.0	-8.
5	-11.8				J	0.0	0.0	294.2	0.0	0.0	370.

```
2    -934.3

 25866     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0   -1198.0       0.0       0.0    5760.
8   -5677.9
                                     J       0.0       0.0    1191.4       0.0       0.0    3045.
1   -2491.5
                               Min   I       0.0       0.0   -1406.6       0.0       0.0    3111.
0  -10514.2
                                     J       0.0       0.0     982.8       0.0       0.0    1365.
1   -5557.6

 25868     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0     107.8       0.0       0.0      -1.
2      17.2
                                     J       0.0       0.0     356.1       0.0       0.0     493.
7    -864.5
                               Min   I       0.0       0.0      98.0       0.0       0.0      -9.
4       2.1
                                     J       0.0       0.0     346.2       0.0       0.0     473.
7    -901.1

 25869     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0   -1075.0       0.0       0.0    4847.
3   -4825.2
                                     J       0.0       0.0    1314.4       0.0       0.0    5125.
3   -5315.1
                               Min   I       0.0       0.0   -1288.1       0.0       0.0    2643.
8   -8846.8
                                     J       0.0       0.0    1101.4       0.0       0.0    2912.
2   -9354.2

 25871     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0     105.3       0.0       0.0      -3.
2      18.8
                                     J       0.0       0.0     353.5       0.0       0.0     487.
1    -871.8
                               Min   I       0.0       0.0     100.6       0.0       0.0     -10.
3       5.8
                                     J       0.0       0.0     348.9       0.0       0.0     477.
6    -889.1

 25872     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0   -1087.2       0.0       0.0    4880.
0   -5085.8
                                     J       0.0       0.0    1302.3       0.0       0.0    5016.
0   -5275.0
                               Min   I       0.0       0.0   -1290.7       0.0       0.0    2786.
6   -8906.5
                                     J       0.0       0.0    1098.8       0.0       0.0    2890.
2   -9154.9

 25874     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0     101.1       0.0       0.0      12.
1      56.1
                                     J       0.0       0.0     349.3       0.0       0.0     495.
5    -624.9
                               Min   I       0.0       0.0      48.4       0.0       0.0     -30.
8     -22.1
                                     J       0.0       0.0     296.6       0.0       0.0     342.
4    -904.3

 25875     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0   -1275.4       0.0       0.0    5725.
8   -7798.2
                                     J       0.0       0.0    1114.1       0.0       0.0    2679.
9   -2580.1
                               Min   I       0.0       0.0   -1398.9       0.0       0.0    4272.
7  -10450.2
                                     J       0.0       0.0     990.6       0.0       0.0    1413.
6   -4891.2

 25877     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0      96.2       0.0       0.0     242.
0       0.4
                                     J       0.0       0.0     253.3       0.0       0.0     398.
6    5052.6
```

				Min	I	0.0	0.0	-1465.0	0.0	0.0	-0.2	-441.7
					J	0.0	0.0	-1308.0	0.0	0.0	-2768.4	-727.4
25878	15	10213	SLV	Max	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	6024.3	-6053.0
					J	0.0	0.0	803.6	0.0	0.0	1454.4	2638.9
				Min	I	0.0	0.0	-1189.7	0.0	0.0	3316.5	-10995.0
					J	0.0	0.0	533.9	0.0	0.0	-1445.9	-2654.4
25882	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-303.6	0.0	0.0	4157.4	-3389.3
					J	0.0	0.0	223.0	0.0	0.0	1052.4	-457.3
				Min	I	0.0	0.0	-309.8	0.0	0.0	3389.3	-4157.4
					J	0.0	0.0	216.8	0.0	0.0	457.3	-1052.4
25884	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.5	0.0	0.0	1475.8	670.0
					J	0.0	0.0	118.2	0.0	0.0	1026.9	317.2
				Min	I	0.0	0.0	-120.5	0.0	0.0	-670.0	-1475.8
					J	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	-317.2	-1026.9
25888	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-232.6	0.0	0.0	30.8	-30.6
					J	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	-2672.1	8953.0
				Min	I	0.0	0.0	-458.3	0.0	0.0	30.6	-30.8
					J	0.0	0.0	-187.4	0.0	0.0	-8953.0	2672.1
25889	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-42.2	0.0	0.0	-2863.1	6197.1
					J	0.0	0.0	683.6	0.0	0.0	11041.6	-7233.3
				Min	I	0.0	0.0	-159.7	0.0	0.0	-6197.1	2863.1
					J	0.0	0.0	566.2	0.0	0.0	7233.3	-11041.6
25890	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-519.8	0.0	0.0	10209.5	-5961.9
					J	0.0	0.0	593.2	0.0	0.0	8898.2	-4669.6
				Min	I	0.0	0.0	-625.7	0.0	0.0	5961.9	-10209.5
					J	0.0	0.0	487.3	0.0	0.0	4669.6	-8898.2
25891	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-529.0	0.0	0.0	10293.9	-6315.3
					J	0.0	0.0	584.0	0.0	0.0	8517.3	-4535.8
				Min	I	0.0	0.0	-628.5	0.0	0.0	6315.3	-10293.9
					J	0.0	0.0	484.5	0.0	0.0	4535.8	-8517.3
25892	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-500.9	0.0	0.0	9134.	

8	-5200.8				J	0.0	0.0	612.1	0.0	0.0	9652.
3	-5706.7			Min	I	0.0	0.0	-599.4	0.0	0.0	5200.
8	-9134.8				J	0.0	0.0	513.6	0.0	0.0	5706.
7	-9652.3										
25893	15	10220	SLV Max		I	0.0	0.0	-592.4	0.0	0.0	10000.
8	-6855.2				J	0.0	0.0	423.8	0.0	0.0	753.
0	-437.0			Min	I	0.0	0.0	-638.3	0.0	0.0	6855.
2	-10000.8				J	0.0	0.0	377.9	0.0	0.0	437.
0	-753.0										
25894	15	10220	SLV Max		I	0.0	0.0	-123.0	0.0	0.0	2807.
8	278.3				J	0.0	0.0	300.3	0.0	0.0	3584.
6	1453.5			Min	I	0.0	0.0	-309.4	0.0	0.0	-278.
3	-2807.8				J	0.0	0.0	113.9	0.0	0.0	-1453.
5	-3584.6										
25895	15	10220	SLV Max		I	0.0	0.0	-360.7	0.0	0.0	6552.
5	-3976.7				J	0.0	0.0	418.2	0.0	0.0	6276.
2	-3759.0			Min	I	0.0	0.0	-424.4	0.0	0.0	3976.
7	-6552.5				J	0.0	0.0	354.5	0.0	0.0	3759.
0	-6276.2										
25896	15	10220	SLV Max		I	0.0	0.0	-354.6	0.0	0.0	6867.
7	-3802.4				J	0.0	0.0	424.3	0.0	0.0	6587.
5	-3541.9			Min	I	0.0	0.0	-431.0	0.0	0.0	3802.
4	-6867.7				J	0.0	0.0	347.9	0.0	0.0	3541.
9	-6587.5										
25897	15	10220	SLV Max		I	0.0	0.0	-369.7	0.0	0.0	7290.
6	-4225.1				J	0.0	0.0	409.1	0.0	0.0	5800.
9	-2831.4			Min	I	0.0	0.0	-445.2	0.0	0.0	4225.
1	-7290.6				J	0.0	0.0	333.7	0.0	0.0	2831.
4	-5800.9										
25898	15	10220	SLV Max		I	0.0	0.0	330.3	0.0	0.0	633.
0	4458.1				J	0.0	0.0	567.3	0.0	0.0	6469.
1	-1929.4			Min	I	0.0	0.0	-65.3	0.0	0.0	-4458.
1	-633.0				J	0.0	0.0	171.8	0.0	0.0	1929.
4	-6469.1										
25899	15	10220	SLV Max		I	0.0	0.0	-950.7	0.0	0.0	8064.
9	-4856.8				J	0.0	0.0	-866.0	0.0	0.0	-1165.
7	3042.2			Min	I	0.0	0.0	-1103.9	0.0	0.0	4856.
8	-8064.9				J	0.0	0.0	-1019.3	0.0	0.0	-3042.

2 1165.7

25900 15 10220 SLV Max I 0.0 0.0 -550.3 0.0 0.0 8251.
3 -5565.3
J 0.0 0.0 485.2 0.0 0.0 3439.
3 -1565.4
Min I 0.0 0.0 -618.5 0.0 0.0 5565.
3 -8251.3
J 0.0 0.0 417.0 0.0 0.0 1565.
4 -3439.3

25901 15 10220 SLV Max I 0.0 0.0 -437.9 0.0 0.0 7844.
4 -5939.4
J 0.0 0.0 273.3 0.0 0.0 174.
4 225.4
Min I 0.0 0.0 -462.7 0.0 0.0 5939.
4 -7844.4
J 0.0 0.0 248.5 0.0 0.0 -225.
4 -174.4

25902 15 10220 SLV Max I 0.0 0.0 271.9 0.0 0.0 9307.
2 3029.1
J 0.0 0.0 513.9 0.0 0.0 3804.
2 7519.2
Min I 0.0 0.0 -1088.5 0.0 0.0 -3029.
1 -9307.2
J 0.0 0.0 -846.5 0.0 0.0 -7519.
2 -3804.2

25903 15 10220 SLV Max I 0.0 0.0 -524.4 0.0 0.0 10832.
4 -6093.4
J 0.0 0.0 588.6 0.0 0.0 8657.
6 -3882.8
Min I 0.0 0.0 -643.4 0.0 0.0 6093.
4 -10832.4
J 0.0 0.0 469.6 0.0 0.0 3882.
8 -8657.6

25904 15 10220 SLV Max I 0.0 0.0 -527.1 0.0 0.0 10376.
0 -6239.0
J 0.0 0.0 585.9 0.0 0.0 8589.
7 -4444.8
Min I 0.0 0.0 -630.6 0.0 0.0 6239.
0 -10376.0
J 0.0 0.0 482.4 0.0 0.0 4444.
8 -8589.7

25905 15 10220 SLV Max I 0.0 0.0 -500.1 0.0 0.0 9162.
7 -5172.9
J 0.0 0.0 612.9 0.0 0.0 9684.
0 -5681.6
Min I 0.0 0.0 -600.0 0.0 0.0 5172.
9 -9162.7
J 0.0 0.0 513.0 0.0 0.0 5681.
6 -9684.0

25906 15 10220 SLV Max I 0.0 0.0 -599.0 0.0 0.0 10266.
8 -7063.8
J 0.0 0.0 417.2 0.0 0.0 451.
4 -153.4
Min I 0.0 0.0 -646.2 0.0 0.0 7063.
8 -10266.8
J 0.0 0.0 370.0 0.0 0.0 153.
4 -451.4

25907 15 10220 SLV Max I 0.0 0.0 -280.0 0.0 0.0 4517.
4 -3213.4
J 0.0 0.0 312.4 0.0 0.0 4479.
7 -3167.0

				Min	I	0.0	0.0	-313.5	0.0	0.0	3213.4
					J	0.0	0.0	279.0	0.0	0.0	3167.0
											-4517.4
											-4479.7
25908	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	209.8	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	379.1	0.0	0.0	5121.0
											0.0
											6389.5
				Min	I	0.0	0.0	-452.1	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-282.7	0.0	0.0	-6389.5
											-5121.0
25909	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-345.7	0.0	0.0	6797.1
					J	0.0	0.0	433.1	0.0	0.0	6899.5
											-3402.2
											-3246.7
				Min	I	0.0	0.0	-433.8	0.0	0.0	3402.2
					J	0.0	0.0	345.1	0.0	0.0	3246.7
											-6797.1
											-6899.5
25910	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-355.6	0.0	0.0	7441.5
					J	0.0	0.0	423.2	0.0	0.0	6541.1
											-3836.5
											-2935.5
				Min	I	0.0	0.0	-445.8	0.0	0.0	3836.5
					J	0.0	0.0	333.1	0.0	0.0	2935.5
											-7441.5
											-6541.1
25911	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-345.9	0.0	0.0	6911.7
					J	0.0	0.0	432.9	0.0	0.0	6959.9
											-3480.8
											-3465.1
				Min	I	0.0	0.0	-432.5	0.0	0.0	3480.8
					J	0.0	0.0	346.4	0.0	0.0	3465.1
											-6911.7
											-6959.9
25912	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-430.1	0.0	0.0	7129.6
					J	0.0	0.0	281.0	0.0	0.0	-121.5
											-5087.3
											405.6
				Min	I	0.0	0.0	-455.5	0.0	0.0	5087.3
					J	0.0	0.0	255.6	0.0	0.0	-405.6
											-7129.6
											121.5
25913	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-772.8	0.0	0.0	11470.1
					J	0.0	0.0	957.8	0.0	0.0	15002.9
											-7602.7
											-11171.5
				Min	I	0.0	0.0	-869.1	0.0	0.0	7602.7
					J	0.0	0.0	861.6	0.0	0.0	11171.5
											-11470.1
											-15002.9
25914	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-844.1	0.0	0.0	14515.5
					J	0.0	0.0	886.6	0.0	0.0	12379.7
											-10680.2
											-8717.6
				Min	I	0.0	0.0	-937.8	0.0	0.0	10680.2
					J	0.0	0.0	792.9	0.0	0.0	8717.6
											-14515.5
											-12379.7
25915	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-828.9	0.0	0.0	13505.

9	-9880.1				J	0.0	0.0	450.2	0.0	0.0	-1315.
8	3501.9			Min	I	0.0	0.0	-927.2	0.0	0.0	9880.
1	-13505.9				J	0.0	0.0	352.0	0.0	0.0	-3501.
9	1315.8										
25916	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-341.1	0.0	0.0	7008.
4	-3303.4				J	0.0	0.0	437.8	0.0	0.0	7170.
7	-3574.4			Min	I	0.0	0.0	-432.4	0.0	0.0	3303.
4	-7008.4				J	0.0	0.0	346.5	0.0	0.0	3574.
4	-7170.7										
25917	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-148.7	0.0	0.0	5095.
9	810.3				J	0.0	0.0	139.2	0.0	0.0	-949.
1	2062.7			Min	I	0.0	0.0	-386.0	0.0	0.0	-810.
3	-5095.9				J	0.0	0.0	-98.2	0.0	0.0	-2062.
7	949.1										
25918	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	111.9	0.0	0.0	-1097.
2	1355.8				J	0.0	0.0	368.8	0.0	0.0	4335.
4	-43.1			Min	I	0.0	0.0	-66.6	0.0	0.0	-1355.
8	1097.2				J	0.0	0.0	190.2	0.0	0.0	43.
1	-4335.4										
25919	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	3534.0	0.0	0.0	-10376.
1	22819.2				J	0.0	0.0	28365.2	0.0	0.0	51289.
5	21712.4			Min	I	0.0	0.0	-14851.2	0.0	0.0	-22819.
2	10376.1				J	0.0	0.0	9980.0	0.0	0.0	-21712.
4	-51289.5										
25920	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	2592.6	0.0	0.0	6172.
5	16756.6				J	0.0	0.0	27423.8	0.0	0.0	67158.
9	-15243.9			Min	I	0.0	0.0	-7405.0	0.0	0.0	-16756.
6	-6172.5				J	0.0	0.0	17426.2	0.0	0.0	15243.
9	-67158.9										
25921	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-473.9	0.0	0.0	9065.
1	-3855.8				J	0.0	0.0	639.1	0.0	0.0	10465.
7	-5234.9			Min	I	0.0	0.0	-604.4	0.0	0.0	3855.
8	-9065.1				J	0.0	0.0	508.6	0.0	0.0	5234.
9	-10465.7										
25922	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	-475.5	0.0	0.0	8659.
0	-4100.0				J	0.0	0.0	637.5	0.0	0.0	10583.
8	-6098.1			Min	I	0.0	0.0	-588.5	0.0	0.0	4100.
0	-8659.0				J	0.0	0.0	524.5	0.0	0.0	6098.

```
1  -10583.8

 25923     15  10241      SLV Max   I       0.0       0.0     -57.5       0.0       0.0    3948.
2    3970.4
                                     J       0.0       0.0     668.4       0.0       0.0   11965.
9   -4929.0
                               Min   I       0.0       0.0    -344.1       0.0       0.0   -3970.
4   -3948.2
                                     J       0.0       0.0     381.7       0.0       0.0    4929.
0  -11965.9

 25924    105   1000      SLV Max   I       0.0       0.0    1706.0       0.0       0.0   -8311.
8   21013.9
                                     J       0.0       0.0   26537.2       0.0       0.0   44647.
3   27350.2
                               Min   I       0.0       0.0  -16500.0       0.0       0.0  -21013.
9    8311.8
                                     J       0.0       0.0    8331.2       0.0       0.0  -27350.
2  -44647.3

 25925    105   1000      SLV Max   I       0.0       0.0    6086.7       0.0       0.0    4817.
2   17754.7
                                     J       0.0       0.0   30917.9       0.0       0.0   75138.
8  -10979.8
                               Min   I       0.0       0.0   -9592.5       0.0       0.0  -17754.
7   -4817.2
                                     J       0.0       0.0   15238.7       0.0       0.0   10979.
8  -75138.8

 25926     15  10241      SLV Max   I       0.0       0.0     -474.3       0.0       0.0    9204.
1   -3888.5
                                     J       0.0       0.0     638.7       0.0       0.0   10465.
6   -5099.7
                               Min   I       0.0       0.0     -607.8       0.0       0.0    3888.
5   -9204.1
                                     J       0.0       0.0     505.2       0.0       0.0    5099.
7  -10465.6

 25927     15  10241      SLV Max   I       0.0       0.0     -545.1       0.0       0.0    9995.
0   -5579.4
                                     J       0.0       0.0     567.9       0.0       0.0    6495.
2   -3416.3
                               Min   I       0.0       0.0     -638.7       0.0       0.0    5579.
4   -9995.0
                                     J       0.0       0.0     474.3       0.0       0.0    3416.
3   -6495.2

 25928     15  10241      SLV Max   I       0.0       0.0     -138.1       0.0       0.0    6495.
2   -3416.3
                                     J       0.0       0.0     192.3       0.0       0.0    4833.
0   -2878.3
                               Min   I       0.0       0.0     -234.5       0.0       0.0    3416.
3   -6495.2
                                     J       0.0       0.0      95.9       0.0       0.0    2878.
3   -4833.0

 25929     15  10241      SLV Max   I       0.0       0.0     -324.9       0.0       0.0    6389.
8   -2522.2
                                     J       0.0       0.0     454.0       0.0       0.0    7685.
1   -3823.9
                               Min   I       0.0       0.0     -421.5       0.0       0.0    2522.
2   -6389.8
                                     J       0.0       0.0     357.4       0.0       0.0    3823.
9   -7685.1

 25930     15  10241      SLV Max   I       0.0       0.0     -358.3       0.0       0.0    7822.
3   -3937.8
                                     J       0.0       0.0     420.5       0.0       0.0    6426.
8   -2636.5
```

					Min	I	0.0	0.0	-454.3	0.0	0.0	3937.8	-7822.3
						J	0.0	0.0	324.6	0.0	0.0	2636.5	-6426.8
25931	15	10241	SLV	Max		I	0.0	0.0	-346.5	0.0	0.0	7315.3	-3437.5
						J	0.0	0.0	432.4	0.0	0.0	6871.8	-3048.1
					Min	I	0.0	0.0	-442.8	0.0	0.0	3437.5	-7315.3
						J	0.0	0.0	336.1	0.0	0.0	3048.1	-6871.8
25932	15	10241	SLV	Max		I	0.0	0.0	-306.9	0.0	0.0	7029.3	-1953.2
						J	0.0	0.0	471.9	0.0	0.0	8553.6	-3166.0
					Min	I	0.0	0.0	-437.7	0.0	0.0	1953.2	-7029.3
						J	0.0	0.0	341.1	0.0	0.0	3166.0	-8553.6
25935	15	10241	SLV	Max		I	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0	150.4	709.2
						J	0.0	0.0	138.4	0.0	0.0	2313.6	-123.8
					Min	I	0.0	0.0	-5.9	0.0	0.0	-709.2	-150.4
						J	0.0	0.0	79.6	0.0	0.0	123.8	-2313.6
25938	15	10240	SLV	Max		I	0.0	0.0	-927.0	0.0	0.0	1028.6	-961.2
						J	0.0	0.0	959.7	0.0	0.0	1017.0	-961.2
					Min	I	0.0	0.0	-960.2	0.0	0.0	630.3	-1568.4
						J	0.0	0.0	926.5	0.0	0.0	630.3	-1550.8
25939	15	10240	SLV	Max		I	0.0	0.0	-970.5	0.0	0.0	2559.0	-2405.6
						J	0.0	0.0	890.3	0.0	0.0	711.2	-883.3
					Min	I	0.0	0.0	-1015.4	0.0	0.0	1577.6	-3902.0
						J	0.0	0.0	845.4	0.0	0.0	579.3	-1084.5
25940	15	10220	SLV	Max		I	0.0	0.0	-227.5	0.0	0.0	3322.3	-1121.7
						J	0.0	0.0	312.3	0.0	0.0	4157.4	-3389.3
					Min	I	0.0	0.0	-268.8	0.0	0.0	1121.7	-3322.3
						J	0.0	0.0	271.0	0.0	0.0	3389.3	-4157.4
25941	15	10220	SLV	Max		I	0.0	0.0	161.4	0.0	0.0	-210.2	4624.6
						J	0.0	0.0	516.9	0.0	0.0	11301.3	-3038.8
					Min	I	0.0	0.0	-108.5	0.0	0.0	-4624.6	210.2
						J	0.0	0.0	246.9	0.0	0.0	3038.8	-11301.3
25942	15	809	SLV	Max		I	0.0	0.0	986.5	0.0	0.0	6608.	

1	5472.0				J	0.0	0.0	1199.7	0.0	0.0	5459.	
6	5834.9			Min	I	0.0	0.0	-1350.8	0.0	0.0	-5472.	
0	-6608.1				J	0.0	0.0	-1137.6	0.0	0.0	-5834.	
9	-5459.6											
25943	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1201.1	0.0	0.0	7050.	
1	6409.4				J	0.0	0.0	1414.4	0.0	0.0	6669.	
0	6729.9			Min	I	0.0	0.0	-1484.5	0.0	0.0	-6409.	
4	-7050.1				J	0.0	0.0	-1271.3	0.0	0.0	-6729.	
9	-6669.0											
25944	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1269.6	0.0	0.0	6511.	
1	6526.7				J	0.0	0.0	1482.8	0.0	0.0	7236.	
3	6477.2			Min	I	0.0	0.0	-1405.4	0.0	0.0	-6526.	
7	-6511.1				J	0.0	0.0	-1192.2	0.0	0.0	-6477.	
2	-7236.3											
25945	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	2551.9	0.0	0.0	16750.	
6	12751.8				J	0.0	0.0	2589.4	0.0	0.0	12954.	
4	16285.5			Min	I	0.0	0.0	-3322.4	0.0	0.0	-12751.	
8	-16750.6				J	0.0	0.0	-3284.9	0.0	0.0	-16285.	
5	-12954.4											
25946	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	34.9	0.0	0.0	3535.	
8	413.9				J	0.0	0.0	715.5	0.0	0.0	5979.	
8	5982.3			Min	I	0.0	0.0	-923.8	0.0	0.0	-413.	
9	-3535.8				J	0.0	0.0	-243.2	0.0	0.0	-5982.	
3	-5979.8											
25947	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	371.5	0.0	0.0	2641.	
7	3604.8				J	0.0	0.0	1052.2	0.0	0.0	9864.	
6	-5281.2			Min	I	0.0	0.0	21.7	0.0	0.0	-3604.	
8	-2641.7				J	0.0	0.0	702.4	0.0	0.0	5281.	
2	-9864.6											
25948	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	194.3	0.0	0.0	0.	
0	0.0				J	0.0	0.0	535.3	0.0	0.0	5471.	
8	5126.8			Min	I	0.0	0.0	-512.3	0.0	0.0	-0.	
0	-0.0				J	0.0	0.0	-171.3	0.0	0.0	-5126.	
8	-5471.8											
25949	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	734.4	0.0	0.0	6968.	
4	5633.6				J	0.0	0.0	790.6	0.0	0.0	5804.	
0	6768.2			Min	I	0.0	0.0	-943.9	0.0	0.0	-5633.	
6	-6968.4				J	0.0	0.0	-887.7	0.0	0.0	-6768.	

2	-5804.0										
25950	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	981.8	0.0	0.0	6641.8
7633.6					J	0.0	0.0	1038.1	0.0	0.0	7515.6
6440.0				Min	I	0.0	0.0	-900.2	0.0	0.0	-7633.6
-6641.8					J	0.0	0.0	-844.0	0.0	0.0	-6440.0
-7515.6											
25951	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	2562.7	0.0	0.0	10786.6
13015.0					J	0.0	0.0	2600.2	0.0	0.0	12799.4
10283.0				Min	I	0.0	0.0	-2125.7	0.0	0.0	-13015.0
-10786.6					J	0.0	0.0	-2088.2	0.0	0.0	-10283.0
-12799.4											
25952	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0
0.0					J	0.0	0.0	529.2	0.0	0.0	4191.4
3293.4				Min	I	0.0	0.0	-469.3	0.0	0.0	-0.0
-0.0					J	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	-3293.4
-4191.4											
25953	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	662.0	0.0	0.0	819.6
492.0					J	0.0	0.0	797.5	0.0	0.0	10245.6
-6138.9				Min	I	0.0	0.0	356.6	0.0	0.0	-492.0
-819.6					J	0.0	0.0	492.0	0.0	0.0	6138.9
-10245.6											
25954	15	10241	SLV	Max	I	0.0	0.0	584.1	0.0	0.0	-1134.6
3050.9					J	0.0	0.0	787.3	0.0	0.0	12428.5
-9501.4				Min	I	0.0	0.0	464.0	0.0	0.0	-3050.9
1134.6					J	0.0	0.0	667.2	0.0	0.0	9501.4
-12428.5											
25955	15	10220	SLV	Max	I	0.0	0.0	-283.4	0.0	0.0	3465.6
-902.4					J	0.0	0.0	452.4	0.0	0.0	4869.6
-965.7				Min	I	0.0	0.0	-421.1	0.0	0.0	902.4
-3465.6					J	0.0	0.0	314.6	0.0	0.0	965.7
-4869.6											
25956	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	657.1	0.0	0.0	1755.4
1624.9					J	0.0	0.0	668.4	0.0	0.0	1833.8
2.1				Min	I	0.0	0.0	-342.3	0.0	0.0	-1624.9
-1755.4					J	0.0	0.0	-331.1	0.0	0.0	-2.1
-1833.8											
25957	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-104.1	0.0	0.0	3337.3
-1260.9					J	0.0	0.0	53.4	0.0	0.0	-547.9
668.7											

					Min	I	0.0	0.0	-133.0	0.0	0.0	1260.9
						J	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	-668.7
												-3337.3
												547.9
25958	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-942.6	0.0	0.0	11320.7	
						J	0.0	0.0	112.3	0.0	0.0	-18356.9
												-10473.0
												18456.3
					Min	I	0.0	0.0	-954.8	0.0	0.0	10473.0
						J	0.0	0.0	100.1	0.0	0.0	-18456.3
												-11320.7
												18356.9
25959	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-167.6	0.0	0.0	0.0	
						J	0.0	0.0	359.8	0.0	0.0	3342.0
												0.0
												391.2
					Min	I	0.0	0.0	-275.0	0.0	0.0	-0.0
						J	0.0	0.0	252.5	0.0	0.0	-391.2
												-3342.0
25960	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-543.5	0.0	0.0	9323.8	
						J	0.0	0.0	190.3	0.0	0.0	-1135.6
												-4991.7
												6021.5
					Min	I	0.0	0.0	-807.7	0.0	0.0	4991.7
						J	0.0	0.0	-73.9	0.0	0.0	-6021.5
												-9323.8
												1135.6
25961	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	711.6	0.0	0.0	-6870.5	
						J	0.0	0.0	950.7	0.0	0.0	17157.3
												7416.8
												-16543.7
					Min	I	0.0	0.0	672.4	0.0	0.0	-7416.8
						J	0.0	0.0	911.5	0.0	0.0	16543.7
												6870.5
												-17157.3
25962	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-493.7	0.0	0.0	8037.2	
						J	0.0	0.0	630.6	0.0	0.0	10050.7
												-4571.0
												-6721.3
					Min	I	0.0	0.0	-578.6	0.0	0.0	4571.0
						J	0.0	0.0	545.7	0.0	0.0	6721.3
												-8037.2
												-10050.7
25963	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-636.1	0.0	0.0	10765.2	
						J	0.0	0.0	-269.5	0.0	0.0	-2719.2
												-8223.6
												3587.7
					Min	I	0.0	0.0	-700.2	0.0	0.0	8223.6
						J	0.0	0.0	-333.6	0.0	0.0	-3587.7
												-10765.2
												2719.2
25964	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-958.7	0.0	0.0	23414.1	
						J	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	-11882.8
												-20791.4
												11900.2
					Min	I	0.0	0.0	-996.3	0.0	0.0	20791.4
						J	0.0	0.0	-18.7	0.0	0.0	-11900.2
												-23414.1
												11882.8
25965	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-269.5	0.0	0.0	291.	

9	938.4				J	0.0	0.0	171.2	0.0	0.0	-2478.
9	3259.9			Min	I	0.0	0.0	-333.6	0.0	0.0	-938.
4	-291.9				J	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	-3259.
9	2478.9										
25966	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	171.2	0.0	0.0	-4442.
3	4689.4				J	0.0	0.0	684.4	0.0	0.0	11181.
7	-8592.4			Min	I	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	-4689.
4	4442.3				J	0.0	0.0	620.3	0.0	0.0	8592.
4	-11181.7										
25967	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-366.1	0.0	0.0	6612.
2	-2980.9				J	0.0	0.0	464.9	0.0	0.0	5904.
1	-2122.1			Min	I	0.0	0.0	-491.4	0.0	0.0	2980.
9	-6612.2				J	0.0	0.0	339.6	0.0	0.0	2122.
1	-5904.1										
25968	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-586.2	0.0	0.0	11104.
9	-7807.9				J	0.0	0.0	295.0	0.0	0.0	-1320.
6	2937.4			Min	I	0.0	0.0	-664.6	0.0	0.0	7807.
9	-11104.9				J	0.0	0.0	216.7	0.0	0.0	-2937.
4	1320.6										
25969	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	295.0	0.0	0.0	-2642.
3	2895.0				J	0.0	0.0	710.5	0.0	0.0	12222.
7	-9653.7			Min	I	0.0	0.0	216.7	0.0	0.0	-2895.
0	2642.3				J	0.0	0.0	632.2	0.0	0.0	9653.
7	-12222.7										
25970	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	432.0	0.0	0.0	257.
6	889.8				J	0.0	0.0	725.3	0.0	0.0	11700.
6	-9058.4			Min	I	0.0	0.0	299.6	0.0	0.0	-889.
8	-257.6				J	0.0	0.0	592.9	0.0	0.0	9058.
4	-11700.6										
25971	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-299.6	0.0	0.0	4028.
0	-2031.9				J	0.0	0.0	189.2	0.0	0.0	111.
4	2499.1			Min	I	0.0	0.0	-432.0	0.0	0.0	2031.
9	-4028.0				J	0.0	0.0	56.8	0.0	0.0	-2499.
1	-111.4										
25972	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-111.9	0.0	0.0	1821.
4	-1777.2				J	0.0	0.0	-55.6	0.0	0.0	-389.
1	1002.1			Min	I	0.0	0.0	-135.7	0.0	0.0	1777.
2	-1821.4				J	0.0	0.0	-79.4	0.0	0.0	-1002.

1	389.1											
25973	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	135.7	0.0	0.0	937.	
1	-914.4											
					J	0.0	0.0	223.1	0.0	0.0	8205.	
2	-7234.6											
				Min	I	0.0	0.0	111.9	0.0	0.0	914.	
4	-937.1											
					J	0.0	0.0	199.3	0.0	0.0	7234.	
6	-8205.2											
25974	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-472.5	0.0	0.0	4393.	
9	-3695.1											
					J	0.0	0.0	-390.5	0.0	0.0	-126.	
3	703.4											
				Min	I	0.0	0.0	-489.0	0.0	0.0	3695.	
1	-4393.9											
					J	0.0	0.0	-407.0	0.0	0.0	-703.	
4	126.3											
25975	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	-390.5	0.0	0.0	4123.	
4	-3464.2											
					J	0.0	0.0	176.6	0.0	0.0	-3899.	
9	4663.0											
				Min	I	0.0	0.0	-407.0	0.0	0.0	3464.	
2	-4123.4											
					J	0.0	0.0	160.1	0.0	0.0	-4663.	
0	3899.9											
25976	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	176.6	0.0	0.0	346.	
2	73.0											
					J	0.0	0.0	317.3	0.0	0.0	4633.	
0	-3942.8											
				Min	I	0.0	0.0	160.1	0.0	0.0	-73.	
0	-346.2											
					J	0.0	0.0	300.8	0.0	0.0	3942.	
8	-4633.0											
25977	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	317.3	0.0	0.0	-4640.	
9	5377.6											
					J	0.0	0.0	598.6	0.0	0.0	11276.	
8	-9989.4											
				Min	I	0.0	0.0	300.8	0.0	0.0	-5377.	
6	4640.9											
					J	0.0	0.0	582.2	0.0	0.0	9989.	
4	-11276.8											
26167	15	5301	SLV	Max	I	-2817.7	4.0	136.8	93.4	143.8	929.	
2	3303.3											
					J	-2735.2	4.0	136.8	69.5	57.9	3920.	
3	877.9											
				Min	I	-3437.6	-1.6	-34.2	-143.8	-93.4	-3303.	
3	-929.2											
					J	-3355.1	-1.6	-34.2	-57.9	-69.5	-877.	
9	-3920.3											
26168	15	301	SLV	Max	I	-1863.2	51.3	319.4	961.7	1089.1	47.	
3	3285.2											
					J	-1780.7	51.3	319.4	1170.0	1021.9	3742.	
6	-225.3											
				Min	I	-2668.6	-45.1	8.2	-1089.1	-961.7	-3285.	
2	-47.3											
					J	-2586.1	-45.1	8.2	-1021.9	-1170.0	225.	
3	-3742.6											
26169	15	303	SLV	Max	I	-2698.0	1.1	97.0	128.3	89.9	389.	
9	1177.7											
					J	-2615.5	1.1	97.0	65.7	73.8	961.	
0	182.9											

				Min	I	-2728.6	-2.9	-25.8	-89.9	-128.3	-1177.7	-389.9
					J	-2646.1	-2.9	-25.8	-73.8	-65.7	-182.9	-961.0
26170	15	303	SLV	Max	I	-2725.3	1.1	78.7	104.5	101.8	545.3	967.1
					J	-2642.8	1.1	78.7	79.5	82.0	769.2	339.0
				Min	I	-2820.9	-1.3	-39.9	-101.8	-104.5	-967.1	-545.3
					J	-2738.4	-1.3	-39.9	-82.0	-79.5	-339.0	-769.2
26171	15	302	SLV	Max	I	-3763.2	3.5	80.4	146.6	150.4	1783.3	1879.9
					J	-3680.7	3.5	80.4	69.7	69.0	2363.4	2114.2
				Min	I	-3990.3	-3.3	-73.8	-150.4	-146.6	-1879.9	-1783.3
					J	-3907.8	-3.3	-73.8	-69.0	-69.7	-2114.2	-2363.4
26172	15	5301	SLV	Max	I	-3999.8	3.8	61.4	104.8	160.0	1778.9	1554.1
					J	-3917.3	3.8	61.4	81.3	67.2	1690.5	1961.2
				Min	I	-4030.4	-1.1	-70.8	-160.0	-104.8	-1554.1	-1778.9
					J	-3947.9	-1.1	-70.8	-67.2	-81.3	-1961.2	-1690.5
26175	15	302	SLV	Max	I	-3780.7	3.2	44.5	178.6	164.1	1676.6	1099.5
					J	-3698.2	3.2	44.5	84.9	89.6	1250.9	2064.0
				Min	I	-4047.4	-3.9	-70.8	-164.1	-178.6	-1099.5	-1676.6
					J	-3964.9	-3.9	-70.8	-89.6	-84.9	-2064.0	-1250.9
26176	15	5301	SLV	Max	I	-3757.4	3.9	54.3	134.9	176.9	1839.7	1375.0
					J	-3674.9	3.9	54.3	97.8	84.1	1490.0	2095.3
				Min	I	-4015.7	-1.8	-74.5	-176.9	-134.9	-1375.0	-1839.7
					J	-3933.2	-1.8	-74.5	-84.1	-97.8	-2095.3	-1490.0
26183	15	302	SLV	Max	I	-3979.7	9.2	73.1	448.2	249.4	652.8	1685.6
					J	-3897.2	9.2	73.1	62.7	261.0	2175.0	624.5
				Min	I	-4271.8	-24.3	-24.2	-249.4	-448.2	-1685.6	-652.8
					J	-4189.3	-24.3	-24.2	-261.0	-62.7	-624.5	-2175.0
26184	15	5301	SLV	Max	I	-3963.2	23.0	77.5	253.1	425.8	550.2	1883.8
					J	-3880.7	23.0	77.5	251.6	75.8	2209.7	448.5
				Min	I	-4251.6	-9.8	-18.9	-425.8	-253.1	-1883.8	-550.2
					J	-4169.1	-9.8	-18.9	-75.8	-251.6	-448.5	-2209.7
26185	15	305	SLV	Max	I	-2558.5	101.1	123.8	1530.1	1430.0	-543.	

3	1453.6										
					J	-2476.0	101.1	123.8	1253.6	1318.6	1302.
6	-732.1										
				Min	I	-3057.8	-107.4	59.4	-1430.0	-1530.1	-1453.
6	543.3										
					J	-2975.3	-107.4	59.4	-1318.6	-1253.6	732.
1	-1302.6										
26186	15	305	SLV	Max	I	-2572.8	101.6	124.5	1560.1	1425.8	-523.
4	1460.7										
					J	-2490.3	101.6	124.5	1269.0	1324.5	1312.
8	-724.2										
				Min	I	-3047.0	-108.8	58.3	-1425.8	-1560.1	-1460.
7	523.4										
					J	-2964.5	-108.8	58.3	-1324.5	-1269.0	724.
2	-1312.8										
26187	15	304	SLV	Max	I	-3480.3	59.0	113.6	1787.4	827.5	-791.
4	2559.9										
					J	-3397.8	59.0	113.6	750.1	1683.5	3441.
8	-1449.9										
				Min	I	-4480.9	-130.7	42.5	-827.5	-1787.4	-2559.
9	791.4										
					J	-4398.4	-130.7	42.5	-1683.5	-750.1	1449.
9	-3441.8										
26188	15	306	SLV	Max	I	-3415.0	123.8	120.4	976.4	1691.9	-1128.
6	2873.6										
					J	-3332.5	123.8	120.4	1595.4	823.4	3483.
0	-1630.7										
				Min	I	-4454.8	-67.5	52.3	-1691.9	-976.4	-2873.
6	1128.6										
					J	-4372.3	-67.5	52.3	-823.4	-1595.4	1630.
7	-3483.0										
26189	15	305	SLV	Max	I	-2611.0	5.3	69.4	264.1	213.0	598.
0	852.6										
					J	-2528.5	5.3	69.4	173.6	160.8	690.
6	383.0										
				Min	I	-2633.0	-6.8	-43.8	-213.0	-264.1	-852.
6	-598.0										
					J	-2550.5	-6.8	-43.8	-160.8	-173.6	-383.
0	-690.6										
26190	15	305	SLV	Max	I	-2609.4	5.6	71.0	255.2	219.2	619.
0	872.3										
					J	-2526.9	5.6	71.0	175.8	158.7	707.
1	394.7										
				Min	I	-2635.2	-6.3	-45.3	-219.2	-255.2	-872.
3	-619.0										
					J	-2552.7	-6.3	-45.3	-158.7	-175.8	-394.
7	-707.1										
26191	15	304	SLV	Max	I	-3995.7	8.0	61.6	373.6	280.2	1400.
8	1495.4										
					J	-3913.2	8.0	61.6	141.1	158.0	1759.
8	1732.4										
				Min	I	-4048.1	-12.2	-59.3	-280.2	-373.6	-1495.
4	-1400.8										
					J	-3965.6	-12.2	-59.3	-158.0	-141.1	-1732.
4	-1759.8										
26192	15	306	SLV	Max	I	-3993.3	9.6	60.4	317.2	296.8	1424.
5	1528.0										
					J	-3910.8	9.6	60.4	171.4	134.7	1664.
1	1642.7										
				Min	I	-4045.2	-9.0	-58.1	-296.8	-317.2	-1528.
0	-1424.5										
					J	-3962.7	-9.0	-58.1	-134.7	-171.4	-1642.

7	-1664.1											
26193	15	305	SLV	Max	I	-2614.7	4.1	55.9	240.3	200.2	721.9	708.2
					J	-2532.2	4.1	55.9	161.5	149.3	538.1	517.5
				Min	I	-2628.4	-5.2	-55.5	-200.2	-240.3	-708.2	-721.9
					J	-2545.9	-5.2	-55.5	-149.3	-161.5	-517.5	-538.1
26194	15	305	SLV	Max	I	-2618.3	4.2	56.3	231.6	203.0	733.4	715.2
					J	-2535.8	4.2	56.3	163.4	148.2	541.7	519.0
				Min	I	-2622.9	-4.7	-56.1	-203.0	-231.6	-715.2	-733.4
					J	-2540.4	-4.7	-56.1	-148.2	-163.4	-519.0	-541.7
26195	15	304	SLV	Max	I	-3949.3	6.9	59.4	329.7	271.6	1422.6	1416.3
					J	-3866.8	6.9	59.4	142.7	135.6	1722.1	1676.0
				Min	I	-3962.0	-8.9	-58.7	-271.6	-329.7	-1416.3	-1422.6
					J	-3879.5	-8.9	-58.7	-135.6	-142.7	-1676.0	-1722.1
26196	15	306	SLV	Max	I	-3949.2	6.6	58.8	296.6	261.4	1465.0	1464.9
					J	-3866.7	6.6	58.8	150.2	136.3	1640.2	1620.3
				Min	I	-3963.1	-7.4	-58.4	-261.4	-296.6	-1464.9	-1465.0
					J	-3880.6	-7.4	-58.4	-136.3	-150.2	-1620.3	-1640.2
26197	15	305	SLV	Max	I	-2580.2	3.7	45.2	229.1	198.3	927.5	588.4
					J	-2497.7	3.7	45.2	152.1	141.7	421.4	741.0
				Min	I	-2632.0	-4.5	-75.2	-198.3	-229.1	-588.4	-927.5
					J	-2549.5	-4.5	-75.2	-141.7	-152.1	-741.0	-421.4
26198	15	305	SLV	Max	I	-2609.3	3.6	43.0	219.6	197.7	890.1	573.0
					J	-2526.8	3.6	43.0	154.2	141.5	391.1	683.7
				Min	I	-2618.7	-4.0	-70.7	-197.7	-219.6	-573.0	-890.1
					J	-2536.2	-4.0	-70.7	-141.5	-154.2	-683.7	-391.1
26199	15	304	SLV	Max	I	-3913.1	6.8	53.2	316.7	272.6	1642.8	1280.1
					J	-3830.6	6.8	53.2	133.0	126.0	1528.1	1989.6
				Min	I	-3972.7	-8.2	-68.8	-272.6	-316.7	-1280.1	-1642.8
					J	-3890.2	-8.2	-68.8	-126.0	-133.0	-1989.6	-1528.1
26200	15	306	SLV	Max	I	-3962.4	6.2	58.4	286.7	256.9	1659.1	1450.8
					J	-3879.9	6.2	58.4	139.3	128.7	1633.3	1833.7

				Min	I	-4003.2	-6.9	-66.1	-256.9	-286.7	-1450.8	-1659.1
					J	-3920.7	-6.9	-66.1	-128.7	-139.3	-1833.7	-1633.3
26201	15	305	SLV	Max	I	-1828.3	4.0	3.4	226.6	205.9	1969.2	123.4
					J	-1745.8	4.0	3.4	143.1	132.8	-39.1	1788.4
				Min	I	-2410.4	-4.3	-170.4	-205.9	-226.6	-123.4	-1969.2
					J	-2327.9	-4.3	-170.4	-132.8	-143.1	-1788.4	39.1
26202	15	305	SLV	Max	I	-2659.1	2.6	37.0	239.5	184.5	996.9	486.6
					J	-2576.6	2.6	37.0	143.6	143.9	345.2	753.0
				Min	I	-2686.0	-4.7	-78.7	-184.5	-239.5	-486.6	-996.9
					J	-2603.5	-4.7	-78.7	-143.9	-143.6	-753.0	-345.2
26203	15	304	SLV	Max	I	-3944.6	6.8	47.5	310.4	278.6	1850.7	1121.5
					J	-3862.1	6.8	47.5	127.9	122.0	1386.2	2161.7
				Min	I	-4010.3	-7.8	-76.0	-278.6	-310.4	-1121.5	-1850.7
					J	-3927.8	-7.8	-76.0	-122.0	-127.9	-2161.7	-1386.2
26204	15	306	SLV	Max	I	-3561.5	7.2	24.8	290.8	269.6	2755.8	670.9
					J	-3479.0	7.2	24.8	122.9	113.7	639.7	3245.9
				Min	I	-3706.2	-7.6	-113.7	-269.6	-290.8	-670.9	-2755.8
					J	-3623.7	-7.6	-113.7	-113.7	-122.9	-3245.9	-639.7
26205	15	305	SLV	Max	I	-2726.4	2.3	80.6	233.6	189.1	348.4	1014.9
					J	-2643.9	2.3	80.6	144.8	146.8	776.7	203.9
				Min	I	-2790.7	-4.1	-24.2	-189.1	-233.6	-1014.9	-348.4
					J	-2708.2	-4.1	-24.2	-146.8	-144.8	-203.9	-776.7
26206	15	304	SLV	Max	I	-3993.9	6.4	58.0	312.4	279.6	1373.3	1410.8
					J	-3911.4	6.4	58.0	126.8	125.6	1652.3	1703.5
				Min	I	-4053.3	-7.6	-58.2	-279.6	-312.4	-1410.8	-1373.3
					J	-3970.8	-7.6	-58.2	-125.6	-126.8	-1703.5	-1652.3
26208	15	306	SLV	Max	I	-3820.1	6.8	75.4	321.7	284.6	1331.4	1867.4
					J	-3737.6	6.8	75.4	118.2	123.5	2115.8	1466.3
				Min	I	-4255.7	-8.4	-53.0	-284.6	-321.7	-1867.4	-1331.4
					J	-4173.2	-8.4	-53.0	-123.5	-118.2	-1466.3	-2115.8
26211	15	305	SLV	Max	I	-993.5	73.6	108.6	957.7	1113.7	399.	

4	1288.2										
					J	-911.0	73.6	108.6	837.5	663.7	1114.
1	200.4										
				Min	I	-1932.5	-61.1	-26.7	-1113.7	-957.7	-1288.
2	-399.4										
					J	-1850.0	-61.1	-26.7	-663.7	-837.5	-200.
4	-1114.1										
26212	15	313	SLV	Max	I	-708.3	84.9	672.9	114.8	1825.2	-3527.
4	6708.2										
					J	-625.8	84.9	672.9	1947.8	52.7	8097.
9	-4459.6										
				Min	I	-3084.1	-3.0	363.2	-1825.2	-114.8	-6708.
2	3527.4										
					J	-3001.6	-3.0	363.2	-52.7	-1947.8	4459.
6	-8097.9										
26216	15	313	SLV	Max	I	-5094.7	65.9	466.8	1984.9	1415.9	-2247.
2	4651.8										
					J	-5012.2	65.9	466.8	1499.0	2344.0	5625.
2	-2847.6										
				Min	I	-5949.2	-98.0	231.9	-1415.9	-1984.9	-4651.
8	2247.2										
					J	-5866.7	-98.0	231.9	-2344.0	-1499.0	2847.
6	-5625.2										
26217	105	1000	SLV	Max	I	-10508.4	2443.5	5286.5	-30014.5	79835.0	41389.
5	26181.2										
					J	-10254.4	2443.5	5286.5	81442.5	-32264.9	24474.
7	41237.7										
				Min	I	-81968.5	943.7	-8623.7	-79835.0	30014.5	-26181.
2	-41389.5										
					J	-81714.4	943.7	-8623.7	32264.9	-81442.5	-41237.
7	-24474.7										
26219	15	313	SLV	Max	I	-5355.5	83.6	400.1	1493.8	1749.9	-1661.
4	4020.6										
					J	-5273.0	83.6	400.1	1945.4	1723.5	4785.
5	-2410.0										
				Min	I	-5880.0	-72.7	185.2	-1749.9	-1493.8	-4020.
6	1661.4										
					J	-5797.5	-72.7	185.2	-1723.5	-1945.4	2410.
0	-4785.5										
26220	15	313	SLV	Max	I	-6075.6	203.4	-146.7	4295.6	4361.0	3765.
5	-1355.3										
					J	-5993.1	203.4	-146.7	4592.4	4722.6	-1868.
8	4431.3										
				Min	I	-7136.5	-204.9	-372.5	-4361.0	-4295.6	1355.
3	-3765.5										
					J	-7054.0	-204.9	-372.5	-4722.6	-4592.4	-4431.
3	1868.8										
26222	15	313	SLV	Max	I	-5391.2	91.0	403.3	1309.1	1902.2	-1811.
2	4052.9										
					J	-5308.7	91.0	403.3	2118.7	1503.1	4823.
2	-2576.1										
				Min	I	-5881.5	-63.5	199.6	-1902.2	-1309.1	-4052.
9	1811.2										
					J	-5799.0	-63.5	199.6	-1503.1	-2118.7	2576.
1	-4823.2										
26223	15	313	SLV	Max	I	-6325.3	201.9	-131.4	3783.4	4286.3	3305.
3	-1197.8										
					J	-6242.8	201.9	-131.4	4600.0	4072.9	-1685.
1	3913.0										
				Min	I	-7533.7	-178.5	-327.8	-4286.3	-3783.4	1197.
8	-3305.3										
					J	-7451.2	-178.5	-327.8	-4072.9	-4600.0	-3913.

0	1685.1											
26225	15	313	SLV	Max	I	-5375.8	117.9	473.4	967.4	2419.2	-3239.5	4758.7
					J	-5293.3	117.9	473.4	2782.4	1044.9	5666.4	-4210.6
				Min	I	-5972.6	-45.4	339.1	-2419.2	-967.4	-4758.7	3239.5
					J	-5890.1	-45.4	339.1	-1044.9	-2782.4	4210.6	-5666.4
26226	105	1000	SLV	Max	I	-51706.8	1662.9	7720.7	-17204.8	54327.5	21158.0	37517.2
					J	-51452.8	1662.9	7720.7	55424.3	-18811.5	36465.6	20862.2
				Min	I	-113359.8	545.7	-4384.4	-54327.5	17204.8	-37517.2	-21158.0
					J	-113105.8	545.7	-4384.4	18811.5	-55424.3	-20862.2	-36465.6
26229	105	1000	SLV	Max	I	-59350.6	1387.6	17458.8	-24397.3	45118.6	-6018.7	83117.9
					J	-59096.6	1387.6	17458.8	46480.3	-26774.6	84145.2	-9409.9
				Min	I	-98887.5	775.6	1610.8	-45118.6	24397.3	-83117.9	6018.7
					J	-98633.4	775.6	1610.8	26774.6	-46480.3	9409.9	-84145.2
26232	15	321	SLV	Max	I	-1625.8	17.7	164.7	340.1	419.8	451.9	3758.1
					J	-1543.3	17.7	164.7	157.8	153.1	4940.4	325.4
				Min	I	-3266.6	-14.5	-14.7	-419.8	-340.1	-3758.1	-451.9
					J	-3184.1	-14.5	-14.7	-153.1	-157.8	-325.4	-4940.4
26233	15	321	SLV	Max	I	-3990.4	29.9	54.5	525.9	631.3	1103.3	1292.8
					J	-3907.9	29.9	54.5	237.0	226.3	1584.1	1334.5
				Min	I	-4096.5	-25.5	-46.1	-631.3	-525.9	-1292.8	-1103.3
					J	-4014.0	-25.5	-46.1	-226.3	-237.0	-1334.5	-1584.1
26234	15	321	SLV	Max	I	-3989.1	10.0	68.0	232.6	391.8	1716.5	1789.1
					J	-3906.6	10.0	68.0	140.0	133.2	1802.1	1735.7
				Min	I	-4027.6	-3.7	-65.4	-391.8	-232.6	-1789.1	-1716.5
					J	-3945.1	-3.7	-65.4	-133.2	-140.0	-1735.7	-1802.1
26235	15	321	SLV	Max	I	-2694.4	32.1	113.1	219.6	739.6	487.2	2645.5
					J	-2611.9	32.1	113.1	208.4	108.2	3416.5	68.5
				Min	I	-3517.4	-8.6	-8.8	-739.6	-219.6	-2645.5	-487.2
					J	-3434.9	-8.6	-8.8	-108.2	-208.4	-68.5	-3416.5
26240	15	322	SLV	Max	I	94.2	13.3	218.9	252.8	310.7	10.8	2502.6
					J	176.7	13.3	218.9	168.4	180.8	2320.1	-228.1

				Min	I	-2648.5	-11.6	10.2	-310.7	-252.8	-2502.6	-10.8
					J	-2566.0	-11.6	10.2	-180.8	-168.4	228.1	-2320.1
26241	15	322	SLV	Max	I	-2573.9	22.6	94.4	393.7	471.8	813.9	1230.8
					J	-2491.4	22.6	94.4	223.7	219.4	867.4	331.2
				Min	I	-2677.4	-19.5	-51.1	-471.8	-393.7	-1230.8	-813.9
					J	-2594.9	-19.5	-51.1	-219.4	-223.7	-331.2	-867.4
26242	15	322	SLV	Max	I	-2614.6	8.0	62.1	539.7	216.9	1226.8	925.3
					J	-2532.1	8.0	62.1	44.0	409.0	467.3	655.9
				Min	I	-2821.2	-34.0	-84.4	-216.9	-539.7	-925.3	-1226.8
					J	-2738.7	-34.0	-84.4	-409.0	-44.0	-655.9	-467.3
26243	15	322	SLV	Max	I	-2659.7	21.4	95.0	413.2	445.2	1005.5	1290.0
					J	-2577.2	21.4	95.0	217.0	227.7	821.4	428.1
				Min	I	-2672.3	-20.6	-64.2	-445.2	-413.2	-1290.0	-1005.5
					J	-2589.8	-20.6	-64.2	-227.7	-217.0	-428.1	-821.4
26244	15	321	SLV	Max	I	-3972.6	16.6	75.8	261.8	405.3	1697.0	1962.6
					J	-3890.1	16.6	75.8	181.9	163.8	2043.6	1721.7
				Min	I	-3982.6	-10.5	-64.7	-405.3	-261.8	-1962.6	-1697.0
					J	-3900.1	-10.5	-64.7	-163.8	-181.9	-1721.7	-2043.6
26245	15	321	SLV	Max	I	-3965.9	20.1	57.8	788.1	426.9	2617.8	1249.1
					J	-3883.4	20.1	57.8	181.0	290.3	1805.9	1943.3
				Min	I	-4000.7	-37.9	-86.4	-426.9	-788.1	-1249.1	-2617.8
					J	-3918.2	-37.9	-86.4	-290.3	-181.0	-1943.3	-1805.9
26247	15	321	SLV	Max	I	-3912.4	44.5	54.7	830.1	922.7	1103.1	1280.6
					J	-3829.9	44.5	54.7	327.2	319.6	1607.2	1311.7
				Min	I	-3947.7	-40.7	-45.7	-922.7	-830.1	-1280.6	-1103.1
					J	-3865.2	-40.7	-45.7	-319.6	-327.2	-1311.7	-1607.2
26248	15	322	SLV	Max	I	-2587.0	33.8	74.5	611.7	689.2	924.4	1019.7
					J	-2504.5	33.8	74.5	284.4	273.5	646.1	452.2
				Min	I	-2605.0	-30.4	-61.4	-689.2	-611.7	-1019.7	-924.4
					J	-2522.5	-30.4	-61.4	-273.5	-284.4	-452.2	-646.1
26249	15	322	SLV	Max	I	-2592.4	33.2	84.8	618.8	677.6	1082.	

6	1181.4				J	-2509.9	33.2	84.8	281.4	276.5	706.
2	508.9			Min	I	-2600.2	-30.8	-71.3	-677.6	-618.8	-1181.
4	-1082.6				J	-2517.7	-30.8	-71.3	-276.5	-281.4	-508.
9	-706.2										
26250	15	321	SLV	Max	I	-3876.1	30.6	78.3	1289.1	631.0	1352.
8	2279.9				J	-3793.6	30.6	78.3	250.1	427.6	1858.
1	1729.9			Min	I	-3897.2	-62.2	-58.4	-631.0	-1289.1	-2279.
9	-1352.8				J	-3814.7	-62.2	-58.4	-427.6	-250.1	-1729.
9	-1858.1										
26251	15	321	SLV	Max	I	-4099.0	54.5	53.3	1281.2	1155.7	744.
0	1245.1				J	-4016.5	54.5	53.3	337.8	590.1	1569.
8	836.7			Min	I	-4291.3	-68.8	-29.9	-1155.7	-1281.2	-1245.
1	-744.0				J	-4208.8	-68.8	-29.9	-590.1	-337.8	-836.
7	-1569.8										
26252	15	322	SLV	Max	I	-2761.0	48.7	75.6	905.3	950.1	778.
7	1045.2				J	-2678.5	48.7	75.6	403.1	381.7	646.
4	328.3			Min	I	-2889.6	-46.2	-49.0	-950.1	-905.3	-1045.
2	-778.7				J	-2807.1	-46.2	-49.0	-381.7	-403.1	-328.
3	-646.4										
26253	15	322	SLV	Max	I	-2753.3	54.9	84.0	807.3	1075.3	961.
9	1181.8				J	-2670.8	54.9	84.0	440.0	376.4	690.
7	398.8			Min	I	-2890.6	-42.3	-60.7	-1075.3	-807.3	-1181.
8	-961.9				J	-2808.1	-42.3	-60.7	-376.4	-440.0	-398.
8	-690.7										
26254	15	321	SLV	Max	I	-4196.2	74.6	71.2	1891.3	1389.9	1659.
7	1758.7				J	-4113.7	74.6	71.2	618.7	656.8	2003.
2	1266.4			Min	I	-4392.2	-95.0	-55.4	-1389.9	-1891.3	-1758.
7	-1659.7				J	-4309.7	-95.0	-55.4	-656.8	-618.7	-1266.
4	-2003.2										
26255	15	340	SLV	Max	I	-3659.6	8.9	93.2	1506.7	331.3	-643.
7	2094.9				J	-3577.1	8.9	93.2	-53.0	1326.5	2873.
9	-1048.2			Min	I	-4493.0	-105.6	32.9	-331.3	-1506.7	-2094.
9	643.7				J	-4410.5	-105.6	32.9	-1326.5	53.0	1048.
2	-2873.9										
26256	105	1000	SLV	Max	I	-45624.4	1189.3	1523.2	41835.1	39317.0	5001.
0	6045.4				J	-45370.4	1189.3	1523.2	39175.8	41415.8	8644.
0	4572.4			Min	I	-66949.5	-1261.4	-989.1	-39317.0	-41835.1	-6045.
4	-5001.0				J	-66695.5	-1261.4	-989.1	-41415.8	-39175.8	-4572.

4 -8644.0											
26257	105	1000	SLV	Max	I	-55716.2	1323.6	1246.9	35830.0	44947.7	5761.
6 5211.5											
					J	-55462.2	1323.6	1246.9	42412.5	38047.0	6772.
6 5277.7											
				Min	I	-74906.4	-1119.3	-1148.3	-44947.7	-35830.0	-5211.
5 -5761.6											
					J	-74652.3	-1119.3	-1148.3	-38047.0	-42412.5	-5277.
7 -6772.6											
26258	15	340	SLV	Max	I	-3367.1	-94.5	103.0	4575.4	-2306.5	-1168.
9 2631.2											
					J	-3284.6	-94.5	103.0	-168.0	1522.1	2820.
8 -984.9											
				Min	I	-4221.5	-230.2	41.0	2306.5	-4575.4	-2631.
2 1168.9											
					J	-4139.0	-230.2	41.0	-1522.1	168.0	984.
9 -2820.8											
26259	15	340	SLV	Max	I	808.2	-4.2	71.4	1388.8	248.8	1148.
4 1105.5											
					J	820.7	-4.2	71.4	229.1	266.0	562.
0 539.2											
				Min	I	-4186.4	-290.0	-73.9	-248.8	-1388.8	-1105.
5 -1148.4											
					J	-4173.9	-290.0	-73.9	-266.0	-229.1	-539.
2 -562.0											
26260	15	340	SLV	Max	I	-3783.4	5.9	69.4	252.2	275.5	1036.
4 1607.3											
					J	-3700.9	5.9	69.4	127.9	130.3	2060.
5 1171.7											
				Min	I	-3996.5	-5.1	-41.8	-275.5	-252.2	-1607.
3 -1036.4											
					J	-3914.0	-5.1	-41.8	-130.3	-127.9	-1171.
7 -2060.5											
26261	105	1000	SLV	Max	I	17353.6	1153.4	1475.0	1344.0	8947.5	6075.
4 4410.9											
					J	17392.1	1153.4	1475.0	2589.5	-1911.3	3310.
6 2316.3											
				Min	I	-43534.6	57.1	-1936.7	-8947.5	-1344.0	-4410.
9 -6075.4											
					J	-43496.1	57.1	-1936.7	1911.3	-2589.5	-2316.
3 -3310.6											
26262	105	1000	SLV	Max	I	-45354.7	13.8	5322.5	582.3	985.1	-16117.
4 26582.4											
					J	-45100.7	13.8	5322.5	1139.5	924.4	24457.
9 -15813.4											
				Min	I	-67057.8	-4.4	3338.2	-985.1	-582.3	-26582.
4 16117.4											
					J	-66803.8	-4.4	3338.2	-924.4	-1139.5	15813.
4 -24457.9											
26263	105	1000	SLV	Max	I	18568.1	-18.6	1295.9	8667.3	1687.5	6311.
7 3850.3											
					J	18606.6	-18.6	1295.9	-1870.0	2547.2	3514.
4 2018.3											
				Min	I	-42593.8	-1121.1	-1960.9	-1687.5	-8667.3	-3850.
3 -6311.7											
					J	-42555.3	-1121.1	-1960.9	-2547.2	1870.0	-2018.
3 -3514.4											
26264	105	1000	SLV	Max	I	-44295.4	14.2	5141.7	571.1	1000.0	-16872.
8 25638.3											
					J	-44041.4	14.2	5141.7	1145.9	920.9	23776.
0 -16254.3											

				Min	I	-68524.4	-4.3	3474.0	-1000.0	-571.1	-25638.3	16872.8
					J	-68270.4	-4.3	3474.0	-920.9	-1145.9	16254.3	-23776.0
26265	15	340	SLV	Max	I	805.9	308.9	54.8	196.4	1455.9	1202.0	843.5
					J	818.4	308.9	54.8	276.5	221.0	583.9	409.6
				Min	I	-4199.9	19.9	-77.9	-1455.9	-196.4	-843.5	-1202.0
					J	-4187.4	19.9	-77.9	-221.0	-276.5	-409.6	-583.9
26266	15	340	SLV	Max	I	-3710.0	11.9	62.2	203.2	409.3	910.3	1486.2
					J	-3627.5	11.9	62.2	141.2	96.3	1815.3	1032.0
				Min	I	-3915.0	-2.4	-36.4	-409.3	-203.2	-1486.2	-910.3
					J	-3832.5	-2.4	-36.4	-96.3	-141.2	-1032.0	-1815.3
26267	15	340	SLV	Max	I	-3966.2	17.8	24.7	166.1	501.6	2168.1	350.5
					J	-3883.7	17.8	24.7	123.3	42.2	957.4	2036.6
				Min	I	-4018.1	-2.0	-79.6	-501.6	-166.1	-350.5	-2168.1
					J	-3935.6	-2.0	-79.6	-42.2	-123.3	-2036.6	-957.4
26268	15	340	SLV	Max	I	-3720.5	5.1	56.6	193.0	219.3	1751.7	1348.2
					J	-3638.0	5.1	56.6	108.5	113.2	1642.2	2280.2
				Min	I	-3990.6	-4.2	-76.3	-219.3	-193.0	-1348.2	-1751.7
					J	-3908.1	-4.2	-76.3	-113.2	-108.5	-2280.2	-1642.2
26270	15	341	SLV	Max	I	-2678.4	2.4	59.9	131.0	155.6	841.4	796.2
					J	-2595.9	2.4	59.9	127.0	132.1	547.9	596.9
				Min	I	-2834.7	-1.6	-64.2	-155.6	-131.0	-796.2	-841.4
					J	-2752.2	-1.6	-64.2	-132.1	-127.0	-596.9	-547.9
26271	15	341	SLV	Max	I	-2617.9	2.8	45.2	133.8	171.0	1025.3	617.4
					J	-2535.4	2.8	45.2	116.6	115.0	397.0	773.2
				Min	I	-2685.0	-1.3	-80.9	-171.0	-133.8	-617.4	-1025.3
					J	-2602.5	-1.3	-80.9	-115.0	-116.6	-773.2	-397.0
26272	15	342	SLV	Max	I	-2440.3	51.8	-38.0	1025.7	1193.2	2731.1	-274.8
					J	-2357.8	51.8	-38.0	1086.5	939.2	-521.1	2701.6
				Min	I	-3175.3	-44.6	-245.1	-1193.2	-1025.7	274.8	-2731.1
					J	-3092.8	-44.6	-245.1	-939.2	-1086.5	-2701.6	521.1
26273	15	340	SLV	Max	I	-3043.8	8.1	22.0	65.6	172.1	2759.	

5	603.1				J	-2961.3	8.1	22.0	197.5	120.4	559.
1	3639.4			Min	I	-3698.5	-1.1	-121.2	-172.1	-65.6	-603.
1	-2759.5				J	-3616.0	-1.1	-121.2	-120.4	-197.5	-3639.
4	-559.1										
26281	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	1455.
7	1469.7				J	0.0	0.0	120.1	0.0	0.0	870.
6	883.3			Min	I	0.0	0.0	-120.1	0.0	0.0	-1469.
7	-1455.7				J	0.0	0.0	-18.8	0.0	0.0	-883.
3	-870.6										
26283	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	392.5	0.0	0.0	8837.
6	9254.5				J	0.0	0.0	493.7	0.0	0.0	2757.
7	2456.4			Min	I	0.0	0.0	-467.1	0.0	0.0	-9254.
5	-8837.6				J	0.0	0.0	-365.9	0.0	0.0	-2456.
4	-2757.7										
26284	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1704.4	0.0	0.0	2667.
3	2710.9				J	0.0	0.0	1741.9	0.0	0.0	14520.
5	14025.0			Min	I	0.0	0.0	-1688.0	0.0	0.0	-2710.
9	-2667.3				J	0.0	0.0	-1650.5	0.0	0.0	-14025.
0	-14520.5										
26285	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-66.9	0.0	0.0	733.
3	210.5				J	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	-717.
9	800.6			Min	I	0.0	0.0	-108.3	0.0	0.0	-210.
5	-733.3				J	0.0	0.0	-16.4	0.0	0.0	-800.
6	717.9										
26286	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	4843.
2	2300.5				J	0.0	0.0	122.9	0.0	0.0	-413.
3	425.6			Min	I	0.0	0.0	-260.9	0.0	0.0	-2300.
5	-4843.2				J	0.0	0.0	-169.0	0.0	0.0	-425.
6	413.3										
26287	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	309.7	0.0	0.0	5334.
3	4631.1				J	0.0	0.0	360.4	0.0	0.0	-100.
3	119.0			Min	I	0.0	0.0	-428.7	0.0	0.0	-4631.
1	-5334.3				J	0.0	0.0	-378.1	0.0	0.0	-119.
0	100.3										
26288	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	62.0	0.0	0.0	3961.
4	3061.6				J	0.0	0.0	153.9	0.0	0.0	-411.
0	421.3			Min	I	0.0	0.0	-224.6	0.0	0.0	-3061.
6	-3961.4				J	0.0	0.0	-132.7	0.0	0.0	-421.

3	411.0										
26289	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	330.8	0.0	0.0	4695.6
5788.4											
					J	0.0	0.0	517.0	0.0	0.0	4845.3
-1356.2											
				Min	I	0.0	0.0	-217.4	0.0	0.0	-5788.4
-4695.6											
					J	0.0	0.0	-31.2	0.0	0.0	1356.2
-4845.3											
26291	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-65.2	0.0	0.0	6018.9
2199.3											
					J	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	-2580.8
3586.4											
				Min	I	0.0	0.0	-405.9	0.0	0.0	-2199.3
-6018.9											
					J	0.0	0.0	-304.6	0.0	0.0	-3586.4
2580.8											
26292	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-84.0	0.0	0.0	2971.7
-359.2											
					J	0.0	0.0	66.0	0.0	0.0	0.0
0.0											
				Min	I	0.0	0.0	-149.3	0.0	0.0	359.2
-2971.7											
					J	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	-0.0
-0.0											
26293	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	491.6	0.0	0.0	10267.0
9509.0											
					J	0.0	0.0	624.7	0.0	0.0	10304.4
9529.3											
				Min	I	0.0	0.0	-624.2	0.0	0.0	-9509.0
-10267.0											
					J	0.0	0.0	-491.1	0.0	0.0	-9529.3
-10304.4											
26294	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	264.2	0.0	0.0	4583.8
1397.1											
					J	0.0	0.0	273.6	0.0	0.0	5255.9
1368.6											
				Min	I	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	-1397.1
-4583.8											
					J	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	-1368.6
-5255.9											
26295	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6	0.0	0.0	4583.8
1397.1											
					J	0.0	0.0	156.5	0.0	0.0	1863.9
3362.6											
				Min	I	0.0	0.0	-264.2	0.0	0.0	-1397.1
-4583.8											
					J	0.0	0.0	-101.1	0.0	0.0	-3362.6
-1863.9											
26296	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	3704.9	0.0	0.0	14148.3
11013.9											
					J	0.0	0.0	4540.6	0.0	0.0	16527.5
7518.5											
				Min	I	0.0	0.0	-3660.8	0.0	0.0	-11013.9
-14148.3											
					J	0.0	0.0	-2825.1	0.0	0.0	-7518.5
-16527.5											
26298	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	153.8	0.0	0.0	6667.2
5197.6											
					J	0.0	0.0	326.3	0.0	0.0	5846.5
5282.8											

				Min	I	0.0	0.0	-346.0	0.0	0.0	-5197.6
					J	0.0	0.0	-173.5	0.0	0.0	-5282.8
26299	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	58.4	0.0	0.0	2664.6
					J	0.0	0.0	230.9	0.0	0.0	3973.8
				Min	I	0.0	0.0	-178.8	0.0	0.0	-2682.2
					J	0.0	0.0	-6.3	0.0	0.0	-1594.9
26300	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	120.4	0.0	0.0	6037.1
					J	0.0	0.0	292.9	0.0	0.0	5516.6
				Min	I	0.0	0.0	-333.3	0.0	0.0	-3990.6
					J	0.0	0.0	-160.8	0.0	0.0	-5328.6
26301	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	11331.1	0.0	0.0	-9777.4
					J	0.0	0.0	12166.7	0.0	0.0	38434.2
				Min	I	0.0	0.0	6212.5	0.0	0.0	-43680.3
					J	0.0	0.0	7048.1	0.0	0.0	30828.5
26303	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.1	0.0	0.0	1056.5
					J	0.0	0.0	88.9	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-101.4	0.0	0.0	-556.6
					J	0.0	0.0	48.6	0.0	0.0	-0.0
26306	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-64.3	0.0	0.0	616.1
					J	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	-291.0
				Min	I	0.0	0.0	-92.1	0.0	0.0	-284.0
					J	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	-959.5
26307	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-20.3	0.0	0.0	2547.1
					J	0.0	0.0	71.6	0.0	0.0	142.3
				Min	I	0.0	0.0	-146.2	0.0	0.0	-1762.4
					J	0.0	0.0	-54.3	0.0	0.0	-1185.7
26308	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	2608.8
					J	0.0	0.0	77.4	0.0	0.0	161.4
				Min	I	0.0	0.0	-228.6	0.0	0.0	-847.7
					J	0.0	0.0	-177.9	0.0	0.0	-441.2
26309	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0	374.

4	1474.1				J	0.0	0.0	112.6	0.0	0.0	221.
4	1089.2			Min	I	0.0	0.0	-103.1	0.0	0.0	-1474.
1	-374.4				J	0.0	0.0	-11.3	0.0	0.0	-1089.
2	-221.4										
26311	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	474.
5	543.1				J	0.0	0.0	120.1	0.0	0.0	2010.
8	2083.4			Min	I	0.0	0.0	-120.3	0.0	0.0	-543.
1	-474.5				J	0.0	0.0	-19.0	0.0	0.0	-2083.
4	-2010.8										
26313	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	468.2	0.0	0.0	3160.
7	2689.0				J	0.0	0.0	569.4	0.0	0.0	11329.
2	12361.1			Min	I	0.0	0.0	-625.1	0.0	0.0	-2689.
0	-3160.7				J	0.0	0.0	-523.8	0.0	0.0	-12361.
1	-11329.2										
26314	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	303.
5	119.9				J	0.0	0.0	42.4	0.0	0.0	119.
3	372.1			Min	I	0.0	0.0	-84.0	0.0	0.0	-119.
9	-303.5				J	0.0	0.0	-44.6	0.0	0.0	-372.
1	-119.3										
26315	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1721.6	0.0	0.0	16695.
0	17604.0				J	0.0	0.0	1766.6	0.0	0.0	3325.
4	3113.0			Min	I	0.0	0.0	-1673.2	0.0	0.0	-17604.
0	-16695.0				J	0.0	0.0	-1628.2	0.0	0.0	-3113.
0	-3325.4										
26316	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	532.9	0.0	0.0	9262.
0	10098.7				J	0.0	0.0	664.1	0.0	0.0	10848.
3	8542.4			Min	I	0.0	0.0	-574.3	0.0	0.0	-10098.
7	-9262.0				J	0.0	0.0	-443.1	0.0	0.0	-8542.
4	-10848.3										
26317	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-33.7	0.0	0.0	644.
4	-230.9				J	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0	190.
1	-73.5			Min	I	0.0	0.0	-62.2	0.0	0.0	230.
9	-644.4				J	0.0	0.0	-11.6	0.0	0.0	73.
5	-190.1										
26318	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-78.9	0.0	0.0	1076.
6	-41.5				J	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	-695.
8	774.7			Min	I	0.0	0.0	-118.7	0.0	0.0	41.
5	-1076.6				J	0.0	0.0	-26.8	0.0	0.0	-774.

7	695.8											
26319	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	461.3	0.0	0.0	-2346.2	3946.4
					J	0.0	0.0	513.8	0.0	0.0	2971.8	-359.2
				Min	I	0.0	0.0	173.6	0.0	0.0	-3946.4	2346.2
					J	0.0	0.0	226.1	0.0	0.0	359.2	-2971.8
26320	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	2153.3	1770.6
					J	0.0	0.0	182.8	0.0	0.0	2688.3	1323.9
				Min	I	0.0	0.0	-161.5	0.0	0.0	-1770.6	-2153.3
					J	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	-1323.9	-2688.3
26321	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	2236.3	1666.0
					J	0.0	0.0	184.2	0.0	0.0	2841.7	1063.3
				Min	I	0.0	0.0	-158.0	0.0	0.0	-1666.0	-2236.3
					J	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	-1063.3	-2841.7
26322	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	2066.1	1929.8
					J	0.0	0.0	186.3	0.0	0.0	2687.7	1146.8
				Min	I	0.0	0.0	-155.7	0.0	0.0	-1929.8	-2066.1
					J	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	-1146.8	-2687.7
26323	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	142.6	0.0	0.0	1096.7	4128.2
					J	0.0	0.0	315.1	0.0	0.0	6401.0	461.9
				Min	I	0.0	0.0	-120.1	0.0	0.0	-4128.2	-1096.7
					J	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	-461.9	-6401.0
26324	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2133.5	0.0	0.0	3156.2	194.5
					J	0.0	0.0	2139.0	0.0	0.0	5731.6	-653.9
				Min	I	0.0	0.0	190.2	0.0	0.0	-194.5	-3156.2
					J	0.0	0.0	195.7	0.0	0.0	653.9	-5731.6
26325	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-14.8	0.0	0.0	1747.4	111.8
					J	0.0	0.0	35.8	0.0	0.0	311.9	232.9
				Min	I	0.0	0.0	-151.1	0.0	0.0	-111.8	-1747.4
					J	0.0	0.0	-100.5	0.0	0.0	-232.9	-311.9
26326	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-77.7	0.0	0.0	387.0	403.8
					J	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	-604.8	1264.3

				Min	I	0.0	0.0	-89.8	0.0	0.0	-403.8	-387.0
					J	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	-1264.3	604.8
26327	15	10301	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1021.3	0.0	0.0	1343.3	-1382.8
					J	0.0	0.0	1055.3	0.0	0.0	1351.3	-1601.8
				Min	I	0.0	0.0	-1049.4	0.0	0.0	906.8	-2048.4
					J	0.0	0.0	1027.3	0.0	0.0	1050.5	-2060.5
26328	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-104.8	0.0	0.0	6588.0	-4916.9
					J	0.0	0.0	176.1	0.0	0.0	6506.1	-2790.4
				Min	I	0.0	0.0	-225.9	0.0	0.0	4916.9	-6588.0
					J	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	2790.4	-6506.1
26329	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-457.2	0.0	0.0	6506.1	-2790.4
					J	0.0	0.0	655.8	0.0	0.0	10736.2	-5258.4
				Min	I	0.0	0.0	-572.1	0.0	0.0	2790.4	-6506.1
					J	0.0	0.0	540.9	0.0	0.0	5258.4	-10736.2
26330	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-653.5	0.0	0.0	12133.4	-7800.4
					J	0.0	0.0	459.5	0.0	0.0	36.5	-36.4
				Min	I	0.0	0.0	-707.7	0.0	0.0	7800.4	-12133.4
					J	0.0	0.0	405.3	0.0	0.0	36.4	-36.5
26333	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-486.7	0.0	0.0	36.5	-36.5
					J	0.0	0.0	517.4	0.0	0.0	1142.3	-727.3
				Min	I	0.0	0.0	-492.5	0.0	0.0	36.5	-36.5
					J	0.0	0.0	511.6	0.0	0.0	727.3	-1142.3
26334	15	10301	SLV	Max	I	0.0	0.0	-964.4	0.0	0.0	1117.4	-1227.4
					J	0.0	0.0	1131.7	0.0	0.0	3040.2	-2954.7
				Min	I	0.0	0.0	-1011.9	0.0	0.0	804.9	-1703.9
					J	0.0	0.0	1084.1	0.0	0.0	1937.7	-4635.9
26335	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-327.1	0.0	0.0	13279.0	-4858.4
					J	0.0	0.0	289.9	0.0	0.0	4034.8	5591.7
				Min	I	0.0	0.0	-734.0	0.0	0.0	4858.4	-13279.0
					J	0.0	0.0	-117.0	0.0	0.0	-5591.7	-4034.8
26336	15	10302	SLV	Max	I	0.0	0.0	-491.6	0.0	0.0	10357.	

```
5   -4793.0
                                    J       0.0     0.0     621.4     0.0     0.0    9988.
1   -4156.6
                                Min I       0.0     0.0    -634.0     0.0     0.0    4793.
0  -10357.5
                                    J       0.0     0.0     479.0     0.0     0.0    4156.
6   -9988.1

 26337     15  10302      SLV Max I       0.0     0.0    -659.8     0.0     0.0   12509.
6   -8298.7
                                    J       0.0     0.0     453.2     0.0     0.0      36.
5     -36.4
                                Min I       0.0     0.0    -712.4     0.0     0.0    8298.
7  -12509.6
                                    J       0.0     0.0     400.6     0.0     0.0      36.
4     -36.5

 26340     15  10302      SLV Max I       0.0     0.0    -487.0     0.0     0.0      36.
5     -36.4
                                    J       0.0     0.0     517.1     0.0     0.0    1123.
3    -704.7
                                Min I       0.0     0.0    -492.8     0.0     0.0      36.
4     -36.5
                                    J       0.0     0.0     511.3     0.0     0.0     704.
7   -1123.3

 26343     15  10302      SLV Max I       0.0     0.0     -91.4     0.0     0.0    3988.
9    1039.7
                                    J       0.0     0.0     340.4     0.0     0.0    4483.
2     446.4
                                Min I       0.0     0.0    -315.9     0.0     0.0   -1039.
7   -3988.9
                                    J       0.0     0.0     115.9     0.0     0.0    -446.
4   -4483.2

 26344     15  10302      SLV Max I       0.0     0.0    -341.5     0.0     0.0    5885.
3   -3122.5
                                    J       0.0     0.0     437.4     0.0     0.0    6959.
3   -3906.2
                                Min I       0.0     0.0    -414.1     0.0     0.0    3122.
5   -5885.3
                                    J       0.0     0.0     364.7     0.0     0.0    3906.
2   -6959.3

 26345     15  10302      SLV Max I       0.0     0.0    -356.0     0.0     0.0    6585.
0   -3838.7
                                    J       0.0     0.0     422.9     0.0     0.0    6527.
5   -3723.3
                                Min I       0.0     0.0    -425.1     0.0     0.0    3838.
7   -6585.0
                                    J       0.0     0.0     353.8     0.0     0.0    3723.
3   -6527.5

 26346     15  10302      SLV Max I       0.0     0.0    -333.0     0.0     0.0    6155.
3   -3025.2
                                    J       0.0     0.0     445.9     0.0     0.0    7541.
3   -4203.8
                                Min I       0.0     0.0    -413.8     0.0     0.0    3025.
2   -6155.3
                                    J       0.0     0.0     365.1     0.0     0.0    4203.
8   -7541.3

 26347     15  10302      SLV Max I       0.0     0.0    -366.5     0.0     0.0    7350.
4   -4354.0
                                    J       0.0     0.0     412.4     0.0     0.0    6194.
4   -3368.8
                                Min I       0.0     0.0    -439.2     0.0     0.0    4354.
0   -7350.4
                                    J       0.0     0.0     339.7     0.0     0.0    3368.
```

8 -6194.4

26348 15 10302 SLV Max I 0.0 0.0 -438.7 0.0 0.0 7208.
9 -5256.0
J 0.0 0.0 264.0 0.0 0.0 -772.
2 1064.7
Min I 0.0 0.0 -462.1 0.0 0.0 5256.
0 -7208.9
J 0.0 0.0 240.5 0.0 0.0 -1064.
7 772.2

26351 15 10302 SLV Max I 0.0 0.0 -338.0 0.0 0.0 8664.
1 -2868.0
J 0.0 0.0 440.8 0.0 0.0 6980.
4 -2292.2
Min I 0.0 0.0 -469.1 0.0 0.0 2868.
0 -8664.1
J 0.0 0.0 309.8 0.0 0.0 2292.
2 -6980.4

26352 15 10302 SLV Max I 0.0 0.0 -348.0 0.0 0.0 6230.
8 -3531.4
J 0.0 0.0 430.9 0.0 0.0 6854.
9 -3830.6
Min I 0.0 0.0 -419.3 0.0 0.0 3531.
4 -6230.8
J 0.0 0.0 359.5 0.0 0.0 3830.
6 -6854.9

26353 15 10302 SLV Max I 0.0 0.0 -333.9 0.0 0.0 6215.
4 -3041.3
J 0.0 0.0 445.0 0.0 0.0 7486.
7 -4168.5
Min I 0.0 0.0 -415.0 0.0 0.0 3041.
3 -6215.4
J 0.0 0.0 363.9 0.0 0.0 4168.
5 -7486.7

26354 15 10302 SLV Max I 0.0 0.0 -362.8 0.0 0.0 7206.
3 -4197.3
J 0.0 0.0 416.1 0.0 0.0 6487.
9 -3429.7
Min I 0.0 0.0 -434.7 0.0 0.0 4197.
3 -7206.3
J 0.0 0.0 344.2 0.0 0.0 3429.
7 -6487.9

26355 15 10302 SLV Max I 0.0 0.0 -440.1 0.0 0.0 7229.
6 -5341.1
J 0.0 0.0 262.6 0.0 0.0 -790.
3 1070.4
Min I 0.0 0.0 -462.6 0.0 0.0 5341.
1 -7229.6
J 0.0 0.0 240.1 0.0 0.0 -1070.
4 790.3

26356 15 10304 SLV Max I 0.0 0.0 -515.2 0.0 0.0 10946.
3 -5712.0
J 0.0 0.0 597.8 0.0 0.0 9015.
8 -3833.3
Min I 0.0 0.0 -645.4 0.0 0.0 5712.
0 -10946.3
J 0.0 0.0 467.6 0.0 0.0 3833.
3 -9015.8

26357 15 10304 SLV Max I 0.0 0.0 -505.2 0.0 0.0 10162.
6 -5361.4
J 0.0 0.0 607.8 0.0 0.0 9465.
2 -4660.2

				Min	I	0.0	0.0	-625.3	0.0	0.0	5361.4
-10162.6											
					J	0.0	0.0	487.7	0.0	0.0	4660.2
-9465.2											
26358	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-489.4	0.0	0.0	9568.5
-4726.5											
					J	0.0	0.0	623.6	0.0	0.0	10096.3
-5255.7											
				Min	I	0.0	0.0	-610.4	0.0	0.0	4726.5
-9568.5											
					J	0.0	0.0	502.6	0.0	0.0	5255.7
-10096.3											
26359	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-469.6	0.0	0.0	8866.2
-3941.6											
					J	0.0	0.0	643.4	0.0	0.0	10894.7
-5972.7											
				Min	I	0.0	0.0	-592.7	0.0	0.0	3941.6
-8866.2											
					J	0.0	0.0	520.3	0.0	0.0	5972.7
-10894.7											
26360	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-476.3	0.0	0.0	9317.5
-4234.2											
					J	0.0	0.0	636.7	0.0	0.0	10653.0
-5556.6											
				Min	I	0.0	0.0	-603.5	0.0	0.0	4234.2
-9317.5											
					J	0.0	0.0	509.5	0.0	0.0	5556.6
-10653.0											
26361	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-664.3	0.0	0.0	12416.6
-8682.5											
					J	0.0	0.0	448.7	0.0	0.0	60.2
-60.1											
				Min	I	0.0	0.0	-711.0	0.0	0.0	8682.5
-12416.6											
					J	0.0	0.0	402.0	0.0	0.0	60.1
-60.2											
26363	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-516.9	0.0	0.0	10873.1
-5780.1											
					J	0.0	0.0	596.1	0.0	0.0	8948.4
-3906.3											
				Min	I	0.0	0.0	-643.6	0.0	0.0	5780.1
-10873.1											
					J	0.0	0.0	469.4	0.0	0.0	3906.3
-8948.4											
26364	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-506.7	0.0	0.0	10087.2
-5419.3											
					J	0.0	0.0	606.3	0.0	0.0	9406.2
-4736.8											
				Min	I	0.0	0.0	-623.4	0.0	0.0	5419.3
-10087.2											
					J	0.0	0.0	489.6	0.0	0.0	4736.8
-9406.2											
26365	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-488.8	0.0	0.0	9609.4
-4701.4											
					J	0.0	0.0	624.2	0.0	0.0	10115.4
-5218.4											
				Min	I	0.0	0.0	-611.4	0.0	0.0	4701.4
-9609.4											
					J	0.0	0.0	501.6	0.0	0.0	5218.4
-10115.4											
26366	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-458.8	0.0	0.0	9101.

5	-3459.4										
					J	0.0	0.0	654.2	0.0	0.0	11275.
3	-5692.3										
				Min	I	0.0	0.0	-599.1	0.0	0.0	3459.
4	-9101.5										
					J	0.0	0.0	513.9	0.0	0.0	5692.
3	-11275.3										
26367	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-91.0	0.0	0.0	5699.
0	4362.4										
					J	0.0	0.0	671.2	0.0	0.0	11528.
9	-1258.9										
				Min	I	0.0	0.0	-462.1	0.0	0.0	-4362.
4	-5699.0										
					J	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	1258.
9	-11528.9										
26368	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-336.7	0.0	0.0	6061.
7	-2618.8										
					J	0.0	0.0	442.2	0.0	0.0	6839.
6	-3811.3										
				Min	I	0.0	0.0	-417.6	0.0	0.0	2618.
8	-6061.7										
					J	0.0	0.0	361.3	0.0	0.0	3811.
3	-6839.6										
26369	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-358.4	0.0	0.0	6698.
3	-3964.2										
					J	0.0	0.0	420.5	0.0	0.0	6450.
0	-3687.7										
				Min	I	0.0	0.0	-427.1	0.0	0.0	3964.
2	-6698.3										
					J	0.0	0.0	351.8	0.0	0.0	3687.
7	-6450.0										
26370	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-353.1	0.0	0.0	6520.
9	-3693.6										
					J	0.0	0.0	425.8	0.0	0.0	6601.
9	-3807.1										
				Min	I	0.0	0.0	-423.4	0.0	0.0	3693.
6	-6520.9										
					J	0.0	0.0	355.5	0.0	0.0	3807.
1	-6601.9										
26371	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-343.2	0.0	0.0	6323.
4	-3329.6										
					J	0.0	0.0	435.6	0.0	0.0	7024.
9	-4033.3										
				Min	I	0.0	0.0	-418.1	0.0	0.0	3329.
6	-6323.4										
					J	0.0	0.0	360.8	0.0	0.0	4033.
3	-7024.9										
26372	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-346.4	0.0	0.0	6350.
8	-3518.0										
					J	0.0	0.0	432.5	0.0	0.0	6964.
1	-4089.8										
				Min	I	0.0	0.0	-417.7	0.0	0.0	3518.
0	-6350.8										
					J	0.0	0.0	361.2	0.0	0.0	4089.
8	-6964.1										
26373	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-360.7	0.0	0.0	6796.
2	-4119.6										
					J	0.0	0.0	418.2	0.0	0.0	6440.
4	-3614.7										
				Min	I	0.0	0.0	-429.0	0.0	0.0	4119.
6	-6796.2										
					J	0.0	0.0	349.9	0.0	0.0	3614.

7 -6440.4											
26374	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-357.2	0.0	0.0	7999.
3 -3013.3											
					J	0.0	0.0	421.7	0.0	0.0	5590.
8 -1335.6											
				Min	I	0.0	0.0	-472.7	0.0	0.0	3013.
3 -7999.3											
					J	0.0	0.0	306.1	0.0	0.0	1335.
6 -5590.8											
26375	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-340.7	0.0	0.0	5953.
5 -2798.9											
					J	0.0	0.0	438.2	0.0	0.0	6697.
5 -3920.9											
				Min	I	0.0	0.0	-414.8	0.0	0.0	2798.
9 -5953.5											
					J	0.0	0.0	364.0	0.0	0.0	3920.
9 -6697.5											
26376	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-360.6	0.0	0.0	6574.
3 -4045.6											
					J	0.0	0.0	418.3	0.0	0.0	6356.
3 -3815.8											
				Min	I	0.0	0.0	-423.9	0.0	0.0	4045.
6 -6574.3											
					J	0.0	0.0	355.0	0.0	0.0	3815.
8 -6356.3											
26377	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-354.5	0.0	0.0	6439.
6 -3769.3											
					J	0.0	0.0	424.4	0.0	0.0	6564.
8 -3944.5											
				Min	I	0.0	0.0	-420.6	0.0	0.0	3769.
3 -6439.6											
					J	0.0	0.0	358.3	0.0	0.0	3944.
5 -6564.8											
26378	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-355.2	0.0	0.0	6570.
1 -3640.2											
					J	0.0	0.0	423.7	0.0	0.0	6382.
9 -3523.2											
				Min	I	0.0	0.0	-427.5	0.0	0.0	3640.
2 -6570.1											
					J	0.0	0.0	351.4	0.0	0.0	3523.
2 -6382.9											
26379	15	10305	SLV	Max	I	0.0	0.0	-286.8	0.0	0.0	4569.
8 -1101.6											
					J	0.0	0.0	246.6	0.0	0.0	0.
0 -0.0											
				Min	I	0.0	0.0	-350.1	0.0	0.0	1101.
6 -4569.8											
					J	0.0	0.0	183.3	0.0	0.0	0.
0 -0.0											
26380	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-31.1	0.0	0.0	7501.
5 3059.9											
					J	0.0	0.0	359.9	0.0	0.0	7088.
0 3392.6											
				Min	I	0.0	0.0	-371.9	0.0	0.0	-3059.
9 -7501.5											
					J	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	-3392.
6 -7088.0											
26381	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-367.4	0.0	0.0	6660.
7 -5012.6											
					J	0.0	0.0	312.4	0.0	0.0	2812.
1 -1611.6											

				Min	I	0.0	0.0	-403.1	0.0	0.0	5012.6	-6660.7
					J	0.0	0.0	276.8	0.0	0.0	1611.6	-2812.1
26382	15	10304	SLV	Max	I	0.0	0.0	-266.4	0.0	0.0	4845.3	-1356.2
					J	0.0	0.0	265.6	0.0	0.0	1622.7	-138.3
				Min	I	0.0	0.0	-329.4	0.0	0.0	1356.2	-4845.3
					J	0.0	0.0	202.6	0.0	0.0	138.3	-1622.7
26386	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	106.0	0.0	0.0	10.6	19.9
					J	0.0	0.0	354.3	0.0	0.0	489.4	-597.7
				Min	I	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	-10.9	-19.3
					J	0.0	0.0	273.3	0.0	0.0	327.5	-893.2
26387	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1169.3	0.0	0.0	5207.6	-4856.1
					J	0.0	0.0	1220.1	0.0	0.0	3189.7	-2634.4
				Min	I	0.0	0.0	-1376.2	0.0	0.0	2660.7	-9504.5
					J	0.0	0.0	1013.3	0.0	0.0	1443.4	-5821.6
26389	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	112.5	0.0	0.0	0.6	24.7
					J	0.0	0.0	360.8	0.0	0.0	502.9	-883.1
				Min	I	0.0	0.0	103.4	0.0	0.0	-13.5	-1.2
					J	0.0	0.0	351.6	0.0	0.0	483.9	-917.9
26390	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1082.0	0.0	0.0	4559.5	-4545.3
					J	0.0	0.0	1307.5	0.0	0.0	4828.2	-5096.7
				Min	I	0.0	0.0	-1280.0	0.0	0.0	2490.4	-8321.6
					J	0.0	0.0	1109.5	0.0	0.0	2792.5	-8812.0
26392	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	111.0	0.0	0.0	-4.4	29.5
					J	0.0	0.0	359.3	0.0	0.0	495.9	-883.4
				Min	I	0.0	0.0	105.3	0.0	0.0	-16.2	8.1
					J	0.0	0.0	353.5	0.0	0.0	484.0	-905.1
26393	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1093.8	0.0	0.0	4593.3	-4812.9
					J	0.0	0.0	1295.6	0.0	0.0	4729.1	-5065.6
				Min	I	0.0	0.0	-1282.4	0.0	0.0	2637.0	-8383.3
					J	0.0	0.0	1107.0	0.0	0.0	2775.5	-8631.1
26395	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	89.3	0.0	0.0	19.	

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	65.8										
				J	0.0	0.0	337.6	0.0	0.0	478.3	-522.4
			Min	I	0.0	0.0	25.2	0.0	0.0	-36.0	-34.8
				J	0.0	0.0	273.5	0.0	0.0	286.2	-873.0
26396	15	10313	SLV Max	I	0.0	0.0	-1250.8	0.0	0.0	5285.6	-6963.2
				J	0.0	0.0	1138.6	0.0	0.0	2747.3	-2646.1
			Min	I	0.0	0.0	-1375.2	0.0	0.0	3815.2	-9646.9
				J	0.0	0.0	1014.3	0.0	0.0	1449.8	-5014.1
26398	15	10313	SLV Max	I	0.0	0.0	-49.2	0.0	0.0	282.2	-44.7
				J	0.0	0.0	107.8	0.0	0.0	119.7	3925.3
			Min	I	0.0	0.0	-1192.5	0.0	0.0	24.5	-515.1
				J	0.0	0.0	-1035.4	0.0	0.0	-2150.7	-218.4
26399	15	10313	SLV Max	I	0.0	0.0	-921.2	0.0	0.0	5628.3	-5695.3
				J	0.0	0.0	802.4	0.0	0.0	1235.0	3001.9
			Min	I	0.0	0.0	-1180.2	0.0	0.0	3120.5	-10272.3
				J	0.0	0.0	543.4	0.0	0.0	-1644.8	-2254.1
26403	15	10320	SLV Max	I	0.0	0.0	-302.1	0.0	0.0	4178.0	-3264.5
				J	0.0	0.0	224.5	0.0	0.0	1060.8	-481.5
			Min	I	0.0	0.0	-309.3	0.0	0.0	3264.5	-4178.0
				J	0.0	0.0	217.3	0.0	0.0	481.5	-1060.8
26405	15	807	SLV Max	I	0.0	0.0	-30.1	0.0	0.0	1872.5	863.0
				J	0.0	0.0	123.6	0.0	0.0	1056.5	556.6
			Min	I	0.0	0.0	-136.0	0.0	0.0	-863.0	-1872.5
				J	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	-556.6	-1056.5
26409	15	10320	SLV Max	I	0.0	0.0	-218.1	0.0	0.0	30.8	-30.6
				J	0.0	0.0	52.8	0.0	0.0	-2269.7	9241.2
			Min	I	0.0	0.0	-468.7	0.0	0.0	30.6	-30.8
				J	0.0	0.0	-197.8	0.0	0.0	-9241.2	2269.7
26410	15	10320	SLV Max	I	0.0	0.0	-39.0	0.0	0.0	-2630.7	6270.3
				J	0.0	0.0	686.9	0.0	0.0	11243.7	-6821.0
			Min	I	0.0	0.0	-170.0	0.0	0.0	-6270.3	2630.7
				J	0.0	0.0	555.8	0.0	0.0	6821.	

0	-11243.7										
26411	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-507.8	0.0	0.0	10586.
5	-5482.5										
					J	0.0	0.0	605.2	0.0	0.0	9380.
0	-4289.1										
				Min	I	0.0	0.0	-635.2	0.0	0.0	5482.
5	-10586.5										
					J	0.0	0.0	477.8	0.0	0.0	4289.
1	-9380.0										
26412	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-516.8	0.0	0.0	10681.
3	-5826.8										
					J	0.0	0.0	596.2	0.0	0.0	9004.
8	-4146.5										
				Min	I	0.0	0.0	-638.2	0.0	0.0	5826.
8	-10681.3										
					J	0.0	0.0	474.8	0.0	0.0	4146.
5	-9004.8										
26413	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-489.9	0.0	0.0	9549.
0	-4761.6										
					J	0.0	0.0	623.1	0.0	0.0	10088.
7	-5287.9										
				Min	I	0.0	0.0	-609.8	0.0	0.0	4761.
6	-9549.0										
					J	0.0	0.0	503.2	0.0	0.0	5287.
9	-10088.7										
26414	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-593.6	0.0	0.0	10543.
1	-6785.5										
					J	0.0	0.0	422.6	0.0	0.0	597.
0	-207.5										
				Min	I	0.0	0.0	-648.9	0.0	0.0	6785.
5	-10543.1										
					J	0.0	0.0	367.4	0.0	0.0	207.
5	-597.0										
26415	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-101.5	0.0	0.0	3262.
3	612.1										
					J	0.0	0.0	321.8	0.0	0.0	4185.
7	725.3										
				Min	I	0.0	0.0	-303.2	0.0	0.0	-612.
1	-3262.3										
					J	0.0	0.0	120.1	0.0	0.0	-725.
3	-4185.7										
26416	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-347.6	0.0	0.0	5954.
4	-3210.3										
					J	0.0	0.0	431.3	0.0	0.0	6575.
1	-4035.4										
				Min	I	0.0	0.0	-413.2	0.0	0.0	3210.
3	-5954.4										
					J	0.0	0.0	365.6	0.0	0.0	4035.
4	-6575.1										
26417	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-356.0	0.0	0.0	6779.
8	-3855.4										
					J	0.0	0.0	422.9	0.0	0.0	6532.
2	-3673.4										
				Min	I	0.0	0.0	-428.3	0.0	0.0	3855.
4	-6779.8										
					J	0.0	0.0	350.6	0.0	0.0	3673.
4	-6532.2										
26418	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-354.1	0.0	0.0	6807.
5	-3831.5										
					J	0.0	0.0	424.7	0.0	0.0	6656.
4	-3628.2										

					Min	I	0.0	0.0	-429.2	0.0	0.0	3831.5	-6807.5
						J	0.0	0.0	349.7	0.0	0.0	3628.2	-6656.4
26419	15	10320	SLV	Max		I	0.0	0.0	-363.1	0.0	0.0	6696.6	-4046.8
						J	0.0	0.0	415.8	0.0	0.0	6156.3	-3486.8
					Min	I	0.0	0.0	-429.6	0.0	0.0	4046.8	-6696.6
						J	0.0	0.0	349.3	0.0	0.0	3486.8	-6156.3
26421	15	10320	SLV	Max		I	0.0	0.0	-337.0	0.0	0.0	6045.6	-3232.0
						J	0.0	0.0	441.9	0.0	0.0	7425.8	-4516.2
					Min	I	0.0	0.0	-408.6	0.0	0.0	3232.0	-6045.6
						J	0.0	0.0	370.3	0.0	0.0	4516.2	-7425.8
26422	15	10320	SLV	Max		I	0.0	0.0	-439.0	0.0	0.0	7724.2	-5598.3
						J	0.0	0.0	272.2	0.0	0.0	-248.8	621.7
					Min	I	0.0	0.0	-466.5	0.0	0.0	5598.3	-7724.2
						J	0.0	0.0	244.7	0.0	0.0	-621.7	248.8
26423	15	10320	SLV	Max		I	0.0	0.0	385.8	0.0	0.0	10478.1	4028.0
						J	0.0	0.0	627.8	0.0	0.0	4786.7	8729.6
					Min	I	0.0	0.0	-1225.4	0.0	0.0	-4028.0	-10478.1
						J	0.0	0.0	-983.4	0.0	0.0	-8729.6	-4786.7
26424	15	10320	SLV	Max		I	0.0	0.0	-516.8	0.0	0.0	11357.8	-5792.9
						J	0.0	0.0	596.2	0.0	0.0	8972.1	-3360.6
					Min	I	0.0	0.0	-656.5	0.0	0.0	5792.9	-11357.8
						J	0.0	0.0	456.5	0.0	0.0	3360.6	-8972.1
26425	15	10320	SLV	Max		I	0.0	0.0	-517.7	0.0	0.0	10653.2	-5863.5
						J	0.0	0.0	595.3	0.0	0.0	8963.5	-4163.6
					Min	I	0.0	0.0	-637.6	0.0	0.0	5863.5	-10653.2
						J	0.0	0.0	475.4	0.0	0.0	4163.6	-8963.5
26426	15	10320	SLV	Max		I	0.0	0.0	-491.9	0.0	0.0	9475.2	-4841.6
						J	0.0	0.0	621.1	0.0	0.0	10009.0	-5362.6
					Min	I	0.0	0.0	-607.9	0.0	0.0	4841.6	-9475.2
						J	0.0	0.0	505.1	0.0	0.0	5362.6	-10009.0
26427	15	10320	SLV	Max		I	0.0	0.0	-596.8	0.0	0.0	10624.	

4	-6904.0				J	0.0	0.0	419.4	0.0	0.0	442.	
2	-73.0			Min	I	0.0	0.0	-652.3	0.0	0.0	6904.	
0	-10624.4				J	0.0	0.0	363.9	0.0	0.0	73.	
0	-442.2											
26428	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-289.1	0.0	0.0	4164.	
3	-3581.3				J	0.0	0.0	303.3	0.0	0.0	4135.	
7	-3517.5			Min	I	0.0	0.0	-304.5	0.0	0.0	3581.	
3	-4164.3				J	0.0	0.0	288.0	0.0	0.0	3517.	
5	-4135.7											
26429	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	162.4	0.0	0.0	0.	
0	0.0				J	0.0	0.0	331.8	0.0	0.0	4297.	
4	3342.9			Min	I	0.0	0.0	-276.9	0.0	0.0	-0.	
0	-0.0				J	0.0	0.0	-107.6	0.0	0.0	-3342.	
9	-4297.4											
26430	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-348.5	0.0	0.0	5484.	
2	-3298.9				J	0.0	0.0	430.4	0.0	0.0	6633.	
9	-4104.3			Min	I	0.0	0.0	-406.0	0.0	0.0	3298.	
9	-5484.2				J	0.0	0.0	372.9	0.0	0.0	4104.	
3	-6633.9											
26431	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-366.3	0.0	0.0	6829.	
5	-4268.4				J	0.0	0.0	412.5	0.0	0.0	6118.	
7	-3576.3			Min	I	0.0	0.0	-430.1	0.0	0.0	4268.	
4	-6829.5				J	0.0	0.0	348.8	0.0	0.0	3576.	
3	-6118.7											
26432	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-354.5	0.0	0.0	6282.	
7	-3860.1				J	0.0	0.0	424.4	0.0	0.0	6655.	
8	-4094.1			Min	I	0.0	0.0	-416.8	0.0	0.0	3860.	
1	-6282.7				J	0.0	0.0	362.1	0.0	0.0	4094.	
1	-6655.8											
26433	15	10320	SLV	Max	I	0.0	0.0	-430.6	0.0	0.0	6738.	
5	-5174.6				J	0.0	0.0	280.6	0.0	0.0	-35.	
9	413.3			Min	I	0.0	0.0	-449.8	0.0	0.0	5174.	
6	-6738.5				J	0.0	0.0	261.3	0.0	0.0	-413.	
3	35.9											
26434	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-296.5	0.0	0.0	4679.	
7	-1262.2				J	0.0	0.0	482.4	0.0	0.0	8699.	
2	-5178.9			Min	I	0.0	0.0	-383.2	0.0	0.0	1262.	
2	-4679.7				J	0.0	0.0	395.7	0.0	0.0	5178.	

9	-8699.2										
26435	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-377.5	0.0	0.0	8228.
1	-4688.3										
					J	0.0	0.0	401.4	0.0	0.0	5642.
2	-2528.8										
				Min	I	0.0	0.0	-460.7	0.0	0.0	4688.
3	-8228.1										
					J	0.0	0.0	318.2	0.0	0.0	2528.
8	-5642.2										
26436	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-351.3	0.0	0.0	5944.
7	-3575.6										
					J	0.0	0.0	427.6	0.0	0.0	6631.
0	-4318.1										
				Min	I	0.0	0.0	-409.8	0.0	0.0	3575.
6	-5944.7										
					J	0.0	0.0	369.1	0.0	0.0	4318.
1	-6631.0										
26437	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-357.1	0.0	0.0	6202.
5	-3610.5										
					J	0.0	0.0	421.8	0.0	0.0	6200.
8	-3946.0										
				Min	I	0.0	0.0	-417.6	0.0	0.0	3610.
5	-6202.5										
					J	0.0	0.0	361.2	0.0	0.0	3946.
0	-6200.8										
26438	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-159.6	0.0	0.0	4866.
0	-77.9										
					J	0.0	0.0	128.2	0.0	0.0	-386.
6	2047.3										
				Min	I	0.0	0.0	-377.7	0.0	0.0	77.
9	-4866.0										
					J	0.0	0.0	-89.9	0.0	0.0	-2047.
3	386.6										
26439	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	99.2	0.0	0.0	-670.
4	1363.4										
					J	0.0	0.0	356.1	0.0	0.0	4474.
5	-132.3										
				Min	I	0.0	0.0	-62.3	0.0	0.0	-1363.
4	670.4										
					J	0.0	0.0	194.5	0.0	0.0	132.
3	-4474.5										
26440	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	629.1	0.0	0.0	-5168.
7	17870.6										
					J	0.0	0.0	25460.3	0.0	0.0	42797.
0	37927.5										
				Min	I	0.0	0.0	-19451.9	0.0	0.0	-17870.
6	5168.7										
					J	0.0	0.0	5379.3	0.0	0.0	-37927.
5	-42797.0										
26441	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	4420.1	0.0	0.0	4843.
9	9400.2										
					J	0.0	0.0	29251.3	0.0	0.0	77101.
6	-13636.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-8735.6	0.0	0.0	-9400.
2	-4843.9										
					J	-0.0	0.0	16095.6	0.0	0.0	13636.
8	-77101.6										
26442	15	10341	SLV	Max	I	0.0	0.0	-465.7	0.0	0.0	9292.
7	-3575.1										
					J	0.0	0.0	647.3	0.0	0.0	10838.
3	-5079.2										

					Min	I	0.0	0.0	-609.2	0.0	0.0	3575.1	-9292.7
						J	0.0	0.0	503.8	0.0	0.0	5079.2	-10838.3
26443	15	10341		SLV	Max	I	0.0	0.0	-472.3	0.0	0.0	8883.2	-3950.9
						J	0.0	0.0	640.7	0.0	0.0	10687.2	-5851.2
					Min	I	0.0	0.0	-594.4	0.0	0.0	3950.9	-8883.2
						J	0.0	0.0	518.6	0.0	0.0	5851.2	-10687.2
26444	15	10341		SLV	Max	I	0.0	0.0	-38.4	0.0	0.0	3949.7	4477.9
						J	0.0	0.0	687.5	0.0	0.0	12455.2	-4922.0
					Min	I	0.0	0.0	-344.3	0.0	0.0	-4477.9	-3949.7
						J	0.0	0.0	381.6	0.0	0.0	4922.0	-12455.2
26445	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	-1376.0	0.0	0.0	-1210.0	14923.9
						J	0.0	0.0	23455.1	0.0	0.0	36618.7	46570.7
					Min	I	-0.0	0.0	-22124.2	0.0	0.0	-14923.9	1210.0
						J	-0.0	0.0	2706.9	0.0	0.0	-46570.7	-36618.7
26446	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	6989.0	0.0	0.0	3791.5	10522.3
						J	0.0	0.0	31820.2	0.0	0.0	81982.6	-12132.2
					Min	I	0.0	0.0	-10109.5	0.0	0.0	-10522.3	-3791.5
						J	0.0	0.0	14721.7	0.0	0.0	12132.2	-81982.6
26447	15	10341		SLV	Max	I	0.0	0.0	-467.4	0.0	0.0	9410.8	-3657.5
						J	0.0	0.0	645.6	0.0	0.0	10785.8	-4954.4
					Min	I	0.0	0.0	-612.2	0.0	0.0	3657.5	-9410.8
						J	0.0	0.0	500.8	0.0	0.0	4954.4	-10785.8
26448	15	10341		SLV	Max	I	0.0	0.0	-536.4	0.0	0.0	10102.9	-5180.3
						J	0.0	0.0	576.6	0.0	0.0	6797.6	-3362.9
					Min	I	0.0	0.0	-640.7	0.0	0.0	5180.3	-10102.9
						J	0.0	0.0	472.3	0.0	0.0	3362.9	-6797.6
26449	15	10341		SLV	Max	I	0.0	0.0	-136.6	0.0	0.0	6797.6	-3362.9
						J	0.0	0.0	193.8	0.0	0.0	4856.1	-2649.7
					Min	I	0.0	0.0	-244.6	0.0	0.0	3362.9	-6797.6
						J	0.0	0.0	85.8	0.0	0.0	2649.7	-4856.1
26450	15	10341		SLV	Max	I	0.0	0.0	-311.2	0.0	0.0	5074.	

1	-1809.7				J	0.0	0.0	467.6	0.0	0.0	8066.
4	-4625.0			Min	I	0.0	0.0	-395.0	0.0	0.0	1809.
7	-5074.1				J	0.0	0.0	383.8	0.0	0.0	4625.
0	-8066.4										
26451	15	10341	SLV Max		I	0.0	0.0	-367.1	0.0	0.0	7898.
9	-4281.3				J	0.0	0.0	411.8	0.0	0.0	6067.
8	-2849.9			Min	I	0.0	0.0	-452.6	0.0	0.0	4281.
3	-7898.9				J	0.0	0.0	326.3	0.0	0.0	2849.
9	-6067.8										
26452	15	10341	SLV Max		I	0.0	0.0	-362.4	0.0	0.0	6542.
7	-3938.4				J	0.0	0.0	416.5	0.0	0.0	6108.
2	-3718.7			Min	I	0.0	0.0	-424.7	0.0	0.0	3938.
4	-6542.7				J	0.0	0.0	354.2	0.0	0.0	3718.
7	-6108.2										
26453	15	10341	SLV Max		I	0.0	0.0	-309.2	0.0	0.0	6442.
4	-2254.1				J	0.0	0.0	469.7	0.0	0.0	8675.
9	-3485.3			Min	I	0.0	0.0	-426.4	0.0	0.0	2254.
1	-6442.4				J	0.0	0.0	352.5	0.0	0.0	3485.
3	-8675.9										
26456	15	10341	SLV Max		I	0.0	0.0	54.8	0.0	0.0	287.
6	687.5				J	0.0	0.0	140.2	0.0	0.0	2491.
1	-234.7			Min	I	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	-687.
5	-287.6				J	0.0	0.0	83.5	0.0	0.0	234.
7	-2491.1										
26459	15	10340	SLV Max		I	0.0	0.0	-921.5	0.0	0.0	1039.
4	-899.2				J	0.0	0.0	965.2	0.0	0.0	1103.
0	-993.9			Min	I	0.0	0.0	-959.7	0.0	0.0	589.
7	-1585.0				J	0.0	0.0	927.0	0.0	0.0	651.
8	-1681.8										
26460	15	10340	SLV Max		I	0.0	0.0	-970.5	0.0	0.0	2645.
2	-2461.8				J	0.0	0.0	890.3	0.0	0.0	766.
0	-917.3			Min	I	0.0	0.0	-1017.4	0.0	0.0	1614.
4	-4033.6				J	0.0	0.0	843.4	0.0	0.0	601.
5	-1168.1										
26461	15	10320	SLV Max		I	0.0	0.0	-225.7	0.0	0.0	3588.
6	-1017.3				J	0.0	0.0	314.1	0.0	0.0	4178.
0	-3264.5			Min	I	0.0	0.0	-274.3	0.0	0.0	1017.
3	-3588.6				J	0.0	0.0	265.5	0.0	0.0	3264.

```
5   -4178.0

 26462     15  10320       SLV Max   I        0.0        0.0      177.4        0.0        0.0      -68.
8    4985.8
                                     J        0.0        0.0      532.8        0.0        0.0    11688.
7   -2956.9
                               Min   I        0.0        0.0     -113.3        0.0        0.0    -4985.
8      68.8
                                     J        0.0        0.0      242.2        0.0        0.0     2956.
9  -11688.7

 26463     15    809       SLV Max   I        0.0        0.0      862.2        0.0        0.0     5879.
7    4672.5
                                     J        0.0        0.0     1075.4        0.0        0.0     5015.
5    5604.3
                               Min   I        0.0        0.0    -1255.0        0.0        0.0    -4672.
5   -5879.7
                                     J        0.0        0.0    -1041.8        0.0        0.0    -5604.
3   -5015.5

 26464     15    809       SLV Max   I        0.0        0.0     1235.0        0.0        0.0     6950.
3    6548.8
                                     J        0.0        0.0     1448.2        0.0        0.0     6867.
6    6574.5
                               Min   I        0.0        0.0    -1459.0        0.0        0.0    -6548.
8   -6950.3
                                     J        0.0        0.0    -1245.8        0.0        0.0    -6574.
5   -6867.6

 26465     15    809       SLV Max   I        0.0        0.0     1278.2        0.0        0.0     5901.
1    6703.2
                                     J        0.0        0.0     1491.4        0.0        0.0     7145.
1    5715.3
                               Min   I        0.0        0.0    -1268.2        0.0        0.0    -6703.
2   -5901.1
                                     J        0.0        0.0    -1055.0        0.0        0.0    -5715.
3   -7145.1

 26466     15    809       SLV Max   I        0.0        0.0     2780.9        0.0        0.0    15542.
4   13942.2
                                     J        0.0        0.0     2818.4        0.0        0.0    14054.
5   15603.6
                               Min   I        0.0        0.0    -3133.3        0.0        0.0   -13942.
2  -15542.4
                                     J        0.0        0.0    -3095.8        0.0        0.0   -15603.
6  -14054.5

 26467     15    809       SLV Max   I        0.0        0.0     2931.4        0.0        0.0    13299.
9   14882.6
                                     J        0.0        0.0     2968.9        0.0        0.0    14618.
9   12960.5
                               Min   I        0.0        0.0    -2644.8        0.0        0.0   -14882.
6  -13299.9
                                     J        0.0        0.0    -2607.3        0.0        0.0   -12960.
5  -14618.9

 26612     15   5401       SLV Max   I    -2215.8        1.9      174.6       65.5       54.9      923.
6    4613.1
                                     J    -2133.3        1.9      174.6       44.8       47.4     4606.
2     867.8
                               Min   I    -2685.2       -2.4      -33.9      -54.9      -65.5    -4613.
1    -923.6
                                     J    -2602.7       -2.4      -33.9      -47.4      -44.8     -867.
8   -4606.2

 26613     15   5401       SLV Max   I    -2059.5      -15.8       53.9     4273.4     -182.9     1182.
6    1345.2
                                     J    -1977.0      -15.8       53.9     -232.2     4899.2     1503.
0    1321.5
```

				Min	I	-2954.6	-347.4	-47.4	182.9	-4273.4	-1345.2	-1182.6
					J	-2872.1	-347.4	-47.4	-4899.2	232.2	-1321.5	-1503.0
26614	15	403	SLV	Max	I	-2098.2	4.2	94.1	97.0	110.5	221.0	1009.6
					J	-2015.7	4.2	94.1	46.3	41.0	1064.8	125.3
				Min	I	-2152.3	-3.5	-15.5	-110.5	-97.0	-1009.6	-221.0
					J	-2069.8	-3.5	-15.5	-41.0	-46.3	-125.3	-1064.8
26615	15	403	SLV	Max	I	-2114.2	1.7	80.9	83.1	81.0	355.0	851.0
					J	-2031.7	1.7	80.9	44.0	47.5	933.0	244.1
				Min	I	-2221.0	-1.9	-27.0	-81.0	-83.1	-851.0	-355.0
					J	-2138.5	-1.9	-27.0	-47.5	-44.0	-244.1	-933.0
26616	15	402	SLV	Max	I	-2967.3	1.4	108.9	73.8	72.9	2473.7	2887.5
					J	-2884.8	1.4	108.9	46.2	47.4	2863.7	2385.7
				Min	I	-3131.7	-1.5	-92.0	-72.9	-73.8	-2887.5	-2473.7
					J	-3049.2	-1.5	-92.0	-47.4	-46.2	-2385.7	-2863.7
26617	15	5401	SLV	Max	I	-3142.9	1.0	72.7	80.7	67.2	2249.5	1922.0
					J	-3060.4	1.0	72.7	45.1	49.6	1918.5	2204.2
				Min	I	-3168.7	-1.7	-84.3	-67.2	-80.7	-1922.0	-2249.5
					J	-3086.2	-1.7	-84.3	-49.6	-45.1	-2204.2	-1918.5
26620	15	402	SLV	Max	I	-2976.2	1.5	53.0	91.1	90.1	2548.8	1427.0
					J	-2893.7	1.5	53.0	61.2	64.7	1372.0	2526.1
				Min	I	-3176.4	-1.7	-96.1	-90.1	-91.1	-1427.0	-2548.8
					J	-3093.9	-1.7	-96.1	-64.7	-61.2	-2526.1	-1372.0
26621	15	5401	SLV	Max	I	-2960.2	1.5	61.4	98.6	89.5	2495.1	1651.0
					J	-2877.7	1.5	61.4	61.0	63.9	1592.9	2487.1
				Min	I	-3152.8	-2.0	-94.4	-89.5	-98.6	-1651.0	-2495.1
					J	-3070.3	-2.0	-94.4	-63.9	-61.0	-2487.1	-1592.9
26628	15	402	SLV	Max	I	-3117.5	10.0	102.0	398.5	199.7	658.0	2700.3
					J	-3035.0	10.0	102.0	104.0	291.4	2685.5	608.8
				Min	I	-3337.1	-24.6	-24.0	-199.7	-398.5	-2700.3	-658.0
					J	-3254.6	-24.6	-24.0	-291.4	-104.0	-608.8	-2685.5
26629	15	5401	SLV	Max	I	-3105.0	22.8	98.9	217.0	374.9	444.	

6	2613.1				J	-3022.5	22.8	98.9	269.2	121.5	2608.
3	395.9			Min	I	-3322.6	-11.2	-15.9	-374.9	-217.0	-2613.
1	-444.6				J	-3240.1	-11.2	-15.9	-121.5	-269.2	-395.
9	-2608.3										
26630	15	405	SLV	Max	I	-2003.0	98.5	120.8	1505.3	1358.0	-624.
5	1386.3				J	-1920.5	98.5	120.8	1255.7	1407.7	1303.
6	-650.7			Min	I	-2406.6	-109.8	59.5	-1358.0	-1505.3	-1386.
3	624.5				J	-2324.1	-109.8	59.5	-1407.7	-1255.7	650.
7	-1303.6										
26631	15	405	SLV	Max	I	-2018.5	102.3	121.7	1479.5	1402.4	-610.
1	1403.7				J	-1936.0	102.3	121.7	1311.6	1370.4	1309.
8	-643.4			Min	I	-2395.7	-107.4	58.7	-1402.4	-1479.5	-1403.
7	610.1				J	-2313.2	-107.4	58.7	-1370.4	-1311.6	643.
4	-1309.8										
26632	15	404	SLV	Max	I	-2745.0	69.9	158.0	1939.8	975.6	-1819.
4	4273.9				J	-2662.5	69.9	158.0	883.7	1787.5	4067.
2	-1732.4			Min	I	-3558.4	-140.7	67.3	-975.6	-1939.8	-4273.
9	1819.4				J	-3475.9	-140.7	67.3	-1787.5	-883.7	1732.
4	-4067.2										
26633	15	406	SLV	Max	I	-2690.6	128.0	151.6	1084.2	1763.4	-1909.
3	4077.2				J	-2608.1	128.0	151.6	1630.1	988.8	3926.
2	-1839.3			Min	I	-3537.7	-78.0	71.0	-1763.4	-1084.2	-4077.
2	1909.3				J	-3455.2	-78.0	71.0	-988.8	-1630.1	1839.
3	-3926.2										
26634	15	405	SLV	Max	I	-2081.8	4.1	67.7	187.1	171.6	474.
2	790.1				J	-1999.3	4.1	67.7	156.0	160.4	717.
9	436.7			Min	I	-2099.4	-4.8	-40.6	-171.6	-187.1	-790.
1	-474.2				J	-2016.9	-4.8	-40.6	-160.4	-156.0	-436.
7	-717.9										
26635	15	405	SLV	Max	I	-2080.5	4.0	69.1	188.7	170.2	494.
7	811.1				J	-1998.0	4.0	69.1	155.9	160.5	729.
7	448.5			Min	I	-2101.3	-4.9	-42.0	-170.2	-188.7	-811.
1	-494.7				J	-2018.8	-4.9	-42.0	-160.5	-155.9	-448.
5	-729.7										
26636	15	404	SLV	Max	I	-3140.2	3.7	80.3	193.2	158.8	2155.
4	2143.7				J	-3057.7	3.7	80.3	145.0	168.9	2097.
0	2066.4			Min	I	-3179.3	-5.9	-80.0	-158.8	-193.2	-2143.
7	-2155.4				J	-3096.8	-5.9	-80.0	-168.9	-145.0	-2066.

4	-2097.0											
26637	15	406	SLV	Max	I	-3138.4	5.3	72.1	179.2	180.6	1937.	
1	1917.8											
					J	-3055.9	5.3	72.1	162.6	150.7	1890.	
2	1873.2											
				Min	I	-3178.0	-4.8	-72.2	-180.6	-179.2	-1917.	
8	-1937.1											
					J	-3095.5	-4.8	-72.2	-150.7	-162.6	-1873.	
2	-1890.2											
26638	15	405	SLV	Max	I	-2084.5	3.1	53.8	161.7	149.5	616.	
5	635.4											
					J	-2002.0	3.1	53.8	133.2	133.1	565.	
3	573.9											
				Min	I	-2095.5	-3.5	-53.3	-149.5	-161.7	-635.	
4	-616.5											
					J	-2013.0	-3.5	-53.3	-133.1	-133.2	-573.	
9	-565.3											
26639	15	405	SLV	Max	I	-2087.5	3.0	54.0	163.6	148.4	626.	
3	643.4											
					J	-2005.0	3.0	54.0	132.8	133.4	565.	
1	576.2											
				Min	I	-2091.1	-3.6	-53.7	-148.4	-163.6	-643.	
4	-626.3											
					J	-2008.6	-3.6	-53.7	-133.4	-132.8	-576.	
2	-565.1											
26640	15	404	SLV	Max	I	-3108.2	2.5	78.8	144.3	135.8	2060.	
0	2117.9											
					J	-3025.7	2.5	78.8	135.9	135.2	2044.	
2	2011.4											
				Min	I	-3118.2	-2.8	-77.1	-135.8	-144.3	-2117.	
9	-2060.0											
					J	-3035.7	-2.8	-77.1	-135.2	-135.9	-2011.	
4	-2044.2											
26641	15	406	SLV	Max	I	-3108.7	2.6	71.6	150.6	137.7	1884.	
5	1914.2											
					J	-3026.2	2.6	71.6	134.9	134.7	1865.	
7	1850.0											
				Min	I	-3119.1	-3.1	-70.7	-137.7	-150.6	-1914.	
2	-1884.5											
					J	-3036.6	-3.1	-70.7	-134.7	-134.9	-1850.	
0	-1865.7											
26642	15	405	SLV	Max	I	-2056.1	2.8	42.9	152.2	141.9	846.	
5	514.2											
					J	-1973.6	2.8	42.9	109.7	106.7	445.	
9	803.8											
				Min	I	-2098.2	-3.1	-74.3	-141.9	-152.2	-514.	
2	-846.5											
					J	-2015.7	-3.1	-74.3	-106.7	-109.7	-803.	
8	-445.9											
26643	15	405	SLV	Max	I	-2080.3	2.8	40.1	154.0	141.6	794.	
5	488.9											
					J	-1997.8	2.8	40.1	109.3	106.9	414.	
3	740.4											
				Min	I	-2087.9	-3.2	-68.8	-141.6	-154.0	-488.	
9	-794.5											
					J	-2005.4	-3.2	-68.8	-106.9	-109.3	-740.	
4	-414.3											
26644	15	404	SLV	Max	I	-3081.6	2.1	70.0	133.0	126.1	2441.	
0	1878.7											
					J	-2999.1	2.1	70.0	112.9	109.1	1819.	
4	2371.0											

					Min	I	-3125.3	-2.2	-91.1	-126.1	-133.0	-1878.7
						J	-3042.8	-2.2	-91.1	-109.1	-112.9	-2371.0
26645	15	406	SLV	Max		I	-3117.2	2.3	71.4	140.2	129.6	2114.5
						J	-3034.7	2.3	71.4	111.6	108.5	1858.1
					Min	I	-3147.4	-2.6	-79.4	-129.6	-140.2	-1910.1
						J	-3064.9	-2.6	-79.4	-108.5	-111.6	-2078.5
26646	15	405	SLV	Max		I	-1448.9	3.5	1.3	154.7	148.9	1903.0
						J	-1366.4	3.5	1.3	89.4	81.4	-16.8
					Min	I	-1920.9	-3.4	-170.7	-148.9	-154.7	-55.5
						J	-1838.4	-3.4	-170.7	-81.4	-89.4	-1863.1
26647	15	405	SLV	Max		I	-2120.7	2.9	38.0	143.9	143.8	841.5
						J	-2038.2	2.9	38.0	94.1	86.0	385.3
					Min	I	-2142.1	-2.6	-73.7	-143.8	-143.9	-469.7
						J	-2059.6	-2.6	-73.7	-86.0	-94.1	-799.3
26648	15	404	SLV	Max		I	-3104.9	1.8	65.1	127.9	122.2	2584.5
						J	-3022.4	1.8	65.1	97.4	90.7	1686.5
					Min	I	-3153.7	-1.8	-96.7	-122.2	-127.9	-1749.3
						J	-3071.2	-1.8	-96.7	-90.7	-97.4	-2521.1
26649	15	406	SLV	Max		I	-2803.9	3.8	25.5	153.4	146.6	3829.0
						J	-2721.4	3.8	25.5	86.8	79.0	644.1
					Min	I	-2913.2	-3.7	-144.3	-146.6	-153.4	-700.4
						J	-2830.7	-3.7	-144.3	-79.0	-86.8	-3790.8
26650	15	405	SLV	Max		I	-2127.8	3.1	75.5	147.7	149.3	281.3
						J	-2045.3	3.1	75.5	89.6	78.5	828.5
					Min	I	-2193.3	-2.6	-17.7	-149.3	-147.7	-858.1
						J	-2110.8	-2.6	-17.7	-78.5	-89.6	-134.2
26651	15	404	SLV	Max		I	-3143.2	1.9	74.9	128.1	126.8	2140.5
						J	-3060.7	1.9	74.9	94.7	84.4	1948.6
					Min	I	-3185.2	-1.6	-79.7	-126.8	-128.1	-2004.5
						J	-3102.7	-1.6	-79.7	-84.4	-94.7	-2067.7
26653	15	406	SLV	Max		I	-3007.9	4.3	90.0	160.1	162.7	1781.

```
0    2428.4
                                    J   -2925.4       4.3      90.0      85.0      71.9    2323.
8    1776.8
                               Min  I   -3334.7      -3.7     -67.4    -162.7    -160.1   -2428.
4   -1781.0
                                    J   -3252.2      -3.7     -67.4     -71.9     -85.0   -1776.
8   -2323.8

 26656     15    405       SLV Max  I    -794.5      74.3     106.1     907.7    1073.3     301.
1    1205.6
                                    J    -712.0      74.3     106.1     893.0     720.5    1143.
3     265.6
                               Min  I   -1542.9     -61.5     -25.1   -1073.3    -907.7   -1205.
6    -301.1
                                    J   -1460.4     -61.5     -25.1    -720.5    -893.0    -265.
6   -1143.3

 26657     15    413       SLV Max  I    -620.0     106.0     916.4     -46.6    2317.5   -5748.
3    9727.6
                                    J    -537.5     106.0     916.4    2357.2     -98.2   10434.
1   -6337.1
                               Min  I   -2185.5       3.6     549.4   -2317.5      46.6   -9727.
6    5748.3
                                    J   -2103.0       3.6     549.4      98.2   -2357.2    6337.
1  -10434.1

 26661     15    413       SLV Max  I   -3994.1      76.2     622.3    2766.7    1712.9   -3180.
2    6684.5
                                    J   -3911.6      76.2     622.3    1642.4    2846.2    7006.
6   -3373.4
                               Min  I   -4663.1    -127.5     297.9   -1712.9   -2766.7   -6684.
5    3180.2
                                    J   -4580.6    -127.5     297.9   -2846.2   -1642.4    3373.
4   -7006.6

 26662    105   1000       SLV Max  I  -18623.2    2594.3    4886.7  -35661.3   85333.9   41292.
7   23774.4
                                    J  -18369.2    2594.3    4886.7   85891.5  -36599.2   23048.
3   42205.2
                               Min  I  -67410.0    1094.9   -8714.9  -85333.9   35661.3  -23774.
4  -41292.7
                                    J  -67156.0    1094.9   -8714.9   36599.2  -85891.5  -42205.
2  -23048.3

 26664     15    413       SLV Max  I   -4263.7     105.5     539.8    1973.6    2328.9   -2772.
9    5798.9
                                    J   -4181.2     105.5     539.8    2318.0    2000.2    6077.
6   -2995.1
                               Min  I   -4654.3     -90.2     262.2   -2328.9   -1973.6   -5798.
9    2772.9
                                    J   -4571.8     -90.2     262.2   -2000.2   -2318.0    2995.
1   -6077.6

 26665     15    413       SLV Max  I   -4833.0     228.3    -214.6    5210.3    5022.9    5624.
5   -2305.6
                                    J   -4750.5     228.3    -214.6    5021.7    5328.5   -2415.
9    5777.7
                               Min  I   -5662.4    -239.5    -518.3   -5022.9   -5210.3    2305.
6   -5624.5
                                    J   -5579.9    -239.5    -518.3   -5328.5   -5021.7   -5777.
7    2415.9

 26667     15    413       SLV Max  I   -4291.0     114.1     544.9    1735.8    2522.8   -3001.
4    5853.5
                                    J   -4208.5     114.1     544.9    2502.1    1769.8    6135.
0   -3233.4
                               Min  I   -4653.8     -79.6     283.4   -2522.8   -1735.8   -5853.
5    3001.4
                                    J   -4571.3     -79.6     283.4   -1769.8   -2502.1    3233.
```

```
4   -6135.0

 26668     15    413       SLV Max   I   -5038.7     235.5    -192.2    4386.1    5158.3    4975.
5   -2071.9
                                     J   -4956.2     235.5    -192.2    5204.5    4458.2   -2155.
8    5088.2
                               Min   I   -5968.2    -201.0    -457.4   -5158.3   -4386.1    2071.
9   -4975.5
                                     J   -5885.7    -201.0    -457.4   -4458.2   -5204.5   -5088.
2    2155.8

 26670     15    413       SLV Max   I   -4221.0     153.2     639.3    1111.0    3360.5   -4935.
9    6865.9
                                     J   -4138.5     153.2     639.3    3384.7    1100.2    7200.
7   -5253.8
                               Min   I   -4695.8     -50.2     463.3   -3360.5   -1111.0   -6865.
9    4935.9
                                     J   -4613.3     -50.2     463.3   -1100.2   -3384.7    5253.
8   -7200.7

 26671    105   1000       SLV Max   I  -48600.1    1763.5    7680.8  -20107.6   58280.6   20584.
1   36913.0
                                     J  -48346.1    1763.5    7680.8   58110.4  -20457.1   36682.
4   21099.1
                               Min   I  -89296.5     614.6   -4349.7  -58280.6   20107.6  -36913.
0  -20584.1
                                     J  -89042.5     614.6   -4349.7   20457.1  -58110.4  -21099.
1  -36682.4

 26674    105   1000       SLV Max   I  -41080.7    1512.2   18538.8  -29574.1   49817.3  -15207.
7   88013.3
                                     J  -40826.7    1512.2   18538.8   49999.7  -30794.1   89595.
1  -17920.7
                               Min   I  -77539.4     914.8    3458.2  -49817.3   29574.1  -88013.
3   15207.7
                                     J  -77285.3     914.8    3458.2   30794.1  -49999.7   17920.
7  -89595.1

 26677     15    421       SLV Max   I   -1259.4       7.8     239.2     220.5     235.1     305.
5    6292.3
                                     J   -1176.9       7.8     239.2      70.4      90.6    6339.
3     138.1
                               Min   I   -2507.6      -8.0      -8.4    -235.1    -220.5   -6292.
3    -305.5
                                     J   -2425.1      -8.0      -8.4     -90.6     -70.4    -138.
1   -6339.3

 26678     15    421       SLV Max   I   -3136.9       6.6      75.9     233.9     223.6    1786.
1    2023.5
                                     J   -3054.4       6.6      75.9     116.7     146.7    1986.
6    1704.6
                               Min   I   -3215.1      -8.1     -66.1    -223.6    -233.9   -2023.
5   -1786.1
                                     J   -3132.6      -8.1     -66.1    -146.7    -116.7   -1704.
6   -1986.6

 26679     15    421       SLV Max   I   -3137.0       1.5      72.8     143.3     129.6    1954.
9    1922.0
                                     J   -3054.5       1.5      72.8      74.5     108.9    1923.
4    1895.4
                               Min   I   -3163.0      -3.3     -72.9    -129.6    -143.3   -1922.
0   -1954.9
                                     J   -3080.5      -3.3     -72.9    -108.9     -74.5   -1895.
4   -1923.4

 26680     15    421       SLV Max   I   -2116.7       1.5     163.3     190.8     103.9     -63.
5    4313.5
                                     J   -2034.2       1.5     163.3      60.6     114.1    4310.
9     -87.5
```

					Min	I	-2749.7	-6.9	2.9	-103.9	-190.8	-4313.5
63.5						J	-2667.2	-6.9	2.9	-114.1	-60.6	87.5
-4310.9												
26685	15	422	SLV	Max		I	51.9	4.6	212.1	197.8	199.6	-82.3
2328.9						J	134.4	4.6	212.1	73.4	106.5	2343.9
-184.8					Min	I	-2106.9	-5.7	12.4	-199.6	-197.8	-2328.9
82.3						J	-2024.4	-5.7	12.4	-106.5	-73.4	184.8
-2343.9												
26686	15	422	SLV	Max		I	-2048.5	5.5	79.5	221.3	219.0	439.3
886.9						J	-1966.0	5.5	79.5	115.5	142.5	886.9
329.3					Min	I	-2134.9	-6.6	-33.8	-219.0	-221.3	-886.9
-439.3						J	-2052.4	-6.6	-33.8	-142.5	-115.5	-329.3
-886.9												
26687	15	422	SLV	Max		I	-2066.5	1.5	37.3	457.4	130.4	685.9
406.4						J	-1984.0	1.5	37.3	-6.8	357.1	456.5
601.0					Min	I	-2228.8	-27.7	-56.6	-130.4	-457.4	-406.4
-685.9						J	-2146.3	-27.7	-56.6	-357.1	6.8	-601.0
-456.5												
26688	15	422	SLV	Max		I	-2120.9	5.6	66.7	220.0	224.3	460.9
735.0						J	-2038.4	5.6	66.7	114.2	141.9	766.4
385.9					Min	I	-2131.0	-6.4	-37.0	-224.3	-220.0	-735.0
-460.9						J	-2048.5	-6.4	-37.0	-141.9	-114.2	-385.9
-766.4												
26689	15	421	SLV	Max		I	-3127.8	3.1	83.4	174.8	166.9	1943.5
2208.4						J	-3045.3	3.1	83.4	92.0	124.1	2194.4
1887.9					Min	I	-3134.7	-4.6	-72.6	-166.9	-174.8	-2208.4
-1943.5						J	-3052.2	-4.6	-72.6	-124.1	-92.0	-1887.9
-2194.4												
26690	15	421	SLV	Max		I	-3119.0	9.6	87.5	179.9	286.1	1598.8
2357.4						J	-3036.5	9.6	87.5	133.5	132.9	2260.9
1658.6					Min	I	-3144.8	-5.5	-61.7	-286.1	-179.9	-2357.4
-1598.8						J	-3062.3	-5.5	-61.7	-132.9	-133.5	-1658.6
-2260.9												
26692	15	421	SLV	Max		I	-3082.7	9.8	76.6	329.8	306.2	1742.7
2053.6						J	-3000.2	9.8	76.6	149.0	184.3	1990.7
1665.0					Min	I	-3108.3	-12.1	-64.5	-306.2	-329.8	-2053.6
-1742.7						J	-3025.8	-12.1	-64.5	-184.3	-149.0	-1665.0
-1990.7												
26693	15	422	SLV	Max		I	-2062.5	8.1	57.9	280.8	271.3	562.

4	648.2										
					J	-1980.0	8.1	57.9	150.5	177.7	652.
2	458.2										
				Min	I	-2077.1	-9.4	-45.2	-271.3	-280.8	-648.
2	-562.4										
					J	-1994.6	-9.4	-45.2	-177.7	-150.5	-458.
2	-652.2										
26694	15	422	SLV	Max	I	-2066.8	8.1	56.2	278.7	272.5	543.
6	619.0										
					J	-1984.3	8.1	56.2	150.8	177.1	653.
8	464.8										
				Min	I	-2073.2	-9.3	-44.2	-272.5	-278.7	-619.
0	-543.6										
					J	-1990.7	-9.3	-44.2	-177.1	-150.8	-464.
8	-653.8										
26695	15	421	SLV	Max	I	-3055.4	15.3	62.4	243.4	418.8	2239.
1	1615.9										
					J	-2972.9	15.3	62.4	180.4	158.2	1681.
0	2119.3										
				Min	I	-3070.4	-7.9	-82.5	-418.8	-243.4	-1615.
9	-2239.1										
					J	-2987.9	-7.9	-82.5	-158.2	-180.4	-2119.
3	-1681.0										
26696	15	421	SLV	Max	I	-3221.0	3.2	74.7	562.1	235.2	1164.
1	2008.3										
					J	-3138.5	3.2	74.7	12.0	326.6	1936.
8	1093.5										
				Min	I	-3368.5	-27.5	-42.8	-235.2	-562.1	-2008.
3	-1164.1										
					J	-3286.0	-27.5	-42.8	-326.6	-12.0	-1093.
5	-1936.8										
26697	15	422	SLV	Max	I	-2204.9	11.3	57.5	344.9	354.6	450.
5	639.4										
					J	-2122.4	11.3	57.5	161.7	173.8	655.
6	335.8										
				Min	I	-2309.5	-11.3	-34.3	-354.6	-344.9	-639.
4	-450.5										
					J	-2227.0	-11.3	-34.3	-173.8	-161.7	-335.
8	-655.6										
26698	15	422	SLV	Max	I	-2199.5	8.4	55.2	377.0	306.6	436.
9	604.0										
					J	-2117.0	8.4	55.2	147.4	193.4	654.
6	350.8										
				Min	I	-2310.9	-12.8	-33.8	-306.6	-377.0	-604.
0	-436.9										
					J	-2228.4	-12.8	-33.8	-193.4	-147.4	-350.
8	-654.6										
26699	15	421	SLV	Max	I	-3293.9	18.4	85.5	203.6	494.6	1155.
7	2287.5										
					J	-3211.4	18.4	85.5	254.5	96.2	2228.
9	1173.8										
				Min	I	-3443.9	-1.4	-44.1	-494.6	-203.6	-2287.
5	-1155.7										
					J	-3361.4	-1.4	-44.1	-96.2	-254.5	-1173.
8	-2228.9										
26700	15	440	SLV	Max	I	-2880.5	12.1	130.0	1753.6	260.8	-1270.
9	3522.1										
					J	-2798.0	12.1	130.0	67.4	1532.3	3339.
9	-1139.7										
				Min	I	-3571.8	-124.1	45.7	-260.8	-1753.6	-3522.
1	1270.9										
					J	-3489.3	-124.1	45.7	-1532.3	-67.4	1139.

7	-3339.9										
26701	105	1000	SLV	Max	I	-41502.8	1292.0	2137.5	45884.1	43061.8	2228.6
	9940.5				J	-41248.8	1292.0	2137.5	42208.2	46164.9	10577.3
	1976.3			Min	I	-52188.3	-1394.7	-434.7	-43061.8	-45884.1	-9940.5
	-2228.6				J	-51934.3	-1394.7	-434.7	-46164.9	-42208.2	-1976.3
	-10577.3										
26702	105	1000	SLV	Max	I	-47546.1	1366.6	1771.6	44067.8	45014.3	3484.5
	8239.5				J	-47292.0	1366.6	1771.6	45178.7	43221.9	8758.4
	2563.5			Min	I	-58188.9	-1322.6	-628.7	-45014.3	-44067.8	-8239.5
	-3484.5				J	-57934.8	-1322.6	-628.7	-43221.9	-45178.7	-2563.5
	-8758.4										
26703	15	440	SLV	Max	I	-2670.9	127.6	113.8	-102.7	2037.9	-694.5
	3044.8				J	-2588.4	127.6	113.8	1337.2	216.0	2962.3
	-681.9			Min	I	-3371.9	-4.0	26.1	-2037.9	102.7	-3044.8
	694.5				J	-3289.4	-4.0	26.1	-216.0	-1337.2	681.9
	-2962.3										
26704	15	440	SLV	Max	I	674.7	-12.9	109.5	859.9	133.5	1890.9
	1592.3				J	687.2	-12.9	109.5	24.0	185.7	856.7
	718.2			Min	I	-2616.5	-209.2	-129.5	-133.5	-859.9	-1592.3
	-1890.9				J	-2604.0	-209.2	-129.5	-185.7	-24.0	-718.2
	-856.7										
26705	15	440	SLV	Max	I	-2977.4	2.1	100.6	131.3	136.3	1448.1
	2676.6				J	-2894.9	2.1	100.6	82.7	93.3	2633.8
	1397.7			Min	I	-3140.9	-2.3	-53.9	-136.3	-131.3	-2676.6
	-1448.1				J	-3058.4	-2.3	-53.9	-93.3	-82.7	-1397.7
	-2633.8										
26706	105	1000	SLV	Max	I	14889.6	1187.1	1638.9	-809.7	8914.4	7029.9
	5705.6				J	14928.1	1187.1	1638.9	2968.4	-2060.8	4065.7
	3346.2			Min	I	-29138.2	288.2	-2055.6	-8914.4	809.7	-5705.6
	-7029.9				J	-29099.7	288.2	-2055.6	2060.8	-2968.4	-3346.2
	-4065.7										
26707	105	1000	SLV	Max	I	-41154.1	13.8	4844.7	709.6	908.2	-13187.9
	23669.4				J	-40900.1	13.8	4844.7	574.4	458.2	22780.3
	-12361.8			Min	I	-53224.4	-9.0	2670.7	-908.2	-709.6	-23669.4
	13187.9				J	-52970.3	-9.0	2670.7	-458.2	-574.4	12361.8
	-22780.3										
26708	105	1000	SLV	Max	I	15821.0	-265.3	1467.8	8736.3	-630.0	7029.6
	5191.7				J	15859.5	-265.3	1467.8	-2010.8	2913.7	4115.6
	3083.3										

					Min	I	-28284.8	-1163.8	-2022.8	630.0	-8736.3	-5191.7
						J	-28246.3	-1163.8	-2022.8	-2913.7	2010.8	-3083.3
26709	105	1000		SLV	Max	I	-40534.4	13.6	4606.7	711.3	907.1	-14017.4
						J	-40280.3	13.6	4606.7	574.6	457.7	21664.3
					Min	I	-53958.5	-8.8	2834.2	-907.1	-711.3	-22507.4
						J	-53704.5	-8.8	2834.2	-457.7	-574.6	13096.3
26710	15	440		SLV	Max	I	599.4	217.3	90.6	90.8	899.7	1868.7
						J	611.9	217.3	90.6	177.8	31.1	839.7
					Min	I	-2695.9	21.6	-128.8	-899.7	-90.8	-1323.7
						J	-2683.4	21.6	-128.8	-31.1	-177.8	-600.1
26711	15	440		SLV	Max	I	-2926.0	0.3	85.0	140.5	100.3	1206.8
						J	-2843.5	0.3	85.0	80.3	102.4	2237.7
					Min	I	-3081.1	-2.7	-44.7	-100.3	-140.5	-2250.8
						J	-2998.6	-2.7	-44.7	-102.4	-80.3	-1154.9
26712	15	440		SLV	Max	I	-3118.0	-1.1	58.4	118.7	50.1	2048.3
						J	-3035.5	-1.1	58.4	65.0	92.5	1496.1
					Min	I	-3159.3	-2.5	-78.2	-50.1	-118.7	-1589.2
						J	-3076.8	-2.5	-78.2	-92.5	-65.0	-2079.5
26713	15	440		SLV	Max	I	-2935.3	2.1	75.0	118.1	117.7	2920.9
						J	-2852.8	2.1	75.0	61.8	74.7	1930.0
					Min	I	-3132.6	-2.6	-109.7	-117.7	-118.1	-2027.9
						J	-3050.1	-2.6	-109.7	-74.7	-61.8	-2872.4
26715	15	441		SLV	Max	I	-2136.8	2.5	57.1	130.1	130.2	724.6
						J	-2054.3	2.5	57.1	60.8	73.5	604.6
					Min	I	-2261.2	-3.0	-65.3	-130.2	-130.1	-666.1
						J	-2178.7	-3.0	-65.3	-73.5	-60.8	-725.8
26716	15	441		SLV	Max	I	-2088.2	4.1	44.5	145.7	148.5	869.8
						J	-2005.7	4.1	44.5	53.0	61.4	468.6
					Min	I	-2142.8	-4.3	-78.7	-148.5	-145.7	-521.1
						J	-2060.3	-4.3	-78.7	-61.4	-53.0	-872.2
26717	15	442		SLV	Max	I	-1909.5	61.9	-47.5	1165.9	1332.7	2967.

7	-497.4										
					J	-1827.0	61.9	-47.5	1391.1	1211.6	-541.
2	3040.6										
				Min	I	-2490.3	-54.0	-272.8	-1332.7	-1165.9	497.
4	-2967.7										
					J	-2407.8	-54.0	-272.8	-1211.6	-1391.1	-3040.
6	541.2										
26718	15	440	SLV	Max	I	-2393.6	10.2	22.0	35.5	130.6	4571.
3	604.8										
					J	-2311.1	10.2	22.0	183.4	86.2	556.
5	4529.0										
				Min	I	-2888.0	-2.9	-172.4	-130.6	-35.5	-604.
8	-4571.3										
					J	-2805.5	-2.9	-172.4	-86.2	-183.4	-4529.
0	-556.5										
26726	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	1525.
5	1550.3										
					J	0.0	0.0	124.5	0.0	0.0	929.
2	933.1										
				Min	I	0.0	0.0	-123.7	0.0	0.0	-1550.
3	-1525.5										
					J	0.0	0.0	-22.5	0.0	0.0	-933.
1	-929.2										
26728	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	404.7	0.0	0.0	9177.
7	9581.3										
					J	0.0	0.0	505.9	0.0	0.0	2768.
2	2489.1										
				Min	I	0.0	0.0	-480.7	0.0	0.0	-9581.
3	-9177.7										
					J	0.0	0.0	-379.4	0.0	0.0	-2489.
1	-2768.2										
26729	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1773.1	0.0	0.0	2654.
4	2830.2										
					J	0.0	0.0	1810.6	0.0	0.0	15088.
2	13974.4										
				Min	I	0.0	0.0	-1681.6	0.0	0.0	-2830.
2	-2654.4										
					J	0.0	0.0	-1644.1	0.0	0.0	-13974.
4	-15088.2										
26730	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-64.3	0.0	0.0	732.
8	252.2										
					J	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	-696.
2	792.3										
				Min	I	0.0	0.0	-108.0	0.0	0.0	-252.
2	-732.8										
					J	0.0	0.0	-16.1	0.0	0.0	-792.
3	696.2										
26731	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	41.9	0.0	0.0	4879.
0	2568.1										
					J	0.0	0.0	133.8	0.0	0.0	-408.
6	419.0										
				Min	I	0.0	0.0	-261.9	0.0	0.0	-2568.
1	-4879.0										
					J	0.0	0.0	-170.0	0.0	0.0	-419.
0	408.6										
26732	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	316.9	0.0	0.0	5452.
9	4722.1										
					J	0.0	0.0	367.5	0.0	0.0	-94.
7	113.3										
				Min	I	0.0	0.0	-437.1	0.0	0.0	-4722.
1	-5452.9										
					J	0.0	0.0	-386.4	0.0	0.0	-113.

3	94.7											
26733	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	62.5	0.0	0.0	4234.7	3065.5
					J	0.0	0.0	154.4	0.0	0.0	-407.2	416.2
				Min	I	0.0	0.0	-235.7	0.0	0.0	-3065.5	-4234.7
					J	0.0	0.0	-143.8	0.0	0.0	-416.2	407.2
26734	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	327.5	0.0	0.0	4791.2	5762.3
					J	0.0	0.0	513.7	0.0	0.0	4838.9	-1280.4
				Min	I	0.0	0.0	-222.5	0.0	0.0	-5762.3	-4791.2
					J	0.0	0.0	-36.3	0.0	0.0	1280.4	-4838.9
26736	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.4	0.0	0.0	6284.5	2351.4
					J	0.0	0.0	41.8	0.0	0.0	-2573.8	3649.4
				Min	I	0.0	0.0	-418.0	0.0	0.0	-2351.4	-6284.5
					J	0.0	0.0	-316.7	0.0	0.0	-3649.4	2573.8
26737	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-80.6	0.0	0.0	2987.8	-223.7
					J	0.0	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-149.7	0.0	0.0	223.7	-2987.8
					J	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	-0.0	-0.0
26738	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	499.3	0.0	0.0	10623.2	9653.5
					J	0.0	0.0	632.4	0.0	0.0	10432.9	9873.5
				Min	I	0.0	0.0	-643.9	0.0	0.0	-9653.5	-10623.2
					J	0.0	0.0	-510.8	0.0	0.0	-9873.5	-10432.9
26739	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	279.9	0.0	0.0	4905.0	1070.0
					J	0.0	0.0	289.2	0.0	0.0	5616.3	1001.2
				Min	I	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	-1070.0	-4905.0
					J	0.0	0.0	32.2	0.0	0.0	-1001.2	-5616.3
26740	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-22.8	0.0	0.0	4905.0	1070.0
					J	0.0	0.0	140.3	0.0	0.0	1488.5	3723.3
				Min	I	0.0	0.0	-279.9	0.0	0.0	-1070.0	-4905.0
					J	0.0	0.0	-116.7	0.0	0.0	-3723.3	-1488.5
26748	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.3	0.0	0.0	1040.5	669.4
					J	0.0	0.0	91.7	0.0	0.0	0.0	0.0

					Min	I	0.0	0.0	-101.0	0.0	0.0	-669.4	-1040.5
						J	0.0	0.0	49.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
26751	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	-69.1	0.0	0.0	613.7	199.4
						J	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	-334.7	990.8
					Min	I	0.0	0.0	-93.8	0.0	0.0	-199.4	-613.7
						J	0.0	0.0	-1.9	0.0	0.0	-990.8	334.7
26752	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	-33.4	0.0	0.0	3403.8	1308.4
						J	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	337.9	1055.4
					Min	I	0.0	0.0	-173.3	0.0	0.0	-1308.4	-3403.8
						J	0.0	0.0	-81.4	0.0	0.0	-1055.4	-337.9
26753	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	45.0	0.0	0.0	2327.0	1196.6
						J	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	74.1	552.2
					Min	I	0.0	0.0	-214.7	0.0	0.0	-1196.6	-2327.0
						J	0.0	0.0	-164.1	0.0	0.0	-552.2	-74.1
26754	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	546.7	1547.3
						J	0.0	0.0	119.1	0.0	0.0	297.2	1099.2
					Min	I	0.0	0.0	-111.0	0.0	0.0	-1547.3	-546.7
						J	0.0	0.0	-19.1	0.0	0.0	-1099.2	-297.2
26756	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	21.3	0.0	0.0	516.0	592.3
						J	0.0	0.0	122.5	0.0	0.0	2093.4	2180.4
					Min	I	0.0	0.0	-122.9	0.0	0.0	-592.3	-516.0
						J	0.0	0.0	-21.7	0.0	0.0	-2180.4	-2093.4
26758	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	491.8	0.0	0.0	3290.3	2795.9
						J	0.0	0.0	593.1	0.0	0.0	11862.4	13004.5
					Min	I	0.0	0.0	-653.7	0.0	0.0	-2795.9	-3290.3
						J	0.0	0.0	-552.5	0.0	0.0	-13004.5	-11862.4
26759	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	343.4	106.4
						J	0.0	0.0	39.8	0.0	0.0	105.7	430.0
					Min	I	0.0	0.0	-93.3	0.0	0.0	-106.4	-343.4
						J	0.0	0.0	-53.9	0.0	0.0	-430.0	-105.7
26760	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	1841.3	0.0	0.0	17883.	

3	18801.7				J	0.0	0.0	1886.3	0.0	0.0	3564.
0	3349.8			Min	I	-0.0	0.0	-1791.9	0.0	0.0	-18801.
7	-17883.3				J	-0.0	0.0	-1746.9	0.0	0.0	-3349.
8	-3564.0										
26761	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	570.2	0.0	0.0	9466.
0	10763.2				J	0.0	0.0	701.4	0.0	0.0	11490.
1	8733.8			Min	I	0.0	0.0	-585.6	0.0	0.0	-10763.
2	-9466.0				J	0.0	0.0	-454.4	0.0	0.0	-8733.
8	-11490.1										
26762	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-31.5	0.0	0.0	719.
0	-245.6				J	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	234.
4	-116.9			Min	I	0.0	0.0	-64.5	0.0	0.0	245.
6	-719.0				J	0.0	0.0	-13.9	0.0	0.0	116.
9	-234.4										
26763	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-79.1	0.0	0.0	1162.
0	-54.5				J	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	-674.
9	766.8			Min	I	0.0	0.0	-121.3	0.0	0.0	54.
5	-1162.0				J	0.0	0.0	-29.4	0.0	0.0	-766.
8	674.9										
26764	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	465.6	0.0	0.0	-2335.
1	3990.2				J	0.0	0.0	518.1	0.0	0.0	2987.
8	-223.7			Min	I	0.0	0.0	163.1	0.0	0.0	-3990.
2	2335.1				J	0.0	0.0	215.6	0.0	0.0	223.
7	-2987.8										
26765	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	1984.
3	1960.1				J	0.0	0.0	188.7	0.0	0.0	2770.
9	1256.5			Min	I	0.0	0.0	-156.3	0.0	0.0	-1960.
1	-1984.3				J	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	-1256.
5	-2770.9										
26766	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	2200.
2	1671.9				J	0.0	0.0	184.9	0.0	0.0	2866.
5	1006.9			Min	I	0.0	0.0	-156.0	0.0	0.0	-1671.
9	-2200.2				J	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	-1006.
9	-2866.5										
26767	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	11.7	0.0	0.0	2086.
3	1931.3				J	0.0	0.0	184.2	0.0	0.0	2594.
3	1263.6			Min	I	0.0	0.0	-158.7	0.0	0.0	-1931.
3	-2086.3				J	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	-1263.

6	-2594.3											
26768	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	162.1	0.0	0.0	660.	
7	4562.6											
					J	0.0	0.0	334.6	0.0	0.0	6861.	
4	40.3											
				Min	I	0.0	0.0	-101.5	0.0	0.0	-4562.	
6	-660.7											
					J	0.0	0.0	71.0	0.0	0.0	-40.	
3	-6861.4											
26769	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2124.0	0.0	0.0	3500.	
6	-53.1											
					J	0.0	0.0	2129.5	0.0	0.0	6219.	
2	-1250.9											
				Min	I	0.0	0.0	534.8	0.0	0.0	53.	
1	-3500.6											
					J	0.0	0.0	540.3	0.0	0.0	1250.	
9	-6219.2											
26770	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.0	0.0	0.0	1621.	
9	230.9											
					J	0.0	0.0	41.6	0.0	0.0	287.	
4	276.2											
				Min	I	0.0	0.0	-143.8	0.0	0.0	-230.	
9	-1621.9											
					J	0.0	0.0	-93.2	0.0	0.0	-276.	
2	-287.4											
26771	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-75.8	0.0	0.0	457.	
1	397.4											
					J	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	-589.	
6	1237.9											
				Min	I	0.0	0.0	-93.1	0.0	0.0	-397.	
4	-457.1											
					J	0.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	-1237.	
9	589.6											
26772	15	10401	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1021.7	0.0	0.0	1347.	
7	-1396.9											
					J	0.0	0.0	1055.0	0.0	0.0	1351.	
0	-1573.2											
				Min	I	0.0	0.0	-1050.3	0.0	0.0	916.	
1	-2055.0											
					J	0.0	0.0	1026.4	0.0	0.0	1031.	
7	-2060.1											
26773	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-98.9	0.0	0.0	6558.	
8	-4808.6											
					J	0.0	0.0	182.0	0.0	0.0	6660.	
4	-2820.3											
				Min	I	0.0	0.0	-224.5	0.0	0.0	4808.	
6	-6558.8											
					J	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	2820.	
3	-6660.4											
26774	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-457.7	0.0	0.0	6660.	
4	-2820.3											
					J	0.0	0.0	655.3	0.0	0.0	10722.	
6	-5123.8											
				Min	I	0.0	0.0	-575.7	0.0	0.0	2820.	
3	-6660.4											
					J	0.0	0.0	537.3	0.0	0.0	5123.	
8	-10722.6											
26775	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-652.0	0.0	0.0	12045.	
6	-7676.2											
					J	0.0	0.0	461.0	0.0	0.0	36.	
5	-36.4											

				Min	I	0.0	0.0	-706.6	0.0	0.0	7676.2
-12045.6					J	0.0	0.0	406.4	0.0	0.0	36.4
-36.5											
26778	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-486.8	0.0	0.0	36.5
-36.5					J	0.0	0.0	517.3	0.0	0.0	1138.1
-700.2				Min	I	0.0	0.0	-492.9	0.0	0.0	36.5
-36.5					J	0.0	0.0	511.3	0.0	0.0	700.2
-1138.1											
26779	15	10401	SLV	Max	I	0.0	0.0	-962.4	0.0	0.0	1124.1
-1224.2					J	0.0	0.0	1133.7	0.0	0.0	3080.5
-2995.7				Min	I	0.0	0.0	-1011.4	0.0	0.0	802.8
-1714.1					J	0.0	0.0	1084.6	0.0	0.0	1964.6
-4697.3											
26780	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-340.1	0.0	0.0	13435.5
-5122.3					J	0.0	0.0	276.9	0.0	0.0	3724.0
5366.3				Min	I	0.0	0.0	-732.4	0.0	0.0	5122.3
-13435.5					J	0.0	0.0	-115.4	0.0	0.0	-5366.3
-3724.0											
26781	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-487.8	0.0	0.0	9941.1
-4643.7					J	0.0	0.0	625.2	0.0	0.0	10141.5
-4387.7				Min	I	0.0	0.0	-625.9	0.0	0.0	4643.7
-9941.1					J	0.0	0.0	487.1	0.0	0.0	4387.7
-10141.5											
26782	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-658.3	0.0	0.0	12441.8
-8179.1					J	0.0	0.0	454.7	0.0	0.0	36.5
-36.4				Min	I	0.0	0.0	-711.6	0.0	0.0	8179.1
-12441.8					J	0.0	0.0	401.4	0.0	0.0	36.4
-36.5											
26785	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-487.1	0.0	0.0	36.5
-36.5					J	0.0	0.0	517.0	0.0	0.0	1116.6
-678.5				Min	I	0.0	0.0	-493.2	0.0	0.0	36.5
-36.5					J	0.0	0.0	511.0	0.0	0.0	678.5
-1116.6											
26788	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-98.9	0.0	0.0	4316.6
878.8					J	0.0	0.0	332.8	0.0	0.0	4307.7
880.3				Min	I	0.0	0.0	-333.1	0.0	0.0	-878.8
-4316.6					J	0.0	0.0	98.7	0.0	0.0	-880.3
-4307.7											
26789	15	10402	SLV	Max	I	0.0	0.0	-340.4	0.0	0.0	5993.

```
7   -3073.3
                                    J       0.0       0.0     438.5       0.0       0.0    7002.
4   -3799.1
                                Min I       0.0       0.0    -416.8       0.0       0.0    3073.
3   -5993.7
                                    J       0.0       0.0     362.0       0.0       0.0    3799.
1   -7002.4

 26790     15  10402      SLV Max I       0.0       0.0    -354.4       0.0       0.0    6617.
7   -3762.6
                                    J       0.0       0.0     424.5       0.0       0.0    6573.
8   -3659.8
                                Min I       0.0       0.0    -426.3       0.0       0.0    3762.
6   -6617.7
                                    J       0.0       0.0     352.6       0.0       0.0    3659.
8   -6573.8

 26791     15  10402      SLV Max I       0.0       0.0    -325.1       0.0       0.0    6069.
6   -2711.6
                                    J       0.0       0.0     453.8       0.0       0.0    7862.
0   -4325.4
                                Min I       0.0       0.0    -411.2       0.0       0.0    2711.
6   -6069.6
                                    J       0.0       0.0     367.6       0.0       0.0    4325.
4   -7862.0

 26792     15  10402      SLV Max I       0.0       0.0    -369.9       0.0       0.0    7644.
4   -4500.4
                                    J       0.0       0.0     409.0       0.0       0.0    6066.
0   -3075.9
                                Min I       0.0       0.0    -446.5       0.0       0.0    4500.
4   -7644.4
                                    J       0.0       0.0     332.4       0.0       0.0    3075.
9   -6066.0

 26793     15  10402      SLV Max I       0.0       0.0    -437.3       0.0       0.0    7216.
0   -5171.0
                                    J       0.0       0.0     265.4       0.0       0.0    -754.
7    1048.9
                                Min I       0.0       0.0    -462.0       0.0       0.0    5171.
0   -7216.0
                                    J       0.0       0.0     240.6       0.0       0.0   -1048.
9     754.7

 26796     15  10402      SLV Max I       0.0       0.0    -340.7       0.0       0.0    8919.
9   -3001.3
                                    J       0.0       0.0     438.2       0.0       0.0    6904.
2   -2007.5
                                Min I       0.0       0.0    -475.8       0.0       0.0    3001.
3   -8919.9
                                    J       0.0       0.0     303.0       0.0       0.0    2007.
5   -6904.2

 26797     15  10402      SLV Max I       0.0       0.0    -345.3       0.0       0.0    6302.
7   -3402.1
                                    J       0.0       0.0     433.6       0.0       0.0    6939.
3   -3739.8
                                Min I       0.0       0.0    -421.4       0.0       0.0    3402.
1   -6302.7
                                    J       0.0       0.0     357.5       0.0       0.0    3739.
8   -6939.3

 26798     15  10402      SLV Max I       0.0       0.0    -325.7       0.0       0.0    6119.
1   -2710.4
                                    J       0.0       0.0     453.1       0.0       0.0    7808.
8   -4302.2
                                Min I       0.0       0.0    -412.1       0.0       0.0    2710.
4   -6119.1
                                    J       0.0       0.0     366.7       0.0       0.0    4302.
```

```
2   -7808.8

 26799     15  10402      SLV Max   I       0.0       0.0    -366.1       0.0       0.0    7522.
9   -4338.6
                                     J       0.0       0.0     412.8       0.0       0.0    6337.
1   -3138.0
                               Min   I       0.0       0.0    -442.6       0.0       0.0    4338.
6   -7522.9
                                     J       0.0       0.0     336.3       0.0       0.0    3138.
0   -6337.1

 26800     15  10402      SLV Max   I       0.0       0.0    -438.8       0.0       0.0    7244.
0   -5263.6
                                     J       0.0       0.0     263.9       0.0       0.0    -774.
5    1055.2
                               Min   I       0.0       0.0    -462.6       0.0       0.0    5263.
6   -7244.0
                                     J       0.0       0.0     240.1       0.0       0.0   -1055.
2     774.5

 26801     15  10404      SLV Max   I       0.0       0.0    -514.1       0.0       0.0   11006.
3   -5669.9
                                     J       0.0       0.0     598.9       0.0       0.0    9060.
1   -3778.0
                               Min   I       0.0       0.0    -646.9       0.0       0.0    5669.
9  -11006.3
                                     J       0.0       0.0     466.1       0.0       0.0    3778.
0   -9060.1

 26802     15  10404      SLV Max   I       0.0       0.0    -504.1       0.0       0.0   10232.
3   -5318.3
                                     J       0.0       0.0     608.9       0.0       0.0    9509.
1   -4591.5
                               Min   I       0.0       0.0    -627.0       0.0       0.0    5318.
3  -10232.3
                                     J       0.0       0.0     486.0       0.0       0.0    4591.
5   -9509.1

 26803     15  10404      SLV Max   I       0.0       0.0    -488.2       0.0       0.0    9634.
0   -4681.0
                                     J       0.0       0.0     624.8       0.0       0.0   10142.
9   -5191.2
                               Min   I       0.0       0.0    -612.0       0.0       0.0    4681.
0   -9634.0
                                     J       0.0       0.0     501.0       0.0       0.0    5191.
2  -10142.9

 26804     15  10404      SLV Max   I       0.0       0.0    -468.6       0.0       0.0    8938.
1   -3902.6
                                     J       0.0       0.0     644.4       0.0       0.0   10930.
6   -5898.0
                               Min   I       0.0       0.0    -594.5       0.0       0.0    3902.
6   -8938.1
                                     J       0.0       0.0     518.5       0.0       0.0    5898.
0  -10930.6

 26805     15  10404      SLV Max   I       0.0       0.0    -474.3       0.0       0.0    9378.
8   -4170.3
                                     J       0.0       0.0     638.7       0.0       0.0   10746.
6   -5509.5
                               Min   I       0.0       0.0    -604.9       0.0       0.0    4170.
3   -9378.8
                                     J       0.0       0.0     508.1       0.0       0.0    5509.
5  -10746.6

 26806     15  10404      SLV Max   I       0.0       0.0    -662.5       0.0       0.0   12401.
4   -8543.3
                                     J       0.0       0.0     450.5       0.0       0.0      60.
2     -60.1
```

				Min	I	0.0	0.0	-710.8	0.0	0.0	8543.3	-12401.4
					J	0.0	0.0	402.2	0.0	0.0	60.1	-60.2
26808	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-516.1	0.0	0.0	10921.5	-5747.8
					J	0.0	0.0	596.9	0.0	0.0	8982.7	-3862.0
				Min	I	0.0	0.0	-644.7	0.0	0.0	5747.8	-10921.5
					J	0.0	0.0	468.3	0.0	0.0	3862.0	-8982.7
26809	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-505.7	0.0	0.0	10150.1	-5382.7
					J	0.0	0.0	607.3	0.0	0.0	9443.6	-4675.1
				Min	I	0.0	0.0	-624.9	0.0	0.0	5382.7	-10150.1
					J	0.0	0.0	488.1	0.0	0.0	4675.1	-9443.6
26810	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-487.8	0.0	0.0	9667.9	-4662.2
					J	0.0	0.0	625.2	0.0	0.0	10154.9	-5160.1
				Min	I	0.0	0.0	-612.8	0.0	0.0	4662.2	-9667.9
					J	0.0	0.0	500.2	0.0	0.0	5160.1	-10154.9
26811	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-456.5	0.0	0.0	9134.1	-3365.8
					J	0.0	0.0	656.5	0.0	0.0	11367.6	-5659.1
				Min	I	0.0	0.0	-599.9	0.0	0.0	3365.8	-9134.1
					J	0.0	0.0	513.1	0.0	0.0	5659.1	-11367.6
26812	15	10404	SLV	Max	I	0.0	0.0	-78.6	0.0	0.0	5646.9	4697.6
					J	0.0	0.0	683.6	0.0	0.0	11873.3	-1307.8
				Min	I	0.0	0.0	-460.3	0.0	0.0	-4697.6	-5646.9
					J	0.0	0.0	301.9	0.0	0.0	1307.8	-11873.3
26813	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-336.7	0.0	0.0	6361.7	-2678.6
					J	0.0	0.0	442.2	0.0	0.0	6896.4	-3616.5
				Min	I	0.0	0.0	-423.8	0.0	0.0	2678.6	-6361.7
					J	0.0	0.0	355.1	0.0	0.0	3616.5	-6896.4
26814	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-354.8	0.0	0.0	6805.0	-3808.4
					J	0.0	0.0	424.1	0.0	0.0	6579.7	-3562.7
				Min	I	0.0	0.0	-430.0	0.0	0.0	3808.4	-6805.0
					J	0.0	0.0	348.9	0.0	0.0	3562.7	-6579.7
26815	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-350.1	0.0	0.0	6656.	

7	-3581.6										
				J	0.0	0.0	428.8	0.0	0.0	6728.	
5	-3680.2										
			Min	I	0.0	0.0	-426.6	0.0	0.0	3581.	
6	-6656.7										
				J	0.0	0.0	352.2	0.0	0.0	3680.	
2	-6728.5										
26816	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-340.1	0.0	0.0	6443.
9	-3200.3										
				J	0.0	0.0	438.8	0.0	0.0	7149.	
8	-3910.5										
			Min	I	0.0	0.0	-421.1	0.0	0.0	3200.	
3	-6443.9										
				J	0.0	0.0	357.8	0.0	0.0	3910.	
5	-7149.8										
26817	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-343.1	0.0	0.0	6474.
6	-3390.0										
				J	0.0	0.0	435.8	0.0	0.0	7097.	
3	-3971.7										
			Min	I	0.0	0.0	-420.7	0.0	0.0	3390.	
0	-6474.6										
				J	0.0	0.0	358.2	0.0	0.0	3971.	
7	-7097.3										
26818	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-359.0	0.0	0.0	6938.
3	-4022.3										
				J	0.0	0.0	419.9	0.0	0.0	6474.	
5	-3458.4										
			Min	I	0.0	0.0	-432.7	0.0	0.0	4022.	
3	-6938.3										
				J	0.0	0.0	346.1	0.0	0.0	3458.	
4	-6474.5										
26819	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-350.2	0.0	0.0	8020.
1	-2701.2										
				J	0.0	0.0	428.7	0.0	0.0	5840.	
4	-1351.6										
			Min	I	0.0	0.0	-472.8	0.0	0.0	2701.	
2	-8020.1										
				J	0.0	0.0	306.1	0.0	0.0	1351.	
6	-5840.4										
26820	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-341.2	0.0	0.0	6166.
9	-2861.4										
				J	0.0	0.0	437.7	0.0	0.0	6723.	
1	-3789.2										
			Min	I	0.0	0.0	-419.2	0.0	0.0	2861.	
4	-6166.9										
				J	0.0	0.0	359.7	0.0	0.0	3789.	
2	-6723.1										
26821	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-358.0	0.0	0.0	6640.
4	-3931.6										
				J	0.0	0.0	420.9	0.0	0.0	6450.	
1	-3736.6										
			Min	I	0.0	0.0	-425.7	0.0	0.0	3931.	
6	-6640.4										
				J	0.0	0.0	353.1	0.0	0.0	3736.	
6	-6450.1										
26822	15	10405	SLV	Max	I	0.0	0.0	-352.8	0.0	0.0	6539.
8	-3701.9										
				J	0.0	0.0	426.1	0.0	0.0	6633.	
3	-3841.8										
			Min	I	0.0	0.0	-423.2	0.0	0.0	3701.	
9	-6539.8										
				J	0.0	0.0	355.7	0.0	0.0	3841.	

```
8   -6633.3

 26823     15  10405       SLV Max   I       0.0       0.0    -352.7       0.0       0.0    6641.
4   -3543.3
                                     J       0.0       0.0     426.1       0.0       0.0    6482.
1   -3448.3
                                 Min   I       0.0       0.0    -429.3       0.0       0.0    3543.
3   -6641.4
                                     J       0.0       0.0     349.6       0.0       0.0    3448.
3   -6482.1

 26824     15  10405       SLV Max   I       0.0       0.0    -280.1       0.0       0.0    4454.
6    -733.9
                                     J       0.0       0.0     253.3       0.0       0.0       0.
0      -0.0
                                 Min   I       0.0       0.0    -348.0       0.0       0.0     733.
9   -4454.6
                                     J       0.0       0.0     185.4       0.0       0.0       0.
0      -0.0

 26825     15  10404       SLV Max   I       0.0       0.0     -28.5       0.0       0.0    7771.
9    3148.5
                                     J       0.0       0.0     362.5       0.0       0.0    7163.
8    3653.7
                                 Min   I       0.0       0.0    -380.6       0.0       0.0   -3148.
5   -7771.9
                                     J       0.0       0.0      10.4       0.0       0.0   -3653.
7   -7163.8

 26826     15  10404       SLV Max   I       0.0       0.0    -366.3       0.0       0.0    6708.
8   -4959.0
                                     J       0.0       0.0     313.5       0.0       0.0    2846.
8   -1575.8
                                 Min   I       0.0       0.0    -404.1       0.0       0.0    4959.
0   -6708.8
                                     J       0.0       0.0     275.8       0.0       0.0    1575.
8   -2846.8

 26827     15  10404       SLV Max   I       0.0       0.0    -264.9       0.0       0.0    4838.
9   -1280.4
                                     J       0.0       0.0     267.1       0.0       0.0    1672.
9    -111.9
                                 Min   I       0.0       0.0    -329.4       0.0       0.0    1280.
4   -4838.9
                                     J       0.0       0.0     202.6       0.0       0.0     111.
9   -1672.9

 26831     15  10413       SLV Max   I       0.0       0.0      94.0       0.0       0.0      12.
0      21.1
                                     J       0.0       0.0     342.3       0.0       0.0     463.
3    -539.7
                                 Min   I       0.0       0.0       9.9       0.0       0.0    -11.
6     -21.9
                                     J       0.0       0.0     258.1       0.0       0.0     295.
7    -845.5

 26832     15  10413       SLV Max   I       0.0       0.0   -1160.6       0.0       0.0    4980.
8   -4597.0
                                     J       0.0       0.0    1228.9       0.0       0.0    3229.
1   -2738.6
                                 Min   I       0.0       0.0   -1362.5       0.0       0.0    2518.
7   -9090.5
                                     J       0.0       0.0    1027.0       0.0       0.0    1500.
5   -5893.4

 26834     15  10413       SLV Max   I       0.0       0.0     115.4       0.0       0.0       1.
0      27.2
                                     J       0.0       0.0     363.7       0.0       0.0     508.
1    -892.8
```

				Min	I	0.0	0.0	105.8	0.0	0.0	-14.9
-1.8											
					J	0.0	0.0	354.0	0.0	0.0	489.2
-927.3											
26835	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1087.0	0.0	0.0	4449.6
-4530.9											
					J	0.0	0.0	1302.5	0.0	0.0	4716.7
-5070.7											
				Min	I	0.0	0.0	-1275.3	0.0	0.0	2482.5
-8120.9											
					J	0.0	0.0	1114.1	0.0	0.0	2778.3
-8608.6											
26837	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	113.8	0.0	0.0	-5.4
33.5											
					J	0.0	0.0	362.0	0.0	0.0	499.0
-891.1											
				Min	I	0.0	0.0	107.4	0.0	0.0	-18.4
9.9											
					J	0.0	0.0	355.6	0.0	0.0	488.2
-910.8											
26838	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1098.8	0.0	0.0	4484.9
-4808.0											
					J	0.0	0.0	1290.7	0.0	0.0	4623.3
-5048.5											
				Min	I	0.0	0.0	-1277.6	0.0	0.0	2634.4
-8185.5											
					J	0.0	0.0	1111.8	0.0	0.0	2766.1
-8438.0											
26840	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	77.7	0.0	0.0	15.1
79.0											
					J	0.0	0.0	326.0	0.0	0.0	445.2
-454.9											
				Min	I	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	-43.3
-27.6											
					J	0.0	0.0	257.8	0.0	0.0	249.2
-812.6											
26841	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1243.4	0.0	0.0	5124.4
-6745.9											
					J	0.0	0.0	1146.0	0.0	0.0	2769.5
-2713.7											
				Min	I	0.0	0.0	-1366.2	0.0	0.0	3696.2
-9352.7											
					J	0.0	0.0	1023.3	0.0	0.0	1486.9
-5054.7											
26843	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-258.2	0.0	0.0	311.0
-102.6											
					J	0.0	0.0	-101.2	0.0	0.0	-294.0
3800.8											
				Min	I	0.0	0.0	-1172.0	0.0	0.0	56.2
-567.7											
					J	0.0	0.0	-1014.9	0.0	0.0	-2082.5
536.7											
26844	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-930.1	0.0	0.0	5387.6
-5661.5											
					J	0.0	0.0	793.5	0.0	0.0	1030.7
3094.3											
				Min	I	0.0	0.0	-1171.1	0.0	0.0	3102.0
-9833.0											
					J	0.0	0.0	552.5	0.0	0.0	-1695.4
-1881.2											
26848	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-301.5	0.0	0.0	4161.

7	-3202.6										
				J	0.0	0.0	225.1	0.0	0.0	1127.	
9	-452.0										
			Min	I	0.0	0.0	-308.3	0.0	0.0	3202.	
6	-4161.7										
				J	0.0	0.0	218.3	0.0	0.0	452.	
0	-1127.9										
26850	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-29.3	0.0	0.0	2011.
0	911.6										
				J	0.0	0.0	124.4	0.0	0.0	1040.	
5	669.4										
				Min	I	0.0	0.0	-142.2	0.0	0.0	-911.
6	-2011.0										
					J	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	-669.
4	-1040.5										
26854	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-206.3	0.0	0.0	30.
8	-30.6										
				J	0.0	0.0	64.6	0.0	0.0	-1940.	
4	9438.3										
				Min	I	0.0	0.0	-475.8	0.0	0.0	30.
6	-30.8										
					J	0.0	0.0	-204.8	0.0	0.0	-9438.
3	1940.4										
26855	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.6	0.0	0.0	-2355.
2	6408.9										
				J	0.0	0.0	691.3	0.0	0.0	11351.	
8	-6580.1										
				Min	I	0.0	0.0	-179.6	0.0	0.0	-6408.
9	2355.2										
					J	0.0	0.0	546.2	0.0	0.0	6580.
1	-11351.8										
26856	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-506.2	0.0	0.0	10541.
5	-5420.1										
				J	0.0	0.0	606.8	0.0	0.0	9440.	
4	-4328.3										
				Min	I	0.0	0.0	-634.2	0.0	0.0	5420.
1	-10541.5										
					J	0.0	0.0	478.8	0.0	0.0	4328.
3	-9440.4										
26857	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-515.1	0.0	0.0	10645.
7	-5761.4										
				J	0.0	0.0	597.9	0.0	0.0	9071.	
0	-4183.3										
				Min	I	0.0	0.0	-637.3	0.0	0.0	5761.
4	-10645.7										
					J	0.0	0.0	475.7	0.0	0.0	4183.
3	-9071.0										
26858	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-488.9	0.0	0.0	9527.
1	-4723.7										
				J	0.0	0.0	624.1	0.0	0.0	10129.	
1	-5313.6										
				Min	I	0.0	0.0	-609.2	0.0	0.0	4723.
7	-9527.1										
					J	0.0	0.0	503.8	0.0	0.0	5313.
6	-10129.1										
26859	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-595.1	0.0	0.0	10682.
5	-6855.7										
				J	0.0	0.0	421.1	0.0	0.0	548.	
5	-169.9										
				Min	I	0.0	0.0	-651.3	0.0	0.0	6855.
7	-10682.5										
					J	0.0	0.0	364.9	0.0	0.0	169.

```
9    -548.5

 26860     15  10420       SLV Max   I       0.0       0.0    -105.4       0.0       0.0    3600.
7     549.9
                                     J       0.0       0.0     317.9       0.0       0.0    4080.
8    1371.3
                               Min   I       0.0       0.0    -325.8       0.0       0.0    -549.
9   -3600.7
                                     J       0.0       0.0      97.5       0.0       0.0   -1371.
3   -4080.8

 26861     15  10420       SLV Max   I       0.0       0.0    -347.1       0.0       0.0    6039.
7   -3210.2
                                     J       0.0       0.0     431.8       0.0       0.0    6605.
5   -3945.8
                               Min   I       0.0       0.0    -415.5       0.0       0.0    3210.
2   -6039.7
                                     J       0.0       0.0     363.4       0.0       0.0    3945.
8   -6605.5

 26862     15  10420       SLV Max   I       0.0       0.0    -353.1       0.0       0.0    6783.
0   -3741.1
                                     J       0.0       0.0     425.7       0.0       0.0    6645.
4   -3658.6
                               Min   I       0.0       0.0    -428.5       0.0       0.0    3741.
1   -6783.0
                                     J       0.0       0.0     350.4       0.0       0.0    3658.
6   -6645.4

 26863     15  10420       SLV Max   I       0.0       0.0    -354.3       0.0       0.0    6887.
2   -3799.6
                                     J       0.0       0.0     424.6       0.0       0.0    6611.
1   -3495.0
                               Min   I       0.0       0.0    -431.8       0.0       0.0    3799.
6   -6887.2
                                     J       0.0       0.0     347.0       0.0       0.0    3495.
0   -6611.1

 26864     15  10420       SLV Max   I       0.0       0.0    -361.3       0.0       0.0    6777.
6   -4035.9
                                     J       0.0       0.0     417.5       0.0       0.0    6284.
7   -3513.6
                               Min   I       0.0       0.0    -430.2       0.0       0.0    4035.
9   -6777.6
                                     J       0.0       0.0     348.6       0.0       0.0    3513.
6   -6284.7

 26866     15  10420       SLV Max   I       0.0       0.0    -335.5       0.0       0.0    6023.
9   -3126.5
                                     J       0.0       0.0     443.4       0.0       0.0    7442.
2   -4454.2
                               Min   I       0.0       0.0    -409.1       0.0       0.0    3126.
5   -6023.9
                                     J       0.0       0.0     369.8       0.0       0.0    4454.
2   -7442.2

 26867     15  10420       SLV Max   I       0.0       0.0    -438.1       0.0       0.0    7766.
1   -5563.2
                                     J       0.0       0.0     273.1       0.0       0.0    -212.
2     594.3
                               Min   I       0.0       0.0    -466.6       0.0       0.0    5563.
2   -7766.1
                                     J       0.0       0.0     244.5       0.0       0.0    -594.
3     212.2

 26868     15  10420       SLV Max   I       0.0       0.0     397.2       0.0       0.0   10581.
6    4137.0
                                     J       0.0       0.0     639.2       0.0       0.0    4875.
5    8796.6
```

					Min	I	0.0	0.0	-1235.2	0.0	0.0	-4137.0
-10581.6						J	0.0	0.0	-993.3	0.0	0.0	-8796.6
-4875.5												
26869	15	10420	SLV	Max	I		0.0	0.0	-515.9	0.0	0.0	11529.7
-5754.3						J	0.0	0.0	597.1	0.0	0.0	9005.2
-3192.2					Min	I	0.0	0.0	-660.7	0.0	0.0	5754.3
-11529.7						J	0.0	0.0	452.3	0.0	0.0	3192.2
-9005.2												
26870	15	10420	SLV	Max	I		0.0	0.0	-515.6	0.0	0.0	10644.9
-5777.5						J	0.0	0.0	597.4	0.0	0.0	9050.0
-4170.9					Min	I	0.0	0.0	-637.4	0.0	0.0	5777.5
-10644.9						J	0.0	0.0	475.6	0.0	0.0	4170.9
-9050.0												
26871	15	10420	SLV	Max	I		0.0	0.0	-490.4	0.0	0.0	9481.1
-4780.9						J	0.0	0.0	622.6	0.0	0.0	10072.5
-5360.1					Min	I	0.0	0.0	-608.0	0.0	0.0	4780.9
-9481.1						J	0.0	0.0	505.0	0.0	0.0	5360.1
-10072.5												
26872	15	10420	SLV	Max	I		0.0	0.0	-597.2	0.0	0.0	10736.8
-6917.4						J	0.0	0.0	419.0	0.0	0.0	428.0
-58.3					Min	I	0.0	0.0	-654.1	0.0	0.0	6917.4
-10736.8						J	0.0	0.0	362.2	0.0	0.0	58.3
-428.0												
26873	15	10420	SLV	Max	I		0.0	0.0	-284.1	0.0	0.0	4324.1
-3385.0						J	0.0	0.0	308.4	0.0	0.0	4333.7
-3390.0					Min	I	0.0	0.0	-308.2	0.0	0.0	3385.0
-4324.1						J	0.0	0.0	284.3	0.0	0.0	3390.0
-4333.7												
26874	15	10420	SLV	Max	I		0.0	0.0	131.7	0.0	0.0	0.0
0.0						J	0.0	0.0	301.0	0.0	0.0	3762.5
4434.2					Min	I	0.0	0.0	-339.6	0.0	0.0	-0.0
-0.0						J	0.0	0.0	-170.3	0.0	0.0	-4434.2
-3762.5												
26875	15	10420	SLV	Max	I		0.0	0.0	-344.2	0.0	0.0	5603.6
-3145.0						J	0.0	0.0	434.7	0.0	0.0	6767.6
-3892.9					Min	I	0.0	0.0	-410.8	0.0	0.0	3145.0
-5603.6						J	0.0	0.0	368.1	0.0	0.0	3892.9
-6767.6												
26876	15	10420	SLV	Max	I		0.0	0.0	-362.3	0.0	0.0	6906.

0	-4106.5				J	0.0	0.0	416.6	0.0	0.0	6280.
7	-3480.0			Min	I	0.0	0.0	-432.3	0.0	0.0	4106.
5	-6906.0				J	0.0	0.0	346.6	0.0	0.0	3480.
0	-6280.7										
26877	15	10420	SLV Max		I	0.0	0.0	-351.6	0.0	0.0	6425.
7	-3740.8				J	0.0	0.0	427.3	0.0	0.0	6770.
2	-3945.5			Min	I	0.0	0.0	-420.4	0.0	0.0	3740.
8	-6425.7				J	0.0	0.0	358.4	0.0	0.0	3945.
5	-6770.2										
26878	15	10420	SLV Max		I	0.0	0.0	-428.8	0.0	0.0	6812.
4	-5067.5				J	0.0	0.0	282.3	0.0	0.0	-8.
4	389.8			Min	I	0.0	0.0	-450.4	0.0	0.0	5067.
5	-6812.4				J	0.0	0.0	260.7	0.0	0.0	-389.
8	8.4										
26879	15	10441	SLV Max		I	0.0	0.0	-289.7	0.0	0.0	4661.
6	-1002.9				J	0.0	0.0	489.1	0.0	0.0	8980.
5	-5238.5			Min	I	0.0	0.0	-382.2	0.0	0.0	1002.
9	-4661.6				J	0.0	0.0	396.7	0.0	0.0	5238.
5	-8980.5										
26880	15	10441	SLV Max		I	0.0	0.0	-379.2	0.0	0.0	8519.
9	-4770.5				J	0.0	0.0	399.6	0.0	0.0	5585.
7	-2236.7			Min	I	0.0	0.0	-468.0	0.0	0.0	4770.
5	-8519.9				J	0.0	0.0	310.9	0.0	0.0	2236.
7	-5585.7										
26881	15	10441	SLV Max		I	0.0	0.0	-350.8	0.0	0.0	6052.
0	-3527.4				J	0.0	0.0	428.1	0.0	0.0	6617.
7	-4164.7			Min	I	0.0	0.0	-413.0	0.0	0.0	3527.
4	-6052.0				J	0.0	0.0	365.9	0.0	0.0	4164.
7	-6617.7										
26882	15	10441	SLV Max		I	0.0	0.0	-354.9	0.0	0.0	6325.
0	-3548.6				J	0.0	0.0	423.9	0.0	0.0	6308.
9	-3855.5			Min	I	0.0	0.0	-420.3	0.0	0.0	3548.
6	-6325.0				J	0.0	0.0	358.6	0.0	0.0	3855.
5	-6308.9										
26883	15	10441	SLV Max		I	0.0	0.0	-139.0	0.0	0.0	4685.
3	465.4				J	0.0	0.0	148.8	0.0	0.0	-319.
8	2010.5			Min	I	0.0	0.0	-370.4	0.0	0.0	-465.
4	-4685.3				J	0.0	0.0	-82.5	0.0	0.0	-2010.

```
5     319.8

 26884     15  10441       SLV Max   I       0.0       0.0     113.8       0.0       0.0    -674.
1    1352.4
                                     J       0.0       0.0     370.6       0.0       0.0    4799.
0    -272.4
                                 Min   I       0.0       0.0     -56.6       0.0       0.0   -1352.
4     674.1
                                     J       0.0       0.0     200.2       0.0       0.0     272.
4   -4799.0

 26885    105   1000       SLV Max   I       0.0       0.0   -3173.0       0.0       0.0      62.
2   11833.2
                                     J       0.0       0.0   21658.2       0.0       0.0   31378.
6   51052.4
                                 Min   I       0.0       0.0  -23359.6       0.0       0.0  -11833.
2     -62.2
                                     J       0.0       0.0    1471.6       0.0       0.0  -51052.
4  -31378.6

 26886    105   1000       SLV Max   I       0.0       0.0    7083.5       0.0       0.0    2084.
9    6522.3
                                     J       0.0       0.0   31914.7       0.0       0.0   87094.
9  -15778.6
                                 Min   I       0.0       0.0   -8812.1       0.0       0.0   -6522.
3   -2084.9
                                     J       0.0       0.0   16019.0       0.0       0.0   15778.
6  -87094.9

 26887     15  10441       SLV Max   I       0.0       0.0    -462.9       0.0       0.0    9293.
1   -3489.8
                                     J       0.0       0.0     650.1       0.0       0.0   10978.
7   -5118.7
                                 Min   I       0.0       0.0    -608.7       0.0       0.0    3489.
8   -9293.1
                                     J       0.0       0.0     504.3       0.0       0.0    5118.
7  -10978.7

 26888     15  10441       SLV Max   I       0.0       0.0    -472.9       0.0       0.0    8947.
9   -3966.0
                                     J       0.0       0.0     640.1       0.0       0.0   10656.
0   -5785.8
                                 Min   I       0.0       0.0    -596.0       0.0       0.0    3966.
0   -8947.9
                                     J       0.0       0.0     517.0       0.0       0.0    5785.
8  -10656.0

 26889     15  10441       SLV Max   I       0.0       0.0     -26.0       0.0       0.0    3809.
1    4789.3
                                     J       0.0       0.0     699.8       0.0       0.0   12788.
0   -5021.8
                                 Min   I       0.0       0.0    -339.7       0.0       0.0   -4789.
3   -3809.1
                                     J       0.0       0.0     386.2       0.0       0.0    5021.
8  -12788.0

 26890    105   1000       SLV Max   I       0.0       0.0   -3972.8       0.0       0.0    3287.
5    9992.7
                                     J       0.0       0.0   20858.4       0.0       0.0   29541.
0   59199.4
                                 Min   I       0.0       0.0  -25799.9       0.0       0.0   -9992.
7   -3287.5
                                     J       0.0       0.0    -968.7       0.0       0.0  -59199.
4  -29541.0

 26891    105   1000       SLV Max   I       0.0       0.0    8086.3       0.0       0.0    2601.
9    8797.2
                                     J       0.0       0.0   32917.5       0.0       0.0   87325.
8  -18390.5
```

					Min	I	0.0	0.0	-8824.4	0.0	0.0	-8797.
2	-2601.9											
						J	0.0	0.0	16006.8	0.0	0.0	18390.
5	-87325.8											
26892	15	10441		SLV	Max	I	0.0	0.0	-465.4	0.0	0.0	9394.
0	-3604.1											
						J	0.0	0.0	647.6	0.0	0.0	10895.
4	-5004.8											
					Min	I	0.0	0.0	-611.4	0.0	0.0	3604.
1	-9394.0											
						J	0.0	0.0	501.6	0.0	0.0	5004.
8	-10895.4											
26893	15	10441		SLV	Max	I	0.0	0.0	-531.3	0.0	0.0	10116.
0	-4969.2											
						J	0.0	0.0	581.7	0.0	0.0	6991.
9	-3351.1											
					Min	I	0.0	0.0	-641.0	0.0	0.0	4969.
2	-10116.0											
						J	0.0	0.0	472.0	0.0	0.0	3351.
1	-6991.9											
26894	15	10441		SLV	Max	I	0.0	0.0	-136.4	0.0	0.0	6991.
9	-3351.0											
						J	0.0	0.0	194.0	0.0	0.0	4855.
7	-2503.8											
					Min	I	0.0	0.0	-251.2	0.0	0.0	3351.
0	-6991.9											
						J	0.0	0.0	79.2	0.0	0.0	2503.
8	-4855.7											
26895	15	10441		SLV	Max	I	0.0	0.0	-307.4	0.0	0.0	5111.
1	-1704.8											
						J	0.0	0.0	471.4	0.0	0.0	8265.
6	-4714.5											
					Min	I	0.0	0.0	-394.4	0.0	0.0	1704.
8	-5111.1											
						J	0.0	0.0	384.5	0.0	0.0	4714.
5	-8265.6											
26896	15	10441		SLV	Max	I	0.0	0.0	-367.5	0.0	0.0	8278.
1	-4299.2											
						J	0.0	0.0	411.4	0.0	0.0	6053.
7	-2457.9											
					Min	I	0.0	0.0	-462.2	0.0	0.0	4299.
2	-8278.1											
						J	0.0	0.0	316.7	0.0	0.0	2457.
9	-6053.7											
26897	15	10441		SLV	Max	I	0.0	0.0	-359.7	0.0	0.0	6663.
3	-3834.9											
						J	0.0	0.0	419.1	0.0	0.0	6213.
3	-3558.9											
					Min	I	0.0	0.0	-428.2	0.0	0.0	3834.
9	-6663.3											
						J	0.0	0.0	350.7	0.0	0.0	3558.
9	-6213.3											
26898	15	10441		SLV	Max	I	0.0	0.0	-301.8	0.0	0.0	6374.
8	-1944.5											
						J	0.0	0.0	477.1	0.0	0.0	8956.
2	-3599.9											
					Min	I	0.0	0.0	-424.1	0.0	0.0	1944.
5	-6374.8											
						J	0.0	0.0	354.8	0.0	0.0	3599.
9	-8956.2											
26901	15	10441		SLV	Max	I	0.0	0.0	60.8	0.0	0.0	358.

3	662.0				J	0.0	0.0	146.3	0.0	0.0	2698.
9	-298.6			Min	I	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	-662.
0	-358.3				J	0.0	0.0	85.2	0.0	0.0	298.
6	-2698.9										
26904	15	10440	SLV	Max	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	1042.
0	-861.1				J	0.0	0.0	966.7	0.0	0.0	1112.
4	-999.2			Min	I	0.0	0.0	-959.6	0.0	0.0	564.
7	-1589.0				J	0.0	0.0	927.1	0.0	0.0	655.
3	-1696.2										
26905	15	10440	SLV	Max	I	0.0	0.0	-970.1	0.0	0.0	2707.
3	-2469.9				J	0.0	0.0	890.7	0.0	0.0	767.
7	-915.2			Min	I	0.0	0.0	-1020.7	0.0	0.0	1619.
8	-4128.2				J	0.0	0.0	840.1	0.0	0.0	600.
2	-1170.6										
26906	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	-225.0	0.0	0.0	3713.
6	-952.6				J	0.0	0.0	314.8	0.0	0.0	4161.
7	-3202.6			Min	I	0.0	0.0	-276.9	0.0	0.0	952.
6	-3713.6				J	0.0	0.0	262.9	0.0	0.0	3202.
6	-4161.7										
26907	15	10420	SLV	Max	I	0.0	0.0	196.1	0.0	0.0	29.
7	5259.9				J	0.0	0.0	551.6	0.0	0.0	12293.
6	-2642.0			Min	I	0.0	0.0	-122.1	0.0	0.0	-5259.
9	-29.7				J	0.0	0.0	233.4	0.0	0.0	2642.
0	-12293.6										
26908	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	837.1	0.0	0.0	6324.
8	4645.9				J	0.0	0.0	1050.4	0.0	0.0	4792.
1	5765.8			Min	I	0.0	0.0	-1315.6	0.0	0.0	-4645.
9	-6324.8				J	0.0	0.0	-1102.4	0.0	0.0	-5765.
8	-4792.1										
26909	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1175.7	0.0	0.0	6534.
6	6265.6				J	0.0	0.0	1388.9	0.0	0.0	6557.
5	6226.8			Min	I	0.0	0.0	-1382.7	0.0	0.0	-6265.
6	-6534.6				J	0.0	0.0	-1169.5	0.0	0.0	-6226.
8	-6557.5										
26910	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1282.3	0.0	0.0	5392.
7	6672.9				J	0.0	0.0	1495.5	0.0	0.0	7216.
1	5239.0			Min	I	0.0	0.0	-1169.7	0.0	0.0	-6672.
9	-5392.7				J	0.0	0.0	-956.5	0.0	0.0	-5239.

0	-7216.1											
26911	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	2733.2	0.0	0.0	14615.	
2	13707.4											
					J	0.0	0.0	2770.7	0.0	0.0	13812.	
2	14373.3											
				Min	I	0.0	0.0	-2917.6	0.0	0.0	-13707.	
4	-14615.2											
					J	0.0	0.0	-2880.1	0.0	0.0	-14373.	
3	-13812.2											
26912	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	2828.0	0.0	0.0	13775.	
7	14324.1											
					J	0.0	0.0	2865.5	0.0	0.0	14143.	
8	13402.1											
				Min	I	0.0	0.0	-2736.5	0.0	0.0	-14324.	
1	-13775.7											
					J	0.0	0.0	-2699.0	0.0	0.0	-13402.	
1	-14143.8											
27074	15	5501	SLV	Max	I	-1628.2	2.3	180.0	39.1	42.9	763.	
8	4662.9											
					J	-1545.7	2.3	180.0	33.7	37.2	4843.	
0	787.9											
				Min	I	-1941.2	-2.3	-29.4	-42.9	-39.1	-4662.	
9	-763.8											
					J	-1858.7	-2.3	-29.4	-37.2	-33.7	-787.	
9	-4843.0											
27075	15	5501	SLV	Max	I	-1478.7	-35.5	65.3	5402.2	-454.1	1515.	
8	1718.0											
					J	-1396.2	-35.5	65.3	-483.4	5586.2	1730.	
8	1529.3											
				Min	I	-2118.9	-416.2	-57.7	454.1	-5402.2	-1718.	
0	-1515.8											
					J	-2036.4	-416.2	-57.7	-5586.2	483.4	-1529.	
3	-1730.8											
27076	15	503	SLV	Max	I	-1491.6	3.7	75.2	68.4	71.6	337.	
9	830.6											
					J	-1409.1	3.7	75.2	43.6	47.0	825.	
8	889.2											
				Min	I	-1579.0	-3.7	-55.7	-71.6	-68.4	-830.	
6	-337.9											
					J	-1496.5	-3.7	-55.7	-47.0	-43.6	-889.	
2	-825.8											
27077	15	503	SLV	Max	I	-1502.1	0.9	61.8	46.8	45.3	470.	
8	693.2											
					J	-1419.6	0.9	61.8	16.9	27.5	669.	
0	1062.8											
				Min	I	-1625.0	-1.4	-69.6	-45.3	-46.8	-693.	
2	-470.8											
					J	-1542.5	-1.4	-69.6	-27.5	-16.9	-1062.	
8	-669.0											
27078	15	502	SLV	Max	I	-2176.2	1.4	112.0	48.9	50.9	2271.	
3	2867.2											
					J	-2093.7	1.4	112.0	18.6	25.2	3044.	
2	2343.0											
				Min	I	-2277.9	-1.6	-87.4	-50.9	-48.9	-2867.	
2	-2271.3											
					J	-2195.4	-1.6	-87.4	-25.2	-18.6	-2343.	
0	-3044.2											
27079	15	5501	SLV	Max	I	-2287.8	1.1	72.6	45.0	49.6	2164.	
2	1879.5											
					J	-2205.3	1.1	72.6	18.0	25.0	1956.	
1	2241.4											

				Min	I	-2307.0	-1.2	-83.4	-49.6	-45.0	-1879.5
					J	-2224.5	-1.2	-83.4	-25.0	-18.0	-2241.4
27082	15	502	SLV	Max	I	-2179.4	1.3	46.2	65.2	64.3	2556.9
					J	-2096.9	1.3	46.2	25.8	40.2	1231.9
				Min	I	-2307.9	-1.8	-99.6	-64.3	-65.2	-1206.2
					J	-2225.4	-1.8	-99.6	-40.2	-25.8	-2703.0
27083	15	5501	SLV	Max	I	-2170.0	1.5	56.9	60.7	67.4	2550.7
					J	-2087.5	1.5	56.9	29.2	37.2	1524.0
				Min	I	-2292.9	-1.5	-99.3	-67.4	-60.7	-1477.9
					J	-2210.4	-1.5	-99.3	-37.2	-29.2	-2689.9
27090	15	502	SLV	Max	I	-2263.9	10.4	99.1	352.1	173.8	555.5
					J	-2181.4	10.4	99.1	126.4	337.9	2648.2
				Min	I	-2406.1	-25.2	-22.9	-173.8	-352.1	-2585.7
					J	-2323.6	-25.2	-22.9	-337.9	-126.4	-651.5
27091	15	5501	SLV	Max	I	-2255.1	23.2	96.8	180.4	336.5	350.2
					J	-2172.6	23.2	96.8	302.2	158.3	2576.8
				Min	I	-2397.5	-11.8	-14.8	-336.5	-180.4	-2532.5
					J	-2315.0	-11.8	-14.8	-158.3	-302.2	-429.2
27092	15	505	SLV	Max	I	-1446.6	101.7	124.7	1561.3	1414.3	-693.7
					J	-1364.1	101.7	124.7	1312.2	1534.5	1386.7
				Min	I	-1753.0	-115.7	64.4	-1414.3	-1561.3	-1386.7
					J	-1670.5	-115.7	64.4	-1534.5	-1312.2	692.2
27093	15	505	SLV	Max	I	-1462.1	108.7	125.1	1499.7	1498.3	-671.5
					J	-1379.6	108.7	125.1	1411.8	1454.0	1382.7
				Min	I	-1742.7	-110.3	63.6	-1498.3	-1499.7	-1411.0
					J	-1660.2	-110.3	63.6	-1454.0	-1411.8	686.5
27094	15	504	SLV	Max	I	-2014.8	76.5	158.4	1912.3	1088.8	-1658.6
					J	-1932.3	76.5	158.4	983.8	1864.8	4238.7
				Min	I	-2631.7	-141.1	64.1	-1088.8	-1912.3	-4126.6
					J	-2549.2	-141.1	64.1	-1864.8	-983.8	1722.5
27095	15	506	SLV	Max	I	-1972.4	129.4	153.0	1164.0	1788.1	-1819.

2	3971.9				J	-1889.9	129.4	153.0	1681.0	1123.9	4104.
6	-1866.8			Min	I	-2616.8	-84.7	69.8	-1788.1	-1164.0	-3971.
9	1819.2				J	-2534.3	-84.7	69.8	-1123.9	-1681.0	1866.
8	-4104.6										
27096	15	505	SLV	Max	I	-1552.5	4.2	69.1	168.0	168.9	436.
7	787.5				J	-1470.0	4.2	69.1	198.7	261.6	750.
6	488.1			Min	I	-1566.0	-6.5	-41.3	-168.9	-168.0	-787.
5	-436.7				J	-1483.5	-6.5	-41.3	-261.6	-198.7	-488.
1	-750.6										
27097	15	505	SLV	Max	I	-1551.5	4.3	70.5	166.7	170.3	462.
7	819.2				J	-1469.0	4.3	70.5	200.1	260.0	751.
4	495.3			Min	I	-1567.4	-6.4	-42.6	-170.3	-166.7	-819.
2	-462.7				J	-1484.9	-6.4	-42.6	-260.0	-200.1	-495.
3	-751.4										
27098	15	504	SLV	Max	I	-2288.0	4.2	84.2	193.1	173.1	2109.
5	2215.0				J	-2205.5	4.2	84.2	180.9	265.9	2230.
5	2193.5			Min	I	-2314.0	-8.2	-81.5	-173.1	-193.1	-2215.
0	-2109.5				J	-2231.5	-8.2	-81.5	-265.9	-180.9	-2193.
5	-2230.5										
27099	15	506	SLV	Max	I	-2287.0	5.8	74.7	172.3	191.7	1893.
1	1956.9				J	-2204.5	5.8	74.7	203.4	244.9	1986.
1	1977.7			Min	I	-2312.9	-6.7	-73.3	-191.7	-172.3	-1956.
9	-1893.1				J	-2230.4	-6.7	-73.3	-244.9	-203.4	-1977.
7	-1986.1										
27100	15	505	SLV	Max	I	-1554.4	3.4	55.0	133.3	133.2	578.
0	636.3				J	-1471.9	3.4	55.0	162.8	206.9	590.
2	630.4			Min	I	-1562.7	-5.1	-54.2	-133.2	-133.3	-636.
3	-578.0				J	-1480.2	-5.1	-54.2	-206.9	-162.8	-630.
4	-590.2										
27101	15	505	SLV	Max	I	-1556.6	3.4	55.1	132.9	133.5	591.
6	653.1				J	-1474.1	3.4	55.1	162.9	206.8	579.
4	628.5			Min	I	-1559.4	-5.1	-54.5	-133.5	-132.9	-653.
1	-591.6				J	-1476.9	-5.1	-54.5	-206.8	-162.9	-628.
5	-579.4										
27102	15	504	SLV	Max	I	-2266.9	3.5	82.2	137.0	135.3	2054.
7	2151.8				J	-2184.4	3.5	82.2	161.5	206.7	2189.
1	2104.0			Min	I	-2273.7	-5.2	-78.8	-135.3	-137.0	-2151.
8	-2054.7				J	-2191.2	-5.2	-78.8	-206.7	-161.5	-2104.

0	-2189.1											
27103	15	506	SLV	Max	I	-2267.4	3.5	74.1	135.1	135.7	1873.	
5	1932.4											
					J	-2184.9	3.5	74.1	162.5	205.9	1981.	
2	1931.0											
				Min	I	-2274.3	-5.1	-72.1	-135.7	-135.1	-1932.	
4	-1873.5											
					J	-2191.8	-5.1	-72.1	-205.9	-162.5	-1931.	
0	-1981.2											
27104	15	505	SLV	Max	I	-1532.6	2.8	43.4	109.7	106.7	813.	
9	510.0											
					J	-1450.1	2.8	43.4	120.2	147.5	458.	
6	877.9											
				Min	I	-1564.6	-4.0	-76.3	-106.7	-109.7	-510.	
0	-813.9											
					J	-1482.1	-4.0	-76.3	-147.5	-120.2	-877.	
9	-458.6											
27105	15	505	SLV	Max	I	-1551.2	2.8	40.7	109.4	106.8	759.	
4	499.3											
					J	-1468.7	2.8	40.7	120.2	147.5	418.	
7	805.0											
				Min	I	-1556.9	-4.0	-70.1	-106.8	-109.4	-499.	
3	-759.4											
					J	-1474.4	-4.0	-70.1	-147.5	-120.2	-805.	
0	-418.7											
27106	15	504	SLV	Max	I	-2250.3	2.9	73.4	113.0	109.1	2409.	
0	1925.4											
					J	-2167.8	2.9	73.4	119.8	147.4	1951.	
5	2479.0											
				Min	I	-2278.3	-4.1	-92.6	-109.1	-113.0	-1925.	
4	-2409.0											
					J	-2195.8	-4.1	-92.6	-147.4	-119.8	-2479.	
0	-1951.5											
27107	15	506	SLV	Max	I	-2272.7	3.0	73.9	111.9	109.0	2097.	
3	1924.5											
					J	-2190.2	3.0	73.9	119.8	147.2	1977.	
3	2152.6											
				Min	I	-2292.2	-4.1	-80.5	-109.0	-111.9	-1924.	
5	-2097.3											
					J	-2209.7	-4.1	-80.5	-147.2	-119.8	-2152.	
6	-1977.3											
27108	15	505	SLV	Max	I	-1075.0	3.0	-1.4	97.1	94.4	1927.	
1	27.0											
					J	-992.5	3.0	-1.4	80.3	86.0	-50.	
7	2043.3											
				Min	I	-1431.3	-3.3	-180.1	-94.4	-97.1	-27.	
0	-1927.1											
					J	-1348.8	-3.3	-180.1	-86.0	-80.3	-2043.	
3	50.7											
27109	15	505	SLV	Max	I	-1582.4	2.3	37.7	94.1	86.1	820.	
0	463.1											
					J	-1499.9	2.3	37.7	79.0	90.3	387.	
2	858.7											
				Min	I	-1598.6	-3.1	-75.4	-86.1	-94.1	-463.	
1	-820.0											
					J	-1516.1	-3.1	-75.4	-90.3	-79.0	-858.	
7	-387.2											
27110	15	504	SLV	Max	I	-2265.5	2.5	68.0	97.4	90.7	2570.	
0	1785.4											
					J	-2183.0	2.5	68.0	78.9	89.9	1807.	
7	2644.6											

					Min	I	-2296.9	-3.2	-98.8	-90.7	-97.4	-1785.4
						J	-2214.4	-3.2	-98.8	-89.9	-78.9	-2644.6
27111	15	506		SLV	Max	I	-2052.0	3.9	24.1	110.5	106.3	3916.0
						J	-1969.5	3.9	24.1	76.8	86.1	633.3
					Min	I	-2122.6	-4.4	-151.6	-106.3	-110.5	-641.1
						J	-2040.1	-4.4	-151.6	-86.1	-76.8	-4088.7
27112	15	505		SLV	Max	I	-1516.2	2.1	63.3	91.8	80.6	410.6
						J	-1433.7	2.1	63.3	46.8	42.2	599.2
					Min	I	-1609.5	-2.4	-56.7	-80.6	-91.8	-818.6
						J	-1527.0	-2.4	-56.7	-42.2	-46.8	-860.3
27113	15	504		SLV	Max	I	-2290.9	2.4	78.8	95.4	85.1	2094.9
						J	-2208.4	2.4	78.8	46.6	41.1	2095.9
					Min	I	-2316.4	-2.6	-80.4	-85.1	-95.4	-2067.2
						J	-2233.9	-2.6	-80.4	-41.1	-46.6	-2149.8
27115	15	506		SLV	Max	I	-2202.2	4.6	92.3	126.4	110.8	1893.9
						J	-2119.7	4.6	92.3	53.5	34.3	2457.1
					Min	I	-2416.0	-4.4	-73.1	-110.8	-126.4	-2414.6
						J	-2333.5	-4.4	-73.1	-34.3	-53.5	-1966.2
27118	15	505		SLV	Max	I	-595.6	75.0	111.4	881.7	1009.2	254.1
						J	-513.1	75.0	111.4	973.1	825.3	1226.1
					Min	I	-1152.2	-64.6	-24.7	-1009.2	-881.7	-1236.3
						J	-1069.7	-64.6	-24.7	-825.3	-973.1	-300.1
27119	15	513		SLV	Max	I	-621.5	111.7	789.7	-256.6	2454.9	-6480.5
						J	-539.0	111.7	789.7	2465.3	-146.9	10789.9
					Min	I	-1719.5	9.3	514.4	-2454.9	256.6	-10060.3
						J	-1637.0	9.3	514.4	146.9	-2465.3	7097.3
27123	15	513		SLV	Max	I	-3491.4	76.2	552.6	2915.7	1657.4	-3400.2
						J	-3408.9	76.2	552.6	1695.8	3133.9	7694.3
					Min	I	-4074.8	-137.5	277.8	-1657.4	-2915.7	-6894.3
						J	-3992.3	-137.5	277.8	-3133.9	-1695.8	3933.5
27124	105	1000		SLV	Max	I	-28242.7	2716.1	4688.5	-40240.3	88773.8	41499.

0	22524.5										
					J	-27988.7	2716.1	4688.5	90491.9	-42616.7	22395.
3	42464.3										
				Min	I	-59926.3	1255.4	-8763.9	-88773.8	40240.3	-22524.
5	-41499.0										
					J	-59672.3	1255.4	-8763.9	42616.7	-90491.9	-42464.
3	-22395.3										
27126	15	513	SLV	Max	I	-3800.0	112.8	487.1	1967.9	2434.9	-3107.
4	6052.7										
					J	-3717.5	112.8	487.1	2529.3	2143.5	6806.
4	-3632.0										
				Min	I	-4115.7	-93.4	255.3	-2434.9	-1967.9	-6052.
7	3107.4										
					J	-4033.2	-93.4	255.3	-2143.5	-2529.3	3632.
0	-6806.4										
27127	15	513	SLV	Max	I	-4314.8	235.4	-210.6	5369.1	5135.3	5764.
8	-2570.3										
					J	-4232.3	235.4	-210.6	5221.7	5583.5	-2989.
1	6432.6										
				Min	I	-5035.7	-248.9	-462.0	-5135.3	-5369.1	2570.
3	-5764.8										
					J	-4953.2	-248.9	-462.0	-5583.5	-5221.7	-6432.
6	2989.1										
27129	15	513	SLV	Max	I	-3822.6	121.6	491.8	1736.9	2625.2	-3355.
4	6117.0										
					J	-3740.1	121.6	491.8	2728.3	1897.0	6867.
0	-3888.1										
				Min	I	-4113.6	-82.5	274.4	-2625.2	-1736.9	-6117.
0	3355.4										
					J	-4031.1	-82.5	274.4	-1897.0	-2728.3	3888.
1	-6867.0										
27130	15	513	SLV	Max	I	-4500.3	249.7	-187.1	4397.3	5422.2	5056.
4	-2277.0										
					J	-4417.8	249.7	-187.1	5564.9	4548.1	-2660.
6	5656.6										
				Min	I	-5288.6	-203.3	-405.8	-5422.2	-4397.3	2277.
0	-5056.4										
					J	-5206.1	-203.3	-405.8	-4548.1	-5564.9	-5656.
6	2660.6										
27132	15	513	SLV	Max	I	-3698.8	168.8	576.4	948.8	3624.6	-5304.
4	7191.5										
					J	-3616.3	168.8	576.4	3805.6	1032.7	8028.
1	-6006.6										
				Min	I	-4120.4	-45.0	428.5	-3624.6	-948.8	-7191.
5	5304.4										
					J	-4037.9	-45.0	428.5	-1032.7	-3805.6	6006.
6	-8028.1										
27133	105	1000	SLV	Max	I	-49142.0	1834.6	7813.9	-22747.3	59749.7	19864.
4	37201.7										
					J	-48888.0	1834.6	7813.9	61331.7	-24712.9	37662.
8	20517.4										
				Min	I	-72329.5	719.1	-4214.6	-59749.7	22747.3	-37201.
7	-19864.4										
					J	-72075.4	719.1	-4214.6	24712.9	-61331.7	-20517.
4	-37662.8										
27136	105	1000	SLV	Max	I	-17716.6	1571.0	19486.3	-33596.8	51365.6	-23967.
1	92649.4										
					J	-17462.6	1571.0	19486.3	52322.4	-35466.5	94035.
6	-25742.4										
				Min	I	-53006.1	1046.4	5188.9	-51365.6	33596.8	-92649.
4	23967.1										
					J	-52752.1	1046.4	5188.9	35466.5	-52322.4	25742.

4	-94035.6											
27139	15	521	SLV	Max	I	-951.5	8.5	252.3	144.3	182.3	2.8	6558.9
					J	-869.0	8.5	252.3	81.0	75.8	6765.2	-95.5
				Min	I	-1781.3	-6.9	1.8	-182.3	-144.3	-6558.9	-2.8
					J	-1698.8	-6.9	1.8	-75.8	-81.0	95.5	-6765.2
27140	15	521	SLV	Max	I	-2284.6	3.7	77.8	118.0	147.3	1825.1	2019.7
					J	-2202.1	3.7	77.8	111.7	120.1	2090.2	1874.2
				Min	I	-2334.9	-2.9	-70.1	-147.3	-118.0	-2019.7	-1825.1
					J	-2252.4	-2.9	-70.1	-120.1	-111.7	-1874.2	-2090.2
27141	15	521	SLV	Max	I	-2286.0	3.0	74.1	73.2	108.2	1993.1	1928.3
					J	-2203.5	3.0	74.1	33.9	42.7	1982.4	2035.7
				Min	I	-2301.7	-2.0	-76.3	-108.2	-73.2	-1928.3	-1993.1
					J	-2219.2	-2.0	-76.3	-42.7	-33.9	-2035.7	-1982.4
27142	15	521	SLV	Max	I	-1560.5	3.6	169.5	64.3	123.8	-69.3	4389.7
					J	-1478.0	3.6	169.5	47.0	46.5	4561.6	-105.6
				Min	I	-1984.9	-1.3	3.3	-123.8	-64.3	-4389.7	69.3
					J	-1902.4	-1.3	3.3	-46.5	-47.0	105.6	-4561.6
27147	15	522	SLV	Max	I	-0.5	4.5	218.7	114.9	135.2	-98.4	2358.5
					J	82.0	4.5	218.7	57.7	75.3	2457.9	-199.5
				Min	I	-1553.2	-4.4	13.7	-135.2	-114.9	-2358.5	98.4
					J	-1470.7	-4.4	13.7	-75.3	-57.7	199.5	-2457.9
27148	15	522	SLV	Max	I	-1525.3	3.5	84.3	114.2	143.0	459.6	895.3
					J	-1442.8	3.5	84.3	113.6	121.2	972.5	386.7
				Min	I	-1592.5	-2.7	-37.9	-143.0	-114.2	-895.3	-459.6
					J	-1510.0	-2.7	-37.9	-121.2	-113.6	-386.7	-972.5
27149	15	522	SLV	Max	I	-1521.0	1.0	37.8	425.7	76.8	742.9	425.3
					J	-1438.5	1.0	37.8	-20.9	406.4	428.4	673.1
				Min	I	-1637.0	-30.4	-63.3	-76.8	-425.7	-425.3	-742.9
					J	-1554.5	-30.4	-63.3	-406.4	20.9	-673.1	-428.4
27150	15	522	SLV	Max	I	-1582.1	3.3	70.8	118.4	140.1	520.8	760.6
					J	-1499.6	3.3	70.8	109.5	123.9	816.8	438.4

				Min	I	-1589.7	-3.0	-42.7	-140.1	-118.4	-760.6
					J	-1507.2	-3.0	-42.7	-123.9	-109.5	-438.4
27151	15	521	SLV	Max	I	-2279.9	3.2	84.1	92.1	122.5	1976.5
					J	-2197.4	3.2	84.1	63.8	72.0	2254.9
				Min	I	-2284.5	-2.3	-75.6	-122.5	-92.1	-2188.5
					J	-2202.0	-2.3	-75.6	-72.0	-63.8	-2013.8
27152	15	521	SLV	Max	I	-2274.1	3.0	84.7	132.3	133.7	1838.2
					J	-2191.6	3.0	84.7	108.8	123.7	2276.2
				Min	I	-2290.7	-3.5	-69.8	-133.7	-132.3	-2194.0
					J	-2208.2	-3.5	-69.8	-123.7	-108.8	-1849.1
27154	15	521	SLV	Max	I	-2251.6	4.0	76.9	160.3	181.8	1772.1
					J	-2169.1	4.0	76.9	154.4	172.4	2063.4
				Min	I	-2267.8	-3.8	-67.7	-181.8	-160.3	-1996.0
					J	-2185.3	-3.8	-67.7	-172.4	-154.4	-1803.2
27155	15	522	SLV	Max	I	-1537.8	4.1	59.9	151.0	178.8	584.5
					J	-1455.3	4.1	59.9	163.9	171.4	702.6
				Min	I	-1548.9	-3.4	-49.5	-178.8	-151.0	-635.2
					J	-1466.4	-3.4	-49.5	-171.4	-163.9	-524.6
27156	15	522	SLV	Max	I	-1541.1	4.1	60.0	151.4	178.3	600.9
					J	-1458.6	4.1	60.0	163.7	171.7	694.3
				Min	I	-1545.9	-3.4	-50.1	-178.3	-151.4	-646.1
					J	-1463.4	-3.4	-50.1	-171.7	-163.7	-521.2
27157	15	521	SLV	Max	I	-2234.7	3.4	66.2	181.0	167.2	2168.6
					J	-2152.2	3.4	66.2	156.0	169.9	1763.7
				Min	I	-2243.6	-4.5	-83.1	-167.2	-181.0	-1729.5
					J	-2161.1	-4.5	-83.1	-169.9	-156.0	-2220.9
27158	15	521	SLV	Max	I	-2346.0	4.2	75.1	492.9	219.6	1208.3
					J	-2263.5	4.2	75.1	24.5	369.0	2020.1
				Min	I	-2444.6	-27.6	-46.3	-219.6	-492.9	-1943.7
					J	-2362.1	-27.6	-46.3	-369.0	-24.5	-1238.9
27159	15	522	SLV	Max	I	-1648.3	11.1	61.3	271.9	305.0	446.

9	649.3										
					J	-1565.8	11.1	61.3	179.5	179.4	720.
9	384.3										
				Min	I	-1728.4	-9.8	-36.8	-305.0	-271.9	-649.
3	-446.9										
					J	-1645.9	-9.8	-36.8	-179.4	-179.5	-384.
3	-720.9										
27160	15	522	SLV	Max	I	-1644.5	10.8	61.1	270.1	302.6	468.
4	657.3										
					J	-1562.0	10.8	61.1	174.4	184.2	714.
4	387.8										
				Min	I	-1730.0	-9.9	-37.7	-302.6	-270.1	-657.
3	-468.4										
					J	-1647.5	-9.9	-37.7	-184.2	-174.4	-387.
8	-714.4										
27161	15	521	SLV	Max	I	-2392.3	22.9	85.1	287.6	442.3	1318.
5	2202.7										
					J	-2309.8	22.9	85.1	288.5	109.4	2290.
0	1336.9										
				Min	I	-2494.7	-10.2	-50.3	-442.3	-287.6	-2202.
7	-1318.5										
					J	-2412.2	-10.2	-50.3	-109.4	-288.5	-1336.
9	-2290.0										
27162	15	540	SLV	Max	I	-2109.1	15.1	123.9	1723.8	282.9	-1098.
4	3211.8										
					J	-2026.6	15.1	123.9	119.0	1638.2	3328.
6	-1023.1										
				Min	I	-2647.9	-127.2	40.2	-282.9	-1723.8	-3211.
8	1098.4										
					J	-2565.4	-127.2	40.2	-1638.2	-119.0	1023.
1	-3328.6										
27163	105	1000	SLV	Max	I	-32831.5	1324.6	2549.0	49286.4	43948.8	565.
0	12091.3										
					J	-32577.5	1324.6	2549.0	43474.7	49477.5	12353.
9	-595.0										
				Min	I	-42958.6	-1496.4	5.8	-43948.8	-49286.4	-12091.
3	-565.0										
					J	-42704.5	-1496.4	5.8	-49477.5	-43474.7	595.
0	-12353.9										
27164	105	1000	SLV	Max	I	-36977.3	1460.0	2255.9	44961.9	48258.2	936.
5	10677.7										
					J	-36723.3	1460.0	2255.9	48103.1	44848.8	10948.
7	-401.0										
				Min	I	-46743.3	-1360.8	-54.4	-48258.2	-44961.9	-10677.
7	-936.5										
					J	-46489.3	-1360.8	-54.4	-44848.8	-48103.1	401.
0	-10948.7										
27165	15	540	SLV	Max	I	-1969.3	94.5	113.0	768.0	1255.1	-677.
9	2940.5										
					J	-1886.8	94.5	113.0	1242.8	512.2	3026.
4	-573.6										
				Min	I	-2504.5	-48.4	23.7	-1255.1	-768.0	-2940.
5	677.9										
					J	-2422.0	-48.4	23.7	-512.2	-1242.8	573.
6	-3026.4										
27166	15	540	SLV	Max	I	441.8	-18.1	114.9	600.2	58.5	1816.
5	1618.1										
					J	454.3	-18.1	114.9	2.9	131.5	774.
3	699.8										
				Min	I	-1604.8	-149.4	-130.4	-58.5	-600.2	-1618.
1	-1816.5										
					J	-1592.3	-149.4	-130.4	-131.5	-2.9	-699.

8	-774.3											
27167	15	540	SLV	Max	I	-2179.4	1.7	107.0	83.7	96.2	1299.	
0	2753.3											
					J	-2096.9	1.7	107.0	49.0	54.8	2898.	
1	1326.2											
				Min	I	-2286.1	-1.5	-49.7	-96.2	-83.7	-2753.	
3	-1299.0											
					J	-2203.6	-1.5	-49.7	-54.8	-49.0	-1326.	
2	-2898.1											
27168	105	1000	SLV	Max	I	12455.5	864.0	1605.2	-1036.5	6255.4	7481.	
8	6054.6											
					J	12494.0	864.0	1605.2	2418.5	-1868.8	4455.	
1	3732.9											
				Min	I	-17127.7	293.9	-2090.8	-6255.4	1036.5	-6054.	
6	-7481.8											
					J	-17089.2	293.9	-2090.8	1868.8	-2418.5	-3732.	
9	-4455.1											
27169	105	1000	SLV	Max	I	-37292.4	14.8	4611.7	530.8	772.9	-11348.	
9	22056.6											
					J	-37038.4	14.8	4611.7	369.5	222.1	22151.	
0	-9954.8											
				Min	I	-41330.8	-8.9	2226.4	-772.9	-530.8	-22056.	
6	11348.9											
					J	-41076.7	-8.9	2226.4	-222.1	-369.5	9954.	
8	-22151.0											
27170	105	1000	SLV	Max	I	13487.7	-257.9	1461.2	5957.7	-728.4	7277.	
3	5591.3											
					J	13526.2	-257.9	1461.2	-1816.2	2363.3	4376.	
8	3481.9											
				Min	I	-16143.6	-828.6	-2006.3	728.4	-5957.7	-5591.	
3	-7277.3											
					J	-16105.1	-828.6	-2006.3	-2363.3	1816.2	-3481.	
9	-4376.8											
27171	105	1000	SLV	Max	I	-37053.5	15.0	4340.1	530.7	782.6	-12178.	
1	20737.4											
					J	-36799.4	15.0	4340.1	371.3	208.2	20858.	
9	-10709.2											
				Min	I	-41457.1	-8.7	2390.8	-782.6	-530.7	-20737.	
4	12178.1											
					J	-41203.0	-8.7	2390.8	-208.2	-371.3	10709.	
2	-20858.9											
27172	15	540	SLV	Max	I	361.8	153.8	93.0	38.3	621.2	1807.	
6	1303.6											
					J	374.3	153.8	93.0	127.7	6.4	771.	
0	560.8											
				Min	I	-1686.6	22.3	-129.7	-621.2	-38.3	-1303.	
6	-1807.6											
					J	-1674.1	22.3	-129.7	-6.4	-127.7	-560.	
8	-771.0											
27173	15	540	SLV	Max	I	-2147.6	2.0	91.0	78.8	103.0	1042.	
1	2338.9											
					J	-2065.1	2.0	91.0	51.8	53.8	2465.	
5	1075.0											
				Min	I	-2247.7	-1.2	-40.1	-103.0	-78.8	-2338.	
9	-1042.1											
					J	-2165.2	-1.2	-40.1	-53.8	-51.8	-1075.	
0	-2465.5											
27174	15	540	SLV	Max	I	-2271.9	2.1	55.0	60.8	91.4	2069.	
6	1422.1											
					J	-2189.4	2.1	55.0	40.5	37.6	1483.	
8	2159.8											

				Min	I	-2300.5	-0.8	-80.1	-91.4	-60.8	-1422.1	-2069.6
					J	-2218.0	-0.8	-80.1	-37.6	-40.5	-2159.8	-1483.8
27175	15	540	SLV	Max	I	-2155.7	1.9	71.4	71.8	79.3	2889.8	1864.6
					J	-2073.2	1.9	71.4	31.2	39.2	1906.8	3065.7
				Min	I	-2279.4	-1.9	-112.8	-79.3	-71.8	-1864.6	-2889.8
					J	-2196.9	-1.9	-112.8	-39.2	-31.2	-3065.7	-1906.8
27177	15	541	SLV	Max	I	-1596.1	1.1	56.6	64.9	72.0	654.5	584.1
					J	-1513.6	1.1	56.6	35.3	44.2	667.6	851.8
				Min	I	-1687.7	-1.2	-68.2	-72.0	-64.9	-584.1	-654.5
					J	-1605.2	-1.2	-68.2	-44.2	-35.3	-851.8	-667.6
27178	15	541	SLV	Max	I	-1557.8	3.8	44.1	84.0	98.5	789.0	444.1
					J	-1475.3	3.8	44.1	32.6	32.3	531.1	982.1
				Min	I	-1599.1	-3.3	-80.2	-98.5	-84.0	-444.1	-789.0
					J	-1516.6	-3.3	-80.2	-32.3	-32.6	-982.1	-531.1
27179	15	542	SLV	Max	I	-1665.5	61.7	-63.0	1328.1	1532.5	3225.0	-669.5
					J	-1583.0	61.7	-63.0	1723.0	1494.5	-706.0	3660.0
				Min	I	-2170.9	-53.5	-312.5	-1532.5	-1328.1	669.5	-3225.0
					J	-2088.4	-53.5	-312.5	-1494.5	-1723.0	-3660.0	706.0
27180	15	540	SLV	Max	I	-1761.7	13.0	18.5	22.6	157.5	4563.1	484.6
					J	-1679.2	13.0	18.5	197.4	65.0	492.6	4760.9
				Min	I	-2087.1	-2.9	-176.6	-157.5	-22.6	-484.6	-4563.1
					J	-2004.6	-2.9	-176.6	-65.0	-197.4	-4760.9	-492.6
27188	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	1556.1	1586.3
					J	0.0	0.0	127.2	0.0	0.0	962.0	959.7
				Min	I	0.0	0.0	-126.0	0.0	0.0	-1586.3	-1556.1
					J	0.0	0.0	-24.8	0.0	0.0	-959.7	-962.0
27190	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	407.3	0.0	0.0	9253.2	9644.1
					J	0.0	0.0	508.6	0.0	0.0	2779.2	2509.0
				Min	I	0.0	0.0	-484.1	0.0	0.0	-9644.1	-9253.2
					J	0.0	0.0	-382.8	0.0	0.0	-2509.0	-2779.2
27191	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1799.5	0.0	0.0	2588.	

6	2826.7				J	0.0	0.0	1837.0	0.0	0.0	15356.
3	13819.9			Min	I	0.0	0.0	-1659.6	0.0	0.0	-2826.
7	-2588.6				J	0.0	0.0	-1622.1	0.0	0.0	-13819.
9	-15356.3											
27192	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-61.6	0.0	0.0	718.
0	283.1				J	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-662.
2	795.9			Min	I	0.0	0.0	-107.6	0.0	0.0	-283.
1	-718.0				J	0.0	0.0	-15.7	0.0	0.0	-795.
9	662.2											
27193	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	54.3	0.0	0.0	4865.
0	2869.9				J	0.0	0.0	146.1	0.0	0.0	-411.
4	420.7			Min	I	0.0	0.0	-261.5	0.0	0.0	-2869.
9	-4865.0				J	0.0	0.0	-169.7	0.0	0.0	-420.
7	411.4											
27194	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	332.3	0.0	0.0	5506.
4	4921.4				J	0.0	0.0	382.9	0.0	0.0	-85.
3	105.7			Min	I	0.0	0.0	-440.4	0.0	0.0	-4921.
4	-5506.4				J	0.0	0.0	-389.8	0.0	0.0	-105.
7	85.3											
27195	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	66.0	0.0	0.0	4434.
3	3155.2				J	0.0	0.0	157.9	0.0	0.0	-408.
1	417.5			Min	I	0.0	0.0	-243.8	0.0	0.0	-3155.
2	-4434.3				J	0.0	0.0	-151.9	0.0	0.0	-417.
5	408.1											
27196	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	313.5	0.0	0.0	4795.
8	5524.4				J	0.0	0.0	499.7	0.0	0.0	4773.
9	-1235.3			Min	I	0.0	0.0	-223.0	0.0	0.0	-5524.
4	-4795.8				J	0.0	0.0	-36.8	0.0	0.0	1235.
3	-4773.9											
27198	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-58.3	0.0	0.0	6418.
3	2396.3				J	0.0	0.0	43.0	0.0	0.0	-2583.
0	3674.8			Min	I	0.0	0.0	-423.7	0.0	0.0	-2396.
3	-6418.3				J	0.0	0.0	-322.5	0.0	0.0	-3674.
8	2583.0											
27199	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-78.9	0.0	0.0	2972.
0	-154.3				J	0.0	0.0	71.1	0.0	0.0	0.
0	0.0			Min	I	0.0	0.0	-149.3	0.0	0.0	154.
3	-2972.0				J	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	-0.

0	-0.0											
27200	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	489.0	0.0	0.0	10757.	
1	9477.4											
					J	0.0	0.0	622.2	0.0	0.0	10246.	
6	10004.5											
				Min	I	0.0	0.0	-651.4	0.0	0.0	-9477.	
4	-10757.1											
					J	0.0	0.0	-518.3	0.0	0.0	-10004.	
5	-10246.6											
27201	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	280.1	0.0	0.0	4911.	
5	878.4											
					J	0.0	0.0	289.5	0.0	0.0	5623.	
5	780.9											
				Min	I	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	-878.	
4	-4911.5											
					J	0.0	0.0	43.6	0.0	0.0	-780.	
9	-5623.5											
27202	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.3	0.0	0.0	4911.	
5	878.4											
					J	0.0	0.0	128.9	0.0	0.0	1181.	
8	3728.9											
				Min	I	0.0	0.0	-280.1	0.0	0.0	-878.	
4	-4911.5											
					J	0.0	0.0	-117.0	0.0	0.0	-3728.	
9	-1181.8											
27210	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-57.0	0.0	0.0	1001.	
2	720.4											
					J	0.0	0.0	93.0	0.0	0.0	0.	
0	0.0											
				Min	I	0.0	0.0	-100.0	0.0	0.0	-720.	
4	-1001.2											
					J	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	-0.	
0	-0.0											
27213	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-70.0	0.0	0.0	693.	
7	230.7											
					J	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	-400.	
2	992.8											
				Min	I	0.0	0.0	-97.6	0.0	0.0	-230.	
7	-693.7											
					J	0.0	0.0	-5.7	0.0	0.0	-992.	
8	400.2											
27214	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-32.2	0.0	0.0	3602.	
7	1449.7											
					J	0.0	0.0	59.7	0.0	0.0	331.	
5	1117.0											
				Min	I	0.0	0.0	-179.6	0.0	0.0	-1449.	
7	-3602.7											
					J	0.0	0.0	-87.8	0.0	0.0	-1117.	
0	-331.5											
27215	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	26.5	0.0	0.0	1929.	
6	977.6											
					J	0.0	0.0	77.1	0.0	0.0	53.	
7	589.5											
				Min	I	0.0	0.0	-187.3	0.0	0.0	-977.	
6	-1929.6											
					J	0.0	0.0	-136.7	0.0	0.0	-589.	
5	-53.7											
27216	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	639.	
0	1633.2											
					J	0.0	0.0	124.5	0.0	0.0	329.	
1	1118.2											

					Min	I	0.0	0.0	-116.1	0.0	0.0	-1633.2
						J	0.0	0.0	-24.3	0.0	0.0	-1118.2
27218	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	21.8	0.0	0.0	546.8
						J	0.0	0.0	123.0	0.0	0.0	2120.6
					Min	I	0.0	0.0	-123.5	0.0	0.0	-629.0
						J	0.0	0.0	-22.3	0.0	0.0	-2216.8
27220	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	496.8	0.0	0.0	3270.6
						J	0.0	0.0	598.0	0.0	0.0	12023.1
					Min	I	0.0	0.0	-661.3	0.0	0.0	-2770.0
						J	0.0	0.0	-560.1	0.0	0.0	-13231.3
27221	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.4	0.0	0.0	355.1
						J	0.0	0.0	37.0	0.0	0.0	88.9
					Min	I	0.0	0.0	-96.1	0.0	0.0	-93.6
						J	0.0	0.0	-56.7	0.0	0.0	-447.8
27222	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	1838.6	0.0	0.0	18206.7
						J	0.0	0.0	1883.6	0.0	0.0	3538.3
					Min	I	-0.0	0.0	-1821.5	0.0	0.0	-18795.0
						J	-0.0	0.0	-1776.5	0.0	0.0	-3381.0
27223	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	590.4	0.0	0.0	9256.6
						J	0.0	0.0	721.6	0.0	0.0	11848.7
					Min	I	0.0	0.0	-573.2	0.0	0.0	-11111.7
						J	0.0	0.0	-441.9	0.0	0.0	-8507.0
27224	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	-36.0	0.0	0.0	688.6
						J	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	264.3
					Min	I	0.0	0.0	-60.2	0.0	0.0	335.7
						J	0.0	0.0	-9.5	0.0	0.0	145.9
27225	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	-79.4	0.0	0.0	1259.0
						J	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	-641.2
					Min	I	0.0	0.0	-123.8	0.0	0.0	57.5
						J	0.0	0.0	-31.9	0.0	0.0	-768.7
27226	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	466.1	0.0	0.0	-2330.

3	4010.7				J	0.0	0.0	518.6	0.0	0.0	2972.	
0	-154.3			Min	I	0.0	0.0	157.6	0.0	0.0	-4010.	
7	2330.3				J	0.0	0.0	210.1	0.0	0.0	154.	
3	-2972.0											
27227	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	12.9	0.0	0.0	1652.	
8	1922.7				J	0.0	0.0	185.4	0.0	0.0	2663.	
3	996.7			Min	I	0.0	0.0	-143.4	0.0	0.0	-1922.	
7	-1652.8				J	0.0	0.0	29.1	0.0	0.0	-996.	
7	-2663.3											
27228	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	1961.	
1	1531.2				J	0.0	0.0	178.8	0.0	0.0	2727.	
5	766.6			Min	I	0.0	0.0	-145.5	0.0	0.0	-1531.	
2	-1961.1				J	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	-766.	
6	-2727.5											
27229	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1908.	
4	1754.7				J	0.0	0.0	174.2	0.0	0.0	2312.	
5	1193.3			Min	I	0.0	0.0	-153.2	0.0	0.0	-1754.	
7	-1908.4				J	0.0	0.0	19.3	0.0	0.0	-1193.	
3	-2312.5											
27230	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	174.1	0.0	0.0	150.	
9	4736.8				J	0.0	0.0	346.6	0.0	0.0	7238.	
9	-588.7			Min	I	0.0	0.0	-76.7	0.0	0.0	-4736.	
8	-150.9				J	0.0	0.0	95.8	0.0	0.0	588.	
7	-7238.9											
27231	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1664.9	0.0	0.0	4247.	
6	-601.1				J	0.0	0.0	1670.4	0.0	0.0	6426.	
3	-1746.6			Min	I	0.0	0.0	591.0	0.0	0.0	601.	
1	-4247.6				J	0.0	0.0	596.5	0.0	0.0	1746.	
6	-6426.3											
27232	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11.7	0.0	0.0	1446.	
0	230.1				J	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	252.	
3	306.3			Min	I	0.0	0.0	-133.0	0.0	0.0	-230.	
1	-1446.0				J	0.0	0.0	-82.4	0.0	0.0	-306.	
3	-252.3											
27233	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-74.2	0.0	0.0	407.	
5	325.7				J	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	-616.	
9	1197.7			Min	I	0.0	0.0	-95.1	0.0	0.0	-325.	
7	-407.5				J	0.0	0.0	-3.2	0.0	0.0	-1197.	

7	616.9										
27234	15	10501	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1021.0	0.0	0.0	1297.1
					J	0.0	0.0	1055.7	0.0	0.0	1341.7
				Min	I	0.0	0.0	-1048.6	0.0	0.0	887.5
					J	0.0	0.0	1028.1	0.0	0.0	1023.6
27235	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-95.2	0.0	0.0	6492.1
					J	0.0	0.0	185.7	0.0	0.0	6773.7
				Min	I	0.0	0.0	-219.7	0.0	0.0	4755.0
					J	0.0	0.0	61.1	0.0	0.0	2963.5
27236	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-463.9	0.0	0.0	6773.7
					J	0.0	0.0	649.1	0.0	0.0	10376.7
				Min	I	0.0	0.0	-578.7	0.0	0.0	2963.5
					J	0.0	0.0	534.3	0.0	0.0	4992.4
27237	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-402.9	0.0	0.0	9313.1
					J	0.0	0.0	710.1	0.0	0.0	13505.3
				Min	I	0.0	0.0	-605.3	0.0	0.0	1216.4
					J	0.0	0.0	507.7	0.0	0.0	5406.4
27240	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-586.7	0.0	0.0	12092.1
					J	0.0	0.0	417.5	0.0	0.0	512.8
				Min	I	0.0	0.0	-674.9	0.0	0.0	6581.2
					J	0.0	0.0	329.3	0.0	0.0	-415.8
27241	15	10501	SLV	Max	I	0.0	0.0	-959.0	0.0	0.0	1081.8
					J	0.0	0.0	1137.0	0.0	0.0	3127.2
				Min	I	0.0	0.0	-1009.4	0.0	0.0	758.7
					J	0.0	0.0	1086.7	0.0	0.0	1968.5
27242	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-352.0	0.0	0.0	13650.7
					J	0.0	0.0	265.0	0.0	0.0	3454.0
				Min	I	0.0	0.0	-739.4	0.0	0.0	5381.2
					J	0.0	0.0	-122.5	0.0	0.0	-5463.4
27243	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-491.6	0.0	0.0	9821.7
					J	0.0	0.0	621.4	0.0	0.0	9909.3

				Min	I	0.0	0.0	-623.7	0.0	0.0	4718.0
-9821.7											
					J	0.0	0.0	489.3	0.0	0.0	4441.6
-9909.3											
27244	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-426.8	0.0	0.0	10114.8
-2170.8											
					J	0.0	0.0	686.2	0.0	0.0	12547.0
-4614.8											
				Min	I	0.0	0.0	-625.2	0.0	0.0	2170.8
-10114.8											
					J	0.0	0.0	487.8	0.0	0.0	4614.8
-12547.0											
27247	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-585.3	0.0	0.0	12226.1
-6544.7											
					J	0.0	0.0	418.8	0.0	0.0	545.0
520.5											
				Min	I	0.0	0.0	-678.6	0.0	0.0	6544.7
-12226.1											
					J	0.0	0.0	325.6	0.0	0.0	-520.5
-545.0											
27250	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-109.6	0.0	0.0	4385.0
680.3											
					J	0.0	0.0	322.1	0.0	0.0	4031.5
787.3											
				Min	I	0.0	0.0	-332.5	0.0	0.0	-680.3
-4385.0											
					J	0.0	0.0	99.3	0.0	0.0	-787.3
-4031.5											
27251	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-343.8	0.0	0.0	5778.9
-3193.2											
					J	0.0	0.0	435.0	0.0	0.0	6845.1
-3947.9											
				Min	I	0.0	0.0	-412.3	0.0	0.0	3193.2
-5778.9											
					J	0.0	0.0	366.6	0.0	0.0	3947.9
-6845.1											
27252	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-359.4	0.0	0.0	6483.5
-3944.2											
					J	0.0	0.0	419.5	0.0	0.0	6360.4
-3764.8											
				Min	I	0.0	0.0	-423.2	0.0	0.0	3944.2
-6483.5											
					J	0.0	0.0	355.6	0.0	0.0	3764.8
-6360.4											
27253	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-322.4	0.0	0.0	5910.2
-2647.6											
					J	0.0	0.0	456.4	0.0	0.0	8008.8
-4482.5											
				Min	I	0.0	0.0	-407.3	0.0	0.0	2647.6
-5910.2											
					J	0.0	0.0	371.6	0.0	0.0	4482.5
-8008.8											
27254	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-375.0	0.0	0.0	7797.8
-4678.4											
					J	0.0	0.0	403.9	0.0	0.0	5834.1
-2934.3											
				Min	I	0.0	0.0	-450.2	0.0	0.0	4678.4
-7797.8											
					J	0.0	0.0	328.7	0.0	0.0	2934.3
-5834.1											
27255	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-424.9	0.0	0.0	6637.

9	-4910.7											
					J	0.0	0.0	277.8	0.0	0.0	379.	
2	423.9											
				Min	I	0.0	0.0	-438.4	0.0	0.0	4910.	
7	-6637.9											
					J	0.0	0.0	264.3	0.0	0.0	-423.	
9	-379.2											
27258	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-347.1	0.0	0.0	8912.	
0	-3249.8											
					J	0.0	0.0	431.7	0.0	0.0	6634.	
8	-2093.8											
				Min	I	0.0	0.0	-474.7	0.0	0.0	3249.	
8	-8912.0											
					J	0.0	0.0	304.2	0.0	0.0	2093.	
8	-6634.8											
27259	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-350.5	0.0	0.0	6063.	
5	-3585.3											
					J	0.0	0.0	428.3	0.0	0.0	6708.	
0	-3878.1											
				Min	I	0.0	0.0	-416.6	0.0	0.0	3585.	
3	-6063.5											
					J	0.0	0.0	362.2	0.0	0.0	3878.	
1	-6708.0											
27260	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-323.4	0.0	0.0	5945.	
9	-2668.8											
					J	0.0	0.0	455.5	0.0	0.0	7953.	
4	-4479.9											
				Min	I	0.0	0.0	-407.7	0.0	0.0	2668.	
8	-5945.9											
					J	0.0	0.0	371.1	0.0	0.0	4479.	
9	-7953.4											
27261	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-371.1	0.0	0.0	7681.	
9	-4510.4											
					J	0.0	0.0	407.8	0.0	0.0	6053.	
7	-3040.5											
				Min	I	0.0	0.0	-446.5	0.0	0.0	4510.	
4	-7681.9											
					J	0.0	0.0	332.4	0.0	0.0	3040.	
5	-6053.7											
27262	15	10502	SLV	Max	I	0.0	0.0	-426.1	0.0	0.0	6638.	
5	-5034.9											
					J	0.0	0.0	276.6	0.0	0.0	354.	
3	431.1											
				Min	I	0.0	0.0	-439.4	0.0	0.0	5034.	
9	-6638.5											
					J	0.0	0.0	263.3	0.0	0.0	-431.	
1	-354.3											
27263	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-514.2	0.0	0.0	11037.	
8	-5663.8											
					J	0.0	0.0	598.8	0.0	0.0	9051.	
6	-3737.2											
				Min	I	0.0	0.0	-647.8	0.0	0.0	5663.	
8	-11037.8											
					J	0.0	0.0	465.2	0.0	0.0	3737.	
2	-9051.6											
27264	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-504.8	0.0	0.0	10291.	
1	-5344.3											
					J	0.0	0.0	608.2	0.0	0.0	9482.	
1	-4531.0											
				Min	I	0.0	0.0	-628.5	0.0	0.0	5344.	
3	-10291.1											
					J	0.0	0.0	484.5	0.0	0.0	4531.	

0 -9482.1

27265 15 10504 SLV Max I 0.0 0.0 -489.0 0.0 0.0 9697.5 -4711.4
J 0.0 0.0 624.0 0.0 0.0 10110.2 -5125.7
Min I 0.0 0.0 -613.6 0.0 0.0 4711.4 -9697.5
J 0.0 0.0 499.4 0.0 0.0 5125.7 -10110.2

27266 15 10504 SLV Max I 0.0 0.0 -469.5 0.0 0.0 9009.3 -3939.3
J 0.0 0.0 643.5 0.0 0.0 10896.1 -5827.8
Min I 0.0 0.0 -596.3 0.0 0.0 3939.3 -9009.3
J 0.0 0.0 516.7 0.0 0.0 5827.8 -10896.1

27267 15 10504 SLV Max I 0.0 0.0 -479.1 0.0 0.0 9481.0 -4306.8
J 0.0 0.0 633.9 0.0 0.0 10498.2 -5366.6
Min I 0.0 0.0 -607.9 0.0 0.0 4306.8 -9481.0
J 0.0 0.0 505.1 0.0 0.0 5366.6 -10498.2

27268 15 10504 SLV Max I 0.0 0.0 -441.6 0.0 0.0 10338.8 -2781.6
J 0.0 0.0 671.4 0.0 0.0 11976.9 -4357.7
Min I 0.0 0.0 -631.3 0.0 0.0 2781.6 -10338.8
J 0.0 0.0 481.7 0.0 0.0 4357.7 -11976.9

27270 15 10504 SLV Max I 0.0 0.0 -516.6 0.0 0.0 10921.5 -5763.9
J 0.0 0.0 596.4 0.0 0.0 8952.2 -3852.5
Min I 0.0 0.0 -644.9 0.0 0.0 5763.9 -10921.5
J 0.0 0.0 468.1 0.0 0.0 3852.5 -8952.2

27271 15 10504 SLV Max I 0.0 0.0 -506.8 0.0 0.0 10184.6 -5423.2
J 0.0 0.0 606.2 0.0 0.0 9401.9 -4639.1
Min I 0.0 0.0 -625.8 0.0 0.0 5423.2 -10184.6
J 0.0 0.0 487.2 0.0 0.0 4639.1 -9401.9

27272 15 10504 SLV Max I 0.0 0.0 -489.0 0.0 0.0 9706.9 -4706.3
J 0.0 0.0 624.0 0.0 0.0 10107.8 -5119.5
Min I 0.0 0.0 -613.8 0.0 0.0 4706.3 -9706.9
J 0.0 0.0 499.2 0.0 0.0 5119.5 -10107.8

27273 15 10504 SLV Max I 0.0 0.0 -457.3 0.0 0.0 9161.7 -3390.9
J 0.0 0.0 655.7 0.0 0.0 11327.8 -5624.6

				Min	I	0.0	0.0	-600.7	0.0	0.0	3390.9
					J	0.0	0.0	512.3	0.0	0.0	5624.6
27274	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-75.8	0.0	0.0	5603.7
					J	0.0	0.0	686.3	0.0	0.0	11967.5
				Min	I	0.0	0.0	-458.5	0.0	0.0	-4755.2
					J	0.0	0.0	303.7	0.0	0.0	1365.1
27275	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-337.2	0.0	0.0	6200.8
					J	0.0	0.0	441.7	0.0	0.0	6830.4
				Min	I	0.0	0.0	-420.5	0.0	0.0	2648.4
					J	0.0	0.0	358.3	0.0	0.0	3712.2
27276	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-358.0	0.0	0.0	6756.5
					J	0.0	0.0	420.9	0.0	0.0	6464.0
				Min	I	0.0	0.0	-428.6	0.0	0.0	3948.2
					J	0.0	0.0	350.3	0.0	0.0	3624.4
27277	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-353.0	0.0	0.0	6590.0
					J	0.0	0.0	425.9	0.0	0.0	6606.4
				Min	I	0.0	0.0	-425.1	0.0	0.0	3691.6
					J	0.0	0.0	353.8	0.0	0.0	3738.0
27278	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-343.7	0.0	0.0	6394.2
					J	0.0	0.0	435.1	0.0	0.0	7001.6
				Min	I	0.0	0.0	-419.9	0.0	0.0	3345.4
					J	0.0	0.0	359.0	0.0	0.0	3957.7
27279	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-346.3	0.0	0.0	6429.9
					J	0.0	0.0	432.5	0.0	0.0	6973.2
				Min	I	0.0	0.0	-419.5	0.0	0.0	3525.2
					J	0.0	0.0	359.4	0.0	0.0	4022.5
27280	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-361.8	0.0	0.0	6878.5
					J	0.0	0.0	417.1	0.0	0.0	6369.1
				Min	I	0.0	0.0	-431.3	0.0	0.0	4137.1
					J	0.0	0.0	347.6	0.0	0.0	3506.4
27281	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-349.0	0.0	0.0	7889.4
					J	0.0	0.0	429.2	0.0	0.0	6394.2
				Min	I	0.0	0.0	-429.2	0.0	0.0	3949.0
					J	0.0	0.0	349.0	0.0	0.0	3345.4
27282	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-349.0	0.0	0.0	7889.4
					J	0.0	0.0	429.2	0.0	0.0	6394.2
				Min	I	0.0	0.0	-429.2	0.0	0.0	3949.0
					J	0.0	0.0	349.0	0.0	0.0	3345.4
27283	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-346.3	0.0	0.0	6429.9
					J	0.0	0.0	432.5	0.0	0.0	6973.2
				Min	I	0.0	0.0	-419.5	0.0	0.0	3525.2
					J	0.0	0.0	359.4	0.0	0.0	4022.5
27284	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-343.7	0.0	0.0	6394.2
					J	0.0	0.0	435.1	0.0	0.0	7001.6
				Min	I	0.0	0.0	-419.9	0.0	0.0	3345.4
					J	0.0	0.0	359.0	0.0	0.0	3957.7
27285	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-353.0	0.0	0.0	6590.0
					J	0.0	0.0	425.9	0.0	0.0	6606.4
				Min	I	0.0	0.0	-425.1	0.0	0.0	3691.6
					J	0.0	0.0	353.8	0.0	0.0	3738.0
27286	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-358.0	0.0	0.0	6756.5
					J	0.0	0.0	420.9	0.0	0.0	6464.0
				Min	I	0.0	0.0	-428.6	0.0	0.0	3948.2
					J	0.0	0.0	350.3	0.0	0.0	3624.4
27287	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-337.2	0.0	0.0	6200.8
					J	0.0	0.0	441.7	0.0	0.0	6830.4
				Min	I	0.0	0.0	-420.5	0.0	0.0	2648.4
					J	0.0	0.0	358.3	0.0	0.0	3712.2
27288	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-75.8	0.0	0.0	5603.7
					J	0.0	0.0	686.3	0.0	0.0	11967.5
				Min	I	0.0	0.0	-458.5	0.0	0.0	-4755.2
					J	0.0	0.0	303.7	0.0	0.0	1365.1
27289	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-600.7	0.0	0.0	3390.9
					J	0.0	0.0	512.3	0.0	0.0	5624.6
				Min	I	0.0	0.0	-1000.0	0.0	0.0	-9161.7
					J	0.0	0.0	512.3	0.0	0.0	5624.6
27290	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1000.0	0.0	0.0	3390.9
					J	0.0	0.0	512.3	0.0	0.0	5624.6
				Min	I	0.0	0.0	-600.7	0.0	0.0	-9161.7
					J	0.0	0.0	512.3	0.0	0.0	5624.6

5	-2638.0				J	0.0	0.0	429.9	0.0	0.0	5876.
4	-1396.8			Min	I	0.0	0.0	-470.6	0.0	0.0	2638.
0	-7889.5				J	0.0	0.0	308.3	0.0	0.0	1396.
8	-5876.4										
27282	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-342.2	0.0	0.0	5968.
4	-2860.7				J	0.0	0.0	436.6	0.0	0.0	6636.
6	-3919.4			Min	I	0.0	0.0	-415.0	0.0	0.0	2860.
7	-5968.4				J	0.0	0.0	363.8	0.0	0.0	3919.
4	-6636.6										
27283	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-361.3	0.0	0.0	6568.
8	-4075.5				J	0.0	0.0	417.5	0.0	0.0	6323.
4	-3821.9			Min	I	0.0	0.0	-423.8	0.0	0.0	4075.
5	-6568.8				J	0.0	0.0	355.1	0.0	0.0	3821.
9	-6323.4										
27284	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-355.6	0.0	0.0	6442.
1	-3815.1				J	0.0	0.0	423.3	0.0	0.0	6521.
7	-3942.0			Min	I	0.0	0.0	-420.7	0.0	0.0	3815.
1	-6442.1				J	0.0	0.0	358.2	0.0	0.0	3942.
0	-6521.7										
27285	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-357.7	0.0	0.0	6555.
9	-3708.1				J	0.0	0.0	421.1	0.0	0.0	6249.
1	-3484.5			Min	I	0.0	0.0	-427.8	0.0	0.0	3708.
1	-6555.9				J	0.0	0.0	351.1	0.0	0.0	3484.
5	-6249.1										
27286	15	10505	SLV	Max	I	0.0	0.0	-280.8	0.0	0.0	4310.
6	-775.4				J	0.0	0.0	252.5	0.0	0.0	0.
0	-0.0			Min	I	0.0	0.0	-345.4	0.0	0.0	775.
4	-4310.6				J	0.0	0.0	188.0	0.0	0.0	0.
0	-0.0										
27287	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-30.8	0.0	0.0	7920.
0	3079.0				J	0.0	0.0	360.2	0.0	0.0	7088.
3	3786.5			Min	I	0.0	0.0	-385.1	0.0	0.0	-3079.
0	-7920.0				J	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	-3786.
5	-7088.3										
27288	15	10504	SLV	Max	I	0.0	0.0	-366.0	0.0	0.0	6728.
8	-4945.6				J	0.0	0.0	313.8	0.0	0.0	2858.
6	-1550.4			Min	I	0.0	0.0	-404.7	0.0	0.0	4945.
6	-6728.8				J	0.0	0.0	275.2	0.0	0.0	1550.

```
4   -2858.6

 27289     15  10504       SLV Max   I       0.0       0.0    -264.1       0.0       0.0    4773.
9   -1235.3
                                     J       0.0       0.0     267.9       0.0       0.0    1697.
4    -107.7
                                 Min   I       0.0       0.0    -328.3       0.0       0.0    1235.
3   -4773.9
                                     J       0.0       0.0     203.7       0.0       0.0     107.
7   -1697.4

 27293     15  10513       SLV Max   I       0.0       0.0      87.8       0.0       0.0      14.
6      23.0
                                     J       0.0       0.0     336.0       0.0       0.0     449.
9    -513.4
                                 Min   I       0.0       0.0       2.5       0.0       0.0     -12.
6     -26.7
                                     J       0.0       0.0     250.8       0.0       0.0     281.
3    -821.2

 27294     15  10513       SLV Max   I       0.0       0.0   -1152.9       0.0       0.0    4449.
6   -4152.2
                                     J       0.0       0.0    1236.6       0.0       0.0    3145.
5   -2834.2
                                 Min   I       0.0       0.0   -1334.3       0.0       0.0    2275.
1   -8121.1
                                     J       0.0       0.0    1055.2       0.0       0.0    1552.
9   -5740.8

 27296     15  10513       SLV Max   I       0.0       0.0     117.2       0.0       0.0       1.
7      31.7
                                     J       0.0       0.0     365.5       0.0       0.0     511.
0    -897.6
                                 Min   I       0.0       0.0     107.4       0.0       0.0     -17.
4      -3.1
                                     J       0.0       0.0     355.6       0.0       0.0     491.
8    -932.7

 27297     15  10513       SLV Max   I       0.0       0.0   -1101.8       0.0       0.0    4068.
4   -4396.2
                                     J       0.0       0.0    1287.6       0.0       0.0    4335.
1   -4947.7
                                 Min   I       0.0       0.0   -1260.2       0.0       0.0    2408.
7   -7425.2
                                     J       0.0       0.0    1129.3       0.0       0.0    2710.
9   -7912.0

 27299     15  10513       SLV Max   I       0.0       0.0     116.8       0.0       0.0      -7.
5      41.4
                                     J       0.0       0.0     365.1       0.0       0.0     502.
5    -895.4
                                 Min   I       0.0       0.0     110.0       0.0       0.0     -22.
7      13.6
                                     J       0.0       0.0     358.2       0.0       0.0     490.
6    -917.1

 27300     15  10513       SLV Max   I       0.0       0.0   -1111.7       0.0       0.0    4102.
3   -4656.3
                                     J       0.0       0.0    1277.8       0.0       0.0    4273.
4   -4955.8
                                 Min   I       0.0       0.0   -1261.6       0.0       0.0    2551.
2   -7487.1
                                     J       0.0       0.0    1127.8       0.0       0.0    2715.
3   -7799.5

 27302     15  10513       SLV Max   I       0.0       0.0      65.8       0.0       0.0      24.
7      67.7
                                     J       0.0       0.0     314.0       0.0       0.0     428.
2    -411.7
```

				Min	I	0.0	0.0	-4.8	0.0	0.0	-37.1	-45.1
					J	0.0	0.0	243.5	0.0	0.0	225.6	-781.5
27303	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1230.3	0.0	0.0	4645.2	-6156.2
					J	0.0	0.0	1159.2	0.0	0.0	2702.5	-2758.2
				Min	I	0.0	0.0	-1342.7	0.0	0.0	3373.1	-8478.0
					J	0.0	0.0	1046.8	0.0	0.0	1511.2	-4932.4
27305	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-280.9	0.0	0.0	315.6	-131.6
					J	0.0	0.0	-123.8	0.0	0.0	-316.0	2626.5
				Min	I	0.0	0.0	-870.3	0.0	0.0	72.1	-576.0
					J	0.0	0.0	-713.2	0.0	0.0	-1439.1	576.6
27306	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-934.0	0.0	0.0	4914.1	-5449.6
					J	0.0	0.0	789.6	0.0	0.0	832.5	2969.1
				Min	I	0.0	0.0	-1145.0	0.0	0.0	2985.9	-8968.8
					J	0.0	0.0	578.6	0.0	0.0	-1626.8	-1519.5
27310	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-300.7	0.0	0.0	4141.4	-3143.5
					J	0.0	0.0	225.9	0.0	0.0	1110.5	-451.1
				Min	I	0.0	0.0	-308.2	0.0	0.0	3143.5	-4141.4
					J	0.0	0.0	218.4	0.0	0.0	451.1	-1110.5
27312	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-30.9	0.0	0.0	2050.2	888.6
					J	0.0	0.0	122.9	0.0	0.0	1001.2	720.4
				Min	I	0.0	0.0	-144.4	0.0	0.0	-888.6	-2050.2
					J	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	-720.4	-1001.2
27316	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-204.1	0.0	0.0	30.8	-30.6
					J	0.0	0.0	66.9	0.0	0.0	-1878.4	9404.8
				Min	I	0.0	0.0	-474.5	0.0	0.0	30.6	-30.8
					J	0.0	0.0	-203.6	0.0	0.0	-9404.8	1878.4
27317	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-35.9	0.0	0.0	-2318.4	6371.9
					J	0.0	0.0	690.0	0.0	0.0	11333.6	-6526.9
				Min	I	0.0	0.0	-181.1	0.0	0.0	-6371.9	2318.4
					J	0.0	0.0	544.8	0.0	0.0	6526.9	-11333.6
27318	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-504.9	0.0	0.0	10518.	

```
4   -5367.2
                                    J       0.0       0.0     608.1       0.0       0.0    9497.
2   -4365.5
                                Min I       0.0       0.0    -633.4       0.0       0.0    5367.
2  -10518.4
                                    J       0.0       0.0     479.6       0.0       0.0    4365.
5   -9497.2

 27319     15  10520      SLV Max I       0.0       0.0    -513.5       0.0       0.0   10591.
3   -5696.2
                                    J       0.0       0.0     599.5       0.0       0.0    9135.
2   -4235.8
                                Min I       0.0       0.0    -635.9       0.0       0.0    5696.
2  -10591.3
                                    J       0.0       0.0     477.1       0.0       0.0    4235.
8   -9135.2

 27320     15  10520      SLV Max I       0.0       0.0    -487.9       0.0       0.0    9490.
9   -4683.2
                                    J       0.0       0.0     625.1       0.0       0.0   10171.
3   -5350.8
                                Min I       0.0       0.0    -608.3       0.0       0.0    4683.
2   -9490.9
                                    J       0.0       0.0     504.7       0.0       0.0    5350.
8  -10171.3

 27321     15  10520      SLV Max I       0.0       0.0    -596.5       0.0       0.0   10783.
0   -6926.4
                                    J       0.0       0.0     419.7       0.0       0.0     495.
7    -144.7
                                Min I       0.0       0.0    -653.4       0.0       0.0    6926.
4  -10783.0
                                    J       0.0       0.0     362.9       0.0       0.0     144.
7    -495.7

 27322     15  10520      SLV Max I       0.0       0.0    -111.1       0.0       0.0    3658.
2     443.0
                                    J       0.0       0.0     312.2       0.0       0.0    3939.
5    1363.5
                                Min I       0.0       0.0    -326.9       0.0       0.0    -443.
0   -3658.2
                                    J       0.0       0.0      96.4       0.0       0.0   -1363.
5   -3939.5

 27323     15  10520      SLV Max I       0.0       0.0    -347.6       0.0       0.0    5894.
8   -3185.8
                                    J       0.0       0.0     431.3       0.0       0.0    6546.
7   -4044.2
                                Min I       0.0       0.0    -412.4       0.0       0.0    3185.
8   -5894.8
                                    J       0.0       0.0     366.5       0.0       0.0    4044.
2   -6546.7

 27324     15  10520      SLV Max I       0.0       0.0    -355.1       0.0       0.0    6663.
5   -3824.1
                                    J       0.0       0.0     423.7       0.0       0.0    6567.
4   -3784.7
                                Min I       0.0       0.0    -425.4       0.0       0.0    3824.
1   -6663.5
                                    J       0.0       0.0     353.5       0.0       0.0    3784.
7   -6567.4

 27325     15  10520      SLV Max I       0.0       0.0    -355.6       0.0       0.0    6743.
0   -3859.1
                                    J       0.0       0.0     423.3       0.0       0.0    6568.
3   -3650.4
                                Min I       0.0       0.0    -428.1       0.0       0.0    3859.
1   -6743.0
                                    J       0.0       0.0     350.8       0.0       0.0    3650.
```

4	-6568.3											
27326	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-362.7	0.0	0.0	6644.	
2	-4078.4											
					J	0.0	0.0	416.1	0.0	0.0	6213.	
9	-3616.2											
				Min	I	0.0	0.0	-427.3	0.0	0.0	4078.	
4	-6644.2											
					J	0.0	0.0	351.6	0.0	0.0	3616.	
2	-6213.9											
27328	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-337.9	0.0	0.0	5936.	
9	-3236.1											
					J	0.0	0.0	440.9	0.0	0.0	7356.	
6	-4574.8											
				Min	I	0.0	0.0	-406.5	0.0	0.0	3236.	
1	-5936.9											
					J	0.0	0.0	372.4	0.0	0.0	4574.	
8	-7356.6											
27329	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-437.2	0.0	0.0	7661.	
9	-5533.8											
					J	0.0	0.0	274.0	0.0	0.0	-176.	
8	564.2											
				Min	I	0.0	0.0	-464.8	0.0	0.0	5533.	
8	-7661.9											
					J	0.0	0.0	246.4	0.0	0.0	-564.	
2	176.8											
27330	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	379.8	0.0	0.0	10086.	
2	3970.8											
					J	0.0	0.0	621.8	0.0	0.0	4739.	
2	8229.9											
				Min	I	0.0	0.0	-1174.1	0.0	0.0	-3970.	
8	-10086.2											
					J	0.0	0.0	-932.2	0.0	0.0	-8229.	
9	-4739.2											
27331	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-515.2	0.0	0.0	11579.	
1	-5721.7											
					J	0.0	0.0	597.8	0.0	0.0	9025.	
1	-3141.8											
				Min	I	0.0	0.0	-662.0	0.0	0.0	5721.	
7	-11579.1											
					J	0.0	0.0	451.0	0.0	0.0	3141.	
8	-9025.1											
27332	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-514.3	0.0	0.0	10576.	
6	-5725.9											
					J	0.0	0.0	598.7	0.0	0.0	9100.	
5	-4234.1											
				Min	I	0.0	0.0	-635.8	0.0	0.0	5725.	
9	-10576.6											
					J	0.0	0.0	477.2	0.0	0.0	4234.	
1	-9100.5											
27333	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-489.8	0.0	0.0	9426.	
3	-4760.7											
					J	0.0	0.0	623.2	0.0	0.0	10094.	
0	-5415.6											
				Min	I	0.0	0.0	-606.6	0.0	0.0	4760.	
7	-9426.3											
					J	0.0	0.0	506.4	0.0	0.0	5415.	
6	-10094.0											
27334	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-598.3	0.0	0.0	10789.	
0	-6978.6											
					J	0.0	0.0	418.0	0.0	0.0	402.	
4	-48.3											

				Min	I	0.0	0.0	-655.0	0.0	0.0	6978.6
-10789.0											
					J	0.0	0.0	361.2	0.0	0.0	48.3
-402.4											
27335	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-287.7	0.0	0.0	4294.3
-3488.7											
					J	0.0	0.0	304.8	0.0	0.0	4156.8
-3397.9											
				Min	I	0.0	0.0	-307.7	0.0	0.0	3488.7
-4294.3											
					J	0.0	0.0	284.8	0.0	0.0	3397.9
-4156.8											
27336	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	100.5	0.0	0.0	0.0
0.0											
					J	0.0	0.0	269.8	0.0	0.0	3219.6
4317.5											
				Min	I	0.0	0.0	-332.9	0.0	0.0	-0.0
-0.0											
					J	0.0	0.0	-163.6	0.0	0.0	-4317.5
-3219.6											
27337	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	5487.5
-3048.9											
					J	0.0	0.0	434.8	0.0	0.0	6714.3
-3971.5											
				Min	I	0.0	0.0	-407.9	0.0	0.0	3048.9
-5487.5											
					J	0.0	0.0	370.9	0.0	0.0	3971.5
-6714.3											
27338	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-364.1	0.0	0.0	6764.8
-4185.4											
					J	0.0	0.0	414.8	0.0	0.0	6212.1
-3620.8											
				Min	I	0.0	0.0	-428.7	0.0	0.0	4185.4
-6764.8											
					J	0.0	0.0	350.1	0.0	0.0	3620.8
-6212.1											
27339	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-353.6	0.0	0.0	6296.6
-3821.5											
					J	0.0	0.0	425.3	0.0	0.0	6689.6
-4080.8											
				Min	I	0.0	0.0	-417.1	0.0	0.0	3821.5
-6296.6											
					J	0.0	0.0	361.7	0.0	0.0	4080.8
-6689.6											
27340	15	10520	SLV	Max	I	0.0	0.0	-428.3	0.0	0.0	6723.2
-5081.2											
					J	0.0	0.0	282.9	0.0	0.0	19.9
369.9											
				Min	I	0.0	0.0	-449.3	0.0	0.0	5081.2
-6723.2											
					J	0.0	0.0	261.9	0.0	0.0	-369.9
-19.9											
27341	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-289.6	0.0	0.0	4402.0
-1009.3											
					J	0.0	0.0	489.3	0.0	0.0	8998.6
-5450.0											
				Min	I	0.0	0.0	-376.3	0.0	0.0	1009.3
-4402.0											
					J	0.0	0.0	402.6	0.0	0.0	5450.0
-8998.6											
27342	15	10541	SLV	Max	I	0.0	0.0	-384.5	0.0	0.0	8613.

5	-4990.1				J	0.0	0.0	394.4	0.0	0.0	5386.
1	-2220.5			Min	I	0.0	0.0	-469.3	0.0	0.0	4990.
1	-8613.5				J	0.0	0.0	309.5	0.0	0.0	2220.
5	-5386.1										
27343	15	10541	SLV Max		I	0.0	0.0	-353.9	0.0	0.0	5866.
4	-3627.5				J	0.0	0.0	425.0	0.0	0.0	6474.
1	-4313.2			Min	I	0.0	0.0	-408.8	0.0	0.0	3627.
5	-5866.4				J	0.0	0.0	370.0	0.0	0.0	4313.
2	-6474.1										
27344	15	10541	SLV Max		I	0.0	0.0	-360.7	0.0	0.0	6215.
0	-3742.5				J	0.0	0.0	418.2	0.0	0.0	6043.
7	-3930.3			Min	I	0.0	0.0	-418.0	0.0	0.0	3742.
5	-6215.0				J	0.0	0.0	360.9	0.0	0.0	3930.
3	-6043.7										
27345	15	10541	SLV Max		I	0.0	0.0	-139.7	0.0	0.0	4431.
1	356.4				J	0.0	0.0	148.1	0.0	0.0	-230.
8	1976.4			Min	I	0.0	0.0	-360.6	0.0	0.0	-356.
4	-4431.1				J	0.0	0.0	-72.8	0.0	0.0	-1976.
4	230.8										
27346	15	10541	SLV Max		I	0.0	0.0	111.2	0.0	0.0	-615.
2	1346.4				J	0.0	0.0	368.1	0.0	0.0	4799.
8	-458.7			Min	I	0.0	0.0	-48.7	0.0	0.0	-1346.
4	615.2				J	0.0	0.0	208.1	0.0	0.0	458.
7	-4799.8										
27347	105	1000	SLV Max		I	0.0	0.0	-6646.6	0.0	0.0	3065.
9	7137.6				J	0.0	0.0	18184.6	0.0	0.0	20562.
5	59499.1			Min	I	-0.0	0.0	-25690.5	0.0	0.0	-7137.
6	-3065.9				J	-0.0	0.0	-859.4	0.0	0.0	-59499.
1	-20562.5										
27348	105	1000	SLV Max		I	0.0	0.0	9148.6	0.0	0.0	2845.
8	6351.8				J	0.0	0.0	33979.8	0.0	0.0	94313.
0	-19709.5			Min	I	0.0	0.0	-8677.5	0.0	0.0	-6351.
8	-2845.8				J	0.0	0.0	16153.7	0.0	0.0	19709.
5	-94313.0										
27349	15	10541	SLV Max		I	0.0	0.0	-464.5	0.0	0.0	9102.
5	-3572.2				J	0.0	0.0	648.5	0.0	0.0	10934.
1	-5326.5			Min	I	0.0	0.0	-603.7	0.0	0.0	3572.
2	-9102.5				J	0.0	0.0	509.3	0.0	0.0	5326.

```
5  -10934.1

 27350     15  10541       SLV Max   I       0.0       0.0    -480.0       0.0       0.0    8955.
7   -4217.0
                                     J       0.0       0.0     633.0       0.0       0.0   10338.
0   -5744.4
                               Min   I       0.0       0.0    -596.6       0.0       0.0    4217.
0   -8955.7
                                     J       0.0       0.0     516.4       0.0       0.0    5744.
4  -10338.0

 27351     15  10541       SLV Max   I       0.0       0.0     -23.7       0.0       0.0    3614.
5    4762.4
                                     J       0.0       0.0     702.1       0.0       0.0   12935.
4   -5214.0
                               Min   I       0.0       0.0    -332.3       0.0       0.0   -4762.
4   -3614.5
                                     J       0.0       0.0     393.6       0.0       0.0    5214.
0  -12935.4

 27352    105   1000       SLV Max   I       0.0       0.0   -6540.8       0.0       0.0    5110.
7    6151.6
                                     J       0.0       0.0   18290.4       0.0       0.0   21680.
4   66674.3
                               Min   I       0.0       0.0  -27752.9       0.0       0.0   -6151.
6   -5110.7
                                     J       0.0       0.0   -2921.7       0.0       0.0  -66674.
3  -21680.4

 27353    105   1000       SLV Max   I       0.0       0.0    8722.2       0.0       0.0    2924.
5    7780.0
                                     J       0.0       0.0   33553.3       0.0       0.0   90797.
2  -25584.0
                               Min   I       0.0       0.0   -7452.7       0.0       0.0   -7780.
0   -2924.5
                                     J       0.0       0.0   17378.5       0.0       0.0   25584.
0  -90797.2

 27354     15  10541       SLV Max   I       0.0       0.0    -467.4       0.0       0.0    9193.
8   -3704.9
                                     J       0.0       0.0     645.6       0.0       0.0   10831.
2   -5218.4
                               Min   I       0.0       0.0    -606.2       0.0       0.0    3704.
9   -9193.8
                                     J       0.0       0.0     506.8       0.0       0.0    5218.
4  -10831.2

 27355     15  10541       SLV Max   I       0.0       0.0    -529.6       0.0       0.0   10049.
6   -4924.1
                                     J       0.0       0.0     583.4       0.0       0.0    7083.
4   -3378.6
                               Min   I       0.0       0.0    -639.8       0.0       0.0    4924.
1  -10049.6
                                     J       0.0       0.0     473.2       0.0       0.0    3378.
6   -7083.4

 27356     15  10541       SLV Max   I       0.0       0.0    -137.2       0.0       0.0    7083.
4   -3378.6
                                     J       0.0       0.0     193.2       0.0       0.0    4842.
5   -2440.0
                               Min   I       0.0       0.0    -254.1       0.0       0.0    3378.
6   -7083.4
                                     J       0.0       0.0      76.3       0.0       0.0    2440.
0   -4842.5

 27357     15  10541       SLV Max   I       0.0       0.0    -306.5       0.0       0.0    4779.
2   -1665.9
                                     J       0.0       0.0     472.4       0.0       0.0    8304.
9   -4976.7
```

					Min	I	0.0	0.0	-387.0	0.0	0.0	1665.9	-4779.2
						J	0.0	0.0	391.9	0.0	0.0	4976.7	-8304.9
27358	15	10541		SLV	Max	I	0.0	0.0	-372.7	0.0	0.0	8391.3	-4519.7
						J	0.0	0.0	406.2	0.0	0.0	5862.6	-2435.0
					Min	I	0.0	0.0	-463.9	0.0	0.0	4519.7	-8391.3
						J	0.0	0.0	315.0	0.0	0.0	2435.0	-5862.6
27359	15	10541		SLV	Max	I	0.0	0.0	-364.5	0.0	0.0	6452.6	-3975.2
						J	0.0	0.0	414.4	0.0	0.0	5976.0	-3700.7
					Min	I	0.0	0.0	-423.8	0.0	0.0	3975.2	-6452.6
						J	0.0	0.0	355.1	0.0	0.0	3700.7	-5976.0
27360	15	10541		SLV	Max	I	0.0	0.0	-303.6	0.0	0.0	6148.0	-2050.9
						J	0.0	0.0	475.3	0.0	0.0	8921.3	-3812.2
					Min	I	0.0	0.0	-418.6	0.0	0.0	2050.9	-6148.0
						J	0.0	0.0	360.2	0.0	0.0	3812.2	-8921.3
27363	15	10541		SLV	Max	I	0.0	0.0	62.6	0.0	0.0	388.9	634.5
						J	0.0	0.0	148.1	0.0	0.0	2770.0	-368.6
					Min	I	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	-634.5	-388.9
						J	0.0	0.0	87.0	0.0	0.0	368.6	-2770.0
27366	15	10540		SLV	Max	I	0.0	0.0	-921.3	0.0	0.0	1041.0	-845.5
						J	0.0	0.0	965.4	0.0	0.0	1071.0	-974.1
					Min	I	0.0	0.0	-960.4	0.0	0.0	554.5	-1587.3
						J	0.0	0.0	926.3	0.0	0.0	638.8	-1633.1
27367	15	10540		SLV	Max	I	0.0	0.0	-971.0	0.0	0.0	2744.2	-2477.3
						J	0.0	0.0	889.8	0.0	0.0	729.8	-875.8
					Min	I	0.0	0.0	-1024.5	0.0	0.0	1624.6	-4184.6
						J	0.0	0.0	836.3	0.0	0.0	574.3	-1112.9
27368	15	10520		SLV	Max	I	0.0	0.0	-225.9	0.0	0.0	3832.6	-996.7
						J	0.0	0.0	313.9	0.0	0.0	4141.4	-3143.5
					Min	I	0.0	0.0	-279.4	0.0	0.0	996.7	-3832.6
						J	0.0	0.0	260.4	0.0	0.0	3143.5	-4141.4
27369	15	10520		SLV	Max	I	0.0	0.0	198.2	0.0	0.0	23.	

5	5295.3				J	0.0	0.0	553.7	0.0	0.0	12357.
7	-2828.1			Min	I	0.0	0.0	-118.0	0.0	0.0	-5295.
3	-23.5				J	0.0	0.0	237.5	0.0	0.0	2828.
1	-12357.7										
27370	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	722.2	0.0	0.0	6102.
7	4012.2				J	0.0	0.0	935.4	0.0	0.0	4275.
9	5760.8			Min	I	0.0	0.0	-1293.0	0.0	0.0	-4012.
2	-6102.7				J	0.0	0.0	-1079.7	0.0	0.0	-5760.
8	-4275.9										
27371	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1085.1	0.0	0.0	6051.
3	5829.0				J	0.0	0.0	1298.4	0.0	0.0	6088.
7	5726.2			Min	I	0.0	0.0	-1284.3	0.0	0.0	-5829.
0	-6051.3				J	0.0	0.0	-1071.1	0.0	0.0	-5726.
2	-6088.7										
27372	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1229.1	0.0	0.0	4641.
3	6417.2				J	0.0	0.0	1442.4	0.0	0.0	6940.
3	4514.0			Min	I	0.0	0.0	-1022.1	0.0	0.0	-6417.
2	-4641.3				J	0.0	0.0	-808.9	0.0	0.0	-4514.
0	-6940.3										
27373	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	2497.0	0.0	0.0	12244.
6	12465.7				J	0.0	0.0	2534.5	0.0	0.0	12691.
8	12179.3			Min	I	0.0	0.0	-2461.1	0.0	0.0	-12465.
7	-12244.6				J	0.0	0.0	-2423.6	0.0	0.0	-12179.
3	-12691.8										
27374	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	2380.9	0.0	0.0	13010.
1	12166.4				J	0.0	0.0	2418.4	0.0	0.0	11830.
0	12425.9			Min	I	0.0	0.0	-2562.3	0.0	0.0	-12166.
4	-13010.1				J	0.0	0.0	-2524.8	0.0	0.0	-12425.
9	-11830.0										
27382	15	5601	SLV	Max	I	-1044.5	1.8	137.3	26.4	30.4	305.
0	4006.8				J	-962.0	1.8	137.3	45.1	48.0	3244.
0	16.4			Min	I	-1204.4	-1.8	-6.1	-30.4	-26.4	-4006.
8	-305.0				J	-1121.9	-1.8	-6.1	-48.0	-45.1	-16.
4	-3244.0										
27383	15	5601	SLV	Max	I	-906.5	-11.3	52.2	4708.2	-427.8	1317.
2	1493.7				J	-824.0	-11.3	52.2	130.1	4136.8	1261.
7	1120.8			Min	I	-1291.7	-335.0	-46.2	427.8	-4708.2	-1493.
7	-1317.2				J	-1209.2	-335.0	-46.2	-4136.8	-130.1	-1120.

8	-1261.7										
27384	15	603	SLV	Max	I	-980.9	4.5	62.2	29.2	40.8	926.
8	504.7										
					J	-898.4	4.5	62.2	83.0	92.3	866.
5	1007.1										
				Min	I	-1040.5	-4.4	-87.8	-40.8	-29.2	-504.
7	-926.8										
					J	-958.0	-4.4	-87.8	-92.3	-83.0	-1007.
1	-866.5										
27385	15	603	SLV	Max	I	-992.8	3.4	48.4	18.4	24.2	1082.
7	338.6										
					J	-910.3	3.4	48.4	77.8	89.0	727.
3	1104.5										
				Min	I	-1073.2	-3.6	-99.3	-24.2	-18.4	-338.
6	-1082.7										
					J	-990.7	-3.6	-99.3	-89.0	-77.8	-1104.
5	-727.3										
27386	15	602	SLV	Max	I	-1388.1	3.5	72.3	17.9	26.6	1700.
7	2245.7										
					J	-1305.6	3.5	72.3	78.8	88.9	1571.
2	1218.6										
				Min	I	-1425.9	-3.6	-55.3	-26.6	-17.9	-2245.
7	-1700.7										
					J	-1343.4	-3.6	-55.3	-88.9	-78.8	-1218.
6	-1571.2										
27387	15	5601	SLV	Max	I	-1430.3	3.4	49.4	18.0	25.1	1669.
1	1459.7										
					J	-1347.8	3.4	49.4	78.4	88.3	1150.
2	1237.4										
				Min	I	-1444.8	-3.5	-55.0	-25.1	-18.0	-1459.
7	-1669.1										
					J	-1362.3	-3.5	-55.0	-88.3	-78.4	-1237.
4	-1150.2										
27388	15	603	SLV	Max	I	46.3	7.0	-180.1	21.5	22.3	2941.
4	-1076.5										
					J	58.8	7.0	-180.1	13.3	18.1	1132.
7	-473.0										
				Min	I	-110.7	-8.0	-543.6	-22.3	-21.5	1076.
5	-2941.4										
					J	-98.2	-8.0	-543.6	-18.1	-13.3	473.
0	-1132.7										
27390	15	602	SLV	Max	I	-1386.0	5.4	30.1	29.5	38.7	2046.
9	848.2										
					J	-1303.5	5.4	30.1	117.3	134.5	740.
6	1466.8										
				Min	I	-1442.9	-5.7	-66.5	-38.7	-29.5	-848.
2	-2046.9										
					J	-1360.4	-5.7	-66.5	-134.5	-117.3	-1466.
8	-740.6										
27391	15	5601	SLV	Max	I	-1384.2	5.5	37.4	27.9	40.4	2051.
4	1094.8										
					J	-1301.7	5.5	37.4	117.7	134.2	877.
6	1483.0										
				Min	I	-1437.0	-5.6	-66.9	-40.4	-27.9	-1094.
8	-2051.4										
					J	-1354.5	-5.6	-66.9	-134.2	-117.7	-1483.
0	-877.6										
27396	15	603	SLV	Max	I	11.2	18.0	526.7	161.0	116.7	-1530.
2	2866.0										
					J	23.7	18.0	526.7	69.8	47.9	-665.
1	1113.0										

				Min	I	-138.4	-23.5	258.7	-116.7	-161.0	-2866.0
1530.2					J	-125.9	-23.5	258.7	-47.9	-69.8	-1113.0
665.1											
27398	15	602	SLV	Max	I	-1432.5	14.3	62.8	264.1	146.5	415.3
1911.4					J	-1350.0	14.3	62.8	237.0	328.0	1403.4
314.1											
				Min	I	-1496.8	-22.2	-13.8	-146.5	-264.1	-1911.4
-415.3					J	-1414.3	-22.2	-13.8	-328.0	-237.0	-314.1
-1403.4											
27399	15	5601	SLV	Max	I	-1428.7	20.9	61.7	135.2	267.0	258.5
1875.9					J	-1346.2	20.9	61.7	290.8	270.4	1383.3
230.9											
				Min	I	-1492.8	-15.1	-9.3	-267.0	-135.2	-1875.9
-258.5					J	-1410.3	-15.1	-9.3	-270.4	-290.8	-230.9
-1383.3											
27400	15	605	SLV	Max	I	-942.7	108.3	107.7	1576.1	1522.4	-666.0
1306.2					J	-860.2	108.3	107.7	1407.9	1346.1	1090.7
-432.6											
				Min	I	-1157.5	-108.0	51.1	-1522.4	-1576.1	-1306.2
666.0					J	-1075.0	-108.0	51.1	-1346.1	-1407.9	432.6
-1090.7											
27401	15	605	SLV	Max	I	-957.3	115.2	111.1	1496.7	1622.0	-630.8
1355.5					J	-874.8	115.2	111.1	1488.8	1283.8	1131.3
-414.8											
				Min	I	-1152.0	-102.7	49.5	-1622.0	-1496.7	-1355.5
630.8					J	-1069.5	-102.7	49.5	-1283.8	-1488.8	414.8
-1131.3											
27402	15	604	SLV	Max	I	-1277.1	90.8	122.8	1870.2	1265.4	-1608.1
3680.7					J	-1194.6	90.8	122.8	1203.4	1591.7	2809.1
-1448.9											
				Min	I	-1690.2	-128.4	58.0	-1265.4	-1870.2	-3680.7
1608.1					J	-1607.7	-128.4	58.0	-1591.7	-1203.4	1448.9
-2809.1											
27403	15	606	SLV	Max	I	-1246.3	131.0	116.1	1232.7	1853.9	-1771.5
3468.2					J	-1163.8	131.0	116.1	1681.7	1068.7	2664.0
-1536.4											
				Min	I	-1676.2	-84.3	62.7	-1853.9	-1232.7	-3468.2
1771.5					J	-1593.7	-84.3	62.7	-1068.7	-1681.7	1536.4
-2664.0											
27404	15	605	SLV	Max	I	-1022.9	17.4	64.8	213.3	273.2	365.5
762.0					J	-940.4	17.4	64.8	480.3	324.3	679.7
368.5											
				Min	I	-1032.2	-9.2	-32.6	-273.2	-213.3	-762.0
-365.5					J	-949.7	-9.2	-32.6	-324.3	-480.3	-368.5
-679.7											
27405	15	605	SLV	Max	I	-1022.2	17.4	68.8	212.6	274.1	405.

1	818.3				J	-939.7	17.4	68.8	480.3	324.4	720.
3	384.2			Min	I	-1033.1	-9.2	-34.8	-274.1	-212.6	-818.
3	-405.1				J	-950.6	-9.2	-34.8	-324.4	-480.3	-384.
2	-720.3										
27406	15	604	SLV	Max	I	-1434.1	17.7	60.7	230.5	275.9	1698.
7	1881.2				J	-1351.6	17.7	60.7	479.9	328.8	1323.
3	1088.5			Min	I	-1445.9	-10.3	-52.7	-275.9	-230.5	-1881.
2	-1698.7				J	-1363.4	-10.3	-52.7	-328.8	-479.9	-1088.
5	-1323.3										
27407	15	606	SLV	Max	I	-1433.7	18.4	51.2	215.6	289.9	1471.
4	1582.5				J	-1351.2	18.4	51.2	484.1	324.4	1118.
7	955.9			Min	I	-1445.2	-9.6	-46.0	-289.9	-215.6	-1582.
5	-1471.4				J	-1362.7	-9.6	-46.0	-324.4	-484.1	-955.
9	-1118.7										
27408	15	605	SLV	Max	I	-1024.3	13.4	53.4	163.0	207.1	497.
0	624.6				J	-941.8	13.4	53.4	383.1	258.1	566.
7	475.5			Min	I	-1029.9	-7.0	-43.5	-207.1	-163.0	-624.
6	-497.0				J	-947.4	-7.0	-43.5	-258.1	-383.1	-475.
5	-566.7										
27409	15	605	SLV	Max	I	-1025.7	13.4	56.3	163.1	207.0	523.
8	666.0				J	-943.2	13.4	56.3	383.0	258.1	598.
4	483.9			Min	I	-1027.6	-7.0	-44.6	-207.0	-163.1	-666.
0	-523.8				J	-945.1	-7.0	-44.6	-258.1	-383.0	-483.
9	-598.4										
27410	15	604	SLV	Max	I	-1425.4	13.4	58.4	163.4	207.2	1655.
1	1831.7				J	-1342.9	13.4	58.4	383.0	258.1	1251.
5	1134.6			Min	I	-1429.9	-7.0	-52.8	-207.2	-163.4	-1831.
7	-1655.1				J	-1347.4	-7.0	-52.8	-258.1	-383.0	-1134.
6	-1251.5										
27411	15	606	SLV	Max	I	-1426.5	13.5	50.0	163.1	207.6	1465.
6	1567.1				J	-1344.0	13.5	50.0	383.1	258.1	1071.
3	1017.5			Min	I	-1430.2	-7.0	-47.0	-207.6	-163.1	-1567.
1	-1465.6				J	-1347.7	-7.0	-47.0	-258.1	-383.1	-1017.
5	-1071.3										
27412	15	605	SLV	Max	I	-1009.3	10.2	44.0	120.1	147.6	716.
4	506.9				J	-926.8	10.2	44.0	289.9	195.6	471.
1	651.8			Min	I	-1031.1	-5.6	-61.7	-147.6	-120.1	-506.
9	-716.4				J	-948.6	-5.6	-61.7	-195.6	-289.9	-651.

8	-471.1											
27413	15	605	SLV	Max	I	-1022.1	10.2	45.0	120.2	147.5	677.	
2	525.7				J	-939.6	10.2	45.0	290.0	195.6	490.	
1	603.9			Min	I	-1025.9	-5.6	-57.0	-147.5	-120.2	-525.	
7	-677.2				J	-943.4	-5.6	-57.0	-195.6	-290.0	-603.	
9	-490.1											
27414	15	604	SLV	Max	I	-1418.1	10.1	52.6	119.8	147.4	1936.	
9	1645.4				J	-1335.6	10.1	52.6	289.8	195.3	1135.	
2	1306.4			Min	I	-1431.0	-5.5	-61.4	-147.4	-119.8	-1645.	
4	-1936.9				J	-1348.5	-5.5	-61.4	-195.3	-289.8	-1306.	
4	-1135.2											
27415	15	606	SLV	Max	I	-1426.1	10.1	49.1	120.1	147.6	1647.	
5	1552.3				J	-1343.6	10.1	49.1	289.9	195.5	1041.	
0	1160.7			Min	I	-1436.1	-5.5	-53.2	-147.6	-120.1	-1552.	
3	-1647.5				J	-1353.6	-5.5	-53.2	-195.5	-289.9	-1160.	
7	-1041.0											
27416	15	605	SLV	Max	I	-703.0	7.4	6.6	79.9	94.5	1744.	
9	52.6				J	-620.5	7.4	6.6	199.8	135.1	100.	
2	1464.4			Min	I	-942.2	-4.4	-145.6	-94.5	-79.9	-52.	
6	-1744.9				J	-859.7	-4.4	-145.6	-135.1	-199.8	-1464.	
4	-100.2											
27417	15	605	SLV	Max	I	-1043.1	7.1	42.9	79.0	90.3	718.	
7	499.8				J	-960.6	7.1	42.9	198.5	134.5	467.	
6	639.6			Min	I	-1054.1	-4.2	-60.6	-90.3	-79.0	-499.	
8	-718.7				J	-971.6	-4.2	-60.6	-134.5	-198.5	-639.	
6	-467.6											
27418	15	604	SLV	Max	I	-1425.6	7.0	49.3	78.9	89.8	2060.	
6	1537.5				J	-1343.1	7.0	49.3	198.3	134.4	1067.	
7	1382.5			Min	I	-1440.9	-4.2	-65.2	-89.8	-78.9	-1537.	
5	-2060.6				J	-1358.4	-4.2	-65.2	-134.4	-198.3	-1382.	
5	-1067.7											
27419	15	606	SLV	Max	I	-1302.1	7.7	9.9	85.4	96.8	3228.	
8	390.1				J	-1219.6	7.7	9.9	201.3	137.4	131.	
3	2266.5			Min	I	-1335.1	-4.9	-104.1	-96.8	-85.4	-390.	
1	-3228.8				J	-1252.6	-4.9	-104.1	-137.4	-201.3	-2266.	
5	-131.3											
27420	15	605	SLV	Max	I	-996.4	4.4	50.8	46.0	41.1	968.	
4	584.2				J	-913.9	4.4	50.8	112.0	76.0	560.	
3	775.2											

				Min	I	-1059.8	-3.2	-78.0	-41.1	-46.0	-584.2
					J	-977.3	-3.2	-78.0	-76.0	-112.0	-775.2
27421	15	604	SLV	Max	I	-1439.6	4.4	56.5	46.0	40.3	1685.8
					J	-1357.1	4.4	56.5	112.7	79.3	1220.9
				Min	I	-1447.3	-3.4	-53.5	-40.3	-46.0	-1766.6
					J	-1364.8	-3.4	-53.5	-79.3	-112.7	-1141.3
27423	15	606	SLV	Max	I	-1399.0	4.4	62.2	82.6	57.9	1603.0
					J	-1316.5	4.4	62.2	69.0	67.1	1293.0
				Min	I	-1499.6	-5.3	-51.9	-57.9	-82.6	-1995.2
					J	-1417.1	-5.3	-51.9	-67.1	-69.0	-1137.7
27426	15	605	SLV	Max	I	-391.8	59.1	98.5	775.7	849.9	190.0
					J	-309.3	59.1	98.5	711.6	629.1	1005.6
				Min	I	-763.2	-53.2	-19.0	-849.9	-775.7	-1169.8
					J	-680.7	-53.2	-19.0	-629.1	-711.6	-235.6
27427	15	613	SLV	Max	I	-277.9	125.7	797.4	-557.3	2454.9	-7507.0
					J	-195.4	125.7	797.4	3097.7	-674.8	10296.8
				Min	I	-854.7	28.5	557.9	-2454.9	557.3	-10761.4
					J	-772.2	28.5	557.9	674.8	-3097.7	7213.6
27431	15	613	SLV	Max	I	-2219.7	77.5	517.1	2755.3	1504.4	-3480.6
					J	-2137.2	77.5	517.1	1914.5	2545.0	6317.5
				Min	I	-2598.6	-120.3	223.8	-1504.4	-2755.3	-7335.4
					J	-2516.1	-120.3	223.8	-2545.0	-1914.5	2427.3
27432	105	1000	SLV	Max	I	-44578.9	2020.0	4147.7	-35891.2	75218.1	37807.7
					J	-44324.9	2020.0	4147.7	58104.3	-25722.9	21033.5
				Min	I	-68191.2	933.5	-7660.6	-75218.1	35891.2	-18730.3
					J	-67937.1	933.5	-7660.6	25722.9	-58104.3	-35610.9
27434	15	613	SLV	Max	I	-2486.1	117.9	466.9	1685.5	2387.3	-3507.8
					J	-2403.6	117.9	466.9	2810.1	1453.0	5773.2
				Min	I	-2674.1	-71.2	237.2	-2387.3	-1685.5	-6553.7
					J	-2591.6	-71.2	237.2	-1453.0	-2810.1	2754.3
27435	15	613	SLV	Max	I	-2842.8	225.2	-184.9	4924.0	4841.0	6113.

6	-2851.4										
					J	-2760.3	225.2	-184.9	5068.9	4485.7	-2029.
2	5185.5										
				Min	I	-3302.4	-213.8	-428.0	-4841.0	-4924.0	2851.
4	-6113.6										
					J	-3219.9	-213.8	-428.0	-4485.7	-5068.9	-5185.
5	2029.2										
27437	15	613	SLV	Max	I	-2499.0	124.8	474.4	1484.7	2559.2	-3806.
9	6634.8										
					J	-2416.5	124.8	474.4	2939.6	1309.4	5890.
2	-3085.9										
				Min	I	-2670.4	-63.3	261.1	-2559.2	-1484.7	-6634.
8	3806.9										
					J	-2587.9	-63.3	261.1	-1309.4	-2939.6	3085.
9	-5890.2										
27438	15	613	SLV	Max	I	-2954.2	231.9	-160.7	4052.3	5074.5	5351.
8	-2511.8										
					J	-2871.7	231.9	-160.7	5131.4	3846.3	-1729.
3	4487.6										
				Min	I	-3443.8	-179.5	-372.6	-5074.5	-4052.3	2511.
8	-5351.8										
					J	-3361.3	-179.5	-372.6	-3846.3	-5131.4	-4487.
6	1729.3										
27440	15	613	SLV	Max	I	-2371.4	173.0	557.2	577.0	3654.0	-5729.
4	7814.3										
					J	-2288.9	173.0	557.2	3966.7	424.9	6900.
9	-4727.9										
				Min	I	-2652.5	-22.6	396.3	-3654.0	-577.0	-7814.
3	5729.4										
					J	-2570.0	-22.6	396.3	-424.9	-3966.7	4727.
9	-6900.9										
27441	105	1000	SLV	Max	I	-46919.3	1296.8	7546.4	-19929.9	49428.3	16029.
1	34828.5										
					J	-46665.3	1296.8	7546.4	36165.3	-11820.8	37501.
3	14347.7										
				Min	I	-67540.9	481.2	-3167.3	-49428.3	19929.9	-34828.
5	-16029.1										
					J	-67286.9	481.2	-3167.3	11820.8	-36165.3	-14347.
7	-37501.3										
27444	105	1000	SLV	Max	I	9968.5	1117.3	18593.1	-30075.6	42385.7	-31207.
1	89360.2										
					J	10222.5	1117.3	18593.1	31433.1	-21745.5	88788.
8	-31791.4										
				Min	I	-24596.1	786.3	6578.2	-42385.7	30075.6	-89360.
2	31207.1										
					J	-24342.1	786.3	6578.2	21745.5	-31433.1	31791.
4	-88788.8										
27447	15	621	SLV	Max	I	-640.8	7.0	195.6	82.8	105.9	-456.
0	5730.5										
					J	-558.3	7.0	195.6	187.4	196.3	4596.
7	-764.7										
				Min	I	-1084.9	-6.4	23.1	-105.9	-82.8	-5730.
5	456.0										
					J	-1002.4	-6.4	23.1	-196.3	-187.4	764.
7	-4596.7										
27448	15	621	SLV	Max	I	-1430.7	10.2	52.6	113.0	120.8	1471.
1	1613.3										
					J	-1348.2	10.2	52.6	339.8	337.4	1166.
1	950.3										
				Min	I	-1455.1	-9.8	-45.9	-120.8	-113.0	-1613.
3	-1471.1										
					J	-1372.6	-9.8	-45.9	-337.4	-339.8	-950.

3	-1166.1										
27449	15	621	SLV	Max	I	-1432.2	2.1	49.5	34.3	42.0	1655.
5	1568.9										
					J	-1349.7	2.1	49.5	44.5	82.7	1051.
2	981.7										
				Min	I	-1441.6	-3.3	-49.8	-42.0	-34.3	-1568.
9	-1655.5										
					J	-1359.1	-3.3	-49.8	-82.7	-44.5	-981.
7	-1051.2										
27450	15	621	SLV	Max	I	-1007.6	2.6	131.0	75.5	83.4	-280.
6	3861.0										
					J	-925.1	2.6	131.0	84.6	140.9	3059.
7	-536.5										
				Min	I	-1226.0	-4.5	15.5	-83.4	-75.5	-3861.
0	280.6										
					J	-1143.5	-4.5	15.5	-140.9	-84.6	536.
5	-3059.7										
27455	15	622	SLV	Max	I	-31.7	5.6	179.7	75.5	78.1	-119.
1	2111.8										
					J	50.8	5.6	179.7	176.5	198.2	1851.
0	-145.8										
				Min	I	-1002.5	-6.3	12.4	-78.1	-75.5	-2111.
8	119.1										
					J	-920.0	-6.3	12.4	-198.2	-176.5	145.
8	-1851.0										
27456	15	622	SLV	Max	I	-1003.5	10.2	66.6	112.5	121.9	400.
5	787.1										
					J	-921.0	10.2	66.6	340.3	336.9	717.
6	253.4										
				Min	I	-1050.2	-9.7	-27.9	-121.9	-112.5	-787.
1	-400.5										
					J	-967.7	-9.7	-27.9	-336.9	-340.3	-253.
4	-717.6										
27457	15	622	SLV	Max	I	-967.4	3.5	45.5	346.5	35.5	665.
4	446.8										
					J	-884.9	3.5	45.5	125.2	313.9	624.
4	412.4										
				Min	I	-1055.4	-22.4	-45.8	-35.5	-346.5	-446.
8	-665.4										
					J	-972.9	-22.4	-45.8	-313.9	-125.2	-412.
4	-624.4										
27458	15	622	SLV	Max	I	-1043.5	10.1	54.3	115.2	120.8	475.
3	667.0										
					J	-961.0	10.1	54.3	340.1	337.4	615.
5	303.6										
				Min	I	-1048.5	-9.8	-31.4	-120.8	-115.2	-667.
0	-475.3										
					J	-966.0	-9.8	-31.4	-337.4	-340.1	-303.
6	-615.5										
27459	15	621	SLV	Max	I	-1432.8	5.7	54.9	63.5	72.6	1659.
4	1756.9										
					J	-1350.3	5.7	54.9	182.2	199.9	1147.
2	1024.6										
				Min	I	-1434.8	-6.1	-50.7	-72.6	-63.5	-1756.
9	-1659.4										
					J	-1352.3	-6.1	-50.7	-199.9	-182.2	-1024.
6	-1147.2										
27460	15	621	SLV	Max	I	-1428.5	10.3	55.5	108.8	124.6	1526.
8	1782.1										
					J	-1346.0	10.3	55.5	341.3	336.6	1156.
8	947.3										

				Min	I	-1436.4	-9.6	-46.7	-124.6	-108.8	-1782.1	-1526.8
					J	-1353.9	-9.6	-46.7	-336.6	-341.3	-947.3	-1156.8
27461	15	621	SLV	Max	I	-1420.2	14.4	49.8	171.4	171.0	1428.8	1554.9
					J	-1337.7	14.4	49.8	497.2	476.7	1076.1	953.2
				Min	I	-1427.3	-13.6	-45.1	-171.0	-171.4	-1554.9	-1428.8
					J	-1344.8	-13.6	-45.1	-476.7	-497.2	-953.2	-1076.1
27462	15	622	SLV	Max	I	-1013.0	14.6	47.0	165.3	173.4	516.7	539.2
					J	-930.5	14.6	47.0	498.8	476.1	529.8	356.7
				Min	I	-1020.5	-13.4	-38.2	-173.4	-165.3	-539.2	-516.7
					J	-938.0	-13.4	-38.2	-476.1	-498.8	-356.7	-529.8
27463	15	622	SLV	Max	I	-1015.2	14.6	46.0	165.5	173.5	546.4	562.2
					J	-932.7	14.6	46.0	499.0	476.2	537.7	357.2
				Min	I	-1018.5	-13.4	-37.1	-173.5	-165.5	-562.2	-546.4
					J	-936.0	-13.4	-37.1	-476.2	-499.0	-357.2	-537.7
27464	15	621	SLV	Max	I	-1413.2	14.9	43.5	159.3	182.7	1817.2	1384.4
					J	-1330.7	14.9	43.5	500.7	473.9	920.7	1108.6
				Min	I	-1416.2	-13.0	-55.3	-182.7	-159.3	-1384.4	-1817.2
					J	-1333.7	-13.0	-55.3	-473.9	-500.7	-1108.6	-920.7
27465	15	621	SLV	Max	I	-1469.3	11.2	50.4	479.9	238.4	931.6	1552.8
					J	-1386.8	11.2	50.4	574.6	645.7	1107.1	525.1
				Min	I	-1522.8	-23.0	-27.6	-238.4	-479.9	-1552.8	-931.6
					J	-1440.3	-23.0	-27.6	-645.7	-574.6	-525.1	-1107.1
27466	15	622	SLV	Max	I	-1090.9	18.0	50.1	300.0	313.7	370.6	564.8
					J	-1008.4	18.0	50.1	629.5	582.3	573.4	220.4
				Min	I	-1146.5	-15.7	-25.2	-313.7	-300.0	-564.8	-370.6
					J	-1064.0	-15.7	-25.2	-582.3	-629.5	-220.4	-573.4
27467	15	622	SLV	Max	I	-1088.4	17.3	49.6	306.7	306.3	401.2	588.9
					J	-1005.9	17.3	49.6	621.1	583.5	592.8	229.5
				Min	I	-1148.1	-15.9	-24.5	-306.3	-306.7	-588.9	-401.2
					J	-1065.6	-15.9	-24.5	-583.5	-621.1	-229.5	-592.8
27468	15	621	SLV	Max	I	-1490.3	21.5	57.2	270.7	438.0	1059.	

9	1817.7										
					J	-1407.8	21.5	57.2	656.4	540.8	1210.
9	520.7										
				Min	I	-1548.4	-10.8	-29.7	-438.0	-270.7	-1817.
7	-1059.9										
					J	-1465.9	-10.8	-29.7	-540.8	-656.4	-520.
7	-1210.9										
27469	15	640	SLV	Max	I	-1342.3	33.6	94.8	1734.2	341.3	-1194.
0	2781.0										
					J	-1259.8	33.6	94.8	546.0	1772.0	2226.
8	-1137.6										
				Min	I	-1726.0	-132.8	44.2	-341.3	-1734.2	-2781.
0	1194.0										
					J	-1643.5	-132.8	44.2	-1772.0	-546.0	1137.
6	-2226.8										
27470	105	1000	SLV	Max	I	-21150.3	868.9	1242.4	38752.4	33848.4	-157.
7	9406.3										
					J	-20896.2	868.9	1242.4	23498.7	26881.1	2938.
9	645.3										
				Min	I	-39134.1	-994.4	-4.6	-33848.4	-38752.4	-9406.
3	157.7										
					J	-38880.1	-994.4	-4.6	-26881.1	-23498.7	-645.
3	-2938.9										
27471	105	1000	SLV	Max	I	-22969.0	964.3	1114.3	35019.8	37602.1	-67.
7	8448.4										
					J	-22714.9	964.3	1114.3	26040.8	24360.8	2528.
2	822.2										
				Min	I	-41816.3	-899.7	-47.3	-37602.1	-35019.8	-8448.
4	67.7										
					J	-41562.2	-899.7	-47.3	-24360.8	-26040.8	-822.
2	-2528.2										
27472	15	640	SLV	Max	I	-1264.4	114.1	88.1	593.8	1476.1	-845.
9	2545.0										
					J	-1181.9	114.1	88.1	1536.5	781.2	2110.
7	-908.0										
				Min	I	-1637.5	-52.1	33.3	-1476.1	-593.8	-2545.
0	845.9										
					J	-1555.0	-52.1	33.3	-781.2	-1536.5	908.
0	-2110.7										
27473	15	640	SLV	Max	I	129.8	-27.1	100.2	288.4	-39.0	1529.
8	1382.6										
					J	142.3	-27.1	100.2	-28.3	69.9	632.
2	581.2										
				Min	I	-636.0	-79.3	-112.2	39.0	-288.4	-1382.
6	-1529.8										
					J	-623.5	-79.3	-112.2	-69.9	28.3	-581.
2	-632.2										
27474	15	640	SLV	Max	I	-1385.2	7.9	70.4	54.0	62.0	901.
3	2214.2										
					J	-1302.7	7.9	70.4	149.7	148.5	1506.
0	759.6										
				Min	I	-1434.1	-7.6	-31.4	-62.0	-54.0	-2214.
2	-901.3										
					J	-1351.6	-7.6	-31.4	-148.5	-149.7	-759.
6	-1506.0										
27475	105	1000	SLV	Max	I	10908.7	476.5	1063.9	-1392.5	2975.1	6287.
1	4836.8										
					J	10947.2	476.5	1063.9	1894.1	-1525.2	3989.
6	3303.5										
				Min	I	-4155.1	302.2	-1590.4	-2975.1	1392.5	-4836.
8	-6287.1										
					J	-4116.6	302.2	-1590.4	1525.2	-1894.1	-3303.

5	-3989.6											
27476	105	1000	SLV	Max	I	-28500.2	36.6	2970.1	701.3	888.3	-8101.8	16539.2
					J	-28246.2	36.6	2970.1	1560.6	1445.3	11957.4	-3473.9
				Min	I	-35268.2	-32.0	1212.7	-888.3	-701.3	-16539.2	8101.8
					J	-35014.2	-32.0	1212.7	-1445.3	-1560.6	3473.9	-11957.4
27477	105	1000	SLV	Max	I	11564.8	-277.6	947.0	2770.1	-1182.4	6007.2	4469.0
					J	11603.3	-277.6	947.0	-1486.2	1859.0	3848.8	3096.3
				Min	I	-3544.2	-452.2	-1488.3	1182.4	-2770.1	-4469.0	-6007.2
					J	-3505.7	-452.2	-1488.3	-1859.0	1486.2	-3096.3	-3848.8
27478	105	1000	SLV	Max	I	-28155.8	36.8	2787.4	724.2	903.9	-8743.4	15453.3
					J	-27901.8	36.8	2787.4	1548.8	1470.2	11266.0	-3891.9
				Min	I	-35369.5	-32.9	1320.4	-903.9	-724.2	-15453.3	8743.4
					J	-35115.4	-32.9	1320.4	-1470.2	-1548.8	3891.9	-11266.0
27479	15	640	SLV	Max	I	79.9	82.5	80.8	-55.7	302.9	1499.4	1105.3
					J	92.4	82.5	80.8	67.4	-26.6	618.6	459.1
				Min	I	-686.8	30.6	-110.1	-302.9	55.7	-1105.3	-1499.4
					J	-674.3	30.6	-110.1	26.6	-67.4	-459.1	-618.6
27480	15	640	SLV	Max	I	-1374.1	7.7	59.4	52.9	58.9	714.6	1879.9
					J	-1291.6	7.7	59.4	148.3	147.4	1257.3	592.7
				Min	I	-1416.8	-7.5	-24.8	-58.9	-52.9	-1879.9	-714.6
					J	-1334.3	-7.5	-24.8	-147.4	-148.3	-592.7	-1257.3
27481	15	640	SLV	Max	I	-1422.1	5.4	35.8	35.2	39.7	1529.6	1081.8
					J	-1339.6	5.4	35.8	105.6	106.5	808.3	1169.8
				Min	I	-1441.0	-5.2	-51.1	-39.7	-35.2	-1081.8	-1529.6
					J	-1358.5	-5.2	-51.1	-106.5	-105.6	-1169.8	-808.3
27482	15	640	SLV	Max	I	-1377.6	5.7	44.9	41.5	45.7	2224.7	1382.4
					J	-1295.1	5.7	44.9	107.4	109.2	987.5	1554.9
				Min	I	-1428.7	-5.6	-71.6	-45.7	-41.5	-1382.4	-2224.7
					J	-1346.2	-5.6	-71.6	-109.2	-107.4	-1554.9	-987.5
27484	15	641	SLV	Max	I	-1054.9	5.7	46.0	40.0	43.8	511.4	442.7
					J	-972.4	5.7	46.0	108.7	109.9	573.6	846.7

				Min	I	-1114.6	-5.6	-61.6	-43.8	-40.0	-442.7	-511.4
					J	-1032.1	-5.6	-61.6	-109.9	-108.7	-846.7	-573.6
27485	15	641	SLV	Max	I	-1025.2	7.0	37.2	62.9	72.7	603.4	328.4
					J	-942.7	7.0	37.2	113.7	114.3	493.4	907.0
				Min	I	-1053.1	-6.7	-68.5	-72.7	-62.9	-328.4	-603.4
					J	-970.6	-6.7	-68.5	-114.3	-113.7	-907.0	-493.4
27486	15	642	SLV	Max	I	-1063.2	56.0	-42.5	1414.9	1634.0	3074.6	-661.8
					J	-980.7	56.0	-42.5	1325.3	1154.4	-229.4	2758.6
				Min	I	-1377.2	-48.7	-263.2	-1634.0	-1414.9	661.8	-3074.6
					J	-1294.7	-48.7	-263.2	-1154.4	-1325.3	-2758.6	229.4
27487	15	640	SLV	Max	I	-1134.6	7.9	-0.8	19.9	142.4	3816.1	94.4
					J	-1052.1	7.9	-0.8	100.4	16.0	-134.4	3013.6
				Min	I	-1293.6	-0.1	-129.3	-142.4	-19.9	-94.4	-3816.1
					J	-1211.1	-0.1	-129.3	-16.0	-100.4	-3013.6	134.4
27632	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	1557.7	1588.7
					J	0.0	0.0	128.6	0.0	0.0	966.2	961.2
				Min	I	0.0	0.0	-127.3	0.0	0.0	-1588.7	-1557.7
					J	0.0	0.0	-26.0	0.0	0.0	-961.2	-966.2
27634	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	407.2	0.0	0.0	9152.8	9554.1
					J	0.0	0.0	508.4	0.0	0.0	2863.8	2574.9
				Min	I	0.0	0.0	-482.9	0.0	0.0	-9554.1	-9152.8
					J	0.0	0.0	-381.6	0.0	0.0	-2574.9	-2863.8
27635	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1953.0	0.0	0.0	3233.7	3510.6
					J	0.0	0.0	1990.5	0.0	0.0	16207.2	14649.9
				Min	I	-0.0	0.0	-1807.1	0.0	0.0	-3510.6	-3233.7
					J	-0.0	0.0	-1769.6	0.0	0.0	-14649.9	-16207.2
27636	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-67.0	0.0	0.0	197.4	78.4
					J	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	-593.8	953.1
				Min	I	0.0	0.0	-92.8	0.0	0.0	-78.4	-197.4
					J	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-953.1	593.8
27637	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	67.1	0.0	0.0	5295.	

5	3167.4				J	0.0	0.0	159.0	0.0	0.0	-394.	
0	401.2			Min	I	0.0	0.0	-278.3	0.0	0.0	-3167.	
4	-5295.5				J	0.0	0.0	-186.4	0.0	0.0	-401.	
2	394.0											
27638	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	366.3	0.0	0.0	6222.	
6	5390.2				J	0.0	0.0	416.9	0.0	0.0	-98.	
0	110.6			Min	I	0.0	0.0	-494.0	0.0	0.0	-5390.	
2	-6222.6				J	0.0	0.0	-443.4	0.0	0.0	-110.	
6	98.0											
27639	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	76.8	0.0	0.0	4931.	
8	3401.1				J	0.0	0.0	168.6	0.0	0.0	-392.	
2	400.2			Min	I	0.0	0.0	-263.4	0.0	0.0	-3401.	
1	-4931.8				J	0.0	0.0	-171.6	0.0	0.0	-400.	
2	392.2											
27640	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	307.1	0.0	0.0	4877.	
5	5451.8				J	0.0	0.0	493.3	0.0	0.0	4699.	
3	-1239.9			Min	I	0.0	0.0	-225.7	0.0	0.0	-5451.	
8	-4877.5				J	0.0	0.0	-39.5	0.0	0.0	1239.	
9	-4699.3											
27642	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-77.5	0.0	0.0	4911.	
6	1798.3				J	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	-2505.	
6	3905.6			Min	I	0.0	0.0	-376.5	0.0	0.0	-1798.	
3	-4911.6				J	0.0	0.0	-275.3	0.0	0.0	-3905.	
6	2505.6											
27643	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-87.1	0.0	0.0	2796.	
0	-484.5				J	0.0	0.0	62.9	0.0	0.0	0.	
0	0.0			Min	I	0.0	0.0	-144.9	0.0	0.0	484.	
5	-2796.0				J	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	-0.	
0	-0.0											
27644	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	469.1	0.0	0.0	10583.	
9	9133.9				J	0.0	0.0	602.2	0.0	0.0	9882.	
4	9837.1			Min	I	0.0	0.0	-641.8	0.0	0.0	-9133.	
9	-10583.9				J	0.0	0.0	-508.7	0.0	0.0	-9837.	
1	-9882.4											
27645	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	215.1	0.0	0.0	1085.	
0	-226.6				J	0.0	0.0	232.5	0.0	0.0	1235.	
6	-316.8			Min	I	0.0	0.0	64.8	0.0	0.0	124.	
1	-1980.2				J	0.0	0.0	82.1	0.0	0.0	173.	

6 -2255.1

27646 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 -102.1 0.0 0.0 6348.3 -726.3
J 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 -163.5 4846.5
Min I 0.0 0.0 -338.9 0.0 0.0 726.3 -6348.3
J 0.0 0.0 -175.7 0.0 0.0 -4846.5 163.5

27654 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 -60.5 0.0 0.0 899.2 578.0
J 0.0 0.0 89.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0 0.0 -97.5 0.0 0.0 -578.0 -899.2
J 0.0 0.0 52.5 0.0 0.0 -0.0 -0.0

27657 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 -72.0 0.0 0.0 242.8 93.9
J 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 -637.4 941.6
Min I 0.0 0.0 -90.4 0.0 0.0 -93.9 -242.8
J 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 -941.6 637.4

27658 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 4931.1 2222.0
J 0.0 0.0 115.3 0.0 0.0 -274.2 522.7
Min I 0.0 0.0 -258.4 0.0 0.0 -2222.0 -4931.1
J 0.0 0.0 -166.5 0.0 0.0 -522.7 274.2

27659 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 416.6 0.0 0.0 6954.9 6120.8
J 0.0 0.0 467.2 0.0 0.0 -100.7 210.8
Min I 0.0 0.0 -552.0 0.0 0.0 -6120.8 -6954.9
J 0.0 0.0 -501.4 0.0 0.0 -210.8 100.7

27660 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 112.1 0.0 0.0 2516.1 4159.8
J 0.0 0.0 204.0 0.0 0.0 -286.6 535.2
Min I 0.0 0.0 -170.4 0.0 0.0 -4159.8 -2516.1
J 0.0 0.0 -78.5 0.0 0.0 -535.2 286.6

27662 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 22.8 0.0 0.0 532.4 613.7
J 0.0 0.0 124.1 0.0 0.0 2114.6 2217.5
Min I 0.0 0.0 -124.9 0.0 0.0 -613.7 -532.4
J 0.0 0.0 -23.6 0.0 0.0 -2217.5 -2114.6

27664 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 497.8 0.0 0.0 3397.4 2863.2
J 0.0 0.0 599.1 0.0 0.0 11958.0 13222.8

				Min	I	0.0	0.0	-665.7	0.0	0.0	-2863.2	-3397.4
					J	0.0	0.0	-564.5	0.0	0.0	-13222.8	-11958.0
27665	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-27.4	0.0	0.0	253.3	-38.6
					J	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	-41.6	236.6
				Min	I	0.0	0.0	-66.3	0.0	0.0	38.6	-253.3
					J	0.0	0.0	-26.9	0.0	0.0	-236.6	41.6
27666	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1798.4	0.0	0.0	18195.0	18179.8
					J	0.0	0.0	1843.4	0.0	0.0	3671.4	3611.4
				Min	I	-0.0	0.0	-1839.7	0.0	0.0	-18179.8	-18195.0
					J	-0.0	0.0	-1794.7	0.0	0.0	-3611.4	-3671.4
27667	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	588.2	0.0	0.0	8930.1	11107.4
					J	0.0	0.0	719.4	0.0	0.0	11776.3	8196.4
				Min	I	0.0	0.0	-555.0	0.0	0.0	-11107.4	-8930.1
					J	0.0	0.0	-423.7	0.0	0.0	-8196.4	-11776.3
27668	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-40.4	0.0	0.0	679.8	-450.0
					J	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	309.9	-201.5
				Min	I	0.0	0.0	-56.0	0.0	0.0	450.0	-679.8
					J	0.0	0.0	-5.4	0.0	0.0	201.5	-309.9
27669	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-93.0	0.0	0.0	1188.3	-242.3
					J	0.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	-571.1	912.4
				Min	I	0.0	0.0	-117.8	0.0	0.0	242.3	-1188.3
					J	0.0	0.0	-25.9	0.0	0.0	-912.4	571.1
27670	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	446.6	0.0	0.0	-2599.6	3930.9
					J	0.0	0.0	499.1	0.0	0.0	2796.0	-484.5
				Min	I	0.0	0.0	201.7	0.0	0.0	-3930.9	2599.6
					J	0.0	0.0	254.2	0.0	0.0	484.5	-2796.0
27671	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8	0.0	0.0	1798.3	1648.2
					J	0.0	0.0	170.7	0.0	0.0	2256.1	1273.0
				Min	I	0.0	0.0	-152.6	0.0	0.0	-1648.2	-1798.3
					J	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	-1273.0	-2256.1
27672	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-16.2	0.0	0.0	2319.	

4	990.9				J	0.0	0.0	156.3	0.0	0.0	2229.
6	1063.9			Min	I	0.0	0.0	-159.8	0.0	0.0	-990.
9	-2319.4				J	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	-1063.
9	-2229.6										
27673	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-17.9	0.0	0.0	2280.
8	1294.9				J	0.0	0.0	154.6	0.0	0.0	1862.
9	1595.7			Min	I	0.0	0.0	-170.2	0.0	0.0	-1294.
9	-2280.8				J	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	-1595.
7	-1862.9										
27674	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	149.0	0.0	0.0	4.
2	4418.3				J	0.0	0.0	321.5	0.0	0.0	6405.
0	-602.5			Min	I	0.0	0.0	-73.2	0.0	0.0	-4418.
3	-4.2				J	0.0	0.0	99.3	0.0	0.0	602.
5	-6405.0										
27675	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	2332.4	0.0	0.0	2901.
4	-85.3				J	0.0	0.0	2338.0	0.0	0.0	6191.
8	-2435.1			Min	I	0.0	0.0	1499.0	0.0	0.0	85.
3	-2901.4				J	0.0	0.0	1504.5	0.0	0.0	2435.
1	-6191.8										
27676	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-10.9	0.0	0.0	1358.
3	220.2				J	0.0	0.0	39.7	0.0	0.0	231.
1	254.9			Min	I	0.0	0.0	-125.8	0.0	0.0	-220.
2	-1358.3				J	0.0	0.0	-75.2	0.0	0.0	-254.
9	-231.1										
27677	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-85.1	0.0	0.0	404.
0	189.0				J	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	-844.
1	1178.6			Min	I	0.0	0.0	-98.1	0.0	0.0	-189.
0	-404.0				J	0.0	0.0	-6.2	0.0	0.0	-1178.
6	844.1										
27678	15	10601	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1038.2	0.0	0.0	1605.
9	-1951.3				J	0.0	0.0	1038.5	0.0	0.0	1294.
4	-1508.9			Min	I	0.0	0.0	-1062.1	0.0	0.0	1279.
7	-2448.7				J	0.0	0.0	1014.6	0.0	0.0	989.
5	-1973.8										
27679	15	10602	SLV	Max	I	0.0	0.0	-89.0	0.0	0.0	6195.
4	-4527.5				J	0.0	0.0	191.8	0.0	0.0	6822.
0	-3064.2			Min	I	0.0	0.0	-210.7	0.0	0.0	4527.
5	-6195.4				J	0.0	0.0	70.2	0.0	0.0	3064.

```
2   -6822.0

 27680     15  10602      SLV Max   I       0.0       0.0    -466.1       0.0       0.0    6822.
0   -3064.2
                                     J       0.0       0.0     646.9       0.0       0.0   10298.
1   -5087.4
                                 Min   I       0.0       0.0    -578.2       0.0       0.0    3064.
2   -6822.0
                                     J       0.0       0.0     534.8       0.0       0.0    5087.
4  -10298.1

 27681     15  10602      SLV Max   I       0.0       0.0    -399.4       0.0       0.0    8816.
0   -1115.3
                                     J       0.0       0.0     713.6       0.0       0.0   13682.
6   -5947.1
                                 Min   I       0.0       0.0    -592.4       0.0       0.0    1115.
3   -8816.0
                                     J       0.0       0.0     520.6       0.0       0.0    5947.
1  -13682.6

 27684     15  10602      SLV Max   I       0.0       0.0    -605.0       0.0       0.0   12472.
8   -7144.3
                                     J       0.0       0.0     399.1       0.0       0.0    -177.
7    1045.0
                                 Min   I       0.0       0.0    -687.9       0.0       0.0    7144.
3  -12472.8
                                     J       0.0       0.0     316.2       0.0       0.0   -1045.
0     177.7

 27685     15  10601      SLV Max   I       0.0       0.0    -966.0       0.0       0.0    1423.
4   -1639.9
                                     J       0.0       0.0    1130.0       0.0       0.0    3242.
8   -3100.6
                                 Min   I       0.0       0.0   -1021.1       0.0       0.0    1075.
5   -2170.5
                                     J       0.0       0.0    1074.9       0.0       0.0    2033.
4   -4944.8

 27686     15  10602      SLV Max   I       0.0       0.0    -365.9       0.0       0.0   13651.
6   -5395.3
                                     J       0.0       0.0     251.1       0.0       0.0    2853.
8    6025.7
                                 Min   I       0.0       0.0    -752.1       0.0       0.0    5395.
3  -13651.6
                                     J       0.0       0.0    -135.2       0.0       0.0   -6025.
7   -2853.8

 27687     15  10602      SLV Max   I       0.0       0.0    -498.8       0.0       0.0   10096.
1   -5089.5
                                     J       0.0       0.0     614.2       0.0       0.0    9708.
0   -4447.1
                                 Min   I       0.0       0.0    -627.1       0.0       0.0    5089.
5  -10096.1
                                     J       0.0       0.0     485.9       0.0       0.0    4447.
1   -9708.0

 27688     15  10602      SLV Max   I       0.0       0.0    -424.1       0.0       0.0    9758.
7   -2100.7
                                     J       0.0       0.0     688.9       0.0       0.0   12693.
7   -4956.2
                                 Min   I       0.0       0.0    -616.5       0.0       0.0    2100.
7   -9758.7
                                     J       0.0       0.0     496.5       0.0       0.0    4956.
2  -12693.7

 27691     15  10602      SLV Max   I       0.0       0.0    -603.9       0.0       0.0   12622.
8   -7132.2
                                     J       0.0       0.0     400.2       0.0       0.0    -211.
0    1090.6
```

				Min	I	0.0	0.0	-691.9	0.0	0.0	7132.2
-12622.8											
					J	0.0	0.0	312.2	0.0	0.0	-1090.6
211.0											
27694	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-353.0	0.0	0.0	8492.4
-596.1											
					J	0.0	0.0	639.0	0.0	0.0	6937.7
1215.8											
				Min	I	0.0	0.0	-714.9	0.0	0.0	596.1
-8492.4											
					J	0.0	0.0	277.1	0.0	0.0	-1215.8
-6937.7											
27695	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-832.3	0.0	0.0	13746.3
-9310.7											
					J	0.0	0.0	957.2	0.0	0.0	14309.9
-9742.0											
				Min	I	0.0	0.0	-944.8	0.0	0.0	9310.7
-13746.3											
					J	0.0	0.0	844.7	0.0	0.0	9742.0
-14309.9											
27696	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-840.6	0.0	0.0	13753.7
-9753.4											
					J	0.0	0.0	948.9	0.0	0.0	14082.2
-10064.8											
				Min	I	0.0	0.0	-940.9	0.0	0.0	9753.4
-13753.7											
					J	0.0	0.0	848.6	0.0	0.0	10064.8
-14082.2											
27697	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-810.1	0.0	0.0	12844.6
-8499.6											
					J	0.0	0.0	979.4	0.0	0.0	15308.5
-11135.2											
				Min	I	0.0	0.0	-915.6	0.0	0.0	8499.6
-12844.6											
					J	0.0	0.0	873.9	0.0	0.0	11135.2
-15308.5											
27698	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-880.3	0.0	0.0	15024.8
-11406.8											
					J	0.0	0.0	909.2	0.0	0.0	12561.7
-8873.9											
				Min	I	0.0	0.0	-971.6	0.0	0.0	11406.8
-15024.8											
					J	0.0	0.0	817.9	0.0	0.0	8873.9
-12561.7											
27699	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-964.5	0.0	0.0	14244.8
-12516.6											
					J	0.0	0.0	649.9	0.0	0.0	2504.2
-891.7											
				Min	I	0.0	0.0	-973.7	0.0	0.0	12516.6
-14244.8											
					J	0.0	0.0	640.8	0.0	0.0	891.7
-2504.2											
27702	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-846.5	0.0	0.0	16012.5
-9953.8											
					J	0.0	0.0	943.0	0.0	0.0	13811.3
-7931.9											
				Min	I	0.0	0.0	-995.8	0.0	0.0	9953.8
-16012.5											
					J	0.0	0.0	793.7	0.0	0.0	7931.9
-13811.3											
27703	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-830.4	0.0	0.0	13730.

6	-9338.9				J	0.0	0.0	959.1	0.0	0.0	14486.
5	-10067.9			Min	I	0.0	0.0	-940.5	0.0	0.0	9338.
9	-13730.6				J	0.0	0.0	849.0	0.0	0.0	10067.
9	-14486.5										
27704	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-806.8	0.0	0.0	12824.
3	-8371.5				J	0.0	0.0	982.7	0.0	0.0	15410.
0	-11121.4			Min	I	0.0	0.0	-916.0	0.0	0.0	8371.
5	-12824.3				J	0.0	0.0	873.5	0.0	0.0	11121.
4	-15410.0										
27705	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-873.1	0.0	0.0	14868.
9	-11225.6				J	0.0	0.0	916.4	0.0	0.0	12961.
0	-8871.4			Min	I	0.0	0.0	-969.7	0.0	0.0	11225.
6	-14868.9				J	0.0	0.0	819.8	0.0	0.0	8871.
4	-12961.0										
27706	15	10603	SLV	Max	I	0.0	0.0	-965.4	0.0	0.0	14291.
9	-12547.0				J	0.0	0.0	649.0	0.0	0.0	2445.
3	-890.4			Min	I	0.0	0.0	-974.7	0.0	0.0	12547.
0	-14291.9				J	0.0	0.0	639.8	0.0	0.0	890.
4	-2445.3										
27707	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-515.8	0.0	0.0	11197.
0	-5760.7				J	0.0	0.0	597.2	0.0	0.0	9017.
5	-3615.0			Min	I	0.0	0.0	-651.3	0.0	0.0	5760.
7	-11197.0				J	0.0	0.0	461.7	0.0	0.0	3615.
0	-9017.5										
27708	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-503.9	0.0	0.0	10372.
9	-5311.9				J	0.0	0.0	609.1	0.0	0.0	9519.
8	-4457.4			Min	I	0.0	0.0	-630.4	0.0	0.0	5311.
9	-10372.9				J	0.0	0.0	482.6	0.0	0.0	4457.
4	-9519.8										
27709	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-487.6	0.0	0.0	9753.
8	-4659.4				J	0.0	0.0	625.4	0.0	0.0	10171.
6	-5077.9			Min	I	0.0	0.0	-614.9	0.0	0.0	4659.
4	-9753.8				J	0.0	0.0	498.1	0.0	0.0	5077.
9	-10171.6										
27710	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-467.8	0.0	0.0	9050.
1	-3870.4				J	0.0	0.0	645.2	0.0	0.0	10966.
3	-5788.2			Min	I	0.0	0.0	-597.3	0.0	0.0	3870.
4	-9050.1				J	0.0	0.0	515.7	0.0	0.0	5788.

```
2  -10966.3

 27711     15  10604      SLV Max   I       0.0       0.0    -476.0       0.0       0.0    9513.
9   -4197.9
                                     J       0.0       0.0     637.0       0.0       0.0   10639.
7   -5334.9
                               Min   I       0.0       0.0    -608.7       0.0       0.0    4197.
9   -9513.9
                                     J       0.0       0.0     504.3       0.0       0.0    5334.
9  -10639.7

 27712     15  10604      SLV Max   I       0.0       0.0    -435.7       0.0       0.0   10251.
9   -2550.4
                                     J       0.0       0.0     677.3       0.0       0.0   12218.
3   -4488.6
                               Min   I       0.0       0.0    -628.5       0.0       0.0    2550.
4  -10251.9
                                     J       0.0       0.0     484.5       0.0       0.0    4488.
6  -12218.3

 27714     15  10604      SLV Max   I       0.0       0.0    -519.1       0.0       0.0   11056.
8   -5892.6
                                     J       0.0       0.0     593.9       0.0       0.0    8886.
4   -3754.3
                               Min   I       0.0       0.0    -647.8       0.0       0.0    5892.
6  -11056.8
                                     J       0.0       0.0     465.2       0.0       0.0    3754.
3   -8886.4

 27715     15  10604      SLV Max   I       0.0       0.0    -506.4       0.0       0.0   10251.
0   -5413.3
                                     J       0.0       0.0     606.6       0.0       0.0    9417.
7   -4580.2
                               Min   I       0.0       0.0    -627.4       0.0       0.0    5413.
3  -10251.0
                                     J       0.0       0.0     485.6       0.0       0.0    4580.
2   -9417.7

 27716     15  10604      SLV Max   I       0.0       0.0    -488.0       0.0       0.0    9750.
0   -4673.8
                                     J       0.0       0.0     625.0       0.0       0.0   10152.
1   -5082.5
                               Min   I       0.0       0.0    -614.8       0.0       0.0    4673.
8   -9750.0
                                     J       0.0       0.0     498.2       0.0       0.0    5082.
5  -10152.1

 27717     15  10604      SLV Max   I       0.0       0.0    -453.1       0.0       0.0    9153.
4   -3251.9
                                     J       0.0       0.0     659.9       0.0       0.0   11525.
3   -5656.6
                               Min   I       0.0       0.0    -600.2       0.0       0.0    3251.
9   -9153.4
                                     J       0.0       0.0     512.8       0.0       0.0    5656.
6  -11525.3

 27718     15  10604      SLV Max   I       0.0       0.0     -70.0       0.0       0.0    5431.
8    4992.3
                                     J       0.0       0.0     692.1       0.0       0.0   12048.
4   -1536.9
                               Min   I       0.0       0.0    -452.2       0.0       0.0   -4992.
3   -5431.8
                                     J       0.0       0.0     310.0       0.0       0.0    1536.
9  -12048.4

 27719     15  10605      SLV Max   I       0.0       0.0    -831.0       0.0       0.0   14453.
1   -9181.0
                                     J       0.0       0.0     958.5       0.0       0.0   14278.
4   -9144.1
```

					Min	I	0.0	0.0	-961.1	0.0	0.0	9181.0	-14453.1
						J	0.0	0.0	828.4	0.0	0.0	9144.1	-14278.4
27720	15	10605	SLV	Max		I	0.0	0.0	-835.3	0.0	0.0	14608.9	-9538.5
						J	0.0	0.0	954.2	0.0	0.0	14291.1	-9230.7
					Min	I	0.0	0.0	-962.0	0.0	0.0	9538.5	-14608.9
						J	0.0	0.0	827.5	0.0	0.0	9230.7	-14291.1
27721	15	10605	SLV	Max		I	0.0	0.0	-829.9	0.0	0.0	14428.3	-9327.3
						J	0.0	0.0	959.6	0.0	0.0	14518.2	-9421.1
					Min	I	0.0	0.0	-957.3	0.0	0.0	9327.3	-14428.3
						J	0.0	0.0	832.2	0.0	0.0	9421.1	-14518.2
27722	15	10605	SLV	Max		I	0.0	0.0	-816.8	0.0	0.0	14112.8	-8809.6
						J	0.0	0.0	972.7	0.0	0.0	15043.9	-9740.7
					Min	I	0.0	0.0	-949.4	0.0	0.0	8809.6	-14112.8
						J	0.0	0.0	840.1	0.0	0.0	9740.7	-15043.9
27723	15	10605	SLV	Max		I	0.0	0.0	-821.5	0.0	0.0	14145.8	-9013.8
						J	0.0	0.0	968.0	0.0	0.0	14871.0	-9731.9
					Min	I	0.0	0.0	-949.9	0.0	0.0	9013.8	-14145.8
						J	0.0	0.0	839.6	0.0	0.0	9731.9	-14871.0
27724	15	10605	SLV	Max		I	0.0	0.0	-843.4	0.0	0.0	14778.0	-9870.0
						J	0.0	0.0	946.1	0.0	0.0	13975.9	-9061.5
					Min	I	0.0	0.0	-966.2	0.0	0.0	9870.0	-14778.0
						J	0.0	0.0	823.3	0.0	0.0	9061.5	-13975.9
27725	15	10605	SLV	Max		I	0.0	0.0	-816.8	0.0	0.0	15866.9	-8009.8
						J	0.0	0.0	972.7	0.0	0.0	14249.3	-6985.9
					Min	I	0.0	0.0	-1005.8	0.0	0.0	8009.8	-15866.9
						J	0.0	0.0	783.7	0.0	0.0	6985.9	-14249.3
27726	15	10605	SLV	Max		I	0.0	0.0	-840.7	0.0	0.0	14058.9	-9571.2
						J	0.0	0.0	948.8	0.0	0.0	13894.9	-9530.1
					Min	I	0.0	0.0	-951.4	0.0	0.0	9571.2	-14058.9
						J	0.0	0.0	838.1	0.0	0.0	9530.1	-13894.9
27727	15	10605	SLV	Max		I	0.0	0.0	-843.0	0.0	0.0	14236.	

8	-9843.5				J	0.0	0.0	946.5	0.0	0.0	13986.
7	-9607.0			Min	I	0.0	0.0	-952.6	0.0	0.0	9843.
5	-14236.8				J	0.0	0.0	836.9	0.0	0.0	9607.
0	-13986.7										
27728	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-838.0	0.0	0.0	14165.
2	-9646.3				J	0.0	0.0	951.5	0.0	0.0	14189.
6	-9685.2			Min	I	0.0	0.0	-950.8	0.0	0.0	9646.
3	-14165.2				J	0.0	0.0	838.7	0.0	0.0	9685.
2	-14189.6										
27729	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-827.7	0.0	0.0	14111.
7	-9176.2				J	0.0	0.0	961.8	0.0	0.0	14540.
6	-9599.7			Min	I	0.0	0.0	-951.2	0.0	0.0	9176.
2	-14111.7				J	0.0	0.0	838.3	0.0	0.0	9599.
7	-14540.6										
27730	15	10605	SLV	Max	I	0.0	0.0	-685.7	0.0	0.0	9288.
4	-3997.3				J	0.0	0.0	539.7	0.0	0.0	0.
0	-0.0			Min	I	0.0	0.0	-782.3	0.0	0.0	3997.
3	-9288.4				J	0.0	0.0	443.2	0.0	0.0	0.
0	-0.0										
27731	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.1	0.0	0.0	7964.
0	2974.1				J	0.0	0.0	356.9	0.0	0.0	6988.
7	3907.8			Min	I	0.0	0.0	-387.8	0.0	0.0	-2974.
1	-7964.0				J	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	-3907.
8	-6988.7										
27732	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-367.9	0.0	0.0	6777.
9	-5032.4				J	0.0	0.0	312.0	0.0	0.0	2798.
0	-1568.5			Min	I	0.0	0.0	-405.1	0.0	0.0	5032.
4	-6777.9				J	0.0	0.0	274.8	0.0	0.0	1568.
5	-2798.0										
27733	15	10604	SLV	Max	I	0.0	0.0	-264.3	0.0	0.0	4699.
3	-1239.9				J	0.0	0.0	267.7	0.0	0.0	1693.
9	-120.6			Min	I	0.0	0.0	-327.0	0.0	0.0	1239.
9	-4699.3				J	0.0	0.0	205.0	0.0	0.0	120.
6	-1693.9										
27737	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	58.8	0.0	0.0	7.
1	31.1				J	0.0	0.0	307.0	0.0	0.0	383.
4	-357.1			Min	I	0.0	0.0	-33.5	0.0	0.0	-17.
0	-12.9				J	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	195.

```
6    -699.8

 27738     15  10613      SLV Max   I       0.0       0.0   -1056.3       0.0       0.0    4563.
7   -3816.5
                                     J       0.0       0.0    1333.2       0.0       0.0    4962.
2   -4694.0
                               Min   I       0.0       0.0   -1290.8       0.0       0.0    2091.
1   -8329.4
                                     J       0.0       0.0    1098.7       0.0       0.0    2571.
9   -9056.6

 27740     15  10613      SLV Max   I       0.0       0.0     121.9       0.0       0.0       3.
9      17.1
                                     J       0.0       0.0     370.1       0.0       0.0     525.
1    -922.6
                               Min   I       0.0       0.0     110.9       0.0       0.0      -9.
4      -7.2
                                     J       0.0       0.0     359.1       0.0       0.0     505.
5    -958.3

 27741     15  10613      SLV Max   I       0.0       0.0   -1097.2       0.0       0.0    4374.
0   -4894.0
                                     J       0.0       0.0    1292.3       0.0       0.0    4704.
2   -5509.8
                               Min   I       0.0       0.0   -1260.1       0.0       0.0    2681.
5   -7983.1
                                     J       0.0       0.0    1129.4       0.0       0.0    3018.
9   -8585.7

 27743     15  10613      SLV Max   I       0.0       0.0     118.0       0.0       0.0      -4.
7      24.7
                                     J       0.0       0.0     366.2       0.0       0.0     509.
1    -904.5
                               Min   I       0.0       0.0     108.7       0.0       0.0     -13.
5       8.5
                                     J       0.0       0.0     357.0       0.0       0.0     495.
6    -929.2

 27744     15  10613      SLV Max   I       0.0       0.0   -1110.6       0.0       0.0    4397.
7   -5180.9
                                     J       0.0       0.0    1278.9       0.0       0.0    4583.
2   -5498.0
                               Min   I       0.0       0.0   -1261.5       0.0       0.0    2838.
7   -8026.4
                                     J       0.0       0.0    1127.9       0.0       0.0    3012.
4   -8364.9

 27746     15  10613      SLV Max   I       0.0       0.0      60.4       0.0       0.0      -8.
1     102.6
                                     J       0.0       0.0     308.6       0.0       0.0     378.
0    -370.9
                               Min   I       0.0       0.0      -8.9       0.0       0.0     -56.
2      14.9
                                     J       0.0       0.0     239.3       0.0       0.0     203.
2    -689.9

 27747     15  10613      SLV Max   I       0.0       0.0   -1173.5       0.0       0.0    4859.
9   -6162.7
                                     J       0.0       0.0    1216.0       0.0       0.0    3846.
1   -4431.3
                               Min   I       0.0       0.0   -1310.7       0.0       0.0    3376.
6   -8869.9
                                     J       0.0       0.0    1078.8       0.0       0.0    2427.
9   -7019.5

 27749     15  10613      SLV Max   I       0.0       0.0    -864.0       0.0       0.0     320.
9    -233.1
                                     J       0.0       0.0    -707.0       0.0       0.0   -1532.
0    4281.1
```

				Min	I	0.0	0.0	-1300.9	0.0	0.0	127.7	-585.7
					J	0.0	0.0	-1143.8	0.0	0.0	-2345.6	2796.1
27750	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-878.0	0.0	0.0	4356.0	-5063.6
					J	0.0	0.0	845.6	0.0	0.0	1775.4	209.9
				Min	I	0.0	0.0	-1045.4	0.0	0.0	2774.4	-7950.2
					J	0.0	0.0	678.2	0.0	0.0	-115.0	-3240.3
27754	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-301.1	0.0	0.0	4159.8	-3272.0
					J	0.0	0.0	225.6	0.0	0.0	1158.4	-454.9
				Min	I	0.0	0.0	-309.2	0.0	0.0	3272.0	-4159.8
					J	0.0	0.0	217.4	0.0	0.0	454.9	-1158.4
27756	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-41.6	0.0	0.0	1348.0	552.8
					J	0.0	0.0	112.2	0.0	0.0	899.2	578.0
				Min	I	0.0	0.0	-123.7	0.0	0.0	-552.8	-1348.0
					J	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	-578.0	-899.2
27760	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-183.1	0.0	0.0	14234.7	-16.1
					J	0.0	0.0	87.8	0.0	0.0	-1219.0	5108.2
				Min	I	0.0	0.0	-827.3	0.0	0.0	16.1	-14234.7
					J	0.0	0.0	-556.4	0.0	0.0	-5108.2	1219.0
27761	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-100.6	0.0	0.0	34.1	3627.4
					J	0.0	0.0	625.2	0.0	0.0	10606.8	-2101.7
				Min	I	0.0	0.0	-312.8	0.0	0.0	-3627.4	-34.1
					J	0.0	0.0	413.1	0.0	0.0	2101.7	-10606.8
27762	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-498.9	0.0	0.0	10505.4	-5119.3
					J	0.0	0.0	614.1	0.0	0.0	9727.6	-4310.6
				Min	I	0.0	0.0	-633.9	0.0	0.0	5119.3	-10505.4
					J	0.0	0.0	479.1	0.0	0.0	4310.6	-9727.6
27763	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-507.8	0.0	0.0	10698.7	-5472.0
					J	0.0	0.0	605.2	0.0	0.0	9364.4	-4135.6
				Min	I	0.0	0.0	-638.5	0.0	0.0	5472.0	-10698.7
					J	0.0	0.0	474.5	0.0	0.0	4135.6	-9364.4
27764	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-482.5	0.0	0.0	9591.	

8	-4466.1				J	0.0	0.0	630.5	0.0	0.0	10388.
4	-5253.1			Min	I	0.0	0.0	-610.7	0.0	0.0	4466.
1	-9591.8				J	0.0	0.0	502.3	0.0	0.0	5253.
1	-10388.4										
27765	15	10620	SLV	Max	I	0.0	0.0	-613.1	0.0	0.0	11253.
8	-7307.7				J	0.0	0.0	403.2	0.0	0.0	-347.
4	535.4			Min	I	0.0	0.0	-669.4	0.0	0.0	7307.
7	-11253.8				J	0.0	0.0	346.9	0.0	0.0	-535.
4	347.4										
27766	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-339.9	0.0	0.0	8255.
1	-424.5				J	0.0	0.0	632.6	0.0	0.0	6787.
9	2206.7			Min	I	0.0	0.0	-726.9	0.0	0.0	424.
5	-8255.1				J	0.0	0.0	245.7	0.0	0.0	-2206.
7	-6787.9										
27767	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-831.7	0.0	0.0	13980.
7	-9257.5				J	0.0	0.0	957.8	0.0	0.0	14298.
5	-9547.7			Min	I	0.0	0.0	-950.2	0.0	0.0	9257.
5	-13980.7				J	0.0	0.0	839.3	0.0	0.0	9547.
7	-14298.5										
27768	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-827.5	0.0	0.0	14507.
4	-9233.3				J	0.0	0.0	962.0	0.0	0.0	14609.
5	-9353.1			Min	I	0.0	0.0	-959.2	0.0	0.0	9233.
3	-14507.4				J	0.0	0.0	830.3	0.0	0.0	9353.
1	-14609.5										
27769	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-830.3	0.0	0.0	14718.
1	-9355.6				J	0.0	0.0	959.2	0.0	0.0	14509.
1	-9141.1			Min	I	0.0	0.0	-964.5	0.0	0.0	9355.
6	-14718.1				J	0.0	0.0	825.0	0.0	0.0	9141.
1	-14509.1										
27770	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-835.5	0.0	0.0	14539.
0	-9555.0				J	0.0	0.0	954.0	0.0	0.0	14296.
4	-9304.1			Min	I	0.0	0.0	-960.2	0.0	0.0	9555.
0	-14539.0				J	0.0	0.0	829.3	0.0	0.0	9304.
1	-14296.4										
27771	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-812.1	0.0	0.0	13720.
4	-8672.6				J	0.0	0.0	977.4	0.0	0.0	15284.
5	-10170.7			Min	I	0.0	0.0	-939.1	0.0	0.0	8672.
6	-13720.4				J	0.0	0.0	850.4	0.0	0.0	10170.

```
7  -15284.5

 27772     15  10621      SLV Max   I       0.0       0.0    -975.0       0.0       0.0   16052.
7  -12601.1
                                     J       0.0       0.0     658.9       0.0       0.0    1424.
0    -690.1
                               Min   I       0.0       0.0   -1022.2       0.0       0.0   12601.
1  -16052.7
                                     J       0.0       0.0     611.7       0.0       0.0     690.
1   -1424.0

 27773     15  10620      SLV Max   I       0.0       0.0     306.4       0.0       0.0    9279.
4    3303.4
                                     J       0.0       0.0     548.4       0.0       0.0    4129.
7    7930.0
                               Min   I       0.0       0.0   -1110.5       0.0       0.0   -3303.
4   -9279.4
                                     J       0.0       0.0    -868.5       0.0       0.0   -7930.
0   -4129.7

 27774     15  10620      SLV Max   I       0.0       0.0    -513.7       0.0       0.0   11834.
2   -5682.4
                                     J       0.0       0.0     599.3       0.0       0.0    9103.
4   -2933.3
                               Min   I       0.0       0.0    -667.8       0.0       0.0    5682.
4  -11834.2
                                     J       0.0       0.0     445.2       0.0       0.0    2933.
3   -9103.4

 27775     15  10620      SLV Max   I       0.0       0.0    -510.3       0.0       0.0   10649.
3   -5567.5
                                     J       0.0       0.0     602.7       0.0       0.0    9264.
9   -4175.4
                               Min   I       0.0       0.0    -637.4       0.0       0.0    5567.
5  -10649.3
                                     J       0.0       0.0     475.6       0.0       0.0    4175.
4   -9264.9

 27776     15  10620      SLV Max   I       0.0       0.0    -486.0       0.0       0.0    9475.
5   -4607.6
                                     J       0.0       0.0     627.0       0.0       0.0   10246.
7   -5369.0
                               Min   I       0.0       0.0    -607.8       0.0       0.0    4607.
6   -9475.5
                                     J       0.0       0.0     505.2       0.0       0.0    5369.
0  -10246.7

 27777     15  10620      SLV Max   I       0.0       0.0    -615.0       0.0       0.0   11182.
6   -7391.2
                                     J       0.0       0.0     401.2       0.0       0.0    -411.
4     596.3
                               Min   I       0.0       0.0    -669.3       0.0       0.0    7391.
2  -11182.6
                                     J       0.0       0.0     346.9       0.0       0.0    -596.
3     411.4

 27778     15  10620      SLV Max   I       0.0       0.0    -286.6       0.0       0.0    4186.
1   -3497.5
                                     J       0.0       0.0     305.9       0.0       0.0    4252.
8   -3562.1
                               Min   I       0.0       0.0    -304.2       0.0       0.0    3497.
5   -4186.1
                                     J       0.0       0.0     288.3       0.0       0.0    3562.
1   -4252.8

 27779     15  10621      SLV Max   I       0.0       0.0      58.3       0.0       0.0       0.
0       0.0
                                     J       0.0       0.0     447.3       0.0       0.0    4396.
5    9271.1
```

				Min	I	0.0	0.0	-727.6	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-338.6	0.0	0.0	-9271.1
27780	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-833.2	0.0	0.0	13888.6
					J	0.0	0.0	956.3	0.0	0.0	14210.2
				Min	I	0.0	0.0	-951.0	0.0	0.0	9281.8
					J	0.0	0.0	838.5	0.0	0.0	9384.6
27781	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-845.0	0.0	0.0	14391.7
					J	0.0	0.0	944.5	0.0	0.0	13913.2
				Min	I	0.0	0.0	-956.6	0.0	0.0	9934.8
					J	0.0	0.0	832.9	0.0	0.0	9442.8
27782	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-837.5	0.0	0.0	13957.5
					J	0.0	0.0	952.0	0.0	0.0	14260.3
				Min	I	0.0	0.0	-945.3	0.0	0.0	9680.6
					J	0.0	0.0	844.2	0.0	0.0	9916.4
27783	15	10621	SLV	Max	I	0.0	0.0	-965.0	0.0	0.0	14762.4
					J	0.0	0.0	668.9	0.0	0.0	1815.2
				Min	I	0.0	0.0	-999.0	0.0	0.0	12272.4
					J	0.0	0.0	634.9	0.0	0.0	1111.9
27784	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-787.3	0.0	0.0	11644.8
					J	0.0	0.0	1002.2	0.0	0.0	16064.3
				Min	I	0.0	0.0	-891.3	0.0	0.0	7470.7
					J	0.0	0.0	898.2	0.0	0.0	11922.6
27785	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-886.5	0.0	0.0	15917.4
					J	0.0	0.0	903.0	0.0	0.0	12258.7
				Min	I	0.0	0.0	-993.6	0.0	0.0	11596.8
					J	0.0	0.0	795.9	0.0	0.0	8010.1
27786	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-849.6	0.0	0.0	13488.9
					J	0.0	0.0	939.9	0.0	0.0	13703.1
				Min	I	0.0	0.0	-934.1	0.0	0.0	10088.8
					J	0.0	0.0	855.4	0.0	0.0	10337.7
27787	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-836.9	0.0	0.0	13439.

3	-9459.0				J	0.0	0.0	952.6	0.0	0.0	14084.
4	-10220.5			Min	I	0.0	0.0	-935.0	0.0	0.0	9459.
0	-13439.3				J	0.0	0.0	854.5	0.0	0.0	10220.
5	-14084.4										
27788	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-394.5	0.0	0.0	8018.
8	-392.1				J	0.0	0.0	266.8	0.0	0.0	-1496.
1	3791.3			Min	I	0.0	0.0	-730.1	0.0	0.0	392.
1	-8018.8				J	0.0	0.0	-68.8	0.0	0.0	-3791.
3	1496.1										
27789	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	220.1	0.0	0.0	-2179.
3	2498.0				J	0.0	0.0	823.7	0.0	0.0	9614.
5	-3246.0			Min	I	0.0	0.0	-48.0	0.0	0.0	-2498.
0	2179.3				J	0.0	0.0	555.6	0.0	0.0	3246.
0	-9614.5										
27790	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11452.6	0.0	0.0	21408.
1	-3948.3				J	0.0	0.0	13378.6	0.0	0.0	9179.
4	67705.6			Min	I	-0.0	0.0	-31437.3	0.0	0.0	3948.
3	-21408.1				J	-0.0	0.0	-6606.2	0.0	0.0	-67705.
6	-9179.4										
27791	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	11541.3	0.0	0.0	8624.
5	11865.2				J	0.0	0.0	36372.5	0.0	0.0	99588.
0	-25624.3			Min	I	0.0	0.0	-8718.4	0.0	0.0	-11865.
2	-8624.5				J	0.0	0.0	16112.8	0.0	0.0	25624.
3	-99588.0										
27792	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-475.9	0.0	0.0	9395.
9	-4141.0				J	0.0	0.0	637.1	0.0	0.0	10588.
1	-5336.8			Min	I	0.0	0.0	-607.2	0.0	0.0	4141.
0	-9395.9				J	0.0	0.0	505.8	0.0	0.0	5336.
8	-10588.1										
27793	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-480.8	0.0	0.0	8757.
6	-4326.2				J	0.0	0.0	632.2	0.0	0.0	10378.
5	-6036.8			Min	I	0.0	0.0	-590.5	0.0	0.0	4326.
2	-8757.6				J	0.0	0.0	522.5	0.0	0.0	6036.
8	-10378.5										
27794	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-17.4	0.0	0.0	3257.
5	5068.9				J	0.0	0.0	708.4	0.0	0.0	12958.
0	-5250.9			Min	I	0.0	0.0	-324.7	0.0	0.0	-5068.
9	-3257.5				J	0.0	0.0	401.2	0.0	0.0	5250.

9	-12958.0											
27795	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-10828.0	0.0	0.0	23980.	
0	-3739.7											
					J	0.0	0.0	14003.2	0.0	0.0	11567.	
4	73526.5											
				Min	I	0.0	0.0	-33309.8	0.0	0.0	3739.	
7	-23980.0											
					J	0.0	0.0	-8478.6	0.0	0.0	-73526.	
5	-11567.4											
27796	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	10333.7	0.0	0.0	7175.	
6	11105.4											
					J	0.0	0.0	35164.9	0.0	0.0	95066.	
6	-31873.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-6990.3	0.0	0.0	-11105.	
4	-7175.6											
					J	-0.0	0.0	17840.9	0.0	0.0	31873.	
8	-95066.6											
27797	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-478.7	0.0	0.0	9549.	
1	-4258.8											
					J	0.0	0.0	634.3	0.0	0.0	10479.	
2	-5180.3											
				Min	I	0.0	0.0	-611.1	0.0	0.0	4258.	
8	-9549.1											
					J	0.0	0.0	501.9	0.0	0.0	5180.	
3	-10479.2											
27798	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-529.8	0.0	0.0	9943.	
4	-4990.6											
					J	0.0	0.0	583.2	0.0	0.0	7126.	
2	-3461.0											
				Min	I	0.0	0.0	-637.5	0.0	0.0	4990.	
6	-9943.4											
					J	0.0	0.0	475.5	0.0	0.0	3461.	
0	-7126.2											
27799	15	10641	SLV	Max	I	0.0	0.0	-142.2	0.0	0.0	7126.	
2	-3461.0											
					J	0.0	0.0	188.2	0.0	0.0	4666.	
2	-2287.1											
				Min	I	0.0	0.0	-257.9	0.0	0.0	3461.	
0	-7126.2											
					J	0.0	0.0	72.5	0.0	0.0	2287.	
1	-4666.2											
27800	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-808.3	0.0	0.0	12153.	
9	-8313.6											
					J	0.0	0.0	981.2	0.0	0.0	15229.	
2	-11398.5											
				Min	I	0.0	0.0	-904.2	0.0	0.0	8313.	
6	-12153.9											
					J	0.0	0.0	885.3	0.0	0.0	11398.	
5	-15229.2											
27801	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-873.2	0.0	0.0	15871.	
8	-11065.0											
					J	0.0	0.0	916.3	0.0	0.0	12785.	
9	-8046.5											
				Min	I	0.0	0.0	-992.6	0.0	0.0	11065.	
0	-15871.8											
					J	0.0	0.0	796.9	0.0	0.0	8046.	
5	-12785.9											
27802	15	10642	SLV	Max	I	0.0	0.0	-851.0	0.0	0.0	14316.	
1	-10149.3											
					J	0.0	0.0	938.5	0.0	0.0	13650.	
3	-9494.0											

					Min	I	0.0	0.0	-955.0	0.0	0.0	10149.3
-14316.1						J	0.0	0.0	834.5	0.0	0.0	9494.0
-13650.3												
27803	15	10642	SLV	Max	I		0.0	0.0	-793.3	0.0	0.0	13236.3
-7903.0						J	0.0	0.0	996.2	0.0	0.0	16018.6
-10516.5					Min	I	0.0	0.0	-928.7	0.0	0.0	7903.0
-13236.3						J	0.0	0.0	860.8	0.0	0.0	10516.5
-16018.6												
27806	15	10642	SLV	Max	I		0.0	0.0	115.3	0.0	0.0	689.4
1299.5						J	0.0	0.0	262.0	0.0	0.0	4951.8
-1437.4					Min	I	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	-1299.5
-689.4						J	0.0	0.0	194.2	0.0	0.0	1437.4
-4951.8												
27809	15	10640	SLV	Max	I		0.0	0.0	-910.2	0.0	0.0	1013.6
-811.6						J	0.0	0.0	976.6	0.0	0.0	1296.8
-1431.9					Min	I	0.0	0.0	-946.2	0.0	0.0	532.3
-1545.6						J	0.0	0.0	940.5	0.0	0.0	939.0
-1977.4												
27810	15	10640	SLV	Max	I		0.0	0.0	-962.5	0.0	0.0	2830.6
-2595.0						J	0.0	0.0	898.3	0.0	0.0	983.3
-1222.4					Min	I	0.0	0.0	-1019.1	0.0	0.0	1701.8
-4316.2						J	0.0	0.0	841.7	0.0	0.0	801.7
-1499.5												
27811	15	10620	SLV	Max	I		0.0	0.0	-223.2	0.0	0.0	3199.5
-811.5						J	0.0	0.0	316.6	0.0	0.0	4159.8
-3272.0					Min	I	0.0	0.0	-268.6	0.0	0.0	811.5
-3199.5						J	0.0	0.0	271.2	0.0	0.0	3272.0
-4159.8												
27812	15	10620	SLV	Max	I		0.0	0.0	233.2	0.0	0.0	3070.0
6406.7						J	0.0	0.0	588.7	0.0	0.0	12891.8
2127.8					Min	I	0.0	0.0	-288.4	0.0	0.0	-6406.7
-3070.0						J	0.0	0.0	67.0	0.0	0.0	-2127.8
-12891.8												
27813	15	809	SLV	Max	I		0.0	0.0	602.1	0.0	0.0	6110.8
3429.9						J	0.0	0.0	815.4	0.0	0.0	3657.9
5701.3					Min	I	0.0	0.0	-1287.8	0.0	0.0	-3429.9
-6110.8						J	0.0	0.0	-1074.6	0.0	0.0	-5701.3
-3657.9												
27814	15	809	SLV	Max	I		0.0	0.0	949.0	0.0	0.0	5475.

0	5121.3				J	0.0	0.0	1162.3	0.0	0.0	5435.
2	5194.0			Min	I	0.0	0.0	-1173.5	0.0	0.0	-5121.
3	-5475.0				J	0.0	0.0	-960.3	0.0	0.0	-5194.
0	-5435.2										
27815	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1114.5	0.0	0.0	3886.
9	5924.4				J	0.0	0.0	1327.7	0.0	0.0	6286.
8	3631.9			Min	I	0.0	0.0	-858.4	0.0	0.0	-5924.
4	-3886.9				J	0.0	0.0	-645.2	0.0	0.0	-3631.
9	-6286.8										
27816	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1985.5	0.0	0.0	9112.
2	10081.1				J	0.0	0.0	2023.0	0.0	0.0	9961.
2	8828.4			Min	I	0.0	0.0	-1812.8	0.0	0.0	-10081.
1	-9112.2				J	0.0	0.0	-1775.3	0.0	0.0	-8828.
4	-9961.2										
27817	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1692.9	0.0	0.0	11019.
0	8452.2				J	0.0	0.0	1730.4	0.0	0.0	8664.
6	11042.8			Min	I	0.0	0.0	-2224.9	0.0	0.0	-8452.
2	-11019.0				J	0.0	0.0	-2187.4	0.0	0.0	-11042.
8	-8664.6										
27962	15	5701	SLV	Max	I	-512.6	3.5	312.7	48.4	51.0	-1226.
6	4349.3				J	-462.6	3.5	312.7	11.3	11.7	5658.
4	-1237.3			Min	I	-580.2	-3.3	77.0	-51.0	-48.4	-4349.
3	1226.6				J	-530.2	-3.3	77.0	-11.7	-11.3	1237.
3	-5658.4										
27963	15	5701	SLV	Max	I	-341.3	-315.3	169.0	6737.0	-1686.5	2014.
3	2299.6				J	-291.3	-315.3	169.0	-3357.5	10496.4	3108.
6	2711.7			Min	I	-473.2	-1077.0	-147.7	1686.5	-6737.0	-2299.
6	-2014.3				J	-423.2	-1077.0	-147.7	-10496.4	3357.5	-2711.
7	-3108.6										
27964	15	703	SLV	Max	I	-474.3	6.6	106.6	53.4	67.6	789.
3	390.1				J	-424.3	6.6	106.6	112.9	97.8	1034.
9	1885.7			Min	I	-506.7	-4.8	-200.3	-67.6	-53.4	-390.
1	-789.3				J	-456.7	-4.8	-200.3	-97.8	-112.9	-1885.
7	-1034.9										
27965	15	703	SLV	Max	I	-485.9	5.1	59.9	80.8	85.9	1054.
0	148.8				J	-435.9	5.1	59.9	-2.1	6.7	652.
2	2369.0			Min	I	-526.4	-5.3	-256.5	-85.9	-80.8	-148.
8	-1054.0				J	-476.4	-5.3	-256.5	-6.7	2.1	-2369.

0	-652.2										
27966	15	702	SLV	Max	I	-669.5	5.7	108.8	78.8	89.1	1018.
8	1339.8										
					J	-619.5	5.7	108.8	2.9	-1.2	2141.
0	1596.0										
				Min	I	-688.8	-4.8	-81.7	-89.1	-78.8	-1339.
8	-1018.8										
					J	-638.8	-4.8	-81.7	1.2	-2.9	-1596.
0	-2141.0										
27967	15	5701	SLV	Max	I	-693.1	5.5	68.7	78.4	88.3	1062.
4	872.9										
					J	-643.1	5.5	68.7	0.1	0.1	1326.
4	1670.4										
				Min	I	-698.4	-4.9	-85.4	-88.3	-78.4	-872.
9	-1062.4										
					J	-648.4	-4.9	-85.4	-0.1	-0.1	-1670.
4	-1326.4										
27968	15	703	SLV	Max	I	-473.7	8.9	-43.9	103.8	127.2	1083.
2	-771.3										
					J	-423.7	8.9	-43.9	17.1	1.5	349.
5	1229.8										
				Min	I	-562.4	-6.5	-161.2	-127.2	-103.8	771.
3	-1083.2										
					J	-512.4	-6.5	-161.2	-1.5	-17.1	-1229.
8	-349.5										
27969	15	703	SLV	Max	I	369.5	6.0	-208.5	89.8	108.7	1384.
6	-1043.3										
					J	382.0	6.0	-208.5	77.3	91.6	528.
7	-347.0										
				Min	I	-531.3	-4.8	-257.2	-108.7	-89.8	1043.
3	-1384.6										
					J	-518.8	-4.8	-257.2	-91.6	-77.3	347.
0	-528.7										
27970	15	702	SLV	Max	I	-668.5	8.4	34.6	117.3	134.5	1394.
8	415.3										
					J	-618.5	8.4	34.6	0.4	0.9	692.
5	2100.5										
				Min	I	-696.0	-7.3	-109.2	-134.5	-117.3	-415.
3	-1394.8										
					J	-646.0	-7.3	-109.2	-0.9	-0.4	-2100.
5	-692.5										
27971	15	5701	SLV	Max	I	-666.8	8.4	44.3	117.8	134.2	1333.
5	515.5										
					J	-616.8	8.4	44.3	0.9	0.4	901.
2	2039.7										
				Min	I	-692.9	-7.3	-105.4	-134.2	-117.8	-515.
5	-1333.5										
					J	-642.9	-7.3	-105.4	-0.4	-0.9	-2039.
7	-901.2										
27972	15	703	SLV	Max	I	-469.0	78.1	48.8	309.0	513.4	680.
3	482.2										
					J	-419.0	78.1	48.8	745.7	151.1	168.
6	230.2										
				Min	I	-526.3	-28.2	-68.3	-513.4	-309.0	-482.
2	-680.3										
					J	-476.3	-28.2	-68.3	-151.2	-745.7	-230.
2	-168.6										
27976	15	703	SLV	Max	I	-517.8	9.8	148.1	160.6	169.0	-743.
9	1191.7										
					J	-467.8	9.8	148.1	125.0	167.7	1179.
7	-68.3										

				Min	I	-563.9	-12.0	90.7	-169.0	-160.6	-1191.7
743.9											
					J	-513.9	-12.0	90.7	-167.7	-125.0	68.3
-1179.7											
27977	15	703	SLV	Max	I	-560.2	13.4	95.4	135.9	196.0	-537.9
1082.1											
					J	-510.2	13.4	95.4	148.4	137.6	601.5
503.8											
				Min	I	-600.9	-8.9	33.4	-196.0	-135.9	-1082.1
537.9											
					J	-550.9	-8.9	33.4	-137.6	-148.4	-503.8
-601.5											
27978	15	702	SLV	Max	I	-690.5	5.2	102.8	185.2	184.9	-161.8
1291.5											
					J	-640.5	5.2	102.8	62.7	149.6	1997.9
15.2											
				Min	I	-720.9	-10.7	4.6	-184.9	-185.2	-1291.5
161.8											
					J	-670.9	-10.7	4.6	-149.6	-62.7	-15.2
-1997.9											
27979	15	5701	SLV	Max	I	-688.4	12.5	99.8	156.1	216.0	-247.7
1304.6											
					J	-638.4	12.5	99.8	142.8	64.8	1944.3
-171.9											
				Min	I	-719.4	-3.8	14.8	-216.0	-156.1	-1304.6
247.7											
					J	-669.4	-3.8	14.8	-64.8	-142.8	171.9
-1944.3											
27980	15	705	SLV	Max	I	-459.2	253.9	316.7	2256.8	1746.9	-952.5
1575.8											
					J	-409.2	253.9	316.7	2332.6	2848.3	2654.0
-1374.8											
				Min	I	-553.4	-317.9	175.1	-1746.9	-2256.8	-1575.8
952.5											
					J	-503.4	-317.9	175.1	-2848.3	-2332.6	1374.8
-2654.0											
27981	15	705	SLV	Max	I	-466.9	278.4	321.2	2118.0	1898.8	-905.4
1602.1											
					J	-416.9	278.4	321.2	2573.1	2635.4	2691.5
-1336.5											
				Min	I	-550.9	-296.0	169.0	-1898.8	-2118.0	-1602.1
905.4											
					J	-500.9	-296.0	169.0	-2635.4	-2573.1	1336.5
-2691.5											
27982	15	704	SLV	Max	I	-620.8	209.4	324.2	2652.6	1413.6	-2972.2
4393.0											
					J	-570.8	209.4	324.2	1955.7	3453.2	5983.4
-3865.3											
				Min	I	-810.2	-380.4	213.8	-1413.6	-2652.6	-4393.0
2972.2											
					J	-760.2	-380.4	213.8	-3453.2	-1955.7	3865.3
-5983.4											
27983	15	706	SLV	Max	I	-605.0	331.9	314.7	1792.5	2240.9	-3138.5
4272.8											
					J	-555.0	331.9	314.7	3087.3	2251.1	5798.7
-4064.2											
				Min	I	-802.1	-251.6	225.1	-2240.9	-1792.5	-4272.8
3138.5											
					J	-752.1	-251.6	225.1	-2251.1	-3087.3	4064.2
-5798.7											
27984	15	705	SLV	Max	I	-494.1	19.5	179.5	476.5	317.7	468.

1	867.8				J	-444.1	19.5	179.5	45.2	56.2	1528.
2	847.3			Min	I	-499.3	-30.1	-98.4	-317.7	-476.5	-867.
8	-468.1				J	-449.3	-30.1	-98.4	-56.2	-45.2	-847.
3	-1528.2										
27985	15	705	SLV Max	I	-493.7	19.8	186.9	475.1	319.0	525.	
5	907.1				J	-443.7	19.8	186.9	50.3	51.7	1590.
8	907.6			Min	I	-499.9	-29.7	-107.0	-319.0	-475.1	-907.
1	-525.5				J	-449.9	-29.7	-107.0	-51.7	-50.3	-907.
6	-1590.8										
27986	15	704	SLV Max	I	-695.1	19.4	106.4	479.3	321.7	1329.	
2	1462.5				J	-645.1	19.4	106.4	19.7	35.5	1942.
1	1966.0			Min	I	-701.0	-30.2	-102.9	-321.7	-479.3	-1462.
5	-1329.2				J	-651.0	-30.2	-102.9	-35.5	-19.7	-1966.
0	-1942.1										
27987	15	706	SLV Max	I	-694.9	20.2	91.4	478.2	322.8	1096.	
5	1266.4				J	-644.9	20.2	91.4	31.5	23.0	1659.
1	1677.1			Min	I	-700.6	-29.4	-86.7	-322.8	-478.2	-1266.
4	-1096.5				J	-650.6	-29.4	-86.7	-23.0	-31.5	-1677.
1	-1659.1										
27988	15	705	SLV Max	I	-494.4	16.1	141.5	383.1	258.1	660.	
2	669.1				J	-444.4	16.1	141.5	1.1	1.4	1220.
2	1126.8			Min	I	-497.2	-23.9	-133.8	-258.1	-383.1	-669.
1	-660.2				J	-447.2	-23.9	-133.8	-1.4	-1.1	-1126.
8	-1220.2										
27989	15	705	SLV Max	I	-495.1	16.1	144.8	383.0	258.1	699.	
2	687.2				J	-445.1	16.1	144.8	1.2	1.3	1250.
0	1159.3			Min	I	-496.1	-23.9	-138.9	-258.1	-383.0	-687.
2	-699.2				J	-446.1	-23.9	-138.9	-1.3	-1.2	-1159.
3	-1250.0										
27990	15	704	SLV Max	I	-687.6	16.1	105.5	383.0	258.2	1399.	
8	1401.6				J	-637.6	16.1	105.5	0.3	0.5	1974.
5	1881.3			Min	I	-689.3	-23.9	-102.5	-258.2	-383.0	-1401.
6	-1399.8				J	-639.3	-23.9	-102.5	-0.5	-0.3	-1881.
3	-1974.5										
27991	15	706	SLV Max	I	-687.8	16.1	93.1	383.2	258.1	1187.	
7	1244.6				J	-637.8	16.1	93.1	0.5	0.3	1735.
0	1633.6			Min	I	-689.4	-23.9	-88.2	-258.1	-383.2	-1244.
6	-1187.7				J	-639.4	-23.9	-88.2	-0.3	-0.5	-1633.

6	-1735.0											
27992	15	705	SLV	Max	I	-487.5	12.2	109.1	290.0	195.6	981.3	496.8
					J	-437.5	12.2	109.1	0.6	0.1	960.4	1627.8
				Min	I	-498.0	-18.1	-195.5	-195.6	-290.0	-496.8	-981.3
					J	-448.0	-18.1	-195.5	-0.1	-0.6	-1627.8	-960.4
27993	15	705	SLV	Max	I	-493.1	12.2	105.5	290.0	195.6	918.9	485.2
					J	-443.1	12.2	105.5	0.0	0.0	927.1	1511.8
				Min	I	-495.1	-18.1	-181.9	-195.6	-290.0	-485.2	-918.9
					J	-445.1	-18.1	-181.9	-0.0	-0.0	-1511.8	-927.1
27994	15	704	SLV	Max	I	-684.3	12.2	94.3	289.8	195.3	1603.8	1258.5
					J	-634.3	12.2	94.3	0.0	0.0	1761.6	2193.4
				Min	I	-690.4	-18.1	-118.6	-195.3	-289.8	-1258.5	-1603.8
					J	-640.4	-18.1	-118.6	-0.0	-0.0	-2193.4	-1761.6
27995	15	706	SLV	Max	I	-689.7	12.2	91.5	289.9	195.5	1383.4	1205.1
					J	-639.7	12.2	91.5	0.1	0.1	1721.8	1847.8
				Min	I	-694.1	-18.1	-101.0	-195.5	-289.9	-1205.1	-1383.4
					J	-644.1	-18.1	-101.0	-0.1	-0.1	-1847.8	-1721.8
27996	15	705	SLV	Max	I	-332.1	9.8	-11.7	198.5	141.1	2421.7	-150.4
					J	-282.1	9.8	-11.7	23.6	5.2	-4.7	3853.5
				Min	I	-455.1	-12.2	-470.5	-141.1	-198.5	150.4	-2421.7
					J	-405.1	-12.2	-470.5	-5.2	-23.6	-3853.5	4.7
27997	15	705	SLV	Max	I	-504.1	8.4	97.9	198.5	134.6	988.6	445.3
					J	-454.1	8.4	97.9	0.2	0.4	866.5	1614.7
				Min	I	-509.9	-12.4	-194.8	-134.6	-198.5	-445.3	-988.6
					J	-459.9	-12.4	-194.8	-0.4	-0.2	-1614.7	-866.5
27998	15	704	SLV	Max	I	-687.7	8.4	88.3	198.3	134.4	1690.0	1179.6
					J	-637.7	8.4	88.3	0.0	0.0	1647.4	2321.5
				Min	I	-694.8	-12.4	-125.3	-134.4	-198.3	-1179.6	-1690.0
					J	-644.8	-12.4	-125.3	-0.0	-0.0	-2321.5	-1647.4
27999	15	706	SLV	Max	I	-627.2	8.8	-18.1	202.3	137.6	3071.7	-305.5
					J	-577.2	8.8	-18.1	6.8	7.9	-274.2	4231.2

				Min	I	-642.4	-12.9	-228.2	-137.6	-202.3	305.5	-3071.7
					J	-592.4	-12.9	-228.2	-7.9	-6.8	-4231.2	274.2
28000	15	705	SLV	Max	I	-477.9	4.0	130.4	111.9	78.0	1154.0	623.0
					J	-427.9	4.0	130.4	5.7	15.3	1120.3	1970.9
				Min	I	-511.6	-6.8	-234.0	-78.0	-111.9	-623.0	-1154.0
					J	-461.6	-6.8	-234.0	-15.3	-5.7	-1970.9	-1120.3
28001	15	704	SLV	Max	I	-693.0	4.9	101.0	112.7	79.3	1413.0	1356.2
					J	-643.0	4.9	101.0	0.3	0.3	1876.3	1938.1
				Min	I	-697.8	-7.0	-104.7	-79.3	-112.7	-1356.2	-1413.0
					J	-647.8	-7.0	-104.7	-0.3	-0.3	-1938.1	-1876.3
28003	15	706	SLV	Max	I	-682.7	2.8	127.6	54.9	52.3	1360.3	1631.2
					J	-632.7	2.8	127.6	20.7	20.9	2454.3	1573.1
				Min	I	-729.1	-3.0	-91.6	-52.3	-54.9	-1631.2	-1360.3
					J	-679.1	-3.0	-91.6	-20.9	-20.7	-1573.1	-2454.3
28006	15	705	SLV	Max	I	-188.3	176.4	291.5	997.3	1108.0	212.9	1455.9
					J	-138.3	176.4	291.5	1714.7	1578.5	2432.6	416.0
				Min	I	-371.7	-161.0	-47.0	-1108.0	-997.3	-1455.9	-212.9
					J	-321.7	-161.0	-47.0	-1578.5	-1714.7	-416.0	-2432.6
28007	15	713	SLV	Max	I	-363.7	200.3	1695.4	-223.5	2285.2	-10328.4	13383.8
					J	-313.7	200.3	1695.4	3100.8	-566.4	13743.6	-10981.5
				Min	I	-542.9	31.3	1331.9	-2285.2	223.5	-13383.8	10328.4
					J	-492.9	31.3	1331.9	566.4	-3100.8	10981.5	-13743.6
28011	15	713	SLV	Max	I	-1055.8	-6.5	1332.4	4827.5	-371.6	-4566.3	9441.2
					J	-1005.8	-6.5	1332.4	206.8	4806.7	11877.5	-7547.6
				Min	I	-1187.2	-360.9	757.1	371.6	-4827.5	-9441.2	4566.3
					J	-1137.2	-360.9	757.1	-4806.7	-206.8	7547.6	-11877.5
28012	15	713	SLV	Max	I	-1163.0	-15.7	-871.9	8042.5	-271.6	10683.9	-6081.5
					J	-1113.0	-15.7	-871.9	-145.9	8271.8	-7765.9	10422.7
				Min	I	-1696.1	-611.8	-1312.7	271.6	-8042.5	6081.5	-10683.9
					J	-1646.1	-611.8	-1312.7	-8271.8	145.9	-10422.7	7765.9
28014	15	713	SLV	Max	I	-1172.9	111.4	1244.3	3097.3	1146.9	-5344.	

5	8689.8										
					J	-1122.9	111.4	1244.3	1835.7	3140.7	11218.
7	-8310.5										
				Min	I	-1229.0	-233.5	853.4	-1146.9	-3097.3	-8689.
8	5344.5										
					J	-1179.0	-233.5	853.4	-3140.7	-1835.7	8310.
5	-11218.7										
28015	15	713	SLV	Max	I	-1323.9	344.3	-688.3	8191.4	4165.4	7869.
6	-4446.6										
					J	-1273.9	344.3	-688.3	5019.1	8817.8	-6538.
3	9778.6										
				Min	I	-1562.2	-637.8	-1101.3	-4165.4	-8191.4	4446.
6	-7869.6										
					J	-1512.2	-637.8	-1101.3	-8817.8	-5019.1	-9778.
6	6538.3										
28017	15	713	SLV	Max	I	-1176.3	123.3	1250.2	2935.1	1299.5	-5632.
9	8727.1										
					J	-1126.3	123.3	1250.2	2000.2	2952.7	11277.
8	-8577.0										
				Min	I	-1227.3	-220.3	888.2	-1299.5	-2935.1	-8727.
1	5632.9										
					J	-1177.3	-220.3	888.2	-2952.7	-2000.2	8577.
0	-11277.8										
28018	15	713	SLV	Max	I	-1372.6	340.7	-656.0	7400.4	4074.6	7251.
3	-4148.4										
					J	-1322.6	340.7	-656.0	5012.6	7886.4	-6344.
1	9050.9										
				Min	I	-1608.4	-573.2	-1018.7	-4074.6	-7400.4	4148.
4	-7251.3										
					J	-1558.4	-573.2	-1018.7	-7886.4	-5012.6	-9050.
9	6344.1										
28020	15	713	SLV	Max	I	-1100.7	237.4	1387.8	1621.7	2855.6	-7098.
1	9940.2										
					J	-1050.7	237.4	1387.8	3483.7	1593.0	12293.
6	-9936.7										
				Min	I	-1210.6	-120.2	1066.5	-2855.6	-1621.7	-9940.
2	7098.1										
					J	-1160.6	-120.2	1066.5	-1593.0	-3483.7	9936.
7	-12293.6										
28021	15	713	SLV	Max	I	-1273.1	151.3	-588.5	4412.4	2298.9	7369.
1	-3719.1										
					J	-1223.1	151.3	-588.5	1736.6	5073.1	-5675.
8	8205.3										
				Min	I	-1773.2	-355.7	-972.1	-2298.9	-4412.4	3719.
1	-7369.1										
					J	-1723.2	-355.7	-972.1	-5073.1	-1736.6	-8205.
3	5675.8										
28024	15	713	SLV	Max	I	70.8	982.4	-744.1	-5389.9	12773.9	7267.
8	-5574.3										
					J	120.8	982.4	-744.1	13423.9	-6053.9	-6317.
1	8512.0										
				Min	I	-719.1	429.1	-985.3	-12773.9	5389.9	5574.
3	-7267.8										
					J	-669.1	429.1	-985.3	6053.9	-13423.9	-8512.
0	6317.1										
28027	15	721	SLV	Max	I	-337.3	16.2	483.9	192.3	222.5	-1947.
0	6933.9										
					J	-287.3	16.2	483.9	47.1	26.3	8551.
3	-2242.4										
				Min	I	-526.9	-13.1	130.9	-222.5	-192.3	-6933.
9	1947.0										
					J	-476.9	-13.1	130.9	-26.3	-47.1	2242.

4	-8551.3										
28028	15	721	SLV	Max	I	-693.1	21.2	97.9	340.4	338.3	1196.
7	1352.5										
					J	-643.1	21.2	97.9	1.5	1.6	1780.
4	1714.6										
				Min	I	-704.2	-21.3	-91.0	-338.3	-340.4	-1352.
5	-1196.7										
					J	-654.2	-21.3	-91.0	-1.6	-1.5	-1714.
6	-1780.4										
28029	15	721	SLV	Max	I	-693.2	5.3	106.6	45.4	83.6	1644.
1	1521.0										
					J	-643.2	5.3	106.6	1.5	1.9	1895.
9	2140.2										
				Min	I	-696.8	-2.9	-118.1	-83.6	-45.4	-1521.
0	-1644.1										
					J	-646.8	-2.9	-118.1	-1.9	-1.5	-2140.
2	-1895.9										
28030	15	721	SLV	Max	I	-498.0	11.5	326.6	95.9	161.4	-1226.
1	4652.5										
					J	-448.0	11.5	326.6	23.8	16.0	5800.
5	-1495.9										
				Min	I	-591.7	-6.9	85.2	-161.4	-95.9	-4652.
5	1226.1										
					J	-541.7	-6.9	85.2	-16.0	-23.8	1495.
9	-5800.5										
28032	15	722	SLV	Max	I	-372.3	93.7	365.1	1057.0	597.0	1.
9	3338.7										
					J	-322.3	93.7	365.1	902.1	1155.1	1531.
7	2098.1										
				Min	I	-653.0	-138.2	-157.4	-597.0	-1057.0	-3338.
7	-1.9										
					J	-603.0	-138.2	-157.4	-1155.1	-902.1	-2098.
1	-1531.7										
28033	15	722	SLV	Max	I	-487.4	47.4	127.1	5.2	46.8	4.
2	-4.1										
					J	-437.4	47.4	127.1	717.2	215.9	1699.
0	-1024.2										
				Min	I	-506.2	-13.4	76.5	-46.8	-5.2	4.
1	-4.2										
					J	-456.2	-13.4	76.5	-215.9	-717.2	1024.
2	-1699.0										
28035	15	722	SLV	Max	I	-36.7	16.0	505.4	222.3	217.9	-303.
3	2711.9										
					J	13.3	16.0	505.4	55.6	103.1	4029.
3	-426.3										
				Min	I	-480.4	-19.2	54.9	-217.9	-222.3	-2711.
9	303.3										
					J	-430.4	-19.2	54.9	-103.1	-55.6	426.
3	-4029.3										
28036	15	722	SLV	Max	I	-484.1	21.4	224.8	340.8	339.4	635.
3	1153.9										
					J	-434.1	21.4	224.8	3.8	3.0	1850.
2	883.9										
				Min	I	-508.2	-21.4	-113.4	-339.4	-340.8	-1153.
9	-635.3										
					J	-458.2	-21.4	-113.4	-3.0	-3.8	-883.
9	-1850.2										
28037	15	722	SLV	Max	I	-461.9	40.8	269.3	491.3	345.2	987.
2	1461.3										
					J	-411.9	40.8	269.3	353.1	659.7	2142.
8	1309.5										

				Min	I	-508.1	-69.1	-171.2	-345.2	-491.3	-1461.3
					J	-458.1	-69.1	-171.2	-659.7	-353.1	-1309.5
28038	15	722	SLV	Max	I	-504.5	21.5	192.0	342.6	340.1	845.2
					J	-454.5	21.5	192.0	10.0	15.9	1544.2
				Min	I	-506.8	-22.0	-141.1	-340.1	-342.6	-1034.7
					J	-456.8	-22.0	-141.1	-15.9	-10.0	-1054.7
28039	15	721	SLV	Max	I	-690.8	12.7	117.4	183.7	201.3	1699.0
					J	-640.8	12.7	117.4	1.9	1.9	2129.1
				Min	I	-691.8	-11.6	-119.5	-201.3	-183.7	-1632.7
					J	-641.8	-11.6	-119.5	-1.9	-1.9	-2128.1
28040	15	721	SLV	Max	I	-689.4	21.2	118.1	342.7	338.2	1623.0
					J	-639.4	21.2	118.1	2.0	1.8	2144.8
				Min	I	-693.1	-21.5	-113.2	-338.2	-342.7	-1638.9
					J	-643.1	-21.5	-113.2	-1.8	-2.0	-2004.1
28041	15	721	SLV	Max	I	-684.4	29.9	91.3	497.9	477.5	1196.3
					J	-634.4	29.9	91.3	1.1	3.3	1705.3
				Min	I	-687.9	-31.3	-88.4	-477.5	-497.9	-1216.6
					J	-637.9	-31.3	-88.4	-3.3	-1.1	-1632.2
28042	15	722	SLV	Max	I	-488.4	30.2	153.3	500.5	478.2	811.6
					J	-438.4	30.2	153.3	7.5	7.0	1263.3
				Min	I	-492.0	-31.6	-146.3	-478.2	-500.5	-789.6
					J	-442.0	-31.6	-146.3	-7.0	-7.5	-1147.5
28043	15	722	SLV	Max	I	-489.3	30.3	164.8	501.0	478.5	947.7
					J	-439.3	30.3	164.8	8.1	8.6	1318.7
				Min	I	-490.9	-31.7	-161.2	-478.5	-501.0	-898.4
					J	-440.9	-31.7	-161.2	-8.6	-8.1	-1221.2
28044	15	721	SLV	Max	I	-680.9	29.9	97.0	502.5	475.1	1802.9
					J	-630.9	29.9	97.0	3.8	3.1	1729.6
				Min	I	-682.7	-31.5	-128.3	-475.1	-502.5	-1377.6
					J	-632.7	-31.5	-128.3	-3.1	-3.8	-2306.4
28045	15	721	SLV	Max	I	-709.9	39.5	101.0	738.5	624.8	482.

4	1352.6										
					J	-659.9	39.5	101.0	64.7	244.6	1880.
0	775.8										
				Min	I	-733.5	-57.8	-39.3	-624.8	-738.5	-1352.
6	-482.4										
					J	-683.5	-57.8	-39.3	-244.6	-64.7	-775.
8	-1880.0										
28046	15	722	SLV	Max	I	-528.2	62.2	167.9	766.3	730.3	530.
9	873.4										
					J	-478.2	62.2	167.9	321.4	311.5	1375.
7	756.5										
				Min	I	-556.1	-63.8	-95.8	-730.3	-766.3	-873.
4	-530.9										
					J	-506.1	-63.8	-95.8	-311.5	-321.4	-756.
5	-1375.7										
28047	15	722	SLV	Max	I	-526.9	60.6	179.8	785.5	730.2	663.
2	986.5										
					J	-476.9	60.6	179.8	304.7	328.3	1433.
5	824.1										
				Min	I	-557.1	-65.5	-109.8	-730.2	-785.5	-986.
5	-663.2										
					J	-507.1	-65.5	-109.8	-328.3	-304.7	-824.
1	-1433.5										
28048	15	721	SLV	Max	I	-720.1	54.2	130.3	691.3	691.0	876.
8	1810.5										
					J	-670.1	54.2	130.3	209.8	100.5	2365.
6	1114.3										
				Min	I	-746.1	-47.4	-62.0	-691.0	-691.3	-1810.
5	-876.8										
					J	-696.1	-47.4	-62.0	-100.5	-209.8	-1114.
3	-2365.6										
28049	15	740	SLV	Max	I	-647.7	83.5	272.7	2694.8	487.6	-2869.
9	3727.9										
					J	-597.7	83.5	272.7	849.7	3841.9	4998.
8	-3546.0										
				Min	I	-829.7	-408.5	200.5	-487.6	-2694.8	-3727.
9	2869.9										
					J	-779.7	-408.5	200.5	-3841.9	-849.7	3546.
0	-4998.8										
28050	15	741	SLV	Max	I	-360.1	343.1	131.1	3185.9	2717.2	-102.
9	458.5										
					J	-310.1	343.1	131.1	2772.5	3194.6	1584.
2	-737.1										
				Min	I	-546.9	-398.8	85.1	-2717.2	-3185.9	-458.
5	102.9										
					J	-496.9	-398.8	85.1	-3194.6	-2772.5	737.
1	-1584.2										
28051	15	741	SLV	Max	I	-390.1	382.0	130.4	2856.4	3047.4	-95.
8	430.2										
					J	-340.1	382.0	130.4	3064.0	2901.2	1557.
0	-761.4										
				Min	I	-577.4	-359.9	82.9	-3047.4	-2856.4	-430.
2	95.8										
					J	-527.4	-359.9	82.9	-2901.2	-3064.0	761.
4	-1557.0										
28052	15	740	SLV	Max	I	-610.2	343.4	259.1	922.5	2249.2	-2690.
9	3545.1										
					J	-560.2	343.4	259.1	3246.9	1437.7	4747.
3	-3238.0										
				Min	I	-787.1	-147.4	185.3	-2249.2	-922.5	-3545.
1	2690.9										
					J	-737.1	-147.4	185.3	-1437.7	-3246.9	3238.

0	-4747.3											
28053	15	740	SLV	Max	I	192.1	61.9	73.0	457.8	385.2	649.4	779.7
					J	204.6	61.9	73.0	70.9	137.5	101.6	199.0
				Min	I	-377.8	-96.7	-68.9	-385.2	-457.8	-779.7	-649.4
					J	-365.3	-96.7	-68.9	-137.5	-70.9	-199.0	-101.6
28054	15	740	SLV	Max	I	-668.0	9.4	122.0	148.9	149.2	468.2	1566.8
					J	-618.0	9.4	122.0	2.1	0.2	2336.2	751.6
				Min	I	-691.2	-9.3	-38.1	-149.2	-148.9	-1566.8	-468.2
					J	-641.2	-9.3	-38.1	-0.2	-2.1	-751.6	-2336.2
28055	15	741	SLV	Max	I	-463.9	6.4	25.8	143.6	62.6	305.0	343.6
					J	-426.4	6.4	25.8	14.8	502.0	528.5	364.9
				Min	I	-600.4	-53.7	-5.5	-62.6	-143.6	-343.6	-305.0
					J	-562.9	-53.7	-5.5	-502.0	-14.8	-364.9	-528.5
28056	15	741	SLV	Max	I	-446.8	0.9	223.7	8.1	14.7	-796.1	1531.2
					J	-396.8	0.9	223.7	0.5	9.3	1454.5	185.4
				Min	I	-486.6	-1.1	46.1	-14.7	-8.1	-1531.2	796.1
					J	-436.6	-1.1	46.1	-9.3	-0.5	-185.4	-1454.5
28057	15	741	SLV	Max	I	-461.2	54.8	21.8	61.4	144.5	292.8	330.3
					J	-423.7	54.8	21.8	514.8	2.3	489.9	330.3
				Min	I	-598.2	-5.2	-2.1	-144.5	-61.4	-330.3	-292.8
					J	-560.7	-5.2	-2.1	-2.3	-514.8	-330.3	-489.9
28058	15	741	SLV	Max	I	-450.2	1.5	223.5	8.3	15.2	-791.7	1484.5
					J	-400.2	1.5	223.5	10.0	-4.9	1504.8	305.5
				Min	I	-481.8	-0.1	37.1	-15.2	-8.3	-1484.5	791.7
					J	-431.8	-0.1	37.1	4.9	-10.0	-305.5	-1504.8
28059	15	740	SLV	Max	I	182.0	95.9	57.1	389.6	453.3	655.3	607.3
					J	194.5	95.9	57.1	138.6	69.6	111.2	155.1
				Min	I	-387.5	-62.8	-68.6	-453.3	-389.6	-607.3	-655.3
					J	-375.0	-62.8	-68.6	-69.6	-138.6	-155.1	-111.2
28060	15	740	SLV	Max	I	-661.6	9.5	103.8	148.8	149.6	314.1	1329.9
					J	-611.6	9.5	103.8	2.1	1.2	1991.2	551.9

				Min	I	-682.8	-9.4	-27.1	-149.6	-148.8	-1329.9
					J	-632.8	-9.4	-27.1	-1.2	-2.1	-551.9
28061	15	740	SLV	Max	I	-689.0	6.7	59.6	105.6	106.8	983.7
					J	-639.0	6.7	59.6	1.3	-0.2	1142.2
				Min	I	-696.3	-6.6	-76.9	-106.8	-105.6	-765.0
					J	-646.3	-6.6	-76.9	0.2	-1.3	-1479.3
28062	15	740	SLV	Max	I	-664.8	7.0	71.3	108.0	108.7	1359.1
					J	-614.8	7.0	71.3	3.4	0.1	1374.6
				Min	I	-690.3	-6.7	-109.6	-108.7	-108.0	-908.3
					J	-640.3	-6.7	-109.6	-0.1	-3.4	-2149.9
28064	15	741	SLV	Max	I	-516.5	6.0	135.7	108.4	102.8	437.6
					J	-466.5	6.0	135.7	-3.2	10.9	1277.8
				Min	I	-546.1	-7.3	-111.2	-102.8	-108.4	-540.1
					J	-496.1	-7.3	-111.2	-10.9	3.2	-1054.5
28065	15	741	SLV	Max	I	-496.7	5.4	89.0	73.6	78.3	586.5
					J	-446.7	5.4	89.0	122.6	104.7	863.7
				Min	I	-511.3	-4.0	-144.1	-78.3	-73.6	-332.1
					J	-461.3	-4.0	-144.1	-104.7	-122.6	-1343.8
28066	15	742	SLV	Max	I	-464.8	180.2	-307.1	2060.8	2401.8	4214.6
					J	-414.8	180.2	-307.1	3365.7	2880.0	-2725.6
				Min	I	-586.5	-154.4	-844.6	-2401.8	-2060.8	1368.4
					J	-536.5	-154.4	-844.6	-2880.0	-3365.7	-7048.2
28067	15	740	SLV	Max	I	-557.6	17.2	-63.5	16.8	136.7	3916.2
					J	-507.6	17.2	-63.5	143.8	-19.3	-1021.5
				Min	I	-626.7	0.5	-281.3	-136.7	-16.8	1008.1
					J	-576.7	0.5	-281.3	19.3	-143.8	-5086.5
28075	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.6	0.0	0.0	297.4
					J	0.0	0.0	66.6	0.0	0.0	207.4
				Min	I	0.0	0.0	-65.7	0.0	0.0	-325.5
					J	0.0	0.0	35.6	0.0	0.0	-210.0
28077	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	377.4	0.0	0.0	8165.

3	9072.8				J	0.0	0.0	478.6	0.0	0.0	2488.
0	2177.2			Min	I	0.0	0.0	-433.5	0.0	0.0	-9072.
8	-8165.3				J	0.0	0.0	-332.3	0.0	0.0	-2177.
2	-2488.0										
28078	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	1532.0	0.0	0.0	1794.
8	1929.3				J	0.0	0.0	1569.5	0.0	0.0	13578.
5	12373.4			Min	I	-0.0	0.0	-1435.6	0.0	0.0	-1929.
3	-1794.8				J	-0.0	0.0	-1398.1	0.0	0.0	-12373.
4	-13578.5										
28079	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	-66.8	0.0	0.0	187.
7	73.4				J	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	-581.
9	954.5			Min	I	0.0	0.0	-92.5	0.0	0.0	-73.
4	-187.7				J	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	-954.
5	581.9										
28080	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0	4540.
3	2569.3				J	0.0	0.0	133.6	0.0	0.0	-417.
1	445.9			Min	I	0.0	0.0	-249.3	0.0	0.0	-2569.
3	-4540.3				J	0.0	0.0	-157.4	0.0	0.0	-445.
9	417.1										
28081	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	281.1	0.0	0.0	5220.
4	4215.2				J	0.0	0.0	331.7	0.0	0.0	-66.
3	94.1			Min	I	0.0	0.0	-418.1	0.0	0.0	-4215.
2	-5220.4				J	0.0	0.0	-367.5	0.0	0.0	-94.
1	66.3										
28082	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	4368.
9	2680.2				J	0.0	0.0	137.5	0.0	0.0	-414.
3	442.3			Min	I	0.0	0.0	-241.4	0.0	0.0	-2680.
2	-4368.9				J	0.0	0.0	-149.5	0.0	0.0	-442.
3	414.3										
28083	15	10704	SLV Max		I	0.0	0.0	263.5	0.0	0.0	4360.
4	4604.5				J	0.0	0.0	431.3	0.0	0.0	4286.
9	-986.0			Min	I	0.0	0.0	-204.7	0.0	0.0	-4604.
5	-4360.4				J	0.0	0.0	-36.9	0.0	0.0	986.
0	-4286.9										
28085	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	-106.8	0.0	0.0	1811.
0	654.4				J	0.0	0.0	-5.5	0.0	0.0	-2165.
1	4232.8			Min	I	0.0	0.0	-274.3	0.0	0.0	-654.
4	-1811.0				J	0.0	0.0	-173.0	0.0	0.0	-4232.

8	2165.1											
28086	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-103.7	0.0	0.0	2461.5	-1148.0
					J	0.0	0.0	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-136.5	0.0	0.0	1148.0	-2461.5
					J	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	-0.0	-0.0
28087	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	419.4	0.0	0.0	9795.9	8305.0
					J	0.0	0.0	552.5	0.0	0.0	8945.2	9026.9
				Min	I	0.0	0.0	-596.8	0.0	0.0	-8305.0	-9795.9
					J	0.0	0.0	-463.7	0.0	0.0	-9026.9	-8945.2
28088	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	251.0	0.0	0.0	4159.0	-870.7
					J	0.0	0.0	260.4	0.0	0.0	4798.0	-1160.8
				Min	I	0.0	0.0	111.3	0.0	0.0	870.7	-4159.0
					J	0.0	0.0	120.7	0.0	0.0	1160.8	-4798.0
28089	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-111.3	0.0	0.0	4159.0	-870.7
					J	0.0	0.0	51.8	0.0	0.0	-416.4	3218.6
				Min	I	0.0	0.0	-251.0	0.0	0.0	870.7	-4159.0
					J	0.0	0.0	-87.9	0.0	0.0	-3218.6	416.4
28097	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-60.1	0.0	0.0	909.4	596.1
					J	0.0	0.0	89.9	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	-97.7	0.0	0.0	-596.1	-909.4
					J	0.0	0.0	52.3	0.0	0.0	-0.0	-0.0
28100	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-70.8	0.0	0.0	251.3	107.3
					J	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	-646.8	927.9
				Min	I	0.0	0.0	-91.2	0.0	0.0	-107.3	-251.3
					J	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	-927.9	646.8
28101	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	4264.0	1893.8
					J	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0	-409.7	470.1
				Min	I	0.0	0.0	-237.7	0.0	0.0	-1893.8	-4264.0
					J	0.0	0.0	-145.9	0.0	0.0	-470.1	409.7
28102	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	409.5	0.0	0.0	6840.9	6014.3
					J	0.0	0.0	460.1	0.0	0.0	-90.4	198.9

					Min	I	0.0	0.0	-542.8	0.0	0.0	-6014.3
-6840.9						J	0.0	0.0	-492.1	0.0	0.0	-198.9
90.4												
28103	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	88.1	0.0	0.0	2395.3
3760.0						J	0.0	0.0	180.0	0.0	0.0	-450.4
507.9					Min	I	0.0	0.0	-163.4	0.0	0.0	-3760.0
-2395.3						J	0.0	0.0	-71.5	0.0	0.0	-507.9
450.4												
28105	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	-36.7	0.0	0.0	125.1
146.7						J	0.0	0.0	64.5	0.0	0.0	416.8
459.0					Min	I	0.0	0.0	-65.3	0.0	0.0	-146.7
-125.1						J	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	-459.0
-416.8												
28107	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	451.0	0.0	0.0	3147.9
2647.2						J	0.0	0.0	552.2	0.0	0.0	10896.3
12512.2					Min	I	0.0	0.0	-630.6	0.0	0.0	-2647.2
-3147.9						J	0.0	0.0	-529.4	0.0	0.0	-12512.2
-10896.3												
28108	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	-24.7	0.0	0.0	171.0
-23.5						J	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	-29.0
194.6					Min	I	0.0	0.0	-54.5	0.0	0.0	23.5
-171.0						J	0.0	0.0	-15.1	0.0	0.0	-194.6
29.0												
28109	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	1393.9	0.0	0.0	15385.5
15146.2						J	0.0	0.0	1438.9	0.0	0.0	1851.1
1841.3					Min	I	0.0	0.0	-1458.1	0.0	0.0	-15146.2
-15385.5						J	0.0	0.0	-1413.1	0.0	0.0	-1841.3
-1851.1												
28110	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	546.1	0.0	0.0	8063.9
10362.1						J	0.0	0.0	677.4	0.0	0.0	11049.8
7377.1					Min	I	0.0	0.0	-506.8	0.0	0.0	-10362.1
-8063.9						J	0.0	0.0	-375.5	0.0	0.0	-7377.1
-11049.8												
28111	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	-39.8	0.0	0.0	682.5
-441.7						J	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	308.1
-201.9					Min	I	0.0	0.0	-56.3	0.0	0.0	441.7
-682.5						J	0.0	0.0	-5.7	0.0	0.0	201.9
-308.1												
28112	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	-93.3	0.0	0.0	1204.

4	-247.3										
					J	0.0	0.0	-1.4	0.0	0.0	-560.
1	914.2										
				Min	I	0.0	0.0	-118.0	0.0	0.0	247.
3	-1204.4										
					J	0.0	0.0	-26.1	0.0	0.0	-914.
2	560.1										
28113	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	401.7	0.0	0.0	-2989.
2	3652.0										
					J	0.0	0.0	454.2	0.0	0.0	2461.
5	-1148.0										
				Min	I	0.0	0.0	278.0	0.0	0.0	-3652.
0	2989.2										
					J	0.0	0.0	330.5	0.0	0.0	1148.
0	-2461.5										
28114	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-34.7	0.0	0.0	1319.
2	956.2										
					J	0.0	0.0	137.8	0.0	0.0	1438.
8	756.5										
				Min	I	0.0	0.0	-130.9	0.0	0.0	-956.
2	-1319.2										
					J	0.0	0.0	41.6	0.0	0.0	-756.
5	-1438.8										
28115	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-55.0	0.0	0.0	1802.
5	100.6										
					J	0.0	0.0	117.5	0.0	0.0	1335.
9	557.7										
				Min	I	0.0	0.0	-137.5	0.0	0.0	-100.
6	-1802.5										
					J	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	-557.
7	-1335.9										
28116	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-59.9	0.0	0.0	1860.
8	341.8										
					J	0.0	0.0	112.6	0.0	0.0	904.
7	1278.7										
				Min	I	0.0	0.0	-153.8	0.0	0.0	-341.
8	-1860.8										
					J	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	-1278.
7	-904.7										
28117	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	69.6	0.0	0.0	93.
3	2727.0										
					J	0.0	0.0	242.1	0.0	0.0	4446.
7	-351.4										
				Min	I	0.0	0.0	-80.6	0.0	0.0	-2727.
0	-93.3										
					J	0.0	0.0	91.9	0.0	0.0	351.
4	-4446.7										
28118	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1001.4	0.0	0.0	2204.
3	-264.6										
					J	0.0	0.0	1006.9	0.0	0.0	3651.
4	-1158.9										
				Min	I	0.0	0.0	586.0	0.0	0.0	264.
6	-2204.3										
					J	0.0	0.0	591.5	0.0	0.0	1158.
9	-3651.4										
28119	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.1	0.0	0.0	1440.
3	304.9										
					J	0.0	0.0	46.5	0.0	0.0	231.
6	245.1										
				Min	I	0.0	0.0	-131.6	0.0	0.0	-304.
9	-1440.3										
					J	0.0	0.0	-81.0	0.0	0.0	-245.

```
1    -231.6

 28120     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0     -84.9       0.0       0.0      415.
1     176.7
                                     J       0.0       0.0       7.0       0.0       0.0    -850.
4    1162.8
                               Min   I       0.0       0.0     -98.9       0.0       0.0    -176.
7    -415.1
                                     J       0.0       0.0      -7.0       0.0       0.0   -1162.
8     850.4

 28121     15  10701       SLV Max   I       0.0       0.0   -1721.4       0.0       0.0   18905.
6  -18178.5
                                     J       0.0       0.0    1950.2       0.0       0.0   29539.
2  -28785.1
                               Min   I       0.0       0.0   -1735.0       0.0       0.0   18178.
5  -18905.6
                                     J       0.0       0.0    1936.7       0.0       0.0   28785.
1  -29539.2

 28122     15  10702       SLV Max   I       0.0       0.0    -362.9       0.0       0.0   15737.
5  -14585.7
                                     J       0.0       0.0    -107.6       0.0       0.0    4158.
7    -683.5
                               Min   I       0.0       0.0    -467.0       0.0       0.0   14585.
7  -15737.5
                                     J       0.0       0.0    -211.7       0.0       0.0     683.
5   -4158.7

 28123     15  10702       SLV Max   I       0.0       0.0    -377.0       0.0       0.0    4158.
7    -683.5
                                     J       0.0       0.0     606.1       0.0       0.0    9847.
8   -5231.8
                               Min   I       0.0       0.0    -478.2       0.0       0.0     683.
5   -4158.7
                                     J       0.0       0.0     505.0       0.0       0.0    5231.
8   -9847.8

 28124     15  10702       SLV Max   I       0.0       0.0    -349.1       0.0       0.0    7732.
3    -856.5
                                     J       0.0       0.0     634.1       0.0       0.0   12257.
2   -5225.3
                               Min   I       0.0       0.0    -522.9       0.0       0.0     856.
5   -7732.3
                                     J       0.0       0.0     460.2       0.0       0.0    5225.
3  -12257.2

 28125      1 100011       SLV Max   I       0.0       0.0  -6.4e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12
                                     J       0.0       0.0   6.4e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12
                               Min   I      -0.0       0.0  -6.4e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12
                                     J      -0.0       0.0   6.4e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12

 28126     15  10702       SLV Max   I       0.0       0.0    -399.7       0.0       0.0    2137.
5   -1819.1
                                     J       0.0       0.0     583.4       0.0       0.0    9169.
1   -8409.4
                               Min   I       0.0       0.0    -413.2       0.0       0.0    1819.
1   -2137.5
                                     J       0.0       0.0     570.0       0.0       0.0    8409.
4   -9169.1

 28127     15  10702       SLV Max   I       0.0       0.0    -538.6       0.0       0.0   11419.
2   -6528.5
                                     J       0.0       0.0     348.4       0.0       0.0    -239.
4    1033.5
```

				Min	I	0.0	0.0	-614.7	0.0	0.0	6528.5
-11419.2											
					J	0.0	0.0	272.3	0.0	0.0	-1033.5
239.4											
28128	15	10701	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1690.6	0.0	0.0	18248.2
-17132.1											
					J	0.0	0.0	2020.5	0.0	0.0	33470.8
-31094.2											
				Min	I	0.0	0.0	-1724.7	0.0	0.0	17132.1
-18248.2											
					J	0.0	0.0	1986.4	0.0	0.0	31094.2
-33470.8											
28129	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-593.5	0.0	0.0	17543.5
-13631.1											
					J	0.0	0.0	-48.5	0.0	0.0	-604.3
6203.2											
				Min	I	0.0	0.0	-808.0	0.0	0.0	13631.1
-17543.5											
					J	0.0	0.0	-262.9	0.0	0.0	-6203.2
604.3											
28130	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-428.1	0.0	0.0	7648.8
-3730.4											
					J	0.0	0.0	555.0	0.0	0.0	8810.0
-4527.9											
				Min	I	0.0	0.0	-530.6	0.0	0.0	3730.4
-7648.8											
					J	0.0	0.0	452.6	0.0	0.0	4527.9
-8810.0											
28131	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-368.2	0.0	0.0	8461.9
-1659.1											
					J	0.0	0.0	615.0	0.0	0.0	11533.0
-4630.7											
				Min	I	0.0	0.0	-539.5	0.0	0.0	1659.1
-8461.9											
					J	0.0	0.0	443.7	0.0	0.0	4630.7
-11533.0											
28132	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-476.5	0.0	0.0	6924.0
-5911.6											
					J	0.0	0.0	506.7	0.0	0.0	7120.5
-6278.4											
				Min	I	0.0	0.0	-499.6	0.0	0.0	5911.6
-6924.0											
					J	0.0	0.0	483.5	0.0	0.0	6278.4
-7120.5											
28133	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-481.8	0.0	0.0	6952.9
-6211.2											
					J	0.0	0.0	501.3	0.0	0.0	6990.3
-6115.1											
				Min	I	0.0	0.0	-502.1	0.0	0.0	6211.2
-6952.9											
					J	0.0	0.0	481.1	0.0	0.0	6115.1
-6990.3											
28134	15	10702	SLV	Max	I	0.0	0.0	-535.5	0.0	0.0	11434.5
-6389.3											
					J	0.0	0.0	351.5	0.0	0.0	-239.1
1043.8											
				Min	I	0.0	0.0	-616.3	0.0	0.0	6389.3
-11434.5											
					J	0.0	0.0	270.7	0.0	0.0	-1043.8
239.1											
28137	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-341.3	0.0	0.0	6341.

6	-542.0										
				J	0.0	0.0	623.6	0.0	0.0	6801.	
0	-1054.3										
			Min	I	0.0	0.0	-601.6	0.0	0.0	542.	
0	-6341.6										
				J	0.0	0.0	363.2	0.0	0.0	1054.	
3	-6801.0										
28138	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-816.8	0.0	0.0	12212.
0	-9221.7										
				J	0.0	0.0	923.7	0.0	0.0	13498.	
0	-10280.7										
			Min	I	0.0	0.0	-894.4	0.0	0.0	9221.	
7	-12212.0										
				J	0.0	0.0	846.1	0.0	0.0	10280.	
7	-13498.0										
28139	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-835.4	0.0	0.0	12918.
8	-10182.6										
				J	0.0	0.0	905.1	0.0	0.0	12970.	
5	-10209.0										
			Min	I	0.0	0.0	-904.1	0.0	0.0	10182.	
6	-12918.8										
				J	0.0	0.0	836.4	0.0	0.0	10209.	
0	-12970.5										
28140	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-796.5	0.0	0.0	12208.
1	-8729.4										
				J	0.0	0.0	944.0	0.0	0.0	14627.	
4	-11033.3										
			Min	I	0.0	0.0	-884.9	0.0	0.0	8729.	
4	-12208.1										
				J	0.0	0.0	855.6	0.0	0.0	11033.	
3	-14627.4										
28141	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-858.0	0.0	0.0	14412.
9	-11187.2										
				J	0.0	0.0	882.5	0.0	0.0	12168.	
0	-9029.1										
			Min	I	0.0	0.0	-937.5	0.0	0.0	11187.	
2	-14412.9										
				J	0.0	0.0	803.0	0.0	0.0	9029.	
1	-12168.0										
28142	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-929.1	0.0	0.0	13303.
8	-12060.3										
				J	0.0	0.0	641.1	0.0	0.0	2746.	
6	-1106.2										
			Min	I	0.0	0.0	-939.2	0.0	0.0	12060.	
3	-13303.8										
				J	0.0	0.0	631.1	0.0	0.0	1106.	
2	-2746.6										
28145	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-833.1	0.0	0.0	15070.
1	-9974.0										
				J	0.0	0.0	907.4	0.0	0.0	12949.	
5	-8385.2										
			Min	I	0.0	0.0	-953.8	0.0	0.0	9974.	
0	-15070.1										
				J	0.0	0.0	786.7	0.0	0.0	8385.	
2	-12949.5										
28146	15	10703	SLV	Max	I	0.0	0.0	-824.7	0.0	0.0	12670.
9	-9736.9										
				J	0.0	0.0	915.8	0.0	0.0	13383.	
0	-10265.3										
			Min	I	0.0	0.0	-900.3	0.0	0.0	9736.	
9	-12670.9										
				J	0.0	0.0	840.2	0.0	0.0	10265.	

```
3  -13383.0

 28147     15  10703       SLV Max   I        0.0        0.0     -795.0        0.0        0.0    12233.
8   -8641.9
                                     J        0.0        0.0      945.5        0.0        0.0    14660.
7  -11035.6
                               Min   I        0.0        0.0     -885.2        0.0        0.0     8641.
9  -12233.8
                                     J        0.0        0.0      855.3        0.0        0.0    11035.
6  -14660.7

 28148     15  10703       SLV Max   I        0.0        0.0     -854.7        0.0        0.0    14257.
5  -11044.1
                                     J        0.0        0.0      885.8        0.0        0.0    12320.
0   -9230.3
                               Min   I        0.0        0.0     -932.7        0.0        0.0    11044.
1  -14257.5
                                     J        0.0        0.0      807.8        0.0        0.0     9230.
3  -12320.0

 28149     15  10703       SLV Max   I        0.0        0.0     -930.1        0.0        0.0    13332.
6  -12121.8
                                     J        0.0        0.0      640.2        0.0        0.0     2702.
5   -1112.0
                               Min   I        0.0        0.0     -940.0        0.0        0.0    12121.
8  -13332.6
                                     J        0.0        0.0      630.2        0.0        0.0     1112.
0   -2702.5

 28150     15  10704       SLV Max   I        0.0        0.0     -450.8        0.0        0.0     9847.
5   -4823.6
                                     J        0.0        0.0      532.4        0.0        0.0     8089.
5   -3164.2
                               Min   I        0.0        0.0     -575.1        0.0        0.0     4823.
6   -9847.5
                                     J        0.0        0.0      408.0        0.0        0.0     3164.
2   -8089.5

 28151     15  10704       SLV Max   I        0.0        0.0     -444.3        0.0        0.0     9182.
5   -4654.2
                                     J        0.0        0.0      538.8        0.0        0.0     8433.
2   -3896.8
                               Min   I        0.0        0.0     -557.7        0.0        0.0     4654.
2   -9182.5
                                     J        0.0        0.0      425.5        0.0        0.0     3896.
8   -8433.2

 28152     15  10704       SLV Max   I        0.0        0.0     -429.4        0.0        0.0     8622.
8   -4049.9
                                     J        0.0        0.0      553.8        0.0        0.0     9027.
9   -4457.7
                               Min   I        0.0        0.0     -543.6        0.0        0.0     4049.
9   -8622.8
                                     J        0.0        0.0      439.5        0.0        0.0     4457.
7   -9027.9

 28153     15  10704       SLV Max   I        0.0        0.0     -410.6        0.0        0.0     7963.
7   -3311.2
                                     J        0.0        0.0      572.6        0.0        0.0     9789.
1   -5139.7
                               Min   I        0.0        0.0     -526.9        0.0        0.0     3311.
2   -7963.7
                                     J        0.0        0.0      456.3        0.0        0.0     5139.
7   -9789.1

 28154     15  10704       SLV Max   I        0.0        0.0     -420.1        0.0        0.0     8422.
2   -3677.5
                                     J        0.0        0.0      563.1        0.0        0.0     9398.
4   -4706.9
```

					Min	I	0.0	0.0	-538.0	0.0	0.0	3677.5	-8422.2
						J	0.0	0.0	445.1	0.0	0.0	4706.9	-9398.4
28155	15	10704	SLV	Max		I	0.0	0.0	-373.1	0.0	0.0	9000.6	-1888.6
						J	0.0	0.0	610.0	0.0	0.0	11364.2	-4144.8
					Min	I	0.0	0.0	-552.3	0.0	0.0	1888.6	-9000.6
						J	0.0	0.0	430.9	0.0	0.0	4144.8	-11364.2
28157	15	10704	SLV	Max		I	0.0	0.0	-454.0	0.0	0.0	9718.3	-4954.9
						J	0.0	0.0	529.1	0.0	0.0	7960.0	-3291.4
					Min	I	0.0	0.0	-571.9	0.0	0.0	4954.9	-9718.3
						J	0.0	0.0	411.2	0.0	0.0	3291.4	-7960.0
28158	15	10704	SLV	Max		I	0.0	0.0	-446.8	0.0	0.0	9073.7	-4752.2
						J	0.0	0.0	536.3	0.0	0.0	8332.7	-4008.5
					Min	I	0.0	0.0	-554.9	0.0	0.0	4752.2	-9073.7
						J	0.0	0.0	428.3	0.0	0.0	4008.5	-8332.7
28159	15	10704	SLV	Max		I	0.0	0.0	-430.1	0.0	0.0	8622.8	-4071.6
						J	0.0	0.0	553.1	0.0	0.0	8994.1	-4463.1
					Min	I	0.0	0.0	-543.6	0.0	0.0	4071.6	-8622.8
						J	0.0	0.0	439.6	0.0	0.0	4463.1	-8994.1
28160	15	10704	SLV	Max		I	0.0	0.0	-400.8	0.0	0.0	8105.4	-2828.6
						J	0.0	0.0	582.3	0.0	0.0	10088.5	-4918.6
					Min	I	0.0	0.0	-531.4	0.0	0.0	2828.6	-8105.4
						J	0.0	0.0	451.7	0.0	0.0	4918.6	-10088.5
28161	15	10704	SLV	Max		I	0.0	0.0	-55.0	0.0	0.0	4924.3	4503.9
						J	0.0	0.0	618.2	0.0	0.0	10923.0	-1186.8
					Min	I	0.0	0.0	-404.9	0.0	0.0	-4503.9	-4924.3
						J	0.0	0.0	268.4	0.0	0.0	1186.8	-10923.0
28162	15	10705	SLV	Max		I	0.0	0.0	-802.8	0.0	0.0	12663.2	-8401.4
						J	0.0	0.0	937.7	0.0	0.0	13794.4	-9834.6
					Min	I	0.0	0.0	-905.6	0.0	0.0	8401.4	-12663.2
						J	0.0	0.0	834.9	0.0	0.0	9834.6	-13794.4
28163	15	10705	SLV	Max		I	0.0	0.0	-827.6	0.0	0.0	13670.	

1	-9911.8				J	0.0	0.0	912.9	0.0	0.0	13326.	
3	-9554.0			Min	I	0.0	0.0	-921.7	0.0	0.0	9911.	
8	-13670.1				J	0.0	0.0	818.8	0.0	0.0	9554.	
0	-13326.3											
28164	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-821.4	0.0	0.0	13442.	
8	-9620.8				J	0.0	0.0	919.1	0.0	0.0	13528.	
7	-9724.7			Min	I	0.0	0.0	-916.7	0.0	0.0	9620.	
8	-13442.8				J	0.0	0.0	823.8	0.0	0.0	9724.	
7	-13528.7											
28165	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-810.6	0.0	0.0	13196.	
8	-9206.4				J	0.0	0.0	929.9	0.0	0.0	13977.	
1	-9989.2			Min	I	0.0	0.0	-910.3	0.0	0.0	9206.	
4	-13196.8				J	0.0	0.0	830.2	0.0	0.0	9989.	
2	-13977.1											
28166	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-814.4	0.0	0.0	13238.	
3	-9400.7				J	0.0	0.0	926.1	0.0	0.0	13872.	
8	-10007.6			Min	I	0.0	0.0	-910.6	0.0	0.0	9400.	
7	-13238.3				J	0.0	0.0	829.9	0.0	0.0	10007.	
6	-13872.8											
28167	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-830.1	0.0	0.0	13704.	
7	-10053.8				J	0.0	0.0	910.4	0.0	0.0	13270.	
6	-9595.8			Min	I	0.0	0.0	-921.6	0.0	0.0	10053.	
8	-13704.7				J	0.0	0.0	818.9	0.0	0.0	9595.	
8	-13270.6											
28168	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-843.0	0.0	0.0	15496.	
7	-9104.8				J	0.0	0.0	897.5	0.0	0.0	11288.	
6	-5727.9			Min	I	0.0	0.0	-992.4	0.0	0.0	9104.	
8	-15496.7				J	0.0	0.0	748.1	0.0	0.0	5727.	
9	-11288.6											
28169	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-811.1	0.0	0.0	12359.	
8	-8739.8				J	0.0	0.0	929.4	0.0	0.0	13470.	
9	-10122.1			Min	I	0.0	0.0	-898.2	0.0	0.0	8739.	
8	-12359.8				J	0.0	0.0	842.3	0.0	0.0	10122.	
1	-13470.9											
28170	15	10705	SLV	Max	I	0.0	0.0	-833.7	0.0	0.0	13405.	
8	-10151.8				J	0.0	0.0	906.8	0.0	0.0	13076.	
8	-9825.9			Min	I	0.0	0.0	-915.0	0.0	0.0	10151.	
8	-13405.8				J	0.0	0.0	825.5	0.0	0.0	9825.	

```
9  -13076.8

 28171     15  10705       SLV Max   I        0.0        0.0     -827.0        0.0        0.0    13243.
7   -9858.7
                                     J        0.0        0.0      913.5        0.0        0.0    13315.
9   -9964.2
                                 Min   I        0.0        0.0     -911.2        0.0        0.0     9858.
7  -13243.7
                                     J        0.0        0.0      829.3        0.0        0.0     9964.
2  -13315.9

 28172     15  10705       SLV Max   I        0.0        0.0     -827.2        0.0        0.0    13361.
0   -9671.1
                                     J        0.0        0.0      913.3        0.0        0.0    13118.
3   -9498.9
                                 Min   I        0.0        0.0     -918.5        0.0        0.0     9671.
1  -13361.0
                                     J        0.0        0.0      822.0        0.0        0.0     9498.
9  -13118.3

 28173     15  10705       SLV Max   I        0.0        0.0     -682.6        0.0        0.0     8998.
9   -4746.6
                                     J        0.0        0.0      509.3        0.0        0.0        0.
0      -0.0
                                 Min   I        0.0        0.0     -760.2        0.0        0.0     4746.
6   -8998.9
                                     J        0.0        0.0      431.7        0.0        0.0        0.
0      -0.0

 28174     15  10704       SLV Max   I        0.0        0.0      -21.0        0.0        0.0     7304.
5    3017.0
                                     J        0.0        0.0      334.4        0.0        0.0     6656.
6    3522.7
                                 Min   I        0.0        0.0     -353.1        0.0        0.0    -3017.
0   -7304.5
                                     J        0.0        0.0        2.3        0.0        0.0    -3522.
7   -6656.6

 28175     15  10704       SLV Max   I        0.0        0.0     -347.8        0.0        0.0     6256.
8   -5051.4
                                     J        0.0        0.0      262.1        0.0        0.0     1622.
4    -701.9
                                 Min   I        0.0        0.0     -374.4        0.0        0.0     5051.
4   -6256.8
                                     J        0.0        0.0      235.5        0.0        0.0      701.
9   -1622.4

 28176     15  10704       SLV Max   I        0.0        0.0     -237.1        0.0        0.0     4286.
9    -986.0
                                     J        0.0        0.0      242.2        0.0        0.0     1456.
7     -46.8
                                 Min   I        0.0        0.0     -296.4        0.0        0.0      986.
0   -4286.9
                                     J        0.0        0.0      182.9        0.0        0.0       46.
8   -1456.7

 28180     15  10713       SLV Max   I        0.0        0.0       94.1        0.0        0.0       15.
3      45.9
                                     J        0.0        0.0      368.6        0.0        0.0      992.
9    -840.4
                                 Min   I        0.0        0.0        9.5        0.0        0.0      -35.
6     -19.8
                                     J        0.0        0.0      284.0        0.0        0.0      651.
4   -1281.1

 28181     15  10713       SLV Max   I        0.0        0.0    -1202.2        0.0        0.0     9077.
4   -7640.5
                                     J        0.0        0.0     1440.6        0.0        0.0    10973.
0   -9713.7
```

				Min	I	0.0	0.0	-1357.9	0.0	0.0	5921.7
-11712.1					J	0.0	0.0	1284.8	0.0	0.0	7528.5
-14158.0											
28183	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	157.2	0.0	0.0	7.8
34.3					J	0.0	0.0	431.8	0.0	0.0	1273.6
-1581.7				Min	I	0.0	0.0	140.3	0.0	0.0	-26.6
-10.1					J	0.0	0.0	414.8	0.0	0.0	1225.9
-1643.3											
28184	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1255.6	0.0	0.0	8950.1
-9000.4					J	0.0	0.0	1387.2	0.0	0.0	9762.3
-10048.0				Min	I	0.0	0.0	-1348.8	0.0	0.0	6975.7
-11547.9					J	0.0	0.0	1294.0	0.0	0.0	7787.6
-12595.8											
28186	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	154.4	0.0	0.0	-9.4
39.1					J	0.0	0.0	429.0	0.0	0.0	1254.6
-1552.3				Min	I	0.0	0.0	138.3	0.0	0.0	-30.3
12.1					J	0.0	0.0	412.8	0.0	0.0	1203.1
-1618.8											
28187	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1262.5	0.0	0.0	8965.5
-9215.5					J	0.0	0.0	1380.3	0.0	0.0	9639.3
-10040.8				Min	I	0.0	0.0	-1349.3	0.0	0.0	7142.4
-11567.8					J	0.0	0.0	1293.5	0.0	0.0	7782.1
-12437.2											
28189	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	94.9	0.0	0.0	28.8
56.6					J	0.0	0.0	369.4	0.0	0.0	1028.6
-859.3				Min	I	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	-43.8
-37.2					J	0.0	0.0	293.5	0.0	0.0	666.0
-1327.1											
28190	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1279.6	0.0	0.0	9458.2
-9702.5					J	0.0	0.0	1363.2	0.0	0.0	9292.7
-9399.9				Min	I	0.0	0.0	-1372.7	0.0	0.0	7519.8
-12203.5					J	0.0	0.0	1270.1	0.0	0.0	7285.3
-11989.9											
28192	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-377.8	0.0	0.0	452.0
-168.0					J	0.0	0.0	-214.7	0.0	0.0	-1118.5
2575.7				Min	I	0.0	0.0	-624.3	0.0	0.0	130.2
-583.2					J	0.0	0.0	-461.1	0.0	0.0	-1996.3
1443.2											
28193	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-894.6	0.0	0.0	7846.

8	-7789.3				J	0.0	0.0	934.9	0.0	0.0	5233.
8	-3853.7			Min	I	0.0	0.0	-990.3	0.0	0.0	6037.
0	-10124.4				J	0.0	0.0	839.1	0.0	0.0	2986.
8	-6752.9										
28197	15	10720	SLV Max		I	0.0	0.0	-285.1	0.0	0.0	4618.
2	-3754.7				J	0.0	0.0	189.5	0.0	0.0	797.
2	-183.5			Min	I	0.0	0.0	-295.8	0.0	0.0	3754.
7	-4618.2				J	0.0	0.0	178.8	0.0	0.0	183.
5	-797.2										
28199	15	807	SLV Max		I	0.0	0.0	-40.4	0.0	0.0	1435.
3	591.9				J	0.0	0.0	113.4	0.0	0.0	909.
4	596.1			Min	I	0.0	0.0	-126.3	0.0	0.0	-591.
9	-1435.3				J	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	-596.
1	-909.4										
28200	15	10720	SLV Max		I	0.0	0.0	-221.2	0.0	0.0	1151.
8	-280.6				J	0.0	0.0	394.3	0.0	0.0	4043.
3	-2316.6			Min	I	0.0	0.0	-280.9	0.0	0.0	280.
6	-1151.8				J	0.0	0.0	334.5	0.0	0.0	2316.
6	-4043.3										
28201	15	10720	SLV Max		I	0.0	0.0	-593.7	0.0	0.0	8785.
6	-7873.0				J	0.0	0.0	71.0	0.0	0.0	-4320.
4	4796.5			Min	I	0.0	0.0	-619.9	0.0	0.0	7873.
0	-8785.6				J	0.0	0.0	44.8	0.0	0.0	-4796.
5	4320.4										
28202	15	10720	SLV Max		I	0.0	0.0	271.1	0.0	0.0	-4899.
3	5331.8				J	0.0	0.0	558.2	0.0	0.0	8508.
6	-7619.0			Min	I	0.0	0.0	239.5	0.0	0.0	-5331.
8	4899.3				J	0.0	0.0	526.6	0.0	0.0	7619.
0	-8508.6										
28203	15	10720	SLV Max		I	0.0	0.0	-157.4	0.0	0.0	13789.
7	-195.2				J	0.0	0.0	84.4	0.0	0.0	-732.
1	4338.1			Min	I	0.0	0.0	-769.2	0.0	0.0	195.
2	-13789.7				J	0.0	0.0	-527.4	0.0	0.0	-4338.
1	732.1										
28204	15	10720	SLV Max		I	0.0	0.0	-92.1	0.0	0.0	491.
4	3011.6				J	0.0	0.0	549.1	0.0	0.0	9366.
3	-1212.9			Min	I	0.0	0.0	-298.0	0.0	0.0	-3011.
6	-491.4				J	0.0	0.0	343.2	0.0	0.0	1212.

9	-9366.3										
28205	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-437.6	0.0	0.0	9321.
6	-4406.2										
					J	0.0	0.0	545.6	0.0	0.0	8724.
8	-3738.4										
				Min	I	0.0	0.0	-561.4	0.0	0.0	4406.
2	-9321.6										
					J	0.0	0.0	421.8	0.0	0.0	3738.
4	-8724.8										
28206	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-446.3	0.0	0.0	9576.
9	-4737.0										
					J	0.0	0.0	536.8	0.0	0.0	8357.
0	-3512.1										
				Min	I	0.0	0.0	-567.4	0.0	0.0	4737.
0	-9576.9										
					J	0.0	0.0	415.8	0.0	0.0	3512.
1	-8357.0										
28207	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-420.8	0.0	0.0	8497.
8	-3739.8										
					J	0.0	0.0	562.4	0.0	0.0	9402.
4	-4620.3										
				Min	I	0.0	0.0	-540.1	0.0	0.0	3739.
8	-8497.8										
					J	0.0	0.0	443.1	0.0	0.0	4620.
3	-9402.4										
28208	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-539.8	0.0	0.0	10043.
5	-6282.9										
					J	0.0	0.0	357.9	0.0	0.0	-359.
3	539.6										
				Min	I	0.0	0.0	-593.7	0.0	0.0	6282.
9	-10043.5										
					J	0.0	0.0	304.0	0.0	0.0	-539.
6	359.3										
28209	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-316.8	0.0	0.0	5668.
4	-215.3										
					J	0.0	0.0	629.2	0.0	0.0	7009.
0	-147.7										
				Min	I	0.0	0.0	-599.9	0.0	0.0	215.
3	-5668.4										
					J	0.0	0.0	346.0	0.0	0.0	147.
7	-7009.0										
28210	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-809.5	0.0	0.0	12683.
0	-8841.2										
					J	0.0	0.0	931.0	0.0	0.0	13704.
8	-9933.1										
				Min	I	0.0	0.0	-904.6	0.0	0.0	8841.
2	-12683.0										
					J	0.0	0.0	835.9	0.0	0.0	9933.
1	-13704.8										
28211	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-817.2	0.0	0.0	13668.
5	-9488.3										
					J	0.0	0.0	923.3	0.0	0.0	13729.
0	-9586.3										
				Min	I	0.0	0.0	-921.3	0.0	0.0	9488.
3	-13668.5										
					J	0.0	0.0	819.2	0.0	0.0	9586.
3	-13729.0										
28212	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-818.3	0.0	0.0	13778.
9	-9538.5										
					J	0.0	0.0	922.2	0.0	0.0	13691.
7	-9431.2										

					Min	I	0.0	0.0	-924.6	0.0	0.0	9538.5	-13778.9
						J	0.0	0.0	815.9	0.0	0.0	9431.2	-13691.7
28213	15	10721	SLV	Max	I		0.0	0.0	-824.5	0.0	0.0	13656.4	-9743.8
						J	0.0	0.0	916.0	0.0	0.0	13404.5	-9472.7
					Min	I	0.0	0.0	-922.5	0.0	0.0	9743.8	-13656.4
						J	0.0	0.0	818.0	0.0	0.0	9472.7	-13404.5
28214	15	10721	SLV	Max	I		0.0	0.0	-799.2	0.0	0.0	12878.7	-8862.6
						J	0.0	0.0	941.3	0.0	0.0	14546.4	-10441.5
					Min	I	0.0	0.0	-900.7	0.0	0.0	8862.6	-12878.7
						J	0.0	0.0	839.8	0.0	0.0	10441.5	-14546.4
28215	15	10721	SLV	Max	I		0.0	0.0	-946.2	0.0	0.0	15176.4	-12276.0
						J	0.0	0.0	643.0	0.0	0.0	1608.9	-857.1
					Min	I	0.0	0.0	-985.1	0.0	0.0	12276.0	-15176.4
						J	0.0	0.0	604.1	0.0	0.0	857.1	-1608.9
28216	15	10720	SLV	Max	I		0.0	0.0	256.6	0.0	0.0	7131.3	2663.6
						J	0.0	0.0	470.4	0.0	0.0	3660.7	5241.0
					Min	I	0.0	0.0	-818.1	0.0	0.0	-2663.6	-7131.3
						J	0.0	0.0	-604.4	0.0	0.0	-5241.0	-3660.7
28217	15	10720	SLV	Max	I		0.0	0.0	-448.7	0.0	0.0	10499.3	-4765.7
						J	0.0	0.0	534.4	0.0	0.0	8193.1	-2467.6
					Min	I	0.0	0.0	-592.0	0.0	0.0	4765.7	-10499.3
						J	0.0	0.0	391.2	0.0	0.0	2467.6	-8193.1
28218	15	10720	SLV	Max	I		0.0	0.0	-449.1	0.0	0.0	9469.0	-4844.8
						J	0.0	0.0	534.0	0.0	0.0	8240.9	-3588.5
					Min	I	0.0	0.0	-565.1	0.0	0.0	4844.8	-9469.0
						J	0.0	0.0	418.1	0.0	0.0	3588.5	-8240.9
28219	15	10720	SLV	Max	I		0.0	0.0	-424.9	0.0	0.0	8365.4	-3902.0
						J	0.0	0.0	558.3	0.0	0.0	9239.6	-4752.7
					Min	I	0.0	0.0	-536.7	0.0	0.0	3902.0	-8365.4
						J	0.0	0.0	446.4	0.0	0.0	4752.7	-9239.6
28220	15	10720	SLV	Max	I		0.0	0.0	-541.8	0.0	0.0	9956.	

7	-6376.5				J	0.0	0.0	355.8	0.0	0.0	-413.
0	598.8			Min	I	0.0	0.0	-593.3	0.0	0.0	6376.
5	-9956.7				J	0.0	0.0	304.4	0.0	0.0	-598.
8	413.0										
28221	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-363.7	0.0	0.0	5385.
6	-4325.0				J	0.0	0.0	378.9	0.0	0.0	4923.
0	-4169.5			Min	I	0.0	0.0	-386.8	0.0	0.0	4325.
0	-5385.6				J	0.0	0.0	355.8	0.0	0.0	4169.
5	-4923.0										
28222	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	94.9	0.0	0.0	0.
0	0.0				J	0.0	0.0	473.2	0.0	0.0	4939.
8	5129.1			Min	I	0.0	0.0	-484.1	0.0	0.0	-0.
0	-0.0				J	0.0	0.0	-105.7	0.0	0.0	-5129.
1	-4939.8										
28223	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-810.7	0.0	0.0	12213.
1	-8852.0				J	0.0	0.0	929.8	0.0	0.0	13618.
6	-9973.9			Min	I	0.0	0.0	-898.2	0.0	0.0	8852.
0	-12213.1				J	0.0	0.0	842.3	0.0	0.0	9973.
9	-13618.6										
28224	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-834.6	0.0	0.0	13534.
3	-10187.8				J	0.0	0.0	905.9	0.0	0.0	13037.
1	-9673.7			Min	I	0.0	0.0	-918.5	0.0	0.0	10187.
8	-13534.3				J	0.0	0.0	822.0	0.0	0.0	9673.
7	-13037.1										
28225	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-823.9	0.0	0.0	13035.
3	-9819.4				J	0.0	0.0	916.6	0.0	0.0	13525.
3	-10200.6			Min	I	0.0	0.0	-905.7	0.0	0.0	9819.
4	-13035.3				J	0.0	0.0	834.8	0.0	0.0	10200.
6	-13525.3										
28226	15	10721	SLV	Max	I	0.0	0.0	-936.1	0.0	0.0	13926.
5	-11972.2				J	0.0	0.0	653.1	0.0	0.0	2007.
5	-1258.7			Min	I	0.0	0.0	-962.9	0.0	0.0	11972.
2	-13926.5				J	0.0	0.0	626.2	0.0	0.0	1258.
7	-2007.5										
28227	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-759.7	0.0	0.0	10275.
2	-6840.4				J	0.0	0.0	980.8	0.0	0.0	15681.
7	-12198.0			Min	I	0.0	0.0	-846.2	0.0	0.0	6840.
4	-10275.2				J	0.0	0.0	894.3	0.0	0.0	12198.

0	-15681.7										
28228	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-871.4	0.0	0.0	15277.
4	-11665.8										
					J	0.0	0.0	869.1	0.0	0.0	11576.
9	-8226.0										
				Min	I	0.0	0.0	-958.4	0.0	0.0	11665.
8	-15277.4										
					J	0.0	0.0	782.1	0.0	0.0	8226.
0	-11576.9										
28229	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-835.3	0.0	0.0	12525.
7	-10111.3										
					J	0.0	0.0	905.2	0.0	0.0	12904.
2	-10554.0										
				Min	I	0.0	0.0	-894.9	0.0	0.0	10111.
3	-12525.7										
					J	0.0	0.0	845.6	0.0	0.0	10554.
0	-12904.2										
28230	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-837.0	0.0	0.0	12814.
8	-9979.7										
					J	0.0	0.0	903.5	0.0	0.0	12641.
1	-10034.9										
				Min	I	0.0	0.0	-905.0	0.0	0.0	9979.
7	-12814.8										
					J	0.0	0.0	835.5	0.0	0.0	10034.
9	-12641.1										
28231	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-478.7	0.0	0.0	8098.
3	-2551.4										
					J	0.0	0.0	164.5	0.0	0.0	-2091.
1	3943.8										
				Min	I	0.0	0.0	-728.9	0.0	0.0	2551.
4	-8098.3										
					J	0.0	0.0	-85.7	0.0	0.0	-3943.
8	2091.1										
28232	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	138.6	0.0	0.0	-2253.
0	2537.0										
					J	0.0	0.0	725.5	0.0	0.0	7504.
5	-2739.3										
				Min	I	0.0	0.0	-60.5	0.0	0.0	-2537.
0	2253.0										
					J	0.0	0.0	526.3	0.0	0.0	2739.
3	-7504.5										
28233	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-393.8	0.0	0.0	5723.
2	-2589.1										
					J	0.0	0.0	589.4	0.0	0.0	10412.
0	-7269.5										
				Min	I	0.0	0.0	-472.3	0.0	0.0	2589.
1	-5723.2										
					J	0.0	0.0	510.9	0.0	0.0	7269.
5	-10412.0										
28234	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-527.6	0.0	0.0	10578.
5	-7975.3										
					J	0.0	0.0	455.6	0.0	0.0	5093.
3	-2577.5										
				Min	I	0.0	0.0	-591.6	0.0	0.0	7975.
3	-10578.5										
					J	0.0	0.0	391.6	0.0	0.0	2577.
5	-5093.3										
28235	15	10741	SLV	Max	I	0.0	0.0	-422.6	0.0	0.0	8440.
1	-3764.9										
					J	0.0	0.0	560.6	0.0	0.0	9285.
5	-4651.0										

					Min	I	0.0	0.0	-538.9	0.0	0.0	3764.9	-8440.1
						J	0.0	0.0	444.2	0.0	0.0	4651.0	-9285.5
28236	15	10741	SLV	Max		I	0.0	0.0	-438.8	0.0	0.0	7923.3	-4197.8
						J	0.0	0.0	544.3	0.0	0.0	8417.6	-4837.3
					Min	I	0.0	0.0	-530.2	0.0	0.0	4197.8	-7923.3
						J	0.0	0.0	453.0	0.0	0.0	4837.3	-8417.6
28237	15	10741	SLV	Max		I	0.0	0.0	76.2	0.0	0.0	330.9	5551.3
						J	0.0	0.0	717.4	0.0	0.0	15148.9	-11170.7
					Min	I	0.0	0.0	-112.8	0.0	0.0	-5551.3	-330.9
						J	0.0	0.0	528.4	0.0	0.0	11170.7	-15148.9
28238	15	10741	SLV	Max		I	0.0	0.0	-391.2	0.0	0.0	5794.7	-2479.5
						J	0.0	0.0	592.0	0.0	0.0	10509.9	-7211.7
					Min	I	0.0	0.0	-473.9	0.0	0.0	2479.5	-5794.7
						J	0.0	0.0	509.3	0.0	0.0	7211.7	-10509.9
28239	15	10741	SLV	Max		I	0.0	0.0	-531.9	0.0	0.0	10465.0	-8147.0
						J	0.0	0.0	451.3	0.0	0.0	4920.4	-2697.6
					Min	I	0.0	0.0	-588.7	0.0	0.0	8147.0	-10465.0
						J	0.0	0.0	394.5	0.0	0.0	2697.6	-4920.4
28240	15	10741	SLV	Max		I	0.0	0.0	-424.0	0.0	0.0	8587.5	-3828.6
						J	0.0	0.0	559.2	0.0	0.0	9236.8	-4548.7
					Min	I	0.0	0.0	-542.1	0.0	0.0	3828.6	-8587.5
						J	0.0	0.0	441.1	0.0	0.0	4548.7	-9236.8
28241	15	10741	SLV	Max		I	0.0	0.0	-497.9	0.0	0.0	9532.8	-5096.9
						J	0.0	0.0	485.2	0.0	0.0	4590.6	-1308.5
					Min	I	0.0	0.0	-594.4	0.0	0.0	5096.9	-9532.8
						J	0.0	0.0	388.8	0.0	0.0	1308.5	-4590.6
28242	15	10741	SLV	Max		I	0.0	0.0	54.9	0.0	0.0	4590.6	-1308.5
						J	0.0	0.0	355.3	0.0	0.0	12054.4	-10751.4
					Min	I	0.0	0.0	-31.2	0.0	0.0	1308.5	-4590.6
						J	0.0	0.0	269.1	0.0	0.0	10751.4	-12054.4
28243	15	10742	SLV	Max		I	0.0	0.0	-777.5	0.0	0.0	10742.	

9	-7543.3				J	0.0	0.0	963.0	0.0	0.0	14966.
2	-11676.3			Min	I	0.0	0.0	-858.6	0.0	0.0	7543.
3	-10742.9				J	0.0	0.0	881.9	0.0	0.0	11676.
3	-14966.2										
28244	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-859.8	0.0	0.0	15099.
5	-11205.6				J	0.0	0.0	880.7	0.0	0.0	12042.
4	-8390.7			Min	I	0.0	0.0	-954.1	0.0	0.0	11205.
6	-15099.5				J	0.0	0.0	786.4	0.0	0.0	8390.
7	-12042.4										
28245	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-842.0	0.0	0.0	13218.
0	-10335.5				J	0.0	0.0	898.5	0.0	0.0	12597.
8	-9827.6			Min	I	0.0	0.0	-912.6	0.0	0.0	10335.
5	-13218.0				J	0.0	0.0	827.9	0.0	0.0	9827.
6	-12597.8										
28246	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	-786.0	0.0	0.0	12551.
6	-8347.1				J	0.0	0.0	954.5	0.0	0.0	15086.
7	-10313.6			Min	I	0.0	0.0	-898.2	0.0	0.0	8347.
1	-12551.6				J	0.0	0.0	842.3	0.0	0.0	10313.
6	-15086.7										
28249	15	10742	SLV	Max	I	0.0	0.0	94.7	0.0	0.0	170.
7	1415.6				J	0.0	0.0	238.5	0.0	0.0	3932.
0	-1186.0			Min	I	0.0	0.0	43.0	0.0	0.0	-1415.
6	-170.7				J	0.0	0.0	186.7	0.0	0.0	1186.
0	-3932.0										
28252	15	10740	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1750.6	0.0	0.0	23471.
0	-22128.4				J	0.0	0.0	1594.5	0.0	0.0	15270.
1	-14266.3			Min	I	0.0	0.0	-1777.0	0.0	0.0	22128.
4	-23471.0				J	0.0	0.0	1568.1	0.0	0.0	14266.
3	-15270.1										
28253	15	10740	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1770.1	0.0	0.0	27061.
9	-24523.1				J	0.0	0.0	1522.2	0.0	0.0	13624.
4	-12682.0			Min	I	0.0	0.0	-1809.5	0.0	0.0	24523.
1	-27061.9				J	0.0	0.0	1482.8	0.0	0.0	12682.
0	-13624.4										
28254	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	-176.3	0.0	0.0	2013.
7	182.7				J	0.0	0.0	310.2	0.0	0.0	4618.
2	-3754.7			Min	I	0.0	0.0	-218.5	0.0	0.0	-182.
7	-2013.7				J	0.0	0.0	268.0	0.0	0.0	3754.

7	-4618.2											
28255	15	10720	SLV	Max	I	0.0	0.0	217.4	0.0	0.0	3122.	
0	6036.1											
					J	0.0	0.0	537.8	0.0	0.0	11693.	
5	2046.4											
				Min	I	0.0	0.0	-270.3	0.0	0.0	-6036.	
1	-3122.0											
					J	0.0	0.0	50.1	0.0	0.0	-2046.	
4	-11693.5											
28256	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	185.5	0.0	0.0	3588.	
7	1627.5											
					J	0.0	0.0	513.4	0.0	0.0	1868.	
2	2993.6											
				Min	I	0.0	0.0	-822.1	0.0	0.0	-1627.	
5	-3588.7											
					J	0.0	0.0	-494.2	0.0	0.0	-2993.	
6	-1868.2											
28257	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	388.4	0.0	0.0	3074.	
7	2626.3											
					J	0.0	0.0	716.3	0.0	0.0	2898.	
8	2717.8											
				Min	I	0.0	0.0	-743.1	0.0	0.0	-2626.	
3	-3074.7											
					J	0.0	0.0	-415.2	0.0	0.0	-2717.	
8	-2898.8											
28258	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	543.7	0.0	0.0	2016.	
4	3105.5											
					J	0.0	0.0	871.6	0.0	0.0	3972.	
6	2002.5											
				Min	I	0.0	0.0	-565.6	0.0	0.0	-3105.	
5	-2016.4											
					J	0.0	0.0	-237.7	0.0	0.0	-2002.	
5	-3972.6											
28259	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	1086.9	0.0	0.0	4002.	
9	5160.5											
					J	0.0	0.0	1124.4	0.0	0.0	5896.	
0	4134.5											
				Min	I	0.0	0.0	-832.4	0.0	0.0	-5160.	
5	-4002.9											
					J	0.0	0.0	-794.9	0.0	0.0	-4134.	
5	-5896.0											
28260	15	809	SLV	Max	I	0.0	0.0	814.9	0.0	0.0	7148.	
0	4696.0											
					J	0.0	0.0	852.4	0.0	0.0	3640.	
5	5624.5											
				Min	I	0.0	0.0	-1296.0	0.0	0.0	-4696.	
0	-7148.0											
					J	0.0	0.0	-1258.5	0.0	0.0	-5624.	
5	-3640.5											
29346	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1672.8	0.0	0.0	-5025.	
9	20392.7											
					J	0.0	0.0	1757.2	0.0	0.0	18197.	
1	-3826.3											
				Min	I	0.0	0.0	351.3	0.0	0.0	-20392.	
7	5025.9											
					J	0.0	0.0	435.7	0.0	0.0	3826.	
3	-18197.1											
29347	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	2393.2	0.0	0.0	15458.	
5	6229.6											
					J	0.0	0.0	3228.8	0.0	0.0	12574.	
3	7973.7											

				Min	I	0.0	0.0	-3922.0	0.0	0.0	-6229.6	-15458.5
					J	0.0	0.0	-3086.3	0.0	0.0	-7973.7	-12574.3
29348	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	143.6	0.0	0.0	6728.6	5002.1
					J	0.0	0.0	316.1	0.0	0.0	5570.4	5327.4
				Min	I	0.0	0.0	-348.3	0.0	0.0	-5002.1	-6728.6
					J	0.0	0.0	-175.8	0.0	0.0	-5327.4	-5570.4
29349	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	59.1	0.0	0.0	2548.2	2720.8
					J	0.0	0.0	231.6	0.0	0.0	3965.6	1521.2
				Min	I	0.0	0.0	-174.7	0.0	0.0	-2720.8	-2548.2
					J	0.0	0.0	-2.2	0.0	0.0	-1521.2	-3965.6
29350	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	5836.6	4009.4
					J	0.0	0.0	295.2	0.0	0.0	5604.6	5141.1
				Min	I	0.0	0.0	-324.9	0.0	0.0	-4009.4	-5836.6
					J	0.0	0.0	-152.4	0.0	0.0	-5141.1	-5604.6
29351	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	10069.5	0.0	0.0	-8427.2	39922.8
					J	0.0	0.0	10905.2	0.0	0.0	34509.2	-28999.6
				Min	I	0.0	0.0	5847.3	0.0	0.0	-39922.8	8427.2
					J	0.0	0.0	6682.9	0.0	0.0	28999.6	-34509.2
29352	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1743.1	0.0	0.0	-6567.5	21225.6
					J	0.0	0.0	1827.5	0.0	0.0	18945.3	-5283.2
				Min	I	0.0	0.0	484.6	0.0	0.0	-21225.6	6567.5
					J	0.0	0.0	568.9	0.0	0.0	5283.2	-18945.3
29353	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	1374.3	0.0	0.0	15650.0	2479.2
					J	0.0	0.0	2209.9	0.0	0.0	9553.4	7688.9
				Min	I	0.0	0.0	-3903.2	0.0	0.0	-2479.2	-15650.0
					J	0.0	0.0	-3067.6	0.0	0.0	-7688.9	-9553.4
29354	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	122.1	0.0	0.0	6407.1	4554.6
					J	0.0	0.0	294.6	0.0	0.0	5027.9	4907.5
				Min	I	0.0	0.0	-332.2	0.0	0.0	-4554.6	-6407.1
					J	0.0	0.0	-159.7	0.0	0.0	-4907.5	-5027.9
29355	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	2157.	

9	2498.5				J	0.0	0.0	220.7	0.0	0.0	3687.
3	1189.5			Min	I	0.0	0.0	-159.0	0.0	0.0	-2498.
5	-2157.9				J	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	-1189.
5	-3687.3										
29356	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	108.2	0.0	0.0	5327.
3	3632.3				J	0.0	0.0	280.7	0.0	0.0	5310.
6	4701.7			Min	I	0.0	0.0	-304.3	0.0	0.0	-3632.
3	-5327.3				J	0.0	0.0	-131.8	0.0	0.0	-4701.
7	-5310.6										
29357	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	9104.9	0.0	0.0	-8731.
5	37050.3				J	0.0	0.0	9940.6	0.0	0.0	32768.
2	-26420.8			Min	I	0.0	0.0	5780.4	0.0	0.0	-37050.
3	8731.5				J	0.0	0.0	6616.0	0.0	0.0	26420.
8	-32768.2										
29358	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1742.5	0.0	0.0	-7863.
8	21107.0				J	0.0	0.0	1826.9	0.0	0.0	19049.
1	-6592.5			Min	I	0.0	0.0	600.4	0.0	0.0	-21107.
0	7863.8				J	0.0	0.0	684.7	0.0	0.0	6592.
5	-19049.1										
29359	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2023.6	0.0	0.0	30848.
2	-11274.3				J	0.0	0.0	-1188.0	0.0	0.0	1716.
4	9855.5			Min	I	0.0	0.0	-6339.4	0.0	0.0	11274.
3	-30848.2				J	0.0	0.0	-5503.8	0.0	0.0	-9855.
5	-1716.4										
29360	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	94.5	0.0	0.0	6880.
6	3899.1				J	0.0	0.0	267.0	0.0	0.0	4413.
6	5570.5			Min	I	0.0	0.0	-356.9	0.0	0.0	-3899.
1	-6880.6				J	0.0	0.0	-184.4	0.0	0.0	-5570.
5	-4413.6										
29361	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	34.4	0.0	0.0	3300.
7	2097.4				J	0.0	0.0	206.9	0.0	0.0	3453.
0	2113.3			Min	I	0.0	0.0	-203.9	0.0	0.0	-2097.
4	-3300.7				J	0.0	0.0	-31.4	0.0	0.0	-2113.
3	-3453.0										
29362	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	70.3	0.0	0.0	5957.
5	2882.8				J	0.0	0.0	242.8	0.0	0.0	4319.
6	5312.1			Min	I	0.0	0.0	-331.2	0.0	0.0	-2882.
8	-5957.5				J	0.0	0.0	-158.7	0.0	0.0	-5312.

1	-4319.6											
29363	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	8007.9	0.0	0.0	-4989.7	32006.6
					J	0.0	0.0	8843.5	0.0	0.0	29610.1	-21779.0
				Min	I	0.0	0.0	4393.5	0.0	0.0	-32006.6	4989.7
					J	0.0	0.0	5229.1	0.0	0.0	21779.0	-29610.1
29364	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1660.3	0.0	0.0	-8673.7	20342.7
					J	0.0	0.0	1744.7	0.0	0.0	17964.3	-7534.0
				Min	I	0.0	0.0	678.2	0.0	0.0	-20342.7	8673.7
					J	0.0	0.0	762.6	0.0	0.0	7534.0	-17964.3
29365	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-126.8	0.0	0.0	4893.1	-1971.0
					J	0.0	0.0	45.7	0.0	0.0	178.5	3958.6
				Min	I	0.0	0.0	-277.1	0.0	0.0	1971.0	-4893.1
					J	0.0	0.0	-104.6	0.0	0.0	-3958.6	-178.5
29366	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	56.2	0.0	0.0	6233.8	3240.0
					J	0.0	0.0	228.7	0.0	0.0	3314.6	4675.6
				Min	I	0.0	0.0	-323.3	0.0	0.0	-3240.0	-6233.8
					J	0.0	0.0	-150.8	0.0	0.0	-4675.6	-3314.6
29367	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-31.1	0.0	0.0	2346.6	620.0
					J	0.0	0.0	141.4	0.0	0.0	1921.5	1235.5
				Min	I	0.0	0.0	-164.0	0.0	0.0	-620.0	-2346.6
					J	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	-1235.5	-1921.5
29368	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	54.0	0.0	0.0	4977.7	2066.4
					J	0.0	0.0	226.5	0.0	0.0	4385.7	4243.6
				Min	I	0.0	0.0	-286.7	0.0	0.0	-2066.4	-4977.7
					J	0.0	0.0	-114.2	0.0	0.0	-4243.6	-4385.7
29369	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-87.3	0.0	0.0	3669.1	604.1
					J	0.0	0.0	85.2	0.0	0.0	-649.6	4939.0
				Min	I	0.0	0.0	-273.3	0.0	0.0	-604.1	-3669.1
					J	0.0	0.0	-100.8	0.0	0.0	-4939.0	649.6
29370	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	1279.9	0.0	0.0	-6665.6	16807.6
					J	0.0	0.0	1364.3	0.0	0.0	12953.9	-5462.6

				Min	I	0.0	0.0	497.5	0.0	0.0	-16807.	6665.6
					J	0.0	0.0	581.8	0.0	0.0	5462.	-12953.9
29371	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	27.1	0.0	0.0	764.	862.5
					J	0.0	0.0	199.6	0.0	0.0	4402.	929.9
				Min	I	0.0	0.0	-121.9	0.0	0.0	-862.	-764.4
					J	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	-929.	-4402.6
29372	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0	6006.	2381.4
					J	0.0	0.0	194.9	0.0	0.0	2619.	3902.9
				Min	I	0.0	0.0	-301.7	0.0	0.0	-2381.	-6006.9
					J	0.0	0.0	-129.2	0.0	0.0	-3902.	-2619.5
29373	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-55.9	0.0	0.0	67.	267.7
					J	0.0	0.0	116.6	0.0	0.0	1195.	-652.2
				Min	I	0.0	0.0	-72.0	0.0	0.0	-267.	-67.8
					J	0.0	0.0	100.5	0.0	0.0	652.	-1195.8
29374	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	68.0	0.0	0.0	3036.	2253.3
					J	0.0	0.0	240.5	0.0	0.0	4841.	2559.5
				Min	I	0.0	0.0	-207.9	0.0	0.0	-2253.	-3036.1
					J	0.0	0.0	-35.4	0.0	0.0	-2559.	-4841.5
29375	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-62.1	0.0	0.0	4636.	918.0
					J	0.0	0.0	110.4	0.0	0.0	207.	5709.2
				Min	I	0.0	0.0	-310.9	0.0	0.0	-918.	-4636.5
					J	0.0	0.0	-138.4	0.0	0.0	-5709.	-207.5
29377	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	27.4	0.0	0.0	872.	841.3
					J	0.0	0.0	199.9	0.0	0.0	4437.	968.1
				Min	I	0.0	0.0	-125.1	0.0	0.0	-841.	-872.9
					J	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	-968.	-4437.1
29378	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	15.6	0.0	0.0	6050.	2272.8
					J	0.0	0.0	188.1	0.0	0.0	2413.	3935.7
				Min	I	0.0	0.0	-303.3	0.0	0.0	-2272.	-6050.5
					J	0.0	0.0	-130.8	0.0	0.0	-3935.	-2413.6
29379	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.5	0.0	0.0	-8.	

5	343.1				J	0.0	0.0	119.0	0.0	0.0	1219.
8	-638.5			Min	I	0.0	0.0	-70.9	0.0	0.0	-343.
1	8.5				J	0.0	0.0	101.6	0.0	0.0	638.
5	-1219.8										
29380	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	67.7	0.0	0.0	2946.
3	2223.2				J	0.0	0.0	240.2	0.0	0.0	4856.
9	2475.3			Min	I	0.0	0.0	-204.1	0.0	0.0	-2223.
2	-2946.3				J	0.0	0.0	-31.6	0.0	0.0	-2475.
3	-4856.9										
29381	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-72.1	0.0	0.0	4578.
1	878.8				J	0.0	0.0	100.4	0.0	0.0	-213.
0	5841.3			Min	I	0.0	0.0	-312.5	0.0	0.0	-878.
8	-4578.1				J	0.0	0.0	-140.0	0.0	0.0	-5841.
3	213.0										
29383	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	25.2	0.0	0.0	850.
9	850.1				J	0.0	0.0	197.7	0.0	0.0	4332.
3	909.2			Min	I	0.0	0.0	-123.3	0.0	0.0	-850.
1	-850.9				J	0.0	0.0	49.2	0.0	0.0	-909.
2	-4332.3										
29384	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	5791.
0	2041.3				J	0.0	0.0	176.6	0.0	0.0	2116.
3	3638.1			Min	I	0.0	0.0	-291.2	0.0	0.0	-2041.
3	-5791.0				J	0.0	0.0	-118.7	0.0	0.0	-3638.
1	-2116.3										
29385	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-53.1	0.0	0.0	-50.
6	376.3				J	0.0	0.0	119.4	0.0	0.0	1206.
7	-653.0			Min	I	0.0	0.0	-69.7	0.0	0.0	-376.
3	50.6				J	0.0	0.0	102.8	0.0	0.0	653.
0	-1206.7										
29386	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	55.7	0.0	0.0	2727.
0	1955.4				J	0.0	0.0	228.2	0.0	0.0	4574.
0	2294.5			Min	I	0.0	0.0	-195.4	0.0	0.0	-1955.
4	-2727.0				J	0.0	0.0	-22.9	0.0	0.0	-2294.
5	-4574.0										
29387	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-79.5	0.0	0.0	4273.
7	830.6				J	0.0	0.0	93.0	0.0	0.0	-506.
8	5592.5			Min	I	0.0	0.0	-300.4	0.0	0.0	-830.
6	-4273.7				J	0.0	0.0	-127.9	0.0	0.0	-5592.

```
5     506.8

 29389     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0      -55.8        0.0        0.0     3420.
7    -793.1
                                       J        0.0        0.0      116.7        0.0        0.0     2292.
3    2751.1
                                 Min   I        0.0        0.0     -218.3        0.0        0.0      793.
1   -3420.7
                                       J        0.0        0.0      -45.8        0.0        0.0    -2751.
1   -2292.3

 29390     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0       25.5        0.0        0.0     4606.
4    2704.8
                                       J        0.0        0.0      198.0        0.0        0.0     2440.
1    2942.5
                                 Min   I        0.0        0.0     -250.3        0.0        0.0    -2704.
8   -4606.4
                                       J        0.0        0.0      -77.8        0.0        0.0    -2942.
5   -2440.1

 29391     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0      -58.1        0.0        0.0      602.
1      26.2
                                       J        0.0        0.0      114.4        0.0        0.0     1306.
0    -423.6
                                 Min   I        0.0        0.0      -89.3        0.0        0.0      -26.
2    -602.1
                                       J        0.0        0.0       83.2        0.0        0.0      423.
6   -1306.0

 29392     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0       17.1        0.0        0.0     3303.
7    1211.2
                                       J        0.0        0.0      189.6        0.0        0.0     3547.
2    2954.6
                                 Min   I        0.0        0.0     -222.2        0.0        0.0    -1211.
2   -3303.7
                                       J        0.0        0.0      -49.7        0.0        0.0    -2954.
6   -3547.2

 29393     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0      -78.4        0.0        0.0     3808.
1    1036.3
                                       J        0.0        0.0       94.1        0.0        0.0     -668.
4    5340.0
                                 Min   I        0.0        0.0     -285.0        0.0        0.0    -1036.
3   -3808.1
                                       J        0.0        0.0     -112.5        0.0        0.0    -5340.
0     668.4

 29395     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0      -64.4        0.0        0.0     3106.
5    -903.0
                                       J        0.0        0.0      108.1        0.0        0.0     2042.
3    2429.7
                                 Min   I        0.0        0.0     -203.7        0.0        0.0      903.
0   -3106.5
                                       J        0.0        0.0      -31.2        0.0        0.0    -2429.
7   -2042.3

 29396     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0        1.5        0.0        0.0     3346.
4    2301.7
                                       J        0.0        0.0      174.0        0.0        0.0     1745.
5    1591.1
                                 Min   I        0.0        0.0     -193.4        0.0        0.0    -2301.
7   -3346.4
                                       J        0.0        0.0      -20.9        0.0        0.0    -1591.
1   -1745.5

 29397     15     807       SLV Max   I        0.0        0.0      -67.1        0.0        0.0      773.
9     -58.0
                                       J        0.0        0.0      105.4        0.0        0.0      985.
9    -562.4
```

				Min	I	0.0	0.0	-89.8	0.0	0.0	58.0	-773.9
					J	0.0	0.0	82.7	0.0	0.0	562.4	-985.9
29398	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13.6	0.0	0.0	2481.6	312.3
					J	0.0	0.0	158.9	0.0	0.0	3034.4	2109.4
				Min	I	0.0	0.0	-185.9	0.0	0.0	-312.3	-2481.6
					J	0.0	0.0	-13.4	0.0	0.0	-2109.4	-3034.4
29399	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-79.4	0.0	0.0	2828.8	1211.5
					J	0.0	0.0	93.1	0.0	0.0	-892.2	4500.1
				Min	I	0.0	0.0	-245.5	0.0	0.0	-1211.5	-2828.8
					J	0.0	0.0	-73.0	0.0	0.0	-4500.1	892.2
29400	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	352.2	0.0	0.0	-1495.7	5381.3
					J	0.0	0.0	450.4	0.0	0.0	5191.8	-2195.0
				Min	I	0.0	0.0	93.7	0.0	0.0	-5381.3	1495.7
					J	0.0	0.0	192.0	0.0	0.0	2195.0	-5191.8
29402	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-491.5	0.0	0.0	4016.9	-2557.9
					J	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	51.8	98.0
				Min	I	0.0	0.0	-753.1	0.0	0.0	1982.4	-5182.8
					J	0.0	0.0	-238.3	0.0	0.0	-76.0	-66.8
29403	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-552.6	0.0	0.0	3748.1	-3313.3
					J	0.0	0.0	-37.8	0.0	0.0	131.7	144.1
				Min	I	0.0	0.0	-724.9	0.0	0.0	2568.0	-4836.0
					J	0.0	0.0	-210.1	0.0	0.0	-111.7	-169.9
29404	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-592.9	0.0	0.0	3930.8	-3720.4
					J	0.0	0.0	-78.1	0.0	0.0	115.1	140.3
				Min	I	0.0	0.0	-746.7	0.0	0.0	2883.4	-5071.7
					J	0.0	0.0	-231.9	0.0	0.0	-108.8	-148.4
29405	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-568.3	0.0	0.0	4491.8	-3335.5
					J	0.0	0.0	-53.4	0.0	0.0	20.0	383.1
				Min	I	0.0	0.0	-837.5	0.0	0.0	2585.1	-5795.5
					J	0.0	0.0	-322.6	0.0	0.0	-296.9	-25.8
29406	15	10713	SLV	Max	I	0.0	0.0	-73.0	0.0	0.0	1444.	

9	1834.4											
					J	0.0	0.0	338.0	0.0	0.0	-226.	
9	460.3											
				Min	I	0.0	0.0	-408.5	0.0	0.0	-1421.	
7	-1864.3											
					J	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	-356.	
7	292.8											
29408	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	592.2	0.0	0.0	-2434.	
9	7975.4											
					J	0.0	0.0	690.5	0.0	0.0	8848.	
1	-3379.8											
				Min	I	0.0	0.0	173.2	0.0	0.0	-7975.	
4	2434.9											
					J	0.0	0.0	271.5	0.0	0.0	3379.	
8	-8848.1											
29409	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	542.5	0.0	0.0	-1193.	
2	7153.5											
					J	0.0	0.0	640.7	0.0	0.0	8354.	
3	-1986.5											
				Min	I	0.0	0.0	72.2	0.0	0.0	-7153.	
5	1193.2											
					J	0.0	0.0	170.5	0.0	0.0	1986.	
5	-8354.3											
29410	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	559.9	0.0	0.0	-828.	
0	7509.5											
					J	0.0	0.0	658.2	0.0	0.0	8456.	
4	-1420.9											
				Min	I	0.0	0.0	36.7	0.0	0.0	-7509.	
5	828.0											
					J	0.0	0.0	135.0	0.0	0.0	1420.	
9	-8456.4											
29411	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	542.8	0.0	0.0	-274.	
9	7318.3											
					J	0.0	0.0	641.1	0.0	0.0	8198.	
8	-748.8											
				Min	I	0.0	0.0	-10.0	0.0	0.0	-7318.	
3	274.9											
					J	0.0	0.0	88.3	0.0	0.0	748.	
8	-8198.8											
29413	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-423.4	0.0	0.0	1877.	
6	-1428.2											
					J	0.0	0.0	42.1	0.0	0.0	14.	
5	-14.0											
				Min	I	0.0	0.0	-695.2	0.0	0.0	782.	
5	-3426.8											
					J	0.0	0.0	-229.8	0.0	0.0	7.	
7	-26.5											
29414	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-472.0	0.0	0.0	1569.	
3	-1772.0											
					J	0.0	0.0	-6.5	0.0	0.0	4.	
8	56.0											
				Min	I	0.0	0.0	-628.9	0.0	0.0	970.	
9	-2864.2											
					J	0.0	0.0	-163.4	0.0	0.0	-30.	
7	-8.8											
29415	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-526.5	0.0	0.0	1696.	
1	-2197.9											
					J	0.0	0.0	-61.1	0.0	0.0	17.	
9	54.4											
				Min	I	0.0	0.0	-660.0	0.0	0.0	1204.	
3	-3095.5											
					J	0.0	0.0	-194.5	0.0	0.0	-29.	

8	-32.7											
29416	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	-484.4	0.0	0.0	2092.	
5	-1845.1											
					J	0.0	0.0	-18.9	0.0	0.0	-2.	
4	117.2											
				Min	I	0.0	0.0	-766.0	0.0	0.0	1010.	
9	-3819.0											
					J	0.0	0.0	-300.5	0.0	0.0	-64.	
2	4.5											
29417	15	10613	SLV	Max	I	0.0	0.0	64.9	0.0	0.0	426.	
7	2457.1											
					J	0.0	0.0	445.4	0.0	0.0	-134.	
9	587.3											
				Min	I	0.0	0.0	-328.3	0.0	0.0	-1346.	
3	-778.8											
					J	0.0	0.0	52.1	0.0	0.0	-321.	
8	246.2											
29420	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-495.3	0.0	0.0	2244.	
7	-2002.4											
					J	0.0	0.0	-29.8	0.0	0.0	58.	
6	-62.7											
				Min	I	0.0	0.0	-774.7	0.0	0.0	1097.	
1	-4096.8											
					J	0.0	0.0	-309.2	0.0	0.0	34.	
3	-107.0											
29421	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-432.9	0.0	0.0	1476.	
1	-1414.0											
					J	0.0	0.0	32.6	0.0	0.0	-30.	
8	112.2											
				Min	I	0.0	0.0	-612.8	0.0	0.0	774.	
7	-2694.1											
					J	0.0	0.0	-147.3	0.0	0.0	-61.	
5	56.2											
29422	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-504.4	0.0	0.0	1647.	
0	-1993.0											
					J	0.0	0.0	-39.0	0.0	0.0	-1.	
7	122.3											
				Min	I	0.0	0.0	-656.2	0.0	0.0	1092.	
0	-3006.0											
					J	0.0	0.0	-190.8	0.0	0.0	-67.	
0	3.1											
29423	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	-501.5	0.0	0.0	2257.	
2	-2044.8											
					J	0.0	0.0	-36.0	0.0	0.0	45.	
0	86.7											
				Min	I	0.0	0.0	-800.9	0.0	0.0	1120.	
4	-4119.7											
					J	0.0	0.0	-335.5	0.0	0.0	-47.	
5	-82.1											
29424	15	10513	SLV	Max	I	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	730.	
3	2258.9											
					J	0.0	0.0	424.4	0.0	0.0	-91.	
6	541.7											
				Min	I	0.0	0.0	-392.5	0.0	0.0	-1237.	
7	-1332.8											
					J	0.0	0.0	-12.1	0.0	0.0	-296.	
8	167.3											
29427	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-486.7	0.0	0.0	2288.	
4	-1940.4											
					J	0.0	0.0	-21.2	0.0	0.0	65.	
8	-62.9											

				Min	I	0.0	0.0	-783.8	0.0	0.0	1063.2
-4176.5					J	0.0	0.0	-318.3	0.0	0.0	34.5
-120.1											
29428	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-425.8	0.0	0.0	1506.8
-1344.9					J	0.0	0.0	39.7	0.0	0.0	-34.3
123.9											
				Min	I	0.0	0.0	-620.5	0.0	0.0	736.9
-2750.0					J	0.0	0.0	-155.0	0.0	0.0	-67.9
62.6											
29429	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-496.4	0.0	0.0	1665.5
-1927.9					J	0.0	0.0	-30.9	0.0	0.0	-3.0
128.1											
				Min	I	0.0	0.0	-661.2	0.0	0.0	1056.3
-3039.7					J	0.0	0.0	-195.7	0.0	0.0	-70.2
5.5											
29430	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	-491.3	0.0	0.0	2317.3
-1980.0					J	0.0	0.0	-25.8	0.0	0.0	51.4
90.5											
				Min	I	0.0	0.0	-816.1	0.0	0.0	1084.8
-4229.4					J	0.0	0.0	-350.6	0.0	0.0	-49.6
-93.8											
29431	15	10413	SLV	Max	I	0.0	0.0	62.8	0.0	0.0	863.8
2398.8					J	0.0	0.0	443.2	0.0	0.0	-68.6
543.0											
				Min	I	0.0	0.0	-419.9	0.0	0.0	-1314.3
-1576.5					J	0.0	0.0	-39.4	0.0	0.0	-297.5
125.2											
29434	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-484.4	0.0	0.0	2284.5
-1919.5					J	0.0	0.0	-18.9	0.0	0.0	66.8
-59.2											
				Min	I	0.0	0.0	-782.6	0.0	0.0	1051.7
-4169.4					J	0.0	0.0	-317.1	0.0	0.0	32.4
-121.9											
29435	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-427.1	0.0	0.0	1534.3
-1349.4					J	0.0	0.0	38.4	0.0	0.0	-34.1
125.7											
				Min	I	0.0	0.0	-626.8	0.0	0.0	739.3
-2800.3					J	0.0	0.0	-161.4	0.0	0.0	-68.9
62.2											
29436	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-494.2	0.0	0.0	1673.9
-1909.5					J	0.0	0.0	-28.7	0.0	0.0	-3.6
129.9											
				Min	I	0.0	0.0	-663.3	0.0	0.0	1046.2
-3055.0					J	0.0	0.0	-197.9	0.0	0.0	-71.2
6.6											
29437	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	-482.6	0.0	0.0	2317.

9	-1931.1				J	0.0	0.0	-17.1	0.0	0.0	59.
9	83.2			Min	I	0.0	0.0	-815.3	0.0	0.0	1058.
1	-4230.5				J	0.0	0.0	-349.8	0.0	0.0	-45.
6	-109.3										
29438	15	10313	SLV	Max	I	0.0	0.0	50.9	0.0	0.0	1032.
0	2297.6				J	0.0	0.0	431.4	0.0	0.0	-45.
9	529.2			Min	I	0.0	0.0	-455.9	0.0	0.0	-1258.
9	-1883.5				J	0.0	0.0	-75.5	0.0	0.0	-290.
0	83.8										
29440	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	20.1	0.0	0.0	745.
0	752.5				J	0.0	0.0	192.6	0.0	0.0	4222.
9	979.1			Min	I	0.0	0.0	-121.9	0.0	0.0	-752.
5	-745.0				J	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	-979.
1	-4222.9										
29441	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	30.6	0.0	0.0	5717.
0	2438.0				J	0.0	0.0	203.1	0.0	0.0	2940.
6	3889.3			Min	I	0.0	0.0	-295.1	0.0	0.0	-2438.
0	-5717.0				J	0.0	0.0	-122.6	0.0	0.0	-3889.
3	-2940.6										
29442	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-46.6	0.0	0.0	388.
9	352.7				J	0.0	0.0	125.9	0.0	0.0	1489.
6	-371.3			Min	I	0.0	0.0	-86.2	0.0	0.0	-352.
7	-388.9				J	0.0	0.0	86.3	0.0	0.0	371.
3	-1489.6										
29443	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	66.2	0.0	0.0	3156.
5	2342.7				J	0.0	0.0	238.7	0.0	0.0	4671.
7	2528.2			Min	I	0.0	0.0	-209.8	0.0	0.0	-2342.
7	-3156.5				J	0.0	0.0	-37.3	0.0	0.0	-2528.
2	-4671.7										
29444	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-49.2	0.0	0.0	4604.
0	1012.6				J	0.0	0.0	123.3	0.0	0.0	706.
1	5403.4			Min	I	0.0	0.0	-303.5	0.0	0.0	-1012.
6	-4604.0				J	0.0	0.0	-131.0	0.0	0.0	-5403.
4	-706.1										
29445	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	484.2	0.0	0.0	297.
3	6727.1				J	0.0	0.0	582.4	0.0	0.0	7254.
1	-29.6			Min	I	0.0	0.0	-59.3	0.0	0.0	-6727.
1	-297.3				J	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	29.

```
6   -7254.1

 29447     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0    -479.3       0.0       0.0    2256.
6   -1881.7
                                     J       0.0       0.0     -13.8       0.0       0.0      74.
8     -57.8
                               Min   I       0.0       0.0    -773.9       0.0       0.0    1031.
0   -4118.5
                                     J       0.0       0.0    -308.4       0.0       0.0      31.
7    -136.5

 29448     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0    -440.3       0.0       0.0    1533.
5   -1425.4
                                     J       0.0       0.0      25.2       0.0       0.0     -37.
2     137.4
                               Min   I       0.0       0.0    -626.1       0.0       0.0     781.
0   -2798.9
                                     J       0.0       0.0    -160.6       0.0       0.0     -75.
3      68.0

 29449     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0    -501.2       0.0       0.0    1641.
3   -1949.7
                                     J       0.0       0.0     -35.7       0.0       0.0      -8.
2     135.3
                               Min   I       0.0       0.0    -655.6       0.0       0.0    1068.
3   -2995.5
                                     J       0.0       0.0    -190.1       0.0       0.0     -74.
2      15.0

 29450     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0    -473.1       0.0       0.0    2305.
7   -1879.3
                                     J       0.0       0.0      -7.7       0.0       0.0      70.
0      63.9
                               Min   I       0.0       0.0    -809.5       0.0       0.0    1029.
7   -4208.2
                                     J       0.0       0.0    -344.0       0.0       0.0     -35.
0    -127.8

 29451     15  10213      SLV Max   I       0.0       0.0       9.0       0.0       0.0    1218.
3    1929.3
                                     J       0.0       0.0     389.5       0.0       0.0     -18.
8     469.9
                               Min   I       0.0       0.0    -495.4       0.0       0.0   -1057.
1   -2223.5
                                     J       0.0       0.0    -114.9       0.0       0.0    -257.
4      34.3

 29454     15    807      SLV Max   I       0.0       0.0     172.4       0.0       0.0    6269.
1    5411.9
                                     J       0.0       0.0     344.9       0.0       0.0    6486.
0    5328.0
                               Min   I       0.0       0.0    -338.3       0.0       0.0   -5411.
9   -6269.1
                                     J       0.0       0.0    -165.8       0.0       0.0   -5328.
0   -6486.0

 29455     15    807      SLV Max   I       0.0       0.0      88.6       0.0       0.0    3546.
3    3336.7
                                     J       0.0       0.0     261.1       0.0       0.0    4708.
8    2347.0
                               Min   I       0.0       0.0    -214.4       0.0       0.0   -3336.
7   -3546.3
                                     J       0.0       0.0     -41.9       0.0       0.0   -2347.
0   -4708.8

 29456     15    807      SLV Max   I       0.0       0.0     119.7       0.0       0.0    6507.
0    4188.8
                                     J       0.0       0.0     292.2       0.0       0.0    5285.
9    5474.9
```

					Min	I	0.0	0.0	-346.7	0.0	0.0	-4188.8	-6507.0
						J	0.0	0.0	-174.2	0.0	0.0	-5474.9	-5285.9
29457	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	13970.6	0.0	0.0	-10482.7	52411.1
						J	0.0	0.0	14806.3	0.0	0.0	44313.3	-30227.3
					Min	I	0.0	0.0	5776.5	0.0	0.0	-52411.1	10482.7
						J	0.0	0.0	6612.2	0.0	0.0	30227.3	-44313.3
29458	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	1477.7	0.0	0.0	-3190.8	18143.9
						J	0.0	0.0	1562.1	0.0	0.0	16056.6	-2077.3
					Min	I	0.0	0.0	192.0	0.0	0.0	-18143.9	3190.8
						J	0.0	0.0	276.4	0.0	0.0	2077.3	-16056.6
34335	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203.3	220.5
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	168.0	132.7
					Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-220.5	-203.3
						J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.7	-168.0
34336	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.3	74.6
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.6	66.3
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.6	-66.3
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.3	-74.6
34337	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.4	71.8
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	66.4
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.8	-66.4
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.4	-71.8
34338	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	69.1
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.1	67.1
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.1	-67.1
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.1	-69.1
34339	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.5	67.3
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.3	67.5
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.3	-67.5
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.5	-67.3
34340	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.	

2	66.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.
0	68.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.
0	-68.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.
2	-66.0										
34341		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.
0	65.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
2	69.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
2	-69.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.
0	-65.2										
34342		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.
7	64.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.
8	69.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.
8	-69.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.
7	-64.8										
34343		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.
2	65.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
0	70.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
0	-70.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.
2	-65.0										
34344		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.
3	65.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
6	70.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
6	-70.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.
3	-65.6										
34345		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.
0	66.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.
6	70.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.
6	-70.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.
0	-66.6										
34346		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.
2	96.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
7	99.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
7	-99.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.
2	-96.7										
34347		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.
5	87.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.
9	49.3			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.
2	-93.5				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.

3	-37.9										
34438	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	255.
4	285.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	214.
5	167.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-285.
5	-255.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-167.
2	-214.5										
34439	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.
5	100.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.
1	79.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.
1	-79.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.
5	-100.1										
34440	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.
3	104.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.
3	73.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-104.
3	-73.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.
3	-104.3										
34441	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.
3	102.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.
4	66.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.
4	-66.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.
3	-102.4										
34442	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
3	91.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.
5	65.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-91.
5	-65.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
3	-91.5										
34443	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.
3	79.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.
5	70.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.
5	-70.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.
3	-79.5										
34444	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.
5	72.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.
4	74.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.
4	-74.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.
5	-72.4										
34445	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.
4	65.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
0	81.4										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.0
-81.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.4
-65.0											
34446	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.6
64.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.0
88.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.0
-88.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.6
-64.0											
34447	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.0
70.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.8
91.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.8
-91.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-91.0
-70.8											
34448	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.5
77.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9
89.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.9
-89.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.5
-77.9											
34449	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.4
114.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.1
126.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-114.1
-126.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.4
-114.1											
34450	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.9
103.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2
57.7											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.0
-117.9											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-57.7
-47.2											
34541	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	289.7
305.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.1
189.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-305.4
-289.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-189.5
-224.1											
34542	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.7
99.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.5
89.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.5
-89.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.7
-99.5											
34543	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.

7	97.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.
9	86.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.
9	-86.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.
7	-97.9										
34544		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.
1	94.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
9	82.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.
9	-82.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.
1	-94.9										
34545		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.
2	92.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.
0	78.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.
0	-78.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.
2	-92.0										
34546		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.
7	90.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.
1	76.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-90.
1	-76.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.
7	-90.1										
34547		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.
2	89.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.
6	77.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.
6	-77.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.
2	-89.6										
34548		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.
8	90.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.
5	79.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-90.
5	-79.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.
8	-90.5										
34549		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.
4	92.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.
3	84.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.
3	-84.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.
4	-92.3										
34550		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.
1	94.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
8	89.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.
8	-89.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.

1	-94.8										
34551	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.
2	96.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
9	92.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
9	-92.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.
2	-96.9										
34552	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.
7	139.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
2	132.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
2	-132.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.
7	-139.2										
34553	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
3	128.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.
7	61.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
0	-123.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.
6	-62.7										
34646	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
0	103.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.
5	96.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.
5	-96.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
0	-103.5										
34657	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	323.
9	333.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	243.
0	213.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-333.
8	-323.9										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-213.
3	-243.0										
34658	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.
3	106.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
9	100.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
9	-100.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.
3	-106.9										
34660	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.
4	99.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.
8	88.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.
8	-88.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.
4	-99.8										
34661	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.
1	98.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
4	81.1										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.4
-81.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.1
-98.4											
34662	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.6
98.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.5
77.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.5
-77.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.6
-98.5											
34663	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.3
99.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.0
77.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.0
-77.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.3
-99.0											
34664	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.7
100.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5
79.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.5
-79.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.7
-100.5											
34666	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.7
104.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.8
94.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-104.8
-94.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.7
-104.8											
34667	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.8
105.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.6
100.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.6
-100.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.8
-105.6											
34668	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.1
150.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.8
146.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-150.8
-146.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.1
-150.8											
34669	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.4
138.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.7
69.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.9
-136.4											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.6
-67.7											
34760	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	338.

3	348.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.
1	221.6			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-348.
4	-338.3				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-221.
6	-252.1										
34761		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.
2	109.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.
8	102.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.
8	-102.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.
2	-109.8										
34762		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
2	107.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.
6	98.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.
6	-98.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.
2	-107.6										
34763		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.
2	105.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.
4	91.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.
4	-91.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-91.
2	-105.4										
34764		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.
5	105.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.
2	84.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.
2	-84.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.
5	-105.2										
34765		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.
4	105.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.
6	81.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.
6	-81.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.
4	-105.6										
34766		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.
2	106.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
0	81.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
0	-81.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.
2	-106.0										
34767		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.
4	106.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
7	83.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
7	-83.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.

4	-106.7										
34768	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.
5	107.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.
5	89.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.
5	-89.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.
5	-107.5										
34769	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.
6	108.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
1	97.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
1	-97.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.
6	-108.1										
34770	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.
4	108.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
2	103.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
2	-103.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.
4	-108.2										
34771	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.
8	154.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.
4	149.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-154.
4	-149.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.
8	-154.4										
34772	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
2	142.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.
5	71.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
9	-140.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.
7	-70.5										
34863	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	343.
4	353.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	254.
5	223.9										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-353.
3	-343.4										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-223.
9	-254.5										
34864	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.
7	109.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.
7	101.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.
7	-101.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
7	-109.7										
34865	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
6	108.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
7	98.6										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.7
-98.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.6
-108.7											
34866	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.1
108.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.4
93.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.4
-93.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.1
-108.4											
34867	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8
109.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.4
87.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.4
-87.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.8
-109.4											
34868	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.4
110.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.2
85.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.2
-85.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.4
-110.2											
34869	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.2
110.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.5
85.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.5
-85.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.2
-110.5											
34870	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.9
110.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.5
86.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.5
-86.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.9
-110.5											
34871	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.0
110.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0
92.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.0
-92.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.0
-110.0											
34872	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.5
109.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.1
98.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.1
-98.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.5
-109.1											
34873	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.

3	108.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
4	103.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
4	-103.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.
3	-108.4										
34874	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.
3	154.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.
6	149.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-154.
6	-149.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.
3	-154.6										
34875	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
0	144.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.
8	71.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
0	-140.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.
4	-71.8										
34966	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	342.
6	350.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251.
8	222.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-350.
9	-342.6				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-222.
8	-251.8										
34967	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
8	108.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
5	98.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
5	-98.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.
8	-108.5										
34968	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
9	108.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
7	96.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
7	-96.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
9	-108.7										
34969	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
8	108.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
9	94.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
9	-94.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.
8	-108.9										
34970	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.
9	109.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.
8	92.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.
8	-92.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.

9	-109.8										
34971	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.
2	110.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
5	92.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
5	-92.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.
2	-110.5										
34972	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.
7	111.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
1	91.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
1	-91.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-91.
7	-111.1										
34973	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.
2	111.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
5	91.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
5	-91.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-91.
2	-111.5										
34974	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.
6	111.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
2	92.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
2	-92.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.
6	-111.2										
34975	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
6	109.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.
9	95.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.
9	-95.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
6	-109.9										
34976	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
6	108.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
5	98.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
5	-98.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.
6	-108.5										
34977	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
7	153.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.
9	142.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.
9	-142.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
7	-153.9										
34978	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
1	143.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.
3	65.7										

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.5
-133.1											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.7
-72.3											
35024	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.5
353.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.5
199.4											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-353.9
-313.5											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-199.4
-260.5											
35025	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.9
111.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.0
94.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.0
-94.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.9
-111.0											
35026	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.3
111.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.0
94.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.0
-94.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.3
-111.0											
35027	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.4
110.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.2
94.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.2
-94.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.4
-110.2											
35028	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.8
110.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.2
93.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.2
-93.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.8
-110.2											
35029	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5
110.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.2
93.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.2
-93.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.5
-110.2											
35030	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5
110.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.3
93.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.3
-93.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.5
-110.3											
35031	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.

9	110.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
1	93.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
1	-93.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.
9	-110.1										
35032	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
7	109.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.
7	94.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.
7	-94.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.
7	-109.7										
35033	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
9	109.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.
0	95.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.
0	-95.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
9	-109.0										
35034	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.
2	108.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
0	97.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
0	-97.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.
2	-108.0										
35035	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
2	153.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.
0	140.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.
0	-140.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
2	-153.0										
35036	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.
7	142.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.
6	63.2			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
3	-130.7				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.
2	-72.6										
36555	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12				J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12			Min	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12				J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
36556	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1

2	-2.5e+12										
36557	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36558	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36559	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36560	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36561	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36562	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36563	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36564	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36565	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36566	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36567	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36568	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36569	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36666	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
36667	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36668	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12

2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36669	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36670	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36671	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36672	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36673	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36674	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36675	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	

2	-2.5e+12										
36676	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36677	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36678	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36679	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36680	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36777	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
36778	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36779	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36780	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36781	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36782	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36783	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36784	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36785	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36786	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36787	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12

2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36788		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36789		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36790		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36791		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36888		1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1	
2	-1.6e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1	
2	-1.6e+12										
				J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1	
2	-1.6e+12										
36889		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
36890		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	

2	-2.5e+12										
36891	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36892	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36893	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36894	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36895	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36896	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36897	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
36898	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36899	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36900	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36901	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36902	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
36999	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
37000	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
37001	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
37002	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12

2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
37003	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
37004	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
37005	1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
37006	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
37007	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
37008	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
37009	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	

2	-2.5e+12										
37010	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37011	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37012	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37013	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37110	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
37111	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37112	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37113	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
37114	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
37115	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
37116	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
37117	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
37118	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
37119	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
37120	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
37121	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1

2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37122		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37123		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37124		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37221		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
37222		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37223		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37224		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1

2	-2.5e+12										
37225	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37226	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37227	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37228	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37229	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37230	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37231	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
37232	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
37233	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
37234	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
37235	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
37284	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
37285	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
37286	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
37287	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
37288	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+12

2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
37289		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
37290		1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
37291		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
37292		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
37293		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
37294		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
37295		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1

2	-2.4e+12										
37296	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
37297	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
37298	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.2e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39085	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
39086	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39087	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39088	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39089	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39090	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39091	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39092	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39093	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39094	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39095	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39096	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39097	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12

2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39098		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39099		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39196		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
39197		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39198		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39199		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39200		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1

2	-2.4e+12										
39201	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39202	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39203	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39204	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39205	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39206	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39207	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39208	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39209	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39210	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39307	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
39308	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39309	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39310	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39311	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39312	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12

2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39313		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39314		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39315		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39316		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39317		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39318		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39319		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1

2	-2.4e+12										
39320	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39321	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39418	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
39419	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39420	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39421	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39422	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39423	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39424	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39425	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39426	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39427	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39428	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39429	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39430	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39431	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12

2	-2.4e+12											
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
39432		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
39529		1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1	
2	-1.6e+12											
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1	
2	-1.6e+12											
				Min	I	-0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1	
2	-1.6e+12											
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1	
2	-1.6e+12											
39530		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
39531		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
39532		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
39533		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
39534		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12											
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	

2	-2.4e+12										
39535	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39536	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39537	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39538	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39539	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39540	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39541	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39542	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39543	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39640	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
39641	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39642	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39643	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39644	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39645	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39646	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12

2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39647	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39648	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39649	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39650	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39651	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39652	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39653	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	

2	-2.4e+12										
39654	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39751	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.8e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
39752	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39753	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39754	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39755	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39756	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39757	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39758	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39759	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39760	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39761	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39762	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39763	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39764	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
39765	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12

2	-2.4e+12										
				J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39814	1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
				J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
				J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
39815	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39816	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39817	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39818	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39819	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
39820	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	
2	-2.4e+12										
				J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1	

2	-2.4e+12										
39821	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39822	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39823	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39824	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39825	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39826	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39827	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
39828	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										

					Min	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12											
						J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12											
41472	15	201		SLV	Max	I	-353.1	26.7	0.0	315.5	252.1	0.
0	0.0											
						J	-315.6	26.7	0.0	283.0	320.3	0.
0	0.0											
					Min	I	-1235.2	-31.8	-0.0	-252.1	-315.5	-0.
0	-0.0											
						J	-1197.7	-31.8	-0.0	-320.3	-283.0	-0.
0	-0.0											
41473	15	301		SLV	Max	I	-335.1	42.0	0.0	393.7	366.0	0.
0	0.0											
						J	-297.6	42.0	0.0	474.2	473.4	0.
0	0.0											
					Min	I	-998.3	-43.3	-0.0	-366.0	-393.7	-0.
0	-0.0											
						J	-960.8	-43.3	-0.0	-473.4	-474.2	-0.
0	-0.0											
41474	15	401		SLV	Max	I	-280.0	45.6	0.0	402.5	415.5	0.
0	0.0											
						J	-242.5	45.6	0.0	497.3	470.8	0.
0	0.0											
					Min	I	-676.5	-43.7	-0.0	-415.5	-402.5	-0.
0	-0.0											
						J	-639.0	-43.7	-0.0	-470.8	-497.3	-0.
0	-0.0											
41475	15	501		SLV	Max	I	-198.7	56.0	0.0	569.5	609.2	0.
0	0.0											
						J	-161.2	56.0	0.0	735.5	675.7	0.
0	0.0											
					Min	I	-558.2	-51.9	-0.0	-609.2	-569.5	-0.
0	-0.0											
						J	-520.7	-51.9	-0.0	-675.7	-735.5	-0.
0	-0.0											
41476	15	601		SLV	Max	I	160.6	49.9	0.0	567.8	621.9	0.
0	0.0											
						J	198.1	49.9	0.0	576.8	528.8	0.
0	0.0											
					Min	I	-544.7	-45.7	-0.0	-621.9	-567.8	-0.
0	-0.0											
						J	-507.2	-45.7	-0.0	-528.8	-576.8	-0.
0	-0.0											
41602	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.
0	227.6											
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	176.
0	116.4											
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-227.
6	-192.0											
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.
4	-176.0											
41603	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.
8	74.7											
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.
7	62.8											
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.
7	-62.8											
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.
8	-74.7											
41604	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.

6	71.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.
3	63.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.
3	-63.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.
6	-71.3										
41605		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
0	68.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.
1	65.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.
1	-65.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
0	-68.1										
41606		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
4	66.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.
4	65.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.
4	-65.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
4	-66.4										
41607		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
9	65.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
3	65.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
3	-65.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
9	-65.3										
41608		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.
4	64.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.
8	66.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.
8	-66.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.
4	-64.8										
41609		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.
9	64.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.
7	66.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.
7	-66.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.
9	-64.7										
41610		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.
2	65.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
0	67.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
0	-67.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.
2	-65.0										
41611		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.
2	37.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.
0	30.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.
7	-48.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-30.

0	-13.0										
41612	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3
	18.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.4
	48.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-18.2
	-30.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.0
	-42.4										
41613	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.1
	96.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0
	98.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.0
	-98.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.1
	-96.0										
41614	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1
	86.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8
	53.3			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.6
	-96.1				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.3
	-39.8										
41699	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.2
	279.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.3
	147.3			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-279.2
	-236.2				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-147.3
	-209.3										
41700	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9
	89.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.7
	76.9			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.7
	-76.9				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.9
	-89.7										
41701	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.1
	87.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.9
	77.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.9
	-77.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.1
	-87.9										
41702	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.0
	85.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.9
	78.0			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.9
	-78.0				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.0
	-85.9										
41703	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
	84.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.8
	77.8										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.8
-77.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.8
-84.8											
41704	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.7
83.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9
77.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.9
-77.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.7
-83.9											
41705	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.5
83.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.2
77.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.2
-77.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.5
-83.2											
41706	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.3
82.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.7
77.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.7
-77.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.3
-82.7											
41707	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.6
82.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6
76.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.6
-76.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.6
-82.6											
41708	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2
53.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8
19.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.2
-47.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-19.2
-25.8											
41709	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6
29.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.9
42.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.9
-14.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-42.2
-56.9											
41710	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.8
120.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.6
97.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.6
-97.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.8
-120.6											
41711	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.

8	111.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.
5	23.9			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
5	-76.8				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-23.
9	-54.5										
41796		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	286.
9	324.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.
3	180.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-324.
3	-286.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-180.
0	-238.3										
41797		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.
8	101.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.
5	88.8			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
5	-88.8				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.
8	-101.5										
41798		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.
4	99.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.
9	88.4			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.
9	-88.4				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.
4	-99.9										
41799		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.
0	98.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
1	89.0			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.
1	-89.0				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.
0	-98.1										
41800		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.
8	97.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.
1	88.8			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.
1	-88.8				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.
8	-97.1										
41801		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.
9	96.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
3	88.9			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
3	-88.9				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.
9	-96.3										
41802		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.
1	95.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
7	89.1			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
7	-89.1				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.

1	-95.7										
41803	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.8
	95.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.3
	89.8			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.3
	-89.8				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.8
	-95.3										
41804	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.7
	95.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2
	90.7			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.2
	-90.7				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-90.7
	-95.2										
41805	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9
	60.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0
	29.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-60.6
	-60.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.8
	-28.0										
41806	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5
	31.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.9
	60.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.6
	-29.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-60.4
	-63.9										
41807	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.0
	136.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.7
	135.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.7
	-135.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.0
	-136.7										
41808	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.5
	124.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0
	62.4			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.4
	-126.5				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.4
	-59.0										
41893	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.0
	350.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	255.1
	196.9			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-350.4
	-313.0				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-196.9
	-255.1										
41894	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.5
	108.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.2
	95.5										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.2
-95.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.5
-108.2											
41895	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.3
106.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.8
95.3											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.8
-95.3											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.3
-106.8											
41896	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0
105.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.1
96.0											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.1
-96.0											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.0
-105.1											
41897	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.9
104.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.2
95.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-104.2
-95.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.9
-104.2											
41898	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1
103.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.4
96.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.4
-96.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.1
-103.4											
41899	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6
102.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.8
96.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.8
-96.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.6
-102.8											
41900	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.3
102.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.3
97.3											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.3
-97.3											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.3
-102.3											
41901	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.2
102.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.1
98.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.1
-98.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.2
-102.1											
41902	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.

5	65.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.
5	31.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
2	-65.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.
5	-30.5										
41903		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.
1	33.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.
3	64.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.
7	-31.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.
8	-68.3										
41904		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.
1	145.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
4	146.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.
4	-146.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.
1	-145.4										
41905		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
0	131.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.
2	71.7			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.
3	-139.0				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.
7	-61.2										
41990		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	328.
3	365.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	264.
7	206.3			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-365.
9	-328.3				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-206.
3	-264.7										
41991		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
7	111.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
3	98.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
3	-98.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.
7	-111.3										
41992		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
6	110.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
1	98.6			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
1	-98.6				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.
6	-110.1										
41993		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.
4	108.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
6	99.4			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
6	-99.4				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.

4	-108.6										
41994	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.
5	107.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.
7	99.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.
7	-99.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.
5	-107.7										
41995	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.
8	107.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.
0	99.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.
0	-99.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.
8	-107.0										
41996	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.
3	106.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
4	100.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
4	-100.3										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.
3	-106.4										
41997	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.
0	105.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.
8	101.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.
8	-101.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
0	-105.8										
41998	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.
8	105.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.
5	101.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.
5	-101.8										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
8	-105.5										
41999	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.
1	67.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.
6	33.2										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.
4	-68.1										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.
2	-31.6										
42000	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.
3	34.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.
5	67.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.
9	-32.3										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.
0	-70.5										
42001	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.
1	149.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.
7	150.1										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.7
-150.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-150.1
-149.7											
42002	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.9
135.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9
72.4											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.1
-141.9											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.4
-62.9											
42087	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330.7
369.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	266.4
207.5											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-369.1
-330.7											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-207.5
-266.4											
42088	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.8
111.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.7
98.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.7
-98.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.8
-111.7											
42089	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.9
110.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.8
98.9											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.8
-98.9											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.9
-110.8											
42090	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.8
109.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.4
99.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.4
-99.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.8
-109.4											
42091	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.9
108.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.7
99.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.7
-99.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.9
-108.7											
42092	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.3
108.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0
100.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.0
-100.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.3
-108.0											
42093	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.

8	107.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.
3	100.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.
3	-100.8										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.
8	-107.3										
42094		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.
6	106.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
7	101.6										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
7	-101.6										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
6	-106.7										
42095		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.
4	106.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
3	102.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
3	-102.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.
4	-106.3										
42096		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.
5	67.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.
1	33.4										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.
9	-68.5										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.
4	-32.1										
42097		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.
2	35.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.
8	67.1										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.
1	-32.2										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.
1	-70.8										
42098		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.
2	150.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.
3	150.2										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-150.
3	-150.2										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-150.
2	-150.3										
42099		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
6	135.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.
1	71.6										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.
6	-141.6										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.
6	-63.1										
42184		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	323.
6	361.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.
9	203.1										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-361.
1	-323.6										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-203.

1 -260.9

42185	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.2 111.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.1 96.2
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.1 -96.2
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.2 -111.1
42186	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.5 111.4
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.4 95.5
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.4 -95.5
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.5 -111.4
42187	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6 110.3
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.3 96.6
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.3 -96.6
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.6 -110.3
42188	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.4 109.4
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.4 97.4
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.4 -97.4
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.4 -109.4
42189	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.4 108.2
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.2 98.4
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.2 -98.4
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.4 -108.2
42190	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.4 107.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0 99.4
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.0 -99.4
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.4 -107.0
42191	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.3 105.7
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.7 100.3
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.7 -100.3
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.3 -105.7
42192	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.0 104.5
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.5 101.0

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-104.5
-101.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.0
-104.5											
42193	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.6
66.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9
33.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.5
-67.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.6
-31.9											
42194	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2
33.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.9
65.9											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.6
-32.2											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.9
-67.9											
42195	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.9
143.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.5
145.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.5
-145.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.9
-143.5											
42196	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.4
127.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.8
68.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.5
-136.4											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.8
-57.8											
42239	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	269.8
389.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	292.8
151.3											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-389.7
-269.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-151.3
-292.8											
42240	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
114.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.6
90.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-114.6
-90.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-90.0
-114.6											
42241	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5
113.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.6
91.5											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.6
-91.5											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-91.5
-113.6											
42242	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.

0	111.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
0	95.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
0	-95.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
0	-111.0										
42243		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
5	109.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.
6	96.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.
6	-96.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
5	-109.6										
42244		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
0	108.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
0	98.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
0	-98.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.
0	-108.0										
42245		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.
1	106.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
6	99.1										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
6	-99.1										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.
1	-106.6										
42246		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.
0	105.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.
1	100.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.
1	-100.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.
0	-105.1										
42247		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.
7	103.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.
6	100.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.
6	-100.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.
7	-103.6										
42248		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.
4	64.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.
9	35.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.
8	-68.4										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.
0	-30.9										
42249		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.
7	34.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.
2	64.5										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-34.
8	-31.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.

5	-68.2										
42250	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.
5	141.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
7	143.5										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
7	-143.5										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.
5	-141.7										
42251	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
6	126.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.
1	67.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
0	-133.6										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-67.
8	-58.1										
43627	3	200001	SLV	Max	I	10.6	-0.6	177.5	17.5	-1.1	1325.
2	1537.3										
					J	10.6	-0.6	138.0	16.1	7.7	1255.
7	1310.4										
				Min	I	-10.6	-15.4	-42.2	1.1	-17.5	-1537.
3	-1325.2										
					J	-10.6	-15.4	-56.7	-7.7	-16.1	-1310.
4	-1255.7										
43628	3	200001	SLV	Max	I	7.5	-2.2	212.3	16.0	7.8	1263.
7	1303.3										
					J	7.5	-2.2	162.3	13.2	14.8	1101.
3	963.5										
				Min	I	-9.8	-9.9	-81.2	-7.8	-16.0	-1303.
3	-1263.7										
					J	-9.8	-9.9	-98.1	-14.8	-13.2	-963.
5	-1101.3										
43629	3	200001	SLV	Max	I	10.8	-1.9	194.2	13.1	14.9	1109.
4	950.6										
					J	10.8	-1.9	146.5	9.8	17.0	945.
5	641.8										
				Min	I	-20.5	-5.0	-81.3	-14.9	-13.1	-950.
6	-1109.4										
					J	-20.5	-5.0	-99.9	-17.0	-9.8	-641.
8	-945.5										
43630	3	200001	SLV	Max	I	12.5	0.9	150.3	9.7	17.1	953.
2	629.1										
					J	12.5	0.9	105.7	6.3	16.4	810.
9	398.2										
				Min	I	-28.5	-4.4	-68.6	-17.1	-9.7	-629.
1	-953.2										
					J	-28.5	-4.4	-89.9	-16.4	-6.3	-398.
2	-810.9										
43631	3	200001	SLV	Max	I	15.9	2.6	102.8	6.2	16.5	817.
9	388.4										
					J	15.9	2.6	62.2	2.8	14.5	696.
2	241.4										
				Min	I	-32.4	-4.3	-56.1	-16.5	-6.2	-388.
4	-817.9										
					J	-32.4	-4.3	-81.1	-14.5	-2.8	-241.
4	-696.2										
43632	3	200001	SLV	Max	I	20.7	3.2	66.4	2.7	14.5	702.
1	235.1										
					J	20.7	3.2	32.1	-0.7	12.0	596.
4	150.9										

				Min	I	-31.4	-4.4	-45.6	-14.5	-2.7	-235.1
-702.1					J	-31.4	-4.4	-76.6	-12.0	0.7	-150.9
-596.4											
43633	3	200001	SLV	Max	I	24.9	3.3	46.3	-0.7	12.0	601.0
147.8					J	24.9	3.3	18.9	-3.2	10.4	513.4
96.1											
				Min	I	-26.2	-4.5	-33.4	-12.0	0.7	-147.8
-601.0					J	-26.2	-4.5	-71.4	-10.4	3.2	-96.1
-513.4											
43634	3	200001	SLV	Max	I	26.3	3.2	40.9	-3.2	10.4	516.2
95.5					J	26.3	3.2	17.6	-4.0	10.7	455.2
50.1											
				Min	I	-19.2	-4.5	-16.7	-10.4	3.2	-95.5
-516.2					J	-19.2	-4.5	-59.0	-10.7	4.0	-50.1
-455.2											
43635	3	200001	SLV	Max	I	24.6	3.0	44.7	-3.9	10.7	456.1
51.6					J	24.6	3.0	23.4	-3.0	12.8	430.6
-3.5											
				Min	I	-12.8	-4.4	4.5	-10.7	3.9	-51.6
-456.1					J	-12.8	-4.4	-40.2	-12.8	3.0	3.5
-430.6											
43636	3	200001	SLV	Max	I	22.7	2.8	57.0	-3.0	12.8	429.4
-0.2					J	22.7	2.8	32.6	-0.8	15.6	444.0
-71.8											
				Min	I	-10.5	-3.7	23.6	-12.8	3.0	0.2
-429.4					J	-10.5	-3.7	-18.5	-15.6	0.8	71.8
-444.0											
43637	3	200001	SLV	Max	I	19.7	2.8	74.6	-0.8	15.6	440.4
-67.2					J	19.7	2.8	42.9	1.4	17.4	494.5
-156.9											
				Min	I	-9.9	-2.3	38.0	-15.6	0.8	67.2
-440.4					J	-9.9	-2.3	2.6	-17.4	-1.4	156.9
-494.5											
43638	3	200001	SLV	Max	I	16.0	3.0	92.7	1.4	17.3	488.4
-151.3					J	16.0	3.0	52.8	3.6	16.8	577.0
-258.0											
				Min	I	-9.8	0.4	48.6	-17.3	-1.4	151.3
-488.4					J	-9.8	0.4	20.5	-16.8	-3.6	258.0
-577.0											
43639	3	200001	SLV	Max	I	12.2	6.3	107.3	3.7	16.8	568.4
-251.8					J	12.2	6.3	61.1	6.1	12.3	681.6
-371.2											
				Min	I	-9.4	2.3	55.1	-16.8	-3.7	251.8
-568.4					J	-9.4	2.3	32.2	-12.3	-6.1	371.2
-681.6											
43640	3	200001	SLV	Max	I	8.6	14.1	114.1	6.2	12.2	671.

2	-365.0				J	8.6	14.1	63.5	9.4	2.2	792.
9	-482.8			Min	I	-7.7	2.4	52.8	-12.2	-6.2	365.
0	-671.2				J	-7.7	2.4	32.8	-2.2	-9.4	482.
8	-792.9										
43641		3	200001	SLV Max	I	4.9	23.6	95.2	9.5	2.1	782.
2	-477.6				J	4.9	23.6	45.1	20.9	-6.7	873.
4	-541.7			Min	I	-5.0	1.5	26.3	-2.1	-9.5	477.
6	-782.2				J	-5.0	1.5	3.9	6.7	-20.9	541.
7	-873.4										
43642		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.
8	86.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.
2	102.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.
2	-102.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.
8	-86.2										
43749		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.
9	31.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.
7	32.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-31.
2	-3.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.
4	-58.7										
43750		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.
0	79.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.
5	76.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.
5	-76.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.
0	-79.5										
43751		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.
8	77.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.
5	75.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.
5	-75.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.
8	-77.5										
43752		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.
4	75.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.
2	76.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.
2	-76.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.
4	-75.2										
43753		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.
3	73.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.
2	76.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.
2	-76.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.

3	-73.2										
43754	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.
9	71.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.
4	75.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.
4	-75.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.
9	-71.4										
43755	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.
1	70.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.
1	75.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.
1	-75.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.
1	-70.1										
43756	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.
0	69.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.
7	74.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.
7	-74.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.
0	-69.7										
43757	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.
2	70.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.
2	73.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.
2	-73.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.
2	-70.2										
43758	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.
8	55.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.
6	26.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-55.
0	-58.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-26.
3	-21.6										
43831	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.
8	43.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.
7	53.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.
9	-20.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.
6	-77.7										
43832	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
3	100.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.
7	95.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.
7	-95.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
3	-100.7										
43833	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
0	99.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.
0	94.0										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.0
-94.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.0
-99.0											
43834	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.6
97.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.0
93.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.0
-93.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.6
-97.0											
43835	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.9
95.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6
92.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.6
-92.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.9
-95.6											
43836	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.5
94.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.5
92.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.5
-92.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.5
-94.5											
43837	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
93.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.6
92.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.6
-92.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.3
-93.6											
43838	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.2
92.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.9
92.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.9
-92.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.2
-92.9											
43839	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.5
92.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.5
92.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.5
-92.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.5
-92.5											
43840	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.9
72.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8
33.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.3
-74.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.4
-29.8											
43913	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.

```
3      50.3
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      88.
5      63.0
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -50.
3     -25.3
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -63.
0     -88.5

 43914      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     109.
8     116.3
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     116.
3     109.8
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -116.
3    -109.8
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -109.
8    -116.3

 43915      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     108.
5     114.9
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     114.
9     108.5
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -114.
9    -108.5
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -108.
5    -114.9

 43916      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     108.
0     113.2
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     113.
2     108.0
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -113.
2    -108.0
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -108.
0    -113.2

 43917      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     107.
4     112.0
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     112.
0     107.4
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -112.
0    -107.4
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -107.
4    -112.0

 43918      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     106.
9     111.0
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     111.
0     106.9
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -111.
0    -106.9
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -106.
9    -111.0

 43919      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     106.
6     110.3
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     110.
3     106.6
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -110.
3    -106.6
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -106.
6    -110.3

 43920      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     106.
3     110.0
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     110.
0     106.3
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -110.
0    -106.3
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0    -106.
```

3	-110.0										
43921	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
0	110.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
0	106.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
0	-106.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
0	-110.0										
43922	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.
8	88.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.
4	37.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.
5	-84.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.
4	-39.4										
43995	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.
3	53.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
0	69.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.
4	-28.3										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.
3	-95.0										
43996	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.
5	126.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
3	119.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
3	-119.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-119.
5	-126.3										
43997	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.
3	125.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
0	118.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
0	-118.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.
3	-125.0										
43998	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.
0	123.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
4	118.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.
4	-118.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.
0	-123.4										
43999	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.
6	122.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
2	117.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.
2	-117.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-117.
6	-122.2										
44000	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.
5	121.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.
2	117.5										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.2
-117.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-117.5
-121.2											
44001	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.6
120.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.5
117.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.5
-117.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-117.6
-120.5											
44002	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0
120.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.1
118.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.1
-118.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.0
-120.1											
44003	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.7
120.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0
118.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.0
-118.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.7
-120.0											
44004	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.5
96.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.3
47.1											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.8
-98.5											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.1
-43.3											
44077	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5
55.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.9
73.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-55.4
-30.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.2
-98.9											
44078	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.5
132.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.0
125.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.0
-125.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.5
-132.0											
44079	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.5
130.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.8
124.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.8
-124.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.5
-130.8											
44080	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.

4	129.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.
1	124.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.
1	-124.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
4	-129.1										
44081	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
2	128.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
0	124.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
0	-124.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
2	-128.0										
44082	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
2	127.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
0	124.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
0	-124.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
2	-127.0										
44083	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
5	126.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
3	124.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
3	-124.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
5	-126.3										
44084	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
9	125.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
8	124.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
8	-124.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
9	-125.8										
44085	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
5	125.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
6	125.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
6	-125.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
5	-125.6										
44086	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.
5	101.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.
7	50.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
4	-104.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.
9	-45.7										
44159	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.
0	55.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.
8	74.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-55.
9	-31.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.

5	-99.8										
44160	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
8	133.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
4	127.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.
4	-127.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
8	-133.4										
44161	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
0	132.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.
3	127.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.
3	-127.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
0	-132.3										
44162	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
2	130.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.
9	127.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.
9	-127.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
2	-130.9										
44163	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
2	129.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.
8	127.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.
8	-127.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
2	-129.8										
44164	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
5	128.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
9	127.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
9	-127.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
5	-128.9										
44165	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
9	128.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
2	127.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
2	-127.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
9	-128.2										
44166	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
4	127.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
6	128.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
6	-128.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
4	-127.6										
44167	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.
0	127.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
3	129.0										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.3
-129.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.0
-127.3											
44168	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0
103.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.9
53.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.0
-108.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.6
-46.9											
44241	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
52.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.7
75.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.1
-32.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.0
-94.7											
44242	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.2
130.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0
125.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.0
-125.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.2
-130.0											
44243	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.8
130.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.2
124.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.2
-124.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.8
-130.2											
44244	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.3
129.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.5
125.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.5
-125.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.3
-129.5											
44245	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.8
128.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.8
125.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.8
-125.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.8
-128.8											
44246	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.3
128.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.0
126.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.0
-126.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.3
-128.0											
44247	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.

7	128.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
7	127.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
7	-127.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
7	-128.7										
44248		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.
3	130.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.
8	132.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.
8	-132.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.
3	-130.8										
44249		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
1	125.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
1	133.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
1	-133.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.
1	-125.1										
44250		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
2	92.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.
1	68.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.
4	-122.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-68.
1	-38.1										
44287		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.
0	61.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.
3	63.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.
8	-23.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.
7	-102.3										
44288		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
1	128.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
9	122.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
9	-122.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.
1	-128.9										
44289		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
6	129.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.
7	122.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.
7	-122.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.
6	-129.7										
44290		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
1	128.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
7	124.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
7	-124.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.

1	-128.7										
44291	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.6
	127.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.8
	124.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.8
	-124.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.6
	-127.8										
44292	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.6
	126.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.5
	124.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.5
	-124.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.6
	-126.5										
44293	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4
	87.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2
	25.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.0
	-74.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.2
	-51.2										
44294	41	200000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-27.2	0.0	0.0	0.0
	0.0										
					J	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	-7.5
	104.8										
				Min	I	0.0	0.0	-39.3	0.0	0.0	-0.0
	-0.0										
					J	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	-104.8
	7.5										
45342	3	200001	SLV	Max	I	2.6	0.5	-21.4	0.7	0.7	865.0
	-657.6										
					J	2.6	0.5	-30.7	0.8	0.8	612.5
	-73.6										
				Min	I	-15.7	-0.5	-410.3	-0.7	-0.7	657.6
	-865.0										
					J	-15.7	-0.5	-457.9	-0.8	-0.8	73.6
	-612.5										
45343	3	200001	SLV	Max	I	14.7	0.9	-64.6	0.8	0.8	616.3
	-71.0										
					J	14.7	0.9	-77.2	1.2	1.3	484.3
	258.1										
				Min	I	-7.4	-0.9	-160.1	-0.8	-0.8	71.0
	-616.3										
					J	-7.4	-0.9	-205.4	-1.3	-1.2	-258.1
	-484.3										
45344	3	200001	SLV	Max	I	26.9	0.7	2.6	1.2	1.2	486.8
	256.1										
					J	26.9	0.7	-40.3	1.7	1.8	307.6
	302.4										
				Min	I	-5.3	-0.8	-97.2	-1.2	-1.2	-256.1
	-486.8										
					J	-5.3	-0.8	-113.2	-1.8	-1.7	-302.4
	-307.6										
45345	3	200001	SLV	Max	I	33.1	0.5	105.8	1.6	1.8	307.6
	296.5										
					J	33.1	0.5	63.6	2.0	2.2	106.0
	174.5										

				Min	I	-1.4	-0.6	-119.8	-1.8	-1.6	-296.5
-307.6											
					J	-1.4	-0.6	-137.5	-2.2	-2.0	-174.5
-106.0											
45346	3	200001	SLV	Max	I	35.0	0.2	177.1	1.9	2.2	103.6
169.8											
					J	35.0	0.2	136.9	2.1	2.5	186.7
248.7											
				Min	I	3.2	-0.4	-144.5	-2.2	-1.9	-169.8
-103.6											
					J	3.2	-0.4	-165.1	-2.5	-2.1	-248.7
-186.7											
45347	3	200001	SLV	Max	I	33.8	0.1	224.6	2.0	2.4	190.9
256.7											
					J	33.8	0.1	186.4	1.8	2.4	546.0
565.5											
				Min	I	5.6	-0.3	-168.3	-2.4	-2.0	-256.7
-190.9											
					J	5.6	-0.3	-191.9	-2.4	-1.8	-565.5
-546.0											
45348	3	200001	SLV	Max	I	30.3	0.9	242.3	1.8	2.4	548.4
579.5											
					J	30.3	0.9	206.1	1.0	1.7	945.6
919.1											
				Min	I	3.2	-1.1	-179.4	-2.4	-1.8	-579.5
-548.4											
					J	3.2	-1.1	-205.8	-1.7	-1.0	-919.1
-945.6											
45349	3	200001	SLV	Max	I	24.2	2.4	194.0	0.9	1.7	944.9
938.4											
					J	24.2	2.4	159.5	0.3	1.0	1253.3
1311.3											
				Min	I	-3.7	-2.4	-197.8	-1.7	-0.9	-938.4
-944.9											
					J	-3.7	-2.4	-226.8	-1.0	-0.3	-1311.3
-1253.3											
45350	3	200001	SLV	Max	I	17.6	4.5	123.0	0.3	1.0	1250.2
1334.8											
					J	17.6	4.5	89.8	3.9	4.2	1436.4
1792.6											
				Min	I	-1.0	-4.0	-240.2	-1.0	-0.3	-1334.8
-1250.2											
					J	-1.0	-4.0	-271.4	-4.2	-3.9	-1792.6
-1436.4											
45351	3	200001	SLV	Max	I	19.6	6.0	107.5	4.0	4.3	1432.8
1812.3											
					J	19.6	6.0	81.5	7.8	7.6	1569.0
2147.4											
				Min	I	2.3	-5.1	-218.2	-4.3	-4.0	-1812.3
-1432.8											
					J	2.3	-5.1	-244.4	-7.6	-7.8	-2147.4
-1569.0											
45352	3	200001	SLV	Max	I	7.0	3.8	426.7	3.7	5.5	896.8
2222.9											
					J	7.0	3.8	386.7	0.1	2.2	440.9
1335.9											
				Min	I	1.2	-4.0	-189.7	-5.5	-3.7	-2222.9
-896.8											
					J	1.2	-4.0	-228.6	-2.2	-0.1	-1335.9
-440.9											
45353	3	200001	SLV	Max	I	9.3	2.3	399.0	0.1	2.2	426.

3	1305.7				J	9.3	2.3	365.9	0.1	1.6	-70.
1	612.4			Min	I	-1.2	-1.7	-257.8	-2.2	-0.1	-1305.
7	-426.3				J	-1.2	-1.7	-290.5	-1.6	-0.1	-612.
4	70.1										
45354		3	200001	SLV Max	I	12.3	2.3	351.1	0.1	1.6	-91.
3	584.4				J	12.3	2.3	318.5	0.9	0.9	29.
7	701.9			Min	I	-4.2	-0.4	-316.3	-1.6	-0.1	-584.
4	91.3				J	-4.2	-0.4	-349.4	-0.9	-0.9	-701.
9	-29.7										
45355		3	200001	SLV Max	I	15.8	5.3	293.9	0.9	0.9	51.
8	729.3				J	15.8	5.3	262.0	4.5	1.5	555.
8	1422.0			Min	I	-7.7	-1.7	-365.0	-0.9	-0.9	-729.
3	-51.8				J	-7.7	-1.7	-398.4	-1.5	-4.5	-1422.
0	-555.8										
45356		3	200001	SLV Max	I	19.6	8.5	232.5	4.5	1.5	572.
0	1451.4				J	19.6	8.5	194.8	12.4	4.2	1037.
7	2340.1			Min	I	-11.4	-3.0	-387.4	-1.5	-4.5	-1451.
4	-572.0				J	-11.4	-3.0	-427.4	-4.2	-12.4	-2340.
1	-1037.7										
45357		3	200001	SLV Max	I	29.9	4.9	194.6	15.4	7.2	2048.
3	2030.6				J	29.9	4.9	168.8	8.8	4.1	1695.
0	1766.8			Min	I	-8.3	-10.4	-230.6	-7.2	-15.4	-2030.
6	-2048.3				J	-8.3	-10.4	-255.7	-4.1	-8.8	-1766.
8	-1695.0										
45358		3	200001	SLV Max	I	23.8	3.4	261.4	8.7	4.1	1693.
1	1747.5				J	23.8	3.4	230.8	2.9	1.4	1208.
9	1300.7			Min	I	2.1	-7.3	-250.4	-4.1	-8.7	-1747.
5	-1693.1				J	2.1	-7.3	-282.6	-1.4	-2.9	-1300.
7	-1208.9										
45359		3	200001	SLV Max	I	20.6	2.5	263.0	2.8	1.3	1206.
4	1277.0				J	20.6	2.5	235.0	0.8	1.3	759.
4	825.1			Min	I	6.0	-4.9	-229.4	-1.3	-2.8	-1277.
0	-1206.4				J	6.0	-4.9	-263.0	-1.3	-0.8	-825.
1	-759.4										
45360		3	200001	SLV Max	I	16.4	1.2	237.3	0.8	1.3	757.
2	804.7				J	16.4	1.2	212.2	1.7	3.1	374.
6	397.7			Min	I	9.6	-2.2	-193.6	-1.3	-0.8	-804.
7	-757.2				J	9.6	-2.2	-228.9	-3.1	-1.7	-397.

7	-374.6										
45361	3	200001	SLV	Max	I	14.7	0.4	203.9	1.7	3.1	371.
7	382.6										
					J	14.7	0.4	182.0	2.0	3.6	77.
1	45.8										
				Min	I	8.9	-0.6	-151.0	-3.1	-1.7	-382.
6	-371.7										
					J	8.9	-0.6	-188.2	-3.6	-2.0	-45.
8	-77.1										
45362	3	200001	SLV	Max	I	18.5	0.3	171.9	2.1	3.7	75.
1	38.4										
					J	18.5	0.3	153.1	2.0	3.5	277.
8	162.0										
				Min	I	1.4	-0.2	-99.3	-3.7	-2.1	-38.
4	-75.1										
					J	1.4	-0.2	-138.4	-3.5	-2.0	-162.
0	-277.8										
45363	3	200001	SLV	Max	I	20.3	0.8	143.9	2.0	3.5	282.
4	167.2										
					J	20.3	0.8	128.2	1.7	2.9	527.
0	256.2										
				Min	I	-5.3	-0.5	-29.9	-3.5	-2.0	-167.
2	-282.4										
					J	-5.3	-0.5	-70.9	-2.9	-1.7	-256.
2	-527.0										
45364	3	200001	SLV	Max	I	18.2	1.0	119.2	1.7	3.0	527.
8	260.9										
					J	18.2	1.0	105.5	1.2	2.2	728.
4	168.4										
				Min	I	-9.6	-0.7	70.0	-3.0	-1.7	-260.
9	-527.8										
					J	-9.6	-0.7	28.1	-2.2	-1.2	-168.
4	-728.4										
45365	3	200001	SLV	Max	I	10.7	1.1	226.2	1.3	2.2	726.
3	169.2										
					J	10.7	1.1	182.1	0.8	1.5	872.
4	-197.9										
				Min	I	-10.7	-0.7	83.3	-2.2	-1.3	-169.
2	-726.3										
					J	-10.7	-0.7	73.0	-1.5	-0.8	197.
9	-872.4										
45366	3	200001	SLV	Max	I	2.9	0.6	467.2	0.8	1.5	868.
2	-201.1										
					J	2.9	0.6	421.3	0.5	1.1	1038.
4	-871.0										
				Min	I	-15.8	-0.4	21.7	-1.5	-0.8	201.
1	-868.2										
					J	-15.8	-0.4	14.0	-1.1	-0.5	871.
0	-1038.4										
45369	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.
9	33.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.
3	33.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.
6	-2.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.
6	-59.3										
45370	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.
5	78.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.
0	78.5										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.0
-78.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.5
-78.0											
45371	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9
75.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.7
77.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.7
-77.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.9
-75.7											
45372	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.2
73.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.7
78.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.7
-78.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.2
-73.7											
45373	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.0
72.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.3
78.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.3
-78.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.0
-72.3											
45374	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9
71.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
77.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.4
-77.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.9
-71.4											
45375	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9
70.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.9
77.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.9
-77.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.9
-70.9											
45376	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9
70.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.9
77.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.9
-77.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.9
-70.9											
45377	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1
71.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.3
78.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.3
-78.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.1
-71.3											
45378	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.

```
0       55.2
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      21.
0       29.9
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -55.
2      -64.0
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -29.
9      -21.0

 45379      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      22.
7       42.8
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      75.
8       55.9
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -42.
8      -22.7
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -55.
9      -75.8

 45380      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      98.
1       98.2
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      98.
2       98.1
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -98.
2      -98.1
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -98.
1      -98.2

 45381      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      96.
9       96.8
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      96.
8       96.9
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -96.
8      -96.9
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -96.
9      -96.8

 45382      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      96.
5       94.9
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      94.
9       96.5
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -94.
9      -96.5
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -96.
5      -94.9

 45383      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      95.
9       93.6
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      93.
6       95.9
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -93.
6      -95.9
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -95.
9      -93.6

 45384      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      95.
5       92.6
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      92.
6       95.5
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -92.
6      -95.5
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -95.
5      -92.6

 45385      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      95.
4       91.7
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      91.
7       95.4
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -91.
7      -95.4
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -95.
```

4	-91.7										
45386	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
4	91.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.
1	95.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-91.
1	-95.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
4	-91.1										
45387	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
7	90.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.
7	95.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-90.
7	-95.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
7	-90.7										
45388	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.
8	71.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.
8	35.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.
2	-77.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.
1	-29.8										
45389	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.
1	49.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.
4	65.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-49.
3	-26.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
1	-86.4										
45390	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.
2	113.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.
0	113.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.
0	-113.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.
2	-113.0										
45391	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
8	111.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
8	111.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
8	-111.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
8	-111.8										
45392	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
4	110.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
2	111.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
2	-111.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
4	-110.2										
45393	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
7	109.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.
1	110.7										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.1
-110.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.7
-109.1											
45394	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.2
108.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.2
110.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.2
-110.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.2
-108.2											
45395	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.9
107.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.5
109.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.5
-109.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.9
-107.5											
45396	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.6
107.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.2
109.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.2
-109.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.6
-107.2											
45397	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.3
107.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.2
109.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.2
-109.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.3
-107.2											
45398	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5
86.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8
38.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.5
-87.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.7
-38.8											
45399	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6
52.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.5
71.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.1
-29.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.8
-92.5											
45400	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.1
122.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.8
123.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.8
-123.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.1
-122.8											
45401	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.

8	121.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.
6	121.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.
6	-121.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.
8	-121.6										
45402	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.
5	120.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.
0	121.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.
0	-121.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.
5	-120.0										
45403	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.
1	118.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.
9	121.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.
9	-121.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.
1	-118.9										
45404	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.
9	118.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.
0	120.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.
0	-120.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.
9	-118.0										
45405	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.
0	117.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.
3	121.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-117.
3	-121.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.
0	-117.3										
45406	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.
4	116.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.
9	121.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.
9	-121.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.
4	-116.9										
45407	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
2	116.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.
7	122.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.
7	-122.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.
2	-116.7										
45408	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.
3	94.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.
3	48.4			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.
2	-101.3				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.

4	-42.3										
45409	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.
6	54.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
5	75.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-54.
3	-31.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.
5	-96.5										
45410	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.
0	128.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
5	129.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
5	-129.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.
0	-128.5										
45411	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
9	127.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
4	127.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
4	-127.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
9	-127.4										
45412	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
8	125.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
8	127.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
8	-127.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
8	-125.8										
45413	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
5	124.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
7	127.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
7	-127.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
5	-124.7										
45414	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
5	123.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
8	127.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.
8	-127.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
5	-123.8										
45415	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
8	123.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
1	127.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.
1	-127.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
8	-123.1										
45416	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
2	122.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
5	128.2										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.5
-128.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.2
-122.5											
45417	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.9
122.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.3
128.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.3
-128.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.9
-122.3											
45418	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.3
98.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6
52.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.8
-107.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.2
-44.6											
45419	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8
55.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0
76.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-55.0
-31.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.3
-98.0											
45420	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.5
130.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.7
130.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.7
-130.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.5
-130.7											
45421	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.6
129.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.8
129.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.8
-129.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.6
-129.8											
45422	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.8
128.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.3
129.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.3
-129.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.8
-128.3											
45423	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.8
127.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.2
129.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.2
-129.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.8
-127.2											
45424	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.5

1	126.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
3	130.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
3	-130.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.
1	-126.3										
45425		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.
7	125.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
4	130.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
4	-130.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.
7	-125.4										
45426		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.
5	124.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
5	131.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
5	-131.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.
5	-124.5										
45427		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.
4	123.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
9	132.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.
9	-132.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.
4	-123.9										
45428		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.
1	96.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.
8	58.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
7	-114.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-58.
3	-42.8										
45429		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.
2	51.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
0	75.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.
7	-33.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.
8	-94.0										
45430		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
5	128.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
8	126.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
8	-126.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
5	-128.8										
45431		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
2	128.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
9	126.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
9	-126.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.

2	-128.9										
45432	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.8
	128.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.1
	126.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.1
	-126.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.8
	-128.1										
45433	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.3
	127.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.4
	127.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.4
	-127.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.3
	-127.4										
45434	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.7
	126.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.6
	127.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.6
	-127.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.7
	-126.6										
45435	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.3
	127.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.0
	129.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.0
	-129.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.3
	-127.0										
45436	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.6
	128.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.4
	134.6			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.4
	-134.6				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.6
	-128.4										
45437	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.1
	124.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.2
	134.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.2
	-134.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.1
	-124.2										
45438	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.1
	95.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9
	65.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.4
	-119.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.9
	-41.9										
45439	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3
	61.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.9
	64.1										

					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.4	-23.3
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.1	-101.9
45440	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.9	128.1
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.1	122.9
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.1	-122.9
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.9	-128.1
45441	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.7	128.7
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.7	123.7
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.7	-123.7
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.7	-128.7
45442	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.2	127.7
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.7	125.2
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.7	-125.2
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.2	-127.7
45443	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.8	126.9
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.9	125.8
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.9	-125.8
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.8	-126.9
45444	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.6	125.8
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.8	125.6
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.8	-125.6
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.6	-125.8
45445	1	100011		SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.7	83.7
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	32.1
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.7	-79.7
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.1	-43.8
45446	41	200000		SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
						J	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	161.2	801.2
					Min	I	0.0	0.0	-126.4	0.0	0.0	-0.0	-0.0
						J	0.0	0.0	-73.9	0.0	0.0	-801.2	-161.2
46006	15	603		SLV	Max	I	-168.2	-13.3	27.8	21.4	3.4	25.	

6	14.7										
					J	-155.7	-13.3	27.8	-45.1	61.0	118.
1	63.5										
				Min	I	-304.7	-17.7	-14.7	-3.4	-21.4	-14.
7	-25.6										
					J	-292.2	-17.7	-14.7	-61.0	45.1	-63.
5	-118.1										
46007	15	603	SLV	Max	I	-223.3	5.1	13.7	-46.9	61.9	117.
2	62.6										
					J	-210.8	5.1	13.7	-28.6	56.6	44.
0	19.2										
				Min	I	-375.3	0.8	-22.7	-61.9	46.9	-62.
6	-117.2										
					J	-362.8	0.8	-22.7	-56.6	28.6	-19.
2	-44.0										
46008	15	603	SLV	Max	I	-249.8	5.9	27.5	-28.4	56.5	41.
2	17.4										
					J	-237.3	5.9	27.5	-7.1	39.9	79.
1	118.4										
				Min	I	-388.1	3.5	-46.5	-56.5	28.4	-17.
4	-41.2										
					J	-375.6	3.5	-46.5	-39.9	7.1	-118.
4	-79.1										
46009	15	603	SLV	Max	I	-257.0	4.9	25.5	-6.8	39.3	81.
4	122.0										
					J	-244.5	4.9	25.5	5.4	21.1	165.
9	266.3										
				Min	I	-373.0	2.7	-43.5	-39.3	6.8	-122.
0	-81.4										
					J	-360.5	2.7	-43.5	-21.1	-5.4	-266.
3	-165.9										
46010	15	603	SLV	Max	I	-259.9	11.6	17.0	5.2	20.2	167.
5	268.6										
					J	-247.4	11.6	17.0	29.3	26.5	214.
7	312.9										
				Min	I	-349.1	-7.2	-16.1	-20.2	-5.2	-268.
6	-167.5										
					J	-336.6	-7.2	-16.1	-26.5	-29.3	-312.
9	-214.7										
46011	15	603	SLV	Max	I	-286.3	32.0	75.8	31.2	28.9	216.
2	313.1										
					J	-273.8	32.0	75.8	158.9	217.1	366.
7	333.4										
				Min	I	-352.9	-47.2	-36.8	-28.9	-31.2	-313.
1	-216.2										
					J	-340.4	-47.2	-36.8	-217.1	-158.9	-333.
4	-366.7										
46012	15	603	SLV	Max	I	-361.3	55.6	162.8	164.8	227.9	374.
9	337.0										
					J	-353.8	55.6	162.8	298.2	494.3	666.
2	473.5										
				Min	I	-410.1	-111.0	-85.5	-227.9	-164.8	-337.
0	-374.9										
					J	-402.6	-111.0	-85.5	-494.3	-298.2	-473.
5	-666.2										
46209	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1

2	-1.5e+12										
46210	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46211	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46212	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46213	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46214	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46215	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46216	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46217	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46218	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
46219	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
46220	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46221	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46222	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46223	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46224	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46225	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12

2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46226		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46227		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46228		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
46361		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
46362		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46363		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46364		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1

2	-3.1e+12										
46365	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46366	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46367	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46368	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46369	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46370	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
46371	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
46372	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46373	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46374	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46375	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46376	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46377	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46378	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46379	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46380	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12

2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
46513		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
46514		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46515		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46516		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46517		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46518		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46519		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1

2	-3.1e+12										
46520	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46521	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46522	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
46523	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
46524	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46525	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46526	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46527	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46528	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46529	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46530	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46531	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46532	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
46665	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
46666	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46667	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12

2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46668		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46669		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46670		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46671		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46672		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46673		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46674		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1

1	-7.8e+11										
46675	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
46676	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46677	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46678	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46679	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46680	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46681	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46682	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46683	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46684	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
46817	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
46818	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46819	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46820	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46821	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46822	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12

2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
46823	1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
46824	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
46825	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
46826	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
				J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
			Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
				J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
46827	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
				J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
			Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
				J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
46828	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
46829	1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	

2	-3.1e+12										
46830	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46831	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46832	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46833	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46834	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46835	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46836	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
46969	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
46970	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46971	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46972	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46973	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46974	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46975	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46976	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
46977	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12

2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46978		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
46979		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
46980		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46981		1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46982		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46983		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
46984		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1

```
2  -3.1e+12

 46985      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J       0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12

 46986      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J       0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12

 46987      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J       0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12

 46988      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -6.6e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12
                                    J       0.0       0.0   6.6e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -6.6e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12
                                    J      -0.0       0.0   6.6e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12

 46990     15     603      SLV Max   I    -102.0      14.9     256.4      69.2      47.5    -665.
1    1113.0
                                    J     -89.5      14.9     256.4      31.0      24.9    -209.
4     271.5
                               Min  I    -266.9     -18.8     132.8     -47.5     -69.2   -1113.
0     665.1
                                    J    -254.4     -18.8     132.8     -24.9     -31.0    -271.
5     209.4

 47010     15     603      SLV Max   I     -59.7       6.5     -93.4      14.4      19.3    1132.
7    -473.0
                                    J     -47.2       6.5     -93.4      39.2      47.0     270.
0    -151.8
                               Min  I    -237.3      -7.3    -261.8     -19.3     -14.4     473.
0   -1132.7
                                    J    -224.8      -7.3    -261.8     -47.0     -39.2     151.
8    -270.0

 47012     15     603      SLV Max   I    -214.3      12.7      81.6      29.9      24.0    -209.
4     271.6
                                    J    -201.8      12.7      81.6      72.3      79.7      21.
5      73.7
                               Min  I    -385.9     -16.0      47.0     -24.0     -29.9    -271.
6     209.4
                                    J    -373.4     -16.0      47.0     -79.7     -72.3     -73.
7     -21.5

 47032     15     603      SLV Max   I    -167.1       5.3     -35.1      40.9      48.7     270.
0    -151.8
                                    J    -154.6       5.3     -35.1      61.3      71.8      58.
2      30.6
```

				Min	I	-361.0	-5.9	-83.2	-48.7	-40.9	151.8	-270.0
					J	-348.5	-5.9	-83.2	-71.8	-61.3	-30.6	-58.2
47034	15	603	SLV	Max	I	-321.0	10.9	36.5	71.6	79.2	21.5	73.7
					J	-308.5	10.9	36.5	113.9	134.4	141.3	4.5
				Min	I	-492.9	-14.1	20.2	-79.2	-71.6	-73.7	-21.5
					J	-480.4	-14.1	20.2	-134.4	-113.9	-4.5	-141.3
47054	15	603	SLV	Max	I	-268.9	4.2	-14.9	62.9	73.4	58.2	30.6
					J	-256.4	4.2	-14.9	77.6	90.7	2.9	145.9
				Min	I	-474.5	-4.8	-36.2	-73.4	-62.9	-30.6	-58.2
					J	-462.0	-4.8	-36.2	-90.7	-77.6	-145.9	-2.9
47056	15	603	SLV	Max	I	-428.8	9.9	88.9	113.0	133.7	141.3	4.5
					J	-416.3	9.9	88.9	151.1	185.2	434.9	-95.0
				Min	I	-596.3	-13.3	29.0	-133.7	-113.0	-4.5	-141.3
					J	-583.8	-13.3	29.0	-185.2	-151.1	95.0	-434.9
47076	15	603	SLV	Max	I	-369.3	4.2	-14.0	79.0	92.2	2.9	145.9
					J	-356.8	4.2	-14.0	89.7	105.6	-52.8	422.3
				Min	I	-583.2	-4.9	-85.6	-92.2	-79.0	-145.9	-2.9
					J	-570.7	-4.9	-85.6	-105.6	-89.7	-422.3	52.8
47078	15	603	SLV	Max	I	-553.0	10.7	255.7	150.1	184.5	434.9	-95.0
					J	-540.5	10.7	255.7	189.9	239.8	1285.6	-308.6
				Min	I	-700.3	-14.6	63.6	-184.5	-150.1	95.0	-434.9
					J	-687.8	-14.6	63.6	-239.8	-189.9	308.6	-1285.6
47098	15	603	SLV	Max	I	-482.8	5.6	-21.4	91.1	107.2	-52.8	422.3
					J	-470.3	5.6	-21.4	102.8	122.4	-128.0	1235.6
				Min	I	-691.6	-6.5	-245.1	-107.2	-91.1	-422.3	52.8
					J	-679.1	-6.5	-245.1	-122.4	-102.8	-1235.6	128.0
47100	15	603	SLV	Max	I	-670.9	13.3	450.2	189.8	240.3	1285.6	-308.6
					J	-663.4	13.3	450.2	219.7	281.5	2185.7	-506.3
				Min	I	-774.3	-18.1	98.7	-240.3	-189.8	308.6	-1285.6
					J	-766.8	-18.1	98.7	-281.5	-219.7	506.3	-2185.7
47120	15	603	SLV	Max	I	-591.8	7.2	-26.4	104.9	124.6	-128.	

```
0    1235.6
                                    J    -584.3       7.2      -26.4     115.3     137.9    -181.
2    2096.9
                               Min  I    -769.7      -8.4    -430.9    -124.6    -104.9   -1235.
6     128.0
                                    J    -762.2      -8.4    -430.9    -137.9    -115.3   -2096.
9     181.2

 47121      1 100011      SLV Max  I       0.0       0.0  -6.6e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12
                                    J       0.0       0.0   6.6e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -6.6e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12
                                    J      -0.0       0.0   6.6e+08       0.0       0.0   1.5e+1
2  -1.5e+12

 47122      1 100011      SLV Max  I       0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J       0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12

 47123      1 100011      SLV Max  I       0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J       0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12

 47124      1 100011      SLV Max  I       0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J       0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12

 47125      1 100011      SLV Max  I       0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J       0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12

 47126      1 100011      SLV Max  I       0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J       0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12

 47127      1 100011      SLV Max  I       0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J       0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
2  -3.1e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.4e+08       0.0       0.0   3.1e+1
```

2	-3.1e+12										
47128	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
47129	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
47130	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
47131	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
47132	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
47133	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
47134	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
47135	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
47136	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
47137	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
47138	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
47139	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
47140	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
49327	3	200001	SLV	Max	I	2.2	0.3	-34.1	1.4	1.6	1320.
6	1950.5										
					J	2.2	0.3	-35.0	1.5	1.7	1276.
7	2154.4										
				Min	I	-5.3	-0.2	-141.2	-1.6	-1.4	-1950.
5	-1320.6										
					J	-5.3	-0.2	-179.4	-1.7	-1.5	-2154.
4	-1276.7										
49328	3	200001	SLV	Max	I	23.8	0.9	93.7	1.5	1.6	1260.
4	2131.1										
					J	23.8	0.9	39.3	2.1	1.9	1069.
9	2011.7										
				Min	I	-10.2	-0.4	-104.1	-1.6	-1.5	-2131.
1	-1260.4										
					J	-10.2	-0.4	-107.5	-1.9	-2.1	-2011.
7	-1069.9										
49329	3	200001	SLV	Max	I	45.5	1.2	180.8	2.1	1.9	1060.

4	1999.2			J	45.5	1.2	127.4	3.0	2.3	838.
3	1721.2		Min	I	-14.6	-0.5	-120.4	-1.9	-2.1	-1999.
2	-1060.4			J	-14.6	-0.5	-126.6	-2.3	-3.0	-1721.
2	-838.3									
49330	3	200001	SLV Max	I	55.1	0.9	202.8	3.0	2.3	832.
3	1714.3			J	55.1	0.9	151.1	3.7	2.6	610.
4	1394.4		Min	I	-14.0	-0.4	-118.5	-2.3	-3.0	-1714.
3	-832.3			J	-14.0	-0.4	-127.9	-2.6	-3.7	-1394.
4	-610.4									
49331	3	200001	SLV Max	I	56.8	0.2	199.6	3.6	2.6	604.
6	1389.2			J	56.8	0.2	150.2	3.7	2.5	385.
2	1071.9		Min	I	-10.1	-0.0	-114.7	-2.6	-3.6	-1389.
2	-604.6			J	-10.1	-0.0	-127.5	-2.5	-3.7	-1071.
9	-385.2									
49332	3	200001	SLV Max	I	53.0	1.2	190.8	3.6	2.4	377.
9	1068.4			J	53.0	1.2	144.3	2.5	1.5	153.
2	765.7		Min	I	-4.1	-1.5	-116.4	-2.4	-3.6	-1068.
4	-377.9			J	-4.1	-1.5	-132.9	-1.5	-2.5	-765.
7	-153.2									
49333	3	200001	SLV Max	I	45.8	3.0	187.6	2.4	1.5	143.
5	764.0			J	45.8	3.0	144.3	1.0	0.9	-71.
7	494.4		Min	I	2.8	-4.0	-125.9	-1.5	-2.4	-764.
0	-143.5			J	2.8	-4.0	-146.2	-0.9	-1.0	-494.
4	71.7									
49334	3	200001	SLV Max	I	37.5	5.8	198.1	1.1	1.0	-82.
1	496.4			J	37.5	5.8	158.1	5.6	7.0	-25.
8	508.1		Min	I	9.0	-7.6	-141.6	-1.0	-1.1	-496.
4	82.1			J	9.0	-7.6	-165.6	-7.0	-5.6	-508.
1	25.8									
49335	3	200001	SLV Max	I	29.3	8.7	229.1	5.8	7.2	-22.
4	525.2			J	29.3	8.7	192.6	12.7	16.3	334.
3	812.0		Min	I	13.2	-11.4	-158.5	-7.2	-5.8	-525.
2	22.4			J	13.2	-11.4	-186.3	-16.3	-12.7	-812.
0	-334.3									
49336	3	200001	SLV Max	I	27.9	7.8	271.9	13.0	16.6	338.
4	824.0			J	27.9	7.8	255.3	16.1	21.1	577.
6	1002.0		Min	I	10.9	-11.5	-188.5	-16.6	-13.0	-824.
0	-338.4			J	10.9	-11.5	-204.0	-21.1	-16.1	-1002.

0	-577.6										
49337	3	200001	SLV	Max	I	32.6	11.1	204.1	16.5	21.5	515.
7	881.8										
					J	32.6	11.1	188.4	13.3	17.1	298.
9	704.4										
				Min	I	12.3	-8.3	-231.4	-21.5	-16.5	-881.
8	-515.7										
					J	12.3	-8.3	-247.8	-17.1	-13.3	-704.
4	-298.9										
49338	3	200001	SLV	Max	I	35.1	11.4	182.7	13.0	16.9	296.
1	691.2										
					J	35.1	11.4	152.4	5.8	7.8	16.
5	431.9										
				Min	I	7.4	-9.1	-161.8	-16.9	-13.0	-691.
2	-296.1										
					J	7.4	-9.1	-195.7	-7.8	-5.8	-431.
9	-16.5										
49339	3	200001	SLV	Max	I	39.9	7.6	174.5	5.6	7.6	17.
4	415.4										
					J	39.9	7.6	149.0	0.9	1.6	140.
6	520.3										
				Min	I	-0.3	-6.1	-132.5	-7.6	-5.6	-415.
4	-17.4										
					J	-0.3	-6.1	-170.8	-1.6	-0.9	-520.
3	-140.6										
49340	3	200001	SLV	Max	I	45.2	4.1	178.7	0.9	1.4	154.
1	517.0										
					J	45.2	4.1	156.9	2.1	2.0	445.
3	781.6										
				Min	I	-9.6	-3.2	-132.3	-1.4	-0.9	-517.
0	-154.1										
					J	-9.6	-3.2	-173.9	-2.0	-2.1	-781.
6	-445.3										
49341	3	200001	SLV	Max	I	49.4	1.7	186.5	2.2	2.0	459.
6	782.7										
					J	49.4	1.7	168.3	3.5	3.0	781.
1	1080.0										
				Min	I	-18.7	-1.3	-141.7	-2.0	-2.2	-782.
7	-459.6										
					J	-18.7	-1.3	-186.3	-3.0	-3.5	-1080.
0	-781.1										
49342	3	200001	SLV	Max	I	50.2	0.3	198.7	3.6	3.0	794.
2	1083.7										
					J	50.2	0.3	183.8	3.8	3.1	1141.
1	1403.0										
				Min	I	-25.8	-0.2	-152.4	-3.0	-3.6	-1083.
7	-794.2										
					J	-25.8	-0.2	-199.7	-3.1	-3.8	-1403.
0	-1141.1										
49343	3	200001	SLV	Max	I	45.4	0.6	210.5	3.9	3.1	1153.
6	1408.8										
					J	45.4	0.6	198.4	3.6	2.7	1523.
6	1729.1										
				Min	I	-29.0	-0.4	-152.3	-3.1	-3.9	-1408.
8	-1153.6										
					J	-29.0	-0.4	-201.7	-2.7	-3.6	-1729.
1	-1523.6										
49344	3	200001	SLV	Max	I	32.5	1.0	209.0	3.7	2.7	1536.
5	1736.6										
					J	32.5	1.0	199.3	3.5	2.1	1905.
4	1999.3										

				Min	I	-26.2	-0.6	-120.3	-2.7	-3.7	-1736.6	-1536.5
					J	-26.2	-0.6	-171.2	-2.1	-3.5	-1999.3	-1905.4
49345	3	200001	SLV	Max	I	7.6	1.8	165.3	3.5	2.1	1920.4	2008.6
					J	7.6	1.8	156.9	4.0	1.6	2210.3	2077.3
				Min	I	-15.0	-0.7	-13.8	-2.1	-3.5	-2008.6	-1920.4
					J	-15.0	-0.7	-65.0	-1.6	-4.0	-2077.3	-2210.3
49346	3	200001	SLV	Max	I	2.8	0.8	226.0	4.1	1.6	2227.2	2086.9
					J	2.8	0.8	189.5	4.5	1.6	2257.6	1822.9
				Min	I	-24.6	-0.2	26.0	-1.6	-4.1	-2086.9	-2227.2
					J	-24.6	-0.2	21.3	-1.6	-4.5	-1822.9	-2257.6
50287	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12	-1.5e+12
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12	-1.5e+12
				Min	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12	-1.5e+12
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12	-1.5e+12
50288	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
50289	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
50290	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
50291	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
50292	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	

2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50293	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50294	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50295	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50296	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
			Min	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
				J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
50297	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
			Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
				J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11										
50298	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50299	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	

2	-3.1e+12										
50300	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50301	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50302	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50303	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50304	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50305	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50306	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
50307	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12 -1.5e+12
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12 -1.5e+12
50308	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
50309	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
50310	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
50311	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
50312	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
50313	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
50314	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12 -3.1e+12
50315	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1

2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50316		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
50317		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
50318		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50319		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50320		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50321		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50322		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1

2	-3.1e+12										
50323	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50324	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50325	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50326	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
50327	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
50328	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50329	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50330	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50331	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50332	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50333	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50334	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50335	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50336	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
50337	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
50338	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12

2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50339	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50340	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50341	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50342	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50343	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50344	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50345	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	

2	-3.1e+12										
50346	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
50347	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
50348	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50349	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50350	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50351	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50352	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50353	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50354	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50355	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50356	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
50357	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+11
1	-7.8e+11										
50358	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50359	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50360	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50361	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12

2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50362		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50363		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50364		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50365		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50366		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
50367		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
50368		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1

2	-3.1e+12										
50369	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50370	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50371	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50372	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50373	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50374	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50375	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50376	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										

				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
50377	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
50378	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50379	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50380	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50381	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50382	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50383	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50384	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1

2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50385	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50386	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
				J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
				J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
50387	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
				J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
				J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1	
2	-1.5e+12										
50388	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50389	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50390	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
50391	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	

2	-3.1e+12										
50392	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50393	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50394	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50395	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50396	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
50397	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
50398	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50399	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50400	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50401	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50402	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50403	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50404	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50405	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
50406	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
50407	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12

2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
50408		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50409		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50410		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50411		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50412		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50413		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50414		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1

2	-3.1e+12										
50415	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50416	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
50417	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	4.7e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
50418	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50419	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50420	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50421	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
50422	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
50423	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
50424	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
50425	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12	-3.1e+12
50426	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12	-1.5e+12
					J	0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12	-1.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12	-1.5e+12
					J	-0.0	0.0	6.6e+08	0.0	0.0	1.5e+12	-1.5e+12
50427	15	603	SLV	Max	I	176.5	7.0	-213.0	21.1	21.7	3166.7	-1262.6
					J	189.0	7.0	-213.0	13.9	18.7	1217.9	-550.0
				Min	I	-136.6	-8.0	-585.4	-21.7	-21.1	1262.6	-3166.7
					J	-124.1	-8.0	-585.4	-18.7	-13.9	550.0	-1217.9
50428	15	603	SLV	Max	I	22.8	21.8	516.0	121.2	159.7	-1538.8	2834.5
					J	35.3	21.8	516.0	44.2	75.1	-660.4	1118.0
				Min	I	-167.0	-20.0	262.5	-159.7	-121.2	-2834.5	1538.8
					J	-154.5	-20.0	262.5	-75.1	-44.2	-1118.0	660.4
50429	15	603	SLV	Max	I	-98.6	17.6	253.3	43.8	74.6	-660.4	1118.0
					J	-86.1	17.6	253.3	14.7	40.5	-200.4	287.8
				Min	I	-295.0	-16.3	133.8	-74.6	-43.8	-1118.0	660.4
					J	-282.5	-16.3	133.8	-40.5	-14.7	-287.8	200.4
50430	15	603	SLV	Max	I	202.3	6.6	-94.4	15.2	20.1	1217.	

9	-550.0				J	214.8	6.6	-94.4	40.2	48.3	282.
9	-221.2			Min	I	-298.2	-7.4	-284.8	-20.1	-15.2	550.
0	-1217.9				J	-285.7	-7.4	-284.8	-48.3	-40.2	221.
2	-282.9										
50431	15	603	SLV	Max	I	-221.8	15.0	80.9	13.7	39.4	-200.
4	287.8				J	-209.3	15.0	80.9	65.0	86.5	11.
8	71.8			Min	I	-408.9	-13.9	47.6	-39.4	-13.7	-287.
8	200.4				J	-396.4	-13.9	47.6	-86.5	-65.0	-71.
8	-11.8										
50432	15	603	SLV	Max	I	209.9	5.4	-27.1	42.0	50.1	282.
9	-221.2				J	222.4	5.4	-27.1	62.8	73.6	152.
9	43.3			Min	I	-454.6	-6.0	-91.2	-50.1	-42.0	221.
2	-282.9				J	-442.1	-6.0	-91.2	-73.6	-62.8	-43.
3	-152.9										
50433	15	603	SLV	Max	I	-339.0	13.1	37.8	64.4	85.8	11.
8	71.8				J	-326.5	13.1	37.8	115.6	133.1	131.
9	-6.9			Min	I	-512.6	-12.2	21.8	-85.8	-64.4	-71.
8	-11.8				J	-500.1	-12.2	21.8	-133.1	-115.6	6.
9	-131.9										
50434	15	603	SLV	Max	I	216.2	4.2	-6.0	64.4	75.3	152.
9	43.3				J	228.7	4.2	-6.0	79.3	92.5	131.
5	161.4			Min	I	-591.3	-4.8	-35.9	-75.3	-64.4	-43.
3	-152.9				J	-578.8	-4.8	-35.9	-92.5	-79.3	-161.
4	-131.5										
50435	15	603	SLV	Max	I	-455.7	12.2	96.0	114.9	132.3	131.
8	-6.9				J	-443.2	12.2	96.0	162.2	176.0	442.
9	-130.9			Min	I	-617.0	-11.3	34.5	-132.3	-114.9	6.
9	-131.8				J	-604.5	-11.3	34.5	-176.0	-162.2	130.
9	-442.9										
50436	15	603	SLV	Max	I	222.4	3.8	-6.5	80.8	94.1	131.
5	161.4				J	234.9	3.8	-6.5	90.4	105.8	108.
0	422.5			Min	I	-709.4	-4.4	-78.9	-94.1	-80.8	-161.
4	-131.5				J	-696.9	-4.4	-78.9	-105.8	-90.4	-422.
5	-108.0										
50437	15	603	SLV	Max	I	-587.2	13.3	274.7	161.4	175.2	442.
8	-130.9				J	-574.7	13.3	274.7	211.4	222.0	1353.
9	-401.7			Min	I	-726.1	-12.5	79.9	-175.2	-161.4	130.
9	-442.8				J	-713.6	-12.5	79.9	-222.0	-211.4	401.

7	-1353.9											
50438	15	603	SLV	Max	I	228.0	4.4	-19.8	91.8	107.3	108.	
0	422.5											
					J	240.5	4.4	-19.8	98.2	115.7	40.	
5	1230.9											
				Min	I	-804.4	-5.0	-243.0	-107.3	-91.8	-422.	
5	-108.0											
					J	-791.9	-5.0	-243.0	-115.7	-98.2	-1230.	
9	-40.5											
50439	15	603	SLV	Max	I	-709.5	16.3	481.6	211.7	222.3	1353.	
9	-401.7											
					J	-702.0	16.3	481.6	248.7	257.7	2316.	
4	-658.7											
				Min	I	-805.3	-15.6	128.1	-222.3	-211.7	401.	
7	-1353.9											
					J	-797.8	-15.6	128.1	-257.7	-248.7	658.	
7	-2316.4											
50440	15	603	SLV	Max	I	235.3	5.1	-32.6	99.7	117.2	40.	
5	1230.9											
					J	242.8	5.1	-32.6	102.6	121.2	-25.	
2	2145.0											
				Min	I	-845.4	-5.5	-457.2	-117.2	-99.7	-1230.	
9	-40.5											
					J	-837.9	-5.5	-457.2	-121.2	-102.6	-2145.	
0	25.2											
50441	3	200001	SLV	Max	I	2.0	0.2	-37.0	1.0	0.7	1279.	
1	1970.5											
					J	2.0	0.2	-38.6	1.0	0.7	1231.	
0	2175.4											
				Min	I	-5.8	-0.2	-141.8	-0.7	-1.0	-1970.	
5	-1279.1											
					J	-5.8	-0.2	-180.3	-0.7	-1.0	-2175.	
4	-1231.0											
50442	3	200001	SLV	Max	I	22.6	0.1	94.9	0.9	0.6	1216.	
4	2152.5											
					J	22.6	0.1	40.2	1.0	1.0	1025.	
1	2030.4											
				Min	I	-10.6	-0.6	-103.5	-0.6	-0.9	-2152.	
5	-1216.4											
					J	-10.6	-0.6	-108.1	-1.0	-1.0	-2030.	
4	-1025.1											
50443	3	200001	SLV	Max	I	43.2	0.2	183.2	0.9	1.0	1016.	
5	2018.3											
					J	43.2	0.2	129.5	1.1	1.5	794.	
3	1735.0											
				Min	I	-14.6	-0.8	-119.1	-1.0	-0.9	-2018.	
3	-1016.5											
					J	-14.6	-0.8	-126.5	-1.5	-1.1	-1735.	
0	-794.3											
50444	3	200001	SLV	Max	I	52.1	0.0	206.2	1.1	1.5	788.	
9	1728.4											
					J	52.1	0.0	154.3	1.1	2.0	569.	
4	1401.5											
				Min	I	-14.1	-0.6	-116.0	-1.5	-1.1	-1728.	
4	-788.9											
					J	-14.1	-0.6	-126.6	-2.0	-1.1	-1401.	
5	-569.4											
50445	3	200001	SLV	Max	I	53.3	0.0	203.8	1.1	1.9	564.	
1	1396.7											
					J	53.3	0.0	154.2	0.8	2.0	354.	
5	1071.7											

				Min	I	-10.7	-0.3	-108.6	-1.9	-1.1	-1396.7
					J	-10.7	-0.3	-122.8	-2.0	-0.8	-1071.7
50446	3	200001	SLV	Max	I	49.2	0.9	194.6	0.8	1.9	348.0
					J	49.2	0.9	147.9	0.1	1.3	146.6
				Min	I	-5.5	-0.9	-102.3	-1.9	-0.8	-1068.5
					J	-5.5	-0.9	-120.1	-1.3	-0.1	-757.9
50447	3	200001	SLV	Max	I	42.0	2.2	189.8	0.1	1.2	138.4
					J	42.0	2.2	146.4	0.7	1.6	-35.1
				Min	I	0.4	-1.8	-97.7	-1.2	-0.1	-756.3
					J	0.4	-1.8	-119.3	-1.6	-0.7	-474.4
50448	3	200001	SLV	Max	I	34.1	3.9	197.3	0.8	1.6	-41.9
					J	34.1	3.9	157.4	3.9	4.0	47.7
				Min	I	5.1	-3.0	-91.7	-1.6	-0.8	-477.0
					J	5.1	-3.0	-117.1	-4.0	-3.9	-434.1
50449	3	200001	SLV	Max	I	27.3	5.9	253.9	4.0	4.1	52.3
					J	27.3	5.9	219.2	8.6	7.4	474.9
				Min	I	7.1	-4.1	-108.7	-4.1	-4.0	-447.6
					J	7.1	-4.1	-139.5	-7.4	-8.6	-665.8
50450	3	200001	SLV	Max	I	26.3	7.0	311.8	8.7	7.5	480.6
					J	26.3	7.0	295.0	11.5	9.1	756.2
				Min	I	4.0	-4.0	-131.8	-7.5	-8.7	-675.3
					J	4.0	-4.0	-147.8	-9.1	-11.5	-802.2
50451	3	200001	SLV	Max	I	24.0	3.4	168.0	11.5	7.1	740.8
					J	24.0	3.4	151.9	8.8	5.8	506.6
				Min	I	5.1	-6.9	-249.6	-7.1	-11.5	-750.8
					J	5.1	-6.9	-266.3	-5.8	-8.8	-605.7
50452	3	200001	SLV	Max	I	22.1	3.5	172.6	8.7	5.7	502.6
					J	22.1	3.5	143.2	4.2	2.9	167.8
				Min	I	5.3	-5.7	-182.1	-5.7	-8.7	-594.2
					J	5.3	-5.7	-218.4	-2.9	-4.2	-336.2
50453	3	200001	SLV	Max	I	25.0	2.5	171.7	4.1	2.9	165.

3	319.5			J	25.0	2.5	145.9	1.1	0.9	107.
7	248.7		Min	I	-0.2	-3.8	-131.6	-2.9	-4.1	-319.
5	-165.3			J	-0.2	-3.8	-171.5	-0.9	-1.1	-248.
7	-107.7									
50454	3	200001	SLV Max	I	29.8	1.5	168.7	1.1	0.8	118.
8	244.1			J	29.8	1.5	146.5	0.6	0.9	371.
9	432.4		Min	I	-8.4	-2.2	-100.2	-0.8	-1.1	-244.
1	-118.8			J	-8.4	-2.2	-143.8	-0.9	-0.6	-432.
4	-371.9									
50455	3	200001	SLV Max	I	34.1	0.7	169.8	0.6	1.0	383.
0	429.4			J	34.1	0.7	151.3	1.1	1.7	672.
2	621.0		Min	I	-16.7	-0.9	-83.3	-1.0	-0.6	-429.
4	-383.0			J	-16.7	-0.9	-130.4	-1.7	-1.1	-621.
0	-672.2									
50456	3	200001	SLV Max	I	36.6	0.2	177.9	1.1	1.7	681.
9	618.5			J	36.6	0.2	162.7	1.3	1.8	990.
1	800.2		Min	I	-23.6	-0.1	-75.6	-1.7	-1.1	-618.
5	-681.9			J	-23.6	-0.1	-125.9	-1.8	-1.3	-800.
2	-990.1									
50457	3	200001	SLV Max	I	35.8	0.5	188.1	1.3	1.8	998.
8	797.6			J	35.8	0.5	175.8	1.2	1.5	1326.
3	965.3		Min	I	-27.4	-0.1	-67.5	-1.8	-1.3	-797.
6	-998.8			J	-27.4	-0.1	-120.7	-1.5	-1.2	-965.
3	-1326.3									
50458	3	200001	SLV Max	I	30.1	0.7	188.1	1.2	1.5	1335.
7	962.4			J	30.1	0.7	178.3	1.2	1.1	1665.
5	1092.1		Min	I	-26.3	-0.2	-45.3	-1.5	-1.2	-962.
4	-1335.7			J	-26.3	-0.2	-101.0	-1.1	-1.2	-1092.
1	-1665.5									
50459	3	200001	SLV Max	I	16.9	0.5	152.3	1.2	1.1	1679.
9	1090.9			J	16.9	0.5	144.4	1.2	0.8	1947.
0	1117.1		Min	I	-17.8	-0.1	13.1	-1.1	-1.2	-1090.
9	-1679.9			J	-17.8	-0.1	-44.8	-0.8	-1.2	-1117.
1	-1947.0									
50460	3	200001	SLV Max	I	1.6	0.2	143.5	1.2	0.9	1970.
2	1124.1			J	1.6	0.2	101.7	1.2	0.9	1999.
4	970.4		Min	I	-6.6	-0.3	23.3	-0.9	-1.2	-1124.
1	-1970.2			J	-6.6	-0.3	18.8	-0.9	-1.2	-970.

```
4   -1999.4

 50462      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J       0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12

 50464      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J       0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12

 50466      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J       0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12

 50468      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J       0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12

 50470      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J       0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12

 50472      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J       0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12

 50474      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J       0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J      -0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12

 50476      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
                                    J       0.0       0.0   9.1e+08       0.0       0.0   3.0e+1
2  -3.0e+12
```

				Min	I	-0.0	0.0	-9.1e+08	0.0	0.0	3.0e+12
-3.0e+12											
					J	-0.0	0.0	9.1e+08	0.0	0.0	3.0e+12
-3.0e+12											
50478	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.6e+08	0.0	0.0	7.6e+11
-7.6e+11											
					J	0.0	0.0	4.6e+08	0.0	0.0	7.6e+11
-7.6e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-4.6e+08	0.0	0.0	7.6e+11
-7.6e+11											
					J	-0.0	0.0	4.6e+08	0.0	0.0	7.6e+11
-7.6e+11											
50490	15	703	SLV	Max	I	206.6	5.9	-138.5	78.2	92.4	528.7
-347.0											
					J	219.1	5.9	-138.5	62.3	71.7	54.3
190.9											
				Min	I	-471.9	-4.8	-165.2	-92.4	-78.2	347.0
-528.7											
					J	-459.4	-4.8	-165.2	-71.7	-62.3	-190.9
-54.3											
50511	15	703	SLV	Max	I	23.9	6.8	-149.3	63.1	72.4	54.3
190.9											
					J	36.4	6.8	-149.3	41.7	46.2	-444.9
1157.7											
				Min	I	-435.4	-5.6	-290.5	-72.4	-63.1	-190.9
-54.3											
					J	-422.9	-5.6	-290.5	-46.2	-41.7	-1157.7
444.9											
50532	15	703	SLV	Max	I	-139.2	8.3	-278.6	42.5	46.9	-444.9
1157.7											
					J	-126.7	8.3	-278.6	21.7	21.2	-1373.8
3233.8											
				Min	I	-351.0	-7.1	-622.9	-46.9	-42.5	-1157.7
444.9											
					J	-338.5	-7.1	-622.9	-21.2	-21.7	-3233.8
1373.8											
50708	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.8
55.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.0
99.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-55.4
-47.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.0
-104.0											
50709	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.0
146.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.4
154.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.4
-154.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-154.0
-146.4											
50710	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.3
137.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.3
151.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.3
-151.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-151.3
-137.3											
50711	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.

5	139.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
5	152.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
5	-152.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-152.
5	-139.5										
50712	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.
8	158.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158.
0	156.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-158.
0	-156.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-156.
8	-158.0										
50713	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.
0	179.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	179.
9	157.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-179.
9	-157.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-157.
0	-179.9										
50714	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.
4	186.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	186.
7	153.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-186.
7	-153.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.
4	-186.7										
50715	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.
5	180.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.
4	152.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-180.
4	-152.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-152.
5	-180.4										
50716	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.
2	172.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172.
2	154.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-172.
2	-154.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-154.
2	-172.2										
50717	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
1	205.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203.
2	86.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-205.
7	-140.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.
4	-203.2										
50791	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	194.
8	206.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	206.
5	194.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-206.
5	-194.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-194.

8 -206.5

50792 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 192.6 204.1
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 204.1 192.6
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -204.1 -192.6
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -192.6 -204.1

50793 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191.2 202.2
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.2 191.2
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -202.2 -191.2
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -191.2 -202.2

50794 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.0 201.2
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.2 190.0
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -201.2 -190.0
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -190.0 -201.2

50797 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.1 200.7
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.7 189.1
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -200.7 -189.1
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -189.1 -200.7

50798 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.7 201.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 189.7
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -201.0 -189.7
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -189.7 -201.0

50799 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177.6 238.3
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.4 117.6
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -238.3 -177.6
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -117.6 -230.4

50800 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.3 81.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.1 130.3
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -81.0 -68.3
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -130.3 -147.1

50805 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.3 200.8
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.8 189.3

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-200.8
-189.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-189.3
-200.8											
50806	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189.0
200.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.7
189.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-200.7
-189.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-189.0
-200.7											
50882	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.1
95.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	168.6
149.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.6
-80.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.6
-168.6											
50883	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.2
235.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.7
222.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-235.7
-222.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-222.2
-235.7											
50884	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.4
233.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.9
220.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-233.9
-220.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-220.4
-233.9											
50885	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	219.2
232.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.1
219.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-232.1
-219.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-219.2
-232.1											
50886	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	218.2
230.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.8
218.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-230.8
-218.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-218.2
-230.8											
50887	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.5
229.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.9
217.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-229.9
-217.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-217.5
-229.9											
50888	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.

0	229.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.
3	217.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-229.
3	-217.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-217.
0	-229.3										
50889		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216.
9	229.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.
1	216.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-229.
1	-216.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-216.
9	-229.1										
50890		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216.
8	229.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.
4	216.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-229.
4	-216.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-216.
8	-229.4										
50891		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	208.
4	276.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	268.
9	144.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-276.
1	-208.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
8	-268.9										
50964		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.
3	101.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.
5	161.9										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
0	-86.3										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-161.
9	-180.5										
50965		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.
7	254.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	254.
6	240.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-254.
6	-240.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-240.
7	-254.6										
50966		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.
1	252.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.
9	239.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-252.
9	-239.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-239.
1	-252.9										
50967		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.
2	251.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251.
3	238.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-251.
3	-238.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-238.

2	-251.3										
50968	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.5
	250.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.2
	237.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-250.2
	-237.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-237.5
	-250.2										
50969	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.3
	249.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.4
	237.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-249.4
	-237.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-237.3
	-249.4										
50970	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.5
	249.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.1
	237.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-249.1
	-237.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-237.5
	-249.1										
50971	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.2
	249.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.4
	238.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-249.4
	-238.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-238.2
	-249.4										
50972	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.8
	250.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.9
	239.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-250.9
	-239.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-239.8
	-250.9										
50973	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.3
	295.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	279.5
	164.6			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-295.6
	-233.3				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-164.6
	-279.5										
51046	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.4
	106.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189.4
	169.8			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.8
	-91.4				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-169.8
	-189.4										
51047	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.2
	266.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	266.9
	252.2										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-266.9
-252.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-252.2
-266.9											
51048	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.9
265.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	265.5
250.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-265.5
-250.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-250.9
-265.5											
51049	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.3
264.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	264.1
250.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-264.1
-250.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-250.3
-264.1											
51050	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.9
263.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.1
249.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-263.1
-249.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-249.9
-263.1											
51051	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.8
262.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	262.4
249.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-262.4
-249.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-249.8
-262.4											
51052	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.1
262.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	262.0
250.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-262.0
-250.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-250.1
-262.0											
51053	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.8
262.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	262.1
250.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-262.1
-250.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-250.8
-262.1											
51054	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252.1
263.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.5
252.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-263.5
-252.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-252.1
-263.5											
51055	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.

3	310.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293.
4	174.6			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-310.
4	-245.3				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-174.
6	-293.4										
51128	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
1	110.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	194.
7	173.6			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
5	-94.1				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-173.
6	-194.7										
51129	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	257.
5	274.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.
1	257.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-274.
1	-257.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-257.
5	-274.1										
51130	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.
7	272.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	272.
9	256.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-272.
9	-256.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-256.
7	-272.9										
51131	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.
5	271.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	271.
6	256.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-271.
6	-256.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-256.
5	-271.6										
51132	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.
3	270.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270.
7	256.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-270.
7	-256.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-256.
3	-270.7										
51133	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.
3	269.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	269.
9	256.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-269.
9	-256.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-256.
3	-269.9										
51134	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.
5	269.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	269.
5	256.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-269.
5	-256.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-256.

5	-269.5										
51135	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	257.
0	269.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	269.
5	257.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-269.
5	-257.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-257.
0	-269.5										
51136	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	257.
9	270.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270.
8	257.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-270.
8	-257.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-257.
9	-270.8										
51137	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.
2	318.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.
6	178.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-318.
3	-250.2										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-178.
3	-300.6										
51210	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.
6	112.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	196.
6	176.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-112.
5	-97.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-176.
4	-196.6										
51211	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	259.
2	276.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.
8	259.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-276.
8	-259.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-259.
2	-276.8										
51212	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	258.
7	276.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.
1	258.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-276.
1	-258.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-258.
7	-276.1										
51213	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	258.
8	275.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	275.
1	258.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-275.
1	-258.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-258.
8	-275.1										
51214	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	258.
9	274.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.
3	258.9										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-274.3
-258.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-258.9
-274.3											
51215	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	259.2
273.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.6
259.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-273.6
-259.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-259.2
-273.6											
51216	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	259.6
273.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.3
259.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-273.3
-259.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-259.6
-273.3											
51217	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	259.9
273.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.4
259.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-273.4
-259.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-259.9
-273.4											
51218	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.1
275.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	275.1
260.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-275.1
-260.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-260.1
-275.1											
51219	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.3
351.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	364.2
200.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-351.2
-261.3											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-200.6
-364.2											
51256	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.4
117.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.7
172.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-117.2
-94.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-172.6
-200.7											
51257	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	258.8
277.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.3
258.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-277.3
-258.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-258.8
-277.3											
51258	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	258.

5	276.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.
8	258.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-276.
8	-258.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-258.
5	-276.8										
51259		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	258.
9	275.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	275.
7	258.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-275.
7	-258.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-258.
9	-275.7										
51260		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	259.
2	275.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	275.
0	259.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-275.
0	-259.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-259.
2	-275.0										
51261		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	259.
7	274.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.
3	259.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-274.
3	-259.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-259.
7	-274.3										
51262		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.
3	273.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.
8	260.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-273.
8	-260.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-260.
3	-273.8										
51263		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261.
7	272.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	272.
9	261.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-272.
9	-261.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-261.
7	-272.9										
51264		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263.
0	272.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	272.
6	263.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-272.
6	-263.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-263.
0	-272.6										
51265		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	313.
4	387.1										
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	458.
7	278.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-387.
1	-313.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-278.

4 -458.7

52472	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
-5.3e+12											
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
-5.3e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
-5.3e+12											
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
-5.3e+12											
52473	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
52474	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
52475	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
52476	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
52477	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
52478	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
52479	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
-3.1e+12											

				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52480	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
52541	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
52542	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52543	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52544	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52545	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52546	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52547	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12

2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
52548	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
52549	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
52610	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1
2	-5.3e+12										
				J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1	
2	-5.3e+12										
			Min	I	-0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1	
2	-5.3e+12										
				J	-0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1	
2	-5.3e+12										
52611	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
52612	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
52613	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
52614	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	
2	-3.1e+12										
				J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1	

2	-3.1e+12										
52615	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52616	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52617	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52618	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
52679	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1
2	-5.3e+12										
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1
2	-5.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1
2	-5.3e+12										
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1
2	-5.3e+12										
52680	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52681	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52682	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52683	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52684	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52685	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52686	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52687	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
52748	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
52749	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52750	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12

2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52751		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52752		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52753		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52754		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52755		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52756		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
52817		1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1
2	-5.3e+12										
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1
2	-5.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1
2	-5.3e+12										
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+1

2	-5.3e+12										
52818	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52819	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52820	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52821	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52822	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52823	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52824	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52825	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
52886	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
					J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
					J	-0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12
2	-5.3e+12										
52887	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52888	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52889	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52890	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52891	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52892	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12
2	-3.1e+12										
52893	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+12

2	-3.1e+12										
					J	0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
					J	-0.0	0.0	9.4e+08	0.0	0.0	3.1e+1
2	-3.1e+12										
52894		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	8.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
52925		15	10704	SLV Max	I	0.0	0.0	-418.1	0.0	0.0	2863.
1	-2608.4										
					J	0.0	0.0	565.1	0.0	0.0	8488.
7	-8046.6										
				Min	I	0.0	0.0	-426.8	0.0	0.0	2608.
4	-2863.1										
					J	0.0	0.0	556.4	0.0	0.0	8046.
6	-8488.7										
53933		15	705	SLV Max	I	-505.3	17.9	63.6	129.0	54.0	1315.
7	-200.7										
					J	-455.3	17.9	63.6	235.3	595.9	1070.
1	798.7										
				Min	I	-589.4	-45.1	-156.9	-54.0	-129.0	200.
7	-1315.7										
					J	-539.4	-45.1	-156.9	-595.9	-235.3	-798.
7	-1070.1										
53934		15	605	SLV Max	I	36.5	7.6	-156.8	32.0	29.8	2801.
8	-1010.4										
					J	49.0	7.6	-156.8	23.6	12.1	1062.
4	-473.8										
				Min	I	-236.1	-5.3	-526.0	-29.8	-32.0	1010.
4	-2801.8										
					J	-223.6	-5.3	-526.0	-12.1	-23.6	473.
8	-1062.4										
53935		15	605	SLV Max	I	-97.0	6.4	-93.1	22.8	11.3	1062.
4	-473.8										
					J	-84.5	6.4	-93.1	42.7	22.1	262.
3	-125.0										
				Min	I	-338.9	-4.1	-251.5	-11.3	-22.8	473.
8	-1062.4										
					J	-326.4	-4.1	-251.5	-22.1	-42.7	125.
0	-262.3										
53936		15	605	SLV Max	I	-241.5	3.9	-34.6	44.2	23.6	262.
4	-125.0										
					J	-229.0	3.9	-34.6	58.5	28.7	84.
9	100.0										
				Min	I	-424.3	-1.6	-86.1	-23.6	-44.2	125.
0	-262.4										
					J	-411.8	-1.6	-86.1	-28.7	-58.5	-100.
0	-84.9										
53937		15	605	SLV Max	I	-357.1	3.0	-17.8	59.9	30.0	84.
9	100.0										
					J	-344.6	3.0	-17.8	62.2	23.1	13.
8	213.0										
				Min	I	-516.8	-0.7	-37.4	-30.0	-59.9	-100.
0	-84.9										
					J	-504.3	-0.7	-37.4	-23.1	-62.2	-213.

0	-13.8										
53938	15	605	SLV	Max	I	-447.4	6.5	-32.6	63.1	24.0	13.
8	213.0										
					J	-434.9	6.5	-32.6	54.7	5.9	-116.
6	421.9										
				Min	I	-618.5	-4.1	-69.2	-24.0	-63.1	-213.
0	-13.8										
					J	-606.0	-4.1	-69.2	-5.9	-54.7	-421.
9	116.6										
53939	15	605	SLV	Max	I	-540.6	10.7	-78.5	55.0	6.2	-116.
6	421.9										
					J	-528.1	10.7	-78.5	69.9	9.4	-404.
4	1036.5										
				Min	I	-714.3	-7.8	-192.2	-6.2	-55.0	-421.
9	116.6										
					J	-701.8	-7.8	-192.2	-9.4	-69.9	-1036.
5	404.4										
53940	15	605	SLV	Max	I	-622.6	14.6	-131.6	70.5	9.7	-404.
4	1036.5										
					J	-615.1	14.6	-131.6	97.6	27.7	-672.
0	1711.4										
				Min	I	-780.0	-10.7	-339.6	-9.7	-70.5	-1036.
5	404.4										
					J	-772.5	-10.7	-339.6	-27.7	-97.6	-1711.
4	672.0										
53941	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	-739.
8	837.0										
					J	0.0	0.0	109.0	0.0	0.0	803.
3	-346.3										
				Min	I	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	-837.
0	739.8										
					J	0.0	0.0	94.1	0.0	0.0	346.
3	-803.3										
53942	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	245.
6	-136.0										
					J	0.0	0.0	55.1	0.0	0.0	605.
3	-448.5										
				Min	I	0.0	0.0	-5.4	0.0	0.0	136.
0	-245.6										
					J	0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	448.
5	-605.3										
53943	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.4	0.0	0.0	-744.
8	842.6										
					J	0.0	0.0	89.5	0.0	0.0	229.
7	37.5										
				Min	I	0.0	0.0	-16.8	0.0	0.0	-842.
6	744.8										
					J	0.0	0.0	75.1	0.0	0.0	-37.
5	-229.7										
53944	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	87.3	0.0	0.0	-389.
1	498.9										
					J	0.0	0.0	179.1	0.0	0.0	2764.
8	2161.4										
				Min	I	0.0	0.0	-118.3	0.0	0.0	-498.
9	389.1										
					J	0.0	0.0	-26.4	0.0	0.0	-2161.
4	-2764.8										
53945	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	263.2	0.0	0.0	-48.
2	49.0										
					J	0.0	0.0	313.8	0.0	0.0	3846.
6	3355.5										

					Min	I	0.0	0.0	-270.3	0.0	0.0	-49.0	48.2
						J	0.0	0.0	-219.6	0.0	0.0	-3355.5	-3846.6
53946	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	112.3	0.0	0.0	-408.1	495.8
						J	0.0	0.0	204.1	0.0	0.0	3466.1	1466.0
					Min	I	0.0	0.0	-85.6	0.0	0.0	-495.8	408.1
						J	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	-1466.0	-3466.1
53947	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	-728.5	786.4
						J	0.0	0.0	111.6	0.0	0.0	860.9	-78.5
					Min	I	0.0	0.0	-11.5	0.0	0.0	-786.4	728.5
						J	0.0	0.0	80.4	0.0	0.0	78.5	-860.9
53948	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	171.3	-49.3
						J	0.0	0.0	60.8	0.0	0.0	597.8	-340.9
					Min	I	0.0	0.0	-7.6	0.0	0.0	49.3	-171.3
						J	0.0	0.0	43.1	0.0	0.0	340.9	-597.8
53949	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	-719.3	772.6
						J	0.0	0.0	101.4	0.0	0.0	611.2	119.7
					Min	I	0.0	0.0	-20.5	0.0	0.0	-772.6	719.3
						J	0.0	0.0	71.4	0.0	0.0	-119.7	-611.2
53950	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	105.7	0.0	0.0	-319.7	454.3
						J	0.0	0.0	197.5	0.0	0.0	3260.6	2931.4
					Min	I	0.0	0.0	-152.5	0.0	0.0	-454.3	319.7
						J	0.0	0.0	-60.6	0.0	0.0	-2931.4	-3260.6
53951	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	325.0	0.0	0.0	-115.7	141.6
						J	0.0	0.0	375.6	0.0	0.0	4602.9	4148.3
					Min	I	0.0	0.0	-322.9	0.0	0.0	-141.6	115.7
						J	0.0	0.0	-272.3	0.0	0.0	-4148.3	-4602.9
53952	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	145.7	0.0	0.0	-340.4	444.1
						J	0.0	0.0	237.5	0.0	0.0	4353.1	1911.0
					Min	I	0.0	0.0	-105.8	0.0	0.0	-444.1	340.4
						J	0.0	0.0	-13.9	0.0	0.0	-1911.0	-4353.1
53953	15	807		SLV	Max	I	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	-741.	

2	814.8				J	0.0	0.0	113.1	0.0	0.0	893.
9	81.8			Min	I	0.0	0.0	-16.4	0.0	0.0	-814.
8	741.2				J	0.0	0.0	75.4	0.0	0.0	-81.
8	-893.9										
53954	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	109.4	0.0	0.0	-379.
2	445.6				J	0.0	0.0	201.3	0.0	0.0	3362.
7	3362.7			Min	I	0.0	0.0	-167.6	0.0	0.0	-445.
6	379.2				J	0.0	0.0	-75.7	0.0	0.0	-3362.
7	-3362.7										
53955	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	342.0	0.0	0.0	-110.
9	129.7				J	0.0	0.0	392.6	0.0	0.0	4840.
9	4482.0			Min	I	0.0	0.0	-348.2	0.0	0.0	-129.
7	110.9				J	0.0	0.0	-297.6	0.0	0.0	-4482.
0	-4840.9										
53956	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	154.3	0.0	0.0	-389.
2	437.3				J	0.0	0.0	246.2	0.0	0.0	4516.
0	2135.5			Min	I	0.0	0.0	-115.3	0.0	0.0	-437.
3	389.2				J	0.0	0.0	-23.4	0.0	0.0	-2135.
5	-4516.0										
53957	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	136.
5	-20.1				J	0.0	0.0	65.8	0.0	0.0	628.
3	-287.3			Min	I	0.0	0.0	-9.5	0.0	0.0	20.
1	-136.5				J	0.0	0.0	41.1	0.0	0.0	287.
3	-628.3										
53958	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	-718.
5	787.9				J	0.0	0.0	104.9	0.0	0.0	673.
3	177.1			Min	I	0.0	0.0	-23.2	0.0	0.0	-787.
9	718.5				J	0.0	0.0	68.7	0.0	0.0	-177.
1	-673.3										
53959	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	-717.
9	800.6				J	0.0	0.0	116.8	0.0	0.0	1013.
7	71.7			Min	I	0.0	0.0	-16.4	0.0	0.0	-800.
6	717.9				J	0.0	0.0	75.5	0.0	0.0	-71.
7	-1013.7										
53960	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	122.9	0.0	0.0	-413.
3	425.6				J	0.0	0.0	214.7	0.0	0.0	3719.
3	3438.0			Min	I	0.0	0.0	-169.0	0.0	0.0	-425.
6	413.3				J	0.0	0.0	-77.1	0.0	0.0	-3438.

0 -3719.3

53961 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 360.4 0.0 0.0 -100.3 119.0
J 0.0 0.0 411.0 0.0 0.0 5098.4 4873.4
Min I 0.0 0.0 -378.1 0.0 0.0 -119.0 100.3
J 0.0 0.0 -327.4 0.0 0.0 -4873.4 -5098.4

53962 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 153.9 0.0 0.0 -411.0 421.3
J 0.0 0.0 245.8 0.0 0.0 4479.8 2542.4
Min I 0.0 0.0 -132.7 0.0 0.0 -421.3 411.0
J 0.0 0.0 -40.9 0.0 0.0 -2542.4 -4479.8

53963 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 190.1 -73.5
J 0.0 0.0 67.5 0.0 0.0 704.0 -314.8
Min I 0.0 0.0 -11.6 0.0 0.0 73.5 -190.1
J 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 314.8 -704.0

53964 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 -695.8 774.7
J 0.0 0.0 104.9 0.0 0.0 681.7 239.0
Min I 0.0 0.0 -26.8 0.0 0.0 -774.7 695.8
J 0.0 0.0 65.1 0.0 0.0 -239.0 -681.7

53965 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 27.6 0.0 0.0 -696.2 792.3
J 0.0 0.0 119.5 0.0 0.0 1101.4 57.0
Min I 0.0 0.0 -16.1 0.0 0.0 -792.3 696.2
J 0.0 0.0 75.8 0.0 0.0 -57.0 -1101.4

53966 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 133.8 0.0 0.0 -408.6 419.0
J 0.0 0.0 225.7 0.0 0.0 3988.0 3452.1
Min I 0.0 0.0 -170.0 0.0 0.0 -419.0 408.6
J 0.0 0.0 -78.1 0.0 0.0 -3452.1 -3988.0

53967 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 367.5 0.0 0.0 -94.7 113.3
J 0.0 0.0 418.2 0.0 0.0 5201.3 4981.2
Min I 0.0 0.0 -386.4 0.0 0.0 -113.3 94.7
J 0.0 0.0 -335.8 0.0 0.0 -4981.2 -5201.3

53968 15 807 SLV Max I 0.0 0.0 154.4 0.0 0.0 -407.2 416.2
J 0.0 0.0 246.2 0.0 0.0 4498.5 2812.7

					Min	I	0.0	0.0	-143.8	0.0	0.0	-416.2
407.2						J	0.0	0.0	-51.9	0.0	0.0	-2812.7
-4498.5												
53969	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0	234.4
-116.9						J	0.0	0.0	69.7	0.0	0.0	775.7
-329.2					Min	I	0.0	0.0	-13.9	0.0	0.0	116.9
-234.4						J	0.0	0.0	36.7	0.0	0.0	329.2
-775.7												
53970	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	-674.9
766.8						J	0.0	0.0	104.6	0.0	0.0	681.9
279.9					Min	I	0.0	0.0	-29.4	0.0	0.0	-766.8
674.9						J	0.0	0.0	62.5	0.0	0.0	-279.9
-681.9												
53971	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-662.2
795.9						J	0.0	0.0	122.2	0.0	0.0	1203.0
52.1					Min	I	0.0	0.0	-15.7	0.0	0.0	-795.9
662.2						J	0.0	0.0	76.2	0.0	0.0	-52.1
-1203.0												
53972	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	146.1	0.0	0.0	-411.4
420.7						J	0.0	0.0	238.0	0.0	0.0	4291.0
3448.4					Min	I	0.0	0.0	-169.7	0.0	0.0	-420.7
411.4						J	0.0	0.0	-77.8	0.0	0.0	-3448.4
-4291.0												
53973	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	382.9	0.0	0.0	-85.3
105.7						J	0.0	0.0	433.6	0.0	0.0	5418.0
5018.4					Min	I	0.0	0.0	-389.8	0.0	0.0	-105.7
85.3						J	0.0	0.0	-339.2	0.0	0.0	-5018.4
-5418.0												
53974	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	157.9	0.0	0.0	-408.1
417.5						J	0.0	0.0	249.8	0.0	0.0	4581.4
3010.0					Min	I	0.0	0.0	-151.9	0.0	0.0	-417.5
408.1						J	0.0	0.0	-60.0	0.0	0.0	-3010.0
-4581.4												
53975	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	264.3
-145.9						J	0.0	0.0	65.3	0.0	0.0	751.2
-411.7					Min	I	0.0	0.0	-9.5	0.0	0.0	145.9
-264.3						J	0.0	0.0	41.1	0.0	0.0	411.7
-751.2												
53976	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	-641.

2	768.7				J	0.0	0.0	104.4	0.0	0.0	671.
4	305.7			Min	I	0.0	0.0	-31.9	0.0	0.0	-768.
7	641.2				J	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	-305.
7	-671.4										
53977	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	-593.
8	953.1				J	0.0	0.0	116.7	0.0	0.0	1140.
2	-148.9			Min	I	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-953.
1	593.8				J	0.0	0.0	90.9	0.0	0.0	148.
9	-1140.2										
53978	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	159.0	0.0	0.0	-394.
0	401.2				J	0.0	0.0	250.9	0.0	0.0	4622.
6	3839.3			Min	I	0.0	0.0	-186.4	0.0	0.0	-401.
2	394.0				J	0.0	0.0	-94.5	0.0	0.0	-3839.
3	-4622.6										
53979	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	416.9	0.0	0.0	-98.
0	110.6				J	0.0	0.0	467.6	0.0	0.0	5867.
2	5749.8			Min	I	0.0	0.0	-443.4	0.0	0.0	-110.
6	98.0				J	0.0	0.0	-392.8	0.0	0.0	-5749.
8	-5867.2										
53980	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	168.6	0.0	0.0	-392.
2	400.2				J	0.0	0.0	260.5	0.0	0.0	4861.
8	3475.3			Min	I	0.0	0.0	-171.6	0.0	0.0	-400.
2	392.2				J	0.0	0.0	-79.7	0.0	0.0	-3475.
3	-4861.8										
53981	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	309.
9	-201.5				J	0.0	0.0	60.8	0.0	0.0	742.
9	-517.0			Min	I	0.0	0.0	-5.4	0.0	0.0	201.
5	-309.9				J	0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	517.
0	-742.9										
53982	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	-571.
1	912.4				J	0.0	0.0	90.7	0.0	0.0	186.
7	82.5			Min	I	0.0	0.0	-25.9	0.0	0.0	-912.
4	571.1				J	0.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-82.
5	-186.7										
53983	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	25.1	0.0	0.0	-581.
9	954.5				J	0.0	0.0	117.0	0.0	0.0	1158.
6	-156.1			Min	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	-954.
5	581.9				J	0.0	0.0	91.3	0.0	0.0	156.

```
1   -1158.6

 53984     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0     133.6       0.0       0.0    -417.
1     445.9
                                     J       0.0       0.0     225.5       0.0       0.0    3976.
8    3171.9
                                 Min   I       0.0       0.0    -157.4       0.0       0.0    -445.
9     417.1
                                     J       0.0       0.0     -65.5       0.0       0.0   -3171.
9   -3976.8

 53985     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0     331.7       0.0       0.0     -66.
3      94.1
                                     J       0.0       0.0     382.4       0.0       0.0    4742.
0    4701.1
                                 Min   I       0.0       0.0    -367.5       0.0       0.0     -94.
1      66.3
                                     J       0.0       0.0    -316.8       0.0       0.0   -4701.
1   -4742.0

 53986     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0     137.5       0.0       0.0    -414.
3     442.3
                                     J       0.0       0.0     229.4       0.0       0.0    4058.
3    2958.4
                                 Min   I       0.0       0.0    -149.5       0.0       0.0    -442.
3     414.3
                                     J       0.0       0.0     -57.7       0.0       0.0   -2958.
4   -4058.3

 53987     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0      10.8       0.0       0.0     308.
1    -201.9
                                     J       0.0       0.0      61.5       0.0       0.0     750.
2    -512.4
                                 Min   I       0.0       0.0      -5.7       0.0       0.0     201.
9    -308.1
                                     J       0.0       0.0      44.9       0.0       0.0     512.
4    -750.2

 53988     15    807       SLV Max   I       0.0       0.0      -1.4       0.0       0.0    -560.
1     914.2
                                     J       0.0       0.0      90.4       0.0       0.0     178.
3      76.6
                                 Min   I       0.0       0.0     -26.1       0.0       0.0    -914.
2     560.1
                                     J       0.0       0.0      65.8       0.0       0.0     -76.
6    -178.3

 58059      1 100011       SLV Max   I       0.0       0.0  -5.7e+08       0.0       0.0   1.9e+1
2  -1.9e+12
                                     J       0.0       0.0   5.7e+08       0.0       0.0   1.9e+1
2  -1.9e+12
                                 Min   I       0.0       0.0  -5.7e+08       0.0       0.0   1.9e+1
2  -1.9e+12
                                     J       0.0       0.0   5.7e+08       0.0       0.0   1.9e+1
2  -1.9e+12

 58060      1 100011       SLV Max   I       0.0       0.0  -3.4e+08       0.0       0.0   6.8e+1
1  -6.8e+11
                                     J       0.0       0.0   3.4e+08       0.0       0.0   6.8e+1
1  -6.8e+11
                                 Min   I       0.0       0.0  -3.4e+08       0.0       0.0   6.8e+1
1  -6.8e+11
                                     J       0.0       0.0   3.4e+08       0.0       0.0   6.8e+1
1  -6.8e+11

 58061      1 100011       SLV Max   I       0.0       0.0  -2.3e+08       0.0       0.0   3.0e+1
1  -3.0e+11
                                     J       0.0       0.0   2.3e+08       0.0       0.0   3.0e+1
1  -3.0e+11
```

				Min	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
58062	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58063	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58064	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58065	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58066	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58067	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58068	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58069	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1

2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58070		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58071		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58072		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58073		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58074		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58075		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58076		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1

2	-1.9e+12										
58077	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58078	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58079	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58080	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58081	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58082	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58083	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+1
2	-3.2e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+1
2	-3.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+1
2	-3.2e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+1
2	-3.2e+12										
58084	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.0e+08	0.0	0.0	9.3e+1
1	-9.3e+11										
					J	0.0	0.0	4.0e+08	0.0	0.0	9.3e+1
1	-9.3e+11										

				Min	I	0.0	0.0	-4.0e+08	0.0	0.0	9.3e+1
1	-9.3e+11										
					J	0.0	0.0	4.0e+08	0.0	0.0	9.3e+1
1	-9.3e+11										
58085	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+1
2	-3.2e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+1
2	-3.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+1
2	-3.2e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+1
2	-3.2e+12										
58086	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58087	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+1
1	-6.8e+11										
					J	0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+1
1	-6.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+1
1	-6.8e+11										
					J	0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+1
1	-6.8e+11										
58088	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	-0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
58089	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58090	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58091	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58092	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1

2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58093		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58094		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58095		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58096		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58097		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58098		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58099		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1

2	-1.9e+12										
58100	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58101	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58102	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58103	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58104	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58105	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58106	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58107	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58108	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58109	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58110	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+12
2	-3.2e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+12
2	-3.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+12
2	-3.2e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+12
2	-3.2e+12										
58111	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.0e+08	0.0	0.0	9.3e+11
1	-9.3e+11										
					J	0.0	0.0	4.0e+08	0.0	0.0	9.3e+11
1	-9.3e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-4.0e+08	0.0	0.0	9.3e+11
1	-9.3e+11										
					J	0.0	0.0	4.0e+08	0.0	0.0	9.3e+11
1	-9.3e+11										
58112	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+12
2	-3.2e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+12
2	-3.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+12
2	-3.2e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	3.2e+12
2	-3.2e+12										
58113	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58114	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
					J	0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
					J	-0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
58115	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11

1	-3.0e+11				J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11			Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11				J	-0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
58116	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58117	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58118	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58119	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58120	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58121	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58122	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1

2	-1.9e+12										
58123	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58124	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58125	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58126	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58127	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58128	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58129	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58130	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58131	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58132	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58133	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58134	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58135	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
					J	-0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
					J	-0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
58136	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
58137	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58138	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12

2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58139		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58140		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58141		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58142		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58143		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58144		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58145		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1

2	-1.9e+12										
58146	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58147	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58148	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58149	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58150	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58151	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58152	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58153	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58154	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58155	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58156	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
					J	-0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
					J	-0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
58157	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
58158	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58159	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58160	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58161	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1

2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58162		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58163		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58164		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58165		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58166		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58167		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58168		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1

2	-1.9e+12										
58169	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58170	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58171	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58172	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58173	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58174	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58175	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58176	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58177	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
					J	-0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
					J	-0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+11
1	-6.8e+11										
58178	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+11
1	-3.0e+11										
58179	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58180	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58181	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12
2	-1.9e+12										
58182	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
58183	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+12
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+12
2	-2.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+12
2	-2.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+12
2	-2.3e+12										
58184	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+12

2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58185		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58186		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58187		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58188		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58189		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58190		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58191		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1

2	-2.3e+12										
58192	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58193	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58194	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58195	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58196	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58197	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58198	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+1
1	-6.8e+11										
					J	0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+1
1	-6.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+1
1	-6.8e+11										
					J	-0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	6.8e+1
1	-6.8e+11										
58199	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										

				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	-0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
58200	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58201	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58202	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58203	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58204	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58205	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58206	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58207	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1

2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58208		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58209		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58210		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58211		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58212		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.3e+08	0.0	0.0	2.3e+1
2	-2.3e+12										
58213		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.1e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58214		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1

2	-1.9e+12										
58215	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58216	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58217	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.9e+1
2	-1.9e+12										
58218	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
58219	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.3e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
					J	0.0	0.0	3.3e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.3e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
					J	-0.0	0.0	3.3e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
58220	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.2e+08	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.2e+08	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
58221	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
58222	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
58223	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
58224	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.0e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.0e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.0e+08	0.0	0.0	1.5e+12
2	-1.5e+12										
58225	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.2e+12
2	-2.2e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.2e+12
2	-2.2e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.2e+12
2	-2.2e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.2e+12
2	-2.2e+12										
58226	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
58227	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
58228	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
58229	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12
2	-1.8e+12										
58230	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+12

2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
58231		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
58232		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
58233		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.2e+1
2	-2.2e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.2e+1
2	-2.2e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.2e+1
2	-2.2e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.2e+1
2	-2.2e+12										
58234		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.0e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.0e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.0e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.0e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
58235		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
58236		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
58237		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1

2	-1.8e+12										
58238	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
					J	-0.0	0.0	5.5e+08	0.0	0.0	1.8e+1
2	-1.8e+12										
62228	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.4e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	5.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.4e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	5.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
62229	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.8e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.8e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
62230	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0e+08	0.0	0.0	2.2e+1
2	-2.2e+12										
					J	0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	2.2e+1
2	-2.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.0e+08	0.0	0.0	2.2e+1
2	-2.2e+12										
					J	0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	2.2e+1
2	-2.2e+12										
62231	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	3.6e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	3.6e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
62232	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.5e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.5e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
62233	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.3e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.3e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
62234	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+12
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+12
62235	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
				Min	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
62236	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+11
					J	0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+11
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+11
					J	0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+11
62237	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+11
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+11
				Min	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+11
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+11
62238	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+11
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+11
				Min	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+11
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+11
62239	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+12
					J	0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+11
				Min	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+12
					J	0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+11
62240	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+11
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+11
				Min	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+11
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+11
62241	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+11
					J	0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+11
				Min	I	0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+11
					J	0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+11
62242	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+11

1	-6.7e+11				J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1	
1	-6.6e+11			Min	I	0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1	
1	-6.7e+11				J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1	
1	-6.6e+11											
62243	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1	
1	-6.2e+11				J	0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1	
1	-6.1e+11			Min	I	0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1	
1	-6.2e+11				J	0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1	
1	-6.1e+11											
62244	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1	
1	-5.7e+11				J	0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1	
1	-5.6e+11			Min	I	0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1	
1	-5.7e+11				J	0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1	
1	-5.6e+11											
62245	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1	
1	-5.1e+11				J	0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1	
1	-5.0e+11			Min	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1	
1	-5.1e+11				J	0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1	
1	-5.0e+11											
62246	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1	
1	-4.6e+11				J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1	
1	-4.5e+11			Min	I	0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1	
1	-4.6e+11				J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1	
1	-4.5e+11											
62247	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1	
1	-4.9e+11				J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1	
1	-4.8e+11			Min	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1	
1	-4.9e+11				J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1	
1	-4.8e+11											
62248	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1	
1	-2.9e+11				J	0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1	
1	-2.8e+11			Min	I	0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1	
1	-2.9e+11				J	0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1	
1	-2.8e+11											
62249	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1	
1	-3.0e+11				J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1	
1	-2.9e+11			Min	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1	
1	-3.0e+11				J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1	

1	-2.9e+11										
62250	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
62251	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
62252	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	-0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
62253	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0	-4.6e+10										
				Min	I	0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0	-4.6e+10										
62254	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0	-9.4e+10										
					J	0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0	-8.3e+10										
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0	-9.4e+10										
					J	0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0	-8.3e+10										
62255	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.4e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	5.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.4e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	5.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
62256	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.8e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.8e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	-0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
62257	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.0e+08	0.0	0.0	2.2e+1
2	-2.2e+12										
					J	0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	2.2e+1
2	-2.2e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-5.0e+08	0.0	0.0	2.2e+12
2	-2.2e+12										
					J	0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	2.2e+12
2	-2.2e+12										
62258	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	3.6e+08	0.0	0.0	1.2e+12
2	-1.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	3.6e+08	0.0	0.0	1.2e+12
2	-1.2e+12										
62259	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.5e+08	0.0	0.0	1.2e+12
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	1.2e+12
2	-1.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.5e+08	0.0	0.0	1.2e+12
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.4e+08	0.0	0.0	1.2e+12
2	-1.2e+12										
62260	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.3e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.4e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.3e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
62261	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
					J	-0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
62262	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
2	-1.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
2	-1.0e+12										
					J	-0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
2	-1.0e+12										
62263	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+11
1	-9.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+11
1	-9.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+11
1	-9.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+11
1	-9.8e+11										
62264	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+11
1	-9.4e+11										
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+11
1	-9.2e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+11
1	-9.4e+11										
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+11
1	-9.2e+11										
62265	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+11

1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
62266		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	-0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
62267		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+1
1	-7.7e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+1
1	-7.7e+11										
62268		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	-0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
62269		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
62270		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1
1	-6.2e+11										
					J	0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1
1	-6.1e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1
1	-6.2e+11										
					J	-0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1
1	-6.1e+11										
62271		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1
1	-5.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1
1	-5.6e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1
1	-5.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1
1	-5.6e+11										
62272		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1
1	-5.1e+11										
					J	0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1
1	-5.0e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1
1	-5.1e+11										
					J	0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1

1	-5.0e+11										
62273	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1
1	-4.6e+11										
					J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1
1	-4.5e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1
1	-4.6e+11										
					J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1
1	-4.5e+11										
62274	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1
1	-4.9e+11										
					J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1
1	-4.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1
1	-4.9e+11										
					J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1
1	-4.8e+11										
62275	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11										
62276	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
62277	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	-0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
62278	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
62279	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
				Min	I	0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
62280	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0	-4.6e+10										

				Min	I	0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+10
0	-4.8e+10										
					J	0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+10
0	-4.6e+10										
62281	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+10
0	-9.4e+10										
					J	0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+10
0	-8.3e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+10
0	-9.4e+10										
					J	-0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+10
0	-8.3e+10										
62282	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+12
2	-1.1e+12										
62283	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
2	-1.0e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
2	-1.0e+12										
62284	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+11
1	-9.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+11
1	-9.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+11
1	-9.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+11
1	-9.8e+11										
62285	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+11
1	-9.4e+11										
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+11
1	-9.2e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+11
1	-9.4e+11										
					J	-0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+11
1	-9.2e+11										
62286	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+11
1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+11
1	-7.1e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+11
1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+11
1	-7.1e+11										
62287	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+12
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+11
1	-9.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+12
2	-1.0e+12										
					J	-0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+11
1	-9.9e+11										
62288	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+11

1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+1
1	-7.7e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+1
1	-7.7e+11										
62289	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
62290	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
62291	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1
1	-6.2e+11										
					J	0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1
1	-6.1e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1
1	-6.2e+11										
					J	-0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1
1	-6.1e+11										
62292	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1
1	-5.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1
1	-5.6e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1
1	-5.7e+11										
					J	-0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1
1	-5.6e+11										
62293	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1
1	-5.1e+11										
					J	0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1
1	-5.0e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1
1	-5.1e+11										
					J	0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1
1	-5.0e+11										
62294	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1
1	-4.6e+11										
					J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1
1	-4.5e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1
1	-4.6e+11										
					J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1
1	-4.5e+11										
62295	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1
1	-4.9e+11										
					J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1
1	-4.8e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1
1	-4.9e+11										
					J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1

1	-4.8e+11										
62296	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	-0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11										
62297	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
62298	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
62299	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	-0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
62300	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	-0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
62301	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0	-4.6e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	-0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0	-4.6e+10										
62302	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0	-9.4e+10										
					J	0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0	-8.3e+10										
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0	-9.4e+10										
					J	0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0	-8.3e+10										
62303	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+12
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+12
62304	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
					J	-0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+12
62305	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+11
					J	-0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+11
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+11
					J	-0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+11
62306	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+11
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+11
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+11
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+11
62307	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+11
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+11
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+11
					J	-0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+11
62308	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+12
					J	0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+11
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+12
					J	-0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+11
62309	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+11
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+11
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+11
					J	-0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+11
62310	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+11
					J	0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+11
				Min	I	-0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+11
					J	-0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+11
62311	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+11

1	-6.7e+11				J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1	
1	-6.6e+11			Min	I	-0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1	
1	-6.7e+11				J	-0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1	
1	-6.6e+11											
62312	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1	
1	-6.2e+11				J	0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1	
1	-6.1e+11			Min	I	-0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1	
1	-6.2e+11				J	-0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1	
1	-6.1e+11											
62313	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1	
1	-5.7e+11				J	0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1	
1	-5.6e+11			Min	I	-0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1	
1	-5.7e+11				J	-0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1	
1	-5.6e+11											
62314	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1	
1	-5.1e+11				J	0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1	
1	-5.0e+11			Min	I	-0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1	
1	-5.1e+11				J	-0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1	
1	-5.0e+11											
62315	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1	
1	-4.6e+11				J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1	
1	-4.5e+11			Min	I	-0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1	
1	-4.6e+11				J	-0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1	
1	-4.5e+11											
62316	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1	
1	-4.9e+11				J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1	
1	-4.8e+11			Min	I	-0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1	
1	-4.9e+11				J	-0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1	
1	-4.8e+11											
62317	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1	
1	-2.9e+11				J	0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1	
1	-2.8e+11			Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1	
1	-2.9e+11				J	-0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1	
1	-2.8e+11											
62318	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1	
1	-3.0e+11				J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1	
1	-2.9e+11			Min	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1	
1	-3.0e+11				J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1	

1	-2.9e+11										
62319	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	-0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
62320	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	-0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
62321	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	-0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
62322	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0	-4.6e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	-0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0	-4.6e+10										
62323	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0	-9.4e+10										
					J	0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0	-8.3e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0	-9.4e+10										
					J	-0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0	-8.3e+10										
62324	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
62325	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	-0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
62326	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+1
1	-9.8e+11										

				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+1
1	-9.8e+11										
62327	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+1
1	-9.4e+11										
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+1
1	-9.2e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+1
1	-9.4e+11										
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+1
1	-9.2e+11										
62328	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	-0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
62329	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	-0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
62330	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+1
1	-7.7e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+1
1	-7.7e+11										
62331	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	-0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
62332	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	-0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
62333	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1
1	-6.2e+11										
					J	0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1
1	-6.1e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1
1	-6.2e+11										
					J	-0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1
1	-6.1e+11										
62334	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1

1	-5.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1
1	-5.6e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1
1	-5.7e+11										
					J	-0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1
1	-5.6e+11										
62335	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1
1	-5.1e+11										
					J	0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1
1	-5.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1
1	-5.1e+11										
					J	-0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1
1	-5.0e+11										
62336	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1
1	-4.6e+11										
					J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1
1	-4.5e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1
1	-4.6e+11										
					J	-0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1
1	-4.5e+11										
62337	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1
1	-4.9e+11										
					J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1
1	-4.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1
1	-4.9e+11										
					J	-0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1
1	-4.8e+11										
62338	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	-0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11										
62339	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	-0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
62340	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	-0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
62341	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	-0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1

1 -1.9e+11											
62342	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0 -2.5e+10											
					J	0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0 -2.5e+10											
				Min	I	-0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0 -2.5e+10											
					J	-0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0 -2.5e+10											
62343	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0 -4.8e+10											
					J	0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0 -4.6e+10											
				Min	I	-0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0 -4.8e+10											
					J	-0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0 -4.6e+10											
62344	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0 -9.4e+10											
					J	-0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0 -8.3e+10											
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0 -9.4e+10											
					J	-0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0 -8.3e+10											
62345	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2 -1.1e+12											
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2 -1.1e+12											
				Min	I	-0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2 -1.1e+12											
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2 -1.1e+12											
62346	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2 -1.0e+12											
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2 -1.0e+12											
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2 -1.0e+12											
					J	-0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2 -1.0e+12											
62347	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1 -9.9e+11											
					J	-0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+1
1 -9.8e+11											
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1 -9.9e+11											
					J	-0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+1
1 -9.8e+11											
62348	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+1
1 -9.4e+11											
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+1
1 -9.2e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+1
1 -9.4e+11											
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+1
1 -9.2e+11											
62349	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1 -7.2e+11											
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1 -7.1e+11											

				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	-0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
62350	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	-0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
62351	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+1
1	-7.7e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	-0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+1
1	-7.7e+11										
62352	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	-0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
62353	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1
1	-6.7e+11										
					J	-0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1
1	-6.6e+11										
62354	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1
1	-6.2e+11										
					J	0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1
1	-6.1e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1
1	-6.2e+11										
					J	-0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1
1	-6.1e+11										
62355	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1
1	-5.7e+11										
					J	0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1
1	-5.6e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1
1	-5.7e+11										
					J	-0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1
1	-5.6e+11										
62356	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1
1	-5.1e+11										
					J	0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1
1	-5.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1
1	-5.1e+11										
					J	-0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1
1	-5.0e+11										
62357	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1

1	-4.6e+11										
					J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1
1	-4.5e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1
1	-4.6e+11										
					J	-0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1
1	-4.5e+11										
62358		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1
1	-4.9e+11										
					J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1
1	-4.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1
1	-4.9e+11										
					J	-0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1
1	-4.8e+11										
62359		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	-0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11										
62360		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	-0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
62361		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	-0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
62362		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
62363		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	-0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
62364		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0	-4.6e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	-0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1

0	-4.6e+10										
62365	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0	-9.4e+10										
					J	-0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0	-8.3e+10										
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0	-9.4e+10										
					J	-0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0	-8.3e+10										
62366	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.2e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
					J	-0.0	0.0	3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
62367	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	-0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
62368	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+1
1	-9.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.8e+08	0.0	0.0	9.8e+1
1	-9.8e+11										
62369	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+1
1	-9.4e+11										
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+1
1	-9.2e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.4e+1
1	-9.4e+11										
					J	-0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.2e+1
1	-9.2e+11										
62370	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.2e+1
1	-7.2e+11										
					J	-0.0	0.0	2.3e+08	0.0	0.0	7.1e+1
1	-7.1e+11										
62371	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	-0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.9e+1
1	-9.9e+11										
62372	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+1
1	-7.8e+11										
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+1
1	-7.7e+11										

				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	7.8e+1	
1	-7.8e+11											
					J	-0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.7e+1	
1	-7.7e+11											
62373	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+1	
1	-7.2e+11											
					J	0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+1	
1	-7.1e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.2e+1	
1	-7.2e+11											
					J	-0.0	0.0	2.1e+08	0.0	0.0	7.1e+1	
1	-7.1e+11											
62374	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1	
1	-6.7e+11											
					J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1	
1	-6.6e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-2.0e+08	0.0	0.0	6.7e+1	
1	-6.7e+11											
					J	-0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.6e+1	
1	-6.6e+11											
62375	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1	
1	-6.2e+11											
					J	0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1	
1	-6.1e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.2e+1	
1	-6.2e+11											
					J	-0.0	0.0	1.8e+08	0.0	0.0	6.1e+1	
1	-6.1e+11											
62376	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1	
1	-5.7e+11											
					J	0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1	
1	-5.6e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-1.7e+08	0.0	0.0	5.7e+1	
1	-5.7e+11											
					J	-0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.6e+1	
1	-5.6e+11											
62377	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1	
1	-5.1e+11											
					J	0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1	
1	-5.0e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.1e+1	
1	-5.1e+11											
					J	-0.0	0.0	1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1	
1	-5.0e+11											
62378	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1	
1	-4.6e+11											
					J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1	
1	-4.5e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-1.4e+08	0.0	0.0	4.6e+1	
1	-4.6e+11											
					J	-0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1	
1	-4.5e+11											
62379	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1	
1	-4.9e+11											
					J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1	
1	-4.8e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.9e+1	
1	-4.9e+11											
					J	-0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.8e+1	
1	-4.8e+11											
62380	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1	

1	-2.9e+11										
					J	0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
					J	-0.0	0.0	8.9e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11										
62381		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-9.0e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11										
					J	-0.0	0.0	8.4e+07	0.0	0.0	2.9e+1
1	-2.9e+11										
62382		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+07	0.0	0.0	2.5e+1
1	-2.5e+11										
					J	-0.0	0.0	6.9e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
62383		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.0e+07	0.0	0.0	2.0e+1
1	-2.0e+11										
					J	-0.0	0.0	5.3e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
62384		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.9e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	-0.0	0.0	1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
62385		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0	-4.6e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.4e+07	0.0	0.0	4.8e+1
0	-4.8e+10										
					J	-0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	4.6e+1
0	-4.6e+10										
62386		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0	-9.4e+10										
					J	0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0	-8.3e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.9e+07	0.0	0.0	9.4e+1
0	-9.4e+10										
					J	-0.0	0.0	2.3e+07	0.0	0.0	8.3e+1
0	-8.3e+10										
62387		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.1e+08	0.0	0.0	1.1e+1
2	-1.1e+12										
					J	-0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1

2	-1.0e+12										
62388	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	1.0e+1
2	-1.0e+12										
62389	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.8e+08	0.0	0.0	9.6e+1
1	-9.6e+11										
					J	0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.5e+1
1	-9.5e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.8e+08	0.0	0.0	9.6e+1
1	-9.6e+11										
					J	-0.0	0.0	2.7e+08	0.0	0.0	9.5e+1
1	-9.5e+11										
62390	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.1e+1
1	-9.1e+11										
					J	0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.0e+1
1	-9.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.7e+08	0.0	0.0	9.1e+1
1	-9.1e+11										
					J	-0.0	0.0	2.6e+08	0.0	0.0	9.0e+1
1	-9.0e+11										
62391	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	6.9e+1
1	-6.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	6.9e+1
1	-6.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+08	0.0	0.0	6.9e+1
1	-6.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	6.9e+1
1	-6.9e+11										
62392	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.6e+08	0.0	0.0	9.8e+1
1	-9.8e+11										
					J	0.0	0.0	2.5e+08	0.0	0.0	9.6e+1
1	-9.6e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.6e+08	0.0	0.0	9.8e+1
1	-9.8e+11										
					J	-0.0	0.0	2.5e+08	0.0	0.0	9.6e+1
1	-9.6e+11										
62393	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.2e+08	0.0	0.0	7.5e+1
1	-7.5e+11										
					J	0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.4e+1
1	-7.4e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.2e+08	0.0	0.0	7.5e+1
1	-7.5e+11										
					J	-0.0	0.0	2.2e+08	0.0	0.0	7.4e+1
1	-7.4e+11										
62394	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.0e+1
1	-7.0e+11										
					J	0.0	0.0	2.0e+08	0.0	0.0	6.9e+1
1	-6.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.1e+08	0.0	0.0	7.0e+1
1	-7.0e+11										
					J	-0.0	0.0	2.0e+08	0.0	0.0	6.9e+1
1	-6.9e+11										
62395	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.9e+08	0.0	0.0	6.5e+1
1	-6.5e+11										
					J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.4e+1
1	-6.4e+11										

				Min	I	0.0	0.0	-1.9e+08	0.0	0.0	6.5e+1
1	-6.5e+11											
					J	0.0	0.0	1.9e+08	0.0	0.0	6.4e+1
1	-6.4e+11											
62396	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.0e+1
1	-6.0e+11											
					J	0.0	0.0	1.7e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-1.8e+08	0.0	0.0	6.0e+1
1	-6.0e+11											
					J	-0.0	0.0	1.7e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11											
62397	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.6e+08	0.0	0.0	5.5e+1
1	-5.5e+11											
					J	0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.4e+1
1	-5.4e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-1.6e+08	0.0	0.0	5.5e+1
1	-5.5e+11											
					J	-0.0	0.0	1.6e+08	0.0	0.0	5.4e+1
1	-5.4e+11											
62398	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1
1	-5.0e+11											
					J	0.0	0.0	1.4e+08	0.0	0.0	4.9e+1
1	-4.9e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-1.5e+08	0.0	0.0	5.0e+1
1	-5.0e+11											
					J	-0.0	0.0	1.4e+08	0.0	0.0	4.9e+1
1	-4.9e+11											
62399	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1
1	-4.5e+11											
					J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.4e+1
1	-4.4e+11											
				Min	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.5e+1
1	-4.5e+11											
					J	0.0	0.0	1.3e+08	0.0	0.0	4.4e+1
1	-4.4e+11											
62400	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.8e+1
1	-4.8e+11											
					J	0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.6e+1
1	-4.6e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-1.3e+08	0.0	0.0	4.8e+1
1	-4.8e+11											
					J	-0.0	0.0	1.2e+08	0.0	0.0	4.6e+1
1	-4.6e+11											
62401	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9.1e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11											
					J	0.0	0.0	8.6e+07	0.0	0.0	2.7e+1
1	-2.7e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-9.1e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11											
					J	-0.0	0.0	8.6e+07	0.0	0.0	2.7e+1
1	-2.7e+11											
62402	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-8.7e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11											
					J	0.0	0.0	8.1e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-8.7e+07	0.0	0.0	3.0e+1
1	-3.0e+11											
					J	-0.0	0.0	8.1e+07	0.0	0.0	2.8e+1
1	-2.8e+11											
62403	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+07	0.0	0.0	2.4e+1

1	-2.4e+11										
					J	0.0	0.0	6.7e+07	0.0	0.0	2.3e+1
1	-2.3e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+07	0.0	0.0	2.4e+1
1	-2.4e+11										
					J	-0.0	0.0	6.7e+07	0.0	0.0	2.3e+1
1	-2.3e+11										
62404		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.8e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
					J	0.0	0.0	5.2e+07	0.0	0.0	1.8e+1
1	-1.8e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.8e+07	0.0	0.0	1.9e+1
1	-1.9e+11										
					J	-0.0	0.0	5.2e+07	0.0	0.0	1.8e+1
1	-1.8e+11										
62405		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	0.0	0.0	1.7e+07	0.0	0.0	2.4e+1
0	-2.4e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.8e+07	0.0	0.0	2.5e+1
0	-2.5e+10										
					J	-0.0	0.0	1.7e+07	0.0	0.0	2.4e+1
0	-2.4e+10										
62406		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.3e+07	0.0	0.0	4.7e+1
0	-4.7e+10										
					J	0.0	0.0	2.1e+07	0.0	0.0	4.5e+1
0	-4.5e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.3e+07	0.0	0.0	4.7e+1
0	-4.7e+10										
					J	-0.0	0.0	2.1e+07	0.0	0.0	4.5e+1
0	-4.5e+10										
62407		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.8e+07	0.0	0.0	9.1e+1
0	-9.1e+10										
					J	0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	8.1e+1
0	-8.1e+10										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.8e+07	0.0	0.0	9.1e+1
0	-9.1e+10										
					J	-0.0	0.0	2.2e+07	0.0	0.0	8.1e+1
0	-8.1e+10										
62408		3	200001	SLV Max	I	5.9	4.1	33.1	19.9	6.2	245.
6	315.6										
					J	5.9	4.1	18.9	22.9	11.2	236.
0	773.5										
				Min	I	-9.7	-6.0	-202.7	-6.2	-19.9	-315.
6	-245.6										
					J	-9.7	-6.0	-245.3	-11.2	-22.9	-773.
5	-236.0										
62409		3	200001	SLV Max	I	18.1	7.3	234.2	22.7	11.3	238.
4	784.0										
					J	18.1	7.3	216.5	26.5	15.3	411.
5	1082.2										
				Min	I	-18.8	-7.5	-316.8	-11.3	-22.7	-784.
0	-238.4										
					J	-18.8	-7.5	-330.5	-15.3	-26.5	-1082.
2	-411.5										
62410		3	200001	SLV Max	I	39.9	2.1	58.5	15.9	9.3	150.
1	366.6										
					J	39.9	2.1	37.6	13.4	7.6	-15.
3	393.3										
				Min	I	-8.4	-2.7	-110.1	-9.3	-15.9	-366.
6	-150.1										
					J	-8.4	-2.7	-148.9	-7.6	-13.4	-393.

3	15.3										
62411	3	200001	SLV	Max	I	33.1	2.7	23.4	13.2	7.4	-14.
6	395.5										
					J	33.1	2.7	-2.7	10.7	5.8	-77.
8	424.5										
				Min	I	4.7	-3.9	-50.7	-7.4	-13.2	-395.
5	14.6										
					J	4.7	-3.9	-71.5	-5.8	-10.7	-424.
5	77.8										
62412	3	200001	SLV	Max	I	28.6	2.6	41.7	10.4	5.5	-77.
2	425.5										
					J	28.6	2.6	7.5	9.0	4.6	-132.
2	419.4										
				Min	I	11.1	-3.1	-44.9	-5.5	-10.4	-425.
5	77.2										
					J	11.1	-3.1	-58.2	-4.6	-9.0	-419.
4	132.2										
62413	3	200001	SLV	Max	I	27.5	2.3	71.0	8.8	4.4	-129.
6	422.2										
					J	27.5	2.3	36.5	7.8	3.5	-127.
8	417.8										
				Min	I	12.5	-2.4	-43.6	-4.4	-8.8	-422.
2	129.6										
					J	12.5	-2.4	-57.1	-3.5	-7.8	-417.
8	127.8										
62414	3	200001	SLV	Max	I	28.7	4.4	112.8	7.5	3.2	-121.
3	423.8										
					J	28.7	4.4	79.1	4.4	0.4	-4.
3	447.8										
				Min	I	9.3	-4.8	-37.6	-3.2	-7.5	-423.
8	121.3										
					J	9.3	-4.8	-52.0	-0.4	-4.4	-447.
8	4.3										
62415	3	200001	SLV	Max	I	31.4	12.1	176.6	4.2	0.3	4.
5	453.5										
					J	31.4	12.1	144.0	10.7	8.0	267.
0	478.5										
				Min	I	1.6	-13.6	-21.9	-0.3	-4.2	-453.
5	-4.5										
					J	1.6	-13.6	-37.5	-8.0	-10.7	-478.
5	-267.0										
62416	3	200001	SLV	Max	I	32.4	30.1	272.0	10.9	8.3	277.
5	481.7										
					J	32.4	30.1	241.1	34.9	35.8	726.
5	461.8										
				Min	I	-8.5	-34.5	9.8	-8.3	-10.9	-481.
7	-277.5										
					J	-8.5	-34.5	-7.2	-35.8	-34.9	-461.
8	-726.5										
62417	3	200001	SLV	Max	I	32.5	38.8	62.7	26.1	40.4	426.
2	418.9										
					J	32.5	38.8	37.0	6.8	13.2	350.
2	518.5										
				Min	I	-17.1	-28.9	-135.4	-40.4	-26.1	-418.
9	-426.2										
					J	-17.1	-28.9	-157.4	-13.2	-6.8	-518.
5	-350.2										
62418	3	200001	SLV	Max	I	33.2	19.6	161.5	6.4	13.3	354.
9	520.1										
					J	33.2	19.6	139.3	10.0	13.4	561.
7	611.3										

			Min	I	-25.1	-14.7	-69.4	-13.3	-6.4	-520.1	-354.9
				J	-25.1	-14.7	-90.0	-13.4	-10.0	-611.3	-561.7
62419	3	200001	SLV Max	I	-4.2	6.1	150.1	8.1	6.7	975.5	644.4
				J	-4.2	6.1	123.0	6.9	5.2	851.8	402.1
			Min	I	-12.3	-5.7	-64.7	-6.7	-8.1	-644.4	-975.5
				J	-12.3	-5.7	-89.8	-5.2	-6.9	-402.1	-851.8
62420	3	200001	SLV Max	I	-14.4	2.9	216.4	6.9	5.4	853.5	394.1
				J	-14.4	2.9	193.9	7.8	5.7	829.5	51.1
			Min	I	-27.5	-2.2	-17.3	-5.4	-6.9	-394.1	-853.5
				J	-27.5	-2.2	-42.2	-5.7	-7.8	-51.1	-829.5
62421	3	200001	SLV Max	I	-12.2	2.5	164.3	7.8	5.7	829.6	43.3
				J	-12.2	2.5	142.0	8.1	5.7	670.7	-210.0
			Min	I	-23.6	-2.1	-88.5	-5.7	-7.8	-43.3	-829.6
				J	-23.6	-2.1	-113.9	-5.7	-8.1	210.0	-670.7
62422	3	200001	SLV Max	I	-5.6	2.3	110.9	8.1	5.7	667.3	-215.9
				J	-5.6	2.3	92.6	7.7	5.5	497.9	-257.0
			Min	I	-28.2	-2.5	-157.4	-5.7	-8.1	215.9	-667.3
				J	-28.2	-2.5	-187.3	-5.5	-7.7	257.0	-497.9
62423	3	200001	SLV Max	I	0.5	2.6	60.7	7.7	5.5	503.2	-248.0
				J	0.5	2.6	47.7	6.4	5.1	556.2	176.7
			Min	I	-36.4	-3.9	-240.6	-5.5	-7.7	248.0	-503.2
				J	-36.4	-3.9	-276.8	-5.1	-6.4	-176.7	-556.2
62424	3	200001	SLV Max	I	8.0	4.5	55.2	5.7	4.6	560.2	189.0
				J	8.0	4.5	43.6	5.8	7.0	596.7	538.6
			Min	I	-23.0	-7.5	-202.3	-4.6	-5.7	-189.0	-560.2
				J	-23.0	-7.5	-241.2	-7.0	-5.8	-538.6	-596.7
62425	3	200001	SLV Max	I	12.4	8.0	146.2	5.7	7.2	599.1	550.6
				J	12.4	8.0	135.7	8.8	15.2	849.7	885.7
			Min	I	-13.9	-14.3	-166.9	-7.2	-5.7	-550.6	-599.1
				J	-13.9	-14.3	-208.1	-15.2	-8.8	-885.7	-849.7
62426	3	200001	SLV Max	I	47.4	15.8	105.1	8.6	14.7	709.	

4	766.6				J	47.4	15.8	80.3	6.0	6.6	454.
3	666.3			Min	I	-24.5	-8.8	-163.8	-14.7	-8.6	-766.
6	-709.4				J	-24.5	-8.8	-192.1	-6.6	-6.0	-666.
3	-454.3										
62427		3	200001	SLV Max	I	52.3	5.6	109.0	6.1	6.7	452.
4	668.1				J	52.3	5.6	84.5	5.5	4.4	381.
4	618.7			Min	I	-24.5	-3.7	-90.1	-6.7	-6.1	-668.
1	-452.4				J	-24.5	-3.7	-125.2	-4.4	-5.5	-618.
7	-381.4										
62428		3	200001	SLV Max	I	55.6	4.9	114.9	5.6	4.4	378.
6	618.2				J	55.6	4.9	100.5	3.1	3.1	433.
8	612.4			Min	I	-26.2	-6.4	-52.8	-4.4	-5.6	-618.
2	-378.6				J	-26.2	-6.4	-88.1	-3.1	-3.1	-612.
4	-433.8										
62429		3	200001	SLV Max	I	56.0	9.0	140.7	3.1	3.1	430.
1	611.3				J	56.0	9.0	122.7	6.3	10.1	590.
0	635.1			Min	I	-28.4	-13.7	-37.9	-3.1	-3.1	-611.
3	-430.1				J	-28.4	-13.7	-76.1	-10.1	-6.3	-635.
1	-590.0										
62430		3	200001	SLV Max	I	54.9	18.0	207.0	6.2	10.2	584.
8	633.2				J	54.9	18.0	183.2	20.1	31.8	881.
3	710.3			Min	I	-31.3	-27.7	-57.8	-10.2	-6.2	-633.
2	-584.8				J	-31.3	-27.7	-91.1	-31.8	-20.1	-710.
3	-881.3										
62431		3	200001	SLV Max	I	34.7	35.0	337.1	37.7	42.1	764.
5	955.2				J	34.7	35.0	314.2	27.5	21.6	329.
8	405.7			Min	I	-10.9	-22.3	-245.0	-42.1	-37.7	-955.
2	-764.5				J	-10.9	-22.3	-280.0	-21.6	-27.5	-405.
7	-329.8										
62432		3	200001	SLV Max	I	30.5	23.6	282.1	27.6	21.7	322.
2	403.6				J	30.5	23.6	273.5	26.2	17.5	253.
3	252.8			Min	I	-10.5	-14.9	-157.8	-21.7	-27.6	-403.
6	-322.2				J	-10.5	-14.9	-172.5	-17.5	-26.2	-252.
8	-253.3										
62433		3	200001	SLV Max	I	25.2	17.5	250.5	26.5	17.6	249.
3	251.9				J	25.2	17.5	237.2	25.6	14.0	305.
8	138.1			Min	I	-9.6	-11.8	-76.7	-17.6	-26.5	-251.
9	-249.3				J	-9.6	-11.8	-98.9	-14.0	-25.6	-138.

1	-305.8										
62434	3	200001	SLV	Max	I	11.0	12.9	257.1	26.0	14.3	299.5
	134.5				J	11.0	12.9	205.5	28.7	14.0	475.3
	-120.3			Min	I	-4.9	-9.1	9.5	-14.3	-26.0	-134.5
	-299.5				J	-4.9	-9.1	1.5	-14.0	-28.7	120.3
	-475.3										
62435	3	200001	SLV	Max	I	3.3	2.1	127.0	3.4	3.6	604.4
	-348.9				J	3.3	2.1	118.5	1.6	2.9	772.6
	137.3			Min	I	-11.0	-3.1	-226.5	-3.6	-3.4	348.9
	-604.4				J	-11.0	-3.1	-280.2	-2.9	-1.6	-137.3
	-772.6										
62436	3	200001	SLV	Max	I	2.6	0.4	-5.6	1.8	2.8	778.8
	135.2				J	2.6	0.4	-10.9	1.4	3.5	763.3
	254.1			Min	I	-11.8	-2.0	-80.1	-2.8	-1.8	-135.2
	-778.8				J	-11.8	-2.0	-108.5	-3.5	-1.4	-254.1
	-763.3										
62437	3	200001	SLV	Max	I	8.2	0.1	0.2	1.6	3.3	765.2
	247.5				J	8.2	0.1	-49.0	1.3	4.5	633.0
	312.2			Min	I	-14.9	-1.4	-49.5	-3.3	-1.6	-247.5
	-765.2				J	-14.9	-1.4	-63.6	-4.5	-1.3	-312.2
	-633.0										
62438	3	200001	SLV	Max	I	16.0	-0.1	27.0	1.5	4.4	632.5
	309.3				J	16.0	-0.1	-12.3	1.4	5.2	488.3
	298.7			Min	I	-16.5	-1.1	-73.5	-4.4	-1.5	-309.3
	-632.5				J	-16.5	-1.1	-83.8	-5.2	-1.4	-298.7
	-488.3										
62439	3	200001	SLV	Max	I	19.9	0.5	33.0	1.5	5.0	486.0
	296.7				J	19.9	0.5	-5.0	1.3	5.0	329.1
	277.7			Min	I	-13.7	-0.7	-81.5	-5.0	-1.5	-296.7
	-486.0				J	-13.7	-0.7	-93.9	-5.0	-1.3	-277.7
	-329.1										
62440	3	200001	SLV	Max	I	24.4	2.1	32.1	1.5	4.8	324.1
	280.9				J	24.4	2.1	-3.8	1.4	3.8	162.0
	273.6			Min	I	-9.8	-0.9	-89.2	-4.8	-1.5	-280.9
	-324.1				J	-9.8	-0.9	-104.6	-3.8	-1.4	-273.6
	-162.0										
62441	3	200001	SLV	Max	I	29.0	4.4	36.3	1.5	3.6	156.8
	279.2				J	29.0	4.4	3.2	3.0	2.5	19.1
	311.6										

			Min	I	-5.8	-1.3	-101.2	-3.6	-1.5	-279.2	-156.8
				J	-5.8	-1.3	-120.2	-2.5	-3.0	-311.6	-19.1
62442	3	200001	SLV Max	I	32.0	8.5	53.3	3.2	2.3	14.9	319.9
				J	32.0	8.5	23.1	9.0	2.8	-2.0	483.6
			Min	I	-2.2	-1.9	-123.3	-2.3	-3.2	-319.9	-14.9
				J	-2.2	-1.9	-146.1	-2.8	-9.0	-483.6	2.0
62443	3	200001	SLV Max	I	33.4	15.4	89.9	9.3	2.6	-3.1	491.8
				J	33.4	15.4	62.0	21.5	4.4	95.6	769.8
			Min	I	-1.0	-2.8	-158.9	-2.6	-9.3	-491.8	3.1
				J	-1.0	-2.8	-184.6	-4.4	-21.5	-769.8	-95.6
62444	3	200001	SLV Max	I	35.0	22.1	145.5	21.7	4.2	97.2	779.1
				J	35.0	22.1	119.3	39.4	6.6	326.1	1168.9
			Min	I	-4.7	-3.5	-204.4	-4.2	-21.7	-779.1	-97.2
				J	-4.7	-3.5	-232.2	-6.6	-39.4	-1168.9	-326.1
62445	3	200001	SLV Max	I	31.8	5.2	130.9	26.8	10.0	76.1	611.2
				J	31.8	5.2	103.9	11.7	6.4	103.7	587.3
			Min	I	-1.4	-20.7	-76.0	-10.0	-26.8	-611.2	-76.1
				J	-1.4	-20.7	-97.7	-6.4	-11.7	-587.3	-103.7
62446	3	200001	SLV Max	I	18.4	4.3	197.7	11.5	6.2	112.3	585.5
				J	18.4	4.3	165.7	1.8	3.7	404.1	569.7
			Min	I	-10.0	-12.1	-18.7	-6.2	-11.5	-585.5	-112.3
				J	-10.0	-12.1	-46.0	-3.7	-1.8	-569.7	-404.1
62447	3	200001	SLV Max	I	5.7	2.8	250.3	1.7	3.8	422.5	565.0
				J	5.7	2.8	222.2	1.3	5.6	792.0	462.8
			Min	I	-25.2	-5.5	28.3	-3.8	-1.7	-565.0	-422.5
				J	-25.2	-5.5	3.0	-5.6	-1.3	-462.8	-792.0
62448	3	200001	SLV Max	I	2.3	2.7	153.6	1.3	5.6	817.6	457.0
				J	2.3	2.7	123.1	3.1	7.0	949.8	278.8
			Min	I	-23.7	-2.2	38.6	-5.6	-1.3	-457.0	-817.6
				J	-23.7	-2.2	16.1	-7.0	-3.1	-278.8	-949.8
62449	3	200001	SLV Max	I	2.8	1.1	169.0	3.1	7.0	929.	

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

5	242.7										
				J	2.8	1.1	138.3	3.0	7.4	776.	
9	2.1										
			Min	I	-25.7	-1.7	-95.6	-7.0	-3.1	-242.	
7	-929.5										
				J	-25.7	-1.7	-117.7	-7.4	-3.0	-2.	
1	-776.9										
62450		3	200001	SLV Max	I	4.7	1.7	126.9	3.0	7.4	762.
1	-19.2										
				J	4.7	1.7	97.4	2.6	7.2	500.	
8	-81.0										
			Min	I	-30.7	-1.8	-206.9	-7.4	-3.0	19.	
2	-762.1										
				J	-30.7	-1.8	-230.6	-7.2	-2.6	81.	
0	-500.8										
62451		3	200001	SLV Max	I	8.9	3.1	56.8	2.1	6.4	492.
1	-87.8										
				J	8.9	3.1	28.5	1.5	4.7	411.	
9	93.8										
			Min	I	-18.6	-1.8	-169.8	-6.4	-2.1	87.	
8	-492.1										
				J	-18.6	-1.8	-195.2	-4.7	-1.5	-93.	
8	-411.9										
62452		3	200001	SLV Max	I	15.1	2.6	70.8	1.5	4.6	421.
4	99.2										
				J	15.1	2.6	49.0	1.9	3.8	440.	
9	273.3										
			Min	I	-14.2	-1.2	-126.1	-4.6	-1.5	-99.	
2	-421.4										
				J	-14.2	-1.2	-158.9	-3.8	-1.9	-273.	
3	-440.9										
62453		3	200001	SLV Max	I	23.9	2.2	101.4	1.9	3.8	448.
1	286.6										
				J	23.9	2.2	80.3	2.7	3.8	540.	
6	471.5										
			Min	I	-16.3	-1.2	-123.0	-3.8	-1.9	-286.	
6	-448.1										
				J	-16.3	-1.2	-157.4	-3.8	-2.7	-471.	
5	-540.6										
62454		3	200001	SLV Max	I	33.0	0.6	119.2	2.7	3.7	551.
4	485.0										
				J	33.0	0.6	96.3	2.6	3.8	736.	
0	739.9										
			Min	I	-20.4	-0.8	-122.4	-3.7	-2.7	-485.	
0	-551.4										
				J	-20.4	-0.8	-161.7	-3.8	-2.6	-739.	
9	-736.0										
62455		3	200001	SLV Max	I	43.2	0.7	54.8	2.6	3.8	722.
6	733.3										
				J	43.2	0.7	37.3	0.2	4.0	793.	
2	869.6										
			Min	I	-23.3	-4.2	-68.0	-3.8	-2.6	-733.	
3	-722.6										
				J	-23.3	-4.2	-102.2	-4.0	-0.2	-869.	
6	-793.2										
62456		3	200001	SLV Max	I	44.3	-0.2	27.1	0.3	4.0	772.
0	863.3										
				J	44.3	-0.2	6.9	-0.6	4.7	739.	
8	914.7										
			Min	I	-20.6	-1.7	-42.7	-4.0	-0.3	-863.	
3	-772.0										
				J	-20.6	-1.7	-80.8	-4.7	0.6	-914.	

7	-739.8										
62457	3	200001	SLV	Max	I	39.9	0.7	40.7	-0.5	4.8	708.
1	900.2										
					J	39.9	0.7	16.9	-0.3	5.7	652.
6	915.0										
				Min	I	-13.3	-1.7	-48.6	-4.8	0.5	-900.
2	-708.1										
					J	-13.3	-1.7	-84.1	-5.7	0.3	-915.
0	-652.6										
62458	3	200001	SLV	Max	I	28.1	0.9	46.2	-0.2	5.7	630.
7	918.9										
					J	28.1	0.9	19.1	0.2	6.8	586.
9	899.5										
				Min	I	-4.1	-1.8	-29.3	-5.7	0.2	-918.
9	-630.7										
					J	-4.1	-1.8	-62.1	-6.8	-0.2	-899.
5	-586.9										
62459	3	200001	SLV	Max	I	21.3	0.6	66.6	0.4	6.9	578.
3	908.9										
					J	21.3	0.6	51.9	0.6	7.3	560.
0	868.0										
				Min	I	0.5	-1.3	-24.3	-6.9	-0.4	-908.
9	-578.3										
					J	0.5	-1.3	-33.7	-7.3	-0.6	-868.
0	-560.0										
62460	3	200001	SLV	Max	I	18.1	0.7	125.1	0.7	7.4	553.
0	869.8										
					J	18.1	0.7	101.1	0.9	7.8	507.
5	744.1										
				Min	I	-0.3	-1.1	-35.6	-7.4	-0.7	-869.
8	-553.0										
					J	-0.3	-1.1	-48.0	-7.8	-0.9	-744.
1	-507.5										
62461	3	200001	SLV	Max	I	28.6	2.3	348.1	1.0	7.9	494.
1	731.4										
					J	28.6	2.3	307.4	1.9	8.2	279.
1	179.1										
				Min	I	-24.0	-1.7	-137.5	-7.9	-1.0	-731.
4	-494.1										
					J	-24.0	-1.7	-157.8	-8.2	-1.9	-179.
1	-279.1										
62462	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	12566.5	0.0	0.0	16925.
9	44860.9										
					J	0.0	0.0	13402.1	0.0	0.0	41947.
1	5687.1										
				Min	I	0.0	0.0	-3788.0	0.0	0.0	-44860.
9	-16925.9										
					J	0.0	0.0	-2952.3	0.0	0.0	-5687.
1	-41947.1										
62463	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3286.9	0.0	0.0	41352.
7	-8460.3										
					J	0.0	0.0	-2451.3	0.0	0.0	-9552.
0	34799.7										
				Min	I	0.0	0.0	-11651.2	0.0	0.0	8460.
3	-41352.7										
					J	0.0	0.0	-10815.6	0.0	0.0	-34799.
7	9552.0										
62464	105	1000	SLV	Max	I	63858.4	18.9	989.5	318.4	1774.7	12562.
3	9919.5										
					J	64204.8	18.9	1825.2	732.6	361.8	11011.
1	4503.0										

					Min	I	-52411.2	-0.8	-1561.7	-1774.7	-318.4	-9919.5 -12562.3
						J	-52064.8	-0.8	-726.1	-361.8	-732.6	-4503.0 -11011.1
62465	105	1000	SLV	Max		I	50837.3	41.4	302.0	2963.8	3392.8	16941.9 6402.6
						J	51183.7	41.4	1137.6	881.0	298.7	4436.7 11481.4
					Min	I	-69790.9	-31.4	-2336.1	-3392.8	-2963.8	-6402.6 -16941.9
						J	-69444.4	-31.4	-1500.5	-298.7	-881.0	-11481.4 -4436.7
62467	105	1000	SLV	Max		I	11003.3	481.5	484.8	-1521.7	16776.6	17817.1 7867.6
						J	11349.7	481.5	484.8	26584.8	-9804.1	14.7 12469.8
					Min	I	-193153.4	126.1	-2199.8	-16776.6	1521.7	-7867.6 -17817.1
						J	-192807.0	126.1	-2199.8	9804.1	-26584.8	-12469.8 -14.7
62468	105	1000	SLV	Max		I	0.0	0.0	6687.1	0.0	0.0	13187.7 24241.9
						J	0.0	0.0	7522.7	0.0	0.0	23295.2 2316.7
					Min	I	0.0	0.0	-2725.4	0.0	0.0	-24241.9 -13187.7
						J	0.0	0.0	-1889.7	0.0	0.0	-2316.7 -23295.2
62469	105	1000	SLV	Max		I	0.0	0.0	-3219.1	0.0	0.0	28143.3 -8035.3
						J	0.0	0.0	-2383.5	0.0	0.0	-9320.6 27540.0
					Min	I	0.0	0.0	-8555.2	0.0	0.0	8035.3 -28143.3
						J	0.0	0.0	-7719.6	0.0	0.0	-27540.0 9320.6
62470	105	1000	SLV	Max		I	43585.4	52.8	280.1	-15.1	28.3	5567.4 1378.5
						J	43862.5	52.8	1115.7	4484.4	-2037.5	8348.2 1733.9
					Min	I	-67058.9	24.0	-920.1	-28.3	15.1	-1378.5 -5567.4
						J	-66781.7	24.0	-84.5	2037.5	-4484.4	-1733.9 -8348.2
62471	105	1000	SLV	Max		I	65293.5	282.5	-679.1	-7735.1	19426.1	6481.2 -3630.2
						J	65570.6	282.5	156.5	4739.1	-2158.8	629.0 9214.9
					Min	I	-47353.9	116.2	-1664.1	-19426.1	7735.1	3630.2 -6481.2
						J	-47076.7	116.2	-828.5	2158.8	-4739.1	-9214.9 -629.0
62473	105	1000	SLV	Max		I	2113.5	1310.1	-131.6	-19362.6	47111.1	8411.9 -1660.5
						J	2390.6	1310.1	-131.6	47217.0	-19585.1	654.5 11392.0
					Min	I	-138969.5	540.9	-1859.6	-47111.1	19362.6	1660.5 -8411.9
						J	-138692.4	540.9	-1859.6	19585.1	-47217.0	-11392.0 -654.5
62475	105	1000	SLV	Max		I	-4860.2	1626.8	2272.7	-22076.5	56971.2	16959.

0	7938.8											
					J	-4583.1	1626.8	2272.7	60250.4	-26699.3	15840.	
3	28358.3											
				Min	I	-102146.8	678.7	-4333.6	-56971.2	22076.5	-7938.	
8	-16959.0											
					J	-101869.6	678.7	-4333.6	26699.3	-60250.4	-28358.	
3	-15840.3											
62476	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	5378.4	0.0	0.0	13124.	
8	17840.4											
					J	0.0	0.0	6214.1	0.0	0.0	20918.	
5	5018.8											
				Min	I	0.0	0.0	-3126.6	0.0	0.0	-17840.	
4	-13124.8											
					J	0.0	0.0	-2291.0	0.0	0.0	-5018.	
8	-20918.5											
62477	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	665.6	0.0	0.0	28033.	
0	-2633.9											
					J	0.0	0.0	1501.2	0.0	0.0	10265.	
1	40269.0											
				Min	I	0.0	0.0	-10587.5	0.0	0.0	2633.	
9	-28033.0											
					J	0.0	0.0	-9751.9	0.0	0.0	-40269.	
0	-10265.1											
62478	105	1000	SLV	Max	I	23755.4	60.7	134.4	-34.6	51.0	3538.	
1	1080.0											
					J	24032.6	60.7	970.1	5137.2	-1786.3	6864.	
9	-696.8											
				Min	I	-63968.3	21.4	-558.6	-51.0	34.6	-1080.	
0	-3538.1											
					J	-63691.1	21.4	277.1	1786.3	-5137.2	696.	
8	-6864.9											
62479	105	1000	SLV	Max	I	63576.1	327.2	-656.0	-6821.9	22517.9	4564.	
2	-2504.0											
					J	63853.2	327.2	179.7	5466.7	-1942.5	-260.	
3	6945.3											
				Min	I	-28079.0	102.9	-1330.6	-22517.9	6821.9	2504.	
0	-4564.2											
					J	-27801.8	102.9	-495.0	1942.5	-5466.7	-6945.	
3	260.3											
62480	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-348.9	0.0	0.0	20998.	
0	-5736.5											
					J	0.0	0.0	486.8	0.0	0.0	7269.	
0	33990.8											
				Min	I	0.0	0.0	-8492.6	0.0	0.0	5736.	
5	-20998.0											
					J	0.0	0.0	-7657.0	0.0	0.0	-33990.	
8	-7269.0											
62481	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-928.3	0.0	0.0	17712.	
6	-7920.3											
					J	0.0	0.0	-92.6	0.0	0.0	5642.	
0	32045.7											
				Min	I	0.0	0.0	-7700.6	0.0	0.0	7920.	
3	-17712.6											
					J	0.0	0.0	-6864.9	0.0	0.0	-32045.	
7	-5642.0											
62482	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1906.6	0.0	0.0	15446.	
8	-11436.3											
					J	0.0	0.0	-1071.0	0.0	0.0	2136.	
0	32119.2											
				Min	I	0.0	0.0	-7445.6	0.0	0.0	11436.	
3	-15446.8											
					J	0.0	0.0	-6610.0	0.0	0.0	-32119.	

2 -2136.0											
62483	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4390.0	0.0	0.0	19819.
9 -15515.5											
					J	0.0	0.0	-3554.3	0.0	0.0	-10060.
8 43221.3											
				Min	I	0.0	0.0	-9717.4	0.0	0.0	15515.
5 -19819.9											
					J	0.0	0.0	-8881.8	0.0	0.0	-43221.
3 10060.8											
62484	105	1000	SLV	Max	I	6930.5	93.0	0.3	-44.8	71.7	2692.
3 664.8											
					J	7184.5	93.0	836.0	7409.5	-2379.9	5498.
7 -2705.4											
				Min	I	-61444.1	30.2	-307.0	-71.7	44.8	-664.
8 -2692.3											
					J	-61190.1	30.2	528.6	2379.9	-7409.5	2705.
4 -5498.7											
62485	105	1000	SLV	Max	I	61600.6	475.9	864.2	-10939.8	30493.6	22332.
0 11889.4											
					J	61854.7	475.9	1699.9	7857.2	-2560.4	3227.
3 12748.7											
				Min	I	-10902.0	168.6	-3409.5	-30493.6	10939.8	-11889.
4 -22332.0											
					J	-10648.0	168.6	-2573.8	2560.4	-7857.2	-12748.
7 -3227.3											
62486	105	1000	SLV	Max	I	-3977.6	100.9	146.5	-44.1	104.7	2247.
2 1121.7											
					J	-3723.6	100.9	982.2	8010.4	-3027.4	5771.
7 -4027.9											
				Min	I	-61948.9	38.2	-239.4	-104.7	44.1	-1121.
7 -2247.2											
					J	-61694.8	38.2	596.3	3027.4	-8010.4	4027.
9 -5771.7											
62487	105	1000	SLV	Max	I	62192.9	515.6	632.2	-13643.5	33053.6	22106.
4 10469.4											
					J	62446.9	515.6	1467.8	8487.2	-3234.8	1822.
2 13054.9											
				Min	I	384.8	210.6	-3426.2	-33053.6	13643.5	-10469.
4 -22106.4											
					J	638.9	210.6	-2590.6	3234.8	-8487.2	-13054.
9 -1822.2											
62488	105	1000	SLV	Max	I	-12295.2	103.3	282.4	-51.2	113.8	1965.
9 1200.5											
					J	-12041.2	103.3	1118.0	8196.6	-3310.7	7016.
9 -4544.5											
				Min	I	-64767.1	41.8	-193.5	-113.8	51.2	-1200.
5 -1965.9											
					J	-64513.1	41.8	642.1	3310.7	-8196.6	4544.
5 -7016.9											
62489	105	1000	SLV	Max	I	64758.0	529.6	480.1	-14888.4	33970.1	22693.
4 9717.4											
					J	65012.1	529.6	1315.7	8699.6	-3549.0	781.
9 14239.1											
				Min	I	9045.2	230.0	-3579.3	-33970.1	14888.4	-9717.
4 -22693.4											
					J	9299.3	230.0	-2743.7	3549.0	-8699.6	-14239.
1 -781.9											
62490	105	1000	SLV	Max	I	-31380.7	110.2	1313.7	-57.8	121.5	585.
0 6096.6											
					J	-31126.7	110.2	2149.3	8747.7	-4158.0	14191.
6 -6903.7											

				Min	I	-73560.8	52.4	129.2	-121.5	57.8	-6096.6	-585.0
					J	-73306.7	52.4	964.8	4158.0	-8747.7	6903.7	-14191.6
62491	105	1000	SLV	Max	I	72931.5	556.9	-342.3	-17934.1	35844.1	23638.4	5640.1
					J	73185.5	556.9	493.3	9023.7	-4283.8	-4526.5	17852.6
				Min	I	29006.0	277.0	-3951.0	-35844.1	17934.1	-5640.1	-23638.4
					J	29260.1	277.0	-3115.4	4283.8	-9023.7	-17852.6	4526.5
62492	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	17404.7	0.0	0.0	-34713.4	56220.4
					J	0.0	0.0	18240.4	0.0	0.0	63277.8	-45759.6
				Min	I	0.0	0.0	11708.2	0.0	0.0	-56220.4	34713.4
					J	0.0	0.0	12543.9	0.0	0.0	45759.6	-63277.8
62493	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	12072.2	0.0	0.0	-25496.7	39875.2
					J	0.0	0.0	12907.9	0.0	0.0	44096.2	-31182.4
				Min	I	0.0	0.0	8156.6	0.0	0.0	-39875.2	25496.7
					J	0.0	0.0	8992.2	0.0	0.0	31182.4	-44096.2
62494	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11996.6	0.0	0.0	36391.5	-24566.6
					J	0.0	0.0	-11161.0	0.0	0.0	-41598.5	74470.6
				Min	I	0.0	0.0	-15351.4	0.0	0.0	24566.6	-36391.5
					J	0.0	0.0	-14515.7	0.0	0.0	-74470.6	41598.5
62495	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-11190.2	0.0	0.0	31186.9	-20333.6
					J	0.0	0.0	-10354.5	0.0	0.0	-40927.8	72289.7
				Min	I	0.0	0.0	-14317.4	0.0	0.0	20333.6	-31186.9
					J	0.0	0.0	-13481.7	0.0	0.0	-72289.7	40927.8
62496	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9867.1	0.0	0.0	25210.4	-14447.9
					J	0.0	0.0	-9031.5	0.0	0.0	-37984.7	66430.4
				Min	I	0.0	0.0	-12545.6	0.0	0.0	14447.9	-25210.4
					J	0.0	0.0	-11710.0	0.0	0.0	-66430.4	37984.7
62497	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6879.6	0.0	0.0	17205.5	-6516.3
					J	0.0	0.0	-6044.0	0.0	0.0	-28917.2	54318.2
				Min	I	0.0	0.0	-9974.4	0.0	0.0	6516.3	-17205.5
					J	0.0	0.0	-9138.8	0.0	0.0	-54318.2	28917.2
62498	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13427.9	0.0	0.0	43569.	

9	-39299.9				J	0.0	0.0	-12592.3	0.0	0.0	-44287.	
0	82111.9			Min	I	0.0	0.0	-18748.7	0.0	0.0	39299.	
9	-43569.9				J	0.0	0.0	-17913.1	0.0	0.0	-82111.	
9	44287.0											
62499	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12694.4	0.0	0.0	64115.	
0	-47802.3				J	0.0	0.0	-11858.7	0.0	0.0	-34090.	
5	57904.9			Min	I	0.0	0.0	-18680.1	0.0	0.0	47802.	
3	-64115.0				J	0.0	0.0	-17844.5	0.0	0.0	-57904.	
9	34090.5											
62500	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7277.3	0.0	0.0	42581.	
6	-29173.1				J	0.0	0.0	-6441.7	0.0	0.0	-16585.	
3	36738.5			Min	I	0.0	0.0	-12290.6	0.0	0.0	29173.	
1	-42581.6				J	0.0	0.0	-11455.0	0.0	0.0	-36738.	
5	16585.3											
62501	105	1000	SLV	Max	I	51699.8	28.0	357.7	3857.1	2685.0	15140.	
2	5932.5				J	52046.2	28.0	1193.4	361.5	588.0	5986.	
5	6608.1			Min	I	-63771.5	-41.9	-1863.3	-2685.0	-3857.1	-5932.	
5	-15140.2				J	-63425.1	-41.9	-1027.7	-588.0	-361.5	-6608.	
1	-5986.5											
62502	105	1000	SLV	Max	I	55289.4	32.5	152.2	2156.2	3089.4	15306.	
5	4483.7				J	55635.8	32.5	987.8	504.0	375.1	4410.	
6	7912.1			Min	I	-59396.8	-22.0	-1964.1	-3089.4	-2156.2	-4483.	
7	-15306.5				J	-59050.4	-22.0	-1128.5	-375.1	-504.0	-7912.	
1	-4410.6											
62503	105	1000	SLV	Max	I	47303.3	-98.3	-1173.9	20311.0	-7182.6	13214.	
4	-8768.9				J	47580.4	-98.3	-338.2	-972.8	2520.3	-253.	
9	8756.0			Min	I	-41343.6	-264.4	-2160.8	7182.6	-20311.0	8768.	
9	-13214.4				J	-41066.5	-264.4	-1325.2	-2520.3	972.8	-8756.	
0	253.9											
62504	105	1000	SLV	Max	I	35363.8	112.9	-799.8	-3470.2	11423.9	12429.	
9	-5461.5				J	35640.9	112.9	35.9	-776.1	2111.1	1520.	
1	7006.1			Min	I	-52491.0	27.7	-1920.8	-11423.9	3470.2	5461.	
5	-12429.9				J	-52213.9	27.7	-1085.2	-2111.1	776.1	-7006.	
1	-1520.1											
62505	105	1000	SLV	Max	I	39737.4	-92.4	-600.2	22470.2	-6601.4	7159.	
1	-5285.8				J	40014.5	-92.4	235.4	-1061.4	2780.9	3282.	
4	4095.1			Min	I	-25623.4	-292.8	-1304.4	6601.4	-22470.2	5285.	
8	-7159.1				J	-25346.2	-292.8	-468.8	-2780.9	1061.4	-4095.	

1	-3282.4											
62506	105	1000	SLV	Max	I	18264.8	128.9	-1245.8	-2411.6	13079.0	9731.	
0	-7941.8											
					J	18541.9	128.9	-410.2	-861.6	2356.6	-1327.	
2	7814.7											
				Min	I	-46751.5	14.8	-1751.9	-13079.0	2411.6	7941.	
8	-9731.0											
					J	-46474.4	14.8	-916.3	-2356.6	861.6	-7814.	
7	1327.2											
62507	105	1000	SLV	Max	I	39212.3	-53.8	917.4	18734.7	-4862.4	15782.	
4	10049.7											
					J	39466.3	-53.8	1753.0	688.9	1538.9	6224.	
4	110.7											
				Min	I	-15013.7	-250.1	-1720.4	4862.4	-18734.7	-10049.	
7	-15782.4											
					J	-14759.7	-250.1	-884.7	-1538.9	-688.9	-110.	
7	-6224.4											
62508	105	1000	SLV	Max	I	7966.3	172.9	3936.7	-7896.7	14630.6	-1607.	
4	38509.1											
					J	8220.3	172.9	4772.3	927.7	1057.6	12710.	
2	-1708.3											
				Min	I	-46147.7	105.5	-102.3	-14630.6	7896.7	-38509.	
1	1607.4											
					J	-45893.7	105.5	733.4	-1057.6	-927.7	1708.	
3	-12710.2											
62509	105	1000	SLV	Max	I	41370.0	-65.9	939.2	20488.2	-6112.8	15240.	
2	10019.1											
					J	41624.1	-65.9	1774.8	956.3	1548.2	6026.	
7	-220.9											
				Min	I	-8762.9	-272.1	-1686.9	6112.8	-20488.2	-10019.	
1	-15240.2											
					J	-8508.8	-272.1	-851.3	-1548.2	-956.3	220.	
9	-6026.7											
62510	105	1000	SLV	Max	I	2093.2	199.6	4317.9	-10178.7	16685.2	-6551.	
6	41249.3											
					J	2347.2	199.6	5153.6	1227.9	1033.4	14160.	
7	-4075.1											
				Min	I	-47941.4	136.7	501.4	-16685.2	10178.7	-41249.	
3	6551.6											
					J	-47687.3	136.7	1337.1	-1033.4	-1227.9	4075.	
1	-14160.7											
62511	105	1000	SLV	Max	I	47821.9	-65.6	923.2	20334.4	-6336.7	15619.	
0	10016.5											
					J	48076.0	-65.6	1758.8	1182.0	1456.5	5669.	
8	1259.5											
				Min	I	-1025.0	-269.3	-1860.9	6336.7	-20334.4	-10016.	
5	-15619.0											
					J	-771.0	-269.3	-1025.3	-1456.5	-1182.0	-1259.	
5	-5669.8											
62512	105	1000	SLV	Max	I	-5154.2	208.2	4867.1	-11401.2	17112.6	-11603.	
7	44581.9											
					J	-4900.2	208.2	5702.7	1491.7	915.6	17143.	
6	-6797.5											
				Min	I	-53968.1	153.4	1158.8	-17112.6	11401.2	-44581.	
9	11603.7											
					J	-53714.1	153.4	1994.5	-915.6	-1491.7	6797.	
5	-17143.6											
62513	105	1000	SLV	Max	I	50196.7	-95.5	780.8	21825.9	-8752.4	14497.	
1	9345.8											
					J	50450.7	-95.5	1616.4	1183.7	1551.6	4942.	
8	3247.3											

					Min	I	9068.1	-289.2	-1912.3	8752.4	-21825.9	-9345.8
-14497.1												
						J	9322.1	-289.2	-1076.7	-1551.6	-1183.7	-3247.3
-4942.8												
62514	105	1000		SLV	Max	I	-14257.0	225.7	5132.4	-13374.5	18084.5	-16086.2
45106.3												
						J	-14003.0	225.7	5968.0	1385.1	1189.1	19930.6
-9432.3												
					Min	I	-55359.3	167.8	1786.6	-18084.5	13374.5	-45106.3
16086.2												
						J	-55105.3	167.8	2622.2	-1189.1	-1385.1	9432.3
-19930.6												
62515	3	200001		SLV	Max	I	14.6	3.0	385.6	18.2	5.1	214.5
2164.1												
						J	14.6	3.0	369.9	12.3	3.9	329.0
1821.2												
					Min	I	-18.3	-14.8	129.4	-5.1	-18.2	-2164.1
-214.5												
						J	-18.3	-14.8	121.5	-3.9	-12.3	-1821.2
-329.0												
62516	3	200001		SLV	Max	I	23.3	0.3	324.5	0.8	0.4	1647.1
684.3												
						J	23.3	0.3	305.2	0.9	0.4	1654.1
288.3												
					Min	I	-19.0	-0.1	5.1	-0.4	-0.8	-684.3
-1647.1												
						J	-19.0	-0.1	-1.3	-0.4	-0.9	-288.3
-1654.1												
62517	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	2762.4	0.0	0.0	64460.1
4296.9												
						J	0.0	0.0	24489.7	0.0	0.0	51248.5
26428.2												
					Min	I	0.0	0.0	-33185.5	0.0	0.0	-4296.9
-64460.1												
						J	0.0	0.0	-11458.2	0.0	0.0	-26428.2
-51248.5												
62518	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	-4884.3	0.0	0.0	79816.5
-4746.0												
						J	0.0	0.0	16843.0	0.0	0.0	29207.9
56915.6												
					Min	I	0.0	0.0	-44466.1	0.0	0.0	4746.0
-79816.5												
						J	0.0	0.0	-22738.8	0.0	0.0	-56915.6
-29207.9												
62519	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	-7522.2	0.0	0.0	96939.1
-9202.4												
						J	0.0	0.0	14205.1	0.0	0.0	23169.2
77593.6												
					Min	I	0.0	0.0	-53711.0	0.0	0.0	9202.4
-96939.1												
						J	0.0	0.0	-31983.7	0.0	0.0	-77593.6
-23169.2												
62520	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	-8683.6	0.0	0.0	118209.
1 -9251.8												
						J	0.0	0.0	13043.7	0.0	0.0	18183.6
102355.2												
					Min	I	0.0	0.0	-65114.1	0.0	0.0	9251.8
-118209.1												
						J	0.0	0.0	-43386.8	0.0	0.0	-102355.
2 -18183.6												
62521	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	-12403.0	0.0	0.0	134254.

8	-15372.4				J	0.0	0.0	9324.3	0.0	0.0	9137.	
7	118714.3			Min	I	0.0	0.0	-73099.3	0.0	0.0	15372.	
4	-134254.8				J	0.0	0.0	-51372.0	0.0	0.0	-118714.	
3	-9137.7											
62522	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-17784.9	0.0	0.0	145656.	
7	-24625.0				J	0.0	0.0	3942.4	0.0	0.0	-3500.	
2	130203.7			Min	I	0.0	0.0	-78735.5	0.0	0.0	24625.	
0	-145656.7				J	0.0	0.0	-57008.2	0.0	0.0	-130203.	
7	3500.2											
62523	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-24816.2	0.0	0.0	153237.	
5	-37613.0				J	0.0	0.0	-3089.0	0.0	0.0	-19094.	
4	136145.9			Min	I	0.0	0.0	-82063.8	0.0	0.0	37613.	
0	-153237.5				J	0.0	0.0	-60336.5	0.0	0.0	-136145.	
9	19094.4											
62538	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	3254.5	0.0	0.0	73814.	
6	9078.0				J	0.0	0.0	24981.7	0.0	0.0	48543.	
0	22940.1			Min	I	0.0	0.0	-34610.3	0.0	0.0	-9078.	
0	-73814.6				J	0.0	0.0	-12883.0	0.0	0.0	-22940.	
1	-48543.0											
62539	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	13994.6	0.0	0.0	59194.	
0	34512.1				J	0.0	0.0	35721.8	0.0	0.0	66551.	
6	22792.0			Min	I	0.0	0.0	-31027.9	0.0	0.0	-34512.	
1	-59194.0				J	0.0	0.0	-9300.6	0.0	0.0	-22792.	
0	-66551.6											
62540	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	23570.6	0.0	0.0	50970.	
1	56572.2				J	0.0	0.0	45297.9	0.0	0.0	83864.	
9	14541.6			Min	I	0.0	0.0	-26863.1	0.0	0.0	-56572.	
2	-50970.1				J	0.0	0.0	-5135.8	0.0	0.0	-14541.	
6	-83864.9											
62541	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	35834.1	0.0	0.0	42381.	
2	82292.9				J	0.0	0.0	57561.4	0.0	0.0	107523.	
4	11296.4			Min	I	-0.0	0.0	-24065.6	0.0	0.0	-82292.	
9	-42381.2				J	-0.0	0.0	-2338.3	0.0	0.0	-11296.	
4	-107523.4											
62542	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	44412.5	0.0	0.0	29306.	
0	100068.5				J	0.0	0.0	66139.8	0.0	0.0	124604.	
0	2144.7			Min	I	0.0	0.0	-18599.2	0.0	0.0	-100068.	
5	-29306.0				J	0.0	0.0	3128.1	0.0	0.0	-2144.	

7 -124604.0												
62543	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	49846.5	0.0	0.0	16798.	
8 111391.6												
					J	0.0	0.0	71573.8	0.0	0.0	135359.	
7 -6887.2												
				Min	I	0.0	0.0	-13301.4	0.0	0.0	-111391.	
6 -16798.8												
					J	0.0	0.0	8425.9	0.0	0.0	6887.	
2 -135359.7												
62544	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	53065.1	0.0	0.0	4490.	
3 118962.4												
					J	0.0	0.0	74792.4	0.0	0.0	140867.	
5 -14938.8												
				Min	I	-0.0	0.0	-8292.7	0.0	0.0	-118962.	
4 -4490.3												
					J	-0.0	0.0	13434.6	0.0	0.0	14938.	
8 -140867.5												
62559	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	2466.9	0.0	0.0	75520.	
5 5792.1												
					J	0.0	0.0	24194.2	0.0	0.0	48509.	
7 24071.2												
				Min	I	0.0	0.0	-35337.4	0.0	0.0	-5792.	
1 -75520.5												
					J	0.0	0.0	-13610.1	0.0	0.0	-24071.	
2 -48509.7												
62560	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	2206.6	0.0	0.0	64378.	
0 3277.5												
					J	0.0	0.0	23933.9	0.0	0.0	50269.	
1 28753.3												
				Min	I	0.0	0.0	-33673.4	0.0	0.0	-3277.	
5 -64378.0												
					J	0.0	0.0	-11946.1	0.0	0.0	-28753.	
3 -50269.1												
62561	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	15362.5	0.0	0.0	49914.	
1 38183.9												
					J	0.0	0.0	37089.7	0.0	0.0	68584.	
7 10540.5												
				Min	I	0.0	0.0	-25694.5	0.0	0.0	-38183.	
9 -49914.1												
					J	0.0	0.0	-3967.3	0.0	0.0	-10540.	
5 -68584.7												
62562	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3818.4	0.0	0.0	88135.	
8 -1588.8												
					J	0.0	0.0	17908.8	0.0	0.0	30270.	
2 63243.6												
				Min	I	0.0	0.0	-48097.6	0.0	0.0	1588.	
8 -88135.8												
					J	0.0	0.0	-26370.4	0.0	0.0	-63243.	
6 -30270.2												
62563	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	27298.2	0.0	0.0	40556.	
2 64405.5												
					J	0.0	0.0	49025.4	0.0	0.0	90830.	
9 3600.0												
				Min	I	0.0	0.0	-21695.1	0.0	0.0	-64405.	
5 -40556.2												
					J	0.0	0.0	32.2	0.0	0.0	-3600.	
0 -90830.9												
62564	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7156.4	0.0	0.0	104596.	
2 -6824.6												
					J	0.0	0.0	14570.9	0.0	0.0	21924.	
1 81274.2												

				Min	I	0.0	0.0	-56587.7	0.0	0.0	6824.6
					J	0.0	0.0	-34860.4	0.0	0.0	-81274.2
62565	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	40640.1	0.0	0.0	34534.3
					J	0.0	0.0	62367.4	0.0	0.0	116113.2
				Min	I	0.0	0.0	-20194.8	0.0	0.0	-93245.1
					J	0.0	0.0	1532.5	0.0	0.0	-3419.5
62566	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-10765.4	0.0	0.0	120439.5
					J	0.0	0.0	10961.8	0.0	0.0	12273.5
				Min	I	0.0	0.0	-65314.5	0.0	0.0	11861.6
					J	0.0	0.0	-43587.2	0.0	0.0	-100880.8
62567	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	49216.1	0.0	0.0	28175.8
					J	0.0	0.0	70943.4	0.0	0.0	133547.9
				Min	I	0.0	0.0	-17936.6	0.0	0.0	-110647.7
					J	0.0	0.0	3790.7	0.0	0.0	-581.3
62568	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-16556.7	0.0	0.0	130275.5
					J	0.0	0.0	5170.6	0.0	0.0	214.2
				Min	I	0.0	0.0	-70822.6	0.0	0.0	23338.5
					J	0.0	0.0	-49095.3	0.0	0.0	-113433.1
62569	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	54454.9	0.0	0.0	19615.4
					J	0.0	0.0	76182.2	0.0	0.0	144251.2
				Min	I	-0.0	0.0	-14631.5	0.0	0.0	-121229.9
					J	-0.0	0.0	7095.7	0.0	0.0	4297.7
62570	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-22620.5	0.0	0.0	139467.4
					J	0.0	0.0	-893.2	0.0	0.0	-13680.4
				Min	I	-0.0	0.0	-75454.5	0.0	0.0	34099.2
					J	-0.0	0.0	-53727.2	0.0	0.0	-123057.0
62571	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	56876.5	0.0	0.0	8733.5
					J	0.0	0.0	78603.7	0.0	0.0	148380.9
				Min	I	-0.0	0.0	-10391.1	0.0	0.0	-126939.6
					J	-0.0	0.0	11336.2	0.0	0.0	10653.3
62572	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-29525.0	0.0	0.0	146368.

7	-47070.6			J	0.0	0.0	-7797.8	0.0	0.0	-28775.	
4	128959.9		Min	I	0.0	0.0	-78605.8	0.0	0.0	47070.	
6	-146368.7			J	0.0	0.0	-56878.5	0.0	0.0	-128959.	
9	28775.4										
62707	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	8.0e+1	
1	-8.0e+11			J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	8.0e+1	
1	-8.0e+11		Min	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	8.0e+1	
1	-8.0e+11			J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	8.0e+1	
1	-8.0e+11										
62708	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12		Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12										
62709	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12		Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12										
62710	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12		Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12										
62711	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12		Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12										
62712	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12		Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12										
62713	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12		Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	
2	-1.2e+12			J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1	

2	-1.2e+12										
62714	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
62715	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
62716	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
62789	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	8.0e+1
1	-8.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	8.0e+1
1	-8.0e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	8.0e+1
1	-8.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	8.0e+1
1	-8.0e+11										
62790	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
62791	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
62792	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
62793	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+1
2	-1.2e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
62794	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
				Min	I	-0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	-0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
62795	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
62796	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
62797	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
62798	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
				Min	I	0.0	0.0	-3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
					J	0.0	0.0	3.7e+08	0.0	0.0	1.2e+12
-1.2e+12											
62871	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.5
87.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.7
137.9											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.8
-145.5											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.9
-107.7											
62872	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.7
99.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1
102.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.1
-102.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.7
-99.1											
62873	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.

2	97.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.
5	101.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.
5	-101.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
2	-97.5										
62874	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.
8	96.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
7	100.8			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
7	-100.8				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.
8	-96.7										
62875	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.
0	96.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
4	101.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
4	-101.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
0	-96.4										
62876	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.
9	96.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
8	101.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
8	-101.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
9	-96.8										
62877	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.
3	97.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.
8	103.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.
8	-103.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.
3	-97.8										
62878	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.
5	99.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.
3	105.5			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.
3	-105.5				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.
5	-99.3										
62879	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.
1	101.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.
7	108.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
7	-108.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.
1	-101.7										
62880	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.
7	61.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.
5	38.6			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.
2	-75.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.

6	-21.5										
62953	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.
7	104.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
8	164.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-104.
7	-170.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-164.
7	-127.8										
62954	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
7	118.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.
0	124.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.
0	-124.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
7	-118.0										
62955	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
9	116.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.
4	122.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.
4	-122.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.
9	-116.4										
62956	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
6	115.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.
6	122.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-115.
6	-122.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.
6	-115.6										
62957	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
0	115.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.
4	123.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-115.
4	-123.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.
0	-115.4										
62958	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
9	115.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.
7	123.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-115.
7	-123.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.
9	-115.7										
62959	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
4	116.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.
6	125.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.
6	-125.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
4	-116.6										
62960	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
5	117.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.
9	127.5										

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-117.9
-127.5											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.5
-117.9											
62961	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0
120.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0
130.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.0
-130.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.0
-120.0											
62962	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2
77.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6
42.3											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.8
-88.2											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-42.3
-36.6											
63035	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.4
112.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.6
179.0											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-112.2
-185.4											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-179.0
-136.6											
63036	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.3
126.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.8
136.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.8
-136.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.3
-126.8											
63037	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.9
125.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.6
134.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.6
-134.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.9
-125.6											
63038	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.8
125.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0
134.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.0
-134.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.8
-125.0											
63039	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.3
124.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.8
135.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.8
-135.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.3
-124.8											
63040	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.

2	125.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
1	136.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
1	-136.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.
2	-125.1										
63041	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.
4	125.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
7	137.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
7	-137.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.
4	-125.7										
63042	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
1	126.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
6	139.1			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
6	-139.1				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
1	-126.6										
63043	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
1	128.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
1	141.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
1	-141.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
1	-128.1										
63044	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.
0	81.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.
3	47.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.
6	-96.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-47.
5	-37.3										
63117	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.
6	112.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.
4	183.7			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-112.
2	-190.6				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-183.
7	-137.4										
63118	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
6	128.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
8	140.6			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
8	-140.6				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
6	-128.8										
63119	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
7	128.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
0	139.7			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
0	-139.7				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.

7	-128.0										
63120	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
0	127.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
6	140.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
6	-140.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
0	-127.6										
63121	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
6	127.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
5	140.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
5	-140.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
6	-127.5										
63122	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
3	127.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
6	141.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
6	-141.3										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
3	-127.6										
63123	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
3	127.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
9	142.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
9	-142.3										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
3	-127.9										
63124	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.
5	128.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
3	143.5										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
3	-143.5										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.
5	-128.3										
63125	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
7	129.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.
2	144.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.
2	-144.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
7	-129.2										
63126	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.
8	82.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.
9	48.5										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.
0	-97.8										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.
5	-37.9										
63199	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.
2	121.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
3	200.4										

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.0
-222.2											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-200.4
-140.3											
63200	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.2
127.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.1
143.2											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.1
-143.2											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.2
-127.1											
63201	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.3
127.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.1
142.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.1
-142.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.3
-127.1											
63202	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.3
127.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.0
142.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.0
-142.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.3
-127.0											
63203	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.7
126.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.9
142.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.9
-142.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.7
-126.9											
63204	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.2
126.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.8
143.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.8
-143.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.2
-126.8											
63205	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.8
126.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.6
143.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.6
-143.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.8
-126.6											
63206	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.5
126.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.3
144.5											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.3
-144.5											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.5
-126.3											
63207	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.

1	126.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
3	145.1			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
3	-145.1				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.
1	-126.3										
63208		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
4	80.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.
7	50.0			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-80.
8	-98.4				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.
0	-38.7										
63245		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203.
9	128.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.
7	184.2			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
7	-203.9				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-184.
2	-148.7										
63246		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
5	126.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
9	142.5			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
9	-142.5				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
5	-126.9										
63247		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
5	127.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
0	142.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
0	-142.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
5	-127.0										
63248		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
9	126.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
8	142.9			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
8	-142.9				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
9	-126.8										
63249		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.
2	126.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
6	143.2			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
6	-143.2				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.
2	-126.6										
63250		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.
6	126.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
3	143.6			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
3	-143.6				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.

6	-126.3										
63251	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
1	125.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
9	144.1										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
9	-144.1										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
1	-125.9										
63252	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
7	125.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
2	144.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
2	-144.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
7	-125.2										
63253	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
2	124.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
6	145.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
6	-145.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.
2	-124.6										
63254	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.
0	77.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.
1	52.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.
1	-100.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.
0	-36.1										
63965	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
63966	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
63967	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
63968	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
63969	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
63970	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
63971	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
63972	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
63973	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
63974	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
63975	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
63976	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12

2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
63977		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
63978		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
63979		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
63980		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
64089		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	-0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
64090		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64091		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1

2	-3.7e+12										
64092	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64093	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64094	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
64095	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	-0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
64096	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64097	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64098	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64099	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64100	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64101	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
64102	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
64103	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
64104	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
64213	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
					J	-0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
64214	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64215	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12

2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64216		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64217		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64218		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
64219		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	-0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
64220		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64221		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64222		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1

2	-3.7e+12										
64223	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64224	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64225	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64226	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64227	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64228	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
64337	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
64338	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64339	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64340	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64341	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64342	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
64343	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
1	-5.9e+11										
64344	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64345	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64346	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12

2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64347		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64348		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64349		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64350		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64351		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64352		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
64461		1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1

1	-5.9e+11										
64462	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64463	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64464	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64465	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64466	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
64467	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
64468	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64469	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64470	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64471	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64472	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
2	-3.7e+12										
64473	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
64474	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
64475	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+12
2	-2.0e+12										
64476	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+12
2	-1.3e+12										
64585	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	-5.9e+11				J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11			Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11				J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
64586	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64587	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64588	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64589	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64590	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
64591	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+1
1	-5.9e+11										
64592	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1

2	-3.7e+12										
64593	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64594	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64595	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64596	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64597	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64598	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64599	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64600	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										
					J	-0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+1
2	-1.3e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+12
					J	-0.0	0.0	4.9e+08	0.0	0.0	1.3e+12
64709	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
					J	-0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
64710	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
64711	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
64712	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
64713	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12
64714	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
					J	0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
					J	-0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12
64715	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
					J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
				Min	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
					J	-0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11
64716	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1

2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64717		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64718		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64719		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64720		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
					J	-0.0	0.0	1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+1
2	-3.7e+12										
64721		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64722		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
64723		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1
2	-2.0e+12										
					J	-0.0	0.0	6.1e+08	0.0	0.0	2.0e+1

2 -2.0e+12

64724 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 -4.9e+08 0.0 0.0 1.3e+12 -1.3e+12

J 0.0 0.0 4.9e+08 0.0 0.0 1.3e+12 -1.3e+12

Min I -0.0 0.0 -4.9e+08 0.0 0.0 1.3e+12 -1.3e+12

J -0.0 0.0 4.9e+08 0.0 0.0 1.3e+12 -1.3e+12

65719 15 40 SLV Max I 888.3 40.3 96.0 1509.4 953.4 26.5 758.3

J 900.8 40.3 96.0 1254.6 792.5 -58.5 403.3

Min I -3883.7 -63.8 -28.5 -953.4 -1509.4 -758.3 -26.5

J -3871.2 -63.8 -28.5 -792.5 -1254.6 -403.3 58.5

65729 105 1000 SLV Max I 8126.1 -33.8 491.3 4827.7 2262.4 3673.5 6530.0

J 8164.6 -33.8 491.3 4151.1 6916.3 3446.6 5961.1

Min I -109072.3 -499.3 -255.7 -2262.4 -4827.7 -6530.0 -3673.5

J -109033.8 -499.3 -255.7 -6916.3 -4151.1 -5961.1 -3446.6

65731 105 1000 SLV Max I 1336.7 513.9 486.4 3273.4 3917.4 3844.8 6670.6

J 1375.2 513.9 486.4 8057.6 3210.2 3451.1 5976.6

Min I -118853.0 35.3 -279.5 -3917.4 -3273.4 -6670.6 -3844.8

J -118814.5 35.3 -279.5 -3210.2 -8057.6 -5976.6 -3451.1

65741 15 40 SLV Max I 722.5 37.1 57.8 1636.2 864.8 790.0 213.7

J 735.0 37.1 57.8 1360.8 717.1 408.6 3.9

Min I -4415.0 -69.0 -100.7 -864.8 -1636.2 -213.7 -790.0

J -4402.5 -69.0 -100.7 -717.1 -1360.8 -3.9 -408.6

65743 15 40 SLV Max I 758.0 39.7 30.7 1246.1 787.1 -58.5 403.4

J 770.5 39.7 30.7 993.1 628.7 7.9 326.2

Min I -3854.1 -63.3 5.2 -787.1 -1246.1 -403.4 58.5

J -3841.6 -63.3 5.2 -628.7 -993.1 -326.2 -7.9

65753 105 1000 SLV Max I 3805.6 639.2 505.5 4152.1 6916.9 3361.1 5780.0

J 3844.1 639.2 505.5 2861.6 737.8 3081.5 5155.4

Min I -97503.9 -150.3 -267.8 -6916.9 -4152.1 -5780.0 -3361.1

J -97465.4 -150.3 -267.8 -737.8 -2861.6 -5155.4 -3081.5

65755 105 1000 SLV Max I -888.2 55.5 514.3 8058.8 3210.8 3350.7 5801.0

J -849.7 55.5 514.3 647.0 2878.3 2996.9 5114.8

				Min	I	-104681.4	-763.4	-285.3	-3210.8	-8058.8	-5801.0	-3350.7
					J	-104642.9	-763.4	-285.3	-2878.3	-647.0	-5114.8	-2996.9
65765	15	40	SLV	Max	I	541.9	36.8	-1.2	1351.6	712.6	408.6	3.9
					J	554.4	36.8	-1.2	1082.0	567.5	315.4	41.4
				Min	I	-4364.5	-67.9	-31.4	-712.6	-1351.6	-3.9	-408.6
					J	-4352.0	-67.9	-31.4	-567.5	-1082.0	-41.4	-315.4
65767	15	40	SLV	Max	I	632.5	38.7	15.7	985.1	623.6	8.0	326.2
					J	645.0	38.7	15.7	736.1	469.3	58.4	296.3
				Min	I	-3862.8	-62.4	4.4	-623.6	-985.1	-326.2	-8.0
					J	-3850.3	-62.4	4.4	-469.3	-736.1	-296.3	-58.4
65777	105	1000	SLV	Max	I	-123.0	482.5	496.8	2862.5	738.4	2997.7	4979.4
					J	-84.5	482.5	496.8	4633.6	-200.7	2675.9	4305.8
				Min	I	-85452.4	-211.5	-254.5	-738.4	-2862.5	-4979.4	-2997.7
					J	-85413.9	-211.5	-254.5	200.7	-4633.6	-4305.8	-2675.9
65779	105	1000	SLV	Max	I	-2651.2	125.9	509.2	648.0	2878.8	2904.2	4944.5
					J	-2612.7	125.9	509.2	-1095.5	5768.1	2595.9	4292.1
				Min	I	-89943.5	-589.1	-272.1	-2878.8	-648.0	-4944.5	-2904.2
					J	-89905.0	-589.1	-272.1	-5768.1	1095.5	-4292.1	-2595.9
65789	15	40	SLV	Max	I	363.1	36.0	-6.0	1073.3	563.2	315.4	41.4
					J	375.6	36.0	-6.0	814.1	426.0	273.4	93.2
				Min	I	-4367.4	-66.5	-17.4	-563.2	-1073.3	-41.4	-315.4
					J	-4354.9	-66.5	-17.4	-426.0	-814.1	-93.2	-273.4
65791	15	40	SLV	Max	I	516.6	37.7	8.6	728.3	464.4	58.5	296.3
					J	529.1	37.7	8.6	483.4	314.4	77.9	276.0
				Min	I	-3895.2	-61.4	1.3	-464.4	-728.3	-296.3	-58.5
					J	-3882.7	-61.4	1.3	-314.4	-483.4	-276.0	-77.9
65801	105	1000	SLV	Max	I	-3560.5	2.8	528.9	4632.9	-201.8	2578.2	4112.0
					J	-3522.0	2.8	528.9	4639.9	1291.5	2178.7	3355.7
				Min	I	-78594.2	-151.4	-283.1	201.8	-4632.9	-4112.0	-2578.2
					J	-78555.7	-151.4	-283.1	-1291.5	-4639.9	-3355.7	-2178.7
65803	105	1000	SLV	Max	I	-4587.2	125.9	518.6	-1096.3	5766.8	2490.	

5	4100.3										
					J	-4548.7	125.9	518.6	149.5	6012.9	2100.
9	3359.0										
				Min	I	-81286.3	-25.9	-276.4	-5766.8	1096.3	-4100.
3	-2490.5										
					J	-81247.8	-25.9	-276.4	-6012.9	-149.5	-3359.
0	-2100.9										
65813	15	40	SLV	Max	I	194.7	35.2	-2.5	805.8	421.8	273.
5	93.2										
					J	207.2	35.2	-2.5	546.2	282.5	244.
8	116.8										
				Min	I	-4403.7	-65.3	-10.6	-421.8	-805.8	-93.
2	-273.5										
					J	-4391.2	-65.3	-10.6	-282.5	-546.2	-116.
8	-244.8										
65815	15	40	SLV	Max	I	413.1	37.7	3.2	475.8	309.7	77.
9	276.0										
					J	425.6	37.7	3.2	231.6	161.0	65.
6	265.3										
				Min	I	-3945.5	-61.5	-3.6	-309.7	-475.8	-276.
0	-77.9										
					J	-3933.0	-61.5	-3.6	-161.0	-231.6	-265.
3	-65.6										
65825	105	1000	SLV	Max	I	-5890.3	-10.0	502.5	4639.3	1290.3	2056.
3	3129.5										
					J	-5851.8	-10.0	502.5	1110.2	1684.5	1685.
6	2409.4										
				Min	I	-76217.0	-382.3	-261.8	-1290.3	-4639.3	-3129.
5	-2056.3										
					J	-76178.5	-382.3	-261.8	-1684.5	-1110.2	-2409.
4	-1685.6										
65827	105	1000	SLV	Max	I	-6250.8	447.5	497.5	148.7	6011.6	1971.
4	3128.2										
					J	-6212.3	447.5	497.5	985.5	1838.2	1606.
8	2415.5										
				Min	I	-78120.5	53.6	-257.7	-6011.6	-148.7	-3128.
2	-1971.4										
					J	-78082.0	53.6	-257.7	-1838.2	-985.5	-2415.
5	-1606.8										
65837	15	40	SLV	Max	I	42.2	35.4	3.7	538.2	278.4	244.
8	116.8										
					J	54.7	35.4	3.7	280.2	139.8	231.
2	104.3										
				Min	I	-4463.0	-65.3	-3.9	-278.4	-538.2	-116.
8	-244.8										
					J	-4450.5	-65.3	-3.9	-139.8	-280.2	-104.
3	-231.2										
65839	15	40	SLV	Max	I	321.2	38.4	3.4	224.1	156.3	65.
6	265.3										
					J	333.7	38.4	3.4	28.6	57.5	49.
3	254.8										
				Min	I	-4015.9	-62.5	-4.9	-156.3	-224.1	-265.
3	-65.6										
					J	-4003.4	-62.5	-4.9	-57.5	-28.6	-254.
8	-49.3										
65849	105	1000	SLV	Max	I	-7208.0	89.4	443.6	1110.1	1683.9	1595.
0	2231.3										
					J	-7169.5	89.4	443.6	97.1	3990.7	1283.
6	1594.5										
				Min	I	-78128.7	-421.4	-219.4	-1683.9	-1110.1	-2231.
3	-1595.0										
					J	-78090.2	-421.4	-219.4	-3990.7	-97.1	-1594.

5	-1283.6											
65851	105	1000	SLV	Max	I	-7708.6	503.9	443.8	985.0	1837.5	1507.4	2228.5
					J	-7670.1	503.9	443.8	4079.7	162.4	1236.6	1630.8
				Min	I	-80153.2	-27.0	-218.6	-1837.5	-985.0	-2228.5	-1507.4
					J	-80114.7	-27.0	-218.6	-162.4	-4079.7	-1630.8	-1236.6
65861	15	40	SLV	Max	I	-96.1	36.1	4.9	272.4	135.8	231.2	104.3
					J	-83.6	36.1	4.9	60.8	43.2	218.1	86.9
				Min	I	-4546.3	-65.8	-3.9	-135.8	-272.4	-104.3	-231.2
					J	-4533.8	-65.8	-3.9	-43.2	-60.8	-86.9	-218.1
65863	15	40	SLV	Max	I	233.7	40.6	50.6	30.2	62.2	49.3	254.8
					J	246.2	40.6	50.6	169.7	301.0	234.1	214.0
				Min	I	-4117.8	-65.5	5.8	-62.2	-30.2	-254.8	-49.3
					J	-4105.3	-65.5	5.8	-301.0	-169.7	-214.0	-234.1
65873	105	1000	SLV	Max	I	-7990.8	529.6	323.1	98.1	3991.3	1234.5	1475.6
					J	-7952.3	529.6	323.1	1801.5	-22.6	1094.8	1062.1
				Min	I	-79419.9	42.1	-134.4	-3991.3	-98.1	-1475.6	-1234.5
					J	-79381.4	42.1	-134.4	22.6	-1801.5	-1062.1	-1094.8
65875	105	1000	SLV	Max	I	-8634.9	-29.2	327.4	4080.4	162.8	1188.9	1510.9
					J	-8596.4	-29.2	327.4	100.1	1687.7	1051.9	1098.8
				Min	I	-81413.5	-521.3	-137.9	-162.8	-4080.4	-1510.9	-1188.9
					J	-81375.0	-521.3	-137.9	-1687.7	-100.1	-1098.8	-1051.9
65885	15	40	SLV	Max	I	-231.9	38.4	-11.9	58.2	44.4	218.1	86.9
					J	-219.4	38.4	-11.9	179.2	284.4	152.3	284.4
				Min	I	-4667.9	-68.2	-53.9	-44.4	-58.2	-86.9	-218.1
					J	-4655.4	-68.2	-53.9	-284.4	-179.2	-284.4	-152.3
65887	15	40	SLV	Max	I	137.2	46.6	268.8	175.8	310.4	234.1	214.0
					J	149.7	46.6	268.8	360.6	601.0	1307.4	133.5
				Min	I	-4262.0	-73.0	19.6	-310.4	-175.8	-214.0	-234.1
					J	-4249.5	-73.0	19.6	-601.0	-360.6	-133.5	-1307.4
65897	105	1000	SLV	Max	I	-9834.8	243.7	176.6	1801.4	-22.9	1148.2	1074.5
					J	-9796.3	243.7	176.6	3150.6	15067.7	1398.8	1232.3

					Min	I	-81382.0	-1617.9	-112.7	22.9	-1801.4	-1074.5	-1148.2
						J	-81343.5	-1617.9	-112.7	-15067.7	-3150.6	-1232.3	-1398.8
65899	105	1000	SLV	Max	I	-10337.3	1628.4	135.5	100.3	1687.9	1085.7	1099.4
						J	-10298.8	1628.4	135.5	15342.0	2849.1	1276.9	1274.0
					Min	I	-82907.1	-220.3	-124.1	-1687.9	-100.3	-1099.4	-1085.7
						J	-82868.6	-220.3	-124.1	-2849.1	-15342.0	-1274.0	-1276.9
65909	15	40	SLV	Max	I	-387.7	44.8	-43.3	184.4	293.4	152.3	284.4
						J	-375.2	44.8	-43.3	359.2	587.5	-23.0	1425.4
					Min	I	-4846.7	-74.6	-285.7	-293.4	-184.4	-284.4	-152.3
						J	-4834.2	-74.6	-285.7	-587.5	-359.2	-1425.4	23.0
65910	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	52.8
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	29.7
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.8	-57.7
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.7	-23.6
65911	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.8	82.8
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.8	83.8
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.8	-83.8
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.8	-82.8
65912	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.2	82.1
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.1	83.2
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.1	-83.2
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.2	-82.1
65913	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.2	78.5
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5	82.2
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.5	-82.2
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.2	-78.5
65914	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.7	80.5
						J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.5	82.7
					Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-80.5	-82.7
						J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.7	-80.5
65915	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.	

1	63.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.
8	83.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.
8	-83.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.
1	-63.8										
65916		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.
4	36.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.
9	78.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.
9	-78.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.
4	-36.9										
65917		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.
3	93.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.
9	58.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.
9	-58.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-58.
3	-93.9										
65918		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.
7	98.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
6	72.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.
6	-72.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.
7	-98.6										
65919		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.
4	40.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.
4	56.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-40.
0	-22.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.
9	-79.4										
65920		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.
3	61.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.
1	36.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-61.
4	-74.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.
7	-25.1										
65921		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.
7	78.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.
0	92.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.
0	-92.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.
7	-78.0										
65922		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.
8	65.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.
9	84.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-65.
9	-84.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.

8	-65.9										
65923	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.
6	87.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.
6	25.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.
6	-25.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-25.
6	-87.6										
65924	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.
6	87.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.
3	72.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.
3	-72.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.
6	-87.3										
65925	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.
3	89.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.
4	56.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.
4	-56.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.
3	-89.4										
65926	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.
8	87.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.
7	74.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.
7	-74.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.
8	-87.7										
65927	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.
4	88.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.
2	76.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.
2	-76.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.
4	-88.2										
65928	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.
1	89.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.
0	77.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.
0	-77.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.
1	-89.0										
65929	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.
0	33.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.
3	46.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-33.
7	-19.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.
7	-63.3										
65930	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.
7	71.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.
3	35.2										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.2
-71.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.2
-33.3											
65931	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.8
110.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.5
105.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.5
-105.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.8
-110.5											
65932	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0
110.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.5
105.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.5
-105.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.0
-110.5											
65933	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6
110.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.5
103.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.5
-103.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.6
-110.5											
65934	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.5
110.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.5
104.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.5
-104.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-104.5
-110.5											
65935	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.5
100.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.3
102.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.3
-102.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.5
-100.3											
65936	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.1
81.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.1
92.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-81.1
-92.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.1
-81.1											
65937	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.4
120.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.3
76.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.3
-76.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.4
-120.3											
65938	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.1

7	121.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.
8	92.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.
8	-92.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.
7	-121.8										
65939		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.
7	51.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.
5	73.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.
3	-30.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-73.
2	-100.5										
65940		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
3	79.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.
8	48.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.
1	-94.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.
0	-33.8										
65941		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.
8	100.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.
3	113.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.
3	-113.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.
8	-100.3										
65942		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.
1	86.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.
6	109.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.
6	-109.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.
1	-86.6										
65943		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.
4	102.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.
7	69.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.
7	-69.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-69.
4	-102.7										
65944		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.
5	110.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
5	103.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
5	-103.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.
5	-110.5										
65945		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.
1	110.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
3	92.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
3	-92.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.

1	-110.3										
65946	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.3
	111.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.5
	103.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.5
	-103.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.3
	-111.5										
65947	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.1
	112.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.3
	103.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-112.3
	-103.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.1
	-112.3										
65948	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.8
	113.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.3
	102.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.3
	-102.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.8
	-113.3										
65949	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8
	40.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.1
	63.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-40.5
	-27.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.6
	-79.1										
65950	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.4
	85.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9
	32.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.3
	-73.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.9
	-39.9										
65951	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.6
	133.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.2
	119.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.2
	-119.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-119.6
	-133.2										
65952	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.5
	133.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.8
	119.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.8
	-119.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-119.5
	-133.8										
65953	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.1
	136.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.7
	117.1										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.7
-117.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-117.1
-136.7											
65954	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.0
134.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.9
119.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.9
-119.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-119.0
-134.9											
65955	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.7
136.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.8
114.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.8
-114.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-114.7
-136.8											
65956	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.7
134.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.5
113.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.5
-113.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.7
-134.5											
65957	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.4
131.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.7
114.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.7
-114.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-114.4
-131.7											
65958	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.9
130.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.4
115.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.4
-115.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-115.9
-130.4											
65959	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7
56.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.5
85.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.6
-34.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.6
-113.5											
65960	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0
93.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9
52.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.8
-105.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.3
-38.9											
65961	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.

4	125.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
7	120.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
7	-120.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.
4	-125.7										
65962		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.
3	124.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
5	121.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
5	-121.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.
3	-124.5										
65963		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
1	123.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
9	124.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.
9	-124.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
1	-123.9										
65964		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
0	126.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
7	127.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
7	-127.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
0	-126.7										
65965		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.
7	124.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
6	126.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
6	-126.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-126.
7	-124.6										
65966		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
4	128.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
4	125.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
4	-125.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
4	-128.4										
65967		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
0	129.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.
2	124.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.
2	-124.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
0	-129.2										
65968		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
2	129.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.
6	123.2			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.
6	-123.2				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.

2	-129.6										
65969	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4
	38.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.1
	76.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-38.4
	-34.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.5
	-82.1										
65970	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.5
	95.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8
	48.1			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.8
	-95.5				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.1
	-44.8										
65971	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.5
	149.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.0
	138.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.0
	-138.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.5
	-149.0										
65972	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.6
	148.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.9
	136.6			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-148.9
	-136.6				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.6
	-148.9										
65973	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.0
	149.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.3
	134.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.3
	-134.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.0
	-149.3										
65974	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.0
	149.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.0
	135.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.0
	-135.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.0
	-149.0										
65975	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.3
	149.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.8
	133.3			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.8
	-133.3				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.3
	-149.8										
65976	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0
	150.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.6
	133.0										

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-150.6
-133.0											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.0
-150.6											
65977	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.8
151.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.8
132.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-151.8
-132.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.8
-151.8											
65978	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.7
153.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.5
132.7											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.5
-132.7											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.7
-153.5											
65979	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8
71.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.0
96.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.8
-37.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.8
-136.0											
65980	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.6
106.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6
66.9											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.1
-126.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-66.9
-42.6											
65981	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.6
143.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.6
142.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.6
-142.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.6
-143.6											
65982	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.8
143.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.7
140.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.7
-140.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.8
-143.7											
65983	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.6
143.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.9
139.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.9
-139.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.6
-143.9											
65984	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.

3	144.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
8	138.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
8	-138.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.
3	-144.8										
65985	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.
8	144.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
1	138.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
1	-138.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.
8	-144.1										
65986	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.
0	145.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
9	138.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.
9	-138.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.
0	-145.9										
65987	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.
9	147.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.
4	137.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-147.
4	-137.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.
9	-147.4										
65988	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.
1	149.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.
3	138.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.
3	-138.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.
1	-149.3										
65989	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.
9	51.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.
9	88.4			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.
9	-40.9				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.
4	-102.9										
65990	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.
1	103.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.
4	52.2			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.
3	-103.1				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.
2	-48.4										
65991	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.
8	160.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.
3	149.8			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-160.
3	-149.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.

8 -160.3

65992	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.1
160.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.1
148.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-160.1
-148.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-148.1
-160.1											
65993	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.6
160.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.5
145.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-160.5
-145.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.6
-160.5											
65994	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.7
160.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.2
146.7											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-160.2
-146.7											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.7
-160.2											
65995	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.8
161.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.2
144.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-161.2
-144.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.8
-161.2											
65996	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.4
162.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.1
144.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-162.1
-144.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.4
-162.1											
65997	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.9
163.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.5
143.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-163.5
-143.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.9
-163.5											
65998	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.5
165.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.3
143.5											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-165.3
-143.5											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.5
-165.3											
65999	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8
77.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.3
105.0											

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-77.3
-41.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.0
-146.3											
66000	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.3
115.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.9
72.2											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-115.0
-136.3											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-72.2
-46.9											
66001	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.4
155.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.4
153.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-155.4
-153.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.4
-155.4											
66002	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.7
155.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.7
151.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-155.7
-151.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-151.7
-155.7											
66003	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.3
156.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.1
150.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-156.1
-150.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-150.3
-156.1											
66004	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.7
157.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.3
148.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-157.3
-148.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-148.7
-157.3											
66005	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.4
156.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.6
149.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-156.6
-149.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.4
-156.6											
66006	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.4
158.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158.4
148.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-158.4
-148.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-148.4
-158.4											
66007	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.

2	159.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.
9	148.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-159.
9	-148.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-148.
2	-159.9										
66008	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.
5	161.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.
6	148.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-161.
6	-148.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-148.
5	-161.6										
66009	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.
4	56.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
0	95.3			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-56.
1	-44.4				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
3	-111.0										
66010	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
8	107.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.
2	54.3			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.
1	-106.8				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-54.
3	-50.2										
66011	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.
3	166.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.
1	155.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-166.
1	-155.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-155.
3	-166.1										
66012	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.
9	165.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.
9	153.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-165.
9	-153.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.
9	-165.9										
66013	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.
6	166.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.
5	151.6			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-166.
5	-151.6				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-151.
6	-166.5										
66014	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.
6	166.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.
1	152.6			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-166.
1	-152.6				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-152.

6 -166.1

66015 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.9 167.3
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.3 150.9
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -167.3 -150.9
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -150.9 -167.3

66016 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.4 168.4
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168.4 150.4
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -168.4 -150.4
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -150.4 -168.4

66017 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.7 169.8
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.8 149.7
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -169.8 -149.7
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -149.7 -169.8

66018 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.9 171.6
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171.6 148.9
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -171.6 -148.9
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -148.9 -171.6

66019 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 80.6
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.0 108.8
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -80.6 -44.0
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -108.8 -152.0

66020 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.4 119.4
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2 75.3
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -119.4 -141.4
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -75.3 -49.2

66021 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158.9 161.5
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161.5 158.9
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -161.5 -158.9
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -158.9 -161.5

66022 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157.2 162.2
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.2 157.2

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-162.2
-157.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-157.2
-162.2											
66023	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.8
162.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.9
155.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-162.9
-155.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-155.8
-162.9											
66024	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.0
164.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164.1
154.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-164.1
-154.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-154.0
-164.1											
66025	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.8
163.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.4
154.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-163.4
-154.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-154.8
-163.4											
66026	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.5
165.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.1
153.5											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-165.1
-153.5											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.5
-165.1											
66027	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
166.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.4
153.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-166.4
-153.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.3
-166.4											
66028	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.4
167.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.9
153.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-167.9
-153.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.4
-167.9											
66029	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0
58.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.2
98.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-58.4
-46.0											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.6
-115.2											
66030	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.

9	106.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.
0	54.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
7	-105.9										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-54.
7	-51.0										
66031		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.
8	164.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164.
5	154.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-164.
5	-154.8										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-154.
8	-164.5										
66032		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.
1	164.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164.
7	154.1										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-164.
7	-154.1										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-154.
1	-164.7										
66033		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.
8	165.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.
4	152.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-165.
4	-152.8										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-152.
8	-165.4										
66034		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.
4	165.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.
2	153.4										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-165.
2	-153.4										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.
4	-165.2										
66035		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.
7	166.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.
7	153.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-166.
7	-153.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.
7	-166.7										
66036		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.
9	172.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172.
3	156.9										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-172.
3	-156.9										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-156.
9	-172.3										
66037		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.
7	172.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172.
7	152.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-172.
7	-152.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-152.

7	-172.7										
66038	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.
4	175.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.
4	151.4										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-175.
4	-151.4										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-151.
4	-175.4										
66039	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.
9	101.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.
1	113.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.
1	-50.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.
5	-167.1										
66040	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.
5	124.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.
1	96.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
2	-156.5										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.
0	-56.1										
66041	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.
5	164.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164.
3	162.5										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-164.
3	-162.5										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-162.
5	-164.3										
66042	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.
9	165.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.
5	159.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-165.
5	-159.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-159.
9	-165.5										
66043	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.
7	169.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.
5	159.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-169.
5	-159.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-159.
7	-169.5										
66044	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.
5	165.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.
7	152.5										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-165.
7	-152.5										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-152.
5	-165.7										
66045	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.
9	166.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.
5	153.9										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-166.5
-153.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.9
-166.5											
66046	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.2
166.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.4
152.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-166.4
-152.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-152.2
-166.4											
66047	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.8
167.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.1
151.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-167.1
-151.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-151.8
-167.1											
66048	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.4
167.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.8
151.4											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-167.8
-151.4											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-151.4
-167.8											
66049	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7
59.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.6
97.9											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-59.0
-46.7											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.9
-114.6											
66050	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.3
102.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7
58.7											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.4
-108.3											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-58.7
-48.7											
66055	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.9
167.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.3
149.9											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-167.3
-149.9											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.9
-167.3											
66056	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.2
175.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.6
149.2											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-175.6
-149.2											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.2
-175.6											
66061	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.

0	162.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.
7	169.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-162.
7	-169.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-169.
0	-162.7										
66062	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.
9	161.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.
8	169.9										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-161.
8	-169.9										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-169.
9	-161.8										
66067	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.
9	166.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166.
7	149.9										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-166.
7	-149.9										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.
9	-166.7										
66068	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.
7	167.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.
2	148.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-167.
2	-148.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-148.
7	-167.2										
66091	15	140	SLV	Max	I	388.6	21.8	-8.6	277.6	320.6	208.
0	275.2										
					J	401.1	21.8	-8.6	194.5	247.8	23.
2	332.0										
				Min	I	-3850.0	-24.4	-51.7	-320.6	-277.6	-275.
2	-208.0										
					J	-3837.5	-24.4	-51.7	-247.8	-194.5	-332.
0	-23.2										
66101	105	1000	SLV	Max	I	3748.8	-158.8	470.8	5643.5	-2512.9	2384.
9	1138.0										
					J	3787.3	-158.8	470.8	2490.2	946.8	1465.
9	571.6										
				Min	I	-67007.8	-502.5	-713.8	2512.9	-5643.5	-1138.
0	-2384.9										
					J	-66969.3	-502.5	-713.8	-946.8	-2490.2	-571.
6	-1465.9										
66103	105	1000	SLV	Max	I	3066.6	488.2	422.9	-2241.3	5421.1	2464.
4	1015.9										
					J	3105.1	488.2	422.9	1098.4	2417.0	1535.
7	523.5										
				Min	I	-68588.1	146.2	-723.4	-5421.1	2241.3	-1015.
9	-2464.4										
					J	-68549.6	146.2	-723.4	-2417.0	-1098.4	-523.
5	-1535.7										
66113	15	140	SLV	Max	I	175.7	25.7	44.3	180.4	341.9	301.
1	171.8										
					J	188.2	25.7	44.3	122.8	257.7	338.
9	17.2										
				Min	I	-4102.6	-19.1	3.8	-341.9	-180.4	-171.
8	-301.1										
					J	-4090.1	-19.1	3.8	-257.7	-122.8	-17.

2	-338.9											
66115	15	140	SLV	Max	I	346.5	17.6	9.5	193.0	246.3	23.	
3	332.0											
					J	359.0	17.6	9.5	135.2	195.2	42.	
9	331.8											
				Min	I	-3772.8	-19.3	-4.5	-246.3	-193.0	-332.	
0	-23.3											
					J	-3760.3	-19.3	-4.5	-195.2	-135.2	-331.	
8	-42.9											
66125	105	1000	SLV	Max	I	485.8	213.3	425.1	2490.6	947.6	1328.	
9	501.4											
					J	524.3	213.3	425.1	1576.2	33.2	908.	
0	411.3											
				Min	I	-65940.6	-213.3	-653.0	-947.6	-2490.6	-501.	
4	-1328.9											
					J	-65902.2	-213.3	-653.0	-33.2	-1576.2	-411.	
3	-908.0											
66127	105	1000	SLV	Max	I	428.6	182.2	386.0	1098.6	2417.8	1392.	
1	464.5											
					J	467.1	182.2	386.0	-218.9	1841.1	930.	
8	405.1											
				Min	I	-66682.1	-256.3	-662.8	-2417.8	-1098.6	-464.	
5	-1392.1											
					J	-66643.6	-256.3	-662.8	-1841.1	218.9	-405.	
1	-930.8											
66137	15	140	SLV	Max	I	91.2	21.4	0.1	122.2	256.2	338.	
9	17.3											
					J	103.7	21.4	0.1	91.3	198.1	322.	
0	55.0											
				Min	I	-4062.7	-14.6	-13.8	-256.2	-122.2	-17.	
3	-338.9											
					J	-4050.2	-14.6	-13.8	-198.1	-91.3	-55.	
0	-322.0											
66139	15	140	SLV	Max	I	294.4	15.2	7.3	134.5	194.4	43.	
0	331.8											
					J	306.9	15.2	7.3	95.4	161.0	48.	
6	319.0											
				Min	I	-3727.2	-16.6	-2.7	-194.4	-134.5	-331.	
8	-43.0											
					J	-3714.7	-16.6	-2.7	-161.0	-95.4	-319.	
0	-48.6											
66149	105	1000	SLV	Max	I	-2460.2	139.7	426.8	1576.1	33.4	924.	
3	488.5											
					J	-2421.8	139.7	426.8	2834.0	1891.9	1235.	
9	1126.9											
				Min	I	-64630.7	-199.7	-651.9	-33.4	-1576.1	-488.	
5	-924.3											
					J	-64592.2	-199.7	-651.9	-1891.9	-2834.0	-1126.	
9	-1235.9											
66151	105	1000	SLV	Max	I	-1853.9	170.7	388.7	-219.1	1841.3	923.	
7	475.0											
					J	-1815.4	170.7	388.7	1350.8	3477.9	1178.	
8	1129.8											
				Min	I	-64485.7	-177.4	-664.1	-1841.3	219.1	-475.	
0	-923.7											
					J	-64447.2	-177.4	-664.1	-3477.9	-1350.8	-1129.	
8	-1178.8											
66161	15	140	SLV	Max	I	-0.3	19.3	0.6	91.4	197.3	322.	
0	55.0											
					J	12.2	19.3	0.6	81.4	160.1	299.	
8	69.0											

				Min	I	-4051.4	-12.4	-9.7	-197.3	-91.4	-55.0	-322.0
					J	-4038.9	-12.4	-9.7	-160.1	-81.4	-69.0	-299.8
66163	15	140	SLV	Max	I	232.2	14.5	6.7	94.7	160.2	48.6	319.0
					J	244.7	14.5	6.7	73.6	145.1	28.9	297.8
				Min	I	-3711.3	-16.0	-6.3	-160.2	-94.7	-319.0	-48.6
					J	-3698.8	-16.0	-6.3	-145.1	-73.6	-297.8	-28.9
66173	105	1000	SLV	Max	I	-4678.9	-44.8	466.8	2833.7	1891.9	1319.6	1271.8
					J	-4640.4	-44.8	466.8	1697.0	3445.2	1900.8	2192.8
				Min	I	-65744.8	-224.2	-701.0	-1891.9	-2833.7	-1271.8	-1319.6
					J	-65706.3	-224.2	-701.0	-3445.2	-1697.0	-2192.8	-1900.8
66175	105	1000	SLV	Max	I	-3681.2	221.0	425.6	1350.4	3478.0	1242.3	1273.3
					J	-3642.7	221.0	425.6	2849.9	2356.5	1751.7	2208.7
				Min	I	-65083.3	41.1	-719.0	-3478.0	-1350.4	-1273.3	-1242.3
					J	-65044.8	41.1	-719.0	-2356.5	-2849.9	-2208.7	-1751.7
66185	15	140	SLV	Max	I	-100.7	18.8	5.2	81.7	159.6	299.9	69.0
					J	-88.2	18.8	5.2	92.8	143.5	272.8	53.9
				Min	I	-4068.7	-12.0	-8.2	-159.6	-81.7	-69.0	-299.9
					J	-4056.2	-12.0	-8.2	-143.5	-92.8	-53.9	-272.8
66187	15	140	SLV	Max	I	158.7	16.2	24.5	72.9	144.4	28.9	297.8
					J	171.2	16.2	24.5	73.7	153.4	119.5	220.9
				Min	I	-3732.6	-18.2	17.4	-144.4	-72.9	-297.8	-28.9
					J	-3720.1	-18.2	17.4	-153.4	-73.7	-220.9	-119.5
66197	105	1000	SLV	Max	I	-6025.5	279.7	597.6	1696.9	3445.6	2021.8	2387.3
					J	-5987.0	279.7	597.6	1838.7	1562.3	2833.4	3604.7
				Min	I	-68035.2	-77.2	-877.2	-3445.6	-1696.9	-2387.3	-2021.8
					J	-67996.7	-77.2	-877.2	-1562.3	-1838.7	-3604.7	-2833.4
66199	105	1000	SLV	Max	I	-5031.3	99.0	552.1	2849.7	2356.9	1858.0	2415.1
					J	-4992.9	99.0	552.1	1205.3	2290.0	2598.5	3671.4
				Min	I	-67354.8	-256.8	-907.4	-2356.9	-2849.7	-2415.1	-1858.0
					J	-67316.3	-256.8	-907.4	-2290.0	-1205.3	-3671.4	-2598.5
66209	15	140	SLV	Max	I	-214.1	20.9	-19.4	93.1	143.1	272.	

8	53.9										
					J	-201.6	20.9	-19.4	132.2	154.7	187.
3	151.4										
				Min	I	-4125.6	-14.1	-26.3	-143.1	-93.1	-53.
9	-272.8										
					J	-4113.1	-14.1	-26.3	-154.7	-132.2	-151.
4	-187.3										
66211	15	140	SLV	Max	I	56.4	23.6	211.1	73.6	153.4	119.
5	220.9										
					J	71.4	23.6	211.1	143.2	240.8	1127.
7	-20.2										
				Min	I	-3814.6	-27.3	49.2	-153.4	-73.6	-220.
9	-119.5										
					J	-3799.6	-27.3	49.2	-240.8	-143.2	20.
2	-1127.7										
66221	105	1000	SLV	Max	I	-7578.4	466.0	1192.5	1838.5	1562.7	3114.
4	4011.3										
					J	-7532.2	466.0	1192.5	4338.0	13677.0	5167.
1	6985.7										
				Min	I	-72669.9	-1267.3	-1721.7	-1562.7	-1838.5	-4011.
3	-3114.4										
					J	-72623.7	-1267.3	-1721.7	-13677.0	-4338.0	-6985.
7	-5167.1										
66223	105	1000	SLV	Max	I	-6994.0	1381.4	1094.7	1205.1	2290.9	2859.
5	4107.4										
					J	-6947.8	1381.4	1094.7	14596.0	3616.1	4739.
3	7221.8										
				Min	I	-72470.5	-375.9	-1803.5	-2290.9	-1205.1	-4107.
4	-2859.5										
					J	-72424.4	-375.9	-1803.5	-3616.1	-14596.0	-7221.
8	-4739.3										
66233	15	140	SLV	Max	I	-373.8	29.4	-55.8	133.4	155.2	187.
3	151.4										
					J	-358.8	29.4	-55.8	244.1	230.7	-85.
4	1187.0										
				Min	I	-4261.3	-22.1	-216.8	-155.2	-133.4	-151.
4	-187.3										
					J	-4246.3	-22.1	-216.8	-230.7	-244.1	-1187.
0	85.4										
66255	15	240	SLV	Max	I	369.0	50.9	-17.8	640.3	584.6	166.
2	232.2										
					J	381.5	50.9	-17.8	418.8	389.5	7.
1	316.3										
				Min	I	-3324.1	-57.4	-43.0	-584.6	-640.3	-232.
2	-166.2										
					J	-3311.6	-57.4	-43.0	-389.5	-418.8	-316.
3	-7.1										
66265	105	1000	SLV	Max	I	8867.4	-133.5	629.5	4930.7	-2610.8	2436.
9	1433.6										
					J	8905.9	-133.5	629.5	2603.8	633.6	1409.
2	741.2										
				Min	I	-56907.4	-423.6	-860.5	2610.8	-4930.7	-1433.
6	-2436.9										
					J	-56868.9	-423.6	-860.5	-633.6	-2603.8	-741.
2	-1409.2										
66267	105	1000	SLV	Max	I	8931.6	410.5	546.3	-2319.9	4666.5	2635.
1	1252.1										
					J	8970.0	410.5	546.3	803.9	2483.5	1584.
3	682.0										
				Min	I	-57328.2	120.1	-877.6	-4666.5	2319.9	-1252.
1	-2635.1										
					J	-57289.7	120.1	-877.6	-2483.5	-803.9	-682.

0	-1584.3											
66277	15	240	SLV	Max	I	236.8	55.2	37.0	556.8	589.8	259.1	140.9
					J	249.3	55.2	37.0	374.5	378.0	317.6	5.9
				Min	I	-3471.0	-47.8	11.4	-589.8	-556.8	-140.9	-259.1
					J	-3458.5	-47.8	11.4	-378.0	-374.5	-5.9	-317.6
66279	15	240	SLV	Max	I	370.6	46.5	5.1	413.7	385.0	7.1	316.3
					J	383.1	46.5	5.1	220.7	215.8	20.8	323.0
				Min	I	-3201.6	-52.4	-3.4	-385.0	-413.7	-316.3	-7.1
					J	-3189.1	-52.4	-3.4	-215.8	-220.7	-323.0	-20.8
66289	105	1000	SLV	Max	I	5759.0	165.7	506.1	2604.6	634.6	1305.5	690.9
					J	5797.5	165.7	506.1	1400.9	-437.0	1120.9	763.8
				Min	I	-55786.4	-178.9	-683.5	-634.6	-2604.6	-690.9	-1305.5
					J	-55747.9	-178.9	-683.5	437.0	-1400.9	-763.8	-1120.9
66291	105	1000	SLV	Max	I	6452.2	148.5	440.4	804.3	2484.4	1454.8	634.2
					J	6490.7	148.5	440.4	-624.9	1592.4	1180.0	725.7
				Min	I	-55463.7	-202.2	-692.7	-2484.4	-804.3	-634.2	-1454.8
					J	-55425.2	-202.2	-692.7	-1592.4	624.9	-725.7	-1180.0
66301	15	240	SLV	Max	I	187.7	50.6	-0.9	370.1	373.0	317.6	5.9
					J	200.2	50.6	-0.9	214.8	189.0	307.1	36.6
				Min	I	-3396.8	-43.4	-9.4	-373.0	-370.1	-5.9	-317.6
					J	-3384.3	-43.4	-9.4	-189.0	-214.8	-36.6	-307.1
66303	15	240	SLV	Max	I	358.0	44.9	5.1	216.5	212.2	20.8	323.0
					J	370.5	44.9	5.1	100.3	118.8	16.9	310.5
				Min	I	-3099.3	-50.6	-3.0	-212.2	-216.5	-323.0	-20.8
					J	-3086.8	-50.6	-3.0	-118.8	-100.3	-310.5	-16.9
66313	105	1000	SLV	Max	I	2827.6	76.0	492.1	1401.0	-436.7	1176.0	857.1
					J	2866.1	76.0	492.1	2011.9	994.8	1588.9	1511.2
				Min	I	-54492.5	-158.1	-658.3	436.7	-1401.0	-857.1	-1176.0
					J	-54454.0	-158.1	-658.3	-994.8	-2011.9	-1511.2	-1588.9
66315	105	1000	SLV	Max	I	4172.1	132.4	431.6	-625.1	1592.6	1202.2	807.6
					J	4210.6	132.4	431.6	550.9	2504.3	1523.0	1473.6

				Min	I	-53402.0	-105.9	-669.4	-1592.6	625.1	-807.6	-1202.2
					J	-53363.5	-105.9	-669.4	-2504.3	-550.9	-1473.6	-1523.0
66325	15	240	SLV	Max	I	128.8	49.2	0.7	211.4	185.2	307.1	36.6
					J	141.3	49.2	0.7	135.0	78.8	285.4	41.8
				Min	I	-3338.6	-41.7	-7.5	-185.2	-211.4	-36.6	-307.1
					J	-3326.1	-41.7	-7.5	-78.8	-135.0	-41.8	-285.4
66327	15	240	SLV	Max	I	327.1	46.0	8.1	99.7	118.8	16.9	310.5
					J	339.6	46.0	8.1	201.8	243.6	-28.9	283.9
				Min	I	-3011.1	-51.7	-13.0	-118.8	-99.7	-310.5	-16.9
					J	-2998.6	-51.7	-13.0	-243.6	-201.8	-283.9	28.9
66337	105	1000	SLV	Max	I	583.0	-27.7	525.8	2011.4	994.5	1676.2	1634.4
					J	621.5	-27.7	525.8	1188.7	2218.4	2281.3	2487.3
				Min	I	-55006.5	-176.9	-696.5	-994.5	-2011.4	-1634.4	-1676.2
					J	-54968.0	-176.9	-696.5	-2218.4	-1188.7	-2487.3	-2281.3
66339	105	1000	SLV	Max	I	2370.6	170.2	469.4	550.4	2504.1	1588.2	1595.7
					J	2409.1	170.2	469.4	1697.8	1740.6	2119.4	2486.7
				Min	I	-53402.0	20.9	-717.2	-2504.1	-550.4	-1595.7	-1588.2
					J	-53363.5	20.9	-717.2	-1740.6	-1697.8	-2486.7	-2119.4
66349	15	240	SLV	Max	I	53.3	50.7	10.5	136.0	79.3	285.4	41.8
					J	65.8	50.7	10.5	267.3	177.2	248.7	5.8
				Min	I	-3293.0	-42.3	-10.7	-79.3	-136.0	-41.8	-285.4
					J	-3280.5	-42.3	-10.7	-177.2	-267.3	-5.8	-248.7
66351	15	240	SLV	Max	I	274.4	52.2	17.2	205.4	247.8	-28.9	284.0
					J	286.9	52.2	17.2	397.4	463.1	-34.4	223.5
				Min	I	-2936.5	-58.1	-3.5	-247.8	-205.4	-284.0	28.9
					J	-2924.0	-58.1	-3.5	-463.1	-397.4	-223.5	34.4
66361	105	1000	SLV	Max	I	-1121.3	161.6	657.0	1188.6	2218.5	2390.6	2640.5
					J	-1082.8	161.6	657.0	1119.3	2081.9	3234.5	3785.7
				Min	I	-56092.4	-154.9	-864.6	-2218.5	-1188.6	-2640.5	-2390.6
					J	-56053.9	-154.9	-864.6	-2081.9	-1119.3	-3785.7	-3234.5
66363	105	1000	SLV	Max	I	866.1	178.4	598.5	1697.6	1740.9	2209.	

9	2647.2				J	904.6	178.4	598.5	1808.2	1447.8	2970.
3	3849.7			Min	I	-54257.4	-138.1	-903.1	-1740.9	-1697.6	-2647.
2	-2209.9				J	-54218.9	-138.1	-903.1	-1447.8	-1808.2	-3849.
7	-2970.3										
66373	15	240	SLV	Max	I	-45.6	57.7	-4.8	271.8	180.9	248.
7	5.8				J	-33.1	57.7	-4.8	486.7	353.6	153.
3	34.1			Min	I	-3262.9	-47.1	-26.2	-180.9	-271.8	-5.
8	-248.7				J	-3250.4	-47.1	-26.2	-353.6	-486.7	-34.
1	-153.3										
66375	15	240	SLV	Max	I	176.9	74.1	151.5	403.1	469.5	-34.
4	223.5				J	191.9	74.1	151.5	750.3	846.4	679.
8	123.3			Min	I	-2854.8	-80.3	18.1	-469.5	-403.1	-223.
5	34.4				J	-2839.8	-80.3	18.1	-846.4	-750.3	-123.
3	-679.8										
66385	105	1000	SLV	Max	I	-3712.5	511.8	1359.3	1118.4	2081.4	3506.
3	4145.5				J	-3666.3	511.8	1359.3	4364.3	11050.5	5827.
7	7211.8			Min	I	-59077.1	-988.8	-1787.0	-2081.4	-1118.4	-4145.
5	-3506.3				J	-59031.0	-988.8	-1787.0	-11050.5	-4364.3	-7211.
8	-5827.7										
66387	105	1000	SLV	Max	I	-1678.8	982.0	1235.1	1807.4	1447.9	3218.
1	4237.3				J	-1632.6	982.0	1235.1	10639.5	4843.0	5316.
6	7460.8			Min	I	-57193.8	-528.9	-1881.0	-1447.9	-1807.4	-4237.
3	-3218.1				J	-57147.6	-528.9	-1881.0	-4843.0	-10639.5	-7460.
8	-5316.6										
66397	15	240	SLV	Max	I	-204.4	81.6	-45.7	493.3	358.9	153.
3	34.1				J	-189.4	81.6	-45.7	876.6	658.7	-79.
4	870.5			Min	I	-3241.2	-64.2	-177.0	-358.9	-493.3	-34.
1	-153.3				J	-3226.2	-64.2	-177.0	-658.7	-876.6	-870.
5	79.4										
66419	15	340	SLV	Max	I	684.9	4.3	35.8	229.2	266.0	559.
6	536.3				J	697.4	4.3	35.8	73.6	249.3	265.
9	265.2			Min	I	-3786.0	-39.0	-38.6	-266.0	-229.2	-536.
3	-559.6				J	-3773.5	-39.0	-38.6	-249.3	-73.6	-265.
2	-265.9										
66429	105	1000	SLV	Max	I	12755.6	-50.2	745.9	2588.0	-1911.9	2834.
5	1966.7				J	12794.1	-50.2	745.9	1411.8	854.6	1579.
2	1067.4			Min	I	-41462.4	-344.0	-991.2	1911.9	-2588.0	-1966.
7	-2834.5				J	-41424.0	-344.0	-991.2	-854.6	-1411.8	-1067.

4	-1579.2											
66431	105	1000	SLV	Max	I	13924.1	336.7	636.6	-1871.1	2547.1	2996.	
1	1694.4											
					J	13962.6	336.7	636.6	821.7	1455.4	1735.	
2	951.1											
				Min	I	-40504.1	41.8	-993.2	-2547.1	1871.1	-1694.	
4	-2996.1											
					J	-40465.6	41.8	-993.2	-1455.4	-821.7	-951.	
1	-1735.2											
66441	15	340	SLV	Max	I	644.2	37.3	28.0	276.5	221.0	579.	
6	405.8											
					J	656.7	37.3	28.0	250.2	72.4	273.	
5	194.9											
				Min	I	-3836.0	-6.7	-39.9	-221.0	-276.5	-405.	
8	-579.6											
					J	-3823.5	-6.7	-39.9	-72.4	-250.2	-194.	
9	-273.5											
66443	15	340	SLV	Max	I	589.2	6.7	26.7	73.6	249.3	274.	
1	272.6											
					J	601.7	6.7	26.7	83.9	225.9	90.	
1	112.2											
				Min	I	-3539.8	1.8	-29.7	-249.3	-73.6	-272.	
6	-274.1											
					J	-3527.3	1.8	-29.7	-225.9	-83.9	-112.	
2	-90.1											
66453	105	1000	SLV	Max	I	9404.6	31.3	584.5	1412.6	855.9	1440.	
6	985.5											
					J	9443.1	31.3	584.5	1317.7	551.4	996.	
7	823.9											
				Min	I	-40431.7	-10.4	-779.0	-855.9	-1412.6	-985.	
5	-1440.6											
					J	-40393.2	-10.4	-779.0	-551.4	-1317.7	-823.	
9	-996.7											
66455	105	1000	SLV	Max	I	10562.6	11.0	497.4	822.2	1456.5	1557.	
3	867.7											
					J	10601.1	11.0	497.4	519.7	1355.6	1045.	
6	760.8											
				Min	I	-39433.0	-31.1	-776.3	-1456.5	-822.2	-867.	
7	-1557.3											
					J	-39394.5	-31.1	-776.3	-1355.6	-519.7	-760.	
8	-1045.6											
66465	15	340	SLV	Max	I	529.6	-3.7	21.0	250.2	72.4	282.	
0	200.2											
					J	542.1	-3.7	21.0	219.2	90.3	95.	
5	89.1											
				Min	I	-3607.0	-8.6	-30.4	-72.4	-250.2	-200.	
2	-282.0											
					J	-3594.5	-8.6	-30.4	-90.3	-219.2	-89.	
1	-95.5											
66467	15	340	SLV	Max	I	495.4	5.5	25.3	84.0	225.9	94.	
4	115.9											
					J	507.9	5.5	25.3	76.0	204.0	164.	
3	212.6											
				Min	I	-3376.9	-2.0	-28.7	-225.9	-84.0	-115.	
9	-94.4											
					J	-3364.4	-2.0	-28.7	-204.0	-76.0	-212.	
6	-164.3											
66477	105	1000	SLV	Max	I	6146.2	3.4	592.0	1318.6	552.6	1012.	
8	878.2											
					J	6184.7	3.4	592.0	1230.6	548.9	1443.	
0	1576.0											

				Min	I	-40028.3	-11.8	-776.4	-552.6	-1318.6	-878.2	-1012.8
					J	-39989.9	-11.8	-776.4	-548.9	-1230.6	-1576.0	-1443.0
66479	105	1000	SLV	Max	I	7314.3	11.6	510.1	520.5	1356.8	1027.6	811.2
					J	7352.8	11.6	510.1	511.4	1271.4	1348.2	1517.1
				Min	I	-38973.5	-3.9	-775.5	-1356.8	-520.5	-811.2	-1027.6
					J	-38935.0	-3.9	-775.5	-1271.4	-511.4	-1517.1	-1348.2
66489	15	340	SLV	Max	I	425.0	1.6	19.9	219.3	90.4	101.0	90.8
					J	437.5	1.6	19.9	196.0	84.0	150.9	216.4
				Min	I	-3453.4	-5.8	-29.4	-90.4	-219.3	-90.8	-101.0
					J	-3440.9	-5.8	-29.4	-84.0	-196.0	-216.4	-150.9
66491	15	340	SLV	Max	I	389.9	9.3	29.7	76.0	204.0	154.5	202.7
					J	402.4	9.3	29.7	51.7	167.9	372.8	457.2
				Min	I	-3269.5	-6.4	-34.2	-204.0	-76.0	-202.7	-154.5
					J	-3257.0	-6.4	-34.2	-167.9	-51.7	-457.2	-372.8
66501	105	1000	SLV	Max	I	2434.3	24.9	722.5	1231.5	550.0	1550.3	1723.3
					J	2472.8	24.9	722.5	872.0	302.0	2425.3	2893.6
				Min	I	-40309.2	-36.0	-925.9	-550.0	-1231.5	-1723.3	-1550.3
					J	-40270.7	-36.0	-925.9	-302.0	-872.0	-2893.6	-2425.3
66503	105	1000	SLV	Max	I	3624.1	36.6	635.1	512.1	1272.6	1437.4	1678.9
					J	3662.6	36.6	635.1	267.3	907.3	2208.9	2877.0
				Min	I	-39188.8	-24.5	-929.0	-1272.6	-512.1	-1678.9	-1437.4
					J	-39150.3	-24.5	-929.0	-907.3	-267.3	-2877.0	-2208.9
66513	15	340	SLV	Max	I	312.5	6.8	23.5	196.0	84.0	145.8	207.9
					J	325.0	6.8	23.5	161.7	58.0	316.0	469.5
				Min	I	-3351.7	-8.9	-35.0	-84.0	-196.0	-207.9	-145.8
					J	-3339.2	-8.9	-35.0	-58.0	-161.7	-469.5	-316.0
66515	15	340	SLV	Max	I	257.1	44.1	54.3	51.7	168.0	367.4	453.0
					J	269.6	44.1	54.3	225.7	126.3	795.2	957.2
				Min	I	-3235.6	9.8	-63.8	-168.0	-51.7	-453.0	-367.4
					J	-3223.1	9.8	-63.8	-126.3	-225.7	-957.2	-795.2
66525	105	1000	SLV	Max	I	-2453.2	91.2	1099.5	872.8	303.2	2685.	

0	3220.2											
					J	-2414.7	91.2	1099.5	619.5	386.5	4209.	
9	5156.6											
				Min	I	-42080.3	-124.9	-1383.0	-303.2	-872.8	-3220.	
2	-2685.0											
					J	-42041.8	-124.9	-1383.0	-386.5	-619.5	-5156.	
6	-4209.9											
66527	105	1000	SLV	Max	I	-1213.6	128.7	983.3	267.8	908.5	2448.	
8	3229.8											
					J	-1175.1	128.7	983.3	389.7	628.2	3807.	
7	5184.2											
				Min	I	-40865.4	-88.5	-1393.5	-908.5	-267.8	-3229.	
8	-2448.8											
					J	-40826.9	-88.5	-1393.5	-628.2	-389.7	-5184.	
2	-3807.7											
66537	15	340	SLV	Max	I	173.4	-8.9	44.1	161.7	58.0	314.	
7	467.0											
					J	185.9	-8.9	44.1	123.6	228.7	660.	
5	978.1											
				Min	I	-3322.6	-43.3	-64.7	-58.0	-161.7	-467.	
0	-314.7											
					J	-3310.1	-43.3	-64.7	-228.7	-123.6	-978.	
1	-660.5											
66539	15	340	SLV	Max	I	124.2	234.4	112.4	225.7	126.3	839.	
6	1012.2											
					J	131.7	234.4	112.4	787.9	147.4	1378.	
0	1651.0											
				Min	I	-3275.3	-9.0	-133.3	-126.3	-225.7	-1012.	
2	-839.6											
					J	-3267.8	-9.0	-133.3	-147.4	-787.9	-1651.	
0	-1378.0											
66549	105	1000	SLV	Max	I	-7698.4	238.9	1692.8	618.1	385.9	4888.	
9	5995.4											
					J	-7675.3	238.9	1692.8	1124.8	10552.7	6353.	
3	7822.2											
				Min	I	-45338.5	-1848.9	-2108.8	-385.9	-618.1	-5995.	
4	-4888.9											
					J	-45315.4	-1848.9	-2108.8	-10552.7	-1124.8	-7822.	
2	-6353.3											
66551	105	1000	SLV	Max	I	-6376.7	1802.2	1512.0	388.7	628.6	4440.	
8	6066.3											
					J	-6353.6	1802.2	1512.0	10264.9	1392.1	5747.	
7	7901.3											
				Min	I	-44005.0	-283.4	-2118.3	-628.6	-388.7	-6066.	
3	-4440.8											
					J	-43982.0	-283.4	-2118.3	-1392.1	-10264.9	-7901.	
3	-5747.7											
66561	15	340	SLV	Max	I	34.2	8.0	92.3	123.6	228.7	700.	
5	1035.3											
					J	41.7	8.0	92.3	142.2	794.4	1142.	
6	1677.4											
				Min	I	-3367.3	-235.9	-134.0	-228.7	-123.6	-1035.	
3	-700.5											
					J	-3359.8	-235.9	-134.0	-794.4	-142.2	-1677.	
4	-1142.6											
66583	15	440	SLV	Max	I	544.4	0.0	49.4	24.1	185.7	845.	
2	710.1											
					J	556.9	0.0	49.4	-0.7	186.9	384.	
8	320.1											
				Min	I	-2479.9	-6.5	-58.2	-185.7	-24.1	-710.	
1	-845.2											
					J	-2467.4	-6.5	-58.2	-186.9	0.7	-320.	

1	-384.8											
66593	105	1000	SLV	Max	I	9730.5	-105.3	846.9	2967.0	-2061.5	3534.	
1	2922.7											
					J	9769.0	-105.3	846.9	1037.9	459.8	2053.	
8	1764.0											
				Min	I	-29034.3	-339.7	-1068.4	2061.5	-2967.0	-2922.	
7	-3534.1											
					J	-28995.8	-339.7	-1068.4	-459.8	-1037.9	-1764.	
0	-2053.8											
66595	105	1000	SLV	Max	I	10718.6	330.3	748.5	-2011.9	2913.4	3546.	
6	2674.8											
					J	10757.0	330.3	748.5	419.6	1080.7	2110.	
5	1664.4											
				Min	I	-28099.8	96.1	-1041.7	-2913.4	2011.9	-2674.	
8	-3546.6											
					J	-28061.3	96.1	-1041.7	-1080.7	-419.6	-1664.	
4	-2110.5											
66605	15	440	SLV	Max	I	466.1	7.4	41.0	177.8	31.1	826.	
1	589.7											
					J	478.6	7.4	41.0	181.9	4.0	372.	
8	267.3											
				Min	I	-2561.3	0.4	-57.3	-31.1	-177.8	-589.	
7	-826.1											
					J	-2548.8	0.4	-57.3	-4.0	-181.9	-267.	
3	-372.8											
66607	15	440	SLV	Max	I	436.5	10.7	34.3	-0.7	187.0	396.	
8	331.5											
					J	449.0	10.7	34.3	41.9	170.7	100.	
8	83.6											
				Min	I	-2372.3	4.0	-40.3	-187.0	0.7	-331.	
5	-396.8											
					J	-2359.8	4.0	-40.3	-170.7	-41.9	-83.	
6	-100.8											
66617	105	1000	SLV	Max	I	6019.4	9.0	671.0	1038.8	461.0	1855.	
8	1612.5											
					J	6057.8	9.0	671.0	920.3	373.0	865.	
9	878.4											
				Min	I	-29126.8	-12.0	-847.3	-461.0	-1038.8	-1612.	
5	-1855.8											
					J	-29088.3	-12.0	-847.3	-373.0	-920.3	-878.	
4	-865.9											
66619	105	1000	SLV	Max	I	7061.6	12.3	596.0	420.2	1081.9	1873.	
7	1502.5											
					J	7100.1	12.3	596.0	333.5	960.8	908.	
1	861.1											
				Min	I	-28120.9	-8.8	-819.3	-1081.9	-420.2	-1502.	
5	-1873.7											
					J	-28082.4	-8.8	-819.3	-960.8	-333.5	-861.	
1	-908.1											
66629	15	440	SLV	Max	I	355.3	-4.3	28.2	181.9	4.0	382.	
5	273.3											
					J	367.8	-4.3	28.2	164.4	48.2	93.	
2	74.5											
				Min	I	-2456.0	-11.1	-39.5	-4.0	-181.9	-273.	
3	-382.5											
					J	-2443.5	-11.1	-39.5	-48.2	-164.4	-74.	
5	-93.2											
66631	15	440	SLV	Max	I	326.4	5.0	31.1	41.9	170.8	112.	
9	94.4											
					J	338.9	5.0	31.1	46.3	150.9	190.	
3	215.9											

				Min	I	-2287.6	1.1	-36.7	-170.8	-41.9	-94.4	-112.9
					J	-2275.1	1.1	-36.7	-150.9	-46.3	-215.9	-190.3
66641	105	1000	SLV	Max	I	2550.3	-1.0	680.3	921.2	374.2	787.3	832.0
					J	2588.8	-1.0	680.3	833.9	388.8	867.1	1157.8
				Min	I	-29325.5	-9.2	-849.7	-374.2	-921.2	-832.0	-787.3
					J	-29287.0	-9.2	-849.7	-388.8	-833.9	-1157.8	-867.1
66643	105	1000	SLV	Max	I	3640.3	9.0	610.4	334.3	962.0	791.8	797.2
					J	3678.8	9.0	610.4	345.9	876.5	790.2	1101.1
				Min	I	-28256.6	0.7	-820.9	-962.0	-334.3	-797.2	-791.8
					J	-28218.1	0.7	-820.9	-876.5	-345.9	-1101.1	-790.2
66653	15	440	SLV	Max	I	241.9	-1.2	25.3	164.5	48.2	103.8	80.4
					J	254.4	-1.2	25.3	144.2	53.1	158.9	220.7
				Min	I	-2373.8	-5.1	-36.0	-48.2	-164.5	-80.4	-103.8
					J	-2361.3	-5.1	-36.0	-53.1	-144.2	-220.7	-158.9
66655	15	440	SLV	Max	I	202.1	9.1	34.9	46.4	150.9	176.4	200.5
					J	214.6	9.1	34.9	36.0	115.9	445.1	518.4
				Min	I	-2225.4	-3.0	-41.1	-150.9	-46.4	-200.5	-176.4
					J	-2212.9	-3.0	-41.1	-115.9	-36.0	-518.4	-445.1
66665	105	1000	SLV	Max	I	-1270.4	11.3	821.0	834.8	389.9	977.9	1306.0
					J	-1231.9	11.3	821.0	482.0	280.0	2003.5	2609.3
				Min	I	-29843.1	-35.6	-1012.4	-389.9	-834.8	-1306.0	-977.9
					J	-29804.6	-35.6	-1012.4	-280.0	-482.0	-2609.3	-2003.5
66667	105	1000	SLV	Max	I	-132.3	36.6	745.5	346.7	877.7	892.4	1260.3
					J	-93.8	36.6	745.5	245.3	514.7	1823.5	2533.9
				Min	I	-28710.8	-10.4	-981.5	-877.7	-346.7	-1260.3	-892.4
					J	-28672.3	-10.4	-981.5	-514.7	-245.3	-2533.9	-1823.5
66677	15	440	SLV	Max	I	113.7	2.6	28.2	144.2	53.1	151.0	208.1
					J	126.2	2.6	28.2	108.0	44.1	366.6	522.1
				Min	I	-2314.8	-9.4	-40.5	-53.1	-144.2	-208.1	-151.0
					J	-2302.3	-9.4	-40.5	-44.1	-108.0	-522.1	-366.6
66679	15	440	SLV	Max	I	49.0	31.9	61.1	36.1	115.9	436.	

4	509.1										
					J	61.5	31.9	61.1	158.7	69.2	921.
4	1074.9										
				Min	I	-2210.0	10.5	-71.2	-115.9	-36.1	-509.
1	-436.4										
					J	-2197.5	10.5	-71.2	-69.2	-158.7	-1074.
9	-921.4										
66689	105	1000	SLV	Max	I	-6245.5	46.2	1221.0	482.9	281.3	2294.
4	2968.2										
					J	-6207.0	46.2	1221.0	200.1	660.6	4009.
4	5086.1										
				Min	I	-31510.8	-112.4	-1498.6	-281.3	-482.9	-2968.
2	-2294.4										
					J	-31472.3	-112.4	-1498.6	-660.6	-200.1	-5086.
1	-4009.4										
66691	105	1000	SLV	Max	I	-5034.9	115.2	1118.7	246.0	515.9	2104.
8	2909.4										
					J	-4996.4	115.2	1118.7	655.5	214.6	3685.
8	4986.7										
				Min	I	-30288.6	-44.1	-1460.6	-515.9	-246.0	-2909.
4	-2104.8										
					J	-30250.2	-44.1	-1460.6	-214.6	-655.5	-4986.
7	-3685.8										
66701	15	440	SLV	Max	I	-44.7	-14.0	49.4	108.0	44.1	362.
8	515.7										
					J	-32.2	-14.0	49.4	46.6	180.8	754.
0	1076.9										
				Min	I	-2304.0	-35.5	-70.6	-44.1	-108.0	-515.
7	-362.8										
					J	-2291.5	-35.5	-70.6	-180.8	-46.6	-1076.
9	-754.0										
66703	15	440	SLV	Max	I	-100.8	154.3	123.8	158.7	69.2	966.
7	1127.3										
					J	-93.3	154.3	123.8	528.7	62.7	1560.
2	1813.5										
				Min	I	-2246.6	2.6	-143.1	-69.2	-158.7	-1127.
3	-966.7										
					J	-2239.1	2.6	-143.1	-62.7	-528.7	-1813.
5	-1560.2										
66713	105	1000	SLV	Max	I	-11612.5	139.2	1838.2	198.4	659.8	4736.
6	5982.4										
					J	-11589.4	139.2	1838.2	246.9	7165.2	6320.
4	7935.7										
				Min	I	-34413.7	-1215.3	-2262.5	-659.8	-198.4	-5982.
4	-4736.6										
					J	-34390.6	-1215.3	-2262.5	-7165.2	-246.9	-7935.
7	-6320.4										
66715	105	1000	SLV	Max	I	-10307.1	1144.5	1678.6	654.5	214.8	4373.
2	5892.8										
					J	-10284.0	1144.5	1678.6	6726.0	672.5	5828.
7	7804.0										
				Min	I	-33081.5	-208.9	-2201.7	-214.8	-654.5	-5892.
8	-4373.2										
					J	-33058.4	-208.9	-2201.7	-672.5	-6726.0	-7804.
0	-5828.7										
66725	15	440	SLV	Max	I	-200.2	-15.3	100.1	46.7	180.8	794.
1	1132.2										
					J	-192.7	-15.3	100.1	9.5	580.3	1274.
0	1813.3										
				Min	I	-2345.6	-166.6	-142.0	-180.8	-46.7	-1132.
2	-794.1										
					J	-2338.1	-166.6	-142.0	-580.3	-9.5	-1813.

3	-1274.0										
66747	15	540	SLV	Max	I	293.7	2.1	51.1	2.9	131.6	764.2
	691.5				J	306.2	2.1	51.1	-18.7	124.7	303.0
	285.8			Min	I	-1507.7	-5.8	-58.0	-131.6	-2.9	-691.5
	-764.2				J	-1495.2	-5.8	-58.0	-124.7	18.7	-285.8
	-303.0										
66757	105	1000	SLV	Max	I	6982.5	-126.1	811.0	2417.4	-1869.1	3910.1
	3316.9				J	7021.0	-126.1	811.0	648.4	234.2	2365.5
	2166.2			Min	I	-17579.2	-261.1	-1082.3	1869.1	-2417.4	-3316.9
	-3910.1				J	-17540.7	-261.1	-1082.3	-234.2	-648.4	-2166.2
	-2365.5										
66759	105	1000	SLV	Max	I	7957.8	251.7	722.9	-1817.3	2363.1	3810.2
	3074.7				J	7996.3	251.7	722.9	195.8	688.6	2351.1
	2056.1			Min	I	-16634.3	117.0	-1026.4	-2363.1	1817.3	-3074.7
	-3810.2				J	-16595.8	117.0	-1026.4	-688.6	-195.8	-2056.1
	-2351.1										
66769	15	540	SLV	Max	I	217.0	5.5	41.3	127.8	6.4	757.9
	550.1				J	229.5	5.5	41.3	119.9	-14.3	302.6
	222.9			Min	I	-1585.7	-2.3	-57.3	-6.4	-127.8	-550.1
	-757.9				J	-1573.2	-2.3	-57.3	14.3	-119.9	-222.9
	-302.6										
66771	15	540	SLV	Max	I	169.4	7.9	34.9	-18.6	124.7	315.7
	297.6				J	181.9	7.9	34.9	12.6	104.1	39.0
	60.3			Min	I	-1419.8	5.1	-39.8	-124.7	18.6	-297.6
	-315.7				J	-1407.3	5.1	-39.8	-104.1	-12.6	-60.3
	-39.0										
66781	105	1000	SLV	Max	I	3095.8	6.0	651.4	649.3	235.5	2148.6
	2008.8				J	3134.3	6.0	651.4	544.3	175.6	953.6
	1131.0			Min	I	-17786.9	-10.5	-870.0	-235.5	-649.3	-2008.8
	-2148.6				J	-17748.4	-10.5	-870.0	-175.6	-544.3	-1131.0
	-953.6										
66783	105	1000	SLV	Max	I	4030.1	11.1	580.1	196.5	689.8	2101.3
	1886.1				J	4068.6	11.1	580.1	140.9	579.3	980.0
	1111.1			Min	I	-16871.4	-5.6	-818.7	-689.8	-196.5	-1886.1
	-2101.3				J	-16833.0	-5.6	-818.7	-579.3	-140.9	-1111.1
	-980.0										
66793	15	540	SLV	Max	I	95.3	-5.4	27.8	119.9	-14.2	312.2
	228.7				J	107.8	-5.4	27.8	98.2	18.4	40.5
	47.3										

				Min	I	-1494.8	-8.2	-39.1	14.2	-119.9	-228.7	-312.2
					J	-1482.3	-8.2	-39.1	-18.4	-98.2	-47.3	-40.5
66795	15	540	SLV	Max	I	45.6	5.1	31.1	12.7	104.1	44.5	64.7
					J	58.1	5.1	31.1	20.4	83.7	221.6	279.3
				Min	I	-1344.1	1.9	-35.8	-104.1	-12.7	-64.7	-44.5
					J	-1331.6	1.9	-35.8	-83.7	-20.4	-279.3	-221.6
66805	105	1000	SLV	Max	I	-439.8	-0.6	675.7	545.2	176.8	812.7	1032.5
					J	-401.3	-0.6	675.7	453.2	184.8	338.4	862.2
				Min	I	-17961.6	-9.4	-885.1	-176.8	-545.2	-1032.5	-812.7
					J	-17923.1	-9.4	-885.1	-184.8	-453.2	-862.2	-338.4
66807	105	1000	SLV	Max	I	456.1	9.5	607.0	141.7	580.5	804.4	994.5
					J	494.6	9.5	607.0	149.7	487.3	258.2	777.7
				Min	I	-17075.0	0.6	-833.9	-580.5	-141.7	-994.5	-804.4
					J	-17036.5	0.6	-833.9	-487.3	-149.7	-777.7	-258.2
66817	15	540	SLV	Max	I	-26.4	-2.0	24.5	98.2	18.4	45.4	47.5
					J	-13.9	-2.0	24.5	77.9	26.4	186.8	274.8
				Min	I	-1416.4	-5.1	-35.2	-18.4	-98.2	-47.5	-45.4
					J	-1403.9	-5.1	-35.2	-26.4	-77.9	-274.8	-186.8
66819	15	540	SLV	Max	I	-89.5	7.9	34.1	20.4	83.7	207.1	264.0
					J	-77.0	7.9	34.1	18.4	53.0	475.9	576.2
				Min	I	-1282.6	-0.7	-39.5	-83.7	-20.4	-264.0	-207.1
					J	-1270.1	-0.7	-39.5	-53.0	-18.4	-576.2	-475.9
66829	105	1000	SLV	Max	I	-4251.1	-4.6	820.4	454.0	186.0	433.2	1004.9
					J	-4212.6	-4.6	820.4	116.6	240.8	1472.1	2383.1
				Min	I	-18395.1	-34.6	-1054.2	-186.0	-454.0	-1004.9	-433.2
					J	-18356.6	-34.6	-1054.2	-240.8	-116.6	-2383.1	-1472.1
66831	105	1000	SLV	Max	I	-3391.5	35.6	745.5	150.5	488.5	345.2	929.1
					J	-3353.0	35.6	745.5	213.4	141.8	1296.7	2247.4
				Min	I	-17535.4	5.4	-998.2	-488.5	-150.5	-929.1	-345.2
					J	-17496.9	5.4	-998.2	-141.8	-213.4	-2247.4	-1296.7
66841	15	540	SLV	Max	I	-159.9	0.6	26.5	77.9	26.4	178.	

9	262.6				J	-147.4	0.6	26.5	46.8	25.0	387.
1	569.6			Min	I	-1352.9	-8.0	-38.8	-26.4	-77.9	-262.
6	-178.9				J	-1340.4	-8.0	-38.8	-25.0	-46.8	-569.
6	-387.1										
66843	15	540	SLV	Max	I	-251.4	16.1	58.1	18.5	53.0	467.
3	568.0				J	-238.9	16.1	58.1	68.2	9.2	930.
2	1104.5			Min	I	-1253.9	7.3	-67.3	-53.0	-18.5	-568.
0	-467.3				J	-1241.4	7.3	-67.3	-9.2	-68.2	-1104.
5	-930.2										
66853	105	1000	SLV	Max	I	-9155.4	1.4	1185.2	117.3	242.0	1766.
0	2760.7				J	-9116.9	1.4	1185.2	-199.6	1001.6	3453.
9	4930.3			Min	I	-19837.9	-109.0	-1517.1	-242.0	-117.3	-2760.
7	-1766.0				J	-19799.4	-109.0	-1517.1	-1001.6	199.6	-4930.
3	-3453.9										
66855	105	1000	SLV	Max	I	-8316.0	111.2	1086.8	214.0	143.0	1586.
1	2639.6				J	-8277.5	111.2	1086.8	998.5	-186.6	3139.
5	4713.7			Min	I	-18989.1	0.2	-1445.5	-143.0	-214.0	-2639.
6	-1586.1				J	-18950.6	0.2	-1445.5	186.6	-998.5	-4713.
7	-3139.5										
66865	15	540	SLV	Max	I	-321.5	-8.6	45.3	46.8	25.0	383.
8	564.4				J	-309.0	-8.6	45.3	-4.8	83.5	744.
8	1091.9			Min	I	-1323.4	-19.0	-66.1	-25.0	-46.8	-564.
4	-383.8				J	-1310.9	-19.0	-66.1	-83.5	4.8	-1091.
9	-744.8										
66867	15	540	SLV	Max	I	-408.1	63.1	116.0	68.2	9.2	972.
4	1154.6				J	-400.6	63.1	116.0	219.2	-24.1	1528.
8	1795.7			Min	I	-1267.3	13.7	-133.7	-9.2	-68.2	-1154.
6	-972.4				J	-1259.8	13.7	-133.7	24.1	-219.2	-1795.
7	-1528.8										
66877	105	1000	SLV	Max	I	-14321.8	16.7	1693.7	-201.6	1000.7	4127.
5	5805.4				J	-14298.7	16.7	1693.7	-771.5	3045.1	5592.
3	7704.2			Min	I	-22489.8	-452.4	-2192.1	-1000.7	201.6	-5805.
4	-4127.5				J	-22466.7	-452.4	-2192.1	-3045.1	771.5	-7704.
2	-5592.3										
66879	105	1000	SLV	Max	I	-13473.5	404.8	1548.9	997.3	-186.5	3778.
6	5582.2				J	-13450.4	404.8	1548.9	2749.0	-483.7	5122.
6	7391.9			Min	I	-21629.1	-63.3	-2083.6	186.5	-997.3	-5582.
2	-3778.6				J	-21606.0	-63.3	-2083.6	483.7	-2749.0	-7391.

9	-5122.6										
66889	15	540	SLV	Max	I	-478.9	-21.2	91.2	-4.8	83.5	782.3
	1144.3				J	-471.4	-21.2	91.2	-56.1	252.9	1219.4
	1773.5			Min	I	-1337.1	-70.8	-131.2	-83.5	4.8	-1144.3
	-782.3				J	-1329.6	-70.8	-131.2	-252.9	56.1	-1773.5
	-1219.4										
66911	15	640	SLV	Max	I	-26.4	4.2	42.0	-28.2	69.9	618.2
	570.4				J	-13.9	4.2	42.0	-29.5	56.2	249.5
	235.0			Min	I	-591.6	-1.0	-46.2	-69.9	28.2	-570.4
	-618.2				J	-579.1	-1.0	-46.2	-56.2	29.5	-235.0
	-249.5										
66921	105	1000	SLV	Max	I	5636.6	-133.3	416.7	1894.7	-1523.8	3563.3
	3014.4				J	5675.1	-133.3	416.7	318.7	6.0	2589.6
	2435.3			Min	I	-5702.3	-177.3	-688.6	1523.8	-1894.7	-3014.4
	-3563.3				J	-5663.8	-177.3	-688.6	-6.0	-318.7	-2435.3
	-2589.6										
66923	105	1000	SLV	Max	I	6173.6	171.7	349.7	-1486.1	1859.9	3417.6
	2819.7				J	6212.1	171.7	349.7	-13.0	339.4	2518.5
	2325.3			Min	I	-5197.1	127.7	-628.5	-1859.9	1486.1	-2819.7
	-3417.6				J	-5158.6	127.7	-628.5	-339.4	13.0	-2325.3
	-2518.5										
66933	15	640	SLV	Max	I	-70.6	0.9	34.1	67.4	-26.6	601.8
	446.3				J	-58.1	0.9	34.1	53.8	-27.4	243.1
	174.5			Min	I	-636.4	-4.1	-44.9	26.6	-67.4	-446.3
	-601.8				J	-623.9	-4.1	-44.9	27.4	-53.8	-174.5
	-243.1										
66935	15	640	SLV	Max	I	-154.3	6.7	26.3	-29.5	56.2	255.9
	242.3				J	-141.8	6.7	26.3	-5.7	32.0	35.7
	39.5			Min	I	-538.9	5.3	-28.5	-56.2	29.5	-242.3
	-255.9				J	-526.4	5.3	-28.5	-32.0	5.7	-39.5
	-35.7										
66945	105	1000	SLV	Max	I	2087.8	-0.2	303.0	319.5	7.2	2448.3
	2350.1				J	2126.3	-0.2	303.0	258.3	12.6	1741.2
	1943.7			Min	I	-6592.7	-6.5	-510.2	-7.2	-319.5	-2350.1
	-2448.3				J	-6554.2	-6.5	-510.2	-12.6	-258.3	-1943.7
	-1741.2										
66947	105	1000	SLV	Max	I	2517.9	7.2	250.6	-12.2	340.7	2359.6
	2236.6				J	2556.4	7.2	250.6	-0.7	272.5	1713.5
	1892.2										

				Min	I	-6187.0	0.8	-458.5	-340.7	12.2	-2236.6	-2359.6
					J	-6148.5	0.8	-458.5	-272.5	0.7	-1892.2	-1713.5
66957	15	640	SLV	Max	I	-193.0	-5.5	21.1	53.8	-27.4	246.2	176.1
					J	-180.5	-5.5	21.1	29.0	-2.8	39.0	20.7
				Min	I	-577.9	-6.8	-27.5	27.4	-53.8	-176.1	-246.2
					J	-565.4	-6.8	-27.5	2.8	-29.0	-20.7	-39.0
66959	15	640	SLV	Max	I	-256.4	5.8	21.0	-5.7	32.0	45.5	49.8
					J	-243.9	5.8	21.0	7.0	15.9	129.8	146.1
				Min	I	-506.9	1.4	-22.5	-32.0	5.7	-49.8	-45.5
					J	-494.4	1.4	-22.5	-15.9	-7.0	-146.1	-129.8
66969	105	1000	SLV	Max	I	-1017.9	2.6	320.7	259.2	13.8	1659.9	1897.2
					J	-979.4	2.6	320.7	165.0	-11.4	953.7	1472.2
				Min	I	-7419.2	-9.5	-514.5	-13.8	-259.2	-1897.2	-1659.9
					J	-7380.8	-9.5	-514.5	11.4	-165.0	-1472.2	-953.7
66971	105	1000	SLV	Max	I	-693.9	9.9	271.1	0.3	273.9	1612.4	1838.4
					J	-655.4	9.9	271.1	-21.8	175.5	961.8	1468.2
				Min	I	-7115.0	-2.3	-464.3	-273.9	-0.3	-1838.4	-1612.4
					J	-7076.6	-2.3	-464.3	-175.5	21.8	-1468.2	-961.8
66981	15	640	SLV	Max	I	-289.7	-1.5	16.2	29.0	-2.8	44.0	23.1
					J	-277.2	-1.5	16.2	13.0	9.9	120.4	142.2
				Min	I	-540.5	-5.7	-21.6	2.8	-29.0	-23.1	-44.0
					J	-528.0	-5.7	-21.6	-9.9	-13.0	-142.2	-120.4
66983	15	640	SLV	Max	I	-291.5	11.6	19.8	7.0	15.9	119.3	135.7
					J	-279.0	11.6	19.8	45.6	31.2	271.6	295.3
				Min	I	-552.1	-5.8	-20.7	-15.9	-7.0	-135.7	-119.3
					J	-539.6	-5.8	-20.7	-31.2	-45.6	-295.3	-271.6
66993	105	1000	SLV	Max	I	-4368.1	-14.5	397.9	165.9	-10.2	855.3	1411.8
					J	-4329.6	-14.5	397.9	11.6	840.1	78.5	952.9
				Min	I	-8618.4	-86.0	-616.9	10.2	-165.9	-1411.8	-855.3
					J	-8579.9	-86.0	-616.9	-840.1	-11.6	-952.9	-78.5
66995	105	1000	SLV	Max	I	-4151.6	86.8	345.2	-20.9	176.8	845.	

0	1402.4										
					J	-4113.2	86.8	345.2	837.2	14.2	109.
9	985.7										
				Min	I	-8418.8	15.3	-564.6	-176.8	20.9	-1402.
4	-845.0										
					J	-8380.4	15.3	-564.6	-14.2	-837.2	-985.
7	-109.9										
67005	15	640	SLV	Max	I	-319.2	6.0	14.6	13.0	9.8	114.
6	133.3										
					J	-306.7	6.0	14.6	28.9	47.4	229.
4	288.9										
				Min	I	-580.4	-11.4	-19.7	-9.8	-13.0	-133.
3	-114.6										
					J	-567.9	-11.4	-19.7	-47.4	-28.9	-288.
9	-229.4										
67007	15	640	SLV	Max	I	-262.6	41.3	29.6	45.5	31.1	261.
3	284.8										
					J	-250.1	41.3	29.6	209.9	178.4	496.
2	515.6										
				Min	I	-698.3	-37.0	-29.1	-31.1	-45.5	-284.
8	-261.3										
					J	-685.8	-37.0	-29.1	-178.4	-209.9	-515.
6	-496.2										
67017	105	1000	SLV	Max	I	-8859.5	34.1	524.5	12.6	841.6	-45.
1	905.6										
					J	-8821.0	34.1	524.5	-499.5	1614.5	241.
3	1678.1										
				Min	I	-10893.9	-162.6	-859.3	-841.6	-12.6	-905.
6	45.1										
					J	-10855.4	-162.6	-859.3	-1614.5	499.5	-1678.
1	-241.3										
67019	105	1000	SLV	Max	I	-8751.3	162.3	457.8	838.1	15.7	-34.
5	931.5										
					J	-8712.8	162.3	457.8	1607.9	-492.7	44.
1	1499.1										
				Min	I	-10800.1	-34.5	-794.7	-15.7	-838.1	-931.
5	34.5										
					J	-10761.6	-34.5	-794.7	492.7	-1607.9	-1499.
1	-44.1										
67029	15	640	SLV	Max	I	-284.8	37.6	21.7	28.9	47.3	224.
7	281.2										
					J	-272.3	37.6	21.7	178.3	209.4	397.
0	503.7										
				Min	I	-721.6	-40.7	-28.0	-47.3	-28.9	-281.
2	-224.7										
					J	-709.1	-40.7	-28.0	-209.4	-178.3	-503.
7	-397.0										
67031	15	640	SLV	Max	I	-239.4	105.6	58.4	209.8	178.4	510.
5	527.4										
					J	-231.9	105.6	58.4	463.3	404.5	790.
5	791.4										
				Min	I	-858.7	-94.2	-55.1	-178.4	-209.8	-527.
4	-510.5										
					J	-851.2	-94.2	-55.1	-404.5	-463.3	-791.
4	-790.5										
67041	105	1000	SLV	Max	I	-13601.2	3071.3	632.2	-501.4	1613.8	405.
8	2056.7										
					J	-13578.1	3071.3	632.2	17925.5	7804.0	929.
6	3059.0										
				Min	I	-14575.2	-1031.9	-1181.5	-1613.8	501.4	-2056.
7	-405.8										
					J	-14552.1	-1031.9	-1181.5	-7804.0	-17925.5	-3059.

0	-929.6											
67043	105	1000	SLV	Max	I	-13584.9	1011.9	537.9	1606.3	-493.0	221.5	1903.5
					J	-13561.8	1011.9	537.9	7676.9	18060.1	665.0	2813.4
				Min	I	-14564.6	-3092.3	-1073.5	493.0	-1606.3	-1903.5	-221.5
					J	-14541.5	-3092.3	-1073.5	-18060.1	-7676.9	-2813.4	-665.0
67053	15	640	SLV	Max	I	-257.5	94.8	43.7	178.3	209.4	411.7	518.4
					J	-250.0	94.8	43.7	405.8	461.5	620.7	775.1
				Min	I	-878.3	-105.1	-53.6	-209.4	-178.3	-518.4	-411.7
					J	-870.8	-105.1	-53.6	-461.5	-405.8	-775.1	-620.7
67075	15	740	SLV	Max	I	7.2	29.1	40.7	70.9	137.4	105.8	201.8
					J	19.7	29.1	40.7	26.7	21.4	129.9	214.8
				Min	I	-395.1	-11.1	-39.3	-137.4	-70.9	-201.8	-105.8
					J	-382.6	-11.1	-39.3	-21.4	-26.7	-214.8	-129.9
67097	15	740	SLV	Max	I	-1.5	10.5	31.2	138.5	69.5	112.4	153.3
					J	11.0	10.5	31.2	20.3	27.6	104.6	208.1
				Min	I	-404.0	-29.6	-39.1	-69.5	-138.5	-153.3	-112.4
					J	-391.5	-29.6	-39.1	-27.6	-20.3	-208.1	-104.6
67119	15	740	SLV	Max	I	-175.0	12.1	39.9	26.7	21.4	118.9	203.6
					J	-162.5	12.1	39.9	57.1	-26.4	435.4	524.1
				Min	I	-419.5	7.4	-40.4	-21.4	-26.7	-203.6	-118.9
					J	-407.0	7.4	-40.4	26.4	-57.1	-524.1	-435.4
67141	15	740	SLV	Max	I	-182.3	-7.8	29.7	20.2	27.5	99.4	199.6
					J	-169.8	-7.8	29.7	-29.3	59.7	333.4	517.0
				Min	I	-427.6	-12.6	-40.1	-27.5	-20.2	-199.6	-99.4
					J	-415.1	-12.6	-40.1	-59.7	29.3	-517.0	-333.4
67163	15	740	SLV	Max	I	-397.9	-11.8	77.9	57.0	-26.4	434.6	525.4
					J	-385.4	-11.8	77.9	9.2	42.1	1056.6	1198.0
				Min	I	-500.1	-17.3	-84.2	26.4	-57.0	-525.4	-434.6
					J	-487.6	-17.3	-84.2	-42.1	-9.2	-1198.0	-1056.6
67173	15	741	SLV	Max	I	-434.8	142.4	23.9	14.8	502.0	523.0	360.6
					J	-422.3	142.4	23.9	70.8	53.8	587.2	355.6

				Min	I	-512.3	-16.4	-3.1	-502.0	-14.8	-360.6	-523.0
					J	-499.8	-16.4	-3.1	-53.8	-70.8	-355.6	-587.2
67175	15	741	SLV	Max	I	-433.4	12.5	20.7	514.8	2.3	484.3	325.9
					J	-420.9	12.5	20.7	51.1	72.7	536.4	309.4
				Min	I	-511.3	-146.1	-0.1	-2.3	-514.8	-325.9	-484.3
					J	-498.8	-146.1	-0.1	-72.7	-51.1	-309.4	-536.4
67185	15	740	SLV	Max	I	-404.1	16.3	57.6	-29.3	59.7	335.9	520.9
					J	-391.6	16.3	57.6	35.3	15.8	795.2	1190.3
				Min	I	-507.9	10.8	-83.8	-59.7	29.3	-520.9	-335.9
					J	-495.4	10.8	-83.8	-15.8	-35.3	-1190.3	-795.2
67207	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.1	161.8
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.8	154.1
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-161.8	-154.1
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-154.1	-161.8
67208	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.7	162.9
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.9	153.7
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-162.9	-153.7
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-153.7	-162.9
67209	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151.4	163.9
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.9	151.4
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-163.9	-151.4
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-151.4	-163.9
67210	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	152.7	163.7
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.7	152.7
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-163.7	-152.7
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-152.7	-163.7
67213	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.1	182.6
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	182.6	149.1
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-182.6	-149.1
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.1	-182.6
67214	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.	

1	181.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181.
6	150.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-181.
6	-150.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-150.
1	-181.6										
67215		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.
2	83.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.
2	121.0			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.
4	-59.2				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.
0	-154.2										
67216		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.
6	131.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.
4	78.2			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.
6	-143.6				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.
2	-64.4										
67219		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.
8	162.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.
0	162.8			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-162.
0	-162.8				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-162.
8	-162.0										
67220		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.
9	164.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164.
4	150.9			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-164.
4	-150.9				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-150.
9	-164.4										
67221		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.
3	162.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.
9	154.3			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-162.
9	-154.3				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-154.
3	-162.9										
67222		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.
7	165.7				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.
7	150.7			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-165.
7	-150.7				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-150.
7	-165.7										
68346		3	200001	SLV Max	I	18.3	0.8	-113.0	1.2	0.8	754.
7	-347.1				J	18.3	0.8	-148.1	0.3	0.2	446.
7	-88.2			Min	I	-1.5	-1.2	-172.2	-0.8	-1.2	347.
1	-754.7				J	-1.5	-1.2	-190.1	-0.2	-0.3	88.

2	-446.7										
68347	3	200001	SLV	Max	I	18.1	0.6	-21.5	0.3	0.2	444.
2	-92.0										
					J	18.1	0.6	-60.8	0.3	0.5	112.
0	9.3										
				Min	I	3.6	-0.9	-190.9	-0.2	-0.3	92.
0	-444.2										
					J	3.6	-0.9	-203.5	-0.5	-0.3	-9.
3	-112.0										
68348	3	200001	SLV	Max	I	15.5	0.4	53.9	0.3	0.5	111.
3	5.1										
					J	15.5	0.4	17.3	0.6	1.0	100.
0	290.3										
				Min	I	7.7	-0.6	-191.5	-0.5	-0.3	-5.
1	-111.3										
					J	7.7	-0.6	-205.6	-1.0	-0.6	-290.
3	-100.0										
68349	3	200001	SLV	Max	I	14.3	0.3	116.5	0.6	1.0	108.
3	293.8										
					J	14.3	0.3	83.0	0.8	1.3	282.
8	622.0										
				Min	I	5.9	-0.4	-176.2	-1.0	-0.6	-293.
8	-108.3										
					J	5.9	-0.4	-192.3	-1.3	-0.8	-622.
0	-282.8										
68350	3	200001	SLV	Max	I	13.8	0.2	173.6	0.8	1.3	291.
1	626.3										
					J	13.8	0.2	143.3	1.0	1.6	575.
3	884.9										
				Min	I	-3.7	-0.3	-135.3	-1.3	-0.8	-626.
3	-291.1										
					J	-3.7	-0.3	-153.2	-1.6	-1.0	-884.
9	-575.3										
68351	3	200001	SLV	Max	I	8.7	0.2	231.3	1.0	1.6	582.
9	888.6										
					J	8.7	0.2	204.0	1.1	1.8	970.
6	955.0										
				Min	I	-16.8	-0.3	-31.2	-1.6	-1.0	-888.
6	-582.9										
					J	-16.8	-0.3	-50.6	-1.8	-1.1	-955.
0	-970.6										
68352	3	200001	SLV	Max	I	-2.0	0.8	235.8	1.2	1.9	976.
6	957.5										
					J	-2.0	0.8	211.3	0.8	1.3	1360.
3	875.6										
				Min	I	-32.2	-0.5	42.9	-1.9	-1.2	-957.
5	-976.6										
					J	-32.2	-0.5	22.4	-1.3	-0.8	-875.
6	-1360.3										
68353	3	200001	SLV	Max	I	-3.8	1.6	167.7	0.8	1.3	1363.
5	879.9										
					J	-3.8	1.6	145.4	0.2	0.1	1633.
1	925.5										
				Min	I	-23.7	-0.9	-22.6	-1.3	-0.8	-879.
9	-1363.5										
					J	-23.7	-0.9	-43.9	-0.1	-0.2	-925.
5	-1633.1										
68354	3	200001	SLV	Max	I	4.0	2.9	178.0	0.1	0.0	1635.
7	931.2										
					J	4.0	2.9	157.7	2.4	1.3	1940.
5	972.1										

				Min	I	-19.0	-1.6	-11.6	-0.0	-0.1	-931.2
					J	-19.0	-1.6	-33.6	-1.3	-2.4	-972.1
-1635.7											
-1940.5											
68355	3	200001	SLV	Max	I	1.6	3.7	211.4	2.4	1.3	1943.9
974.3											
					J	1.6	3.7	196.1	4.8	2.7	2230.4
731.3											
				Min	I	-24.7	-2.1	169.1	-1.3	-2.4	-974.3
-1943.9											
					J	-24.7	-2.1	151.4	-2.7	-4.8	-731.3
-2230.4											
68356	3	200001	SLV	Max	I	-12.7	1.6	367.4	3.3	1.8	1831.8
1014.7											
					J	-12.7	1.6	341.3	0.5	0.3	1393.0
241.7											
				Min	I	-26.3	-2.9	-189.9	-1.8	-3.3	-1014.7
-1831.8											
					J	-26.3	-2.9	-212.5	-0.3	-0.5	-241.7
-1393.0											
68357	3	200001	SLV	Max	I	-3.3	2.3	-159.4	4.7	2.9	2150.4
798.2											
					J	-3.3	2.3	-178.5	2.3	1.4	1855.0
1050.2											
				Min	I	-31.4	-3.7	-199.0	-2.9	-4.7	-798.2
-2150.4											
					J	-31.4	-3.7	-216.1	-1.4	-2.3	-1050.2
-1855.0											
68358	3	200001	SLV	Max	I	-0.4	1.7	32.8	2.3	1.4	1851.7
1047.8											
					J	-0.4	1.7	8.4	0.1	0.1	1531.2
1010.6											
				Min	I	-23.1	-2.9	-165.2	-1.4	-2.3	-1047.8
-1851.7											
					J	-23.1	-2.9	-188.0	-0.1	-0.1	-1010.6
-1531.2											
68359	3	200001	SLV	Max	I	-7.5	1.0	24.6	0.1	0.2	1527.8
1005.1											
					J	-7.5	1.0	0.3	0.8	1.3	1207.5
997.5											
				Min	I	-27.3	-1.5	-172.0	-0.2	-0.1	-1005.1
-1527.8											
					J	-27.3	-1.5	-197.3	-1.3	-0.8	-997.5
-1207.5											
68360	3	200001	SLV	Max	I	-7.4	0.5	-49.4	0.8	1.3	1202.6
994.4											
					J	-7.4	0.5	-73.4	1.2	2.0	756.6
1130.2											
				Min	I	-39.8	-0.8	-244.8	-1.3	-0.8	-994.4
-1202.6											
					J	-39.8	-0.8	-272.8	-2.0	-1.2	-1130.2
-756.6											
68361	3	200001	SLV	Max	I	5.6	0.3	44.2	1.1	1.8	748.8
1128.9											
					J	5.6	0.3	20.8	1.0	1.7	324.6
1080.4											
				Min	I	-21.3	-0.2	-223.7	-1.8	-1.1	-1128.9
-748.8											
					J	-21.3	-0.2	-254.9	-1.7	-1.0	-1080.4
-324.6											
68362	3	200001	SLV	Max	I	14.5	0.3	163.7	1.0	1.6	315.

3	1077.8				J	14.5	0.3	141.3	0.8	1.4	7.
4	808.8			Min	I	-4.3	-0.2	-156.8	-1.6	-1.0	-1077.
8	-315.3				J	-4.3	-0.2	-191.3	-1.4	-0.8	-808.
8	-7.4										
68363	3	200001	SLV Max	I	19.9	0.4	204.4	0.8	1.4	-2.	
8	805.6				J	19.9	0.4	183.6	0.6	1.0	-199.
8	476.6			Min	I	7.9	-0.2	-102.6	-1.4	-0.8	-805.
6	2.8				J	7.9	-0.2	-140.5	-1.0	-0.6	-476.
6	199.8										
68364	3	200001	SLV Max	I	24.9	0.7	215.3	0.6	1.0	-209.	
6	475.2				J	24.9	0.7	196.2	0.3	0.5	-45.
2	383.1			Min	I	11.7	-0.3	-44.3	-1.0	-0.6	-475.
2	209.6				J	11.7	-0.3	-85.4	-0.5	-0.3	-383.
1	45.2										
68365	3	200001	SLV Max	I	27.9	1.0	209.7	0.3	0.5	-43.	
3	391.8				J	27.9	1.0	192.4	0.4	0.2	310.
5	363.7			Min	I	10.5	-0.5	30.9	-0.5	-0.3	-391.
8	43.3				J	10.5	-0.5	-13.1	-0.2	-0.4	-363.
7	-310.5										
68366	3	200001	SLV Max	I	26.9	1.4	186.8	0.4	0.2	312.	
5	368.5				J	26.9	1.4	168.5	1.4	0.7	623.
8	155.9			Min	I	6.5	-0.7	132.4	-0.2	-0.4	-368.
5	-312.5				J	6.5	-0.7	88.4	-0.7	-1.4	-155.
9	-623.8										
68367	105	1000	SLV Max	I	-4591.0	68.4	38.9	6656.4	6424.7	20419.	
3	3548.7				J	-4244.6	68.4	620.2	108.4	98.9	1026.
5	23752.0			Min	I	-16676.6	-70.7	-3476.0	-6424.7	-6656.4	-3548.
7	-20419.3				J	-16330.2	-70.7	-2894.7	-98.9	-108.4	-23752.
0	-1026.5										
68369	105	1000	SLV Max	I	-288.0	63.2	606.0	7088.0	6014.7	19093.	
8	5913.5				J	58.4	63.2	1187.3	22.7	24.7	6626.
7	23334.5			Min	I	-11649.9	-74.5	-3343.0	-6014.7	-7088.0	-5913.
5	-19093.8				J	-11303.5	-74.5	-2761.6	-24.7	-22.7	-23334.
5	-6626.7										
68370	105	1000	SLV Max	I	0.0	0.0	-9374.4	0.0	0.0	48752.	
2	7605.9				J	0.0	0.0	15456.8	0.0	0.0	10925.
8	40005.0			Min	I	0.0	0.0	-30575.4	0.0	0.0	-7605.
9	-48752.2				J	0.0	0.0	-5744.2	0.0	0.0	-40005.

0	-10925.8										
68371	105	1000	SLV	Max	I	453.8	157.3	-1851.2	9915.0	12168.7	18259.
3	-11864.1										
					J	730.9	157.3	-1269.9	228.0	192.5	-5929.
7	30399.2										
				Min	I	-13222.1	-128.3	-4540.4	-12168.7	-9915.0	11864.
1	-18259.3										
					J	-12945.0	-128.3	-3959.1	-192.5	-228.0	-30399.
2	5929.7										
68373	105	1000	SLV	Max	I	4547.6	181.8	-1214.1	13172.8	14064.4	18432.
4	-6451.4										
					J	4824.7	181.8	-632.8	260.0	259.1	-4066.
6	37079.8										
				Min	I	-11398.5	-170.5	-5140.6	-14064.4	-13172.8	6451.
4	-18432.4										
					J	-11121.3	-170.5	-4559.3	-259.1	-260.0	-37079.
8	4066.6										
68375	105	1000	SLV	Max	I	9296.3	224.8	-920.0	17389.8	16182.4	20795.
7	-4596.6										
					J	9550.3	224.8	-338.7	306.8	322.4	-2067.
6	46691.2										
				Min	I	-10494.7	-241.5	-6625.8	-16182.4	-17389.8	4596.
6	-20795.7										
					J	-10240.7	-241.5	-6044.5	-322.4	-306.8	-46691.
2	2067.6										
68377	105	1000	SLV	Max	I	12221.2	249.0	-687.1	18703.9	17927.6	20192.
9	-2844.1										
					J	12475.3	249.0	-105.7	337.6	361.6	-1350.
4	51463.1										
				Min	I	-9375.2	-259.9	-7018.4	-17927.6	-18703.9	2844.
1	-20192.9										
					J	-9121.2	-259.9	-6437.1	-361.6	-337.6	-51463.
1	1350.4										
68379	105	1000	SLV	Max	I	13946.9	251.3	-740.0	20090.7	18080.5	20394.
0	-2711.7										
					J	14200.9	251.3	-158.7	348.5	390.8	-2053.
3	54567.3										
				Min	I	-7987.1	-279.2	-7329.5	-18080.5	-20090.7	2711.
7	-20394.0										
					J	-7733.1	-279.2	-6748.2	-390.8	-348.5	-54567.
3	2053.3										
68381	105	1000	SLV	Max	I	15790.9	246.5	-749.2	20554.3	17840.1	18012.
3	-2047.2										
					J	16044.9	246.5	-167.9	241.8	273.4	-2822.
5	53424.6										
				Min	I	-5977.4	-284.0	-6999.1	-17840.1	-20554.3	2047.
2	-18012.3										
					J	-5723.4	-284.0	-6417.8	-273.4	-241.8	-53424.
6	2822.5										
68383	105	1000	SLV	Max	I	-2801.1	21.0	2033.5	918.6	1688.4	7267.
2	7657.7										
					J	-2524.0	21.0	2614.8	67.1	34.3	18952.
1	15674.8										
				Min	I	-14701.8	-10.8	-2294.1	-1688.4	-918.6	-7657.
7	-7267.2										
					J	-14424.6	-10.8	-1712.8	-34.3	-67.1	-15674.
8	-18952.1										
68384	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-14002.6	0.0	0.0	51181.
8	-3585.1										
					J	0.0	0.0	10828.6	0.0	0.0	7129.
8	21004.7										

					Min	I	0.0	0.0	-25606.2	0.0	0.0	3585.1
-51181.8						J	0.0	0.0	-775.1	0.0	0.0	-21004.7
-7129.8												
68385	105	1000	SLV	Max	I	-4024.1	24.1	3411.3	830.4	1946.6	6030.9	
12664.8						J	-3747.0	24.1	3992.7	73.8	47.7	29715.9
12747.4					Min	I	-17967.6	-9.6	-1929.0	-1946.6	-830.4	-12664.8
-6030.9						J	-17690.4	-9.6	-1347.6	-47.7	-73.8	-12747.4
-29715.9												
68386	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-15920.3	0.0	0.0	62624.3	
-7638.2						J	0.0	0.0	8910.9	0.0	0.0	6146.5
17145.9					Min	I	0.0	0.0	-26405.5	0.0	0.0	7638.2
-62624.3						J	0.0	0.0	-1574.3	0.0	0.0	-17145.9
-6146.5												
68387	105	1000	SLV	Max	I	-4115.8	22.7	5230.7	1292.8	1734.8	4402.3	
17289.8						J	-3861.7	22.7	5812.1	78.1	74.9	41543.5
10515.0					Min	I	-22215.9	-16.6	-1687.3	-1734.8	-1292.8	-17289.8
-4402.3						J	-21961.9	-16.6	-1106.0	-74.9	-78.1	-10515.0
-41543.5												
68388	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-14809.8	0.0	0.0	75046.8	
-6618.3						J	0.0	0.0	10021.3	0.0	0.0	4117.2
10169.8					Min	I	0.0	0.0	-28905.8	0.0	0.0	6618.3
-75046.8						J	0.0	0.0	-4074.6	0.0	0.0	-10169.8
-4117.2												
68389	105	1000	SLV	Max	I	-4478.3	16.3	5904.2	1152.6	1258.6	2079.0	
18773.9						J	-4224.3	16.3	6485.5	89.4	86.8	47227.0
7237.2					Min	I	-25116.3	-14.8	-1161.5	-1258.6	-1152.6	-18773.9
-2079.0						J	-24862.2	-14.8	-580.2	-86.8	-89.4	-7237.2
-47227.0												
68390	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-14274.6	0.0	0.0	86474.8	
-6502.0						J	0.0	0.0	10556.6	0.0	0.0	1170.5
7522.4					Min	I	0.0	0.0	-31940.7	0.0	0.0	6502.0
-86474.8						J	0.0	0.0	-7109.5	0.0	0.0	-7522.4
-1170.5												
68391	105	1000	SLV	Max	I	-5167.2	12.5	6304.2	845.0	987.6	-269.0	
19676.9						J	-4913.2	12.5	6885.5	91.9	94.2	50574.1
3247.0					Min	I	-26942.2	-10.6	-567.0	-987.6	-845.0	-19676.9
269.0						J	-26688.2	-10.6	14.4	-94.2	-91.9	-3247.0
-50574.1												
68392	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13730.1	0.0	0.0	93722.	

6	-7499.2				J	0.0	0.0	11101.0	0.0	0.0	1881.
0	7894.9			Min	I	0.0	0.0	-34187.4	0.0	0.0	7499.
2	-93722.6				J	0.0	0.0	-9356.3	0.0	0.0	-7894.
9	-1881.0										
68393	105	1000	SLV	Max	I	-5879.5	8.5	6374.5	455.4	692.6	-3053.
3	19572.9				J	-5625.5	8.5	6955.8	79.3	93.0	51420.
7	-1756.4			Min	I	-27983.0	-5.5	163.9	-692.6	-455.4	-19572.
9	3053.3				J	-27728.9	-5.5	745.3	-93.0	-79.3	1756.
4	-51420.7										
68394	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12221.5	0.0	0.0	96971.
7	-8885.3				J	0.0	0.0	12609.7	0.0	0.0	9864.
3	13256.8			Min	I	-0.0	0.0	-36129.7	0.0	0.0	8885.
3	-96971.7				J	-0.0	0.0	-11298.5	0.0	0.0	-13256.
8	-9864.3										
68395	105	1000	SLV	Max	I	-3781.1	75.5	1639.3	6190.9	7189.8	12776.
3	12517.2				J	-3434.7	75.5	2220.6	28.2	21.4	14249.
2	15749.4			Min	I	-13994.3	-64.9	-2347.5	-7189.8	-6190.9	-12517.
2	-12776.3				J	-13647.9	-64.9	-1766.2	-21.4	-28.2	-15749.
4	-14249.2										
68397	105	1000	SLV	Max	I	-4773.5	12.9	2622.9	1850.6	1028.5	5718.
8	9101.1				J	-4496.4	12.9	3204.2	7.4	29.1	24232.
1	9922.8			Min	I	-18354.8	-23.6	-1657.3	-1028.5	-1850.6	-9101.
1	-5718.8				J	-18077.7	-23.6	-1076.0	-29.1	-7.4	-9922.
8	-24232.1										
68399	105	1000	SLV	Max	I	-5515.4	11.0	3597.5	2043.7	878.0	3995.
4	12638.7				J	-5238.2	11.0	4178.9	6.4	27.5	31852.
7	6550.4			Min	I	-20855.0	-26.0	-1210.8	-878.0	-2043.7	-12638.
7	-3995.4				J	-20577.8	-26.0	-629.5	-27.5	-6.4	-6550.
4	-31852.7										
68401	105	1000	SLV	Max	I	-6308.0	15.0	5074.2	1669.8	1104.3	1704.
2	16340.9				J	-6054.0	15.0	5655.5	3.6	11.2	40807.
4	2621.1			Min	I	-23643.1	-22.8	-694.2	-1104.3	-1669.8	-16340.
9	-1704.2				J	-23389.1	-22.8	-112.9	-11.2	-3.6	-2621.
1	-40807.4										
68403	105	1000	SLV	Max	I	-8134.8	10.2	5644.2	977.5	747.9	-1448.
9	17953.7				J	-7880.8	10.2	6225.5	4.5	8.6	45270.
4	-2627.3			Min	I	-25177.6	-13.4	95.6	-747.9	-977.5	-17953.
7	1448.9				J	-24923.6	-13.4	676.9	-8.6	-4.5	2627.

3	-45270.4											
68405	105	1000	SLV	Max	I	-9835.4	4.2	6105.4	587.9	306.3	-4376.2	19418.6
					J	-9581.4	4.2	6686.7	5.8	11.0	48727.9	-8457.6
				Min	I	-26600.3	-8.1	919.2	-306.3	-587.9	-19418.6	4376.2
					J	-26346.2	-8.1	1500.6	-11.0	-5.8	8457.6	-48727.9
68407	105	1000	SLV	Max	I	-11658.9	1.6	6452.7	512.9	127.5	-7503.7	20597.7
					J	-11404.8	1.6	7034.0	20.2	17.3	51316.8	-15182.0
				Min	I	-27764.4	-6.8	1851.2	-127.5	-512.9	-20597.7	7503.7
					J	-27510.4	-6.8	2432.5	-17.3	-20.2	15182.0	-51316.8
68409	105	1000	SLV	Max	I	479.5	76.0	-633.9	6469.7	7233.4	23899.2	-1135.6
					J	825.9	76.0	-52.6	23.9	6.5	-3614.7	26901.3
				Min	I	-11776.8	-67.8	-3953.9	-7233.4	-6469.7	1135.6	-23899.2
					J	-11430.4	-67.8	-3372.6	-6.5	-23.9	-26901.3	3614.7
68410	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9321.1	0.0	0.0	54039.2	2007.4
					J	0.0	0.0	15510.1	0.0	0.0	12477.1	13798.1
				Min	I	0.0	0.0	-26996.2	0.0	0.0	-2007.4	-54039.2
					J	0.0	0.0	-2165.0	0.0	0.0	-13798.1	-12477.1
68411	105	1000	SLV	Max	I	5764.1	3.9	-3236.3	659.2	314.8	37082.4	-21622.8
					J	6041.2	3.9	-2655.0	12.8	19.0	-12052.4	40556.5
				Min	I	-9533.3	-8.3	-7077.9	-314.8	-659.2	21622.8	-37082.4
					J	-9256.2	-8.3	-6496.5	-19.0	-12.8	-40556.5	12052.4
68412	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2930.0	0.0	0.0	42374.0	22738.5
					J	0.0	0.0	21901.2	0.0	0.0	21356.0	7355.3
				Min	I	0.0	0.0	-23114.3	0.0	0.0	-22738.5	-42374.0
					J	0.0	0.0	1716.9	0.0	0.0	-7355.3	-21356.0
68413	105	1000	SLV	Max	I	8702.5	15.2	-2556.3	1381.8	1205.0	35181.1	-15439.3
					J	8979.6	15.2	-1975.0	3.6	8.8	-10446.9	44302.3
				Min	I	-8105.0	-17.5	-7238.1	-1205.0	-1381.8	15439.3	-35181.1
					J	-7827.9	-17.5	-6656.8	-8.8	-3.6	-44302.3	10446.9
68414	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	1173.2	0.0	0.0	32385.2	36986.0
					J	0.0	0.0	26004.4	0.0	0.0	26145.1	2860.4

					Min	I	0.0	0.0	-20001.0	0.0	0.0	-36986.0
						J	0.0	0.0	4830.1	0.0	0.0	-2860.4
68415	105	1000		SLV	Max	I	12054.0	13.3	-2625.9	1255.3	988.7	37949.7
						J	12308.1	13.3	-2044.6	7.5	10.9	-10643.4
					Min	I	-6644.0	-17.0	-8661.6	-988.7	-1255.3	14197.5
						J	-6390.0	-17.0	-8080.3	-10.9	-7.5	-51197.8
68416	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	5162.3	0.0	0.0	23514.7
						J	0.0	0.0	29993.4	0.0	0.0	31976.2
					Min	I	0.0	0.0	-17071.7	0.0	0.0	-50280.9
						J	0.0	0.0	7759.5	0.0	0.0	1278.7
68417	105	1000		SLV	Max	I	13952.9	13.4	-2859.7	1134.0	988.7	37213.1
						J	14206.9	13.4	-2278.4	6.7	7.2	-13223.7
					Min	I	-4494.3	-15.4	-8838.0	-988.7	-1134.0	14113.6
						J	-4240.3	-15.4	-8256.7	-7.2	-6.7	-53805.1
68418	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	7735.4	0.0	0.0	13658.4
						J	0.0	0.0	32566.6	0.0	0.0	35404.5
					Min	I	0.0	0.0	-13929.6	0.0	0.0	-59848.5
						J	0.0	0.0	10901.6	0.0	0.0	4974.0
68419	105	1000		SLV	Max	I	15557.5	10.8	-3333.9	976.0	798.3	36704.0
						J	15811.5	10.8	-2752.6	5.7	6.7	-16268.2
					Min	I	-2212.5	-13.2	-8931.5	-798.3	-976.0	15212.6
						J	-1958.5	-13.2	-8350.2	-6.7	-5.7	-56215.5
68420	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	9792.6	0.0	0.0	2589.1
						J	0.0	0.0	34623.8	0.0	0.0	38674.3
					Min	I	0.0	0.0	-10425.1	0.0	0.0	-66842.8
						J	0.0	0.0	14406.0	0.0	0.0	9473.8
68421	105	1000		SLV	Max	I	15935.8	6.6	-3991.3	639.3	488.0	36944.8
						J	16189.8	6.6	-3410.0	3.4	4.8	-21146.7
					Min	I	-230.6	-8.7	-9288.0	-488.0	-639.3	17772.8
						J	23.4	-8.7	-8706.7	-4.8	-3.4	-59329.9
68422	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	8081.2	0.0	0.0	-7625.

6	69633.1				J	0.0	0.0	32912.3	0.0	0.0	26181.	
6	-6756.5			Min	I	0.0	0.0	-9188.5	0.0	0.0	-69633.	
1	7625.6				J	0.0	0.0	15642.7	0.0	0.0	6756.	
5	-26181.6											
68423	105	1000	SLV	Max	I	-3948.9	65.6	290.0	7100.1	6153.7	19621.	
4	4825.3				J	-3602.5	65.6	871.3	112.2	94.8	3229.	
9	22315.6			Min	I	-16067.6	-75.3	-3314.9	-6153.7	-7100.1	-4825.	
3	-19621.4				J	-15721.2	-75.3	-2733.6	-94.8	-112.2	-22315.	
6	-3229.9											
68425	105	1000	SLV	Max	I	108.8	153.8	-1139.7	10401.8	11896.6	16175.	
6	-8637.1				J	385.9	153.8	-558.4	221.4	198.3	-1064.	
9	27905.2			Min	I	-14681.7	-134.5	-4144.2	-11896.6	-10401.8	8637.	
1	-16175.6				J	-14404.6	-134.5	-3562.9	-198.3	-221.4	-27905.	
2	1064.9											
68427	105	1000	SLV	Max	I	3272.6	185.0	-772.8	12911.4	14290.6	17008.	
2	-5183.4				J	3549.8	185.0	-191.5	284.5	230.5	-314.	
8	34864.3			Min	I	-13063.5	-166.8	-4824.8	-14290.6	-12911.4	5183.	
4	-17008.2				J	-12786.4	-166.8	-4243.4	-230.5	-284.5	-34864.	
3	314.8											
68429	105	1000	SLV	Max	I	7503.8	269.9	-741.2	13851.7	19453.8	19614.	
2	-4362.1				J	7757.8	269.9	-159.9	341.3	285.4	-413.	
3	44367.9			Min	I	-11898.8	-192.7	-6298.1	-19453.8	-13851.7	4362.	
1	-19614.2				J	-11644.8	-192.7	-5716.8	-285.4	-341.3	-44367.	
9	413.3											
68431	105	1000	SLV	Max	I	10490.4	254.6	-877.1	18395.8	18317.7	19800.	
6	-4156.7				J	10744.4	254.6	-295.7	355.0	344.8	-2068.	
7	49020.1			Min	I	-9702.2	-255.5	-6752.9	-18317.7	-18395.8	4156.	
7	-19800.6				J	-9448.2	-255.5	-6171.5	-344.8	-355.0	-49020.	
1	2068.7											
68433	105	1000	SLV	Max	I	12346.2	274.1	-1003.7	18419.2	19721.1	19813.	
2	-3816.7				J	12600.3	274.1	-422.4	382.2	356.9	-3756.	
8	51899.3			Min	I	-7623.3	-256.0	-7024.4	-19721.1	-18419.2	3816.	
7	-19813.2				J	-7369.3	-256.0	-6443.1	-356.9	-382.2	-51899.	
3	3756.8											
68435	105	1000	SLV	Max	I	14429.6	274.4	-1000.8	18519.7	19862.6	17784.	
2	-2851.2				J	14683.6	274.4	-419.5	266.1	249.2	-4672.	
9	51273.1			Min	I	-5310.6	-255.9	-6773.3	-19862.6	-18519.7	2851.	
2	-17784.2				J	-5056.6	-255.9	-6192.0	-249.2	-266.1	-51273.	

1	4672.9											
68441	105	1000	SLV	Max	I	-6114.4	25.2	3536.4	973.0	1979.3	4796.8	12431.6
					J	-5837.3	25.2	4117.8	23.1	10.9	31400.3	7661.7
				Min	I	-19349.6	-12.3	-1374.6	-1979.3	-973.0	-12431.6	-4796.8
					J	-19072.5	-12.3	-793.3	-10.9	-23.1	-7661.7	-31400.3
68443	105	1000	SLV	Max	I	-5398.1	24.0	2351.4	997.8	1882.2	5663.2	8080.8
					J	-5120.9	24.0	2932.7	26.6	10.9	22190.4	9739.4
				Min	I	-16876.2	-12.6	-1632.7	-1882.2	-997.8	-8080.8	-5663.2
					J	-16599.1	-12.6	-1051.4	-10.9	-26.6	-9739.4	-22190.4
68445	105	1000	SLV	Max	I	-6143.3	23.1	5196.0	1102.2	1686.3	3001.0	16599.5
					J	-5889.2	23.1	5777.3	11.6	3.5	41892.7	5170.2
				Min	I	-22964.9	-15.0	-1050.9	-1686.3	-1102.2	-16599.5	-3001.0
					J	-22710.9	-15.0	-469.6	-3.5	-11.6	-5170.2	-41892.7
68447	105	1000	SLV	Max	I	-7016.6	13.2	5915.0	764.3	961.6	-35.4	18618.5
					J	-6762.6	13.2	6496.3	9.2	4.0	47539.8	786.1
				Min	I	-25602.3	-10.4	-353.0	-961.6	-764.3	-18618.5	35.4
					J	-25348.3	-10.4	228.3	-4.0	-9.2	-786.1	-47539.8
68449	105	1000	SLV	Max	I	-8365.5	8.0	6422.1	311.1	583.4	-3154.0	20093.5
					J	-8111.5	8.0	7003.4	11.8	5.0	51450.2	4808.9
				Min	I	-27501.9	-4.2	464.1	-583.4	-311.1	-20093.5	3154.0
					J	-27247.9	-4.2	1045.4	-5.0	-11.8	4808.9	-51450.2
68451	105	1000	SLV	Max	I	-10108.2	6.3	6705.3	160.2	475.6	-6807.3	20855.7
					J	-9854.2	6.3	7286.6	18.3	19.1	53686.7	11951.5
				Min	I	-28885.5	-2.0	1476.6	-475.6	-160.2	-20855.7	6807.3
					J	-28631.4	-2.0	2057.9	-19.1	-18.3	11951.5	-53686.7
68453	105	1000	SLV	Max	I	-996.3	84.9	652.8	5192.0	8078.0	20016.9	6188.6
					J	-649.9	84.9	1234.2	37.3	12.6	7240.0	25219.5
				Min	I	-11610.6	-54.5	-3528.2	-8078.0	-5192.0	-6188.6	-20016.9
					J	-11264.2	-54.5	-2946.9	-12.6	-37.3	-25219.5	-7240.0
68454	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12164.7	0.0	0.0	45421.9	1839.5
					J	0.0	0.0	12666.5	0.0	0.0	10619.8	44260.9

					Min	I	0.0	0.0	-29291.7	0.0	0.0	-1839.5
						J	0.0	0.0	-4460.5	0.0	0.0	-44260.9
68455	105	1000		SLV	Max	I	-745.2	9.9	1928.7	1772.7	833.7	9207.6
						J	-468.0	9.9	2510.0	47.0	56.2	18104.1
					Min	I	-14610.2	-21.9	-2847.1	-833.7	-1772.7	-7291.6
						J	-14333.1	-21.9	-2265.7	-56.2	-47.0	-20043.2
68456	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	-11567.9	0.0	0.0	51709.9
						J	0.0	0.0	13263.3	0.0	0.0	7521.9
					Min	I	0.0	0.0	-25747.6	0.0	0.0	-6011.2
						J	0.0	0.0	-916.5	0.0	0.0	-19812.5
68457	105	1000		SLV	Max	I	-1918.8	10.3	3053.0	1930.9	876.1	7098.2
						J	-1641.7	10.3	3634.3	58.4	63.4	27029.3
					Min	I	-17194.1	-23.8	-2318.0	-876.1	-1930.9	-11237.1
						J	-16917.0	-23.8	-1736.7	-63.4	-58.4	-16114.4
68458	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	-11727.5	0.0	0.0	61411.0
						J	0.0	0.0	13103.7	0.0	0.0	7491.5
					Min	I	0.0	0.0	-27381.5	0.0	0.0	-3002.6
						J	0.0	0.0	-2550.3	0.0	0.0	-15403.2
68459	105	1000		SLV	Max	I	-2636.9	15.2	4699.5	1866.0	1175.0	4872.9
						J	-2382.9	15.2	5280.8	86.3	65.4	37596.0
					Min	I	-20873.9	-24.3	-1894.8	-1175.0	-1866.0	-15566.6
						J	-20619.8	-24.3	-1313.5	-65.4	-86.3	-12238.9
68460	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	-11925.3	0.0	0.0	70170.0
						J	0.0	0.0	12905.9	0.0	0.0	5753.1
					Min	I	-0.0	0.0	-28809.7	0.0	0.0	700.0
						J	-0.0	0.0	-3978.5	0.0	0.0	-8755.4
68461	105	1000		SLV	Max	I	-4048.6	13.3	5394.5	1364.9	1045.5	1897.2
						J	-3794.5	13.3	5975.8	86.6	90.1	43320.8
					Min	I	-23739.4	-17.7	-1104.6	-1045.5	-1364.9	-17251.1
						J	-23485.4	-17.7	-523.3	-90.1	-86.6	-6811.0
68462	105	1000		SLV	Max	I	0.0	0.0	-13104.1	0.0	0.0	81422.

8	-4526.7										
					J	0.0	0.0	11727.1	0.0	0.0	3703.
7	7752.7										
				Min	I	0.0	0.0	-31102.5	0.0	0.0	4526.
7	-81422.8										
					J	0.0	0.0	-6271.4	0.0	0.0	-7752.
7	-3703.7										
68463	105	1000	SLV	Max	I	-5462.8	8.8	5880.4	1118.1	714.8	-546.
4	18635.5										
					J	-5208.7	8.8	6461.7	93.8	92.2	47134.
0	1790.5										
				Min	I	-25545.0	-14.3	-401.2	-714.8	-1118.1	-18635.
5	546.4										
					J	-25291.0	-14.3	180.1	-92.2	-93.8	-1790.
5	-47134.0										
68464	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13583.2	0.0	0.0	88276.
7	-8626.7										
					J	0.0	0.0	11248.0	0.0	0.0	3610.
1	7961.1										
				Min	I	-0.0	0.0	-33046.7	0.0	0.0	8626.
7	-88276.7										
					J	-0.0	0.0	-8215.5	0.0	0.0	-7961.
1	-3610.1										
68465	105	1000	SLV	Max	I	-6566.9	4.0	6103.6	801.2	347.5	-2810.
4	19380.5										
					J	-6312.9	4.0	6684.9	91.1	81.3	48923.
8	-3184.6										
				Min	I	-26728.8	-10.0	293.6	-347.5	-801.2	-19380.
5	2810.4										
					J	-26474.8	-10.0	874.9	-81.3	-91.1	3184.
6	-48923.8										
68466	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-12982.2	0.0	0.0	91965.
6	-11732.3										
					J	0.0	0.0	11848.9	0.0	0.0	9135.
8	11749.8										
				Min	I	0.0	0.0	-34736.4	0.0	0.0	11732.
3	-91965.6										
					J	0.0	0.0	-9905.3	0.0	0.0	-11749.
8	-9135.8										
68467	105	1000	SLV	Max	I	-3233.2	55.4	1426.7	8253.4	5291.6	12720.
3	11540.3										
					J	-2886.8	55.4	2008.0	12.0	35.3	12369.
8	15810.4										
				Min	I	-14523.7	-86.7	-2341.3	-5291.6	-8253.4	-11540.
3	-12720.3										
					J	-14177.2	-86.7	-1760.0	-35.3	-12.0	-15810.
4	-12369.8										
68468	105	1000	SLV	Max	I	278.5	79.7	-622.5	6734.5	7602.0	22886.
5	-1035.4										
					J	624.9	79.7	-41.2	14.5	20.0	-3555.
8	25965.1										
				Min	I	-11979.1	-70.7	-3813.2	-7602.0	-6734.5	1035.
4	-22886.5										
					J	-11632.7	-70.7	-3231.9	-20.0	-14.5	-25965.
1	3555.8										
68469	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-9634.7	0.0	0.0	55024.
6	683.4										
					J	0.0	0.0	15196.4	0.0	0.0	12847.
5	15105.3										
				Min	I	0.0	0.0	-27381.4	0.0	0.0	-683.
4	-55024.6										
					J	0.0	0.0	-2550.2	0.0	0.0	-15105.

3	-12847.5											
68470	105	1000	SLV	Max	I	4674.9	4.1	-3385.0	795.5	326.1	35934.	
1	-22356.2											
					J	4952.0	4.1	-2803.7	17.8	16.5	-13017.	
7	38049.5											
				Min	I	-9309.5	-10.1	-6758.1	-326.1	-795.5	22356.	
2	-35934.1											
					J	-9032.3	-10.1	-6176.8	-16.5	-17.8	-38049.	
5	13017.7											
68471	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3799.1	0.0	0.0	42397.	
4	19037.9											
					J	0.0	0.0	21032.0	0.0	0.0	21127.	
3	8497.5											
				Min	I	0.0	0.0	-23342.0	0.0	0.0	-19037.	
9	-42397.4											
					J	0.0	0.0	1489.2	0.0	0.0	-8497.	
5	-21127.3											
68472	105	1000	SLV	Max	I	7924.1	16.1	-2619.0	1397.1	1270.0	34134.	
2	-15794.5											
					J	8201.3	16.1	-2037.7	9.0	2.8	-10775.	
6	42372.7											
				Min	I	-8152.1	-17.6	-6974.9	-1270.0	-1397.1	15794.	
5	-34134.2											
					J	-7875.0	-17.6	-6393.6	-2.8	-9.0	-42372.	
7	10775.6											
68473	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	846.5	0.0	0.0	34082.	
8	35358.8											
					J	0.0	0.0	25677.7	0.0	0.0	26270.	
8	4156.6											
				Min	I	0.0	0.0	-20642.1	0.0	0.0	-35358.	
8	-34082.8											
					J	0.0	0.0	4189.1	0.0	0.0	-4156.	
6	-26270.8											
68474	105	1000	SLV	Max	I	12093.4	13.2	-2465.5	1259.4	978.2	37500.	
0	-13863.9											
					J	12347.4	13.2	-1884.2	10.3	8.3	-9195.	
0	51072.4											
				Min	I	-7447.3	-17.0	-8600.7	-978.2	-1259.4	13863.	
9	-37500.0											
					J	-7193.3	-17.0	-8019.4	-8.3	-10.3	-51072.	
4	9195.0											
68475	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	5569.5	0.0	0.0	27446.	
5	51350.6											
					J	0.0	0.0	30400.7	0.0	0.0	32287.	
4	191.0											
				Min	I	0.0	0.0	-18344.5	0.0	0.0	-51350.	
6	-27446.5											
					J	0.0	0.0	6486.6	0.0	0.0	-191.	
0	-32287.4											
68476	105	1000	SLV	Max	I	14786.0	13.5	-2472.9	1135.8	993.7	37430.	
0	-13147.9											
					J	15040.0	13.5	-1891.6	7.7	6.2	-9979.	
3	55709.3											
				Min	I	-5959.4	-15.4	-9028.6	-993.7	-1135.8	13147.	
9	-37430.0											
					J	-5705.3	-15.4	-8447.3	-6.2	-7.7	-55709.	
3	9979.3											
68477	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	8827.0	0.0	0.0	19139.	
7	63027.7											
					J	0.0	0.0	33658.2	0.0	0.0	35892.	
9	-3438.1											

				Min	I	-0.0	0.0	-15742.3	0.0	0.0	-63027.7
					J	-0.0	0.0	9088.9	0.0	0.0	3438.1
68478	105	1000	SLV	Max	I	16707.9	10.8	-2743.1	976.2	797.9	37497.1
					J	16962.0	10.8	-2161.8	6.9	5.3	-12347.5
				Min	I	-3893.5	-13.2	-9343.2	-797.9	-976.2	13674.2
					J	-3639.5	-13.2	-8761.9	-5.3	-6.9	-58973.2
68479	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	11225.3	0.0	0.0	8852.3
					J	0.0	0.0	36056.5	0.0	0.0	39059.4
				Min	I	0.0	0.0	-12478.4	0.0	0.0	-71235.4
					J	0.0	0.0	12352.8	0.0	0.0	8076.9
68480	105	1000	SLV	Max	I	17099.1	6.7	-3400.4	652.2	493.5	38141.1
					J	17353.2	6.7	-2819.1	5.5	3.1	-17260.1
				Min	I	-1798.0	-8.9	-9704.7	-493.5	-652.2	15797.4
					J	-1543.9	-8.9	-9123.4	-3.1	-5.5	-62141.1
68481	105	1000	SLV	Max	I	0.0	0.0	9387.1	0.0	0.0	-1830.4
					J	0.0	0.0	34218.2	0.0	0.0	27491.3
				Min	I	-0.0	0.0	-10883.4	0.0	0.0	-74008.8
					J	-0.0	0.0	13947.8	0.0	0.0	5059.2
68482	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-477.2	0.0	0.0	5685.3
					J	0.0	0.0	-385.3	0.0	0.0	-4885.8
				Min	I	0.0	0.0	-490.9	0.0	0.0	5470.4
					J	0.0	0.0	-399.0	0.0	0.0	-5426.3
68483	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	253.9	0.0	0.0	-1786.0
					J	0.0	0.0	304.5	0.0	0.0	1834.1
				Min	I	0.0	0.0	175.0	0.0	0.0	-2065.7
					J	0.0	0.0	225.7	0.0	0.0	788.5
68484	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-13.4	0.0	0.0	-265.2
					J	0.0	0.0	78.5	0.0	0.0	380.4
				Min	I	0.0	0.0	-28.3	0.0	0.0	-632.4
					J	0.0	0.0	63.6	0.0	0.0	-46.9
68485	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	542.

```
6     268.4
                                    J       0.0       0.0      92.5       0.0       0.0      887.
2     123.3
                                Min I       0.0       0.0     -72.5       0.0       0.0     -268.
4    -542.6
                                    J       0.0       0.0      19.3       0.0       0.0     -123.
3    -887.2

 68486     15     807      SLV Max I       0.0       0.0      45.7       0.0       0.0       76.
4     243.5
                                    J       0.0       0.0      96.3       0.0       0.0      892.
6     763.6
                                Min I       0.0       0.0     -74.4       0.0       0.0     -243.
5     -76.4
                                    J       0.0       0.0     -23.7       0.0       0.0     -763.
6    -892.6

 68487     15     807      SLV Max I       0.0       0.0      58.5       0.0       0.0      -69.
2     891.9
                                    J       0.0       0.0     150.3       0.0       0.0     2475.
5     241.1
                                Min I       0.0       0.0     -19.9       0.0       0.0     -891.
9      69.2
                                    J       0.0       0.0      72.0       0.0       0.0     -241.
1   -2475.5

 68488     15     810      SLV Max I       0.0       0.0     108.5       0.0       0.0   -18308.
3   18348.3
                                    J       0.0       0.0    1163.4       0.0       0.0    25912.
8  -25340.2
                                Min I       0.0       0.0     100.3       0.0       0.0   -18348.
3   18308.3
                                    J       0.0       0.0    1155.2       0.0       0.0    25340.
2  -25912.8

 68489     15     810      SLV Max I       0.0       0.0      13.3       0.0       0.0   -11709.
1   11743.6
                                    J       0.0       0.0     991.0       0.0       0.0    23189.
7  -21223.5
                                Min I       0.0       0.0     -15.4       0.0       0.0   -11743.
6   11709.1
                                    J       0.0       0.0     962.2       0.0       0.0    21223.
5  -23189.7

 68490     15     807      SLV Max I       0.0       0.0    -469.7       0.0       0.0     5723.
7   -5407.0
                                    J       0.0       0.0    -377.8       0.0       0.0    -4663.
5    5462.8
                                Min I       0.0       0.0    -489.8       0.0       0.0     5407.
0   -5723.7
                                    J       0.0       0.0    -397.9       0.0       0.0    -5462.
8    4663.5

 68491     15     807      SLV Max I       0.0       0.0     251.9       0.0       0.0    -1798.
2    2215.3
                                    J       0.0       0.0     302.5       0.0       0.0     1713.
9    -346.9
                                Min I       0.0       0.0     147.4       0.0       0.0    -2215.
3    1798.2
                                    J       0.0       0.0     198.0       0.0       0.0      346.
9   -1713.9

 68492     15     807      SLV Max I       0.0       0.0      -2.3       0.0       0.0     -295.
9     788.6
                                    J       0.0       0.0      89.5       0.0       0.0      544.
3      16.7
                                Min I       0.0       0.0     -23.7       0.0       0.0     -788.
6     295.9
                                    J       0.0       0.0      68.1       0.0       0.0      -16.
```

7	-544.3										
68493	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	420.
2	566.9										
					J	0.0	0.0	120.4	0.0	0.0	1307.
3	-72.0										
				Min	I	0.0	0.0	-58.1	0.0	0.0	-566.
9	-420.2										
					J	0.0	0.0	33.7	0.0	0.0	72.
0	-1307.3										
68494	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	98.
0	363.1										
					J	0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	807.
1	1608.9										
				Min	I	0.0	0.0	-134.3	0.0	0.0	-363.
1	-98.0										
					J	0.0	0.0	-83.7	0.0	0.0	-1608.
9	-807.1										
68495	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	91.7	0.0	0.0	97.
5	932.0										
					J	0.0	0.0	183.6	0.0	0.0	3443.
5	-91.2										
				Min	I	0.0	0.0	-5.2	0.0	0.0	-932.
0	-97.5										
					J	0.0	0.0	86.6	0.0	0.0	91.
2	-3443.5										
68496	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	107.6	0.0	0.0	-18274.
3	18337.9										
					J	0.0	0.0	1162.5	0.0	0.0	25890.
2	-25184.6										
				Min	I	0.0	0.0	98.0	0.0	0.0	-18337.
9	18274.3										
					J	0.0	0.0	1152.9	0.0	0.0	25184.
6	-25890.2										
68497	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	-11489.
0	11511.5										
					J	0.0	0.0	988.4	0.0	0.0	23242.
1	-20891.2										
				Min	I	0.0	0.0	-23.4	0.0	0.0	-11511.
5	11489.0										
					J	0.0	0.0	954.3	0.0	0.0	20891.
2	-23242.1										
68498	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-473.5	0.0	0.0	5765.
0	-5388.6										
					J	0.0	0.0	-381.6	0.0	0.0	-4718.
4	5705.9										
				Min	I	0.0	0.0	-499.1	0.0	0.0	5388.
6	-5765.0										
					J	0.0	0.0	-407.3	0.0	0.0	-5705.
9	4718.4										
68499	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.7	0.0	0.0	852.
5	254.8										
					J	0.0	0.0	88.2	0.0	0.0	950.
6	699.5										
				Min	I	0.0	0.0	-102.3	0.0	0.0	-254.
8	-852.5										
					J	0.0	0.0	-10.4	0.0	0.0	-699.
5	-950.6										
68500	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	80.7	0.0	0.0	-91.
2	654.0										
					J	0.0	0.0	131.3	0.0	0.0	1052.
4	1999.2										

				Min	I	0.0	0.0	-146.3	0.0	0.0	-654.0	91.2
					J	0.0	0.0	-95.6	0.0	0.0	-1999.2	-1052.4
68501	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	107.1	0.0	0.0	195.3	993.0
					J	0.0	0.0	199.0	0.0	0.0	3914.6	-75.8
				Min	I	0.0	0.0	-3.6	0.0	0.0	-993.0	-195.3
					J	0.0	0.0	88.3	0.0	0.0	75.8	-3914.6
68502	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	266.0	0.0	0.0	-1876.3	2385.3
					J	0.0	0.0	316.6	0.0	0.0	1768.3	-33.6
				Min	I	0.0	0.0	132.6	0.0	0.0	-2385.3	1876.3
					J	0.0	0.0	183.2	0.0	0.0	33.6	-1768.3
68503	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	-286.5	893.1
					J	0.0	0.0	91.5	0.0	0.0	653.1	14.0
				Min	I	0.0	0.0	-17.2	0.0	0.0	-893.1	286.5
					J	0.0	0.0	74.6	0.0	0.0	-14.0	-653.1
68504	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	112.3	0.0	0.0	-18356.9	18456.3
					J	0.0	0.0	1167.2	0.0	0.0	26105.1	-25242.1
				Min	I	0.0	0.0	100.1	0.0	0.0	-18456.3	18356.9
					J	0.0	0.0	1155.0	0.0	0.0	25242.1	-26105.1
68505	15	810	SLV	Max	I	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	-11882.8	11900.2
					J	0.0	0.0	996.6	0.0	0.0	23434.1	-20815.9
				Min	I	0.0	0.0	-18.7	0.0	0.0	-11900.2	11882.8
					J	0.0	0.0	959.0	0.0	0.0	20815.9	-23434.1
68506	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	-291.0	959.5
					J	0.0	0.0	119.4	0.0	0.0	1267.0	-401.7
				Min	I	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	-959.5	291.0
					J	0.0	0.0	91.6	0.0	0.0	401.7	-1267.0
68507	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	71.6	0.0	0.0	142.3	1185.7
					J	0.0	0.0	163.4	0.0	0.0	1869.0	238.6
				Min	I	0.0	0.0	-54.3	0.0	0.0	-1185.7	-142.3
					J	0.0	0.0	37.6	0.0	0.0	-238.6	-1869.0
68508	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	77.4	0.0	0.0	161.	

4	441.2				J	0.0	0.0	128.0	0.0	0.0	1252.
5	2206.5			Min	I	0.0	0.0	-177.9	0.0	0.0	-441.
2	-161.4				J	0.0	0.0	-127.3	0.0	0.0	-2206.
5	-1252.5										
68509	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	112.6	0.0	0.0	221.
4	1089.2				J	0.0	0.0	204.5	0.0	0.0	4084.
0	217.9			Min	I	0.0	0.0	-11.3	0.0	0.0	-1089.
2	-221.4				J	0.0	0.0	80.6	0.0	0.0	-217.
9	-4084.0										
68510	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	35.8	0.0	0.0	311.
9	232.9				J	0.0	0.0	86.4	0.0	0.0	871.
0	981.7			Min	I	0.0	0.0	-100.5	0.0	0.0	-232.
9	-311.9				J	0.0	0.0	-49.8	0.0	0.0	-981.
7	-871.0										
68511	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	-604.
8	1264.3				J	0.0	0.0	106.1	0.0	0.0	772.
3	-8.3			Min	I	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	-1264.
3	604.8				J	0.0	0.0	93.9	0.0	0.0	8.
3	-772.3										
68512	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	22.8	0.0	0.0	-334.
7	990.8				J	0.0	0.0	114.7	0.0	0.0	1114.
5	-322.1			Min	I	0.0	0.0	-1.9	0.0	0.0	-990.
8	334.7				J	0.0	0.0	89.9	0.0	0.0	322.
1	-1114.5										
68513	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	337.
9	1055.4				J	0.0	0.0	150.3	0.0	0.0	1673.
7	702.2			Min	I	0.0	0.0	-81.4	0.0	0.0	-1055.
4	-337.9				J	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	-702.
2	-1673.7										
68514	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	74.
1	552.2				J	0.0	0.0	146.2	0.0	0.0	1395.
1	2115.0			Min	I	0.0	0.0	-164.1	0.0	0.0	-552.
2	-74.1				J	0.0	0.0	-113.5	0.0	0.0	-2115.
0	-1395.1										
68515	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	119.1	0.0	0.0	297.
2	1099.2				J	0.0	0.0	211.0	0.0	0.0	4325.
2	426.6			Min	I	0.0	0.0	-19.1	0.0	0.0	-1099.
2	-297.2				J	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	-426.

6	-4325.2											
68516	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	41.6	0.0	0.0	287.4	276.2
					J	0.0	0.0	92.3	0.0	0.0	913.3	915.0
				Min	I	0.0	0.0	-93.2	0.0	0.0	-276.2	-287.4
					J	0.0	0.0	-42.6	0.0	0.0	-915.0	-913.3
68517	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	-589.6	1237.9
					J	0.0	0.0	107.9	0.0	0.0	803.3	16.2
				Min	I	0.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	-1237.9	589.6
					J	0.0	0.0	90.7	0.0	0.0	-16.2	-803.3
68518	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	-400.2	992.8
					J	0.0	0.0	113.7	0.0	0.0	989.1	-263.7
				Min	I	0.0	0.0	-5.7	0.0	0.0	-992.8	400.2
					J	0.0	0.0	86.1	0.0	0.0	263.7	-989.1
68519	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	59.7	0.0	0.0	331.5	1117.0
					J	0.0	0.0	151.6	0.0	0.0	1644.9	866.8
				Min	I	0.0	0.0	-87.8	0.0	0.0	-1117.0	-331.5
					J	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	-866.8	-1644.9
68520	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	77.1	0.0	0.0	53.7	589.5
					J	0.0	0.0	127.7	0.0	0.0	1118.1	1774.9
				Min	I	0.0	0.0	-136.7	0.0	0.0	-589.5	-53.7
					J	0.0	0.0	-86.1	0.0	0.0	-1774.9	-1118.1
68521	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	124.5	0.0	0.0	329.1	1118.2
					J	0.0	0.0	216.4	0.0	0.0	4494.4	576.5
				Min	I	0.0	0.0	-24.3	0.0	0.0	-1118.2	-329.1
					J	0.0	0.0	67.6	0.0	0.0	-576.5	-4494.4
68522	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	252.3	306.3
					J	0.0	0.0	89.6	0.0	0.0	844.6	801.8
				Min	I	0.0	0.0	-82.4	0.0	0.0	-306.3	-252.3
					J	0.0	0.0	-31.8	0.0	0.0	-801.8	-844.6
68523	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	-616.9	1197.7
					J	0.0	0.0	109.5	0.0	0.0	859.4	68.6

					Min	I	0.0	0.0	-3.2	0.0	0.0	-1197.7
616.9						J	0.0	0.0	88.7	0.0	0.0	-68.6
-859.4												
68524	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0	-637.4
941.6						J	0.0	0.0	111.7	0.0	0.0	935.4
-259.3					Min	I	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	-941.6
637.4						J	0.0	0.0	93.4	0.0	0.0	259.3
-935.4												
68525	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	115.3	0.0	0.0	-274.2
522.7						J	0.0	0.0	207.2	0.0	0.0	3428.7
3229.8					Min	I	0.0	0.0	-166.5	0.0	0.0	-522.7
274.2						J	0.0	0.0	-74.7	0.0	0.0	-3229.8
-3428.7												
68526	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	467.2	0.0	0.0	-100.7
210.8						J	0.0	0.0	517.8	0.0	0.0	6493.0
6583.0					Min	I	0.0	0.0	-501.4	0.0	0.0	-210.8
100.7						J	0.0	0.0	-450.8	0.0	0.0	-6583.0
-6493.0												
68527	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	204.0	0.0	0.0	-286.6
535.2						J	0.0	0.0	295.8	0.0	0.0	5833.9
1331.9					Min	I	0.0	0.0	-78.5	0.0	0.0	-535.2
286.6						J	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	-1331.9
-5833.9												
68528	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	39.7	0.0	0.0	231.1
254.9						J	0.0	0.0	90.3	0.0	0.0	870.0
688.8					Min	I	0.0	0.0	-75.2	0.0	0.0	-254.9
-231.1						J	0.0	0.0	-24.5	0.0	0.0	-688.8
-870.0												
68529	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	-844.1
1178.6						J	0.0	0.0	98.6	0.0	0.0	290.0
48.4					Min	I	0.0	0.0	-6.2	0.0	0.0	-1178.6
844.1						J	0.0	0.0	85.7	0.0	0.0	-48.4
-290.0												
68530	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	-646.8
927.9						J	0.0	0.0	112.9	0.0	0.0	969.4
-239.1					Min	I	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	-927.9
646.8						J	0.0	0.0	92.6	0.0	0.0	239.1
-969.4												
68531	15	807	SLV	Max		I	0.0	0.0	105.1	0.0	0.0	-409.

7	470.1				J	0.0	0.0	197.0	0.0	0.0	3255.	
1	2882.8			Min	I	0.0	0.0	-145.9	0.0	0.0	-470.	
1	409.7				J	0.0	0.0	-54.0	0.0	0.0	-2882.	
8	-3255.1											
68532	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	460.1	0.0	0.0	-90.	
4	198.9				J	0.0	0.0	510.7	0.0	0.0	6408.	
4	6446.7			Min	I	0.0	0.0	-492.1	0.0	0.0	-198.	
9	90.4				J	0.0	0.0	-441.5	0.0	0.0	-6446.	
7	-6408.4											
68533	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	180.0	0.0	0.0	-450.	
4	507.9				J	0.0	0.0	271.9	0.0	0.0	5060.	
0	1110.0			Min	I	0.0	0.0	-71.5	0.0	0.0	-507.	
9	450.4				J	0.0	0.0	20.3	0.0	0.0	-1110.	
0	-5060.0											
68534	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	46.5	0.0	0.0	231.	
6	245.1				J	0.0	0.0	97.1	0.0	0.0	966.	
2	761.8			Min	I	0.0	0.0	-81.0	0.0	0.0	-245.	
1	-231.6				J	0.0	0.0	-30.4	0.0	0.0	-761.	
8	-966.2											
68535	15	807	SLV	Max	I	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	-850.	
4	1162.8				J	0.0	0.0	98.9	0.0	0.0	298.	
8	61.7			Min	I	0.0	0.0	-7.0	0.0	0.0	-1162.	
8	850.4				J	0.0	0.0	84.8	0.0	0.0	-61.	
7	-298.8											
68536	3	200001	SLV	Max	I	9.6	6.3	87.2	12.8	1.3	243.	
7	-25.6				J	9.6	6.3	63.8	12.1	1.0	287.	
6	-18.3			Min	I	-2.0	-7.6	-23.7	-1.3	-12.8	25.	
6	-243.7				J	-2.0	-7.6	-26.8	-1.0	-12.1	18.	
3	-287.6											
68537	3	200001	SLV	Max	I	13.9	4.2	92.1	12.0	1.0	291.	
5	-19.6				J	13.9	4.2	37.2	10.7	1.5	393.	
9	54.8			Min	I	-5.2	-6.5	-44.0	-1.0	-12.0	19.	
6	-291.5				J	-5.2	-6.5	-54.3	-1.5	-10.7	-54.	
8	-393.9											
68538	3	200001	SLV	Max	I	19.3	2.1	81.6	10.6	1.5	400.	
6	52.3				J	19.3	2.1	31.7	9.7	2.7	491.	
4	174.8			Min	I	-10.6	-4.7	-67.2	-1.5	-10.6	-52.	
3	-400.6				J	-10.6	-4.7	-80.6	-2.7	-9.7	-174.	

8	-491.4										
68539	3	200001	SLV	Max	I	24.8	0.7	77.9	9.7	2.7	498.
0	172.3										
					J	24.8	0.7	32.9	9.5	4.4	591.
9	336.2										
				Min	I	-16.5	-3.1	-85.5	-2.7	-9.7	-172.
3	-498.0										
					J	-16.5	-3.1	-102.1	-4.4	-9.5	-336.
2	-591.9										
68540	3	200001	SLV	Max	I	30.1	0.6	79.1	9.4	4.5	597.
5	334.2										
					J	30.1	0.6	38.8	8.5	5.3	701.
1	532.3										
				Min	I	-22.4	-2.7	-100.9	-4.5	-9.4	-334.
2	-597.5										
					J	-22.4	-2.7	-120.7	-5.3	-8.5	-532.
3	-701.1										
68541	3	200001	SLV	Max	I	34.5	0.9	84.2	8.5	5.3	705.
3	530.9										
					J	34.5	0.9	48.3	7.2	5.5	823.
5	755.9										
				Min	I	-27.8	-2.8	-113.4	-5.3	-8.5	-530.
9	-705.3										
					J	-27.8	-2.8	-136.1	-5.5	-7.2	-755.
9	-823.5										
68542	3	200001	SLV	Max	I	37.4	1.4	91.9	7.1	5.5	826.
4	755.2										
					J	37.4	1.4	60.2	5.7	5.4	963.
2	997.7										
				Min	I	-32.1	-3.1	-121.4	-5.5	-7.1	-755.
2	-826.4										
					J	-32.1	-3.1	-146.8	-5.4	-5.7	-997.
7	-963.2										
68543	3	200001	SLV	Max	I	37.8	1.7	100.5	5.7	5.4	965.
0	997.8										
					J	37.8	1.7	72.5	4.4	5.5	1120.
9	1243.4										
				Min	I	-34.9	-3.3	-121.8	-5.4	-5.7	-997.
8	-965.0										
					J	-34.9	-3.3	-149.6	-5.5	-4.4	-1243.
4	-1120.9										
68544	3	200001	SLV	Max	I	34.7	2.0	106.6	4.4	5.5	1121.
8	1244.2										
					J	34.7	2.0	82.0	4.4	6.8	1292.
1	1468.9										
				Min	I	-35.6	-3.6	-109.3	-5.5	-4.4	-1244.
2	-1121.8										
					J	-35.6	-3.6	-138.9	-6.8	-4.4	-1468.
9	-1292.1										
68545	3	200001	SLV	Max	I	27.1	2.3	105.7	4.4	6.8	1292.
3	1470.0										
					J	27.1	2.3	83.7	5.8	9.4	1463.
1	1634.7										
				Min	I	-33.5	-3.9	-75.8	-6.8	-4.4	-1470.
0	-1292.3										
					J	-33.5	-3.9	-106.5	-9.4	-5.8	-1634.
7	-1463.1										
68546	3	200001	SLV	Max	I	13.8	2.7	89.7	5.7	9.4	1462.
7	1635.7										
					J	13.8	2.7	69.5	7.5	12.6	1605.
4	1676.8										

			Min	I	-28.2	-4.4	-8.2	-9.4	-5.7	-1635.7	-1462.7
				J	-28.2	-4.4	-39.0	-12.6	-7.5	-1676.8	-1605.4
68547	3	200001	SLV Max	I	-2.3	3.3	131.6	7.5	12.6	1604.6	1676.8
				J	-2.3	3.3	91.3	9.9	16.5	1663.5	1490.8
			Min	I	-23.4	-5.1	27.9	-12.6	-7.5	-1676.8	-1604.6
				J	-23.4	-5.1	18.9	-16.5	-9.9	-1490.8	-1663.5
68548	3	200001	SLV Max	I	-2.2	4.2	328.6	9.9	16.5	1662.3	1489.5
				J	-2.2	4.2	299.5	12.5	20.1	1566.5	1042.0
			Min	I	-35.3	-5.8	-67.7	-16.5	-9.9	-1489.5	-1662.3
				J	-35.3	-5.8	-76.8	-20.1	-12.5	-1042.0	-1566.5
68549	3	200001	SLV Max	I	-8.3	6.4	51.8	8.6	21.5	1727.8	1074.0
				J	-8.3	6.4	33.6	6.8	17.7	1779.5	1475.6
			Min	I	-37.2	-3.3	-273.9	-21.5	-8.6	-1074.0	-1727.8
				J	-37.2	-3.3	-292.7	-17.7	-6.8	-1475.6	-1779.5
68550	3	200001	SLV Max	I	-4.1	5.6	-21.1	6.8	17.7	1781.0	1477.0
				J	-4.1	5.6	-26.9	5.5	13.9	1686.8	1632.6
			Min	I	-30.6	-2.6	-92.6	-17.7	-6.8	-1477.0	-1781.0
				J	-30.6	-2.6	-134.2	-13.9	-5.5	-1632.6	-1686.8
68551	3	200001	SLV Max	I	13.1	4.9	42.2	5.5	13.9	1687.7	1632.9
				J	13.1	4.9	27.6	5.1	11.4	1520.2	1577.5
			Min	I	-36.9	-2.2	-79.6	-13.9	-5.5	-1632.9	-1687.7
				J	-36.9	-2.2	-113.7	-11.4	-5.1	-1577.5	-1520.2
68552	3	200001	SLV Max	I	24.8	4.4	103.6	5.1	11.4	1520.5	1576.9
				J	24.8	4.4	84.8	5.6	9.9	1331.1	1407.6
			Min	I	-40.2	-2.0	-89.7	-11.4	-5.1	-1576.9	-1520.5
				J	-40.2	-2.0	-121.0	-9.9	-5.6	-1407.6	-1331.1
68553	3	200001	SLV Max	I	31.3	4.1	133.1	5.7	9.9	1330.7	1406.8
				J	31.3	4.1	114.8	7.7	10.1	1145.6	1182.4
			Min	I	-40.3	-1.8	-86.0	-9.9	-5.7	-1406.8	-1330.7
				J	-40.3	-1.8	-118.9	-10.1	-7.7	-1182.4	-1145.6
68554	3	200001	SLV Max	I	33.7	3.9	142.6	7.8	10.0	1144.	

4	1182.0				J	33.7	3.9	126.2	10.1	10.4	975.
8	938.5			Min	I	-37.6	-1.4	-75.3	-10.0	-7.8	-1182.
0	-1144.4				J	-37.6	-1.4	-111.3	-10.4	-10.1	-938.
5	-975.8										
68555		3	200001	SLV Max	I	32.8	3.6	140.1	10.2	10.4	973.
6	938.6				J	32.8	3.6	126.2	12.4	10.4	825.
0	697.4			Min	I	-32.8	-0.8	-62.5	-10.4	-10.2	-938.
6	-973.6				J	-32.8	-0.8	-102.1	-10.4	-12.4	-697.
4	-825.0										
68556		3	200001	SLV Max	I	29.6	3.2	130.5	12.4	10.4	821.
6	698.0				J	29.6	3.2	119.5	14.2	9.6	691.
2	471.7			Min	I	-26.5	0.1	-50.5	-10.4	-12.4	-698.
0	-821.6				J	-26.5	0.1	-94.2	-9.6	-14.2	-471.
7	-691.2										
68557		3	200001	SLV Max	I	25.0	3.8	116.7	14.2	9.6	686.
5	472.9				J	25.0	3.8	108.9	15.4	7.5	568.
9	269.1			Min	I	-19.3	0.2	-41.3	-9.6	-14.2	-472.
9	-686.5				J	-19.3	0.2	-89.6	-7.5	-15.4	-269.
1	-568.9										
68558		3	200001	SLV Max	I	19.6	5.9	99.7	15.4	7.5	562.
7	270.7				J	19.6	5.9	95.4	15.1	3.3	450.
3	95.0			Min	I	-11.8	-1.1	-36.3	-7.5	-15.4	-270.
7	-562.7				J	-11.8	-1.1	-89.4	-3.3	-15.1	-95.
0	-450.3										
68559		3	200001	SLV Max	I	14.3	9.4	78.9	15.2	3.3	443.
1	96.7				J	14.3	9.4	78.3	13.5	-2.9	326.
4	-43.3			Min	I	-4.8	-3.7	-36.7	-3.3	-15.2	-96.
7	-443.1				J	-4.8	-3.7	-95.0	2.9	-13.5	43.
3	-326.4										
68560		3	200001	SLV Max	I	10.3	12.5	47.0	13.5	-2.9	319.
4	-41.8				J	10.3	12.5	50.9	18.7	-2.8	180.
8	-120.2			Min	I	0.5	-6.8	-43.9	2.9	-13.5	41.
8	-319.4				J	0.5	-6.8	-114.5	2.8	-18.7	120.
2	-180.8										
68793		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.
4	76.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.
6	142.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.
4	-59.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.

7	-157.6										
68794	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.
2	95.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
3	89.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
3	-89.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.
2	-95.3										
68795	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.
5	95.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
2	87.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
2	-87.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.
5	-95.2										
68796	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.
3	95.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
0	86.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
0	-86.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-86.
3	-95.0										
68797	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.
6	94.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
6	85.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.
6	-85.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.
6	-94.6										
68798	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.
4	94.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
1	85.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.
1	-85.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.
4	-94.1										
68799	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.
9	93.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.
7	85.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.
7	-85.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-85.
9	-93.7										
68800	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.
0	93.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.
3	87.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.
3	-87.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.
0	-93.3										
68801	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.
7	93.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.
3	88.7										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.3
-88.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-88.7
-93.3											
68802	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.0
93.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.7
91.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.7
-91.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-91.0
-93.7											
68803	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.6
94.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.0
94.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.0
-94.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.6
-94.0											
68804	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.4
95.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1
98.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.1
-98.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.4
-95.1											
68805	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.3
138.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.2
208.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.9
-177.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-208.9
-177.2											
68806	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	284.2
294.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.8
192.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-294.8
-284.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-192.5
-220.8											
68807	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.3
100.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.2
94.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-100.2
-94.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.3
-100.2											
68808	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.6
96.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6
93.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-96.6
-93.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.6
-96.6											
68809	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.

```
6       93.4
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      93.
4       93.6
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -93.
4      -93.6
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -93.
6      -93.4

 68810      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      93.
5       91.3
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      91.
3       93.5
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -91.
3      -93.5
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -93.
5      -91.3

 68811      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      93.
8       89.9
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      89.
9       93.8
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -89.
9      -93.8
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -93.
8      -89.9

 68812      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      94.
3       89.1
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      89.
1       94.3
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -89.
1      -94.3
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -94.
3      -89.1

 68813      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      94.
9       89.0
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      89.
0       94.9
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -89.
0      -94.9
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -94.
9      -89.0

 68814      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      95.
5       89.4
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      89.
4       95.5
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -89.
4      -95.5
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -95.
5      -89.4

 68815      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      95.
8       90.3
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      90.
3       95.8
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -90.
3      -95.8
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -95.
8      -90.3

 68816      1 100011      SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      95.
9       91.7
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      91.
7       95.9
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -91.
7      -95.9
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -95.
```

9	-91.7										
68817	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.
2	54.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.
8	29.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-54.
3	-58.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-29.
5	-23.8										
68995	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.
0	116.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.
5	97.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.
5	-97.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-97.
0	-116.5										
69001	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
1	106.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
5	127.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
5	-127.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
1	-106.5										
69007	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
4	125.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
1	111.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
1	-111.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
4	-125.1										
69013	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.
0	98.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.
9	119.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-98.
9	-119.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-119.
0	-98.9										
69017	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.
3	89.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.
5	168.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-89.
3	-73.3										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-168.
8	-190.5										
69018	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.
8	116.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.
9	105.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.
9	-105.8										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.
8	-116.9										
69019	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.
7	117.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.
4	102.7										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-117.4
-102.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.7
-117.4											
69021	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.0
113.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.2
93.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.2
-93.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.0
-113.2											
69022	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.3
108.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.1
94.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.1
-94.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-94.3
-108.1											
69023	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.9
103.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.2
101.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.2
-101.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.9
-103.2											
69024	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.1
101.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.1
113.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-101.1
-113.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.1
-101.1											
69025	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.3
102.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.6
122.3											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.6
-122.3											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.3
-102.6											
69027	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.2
110.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.2
128.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.2
-128.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.2
-110.2											
69028	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.0
112.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.3
128.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-112.3
-128.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.0
-112.3											
69029	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.

9	172.8				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.
3	280.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-172.
8	-229.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-280.
4	-225.3										
69030	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.
8	372.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	273.
3	242.6			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-372.
2	-360.8				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-242.
6	-273.3										
69031	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.
9	125.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.
0	113.9			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.
0	-113.9				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.
9	-125.0										
69033	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.
2	124.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
2	107.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
2	-107.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-107.
2	-124.2										
69034	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.
2	120.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.
4	103.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.
4	-103.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-103.
2	-120.4										
69035	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.
5	113.3				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.
3	102.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-113.
3	-102.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.
5	-113.3										
69036	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
1	104.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.
9	106.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-104.
9	-106.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
1	-104.9										
69039	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
5	102.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.
1	122.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-102.
1	-122.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.

5	-102.1										
69040	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
0	106.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.
5	123.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-106.
5	-123.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.
0	-106.5										
69041	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.
4	64.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.
1	35.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-64.
4	-73.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.
8	-30.1										
69216	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.
6	95.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.
5	210.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
6	-95.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-210.
3	-201.5										
69217	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.
1	122.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
4	131.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.
4	-131.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.
1	-122.4										
69218	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.
6	120.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.
1	132.6										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.
1	-132.6										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.
6	-120.1										
69219	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
1	116.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.
7	133.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.
7	-133.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.
1	-116.7										
69220	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.
5	114.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.
8	131.5										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-114.
8	-131.5										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.
5	-114.8										
69221	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
6	115.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.
4	127.6										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-115.4
-127.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.6
-115.4											
69222	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.4
118.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.3
121.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.3
-121.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-121.4
-118.3											
69223	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.3
122.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.3
116.3											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.3
-116.3											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.3
-122.3											
69224	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.1
125.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.4
115.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-125.4
-115.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-115.1
-125.4											
69225	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.0
127.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.7
118.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.7
-118.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.0
-127.7											
69226	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.1
128.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.4
124.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.4
-124.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.1
-128.4											
69227	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.8
128.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.7
128.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.7
-128.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.8
-128.7											
69228	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	254.4
217.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	292.4
328.7											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-217.0
-254.4											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-328.7
-292.4											
69229	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	414.

4	398.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	287.
8	281.7			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-398.
4	-414.4				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-281.
7	-287.8										
69230	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
2	127.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
4	133.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
4	-133.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.
2	-127.4										
69231	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
3	123.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
6	133.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.
6	-133.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.
3	-123.6										
69232	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
1	118.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.
9	133.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.
9	-133.1				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.
1	-118.9										
69233	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.
2	116.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.
9	131.2			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.
9	-131.2				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.
2	-116.9										
69234	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.
0	118.1				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.
1	128.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.
1	-128.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.
0	-118.1										
69235	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.
2	122.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	122.
2	123.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-122.
2	-123.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-123.
2	-122.2										
69236	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.
4	127.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.
2	119.4			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-127.
2	-119.4				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-119.

4	-127.2										
69237	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.
4	130.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.
3	118.4										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.
3	-118.4										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-118.
4	-130.3										
69238	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.
3	131.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.
7	120.3										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.
7	-120.3										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-120.
3	-131.7										
69239	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.
0	131.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.
5	124.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.
5	-124.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-124.
0	-131.5										
69240	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.
0	78.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.
6	37.0										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.
0	-76.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-37.
0	-37.6										
69415	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.
4	104.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.
0	217.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-104.
4	-101.4										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-217.
3	-217.0										
69416	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
6	131.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.
0	133.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.
0	-133.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.
6	-131.0										
69417	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
6	130.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.
0	133.6										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.
0	-133.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.
6	-130.0										
69418	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
6	129.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.
3	133.6										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.3
-133.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.6
-129.3											
69419	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.6
128.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.9
133.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.9
-133.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.6
-128.9											
69420	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.6
128.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.7
133.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.7
-133.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.6
-128.7											
69421	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.7
128.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.8
133.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-128.8
-133.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.7
-128.8											
69422	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.1
129.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.2
134.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.2
-134.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.1
-129.2											
69423	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.8
129.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.6
134.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-129.6
-134.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.8
-129.6											
69424	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.9
130.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.3
135.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.3
-135.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.9
-130.3											
69425	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.9
130.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.4
137.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-130.4
-137.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.9
-130.4											
69426	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.

9	131.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.
0	139.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-131.
0	-139.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
9	-131.0										
69427		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.
7	227.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	309.
4	358.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-227.
2	-276.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-358.
8	-309.4										
69428		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	439.
5	429.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	309.
6	295.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-429.
9	-439.5										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-295.
8	-309.6										
69429		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.
2	136.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.
8	135.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.
8	-135.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.
2	-136.8										
69430		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.
9	135.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.
2	134.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.
2	-134.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.
9	-135.2										
69431		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.
9	133.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
6	134.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.
6	-134.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.
9	-133.6										
69432		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.
4	132.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.
9	134.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.
9	-134.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.
4	-132.9										
69433		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.
1	132.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.
4	134.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.
4	-134.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.

1 -132.4

69434 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.0 132.2
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.2 134.0
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -132.2 -134.0
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -134.0 -132.2

69435 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.1 132.3
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.3 134.1
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -132.3 -134.1
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -134.1 -132.3

69436 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.4 132.5
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.5 134.4
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -132.5 -134.4
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -134.4 -132.5

69437 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.2 132.7
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.7 135.2
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -132.7 -135.2
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -135.2 -132.7

69438 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.2 133.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.0 136.2
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -133.0 -136.2
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -136.2 -133.0

69439 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.1 80.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1 41.3
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -80.0 -83.1
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -41.3 -39.1

69614 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.4 112.8
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 228.1 226.9
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -112.8 -107.4
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -226.9 -228.1

69615 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.8 136.6
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.6 138.8

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.6
-138.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.8
-136.6											
69616	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.8
135.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.8
138.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.8
-138.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.8
-135.8											
69617	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.9
135.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.1
138.9											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.1
-138.9											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.9
-135.1											
69618	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.1
134.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.6
139.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.6
-139.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.1
-134.6											
69619	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.4
134.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.2
139.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.2
-139.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.4
-134.2											
69620	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.9
133.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.9
139.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.9
-139.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.9
-133.9											
69621	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.4
133.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.9
140.4											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.9
-140.4											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.4
-133.9											
69622	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.2
134.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.0
141.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.0
-141.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.2
-134.0											
69623	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.

0	134.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.
3	142.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.
3	-142.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
0	-134.3										
69624		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.
4	134.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.
2	143.4										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.
2	-143.4										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.
4	-134.2										
69625		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
6	134.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.
6	144.6										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.
6	-144.6										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
6	-134.6										
69626		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	285.
2	235.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.
4	371.1										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-235.
0	-285.2										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-371.
1	-320.4										
69627		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	458.
0	445.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	319.
1	307.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-445.
0	-458.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-307.
7	-319.1										
69628		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
3	140.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
7	139.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
7	-139.3										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
3	-140.7										
69629		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
0	139.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
8	139.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
8	-139.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
0	-139.8										
69630		1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
1	138.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.
6	139.1										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.
6	-139.1										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.

1 -138.6

69631	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.0
138.0					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0
139.0				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.0
-139.0					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.0
-138.0											
69632	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.0
137.5					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.5
139.0				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.5
-139.0					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.0
-137.5											
69633	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.2
137.1					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.1
139.2				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.1
-139.2					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.2
-137.1											
69634	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.6
136.8					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.8
139.6				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.8
-139.6					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.6
-136.8											
69635	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.2
136.7					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.7
140.2				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.7
-140.2					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.2
-136.7											
69636	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.9
136.6					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.6
140.9				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.6
-140.9					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.9
-136.6											
69637	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.8
136.7					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.7
141.8				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.7
-141.8					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.8
-136.7											
69638	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.7
82.2					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2
43.8											

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-82.2
-86.7											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.8
-40.2											
69813	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3
117.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.7
234.7											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-117.7
-114.3											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-234.7
-233.7											
69814	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.2
139.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.2
142.2											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.2
-142.2											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.2
-139.2											
69815	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.3
138.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.4
142.3											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.4
-142.3											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.3
-138.4											
69816	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.4
137.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.7
142.4											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.7
-142.4											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.4
-137.7											
69817	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.6
137.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.1
142.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.1
-142.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.6
-137.1											
69818	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.9
136.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.6
142.9											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.6
-142.9											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.9
-136.6											
69819	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.3
136.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.3
143.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.3
-143.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.3
-136.3											
69820	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.

7	136.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.
1	143.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.
1	-143.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.
7	-136.1										
69821		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
2	135.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.
9	144.2										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.
9	-144.2										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
2	-135.9										
69822		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
7	136.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.
0	144.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.
0	-144.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
7	-136.0										
69823		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
7	135.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.
6	145.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.
6	-145.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.
7	-135.6										
69824		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.
4	135.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.
8	146.4										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.
8	-146.4										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.
4	-135.8										
69825		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288.
3	237.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	324.
0	375.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-237.
3	-288.3										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-375.
8	-324.0										
69826		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	465.
4	450.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.
3	312.2										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-450.
4	-465.4										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-312.
2	-322.3										
69827		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
7	141.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
9	140.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
9	-140.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.

7	-141.9										
69828	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
6	141.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
4	140.6										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
4	-140.6										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
6	-141.4										
69829	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
9	140.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
6	140.9										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
6	-140.9										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
9	-140.6										
69830	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
9	140.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
2	140.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
2	-140.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
9	-140.2										
69831	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
1	139.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
8	141.1										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
8	-141.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
1	-139.8										
69832	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
4	139.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
5	141.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
5	-141.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
4	-139.5										
69833	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
8	139.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
2	141.8										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
2	-141.8										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
8	-139.2										
69834	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
4	139.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
0	142.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
0	-142.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
4	-139.0										
69835	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.
0	138.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.
8	143.0										

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.8
-143.0											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.0
-138.8											
69836	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.8
138.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.8
143.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.8
-143.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.8
-138.8											
69837	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.1
83.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4
44.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.7
-88.1											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-44.6
-41.4											
70012	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.1
117.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.1
239.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-117.3
-119.1											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-239.6
-233.1											
70013	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.2
139.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.1
144.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.1
-144.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.2
-139.1											
70014	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.2
138.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.6
144.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.6
-144.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.2
-138.6											
70015	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.2
138.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.1
144.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.1
-144.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.2
-138.1											
70016	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.4
137.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.7
144.4											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.7
-144.4											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.4
-137.7											
70017	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.2

7	137.2										
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.	
2	144.7										
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.	
2	-144.7										
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.	
7	-137.2										
70018		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
1	136.7										
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.	
7	145.1										
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.	
7	-145.1										
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.	
1	-136.7										
70019		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
6	136.3										
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.	
3	145.6										
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.	
3	-145.6										
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.	
6	-136.3										
70020		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.
1	135.9										
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.	
9	146.1										
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.	
9	-146.1										
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.	
1	-135.9										
70021		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.
6	135.6										
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.	
6	146.6										
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.	
6	-146.6										
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.	
6	-135.6										
70022		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.
4	135.1										
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.	
1	147.4										
			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.	
1	-147.4										
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-147.	
4	-135.1										
70023		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.
4	135.4										
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.	
4	147.4										
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.	
4	-147.4										
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-147.	
4	-135.4										
70024		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	289.
6	237.9										
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.	
3	378.1										
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-237.	
9	-289.6										
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-378.	

1 -325.3

70025 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 466.1 449.9
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 321.9 312.6
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -449.9 -466.1
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -312.6 -321.9

70026 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.5 142.6
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.6 140.5
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -142.6 -140.5
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -140.5 -142.6

70027 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.2 142.6
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.6 140.2
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -142.6 -140.2
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -140.2 -142.6

70028 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.6 142.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.0 140.6
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -142.0 -140.6
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -140.6 -142.0

70029 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.9 141.6
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.6 140.9
Min I 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -141.6 -140.9
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -140.9 -141.6

70030 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.2 141.1
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.1 141.2
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -141.2 -141.1
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -141.1 -141.2

70031 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.6 140.6
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.6 141.6
Min I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -140.6 -141.6
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -141.6 -140.6

70032 1 100011 SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.0 140.2
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.2 142.0

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.2
-142.0											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.0
-140.2											
70033	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.4
139.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.9
142.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.9
-142.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.4
-139.9											
70034	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.8
139.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.6
142.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.6
-142.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.8
-139.6											
70035	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.1
139.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.4
143.1											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.4
-143.1											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.1
-139.4											
70036	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.9
84.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8
43.4											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-84.1
-86.9											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.4
-41.8											
70124	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.0
116.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.7
239.3											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.6
-119.0											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-239.3
-232.7											
70125	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.3
138.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.9
144.3											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.9
-144.3											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.3
-138.9											
70126	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.4
138.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.5
144.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.5
-144.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.4
-138.5											
70127	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.

5	138.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.
1	144.5										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.
1	-144.5										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
5	-138.1										
70128		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
7	137.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.
7	144.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.
7	-144.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
7	-137.7										
70129		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
0	137.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.
2	145.0										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-137.
2	-145.0										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.
0	-137.2										
70130		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
4	136.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.
7	145.4										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.
7	-145.4										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.
4	-136.7										
70131		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
9	136.2										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.
2	145.9										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.
2	-145.9										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.
9	-136.2										
70132		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.
6	135.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.
7	146.6										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.
7	-146.6										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.
6	-135.7										
70133		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.
3	135.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.
1	147.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.
1	-147.3										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-147.
3	-135.1										
70134		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.
7	134.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.
0	148.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.
0	-148.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-148.

7	-134.0										
70135	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.
2	133.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.
9	149.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.
9	-149.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.
2	-133.9										
70136	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	331.
7	252.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	366.
0	448.1										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-252.
0	-331.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-448.
1	-366.0										
70137	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	423.
1	436.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322.
3	284.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-436.
5	-423.1										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-284.
7	-322.3										
70138	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
1	144.4										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
4	139.1										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
4	-139.1										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
1	-144.4										
70139	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
2	143.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.
9	139.2										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.
9	-139.2										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
2	-143.9										
70140	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
2	142.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
6	140.2										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
6	-140.2										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
2	-142.6										
70141	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
7	142.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
0	140.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
0	-140.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
7	-142.0										
70142	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
2	141.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
3	141.2										

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.3
-141.2											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.2
-141.3											
70143	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.6
140.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.8
141.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.8
-141.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.6
-140.8											
70144	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.9
140.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.4
141.9											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.4
-141.9											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.9
-140.4											
70145	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.3
139.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.9
142.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.9
-142.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.3
-139.9											
70146	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.5
139.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.6
142.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.6
-142.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.5
-139.6											
70147	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.6
139.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.2
142.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.2
-142.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.6
-139.2											
70148	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.1
83.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4
42.4											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-83.7
-86.1											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-42.4
-41.4											
71658	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+11
-4.0e+11											
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+11
-4.0e+11											
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+11
-4.0e+11											
					J	-0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+11
-4.0e+11											
71659	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+11

2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
71660	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
71661	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
71662	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
71663	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
71664	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
71665	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
71666	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1	

2	-2.5e+12										
71667	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71668	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71669	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71670	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71671	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
71762	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
					J	-0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
71763	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71764	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71765		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71766		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71767		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71768		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71769		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71770		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71771		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71772		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12

2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71773		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71774		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71775		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
71866		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
					J	-0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
71867		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71868		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71869		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1

2	-2.5e+12										
71870	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71871	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71872	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71873	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71874	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71875	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71876	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
71877	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71878		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71879		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
71970		1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+11
1	-4.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+11
1	-4.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+11
1	-4.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+11
1	-4.0e+11										
71971		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71972		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71973		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71974		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
71975		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12

```
2  -2.5e+12
                                  J       0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                              Min I      -0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J      -0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12

 71976      1 100011      SLV Max I       0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J       0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                              Min I      -0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J      -0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12

 71977      1 100011      SLV Max I       0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J       0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                              Min I      -0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J      -0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12

 71978      1 100011      SLV Max I       0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J       0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                              Min I      -0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J      -0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12

 71979      1 100011      SLV Max I       0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J       0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                              Min I      -0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J      -0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12

 71980      1 100011      SLV Max I       0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J       0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                              Min I      -0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J      -0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12

 71981      1 100011      SLV Max I       0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J       0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                              Min I      -0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J      -0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12

 71982      1 100011      SLV Max I       0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J       0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                              Min I       0.0       0.0  -7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
2  -2.5e+12
                                  J       0.0       0.0   7.5e+08       0.0       0.0   2.5e+1
```

2	-2.5e+12										
71983	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
72074	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
72075	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72076	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72077	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72078	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72079	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72080	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72081	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72082	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72083	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72084	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72085	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72086	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72087	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
72178	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+12

1	-4.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
72179	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72180	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72181	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72182	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72183	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72184	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72185	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1

2	-2.5e+12										
72186	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72187	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72188	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72189	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72190	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72191	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
72282	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
					J	0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
					J	-0.0	0.0	3.0e+08	0.0	0.0	4.0e+1
1	-4.0e+11										
72283	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72284	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72285	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72286	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72287	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72288	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72289	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72290	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
72291	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+12

2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72292		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72293		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72294		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.5e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
72295		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	6.0e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
72341		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
72342		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
72343		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1

2	-2.4e+12										
72344	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
72345	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
72346	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
72347	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
72348	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
72349	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
72350	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
72351	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
72352	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
72353	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.3e+08	0.0	0.0	2.4e+12
2	-2.4e+12										
72354	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
73259	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
73260	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73261	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73262	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73263	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12

2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
73264	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
73265	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
73266	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
73267	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
73268	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
73269	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
73270	1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	
2	-2.5e+12										
				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1	

2	-2.5e+12										
73271	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73272	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
73363	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
73364	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73365	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73366	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73367	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73368	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
73369	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
73370	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
73371	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
73372	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
73373	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
73374	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
73375	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
73376	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1

1	-3.9e+11				J	0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11			Min	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11				J	0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
73467	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12			Min	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12				J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
73468	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73469	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73470	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73471	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73472	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12			Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12				J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73473	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12			Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12				J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1

2	-2.5e+12										
73474	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73475	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73476	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73477	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73478	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73479	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73480	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
73571	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12 -1.6e+12
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12 -1.6e+12
73572	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
73573	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
73574	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
73575	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
73576	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
73577	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
73578	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12 -2.5e+12
73579	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1

2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73580		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73581		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73582		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73583		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73584		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
73675		1	100011	SLV Max	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
73676		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1

2	-2.5e+12										
73677	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73678	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73679	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73680	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73681	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73682	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73683	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73684	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73685	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73686	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73687	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73688	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+11
1	-3.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+11
1	-3.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+11
1	-3.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+11
1	-3.9e+11										
73779	1	100011	SLV	Max	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+12
2	-1.6e+12										
73780	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73781	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73782	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12

2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73783		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73784		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73785		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73786		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73787		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73788		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73789		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1

2	-2.5e+12										
73790	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73791	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73792	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
				Min	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
73883	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
					J	-0.0	0.0	5.9e+08	0.0	0.0	1.6e+1
2	-1.6e+12										
73884	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73885	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73886	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73887	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										

				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73888	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73889	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73890	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73891	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73892	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73893	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73894	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12
2	-2.5e+12										
73895	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+12

2	-2.5e+12										
					J	0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
					J	-0.0	0.0	7.4e+08	0.0	0.0	2.5e+1
2	-2.5e+12										
73896		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
				Min	I	-0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.9e+1
1	-3.9e+11										
73942		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-5.7e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
					J	-0.0	0.0	5.7e+08	0.0	0.0	1.5e+1
2	-1.5e+12										
73943		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
73944		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
73945		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
73946		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
73947		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
				Min	I	-0.0	0.0	-7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1
2	-2.4e+12										
					J	-0.0	0.0	7.1e+08	0.0	0.0	2.4e+1

```
2  -2.4e+12

 73948      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J       0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J      -0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12

 73949      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J       0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J      -0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12

 73950      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J       0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J      -0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12

 73951      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J       0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J      -0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12

 73952      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J       0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J      -0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12

 73953      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J       0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                               Min  I      -0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J      -0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12

 73954      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J       0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                               Min  I       0.0       0.0  -7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12
                                    J       0.0       0.0   7.1e+08       0.0       0.0   2.4e+1
2  -2.4e+12

 73955      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0  -2.9e+08       0.0       0.0   3.8e+1
1  -3.8e+11
                                    J       0.0       0.0   2.9e+08       0.0       0.0   3.8e+1
1  -3.8e+11
```

				Min	I	-0.0	0.0	-2.9e+08	0.0	0.0	3.8e+11
-3.8e+11											
					J	-0.0	0.0	2.9e+08	0.0	0.0	3.8e+11
-3.8e+11											
74934	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.0
93.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3
63.1											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-93.6
-117.0											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-63.1
-44.3											
74935	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.8
99.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.5
112.8											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-99.5
-112.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-112.8
-99.5											
74936	3	200001	SLV	Max	I	10.9	2.3	389.9	12.3	3.9	340.8
1801.9											
					J	10.9	2.3	360.4	3.7	2.2	560.7
1121.3											
				Min	I	-13.3	-11.0	128.2	-3.9	-12.3	-1801.9
-340.8											
					J	-13.3	-11.0	112.5	-2.2	-3.7	-1121.3
-560.7											
76663	3	200001	SLV	Max	I	14.3	0.2	77.6	2.6	0.9	2741.9
101.9											
					J	14.3	0.2	38.5	2.5	0.7	2262.1
-27.0											
				Min	I	-20.4	-0.2	-202.7	-0.9	-2.6	-101.9
-2741.9											
					J	-20.4	-0.2	-210.9	-0.7	-2.5	27.0
-2262.1											
76664	3	200001	SLV	Max	I	3.2	3.2	202.8	-0.3	5.1	-1189.1
1488.0											
					J	3.2	3.2	155.5	-0.1	2.3	-922.9
1136.7											
				Min	I	-3.5	0.2	148.2	-5.1	0.3	-1488.0
1189.1											
					J	-3.5	0.2	110.6	-2.3	0.1	-1136.7
922.9											
76665	3	200001	SLV	Max	I	5.6	3.5	336.7	-0.4	6.6	-1487.5
1758.8											
					J	5.6	3.5	305.8	-0.2	4.1	-1042.3
1301.8											
				Min	I	-7.7	0.2	250.0	-6.6	0.4	-1758.8
1487.5											
					J	-7.7	0.2	210.7	-4.1	0.2	-1301.8
1042.3											
84868	3	200001	SLV	Max	I	6.7	1.6	366.6	3.7	2.2	576.9
1088.0											
					J	6.7	1.6	340.2	0.0	2.4	756.4
447.8											
				Min	I	-7.6	-6.5	105.5	-2.2	-3.7	-1088.0
-576.9											
					J	-7.6	-6.5	89.8	-2.4	-0.0	-447.8
-756.4											
84909	3	200001	SLV	Max	I	2.8	1.1	326.3	0.0	2.4	769.

9	415.0										
					J	2.8	1.1	303.2	0.5	4.5	888.
5	-150.9										
				Min	I	-2.5	-3.2	70.1	-2.4	-0.0	-415.
0	-769.9										
					J	-2.5	-3.2	53.9	-4.5	-0.5	150.
9	-888.5										
84950		3	200001	SLV Max	I	2.4	0.7	278.6	0.5	4.5	897.
3	-177.9										
					J	2.4	0.7	259.2	1.0	5.3	961.
8	-633.3										
				Min	I	-1.1	-1.1	25.9	-4.5	-0.5	177.
9	-897.3										
					J	-1.1	-1.1	8.7	-5.3	-1.0	633.
3	-961.8										
84991		3	200001	SLV Max	I	7.2	0.5	231.5	1.0	5.3	966.
9	-651.5										
					J	7.2	0.5	216.1	1.3	5.2	1177.
4	-785.9										
				Min	I	-4.8	-0.0	-24.3	-5.3	-1.0	651.
5	-966.9										
					J	-4.8	-0.0	-43.5	-5.2	-1.3	785.
9	-1177.4										
85033		3	200001	SLV Max	I	12.1	0.7	191.0	1.3	5.2	1188.
7	-785.5										
					J	12.1	0.7	179.2	1.5	4.7	1501.
3	-645.8										
				Min	I	-8.7	0.2	-79.2	-5.2	-1.3	785.
5	-1188.7										
					J	-8.7	0.2	-100.7	-4.7	-1.5	645.
8	-1501.3										
85073		3	200001	SLV Max	I	17.2	0.8	159.5	1.5	4.7	1510.
4	-637.0										
					J	17.2	0.8	150.4	1.6	4.1	1786.
2	-375.0										
				Min	I	-12.7	0.1	-135.4	-4.7	-1.5	637.
0	-1510.4										
					J	-12.7	0.1	-159.2	-4.1	-1.6	375.
0	-1786.2										
85115		3	200001	SLV Max	I	22.7	0.8	137.4	1.6	4.1	1793.
6	-361.1										
					J	22.7	0.8	130.8	1.6	3.4	2035.
0	5.7										
				Min	I	-17.0	0.0	-189.8	-4.1	-1.6	361.
1	-1793.6										
					J	-17.0	0.0	-216.4	-3.4	-1.6	-5.
7	-2035.0										
85155		3	200001	SLV Max	I	27.6	0.7	122.9	1.6	3.4	2041.
4	20.3										
					J	27.6	0.7	118.7	1.5	3.1	2193.
8	338.1										
				Min	I	-20.9	-0.1	-240.9	-3.4	-1.6	-20.
3	-2041.4										
					J	-20.9	-0.1	-260.7	-3.1	-1.5	-338.
1	-2193.8										
85196		3	200001	SLV Max	I	12.7	0.2	38.5	2.5	0.7	2262.
1	-27.0										
					J	12.7	0.2	6.7	2.3	0.5	1878.
1	-62.0										
				Min	I	-18.3	-0.3	-210.9	-0.7	-2.5	27.
0	-2262.1										
					J	-18.3	-0.3	-218.8	-0.5	-2.3	62.

0	-1878.1										
85236	3	200001	SLV	Max	I	11.2	0.2	6.7	2.3	0.5	1878.
1	-62.0										
					J	11.2	0.2	-26.5	2.0	0.4	1477.
2	-38.3										
				Min	I	-16.5	-0.4	-218.8	-0.5	-2.3	62.
0	-1878.1										
					J	-16.5	-0.4	-229.1	-0.4	-2.0	38.
3	-1477.2										
85276	3	200001	SLV	Max	I	9.8	0.2	-26.5	2.0	0.4	1477.
2	-38.3										
					J	9.8	0.2	-61.4	1.5	0.2	1055.
2	47.6										
				Min	I	-14.8	-0.6	-229.1	-0.4	-2.0	38.
3	-1477.2										
					J	-14.8	-0.6	-242.4	-0.2	-1.5	-47.
6	-1055.2										
85316	3	200001	SLV	Max	I	8.6	0.1	-61.4	1.5	0.2	1055.
2	47.6										
					J	8.6	0.1	-97.9	0.7	0.2	607.
3	199.6										
				Min	I	-13.3	-0.9	-242.4	-0.2	-1.5	-47.
6	-1055.2										
					J	-13.3	-0.9	-259.1	-0.2	-0.7	-199.
6	-607.3										
85356	3	200001	SLV	Max	I	7.4	0.1	-97.9	0.7	0.2	607.
3	199.6										
					J	7.4	0.1	-135.9	-0.0	0.5	130.
8	424.6										
				Min	I	-12.0	-1.4	-259.1	-0.2	-0.7	-199.
6	-607.3										
					J	-12.0	-1.4	-279.7	-0.5	0.0	-424.
6	-130.8										
85396	3	200001	SLV	Max	I	6.4	0.0	-135.9	-0.0	0.5	130.
8	424.6										
					J	6.4	0.0	-175.4	-0.0	2.0	-373.
3	733.4										
				Min	I	-10.7	-1.9	-279.7	-0.5	0.0	-424.
6	-130.8										
					J	-10.7	-1.9	-304.2	-2.0	0.0	-733.
4	373.3										
85436	3	200001	SLV	Max	I	5.4	0.0	-175.4	-0.0	2.0	-373.
3	733.4										
					J	5.4	0.0	-216.1	-0.0	4.1	-883.
1	1157.7										
				Min	I	-9.6	-2.6	-304.2	-2.0	0.0	-733.
4	373.3										
					J	-9.6	-2.6	-332.6	-4.1	0.0	-1157.
7	883.1										
85476	3	200001	SLV	Max	I	4.4	-0.0	-216.1	-0.0	4.1	-883.
1	1157.7										
					J	4.4	-0.0	-253.8	-0.1	6.6	-1331.
4	1661.2										
				Min	I	-8.7	-3.5	-332.6	-4.1	0.0	-1157.
7	883.1										
					J	-8.7	-3.5	-361.3	-6.6	0.1	-1661.
2	1331.4										
85516	3	200001	SLV	Max	I	2.4	2.3	155.5	-0.1	2.3	-922.
9	1136.7										
					J	2.4	2.3	112.5	-0.0	0.5	-747.
5	900.4										

				Min	I	-2.7	0.1	110.6	-2.3	0.1	-1136.	
7	922.9											
					J	-2.7	0.1	74.0	-0.5	0.0	-900.	
4	747.5											
85556		3	200001	SLV	Max	I	1.5	1.4	112.5	-0.0	0.5	-747.
5	900.4											
					J	1.5	1.4	69.9	0.7	-0.1	-636.	
8	745.7											
				Min	I	-1.9	0.1	74.0	-0.5	0.0	-900.	
4	747.5											
					J	-1.9	0.1	35.4	0.1	-0.7	-745.	
7	636.8											
85596		3	200001	SLV	Max	I	0.8	0.7	69.9	0.7	-0.1	-636.
8	745.7											
					J	0.8	0.7	27.9	1.2	-0.1	-585.	
3	680.6											
				Min	I	-1.1	0.0	35.4	0.1	-0.7	-745.	
7	636.8											
					J	-1.1	0.0	-5.0	0.1	-1.2	-680.	
6	585.3											
85636		3	200001	SLV	Max	I	0.4	-0.0	27.9	1.2	-0.1	-585.
3	680.6											
					J	0.4	-0.0	-13.5	1.2	-0.1	-590.	
1	709.5											
				Min	I	-0.8	-0.0	-5.0	0.1	-1.2	-680.	
6	585.3											
					J	-0.8	-0.0	-46.7	0.1	-1.2	-709.	
5	590.1											
85676		3	200001	SLV	Max	I	0.9	-0.1	-13.5	1.2	-0.1	-590.
1	709.5											
					J	0.9	-0.1	-54.0	0.6	-0.0	-660.	
3	824.4											
				Min	I	-1.2	-0.8	-46.7	0.1	-1.2	-709.	
5	590.1											
					J	-1.2	-0.8	-89.5	0.0	-0.6	-824.	
4	660.3											
85716		3	200001	SLV	Max	I	1.6	-0.1	-54.0	0.6	-0.0	-660.
3	824.4											
					J	1.6	-0.1	-93.4	-0.0	0.6	-799.	
8	1021.3											
				Min	I	-2.0	-1.5	-89.5	0.0	-0.6	-824.	
4	660.3											
					J	-2.0	-1.5	-133.2	-0.6	0.0	-1021.	
3	799.8											
85756		3	200001	SLV	Max	I	2.4	-0.2	-93.4	-0.0	0.6	-799.
8	1021.3											
					J	2.4	-0.2	-131.5	-0.2	2.5	-1007.	
6	1300.5											
				Min	I	-2.8	-2.3	-133.2	-0.6	0.0	-1021.	
3	799.8											
					J	-2.8	-2.3	-177.5	-2.5	0.2	-1300.	
5	1007.6											
85796		3	200001	SLV	Max	I	3.2	-0.2	-131.5	-0.2	2.5	-1007.
6	1300.5											
					J	3.2	-0.2	-171.3	-0.3	5.3	-1312.	
6	1702.7											
				Min	I	-3.6	-3.2	-177.5	-2.5	0.2	-1300.	
5	1007.6											
					J	-3.6	-3.2	-226.6	-5.3	0.3	-1702.	
7	1312.6											
85836		3	200001	SLV	Max	I	6.5	2.7	305.8	-0.2	4.1	-1042.

3	1301.8				J	6.5	2.7	274.4	-0.1	1.9	-559.
5	913.6			Min	I	-8.7	0.2	210.7	-4.1	0.2	-1301.
8	1042.3				J	-8.7	0.2	168.0	-1.9	0.1	-913.
6	559.5										
85876		3	200001	SLV Max	I	7.5	1.9	274.4	-0.1	1.9	-559.
5	913.6				J	7.5	1.9	246.4	0.0	0.4	-103.
9	628.9			Min	I	-9.8	0.1	168.0	-1.9	0.1	-913.
6	559.5				J	-9.8	0.1	126.5	-0.4	-0.0	-628.
9	103.9										
85916		3	200001	SLV Max	I	8.6	1.4	246.4	0.0	0.4	-103.
9	628.9				J	8.6	1.4	222.0	0.8	0.0	314.
0	428.1			Min	I	-11.0	0.1	126.5	-0.4	-0.0	-628.
9	103.9				J	-11.0	0.1	86.6	-0.0	-0.8	-428.
1	-314.0										
85956		3	200001	SLV Max	I	9.8	0.9	222.0	0.8	0.0	314.
0	428.1				J	9.8	0.9	201.1	1.5	-0.0	694.
7	302.1			Min	I	-12.3	0.0	86.6	-0.0	-0.8	-428.
1	-314.0				J	-12.3	0.0	48.5	0.0	-1.5	-302.
1	-694.7										
85996		3	200001	SLV Max	I	11.1	0.6	201.1	1.5	-0.0	694.
7	302.1				J	11.1	0.6	183.4	2.0	-0.0	1042.
0	245.6			Min	I	-13.8	0.0	48.5	0.0	-1.5	-302.
1	-694.7				J	-13.8	0.0	12.2	0.0	-2.0	-245.
6	-1042.0										
86036		3	200001	SLV Max	I	12.6	0.4	183.4	2.0	-0.0	1042.
0	245.6				J	12.6	0.4	168.7	2.3	-0.0	1360.
8	254.1			Min	I	-15.4	-0.0	12.2	0.0	-2.0	-245.
6	-1042.0				J	-15.4	-0.0	-22.2	0.0	-2.3	-254.
1	-1360.8										
86076		3	200001	SLV Max	I	14.1	0.2	168.7	2.3	-0.0	1360.
8	254.1				J	14.1	0.2	156.3	2.4	-0.0	1655.
4	323.5			Min	I	-17.2	-0.0	-22.2	0.0	-2.3	-254.
1	-1360.8				J	-17.2	-0.0	-54.4	0.0	-2.4	-323.
5	-1655.4										
86116		3	200001	SLV Max	I	15.9	0.1	156.3	2.4	-0.0	1655.
4	323.5				J	15.9	0.1	142.9	2.5	-0.0	2008.
1	498.2			Min	I	-19.2	-0.0	-54.4	0.0	-2.4	-323.
5	-1655.4				J	-19.2	-0.0	-93.2	0.0	-2.5	-498.

2	-2008.1										
86156	3	200001	SLV	Max	I	18.5	0.2	281.9	0.9	0.4	1655.
5	270.2										
					J	18.5	0.2	256.7	0.9	0.4	1636.
6	-209.9										
				Min	I	-14.8	-0.1	-11.0	-0.4	-0.9	-270.
2	-1655.5										
					J	-14.8	-0.1	-19.9	-0.4	-0.9	209.
9	-1636.6										
86198	3	200001	SLV	Max	I	13.2	0.1	227.5	0.9	0.4	1638.
5	-228.3										
					J	13.2	0.1	205.0	1.0	0.5	1581.
8	-608.1										
				Min	I	-10.1	-0.1	-33.8	-0.4	-0.9	228.
3	-1638.5										
					J	-10.1	-0.1	-42.9	-0.5	-1.0	608.
1	-1581.8										
86238	3	200001	SLV	Max	I	7.9	-0.0	171.4	1.0	0.5	1582.
6	-622.2										
					J	7.9	-0.0	151.3	0.9	0.5	1480.
7	-895.0										
				Min	I	-5.4	-0.1	-62.3	-0.5	-1.0	622.
2	-1582.6										
					J	-5.4	-0.1	-72.3	-0.5	-0.9	895.
0	-1480.7										
86280	3	200001	SLV	Max	I	3.0	-0.0	116.0	0.9	0.5	1478.
8	-902.8										
					J	3.0	-0.0	98.1	0.8	0.6	1400.
5	-990.2										
				Min	I	-0.9	-0.2	-96.3	-0.5	-0.9	902.
8	-1478.8										
					J	-0.9	-0.2	-107.8	-0.6	-0.8	990.
2	-1400.5										
86320	3	200001	SLV	Max	I	4.0	0.1	63.8	0.8	0.6	1398.
6	-988.1										
					J	4.0	0.1	47.7	0.6	0.5	1350.
2	-880.5										
				Min	I	-2.4	-0.3	-134.9	-0.6	-0.8	988.
1	-1398.6										
					J	-2.4	-0.3	-148.4	-0.5	-0.6	880.
5	-1350.2										
86362	3	200001	SLV	Max	I	8.7	0.3	16.8	0.6	0.5	1344.
7	-871.9										
					J	8.7	0.3	2.0	0.2	0.3	1313.
6	-584.7										
				Min	I	-7.5	-0.5	-176.6	-0.5	-0.6	871.
9	-1344.7										
					J	-7.5	-0.5	-192.7	-0.3	-0.2	584.
7	-1313.6										
86403	3	200001	SLV	Max	I	13.8	0.5	-23.5	0.2	0.3	1306.
2	-569.3										
					J	13.8	0.5	-37.3	0.2	0.6	1237.
2	-167.1										
				Min	I	-12.8	-0.9	-219.4	-0.3	-0.2	569.
3	-1306.2										
					J	-12.8	-0.9	-238.5	-0.6	-0.2	167.
1	-1237.2										
86444	3	200001	SLV	Max	I	19.2	0.9	-55.9	0.2	0.6	1226.
6	-149.3										
					J	19.2	0.9	-69.3	0.9	1.6	1100.
0	334.0										

			Min	I	-18.4	-1.3	-261.9	-0.6	-0.2	149.3	-1226.6
				J	-18.4	-1.3	-284.2	-1.6	-0.9	-334.0	-1100.0
86484	3	200001	SLV Max	I	23.8	1.2	-77.9	0.9	1.6	1089.9	347.9
				J	23.8	1.2	-84.5	1.4	2.2	1010.0	622.1
			Min	I	-23.1	-1.6	-302.3	-1.6	-0.9	-347.9	-1089.9
				J	-23.1	-1.6	-314.6	-2.2	-1.4	-622.1	-1010.0
95466	3	200001	SLV Max	I	-13.4	2.8	182.2	0.5	0.4	1266.2	283.7
				J	-13.4	2.8	157.7	3.2	2.1	1637.1	1126.9
			Min	I	-30.5	-1.8	-372.9	-0.4	-0.5	-283.7	-1266.2
				J	-30.5	-1.8	-400.4	-2.1	-3.2	-1126.9	-1637.1
95467	3	200001	SLV Max	I	-15.7	1.3	228.3	0.3	0.6	856.5	-353.6
				J	-15.7	1.3	208.1	0.5	0.4	1252.9	257.5
			Min	I	-25.0	-0.8	-325.6	-0.6	-0.3	353.6	-856.5
				J	-25.0	-0.8	-347.2	-0.4	-0.5	-257.5	-1252.9
95468	3	200001	SLV Max	I	-18.5	0.0	272.9	0.3	0.6	908.5	-360.3
				J	-18.5	0.0	252.4	0.3	0.6	838.9	-376.5
			Min	I	-20.4	-0.1	-281.9	-0.6	-0.3	360.3	-908.5
				J	-20.4	-0.1	-302.3	-0.6	-0.3	376.5	-838.9
95469	3	200001	SLV Max	I	-16.2	0.7	316.8	0.5	0.3	1378.0	217.3
				J	-16.2	0.7	295.7	0.3	0.6	927.8	-339.1
			Min	I	-22.1	-1.4	-238.2	-0.3	-0.5	-217.3	-1378.0
				J	-22.1	-1.4	-257.6	-0.6	-0.3	339.1	-927.8
98911	3	200001	SLV Max	I	5.9	29.4	121.0	10.0	13.0	343.4	1100.5
				J	5.9	29.4	79.4	10.3	6.7	-244.1	936.3
			Min	I	-9.3	-21.0	-332.1	-13.0	-10.0	-1100.5	-343.4
				J	-9.3	-21.0	-340.4	-6.7	-10.3	-936.3	244.1
99995	3	200001	SLV Max	I	-1.1	9.3	541.9	22.0	10.8	1984.6	1564.9
				J	-1.1	9.3	504.8	27.9	14.3	2118.5	884.5
			Min	I	-69.2	-5.5	41.8	-10.8	-22.0	-1564.9	-1984.6
				J	-69.2	-5.5	31.4	-14.3	-27.9	-884.5	-2118.5
100044	3	200001	SLV Max	I	5.2	16.1	367.1	29.4	14.8	1744.	

7	1804.2				J	5.2	16.1	339.7	19.0	9.9	1701.
8	1484.1			Min	I	-7.4	-29.7	-47.2	-14.8	-29.4	-1804.
2	-1744.7				J	-7.4	-29.7	-49.7	-9.9	-19.0	-1484.
1	-1701.8										
100045	3	200001	SLV Max		I	5.0	10.8	359.9	19.0	9.9	1708.
2	1474.2				J	5.0	10.8	305.8	6.1	4.5	1602.
1	872.1			Min	I	-7.6	-20.2	-57.2	-9.9	-19.0	-1474.
2	-1708.2				J	-7.6	-20.2	-62.8	-4.5	-6.1	-872.
1	-1602.1										
100046	3	200001	SLV Max		I	4.8	5.9	317.1	6.1	4.5	1606.
0	850.9				J	4.8	5.9	264.2	6.3	9.0	1461.
5	327.0			Min	I	-7.8	-11.4	-78.6	-4.5	-6.1	-850.
9	-1606.0				J	-7.8	-11.4	-85.4	-9.0	-6.3	-327.
0	-1461.5										
100047	3	200001	SLV Max		I	4.3	2.8	256.4	6.3	9.0	1462.
0	304.6				J	4.3	2.8	204.9	7.7	12.5	1277.
3	-105.6			Min	I	-7.4	-5.4	-102.4	-9.0	-6.3	-304.
6	-1462.0				J	-7.4	-5.4	-110.9	-12.5	-7.7	105.
6	-1277.3										
100048	3	200001	SLV Max		I	3.7	1.2	183.1	7.7	12.5	1275.
4	-123.5				J	3.7	1.2	133.1	7.8	13.3	1059.
7	-384.1			Min	I	-6.6	-2.0	-128.1	-12.5	-7.7	123.
5	-1275.4				J	-6.6	-2.0	-138.9	-13.3	-7.8	384.
1	-1059.7										
100049	3	200001	SLV Max		I	3.1	1.5	103.7	7.8	13.3	1055.
4	-395.2				J	3.1	1.5	54.9	7.1	12.2	847.
8	-451.2			Min	I	-5.8	-1.1	-156.0	-13.3	-7.8	395.
2	-1055.4				J	-5.8	-1.1	-169.6	-12.2	-7.1	451.
2	-847.8										
100050	3	200001	SLV Max		I	2.4	2.5	23.6	7.1	12.2	844.
4	-451.0				J	2.4	2.5	-24.1	6.1	10.2	726.
4	-216.6			Min	I	-4.9	-1.4	-185.4	-12.2	-7.1	451.
0	-844.4				J	-4.9	-1.4	-202.2	-10.2	-6.1	216.
6	-726.4										
100051	3	200001	SLV Max		I	1.8	3.2	-51.1	6.1	10.2	718.
5	-209.2				J	1.8	3.2	-98.0	4.9	7.7	528.
3	142.1			Min	I	-4.1	-1.5	-213.4	-10.2	-6.1	209.
2	-718.5				J	-4.1	-1.5	-233.7	-7.7	-4.9	-142.

1	-528.3										
100052	3	200001	SLV	Max	I	1.4	3.5	-111.5	4.9	7.7	514.
2	154.5										
					J	1.4	3.5	-157.7	3.8	4.9	227.
7	558.7										
				Min	I	-3.4	-1.4	-233.6	-7.7	-4.9	-154.
5	-514.2										
					J	-3.4	-1.4	-257.5	-4.9	-3.8	-558.
7	-227.7										
100053	3	200001	SLV	Max	I	1.1	3.8	-149.0	3.8	4.9	214.
1	569.4										
					J	1.1	3.8	-181.0	3.1	2.9	-21.
1	862.1										
				Min	I	-2.8	-1.4	-240.5	-4.9	-3.8	-569.
4	-214.1										
					J	-2.8	-1.4	-259.4	-2.9	-3.1	-862.
1	21.1										
100106	3	200001	SLV	Max	I	-4.7	1.1	57.2	0.8	2.3	1456.
7	717.3										
					J	-4.7	1.1	46.5	1.5	2.5	1509.
0	1141.0										
				Min	I	-19.1	-0.3	-296.6	-2.3	-0.8	-717.
3	-1456.7										
					J	-19.1	-0.3	-317.9	-2.5	-1.5	-1141.
0	-1509.0										
100107	3	200001	SLV	Max	I	5.8	1.1	-17.2	1.4	2.5	1511.
9	1141.9										
					J	5.8	1.1	-30.5	2.3	2.9	1448.
5	1279.7										
				Min	I	-15.7	-0.5	-73.2	-2.5	-1.4	-1141.
9	-1511.9										
					J	-15.7	-0.5	-100.5	-2.9	-2.3	-1279.
7	-1448.5										
100108	3	200001	SLV	Max	I	18.5	1.3	71.5	2.3	3.0	1451.
8	1277.8										
					J	18.5	1.3	48.2	3.3	3.6	1358.
6	1170.2										
				Min	I	-18.0	-0.9	-43.0	-3.0	-2.3	-1277.
8	-1451.8										
					J	-18.0	-0.9	-61.0	-3.6	-3.3	-1170.
2	-1358.6										
100109	3	200001	SLV	Max	I	19.0	1.6	130.9	3.3	3.7	1361.
8	1166.4										
					J	19.0	1.6	107.1	4.6	4.6	1312.
8	951.1										
				Min	I	-17.4	-1.1	-18.5	-3.7	-3.3	-1166.
4	-1361.8										
					J	-17.4	-1.1	-36.7	-4.6	-4.6	-951.
1	-1312.8										
100110	3	200001	SLV	Max	I	12.4	1.6	114.9	4.7	4.6	1315.
2	947.6										
					J	12.4	1.6	93.5	6.0	5.4	1270.
0	760.0										
				Min	I	-19.4	-1.0	-15.2	-4.6	-4.7	-947.
6	-1315.2										
					J	-19.4	-1.0	-36.6	-5.4	-6.0	-760.
0	-1270.0										
100111	3	200001	SLV	Max	I	8.5	1.4	70.7	6.0	5.4	1270.
5	758.2										
					J	8.5	1.4	51.8	7.0	6.1	1137.
6	651.5										

				Min	I	-17.9	-0.8	-63.3	-5.4	-6.0	-758.2
-1270.5											
					J	-17.9	-0.8	-88.2	-6.1	-7.0	-651.5
-1137.6											
100112	3	200001	SLV	Max	I	5.5	1.0	30.7	7.0	6.1	1135.7
651.7											
					J	5.5	1.0	14.0	7.7	6.4	910.6
625.6											
				Min	I	-17.7	-0.5	-117.7	-6.1	-7.0	-651.7
-1135.7											
					J	-17.7	-0.5	-146.1	-6.4	-7.7	-625.6
-910.6											
100113	3	200001	SLV	Max	I	10.1	1.1	51.3	7.6	6.3	906.6
627.1											
					J	10.1	1.1	36.4	7.2	5.6	678.0
561.5											
				Min	I	-9.7	-0.8	-117.8	-6.3	-7.6	-627.1
-906.6											
					J	-9.7	-0.8	-149.4	-5.6	-7.2	-561.5
-678.0											
100114	3	200001	SLV	Max	I	12.1	2.6	90.9	7.1	5.6	672.6
563.1											
					J	12.1	2.6	75.5	5.8	3.8	513.6
414.2											
				Min	I	-4.5	-2.0	-72.6	-5.6	-7.1	-563.1
-672.6											
					J	-4.5	-2.0	-105.2	-3.8	-5.8	-414.2
-513.6											
100115	3	200001	SLV	Max	I	12.8	4.4	113.0	5.8	3.9	507.5
415.2											
					J	12.8	4.4	96.2	4.9	2.5	423.3
229.5											
				Min	I	-1.6	-3.8	-32.6	-3.9	-5.8	-415.2
-507.5											
					J	-1.6	-3.8	-65.2	-2.5	-4.9	-229.5
-423.3											
100116	3	200001	SLV	Max	I	9.1	11.7	80.9	9.4	12.1	444.8
246.9											
					J	9.1	11.7	68.0	2.4	4.1	294.2
113.2											
				Min	I	0.2	-10.3	-64.8	-12.1	-9.4	-246.9
-444.8											
					J	0.2	-10.3	-102.8	-4.1	-2.4	-113.2
-294.2											
100117	3	200001	SLV	Max	I	10.6	13.9	90.9	2.4	4.1	289.1
112.7											
					J	10.6	13.9	57.9	9.9	10.7	235.6
15.0											
				Min	I	-2.2	-12.9	-40.1	-4.1	-2.4	-112.7
-289.1											
					J	-2.2	-12.9	-64.9	-10.7	-9.9	-15.0
-235.6											
100222	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	276.6
297.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.5
176.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-297.3
-276.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-176.4
-220.5											
100223	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.

```
1       92.0
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      92.
0       90.1
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -92.
0      -90.1
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -90.
1      -92.0

100224       1 100011       SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      90.
5       87.0
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      87.
0       90.5
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -87.
0      -90.5
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -90.
5      -87.0

100225       1 100011       SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      90.
7       82.7
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      82.
7       90.7
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -82.
7      -90.7
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -90.
7      -82.7

100226       1 100011       SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      89.
3       81.1
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      81.
1       89.3
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -81.
1      -89.3
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -89.
3      -81.1

100227       1 100011       SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      87.
7       81.8
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      81.
8       87.7
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -81.
8      -87.7
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -87.
7      -81.8

100228       1 100011       SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      86.
6       84.1
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      84.
1       86.6
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -84.
1      -86.6
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -86.
6      -84.1

100229       1 100011       SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      86.
5       86.7
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      86.
7       86.5
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -86.
7      -86.5
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -86.
5      -86.7

100230       1 100011       SLV Max I       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      87.
4       88.7
                                    J       0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      88.
7       87.4
                                Min I       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -88.
7      -87.4
                                    J       0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     -87.
```

4	-88.7										
100231	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.
0	53.7										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.
5	24.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-53.
7	-52.0										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.
4	-29.5										
100232	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.
7	32.1										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.
8	50.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-32.
1	-20.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-50.
9	-58.8										
100233	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.
9	52.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.
8	24.8										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.
8	-53.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.
8	-23.8										
100312	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352.
1	377.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	274.
4	227.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-377.
5	-352.1										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-227.
7	-274.4										
100313	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
9	116.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.
9	110.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-116.
9	-110.9										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
9	-116.9										
100314	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
2	114.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.
3	110.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-114.
3	-110.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
2	-114.3										
100315	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
4	111.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.
8	110.4										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-111.
8	-110.4										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.
4	-111.8										
100316	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.
8	110.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.
3	109.8										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.3	-109.8
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.8	-110.3
100317	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.6	109.2
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.2	109.6
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.2	-109.6
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.6	-109.2
100318	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.6	108.6
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	109.6
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.6	-109.6
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-109.6	-108.6
100319	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	108.2
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.2	110.0
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.2	-110.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.0	-108.2
100320	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.7	108.4
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.4	110.7
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-108.4	-110.7
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-110.7	-108.4
100321	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.4	62.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	36.2
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.0	-73.4
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-36.2	-19.4
100322	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	24.2
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	71.7
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-24.2	-34.4
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-71.7	-67.0
100323	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	62.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	35.5
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-62.1	-70.5
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-35.5	-24.0
100402	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	418.	

```
8     431.2
                                    J       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     308.
9     270.2
                              Min   I       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -431.
2    -418.8
                                    J       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -270.
2    -308.9

100403      1 100011      SLV Max   I       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     126.
3     131.1
                                    J       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     131.
1     126.3
                              Min   I       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -131.
1    -126.3
                                    J       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -126.
3    -131.1

100404      1 100011      SLV Max   I       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     125.
5     129.3
                                    J       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     129.
3     125.5
                              Min   I       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -129.
3    -125.5
                                    J       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -125.
5    -129.3

100405      1 100011      SLV Max   I       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     125.
8     127.3
                                    J       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     127.
3     125.8
                              Min   I       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -127.
3    -125.8
                                    J       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -125.
8    -127.3

100406      1 100011      SLV Max   I       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     125.
2     126.1
                                    J       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     126.
1     125.2
                              Min   I       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -126.
1    -125.2
                                    J       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -125.
2    -126.1

100407      1 100011      SLV Max   I       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     125.
0     125.1
                                    J       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     125.
1     125.0
                              Min   I       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -125.
1    -125.0
                                    J       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -125.
0    -125.1

100408      1 100011      SLV Max   I       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     125.
1     124.4
                                    J       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     124.
4     125.1
                              Min   I       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -124.
4    -125.1
                                    J       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -125.
1    -124.4

100409      1 100011      SLV Max   I       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     125.
5     123.8
                                    J       0.0     0.0      0.0     0.0     0.0     123.
8     125.5
                              Min   I       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -123.
8    -125.5
                                    J       0.0     0.0     -0.0     0.0     0.0    -125.
```

```
5    -123.8

100410      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      126.
0     123.7
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      123.
7     126.0
                              Min   I       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -123.
7    -126.0
                                    J       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -126.
0    -123.7

100411      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       83.
0      71.7
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       23.
2      39.7
                              Min   I       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -71.
7     -83.0
                                    J       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -39.
7     -23.2

100412      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       38.
0      27.8
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       76.
5      81.5
                              Min   I       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -27.
8     -38.0
                                    J       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -81.
5     -76.5

100413      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       80.
2      70.9
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       28.
0      39.9
                              Min   I       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -70.
9     -80.2
                                    J       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -39.
9     -28.0

100492      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      450.
3     459.1
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      327.
2     290.5
                              Min   I      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -459.
1    -450.3
                                    J      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -290.
5    -327.2

100493      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      134.
6     139.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      139.
0     134.6
                              Min   I       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -139.
0    -134.6
                                    J       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -134.
6    -139.0

100494      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      134.
2     137.6
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      137.
6     134.2
                              Min   I       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -137.
6    -134.2
                                    J       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -134.
2    -137.6

100495      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      134.
7     135.9
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      135.
9     134.7
```

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.9
-134.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.7
-135.9											
100496	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.3
135.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.0
134.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.0
-134.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.3
-135.0											
100497	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.3
134.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.1
134.3											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.1
-134.3											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.3
-134.1											
100498	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.4
133.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.4
134.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-133.4
-134.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.4
-133.4											
100499	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.7
132.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.8
134.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.8
-134.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-134.7
-132.8											
100500	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.1
132.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.5
135.1											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-132.5
-135.1											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.1
-132.5											
100501	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.7
76.7											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2
43.7											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.7
-89.7											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.7
-24.2											
100502	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8
28.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.1
87.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-28.4
-41.8											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-87.9
-81.1											
100503	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.

3	75.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.
9	43.7			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-75.
6	-86.3				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-43.
7	-29.9										
100582	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	474.
6	479.9				J	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	340.
7	305.9			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-479.
9	-474.6				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-305.
9	-340.7										
100583	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
4	144.2				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
2	140.4			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
2	-140.4				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
4	-144.2										
100584	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
0	142.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
9	140.0			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
9	-140.0				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
0	-142.9										
100585	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
5	141.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
4	140.5			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
4	-140.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
5	-141.4										
100586	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
2	140.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
4	140.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
4	-140.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
2	-140.4										
100587	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
2	139.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.
6	140.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.
6	-140.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
2	-139.6										
100588	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
3	138.9				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.
9	140.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.
9	-140.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.

3	-138.9										
100589	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
7	138.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.
3	140.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.
3	-140.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
7	-138.3										
100590	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
2	138.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.
0	141.2										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-138.
0	-141.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
2	-138.0										
100591	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.
8	78.8										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.
4	48.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.
8	-94.8										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.
3	-23.4										
100592	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.
2	27.6										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.
2	92.9										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.
6	-46.2										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-92.
9	-83.2										
100593	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.
6	78.0										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.
0	46.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-78.
0	-90.6										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-46.
7	-30.0										
100672	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	486.
7	489.5										
					J	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	346.
7	313.3										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-489.
5	-486.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-313.
3	-346.7										
100673	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
7	146.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.
3	142.7										
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.
3	-142.7										
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.
7	-146.3										
100674	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
4	145.3										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
3	142.4										

				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.3
-142.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.4
-145.3											
100675	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.0
143.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.9
143.0											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.9
-143.0											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.0
-143.9											
100676	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.8
143.1											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.1
142.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.1
-142.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.8
-143.1											
100677	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.9
142.3											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.3
142.9											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.3
-142.9											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.9
-142.3											
100678	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.2
141.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.6
143.2											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.6
-143.2											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.2
-141.6											
100679	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.6
141.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0
143.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.0
-143.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.6
-141.0											
100680	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.2
140.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.5
144.2											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.5
-144.2											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.2
-140.5											
100681	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7
79.9											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6
51.4											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.9
-97.7											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-51.4
-23.6											
100682	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1	27.6				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.
2	95.7			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-27.
6	-49.1				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-95.
7	-84.2										
100683		1 100011	SLV Max		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.
3	79.0				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.
0	48.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-79.
0	-92.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-48.
1	-30.0										
100762		1 100011	SLV Max		I	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	482.
5	482.9				J	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	342.
4	311.1			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-482.
9	-482.5				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-311.
1	-342.4										
100763		1 100011	SLV Max		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
2	146.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.
4	141.2			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.
4	-141.2				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
2	-146.4										
100764		1 100011	SLV Max		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.
3	146.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.
4	140.3			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.
4	-140.3				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.
3	-146.4										
100765		1 100011	SLV Max		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
2	145.4				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.
4	141.2			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.
4	-141.2				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
2	-145.4										
100766		1 100011	SLV Max		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.
7	144.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.
5	141.7			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.
5	-141.7				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.
7	-144.5										
100767		1 100011	SLV Max		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.
6	143.5				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.
5	142.6			Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.
5	-142.6				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.

```
6    -143.5

100768      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      143.
4     142.5
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      142.
5     143.4
                              Min   I      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -142.
5    -143.4
                                    J      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -143.
4    -142.5

100769      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      144.
3     141.6
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      141.
6     144.3
                              Min   I       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -141.
6    -144.3
                                    J       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -144.
3    -141.6

100770      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      145.
0     140.8
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      140.
8     145.0
                              Min   I       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -140.
8    -145.0
                                    J       0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -145.
0    -140.8

100771      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      111.
3      68.1
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0        2.
3      80.3
                              Min   I      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -68.
1    -111.3
                                    J      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -80.
3      -2.3

100772      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       77.
6       5.2
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       71.
3     108.8
                              Min   I      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0       -5.
2     -77.6
                                    J      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -108.
8     -71.3

100773      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       92.
3      78.8
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       30.
9      49.7
                              Min   I      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -78.
8     -92.3
                                    J      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0      -49.
7     -30.9

100813      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.1       0.0       0.0      427.
1     498.5
                                    J       0.0       0.0       0.1       0.0       0.0      363.
9     260.4
                              Min   I      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -498.
5    -427.1
                                    J      -0.0       0.0      -0.0       0.0       0.0     -260.
4    -363.9

100814      1 100011      SLV Max   I       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      135.
6     149.0
                                    J       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0      149.
0     135.6
```

				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-149.0
-135.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-135.6
-149.0											
100815	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.6
148.2											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.2
136.6											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-148.2
-136.6											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-136.6
-148.2											
100816	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.8
146.0											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.0
139.8											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-146.0
-139.8											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-139.8
-146.0											
100817	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.1
144.8											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.8
141.1											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.8
-141.1											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.1
-144.8											
100818	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.4
143.6											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.6
142.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.6
-142.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.4
-143.6											
100819	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.5
142.5											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.5
143.5											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-142.5
-143.5											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-143.5
-142.5											
100820	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.6
141.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.4
144.6											
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-141.4
-144.6											
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-144.6
-141.4											
100821	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.4
140.4											
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.4
145.4											
				Min	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-140.4
-145.4											
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-145.4
-140.4											
100822	1	100011	SLV	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.

7	70.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.
3	76.2										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-70.
9	-110.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-76.
2	-8.3										
100823		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.
7	13.5										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.
4	105.6										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-13.
5	-70.7										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-105.
6	-76.4										
100824		1	100011	SLV Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.
5	74.9										
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.
7	52.7										
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-74.
9	-93.5										
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-52.
7	-25.7										

BEAM ELEMENT STRESSES MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

[SECTION NAME : 1_40x70 , SECTION ID : 1 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.7 B:0.4

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
543	AXL	SLV	1	J -2074.7	49.5	227.7	530.8	209.3	1899.6	360.3
543	SHY	SLV	1	I -2187.2	49.5	227.7	728.2	1698.0	2685.3	3961.1
543	SHZ	SLV	1	I -2187.2	49.5	227.7	728.2	1698.0	2685.3	3961.1
543	BY+	SLV	1	I -2187.2	49.5	227.7	728.2	1698.0	2685.3	3961.1
543	BY-	SLV	1	I -2187.2	49.5	227.7	728.2	1698.0	2685.3	3961.1
543	BZ+	SLV	1	I -2187.2	49.5	227.7	728.2	1698.0	2685.3	3961.1
543	BZ-	SLV	1	I -2187.2	49.5	227.7	728.2	1698.0	2685.3	3961.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
543	AXL	SLV	1	I -3009.6	-20.8	-118.2	-1698.0	-728.2	-3961.1	-2685.3
543	SHY	SLV	1	I -3009.6	-20.8	-118.2	-1698.0	-728.2	-3961.1	-2685.3
543	SHZ	SLV	1	I -3009.6	-20.8	-118.2	-1698.0	-728.2	-3961.1	-2685.3
543	BY+	SLV	1	I -3009.6	-20.8	-118.2	-1698.0	-728.2	-3961.1	-2685.3
543	BY-	SLV	1	I -3009.6	-20.8	-118.2	-1698.0	-728.2	-3961.1	-2685.3
543	BZ+	SLV	1	I -3009.6	-20.8	-118.2	-1698.0	-728.2	-3961.1	-2685.3
543	BZ-	SLV	1	I -3009.6	-20.8	-118.2	-1698.0	-728.2	-3961.1	-2685.3

[SECTION NAME : 2_50x50 , SECTION ID : 2 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
542	AXL	SLV	1	J -2322.0	203.6	-18.1	3346.4	3434.6	-67.6	334.8
547	SHY	SLV	1	I -3055.4	232.9	4.0	3932.9	4344.0	229.9	238.7
559	SHZ	SLV	1	I -3341.8	142.9	29.8	2980.0	2838.8	438.8	1007.8
547	BY+	SLV	1	J -2942.9	232.9	4.0	4039.4	3769.2	155.8	165.1
547	BY-	SLV	1	I -3055.4	232.9	4.0	3932.9	4344.0	229.9	238.7
548	BZ+	SLV	1	I -3397.9	192.8	-18.5	3324.2	3647.6	1550.8	-

387.5
559 BZ- SLV 1 I -3341.8 142.9 29.8 2980.0 2838.8 438.8 1
007.8

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
559	AXL	SLV	1	I	-3777.2	-154.5	-10.3	-2838.8	-2980.0	-1007.8	-438.8
547	SHY	SLV	1	I	-3550.7	-213.9	-4.0	-4344.0	-3932.9	-238.7	-229.9
548	SHZ	SLV	1	I	-3451.4	-175.7	-49.6	-3647.6	-3324.2	387.5	-1550.8
547	BY+	SLV	1	I	-3550.7	-213.9	-4.0	-4344.0	-3932.9	-238.7	-229.9
547	BY-	SLV	1	J	-3438.2	-213.9	-4.0	-3769.2	-4039.4	-165.1	-155.8
559	BZ+	SLV	1	I	-3777.2	-154.5	-10.3	-2838.8	-2980.0	-1007.8	-438.8
548	BZ-	SLV	1	I	-3451.4	-175.7	-49.6	-3647.6	-3324.2	387.5	-1550.8

[SECTION NAME : 3_50x60 , SECTION ID : 3 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
545	AXL	SLV	1	J	-4362.9	85.4	159.8	562.3	-115.2	1381.1	797.6
545	SHY	SLV	1	I	-4475.4	85.4	159.8	169.3	2550.4	3370.2	3413.1
546	SHZ	SLV	1	I	-4588.3	24.4	162.5	741.9	850.0	4039.9	3600.9
546	BY+	SLV	1	I	-4588.3	24.4	162.5	741.9	850.0	4039.9	3600.9
545	BY-	SLV	1	I	-4475.4	85.4	159.8	169.3	2550.4	3370.2	3413.1
546	BZ+	SLV	1	I	-4588.3	24.4	162.5	741.9	850.0	4039.9	3600.9
546	BZ-	SLV	1	I	-4588.3	24.4	162.5	741.9	850.0	4039.9	3600.9

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
546	AXL	SLV	1	I	-4705.7	-21.0	-171.2	-850.0	-741.9	-3600.9	-4039.9
546	SHY	SLV	1	I	-4705.7	-21.0	-171.2	-850.0	-741.9	-3600.9	-4039.9
546	SHZ	SLV	1	I	-4705.7	-21.0	-171.2	-850.0	-741.9	-3600.9	-4039.9
545	BY+	SLV	1	I	-4574.5	-0.5	-138.9	-2550.4	-169.3	-3413.1	-3370.2
546	BY-	SLV	1	I	-4705.7	-21.0	-171.2	-850.0	-741.9	-3600.9	-4039.9
546	BZ+	SLV	1	I	-4705.7	-21.0	-171.2	-850.0	-741.9	-3600.9	-4039.9
546	BZ-	SLV	1	I	-4705.7	-21.0	-171.2	-850.0	-741.9	-3600.9	-4039.9

[SECTION NAME : 4_50x50 , SECTION ID : 4 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
582	AXL	SLV	1	J	-1980.6	91.6	17.0	1140.6	3336.1	570.0	329.5
579	SHY	SLV	1	I	-2371.9	258.2	8.6	1308.1	4468.4	316.3	419.3
563	SHZ	SLV	1	I	-3065.4	62.1	51.2	3264.1	1589.5	935.1	1671.2
579	BY+	SLV	1	J	-2259.4	258.2	8.6	4828.3	478.1	545.3	462.2
579	BY-	SLV	1	I	-2371.9	258.2	8.6	1308.1	4468.4	316.3	419.3
564	BZ+	SLV	1	I	-2998.1	46.1	28.6	3086.6	1255.8	1712.5	807.5
563	BZ-	SLV	1	I	-3065.4	62.1	51.2	3264.1	1589.5	935.1	1671.2

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
563	AXL	SLV	1	I	-3810.2	-164.7	-33.2	-1589.5	-3264.1	-1671.2	-935.1
582	SHY	SLV	1	I	-3246.9	-171.6	5.6	-2168.8	-2853.3	-853.8	-282.6
564	SHZ	SLV	1	I	-3731.4	-160.9	-53.7	-1255.8	-3086.6	-807.5	-1712.5
579	BY+	SLV	1	I	-3128.4	-49.6	-3.4	-4468.4	-1308.1	-419.3	-316.3
579	BY-	SLV	1	J	-3015.9	-49.6	-3.4	-478.1	-4828.3	-462.2	-545.3
563	BZ+	SLV	1	I	-3810.2	-164.7	-33.2	-1589.5	-3264.1	-1671.2	-935.1
564	BZ-	SLV	1	I	-3731.4	-160.9	-53.7	-1255.8	-3086.6	-807.5	-1712.5

[SECTION NAME : 5_50x60 , SECTION ID : 5 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
587	AXL	SLV	1	J	-1649.1	76.7	76.2	428.2	570.8	812.6	72.8
587	SHY	SLV	1	I	-1761.6	76.7	76.2	2519.0	2360.4	1159.5	1716.0
562	SHZ	SLV	1	I	-4299.0	45.3	191.1	2017.1	1208.0	1057.5	4181.5
581	BY+	SLV	1	I	-4118.6	64.4	125.7	3374.9	2184.5	2053.4	2231.3
587	BY-	SLV	1	I	-1761.6	76.7	76.2	2519.0	2360.4	1159.5	1716.0
578	BZ+	SLV	1	I	-3989.8	25.5	-43.3	2373.5	1221.1	3879.7	-218.2
562	BZ-	SLV	1	I	-4299.0	45.3	191.1	2017.1	1208.0	1057.5	4181.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
561	AXL	SLV 1	I	-5049.8	-48.8	-7.6	-1855.2	-1272.0	-4131.5	-959.9
581	SHY	SLV 1	I	-4654.3	-120.7	-57.4	-2184.5	-3374.9	-2231.3	-2053.4
578	SHZ	SLV 1	I	-4228.0	-81.9	-192.4	-1221.1	-2373.5	218.2	-3879.7
587	BY+	SLV 1	I	-3201.0	-85.0	-33.0	-2360.4	-2519.0	-1716.0	-1159.5
581	BY-	SLV 1	I	-4654.3	-120.7	-57.4	-2184.5	-3374.9	-2231.3	-2053.4
562	BZ+	SLV 1	I	-5039.0	-75.6	-12.2	-1208.0	-2017.1	-4181.5	-1057.5
578	BZ-	SLV 1	I	-4228.0	-81.9	-192.4	-1221.1	-2373.5	218.2	-3879.7

[SECTION NAME : 13_40x80 , SECTION ID : 13 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.8 B:0.4
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
588	AXL	SLV 1	J	-675.0	45.5	174.6	441.7	797.8	2088.7	-574.2
601	SHY	SLV 1	I	-5195.1	85.6	114.8	1545.7	2773.4	1042.0	920.1
588	SHZ	SLV 1	I	-787.5	45.5	174.6	2278.3	1674.7	1033.8	1886.1
596	BY+	SLV 1	I	-5793.0	41.6	-10.4	3238.2	1723.3	2379.1	573.2
599	BY-	SLV 1	I	-5943.5	73.9	-14.4	2030.3	2832.1	2439.1	528.7
599	BZ+	SLV 1	I	-5943.5	73.9	-14.4	2030.3	2832.1	2439.1	528.7
599	BZ-	SLV 1	J	-5831.0	73.9	-14.4	551.5	567.1	-851.9	2438.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
599	AXL	SLV 1	I	-6697.7	-56.5	-216.7	-2832.1	-2030.3	-528.7	-2439.1
592	SHY	SLV 1	I	-5710.8	-97.2	-18.5	-1643.2	-3003.5	-771.2	-1131.0
599	SHZ	SLV 1	I	-6697.7	-56.5	-216.7	-2832.1	-2030.3	-528.7	-2439.1
599	BY+	SLV 1	I	-6697.7	-56.5	-216.7	-2832.1	-2030.3	-528.7	-2439.1
596	BY-	SLV 1	I	-6446.7	-91.9	-213.1	-1723.3	-3238.2	-573.2	-2379.1
599	BZ+	SLV 1	J	-6585.2	-56.5	-216.7	-567.1	-551.5	-2438.5	851.9
599	BZ-	SLV 1	I	-6697.7	-56.5	-216.7	-2832.1	-2030.3	-528.7	-2439.1

[SECTION NAME : 14_40x40 , SECTION ID : 14 , SECTION SHAPE : SB]

[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.4
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
594	AXL	SLV 1	J	-887.8	92.7	100.7	2515.7	-65.3	1712.1	1625.1
600	SHY	SLV 1	I	-1432.8	164.0	100.2	-1268.2	3504.4	3000.7	2868.9
594	SHZ	SLV 1	I	-1000.3	92.7	100.7	113.5	1742.1	2406.0	2833.3
600	BY+	SLV 1	J	-1320.3	164.0	100.2	3873.4	-1951.7	1651.4	1942.4
600	BY-	SLV 1	I	-1432.8	164.0	100.2	-1268.2	3504.4	3000.7	2868.9
604	BZ+	SLV 1	I	-1260.3	87.0	63.4	-377.3	1653.3	3540.3	1812.1
600	BZ-	SLV 1	I	-1432.8	164.0	100.2	-1268.2	3504.4	3000.7	2868.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
600	AXL	SLV 1	I	-1762.2	71.6	-109.6	-3504.4	1268.2	-2868.9	-3000.7
594	SHY	SLV 1	I	-1512.6	0.8	-89.3	-1742.1	-113.5	-2833.3	-2406.0
604	SHZ	SLV 1	I	-1485.8	39.5	-131.8	-1653.3	377.3	-1812.1	-3540.3
600	BY+	SLV 1	I	-1762.2	71.6	-109.6	-3504.4	1268.2	-2868.9	-3000.7
600	BY-	SLV 1	J	-1649.7	71.6	-109.6	1951.7	-3873.4	-1942.4	-1651.4
600	BZ+	SLV 1	I	-1762.2	71.6	-109.6	-3504.4	1268.2	-2868.9	-3000.7
604	BZ-	SLV 1	I	-1485.8	39.5	-131.8	-1653.3	377.3	-1812.1	-3540.3

[SECTION NAME : 21_50x50 , SECTION ID : 21 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
634	AXL	SLV 1	J	-209.1	31.5	109.0	259.5	707.4	1301.5	7.6
624	SHY	SLV 1	I	-1679.2	96.4	44.8	1303.5	1897.6	1258.0	1336.1
634	SHZ	SLV 1	I	-321.6	31.5	109.0	912.6	874.9	1362.8	2650.5
626	BY+	SLV 1	I	-3369.1	34.8	20.4	2229.8	1017.6	856.6	634.0
633	BY-	SLV 1	I	-4024.0	85.4	73.4	399.7	2004.8	726.8	2233.5
622	BZ+	SLV 1	I	-3088.7	45.2	-27.7	1852.3	550.0	2679.0	-715.0
634	BZ-	SLV 1	I	-321.6	31.5	109.0	912.6	874.9	1362.8	2650.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
633	AXL	SLV 1	I	-4423.4	-4.6	-36.9	-2004.8	-399.7	-2233.5	-726.8
608	SHY	SLV 1	I	-2922.5	-91.7	-25.6	-1482.0	-1898.0	-543.2	-691.0
622	SHZ	SLV 1	I	-3527.1	-50.4	-95.9	-550.0	-1852.3	715.0	-2679.0
633	BY+	SLV 1	I	-4423.4	-4.6	-36.9	-2004.8	-399.7	-2233.5	-726.8
626	BY-	SLV 1	I	-3402.4	-83.4	-29.1	-1017.6	-2229.8	-634.0	-856.6
634	BZ+	SLV 1	I	-1795.0	-45.0	-37.3	-874.9	-912.6	-2650.5	-1362.8
622	BZ-	SLV 1	I	-3527.1	-50.4	-95.9	-550.0	-1852.3	715.0	-2679.0

[SECTION NAME : 22_50x60 , SECTION ID : 22 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
617	AXL	SLV 1	J	-177.4	13.2	123.7	110.1	206.0	1550.3	-268.5
620	SHY	SLV 1	I	-4321.0	75.5	141.7	831.4	2153.6	-150.4	3237.6
618	SHZ	SLV 1	I	-4214.6	11.5	146.0	1299.3	367.3	97.2	3350.2
618	BY+	SLV 1	I	-4214.6	11.5	146.0	1299.3	367.3	97.2	3350.2
620	BY-	SLV 1	I	-4321.0	75.5	141.7	831.4	2153.6	-150.4	3237.6
631	BZ+	SLV 1	I	-4479.7	25.9	-14.5	1157.2	814.0	3411.2	-262.1
618	BZ-	SLV 1	I	-4214.6	11.5	146.0	1299.3	367.3	97.2	3350.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
631	AXL	SLV 1	I	-4659.1	-39.8	-139.7	-814.0	-1157.2	262.1	-3411.2
618	SHY	SLV 1	I	-4353.3	-45.4	4.9	-367.3	-1299.3	-3350.2	-97.2
631	SHZ	SLV 1	I	-4659.1	-39.8	-139.7	-814.0	-1157.2	262.1	-3411.2
620	BY+	SLV 1	I	-4340.7	-28.8	15.0	-2153.6	-831.4	-3237.6	150.4
618	BY-	SLV 1	I	-4353.3	-45.4	4.9	-367.3	-1299.3	-3350.2	-97.2
618	BZ+	SLV 1	I	-4353.3	-45.4	4.9	-367.3	-1299.3	-3350.2	-97.2
631	BZ-	SLV 1	I	-4659.1	-39.8	-139.7	-814.0	-1157.2	262.1	-3411.2

[SECTION NAME : 40_50x50 , SECTION ID : 40 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
640	AXL	SLV 1	J	1017.7	40.1	258.0	1518.3	959.1	26.5	758.3
658	SHY	SLV 1	I	-2706.6	192.4	-5.0	1836.3	3571.3	701.2	-50.8
646	SHZ	SLV 1	I	881.0	36.5	286.1	1921.6	1014.7	1892.8	1357.0
658	BY+	SLV 1	J	-2594.1	192.4	-5.0	3356.1	1563.5	105.0	394.2
658	BY-	SLV 1	I	-2706.6	192.4	-5.0	1836.3	3571.3	701.2	-50.8
639	BZ+	SLV 1	J	-3832.7	18.7	133.2	-480.0	1553.9	2945.7	-2418.1
638	BZ-	SLV 1	J	-7225.3	-3.0	-60.2	-927.0	1807.1	-2216.7	2920.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
638	AXL	SLV 1	I	-7897.5	-112.1	-151.0	-831.9	-2241.5	-63.9	-2529.0
647	SHY	SLV 1	I	-4852.8	-127.5	-36.2	-1694.6	-2666.5	-90.1	-1176.5
65909	SHZ	SLV 1	I	-4846.7	-74.6	-285.7	-293.4	-184.4	-284.4	-152.3
658	BY+	SLV 1	I	-3203.7	-94.4	-23.9	-3571.3	-1836.3	50.8	-701.2
658	BY-	SLV 1	J	-3091.2	-94.4	-23.9	-1563.5	-3356.1	-394.2	-105.0
638	BZ+	SLV 1	J	-7785.0	-112.1	-151.0	-1807.1	927.0	-2920.5	2216.7
639	BZ-	SLV 1	J	-3931.7	-117.9	33.5	-1553.9	480.0	2418.1	-2945.7

[SECTION NAME : 41_50x60 , SECTION ID : 41 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
656	AXL	SLV 1	J	-4141.6	40.1	93.5	105.1	192.4	542.3	717.6
656	SHY	SLV 1	I	-4254.1	40.1	93.5	1504.6	1366.2	2145.1	2263.2
655	SHZ	SLV 1	I	-4366.2	30.4	106.2	905.1	1100.2	2438.2	2466.1
656	BY+	SLV 1	I	-4254.1	40.1	93.5	1504.6	1366.2	2145.1	2263.2
656	BY-	SLV 1	I	-4254.1	40.1	93.5	1504.6	1366.2	2145.1	2263.2
655	BZ+	SLV 1	I	-4366.2	30.4	106.2	905.1	1100.2	2438.2	2466.1
655	BZ-	SLV 1	I	-4366.2	30.4	106.2	905.1	1100.2	2438.2	2466.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)

```
-----
   655 AXL      SLV       1   I   -4592.5     -24.9    -103.0   -1100.2    -905.1   -2466.1   -2
438.2
   656 SHY      SLV       1   I   -4343.4     -46.4     -95.4   -1366.2   -1504.6   -2263.2   -2
145.1
   655 SHZ      SLV       1   I   -4592.5     -24.9    -103.0   -1100.2    -905.1   -2466.1   -2
438.2
   656 BY+      SLV       1   I   -4343.4     -46.4     -95.4   -1366.2   -1504.6   -2263.2   -2
145.1
   656 BY-      SLV       1   I   -4343.4     -46.4     -95.4   -1366.2   -1504.6   -2263.2   -2
145.1
   655 BZ+      SLV       1   I   -4592.5     -24.9    -103.0   -1100.2    -905.1   -2466.1   -2
438.2
   655 BZ-      SLV       1   I   -4592.5     -24.9    -103.0   -1100.2    -905.1   -2466.1   -2
438.2


[ SECTION NAME : 42_40x70 , SECTION ID : 42 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.7 B:0.4
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
   657 AXL      SLV       1   J   -2655.5      44.5      -9.1     432.0     451.8    -527.1    1
688.7
   657 SHY      SLV       1   I   -2768.0      44.5      -9.1    1624.2    1572.9    4092.0
296.7
   657 SHZ      SLV       1   I   -2768.0      44.5      -9.1    1624.2    1572.9    4092.0
296.7
   657 BY+      SLV       1   I   -2768.0      44.5      -9.1    1624.2    1572.9    4092.0
296.7
   657 BY-      SLV       1   I   -2768.0      44.5      -9.1    1624.2    1572.9    4092.0
296.7
   657 BZ+      SLV       1   I   -2768.0      44.5      -9.1    1624.2    1572.9    4092.0
296.7
   657 BZ-      SLV       1   J   -2655.5      44.5      -9.1     432.0     451.8    -527.1    1
688.7

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
   657 AXL      SLV       1   I   -3474.9     -46.0    -224.7   -1572.9   -1624.2    -296.7   -4
092.0
   657 SHY      SLV       1   I   -3474.9     -46.0    -224.7   -1572.9   -1624.2    -296.7   -4
092.0
   657 SHZ      SLV       1   I   -3474.9     -46.0    -224.7   -1572.9   -1624.2    -296.7   -4
092.0
   657 BY+      SLV       1   I   -3474.9     -46.0    -224.7   -1572.9   -1624.2    -296.7   -4
092.0
   657 BY-      SLV       1   I   -3474.9     -46.0    -224.7   -1572.9   -1624.2    -296.7   -4
092.0
   657 BZ+      SLV       1   J   -3362.4     -46.0    -224.7    -451.8    -432.0   -1688.7
527.1
   657 BZ-      SLV       1   I   -3474.9     -46.0    -224.7   -1572.9   -1624.2    -296.7   -4
092.0


[ SECTION NAME : 101_40x70 , SECTION ID : 101 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.7 B:0.4
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
```

```
-----
 25073 AXL      SLV       1   J   -1736.0      15.9     124.8     363.8     326.8    1372.9    -
587.7
 25073 SHY      SLV       1   I   -1826.0      15.9     124.8     370.8     213.7    -754.7    1
200.5
 25073 SHZ      SLV       1   I   -1826.0      15.9     124.8     370.8     213.7    -754.7    1
200.5
 25073 BY+      SLV       1   I   -1826.0      15.9     124.8     370.8     213.7    -754.7    1
200.5
 25073 BY-      SLV       1   J   -1736.0      15.9     124.8     363.8     326.8    1372.9    -
587.7
 25073 BZ+      SLV       1   J   -1736.0      15.9     124.8     363.8     326.8    1372.9    -
587.7
 25073 BZ-      SLV       1   I   -1826.0      15.9     124.8     370.8     213.7    -754.7    1
200.5

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z   (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25073 AXL      SLV       1   I   -2562.1     -19.2      65.6    -213.7    -370.8   -1200.5
754.7
 25073 SHY      SLV       1   I   -2562.1     -19.2      65.6    -213.7    -370.8   -1200.5
754.7
 25073 SHZ      SLV       1   I   -2562.1     -19.2      65.6    -213.7    -370.8   -1200.5
754.7
 25073 BY+      SLV       1   J   -2472.1     -19.2      65.6    -326.8    -363.8     587.7   -1
372.9
 25073 BY-      SLV       1   I   -2562.1     -19.2      65.6    -213.7    -370.8   -1200.5
754.7
 25073 BZ+      SLV       1   I   -2562.1     -19.2      65.6    -213.7    -370.8   -1200.5
754.7
 25073 BZ-      SLV       1   J   -2472.1     -19.2      65.6    -326.8    -363.8     587.7   -1
372.9


[ SECTION NAME : 102_50x50 , SECTION ID : 102 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.5 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z   (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25077 AXL      SLV       1   J   -2702.2     163.5       1.7    1227.6    1197.5     155.1
144.5
 25077 SHY      SLV       1   I   -2792.2     163.5       1.7    3308.7    3482.9     155.3
164.6
 25077 SHZ      SLV       1   I   -2792.2     163.5       1.7    3308.7    3482.9     155.3
164.6
 25077 BY+      SLV       1   I   -2792.2     163.5       1.7    3308.7    3482.9     155.3
164.6
 25077 BY-      SLV       1   I   -2792.2     163.5       1.7    3308.7    3482.9     155.3
164.6
 25089 BZ+      SLV       1   I   -2963.8      73.5       0.1    2188.1    1762.6     311.2
 99.1
 25089 BZ-      SLV       1   J   -2873.8      73.5       0.1     357.4     858.9     128.2
237.4

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z   (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25089 AXL      SLV       1   I   -3170.5    -105.7     -11.2   -1762.6   -2188.1     -99.1    -
311.2
```

25077	SHY	SLV	1	I	-2943.8	-156.4	-1.0	-3482.9	-3308.7	-164.6	-155.3
25089	SHZ	SLV	1	I	-3170.5	-105.7	-11.2	-1762.6	-2188.1	-99.1	-311.2
25077	BY+	SLV	1	I	-2943.8	-156.4	-1.0	-3482.9	-3308.7	-164.6	-155.3
25077	BY-	SLV	1	I	-2943.8	-156.4	-1.0	-3482.9	-3308.7	-164.6	-155.3
25089	BZ+	SLV	1	J	-3080.5	-105.7	-11.2	-858.9	-357.4	-237.4	-128.2
25089	BZ-	SLV	1	I	-3170.5	-105.7	-11.2	-1762.6	-2188.1	-99.1	-311.2

[SECTION NAME : 103_50x60 , SECTION ID : 103 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25075	AXL	SLV	1	J	-3780.9	-1.0	43.9	133.3	293.3	558.2	-375.5
25076	SHY	SLV	1	I	-3948.5	5.8	35.4	83.2	55.7	-49.7	600.2
25075	SHZ	SLV	1	I	-3870.9	-1.0	43.9	543.1	-111.0	-380.8	668.3
25075	BY+	SLV	1	I	-3870.9	-1.0	43.9	543.1	-111.0	-380.8	668.3
25075	BY-	SLV	1	J	-3780.9	-1.0	43.9	133.3	293.3	558.2	-375.5
25075	BZ+	SLV	1	J	-3780.9	-1.0	43.9	133.3	293.3	558.2	-375.5
25075	BZ-	SLV	1	I	-3870.9	-1.0	43.9	543.1	-111.0	-380.8	668.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25076	AXL	SLV	1	I	-4060.3	-6.6	14.2	-55.7	-83.2	-600.2	49.7
25075	SHY	SLV	1	I	-3936.8	-27.3	38.7	111.0	-543.1	-668.3	380.8
25076	SHZ	SLV	1	I	-4060.3	-6.6	14.2	-55.7	-83.2	-600.2	49.7
25075	BY+	SLV	1	J	-3846.8	-27.3	38.7	-293.3	-133.3	375.5	-558.2
25075	BY-	SLV	1	I	-3936.8	-27.3	38.7	111.0	-543.1	-668.3	380.8
25075	BZ+	SLV	1	I	-3936.8	-27.3	38.7	111.0	-543.1	-668.3	380.8
25075	BZ-	SLV	1	J	-3846.8	-27.3	38.7	-293.3	-133.3	375.5	-558.2

[SECTION NAME : 104_50x50 , SECTION ID : 104 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25093	AXL	SLV	1	J	-2502.7	4.2	30.6	-435.4	1374.1	292.0	815.3

25109 SHY	SLV	1	I	-2908.1	234.3	13.6	928.3	5047.5	589.4	528.1
25093 SHZ	SLV	1	I	-2592.7	4.2	30.6	2965.0	572.5	1347.2	628.4
25112 BY+	SLV	1	I	-2950.5	65.3	7.3	3953.7	1302.0	626.8	415.8
25109 BY-	SLV	1	I	-2908.1	234.3	13.6	928.3	5047.5	589.4	528.1
25093 BZ+	SLV	1	I	-2592.7	4.2	30.6	2965.0	572.5	1347.2	628.4
25093 BZ-	SLV	1	J	-2502.7	4.2	30.6	-435.4	1374.1	292.0	815.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25093	AXL	SLV	1	I	-3275.7	-150.1	-73.7	-572.5	-2965.0	-628.4	-1347.2
25112	SHY	SLV	1	I	-2994.6	-179.9	-15.2	-1302.0	-3953.7	-415.8	-626.8
25093	SHZ	SLV	1	I	-3275.7	-150.1	-73.7	-572.5	-2965.0	-628.4	-1347.2
25109	BY+	SLV	1	I	-2964.9	-44.5	-15.3	-5047.5	-928.3	-528.1	-589.4
25112	BY-	SLV	1	I	-2994.6	-179.9	-15.2	-1302.0	-3953.7	-415.8	-626.8
25093	BZ+	SLV	1	J	-3185.7	-150.1	-73.7	-1374.1	435.4	-815.3	-292.0
25093	BZ-	SLV	1	I	-3275.7	-150.1	-73.7	-572.5	-2965.0	-628.4	-1347.2

[SECTION NAME : 105_50x60 , SECTION ID : 105 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25117	AXL	SLV	1	J	-1336.0	39.6	79.9	573.3	451.5	784.3	-102.6
25092	SHY	SLV	1	I	-3697.4	96.8	83.6	1379.7	1635.2	-718.9	1065.2
25111	SHZ	SLV	1	I	-3928.0	-4.9	122.8	649.2	124.9	-554.0	2177.4
25091	BY+	SLV	1	I	-3692.1	87.3	83.6	1588.7	1424.9	-693.9	1067.8
25092	BY-	SLV	1	I	-3697.4	96.8	83.6	1379.7	1635.2	-718.9	1065.2
25108	BZ+	SLV	1	I	-3750.6	-1.6	-5.4	732.5	172.2	1577.2	-43.1
25111	BZ-	SLV	1	I	-3928.0	-4.9	122.8	649.2	124.9	-554.0	2177.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25091	AXL	SLV	1	I	-4366.8	-94.9	69.7	-1424.9	-1588.7	-1067.8	693.9
25091	SHY	SLV	1	I	-4366.8	-94.9	69.7	-1424.9	-1588.7	-1067.8	693.9
25107	SHZ	SLV	1	I	-3398.0	-7.2	-107.7	-340.7	-392.2	-108.2	-1

365.5
25092 BY+ SLV 1 I -4354.6 -85.7 70.4 -1635.2 -1379.7 -1065.2
718.9
25091 BY- SLV 1 I -4366.8 -94.9 69.7 -1424.9 -1588.7 -1067.8
693.9
25111 BZ+ SLV 1 I -4014.2 -16.8 39.4 -124.9 -649.2 -2177.4
554.0
25108 BZ- SLV 1 I -3789.2 -22.0 -92.5 -172.2 -732.5 43.1 -1
577.2

[SECTION NAME : 106_50x40 , SECTION ID : 106 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25094	AXL	SLV 1	J	-3056.2	89.4	132.1	1010.5	361.3	1868.5	-671.4
25094	SHY	SLV 1	I	-3146.2	89.4	132.1	643.9	1591.5	327.2	2890.2
25094	SHZ	SLV 1	I	-3146.2	89.4	132.1	643.9	1591.5	327.2	2890.2
25094	BY+	SLV 1	J	-3056.2	89.4	132.1	1010.5	361.3	1868.5	-671.4
25094	BY-	SLV 1	I	-3146.2	89.4	132.1	643.9	1591.5	327.2	2890.2
25110	BZ+	SLV 1	I	-3258.4	14.4	64.4	512.9	532.1	3663.4	1730.6
25094	BZ-	SLV 1	I	-3146.2	89.4	132.1	643.9	1591.5	327.2	2890.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25094	AXL	SLV 1	I	-4019.7	-33.9	9.6	-1591.5	-643.9	-2890.2	-327.2
25094	SHY	SLV 1	I	-4019.7	-33.9	9.6	-1591.5	-643.9	-2890.2	-327.2
25110	SHZ	SLV 1	I	-3391.8	-12.7	-157.4	-532.1	-512.9	-1730.6	-3663.4
25094	BY+	SLV 1	I	-4019.7	-33.9	9.6	-1591.5	-643.9	-2890.2	-327.2
25094	BY-	SLV 1	J	-3929.7	-33.9	9.6	-361.3	-1010.5	671.4	-1868.5
25094	BZ+	SLV 1	I	-4019.7	-33.9	9.6	-1591.5	-643.9	-2890.2	-327.2
25110	BZ-	SLV 1	I	-3391.8	-12.7	-157.4	-532.1	-512.9	-1730.6	-3663.4

[SECTION NAME : 113_40x80 , SECTION ID : 113 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.8 B:0.4
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25118	AXL	SLV 1	J	-338.2	35.3	455.6	597.9	255.4	4078.2	-1806.9
25131	SHY	SLV 1	I	-4457.5	60.4	365.8	592.6	1304.9	-2934.1	3432.9
25118	SHZ	SLV 1	I	-428.2	35.3	455.6	180.7	913.0	-1749.1	4

```
138.3
 25131 BY+      SLV       1    J   -4367.5      60.4     365.8     972.9     469.0    3213.5   -2
214.6
 25131 BY-      SLV       1    I   -4457.5      60.4     365.8     592.6    1304.9   -2934.1    3
432.9
 25118 BZ+      SLV       1    J    -338.2      35.3     455.6     597.9     255.4    4078.2   -1
806.9
 25118 BZ-      SLV       1    I    -428.2      35.3     455.6     180.7     913.0   -1749.1    4
138.3

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25129 AXL      SLV       1    I   -5918.1     -24.9    -308.2    -410.4    -331.8    1421.8   -2
995.9
 25122 SHY      SLV       1    I   -4916.4     -44.2     213.4    -971.0    -825.2   -3507.5    2
165.8
 25129 SHZ      SLV       1    I   -5918.1     -24.9    -308.2    -410.4    -331.8    1421.8   -2
995.9
 25131 BY+      SLV       1    I   -4931.4     -26.6     289.5   -1304.9    -592.6   -3432.9    2
934.1
 25131 BY-      SLV       1    J   -4841.4     -26.6     289.5    -469.0    -972.9    2214.6   -3
213.5
 25118 BZ+      SLV       1    I   -2840.3      -5.5     198.4    -913.0    -180.7   -4138.3    1
749.1
 25118 BZ-      SLV       1    J   -2750.3      -5.5     198.4    -255.4    -597.9    1806.9   -4
078.2


[ SECTION NAME : 114_40x40 , SECTION ID : 114 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.4 B:0.4
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25124 AXL      SLV       1    J    -395.1     333.0     201.1    6689.9     -95.4    3742.8    2
632.4
 25133 SHY      SLV       1    I    -576.6     428.9     195.0   -1286.9    6847.2    2504.3    3
411.3
 25124 SHZ      SLV       1    I    -485.1     333.0     201.1    -106.7    5300.7    2394.9    3
499.8
 25133 BY+      SLV       1    J    -486.6     428.9     195.0    8594.1   -1887.0    3612.1    2
796.3
 25133 BY-      SLV       1    I    -576.6     428.9     195.0   -1286.9    6847.2    2504.3    3
411.3
 25124 BZ+      SLV       1    J    -395.1     333.0     201.1    6689.9     -95.4    3742.8    2
632.4
 25124 BZ-      SLV       1    I    -485.1     333.0     201.1    -106.7    5300.7    2394.9    3
499.8

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25130 AXL      SLV       1    I    -861.5     210.1    -158.4   -6630.0    3386.4   -3482.7   -2
693.4
 25124 SHY      SLV       1    I    -755.6       5.7    -139.5   -5300.7     106.7   -3499.8   -2
394.9
 25134 SHZ      SLV       1    I    -746.9     209.5    -179.6   -5160.7    3234.7   -2996.8   -3
057.9
 25133 BY+      SLV       1    I    -814.0      88.2    -147.1   -6847.2    1286.9   -3411.3   -2
504.3
```

25133 BY-	SLV	1	J	-724.0	88.2	-147.1	1887.0	-8594.1	-2796.3	-3612.1
25124 BZ+	SLV	1	I	-755.6	5.7	-139.5	-5300.7	106.7	-3499.8	-2394.9
25124 BZ-	SLV	1	J	-665.6	5.7	-139.5	95.4	-6689.9	-2632.4	-3742.8

[SECTION NAME : 121_50x50 , SECTION ID : 121 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25164	AXL	SLV	1	J	-112.7	-13.3	28.9	-88.5	549.3	178.7	679.3
25155	SHY	SLV	1	I	-923.6	153.6	-11.4	-1007.2	1942.3	1050.8	-336.6
25153	SHZ	SLV	1	I	-1184.6	-9.0	69.2	1182.8	-59.0	-212.6	755.6
25155	BY+	SLV	1	J	-833.6	153.6	-11.4	2482.5	-848.7	21.6	924.3
25152	BY-	SLV	1	I	-2551.8	149.3	53.3	-1381.5	2403.7	-241.0	738.3
25140	BZ+	SLV	1	I	-1013.5	56.8	-273.8	-128.4	724.2	4109.7	-3609.4
25140	BZ-	SLV	1	J	-923.5	56.8	-273.8	911.5	16.8	-4271.7	4947.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25163	AXL	SLV	1	I	-3635.5	29.2	-57.7	-908.2	364.8	513.8	-996.2
25142	SHY	SLV	1	I	-3110.3	-140.5	-108.2	1495.5	-2051.5	1060.3	-1305.4
25140	SHZ	SLV	1	I	-1037.2	3.9	-314.3	-724.2	128.4	3609.4	-4109.7
25152	BY+	SLV	1	I	-2860.9	94.4	-6.3	-2403.7	1381.5	-738.3	241.0
25155	BY-	SLV	1	J	-865.8	64.5	-68.1	848.7	-2482.5	-924.3	-21.6
25140	BZ+	SLV	1	J	-947.2	3.9	-314.3	-16.8	-911.5	-4947.4	4271.7
25140	BZ-	SLV	1	I	-1037.2	3.9	-314.3	-724.2	128.4	3609.4	-4109.7

[SECTION NAME : 122_50x60 , SECTION ID : 122 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25147	AXL	SLV	1	J	7.7	29.8	156.5	647.7	683.0	1813.0	-512.5
25148	SHY	SLV	1	I	-3648.3	31.9	18.4	63.4	342.0	502.6	140.3
25147	SHZ	SLV	1	I	-82.3	29.8	156.5	122.2	229.1	-506.2	1965.8
25149	BY+	SLV	1	I	-3744.4	12.6	-8.3	707.2	-18.8	588.6	-172.6

25149 BY-	SLV	1	J	-3654.4	12.6	-8.3	396.0	878.0	-9.6	423.0
25147 BZ+	SLV	1	J	7.7	29.8	156.5	647.7	683.0	1813.0	-512.5
25147 BZ-	SLV	1	I	-82.3	29.8	156.5	122.2	229.1	-506.2	1965.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25161	AXL	SLV	1	I	-4056.3	-19.8	15.9	-294.3	-211.2	-821.4	287.0
25149	SHY	SLV	1	I	-4014.2	-54.5	-41.4	18.8	-707.2	172.6	-588.6
25149	SHZ	SLV	1	I	-4014.2	-54.5	-41.4	18.8	-707.2	172.6	-588.6
25149	BY+	SLV	1	J	-3924.2	-54.5	-41.4	-878.0	-396.0	-423.0	9.6
25149	BY-	SLV	1	I	-4014.2	-54.5	-41.4	18.8	-707.2	172.6	-588.6
25147	BZ+	SLV	1	I	-3545.7	-27.3	43.3	-229.1	-122.2	-1965.8	506.2
25147	BZ-	SLV	1	J	-3455.7	-27.3	43.3	-683.0	-647.7	512.5	-1813.0

[SECTION NAME : 140_50x50 , SECTION ID : 140 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25170	AXL	SLV	1	J	440.0	29.6	-41.7	281.2	323.9	208.0	275.2
25178	SHY	SLV	1	I	-3250.6	180.4	-3.3	1157.0	3414.6	341.6	5.5
25169	SHZ	SLV	1	I	-2612.6	-75.0	282.8	1459.0	-1184.7	-4588.5	4891.5
25168	BY+	SLV	1	I	-5426.6	-123.0	-227.6	2197.0	-1951.7	4521.6	-3460.9
25178	BY-	SLV	1	I	-3250.6	180.4	-3.3	1157.0	3414.6	341.6	5.5
25168	BZ+	SLV	1	I	-5426.6	-123.0	-227.6	2197.0	-1951.7	4521.6	-3460.9
25169	BZ-	SLV	1	I	-2612.6	-75.0	282.8	1459.0	-1184.7	-4588.5	4891.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25168	AXL	SLV	1	I	-5952.6	-132.4	-278.7	1951.7	-2197.0	3460.9	-4521.6
25168	SHY	SLV	1	I	-5952.6	-132.4	-278.7	1951.7	-2197.0	3460.9	-4521.6
25170	SHZ	SLV	1	I	-3954.5	-34.3	-280.7	-433.5	-409.6	-106.3	-1328.7
25178	BY+	SLV	1	I	-3310.4	-35.0	-8.1	-3414.6	-1157.0	-5.5	-341.6
25168	BY-	SLV	1	I	-5952.6	-132.4	-278.7	1951.7	-2197.0	3460.9	-4521.6
25169	BZ+	SLV	1	I	-2679.7	-86.5	271.8	1184.7	-1459.0	-4891.5	4

588.5
25168 BZ- SLV 1 I -5952.6 -132.4 -278.7 1951.7 -2197.0 3460.9 -4
521.6

[SECTION NAME : 141_50x60 , SECTION ID : 141 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25186	AXL	SLV 1	J	-3601.6	14.5	5.3	285.6	279.1	79.3	357.1
25186	SHY	SLV 1	I	-3691.6	14.5	5.3	99.3	188.0	439.6	82.9
25185	SHZ	SLV 1	I	-3783.6	7.6	20.3	78.7	64.7	86.1	276.3
25186	BY+	SLV 1	J	-3601.6	14.5	5.3	285.6	279.1	79.3	357.1
25186	BY-	SLV 1	J	-3601.6	14.5	5.3	285.6	279.1	79.3	357.1
25186	BZ+	SLV 1	I	-3691.6	14.5	5.3	99.3	188.0	439.6	82.9
25186	BZ-	SLV 1	J	-3601.6	14.5	5.3	285.6	279.1	79.3	357.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25185	AXL	SLV 1	I	-3992.4	-8.8	-6.2	-64.7	-78.7	-276.3	-86.1
25186	SHY	SLV 1	I	-3777.1	-11.2	-31.8	-188.0	-99.3	-82.9	-439.6
25186	SHZ	SLV 1	I	-3777.1	-11.2	-31.8	-188.0	-99.3	-82.9	-439.6
25186	BY+	SLV 1	J	-3687.1	-11.2	-31.8	-279.1	-285.6	-357.1	-79.3
25186	BY-	SLV 1	J	-3687.1	-11.2	-31.8	-279.1	-285.6	-357.1	-79.3
25186	BZ+	SLV 1	J	-3687.1	-11.2	-31.8	-279.1	-285.6	-357.1	-79.3
25186	BZ-	SLV 1	I	-3777.1	-11.2	-31.8	-188.0	-99.3	-82.9	-439.6

[SECTION NAME : 142_40x70 , SECTION ID : 142 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.7 B:0.4
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25187	AXL	SLV 1	J	-2243.7	23.0	-31.0	421.1	348.9	-427.9	1201.6
25187	SHY	SLV 1	I	-2333.7	23.0	-31.0	273.9	413.2	1001.1	-192.5
25187	SHZ	SLV 1	I	-2333.7	23.0	-31.0	273.9	413.2	1001.1	-192.5
25187	BY+	SLV 1	J	-2243.7	23.0	-31.0	421.1	348.9	-427.9	1201.6
25187	BY-	SLV 1	I	-2333.7	23.0	-31.0	273.9	413.2	1001.1	-192.5
25187	BZ+	SLV 1	I	-2333.7	23.0	-31.0	273.9	413.2	1001.1	-

192.5
25187 BZ- SLV 1 J -2243.7 23.0 -31.0 421.1 348.9 -427.9 1
201.6

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
25187	AXL	SLV	1	I	-2981.1	-17.1	-106.2	-413.2	-273.9	192.5	-1001.1
25187	SHY	SLV	1	I	-2981.1	-17.1	-106.2	-413.2	-273.9	192.5	-1001.1
25187	SHZ	SLV	1	I	-2981.1	-17.1	-106.2	-413.2	-273.9	192.5	-1001.1
25187	BY+	SLV	1	I	-2981.1	-17.1	-106.2	-413.2	-273.9	192.5	-1001.1
25187	BY-	SLV	1	J	-2891.1	-17.1	-106.2	-348.9	-421.1	-1201.6	427.9
25187	BZ+	SLV	1	J	-2891.1	-17.1	-106.2	-348.9	-421.1	-1201.6	427.9
25187	BZ-	SLV	1	I	-2981.1	-17.1	-106.2	-413.2	-273.9	192.5	-1001.1

[SECTION NAME : 201_30x70 , SECTION ID : 201 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.7 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
41472	AXL	SLV	1	J	-315.6	26.7	0.0	283.0	320.3	0.0	0.0
25637	SHY	SLV	1	I	-1989.9	30.5	222.6	631.7	764.1	234.5	2387.5
25637	SHZ	SLV	1	I	-1989.9	30.5	222.6	631.7	764.1	234.5	2387.5
25637	BY+	SLV	1	J	-1899.9	30.5	222.6	698.3	587.0	2194.8	-391.1
25637	BY-	SLV	1	I	-1989.9	30.5	222.6	631.7	764.1	234.5	2387.5
25637	BZ+	SLV	1	J	-1899.9	30.5	222.6	698.3	587.0	2194.8	-391.1
25637	BZ-	SLV	1	I	-1989.9	30.5	222.6	631.7	764.1	234.5	2387.5

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
25637	AXL	SLV	1	I	-2832.9	-25.4	7.8	-764.1	-631.7	-2387.5	-234.5
41472	SHY	SLV	1	I	-1235.2	-31.8	-0.0	-252.1	-315.5	-0.0	-0.0
41472	SHZ	SLV	1	I	-1235.2	-31.8	-0.0	-252.1	-315.5	-0.0	-0.0
25637	BY+	SLV	1	I	-2832.9	-25.4	7.8	-764.1	-631.7	-2387.5	-234.5
25637	BY-	SLV	1	J	-2742.9	-25.4	7.8	-587.0	-698.3	391.1	-2194.8
25637	BZ+	SLV	1	I	-2832.9	-25.4	7.8	-764.1	-631.7	-2387.5	-234.5
25637	BZ-	SLV	1	J	-2742.9	-25.4	7.8	-587.0	-698.3	391.1	-2194.8

[SECTION NAME : 202_50x50 , SECTION ID : 202 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25641	AXL	SLV	1	J	-2244.0	60.4	2.7	1140.3	1160.9	73.4	75.8
25641	SHY	SLV	1	I	-2334.0	60.4	2.7	602.3	603.3	158.7	146.9
25653	SHZ	SLV	1	I	-2474.6	8.7	8.7	709.3	61.5	375.4	281.5
25641	BY+	SLV	1	J	-2244.0	60.4	2.7	1140.3	1160.9	73.4	75.8
25641	BY-	SLV	1	J	-2244.0	60.4	2.7	1140.3	1160.9	73.4	75.8
25653	BZ+	SLV	1	I	-2474.6	8.7	8.7	709.3	61.5	375.4	281.5
25653	BZ-	SLV	1	I	-2474.6	8.7	8.7	709.3	61.5	375.4	281.5

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25653	AXL	SLV	1	I	-2653.8	-61.2	-16.2	-61.5	-709.3	-281.5	-375.4
25653	SHY	SLV	1	I	-2653.8	-61.2	-16.2	-61.5	-709.3	-281.5	-375.4
25653	SHZ	SLV	1	I	-2653.8	-61.2	-16.2	-61.5	-709.3	-281.5	-375.4
25641	BY+	SLV	1	J	-2381.9	-61.1	-3.2	-1160.9	-1140.3	-75.8	-73.4
25641	BY-	SLV	1	J	-2381.9	-61.1	-3.2	-1160.9	-1140.3	-75.8	-73.4
25653	BZ+	SLV	1	I	-2653.8	-61.2	-16.2	-61.5	-709.3	-281.5	-375.4
25653	BZ-	SLV	1	I	-2653.8	-61.2	-16.2	-61.5	-709.3	-281.5	-375.4

[SECTION NAME : 203_50x60 , SECTION ID : 203 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25639	AXL	SLV	1	J	-3200.2	9.7	82.1	108.5	64.6	758.7	-82.5
25639	SHY	SLV	1	I	-3290.2	9.7	82.1	152.2	310.0	464.5	1215.9
25639	SHZ	SLV	1	I	-3290.2	9.7	82.1	152.2	310.0	464.5	1215.9
25640	BY+	SLV	1	I	-3336.0	3.5	66.8	181.4	178.2	667.5	1043.5
25639	BY-	SLV	1	I	-3290.2	9.7	82.1	152.2	310.0	464.5	1215.9
25639	BZ+	SLV	1	J	-3200.2	9.7	82.1	108.5	64.6	758.7	-82.5
25639	BZ-	SLV	1	I	-3290.2	9.7	82.1	152.2	310.0	464.5	1215.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25640	AXL	SLV	1 I	-3440.2	-3.7	-31.4	-178.2	-181.4	-1043.5	-667.5
25640	SHY	SLV	1 I	-3440.2	-3.7	-31.4	-178.2	-181.4	-1043.5	-667.5
25640	SHZ	SLV	1 I	-3440.2	-3.7	-31.4	-178.2	-181.4	-1043.5	-667.5
25639	BY+	SLV	1 I	-3326.3	-2.7	-15.7	-310.0	-152.2	-1215.9	-464.5
25640	BY-	SLV	1 I	-3440.2	-3.7	-31.4	-178.2	-181.4	-1043.5	-667.5
25639	BZ+	SLV	1 I	-3326.3	-2.7	-15.7	-310.0	-152.2	-1215.9	-464.5
25639	BZ-	SLV	1 J	-3236.3	-2.7	-15.7	-64.6	-108.5	82.5	-758.7

[SECTION NAME : 204_50x50 , SECTION ID : 204 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25657	AXL	SLV	1 J	-2075.5	-53.0	29.5	-889.8	1844.6	362.7	954.2
25676	SHY	SLV	1 I	-2472.9	71.6	3.5	399.0	1053.8	217.0	234.5
25657	SHZ	SLV	1 I	-2165.5	-53.0	29.5	1377.1	-625.4	980.7	509.4
25657	BY+	SLV	1 I	-2165.5	-53.0	29.5	1377.1	-625.4	980.7	509.4
25657	BY-	SLV	1 J	-2075.5	-53.0	29.5	-889.8	1844.6	362.7	954.2
25657	BZ+	SLV	1 I	-2165.5	-53.0	29.5	1377.1	-625.4	980.7	509.4
25657	BZ-	SLV	1 J	-2075.5	-53.0	29.5	-889.8	1844.6	362.7	954.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25657	AXL	SLV	1 I	-2759.3	-111.4	-66.4	625.4	-1377.1	-509.4	-980.7
25657	SHY	SLV	1 I	-2759.3	-111.4	-66.4	625.4	-1377.1	-509.4	-980.7
25657	SHZ	SLV	1 I	-2759.3	-111.4	-66.4	625.4	-1377.1	-509.4	-980.7
25657	BY+	SLV	1 J	-2669.3	-111.4	-66.4	-1844.6	889.8	-954.2	-362.7
25657	BY-	SLV	1 I	-2759.3	-111.4	-66.4	625.4	-1377.1	-509.4	-980.7
25657	BZ+	SLV	1 J	-2669.3	-111.4	-66.4	-1844.6	889.8	-954.2	-362.7
25657	BZ-	SLV	1 I	-2759.3	-111.4	-66.4	625.4	-1377.1	-509.4	-980.7

[SECTION NAME : 205_50x60 , SECTION ID : 205 , SECTION SHAPE : SB]

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25681	AXL	SLV	1	J	-1113.9	66.0	87.3	734.3	525.5	907.5	4.1
25655	SHY	SLV	1	I	-3123.9	82.1	112.7	1229.7	1275.3	-471.3	1561.7
25656	SHZ	SLV	1	I	-3133.8	78.9	112.8	1306.8	1224.0	-447.1	1573.5
25656	BY+	SLV	1	I	-3133.8	78.9	112.8	1306.8	1224.0	-447.1	1573.5
25655	BY-	SLV	1	I	-3123.9	82.1	112.7	1229.7	1275.3	-471.3	1561.7
25671	BZ+	SLV	1	I	-2223.5	2.9	-0.0	235.4	225.1	1883.5	152.1
25656	BZ-	SLV	1	I	-3133.8	78.9	112.8	1306.8	1224.0	-447.1	1573.5

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25655	AXL	SLV	1	I	-3712.8	-78.1	54.8	-1275.3	-1229.7	-1561.7	471.3
25656	SHY	SLV	1	I	-3700.6	-82.8	53.8	-1224.0	-1306.8	-1573.5	447.1
25671	SHZ	SLV	1	I	-2906.1	-2.4	-141.6	-225.1	-235.4	-152.1	-1883.5
25655	BY+	SLV	1	I	-3712.8	-78.1	54.8	-1275.3	-1229.7	-1561.7	471.3
25656	BY-	SLV	1	I	-3700.6	-82.8	53.8	-1224.0	-1306.8	-1573.5	447.1
25656	BZ+	SLV	1	I	-3700.6	-82.8	53.8	-1224.0	-1306.8	-1573.5	447.1
25671	BZ-	SLV	1	I	-2906.1	-2.4	-141.6	-225.1	-235.4	-152.1	-1883.5

[SECTION NAME : 206_50x40 , SECTION ID : 206 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25658	AXL	SLV	1	J	-2547.4	75.7	123.0	1097.3	424.9	2416.9	-1269.1
25658	SHY	SLV	1	I	-2637.4	75.7	123.0	599.0	1107.4	-1064.1	2017.2
25658	SHZ	SLV	1	I	-2637.4	75.7	123.0	599.0	1107.4	-1064.1	2017.2
25658	BY+	SLV	1	J	-2547.4	75.7	123.0	1097.3	424.9	2416.9	-1269.1
25658	BY-	SLV	1	I	-2637.4	75.7	123.0	599.0	1107.4	-1064.1	2017.2
25658	BZ+	SLV	1	J	-2547.4	75.7	123.0	1097.3	424.9	2416.9	-1269.1
25674	BZ-	SLV	1	J	-2651.5	2.7	20.7	162.9	149.6	424.5	2217.6

** MIN

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25658	AXL	SLV 1	I	-3402.6	-34.7	65.0	-1107.4	-599.0	-2017.2	1064.1
25658	SHY	SLV 1	I	-3402.6	-34.7	65.0	-1107.4	-599.0	-2017.2	1064.1
25674	SHZ	SLV 1	I	-2852.4	-3.3	-108.1	-203.8	-236.7	-322.9	-1675.9
25658	BY+	SLV 1	I	-3402.6	-34.7	65.0	-1107.4	-599.0	-2017.2	1064.1
25658	BY-	SLV 1	J	-3312.6	-34.7	65.0	-424.9	-1097.3	1269.1	-2416.9
25674	BZ+	SLV 1	J	-2762.4	-3.3	-108.1	-149.6	-162.9	-2217.6	-424.5
25658	BZ-	SLV 1	J	-3312.6	-34.7	65.0	-424.9	-1097.3	1269.1	-2416.9

[SECTION NAME : 213_40x80 , SECTION ID : 213 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.8 B:0.4
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25682	AXL	SLV 1	J	-307.9	74.6	575.1	1404.5	165.8	5785.9	-2743.7
25690	SHY	SLV 1	I	-4176.7	116.7	-121.9	1232.1	1326.3	3465.3	-896.9
25682	SHZ	SLV 1	I	-397.9	74.6	575.1	370.3	1330.5	-2194.9	4581.6
25690	BY+	SLV 1	J	-4086.7	116.7	-121.9	2901.8	2922.8	-1291.3	2972.9
25690	BY-	SLV 1	J	-4086.7	116.7	-121.9	2901.8	2922.8	-1291.3	2972.9
25682	BZ+	SLV 1	J	-307.9	74.6	575.1	1404.5	165.8	5785.9	-2743.7
25682	BZ-	SLV 1	I	-397.9	74.6	575.1	370.3	1330.5	-2194.9	4581.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25693	AXL	SLV 1	I	-5155.5	-101.3	-335.3	-1373.4	-1068.5	860.9	-3347.3
25690	SHY	SLV 1	I	-4882.8	-114.7	-357.4	-1326.3	-1232.1	896.9	-3465.3
25690	SHZ	SLV 1	I	-4882.8	-114.7	-357.4	-1326.3	-1232.1	896.9	-3465.3
25690	BY+	SLV 1	J	-4792.8	-114.7	-357.4	-2922.8	-2901.8	-2972.9	1291.3
25690	BY-	SLV 1	J	-4792.8	-114.7	-357.4	-2922.8	-2901.8	-2972.9	1291.3
25682	BZ+	SLV 1	I	-2330.9	-13.5	275.2	-1330.5	-370.3	-4581.6	2194.9
25682	BZ-	SLV 1	J	-2240.9	-13.5	275.2	-165.8	-1404.5	2743.7	-5785.9

[SECTION NAME : 221_50x50 , SECTION ID : 221 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25725	AXL	SLV	1	J	97.2	23.3	210.4	193.1	1129.3	3832.7	-3545.8
25715	SHY	SLV	1	I	-2128.6	191.1	5.7	-600.8	2679.0	739.3	520.7
25725	SHZ	SLV	1	I	7.2	23.3	210.4	1165.1	476.7	-595.6	229.6
25715	BY+	SLV	1	J	-2038.6	191.1	5.7	2826.6	-1048.4	7.5	529.4
25702	BY-	SLV	1	J	-884.9	27.2	20.5	352.3	3408.2	143.5	184.7
25725	BZ+	SLV	1	J	97.2	23.3	210.4	193.1	1129.3	3832.7	-3545.8
25716	BZ-	SLV	1	J	-625.9	42.0	-86.6	545.5	2077.2	-2366.0	2687.8

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25724	AXL	SLV	1	I	-2878.7	-15.8	-66.7	-1312.5	-305.2	-630.6	-1135.8
25702	SHY	SLV	1	I	-2081.1	-213.7	-20.5	-436.5	-2752.6	-693.3	-650.9
25716	SHZ	SLV	1	I	-834.9	-132.8	-140.6	-663.5	-1748.7	67.2	-1421.7
25702	BY+	SLV	1	J	-1991.1	-213.7	-20.5	-3408.2	-352.3	-184.7	-143.5
25715	BY-	SLV	1	J	-2179.2	57.3	-31.4	1048.4	-2826.6	-529.4	-7.5
25716	BZ+	SLV	1	J	-744.9	-132.8	-140.6	-2077.2	-545.5	-2687.8	2366.0
25725	BZ-	SLV	1	J	-379.1	-79.7	143.9	-1129.3	-193.1	3545.8	-3832.7

[SECTION NAME : 222_50x60 , SECTION ID : 222 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25710	AXL	SLV	1	J	153.9	17.4	154.2	206.1	270.8	1853.5	-507.5
25723	SHY	SLV	1	I	-3314.8	34.2	17.9	431.7	700.0	545.9	487.6
25710	SHZ	SLV	1	I	63.9	17.4	154.2	644.4	657.2	-381.4	1897.3
25723	BY+	SLV	1	J	-3224.8	34.2	17.9	930.3	735.1	368.0	236.7
25722	BY-	SLV	1	J	-3235.6	24.3	27.1	780.0	916.6	278.0	82.4
25710	BZ+	SLV	1	J	153.9	17.4	154.2	206.1	270.8	1853.5	-507.5
25710	BZ-	SLV	1	I	63.9	17.4	154.2	644.4	657.2	-381.4	1897.3

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)

25722	AXL	SLV	1	I	-3474.5	-30.2	-18.9	-539.9	-574.3	-557.3	-557.3
25712	SHY	SLV	1	I	-3421.2	-36.6	-29.1	-729.6	-900.4	-458.1	-620.8
25712	SHZ	SLV	1	I	-3421.2	-36.6	-29.1	-729.6	-900.4	-458.1	-620.8
25722	BY+	SLV	1	J	-3384.5	-30.2	-18.9	-916.6	-780.0	-82.4	-278.0
25723	BY-	SLV	1	J	-3382.7	-18.1	-14.8	-735.1	-930.3	-236.7	-368.0
25710	BZ+	SLV	1	I	-3139.7	-19.2	39.2	-657.2	-644.4	-1897.3	381.4
25710	BZ-	SLV	1	J	-3049.7	-19.2	39.2	-270.8	-206.1	507.5	-1853.5

[SECTION NAME : 240_50x50 , SECTION ID : 240 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
66279	AXL	SLV	1	J	383.1	46.5	5.1	220.7	215.8	20.8	323.0
25741	SHY	SLV	1	I	-604.8	166.2	26.0	-205.1	2026.3	296.7	384.4
25730	SHZ	SLV	1	I	-1300.3	-80.1	441.4	1988.4	-741.2	-3870.0	5056.7
25741	BY+	SLV	1	J	-514.8	166.2	26.0	2765.3	-681.6	378.0	-99.1
25729	BY-	SLV	1	J	-3467.7	-122.4	-234.9	-2221.0	3130.7	-3986.4	5136.5
25730	BZ+	SLV	1	J	-1210.3	-80.1	441.4	-1560.2	2725.8	7662.6	-6806.0
25729	BZ-	SLV	1	J	-3467.7	-122.4	-234.9	-2221.0	3130.7	-3986.4	5136.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25729	AXL	SLV	1	I	-4040.0	-192.5	-328.5	1288.3	-2426.9	2751.9	-4352.4
25729	SHY	SLV	1	I	-4040.0	-192.5	-328.5	1288.3	-2426.9	2751.9	-4352.4
25729	SHZ	SLV	1	I	-4040.0	-192.5	-328.5	1288.3	-2426.9	2751.9	-4352.4
25729	BY+	SLV	1	J	-3950.0	-192.5	-328.5	-3130.7	2221.0	-5136.5	3986.4
25741	BY-	SLV	1	J	-546.1	30.9	-6.4	681.6	-2765.3	99.1	-378.0
25729	BZ+	SLV	1	J	-3950.0	-192.5	-328.5	-3130.7	2221.0	-5136.5	3986.4
25730	BZ-	SLV	1	J	-1244.3	-163.5	370.9	-2725.8	1560.2	6806.0	-7662.6

[SECTION NAME : 241_50x60 , SECTION ID : 241 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)

```
-----
 25747 AXL      SLV       1   J   -3064.8       7.8      34.9     116.6     149.4     250.7
534.3
 25747 SHY      SLV       1   I   -3154.8       7.8      34.9     304.3     299.2     948.9
621.2
 25746 SHZ      SLV       1   I   -3229.8       5.9      48.9     251.8     270.2     805.8
800.2
 25747 BY+      SLV       1   I   -3154.8       7.8      34.9     304.3     299.2     948.9
621.2
 25747 BY-      SLV       1   I   -3154.8       7.8      34.9     304.3     299.2     948.9
621.2
 25747 BZ+      SLV       1   I   -3154.8       7.8      34.9     304.3     299.2     948.9
621.2
 25746 BZ-      SLV       1   I   -3229.8       5.9      48.9     251.8     270.2     805.8
800.2

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25746 AXL      SLV       1   I   -3415.1      -6.3     -47.2    -270.2    -251.8    -800.2    -
805.8
 25747 SHY      SLV       1   I   -3232.4      -9.2     -60.4    -299.2    -304.3    -621.2    -
948.9
 25747 SHZ      SLV       1   I   -3232.4      -9.2     -60.4    -299.2    -304.3    -621.2    -
948.9
 25747 BY+      SLV       1   I   -3232.4      -9.2     -60.4    -299.2    -304.3    -621.2    -
948.9
 25747 BY-      SLV       1   I   -3232.4      -9.2     -60.4    -299.2    -304.3    -621.2    -
948.9
 25746 BZ+      SLV       1   I   -3415.1      -6.3     -47.2    -270.2    -251.8    -800.2    -
805.8
 25747 BZ-      SLV       1   I   -3232.4      -9.2     -60.4    -299.2    -304.3    -621.2    -
948.9


[ SECTION NAME : 242_30x70 , SECTION ID : 242 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.7 B:0.3
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25748 AXL      SLV       1   J   -2486.7      38.3     -37.5     897.9     796.2    -556.6    2
044.2
 25748 SHY      SLV       1   I   -2576.7      38.3     -37.5     861.9     944.7    2225.1    -
149.6
 25748 SHZ      SLV       1   I   -2576.7      38.3     -37.5     861.9     944.7    2225.1    -
149.6
 25748 BY+      SLV       1   J   -2486.7      38.3     -37.5     897.9     796.2    -556.6    2
044.2
 25748 BY-      SLV       1   I   -2576.7      38.3     -37.5     861.9     944.7    2225.1    -
149.6
 25748 BZ+      SLV       1   I   -2576.7      38.3     -37.5     861.9     944.7    2225.1    -
149.6
 25748 BZ-      SLV       1   J   -2486.7      38.3     -37.5     897.9     796.2    -556.6    2
044.2

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25748 AXL      SLV       1   I   -3330.1     -34.5    -204.4    -944.7    -861.9     149.6   -2
225.1
```

25748 SHY	SLV	1	I	-3330.1	-34.5	-204.4	-944.7	-861.9	149.6	-2225.1
25748 SHZ	SLV	1	I	-3330.1	-34.5	-204.4	-944.7	-861.9	149.6	-2225.1
25748 BY+	SLV	1	I	-3330.1	-34.5	-204.4	-944.7	-861.9	149.6	-2225.1
25748 BY-	SLV	1	J	-3240.1	-34.5	-204.4	-796.2	-897.9	-2044.2	556.6
25748 BZ+	SLV	1	J	-3240.1	-34.5	-204.4	-796.2	-897.9	-2044.2	556.6
25748 BZ-	SLV	1	I	-3330.1	-34.5	-204.4	-944.7	-861.9	149.6	-2225.1

[SECTION NAME : 301_30x60 , SECTION ID : 301 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
41473	AXL	SLV	1	J	-297.6	42.0	0.0	474.2	473.4	0.0	0.0
26168	SHY	SLV	1	I	-1863.2	51.3	319.4	961.7	1089.1	47.3	3285.2
26168	SHZ	SLV	1	I	-1863.2	51.3	319.4	961.7	1089.1	47.3	3285.2
26168	BY+	SLV	1	J	-1780.7	51.3	319.4	1170.0	1021.9	3742.6	-225.3
26168	BY-	SLV	1	I	-1863.2	51.3	319.4	961.7	1089.1	47.3	3285.2
26168	BZ+	SLV	1	J	-1780.7	51.3	319.4	1170.0	1021.9	3742.6	-225.3
26168	BZ-	SLV	1	I	-1863.2	51.3	319.4	961.7	1089.1	47.3	3285.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26168	AXL	SLV	1	I	-2668.6	-45.1	8.2	-1089.1	-961.7	-3285.2	-47.3
26168	SHY	SLV	1	I	-2668.6	-45.1	8.2	-1089.1	-961.7	-3285.2	-47.3
41473	SHZ	SLV	1	I	-998.3	-43.3	-0.0	-366.0	-393.7	-0.0	-0.0
26168	BY+	SLV	1	I	-2668.6	-45.1	8.2	-1089.1	-961.7	-3285.2	-47.3
26168	BY-	SLV	1	J	-2586.1	-45.1	8.2	-1021.9	-1170.0	225.3	-3742.6
26168	BZ+	SLV	1	I	-2668.6	-45.1	8.2	-1089.1	-961.7	-3285.2	-47.3
26168	BZ-	SLV	1	J	-2586.1	-45.1	8.2	-1021.9	-1170.0	225.3	-3742.6

[SECTION NAME : 302_50x25 , SECTION ID : 302 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26171	AXL	SLV	1	J	-3680.7	3.5	80.4	69.7	69.0	2363.4	2114.2

26183 SHY	SLV	1	I	-3979.7	9.2	73.1	448.2	249.4	652.8	1685.6
26171 SHZ	SLV	1	I	-3763.2	3.5	80.4	146.6	150.4	1783.3	1879.9
26183 BY+	SLV	1	I	-3979.7	9.2	73.1	448.2	249.4	652.8	1685.6
26183 BY-	SLV	1	J	-3897.2	9.2	73.1	62.7	261.0	2175.0	624.5
26171 BZ+	SLV	1	J	-3680.7	3.5	80.4	69.7	69.0	2363.4	2114.2
26171 BZ-	SLV	1	J	-3680.7	3.5	80.4	69.7	69.0	2363.4	2114.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26183	AXL	SLV	1	I	-4271.8	-24.3	-24.2	-249.4	-448.2	-1685.6	-652.8
26183	SHY	SLV	1	I	-4271.8	-24.3	-24.2	-249.4	-448.2	-1685.6	-652.8
26171	SHZ	SLV	1	I	-3990.3	-3.3	-73.8	-150.4	-146.6	-1879.9	-1783.3
26183	BY+	SLV	1	J	-4189.3	-24.3	-24.2	-261.0	-62.7	-624.5	-2175.0
26183	BY-	SLV	1	I	-4271.8	-24.3	-24.2	-249.4	-448.2	-1685.6	-652.8
26171	BZ+	SLV	1	J	-3907.8	-3.3	-73.8	-69.0	-69.7	-2114.2	-2363.4
26171	BZ-	SLV	1	J	-3907.8	-3.3	-73.8	-69.0	-69.7	-2114.2	-2363.4

[SECTION NAME : 303_50x60 , SECTION ID : 303 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26169	AXL	SLV	1	J	-2615.5	1.1	97.0	65.7	73.8	961.0	182.9
26169	SHY	SLV	1	I	-2698.0	1.1	97.0	128.3	89.9	389.9	177.7
26169	SHZ	SLV	1	I	-2698.0	1.1	97.0	128.3	89.9	389.9	177.7
26169	BY+	SLV	1	I	-2698.0	1.1	97.0	128.3	89.9	389.9	177.7
26170	BY-	SLV	1	I	-2725.3	1.1	78.7	104.5	101.8	545.3	967.1
26169	BZ+	SLV	1	J	-2615.5	1.1	97.0	65.7	73.8	961.0	182.9
26169	BZ-	SLV	1	I	-2698.0	1.1	97.0	128.3	89.9	389.9	177.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26170	AXL	SLV	1	I	-2820.9	-1.3	-39.9	-101.8	-104.5	-967.1	-545.3
26169	SHY	SLV	1	I	-2728.6	-2.9	-25.8	-89.9	-128.3	-1177.7	-389.9
26170	SHZ	SLV	1	I	-2820.9	-1.3	-39.9	-101.8	-104.5	-967.1	-

545.3
26170 BY+ SLV 1 I -2820.9 -1.3 -39.9 -101.8 -104.5 -967.1 -
545.3
26169 BY- SLV 1 I -2728.6 -2.9 -25.8 -89.9 -128.3 -1177.7 -
389.9
26169 BZ+ SLV 1 I -2728.6 -2.9 -25.8 -89.9 -128.3 -1177.7 -
389.9
26169 BZ- SLV 1 J -2646.1 -2.9 -25.8 -73.8 -65.7 -182.9 -
961.0

[SECTION NAME : 304_50x25 , SECTION ID : 304 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26187	AXL	SLV 1	J	-3397.8	59.0	113.6	750.1	1683.5	3441.8	-1449.9
26187	SHY	SLV 1	I	-3480.3	59.0	113.6	1787.4	827.5	-791.4	2559.9
26187	SHZ	SLV 1	I	-3480.3	59.0	113.6	1787.4	827.5	-791.4	2559.9
26187	BY+	SLV 1	I	-3480.3	59.0	113.6	1787.4	827.5	-791.4	2559.9
26187	BY-	SLV 1	J	-3397.8	59.0	113.6	750.1	1683.5	3441.8	-1449.9
26187	BZ+	SLV 1	J	-3397.8	59.0	113.6	750.1	1683.5	3441.8	-1449.9
26187	BZ-	SLV 1	I	-3480.3	59.0	113.6	1787.4	827.5	-791.4	2559.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26187	AXL	SLV 1	I	-4480.9	-130.7	42.5	-827.5	-1787.4	-2559.9	791.4
26187	SHY	SLV 1	I	-4480.9	-130.7	42.5	-827.5	-1787.4	-2559.9	791.4
26203	SHZ	SLV 1	I	-4010.3	-7.8	-76.0	-278.6	-310.4	-1121.5	-1850.7
26187	BY+	SLV 1	J	-4398.4	-130.7	42.5	-1683.5	-750.1	1449.9	-3441.8
26187	BY-	SLV 1	I	-4480.9	-130.7	42.5	-827.5	-1787.4	-2559.9	791.4
26187	BZ+	SLV 1	I	-4480.9	-130.7	42.5	-827.5	-1787.4	-2559.9	791.4
26187	BZ-	SLV 1	J	-4398.4	-130.7	42.5	-1683.5	-750.1	1449.9	-3441.8

[SECTION NAME : 305_50x60 , SECTION ID : 305 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26211	AXL	SLV 1	J	-911.0	73.6	108.6	837.5	663.7	1114.1	200.4
26186	SHY	SLV 1	I	-2572.8	101.6	124.5	1560.1	1425.8	-523.4	1460.7
26186	SHZ	SLV 1	I	-2572.8	101.6	124.5	1560.1	1425.8	-523.4	1

460.7
 26186 BY+ SLV 1 I -2572.8 101.6 124.5 1560.1 1425.8 -523.4 1
460.7
 26185 BY- SLV 1 I -2558.5 101.1 123.8 1530.1 1430.0 -543.3 1
453.6
 26201 BZ+ SLV 1 I -1828.3 4.0 3.4 226.6 205.9 1969.2
123.4
 26201 BZ- SLV 1 J -1745.8 4.0 3.4 143.1 132.8 -39.1 1
788.4

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26185	AXL	SLV	1	I	-3057.8	-107.4	59.4	-1430.0	-1530.1	-1453.6	543.3
26186	SHY	SLV	1	I	-3047.0	-108.8	58.3	-1425.8	-1560.1	-1460.7	523.4
26201	SHZ	SLV	1	I	-2410.4	-4.3	-170.4	-205.9	-226.6	-123.4	-1969.2
26185	BY+	SLV	1	I	-3057.8	-107.4	59.4	-1430.0	-1530.1	-1453.6	543.3
26186	BY-	SLV	1	I	-3047.0	-108.8	58.3	-1425.8	-1560.1	-1460.7	523.4
26201	BZ+	SLV	1	J	-2327.9	-4.3	-170.4	-132.8	-143.1	-1788.4	39.1
26201	BZ-	SLV	1	I	-2410.4	-4.3	-170.4	-205.9	-226.6	-123.4	-1969.2

[SECTION NAME : 306_50x25 , SECTION ID : 306 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26188	AXL	SLV	1	J	-3332.5	123.8	120.4	1595.4	823.4	3483.0	-1630.7
26188	SHY	SLV	1	I	-3415.0	123.8	120.4	976.4	1691.9	-1128.6	2873.6
26188	SHZ	SLV	1	I	-3415.0	123.8	120.4	976.4	1691.9	-1128.6	2873.6
26188	BY+	SLV	1	J	-3332.5	123.8	120.4	1595.4	823.4	3483.0	-1630.7
26188	BY-	SLV	1	I	-3415.0	123.8	120.4	976.4	1691.9	-1128.6	2873.6
26188	BZ+	SLV	1	J	-3332.5	123.8	120.4	1595.4	823.4	3483.0	-1630.7
26204	BZ-	SLV	1	J	-3479.0	7.2	24.8	122.9	113.7	639.7	3245.9

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26188	AXL	SLV	1	I	-4454.8	-67.5	52.3	-1691.9	-976.4	-2873.6	1128.6
26188	SHY	SLV	1	I	-4454.8	-67.5	52.3	-1691.9	-976.4	-2873.6	1128.6
26204	SHZ	SLV	1	I	-3706.2	-7.6	-113.7	-269.6	-290.8	-670.9	-2755.8
26188	BY+	SLV	1	I	-4454.8	-67.5	52.3	-1691.9	-976.4	-2873.6	1128.6

26188 BY-	SLV	1	J	-4372.3	-67.5	52.3	-823.4	-1595.4	1630.7	-3483.0
26204 BZ+	SLV	1	J	-3623.7	-7.6	-113.7	-113.7	-122.9	-3245.9	-639.7
26188 BZ-	SLV	1	J	-4372.3	-67.5	52.3	-823.4	-1595.4	1630.7	-3483.0

[SECTION NAME : 313_30x60 , SECTION ID : 313 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26212 AXL	SLV	1	J	-625.8	84.9	672.9	1947.8	52.7	8097.9	-4459.6
26220 SHY	SLV	1	I	-6075.6	203.4	-146.7	4295.6	4361.0	3765.5	-1355.3
26212 SHZ	SLV	1	I	-708.3	84.9	672.9	114.8	1825.2	-3527.4	6708.2
26223 BY+	SLV	1	J	-6242.8	201.9	-131.4	4600.0	4072.9	-1685.1	3913.0
26220 BY-	SLV	1	J	-5993.1	203.4	-146.7	4592.4	4722.6	-1868.8	4431.3
26212 BZ+	SLV	1	J	-625.8	84.9	672.9	1947.8	52.7	8097.9	-4459.6
26212 BZ-	SLV	1	I	-708.3	84.9	672.9	114.8	1825.2	-3527.4	6708.2

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26223 AXL	SLV	1	I	-7533.7	-178.5	-327.8	-4286.3	-3783.4	1197.8	-3305.3
26220 SHY	SLV	1	I	-7136.5	-204.9	-372.5	-4361.0	-4295.6	1355.3	-3765.5
26220 SHZ	SLV	1	I	-7136.5	-204.9	-372.5	-4361.0	-4295.6	1355.3	-3765.5
26220 BY+	SLV	1	J	-7054.0	-204.9	-372.5	-4722.6	-4592.4	-4431.3	1868.8
26223 BY-	SLV	1	J	-7451.2	-178.5	-327.8	-4072.9	-4600.0	-3913.0	1685.1
26212 BZ+	SLV	1	I	-3084.1	-3.0	363.2	-1825.2	-114.8	-6708.2	3527.4
26212 BZ-	SLV	1	J	-3001.6	-3.0	363.2	-52.7	-1947.8	4459.6	-8097.9

[SECTION NAME : 321_50x25 , SECTION ID : 321 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26232 AXL	SLV	1	J	-1543.3	17.7	164.7	157.8	153.1	4940.4	325.4
26254 SHY	SLV	1	I	-4196.2	74.6	71.2	1891.3	1389.9	1659.7	1758.7
26232 SHZ	SLV	1	I	-1625.8	17.7	164.7	340.1	419.8	451.9	3758.1
26254 BY+	SLV	1	I	-4196.2	74.6	71.2	1891.3	1389.9	1659.7	1758.7

26254	BY-	SLV	1	I	-4196.2	74.6	71.2	1891.3	1389.9	1659.7	1758.7
26232	BZ+	SLV	1	J	-1543.3	17.7	164.7	157.8	153.1	4940.4	325.4
26232	BZ-	SLV	1	I	-1625.8	17.7	164.7	340.1	419.8	451.9	3758.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26254	AXL	SLV	1	I	-4392.2	-95.0	-55.4	-1389.9	-1891.3	-1758.7	-1659.7
26254	SHY	SLV	1	I	-4392.2	-95.0	-55.4	-1389.9	-1891.3	-1758.7	-1659.7
26245	SHZ	SLV	1	I	-4000.7	-37.9	-86.4	-426.9	-788.1	-1249.1	-2617.8
26254	BY+	SLV	1	I	-4392.2	-95.0	-55.4	-1389.9	-1891.3	-1758.7	-1659.7
26254	BY-	SLV	1	I	-4392.2	-95.0	-55.4	-1389.9	-1891.3	-1758.7	-1659.7
26232	BZ+	SLV	1	I	-3266.6	-14.5	-14.7	-419.8	-340.1	-3758.1	-451.9
26232	BZ-	SLV	1	J	-3184.1	-14.5	-14.7	-153.1	-157.8	-325.4	-4940.4

[SECTION NAME : 322_50x60 , SECTION ID : 322 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26240	AXL	SLV	1	J	176.7	13.3	218.9	168.4	180.8	2320.1	-228.1
26253	SHY	SLV	1	I	-2753.3	54.9	84.0	807.3	1075.3	961.9	1181.8
26240	SHZ	SLV	1	I	94.2	13.3	218.9	252.8	310.7	10.8	2502.6
26252	BY+	SLV	1	I	-2761.0	48.7	75.6	905.3	950.1	778.7	1045.2
26253	BY-	SLV	1	I	-2753.3	54.9	84.0	807.3	1075.3	961.9	1181.8
26240	BZ+	SLV	1	J	176.7	13.3	218.9	168.4	180.8	2320.1	-228.1
26240	BZ-	SLV	1	I	94.2	13.3	218.9	252.8	310.7	10.8	2502.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26253	AXL	SLV	1	I	-2890.6	-42.3	-60.7	-1075.3	-807.3	-1181.8	-961.9
26252	SHY	SLV	1	I	-2889.6	-46.2	-49.0	-950.1	-905.3	-1045.2	-778.7
26242	SHZ	SLV	1	I	-2821.2	-34.0	-84.4	-216.9	-539.7	-925.3	-1226.8
26253	BY+	SLV	1	I	-2890.6	-42.3	-60.7	-1075.3	-807.3	-1181.8	-961.9
26252	BY-	SLV	1	I	-2889.6	-46.2	-49.0	-950.1	-905.3	-1045.2	-778.7
26240	BZ+	SLV	1	I	-2648.5	-11.6	10.2	-310.7	-252.8	-2502.6	

-10.8
 26240 BZ- SLV 1 J -2566.0 -11.6 10.2 -180.8 -168.4 228.1 -2
320.1

[SECTION NAME : 340_50x25 , SECTION ID : 340 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26259	AXL	SLV	1	J	820.7	-4.2	71.4	229.1	266.0	562.0	539.2
26265	SHY	SLV	1	I	805.9	308.9	54.8	196.4	1455.9	1202.0	843.5
66539	SHZ	SLV	1	I	124.2	234.4	112.4	225.7	126.3	839.6	1012.2
26258	BY+	SLV	1	I	-3367.1	-94.5	103.0	4575.4	-2306.5	-1168.9	2631.2
26258	BY-	SLV	1	J	-3284.6	-94.5	103.0	-168.0	1522.1	2820.8	-984.9
26255	BZ+	SLV	1	J	-3577.1	8.9	93.2	-53.0	1326.5	2873.9	-1048.2
26273	BZ-	SLV	1	J	-2961.3	8.1	22.0	197.5	120.4	559.1	3639.4

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26255	AXL	SLV	1	I	-4493.0	-105.6	32.9	-331.3	-1506.7	-2094.9	643.7
26259	SHY	SLV	1	I	-4186.4	-290.0	-73.9	-248.8	-1388.8	-1105.5	-1148.4
66561	SHZ	SLV	1	I	-3367.3	-235.9	-134.0	-228.7	-123.6	-1035.3	-700.5
26258	BY+	SLV	1	J	-4139.0	-230.2	41.0	-1522.1	168.0	984.9	-2820.8
26258	BY-	SLV	1	I	-4221.5	-230.2	41.0	2306.5	-4575.4	-2631.2	1168.9
26273	BZ+	SLV	1	J	-3616.0	-1.1	-121.2	-120.4	-197.5	-3639.4	-559.1
26255	BZ-	SLV	1	J	-4410.5	-105.6	32.9	-1326.5	53.0	1048.2	-2873.9

[SECTION NAME : 341_50x60 , SECTION ID : 341 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26271	AXL	SLV	1	J	-2535.4	2.8	45.2	116.6	115.0	397.0	773.2
26271	SHY	SLV	1	I	-2617.9	2.8	45.2	133.8	171.0	1025.3	617.4
26270	SHZ	SLV	1	I	-2678.4	2.4	59.9	131.0	155.6	841.4	796.2
26271	BY+	SLV	1	I	-2617.9	2.8	45.2	133.8	171.0	1025.3	617.4
26271	BY-	SLV	1	I	-2617.9	2.8	45.2	133.8	171.0	1025.3	617.4
26271	BZ+	SLV	1	I	-2617.9	2.8	45.2	133.8	171.0	1025.3	

617.4
26270 BZ- SLV 1 I -2678.4 2.4 59.9 131.0 155.6 841.4
796.2

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26270	AXL	SLV	1	I	-2834.7	-1.6	-64.2	-155.6	-131.0	-796.2	-841.4
26270	SHY	SLV	1	I	-2834.7	-1.6	-64.2	-155.6	-131.0	-796.2	-841.4
26271	SHZ	SLV	1	I	-2685.0	-1.3	-80.9	-171.0	-133.8	-617.4	-1025.3
26271	BY+	SLV	1	I	-2685.0	-1.3	-80.9	-171.0	-133.8	-617.4	-1025.3
26271	BY-	SLV	1	I	-2685.0	-1.3	-80.9	-171.0	-133.8	-617.4	-1025.3
26270	BZ+	SLV	1	I	-2834.7	-1.6	-64.2	-155.6	-131.0	-796.2	-841.4
26271	BZ-	SLV	1	I	-2685.0	-1.3	-80.9	-171.0	-133.8	-617.4	-1025.3

[SECTION NAME : 342_30x60 , SECTION ID : 342 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26272	AXL	SLV	1	J	-2357.8	51.8	-38.0	1086.5	939.2	-521.1	2701.6
26272	SHY	SLV	1	I	-2440.3	51.8	-38.0	1025.7	1193.2	2731.1	-274.8
26272	SHZ	SLV	1	I	-2440.3	51.8	-38.0	1025.7	1193.2	2731.1	-274.8
26272	BY+	SLV	1	J	-2357.8	51.8	-38.0	1086.5	939.2	-521.1	2701.6
26272	BY-	SLV	1	I	-2440.3	51.8	-38.0	1025.7	1193.2	2731.1	-274.8
26272	BZ+	SLV	1	I	-2440.3	51.8	-38.0	1025.7	1193.2	2731.1	-274.8
26272	BZ-	SLV	1	J	-2357.8	51.8	-38.0	1086.5	939.2	-521.1	2701.6

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26272	AXL	SLV	1	I	-3175.3	-44.6	-245.1	-1193.2	-1025.7	274.8	-2731.1
26272	SHY	SLV	1	I	-3175.3	-44.6	-245.1	-1193.2	-1025.7	274.8	-2731.1
26272	SHZ	SLV	1	I	-3175.3	-44.6	-245.1	-1193.2	-1025.7	274.8	-2731.1
26272	BY+	SLV	1	I	-3175.3	-44.6	-245.1	-1193.2	-1025.7	274.8	-2731.1
26272	BY-	SLV	1	J	-3092.8	-44.6	-245.1	-939.2	-1086.5	-2701.6	521.1
26272	BZ+	SLV	1	J	-3092.8	-44.6	-245.1	-939.2	-1086.5	-2701.6	521.1
26272	BZ-	SLV	1	I	-3175.3	-44.6	-245.1	-1193.2	-1025.7	274.8	-2731.1

[SECTION NAME : 401_30x60 , SECTION ID : 401 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
41474	AXL	SLV	1	J	-242.5	45.6	0.0	497.3	470.8	0.0	0.0
41474	SHY	SLV	1	I	-280.0	45.6	0.0	402.5	415.5	0.0	0.0
41474	SHZ	SLV	1	I	-280.0	45.6	0.0	402.5	415.5	0.0	0.0
41474	BY+	SLV	1	J	-242.5	45.6	0.0	497.3	470.8	0.0	0.0
41474	BY-	SLV	1	J	-242.5	45.6	0.0	497.3	470.8	0.0	0.0
41474	BZ+	SLV	1	J	-242.5	45.6	0.0	497.3	470.8	0.0	0.0
41474	BZ-	SLV	1	I	-280.0	45.6	0.0	402.5	415.5	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
41474	AXL	SLV	1	I	-676.5	-43.7	-0.0	-415.5	-402.5	-0.0	-0.0
41474	SHY	SLV	1	I	-676.5	-43.7	-0.0	-415.5	-402.5	-0.0	-0.0
41474	SHZ	SLV	1	I	-676.5	-43.7	-0.0	-415.5	-402.5	-0.0	-0.0
41474	BY+	SLV	1	J	-639.0	-43.7	-0.0	-470.8	-497.3	-0.0	-0.0
41474	BY-	SLV	1	J	-639.0	-43.7	-0.0	-470.8	-497.3	-0.0	-0.0
41474	BZ+	SLV	1	I	-676.5	-43.7	-0.0	-415.5	-402.5	-0.0	-0.0
41474	BZ-	SLV	1	J	-639.0	-43.7	-0.0	-470.8	-497.3	-0.0	-0.0

[SECTION NAME : 402_50x25 , SECTION ID : 402 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26616	AXL	SLV	1	J	-2884.8	1.4	108.9	46.2	47.4	2863.7	2385.7
26628	SHY	SLV	1	I	-3117.5	10.0	102.0	398.5	199.7	658.0	2700.3
26616	SHZ	SLV	1	I	-2967.3	1.4	108.9	73.8	72.9	2473.7	2887.5
26628	BY+	SLV	1	I	-3117.5	10.0	102.0	398.5	199.7	658.0	2700.3
26628	BY-	SLV	1	J	-3035.0	10.0	102.0	104.0	291.4	2685.5	608.8
26616	BZ+	SLV	1	J	-2884.8	1.4	108.9	46.2	47.4	2863.7	2385.7
26616	BZ-	SLV	1	I	-2967.3	1.4	108.9	73.8	72.9	2473.7	2887.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26628	AXL	SLV 1	I	-3337.1	-24.6	-24.0	-199.7	-398.5	-2700.3	-658.0
26628	SHY	SLV 1	I	-3337.1	-24.6	-24.0	-199.7	-398.5	-2700.3	-658.0
26620	SHZ	SLV 1	I	-3176.4	-1.7	-96.1	-90.1	-91.1	-1427.0	-2548.8
26628	BY+	SLV 1	J	-3254.6	-24.6	-24.0	-291.4	-104.0	-608.8	-2685.5
26628	BY-	SLV 1	I	-3337.1	-24.6	-24.0	-199.7	-398.5	-2700.3	-658.0
26616	BZ+	SLV 1	I	-3131.7	-1.5	-92.0	-72.9	-73.8	-2887.5	-2473.7
26616	BZ-	SLV 1	J	-3049.2	-1.5	-92.0	-47.4	-46.2	-2385.7	-2863.7

[SECTION NAME : 403_50x60 , SECTION ID : 403 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26614	AXL	SLV 1	J	-2015.7	4.2	94.1	46.3	41.0	1064.8	125.3
26614	SHY	SLV 1	I	-2098.2	4.2	94.1	97.0	110.5	221.0	1009.6
26614	SHZ	SLV 1	I	-2098.2	4.2	94.1	97.0	110.5	221.0	1009.6
26614	BY+	SLV 1	I	-2098.2	4.2	94.1	97.0	110.5	221.0	1009.6
26614	BY-	SLV 1	I	-2098.2	4.2	94.1	97.0	110.5	221.0	1009.6
26614	BZ+	SLV 1	J	-2015.7	4.2	94.1	46.3	41.0	1064.8	125.3
26614	BZ-	SLV 1	I	-2098.2	4.2	94.1	97.0	110.5	221.0	1009.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26615	AXL	SLV 1	I	-2221.0	-1.9	-27.0	-81.0	-83.1	-851.0	-355.0
26614	SHY	SLV 1	I	-2152.3	-3.5	-15.5	-110.5	-97.0	-1009.6	-221.0
26615	SHZ	SLV 1	I	-2221.0	-1.9	-27.0	-81.0	-83.1	-851.0	-355.0
26614	BY+	SLV 1	I	-2152.3	-3.5	-15.5	-110.5	-97.0	-1009.6	-221.0
26614	BY-	SLV 1	I	-2152.3	-3.5	-15.5	-110.5	-97.0	-1009.6	-221.0
26614	BZ+	SLV 1	I	-2152.3	-3.5	-15.5	-110.5	-97.0	-1009.6	-221.0
26614	BZ-	SLV 1	J	-2069.8	-3.5	-15.5	-41.0	-46.3	-125.3	-1064.8

[SECTION NAME : 404_50x25 , SECTION ID : 404 , SECTION SHAPE : SB]

[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26632	AXL	SLV 1	J	-2662.5	69.9	158.0	883.7	1787.5	4067.2	-1732.4
26632	SHY	SLV 1	I	-2745.0	69.9	158.0	1939.8	975.6	-1819.4	4273.9
26632	SHZ	SLV 1	I	-2745.0	69.9	158.0	1939.8	975.6	-1819.4	4273.9
26632	BY+	SLV 1	I	-2745.0	69.9	158.0	1939.8	975.6	-1819.4	4273.9
26632	BY-	SLV 1	J	-2662.5	69.9	158.0	883.7	1787.5	4067.2	-1732.4
26632	BZ+	SLV 1	J	-2662.5	69.9	158.0	883.7	1787.5	4067.2	-1732.4
26632	BZ-	SLV 1	I	-2745.0	69.9	158.0	1939.8	975.6	-1819.4	4273.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26632	AXL	SLV 1	I	-3558.4	-140.7	67.3	-975.6	-1939.8	-4273.9	1819.4
26632	SHY	SLV 1	I	-3558.4	-140.7	67.3	-975.6	-1939.8	-4273.9	1819.4
26648	SHZ	SLV 1	I	-3153.7	-1.8	-96.7	-122.2	-127.9	-1749.3	-2584.5
26632	BY+	SLV 1	J	-3475.9	-140.7	67.3	-1787.5	-883.7	1732.4	-4067.2
26632	BY-	SLV 1	I	-3558.4	-140.7	67.3	-975.6	-1939.8	-4273.9	1819.4
26632	BZ+	SLV 1	I	-3558.4	-140.7	67.3	-975.6	-1939.8	-4273.9	1819.4
26632	BZ-	SLV 1	J	-3475.9	-140.7	67.3	-1787.5	-883.7	1732.4	-4067.2

[SECTION NAME : 405_50x60 , SECTION ID : 405 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26656	AXL	SLV 1	J	-712.0	74.3	106.1	893.0	720.5	1143.3	265.6
26631	SHY	SLV 1	I	-2018.5	102.3	121.7	1479.5	1402.4	-610.1	1403.7
26631	SHZ	SLV 1	I	-2018.5	102.3	121.7	1479.5	1402.4	-610.1	1403.7
26630	BY+	SLV 1	I	-2003.0	98.5	120.8	1505.3	1358.0	-624.5	1386.3
26630	BY-	SLV 1	J	-1920.5	98.5	120.8	1255.7	1407.7	1303.6	-650.7
26646	BZ+	SLV 1	I	-1448.9	3.5	1.3	154.7	148.9	1903.0	55.5
26646	BZ-	SLV 1	J	-1366.4	3.5	1.3	89.4	81.4	-16.8	1863.1

** MIN

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26630	AXL	SLV 1	I	-2406.6	-109.8	59.5	-1358.0	-1505.3	-1386.3	624.5
26630	SHY	SLV 1	I	-2406.6	-109.8	59.5	-1358.0	-1505.3	-1386.3	624.5
26646	SHZ	SLV 1	I	-1920.9	-3.4	-170.7	-148.9	-154.7	-55.5	-1903.0
26630	BY+	SLV 1	J	-2324.1	-109.8	59.5	-1407.7	-1255.7	650.7	-1303.6
26630	BY-	SLV 1	I	-2406.6	-109.8	59.5	-1358.0	-1505.3	-1386.3	624.5
26646	BZ+	SLV 1	J	-1838.4	-3.4	-170.7	-81.4	-89.4	-1863.1	16.8
26646	BZ-	SLV 1	I	-1920.9	-3.4	-170.7	-148.9	-154.7	-55.5	-1903.0

[SECTION NAME : 406_50x25 , SECTION ID : 406 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26633	AXL	SLV 1	J	-2608.1	128.0	151.6	1630.1	988.8	3926.2	-1839.3
26633	SHY	SLV 1	I	-2690.6	128.0	151.6	1084.2	1763.4	-1909.3	4077.2
26633	SHZ	SLV 1	I	-2690.6	128.0	151.6	1084.2	1763.4	-1909.3	4077.2
26633	BY+	SLV 1	J	-2608.1	128.0	151.6	1630.1	988.8	3926.2	-1839.3
26633	BY-	SLV 1	I	-2690.6	128.0	151.6	1084.2	1763.4	-1909.3	4077.2
26633	BZ+	SLV 1	J	-2608.1	128.0	151.6	1630.1	988.8	3926.2	-1839.3
26633	BZ-	SLV 1	I	-2690.6	128.0	151.6	1084.2	1763.4	-1909.3	4077.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26633	AXL	SLV 1	I	-3537.7	-78.0	71.0	-1763.4	-1084.2	-4077.2	1909.3
26633	SHY	SLV 1	I	-3537.7	-78.0	71.0	-1763.4	-1084.2	-4077.2	1909.3
26649	SHZ	SLV 1	I	-2913.2	-3.7	-144.3	-146.6	-153.4	-700.4	-3829.0
26633	BY+	SLV 1	I	-3537.7	-78.0	71.0	-1763.4	-1084.2	-4077.2	1909.3
26633	BY-	SLV 1	J	-3455.2	-78.0	71.0	-988.8	-1630.1	1839.3	-3926.2
26633	BZ+	SLV 1	I	-3537.7	-78.0	71.0	-1763.4	-1084.2	-4077.2	1909.3
26633	BZ-	SLV 1	J	-3455.2	-78.0	71.0	-988.8	-1630.1	1839.3	-3926.2

[SECTION NAME : 413_30x60 , SECTION ID : 413 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26657	AXL	SLV 1	J	-537.5	106.0	916.4	2357.2	-98.2	10434.1	-6337.1
26668	SHY	SLV 1	I	-5038.7	235.5	-192.2	4386.1	5158.3	4975.5	-2071.9
26657	SHZ	SLV 1	I	-620.0	106.0	916.4	-46.6	2317.5	-5748.3	9727.6
26665	BY+	SLV 1	I	-4833.0	228.3	-214.6	5210.3	5022.9	5624.5	-2305.6
26665	BY-	SLV 1	J	-4750.5	228.3	-214.6	5021.7	5328.5	-2415.9	5777.7
26657	BZ+	SLV 1	J	-537.5	106.0	916.4	2357.2	-98.2	10434.1	-6337.1
26657	BZ-	SLV 1	I	-620.0	106.0	916.4	-46.6	2317.5	-5748.3	9727.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26668	AXL	SLV 1	I	-5968.2	-201.0	-457.4	-5158.3	-4386.1	2071.9	-4975.5
26665	SHY	SLV 1	I	-5662.4	-239.5	-518.3	-5022.9	-5210.3	2305.6	-5624.5
26665	SHZ	SLV 1	I	-5662.4	-239.5	-518.3	-5022.9	-5210.3	2305.6	-5624.5
26665	BY+	SLV 1	J	-5579.9	-239.5	-518.3	-5328.5	-5021.7	-5777.7	2415.9
26665	BY-	SLV 1	I	-5662.4	-239.5	-518.3	-5022.9	-5210.3	2305.6	-5624.5
26657	BZ+	SLV 1	I	-2185.5	3.6	549.4	-2317.5	46.6	-9727.6	5748.3
26657	BZ-	SLV 1	J	-2103.0	3.6	549.4	98.2	-2357.2	6337.1	-10434.1

[SECTION NAME : 421_50x25 , SECTION ID : 421 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26677	AXL	SLV 1	J	-1176.9	7.8	239.2	70.4	90.6	6339.3	138.1
26699	SHY	SLV 1	I	-3293.9	18.4	85.5	203.6	494.6	1155.7	2287.5
26677	SHZ	SLV 1	I	-1259.4	7.8	239.2	220.5	235.1	305.5	6292.3
26696	BY+	SLV 1	I	-3221.0	3.2	74.7	562.1	235.2	1164.1	2008.3
26699	BY-	SLV 1	I	-3293.9	18.4	85.5	203.6	494.6	1155.7	2287.5
26677	BZ+	SLV 1	J	-1176.9	7.8	239.2	70.4	90.6	6339.3	138.1
26677	BZ-	SLV 1	I	-1259.4	7.8	239.2	220.5	235.1	305.5	6292.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)

```
-----
 26699 AXL      SLV       1   I   -3443.9      -1.4     -44.1    -494.6    -203.6   -2287.5   -1
155.7
 26696 SHY      SLV       1   I   -3368.5     -27.5     -42.8    -235.2    -562.1   -2008.3   -1
164.1
 26695 SHZ      SLV       1   I   -3070.4      -7.9     -82.5    -418.8    -243.4   -1615.9   -2
239.1
 26699 BY+      SLV       1   I   -3443.9      -1.4     -44.1    -494.6    -203.6   -2287.5   -1
155.7
 26696 BY-      SLV       1   I   -3368.5     -27.5     -42.8    -235.2    -562.1   -2008.3   -1
164.1
 26677 BZ+      SLV       1   I   -2507.6      -8.0      -8.4    -235.1    -220.5   -6292.3    -
305.5
 26677 BZ-      SLV       1   J   -2425.1      -8.0      -8.4     -90.6     -70.4    -138.1   -6
339.3


[ SECTION NAME : 422_50x60 , SECTION ID : 422 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.6 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26685 AXL      SLV       1   J     134.4       4.6     212.1      73.4     106.5    2343.9    -
184.8
 26697 SHY      SLV       1   I   -2204.9      11.3      57.5     344.9     354.6     450.5
639.4
 26685 SHZ      SLV       1   I      51.9       4.6     212.1     197.8     199.6     -82.3    2
328.9
 26687 BY+      SLV       1   I   -2066.5       1.5      37.3     457.4     130.4     685.9
406.4
 26687 BY-      SLV       1   J   -1984.0       1.5      37.3      -6.8     357.1     456.5
601.0
 26685 BZ+      SLV       1   J     134.4       4.6     212.1      73.4     106.5    2343.9    -
184.8
 26685 BZ-      SLV       1   I      51.9       4.6     212.1     197.8     199.6     -82.3    2
328.9

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26698 AXL      SLV       1   I   -2310.9     -12.8     -33.8    -306.6    -377.0    -604.0    -
436.9
 26687 SHY      SLV       1   I   -2228.8     -27.7     -56.6    -130.4    -457.4    -406.4    -
685.9
 26687 SHZ      SLV       1   I   -2228.8     -27.7     -56.6    -130.4    -457.4    -406.4    -
685.9
 26687 BY+      SLV       1   J   -2146.3     -27.7     -56.6    -357.1       6.8    -601.0    -
456.5
 26687 BY-      SLV       1   I   -2228.8     -27.7     -56.6    -130.4    -457.4    -406.4    -
685.9
 26685 BZ+      SLV       1   I   -2106.9      -5.7      12.4    -199.6    -197.8   -2328.9
 82.3
 26685 BZ-      SLV       1   J   -2024.4      -5.7      12.4    -106.5     -73.4     184.8   -2
343.9


[ SECTION NAME : 440_50x25 , SECTION ID : 440 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.25 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
```

```
-----
 26704 AXL      SLV       1   J     687.2     -12.9     109.5      24.0     185.7     856.7
718.2
 26710 SHY      SLV       1   I     599.4     217.3      90.6      90.8     899.7    1868.7    1
323.7
 26700 SHZ      SLV       1   I   -2880.5      12.1     130.0    1753.6     260.8   -1270.9    3
522.1
 26700 BY+      SLV       1   I   -2880.5      12.1     130.0    1753.6     260.8   -1270.9    3
522.1
 26703 BY-      SLV       1   I   -2670.9     127.6     113.8    -102.7    2037.9    -694.5    3
044.8
 26718 BZ+      SLV       1   I   -2393.6      10.2      22.0      35.5     130.6    4571.3
604.8
 26718 BZ-      SLV       1   J   -2311.1      10.2      22.0     183.4      86.2     556.5    4
529.0

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z   (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26700 AXL      SLV       1   I   -3571.8    -124.1      45.7    -260.8   -1753.6   -3522.1    1
270.9
 26704 SHY      SLV       1   I   -2616.5    -209.2    -129.5    -133.5    -859.9   -1592.3   -1
890.9
 26718 SHZ      SLV       1   I   -2888.0      -2.9    -172.4    -130.6     -35.5    -604.8   -4
571.3
 26703 BY+      SLV       1   I   -3371.9      -4.0      26.1   -2037.9     102.7   -3044.8
694.5
 26700 BY-      SLV       1   I   -3571.8    -124.1      45.7    -260.8   -1753.6   -3522.1    1
270.9
 26718 BZ+      SLV       1   J   -2805.5      -2.9    -172.4     -86.2    -183.4   -4529.0    -
556.5
 26718 BZ-      SLV       1   I   -2888.0      -2.9    -172.4    -130.6     -35.5    -604.8   -4
571.3


[ SECTION NAME : 441_50x60 , SECTION ID : 441 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.6 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z   (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26716 AXL      SLV       1   J   -2005.7       4.1      44.5      53.0      61.4     468.6
872.2
 26716 SHY      SLV       1   I   -2088.2       4.1      44.5     145.7     148.5     869.8
521.1
 26715 SHZ      SLV       1   I   -2136.8       2.5      57.1     130.1     130.2     724.6
666.1
 26716 BY+      SLV       1   I   -2088.2       4.1      44.5     145.7     148.5     869.8
521.1
 26716 BY-      SLV       1   I   -2088.2       4.1      44.5     145.7     148.5     869.8
521.1
 26716 BZ+      SLV       1   I   -2088.2       4.1      44.5     145.7     148.5     869.8
521.1
 26716 BZ-      SLV       1   J   -2005.7       4.1      44.5      53.0      61.4     468.6
872.2

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z   (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26715 AXL      SLV       1   I   -2261.2      -3.0     -65.3    -130.2    -130.1    -666.1    -
724.6
```

26716 SHY	SLV	1	I	-2142.8	-4.3	-78.7	-148.5	-145.7	-521.1	-869.8
26716 SHZ	SLV	1	I	-2142.8	-4.3	-78.7	-148.5	-145.7	-521.1	-869.8
26716 BY+	SLV	1	I	-2142.8	-4.3	-78.7	-148.5	-145.7	-521.1	-869.8
26716 BY-	SLV	1	I	-2142.8	-4.3	-78.7	-148.5	-145.7	-521.1	-869.8
26716 BZ+	SLV	1	J	-2060.3	-4.3	-78.7	-61.4	-53.0	-872.2	-468.6
26716 BZ-	SLV	1	I	-2142.8	-4.3	-78.7	-148.5	-145.7	-521.1	-869.8

[SECTION NAME : 442_30x60 , SECTION ID : 442 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26717	AXL	SLV	1	J	-1827.0	61.9	-47.5	1391.1	1211.6	-541.2	3040.6
26717	SHY	SLV	1	I	-1909.5	61.9	-47.5	1165.9	1332.7	2967.7	-497.4
26717	SHZ	SLV	1	I	-1909.5	61.9	-47.5	1165.9	1332.7	2967.7	-497.4
26717	BY+	SLV	1	J	-1827.0	61.9	-47.5	1391.1	1211.6	-541.2	3040.6
26717	BY-	SLV	1	I	-1909.5	61.9	-47.5	1165.9	1332.7	2967.7	-497.4
26717	BZ+	SLV	1	I	-1909.5	61.9	-47.5	1165.9	1332.7	2967.7	-497.4
26717	BZ-	SLV	1	J	-1827.0	61.9	-47.5	1391.1	1211.6	-541.2	3040.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26717	AXL	SLV	1	I	-2490.3	-54.0	-272.8	-1332.7	-1165.9	497.4	-2967.7
26717	SHY	SLV	1	I	-2490.3	-54.0	-272.8	-1332.7	-1165.9	497.4	-2967.7
26717	SHZ	SLV	1	I	-2490.3	-54.0	-272.8	-1332.7	-1165.9	497.4	-2967.7
26717	BY+	SLV	1	I	-2490.3	-54.0	-272.8	-1332.7	-1165.9	497.4	-2967.7
26717	BY-	SLV	1	J	-2407.8	-54.0	-272.8	-1211.6	-1391.1	-3040.6	541.2
26717	BZ+	SLV	1	J	-2407.8	-54.0	-272.8	-1211.6	-1391.1	-3040.6	541.2
26717	BZ-	SLV	1	I	-2490.3	-54.0	-272.8	-1332.7	-1165.9	497.4	-2967.7

[SECTION NAME : 501_25x60 , SECTION ID : 501 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.25
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
41475	AXL	SLV	1	J	-161.2	56.0	0.0	735.5	675.7	0.0	0.0

41475	SHY	SLV	1	I	-198.7	56.0	0.0	569.5	609.2	0.0
0.0										
41475	SHZ	SLV	1	I	-198.7	56.0	0.0	569.5	609.2	0.0
0.0										
41475	BY+	SLV	1	J	-161.2	56.0	0.0	735.5	675.7	0.0
0.0										
41475	BY-	SLV	1	J	-161.2	56.0	0.0	735.5	675.7	0.0
0.0										
41475	BZ+	SLV	1	J	-161.2	56.0	0.0	735.5	675.7	0.0
0.0										
41475	BZ-	SLV	1	I	-198.7	56.0	0.0	569.5	609.2	0.0
0.0										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
41475	AXL	SLV	1	I	-558.2	-51.9	-0.0	-609.2	-569.5	-0.0
-0.0										
41475	SHY	SLV	1	I	-558.2	-51.9	-0.0	-609.2	-569.5	-0.0
-0.0										
41475	SHZ	SLV	1	I	-558.2	-51.9	-0.0	-609.2	-569.5	-0.0
-0.0										
41475	BY+	SLV	1	J	-520.7	-51.9	-0.0	-675.7	-735.5	-0.0
-0.0										
41475	BY-	SLV	1	J	-520.7	-51.9	-0.0	-675.7	-735.5	-0.0
-0.0										
41475	BZ+	SLV	1	I	-558.2	-51.9	-0.0	-609.2	-569.5	-0.0
-0.0										
41475	BZ-	SLV	1	J	-520.7	-51.9	-0.0	-675.7	-735.5	-0.0
-0.0										

[SECTION NAME : 502_50x25 , SECTION ID : 502 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27078	AXL	SLV	1	J	-2093.7	1.4	112.0	18.6	25.2	3044.2	2
343.0										
27090	SHY	SLV	1	I	-2263.9	10.4	99.1	352.1	173.8	555.5	2
585.7										
27078	SHZ	SLV	1	I	-2176.2	1.4	112.0	48.9	50.9	2271.3	2
867.2										
27090	BY+	SLV	1	I	-2263.9	10.4	99.1	352.1	173.8	555.5	2
585.7										
27090	BY-	SLV	1	J	-2181.4	10.4	99.1	126.4	337.9	2648.2	
651.5										
27078	BZ+	SLV	1	J	-2093.7	1.4	112.0	18.6	25.2	3044.2	2
343.0										
27078	BZ-	SLV	1	I	-2176.2	1.4	112.0	48.9	50.9	2271.3	2
867.2										

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27090	AXL	SLV	1	I	-2406.1	-25.2	-22.9	-173.8	-352.1	-2585.7	-
555.5										
27090	SHY	SLV	1	I	-2406.1	-25.2	-22.9	-173.8	-352.1	-2585.7	-
555.5										
27082	SHZ	SLV	1	I	-2307.9	-1.8	-99.6	-64.3	-65.2	-1206.2	-2

556.9
27090 BY+ SLV 1 J -2323.6 -25.2 -22.9 -337.9 -126.4 -651.5 -2
648.2
27090 BY- SLV 1 I -2406.1 -25.2 -22.9 -173.8 -352.1 -2585.7 -
555.5
27078 BZ+ SLV 1 I -2277.9 -1.6 -87.4 -50.9 -48.9 -2867.2 -2
271.3
27078 BZ- SLV 1 J -2195.4 -1.6 -87.4 -25.2 -18.6 -2343.0 -3
044.2

[SECTION NAME : 503_50x60 , SECTION ID : 503 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27076	AXL	SLV 1	J	-1409.1	3.7	75.2	43.6	47.0	825.8	889.2
27076	SHY	SLV 1	I	-1491.6	3.7	75.2	68.4	71.6	337.9	830.6
27076	SHZ	SLV 1	I	-1491.6	3.7	75.2	68.4	71.6	337.9	830.6
27076	BY+	SLV 1	I	-1491.6	3.7	75.2	68.4	71.6	337.9	830.6
27076	BY-	SLV 1	I	-1491.6	3.7	75.2	68.4	71.6	337.9	830.6
27076	BZ+	SLV 1	J	-1409.1	3.7	75.2	43.6	47.0	825.8	889.2
27077	BZ-	SLV 1	J	-1419.6	0.9	61.8	16.9	27.5	669.0	1062.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27077	AXL	SLV 1	I	-1625.0	-1.4	-69.6	-45.3	-46.8	-693.2	-470.8
27076	SHY	SLV 1	I	-1579.0	-3.7	-55.7	-71.6	-68.4	-830.6	-337.9
27077	SHZ	SLV 1	I	-1625.0	-1.4	-69.6	-45.3	-46.8	-693.2	-470.8
27076	BY+	SLV 1	I	-1579.0	-3.7	-55.7	-71.6	-68.4	-830.6	-337.9
27076	BY-	SLV 1	I	-1579.0	-3.7	-55.7	-71.6	-68.4	-830.6	-337.9
27077	BZ+	SLV 1	J	-1542.5	-1.4	-69.6	-27.5	-16.9	-1062.8	-669.0
27076	BZ-	SLV 1	J	-1496.5	-3.7	-55.7	-47.0	-43.6	-889.2	-825.8

[SECTION NAME : 504_50x25 , SECTION ID : 504 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27094	AXL	SLV 1	J	-1932.3	76.5	158.4	983.8	1864.8	4238.7	-1722.5
27094	SHY	SLV 1	I	-2014.8	76.5	158.4	1912.3	1088.8	-1658.6	4126.6
27094	SHZ	SLV 1	I	-2014.8	76.5	158.4	1912.3	1088.8	-1658.6	4

126.6
27094 BY+ SLV 1 I -2014.8 76.5 158.4 1912.3 1088.8 -1658.6 4
126.6
27094 BY- SLV 1 J -1932.3 76.5 158.4 983.8 1864.8 4238.7 -1
722.5
27094 BZ+ SLV 1 J -1932.3 76.5 158.4 983.8 1864.8 4238.7 -1
722.5
27094 BZ- SLV 1 I -2014.8 76.5 158.4 1912.3 1088.8 -1658.6 4
126.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27094	AXL	SLV	1	I -2631.7	-141.1	64.1	-1088.8	-1912.3	-4126.6	1658.6
27094	SHY	SLV	1	I -2631.7	-141.1	64.1	-1088.8	-1912.3	-4126.6	1658.6
27110	SHZ	SLV	1	I -2296.9	-3.2	-98.8	-90.7	-97.4	-1785.4	-2570.0
27094	BY+	SLV	1	J -2549.2	-141.1	64.1	-1864.8	-983.8	1722.5	-4238.7
27094	BY-	SLV	1	I -2631.7	-141.1	64.1	-1088.8	-1912.3	-4126.6	1658.6
27094	BZ+	SLV	1	I -2631.7	-141.1	64.1	-1088.8	-1912.3	-4126.6	1658.6
27094	BZ-	SLV	1	J -2549.2	-141.1	64.1	-1864.8	-983.8	1722.5	-4238.7

[SECTION NAME : 505_50x60 , SECTION ID : 505 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27118	AXL	SLV	1	J -513.1	75.0	111.4	973.1	825.3	1226.1	300.1
27093	SHY	SLV	1	I -1462.1	108.7	125.1	1499.7	1498.3	-671.5	1411.0
27093	SHZ	SLV	1	I -1462.1	108.7	125.1	1499.7	1498.3	-671.5	1411.0
27092	BY+	SLV	1	I -1446.6	101.7	124.7	1561.3	1414.3	-693.7	1386.7
27092	BY-	SLV	1	J -1364.1	101.7	124.7	1312.2	1534.5	1386.7	-692.2
27108	BZ+	SLV	1	I -1075.0	3.0	-1.4	97.1	94.4	1927.1	27.0
27108	BZ-	SLV	1	J -992.5	3.0	-1.4	80.3	86.0	-50.7	2043.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27092	AXL	SLV	1	I -1753.0	-115.7	64.4	-1414.3	-1561.3	-1386.7	693.7
27092	SHY	SLV	1	I -1753.0	-115.7	64.4	-1414.3	-1561.3	-1386.7	693.7
27108	SHZ	SLV	1	I -1431.3	-3.3	-180.1	-94.4	-97.1	-27.0	-1927.1
27092	BY+	SLV	1	J -1670.5	-115.7	64.4	-1534.5	-1312.2	692.2	-1386.7

27092 BY-	SLV	1	I	-1753.0	-115.7	64.4	-1414.3	-1561.3	-1386.7	693.7
27108 BZ+	SLV	1	J	-1348.8	-3.3	-180.1	-86.0	-80.3	-2043.3	50.7
27108 BZ-	SLV	1	I	-1431.3	-3.3	-180.1	-94.4	-97.1	-27.0	-1927.1

[SECTION NAME : 506_50x25 , SECTION ID : 506 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27095	AXL	SLV	1	J -1889.9	129.4	153.0	1681.0	1123.9	4104.6	-1866.8
27095	SHY	SLV	1	I -1972.4	129.4	153.0	1164.0	1788.1	-1819.2	3971.9
27095	SHZ	SLV	1	I -1972.4	129.4	153.0	1164.0	1788.1	-1819.2	3971.9
27095	BY+	SLV	1	J -1889.9	129.4	153.0	1681.0	1123.9	4104.6	-1866.8
27095	BY-	SLV	1	I -1972.4	129.4	153.0	1164.0	1788.1	-1819.2	3971.9
27095	BZ+	SLV	1	J -1889.9	129.4	153.0	1681.0	1123.9	4104.6	-1866.8
27111	BZ-	SLV	1	J -1969.5	3.9	24.1	76.8	86.1	633.3	4088.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27095	AXL	SLV	1	I -2616.8	-84.7	69.8	-1788.1	-1164.0	-3971.9	1819.2
27095	SHY	SLV	1	I -2616.8	-84.7	69.8	-1788.1	-1164.0	-3971.9	1819.2
27111	SHZ	SLV	1	I -2122.6	-4.4	-151.6	-106.3	-110.5	-641.1	-3916.0
27095	BY+	SLV	1	I -2616.8	-84.7	69.8	-1788.1	-1164.0	-3971.9	1819.2
27095	BY-	SLV	1	J -2534.3	-84.7	69.8	-1123.9	-1681.0	1866.8	-4104.6
27111	BZ+	SLV	1	J -2040.1	-4.4	-151.6	-86.1	-76.8	-4088.7	-633.3
27095	BZ-	SLV	1	J -2534.3	-84.7	69.8	-1123.9	-1681.0	1866.8	-4104.6

[SECTION NAME : 513_30x50 , SECTION ID : 513 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27119	AXL	SLV	1	J -539.0	111.7	789.7	2465.3	-146.9	10789.9	-7097.3
27130	SHY	SLV	1	I -4500.3	249.7	-187.1	4397.3	5422.2	5056.4	-2277.0
27119	SHZ	SLV	1	I -621.5	111.7	789.7	-256.6	2454.9	-6480.5	10060.3
27130	BY+	SLV	1	J -4417.8	249.7	-187.1	5564.9	4548.1	-2660.6	5656.6

27127 BY-	SLV	1	J	-4232.3	235.4	-210.6	5221.7	5583.5	-2989.1	6432.6
27119 BZ+	SLV	1	J	-539.0	111.7	789.7	2465.3	-146.9	10789.9	-7097.3
27119 BZ-	SLV	1	I	-621.5	111.7	789.7	-256.6	2454.9	-6480.5	10060.3

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)		
27130 AXL	SLV	1	I	-5288.6	-203.3	-405.8	-5422.2	-4397.3	2277.0	-5056.4
27127 SHY	SLV	1	I	-5035.7	-248.9	-462.0	-5135.3	-5369.1	2570.3	-5764.8
27127 SHZ	SLV	1	I	-5035.7	-248.9	-462.0	-5135.3	-5369.1	2570.3	-5764.8
27127 BY+	SLV	1	J	-4953.2	-248.9	-462.0	-5583.5	-5221.7	-6432.6	2989.1
27130 BY-	SLV	1	J	-5206.1	-203.3	-405.8	-4548.1	-5564.9	-5656.6	2660.6
27119 BZ+	SLV	1	I	-1719.5	9.3	514.4	-2454.9	256.6	-10060.3	6480.5
27119 BZ-	SLV	1	J	-1637.0	9.3	514.4	146.9	-2465.3	7097.3	-10789.9

[SECTION NAME : 521_50x25 , SECTION ID : 521 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)		
27139 AXL	SLV	1	J	-869.0	8.5	252.3	81.0	75.8	6765.2	-95.5
27161 SHY	SLV	1	I	-2392.3	22.9	85.1	287.6	442.3	1318.5	2202.7
27139 SHZ	SLV	1	I	-951.5	8.5	252.3	144.3	182.3	2.8	6558.9
27158 BY+	SLV	1	I	-2346.0	4.2	75.1	492.9	219.6	1208.3	1943.7
27161 BY-	SLV	1	I	-2392.3	22.9	85.1	287.6	442.3	1318.5	2202.7
27139 BZ+	SLV	1	J	-869.0	8.5	252.3	81.0	75.8	6765.2	-95.5
27139 BZ-	SLV	1	I	-951.5	8.5	252.3	144.3	182.3	2.8	6558.9

** MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)		
27161 AXL	SLV	1	I	-2494.7	-10.2	-50.3	-442.3	-287.6	-2202.7	-1318.5
27158 SHY	SLV	1	I	-2444.6	-27.6	-46.3	-219.6	-492.9	-1943.7	-1208.3
27157 SHZ	SLV	1	I	-2243.6	-4.5	-83.1	-167.2	-181.0	-1729.5	-2168.6
27161 BY+	SLV	1	I	-2494.7	-10.2	-50.3	-442.3	-287.6	-2202.7	-1318.5
27158 BY-	SLV	1	I	-2444.6	-27.6	-46.3	-219.6	-492.9	-1943.7	-1208.3
27139 BZ+	SLV	1	I	-1781.3	-6.9	1.8	-182.3	-144.3	-6558.9	

```
 -2.8
 27139 BZ-      SLV       1   J   -1698.8      -6.9       1.8     -75.8     -81.0      95.5   -6
765.2


[ SECTION NAME : 522_50x60 , SECTION ID : 522 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.6 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27147 AXL      SLV       1   J      82.0       4.5     218.7      57.7      75.3    2457.9    -
199.5
 27159 SHY      SLV       1   I   -1648.3      11.1      61.3     271.9     305.0     446.9
649.3
 27147 SHZ      SLV       1   I      -0.5       4.5     218.7     114.9     135.2     -98.4    2
358.5
 27149 BY+      SLV       1   I   -1521.0       1.0      37.8     425.7      76.8     742.9
425.3
 27149 BY-      SLV       1   J   -1438.5       1.0      37.8     -20.9     406.4     428.4
673.1
 27147 BZ+      SLV       1   J      82.0       4.5     218.7      57.7      75.3    2457.9    -
199.5
 27147 BZ-      SLV       1   I      -0.5       4.5     218.7     114.9     135.2     -98.4    2
358.5

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27160 AXL      SLV       1   I   -1730.0      -9.9     -37.7    -302.6    -270.1    -657.3    -
468.4
 27149 SHY      SLV       1   I   -1637.0     -30.4     -63.3     -76.8    -425.7    -425.3    -
742.9
 27149 SHZ      SLV       1   I   -1637.0     -30.4     -63.3     -76.8    -425.7    -425.3    -
742.9
 27149 BY+      SLV       1   J   -1554.5     -30.4     -63.3    -406.4      20.9    -673.1    -
428.4
 27149 BY-      SLV       1   I   -1637.0     -30.4     -63.3     -76.8    -425.7    -425.3    -
742.9
 27147 BZ+      SLV       1   I   -1553.2      -4.4      13.7    -135.2    -114.9   -2358.5
 98.4
 27147 BZ-      SLV       1   J   -1470.7      -4.4      13.7     -75.3     -57.7     199.5   -2
457.9


[ SECTION NAME : 540_50x25 , SECTION ID : 540 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.25 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27166 AXL      SLV       1   J     454.3     -18.1     114.9       2.9     131.5     774.3
699.8
 27172 SHY      SLV       1   I     361.8     153.8      93.0      38.3     621.2    1807.6    1
303.6
 27162 SHZ      SLV       1   I   -2109.1      15.1     123.9    1723.8     282.9   -1098.4    3
211.8
 27162 BY+      SLV       1   I   -2109.1      15.1     123.9    1723.8     282.9   -1098.4    3
211.8
 27162 BY-      SLV       1   J   -2026.6      15.1     123.9     119.0    1638.2    3328.6   -1
023.1
 27180 BZ+      SLV       1   I   -1761.7      13.0      18.5      22.6     157.5    4563.1
```

484.6
27180 BZ- SLV 1 J -1679.2 13.0 18.5 197.4 65.0 492.6 4
760.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
27162	AXL	SLV	1	I	-2647.9	-127.2	40.2	-282.9	-1723.8	-3211.8	1098.4
27166	SHY	SLV	1	I	-1604.8	-149.4	-130.4	-58.5	-600.2	-1618.1	-1816.5
27180	SHZ	SLV	1	I	-2087.1	-2.9	-176.6	-157.5	-22.6	-484.6	-4563.1
27162	BY+	SLV	1	J	-2565.4	-127.2	40.2	-1638.2	-119.0	1023.1	-3328.6
27162	BY-	SLV	1	I	-2647.9	-127.2	40.2	-282.9	-1723.8	-3211.8	1098.4
27180	BZ+	SLV	1	J	-2004.6	-2.9	-176.6	-65.0	-197.4	-4760.9	-492.6
27180	BZ-	SLV	1	I	-2087.1	-2.9	-176.6	-157.5	-22.6	-484.6	-4563.1

[SECTION NAME : 541_50x60 , SECTION ID : 541 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
27178	AXL	SLV	1	J	-1475.3	3.8	44.1	32.6	32.3	531.1	982.1
27178	SHY	SLV	1	I	-1557.8	3.8	44.1	84.0	98.5	789.0	444.1
27177	SHZ	SLV	1	I	-1596.1	1.1	56.6	64.9	72.0	654.5	584.1
27178	BY+	SLV	1	I	-1557.8	3.8	44.1	84.0	98.5	789.0	444.1
27178	BY-	SLV	1	I	-1557.8	3.8	44.1	84.0	98.5	789.0	444.1
27178	BZ+	SLV	1	I	-1557.8	3.8	44.1	84.0	98.5	789.0	444.1
27178	BZ-	SLV	1	J	-1475.3	3.8	44.1	32.6	32.3	531.1	982.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
27177	AXL	SLV	1	I	-1687.7	-1.2	-68.2	-72.0	-64.9	-584.1	-654.5
27178	SHY	SLV	1	I	-1599.1	-3.3	-80.2	-98.5	-84.0	-444.1	-789.0
27178	SHZ	SLV	1	I	-1599.1	-3.3	-80.2	-98.5	-84.0	-444.1	-789.0
27178	BY+	SLV	1	I	-1599.1	-3.3	-80.2	-98.5	-84.0	-444.1	-789.0
27178	BY-	SLV	1	I	-1599.1	-3.3	-80.2	-98.5	-84.0	-444.1	-789.0
27178	BZ+	SLV	1	J	-1516.6	-3.3	-80.2	-32.3	-32.6	-982.1	-531.1
27178	BZ-	SLV	1	I	-1599.1	-3.3	-80.2	-98.5	-84.0	-444.1	-789.0

[SECTION NAME : 542_25x60 , SECTION ID : 542 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.25
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27179	AXL	SLV	1	J	-1583.0	61.7	-63.0	1723.0	1494.5	-706.0	3660.0
27179	SHY	SLV	1	I	-1665.5	61.7	-63.0	1328.1	1532.5	3225.0	-669.5
27179	SHZ	SLV	1	I	-1665.5	61.7	-63.0	1328.1	1532.5	3225.0	-669.5
27179	BY+	SLV	1	J	-1583.0	61.7	-63.0	1723.0	1494.5	-706.0	3660.0
27179	BY-	SLV	1	I	-1665.5	61.7	-63.0	1328.1	1532.5	3225.0	-669.5
27179	BZ+	SLV	1	I	-1665.5	61.7	-63.0	1328.1	1532.5	3225.0	-669.5
27179	BZ-	SLV	1	J	-1583.0	61.7	-63.0	1723.0	1494.5	-706.0	3660.0

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27179	AXL	SLV	1	I	-2170.9	-53.5	-312.5	-1532.5	-1328.1	669.5	-3225.0
27179	SHY	SLV	1	I	-2170.9	-53.5	-312.5	-1532.5	-1328.1	669.5	-3225.0
27179	SHZ	SLV	1	I	-2170.9	-53.5	-312.5	-1532.5	-1328.1	669.5	-3225.0
27179	BY+	SLV	1	I	-2170.9	-53.5	-312.5	-1532.5	-1328.1	669.5	-3225.0
27179	BY-	SLV	1	J	-2088.4	-53.5	-312.5	-1494.5	-1723.0	-3660.0	706.0
27179	BZ+	SLV	1	J	-2088.4	-53.5	-312.5	-1494.5	-1723.0	-3660.0	706.0
27179	BZ-	SLV	1	I	-2170.9	-53.5	-312.5	-1532.5	-1328.1	669.5	-3225.0

[SECTION NAME : 601_25x60 , SECTION ID : 601 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.25
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
41476	AXL	SLV	1	J	198.1	49.9	0.0	576.8	528.8	0.0	0.0
41476	SHY	SLV	1	I	160.6	49.9	0.0	567.8	621.9	0.0	0.0
41476	SHZ	SLV	1	I	160.6	49.9	0.0	567.8	621.9	0.0	0.0
41476	BY+	SLV	1	J	198.1	49.9	0.0	576.8	528.8	0.0	0.0
41476	BY-	SLV	1	I	160.6	49.9	0.0	567.8	621.9	0.0	0.0
41476	BZ+	SLV	1	I	160.6	49.9	0.0	567.8	621.9	0.0	0.0
41476	BZ-	SLV	1	J	198.1	49.9	0.0	576.8	528.8	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
41476	AXL	SLV 1	I	-544.7	-45.7	-0.0	-621.9	-567.8	-0.0	-0.0
41476	SHY	SLV 1	I	-544.7	-45.7	-0.0	-621.9	-567.8	-0.0	-0.0
41476	SHZ	SLV 1	I	-544.7	-45.7	-0.0	-621.9	-567.8	-0.0	-0.0
41476	BY+	SLV 1	I	-544.7	-45.7	-0.0	-621.9	-567.8	-0.0	-0.0
41476	BY-	SLV 1	J	-507.2	-45.7	-0.0	-528.8	-576.8	-0.0	-0.0
41476	BZ+	SLV 1	J	-507.2	-45.7	-0.0	-528.8	-576.8	-0.0	-0.0
41476	BZ-	SLV 1	I	-544.7	-45.7	-0.0	-621.9	-567.8	-0.0	-0.0

[SECTION NAME : 602_50x25 , SECTION ID : 602 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27390	AXL	SLV 1	J	-1303.5	5.4	30.1	117.3	134.5	740.6	1466.8
27398	SHY	SLV 1	I	-1432.5	14.3	62.8	264.1	146.5	415.3	1911.4
27386	SHZ	SLV 1	I	-1388.1	3.5	72.3	17.9	26.6	1700.7	2245.7
27398	BY+	SLV 1	I	-1432.5	14.3	62.8	264.1	146.5	415.3	1911.4
27398	BY-	SLV 1	J	-1350.0	14.3	62.8	237.0	328.0	1403.4	314.1
27390	BZ+	SLV 1	I	-1386.0	5.4	30.1	29.5	38.7	2046.9	848.2
27386	BZ-	SLV 1	I	-1388.1	3.5	72.3	17.9	26.6	1700.7	2245.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27398	AXL	SLV 1	I	-1496.8	-22.2	-13.8	-146.5	-264.1	-1911.4	-415.3
27398	SHY	SLV 1	I	-1496.8	-22.2	-13.8	-146.5	-264.1	-1911.4	-415.3
27390	SHZ	SLV 1	I	-1442.9	-5.7	-66.5	-38.7	-29.5	-848.2	-2046.9
27398	BY+	SLV 1	J	-1414.3	-22.2	-13.8	-328.0	-237.0	-314.1	-1403.4
27398	BY-	SLV 1	I	-1496.8	-22.2	-13.8	-146.5	-264.1	-1911.4	-415.3
27386	BZ+	SLV 1	I	-1425.9	-3.6	-55.3	-26.6	-17.9	-2245.7	-1700.7
27390	BZ-	SLV 1	I	-1442.9	-5.7	-66.5	-38.7	-29.5	-848.2	-2046.9

[SECTION NAME : 603_50x60 , SECTION ID : 603 , SECTION SHAPE : SB]

[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
50440	AXL	SLV 1	J	242.8	5.1	-32.6	102.6	121.2	-25.2	2145.0
46012	SHY	SLV 1	I	-361.3	55.6	162.8	164.8	227.9	374.9	337.0
27396	SHZ	SLV 1	I	11.2	18.0	526.7	161.0	116.7	-1530.2	2866.0
46012	BY+	SLV 1	J	-353.8	55.6	162.8	298.2	494.3	666.2	473.5
46012	BY-	SLV 1	J	-353.8	55.6	162.8	298.2	494.3	666.2	473.5
50427	BZ+	SLV 1	I	176.5	7.0	-213.0	21.1	21.7	3166.7	-1262.6
27396	BZ-	SLV 1	I	11.2	18.0	526.7	161.0	116.7	-1530.2	2866.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27385	AXL	SLV 1	I	-1073.2	-3.6	-99.3	-24.2	-18.4	-338.6	-1082.7
46012	SHY	SLV 1	I	-410.1	-111.0	-85.5	-227.9	-164.8	-337.0	-374.9
50427	SHZ	SLV 1	I	-136.6	-8.0	-585.4	-21.7	-21.1	1262.6	-3166.7
46012	BY+	SLV 1	J	-402.6	-111.0	-85.5	-494.3	-298.2	-473.5	-666.2
46012	BY-	SLV 1	J	-402.6	-111.0	-85.5	-494.3	-298.2	-473.5	-666.2
27396	BZ+	SLV 1	I	-138.4	-23.5	258.7	-116.7	-161.0	-2866.0	1530.2
50427	BZ-	SLV 1	I	-136.6	-8.0	-585.4	-21.7	-21.1	1262.6	-3166.7

[SECTION NAME : 604_50x25 , SECTION ID : 604 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27402	AXL	SLV 1	J	-1194.6	90.8	122.8	1203.4	1591.7	2809.1	-1448.9
27402	SHY	SLV 1	I	-1277.1	90.8	122.8	1870.2	1265.4	-1608.1	3680.7
27402	SHZ	SLV 1	I	-1277.1	90.8	122.8	1870.2	1265.4	-1608.1	3680.7
27402	BY+	SLV 1	I	-1277.1	90.8	122.8	1870.2	1265.4	-1608.1	3680.7
27402	BY-	SLV 1	J	-1194.6	90.8	122.8	1203.4	1591.7	2809.1	-1448.9
27402	BZ+	SLV 1	J	-1194.6	90.8	122.8	1203.4	1591.7	2809.1	-1448.9
27402	BZ-	SLV 1	I	-1277.1	90.8	122.8	1870.2	1265.4	-1608.1	3680.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27402	AXL	SLV 1	I	-1690.2	-128.4	58.0	-1265.4	-1870.2	-3680.7	1608.1
27402	SHY	SLV 1	I	-1690.2	-128.4	58.0	-1265.4	-1870.2	-3680.7	1608.1
27418	SHZ	SLV 1	I	-1440.9	-4.2	-65.2	-89.8	-78.9	-1537.5	-2060.6
27402	BY+	SLV 1	J	-1607.7	-128.4	58.0	-1591.7	-1203.4	1448.9	-2809.1
27402	BY-	SLV 1	I	-1690.2	-128.4	58.0	-1265.4	-1870.2	-3680.7	1608.1
27402	BZ+	SLV 1	I	-1690.2	-128.4	58.0	-1265.4	-1870.2	-3680.7	1608.1
27402	BZ-	SLV 1	J	-1607.7	-128.4	58.0	-1591.7	-1203.4	1448.9	-2809.1

[SECTION NAME : 605_50x60 , SECTION ID : 605 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
53934	AXL	SLV 1	J	49.0	7.6	-156.8	23.6	12.1	1062.4	-473.8
27401	SHY	SLV 1	I	-957.3	115.2	111.1	1496.7	1622.0	-630.8	1355.5
27401	SHZ	SLV 1	I	-957.3	115.2	111.1	1496.7	1622.0	-630.8	1355.5
27400	BY+	SLV 1	I	-942.7	108.3	107.7	1576.1	1522.4	-666.0	1306.2
27401	BY-	SLV 1	I	-957.3	115.2	111.1	1496.7	1622.0	-630.8	1355.5
53934	BZ+	SLV 1	I	36.5	7.6	-156.8	32.0	29.8	2801.8	-1010.4
53940	BZ-	SLV 1	J	-615.1	14.6	-131.6	97.6	27.7	-672.0	1711.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27400	AXL	SLV 1	I	-1157.5	-108.0	51.1	-1522.4	-1576.1	-1306.2	666.0
27400	SHY	SLV 1	I	-1157.5	-108.0	51.1	-1522.4	-1576.1	-1306.2	666.0
53934	SHZ	SLV 1	I	-236.1	-5.3	-526.0	-29.8	-32.0	1010.4	-2801.8
27401	BY+	SLV 1	I	-1152.0	-102.7	49.5	-1622.0	-1496.7	-1355.5	630.8
27400	BY-	SLV 1	I	-1157.5	-108.0	51.1	-1522.4	-1576.1	-1306.2	666.0
53940	BZ+	SLV 1	J	-772.5	-10.7	-339.6	-27.7	-97.6	-1711.4	672.0
53934	BZ-	SLV 1	I	-236.1	-5.3	-526.0	-29.8	-32.0	1010.4	-2801.8

[SECTION NAME : 606_50x25 , SECTION ID : 606 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27403	AXL	SLV 1	J	-1163.8	131.0	116.1	1681.7	1068.7	2664.0	-1536.4
27403	SHY	SLV 1	I	-1246.3	131.0	116.1	1232.7	1853.9	-1771.5	3468.2
27403	SHZ	SLV 1	I	-1246.3	131.0	116.1	1232.7	1853.9	-1771.5	3468.2
27403	BY+	SLV 1	J	-1163.8	131.0	116.1	1681.7	1068.7	2664.0	-1536.4
27403	BY-	SLV 1	I	-1246.3	131.0	116.1	1232.7	1853.9	-1771.5	3468.2
27419	BZ+	SLV 1	I	-1302.1	7.7	9.9	85.4	96.8	3228.8	390.1
27403	BZ-	SLV 1	I	-1246.3	131.0	116.1	1232.7	1853.9	-1771.5	3468.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27403	AXL	SLV 1	I	-1676.2	-84.3	62.7	-1853.9	-1232.7	-3468.2	1771.5
27403	SHY	SLV 1	I	-1676.2	-84.3	62.7	-1853.9	-1232.7	-3468.2	1771.5
27419	SHZ	SLV 1	I	-1335.1	-4.9	-104.1	-96.8	-85.4	-390.1	-3228.8
27403	BY+	SLV 1	I	-1676.2	-84.3	62.7	-1853.9	-1232.7	-3468.2	1771.5
27403	BY-	SLV 1	J	-1593.7	-84.3	62.7	-1068.7	-1681.7	1536.4	-2664.0
27403	BZ+	SLV 1	I	-1676.2	-84.3	62.7	-1853.9	-1232.7	-3468.2	1771.5
27419	BZ-	SLV 1	I	-1335.1	-4.9	-104.1	-96.8	-85.4	-390.1	-3228.8

[SECTION NAME : 613_30x50 , SECTION ID : 613 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.3

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27427	AXL	SLV 1	J	-195.4	125.7	797.4	3097.7	-674.8	10296.8	-7213.6
27438	SHY	SLV 1	I	-2954.2	231.9	-160.7	4052.3	5074.5	5351.8	-2511.8
27427	SHZ	SLV 1	I	-277.9	125.7	797.4	-557.3	2454.9	-7507.0	10761.4
27438	BY+	SLV 1	J	-2871.7	231.9	-160.7	5131.4	3846.3	-1729.3	4487.6
27438	BY-	SLV 1	I	-2954.2	231.9	-160.7	4052.3	5074.5	5351.8	-2511.8
27427	BZ+	SLV 1	J	-195.4	125.7	797.4	3097.7	-674.8	10296.8	-7213.6
27427	BZ-	SLV 1	I	-277.9	125.7	797.4	-557.3	2454.9	-7507.0	10761.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)

```
-----
 27438 AXL      SLV       1   I   -3443.8    -179.5    -372.6   -5074.5   -4052.3    2511.8   -5
351.8
 27435 SHY      SLV       1   I   -3302.4    -213.8    -428.0   -4841.0   -4924.0    2851.4   -6
113.6
 27435 SHZ      SLV       1   I   -3302.4    -213.8    -428.0   -4841.0   -4924.0    2851.4   -6
113.6
 27438 BY+      SLV       1   I   -3443.8    -179.5    -372.6   -5074.5   -4052.3    2511.8   -5
351.8
 27438 BY-      SLV       1   J   -3361.3    -179.5    -372.6   -3846.3   -5131.4   -4487.6    1
729.3
 27427 BZ+      SLV       1   I    -854.7      28.5     557.9   -2454.9     557.3  -10761.4    7
507.0
 27427 BZ-      SLV       1   J    -772.2      28.5     557.9     674.8   -3097.7    7213.6  -10
296.8


[ SECTION NAME : 621_50x25 , SECTION ID : 621 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.25 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27447 AXL      SLV       1   J    -558.3       7.0     195.6     187.4     196.3    4596.7    -
764.7
 27468 SHY      SLV       1   I   -1490.3      21.5      57.2     270.7     438.0    1059.9    1
817.7
 27447 SHZ      SLV       1   I    -640.8       7.0     195.6      82.8     105.9    -456.0    5
730.5
 27468 BY+      SLV       1   J   -1407.8      21.5      57.2     656.4     540.8    1210.9
520.7
 27465 BY-      SLV       1   J   -1386.8      11.2      50.4     574.6     645.7    1107.1
525.1
 27447 BZ+      SLV       1   J    -558.3       7.0     195.6     187.4     196.3    4596.7    -
764.7
 27447 BZ-      SLV       1   I    -640.8       7.0     195.6      82.8     105.9    -456.0    5
730.5

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27468 AXL      SLV       1   I   -1548.4     -10.8     -29.7    -438.0    -270.7   -1817.7   -1
059.9
 27465 SHY      SLV       1   I   -1522.8     -23.0     -27.6    -238.4    -479.9   -1552.8    -
931.6
 27464 SHZ      SLV       1   I   -1416.2     -13.0     -55.3    -182.7    -159.3   -1384.4   -1
817.2
 27465 BY+      SLV       1   J   -1440.3     -23.0     -27.6    -645.7    -574.6    -525.1   -1
107.1
 27468 BY-      SLV       1   J   -1465.9     -10.8     -29.7    -540.8    -656.4    -520.7   -1
210.9
 27447 BZ+      SLV       1   I   -1084.9      -6.4      23.1    -105.9     -82.8   -5730.5
456.0
 27447 BZ-      SLV       1   J   -1002.4      -6.4      23.1    -196.3    -187.4     764.7   -4
596.7


[ SECTION NAME : 622_50x60 , SECTION ID : 622 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.6 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
```

27455	AXL	SLV	1	J	50.8	5.6	179.7	176.5	198.2	1851.0	-145.8
27466	SHY	SLV	1	I	-1090.9	18.0	50.1	300.0	313.7	370.6	564.8
27455	SHZ	SLV	1	I	-31.7	5.6	179.7	75.5	78.1	-119.1	2111.8
27466	BY+	SLV	1	J	-1008.4	18.0	50.1	629.5	582.3	573.4	220.4
27467	BY-	SLV	1	J	-1005.9	17.3	49.6	621.1	583.5	592.8	229.5
27455	BZ+	SLV	1	J	50.8	5.6	179.7	176.5	198.2	1851.0	-145.8
27455	BZ-	SLV	1	I	-31.7	5.6	179.7	75.5	78.1	-119.1	2111.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27467	AXL	SLV	1	I	-1148.1	-15.9	-24.5	-306.3	-306.7	-588.9	-401.2
27457	SHY	SLV	1	I	-1055.4	-22.4	-45.8	-35.5	-346.5	-446.8	-665.4
27457	SHZ	SLV	1	I	-1055.4	-22.4	-45.8	-35.5	-346.5	-446.8	-665.4
27467	BY+	SLV	1	J	-1065.6	-15.9	-24.5	-583.5	-621.1	-229.5	-592.8
27466	BY-	SLV	1	J	-1064.0	-15.7	-25.2	-582.3	-629.5	-220.4	-573.4
27455	BZ+	SLV	1	I	-1002.5	-6.3	12.4	-78.1	-75.5	-2111.8	119.1
27455	BZ-	SLV	1	J	-920.0	-6.3	12.4	-198.2	-176.5	145.8	-1851.0

[SECTION NAME : 640_50x25 , SECTION ID : 640 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27473	AXL	SLV	1	J	142.3	-27.1	100.2	-28.3	69.9	632.2	581.2
27472	SHY	SLV	1	I	-1264.4	114.1	88.1	593.8	1476.1	-845.9	2545.0
27473	SHZ	SLV	1	I	129.8	-27.1	100.2	288.4	-39.0	1529.8	1382.6
27469	BY+	SLV	1	I	-1342.3	33.6	94.8	1734.2	341.3	-1194.0	2781.0
27469	BY-	SLV	1	J	-1259.8	33.6	94.8	546.0	1772.0	2226.8	-1137.6
27487	BZ+	SLV	1	I	-1134.6	7.9	-0.8	19.9	142.4	3816.1	94.4
27487	BZ-	SLV	1	J	-1052.1	7.9	-0.8	100.4	16.0	-134.4	3013.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27469	AXL	SLV	1	I	-1726.0	-132.8	44.2	-341.3	-1734.2	-2781.0	1194.0

27469	SHY	SLV	1	I	-1726.0	-132.8	44.2	-341.3	-1734.2	-2781.0	1194.0
27487	SHZ	SLV	1	I	-1293.6	-0.1	-129.3	-142.4	-19.9	-94.4	-3816.1
27469	BY+	SLV	1	J	-1643.5	-132.8	44.2	-1772.0	-546.0	1137.6	-2226.8
27469	BY-	SLV	1	I	-1726.0	-132.8	44.2	-341.3	-1734.2	-2781.0	1194.0
27487	BZ+	SLV	1	J	-1211.1	-0.1	-129.3	-16.0	-100.4	-3013.6	134.4
27487	BZ-	SLV	1	I	-1293.6	-0.1	-129.3	-142.4	-19.9	-94.4	-3816.1

[SECTION NAME : 641_50x60 , SECTION ID : 641 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27485	AXL	SLV	1	J	-942.7	7.0	37.2	113.7	114.3	493.4	907.0
27485	SHY	SLV	1	I	-1025.2	7.0	37.2	62.9	72.7	603.4	328.4
27484	SHZ	SLV	1	I	-1054.9	5.7	46.0	40.0	43.8	511.4	442.7
27485	BY+	SLV	1	J	-942.7	7.0	37.2	113.7	114.3	493.4	907.0
27485	BY-	SLV	1	J	-942.7	7.0	37.2	113.7	114.3	493.4	907.0
27485	BZ+	SLV	1	I	-1025.2	7.0	37.2	62.9	72.7	603.4	328.4
27485	BZ-	SLV	1	J	-942.7	7.0	37.2	113.7	114.3	493.4	907.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27484	AXL	SLV	1	I	-1114.6	-5.6	-61.6	-43.8	-40.0	-442.7	-511.4
27485	SHY	SLV	1	I	-1053.1	-6.7	-68.5	-72.7	-62.9	-328.4	-603.4
27485	SHZ	SLV	1	I	-1053.1	-6.7	-68.5	-72.7	-62.9	-328.4	-603.4
27485	BY+	SLV	1	J	-970.6	-6.7	-68.5	-114.3	-113.7	-907.0	-493.4
27485	BY-	SLV	1	J	-970.6	-6.7	-68.5	-114.3	-113.7	-907.0	-493.4
27485	BZ+	SLV	1	J	-970.6	-6.7	-68.5	-114.3	-113.7	-907.0	-493.4
27485	BZ-	SLV	1	I	-1053.1	-6.7	-68.5	-72.7	-62.9	-328.4	-603.4

[SECTION NAME : 642_25x60 , SECTION ID : 642 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.25
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27486	AXL	SLV	1	J	-980.7	56.0	-42.5	1325.3	1154.4	-229.4	2758.6

27486 SHY	SLV	1	I	-1063.2	56.0	-42.5	1414.9	1634.0	3074.6	-661.8
27486 SHZ	SLV	1	I	-1063.2	56.0	-42.5	1414.9	1634.0	3074.6	-661.8
27486 BY+	SLV	1	I	-1063.2	56.0	-42.5	1414.9	1634.0	3074.6	-661.8
27486 BY-	SLV	1	I	-1063.2	56.0	-42.5	1414.9	1634.0	3074.6	-661.8
27486 BZ+	SLV	1	I	-1063.2	56.0	-42.5	1414.9	1634.0	3074.6	-661.8
27486 BZ-	SLV	1	J	-980.7	56.0	-42.5	1325.3	1154.4	-229.4	2758.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27486	AXL	SLV	1	I	-1377.2	-48.7	-263.2	-1634.0	-1414.9	661.8	-3074.6
27486	SHY	SLV	1	I	-1377.2	-48.7	-263.2	-1634.0	-1414.9	661.8	-3074.6
27486	SHZ	SLV	1	I	-1377.2	-48.7	-263.2	-1634.0	-1414.9	661.8	-3074.6
27486	BY+	SLV	1	I	-1377.2	-48.7	-263.2	-1634.0	-1414.9	661.8	-3074.6
27486	BY-	SLV	1	I	-1377.2	-48.7	-263.2	-1634.0	-1414.9	661.8	-3074.6
27486	BZ+	SLV	1	J	-1294.7	-48.7	-263.2	-1154.4	-1325.3	-2758.6	229.4
27486	BZ-	SLV	1	I	-1377.2	-48.7	-263.2	-1634.0	-1414.9	661.8	-3074.6

[SECTION NAME : 702_50x25 , SECTION ID : 702 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27970	AXL	SLV	1	J	-618.5	8.4	34.6	0.4	0.9	692.5	2100.5
27970	SHY	SLV	1	I	-668.5	8.4	34.6	117.3	134.5	1394.8	415.3
27966	SHZ	SLV	1	I	-669.5	5.7	108.8	78.8	89.1	1018.8	1339.8
27978	BY+	SLV	1	I	-690.5	5.2	102.8	185.2	184.9	-161.8	1291.5
27978	BY-	SLV	1	I	-690.5	5.2	102.8	185.2	184.9	-161.8	1291.5
27966	BZ+	SLV	1	J	-619.5	5.7	108.8	2.9	-1.2	2141.0	1596.0
27970	BZ-	SLV	1	J	-618.5	8.4	34.6	0.4	0.9	692.5	2100.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27978	AXL	SLV	1	I	-720.9	-10.7	4.6	-184.9	-185.2	-1291.5	161.8
27978	SHY	SLV	1	I	-720.9	-10.7	4.6	-184.9	-185.2	-1291.5	161.8
27970	SHZ	SLV	1	I	-696.0	-7.3	-109.2	-134.5	-117.3	-415.3	-1

394.8
27978 BY+ SLV 1 I -720.9 -10.7 4.6 -184.9 -185.2 -1291.5
161.8
27978 BY- SLV 1 I -720.9 -10.7 4.6 -184.9 -185.2 -1291.5
161.8
27970 BZ+ SLV 1 J -646.0 -7.3 -109.2 -0.9 -0.4 -2100.5 -
692.5
27966 BZ- SLV 1 J -638.8 -4.8 -81.7 1.2 -2.9 -1596.0 -2
141.0

[SECTION NAME : 703_50x60 , SECTION ID : 703 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27969	AXL	SLV	1	J	382.0	6.0	-208.5	77.3	91.6	528.7	-347.0
27972	SHY	SLV	1	I	-469.0	78.1	48.8	309.0	513.4	680.3	482.2
27976	SHZ	SLV	1	I	-517.8	9.8	148.1	160.6	169.0	-743.9	1191.7
27972	BY+	SLV	1	J	-419.0	78.1	48.8	745.7	151.1	168.6	230.2
27972	BY-	SLV	1	I	-469.0	78.1	48.8	309.0	513.4	680.3	482.2
27969	BZ+	SLV	1	I	369.5	6.0	-208.5	89.8	108.7	1384.6	-1043.3
50532	BZ-	SLV	1	J	-126.7	8.3	-278.6	21.7	21.2	-1373.8	3233.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27977	AXL	SLV	1	I	-600.9	-8.9	33.4	-196.0	-135.9	-1082.1	537.9
27972	SHY	SLV	1	I	-526.3	-28.2	-68.3	-513.4	-309.0	-482.2	-680.3
50532	SHZ	SLV	1	I	-351.0	-7.1	-622.9	-46.9	-42.5	-1157.7	444.9
27972	BY+	SLV	1	I	-526.3	-28.2	-68.3	-513.4	-309.0	-482.2	-680.3
27972	BY-	SLV	1	J	-476.3	-28.2	-68.3	-151.1	-745.7	-230.2	-168.6
50532	BZ+	SLV	1	J	-338.5	-7.1	-622.9	-21.2	-21.7	-3233.8	1373.8
27969	BZ-	SLV	1	I	-531.3	-4.8	-257.2	-108.7	-89.8	1043.3	-1384.6

[SECTION NAME : 704_50x25 , SECTION ID : 704 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27982	AXL	SLV	1	J	-570.8	209.4	324.2	1955.7	3453.2	5983.4	-3865.3
27982	SHY	SLV	1	I	-620.8	209.4	324.2	2652.6	1413.6	-2972.2	4393.0
27982	SHZ	SLV	1	I	-620.8	209.4	324.2	2652.6	1413.6	-2972.2	4

393.0
27982 BY+ SLV 1 I -620.8 209.4 324.2 2652.6 1413.6 -2972.2 4
393.0
27982 BY- SLV 1 J -570.8 209.4 324.2 1955.7 3453.2 5983.4 -3
865.3
27982 BZ+ SLV 1 J -570.8 209.4 324.2 1955.7 3453.2 5983.4 -3
865.3
27982 BZ- SLV 1 I -620.8 209.4 324.2 2652.6 1413.6 -2972.2 4
393.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27982	AXL	SLV	1	I	-810.2	-380.4	213.8	-1413.6	-2652.6	-4393.0	2
972.2											
27982	SHY	SLV	1	I	-810.2	-380.4	213.8	-1413.6	-2652.6	-4393.0	2
972.2											
27998	SHZ	SLV	1	I	-694.8	-12.4	-125.3	-134.4	-198.3	-1179.6	-1
690.0											
27982	BY+	SLV	1	J	-760.2	-380.4	213.8	-3453.2	-1955.7	3865.3	-5
983.4											
27982	BY-	SLV	1	I	-810.2	-380.4	213.8	-1413.6	-2652.6	-4393.0	2
972.2											
27982	BZ+	SLV	1	I	-810.2	-380.4	213.8	-1413.6	-2652.6	-4393.0	2
972.2											
27982	BZ-	SLV	1	J	-760.2	-380.4	213.8	-3453.2	-1955.7	3865.3	-5
983.4											

[SECTION NAME : 705_50x60 , SECTION ID : 705 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28006	AXL	SLV	1	J	-138.3	176.4	291.5	1714.7	1578.5	2432.6	
416.0											
27981	SHY	SLV	1	I	-466.9	278.4	321.2	2118.0	1898.8	-905.4	1
602.1											
27981	SHZ	SLV	1	I	-466.9	278.4	321.2	2118.0	1898.8	-905.4	1
602.1											
27981	BY+	SLV	1	J	-416.9	278.4	321.2	2573.1	2635.4	2691.5	-1
336.5											
27980	BY-	SLV	1	J	-409.2	253.9	316.7	2332.6	2848.3	2654.0	-1
374.8											
27981	BZ+	SLV	1	J	-416.9	278.4	321.2	2573.1	2635.4	2691.5	-1
336.5											
27996	BZ-	SLV	1	J	-282.1	9.8	-11.7	23.6	5.2	-4.7	3
853.5											

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
53933	AXL	SLV	1	I	-589.4	-45.1	-156.9	-54.0	-129.0	200.7	-1
315.7											
27980	SHY	SLV	1	I	-553.4	-317.9	175.1	-1746.9	-2256.8	-1575.8	
952.5											
27996	SHZ	SLV	1	I	-455.1	-12.2	-470.5	-141.1	-198.5	150.4	-2
421.7											
27980	BY+	SLV	1	J	-503.4	-317.9	175.1	-2848.3	-2332.6	1374.8	-2
654.0											

27981	BY-	SLV	1	J	-500.9	-296.0	169.0	-2635.4	-2573.1	1336.5	-2691.5
27996	BZ+	SLV	1	J	-405.1	-12.2	-470.5	-5.2	-23.6	-3853.5	4.7
27981	BZ-	SLV	1	J	-500.9	-296.0	169.0	-2635.4	-2573.1	1336.5	-2691.5

[SECTION NAME : 706_50x25 , SECTION ID : 706 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27983	AXL	SLV	1	J	-555.0	331.9	314.7	3087.3	2251.1	5798.7	-4064.2
27983	SHY	SLV	1	I	-605.0	331.9	314.7	1792.5	2240.9	-3138.5	4272.8
27983	SHZ	SLV	1	I	-605.0	331.9	314.7	1792.5	2240.9	-3138.5	4272.8
27983	BY+	SLV	1	J	-555.0	331.9	314.7	3087.3	2251.1	5798.7	-4064.2
27983	BY-	SLV	1	J	-555.0	331.9	314.7	3087.3	2251.1	5798.7	-4064.2
27983	BZ+	SLV	1	J	-555.0	331.9	314.7	3087.3	2251.1	5798.7	-4064.2
27983	BZ-	SLV	1	I	-605.0	331.9	314.7	1792.5	2240.9	-3138.5	4272.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27983	AXL	SLV	1	I	-802.1	-251.6	225.1	-2240.9	-1792.5	-4272.8	3138.5
27983	SHY	SLV	1	I	-802.1	-251.6	225.1	-2240.9	-1792.5	-4272.8	3138.5
27999	SHZ	SLV	1	I	-642.4	-12.9	-228.2	-137.6	-202.3	305.5	-3071.7
27983	BY+	SLV	1	J	-752.1	-251.6	225.1	-2251.1	-3087.3	4064.2	-5798.7
27983	BY-	SLV	1	J	-752.1	-251.6	225.1	-2251.1	-3087.3	4064.2	-5798.7
27983	BZ+	SLV	1	I	-802.1	-251.6	225.1	-2240.9	-1792.5	-4272.8	3138.5
27983	BZ-	SLV	1	J	-752.1	-251.6	225.1	-2251.1	-3087.3	4064.2	-5798.7

[SECTION NAME : 713_30x50 , SECTION ID : 713 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28024	AXL	SLV	1	J	120.8	982.4	-744.1	13423.9	-6053.9	-6317.1	8512.0
28024	SHY	SLV	1	I	70.8	982.4	-744.1	-5389.9	12773.9	7267.8	-5574.3
28007	SHZ	SLV	1	I	-363.7	200.3	1695.4	-223.5	2285.2	-10328.4	13383.8
28024	BY+	SLV	1	J	120.8	982.4	-744.1	13423.9	-6053.9	-6317.1	8512.0

28024 BY-	SLV	1	I	70.8	982.4	-744.1	-5389.9	12773.9	7267.8	-5574.3
28007 BZ+	SLV	1	J	-313.7	200.3	1695.4	3100.8	-566.4	13743.6	-10981.5
28007 BZ-	SLV	1	I	-363.7	200.3	1695.4	-223.5	2285.2	-10328.4	13383.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28021	AXL	SLV	1 I	-1773.2	-355.7	-972.1	-2298.9	-4412.4	3719.1	-7369.1
28015	SHY	SLV	1 I	-1562.2	-637.8	-1101.3	-4165.4	-8191.4	4446.6	-7869.6
28012	SHZ	SLV	1 I	-1696.1	-611.8	-1312.7	271.6	-8042.5	6081.5	-10683.9
28024	BY+	SLV	1 I	-719.1	429.1	-985.3	-12773.9	5389.9	5574.3	-7267.8
28024	BY-	SLV	1 J	-669.1	429.1	-985.3	6053.9	-13423.9	-8512.0	6317.1
28007	BZ+	SLV	1 I	-542.9	31.3	1331.9	-2285.2	223.5	-13383.8	10328.4
28007	BZ-	SLV	1 J	-492.9	31.3	1331.9	566.4	-3100.8	10981.5	-13743.6

[SECTION NAME : 721_50x25 , SECTION ID : 721 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28027	AXL	SLV	1 J	-287.3	16.2	483.9	47.1	26.3	8551.3	-2242.4
28048	SHY	SLV	1 I	-720.1	54.2	130.3	691.3	691.0	876.8	1810.5
28027	SHZ	SLV	1 I	-337.3	16.2	483.9	192.3	222.5	-1947.0	6933.9
28045	BY+	SLV	1 I	-709.9	39.5	101.0	738.5	624.8	482.4	1352.6
28048	BY-	SLV	1 I	-720.1	54.2	130.3	691.3	691.0	876.8	1810.5
28027	BZ+	SLV	1 J	-287.3	16.2	483.9	47.1	26.3	8551.3	-2242.4
28027	BZ-	SLV	1 I	-337.3	16.2	483.9	192.3	222.5	-1947.0	6933.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28048	AXL	SLV	1 I	-746.1	-47.4	-62.0	-691.0	-691.3	-1810.5	-876.8
28045	SHY	SLV	1 I	-733.5	-57.8	-39.3	-624.8	-738.5	-1352.6	-482.4
28044	SHZ	SLV	1 I	-682.7	-31.5	-128.3	-475.1	-502.5	-1377.6	-1802.9
28048	BY+	SLV	1 I	-746.1	-47.4	-62.0	-691.0	-691.3	-1810.5	-876.8
28045	BY-	SLV	1 I	-733.5	-57.8	-39.3	-624.8	-738.5	-1352.6	-482.4
28027	BZ+	SLV	1 I	-526.9	-13.1	130.9	-222.5	-192.3	-6933.9	1

947.0
28027 BZ- SLV 1 J -476.9 -13.1 130.9 -26.3 -47.1 2242.4 -8
551.3

[SECTION NAME : 722_50x60 , SECTION ID : 722 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
28035	AXL	SLV	1	J	13.3	16.0	505.4	55.6	103.1	4029.3	-426.3
28032	SHY	SLV	1	I	-372.3	93.7	365.1	1057.0	597.0	1.9	338.7
28035	SHZ	SLV	1	I	-36.7	16.0	505.4	222.3	217.9	-303.3	2711.9
28032	BY+	SLV	1	I	-372.3	93.7	365.1	1057.0	597.0	1.9	338.7
28032	BY-	SLV	1	J	-322.3	93.7	365.1	902.1	1155.1	1531.7	2098.1
28035	BZ+	SLV	1	J	13.3	16.0	505.4	55.6	103.1	4029.3	-426.3
28032	BZ-	SLV	1	I	-372.3	93.7	365.1	1057.0	597.0	1.9	338.7

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
28032	AXL	SLV	1	I	-653.0	-138.2	-157.4	-597.0	-1057.0	-3338.7	-1.9
28032	SHY	SLV	1	I	-653.0	-138.2	-157.4	-597.0	-1057.0	-3338.7	-1.9
28037	SHZ	SLV	1	I	-508.1	-69.1	-171.2	-345.2	-491.3	-1461.3	-987.2
28032	BY+	SLV	1	J	-603.0	-138.2	-157.4	-1155.1	-902.1	-2098.1	-1531.7
28032	BY-	SLV	1	I	-653.0	-138.2	-157.4	-597.0	-1057.0	-3338.7	-1.9
28032	BZ+	SLV	1	I	-653.0	-138.2	-157.4	-597.0	-1057.0	-3338.7	-1.9
28035	BZ-	SLV	1	J	-430.4	-19.2	54.9	-103.1	-55.6	426.3	-4029.3

[SECTION NAME : 740_50x25 , SECTION ID : 740 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
28053	AXL	SLV	1	J	204.6	61.9	73.0	70.9	137.5	101.6	199.0
28052	SHY	SLV	1	I	-610.2	343.4	259.1	922.5	2249.2	-2690.9	3545.1
28049	SHZ	SLV	1	I	-647.7	83.5	272.7	2694.8	487.6	-2869.9	3727.9
28052	BY+	SLV	1	J	-560.2	343.4	259.1	3246.9	1437.7	4747.3	-3238.0
28049	BY-	SLV	1	J	-597.7	83.5	272.7	849.7	3841.9	4998.8	-3546.0
28049	BZ+	SLV	1	J	-597.7	83.5	272.7	849.7	3841.9	4998.8	-3

546.0
28067 BZ- SLV 1 J -507.6 17.2 -63.5 143.8 -19.3 -1021.5 5086.5

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
28049	AXL	SLV	1	I	-829.7	-408.5	200.5	-487.6	-2694.8	-3727.9	2869.9
28049	SHY	SLV	1	I	-829.7	-408.5	200.5	-487.6	-2694.8	-3727.9	2869.9
28067	SHZ	SLV	1	I	-626.7	0.5	-281.3	-136.7	-16.8	1008.1	-3916.2
28049	BY+	SLV	1	J	-779.7	-408.5	200.5	-3841.9	-849.7	3546.0	-4998.8
28052	BY-	SLV	1	J	-737.1	-147.4	185.3	-1437.7	-3246.9	3238.0	-4747.3
28067	BZ+	SLV	1	J	-576.7	0.5	-281.3	19.3	-143.8	-5086.5	1021.5
28049	BZ-	SLV	1	J	-779.7	-408.5	200.5	-3841.9	-849.7	3546.0	-4998.8

[SECTION NAME : 741_50x60 , SECTION ID : 741 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
28050	AXL	SLV	1	J	-310.1	343.1	131.1	2772.5	3194.6	1584.2	-737.1
28051	SHY	SLV	1	I	-390.1	382.0	130.4	2856.4	3047.4	-95.8	430.2
28056	SHZ	SLV	1	I	-446.8	0.9	223.7	8.1	14.7	-796.1	1531.2
28050	BY+	SLV	1	I	-360.1	343.1	131.1	3185.9	2717.2	-102.9	458.5
28050	BY-	SLV	1	J	-310.1	343.1	131.1	2772.5	3194.6	1584.2	-737.1
28050	BZ+	SLV	1	J	-310.1	343.1	131.1	2772.5	3194.6	1584.2	-737.1
28056	BZ-	SLV	1	I	-446.8	0.9	223.7	8.1	14.7	-796.1	1531.2

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
28055	AXL	SLV	1	I	-600.4	-53.7	-5.5	-62.6	-143.6	-343.6	-305.0
28050	SHY	SLV	1	I	-546.9	-398.8	85.1	-2717.2	-3185.9	-458.5	102.9
28065	SHZ	SLV	1	I	-511.3	-4.0	-144.1	-78.3	-73.6	-332.1	-586.5
28050	BY+	SLV	1	J	-496.9	-398.8	85.1	-3194.6	-2772.5	737.1	-1584.2
28050	BY-	SLV	1	I	-546.9	-398.8	85.1	-2717.2	-3185.9	-458.5	102.9
28056	BZ+	SLV	1	I	-486.6	-1.1	46.1	-14.7	-8.1	-1531.2	796.1
28050	BZ-	SLV	1	J	-496.9	-398.8	85.1	-3194.6	-2772.5	737.1	-1584.2

[SECTION NAME : 742_25x60 , SECTION ID : 742 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.6 B:0.25
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
28066	AXL	SLV	1	J	-414.8	180.2	-307.1	3365.7	2880.0	-2725.6	7048.2
28066	SHY	SLV	1	I	-464.8	180.2	-307.1	2060.8	2401.8	4214.6	-1368.4
28066	SHZ	SLV	1	I	-464.8	180.2	-307.1	2060.8	2401.8	4214.6	-1368.4
28066	BY+	SLV	1	J	-414.8	180.2	-307.1	3365.7	2880.0	-2725.6	7048.2
28066	BY-	SLV	1	J	-414.8	180.2	-307.1	3365.7	2880.0	-2725.6	7048.2
28066	BZ+	SLV	1	I	-464.8	180.2	-307.1	2060.8	2401.8	4214.6	-1368.4
28066	BZ-	SLV	1	J	-414.8	180.2	-307.1	3365.7	2880.0	-2725.6	7048.2

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
28066	AXL	SLV	1	I	-586.5	-154.4	-844.6	-2401.8	-2060.8	1368.4	-4214.6
28066	SHY	SLV	1	I	-586.5	-154.4	-844.6	-2401.8	-2060.8	1368.4	-4214.6
28066	SHZ	SLV	1	I	-586.5	-154.4	-844.6	-2401.8	-2060.8	1368.4	-4214.6
28066	BY+	SLV	1	J	-536.5	-154.4	-844.6	-2880.0	-3365.7	-7048.2	2725.6
28066	BY-	SLV	1	J	-536.5	-154.4	-844.6	-2880.0	-3365.7	-7048.2	2725.6
28066	BZ+	SLV	1	J	-536.5	-154.4	-844.6	-2880.0	-3365.7	-7048.2	2725.6
28066	BZ-	SLV	1	I	-586.5	-154.4	-844.6	-2401.8	-2060.8	1368.4	-4214.6

[SECTION NAME : Cord chiusura , SECTION ID : 807 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
29352	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	484.6	0.0	0.0	-21225.6	6567.5
24201	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	1426.8	1482.7
25802	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	2548.2	0.0	0.0	4940.5	-51.1
27635	BY+	SLV	1	J	0.0	0.0	1990.5	0.0	0.0	16207.2	14649.9
27635	BY-	SLV	1	J	0.0	0.0	1990.5	0.0	0.0	16207.2	14649.9
29358	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	1826.9	0.0	0.0	19049.1	-6592.5
29352	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	1743.1	0.0	0.0	-6567.5	21225.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
29352	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	484.6	0.0	0.0	-21225.6	6567.5
24201	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	1426.8	1482.7
27666	SHZ	SLV 1	I	-0.0	0.0	-1839.7	0.0	0.0	-18179.8	-18195.0
27222	BY+	SLV 1	J	-0.0	0.0	-1776.5	0.0	0.0	-3381.0	-3538.3
27222	BY-	SLV 1	J	-0.0	0.0	-1776.5	0.0	0.0	-3381.0	-3538.3
29352	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	484.6	0.0	0.0	-21225.6	6567.5
29358	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	684.7	0.0	0.0	6592.5	-19049.1

[SECTION NAME : Tr princ , SECTION ID : 808 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
25286	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-1272.1	0.0	0.0	12359.0	-10257.6
24154	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-1284.8	0.0	0.0	11805.3	-10430.0
25286	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	-1223.8	0.0	0.0	7866.1	-5877.6
24154	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-1284.8	0.0	0.0	11805.3	-10430.0
24154	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-1284.8	0.0	0.0	11805.3	-10430.0
25286	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-1272.1	0.0	0.0	12359.0	-10257.6
25286	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	-1223.8	0.0	0.0	7866.1	-5877.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
25286	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-1272.1	0.0	0.0	12359.0	-10257.6
24154	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-1284.8	0.0	0.0	11805.3	-10430.0
25286	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-1327.2	0.0	0.0	10257.6	-12359.0
24154	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-1284.8	0.0	0.0	11805.3	-10430.0
24154	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-1284.8	0.0	0.0	11805.3	-10430.0
25286	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	-1278.8	0.0	0.0	5877.6	-7866.1
25286	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-1327.2	0.0	0.0	10257.6	-12359.0

[SECTION NAME : Arch porte , SECTION ID : 809 , SECTION SHAPE : SB]

[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.25
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
24289	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	1826.7	0.0	0.0	18561.1	8997.6
24286	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	1292.7	0.0	0.0	6299.2	7189.0
26467	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	2968.9	0.0	0.0	14618.9	12960.5
24286	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	1292.7	0.0	0.0	6299.2	7189.0
24286	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	1292.7	0.0	0.0	6299.2	7189.0
24289	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	1826.7	0.0	0.0	18561.1	8997.6
24289	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	1864.2	0.0	0.0	9457.7	17645.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
24289	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	1826.7	0.0	0.0	18561.1	8997.6
24286	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	1292.7	0.0	0.0	6299.2	7189.0
24289	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-3639.4	0.0	0.0	-8997.6	-18561.1
24286	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	1292.7	0.0	0.0	6299.2	7189.0
24286	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	1292.7	0.0	0.0	6299.2	7189.0
24289	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	-3601.9	0.0	0.0	-17645.6	-9457.7
24289	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-3639.4	0.0	0.0	-8997.6	-18561.1

[SECTION NAME : Tr fitt solet , SECTION ID : 810 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
68504	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	1167.2	0.0	0.0	26105.1	-25242.1
24252	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-719.8	0.0	0.0	12124.2	-10520.8
68504	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	1167.2	0.0	0.0	26105.1	-25242.1
24252	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-719.8	0.0	0.0	12124.2	-10520.8
24252	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-719.8	0.0	0.0	12124.2	-10520.8
68504	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	1167.2	0.0	0.0	26105.1	-25242.1
25958	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	112.3	0.0	0.0	-18356.9	18456.3

** MIN

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
68504	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	1167.2	0.0	0.0	26105.1	-25242.1
24252	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-719.8	0.0	0.0	12124.2	-10520.8
25410	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1001.0	0.0	0.0	21746.2	-24140.9
24252	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-719.8	0.0	0.0	12124.2	-10520.8
24252	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-719.8	0.0	0.0	12124.2	-10520.8
25958	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	100.1	0.0	0.0	-18456.3	18356.9
68504	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	1155.0	0.0	0.0	25242.1	-26105.1

[SECTION NAME : Tr Fond gener , SECTION ID : 850]

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
6154	AXL	SLV	1	J	169.4	6.2	216.7	14.2	-1.0	590.7	376.8
22870	SHY	SLV	1	I	2.4	85.7	429.7	45.9	9.4	1623.8	1276.2
737	SHZ	SLV	1	I	-4.2	14.5	2223.7	8.8	16.2	-1531.1	1404.6
706	BY+	SLV	1	I	3.7	3.1	1209.3	118.4	9.6	2379.9	1738.3
904	BY-	SLV	1	I	59.2	78.9	487.8	89.5	110.7	1118.7	699.1
22854	BZ+	SLV	1	J	20.1	0.8	594.2	2.3	2.8	7046.4	1670.0
1672	BZ-	SLV	1	J	16.5	9.9	583.5	49.9	83.8	3782.3	5126.9

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
904	AXL	SLV	1	I	-76.0	-62.7	197.8	-110.7	-89.5	-1458.4	-536.3
706	SHY	SLV	1	I	-5.0	-80.1	173.3	-9.6	-118.4	-3626.1	-1140.9
10227	SHZ	SLV	1	J	-8.2	-9.8	-2866.5	-8.0	-5.1	-5349.8	2326.0
904	BY+	SLV	1	I	-76.0	-62.7	197.8	-110.7	-89.5	-1458.4	-536.3
706	BY-	SLV	1	I	-5.0	-80.1	173.3	-9.6	-118.4	-3626.1	-1140.9
1672	BZ+	SLV	1	J	-71.0	-24.8	-2595.1	-83.8	-49.9	-10694.5	-1813.2
22854	BZ-	SLV	1	J	-42.6	-1.0	-1328.9	-2.8	-2.3	-3483.6	-3378.0

[SECTION NAME : HEB controventi , SECTION ID : 1000 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:0.2 B1:0.2 tw:0.009 tf1:0.015 B2:0 tf2:0
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
62491	AXL	SLV 1	J	73185.5	556.9	493.3	9023.7	-4283.8	-4526.5	17852.6
642	SHY	SLV 1	I	13022.0	3835.5	305.1	23551.4	40452.1	3850.1	7025.0
62571	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	78603.7	0.0	0.0	148380.9	-10653.3
27124	BY+	SLV 1	J	-27988.7	2716.1	4688.5	90491.9	-42616.7	22395.3	42464.3
27124	BY-	SLV 1	I	-28242.7	2716.1	4688.5	-40240.3	88773.8	41499.0	22524.5
62523	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-24816.2	0.0	0.0	153237.5	-37613.0
62523	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	-3089.0	0.0	0.0	-19094.4	136145.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
602	AXL	SLV 1	I	-221139.9	141.9	-156.4	-19642.5	2063.0	-20675.0	-5721.1
644	SHY	SLV 1	I	-133611.3	-4391.7	-191.4	-18287.9	-47009.9	-7226.2	-4164.7
62523	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-82063.8	0.0	0.0	37613.0	-153237.5
27124	BY+	SLV 1	I	-59926.3	1255.4	-8763.9	-88773.8	40240.3	-22524.5	-41499.0
27124	BY-	SLV 1	J	-59672.3	1255.4	-8763.9	42616.7	-90491.9	-42464.3	-22395.3
62523	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	-60336.5	0.0	0.0	-136145.9	19094.4
62523	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-82063.8	0.0	0.0	37613.0	-153237.5

[SECTION NAME : 5101_50x40 , SECTION ID : 5101 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.4 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25072	AXL	SLV 1	J	-2509.0	14.5	145.0	210.6	76.5	2132.1	775.4
25078	SHY	SLV 1	I	-3630.2	20.1	92.9	-183.8	452.8	2478.5	2227.6
25072	SHZ	SLV 1	I	-2599.0	14.5	145.0	-87.4	418.6	2141.5	3089.7
25078	BY+	SLV 1	J	-3540.2	20.1	92.9	254.8	83.2	1116.3	1226.6
25078	BY-	SLV 1	I	-3630.2	20.1	92.9	-183.8	452.8	2478.5	2227.6
25078	BZ+	SLV 1	I	-3630.2	20.1	92.9	-183.8	452.8	2478.5	2227.6
25072	BZ-	SLV 1	I	-2599.0	14.5	145.0	-87.4	418.6	2141.5	3089.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)

```
-----
 25090 AXL      SLV       1   I   -3900.1       5.1     -49.2    -368.0     -38.3   -1972.1   -1
435.5
 25082 SHY      SLV       1   I   -3672.9       4.4     -90.2    -397.6      88.6   -2066.5   -2
190.6
 25078 SHZ      SLV       1   I   -3671.4       8.0    -102.9    -452.8     183.8   -2227.6   -2
478.5
 25078 BY+      SLV       1   I   -3671.4       8.0    -102.9    -452.8     183.8   -2227.6   -2
478.5
 25078 BY-      SLV       1   J   -3581.4       8.0    -102.9     -83.2    -254.8   -1226.6   -1
116.3
 25072 BZ+      SLV       1   I   -3169.5       7.7     -81.0    -418.6      87.4   -3089.7   -2
141.5
 25078 BZ-      SLV       1   I   -3671.4       8.0    -102.9    -452.8     183.8   -2227.6   -2
478.5


[ SECTION NAME : 5201_50x40 , SECTION ID : 5201 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.4 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25636 AXL      SLV       1   J   -2089.0      -0.0     142.8      61.8      92.4    2798.9
506.6
 25654 SHY      SLV       1   I   -3058.3      16.2      69.2     312.3     365.5      92.3    1
119.4
 25636 SHZ      SLV       1   I   -2179.0      -0.0     142.8     211.8      75.7     390.9    2
341.5
 25654 BY+      SLV       1   I   -3058.3      16.2      69.2     312.3     365.5      92.3    1
119.4
 25654 BY-      SLV       1   I   -3058.3      16.2      69.2     312.3     365.5      92.3    1
119.4
 25636 BZ+      SLV       1   J   -2089.0      -0.0     142.8      61.8      92.4    2798.9
506.6
 25636 BZ-      SLV       1   I   -2179.0      -0.0     142.8     211.8      75.7     390.9    2
341.5

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25654 AXL      SLV       1   I   -3278.7     -10.0      -6.0    -365.5    -312.3   -1119.4
-92.3
 25654 SHY      SLV       1   I   -3278.7     -10.0      -6.0    -365.5    -312.3   -1119.4
-92.3
 25642 SHZ      SLV       1   I   -3094.2      -7.0     -65.6     -84.1    -251.6    -966.1   -1
069.7
 25654 BY+      SLV       1   I   -3278.7     -10.0      -6.0    -365.5    -312.3   -1119.4
-92.3
 25654 BY-      SLV       1   I   -3278.7     -10.0      -6.0    -365.5    -312.3   -1119.4
-92.3
 25636 BZ+      SLV       1   I   -2657.9      -5.8     -24.9     -75.7    -211.8   -2341.5    -
390.9
 25636 BZ-      SLV       1   J   -2567.9      -5.8     -24.9     -92.4     -61.8    -506.6   -2
798.9


[ SECTION NAME : 5301_50x25 , SECTION ID : 5301 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.25 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
```

```
-----
 26167 AXL      SLV       1   J   -2735.2       4.0     136.8      69.5      57.9    3920.3
877.9
 26184 SHY      SLV       1   I   -3963.2      23.0      77.5     253.1     425.8     550.2    1
883.8
 26167 SHZ      SLV       1   I   -2817.7       4.0     136.8      93.4     143.8     929.2    3
303.3
 26184 BY+      SLV       1   I   -3963.2      23.0      77.5     253.1     425.8     550.2    1
883.8
 26184 BY-      SLV       1   I   -3963.2      23.0      77.5     253.1     425.8     550.2    1
883.8
 26167 BZ+      SLV       1   J   -2735.2       4.0     136.8      69.5      57.9    3920.3
877.9
 26167 BZ-      SLV       1   I   -2817.7       4.0     136.8      93.4     143.8     929.2    3
303.3

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z   (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26184 AXL      SLV       1   I   -4251.6      -9.8     -18.9    -425.8    -253.1   -1883.8    -
550.2
 26184 SHY      SLV       1   I   -4251.6      -9.8     -18.9    -425.8    -253.1   -1883.8    -
550.2
 26176 SHZ      SLV       1   I   -4015.7      -1.8     -74.5    -176.9    -134.9   -1375.0   -1
839.7
 26184 BY+      SLV       1   I   -4251.6      -9.8     -18.9    -425.8    -253.1   -1883.8    -
550.2
 26184 BY-      SLV       1   I   -4251.6      -9.8     -18.9    -425.8    -253.1   -1883.8    -
550.2
 26167 BZ+      SLV       1   I   -3437.6      -1.6     -34.2    -143.8     -93.4   -3303.3    -
929.2
 26167 BZ-      SLV       1   J   -3355.1      -1.6     -34.2     -57.9     -69.5    -877.9   -3
920.3


[ SECTION NAME : 5401_50x25 , SECTION ID : 5401 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.25 B:0.5
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z   (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26613 AXL      SLV       1   J   -1977.0     -15.8      53.9    -232.2    4899.2    1503.0    1
321.5
 26629 SHY      SLV       1   I   -3105.0      22.8      98.9     217.0     374.9     444.6    2
613.1
 26612 SHZ      SLV       1   I   -2215.8       1.9     174.6      65.5      54.9     923.6    4
613.1
 26613 BY+      SLV       1   I   -2059.5     -15.8      53.9    4273.4    -182.9    1182.6    1
345.2
 26613 BY-      SLV       1   J   -1977.0     -15.8      53.9    -232.2    4899.2    1503.0    1
321.5
 26612 BZ+      SLV       1   J   -2133.3       1.9     174.6      44.8      47.4    4606.2
867.8
 26612 BZ-      SLV       1   I   -2215.8       1.9     174.6      65.5      54.9     923.6    4
613.1

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z   (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26629 AXL      SLV       1   I   -3322.6     -11.2     -15.9    -374.9    -217.0   -2613.1    -
444.6
```

26613 SHY	SLV	1	I	-2954.6	-347.4	-47.4	182.9	-4273.4	-1345.2	-1182.6
26621 SHZ	SLV	1	I	-3152.8	-2.0	-94.4	-89.5	-98.6	-1651.0	-2495.1
26613 BY+	SLV	1	J	-2872.1	-347.4	-47.4	-4899.2	232.2	-1321.5	-1503.0
26613 BY-	SLV	1	I	-2954.6	-347.4	-47.4	182.9	-4273.4	-1345.2	-1182.6
26612 BZ+	SLV	1	I	-2685.2	-2.4	-33.9	-54.9	-65.5	-4613.1	-923.6
26612 BZ-	SLV	1	J	-2602.7	-2.4	-33.9	-47.4	-44.8	-867.8	-4606.2

[SECTION NAME : 5501_50x25 , SECTION ID : 5501 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27075	AXL	SLV	1	J	-1396.2	-35.5	65.3	-483.4	5586.2	1730.8	1529.3
27091	SHY	SLV	1	I	-2255.1	23.2	96.8	180.4	336.5	350.2	2532.5
27074	SHZ	SLV	1	I	-1628.2	2.3	180.0	39.1	42.9	763.8	4662.9
27075	BY+	SLV	1	I	-1478.7	-35.5	65.3	5402.2	-454.1	1515.8	1718.0
27075	BY-	SLV	1	J	-1396.2	-35.5	65.3	-483.4	5586.2	1730.8	1529.3
27074	BZ+	SLV	1	J	-1545.7	2.3	180.0	33.7	37.2	4843.0	787.9
27074	BZ-	SLV	1	I	-1628.2	2.3	180.0	39.1	42.9	763.8	4662.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27091	AXL	SLV	1	I	-2397.5	-11.8	-14.8	-336.5	-180.4	-2532.5	-350.2
27075	SHY	SLV	1	I	-2118.9	-416.2	-57.7	454.1	-5402.2	-1718.0	-1515.8
27083	SHZ	SLV	1	I	-2292.9	-1.5	-99.3	-67.4	-60.7	-1477.9	-2550.7
27075	BY+	SLV	1	J	-2036.4	-416.2	-57.7	-5586.2	483.4	-1529.3	-1730.8
27075	BY-	SLV	1	I	-2118.9	-416.2	-57.7	454.1	-5402.2	-1718.0	-1515.8
27074	BZ+	SLV	1	I	-1941.2	-2.3	-29.4	-42.9	-39.1	-4662.9	-763.8
27074	BZ-	SLV	1	J	-1858.7	-2.3	-29.4	-37.2	-33.7	-787.9	-4843.0

[SECTION NAME : 5601_50x25 , SECTION ID : 5601 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27383	AXL	SLV	1	J	-824.0	-11.3	52.2	130.1	4136.8	1261.7	1120.8

27399	SHY	SLV	1	I	-1428.7	20.9	61.7	135.2	267.0	258.5	1875.9
27382	SHZ	SLV	1	I	-1044.5	1.8	137.3	26.4	30.4	305.0	4006.8
27383	BY+	SLV	1	I	-906.5	-11.3	52.2	4708.2	-427.8	1317.2	1493.7
27383	BY-	SLV	1	J	-824.0	-11.3	52.2	130.1	4136.8	1261.7	1120.8
27382	BZ+	SLV	1	J	-962.0	1.8	137.3	45.1	48.0	3244.0	16.4
27382	BZ-	SLV	1	I	-1044.5	1.8	137.3	26.4	30.4	305.0	4006.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27399	AXL	SLV	1	I	-1492.8	-15.1	-9.3	-267.0	-135.2	-1875.9	-258.5
27383	SHY	SLV	1	I	-1291.7	-335.0	-46.2	427.8	-4708.2	-1493.7	-1317.2
27391	SHZ	SLV	1	I	-1437.0	-5.6	-66.9	-40.4	-27.9	-1094.8	-2051.4
27383	BY+	SLV	1	J	-1209.2	-335.0	-46.2	-4136.8	-130.1	-1120.8	-1261.7
27383	BY-	SLV	1	I	-1291.7	-335.0	-46.2	427.8	-4708.2	-1493.7	-1317.2
27382	BZ+	SLV	1	I	-1204.4	-1.8	-6.1	-30.4	-26.4	-4006.8	-305.0
27382	BZ-	SLV	1	J	-1121.9	-1.8	-6.1	-48.0	-45.1	-16.4	-3244.0

[SECTION NAME : 5701_50x25 , SECTION ID : 5701 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.25 B:0.5

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27963	AXL	SLV	1	J	-291.3	-315.3	169.0	-3357.5	10496.4	3108.6	2711.7
27979	SHY	SLV	1	I	-688.4	12.5	99.8	156.1	216.0	-247.7	1304.6
27962	SHZ	SLV	1	I	-512.6	3.5	312.7	48.4	51.0	-1226.6	4349.3
27963	BY+	SLV	1	I	-341.3	-315.3	169.0	6737.0	-1686.5	2014.3	2299.6
27963	BY-	SLV	1	J	-291.3	-315.3	169.0	-3357.5	10496.4	3108.6	2711.7
27962	BZ+	SLV	1	J	-462.6	3.5	312.7	11.3	11.7	5658.4	-1237.3
27962	BZ-	SLV	1	I	-512.6	3.5	312.7	48.4	51.0	-1226.6	4349.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27979	AXL	SLV	1	I	-719.4	-3.8	14.8	-216.0	-156.1	-1304.6	247.7
27963	SHY	SLV	1	I	-473.2	-1077.0	-147.7	1686.5	-6737.0	-2299.6	-2014.3
27963	SHZ	SLV	1	I	-473.2	-1077.0	-147.7	1686.5	-6737.0	-2299.6	-2

014.3
27963 BY+ SLV 1 J -423.2 -1077.0 -147.7 -10496.4 3357.5 -2711.7 -3
108.6
27963 BY- SLV 1 I -473.2 -1077.0 -147.7 1686.5 -6737.0 -2299.6 -2
014.3
27962 BZ+ SLV 1 I -580.2 -3.3 77.0 -51.0 -48.4 -4349.3 1
226.6
27962 BZ- SLV 1 J -530.2 -3.3 77.0 -11.7 -11.3 1237.3 -5
658.4

[SECTION NAME : 10001_TR T , SECTION ID : 10001 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.8 tw:0.4 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
24071	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	877.9	0.0	0.0	2253.4	-2065.4
24064	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-800.2	0.0	0.0	817.1	-901.9
24071	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	877.9	0.0	0.0	2253.4	-2065.4
24064	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-800.2	0.0	0.0	817.1	-901.9
24064	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-800.2	0.0	0.0	817.1	-901.9
24071	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	877.9	0.0	0.0	2253.4	-2065.4
24071	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-761.2	0.0	0.0	710.1	-763.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
24071	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	877.9	0.0	0.0	2253.4	-2065.4
24064	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-800.2	0.0	0.0	817.1	-901.9
24064	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-810.8	0.0	0.0	640.0	-1151.3
24064	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-800.2	0.0	0.0	817.1	-901.9
24064	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-800.2	0.0	0.0	817.1	-901.9
24071	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-791.3	0.0	0.0	541.9	-1000.6
24071	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	847.7	0.0	0.0	1465.8	-3175.2

[SECTION NAME : 10002_80X23 , SECTION ID : 10002 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
24074	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-670.8	0.0	0.0	12320.0	-9182.1
24065	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-123.8	0.0	0.0	5897.7	-4914.2
24066	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	657.1	0.0	0.0	10816.4	-6

343.7
 24065 BY+ SLV 1 I 0.0 0.0 -123.8 0.0 0.0 5897.7 -4
914.2
 24065 BY- SLV 1 I 0.0 0.0 -123.8 0.0 0.0 5897.7 -4
914.2
 24074 BZ+ SLV 1 I 0.0 0.0 -670.8 0.0 0.0 12320.0 -9
182.1
 24072 BZ- SLV 1 J 0.0 0.0 264.9 0.0 0.0 3239.6 4
363.3

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
24074	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-670.8	0.0	0.0	12320.0	-9182.1
24065	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-123.8	0.0	0.0	5897.7	-4914.2
24074	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-710.0	0.0	0.0	9182.1	-12320.0
24065	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-123.8	0.0	0.0	5897.7	-4914.2
24065	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-123.8	0.0	0.0	5897.7	-4914.2
24072	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-51.9	0.0	0.0	-4363.3	-3239.6
24074	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-710.0	0.0	0.0	9182.1	-12320.0

[SECTION NAME : 10003_15X100 , SECTION ID : 10003 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:1 B:0.15
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
24088	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	149.2	0.0	0.0	9075.4	5714.8
24080	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	93.9	0.0	0.0	1208.8	898.9
24088	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	1065.5	0.0	0.0	5466.5	3743.4
24080	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	93.9	0.0	0.0	1208.8	898.9
24080	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	93.9	0.0	0.0	1208.8	898.9
24088	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	149.2	0.0	0.0	9075.4	5714.8
24088	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	149.2	0.0	0.0	9075.4	5714.8

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
24088	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	149.2	0.0	0.0	9075.4	5714.8
24080	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	93.9	0.0	0.0	1208.8	898.9
24088	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1154.5	0.0	0.0	-5714.8	-9075.4
24080	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	93.9	0.0	0.0	1208.8	898.9

24080 BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	93.9	0.0	0.0	1208.8	898.9
24088 BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1154.5	0.0	0.0	-5714.8	-9075.4
24088 BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1154.5	0.0	0.0	-5714.8	-9075.4

[SECTION NAME : 10004_80X23 , SECTION ID : 10004 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
24098	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-673.2	0.0	0.0	11804.1	-9394.0
24093	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-537.3	0.0	0.0	10483.6	-6551.6
24097	SHZ	SLV	1 J	0.0	0.0	646.3	0.0	0.0	3946.4	414.8
24093	BY+	SLV	1 I	0.0	0.0	-537.3	0.0	0.0	10483.6	-6551.6
24093	BY-	SLV	1 I	0.0	0.0	-537.3	0.0	0.0	10483.6	-6551.6
24098	BZ+	SLV	1 I	0.0	0.0	-673.2	0.0	0.0	11804.1	-9394.0
24097	BZ-	SLV	1 I	0.0	0.0	368.1	0.0	0.0	3361.1	6401.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
24098	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	-673.2	0.0	0.0	11804.1	-9394.0
24093	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-537.3	0.0	0.0	10483.6	-6551.6
24197	SHZ	SLV	1 I	0.0	0.0	-729.8	0.0	0.0	-551.1	-4234.4
24093	BY+	SLV	1 I	0.0	0.0	-537.3	0.0	0.0	10483.6	-6551.6
24093	BY-	SLV	1 I	0.0	0.0	-537.3	0.0	0.0	10483.6	-6551.6
24097	BZ+	SLV	1 I	0.0	0.0	-317.7	0.0	0.0	-6401.5	-3361.1
24098	BZ-	SLV	1 I	0.0	0.0	-703.3	0.0	0.0	9394.0	-11804.1

[SECTION NAME : 10005_15X100 , SECTION ID : 10005 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:1 B:0.15

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
24109	AXL	SLV	1 I	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	-6948.8	-161.5
24105	SHY	SLV	1 I	0.0	0.0	-252.7	0.0	0.0	4741.8	1039.9
24109	SHZ	SLV	1 J	0.0	0.0	2521.0	0.0	0.0	4526.7	-393.2
24105	BY+	SLV	1 I	0.0	0.0	-252.7	0.0	0.0	4741.8	1039.9

24105	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-252.7	0.0	0.0	4741.8	1039.9
24111	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-76.6	0.0	0.0	6447.7	-433.4
24109	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	2291.9	0.0	0.0	161.5	6948.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
24109	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	-6948.8	-161.5
24105	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-252.7	0.0	0.0	4741.8	1039.9
24111	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-3081.3	0.0	0.0	433.4	-6447.7
24105	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-252.7	0.0	0.0	4741.8	1039.9
24105	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-252.7	0.0	0.0	4741.8	1039.9
24109	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	-6948.8	-161.5
24111	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-3081.3	0.0	0.0	433.4	-6447.7

[SECTION NAME : 10013_TR T , SECTION ID : 10013 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
24128	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-1152.6	0.0	0.0	5366.4	-5663.3
24127	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	131.3	0.0	0.0	1.4	16.5
24131	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	1268.6	0.0	0.0	4614.2	-5891.1
24127	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	131.3	0.0	0.0	1.4	16.5
24127	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	131.3	0.0	0.0	1.4	16.5
24128	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1152.6	0.0	0.0	5366.4	-5663.3
24139	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	564.0	0.0	0.0	986.9	1969.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
24128	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-1152.6	0.0	0.0	5366.4	-5663.3
24127	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	131.3	0.0	0.0	1.4	16.5
24137	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1376.1	0.0	0.0	4127.6	-9544.0
24127	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	131.3	0.0	0.0	1.4	16.5
24127	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	131.3	0.0	0.0	1.4	16.5
24139	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-485.2	0.0	0.0	-1079.3	-1

801.3
 24128 BZ- SLV 1 I 0.0 0.0 -1373.0 0.0 0.0 3103.0 -9
794.3

[SECTION NAME : 10014_TR T , SECTION ID : 10014 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.5 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
24129	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-633.3	0.0	0.0	6120.7	-2817.8
24129	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-633.3	0.0	0.0	6120.7	-2817.8
24135	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	892.6	0.0	0.0	3920.1	-2569.9
24129	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-633.3	0.0	0.0	6120.7	-2817.8
24129	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-633.3	0.0	0.0	6120.7	-2817.8
24129	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-633.3	0.0	0.0	6120.7	-2817.8
24135	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-439.2	0.0	0.0	1852.8	919.4

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
24129	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-633.3	0.0	0.0	6120.7	-2817.8
24129	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-633.3	0.0	0.0	6120.7	-2817.8
24129	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-965.6	0.0	0.0	2194.8	-7858.0
24129	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-633.3	0.0	0.0	6120.7	-2817.8
24129	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-633.3	0.0	0.0	6120.7	-2817.8
24135	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-658.6	0.0	0.0	-716.2	-2378.7
24129	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-965.6	0.0	0.0	2194.8	-7858.0

[SECTION NAME : 10020_80X23 , SECTION ID : 10020 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
24156	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-753.8	0.0	0.0	11910.6	-9764.1
24145	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-205.3	0.0	0.0	1958.3	-1130.1
24248	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	945.4	0.0	0.0	11898.3	-9183.0
24145	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-205.3	0.0	0.0	1958.3	-1130.1
24145	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-205.3	0.0	0.0	1958.3	-1130.1
24156	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-753.8	0.0	0.0	11910.6	-9

764.1
24148 BZ- SLV 1 J 0.0 0.0 -13.8 0.0 0.0 -4123.2 7
517.5

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
24156	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-753.8	0.0	0.0	11910.6	-9764.1
24145	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-205.3	0.0	0.0	1958.3	-1130.1
24161	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-837.3	0.0	0.0	-2166.7	-7069.6
24145	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-205.3	0.0	0.0	1958.3	-1130.1
24145	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-205.3	0.0	0.0	1958.3	-1130.1
24148	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-135.8	0.0	0.0	-7517.5	4123.2
24156	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-806.6	0.0	0.0	9764.1	-11910.6

[SECTION NAME : 10040_TR T , SECTION ID : 10040 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.8 tw:0.4 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
24196	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-760.2	0.0	0.0	1877.6	-1799.8
24195	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-732.9	0.0	0.0	736.0	-735.6
24195	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	741.9	0.0	0.0	642.1	-646.2
24195	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-732.9	0.0	0.0	736.0	-735.6
24195	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-732.9	0.0	0.0	736.0	-735.6
24196	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-760.2	0.0	0.0	1877.6	-1799.8
24196	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	695.2	0.0	0.0	474.1	-548.1

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
24196	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-760.2	0.0	0.0	1877.6	-1799.8
24195	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-732.9	0.0	0.0	736.0	-735.6
24196	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-785.3	0.0	0.0	1277.3	-2645.6
24195	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-732.9	0.0	0.0	736.0	-735.6
24195	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-732.9	0.0	0.0	736.0	-735.6
24196	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	670.1	0.0	0.0	389.0	-668.0
24196	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-785.3	0.0	0.0	1277.3	-2645.6

[SECTION NAME : 10041_80X23 , SECTION ID : 10041 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
24171	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	925.9	0.0	0.0	13773.3	-10774.5
24171	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-804.8	0.0	0.0	11991.2	-8932.3
24171	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	925.9	0.0	0.0	13773.3	-10774.5
24171	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-804.8	0.0	0.0	11991.2	-8932.3
24171	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-804.8	0.0	0.0	11991.2	-8932.3
24171	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	925.9	0.0	0.0	13773.3	-10774.5
24180	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-122.9	0.0	0.0	3224.5	2337.5

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
24171	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	925.9	0.0	0.0	13773.3	-10774.5
24171	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-804.8	0.0	0.0	11991.2	-8932.3
24172	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-916.0	0.0	0.0	10983.1	-13696.0
24171	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-804.8	0.0	0.0	11991.2	-8932.3
24171	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-804.8	0.0	0.0	11991.2	-8932.3
24180	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-322.9	0.0	0.0	-2337.5	-3224.5
24171	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	850.1	0.0	0.0	10774.5	-13773.3

[SECTION NAME : 10042_15X100 , SECTION ID : 10042 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:1 B:0.15
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
24173	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-888.8	0.0	0.0	5817.6	-943.3
24173	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-888.8	0.0	0.0	5817.6	-943.3
24250	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	1124.9	0.0	0.0	4530.1	-985.0
24173	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-888.8	0.0	0.0	5817.6	-943.3
24173	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-888.8	0.0	0.0	5817.6	-943.3
24173	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-888.8	0.0	0.0	5817.6	-943.3
24173	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	651.4	0.0	0.0	-496.3	2464.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
24173	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-888.8	0.0	0.0	5817.6	-943.3
24173	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-888.8	0.0	0.0	5817.6	-943.3
24173	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-1366.2	0.0	0.0	943.3	-5817.6
24173	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-888.8	0.0	0.0	5817.6	-943.3
24173	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-888.8	0.0	0.0	5817.6	-943.3
24173	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	174.0	0.0	0.0	-2464.7	496.3
24173	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-1366.2	0.0	0.0	943.3	-5817.6

[SECTION NAME : 10101_TR T , SECTION ID : 10101 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.8 tw:0.4 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
25203	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	878.3	0.0	0.0	2340.8	-2020.3
25196	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.1	0.0	0.0	920.2	-955.7
25203	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	878.3	0.0	0.0	2340.8	-2020.3
25196	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.1	0.0	0.0	920.2	-955.7
25196	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.1	0.0	0.0	920.2	-955.7
25203	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	878.3	0.0	0.0	2340.8	-2020.3
25203	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-760.7	0.0	0.0	792.3	-833.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
25203	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	878.3	0.0	0.0	2340.8	-2020.3
25196	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.1	0.0	0.0	920.2	-955.7
25196	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-816.0	0.0	0.0	678.2	-1296.7
25196	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.1	0.0	0.0	920.2	-955.7
25196	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.1	0.0	0.0	920.2	-955.7
25203	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-794.5	0.0	0.0	591.8	-1116.4
25203	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	844.6	0.0	0.0	1433.8	-3298.3

[SECTION NAME : 10102_80X23 , SECTION ID : 10102 , SECTION SHAPE : SB]

[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25206	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-668.8	0.0	0.0	12236.6	-9023.4
25197	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-109.6	0.0	0.0	5748.9	-4607.2
25198	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	649.3	0.0	0.0	10421.1	-6094.9
25197	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-109.6	0.0	0.0	5748.9	-4607.2
25197	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-109.6	0.0	0.0	5748.9	-4607.2
25206	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-668.8	0.0	0.0	12236.6	-9023.4
25204	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	283.9	0.0	0.0	3573.4	4641.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25206	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-668.8	0.0	0.0	12236.6	-9023.4
25197	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-109.6	0.0	0.0	5748.9	-4607.2
25206	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-709.0	0.0	0.0	9023.4	-12236.6
25197	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-109.6	0.0	0.0	5748.9	-4607.2
25197	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-109.6	0.0	0.0	5748.9	-4607.2
25204	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	-65.5	0.0	0.0	-4641.5	-3573.4
25206	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-709.0	0.0	0.0	9023.4	-12236.6

[SECTION NAME : 10103_80x23 , SECTION ID : 10103 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25220	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-325.7	0.0	0.0	8198.9	-2700.5
25212	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-74.4	0.0	0.0	3718.1	1297.1
25221	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	459.9	0.0	0.0	7997.5	-3025.0
25212	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-74.4	0.0	0.0	3718.1	1297.1
25212	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-74.4	0.0	0.0	3718.1	1297.1
25220	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-325.7	0.0	0.0	8198.9	-2700.5
25212	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	357.4	0.0	0.0	4979.2	1418.2

** MIN

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25220	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-325.7	0.0	0.0	8198.9	-2700.5
25212	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-74.4	0.0	0.0	3718.1	1297.1
25224	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-474.6	0.0	0.0	5433.9	-7945.0
25212	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-74.4	0.0	0.0	3718.1	1297.1
25212	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-74.4	0.0	0.0	3718.1	1297.1
25212	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	100.1	0.0	0.0	-1418.2	-4979.2
25220	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-466.4	0.0	0.0	2700.5	-8198.9

[SECTION NAME : 10104_80X23 , SECTION ID : 10104 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25230	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-672.5	0.0	0.0	12280.8	-9337.1
25225	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-528.2	0.0	0.0	10507.6	-6242.1
25235	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	637.7	0.0	0.0	10617.3	-6036.6
25225	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-528.2	0.0	0.0	10507.6	-6242.1
25225	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-528.2	0.0	0.0	10507.6	-6242.1
25230	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-672.5	0.0	0.0	12280.8	-9337.1
25343	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	282.8	0.0	0.0	3709.1	4823.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25230	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-672.5	0.0	0.0	12280.8	-9337.1
25225	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-528.2	0.0	0.0	10507.6	-6242.1
25230	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-709.3	0.0	0.0	9337.1	-12280.8
25225	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-528.2	0.0	0.0	10507.6	-6242.1
25225	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-528.2	0.0	0.0	10507.6	-6242.1
25343	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-163.1	0.0	0.0	-4823.5	-3709.1
25230	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-709.3	0.0	0.0	9337.1	-12280.8

[SECTION NAME : 10105_80x23 , SECTION ID : 10105 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
25245	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-374.3	0.0	0.0	8640.0	-3572.2
25237	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	7901.7	-3327.4
25240	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	467.6	0.0	0.0	8373.4	-3436.5
25237	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	7901.7	-3327.4
25237	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	7901.7	-3327.4
25245	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-374.3	0.0	0.0	8640.0	-3572.2
25250	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	253.9	0.0	0.0	0.0	-0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
25245	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-374.3	0.0	0.0	8640.0	-3572.2
25237	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	7901.7	-3327.4
25245	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-483.6	0.0	0.0	3572.2	-8640.0
25237	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	7901.7	-3327.4
25237	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	7901.7	-3327.4
25250	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	176.6	0.0	0.0	0.0	-0.0
25245	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-483.6	0.0	0.0	3572.2	-8640.0

[SECTION NAME : 10113_TR T , SECTION ID : 10113 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
25269	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-1277.3	0.0	0.0	6042.5	-8251.6
25259	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	119.5	0.0	0.0	2.0	-21.7
25263	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	1273.7	0.0	0.0	4748.0	-5561.6
25259	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	119.5	0.0	0.0	2.0	-21.7
25259	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	119.5	0.0	0.0	2.0	-21.7
25269	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-1277.3	0.0	0.0	6042.5	-8251.6
25271	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	121.5	0.0	0.0	107.6	4885.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)

```
-----
 25269 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0   -1277.3       0.0       0.0    6042.5   -8
251.6
 25259 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0     119.5       0.0       0.0       2.0
 21.7
 25269 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0   -1451.6       0.0       0.0    4521.1  -11
028.3
 25259 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0     119.5       0.0       0.0       2.0
 21.7
 25259 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0     119.5       0.0       0.0       2.0
 21.7
 25271 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0   -1244.9       0.0       0.0   -2676.8    -
196.4
 25269 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0   -1451.6       0.0       0.0    4521.1  -11
028.3


[ SECTION NAME : 10114_TR T , SECTION ID : 10114 , SECTION SHAPE : T  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.63 B:0.5 tw:0.3 tf:0.23
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25261 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -601.4       0.0       0.0    6225.0   -1
474.7
 25261 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -601.4       0.0       0.0    6225.0   -1
474.7
 25267 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0     870.8       0.0       0.0    2927.5   -2
007.4
 25261 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -601.4       0.0       0.0    6225.0   -1
474.7
 25261 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -601.4       0.0       0.0    6225.0   -1
474.7
 25261 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -601.4       0.0       0.0    6225.0   -1
474.7
 25267 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0    -461.0       0.0       0.0    1460.7    1
622.2

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25261 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -601.4       0.0       0.0    6225.0   -1
474.7
 25261 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -601.4       0.0       0.0    6225.0   -1
474.7
 25261 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0    -974.8       0.0       0.0    1148.7   -7
991.8
 25261 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -601.4       0.0       0.0    6225.0   -1
474.7
 25261 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -601.4       0.0       0.0    6225.0   -1
474.7
 25267 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -660.9       0.0       0.0   -1263.6   -1
875.3
 25261 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0    -974.8       0.0       0.0    1148.7   -7
991.8


[ SECTION NAME : 10120_80X23 , SECTION ID : 10120 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.23 B:0.8
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
```

```
-----
 25288 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -741.6       0.0       0.0   11954.4   -9
327.6
 25277 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -206.7       0.0       0.0    2039.8   -1
038.5
 25380 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0     933.3       0.0       0.0   11854.9   -8
321.8
 25277 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -206.7       0.0       0.0    2039.8   -1
038.5
 25277 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -206.7       0.0       0.0    2039.8   -1
038.5
 25288 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -741.6       0.0       0.0   11954.4   -9
327.6
 25383 BZ-      SLV       1   J       0.0       0.0     178.8       0.0       0.0    4542.0    8
617.6

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25288 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -741.6       0.0       0.0   11954.4   -9
327.6
 25277 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -206.7       0.0       0.0    2039.8   -1
038.5
 25293 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0    -868.6       0.0       0.0   -1756.6   -7
260.4
 25277 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -206.7       0.0       0.0    2039.8   -1
038.5
 25277 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -206.7       0.0       0.0    2039.8   -1
038.5
 25383 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0    -241.5       0.0       0.0   -8617.6   -4
542.0
 25288 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0    -806.8       0.0       0.0    9327.6  -11
954.4


[ SECTION NAME : 10140_TR T , SECTION ID : 10140 , SECTION SHAPE : T  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.63 B:0.8 tw:0.4 tf:0.23
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25328 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -756.0       0.0       0.0    1997.3   -1
719.7
 25327 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -727.3       0.0       0.0     747.0    -
657.6
 25327 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0     747.5       0.0       0.0     734.0    -
673.2
 25327 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -727.3       0.0       0.0     747.0    -
657.6
 25327 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -727.3       0.0       0.0     747.0    -
657.6
 25328 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -756.0       0.0       0.0    1997.3   -1
719.7
 25328 BZ-      SLV       1   J       0.0       0.0     699.4       0.0       0.0     529.9    -
613.8

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 25328 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -756.0       0.0       0.0    1997.3   -1
719.7
```

25327 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-727.3	0.0	0.0	747.0	-657.6
25328 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-788.0	0.0	0.0	1220.4	-2814.4
25327 BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-727.3	0.0	0.0	747.0	-657.6
25327 BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-727.3	0.0	0.0	747.0	-657.6
25328 BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	667.4	0.0	0.0	435.6	-746.7
25328 BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-788.0	0.0	0.0	1220.4	-2814.4

[SECTION NAME : 10141_80X23 , SECTION ID : 10141 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
25304	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-841.9	0.0	0.0	14311.6	-10617.7
25303	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-794.6	0.0	0.0	12069.4	-8632.1
25303	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	936.1	0.0	0.0	14293.4	-10879.5
25303	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-794.6	0.0	0.0	12069.4	-8632.1
25303	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-794.6	0.0	0.0	12069.4	-8632.1
25304	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-841.9	0.0	0.0	14311.6	-10617.7
25312	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-96.0	0.0	0.0	3954.6	3021.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
25304	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-841.9	0.0	0.0	14311.6	-10617.7
25303	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-794.6	0.0	0.0	12069.4	-8632.1
25304	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-934.8	0.0	0.0	10617.7	-14311.6
25303	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-794.6	0.0	0.0	12069.4	-8632.1
25303	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-794.6	0.0	0.0	12069.4	-8632.1
25312	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-350.2	0.0	0.0	-3021.0	-3954.6
25304	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-934.8	0.0	0.0	10617.7	-14311.6

[SECTION NAME : 10142_80x23 , SECTION ID : 10142 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
25305	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-820.8	0.0	0.0	13700.2	-9651.0

25305	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-820.8	0.0	0.0	13700.2	-9651.0
25382	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	820.5	0.0	0.0	13235.7	-9753.4
25305	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-820.8	0.0	0.0	13700.2	-9651.0
25305	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-820.8	0.0	0.0	13700.2	-9651.0
25305	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-820.8	0.0	0.0	13700.2	-9651.0
25305	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	458.4	0.0	0.0	-1062.8	3478.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25305	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-820.8	0.0	0.0	13700.2	-9651.0
25305	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-820.8	0.0	0.0	13700.2	-9651.0
25305	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-930.1	0.0	0.0	9651.0	-13700.2
25305	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-820.8	0.0	0.0	13700.2	-9651.0
25305	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-820.8	0.0	0.0	13700.2	-9651.0
25305	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	349.1	0.0	0.0	-3478.6	1062.8
25305	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-930.1	0.0	0.0	9651.0	-13700.2

[SECTION NAME : 10201_TR T , SECTION ID : 10201 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25812	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	1130.7	0.0	0.0	2994.5	-2899.7
25805	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-1020.4	0.0	0.0	1250.1	-1343.2
25812	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	1130.7	0.0	0.0	2994.5	-2899.7
25805	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1020.4	0.0	0.0	1250.1	-1343.2
25805	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1020.4	0.0	0.0	1250.1	-1343.2
25812	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	1130.7	0.0	0.0	2994.5	-2899.7
25812	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-965.3	0.0	0.0	1047.3	-1185.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25812	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	1130.7	0.0	0.0	2994.5	-2899.7
25805	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-1020.4	0.0	0.0	1250.1	-1343.2
25805	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1044.2	0.0	0.0	880.9	-1

906.2
25805 BY+ SLV 1 I 0.0 0.0 -1020.4 0.0 0.0 1250.1 -1
343.2
25805 BY- SLV 1 I 0.0 0.0 -1020.4 0.0 0.0 1250.1 -1
343.2
25812 BZ+ SLV 1 I 0.0 0.0 -1010.3 0.0 0.0 777.2 -1
597.0
25812 BZ- SLV 1 J 0.0 0.0 1085.7 0.0 0.0 1901.6 -4
566.2

[SECTION NAME : 10202_80X23 , SECTION ID : 10202 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25813	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-335.9	0.0	0.0	13093.4	-5037.2
25806	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.6	0.0	0.0	6621.2	-5131.4
25807	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	656.0	0.0	0.0	10724.4	-5592.3
25806	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.6	0.0	0.0	6621.2	-5131.4
25806	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.6	0.0	0.0	6621.2	-5131.4
25813	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-335.9	0.0	0.0	13093.4	-5037.2
25813	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	281.1	0.0	0.0	3824.8	5618.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25813	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-335.9	0.0	0.0	13093.4	-5037.2
25806	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.6	0.0	0.0	6621.2	-5131.4
25813	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-730.4	0.0	0.0	5037.2	-13093.4
25806	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.6	0.0	0.0	6621.2	-5131.4
25806	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-115.6	0.0	0.0	6621.2	-5131.4
25813	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-113.4	0.0	0.0	-5618.7	-3824.8
25813	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-730.4	0.0	0.0	5037.2	-13093.4

[SECTION NAME : 10204_80X23 , SECTION ID : 10204 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25839	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-666.7	0.0	0.0	12344.6	-8876.7
25766	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	317.2	0.0	0.0	4389.2	5506.7
25845	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	648.5	0.0	0.0	10911.4	-1

316.1
25766 BY+ SLV 1 I 0.0 0.0 317.2 0.0 0.0 4389.2 5
506.7
25766 BY- SLV 1 I 0.0 0.0 317.2 0.0 0.0 4389.2 5
506.7
25839 BZ+ SLV 1 I 0.0 0.0 -666.7 0.0 0.0 12344.6 -8
876.7
25766 BZ- SLV 1 I 0.0 0.0 317.2 0.0 0.0 4389.2 5
506.7

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25839	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-666.7	0.0	0.0	12344.6	-876.7
25766	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	317.2	0.0	0.0	4389.2	506.7
25839	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-710.1	0.0	0.0	8876.7	-12344.6
25766	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	317.2	0.0	0.0	4389.2	506.7
25766	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	317.2	0.0	0.0	4389.2	506.7
25766	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-200.7	0.0	0.0	-5506.7	-4389.2
25839	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-710.1	0.0	0.0	8876.7	-12344.6

[SECTION NAME : 10205_80x23 , SECTION ID : 10205 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25852	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-365.8	0.0	0.0	8451.4	-3293.1
25846	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-344.3	0.0	0.0	7401.3	-3249.0
25849	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	452.0	0.0	0.0	7669.4	-3521.6
25846	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-344.3	0.0	0.0	7401.3	-3249.0
25846	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-344.3	0.0	0.0	7401.3	-3249.0
25852	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-365.8	0.0	0.0	8451.4	-3293.1
25857	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	251.6	0.0	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25852	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-365.8	0.0	0.0	8451.4	-3293.1
25846	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-344.3	0.0	0.0	7401.3	-3249.0
25852	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-480.5	0.0	0.0	3293.1	-8451.4
25846	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-344.3	0.0	0.0	7401.3	-3249.0

25846	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-344.3	0.0	0.0	7401.3	-3249.0
25857	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	179.9	0.0	0.0	-0.0	-0.0
25852	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-480.5	0.0	0.0	3293.1	-8451.4

[SECTION NAME : 10213_TR T , SECTION ID : 10213 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25878	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	6024.3	-6053.0
25865	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	116.4	0.0	0.0	6.4	15.6
25869	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	1314.4	0.0	0.0	5125.3	-5315.1
25865	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	116.4	0.0	0.0	6.4	15.6
25865	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	116.4	0.0	0.0	6.4	15.6
25878	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	6024.3	-6053.0
25877	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	253.3	0.0	0.0	398.6	5052.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25878	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	6024.3	-6053.0
25865	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	116.4	0.0	0.0	6.4	15.6
25877	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1465.0	0.0	0.0	-0.2	-441.7
25865	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	116.4	0.0	0.0	6.4	15.6
25865	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	116.4	0.0	0.0	6.4	15.6
25877	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-1308.0	0.0	0.0	-2768.4	-727.4
25878	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1189.7	0.0	0.0	3316.5	-10995.0

[SECTION NAME : 10220_80X23 , SECTION ID : 10220 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
25941	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	516.9	0.0	0.0	11301.3	-3038.8
25882	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-303.6	0.0	0.0	4157.4	-3389.3
25953	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	797.5	0.0	0.0	10245.6	-6138.9
25882	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-303.6	0.0	0.0	4157.4	-3389.3

25882	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-303.6	0.0	0.0	4157.4	-3389.3
25941	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	516.9	0.0	0.0	11301.3	-3038.8
25888	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	38.3	0.0	0.0	-2672.1	8953.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
25941	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	516.9	0.0	0.0	11301.3	-3038.8
25882	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-303.6	0.0	0.0	4157.4	-3389.3
25899	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1103.9	0.0	0.0	4856.8	-8064.9
25882	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-303.6	0.0	0.0	4157.4	-3389.3
25882	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-303.6	0.0	0.0	4157.4	-3389.3
25888	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-187.4	0.0	0.0	-8953.0	2672.1
25941	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	246.9	0.0	0.0	3038.8	-11301.3

[SECTION NAME : 10240_TR T , SECTION ID : 10240 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
25939	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-970.5	0.0	0.0	2559.0	-2405.6
25938	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-927.0	0.0	0.0	1028.6	-961.2
25938	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	959.7	0.0	0.0	1017.0	-961.2
25938	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-927.0	0.0	0.0	1028.6	-961.2
25938	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-927.0	0.0	0.0	1028.6	-961.2
25939	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-970.5	0.0	0.0	2559.0	-2405.6
25939	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	890.3	0.0	0.0	711.2	-883.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
25939	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-970.5	0.0	0.0	2559.0	-2405.6
25938	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-927.0	0.0	0.0	1028.6	-961.2
25939	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1015.4	0.0	0.0	1577.6	-3902.0
25938	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-927.0	0.0	0.0	1028.6	-961.2
25938	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-927.0	0.0	0.0	1028.6	-961.2
25939	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	845.4	0.0	0.0	579.3	-1

084.5
25939 BZ- SLV 1 I 0.0 0.0 -1015.4 0.0 0.0 1577.6 -3
902.0

[SECTION NAME : 10241_80X23 , SECTION ID : 10241 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
25913	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	957.8	0.0	0.0	15002.9	-11171.5
25913	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-772.8	0.0	0.0	11470.1	-7602.7
25913	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	957.8	0.0	0.0	15002.9	-11171.5
25913	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-772.8	0.0	0.0	11470.1	-7602.7
25913	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-772.8	0.0	0.0	11470.1	-7602.7
25913	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	957.8	0.0	0.0	15002.9	-11171.5
25923	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-57.5	0.0	0.0	3948.2	3970.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
25913	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	957.8	0.0	0.0	15002.9	-11171.5
25913	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-772.8	0.0	0.0	11470.1	-7602.7
25914	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-937.8	0.0	0.0	10680.2	-14515.5
25913	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-772.8	0.0	0.0	11470.1	-7602.7
25913	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-772.8	0.0	0.0	11470.1	-7602.7
25923	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-344.1	0.0	0.0	-3970.4	-3948.2
25913	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	861.6	0.0	0.0	11171.5	-15002.9

[SECTION NAME : 10301_TR T , SECTION ID : 10301 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
26334	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	1131.7	0.0	0.0	3040.2	-2954.7
26327	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-1021.3	0.0	0.0	1343.3	-1382.8
26334	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	1131.7	0.0	0.0	3040.2	-2954.7
26327	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-1021.3	0.0	0.0	1343.3	-1382.8
26327	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-1021.3	0.0	0.0	1343.3	-1382.8
26334	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	1131.7	0.0	0.0	3040.2	-2

954.7
26334 BZ- SLV 1 I 0.0 0.0 -964.4 0.0 0.0 1117.4 -1
227.4

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26334	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	1131.7	0.0	0.0	3040.2	-2954.7
26327	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-1021.3	0.0	0.0	1343.3	-1382.8
26327	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1049.4	0.0	0.0	906.8	-2048.4
26327	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1021.3	0.0	0.0	1343.3	-1382.8
26327	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1021.3	0.0	0.0	1343.3	-1382.8
26334	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1011.9	0.0	0.0	804.9	-1703.9
26334	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	1084.1	0.0	0.0	1937.7	-4635.9

[SECTION NAME : 10302_80X23 , SECTION ID : 10302 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26335	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-327.1	0.0	0.0	13279.0	-4858.4
26328	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-104.8	0.0	0.0	6588.0	-4916.9
26329	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	655.8	0.0	0.0	10736.2	-5258.4
26328	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-104.8	0.0	0.0	6588.0	-4916.9
26328	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-104.8	0.0	0.0	6588.0	-4916.9
26335	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-327.1	0.0	0.0	13279.0	-4858.4
26335	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	289.9	0.0	0.0	4034.8	5591.7

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26335	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-327.1	0.0	0.0	13279.0	-4858.4
26328	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-104.8	0.0	0.0	6588.0	-4916.9
26335	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-734.0	0.0	0.0	4858.4	-13279.0
26328	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-104.8	0.0	0.0	6588.0	-4916.9
26328	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-104.8	0.0	0.0	6588.0	-4916.9
26335	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-117.0	0.0	0.0	-5591.7	-4034.8
26335	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-734.0	0.0	0.0	4858.4	-13279.0

[SECTION NAME : 10304_80X23 , SECTION ID : 10304 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26361	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-664.3	0.0	0.0	12416.6	-8682.5
26289	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	330.8	0.0	0.0	4695.6	5788.4
26367	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	671.2	0.0	0.0	11528.9	-1258.9
26289	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	330.8	0.0	0.0	4695.6	5788.4
26289	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	330.8	0.0	0.0	4695.6	5788.4
26361	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-664.3	0.0	0.0	12416.6	-8682.5
26289	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	330.8	0.0	0.0	4695.6	5788.4

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26361	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-664.3	0.0	0.0	12416.6	-8682.5
26289	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	330.8	0.0	0.0	4695.6	5788.4
26361	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-711.0	0.0	0.0	8682.5	-12416.6
26289	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	330.8	0.0	0.0	4695.6	5788.4
26289	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	330.8	0.0	0.0	4695.6	5788.4
26289	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-217.4	0.0	0.0	-5788.4	-4695.6
26361	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-711.0	0.0	0.0	8682.5	-12416.6

[SECTION NAME : 10305_80x23 , SECTION ID : 10305 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
26374	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-357.2	0.0	0.0	7999.3	-3013.3
26368	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-336.7	0.0	0.0	6061.7	-2618.8
26368	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	442.2	0.0	0.0	6839.6	-3811.3
26368	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-336.7	0.0	0.0	6061.7	-2618.8
26368	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-336.7	0.0	0.0	6061.7	-2618.8
26374	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-357.2	0.0	0.0	7999.3	-3013.3
26379	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	246.6	0.0	0.0	0.0	-0.0

```
**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26374 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -357.2       0.0       0.0    7999.3   -3
013.3
 26368 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -336.7       0.0       0.0    6061.7   -2
618.8
 26374 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0    -472.7       0.0       0.0    3013.3   -7
999.3
 26368 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -336.7       0.0       0.0    6061.7   -2
618.8
 26368 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -336.7       0.0       0.0    6061.7   -2
618.8
 26379 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0     183.3       0.0       0.0       0.0
 -0.0
 26374 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0    -472.7       0.0       0.0    3013.3   -7
999.3


[ SECTION NAME : 10313_TR T , SECTION ID : 10313 , SECTION SHAPE : T  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26399 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -921.2       0.0       0.0    5628.3   -5
695.3
 26386 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0     106.0       0.0       0.0      10.6
 19.9
 26390 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0    1307.5       0.0       0.0    4828.2   -5
096.7
 26386 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0     106.0       0.0       0.0      10.6
 19.9
 26386 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0     106.0       0.0       0.0      10.6
 19.9
 26399 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -921.2       0.0       0.0    5628.3   -5
695.3
 26398 BZ-      SLV       1   J       0.0       0.0     107.8       0.0       0.0     119.7    3
925.3

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26399 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -921.2       0.0       0.0    5628.3   -5
695.3
 26386 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0     106.0       0.0       0.0      10.6
 19.9
 26387 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0   -1376.2       0.0       0.0    2660.7   -9
504.5
 26386 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0     106.0       0.0       0.0      10.6
 19.9
 26386 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0     106.0       0.0       0.0      10.6
 19.9
 26398 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0   -1035.4       0.0       0.0   -2150.7    -
218.4
 26399 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0   -1180.2       0.0       0.0    3120.5  -10
272.3


[ SECTION NAME : 10320_80X23 , SECTION ID : 10320 , SECTION SHAPE : SB  ]
```

[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
26462	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	532.8	0.0	0.0	11688.7	-2956.9
26403	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-302.1	0.0	0.0	4178.0	-3264.5
26410	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	686.9	0.0	0.0	11243.7	-6821.0
26403	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-302.1	0.0	0.0	4178.0	-3264.5
26403	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-302.1	0.0	0.0	4178.0	-3264.5
26462	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	532.8	0.0	0.0	11688.7	-2956.9
26409	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	52.8	0.0	0.0	-2269.7	9241.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
26462	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	532.8	0.0	0.0	11688.7	-2956.9
26403	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-302.1	0.0	0.0	4178.0	-3264.5
26423	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-1225.4	0.0	0.0	-4028.0	-10478.1
26403	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-302.1	0.0	0.0	4178.0	-3264.5
26403	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-302.1	0.0	0.0	4178.0	-3264.5
26409	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	-197.8	0.0	0.0	-9241.2	2269.7
26462	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	242.2	0.0	0.0	2956.9	-11688.7

[SECTION NAME : 10340_TR T , SECTION ID : 10340 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
26460	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-970.5	0.0	0.0	2645.2	-2461.8
26459	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.5	0.0	0.0	1039.4	-899.2
26459	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	965.2	0.0	0.0	1103.0	-993.9
26459	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.5	0.0	0.0	1039.4	-899.2
26459	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.5	0.0	0.0	1039.4	-899.2
26460	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-970.5	0.0	0.0	2645.2	-2461.8
26459	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.5	0.0	0.0	1039.4	-899.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26460	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-970.5	0.0	0.0	2645.2	-2461.8
26459	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.5	0.0	0.0	1039.4	-899.2
26460	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-1017.4	0.0	0.0	1614.4	-4033.6
26459	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.5	0.0	0.0	1039.4	-899.2
26459	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.5	0.0	0.0	1039.4	-899.2
26459	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-959.7	0.0	0.0	589.7	-1585.0
26460	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-1017.4	0.0	0.0	1614.4	-4033.6

[SECTION NAME : 10341_80X23 , SECTION ID : 10341 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26444	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	687.5	0.0	0.0	12455.2	-4922.0
26434	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-296.5	0.0	0.0	4679.7	-1262.2
26444	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	687.5	0.0	0.0	12455.2	-4922.0
26434	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-296.5	0.0	0.0	4679.7	-1262.2
26434	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-296.5	0.0	0.0	4679.7	-1262.2
26444	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	687.5	0.0	0.0	12455.2	-4922.0
26444	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-38.4	0.0	0.0	3949.7	4477.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26444	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	687.5	0.0	0.0	12455.2	-4922.0
26434	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-296.5	0.0	0.0	4679.7	-1262.2
26448	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-640.7	0.0	0.0	5180.3	-10102.9
26434	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-296.5	0.0	0.0	4679.7	-1262.2
26434	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-296.5	0.0	0.0	4679.7	-1262.2
26444	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-344.3	0.0	0.0	-4477.9	-3949.7
26444	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	381.6	0.0	0.0	4922.0	-12455.2

[SECTION NAME : 10401_TR T , SECTION ID : 10401 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
26779	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	1133.7	0.0	0.0	3080.5	-2995.7
26772	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-1021.7	0.0	0.0	1347.7	-1396.9
26779	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	1133.7	0.0	0.0	3080.5	-2995.7
26772	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1021.7	0.0	0.0	1347.7	-1396.9
26772	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1021.7	0.0	0.0	1347.7	-1396.9
26779	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	1133.7	0.0	0.0	3080.5	-2995.7
26779	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-962.4	0.0	0.0	1124.1	-1224.2

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
26779	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	1133.7	0.0	0.0	3080.5	-2995.7
26772	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-1021.7	0.0	0.0	1347.7	-1396.9
26772	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1050.3	0.0	0.0	916.1	-2055.0
26772	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1021.7	0.0	0.0	1347.7	-1396.9
26772	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1021.7	0.0	0.0	1347.7	-1396.9
26779	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1011.4	0.0	0.0	802.8	-1714.1
26779	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	1084.6	0.0	0.0	1964.6	-4697.3

[SECTION NAME : 10402_80X23 , SECTION ID : 10402 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
26780	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-340.1	0.0	0.0	13435.5	-5122.3
26773	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-98.9	0.0	0.0	6558.8	-4808.6
26774	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	655.3	0.0	0.0	10722.6	-5123.8
26773	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-98.9	0.0	0.0	6558.8	-4808.6
26773	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-98.9	0.0	0.0	6558.8	-4808.6
26780	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-340.1	0.0	0.0	13435.5	-5122.3
26780	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	276.9	0.0	0.0	3724.0	5366.3

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)

```
-----
 26780 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -340.1       0.0       0.0   13435.5   -5
122.3
 26773 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0     -98.9       0.0       0.0    6558.8   -4
808.6
 26780 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0    -732.4       0.0       0.0    5122.3  -13
435.5
 26773 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0     -98.9       0.0       0.0    6558.8   -4
808.6
 26773 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0     -98.9       0.0       0.0    6558.8   -4
808.6
 26780 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0    -115.4       0.0       0.0   -5366.3   -3
724.0
 26780 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0    -732.4       0.0       0.0    5122.3  -13
435.5


[ SECTION NAME : 10404_80X23 , SECTION ID : 10404 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.23 B:0.8
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26806 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -662.5       0.0       0.0   12401.4   -8
543.3
 26734 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0     327.5       0.0       0.0    4791.2    5
762.3
 26812 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0     683.6       0.0       0.0   11873.3   -1
307.8
 26734 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0     327.5       0.0       0.0    4791.2    5
762.3
 26734 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0     327.5       0.0       0.0    4791.2    5
762.3
 26806 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -662.5       0.0       0.0   12401.4   -8
543.3
 26734 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0     327.5       0.0       0.0    4791.2    5
762.3

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26806 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -662.5       0.0       0.0   12401.4   -8
543.3
 26734 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0     327.5       0.0       0.0    4791.2    5
762.3
 26806 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0    -710.8       0.0       0.0    8543.3  -12
401.4
 26734 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0     327.5       0.0       0.0    4791.2    5
762.3
 26734 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0     327.5       0.0       0.0    4791.2    5
762.3
 26734 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -222.5       0.0       0.0   -5762.3   -4
791.2
 26806 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0    -710.8       0.0       0.0    8543.3  -12
401.4


[ SECTION NAME : 10405_80x23 , SECTION ID : 10405 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.23 B:0.8
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
```

```
-----
 26819 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -350.2       0.0       0.0    8020.1   -2
701.2
 26813 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -336.7       0.0       0.0    6361.7   -2
678.6
 26813 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0     442.2       0.0       0.0    6896.4   -3
616.5
 26813 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -336.7       0.0       0.0    6361.7   -2
678.6
 26813 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -336.7       0.0       0.0    6361.7   -2
678.6
 26819 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -350.2       0.0       0.0    8020.1   -2
701.2
 26824 BZ-      SLV       1   J       0.0       0.0     253.3       0.0       0.0       0.0
 -0.0

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26819 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -350.2       0.0       0.0    8020.1   -2
701.2
 26813 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -336.7       0.0       0.0    6361.7   -2
678.6
 26819 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0    -472.8       0.0       0.0    2701.2   -8
020.1
 26813 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -336.7       0.0       0.0    6361.7   -2
678.6
 26813 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -336.7       0.0       0.0    6361.7   -2
678.6
 26824 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0     185.4       0.0       0.0       0.0
 -0.0
 26819 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0    -472.8       0.0       0.0    2701.2   -8
020.1


[ SECTION NAME : 10413_TR T , SECTION ID : 10413 , SECTION SHAPE : T  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26844 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -930.1       0.0       0.0    5387.6   -5
661.5
 26831 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0      94.0       0.0       0.0      12.0
 21.1
 26835 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0    1302.5       0.0       0.0    4716.7   -5
070.7
 26831 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0      94.0       0.0       0.0      12.0
 21.1
 26831 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0      94.0       0.0       0.0      12.0
 21.1
 26844 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -930.1       0.0       0.0    5387.6   -5
661.5
 26843 BZ-      SLV       1   J       0.0       0.0    -101.2       0.0       0.0    -294.0    3
800.8

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 26844 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -930.1       0.0       0.0    5387.6   -5
661.5
```

26831 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	94.0	0.0	0.0	12.0	21.1
26841 SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1366.2	0.0	0.0	3696.2	-9352.7
26831 BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	94.0	0.0	0.0	12.0	21.1
26831 BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	94.0	0.0	0.0	12.0	21.1
26843 BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-1014.9	0.0	0.0	-2082.5	536.7
26844 BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1171.1	0.0	0.0	3102.0	-9833.0

[SECTION NAME : 10420_80X23 , SECTION ID : 10420 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26907	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	551.6	0.0	0.0	12293.6	-2642.0
26848	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-301.5	0.0	0.0	4161.7	-3202.6
26855	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	691.3	0.0	0.0	11351.8	-6580.1
26874	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	131.7	0.0	0.0	0.0	0.0
26874	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	131.7	0.0	0.0	0.0	0.0
26907	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	551.6	0.0	0.0	12293.6	-2642.0
26854	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	64.6	0.0	0.0	-1940.4	9438.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26907	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	551.6	0.0	0.0	12293.6	-2642.0
26848	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-301.5	0.0	0.0	4161.7	-3202.6
26868	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1235.2	0.0	0.0	-4137.0	-10581.6
26848	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-301.5	0.0	0.0	4161.7	-3202.6
26848	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-301.5	0.0	0.0	4161.7	-3202.6
26854	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-204.8	0.0	0.0	-9438.3	1940.4
26907	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	233.4	0.0	0.0	2642.0	-12293.6

[SECTION NAME : 10440_TR T , SECTION ID : 10440 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26905	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-970.1	0.0	0.0	2707.3	-2469.9

26904	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	1042.0	-861.1
26904	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	966.7	0.0	0.0	1112.4	-999.2
26904	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	1042.0	-861.1
26904	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	1042.0	-861.1
26905	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-970.1	0.0	0.0	2707.3	-2469.9
26904	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	1042.0	-861.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26905	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-970.1	0.0	0.0	2707.3	-2469.9
26904	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	1042.0	-861.1
26905	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1020.7	0.0	0.0	1619.8	-4128.2
26904	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	1042.0	-861.1
26904	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-920.0	0.0	0.0	1042.0	-861.1
26904	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-959.6	0.0	0.0	564.7	-1589.0
26905	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1020.7	0.0	0.0	1619.8	-4128.2

[SECTION NAME : 10441_80X23 , SECTION ID : 10441 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26889	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	699.8	0.0	0.0	12788.0	-5021.8
26879	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-289.7	0.0	0.0	4661.6	-1002.9
26889	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	699.8	0.0	0.0	12788.0	-5021.8
26879	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-289.7	0.0	0.0	4661.6	-1002.9
26879	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-289.7	0.0	0.0	4661.6	-1002.9
26889	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	699.8	0.0	0.0	12788.0	-5021.8
26889	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-26.0	0.0	0.0	3809.1	4789.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
26889	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	699.8	0.0	0.0	12788.0	-5021.8
26879	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-289.7	0.0	0.0	4661.6	-1002.9
26893	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-641.0	0.0	0.0	4969.2	-10

116.0
26879 BY+ SLV 1 I 0.0 0.0 -289.7 0.0 0.0 4661.6 -1
002.9
26879 BY- SLV 1 I 0.0 0.0 -289.7 0.0 0.0 4661.6 -1
002.9
26889 BZ+ SLV 1 I 0.0 0.0 -339.7 0.0 0.0 -4789.3 -3
809.1
26889 BZ- SLV 1 J 0.0 0.0 386.2 0.0 0.0 5021.8 -12
788.0

[SECTION NAME : 10501_TR T , SECTION ID : 10501 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27241	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	1137.0	0.0	0.0	3127.2	-3001.7
27234	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-1021.0	0.0	0.0	1297.1	-1353.3
27241	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	1137.0	0.0	0.0	3127.2	-3001.7
27234	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-1021.0	0.0	0.0	1297.1	-1353.3
27234	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-1021.0	0.0	0.0	1297.1	-1353.3
27241	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	1137.0	0.0	0.0	3127.2	-3001.7
27241	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-959.0	0.0	0.0	1081.8	-1157.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27241	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	1137.0	0.0	0.0	3127.2	-3001.7
27234	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-1021.0	0.0	0.0	1297.1	-1353.3
27234	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-1048.6	0.0	0.0	887.5	-1977.9
27234	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-1021.0	0.0	0.0	1297.1	-1353.3
27234	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-1021.0	0.0	0.0	1297.1	-1353.3
27241	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-1009.4	0.0	0.0	758.7	-1649.6
27241	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	1086.7	0.0	0.0	1968.5	-4768.5

[SECTION NAME : 10502_80X23 , SECTION ID : 10502 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27242	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-352.0	0.0	0.0	13650.7	-5381.2
27235	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-95.2	0.0	0.0	6492.1	-4755.0
27237	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	710.1	0.0	0.0	13505.3	-5

406.4
 27235 BY+ SLV 1 I 0.0 0.0 -95.2 0.0 0.0 6492.1 -4
755.0
 27235 BY- SLV 1 I 0.0 0.0 -95.2 0.0 0.0 6492.1 -4
755.0
 27242 BZ+ SLV 1 I 0.0 0.0 -352.0 0.0 0.0 13650.7 -5
381.2
 27242 BZ- SLV 1 J 0.0 0.0 265.0 0.0 0.0 3454.0 5
463.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27242	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-352.0	0.0	0.0	13650.7	-5381.2
27235	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-95.2	0.0	0.0	6492.1	-4755.0
27242	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-739.4	0.0	0.0	5381.2	-13650.7
27235	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-95.2	0.0	0.0	6492.1	-4755.0
27235	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-95.2	0.0	0.0	6492.1	-4755.0
27242	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-122.5	0.0	0.0	-5463.4	-3454.0
27242	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-739.4	0.0	0.0	5381.2	-13650.7

[SECTION NAME : 10504_80X23 , SECTION ID : 10504 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27268	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	671.4	0.0	0.0	11976.9	-4357.7
27196	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	313.5	0.0	0.0	4795.8	5524.4
27274	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	686.3	0.0	0.0	11967.5	-1365.1
27196	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	313.5	0.0	0.0	4795.8	5524.4
27196	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	313.5	0.0	0.0	4795.8	5524.4
27268	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	671.4	0.0	0.0	11976.9	-4357.7
27196	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	313.5	0.0	0.0	4795.8	5524.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27268	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	671.4	0.0	0.0	11976.9	-4357.7
27196	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	313.5	0.0	0.0	4795.8	5524.4
27263	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-647.8	0.0	0.0	5663.8	-11037.8
27196	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	313.5	0.0	0.0	4795.8	5524.4

27196 BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	313.5	0.0	0.0	4795.8	5524.4
27196 BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-223.0	0.0	0.0	-5524.4	-4795.8
27268 BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	481.7	0.0	0.0	4357.7	-11976.9

[SECTION NAME : 10505_80x23 , SECTION ID : 10505 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27281	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-349.0	0.0	0.0	7889.5	-2638.0
27275	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-337.2	0.0	0.0	6200.8	-2648.4
27275	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	441.7	0.0	0.0	6830.4	-3712.2
27275	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-337.2	0.0	0.0	6200.8	-2648.4
27275	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-337.2	0.0	0.0	6200.8	-2648.4
27281	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-349.0	0.0	0.0	7889.5	-2638.0
27286	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	252.5	0.0	0.0	0.0	-0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27281	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-349.0	0.0	0.0	7889.5	-2638.0
27275	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-337.2	0.0	0.0	6200.8	-2648.4
27281	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-470.6	0.0	0.0	2638.0	-7889.5
27275	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-337.2	0.0	0.0	6200.8	-2648.4
27275	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-337.2	0.0	0.0	6200.8	-2648.4
27286	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	188.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
27281	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-470.6	0.0	0.0	2638.0	-7889.5

[SECTION NAME : 10513_TR T , SECTION ID : 10513 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27306	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-934.0	0.0	0.0	4914.1	-5449.6
27293	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	87.8	0.0	0.0	14.6	-23.0
27297	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	1287.6	0.0	0.0	4335.1	-4947.7
27293	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	87.8	0.0	0.0	14.6	-23.0

27293	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	87.8	0.0	0.0	14.6	23.0
27306	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-934.0	0.0	0.0	4914.1	-5449.6
27306	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	789.6	0.0	0.0	832.5	2969.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
27306	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-934.0	0.0	0.0	4914.1	-5449.6
27293	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	87.8	0.0	0.0	14.6	23.0
27303	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1342.7	0.0	0.0	3373.1	-8478.0
27293	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	87.8	0.0	0.0	14.6	23.0
27293	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	87.8	0.0	0.0	14.6	23.0
27306	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	578.6	0.0	0.0	-1626.8	-1519.5
27306	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1145.0	0.0	0.0	2985.9	-8968.8

[SECTION NAME : 10520_80X23 , SECTION ID : 10520 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
27369	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	553.7	0.0	0.0	12357.7	-2828.1
27310	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-300.7	0.0	0.0	4141.4	-3143.5
27317	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	690.0	0.0	0.0	11333.6	-6526.9
27336	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	100.5	0.0	0.0	0.0	0.0
27336	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	100.5	0.0	0.0	0.0	0.0
27369	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	553.7	0.0	0.0	12357.7	-2828.1
27316	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	66.9	0.0	0.0	-1878.4	9404.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
27369	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	553.7	0.0	0.0	12357.7	-2828.1
27310	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-300.7	0.0	0.0	4141.4	-3143.5
27330	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1174.1	0.0	0.0	-3970.8	-10086.2
27310	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-300.7	0.0	0.0	4141.4	-3143.5
27310	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-300.7	0.0	0.0	4141.4	-3143.5
27316	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-203.6	0.0	0.0	-9404.8	1

878.4
27369 BZ- SLV 1 J 0.0 0.0 237.5 0.0 0.0 2828.1 -12
357.7

[SECTION NAME : 10540_TR T , SECTION ID : 10540 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27367	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-971.0	0.0	0.0	2744.2	-2477.3
27366	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.3	0.0	0.0	1041.0	-845.5
27366	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	965.4	0.0	0.0	1071.0	-974.1
27366	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.3	0.0	0.0	1041.0	-845.5
27366	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.3	0.0	0.0	1041.0	-845.5
27367	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-971.0	0.0	0.0	2744.2	-2477.3
27366	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.3	0.0	0.0	1041.0	-845.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27367	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-971.0	0.0	0.0	2744.2	-2477.3
27366	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.3	0.0	0.0	1041.0	-845.5
27367	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-1024.5	0.0	0.0	1624.6	-4184.6
27366	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.3	0.0	0.0	1041.0	-845.5
27366	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-921.3	0.0	0.0	1041.0	-845.5
27366	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-960.4	0.0	0.0	554.5	-1587.3
27367	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-1024.5	0.0	0.0	1624.6	-4184.6

[SECTION NAME : 10541_80X23 , SECTION ID : 10541 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27351	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	702.1	0.0	0.0	12935.4	-5214.0
27341	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-289.6	0.0	0.0	4402.0	-1009.3
27351	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	702.1	0.0	0.0	12935.4	-5214.0
27341	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-289.6	0.0	0.0	4402.0	-1009.3
27341	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-289.6	0.0	0.0	4402.0	-1009.3
27351	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	702.1	0.0	0.0	12935.4	-5

214.0
27351 BZ- SLV 1 I 0.0 0.0 -23.7 0.0 0.0 3614.5 4
762.4

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
27351	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	702.1	0.0	0.0	12935.4	-5214.0
27341	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-289.6	0.0	0.0	4402.0	-1009.3
27355	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-639.8	0.0	0.0	4924.1	-10049.6
27341	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-289.6	0.0	0.0	4402.0	-1009.3
27341	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-289.6	0.0	0.0	4402.0	-1009.3
27351	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-332.3	0.0	0.0	-4762.4	-3614.5
27351	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	393.6	0.0	0.0	5214.0	-12935.4

[SECTION NAME : 10601_TR T , SECTION ID : 10601 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
27685	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	1130.0	0.0	0.0	3242.8	-3100.6
27678	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-1038.2	0.0	0.0	1605.9	-1951.3
27685	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	1130.0	0.0	0.0	3242.8	-3100.6
27678	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1038.2	0.0	0.0	1605.9	-1951.3
27678	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1038.2	0.0	0.0	1605.9	-1951.3
27685	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	1130.0	0.0	0.0	3242.8	-3100.6
27678	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	1038.5	0.0	0.0	1294.4	-1508.9

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
27685	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	1130.0	0.0	0.0	3242.8	-3100.6
27678	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-1038.2	0.0	0.0	1605.9	-1951.3
27678	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1062.1	0.0	0.0	1279.7	-2448.7
27678	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1038.2	0.0	0.0	1605.9	-1951.3
27678	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1038.2	0.0	0.0	1605.9	-1951.3
27678	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	1014.6	0.0	0.0	989.5	-1973.8
27685	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	1074.9	0.0	0.0	2033.4	-4944.8

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

[SECTION NAME : 10602_80X23 , SECTION ID : 10602 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
27681	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	713.6	0.0	0.0	13682.6	-5947.1
27679	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.0	0.0	0.0	6195.4	-4527.5
27681	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	713.6	0.0	0.0	13682.6	-5947.1
27679	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.0	0.0	0.0	6195.4	-4527.5
27679	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.0	0.0	0.0	6195.4	-4527.5
27681	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	713.6	0.0	0.0	13682.6	-5947.1
27686	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	251.1	0.0	0.0	2853.8	6025.7

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
27681	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	713.6	0.0	0.0	13682.6	-5947.1
27679	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.0	0.0	0.0	6195.4	-4527.5
27686	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-752.1	0.0	0.0	5395.3	-13651.6
27679	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.0	0.0	0.0	6195.4	-4527.5
27679	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-89.0	0.0	0.0	6195.4	-4527.5
27686	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-135.2	0.0	0.0	-6025.7	-2853.8
27681	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	520.6	0.0	0.0	5947.1	-13682.6

[SECTION NAME : 10603_30x23 , SECTION ID : 10603 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
27702	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-846.5	0.0	0.0	16012.5	-9953.8
27694	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-353.0	0.0	0.0	8492.4	-596.1
27704	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	982.7	0.0	0.0	15410.0	-11121.4
27694	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-353.0	0.0	0.0	8492.4	-596.1
27694	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-353.0	0.0	0.0	8492.4	-596.1
27702	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-846.5	0.0	0.0	16012.5	-9953.8
27694	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	639.0	0.0	0.0	6937.7	1215.8

```
**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27702 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -846.5       0.0       0.0   16012.5   -9
953.8
 27694 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -353.0       0.0       0.0    8492.4    -
596.1
 27702 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0    -995.8       0.0       0.0    9953.8  -16
012.5
 27694 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -353.0       0.0       0.0    8492.4    -
596.1
 27694 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -353.0       0.0       0.0    8492.4    -
596.1
 27694 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0     277.1       0.0       0.0   -1215.8   -6
937.7
 27702 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0    -995.8       0.0       0.0    9953.8  -16
012.5


[ SECTION NAME : 10604_80X23 , SECTION ID : 10604 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.23 B:0.8
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27712 AXL      SLV       1   J       0.0       0.0     677.3       0.0       0.0   12218.3   -4
488.6
 27640 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0     307.1       0.0       0.0    4877.5    5
451.8
 27718 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0     692.1       0.0       0.0   12048.4   -1
536.9
 27640 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0     307.1       0.0       0.0    4877.5    5
451.8
 27640 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0     307.1       0.0       0.0    4877.5    5
451.8
 27712 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0     677.3       0.0       0.0   12218.3   -4
488.6
 27640 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0     307.1       0.0       0.0    4877.5    5
451.8

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)    (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27712 AXL      SLV       1   J       0.0       0.0     677.3       0.0       0.0   12218.3   -4
488.6
 27640 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0     307.1       0.0       0.0    4877.5    5
451.8
 27707 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0    -651.3       0.0       0.0    5760.7  -11
197.0
 27640 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0     307.1       0.0       0.0    4877.5    5
451.8
 27640 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0     307.1       0.0       0.0    4877.5    5
451.8
 27640 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -225.7       0.0       0.0   -5451.8   -4
877.5
 27712 BZ-      SLV       1   J       0.0       0.0     484.5       0.0       0.0    4488.6  -12
218.3


[ SECTION NAME : 10605_30x23 , SECTION ID : 10605 , SECTION SHAPE : SB  ]
```

[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
27725	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-816.8	0.0	0.0	15866.9	-8009.8
27719	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-831.0	0.0	0.0	14453.1	-9181.0
27725	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	972.7	0.0	0.0	14249.3	-6985.9
27719	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-831.0	0.0	0.0	14453.1	-9181.0
27719	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-831.0	0.0	0.0	14453.1	-9181.0
27725	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-816.8	0.0	0.0	15866.9	-8009.8
27730	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	539.7	0.0	0.0	0.0	-0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
27725	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-816.8	0.0	0.0	15866.9	-8009.8
27719	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-831.0	0.0	0.0	14453.1	-9181.0
27725	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-1005.8	0.0	0.0	8009.8	-15866.9
27719	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-831.0	0.0	0.0	14453.1	-9181.0
27719	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-831.0	0.0	0.0	14453.1	-9181.0
27730	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	443.2	0.0	0.0	0.0	-0.0
27725	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-1005.8	0.0	0.0	8009.8	-15866.9

[SECTION NAME : 10613_TR T , SECTION ID : 10613 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:1 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	(-z)
27738	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	1333.2	0.0	0.0	4962.2	-4694.0
27645	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	215.1	0.0	0.0	1085.0	-226.6
27738	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	1333.2	0.0	0.0	4962.2	-4694.0
27645	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	215.1	0.0	0.0	1085.0	-226.6
27645	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	215.1	0.0	0.0	1085.0	-226.6
27738	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	1333.2	0.0	0.0	4962.2	-4694.0
27749	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	-707.0	0.0	0.0	-1532.0	4281.1

** MIN

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27738	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	1333.2	0.0	0.0	4962.2	-4694.0
27645	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	215.1	0.0	0.0	1085.0	-226.6
27747	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1310.7	0.0	0.0	3376.6	-8869.9
27645	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	215.1	0.0	0.0	1085.0	-226.6
27645	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	215.1	0.0	0.0	1085.0	-226.6
27749	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-1143.8	0.0	0.0	-2345.6	2796.1
27738	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	1098.7	0.0	0.0	2571.9	-9056.6

[SECTION NAME : 10620_80X23 , SECTION ID : 10620 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.8
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27760	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-183.1	0.0	0.0	14234.7	-16.1
27754	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-301.1	0.0	0.0	4159.8	-3272.0
27764	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	630.5	0.0	0.0	10388.4	-5253.1
27754	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-301.1	0.0	0.0	4159.8	-3272.0
27754	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-301.1	0.0	0.0	4159.8	-3272.0
27760	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-183.1	0.0	0.0	14234.7	-16.1
27773	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	548.4	0.0	0.0	4129.7	7930.0

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
27760	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-183.1	0.0	0.0	14234.7	-16.1
27754	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-301.1	0.0	0.0	4159.8	-3272.0
27773	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1110.5	0.0	0.0	-3303.4	-9279.4
27754	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-301.1	0.0	0.0	4159.8	-3272.0
27754	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-301.1	0.0	0.0	4159.8	-3272.0
27773	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-868.5	0.0	0.0	-7930.0	-4129.7
27760	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-827.3	0.0	0.0	16.1	-14234.7

[SECTION NAME : 10621_30X23 , SECTION ID : 10621 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
27772	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-975.0	0.0	0.0	16052.7	-12601.1
27766	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-339.9	0.0	0.0	8255.1	-424.5
27771	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	977.4	0.0	0.0	15284.5	-10170.7
27779	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0
27779	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0
27772	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-975.0	0.0	0.0	16052.7	-12601.1
27779	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	447.3	0.0	0.0	4396.5	9271.1

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
27772	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-975.0	0.0	0.0	16052.7	-12601.1
27766	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-339.9	0.0	0.0	8255.1	-424.5
27772	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1022.2	0.0	0.0	12601.1	-16052.7
27766	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-339.9	0.0	0.0	8255.1	-424.5
27766	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-339.9	0.0	0.0	8255.1	-424.5
27779	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-338.6	0.0	0.0	-9271.1	-4396.5
27772	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1022.2	0.0	0.0	12601.1	-16052.7

[SECTION NAME : 10640_TR T , SECTION ID : 10640 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.63 B:0.7 tw:0.3 tf:0.23

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
27810	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-962.5	0.0	0.0	2830.6	-2595.0
27809	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-910.2	0.0	0.0	1013.6	-811.6
27809	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	976.6	0.0	0.0	1296.8	-1431.9
27809	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-910.2	0.0	0.0	1013.6	-811.6
27809	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-910.2	0.0	0.0	1013.6	-811.6
27810	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-962.5	0.0	0.0	2830.6	-2595.0
27809	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-910.2	0.0	0.0	1013.6	-811.6

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)

```
-----
 27810 AXL      SLV       1   I       0.0       0.0    -962.5       0.0       0.0    2830.6   -2
595.0
 27809 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -910.2       0.0       0.0    1013.6    -
811.6
 27810 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0   -1019.1       0.0       0.0    1701.8   -4
316.2
 27809 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -910.2       0.0       0.0    1013.6    -
811.6
 27809 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -910.2       0.0       0.0    1013.6    -
811.6
 27809 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -946.2       0.0       0.0     532.3   -1
545.6
 27810 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0   -1019.1       0.0       0.0    1701.8   -4
316.2


[ SECTION NAME : 10641_80X23 , SECTION ID : 10641 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.23 B:0.8
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27794 AXL      SLV       1   J       0.0       0.0     708.4       0.0       0.0   12958.0   -5
250.9
 27792 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -475.9       0.0       0.0    9395.9   -4
141.0
 27794 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0     708.4       0.0       0.0   12958.0   -5
250.9
 27792 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -475.9       0.0       0.0    9395.9   -4
141.0
 27792 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -475.9       0.0       0.0    9395.9   -4
141.0
 27794 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0     708.4       0.0       0.0   12958.0   -5
250.9
 27794 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0     -17.4       0.0       0.0    3257.5    5
068.9

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27794 AXL      SLV       1   J       0.0       0.0     708.4       0.0       0.0   12958.0   -5
250.9
 27792 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -475.9       0.0       0.0    9395.9   -4
141.0
 27798 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0    -637.5       0.0       0.0    4990.6   -9
943.4
 27792 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -475.9       0.0       0.0    9395.9   -4
141.0
 27792 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -475.9       0.0       0.0    9395.9   -4
141.0
 27794 BZ+      SLV       1   I       0.0       0.0    -324.7       0.0       0.0   -5068.9   -3
257.5
 27794 BZ-      SLV       1   J       0.0       0.0     401.2       0.0       0.0    5250.9  -12
958.0


[ SECTION NAME : 10642_30x23 , SECTION ID : 10642 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.23 B:0.3
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
```

```
-----
 27784 AXL      SLV       1   J       0.0       0.0    1002.2       0.0       0.0   16064.3  -11
922.6
 27784 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -787.3       0.0       0.0   11644.8   -7
470.7
 27784 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0    1002.2       0.0       0.0   16064.3  -11
922.6
 27784 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -787.3       0.0       0.0   11644.8   -7
470.7
 27784 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -787.3       0.0       0.0   11644.8   -7
470.7
 27784 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0    1002.2       0.0       0.0   16064.3  -11
922.6
 27788 BZ-      SLV       1   J       0.0       0.0     266.8       0.0       0.0   -1496.1    3
791.3

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 27784 AXL      SLV       1   J       0.0       0.0    1002.2       0.0       0.0   16064.3  -11
922.6
 27784 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0    -787.3       0.0       0.0   11644.8   -7
470.7
 27785 SHZ      SLV       1   I       0.0       0.0    -993.6       0.0       0.0   11596.8  -15
917.4
 27784 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0    -787.3       0.0       0.0   11644.8   -7
470.7
 27784 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0    -787.3       0.0       0.0   11644.8   -7
470.7
 27788 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0     -68.8       0.0       0.0   -3791.3    1
496.1
 27784 BZ-      SLV       1   J       0.0       0.0     898.2       0.0       0.0   11922.6  -16
064.3


[ SECTION NAME : 10701_30x30 , SECTION ID : 10701 , SECTION SHAPE : SB  ]
[ SECTION SIZE ] H:0.3 B:0.3
**  MAX

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 28128 AXL      SLV       1   J       0.0       0.0    2020.5       0.0       0.0   33470.8  -31
094.2
 28121 SHY      SLV       1   I       0.0       0.0   -1721.4       0.0       0.0   18905.6  -18
178.5
 28128 SHZ      SLV       1   J       0.0       0.0    2020.5       0.0       0.0   33470.8  -31
094.2
 28121 BY+      SLV       1   I       0.0       0.0   -1721.4       0.0       0.0   18905.6  -18
178.5
 28121 BY-      SLV       1   I       0.0       0.0   -1721.4       0.0       0.0   18905.6  -18
178.5
 28128 BZ+      SLV       1   J       0.0       0.0    2020.5       0.0       0.0   33470.8  -31
094.2
 28128 BZ-      SLV       1   I       0.0       0.0   -1690.6       0.0       0.0   18248.2  -17
132.1

**  MIN

   ELEM COM       LC          PT     AXIAL   SHEAR-y   SHEAR-Z  (+y)-BENDING-(-y)   (+z)-BENDING
-(-z)
------ --- ---------------- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----
-----
 28128 AXL      SLV       1   J       0.0       0.0    2020.5       0.0       0.0   33470.8  -31
094.2
```

28121	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-1721.4	0.0	0.0	18905.6	-18178.5
28121	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1735.0	0.0	0.0	18178.5	-18905.6
28121	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1721.4	0.0	0.0	18905.6	-18178.5
28121	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1721.4	0.0	0.0	18905.6	-18178.5
28128	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1724.7	0.0	0.0	17132.1	-18248.2
28128	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	1986.4	0.0	0.0	31094.2	-33470.8

[SECTION NAME : 10702_90X23 , SECTION ID : 10702 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.9

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
28129	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-593.5	0.0	0.0	17543.5	-13631.1
28122	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-362.9	0.0	0.0	15737.5	-14585.7
28124	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	634.1	0.0	0.0	12257.2	-5225.3
28122	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-362.9	0.0	0.0	15737.5	-14585.7
28122	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-362.9	0.0	0.0	15737.5	-14585.7
28129	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-593.5	0.0	0.0	17543.5	-13631.1
28129	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	-48.5	0.0	0.0	-604.3	6203.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
28129	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-593.5	0.0	0.0	17543.5	-13631.1
28122	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-362.9	0.0	0.0	15737.5	-14585.7
28129	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-808.0	0.0	0.0	13631.1	-17543.5
28122	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-362.9	0.0	0.0	15737.5	-14585.7
28122	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-362.9	0.0	0.0	15737.5	-14585.7
28129	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-262.9	0.0	0.0	-6203.2	604.3
28129	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-808.0	0.0	0.0	13631.1	-17543.5

[SECTION NAME : 10703_30x23 , SECTION ID : 10703 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
28145	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-833.1	0.0	0.0	15070.1	-9974.0

28137 SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-341.3	0.0	0.0	6341.6	-542.0
28147 SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	945.5	0.0	0.0	14660.7	-11035.6
28137 BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-341.3	0.0	0.0	6341.6	-542.0
28137 BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-341.3	0.0	0.0	6341.6	-542.0
28145 BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-833.1	0.0	0.0	15070.1	-9974.0
28137 BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-341.3	0.0	0.0	6341.6	-542.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28145	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-833.1	0.0	0.0	15070.1	-9974.0
28137	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-341.3	0.0	0.0	6341.6	-542.0
28145	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-953.8	0.0	0.0	9974.0	-15070.1
28137	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-341.3	0.0	0.0	6341.6	-542.0
28137	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-341.3	0.0	0.0	6341.6	-542.0
28137	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-601.6	0.0	0.0	542.0	-6341.6
28145	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-953.8	0.0	0.0	9974.0	-15070.1

[SECTION NAME : 10704_90X23 , SECTION ID : 10704 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.9

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28155	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	610.0	0.0	0.0	11364.2	-4144.8
28083	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	263.5	0.0	0.0	4360.4	4604.5
28161	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	618.2	0.0	0.0	10923.0	-1186.8
28083	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	263.5	0.0	0.0	4360.4	4604.5
28083	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	263.5	0.0	0.0	4360.4	4604.5
28155	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	610.0	0.0	0.0	11364.2	-4144.8
28083	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	263.5	0.0	0.0	4360.4	4604.5

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28155	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	610.0	0.0	0.0	11364.2	-4144.8
28083	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	263.5	0.0	0.0	4360.4	4604.5
28150	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-575.1	0.0	0.0	4823.6	-9

847.5
28083 BY+ SLV 1 I 0.0 0.0 263.5 0.0 0.0 4360.4 4
604.5
28083 BY- SLV 1 I 0.0 0.0 263.5 0.0 0.0 4360.4 4
604.5
28083 BZ+ SLV 1 I 0.0 0.0 -204.7 0.0 0.0 -4604.5 -4
360.4
28155 BZ- SLV 1 J 0.0 0.0 430.9 0.0 0.0 4144.8 -11
364.2

[SECTION NAME : 10705_30x23 , SECTION ID : 10705 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28168	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-843.0	0.0	0.0	15496.7	-9104.8
28162	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.8	0.0	0.0	12663.2	-8401.4
28162	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	937.7	0.0	0.0	13794.4	-9834.6
28162	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.8	0.0	0.0	12663.2	-8401.4
28162	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.8	0.0	0.0	12663.2	-8401.4
28168	BZ+	SLV 1	I	0.0	0.0	-843.0	0.0	0.0	15496.7	-9104.8
28173	BZ-	SLV 1	J	0.0	0.0	509.3	0.0	0.0	0.0	-0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28168	AXL	SLV 1	I	0.0	0.0	-843.0	0.0	0.0	15496.7	-9104.8
28162	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.8	0.0	0.0	12663.2	-8401.4
28168	SHZ	SLV 1	I	0.0	0.0	-992.4	0.0	0.0	9104.8	-15496.7
28162	BY+	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.8	0.0	0.0	12663.2	-8401.4
28162	BY-	SLV 1	I	0.0	0.0	-802.8	0.0	0.0	12663.2	-8401.4
28173	BZ+	SLV 1	J	0.0	0.0	431.7	0.0	0.0	0.0	-0.0
28168	BZ-	SLV 1	I	0.0	0.0	-992.4	0.0	0.0	9104.8	-15496.7

[SECTION NAME : 10713_TR T , SECTION ID : 10713 , SECTION SHAPE : T]
[SECTION SIZE] H:0.5 B:0.5 tw:0.3 tf:0.23
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28181	AXL	SLV 1	J	0.0	0.0	1440.6	0.0	0.0	10973.0	-9713.7
28180	SHY	SLV 1	I	0.0	0.0	94.1	0.0	0.0	15.3	45.9
28181	SHZ	SLV 1	J	0.0	0.0	1440.6	0.0	0.0	10973.0	-9

713.7
28180 BY+ SLV 1 I 0.0 0.0 94.1 0.0 0.0 15.3
45.9
28180 BY- SLV 1 I 0.0 0.0 94.1 0.0 0.0 15.3
45.9
28181 BZ+ SLV 1 J 0.0 0.0 1440.6 0.0 0.0 10973.0 -9
713.7
28192 BZ- SLV 1 J 0.0 0.0 -214.7 0.0 0.0 -1118.5 2
575.7

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28181	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	1440.6	0.0	0.0	10973.0	-9713.7
28180	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	94.1	0.0	0.0	15.3	45.9
28190	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1372.7	0.0	0.0	7519.8	-12203.5
28180	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	94.1	0.0	0.0	15.3	45.9
28180	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	94.1	0.0	0.0	15.3	45.9
28192	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-461.1	0.0	0.0	-1996.3	1443.2
28181	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	1284.8	0.0	0.0	7528.5	-14158.0

[SECTION NAME : 10720_90X23 , SECTION ID : 10720 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.9
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28203	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-157.4	0.0	0.0	13789.7	-195.2
28197	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-285.1	0.0	0.0	4618.2	-3754.7
28207	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	562.4	0.0	0.0	9402.4	-4620.3
28197	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-285.1	0.0	0.0	4618.2	-3754.7
28197	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-285.1	0.0	0.0	4618.2	-3754.7
28203	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-157.4	0.0	0.0	13789.7	-195.2
28255	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	217.4	0.0	0.0	3122.0	6036.1

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28203	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-157.4	0.0	0.0	13789.7	-195.2
28197	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-285.1	0.0	0.0	4618.2	-3754.7
28216	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-818.1	0.0	0.0	-2663.6	-7131.3
28197	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-285.1	0.0	0.0	4618.2	-3754.7

28197 BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-285.1	0.0	0.0	4618.2	-3754.7
28255 BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-270.3	0.0	0.0	-6036.1	-3122.0
28203 BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-769.2	0.0	0.0	195.2	-13789.7

[SECTION NAME : 10721_30X23 , SECTION ID : 10721 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28215	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-946.2	0.0	0.0	15176.4	-12276.0
28209	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-316.8	0.0	0.0	5668.4	-215.3
28214	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	941.3	0.0	0.0	14546.4	-10441.5
28222	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	94.9	0.0	0.0	0.0	0.0
28222	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	94.9	0.0	0.0	0.0	0.0
28215	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-946.2	0.0	0.0	15176.4	-12276.0
28222	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	473.2	0.0	0.0	4939.8	5129.1

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28215	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-946.2	0.0	0.0	15176.4	-12276.0
28209	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-316.8	0.0	0.0	5668.4	-215.3
28215	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-985.1	0.0	0.0	12276.0	-15176.4
28209	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-316.8	0.0	0.0	5668.4	-215.3
28209	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-316.8	0.0	0.0	5668.4	-215.3
28222	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-105.7	0.0	0.0	-5129.1	-4939.8
28215	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-985.1	0.0	0.0	12276.0	-15176.4

[SECTION NAME : 10740_30x30 , SECTION ID : 10740 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.3 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(-z)
28253	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-1770.1	0.0	0.0	27061.9	-24523.1
28252	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-1750.6	0.0	0.0	23471.0	-22128.4
28252	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	1594.5	0.0	0.0	15270.1	-14266.3
28252	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1750.6	0.0	0.0	23471.0	-22128.4

28252	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1750.6	0.0	0.0	23471.0	-22128.4
28253	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1770.1	0.0	0.0	27061.9	-24523.1
28253	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	1522.2	0.0	0.0	13624.4	-12682.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
28253	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-1770.1	0.0	0.0	27061.9	-24523.1
28252	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-1750.6	0.0	0.0	23471.0	-22128.4
28253	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-1809.5	0.0	0.0	24523.1	-27061.9
28252	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1750.6	0.0	0.0	23471.0	-22128.4
28252	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1750.6	0.0	0.0	23471.0	-22128.4
28253	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	1482.8	0.0	0.0	12682.0	-13624.4
28253	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	-1809.5	0.0	0.0	24523.1	-27061.9

[SECTION NAME : 10741_80X23 , SECTION ID : 10741 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.9

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
28237	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	717.4	0.0	0.0	15148.9	-11170.7
28233	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-393.8	0.0	0.0	5723.2	-2589.1
28237	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	717.4	0.0	0.0	15148.9	-11170.7
28233	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-393.8	0.0	0.0	5723.2	-2589.1
28233	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-393.8	0.0	0.0	5723.2	-2589.1
28237	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	717.4	0.0	0.0	15148.9	-11170.7
28237	BZ-	SLV	1	I	0.0	0.0	76.2	0.0	0.0	330.9	5551.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
28237	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	717.4	0.0	0.0	15148.9	-11170.7
28233	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-393.8	0.0	0.0	5723.2	-2589.1
28241	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-594.4	0.0	0.0	5096.9	-9532.8
28233	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-393.8	0.0	0.0	5723.2	-2589.1
28233	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-393.8	0.0	0.0	5723.2	-2589.1
28237	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-112.8	0.0	0.0	-5551.3	-

330.9
28237 BZ- SLV 1 J 0.0 0.0 528.4 0.0 0.0 11170.7 -15
148.9

[SECTION NAME : 10742_30x23 , SECTION ID : 10742 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.23 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
28227	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	980.8	0.0	0.0	15681.7	-12198.0
28227	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-759.7	0.0	0.0	10275.2	-6840.4
28227	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	980.8	0.0	0.0	15681.7	-12198.0
28227	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-759.7	0.0	0.0	10275.2	-6840.4
28227	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-759.7	0.0	0.0	10275.2	-6840.4
28227	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	980.8	0.0	0.0	15681.7	-12198.0
28231	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	164.5	0.0	0.0	-2091.1	3943.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
28227	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	980.8	0.0	0.0	15681.7	-12198.0
28227	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-759.7	0.0	0.0	10275.2	-6840.4
28228	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-958.4	0.0	0.0	11665.8	-15277.4
28227	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-759.7	0.0	0.0	10275.2	-6840.4
28227	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-759.7	0.0	0.0	10275.2	-6840.4
28231	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-85.7	0.0	0.0	-3943.8	2091.1
28227	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	894.3	0.0	0.0	12198.0	-15681.7

[SECTION NAME : Fitt SETTI SDP , SECTION ID : 100011 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.0001 B:0.0001
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	-(y)	(+z)-BENDING	-(z)
64596	AXL	SLV	1	I	0.0	0.0	-1.1e+09	0.0	0.0	3.7e+12	-3.7e+12
28125	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-6.4e+08	0.0	0.0	1.5e+12	-1.5e+12
52541	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12	-5.3e+12
64467	BY+	SLV	1	J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11	-5.9e+11
64467	BY-	SLV	1	J	0.0	0.0	4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11	-5.9e+11
52886	BZ+	SLV	1	I	0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12	-5.

3e+12
100813 BZ- SLV 1 I 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 427.1
498.5

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
64466	AXL	SLV	1	J	-0.0	0.0	6.7e+08	0.0	0.0	1.3e+12	-1.3e+12
28125	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-6.4e+08	0.0	0.0	1.5e+12	-1.5e+12
52886	SHZ	SLV	1	I	-0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12	-5.3e+12
64467	BY+	SLV	1	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11	-5.9e+11
64467	BY-	SLV	1	I	-0.0	0.0	-4.5e+08	0.0	0.0	5.9e+11	-5.9e+11
100813	BZ+	SLV	1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-498.5	-427.1
52886	BZ-	SLV	1	I	-0.0	0.0	-1.2e+09	0.0	0.0	5.3e+12	-5.3e+12

[SECTION NAME : NUOVI ARCH , SECTION ID : 200000 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:0.7 B:0.3
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
45446	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	-73.9	0.0	0.0	-801.2	-161.2
44294	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-27.2	0.0	0.0	0.0	0.0
45446	SHZ	SLV	1	J	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	161.2	801.2
44294	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-27.2	0.0	0.0	0.0	0.0
44294	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-27.2	0.0	0.0	0.0	0.0
45446	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	161.2	801.2
45446	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	161.2	801.2

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
45446	AXL	SLV	1	J	0.0	0.0	-73.9	0.0	0.0	-801.2	-161.2
44294	SHY	SLV	1	I	0.0	0.0	-27.2	0.0	0.0	0.0	0.0
45446	SHZ	SLV	1	I	0.0	0.0	-126.4	0.0	0.0	-0.0	-0.0
44294	BY+	SLV	1	I	0.0	0.0	-27.2	0.0	0.0	0.0	0.0
44294	BY-	SLV	1	I	0.0	0.0	-27.2	0.0	0.0	0.0	0.0
45446	BZ+	SLV	1	J	0.0	0.0	-73.9	0.0	0.0	-801.2	-161.2
45446	BZ-	SLV	1	J	0.0	0.0	-73.9	0.0	0.0	-801.2	-161.2

[SECTION NAME : NUOVE FONDAZ , SECTION ID : 200001 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:1.1 B:2.5
** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
849	AXL	SLV	1	I	165.2	52.3	157.3	16.8	48.8	1274.7	1540.6
24055	SHY	SLV	1	I	3.3	111.6	502.4	0.2	34.1	254.4	2323.0
24056	SHZ	SLV	1	I	14.7	61.3	654.6	34.5	29.4	576.1	1935.2
838	BY+	SLV	1	I	0.9	6.6	300.8	79.4	8.5	-353.0	635.4
845	BY-	SLV	1	I	115.9	48.3	86.8	42.3	71.9	1807.1	664.5
971	BZ+	SLV	1	I	-14.4	10.4	595.2	9.3	25.3	3080.9	2139.5
1011	BZ-	SLV	1	J	18.8	19.4	264.0	37.4	30.7	3021.2	3471.8

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING	(-y)	(+z)-BENDING	-(-z)
931	AXL	SLV	1	I	-83.5	-5.9	-213.7	-0.0	-22.7	-1401.4	-2245.2
838	SHY	SLV	1	I	-0.2	-70.7	181.4	-8.5	-79.4	-635.4	353.0
726	SHZ	SLV	1	J	-68.0	-2.8	-626.6	-2.7	-2.1	-720.4	-2211.1
845	BY+	SLV	1	I	-59.5	-27.0	-222.4	-71.9	-42.3	-664.5	-1807.1
838	BY-	SLV	1	I	-0.2	-70.7	181.4	-8.5	-79.4	-635.4	353.0
1011	BZ+	SLV	1	J	-24.8	-15.8	-259.6	-30.7	-37.4	-3471.8	-3021.2
971	BZ-	SLV	1	I	-76.2	-7.1	-421.6	-25.3	-9.3	-2139.5	-3080.9

REACTION FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT Unit System : kN , m

Node	LC		FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
533	SLV	Max	-2.4	6.0	178.4	-2.0	-1.9	0.0
		Min	-15.0	-6.5	47.8	-7.0	-7.1	0.0
534	SLV	Max	18.1	7.9	140.7	-0.9	1.9	0.0
		Min	-0.7	-6.4	16.4	-7.5	0.2	0.0
535	SLV	Max	13.5	1.0	222.7	-1.5	-1.1	0.0
		Min	-27.7	-0.1	55.7	-5.6	-4.6	0.0
536	SLV	Max	26.6	1.0	218.5	-1.4	4.5	0.0
		Min	-13.7	-0.2	54.3	-5.5	1.1	0.0

537	SLV	Max	2.7	5.0	62.5	0.9	0.0	0.0
		Min	-1.3	-10.2	35.5	0.5	0.0	0.0
538	SLV	Max	11.5	16.0	145.7	4.1	-2.5	0.0
		Min	-7.5	-30.1	54.8	1.5	-6.4	0.0
539	SLV	Max	13.3	16.9	95.0	3.8	1.5	0.0
		Min	-2.7	-15.8	34.1	1.3	0.5	0.0
540	SLV	Max	0.7	0.2	221.8	-2.3	-2.2	0.0
		Min	-29.5	-0.3	142.5	-3.8	-3.5	0.0
541	SLV	Max	17.4	0.7	223.7	-2.0	3.4	0.0
		Min	-11.6	-1.2	122.8	-3.7	2.0	0.0
542	SLV	Max	22.9	22.3	237.2	-1.0	-2.6	0.0
		Min	10.5	-18.7	93.8	-2.6	-6.6	0.0
543	SLV	Max	3.3	3.2	128.2	-1.0	-0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.6	66.9	-1.8	-0.0	0.0
544	SLV	Max	3.1	2.2	120.6	-1.3	0.0	0.0
		Min	-2.3	-3.4	77.0	-1.8	0.0	0.0
545	SLV	Max	0.3	0.5	192.8	-1.4	3.7	0.0
		Min	-40.0	-0.4	105.1	-2.4	2.0	0.0
546	SLV	Max	-0.2	3.2	115.5	1.7	0.0	0.0
		Min	-1.6	-6.0	90.2	1.5	0.0	0.0
547	SLV	Max	0.9	4.6	151.3	2.5	0.0	0.0
		Min	-0.6	-5.7	126.7	2.2	0.0	0.0
548	SLV	Max	-0.0	7.5	125.0	2.2	-0.0	0.0
		Min	-0.4	-6.6	90.9	1.4	-0.0	0.0
549	SLV	Max	0.7	2.5	95.0	1.5	-0.0	0.0
		Min	0.2	-2.5	78.8	1.2	-0.0	0.0
550	SLV	Max	0.7	8.4	144.9	6.4	0.0	0.0
		Min	-0.3	-23.0	51.8	2.3	0.0	0.0
551	SLV	Max	0.6	12.8	155.4	7.3	0.0	0.0
		Min	-0.1	-25.0	48.6	2.3	0.0	0.0
552	SLV	Max	-0.1	3.0	113.9	5.4	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.4	80.0	4.0	-0.0	0.0
553	SLV	Max	0.7	1.9	104.2	4.7	-0.0	0.0
		Min	0.1	-2.2	67.5	3.1	-0.0	0.0

554	SLV	Max	14.0	7.6	152.1	0.0	3.2	0.0
		Min	-18.2	-14.0	146.4	-0.0	3.1	0.0
555	SLV	Max	14.3	10.7	152.4	0.0	-3.1	0.0
		Min	-10.6	-11.7	149.9	-0.0	-3.2	0.0
556	SLV	Max	24.5	1.1	128.6	0.0	-2.1	0.0
		Min	-3.1	-1.0	52.6	-0.0	-5.1	0.0
557	SLV	Max	7.4	1.3	125.3	0.0	4.9	0.0
		Min	-34.8	-1.5	49.4	-0.0	2.0	0.0
558	SLV	Max	0.1	24.0	143.1	-1.6	0.0	0.0
		Min	-0.3	-5.7	37.2	-6.6	0.0	0.0
559	SLV	Max	0.5	33.2	143.8	-1.7	0.0	0.0
		Min	-0.1	-6.4	39.5	-6.6	0.0	0.0
560	SLV	Max	-0.1	2.1	107.6	-3.4	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.1	68.8	-5.1	-0.0	0.0
561	SLV	Max	0.7	1.9	106.9	-3.4	-0.0	0.0
		Min	0.1	-2.0	68.9	-5.1	-0.0	0.0
562	SLV	Max	0.9	2.4	184.7	-1.5	3.1	0.0
		Min	-1.0	-3.2	158.2	-1.6	2.7	0.0
563	SLV	Max	1.1	2.3	185.2	-1.6	-2.7	0.0
		Min	-0.8	-3.1	158.3	-1.6	-3.1	0.0
564	SLV	Max	0.7	1.3	130.0	-1.3	-3.1	0.0
		Min	-0.9	-2.8	110.8	-1.5	-3.6	0.0
565	SLV	Max	0.9	1.0	128.9	-1.3	3.5	0.0
		Min	-0.6	-2.7	109.2	-1.5	3.0	0.0
566	SLV	Max	0.4	0.5	150.9	2.4	0.0	0.0
		Min	-0.9	-3.3	144.7	2.2	0.0	0.0
567	SLV	Max	1.1	0.6	151.0	2.4	0.0	0.0
		Min	-0.3	-3.3	144.7	2.2	0.0	0.0
568	SLV	Max	0.2	2.1	109.5	1.8	-0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.5	106.7	1.7	-0.0	0.0
569	SLV	Max	0.9	1.7	108.4	1.7	-0.0	0.0
		Min	-0.1	-3.3	105.5	1.7	-0.0	0.0
570	SLV	Max	0.2	1.7	168.7	8.4	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.0	166.8	8.3	0.0	0.0

571	SLV	Max	0.8	1.6	168.8	8.4	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.9	167.2	8.3	0.0	0.0
572	SLV	Max	0.2	2.9	117.9	5.9	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.9	116.2	5.8	-0.0	0.0
573	SLV	Max	0.5	2.6	116.7	5.8	-0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.9	114.8	5.7	-0.0	0.0
574	SLV	Max	0.2	3.2	81.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.4	76.3	0.0	0.0	0.0
575	SLV	Max	0.8	2.6	79.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	77.1	0.0	0.0	0.0
576	SLV	Max	0.4	3.3	59.1	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.2	53.5	-0.0	-0.0	0.0
577	SLV	Max	0.4	3.3	58.9	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.8	54.4	-0.0	-0.0	0.0
578	SLV	Max	1.5	6.2	142.3	-3.9	0.0	0.0
		Min	-1.2	-2.8	83.8	-7.0	0.0	0.0
579	SLV	Max	9.9	3.3	116.4	-4.6	0.0	0.0
		Min	-7.0	0.1	97.3	-5.6	0.0	0.0
580	SLV	Max	11.6	4.0	119.7	-2.8	-0.0	0.0
		Min	-9.4	-0.9	59.6	-6.0	-0.0	0.0
581	SLV	Max	1.1	5.0	127.6	-3.4	-0.0	0.0
		Min	-0.8	-4.1	71.8	-6.4	-0.0	0.0
582	SLV	Max	8.2	0.7	98.2	-1.1	0.0	0.0
		Min	-7.5	-2.7	81.1	-1.3	0.0	0.0
583	SLV	Max	12.3	1.7	111.1	-0.7	-0.0	0.0
		Min	-13.3	-1.9	42.4	-1.6	-0.0	0.0
584	SLV	Max	0.2	-1.1	107.1	1.4	0.0	0.0
		Min	0.0	-12.7	69.6	0.9	0.0	0.0
585	SLV	Max	-0.1	1.3	113.2	1.6	-0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.4	46.8	0.8	-0.0	0.0
586	SLV	Max	3.3	8.8	193.4	7.5	-1.8	0.0
		Min	-7.6	-11.9	102.0	4.1	-3.7	0.0
587	SLV	Max	3.6	1.5	208.6	12.0	0.1	0.0
		Min	-7.6	-0.8	-3.9	-0.2	-7.2	0.0
588	SLV	Max	0.6	5.0	133.1	1.5	-1.9	0.0

		Min	-0.8	-5.1	113.8	1.1	-2.2	0.0
589	SLV	Max	5.2	9.2	71.7	1.1	-0.0	0.0
		Min	-7.2	-15.3	23.4	0.4	-0.0	0.0
590	SLV	Max	8.2	2.0	128.8	0.1	-0.6	0.0
		Min	-10.0	-7.9	85.2	-0.1	-1.0	0.0
591	SLV	Max	2.2	88.2	111.0	8.4	-0.3	0.0
		Min	-9.4	-12.4	26.7	2.1	-1.2	0.0
592	SLV	Max	1.8	0.2	61.9	1.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.3	44.3	0.7	0.0	0.0
593	SLV	Max	10.1	0.2	183.2	0.1	-2.3	0.0
		Min	-13.0	-0.0	91.9	-0.0	-4.5	0.0
594	SLV	Max	0.5	0.8	110.6	4.6	-1.7	0.0
		Min	-0.8	-0.2	56.6	2.4	-3.1	0.0
595	SLV	Max	2.6	0.5	64.4	1.1	0.0	0.0
		Min	-1.7	-2.9	59.4	1.0	0.0	0.0
596	SLV	Max	4.9	3.6	226.9	0.0	-1.7	0.0
		Min	-5.0	0.2	186.8	0.0	-1.9	0.0
597	SLV	Max	1.2	2.4	81.7	3.6	-0.7	0.0
		Min	-1.1	0.8	69.0	3.1	-0.8	0.0
598	SLV	Max	2.1	0.4	64.5	1.1	0.0	0.0
		Min	-2.2	-2.8	60.2	1.0	0.0	0.0
599	SLV	Max	5.0	3.7	232.9	0.0	2.0	0.0
		Min	-4.9	0.2	195.6	0.0	1.8	0.0
600	SLV	Max	1.2	2.5	84.1	3.8	0.8	0.0
		Min	-1.1	0.9	69.1	3.1	0.7	0.0
601	SLV	Max	1.0	-0.1	59.1	0.9	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.3	48.0	0.8	0.0	0.0
602	SLV	Max	12.5	0.3	179.7	0.1	4.5	0.0
		Min	-10.8	-0.0	107.0	0.0	2.7	0.0
603	SLV	Max	0.7	1.2	86.0	3.7	2.5	0.0
		Min	-0.7	-0.1	62.1	2.6	1.8	0.0
604	SLV	Max	0.9	1.5	109.4	5.0	-1.3	0.0
		Min	-0.5	-0.4	56.4	2.7	-2.6	0.0
605	SLV	Max	12.1	1.0	115.2	0.1	0.8	0.0
		Min	-11.6	-0.8	81.1	-0.0	0.6	0.0

606	SLV	Max	9.0	8.7	120.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.8	-8.1	80.5	-0.1	-0.0	0.0
607	SLV	Max	1.9	14.9	163.5	7.2	-0.6	0.0
		Min	-2.3	-10.6	69.0	3.1	-1.4	0.0
608	SLV	Max	7.4	5.4	119.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.9	-4.2	78.5	-0.1	-0.0	0.0
609	SLV	Max	2.1	6.2	179.1	4.2	5.4	0.0
		Min	-2.5	-4.7	81.9	1.9	2.4	0.0
610	SLV	Max	1.0	1.5	59.1	-0.8	-0.2	0.0
		Min	-0.7	-1.9	49.2	-1.0	-0.2	0.0
611	SLV	Max	0.6	1.2	55.1	0.9	0.2	0.0
		Min	-1.1	-0.9	54.0	0.9	0.2	0.0
612	SLV	Max	0.4	0.7	141.7	-1.3	-2.9	0.0
		Min	-0.6	-0.9	95.3	-2.1	-4.4	0.0
613	SLV	Max	12.2	2.3	185.6	1.1	-2.1	0.0
		Min	-19.2	-4.5	81.0	0.5	-4.6	0.0
614	SLV	Max	-0.0	0.8	117.5	3.6	0.9	0.0
		Min	-0.8	-1.5	85.6	2.5	0.6	0.0
615	SLV	Max	0.4	4.7	63.8	-0.7	-0.2	0.0
		Min	-1.2	-3.5	44.3	-1.0	-0.3	0.0
616	SLV	Max	5.6	17.9	65.3	-0.1	-0.2	0.0
		Min	-6.7	-5.8	12.1	-0.8	-1.3	0.0
617	SLV	Max	4.2	6.3	123.0	4.4	-0.3	0.0
		Min	-16.9	-8.7	32.7	1.2	-1.0	0.0
618	SLV	Max	2.9	4.0	131.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.4	-6.3	71.4	-0.1	-0.0	0.0
619	SLV	Max	1.7	0.8	134.8	3.8	0.9	0.0
		Min	-0.3	-2.8	117.6	3.2	0.8	0.0
620	SLV	Max	1.5	1.0	80.4	-1.3	-0.3	0.0
		Min	-0.5	-2.0	79.5	-1.3	-0.3	0.0
621	SLV	Max	1.3	2.6	72.5	1.2	0.3	0.0
		Min	-1.3	-0.3	72.1	1.2	0.3	0.0
622	SLV	Max	0.7	0.1	149.4	-1.4	-2.4	0.0
		Min	-0.1	-2.1	126.3	-1.7	-2.9	0.0

623	SLV	Max	8.9	1.0	164.7	0.6	-2.2	0.0
		Min	-14.7	-3.7	151.3	0.5	-2.4	0.0
624	SLV	Max	0.4	2.1	111.8	3.1	0.8	0.0
		Min	-0.4	-1.3	90.1	2.5	0.6	0.0
625	SLV	Max	1.0	2.0	72.4	-1.0	-0.3	0.0
		Min	-1.1	-1.9	63.8	-1.2	-0.3	0.0
626	SLV	Max	0.7	2.7	110.5	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.7	-1.9	82.0	-0.1	-0.0	0.0
627	SLV	Max	1.1	0.3	131.5	3.7	0.9	0.0
		Min	-1.5	-2.3	122.0	3.3	0.8	0.0
628	SLV	Max	1.1	0.7	80.3	-1.3	-0.3	0.0
		Min	-1.6	-2.0	80.0	-1.3	-0.3	0.0
629	SLV	Max	1.0	2.4	72.8	1.2	0.3	0.0
		Min	-1.9	-0.3	72.0	1.2	0.3	0.0
630	SLV	Max	0.7	0.1	153.8	-2.4	1.8	0.0
		Min	-0.0	-2.0	130.4	-2.9	1.5	0.0
631	SLV	Max	19.1	3.5	170.6	-0.6	2.4	0.0
		Min	-5.3	-1.2	159.1	-0.7	2.3	0.0
632	SLV	Max	0.3	2.1	113.6	3.2	0.8	0.0
		Min	-0.6	-1.2	91.8	2.6	0.6	0.0
633	SLV	Max	1.8	2.2	69.8	-1.1	-0.3	0.0
		Min	-1.7	-1.7	66.9	-1.1	-0.3	0.0
634	SLV	Max	1.1	2.2	60.3	0.9	0.2	0.0
		Min	-2.4	-0.1	43.6	0.7	0.2	0.0
635	SLV	Max	1.4	0.6	104.5	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.4	-0.7	103.0	-0.1	-0.0	0.0
636	SLV	Max	2.8	1.3	129.7	3.8	0.9	0.0
		Min	0.7	-1.0	127.3	3.7	0.9	0.0
637	SLV	Max	1.2	1.0	68.7	-1.0	-0.2	0.0
		Min	-0.8	-1.2	62.1	-1.1	-0.3	0.0
638	SLV	Max	1.5	1.8	55.9	0.9	0.2	0.0
		Min	-2.0	-1.3	42.8	0.7	0.2	0.0
639	SLV	Max	1.2	0.4	172.1	-2.2	-0.5	0.0
		Min	0.5	-0.8	143.3	-2.8	-0.7	0.0

640	SLV	Max	24.6	5.1	197.1	-0.7	4.9	0.0
		Min	-10.7	-2.5	96.9	-1.3	2.5	0.0
641	SLV	Max	0.9	1.5	130.9	4.0	1.0	0.0
		Min	0.0	-2.0	103.1	3.0	0.7	0.0
642	SLV	Max	0.3	3.0	57.2	-0.8	-0.2	0.0
		Min	-1.7	-2.1	52.8	-0.9	-0.2	0.0
643	SLV	Max	3.0	4.0	60.3	0.9	0.2	0.0
		Min	-2.3	-2.7	34.9	0.6	0.1	0.0
644	SLV	Max	3.6	1.2	131.6	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.7	-1.4	128.9	-0.1	-0.0	0.0
645	SLV	Max	0.1	14.1	80.5	1.5	-1.4	0.0
		Min	-3.5	-7.0	38.3	0.7	-3.1	0.0
646	SLV	Max	-0.3	1.8	114.7	-2.9	2.4	0.0
		Min	-2.0	-2.7	101.1	-3.2	2.1	0.0
647	SLV	Max	2.0	1.6	79.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.4	76.0	-0.0	-0.0	0.0
648	SLV	Max	2.1	1.8	74.6	2.4	0.6	0.0
		Min	-0.0	-1.0	72.3	2.2	0.6	0.0
649	SLV	Max	1.2	1.1	93.7	-0.2	4.3	0.0
		Min	-1.3	-1.7	80.5	-0.3	3.7	0.0
650	SLV	Max	1.2	1.3	69.2	-0.5	-4.3	0.0
		Min	-1.5	-1.1	66.1	-0.6	-4.5	0.0
651	SLV	Max	4.0	7.1	100.5	-0.4	0.5	0.0
		Min	-2.7	-9.4	73.0	-0.7	0.3	0.0
652	SLV	Max	1.2	1.8	76.0	1.9	-0.7	0.0
		Min	-0.9	-3.2	63.5	1.6	-0.9	0.0
653	SLV	Max	0.6	0.8	93.9	1.9	-2.8	0.0
		Min	-0.1	0.1	84.2	1.8	-3.2	0.0
654	SLV	Max	1.2	0.4	95.7	-2.7	-0.7	0.0
		Min	0.3	-0.4	90.6	-2.8	-0.7	0.0
655	SLV	Max	1.9	-0.0	51.6	0.8	0.2	0.0
		Min	-2.1	-0.6	34.4	0.5	0.1	0.0
656	SLV	Max	4.5	-0.1	111.3	-0.1	4.7	0.0
		Min	-17.1	-3.1	44.5	-0.2	1.9	0.0
657	SLV	Max	0.7	16.4	118.3	-1.5	-0.4	0.0

		Min	-4.1	-4.3	55.8	-3.1	-0.8	0.0
658	SLV	Max	3.1	11.6	51.7	0.7	0.2	0.0
		Min	-2.7	-11.8	45.3	0.6	0.1	0.0
659	SLV	Max	6.4	8.9	134.8	-0.8	3.3	0.0
		Min	-2.5	-13.3	69.4	-1.6	1.7	0.0
660	SLV	Max	2.6	0.7	137.6	1.4	-1.9	0.0
		Min	-24.5	-6.3	104.8	1.0	-2.5	0.0
661	SLV	Max	17.6	4.2	211.1	3.0	0.1	0.0
		Min	-28.3	-7.9	79.5	1.2	0.0	0.0
662	SLV	Max	12.5	3.1	170.6	0.6	0.7	0.0
		Min	-9.8	-2.0	113.0	0.4	0.5	0.0
663	SLV	Max	29.5	6.6	209.5	2.7	1.3	0.0
		Min	-12.6	-3.5	76.4	1.0	0.5	0.0
664	SLV	Max	9.4	10.5	207.5	-0.7	12.4	0.0
		Min	-5.6	-9.5	67.4	-2.0	4.2	0.0
665	SLV	Max	18.2	18.1	257.7	0.3	17.3	0.0
		Min	3.9	-14.1	21.1	-0.0	1.5	0.0
799	SLV	Max	29.9	3.6	115.7	-0.1	0.0	0.0
		Min	-32.8	-9.9	10.6	-1.5	-0.7	0.0
800	SLV	Max	29.4	9.2	105.6	-0.4	0.1	0.0
		Min	-29.2	-16.5	21.7	-1.5	-0.2	0.0
801	SLV	Max	36.8	0.0	109.5	-0.7	-0.6	0.0
		Min	-33.8	-5.7	32.9	-2.3	-2.1	0.0
802	SLV	Max	28.3	8.9	109.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-36.0	-20.3	26.2	-0.0	-0.0	0.0
803	SLV	Max	31.5	12.3	111.0	-0.9	-1.4	0.0
		Min	-37.9	-29.3	27.4	-3.4	-5.6	0.0
804	SLV	Max	10.2	39.3	95.5	-0.5	-0.6	0.0
		Min	-1.7	-43.7	85.5	-0.7	-0.8	0.0
805	SLV	Max	3.5	38.0	93.7	0.6	5.1	0.0
		Min	-7.4	-20.3	-11.8	-0.1	-0.6	0.0
806	SLV	Max	10.8	42.9	109.4	-0.0	1.6	0.0
		Min	-17.3	-43.0	10.8	-0.1	0.1	0.0
807	SLV	Max	1.9	51.2	99.9	-0.2	1.3	0.0
		Min	-8.0	-47.4	18.9	-0.5	0.2	0.0

808	SLV	Max	19.1	44.1	92.3	0.7	1.5	0.0
		Min	-22.5	-42.2	47.8	0.1	0.9	0.0
809	SLV	Max	7.8	50.5	99.5	-0.4	1.4	0.0
		Min	-15.6	-47.1	30.7	-0.8	0.5	0.0
810	SLV	Max	17.7	33.7	127.4	0.2	2.3	0.0
		Min	-26.1	-35.0	6.4	-0.0	0.1	0.0
811	SLV	Max	23.2	23.7	152.7	0.3	3.2	0.0
		Min	-29.6	-24.4	3.8	-0.0	0.1	0.0
812	SLV	Max	24.8	15.8	120.9	0.6	3.6	0.0
		Min	-29.6	-18.1	2.9	0.0	0.1	0.0
813	SLV	Max	27.4	7.0	131.8	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-31.7	-12.6	6.0	-2.0	-1.3	0.0
814	SLV	Max	24.4	13.3	102.0	-0.6	0.2	0.0
		Min	-24.0	-18.1	35.1	-1.3	-0.0	0.0
815	SLV	Max	19.5	9.4	117.0	-1.5	2.3	0.0
		Min	-21.0	0.5	80.8	-2.1	1.6	0.0
816	SLV	Max	34.2	9.9	108.5	-1.0	-0.4	0.0
		Min	-32.8	-17.7	35.2	-3.0	-0.8	0.0
819	SLV	Max	7.3	9.7	70.7	-0.7	-0.8	0.0
		Min	1.3	-9.6	58.1	-0.9	-0.9	0.0
820	SLV	Max	5.1	9.3	81.8	-0.2	-0.1	0.0
		Min	2.1	-7.5	66.1	-0.4	-0.1	0.0
821	SLV	Max	10.9	8.3	77.8	3.6	-2.2	0.0
		Min	-2.9	-11.4	65.5	3.1	-2.6	0.0
822	SLV	Max	14.6	4.9	81.4	-3.2	1.9	0.0
		Min	-8.0	-11.3	68.1	-3.8	1.6	0.0
823	SLV	Max	16.9	0.4	78.6	0.5	-2.3	0.0
		Min	-13.0	-9.0	61.8	0.3	-3.0	0.0
824	SLV	Max	17.4	-3.1	104.1	-1.1	-0.3	0.0
		Min	-16.4	-7.5	79.2	-1.4	-0.6	0.0
825	SLV	Max	16.0	-0.7	130.3	-3.2	-2.8	0.0
		Min	-18.2	-10.6	96.5	-4.4	-3.8	0.0
826	SLV	Max	11.1	5.6	133.7	0.5	4.9	0.0
		Min	-16.9	-14.8	100.2	0.2	3.6	0.0

827	SLV	Max	6.1	10.1	97.2	1.5	2.5	0.0
		Min	-13.5	-15.5	75.0	1.1	1.9	0.0
828	SLV	Max	2.1	11.8	80.9	-0.1	0.6	0.0
		Min	-10.2	-15.0	62.9	-0.2	0.5	0.0
829	SLV	Max	6.2	9.1	61.6	2.4	0.3	0.0
		Min	0.6	-5.0	49.1	1.9	0.3	0.0
830	SLV	Max	7.8	7.5	51.2	-0.0	-0.5	0.0
		Min	-2.3	-1.5	39.4	-0.1	-0.7	0.0
831	SLV	Max	8.3	5.5	83.7	-0.1	-2.9	0.0
		Min	-5.4	1.9	63.5	-0.1	-3.8	0.0
832	SLV	Max	6.7	7.0	105.0	1.6	0.8	0.0
		Min	-8.6	1.5	81.0	1.2	0.5	0.0
833	SLV	Max	4.9	10.1	101.3	1.4	0.3	0.0
		Min	-10.1	-0.4	80.4	1.1	0.1	0.0
834	SLV	Max	2.8	11.8	112.9	3.1	-0.1	0.0
		Min	-10.1	-4.2	93.3	2.6	-0.4	0.0
835	SLV	Max	-1.3	13.9	106.3	-1.6	3.3	0.0
		Min	-8.6	-8.5	88.0	-2.1	2.8	0.0
836	SLV	Max	-0.7	13.3	62.3	1.9	0.5	0.0
		Min	-6.9	-13.2	49.4	1.5	0.4	0.0
837	SLV	Max	0.5	2.9	176.5	0.7	-2.4	0.0
		Min	-0.4	-2.6	137.5	0.3	-3.1	0.0
838	SLV	Max	0.5	3.1	176.3	0.7	3.1	0.0
		Min	-0.5	-2.7	137.1	0.3	2.4	0.0
839	SLV	Max	21.8	6.8	221.6	-3.5	0.1	0.0
		Min	-4.0	-7.5	100.2	-7.7	-0.2	0.0
840	SLV	Max	0.5	0.9	121.4	0.6	3.4	0.0
		Min	-0.3	-2.2	101.7	0.5	2.9	0.0
841	SLV	Max	0.4	1.1	122.6	0.6	-2.9	0.0
		Min	-0.5	-2.3	102.8	0.5	-3.5	0.0
842	SLV	Max	20.2	9.2	204.8	0.1	-1.2	0.0
		Min	-10.4	-7.9	68.2	0.0	-3.4	0.0
843	SLV	Max	8.1	5.3	209.6	5.2	0.2	0.0
		Min	-12.1	-6.7	85.2	2.1	-0.2	0.0

844	SLV	Max	9.8	24.6	180.6	0.2	-1.2	0.0
		Min	-3.3	-8.5	68.8	-0.1	-3.0	0.0
845	SLV	Max	1.7	4.3	190.4	7.4	3.6	0.0
		Min	-2.4	-0.4	89.7	3.6	1.7	0.0
846	SLV	Max	23.6	0.4	144.4	-3.2	0.0	0.0
		Min	-20.7	-0.4	125.4	-3.7	-0.1	0.0
847	SLV	Max	20.6	0.3	129.6	3.2	0.0	0.0
		Min	-22.1	-0.5	113.9	2.8	-0.1	0.0
848	SLV	Max	0.6	0.4	138.7	-2.4	0.1	0.0
		Min	-0.8	-18.2	117.9	-2.8	-0.1	0.0
849	SLV	Max	2.1	3.6	188.1	1.6	2.0	0.0
		Min	-2.5	-12.1	127.8	1.0	1.4	0.0
850	SLV	Max	3.0	9.5	104.6	-1.8	-0.5	0.0
		Min	-4.4	-16.5	33.6	-5.6	-1.4	0.0
851	SLV	Max	1.3	0.2	183.5	-3.5	-4.4	0.0
		Min	-1.2	-1.0	129.1	-5.0	-5.9	0.0
852	SLV	Max	0.9	0.4	188.0	-4.8	-1.9	0.0
		Min	-0.6	-2.1	170.9	-5.3	-2.1	0.0
853	SLV	Max	0.7	0.3	187.9	-4.9	2.1	0.0
		Min	-0.7	-2.1	173.3	-5.3	1.9	0.0
854	SLV	Max	0.9	-0.1	175.2	-3.8	5.7	0.0
		Min	-0.7	-0.9	139.1	-4.7	4.6	0.0
855	SLV	Max	4.0	6.2	106.8	-2.7	0.8	0.0
		Min	-1.4	-12.2	59.9	-4.7	0.4	0.0
856	SLV	Max	4.2	7.3	130.1	-2.8	-2.4	0.0
		Min	-1.4	-14.5	73.3	-5.0	-4.3	0.0
857	SLV	Max	15.1	-5.8	137.7	-0.4	-0.1	0.0
		Min	-3.5	-15.6	68.7	-0.7	-0.2	0.0
858	SLV	Max	0.5	0.2	139.8	0.5	2.6	0.0
		Min	-0.0	-1.6	119.5	0.5	2.3	0.0
859	SLV	Max	0.5	0.3	149.9	1.1	0.3	0.0
		Min	0.2	-0.7	132.5	1.0	0.3	0.0
860	SLV	Max	4.5	5.8	173.2	-0.4	2.8	0.0
		Min	-13.6	-9.1	92.5	-0.7	1.5	0.0
861	SLV	Max	0.5	0.2	136.1	1.7	-1.7	0.0

		Min	-0.1	-1.6	115.8	1.5	-2.1	0.0
862	SLV	Max	13.5	7.0	165.3	-2.8	-0.7	0.0
		Min	-5.2	-5.1	117.7	-4.0	-1.0	0.0
863	SLV	Max	0.2	0.6	124.4	2.1	-2.3	0.0
		Min	-0.4	-0.8	88.1	1.6	-3.2	0.0
864	SLV	Max	9.9	5.1	269.6	1.7	0.5	0.0
		Min	-5.0	-3.8	116.0	0.7	-0.1	0.0
865	SLV	Max	12.9	28.1	159.4	2.8	-1.7	0.0
		Min	1.7	-14.1	42.2	0.8	-5.9	0.0
866	SLV	Max	6.9	8.1	136.7	-2.6	4.8	0.0
		Min	-4.7	-7.2	54.4	-6.5	2.0	0.0
867	SLV	Max	13.2	8.8	243.1	-3.9	0.2	0.0
		Min	-8.7	-24.6	109.3	-8.8	-0.2	0.0
868	SLV	Max	19.0	18.8	155.9	0.0	-0.0	0.0
		Min	4.7	-41.6	64.3	-0.1	-0.0	0.0
869	SLV	Max	27.2	2.2	177.4	0.1	-2.1	0.0
		Min	-22.2	-0.6	75.6	0.1	-4.7	0.0
870	SLV	Max	23.1	1.6	166.4	0.1	-1.7	0.0
		Min	-24.0	-1.3	61.3	0.0	-4.2	0.0
871	SLV	Max	10.2	9.4	194.1	-1.9	2.6	0.0
		Min	-15.2	-12.7	69.8	-5.3	1.1	0.0
872	SLV	Max	4.2	14.2	228.2	0.2	2.3	0.0
		Min	-7.7	-8.2	104.0	-0.1	1.2	0.0
873	SLV	Max	3.1	17.4	118.4	0.0	-0.8	0.0
		Min	-1.9	-6.1	50.0	0.0	-1.5	0.0
874	SLV	Max	6.0	6.4	119.4	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.1	-2.6	67.9	0.0	-0.2	0.0
875	SLV	Max	2.5	3.8	112.4	0.0	0.2	0.0
		Min	-2.8	-1.9	75.3	0.0	-0.2	0.0
876	SLV	Max	5.3	2.1	107.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.3	-1.8	82.6	0.0	-0.2	0.0
877	SLV	Max	2.4	2.6	109.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-2.7	-2.3	81.3	0.0	-0.2	0.0
878	SLV	Max	6.3	5.9	123.7	0.0	0.2	0.0
		Min	-2.4	-4.0	71.1	0.0	-0.2	0.0

879	SLV	Max	11.4	13.3	164.3	2.6	-0.0	0.0
		Min	-4.3	-22.6	70.8	1.2	-0.0	0.0
880	SLV	Max	0.9	19.2	196.3	7.7	0.1	0.0
		Min	-1.3	0.0	85.2	3.5	-0.1	0.0
881	SLV	Max	0.9	12.6	143.0	-2.2	0.1	0.0
		Min	-1.3	-15.9	109.9	-2.9	-0.1	0.0
882	SLV	Max	0.4	18.9	201.4	7.9	0.1	0.0
		Min	-0.5	-13.5	74.4	3.0	-0.1	0.0
883	SLV	Max	0.9	15.8	187.3	8.1	2.5	0.0
		Min	-0.8	-1.4	60.4	2.7	0.8	0.0
884	SLV	Max	12.1	9.4	119.3	2.1	-2.0	0.0
		Min	-0.5	-29.9	53.2	0.9	-4.5	0.0
885	SLV	Max	3.0	21.2	124.8	5.3	-1.9	0.0
		Min	-5.7	-10.3	75.9	3.2	-3.2	0.0
886	SLV	Max	13.8	16.4	139.6	-0.4	-0.0	0.0
		Min	-2.7	-14.5	68.9	-0.7	-0.2	0.0
887	SLV	Max	3.2	17.3	166.8	3.9	1.0	0.0
		Min	-4.7	-9.2	104.2	2.5	0.6	0.0
888	SLV	Max	-0.2	17.7	116.9	3.0	4.9	0.0
		Min	-4.5	5.5	72.5	1.9	3.0	0.0
889	SLV	Max	13.3	13.7	118.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.4	-14.7	56.7	-0.0	-0.1	0.0
890	SLV	Max	11.1	10.1	120.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-5.1	-23.4	55.1	-0.0	-0.1	0.0
891	SLV	Max	2.5	6.1	109.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.4	-13.9	83.3	-0.0	-0.0	0.0
892	SLV	Max	9.4	7.8	111.9	-2.1	-3.5	0.0
		Min	-2.6	-19.9	80.9	-2.9	-4.7	0.0
893	SLV	Max	3.1	1.4	109.5	-2.7	1.5	0.0
		Min	-1.0	-21.1	62.9	-4.7	0.9	0.0
894	SLV	Max	6.6	1.5	104.2	-0.2	1.3	0.0
		Min	-0.2	-13.1	63.5	-0.3	0.9	0.0
895	SLV	Max	13.5	11.4	156.0	4.7	-0.0	0.0
		Min	-3.4	-8.8	109.8	3.4	-0.1	0.0

896	SLV	Max	8.6	12.3	85.8	0.1	-0.2	0.0
		Min	-3.6	-26.8	36.2	0.0	-0.5	0.0
897	SLV	Max	0.4	16.7	64.4	2.1	0.5	0.0
		Min	-4.1	-8.1	32.0	1.1	0.3	0.0
898	SLV	Max	5.5	0.8	104.0	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.2	-22.9	36.7	-0.1	-0.0	0.0
899	SLV	Max	-1.1	21.8	131.8	3.5	0.9	0.0
		Min	-8.9	6.4	74.5	2.1	0.6	0.0
900	SLV	Max	9.9	10.9	128.2	-2.8	-0.6	0.0
		Min	-29.4	-15.7	101.0	-3.4	-0.9	0.0
901	SLV	Max	1.5	17.2	136.7	3.6	1.0	0.0
		Min	-6.6	3.0	82.0	2.3	0.6	0.0
902	SLV	Max	10.0	-2.6	102.6	-1.6	-2.7	0.0
		Min	-15.4	-26.8	53.9	-3.1	-5.1	0.0
903	SLV	Max	4.9	14.6	147.6	3.9	1.1	0.0
		Min	-1.4	-18.5	89.1	2.4	0.7	0.0
904	SLV	Max	7.7	10.7	116.6	-2.2	3.0	0.0
		Min	-30.1	-10.3	78.7	-3.2	2.1	0.0
905	SLV	Max	-1.5	13.1	90.7	0.0	0.1	0.0
		Min	-8.7	4.4	52.9	-0.0	-0.1	0.0
906	SLV	Max	5.3	13.9	92.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.5	-0.7	54.9	-0.0	-0.1	0.0
907	SLV	Max	7.0	28.4	192.1	2.0	0.8	0.0
		Min	-10.3	-3.9	62.1	0.7	-0.0	0.0
908	SLV	Max	2.8	0.3	111.9	0.2	3.3	0.0
		Min	-21.2	-4.9	63.6	0.1	1.9	0.0
910	SLV	Max	-0.0	2.2	105.2	0.3	3.2	0.0
		Min	-1.3	-2.4	88.7	0.2	2.7	0.0
911	SLV	Max	1.3	16.2	119.4	-0.3	3.2	0.0
		Min	-4.3	-10.1	63.6	-0.8	1.8	0.0
912	SLV	Max	1.5	1.5	168.9	1.1	-3.3	0.0
		Min	-0.7	-1.3	125.9	0.8	-4.5	0.0
913	SLV	Max	1.1	1.1	89.8	-0.5	0.0	0.0
		Min	-0.7	-4.1	72.3	-0.6	-0.1	0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

914	SLV	Max	2.1	-0.1	116.5	-1.6	-3.1	0.0
		Min	-2.2	-0.5	81.3	-2.2	-4.5	0.0
915	SLV	Max	34.1	3.0	147.6	-1.3	-0.3	0.0
		Min	-31.6	-4.7	46.2	-4.0	-1.0	0.0
916	SLV	Max	0.7	1.0	83.4	-0.2	3.8	0.0
		Min	-0.1	-1.0	79.1	-0.2	3.6	0.0
917	SLV	Max	0.4	1.0	72.4	0.3	-3.1	0.0
		Min	-0.1	-0.7	65.9	0.3	-3.3	0.0
918	SLV	Max	0.7	0.4	86.6	4.2	1.0	0.0
		Min	-1.0	-0.4	80.0	3.9	0.9	0.0
919	SLV	Max	0.3	1.0	92.0	-4.2	2.8	0.0
		Min	-0.5	-0.8	83.3	-4.6	2.6	0.0
920	SLV	Max	0.2	1.9	161.4	1.0	-4.1	0.0
		Min	-0.6	-1.4	154.8	1.0	-4.3	0.0
921	SLV	Max	12.8	0.7	132.7	0.1	2.2	0.0
		Min	-13.2	-1.7	112.2	0.0	1.9	0.0
922	SLV	Max	16.1	1.4	149.5	0.2	2.6	0.0
		Min	-14.1	-0.7	122.5	0.1	2.2	0.0
923	SLV	Max	2.8	8.0	110.9	0.0	-1.4	0.0
		Min	-4.2	-14.0	36.3	0.0	-4.2	0.0
924	SLV	Max	0.3	9.4	98.4	0.0	-0.8	0.0
		Min	-1.2	-1.4	23.3	0.0	-3.6	0.0
925	SLV	Max	5.6	4.2	189.3	1.2	-2.1	0.0
		Min	-3.4	-3.3	88.9	0.6	-4.7	0.0
928	SLV	Max	12.2	11.8	162.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-8.0	-26.0	66.2	0.0	-0.1	0.0
929	SLV	Max	-3.2	6.9	184.8	0.0	0.3	0.0
		Min	-23.6	-6.3	48.8	0.0	-0.1	0.0
930	SLV	Max	-2.6	5.0	181.2	0.0	0.2	0.0
		Min	-25.1	-3.9	48.3	0.0	-0.1	0.0
931	SLV	Max	4.1	0.9	186.9	0.0	0.3	0.0
		Min	-9.0	-0.6	3.9	0.0	-0.3	0.0
932	SLV	Max	0.6	0.8	83.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.8	-1.9	72.5	0.0	0.0	0.0
933	SLV	Max	0.3	0.7	81.2	0.0	0.1	0.0

		Min	-0.4	-1.5	69.3	0.0	0.0	0.0
934	SLV	Max	-1.6	3.5	177.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-26.9	-2.4	48.1	0.0	-0.1	0.0
935	SLV	Max	5.2	0.5	175.5	0.0	0.3	0.0
		Min	-11.0	-0.5	14.8	0.0	-0.3	0.0
936	SLV	Max	0.6	0.5	80.7	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.7	-1.2	71.1	0.0	0.0	0.0
937	SLV	Max	0.3	0.5	78.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.4	-1.0	67.9	0.0	0.0	0.0
938	SLV	Max	-0.4	2.5	174.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-29.0	-1.4	47.7	0.0	-0.1	0.0
939	SLV	Max	9.0	1.0	163.7	0.0	0.4	0.0
		Min	-18.5	-1.5	26.2	0.0	-0.4	0.0
940	SLV	Max	0.6	0.4	78.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.6	-0.8	70.3	0.0	0.0	0.0
941	SLV	Max	0.3	0.3	75.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.3	-0.6	66.9	0.0	0.0	0.0
942	SLV	Max	0.9	2.0	172.7	0.0	0.2	0.0
		Min	-31.4	-1.2	46.7	0.0	-0.1	0.0
943	SLV	Max	9.2	1.6	151.6	0.0	0.4	0.0
		Min	-18.6	-2.6	38.0	0.0	-0.4	0.0
944	SLV	Max	0.6	0.3	77.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	70.2	0.0	-0.0	0.0
945	SLV	Max	0.3	0.3	75.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	65.7	0.0	-0.0	0.0
946	SLV	Max	2.8	1.9	170.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-34.3	-1.2	45.5	0.0	-0.1	0.0
947	SLV	Max	8.1	2.6	139.6	0.0	0.4	0.0
		Min	-16.8	-4.1	49.8	0.0	-0.4	0.0
948	SLV	Max	0.6	0.3	78.7	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	70.4	0.0	-0.1	0.0
949	SLV	Max	0.3	0.4	76.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	65.0	0.0	-0.1	0.0
950	SLV	Max	5.8	1.8	168.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-38.2	-1.3	44.2	0.0	-0.1	0.0

951	SLV	Max	6.8	4.0	131.2	0.0	0.3	0.0
		Min	-14.5	-6.0	58.1	0.0	-0.3	0.0
952	SLV	Max	0.6	0.5	80.7	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.7	71.2	0.0	-0.1	0.0
953	SLV	Max	0.3	0.6	78.5	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	65.1	0.0	-0.1	0.0
954	SLV	Max	9.3	1.8	166.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-42.2	-1.4	42.7	0.0	-0.1	0.0
955	SLV	Max	5.8	5.9	127.2	0.0	0.3	0.0
		Min	-12.9	-8.4	62.1	0.0	-0.3	0.0
956	SLV	Max	0.7	0.7	83.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	-0.6	-1.0	72.8	0.0	-0.1	0.0
957	SLV	Max	0.3	0.9	81.2	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.8	66.0	0.0	-0.1	0.0
958	SLV	Max	13.0	1.7	164.4	0.0	0.2	0.0
		Min	-45.5	-1.3	41.2	0.0	-0.0	0.0
959	SLV	Max	5.0	8.3	123.7	0.0	0.3	0.0
		Min	-11.9	-11.5	65.4	0.0	-0.3	0.0
960	SLV	Max	0.8	1.1	86.8	0.0	-0.1	0.0
		Min	-0.7	-1.5	74.9	0.0	-0.1	0.0
961	SLV	Max	0.4	1.4	84.4	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	67.4	0.0	-0.1	0.0
962	SLV	Max	16.5	1.6	161.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-47.1	-1.0	39.8	0.0	0.0	0.0
963	SLV	Max	4.6	11.1	110.6	0.0	1.7	0.0
		Min	-11.4	-15.1	59.2	0.0	0.9	0.0
964	SLV	Max	1.0	1.7	81.0	0.0	1.3	0.0
		Min	-0.8	-2.3	69.5	0.0	1.1	0.0
965	SLV	Max	0.4	2.1	78.9	0.0	1.2	0.0
		Min	-0.4	-1.9	62.2	0.0	1.0	0.0
966	SLV	Max	12.8	0.9	142.3	0.0	2.2	0.0
		Min	-30.5	-0.4	34.9	0.0	0.5	0.0
967	SLV	Max	2.9	5.8	135.5	0.0	2.0	0.0
		Min	-6.1	-8.3	68.6	0.0	1.1	0.0

968	SLV	Max	1.0	1.7	102.7	0.0	1.7	0.0
		Min	-0.8	-2.4	87.6	0.0	1.4	0.0
969	SLV	Max	0.5	2.2	100.4	0.0	1.7	0.0
		Min	-0.4	-2.0	77.9	0.0	1.3	0.0
970	SLV	Max	14.7	1.5	165.9	0.0	2.6	0.0
		Min	-22.6	-0.0	42.0	0.0	0.6	0.0
971	SLV	Max	2.6	3.8	122.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-5.0	-5.2	60.5	0.0	0.0	0.0
972	SLV	Max	0.9	1.5	93.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.1	79.7	0.0	-0.0	0.0
973	SLV	Max	0.4	2.0	91.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.7	70.9	0.0	-0.0	0.0
974	SLV	Max	16.3	1.6	148.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-19.3	-0.0	38.5	0.0	-0.1	0.0
975	SLV	Max	2.3	2.3	121.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.1	-2.5	59.0	0.0	0.0	0.0
976	SLV	Max	0.9	1.6	93.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.1	79.7	0.0	-0.0	0.0
977	SLV	Max	0.4	2.0	91.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.8	70.8	0.0	-0.0	0.0
978	SLV	Max	18.6	1.6	147.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-16.8	-0.0	38.7	0.0	-0.1	0.0
979	SLV	Max	2.0	2.2	133.5	0.0	-0.9	0.0
		Min	-3.3	-0.7	63.3	0.0	-2.0	0.0
980	SLV	Max	0.9	1.8	102.6	0.0	-1.4	0.0
		Min	-0.9	-2.4	87.5	0.0	-1.7	0.0
981	SLV	Max	0.4	2.3	100.3	0.0	-1.3	0.0
		Min	-0.4	-2.0	77.7	0.0	-1.6	0.0
982	SLV	Max	21.7	1.4	163.5	0.0	-0.6	0.0
		Min	-15.0	-0.0	41.9	0.0	-2.6	0.0
983	SLV	Max	1.5	7.6	110.2	0.0	-0.7	0.0
		Min	-2.0	-0.2	49.9	0.0	-1.7	0.0
984	SLV	Max	0.8	1.7	80.6	0.0	-1.1	0.0
		Min	-0.9	-2.4	69.5	0.0	-1.3	0.0

985	SLV	Max	0.4	2.3	78.7	0.0	-1.0	0.0
		Min	-0.4	-2.0	61.9	0.0	-1.2	0.0
986	SLV	Max	29.2	0.9	139.4	0.0	-0.5	0.0
		Min	-12.9	-0.4	33.1	0.0	-2.2	0.0
987	SLV	Max	1.2	12.7	123.7	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.6	0.0	54.6	0.0	-0.1	0.0
988	SLV	Max	0.7	1.2	86.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.8	-1.6	75.0	0.0	0.1	0.0
989	SLV	Max	0.4	1.5	84.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.3	-1.3	67.2	0.0	0.0	0.0
990	SLV	Max	45.3	1.7	158.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-16.5	-1.1	36.7	0.0	-0.1	0.0
991	SLV	Max	0.7	0.7	82.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.7	-1.0	72.8	0.0	0.1	0.0
992	SLV	Max	0.3	1.0	80.7	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.3	-0.9	65.8	0.0	0.0	0.0
993	SLV	Max	43.9	1.9	161.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-12.9	-1.3	36.6	0.0	-0.1	0.0
994	SLV	Max	0.6	16.5	125.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.1	-2.6	51.9	0.0	-0.1	0.0
995	SLV	Max	0.6	0.5	79.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.6	-0.7	71.3	0.0	0.0	0.0
996	SLV	Max	0.3	0.6	77.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.3	-0.6	64.9	0.0	0.0	0.0
997	SLV	Max	41.0	2.0	164.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-9.1	-1.4	36.5	0.0	-0.2	0.0
998	SLV	Max	0.4	15.7	126.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.9	-5.8	50.2	0.0	-0.1	0.0
999	SLV	Max	0.6	0.3	78.0	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.5	-0.5	70.3	0.0	0.0	0.0
1000	SLV	Max	0.3	0.4	75.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.2	-0.4	64.9	0.0	-0.0	0.0
1001	SLV	Max	37.5	2.0	167.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-5.6	-1.2	36.1	0.0	-0.2	0.0
1002	SLV	Max	0.4	16.6	127.3	0.0	0.1	0.0

		Min	-0.7	-9.5	48.4	0.0	-0.1	0.0
1003	SLV	Max	0.6	0.3	77.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	69.6	0.0	-0.0	0.0
1004	SLV	Max	0.3	0.3	74.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	65.7	0.0	-0.1	0.0
1005	SLV	Max	35.9	2.0	170.7	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.4	-1.0	35.2	0.0	-0.2	0.0
1006	SLV	Max	0.7	0.3	78.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	69.7	0.0	-0.1	0.0
1007	SLV	Max	0.4	0.3	75.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	66.2	0.0	-0.1	0.0
1008	SLV	Max	34.3	2.1	174.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.6	-0.7	33.4	0.0	-0.2	0.0
1009	SLV	Max	0.6	15.9	129.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.6	-9.9	45.3	0.0	-0.1	0.0
1010	SLV	Max	0.7	0.4	79.8	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.2	70.6	0.0	-0.1	0.0
1011	SLV	Max	0.4	0.4	77.4	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	67.3	0.0	-0.1	0.0
1012	SLV	Max	32.9	2.5	179.2	0.0	0.2	0.0
		Min	-2.9	-0.7	31.3	0.0	-0.2	0.0
1013	SLV	Max	0.7	14.2	130.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.7	-6.5	44.1	0.0	-0.1	0.0
1014	SLV	Max	0.8	0.7	82.7	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.8	71.7	0.0	-0.1	0.0
1015	SLV	Max	0.5	0.6	80.3	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.5	68.8	0.0	-0.1	0.0
1016	SLV	Max	31.6	3.7	184.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-2.4	-1.4	29.0	0.0	-0.2	0.0
1017	SLV	Max	0.9	14.1	131.7	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.7	-3.6	42.9	0.0	-0.1	0.0
1018	SLV	Max	30.3	5.5	189.1	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.9	-2.8	26.7	0.0	-0.2	0.0
1019	SLV	Max	21.4	13.9	122.4	0.0	2.7	0.0
		Min	-4.2	-13.9	50.3	0.0	1.2	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1020	SLV	Max	19.3	5.4	165.0	0.0	3.7	0.0
		Min	-1.0	-3.4	21.0	0.0	0.5	0.0
1021	SLV	Max	19.0	12.2	183.3	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.4	-9.9	26.4	-0.2	0.0	0.0
1022	SLV	Max	-1.9	6.1	179.3	0.3	0.0	0.0
		Min	-11.0	-6.8	54.7	-0.2	0.0	0.0
1023	SLV	Max	12.5	12.3	174.4	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.1	-10.0	32.1	-0.2	0.0	0.0
1024	SLV	Max	-2.0	9.3	171.2	0.3	0.0	0.0
		Min	-11.4	-10.9	59.4	-0.2	0.0	0.0
1025	SLV	Max	7.9	12.6	166.0	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.1	-10.0	38.0	-0.2	0.0	0.0
1026	SLV	Max	-1.3	9.6	167.3	0.3	0.0	0.0
		Min	-7.7	-11.8	60.8	-0.2	0.0	0.0
1027	SLV	Max	4.8	13.2	158.1	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.2	-10.0	44.1	-0.2	0.0	0.0
1028	SLV	Max	-0.7	10.3	163.8	0.3	0.0	0.0
		Min	-5.1	-13.0	62.4	-0.2	0.0	0.0
1029	SLV	Max	2.8	14.2	153.1	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.3	-10.1	47.6	-0.2	0.0	0.0
1030	SLV	Max	-0.2	11.5	160.8	0.3	0.0	0.0
		Min	-3.5	-14.6	64.0	-0.2	0.0	0.0
1031	SLV	Max	1.7	15.7	150.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.5	-10.5	49.0	-0.2	0.0	0.0
1032	SLV	Max	0.1	13.1	158.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.4	-16.7	65.5	-0.2	0.0	0.0
1033	SLV	Max	1.2	17.5	148.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.5	-11.3	50.6	-0.2	0.0	0.0
1034	SLV	Max	0.3	15.3	156.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.8	-19.4	66.5	-0.2	0.0	0.0
1035	SLV	Max	1.0	19.6	146.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.3	-12.7	52.0	-0.2	0.0	0.0
1036	SLV	Max	0.3	17.7	156.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.3	-22.8	66.6	-0.2	0.0	0.0

1037	SLV	Max	1.1	21.6	144.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.0	-14.8	53.3	-0.2	0.0	0.0
1038	SLV	Max	0.4	20.0	157.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.2	-26.8	65.9	-0.2	0.0	0.0
1039	SLV	Max	1.7	23.2	144.1	0.2	0.0	0.0
		Min	0.3	-17.4	54.0	-0.2	0.0	0.0
1040	SLV	Max	1.2	21.8	159.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.6	-31.1	64.9	-0.2	0.0	0.0
1041	SLV	Max	3.1	24.4	144.6	0.2	0.0	0.0
		Min	0.4	-20.1	53.9	-0.2	0.0	0.0
1042	SLV	Max	2.7	22.9	161.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.6	-35.4	64.0	-0.2	0.0	0.0
1043	SLV	Max	5.4	25.3	145.8	0.2	0.0	0.0
		Min	0.1	-22.4	53.5	-0.2	0.0	0.0
1044	SLV	Max	5.1	23.5	163.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.0	-39.3	63.4	-0.2	0.0	0.0
1045	SLV	Max	9.2	25.9	147.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-24.0	53.2	-0.2	0.0	0.0
1046	SLV	Max	8.5	23.8	166.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-6.1	-42.5	63.1	-0.2	0.0	0.0
1047	SLV	Max	9.8	17.4	133.7	2.1	0.0	0.0
		Min	-1.4	-16.3	47.8	0.8	0.0	0.0
1048	SLV	Max	8.7	16.1	152.2	2.2	0.0	0.0
		Min	-5.9	-29.7	57.0	0.9	0.0	0.0
1049	SLV	Max	11.2	3.7	153.7	2.4	0.0	0.0
		Min	-2.4	-4.3	69.7	1.0	0.0	0.0
1050	SLV	Max	8.4	3.3	138.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.0	-3.9	63.8	-0.0	0.0	0.0
1051	SLV	Max	11.2	12.6	153.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-24.7	64.3	-0.1	0.0	0.0
1052	SLV	Max	6.2	3.1	135.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.6	-3.7	64.7	-0.0	0.0	0.0
1053	SLV	Max	4.4	3.1	125.5	1.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-3.6	62.5	0.4	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1054	SLV	Max	17.1	17.0	149.9	1.2	0.0	0.0
		Min	7.0	-23.0	60.1	0.5	0.0	0.0
1055	SLV	Max	2.1	2.7	129.4	1.2	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.1	71.0	0.5	0.0	0.0
1056	SLV	Max	15.6	18.2	162.2	1.5	0.0	0.0
		Min	7.3	-15.3	65.3	0.5	0.0	0.0
1057	SLV	Max	1.3	2.4	117.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.7	68.5	-0.0	0.0	0.0
1058	SLV	Max	10.5	15.2	149.5	0.2	0.0	0.0
		Min	4.9	-12.8	63.3	-0.1	0.0	0.0
1059	SLV	Max	0.7	2.2	113.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.4	69.5	-0.0	0.0	0.0
1060	SLV	Max	6.8	12.9	144.3	0.2	0.0	0.0
		Min	3.1	-10.8	65.5	-0.1	0.0	0.0
1061	SLV	Max	0.4	2.0	108.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.2	70.9	-0.0	0.0	0.0
1062	SLV	Max	4.2	11.0	139.5	0.2	0.0	0.0
		Min	1.8	-9.3	68.6	-0.1	0.0	0.0
1063	SLV	Max	0.3	2.0	104.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.1	72.5	-0.1	0.0	0.0
1064	SLV	Max	2.4	9.6	135.3	0.1	0.0	0.0
		Min	0.9	-8.2	72.7	-0.1	0.0	0.0
1065	SLV	Max	0.2	2.0	101.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.1	74.3	-0.1	0.0	0.0
1066	SLV	Max	1.3	8.6	131.9	0.1	0.0	0.0
		Min	0.3	-7.3	77.3	-0.2	0.0	0.0
1067	SLV	Max	0.3	2.1	98.4	0.1	0.0	0.0
		Min	0.0	-2.2	76.2	-0.1	0.0	0.0
1068	SLV	Max	0.6	7.9	129.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-6.8	82.2	-0.2	0.0	0.0
1069	SLV	Max	0.4	2.2	100.9	-0.6	0.0	0.0
		Min	0.1	-2.3	82.0	-0.7	0.0	0.0
1070	SLV	Max	0.2	7.6	133.6	-0.9	0.0	0.0
		Min	-0.3	-6.6	91.5	-1.0	0.0	0.0
1071	SLV	Max	0.5	2.2	88.9	-0.5	0.0	0.0

		Min	0.1	-2.2	74.5	-0.6	0.0	0.0
1072	SLV	Max	-0.2	6.4	114.2	-0.7	0.0	0.0
		Min	-0.4	-5.6	87.2	-0.8	0.0	0.0
1073	SLV	Max	0.4	1.9	92.4	0.1	0.0	0.0
		Min	0.1	-2.0	77.6	-0.0	0.0	0.0
1074	SLV	Max	-0.2	5.3	114.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.4	-4.7	91.5	0.0	0.0	0.0
1075	SLV	Max	0.3	1.7	91.8	0.1	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.8	76.4	-0.0	0.0	0.0
1076	SLV	Max	-0.2	4.5	109.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.9	91.0	0.0	0.0	0.0
1077	SLV	Max	0.3	1.6	92.1	0.1	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.7	75.0	-0.0	0.0	0.0
1078	SLV	Max	-0.2	3.9	106.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.4	89.3	-0.0	0.0	0.0
1079	SLV	Max	0.2	1.5	93.3	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.7	73.4	-0.1	0.0	0.0
1080	SLV	Max	-0.1	3.4	105.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.9	87.0	-0.0	0.0	0.0
1081	SLV	Max	0.3	1.5	95.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.7	72.0	-0.1	0.0	0.0
1082	SLV	Max	-0.1	3.1	104.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.6	84.8	-0.0	0.0	0.0
1083	SLV	Max	0.3	1.6	97.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.7	70.6	-0.1	0.0	0.0
1084	SLV	Max	-0.1	2.9	105.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.5	82.7	-0.1	0.0	0.0
1085	SLV	Max	0.4	1.7	116.1	-1.7	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.9	79.5	-2.8	0.0	0.0
1086	SLV	Max	-0.1	2.9	124.0	-2.2	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.4	92.1	-3.2	0.0	0.0
1087	SLV	Max	0.6	1.7	90.8	-1.2	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.9	55.4	-2.1	0.0	0.0
1088	SLV	Max	-0.0	2.6	103.5	-1.5	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.2	68.6	-2.4	0.0	0.0

1089	SLV	Max	0.5	1.4	109.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.7	62.7	-0.1	0.0	0.0
1090	SLV	Max	0.4	2.1	122.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.8	76.3	-0.0	0.0	0.0
1091	SLV	Max	0.5	1.1	112.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.5	60.0	-0.1	0.0	0.0
1092	SLV	Max	1.0	1.7	123.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.6	71.7	-0.0	0.0	0.0
1093	SLV	Max	0.6	1.0	115.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.7	-1.3	57.4	-0.1	0.0	0.0
1094	SLV	Max	1.9	1.4	124.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.4	67.4	-0.0	0.0	0.0
1095	SLV	Max	0.7	0.8	118.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.8	-1.2	55.2	-0.1	0.0	0.0
1096	SLV	Max	3.2	1.1	126.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.2	63.6	-0.1	0.0	0.0
1097	SLV	Max	1.0	0.7	122.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.3	-1.1	53.4	-0.1	0.0	0.0
1098	SLV	Max	5.0	0.9	128.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.1	60.4	-0.1	0.0	0.0
1099	SLV	Max	1.4	0.6	125.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.4	-1.0	52.1	-0.1	0.0	0.0
1100	SLV	Max	7.4	0.8	131.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.0	57.9	-0.1	0.0	0.0
1101	SLV	Max	1.9	0.5	128.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-9.0	-0.8	51.3	-0.1	0.0	0.0
1102	SLV	Max	10.5	0.7	133.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.9	56.0	-0.1	0.0	0.0
1103	SLV	Max	2.6	0.5	98.1	3.7	0.0	0.0
		Min	-12.2	-0.7	38.3	1.4	0.0	0.0
1104	SLV	Max	14.3	0.7	100.9	3.8	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.8	41.2	1.6	0.0	0.0
1105	SLV	Max	2.6	0.6	98.5	-1.5	0.0	0.0
		Min	-12.2	-0.5	38.8	-3.7	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1106	SLV	Max	14.3	0.8	100.9	-1.5	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.6	40.8	-3.8	0.0	0.0
1107	SLV	Max	1.9	0.7	130.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.0	-0.5	52.6	-0.0	0.0	0.0
1108	SLV	Max	10.5	1.0	133.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.6	54.6	-0.0	0.0	0.0
1109	SLV	Max	1.4	0.8	128.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-6.4	-0.6	54.2	-0.1	0.0	0.0
1110	SLV	Max	7.4	1.1	130.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.7	55.5	-0.0	0.0	0.0
1111	SLV	Max	1.0	0.9	125.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.3	-0.7	56.2	-0.1	0.0	0.0
1112	SLV	Max	5.0	1.1	128.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.8	57.0	-0.1	0.0	0.0
1113	SLV	Max	0.7	1.0	123.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.8	58.7	-0.1	0.0	0.0
1114	SLV	Max	3.2	1.2	125.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	59.1	-0.1	0.0	0.0
1115	SLV	Max	0.5	1.1	121.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.7	-1.0	61.6	-0.1	0.0	0.0
1116	SLV	Max	1.9	1.3	122.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	61.7	-0.1	0.0	0.0
1117	SLV	Max	0.4	1.2	119.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.2	64.7	-0.1	0.0	0.0
1118	SLV	Max	1.1	1.5	120.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.3	64.7	-0.1	0.0	0.0
1119	SLV	Max	0.4	1.4	117.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.5	67.9	-0.1	0.0	0.0
1120	SLV	Max	0.5	1.6	118.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.5	67.9	-0.1	0.0	0.0
1121	SLV	Max	0.6	1.7	98.4	2.3	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.8	60.2	1.3	0.0	0.0
1122	SLV	Max	0.1	1.9	99.1	2.3	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.8	60.1	1.3	0.0	0.0

1123	SLV	Max	0.5	1.5	114.0	3.1	0.0	0.0
		Min	0.2	-1.8	77.1	1.9	0.0	0.0
1124	SLV	Max	-0.2	1.7	114.6	3.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.8	77.0	1.9	0.0	0.0
1125	SLV	Max	0.4	1.3	94.4	0.1	0.0	0.0
		Min	0.2	-1.6	66.8	0.0	0.0	0.0
1126	SLV	Max	-0.2	1.4	94.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.7	66.8	0.0	0.0	0.0
1127	SLV	Max	0.3	1.1	90.3	0.1	0.0	0.0
		Min	0.2	-1.6	66.4	0.0	0.0	0.0
1128	SLV	Max	-0.2	1.3	90.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.6	66.4	0.0	0.0	0.0
1129	SLV	Max	0.3	1.0	86.9	0.1	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.6	66.1	-0.0	0.0	0.0
1130	SLV	Max	-0.1	1.1	87.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.6	66.3	-0.0	0.0	0.0
1131	SLV	Max	0.3	0.9	84.5	0.1	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.6	66.3	-0.0	0.0	0.0
1132	SLV	Max	-0.0	1.1	85.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.7	66.5	-0.0	0.0	0.0
1133	SLV	Max	0.3	0.9	83.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.7	67.1	-0.0	0.0	0.0
1134	SLV	Max	0.1	1.0	84.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.8	67.4	-0.0	0.0	0.0
1135	SLV	Max	0.4	0.8	83.0	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.9	68.4	-0.1	0.0	0.0
1136	SLV	Max	0.2	1.0	83.9	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.0	68.9	-0.1	0.0	0.0
1137	SLV	Max	0.6	0.9	91.2	0.7	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.4	78.4	0.6	0.0	0.0
1138	SLV	Max	0.5	1.2	92.0	0.7	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.4	79.5	0.6	0.0	0.0
1139	SLV	Max	0.4	0.9	87.6	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.2	76.7	-0.1	0.0	0.0
1140	SLV	Max	0.3	1.1	88.5	-0.0	0.0	0.0

		Min	-0.4	-2.3	77.7	-0.1	0.0	0.0
1141	SLV	Max	0.3	0.9	88.9	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.1	79.3	-0.1	0.0	0.0
1142	SLV	Max	0.2	1.1	89.8	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.2	80.2	-0.1	0.0	0.0
1143	SLV	Max	0.2	0.9	91.0	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.0	82.6	-0.1	0.0	0.0
1144	SLV	Max	0.1	1.1	91.9	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.1	83.5	-0.1	0.0	0.0
1145	SLV	Max	0.2	1.0	93.7	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.1	86.6	-0.1	0.0	0.0
1146	SLV	Max	0.1	1.2	94.8	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.2	87.5	-0.1	0.0	0.0
1147	SLV	Max	0.3	1.1	97.2	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.3	91.2	-0.2	0.0	0.0
1148	SLV	Max	0.1	1.3	98.2	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.4	92.2	-0.2	0.0	0.0
1149	SLV	Max	0.4	1.2	101.1	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.5	96.2	-0.2	0.0	0.0
1150	SLV	Max	0.1	1.5	102.1	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.6	97.2	-0.2	0.0	0.0
1151	SLV	Max	0.6	1.5	110.4	-1.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.8	106.4	-1.1	0.0	0.0
1152	SLV	Max	0.2	1.8	111.5	-1.1	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.0	107.5	-1.1	0.0	0.0
1153	SLV	Max	0.6	1.6	103.3	-0.8	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.9	101.4	-0.9	0.0	0.0
1154	SLV	Max	0.2	1.9	104.3	-0.9	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.1	102.5	-0.9	0.0	0.0
1155	SLV	Max	0.4	1.5	108.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.6	106.8	-0.0	0.0	0.0
1156	SLV	Max	0.1	1.7	109.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.7	108.0	-0.0	0.0	0.0
1157	SLV	Max	0.3	1.4	107.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.3	106.8	-0.0	0.0	0.0

1158	SLV	Max	0.1	1.7	108.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.4	108.0	-0.0	0.0	0.0
1159	SLV	Max	0.2	1.4	108.0	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.2	107.0	-0.0	0.0	0.0
1160	SLV	Max	0.1	1.7	109.1	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.3	108.2	-0.0	0.0	0.0
1161	SLV	Max	0.2	1.5	108.8	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.1	107.7	-0.0	0.0	0.0
1162	SLV	Max	0.1	1.7	110.0	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.2	108.8	-0.0	0.0	0.0
1163	SLV	Max	0.2	1.6	110.3	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.1	108.9	-0.1	0.0	0.0
1164	SLV	Max	0.1	1.9	111.5	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.2	110.1	-0.1	0.0	0.0
1165	SLV	Max	0.3	1.8	112.3	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.3	110.7	-0.1	0.0	0.0
1166	SLV	Max	0.1	2.1	113.5	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	111.9	-0.1	0.0	0.0
1167	SLV	Max	0.4	2.1	132.0	-3.3	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.5	129.9	-3.4	0.0	0.0
1168	SLV	Max	0.2	2.4	133.4	-3.4	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.5	131.4	-3.4	0.0	0.0
1169	SLV	Max	0.4	2.3	98.6	-2.4	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.6	96.9	-2.4	0.0	0.0
1170	SLV	Max	0.1	2.6	99.5	-2.4	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.6	98.1	-2.5	0.0	0.0
1171	SLV	Max	0.3	2.1	114.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.3	112.3	0.1	0.0	0.0
1172	SLV	Max	0.1	2.3	115.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	113.8	0.1	0.0	0.0
1173	SLV	Max	0.2	2.0	112.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.1	110.7	0.0	0.0	0.0
1174	SLV	Max	0.1	2.2	113.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.0	112.3	0.0	0.0	0.0

1175	SLV	Max	0.1	2.0	110.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.0	109.7	0.0	0.0	0.0
1176	SLV	Max	0.1	2.1	111.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.8	111.1	0.0	0.0	0.0
1177	SLV	Max	0.1	2.0	110.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.9	109.2	-0.0	0.0	0.0
1178	SLV	Max	0.1	2.1	111.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.7	109.9	-0.0	0.0	0.0
1179	SLV	Max	0.1	2.1	110.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.0	108.8	-0.0	0.0	0.0
1180	SLV	Max	0.2	2.2	111.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.7	109.1	-0.0	0.0	0.0
1181	SLV	Max	0.2	2.4	112.5	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.1	108.8	-0.1	0.0	0.0
1182	SLV	Max	0.3	2.4	113.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.7	108.7	-0.1	0.0	0.0
1183	SLV	Max	0.2	2.7	114.7	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.3	109.1	-0.1	0.0	0.0
1184	SLV	Max	0.3	2.7	115.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.8	108.4	-0.1	0.0	0.0
1185	SLV	Max	0.3	3.1	87.5	3.6	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.6	81.9	3.4	0.0	0.0
1186	SLV	Max	0.4	3.1	87.9	3.6	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.0	80.9	3.4	0.0	0.0
1187	SLV	Max	0.3	3.2	87.9	-3.3	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.7	79.8	-3.6	0.0	0.0
1188	SLV	Max	0.4	3.1	88.1	-3.2	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.0	78.0	-3.6	0.0	0.0
1189	SLV	Max	0.2	2.9	116.1	0.2	0.0	0.0
		Min	0.0	-2.4	102.7	0.0	0.0	0.0
1190	SLV	Max	0.3	2.8	116.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.6	99.4	0.1	0.0	0.0
1191	SLV	Max	0.1	2.8	115.2	0.2	0.0	0.0
		Min	0.0	-2.3	97.9	0.0	0.0	0.0

1192	SLV	Max	0.3	2.6	114.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.4	93.5	0.0	0.0	0.0
1193	SLV	Max	0.2	2.7	114.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.3	93.1	-0.0	0.0	0.0
1194	SLV	Max	0.1	2.5	113.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.2	87.6	0.0	0.0	0.0
1195	SLV	Max	0.2	2.8	115.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.4	88.7	-0.0	0.0	0.0
1196	SLV	Max	0.5	2.5	113.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	81.9	-0.0	0.0	0.0
1197	SLV	Max	0.3	3.0	117.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.5	84.7	-0.1	0.0	0.0
1198	SLV	Max	1.5	2.6	113.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.9	76.6	-0.0	0.0	0.0
1199	SLV	Max	0.3	3.3	119.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.8	81.1	-0.1	0.0	0.0
1200	SLV	Max	2.9	2.8	115.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.9	71.8	-0.1	0.0	0.0
1201	SLV	Max	0.5	3.8	122.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.2	78.0	-0.1	0.0	0.0
1202	SLV	Max	5.2	3.2	117.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.1	-0.8	67.5	-0.1	0.0	0.0
1203	SLV	Max	0.8	4.4	106.6	2.6	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.7	64.0	1.7	0.0	0.0
1204	SLV	Max	8.4	3.6	101.0	2.5	0.0	0.0
		Min	-6.7	-0.8	54.2	1.4	0.0	0.0
1205	SLV	Max	1.6	4.4	146.4	3.7	0.0	0.0
		Min	-1.5	-4.2	75.7	2.2	0.0	0.0
1206	SLV	Max	19.5	2.9	135.5	3.5	0.0	0.0
		Min	-15.8	-0.6	61.7	1.8	0.0	0.0
1207	SLV	Max	2.2	4.2	132.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.5	-4.5	63.2	0.0	0.0	0.0
1208	SLV	Max	3.1	4.2	137.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.9	-4.7	62.5	0.0	0.0	0.0
1209	SLV	Max	22.0	2.0	123.8	0.1	0.0	0.0

		Min	-18.8	-0.7	49.4	0.1	0.0	0.0
1211	SLV	Max	6.3	14.1	112.6	3.6	0.0	0.0
		Min	-8.7	-24.1	36.4	1.2	0.0	0.0
1212	SLV	Max	4.3	4.4	109.7	3.3	0.0	0.0
		Min	-5.7	-5.1	47.8	1.5	0.0	0.0
1213	SLV	Max	18.6	1.8	97.2	3.0	0.0	0.0
		Min	-16.8	-0.7	37.4	1.2	0.0	0.0
1215	SLV	Max	8.9	13.6	103.4	-1.5	0.0	0.0
		Min	-12.6	-22.0	34.2	-4.6	0.0	0.0
1216	SLV	Max	5.9	4.7	104.2	-1.8	0.0	0.0
		Min	-8.5	-5.8	42.9	-4.3	0.0	0.0
1217	SLV	Max	17.7	1.7	83.0	-1.4	0.0	0.0
		Min	-17.1	-0.8	30.7	-3.8	0.0	0.0
1219	SLV	Max	12.8	12.9	191.4	0.1	2.6	0.0
		Min	-18.9	-19.1	64.5	-0.1	0.9	0.0
1220	SLV	Max	19.6	1.6	117.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-19.9	-1.0	42.5	0.0	0.0	0.0
1222	SLV	Max	11.8	17.0	143.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-17.7	-22.3	49.8	-0.1	0.0	0.0
1223	SLV	Max	7.2	7.2	147.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-10.9	-8.3	53.7	-0.1	0.0	0.0
1225	SLV	Max	5.2	4.5	70.9	1.0	0.0	0.0
		Min	-7.2	-5.5	29.9	0.4	0.0	0.0
1226	SLV	Max	17.7	1.7	60.0	0.9	0.0	0.0
		Min	-16.6	-0.8	22.6	0.3	0.0	0.0
1227	SLV	Max	13.8	13.6	89.6	0.0	1.3	0.0
		Min	-2.8	-13.0	34.0	0.0	0.5	0.0
1228	SLV	Max	18.6	6.9	119.0	0.0	1.8	0.0
		Min	-0.8	-5.0	13.9	0.0	0.2	0.0
1229	SLV	Max	6.0	13.0	105.1	3.1	0.8	0.0
		Min	-2.8	-23.5	59.5	1.8	0.4	0.0
1230	SLV	Max	7.6	18.2	68.0	1.0	0.2	0.0
		Min	-4.2	-31.0	38.8	0.5	0.1	0.0
1231	SLV	Max	9.1	23.3	94.5	-2.3	-0.6	0.0
		Min	-5.5	-38.1	54.5	-4.0	-1.0	0.0

1232	SLV	Max	5.0	14.7	134.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.6	-21.4	78.9	-0.1	-0.0	0.0
1233	SLV	Max	4.6	15.0	123.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.7	-19.2	74.0	-0.0	-0.0	0.0
1235	SLV	Max	8.4	16.7	133.5	1.1	0.0	0.0
		Min	-12.9	-18.7	48.3	0.3	0.0	0.0
1236	SLV	Max	5.1	7.0	137.6	1.1	0.0	0.0
		Min	-8.0	-6.1	51.8	0.3	0.0	0.0
1237	SLV	Max	16.9	1.7	107.5	0.9	0.0	0.0
		Min	-18.0	-1.7	39.6	0.3	0.0	0.0
1238	SLV	Max	4.2	15.3	117.3	0.9	0.2	0.0
		Min	-3.5	-17.2	72.5	0.5	0.1	0.0
1240	SLV	Max	8.1	21.6	137.2	-0.8	0.0	0.0
		Min	-13.0	-19.9	52.2	-1.9	0.0	0.0
1241	SLV	Max	4.0	8.0	141.4	-0.8	0.0	0.0
		Min	-6.5	-5.5	56.0	-1.9	0.0	0.0
1243	SLV	Max	8.6	28.3	140.0	1.2	0.0	0.0
		Min	-15.0	-20.6	56.4	0.4	0.0	0.0
1244	SLV	Max	3.5	10.3	144.0	1.2	0.0	0.0
		Min	-6.2	-5.9	60.8	0.4	0.0	0.0
1245	SLV	Max	8.0	1.5	113.8	1.0	0.0	0.0
		Min	-8.8	-1.7	45.2	0.3	0.0	0.0
1247	SLV	Max	12.2	36.0	169.0	0.2	2.3	0.0
		Min	-22.2	-22.0	73.1	-0.1	1.0	0.0
1248	SLV	Max	5.2	1.3	105.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-5.7	-1.5	44.0	-0.0	0.0	0.0
1250	SLV	Max	8.8	38.2	124.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-16.2	-22.6	57.8	-0.1	0.0	0.0
1251	SLV	Max	2.6	11.2	127.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-4.6	-7.3	62.3	-0.1	0.0	0.0
1252	SLV	Max	3.1	1.2	104.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-1.3	45.0	-0.0	0.0	0.0
1254	SLV	Max	5.3	32.6	119.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-10.1	-20.7	60.3	-0.1	0.0	0.0

1255	SLV	Max	1.6	8.7	122.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.7	-6.8	64.8	-0.1	0.0	0.0
1256	SLV	Max	1.7	1.1	103.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-1.2	46.1	-0.0	0.0	0.0
1258	SLV	Max	3.1	23.9	114.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-6.3	-20.9	62.8	-0.1	0.0	0.0
1259	SLV	Max	1.0	7.1	117.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.6	-7.1	67.3	-0.1	0.0	0.0
1260	SLV	Max	0.8	1.0	103.0	-0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.1	47.1	-0.0	0.0	0.0
1262	SLV	Max	2.3	17.4	109.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.6	-22.8	65.4	-0.1	0.0	0.0
1263	SLV	Max	0.9	5.8	113.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.1	-7.7	69.8	-0.1	0.0	0.0
1264	SLV	Max	0.3	1.0	104.0	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	47.9	-0.1	0.0	0.0
1266	SLV	Max	2.9	12.5	106.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.8	-26.8	67.6	-0.1	0.0	0.0
1267	SLV	Max	1.1	4.8	110.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.2	-8.7	71.8	-0.1	0.0	0.0
1268	SLV	Max	-0.0	1.0	106.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.1	48.4	-0.1	0.0	0.0
1270	SLV	Max	4.9	8.5	110.6	-0.5	0.0	0.0
		Min	-6.6	-33.2	72.6	-0.9	0.0	0.0
1271	SLV	Max	1.5	4.1	114.8	-0.5	0.0	0.0
		Min	-1.7	-10.1	76.9	-0.9	0.0	0.0
1272	SLV	Max	-0.1	1.1	114.7	-0.4	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.2	50.5	-1.0	0.0	0.0
1274	SLV	Max	10.7	7.7	137.4	1.6	1.9	0.0
		Min	-12.6	-40.5	91.9	1.0	1.3	0.0
1276	SLV	Max	21.9	7.9	99.5	-0.4	0.0	0.0
		Min	-26.2	-42.1	66.7	-0.8	0.0	0.0
1277	SLV	Max	2.9	1.9	104.1	-0.4	0.0	0.0
		Min	-3.5	-8.5	70.6	-0.8	0.0	0.0

1278	SLV	Max	-0.1	1.2	111.4	-0.2	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.1	41.6	-1.0	0.0	0.0
1280	SLV	Max	3.3	1.1	110.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.1	-5.7	74.0	-0.1	0.0	0.0
1281	SLV	Max	0.0	1.1	122.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	39.8	-0.2	0.0	0.0
1283	SLV	Max	24.7	15.4	109.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-29.4	-39.6	66.6	-0.1	0.0	0.0
1284	SLV	Max	2.9	1.4	114.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.6	-4.0	70.9	-0.1	0.0	0.0
1285	SLV	Max	0.1	1.0	128.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	34.8	-0.2	0.0	0.0
1287	SLV	Max	15.6	24.4	112.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-17.5	-38.6	63.1	-0.1	0.0	0.0
1288	SLV	Max	2.1	2.3	118.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.7	-2.9	67.3	-0.1	0.0	0.0
1289	SLV	Max	0.3	1.0	135.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.7	29.1	-0.2	0.0	0.0
1291	SLV	Max	10.5	35.9	116.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-10.6	-35.9	59.2	-0.1	0.0	0.0
1292	SLV	Max	1.5	3.3	122.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.8	-1.7	63.3	-0.1	0.0	0.0
1293	SLV	Max	0.6	1.1	144.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.7	22.8	-0.3	0.0	0.0
1295	SLV	Max	7.2	45.3	120.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-6.2	-29.3	55.0	-0.1	0.0	0.0
1296	SLV	Max	1.0	4.5	126.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.4	58.9	-0.1	0.0	0.0
1297	SLV	Max	1.0	1.2	154.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.7	16.2	-0.3	0.0	0.0
1299	SLV	Max	5.6	54.1	123.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.0	-22.1	50.6	-0.1	0.0	0.0
1300	SLV	Max	0.7	6.2	129.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.8	0.5	54.2	-0.1	0.0	0.0
1301	SLV	Max	1.6	1.3	165.5	0.2	0.0	0.0

		Min	-3.5	-0.7	9.4	-0.3	0.0	0.0
1303	SLV	Max	5.0	61.8	145.5	-1.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-14.5	52.6	-3.4	0.0	0.0
1304	SLV	Max	0.6	9.3	153.0	-1.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	0.5	56.2	-3.4	0.0	0.0
1305	SLV	Max	2.3	1.4	205.0	0.3	0.0	0.0
		Min	-5.1	-0.8	2.2	-5.2	0.0	0.0
1307	SLV	Max	5.4	73.8	167.2	5.7	2.4	0.0
		Min	-4.8	-5.2	52.7	2.0	0.7	0.0
1309	SLV	Max	4.2	81.9	123.6	-1.5	0.0	0.0
		Min	-5.8	-8.5	33.7	-6.0	0.0	0.0
1310	SLV	Max	0.2	6.7	125.3	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.1	-1.0	30.9	0.0	-0.0	0.0
1311	SLV	Max	2.5	5.5	145.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.7	-9.7	50.0	0.0	-0.1	0.0
1312	SLV	Max	0.2	4.5	117.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.0	-0.8	31.0	0.0	-0.0	0.0
1313	SLV	Max	2.2	3.6	143.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.3	-6.4	53.0	0.0	-0.1	0.0
1314	SLV	Max	0.2	2.9	110.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-0.9	-0.6	31.5	0.0	-0.0	0.0
1315	SLV	Max	2.0	2.2	140.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.8	-4.0	57.1	0.0	-0.1	0.0
1316	SLV	Max	0.3	1.8	102.2	0.0	0.2	0.0
		Min	-0.9	-0.4	32.2	0.0	-0.0	0.0
1317	SLV	Max	1.8	1.2	137.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.4	-2.4	62.2	0.0	-0.2	0.0
1318	SLV	Max	0.3	1.1	94.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-0.8	-0.3	33.2	0.0	-0.0	0.0
1319	SLV	Max	1.6	0.6	135.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.1	-1.4	68.1	0.0	-0.2	0.0
1320	SLV	Max	0.3	0.6	88.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-0.7	-0.2	34.3	0.0	-0.0	0.0
1321	SLV	Max	1.4	0.2	133.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.9	74.5	0.0	-0.2	0.0

1322	SLV	Max	0.4	0.5	82.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-0.7	-0.1	35.5	0.0	-0.0	0.0
1323	SLV	Max	1.3	0.1	132.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.7	81.2	0.0	-0.2	0.0
1324	SLV	Max	0.4	0.6	65.8	0.0	1.5	0.0
		Min	-0.7	-0.1	31.1	0.0	0.7	0.0
1325	SLV	Max	1.3	0.1	112.4	0.0	2.6	0.0
		Min	-1.3	-0.8	74.1	0.0	1.6	0.0
1326	SLV	Max	0.5	0.6	70.1	0.0	1.9	0.0
		Min	-0.7	-0.2	38.5	0.0	0.9	0.0
1327	SLV	Max	1.0	0.1	135.3	0.0	3.5	0.0
		Min	-1.0	-0.6	101.1	0.0	2.4	0.0
1328	SLV	Max	0.5	0.4	57.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.7	-0.2	34.0	0.0	-0.0	0.0
1329	SLV	Max	0.9	0.1	115.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.8	-0.4	91.0	0.0	-0.1	0.0
1330	SLV	Max	0.5	0.4	54.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.6	-0.1	34.5	0.0	-0.0	0.0
1331	SLV	Max	0.8	0.1	114.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	93.8	0.0	-0.1	0.0
1332	SLV	Max	0.6	0.4	52.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.6	0.0	35.2	0.0	-0.0	0.0
1333	SLV	Max	0.7	0.0	114.6	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	96.8	0.0	-0.1	0.0
1334	SLV	Max	0.6	0.5	50.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.2	36.2	0.0	-0.0	0.0
1335	SLV	Max	0.7	0.0	115.6	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.4	100.1	0.0	-0.1	0.0
1336	SLV	Max	0.7	0.8	49.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.3	37.3	0.0	-0.0	0.0
1337	SLV	Max	0.7	0.1	117.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	-0.5	-0.7	103.6	0.0	-0.1	0.0
1338	SLV	Max	0.9	1.2	48.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	0.4	38.5	0.0	-0.0	0.0

1339	SLV	Max	0.7	0.1	120.1	0.0	-0.1	0.0
		Min	-0.5	-1.0	107.3	0.0	-0.1	0.0
1340	SLV	Max	1.0	1.8	46.2	0.0	0.4	0.0
		Min	-1.0	0.6	37.8	0.0	0.3	0.0
1341	SLV	Max	0.8	0.3	116.8	0.0	0.9	0.0
		Min	-0.6	-1.5	105.3	0.0	0.8	0.0
1342	SLV	Max	1.1	1.7	50.1	0.0	0.5	0.0
		Min	-1.0	0.6	43.5	0.0	0.3	0.0
1343	SLV	Max	0.7	0.3	130.2	0.0	1.1	0.0
		Min	-0.5	-1.5	118.9	0.0	1.0	0.0
1344	SLV	Max	0.9	1.2	46.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	0.4	41.7	0.0	-0.0	0.0
1345	SLV	Max	0.6	0.2	122.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.5	-1.0	112.3	0.0	0.0	0.0
1346	SLV	Max	0.9	0.8	46.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	0.3	41.8	0.0	-0.0	0.0
1347	SLV	Max	0.6	0.1	121.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	111.4	0.0	0.0	0.0
1348	SLV	Max	0.8	0.7	46.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	0.2	41.9	0.0	-0.0	0.0
1349	SLV	Max	0.5	0.1	120.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	111.0	0.0	-0.0	0.0
1350	SLV	Max	0.8	0.7	46.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	0.2	42.0	0.0	-0.0	0.0
1351	SLV	Max	0.5	0.1	120.2	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	111.2	0.0	-0.0	0.0
1352	SLV	Max	0.9	0.9	46.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	0.3	41.8	0.0	-0.0	0.0
1353	SLV	Max	0.5	0.1	120.9	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	112.0	0.0	-0.0	0.0
1354	SLV	Max	0.9	1.2	47.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	0.4	41.6	0.0	-0.0	0.0
1355	SLV	Max	0.6	0.1	122.3	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.0	113.2	0.0	-0.1	0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1356	SLV	Max	1.0	1.8	51.5	0.0	-0.4	0.0
		Min	-1.0	0.6	43.4	0.0	-0.5	0.0
1357	SLV	Max	0.6	0.2	130.1	0.0	-1.0	0.0
		Min	-0.6	-1.4	120.2	0.0	-1.1	0.0
1358	SLV	Max	1.0	1.9	47.4	0.0	-0.3	0.0
		Min	-1.0	0.6	37.9	0.0	-0.4	0.0
1359	SLV	Max	0.6	0.2	116.7	0.0	-0.8	0.0
		Min	-0.6	-1.5	107.1	0.0	-0.9	0.0
1360	SLV	Max	0.9	1.3	49.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	0.4	38.7	0.0	0.0	0.0
1361	SLV	Max	0.6	0.1	120.0	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.5	-1.0	109.5	0.0	0.1	0.0
1362	SLV	Max	0.8	0.9	49.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.3	37.6	0.0	-0.0	0.0
1363	SLV	Max	0.5	0.1	117.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.5	-0.7	106.1	0.0	0.1	0.0
1364	SLV	Max	0.7	0.6	49.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.1	36.7	0.0	-0.0	0.0
1365	SLV	Max	0.5	0.0	115.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.4	-0.4	102.9	0.0	0.1	0.0
1366	SLV	Max	0.7	0.5	49.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	0.0	36.0	0.0	-0.0	0.0
1367	SLV	Max	0.5	-0.0	113.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.4	-0.3	100.1	0.0	0.0	0.0
1368	SLV	Max	0.6	0.5	50.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.0	35.7	0.0	-0.0	0.0
1369	SLV	Max	0.6	-0.0	113.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.5	-0.3	97.7	0.0	0.0	0.0
1370	SLV	Max	0.6	0.7	50.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	35.6	0.0	-0.0	0.0
1371	SLV	Max	0.6	-0.0	113.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.5	-0.4	95.6	0.0	-0.0	0.0
1372	SLV	Max	0.7	0.8	58.1	0.0	-1.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	41.3	0.0	-1.4	0.0
1373	SLV	Max	0.7	-0.1	131.1	0.0	-2.6	0.0

		Min	-0.5	-0.6	107.4	0.0	-3.3	0.0
1374	SLV	Max	0.7	0.9	47.4	0.0	-0.8	0.0
		Min	-0.7	-0.0	35.3	0.0	-1.0	0.0
1375	SLV	Max	1.0	-0.0	105.7	0.0	-1.7	0.0
		Min	-0.7	-0.8	81.0	0.0	-2.4	0.0
1376	SLV	Max	0.6	0.6	54.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	0.0	42.1	0.0	-0.0	0.0
1377	SLV	Max	1.2	0.1	122.7	0.0	0.2	0.0
		Min	-0.7	-0.7	90.5	0.0	0.0	0.0
1378	SLV	Max	0.6	0.4	55.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	0.0	41.5	0.0	-0.1	0.0
1379	SLV	Max	1.4	0.3	121.4	0.0	0.2	0.0
		Min	-0.7	-0.8	85.3	0.0	0.0	0.0
1380	SLV	Max	0.6	0.3	56.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	0.0	41.1	0.0	-0.1	0.0
1381	SLV	Max	1.7	0.6	120.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.8	-1.2	80.6	0.0	0.0	0.0
1382	SLV	Max	0.6	0.2	59.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	0.0	40.8	0.0	-0.1	0.0
1383	SLV	Max	2.0	1.0	120.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.9	-1.9	76.6	0.0	-0.0	0.0
1384	SLV	Max	0.7	0.2	62.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	0.1	40.6	0.0	-0.1	0.0
1385	SLV	Max	2.4	1.7	121.0	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.9	-3.0	73.4	0.0	-0.0	0.0
1386	SLV	Max	0.7	0.4	66.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	0.0	40.5	0.0	-0.1	0.0
1387	SLV	Max	2.8	2.6	122.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.1	-4.7	71.1	0.0	-0.0	0.0
1388	SLV	Max	0.8	0.7	71.9	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	40.7	0.0	-0.2	0.0
1389	SLV	Max	3.3	3.8	123.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-7.1	69.9	0.0	-0.0	0.0
1390	SLV	Max	0.8	1.1	57.5	0.0	2.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	30.8	0.0	1.1	0.0

1391	SLV	Max	3.8	5.3	93.3	0.0	3.5	0.0
		Min	-1.3	-10.3	52.3	0.0	2.0	0.0
1392	SLV	Max	4.1	15.6	123.0	-1.2	-0.3	0.0
		Min	-3.1	-15.7	78.8	-1.7	-0.4	0.0
1393	SLV	Max	3.8	15.7	128.1	1.0	0.3	0.0
		Min	-2.8	-14.4	85.7	0.6	0.1	0.0
1394	SLV	Max	3.7	15.3	121.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.7	-13.3	84.9	-0.1	-0.0	0.0
1395	SLV	Max	3.9	14.4	108.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.8	-12.3	79.4	-0.1	-0.0	0.0
1396	SLV	Max	4.2	12.9	109.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.6	-11.5	82.0	-0.1	-0.0	0.0
1397	SLV	Max	5.1	10.4	111.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.2	-11.4	82.5	-0.1	-0.0	0.0
1398	SLV	Max	6.3	8.8	114.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.0	-11.6	83.4	-0.1	-0.0	0.0
1399	SLV	Max	7.7	7.8	117.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.9	-12.4	85.1	-0.1	-0.0	0.0
1400	SLV	Max	10.0	7.4	114.0	-0.6	-0.1	0.0
		Min	-2.2	-13.4	82.3	-0.9	-0.2	0.0
1401	SLV	Max	13.7	8.8	111.5	1.6	0.4	0.0
		Min	-3.3	-13.2	80.4	1.2	0.3	0.0
1402	SLV	Max	17.5	11.3	151.1	-0.4	-2.1	0.0
		Min	-4.4	-12.4	105.3	-0.7	-3.1	0.0
1403	SLV	Max	9.9	15.0	115.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.0	-11.7	72.9	-0.1	-0.0	0.0
1404	SLV	Max	7.2	17.1	119.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.0	-11.5	71.4	-0.1	-0.0	0.0
1405	SLV	Max	5.5	19.1	123.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.1	-11.7	69.4	-0.1	-0.0	0.0
1406	SLV	Max	6.3	27.6	127.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-6.2	-16.2	67.6	-0.1	-0.0	0.0
1407	SLV	Max	7.3	36.6	120.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-8.3	-21.6	60.1	-0.1	-0.0	0.0

1408	SLV	Max	8.5	46.0	143.5	-1.4	-0.3	0.0
		Min	-10.3	-28.2	67.1	-3.2	-0.8	0.0
1409	SLV	Max	9.6	54.8	128.9	5.5	1.4	0.0
		Min	-11.5	-36.1	57.3	2.5	0.6	0.0
1410	SLV	Max	10.4	62.5	123.7	-2.3	-0.6	0.0
		Min	-12.2	-42.7	53.0	-5.6	-1.4	0.0
1411	SLV	Max	0.7	1.3	82.7	-1.9	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	45.0	-3.6	0.0	0.0
1413	SLV	Max	0.8	1.2	83.1	3.6	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.4	47.9	2.2	0.0	0.0
1415	SLV	Max	1.1	1.1	96.4	-1.1	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.5	58.5	-2.0	0.0	0.0
1417	SLV	Max	1.6	1.0	84.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.5	54.2	0.0	0.0	0.0
1419	SLV	Max	2.4	1.0	86.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.6	57.4	0.0	0.0	0.0
1421	SLV	Max	3.7	1.0	87.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.4	-0.6	60.7	0.0	0.0	0.0
1423	SLV	Max	5.7	1.0	90.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-5.3	-0.7	63.0	0.0	0.0	0.0
1425	SLV	Max	8.4	1.0	93.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-7.9	-0.8	64.9	0.0	0.0	0.0
1427	SLV	Max	8.5	1.0	90.3	-0.4	0.0	0.0
		Min	-7.8	-1.0	64.5	-0.7	0.0	0.0
1429	SLV	Max	6.1	1.1	94.5	1.3	0.0	0.0
		Min	-5.3	-1.2	68.9	1.0	0.0	0.0
1431	SLV	Max	4.0	1.2	98.5	-0.5	0.0	0.0
		Min	-3.1	-1.4	73.3	-0.7	0.0	0.0
1433	SLV	Max	2.7	1.3	93.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.7	70.6	-0.1	0.0	0.0
1435	SLV	Max	1.9	1.5	93.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.0	-2.0	71.4	-0.1	0.0	0.0
1437	SLV	Max	1.3	1.7	93.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.3	72.2	-0.0	0.0	0.0

1439	SLV	Max	0.9	1.9	96.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.7	72.0	-0.0	0.0	0.0
1440	SLV	Max	0.8	2.1	99.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-3.1	71.6	-0.0	0.0	0.0
1441	SLV	Max	0.7	2.4	103.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.7	71.3	-0.0	0.0	0.0
1442	SLV	Max	0.7	2.7	113.2	1.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-4.3	74.9	0.5	0.0	0.0
1443	SLV	Max	0.8	3.1	112.3	-1.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-5.1	71.4	-1.5	0.0	0.0
1444	SLV	Max	0.9	3.5	110.8	0.9	0.0	0.0
		Min	-0.8	-6.0	68.2	0.5	0.0	0.0
1445	SLV	Max	1.2	3.9	120.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.0	-7.0	72.2	0.0	0.0	0.0
1446	SLV	Max	1.7	4.3	124.1	0.1	-0.0	0.0
		Min	-1.1	-8.2	72.4	-0.0	-0.0	0.0
1448	SLV	Max	0.8	2.2	99.9	-0.0	-0.7	0.0
		Min	-0.5	-1.0	48.1	-0.0	-1.7	0.0
1450	SLV	Max	0.8	3.6	118.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	-0.6	-2.1	53.4	0.0	-0.4	0.0
1452	SLV	Max	0.9	5.7	114.9	0.0	1.8	0.0
		Min	-0.7	-3.6	49.6	0.0	0.9	0.0
1453	SLV	Max	1.1	7.9	109.2	0.0	-0.1	0.0
		Min	-1.0	-5.3	45.8	0.0	-0.2	0.0
1455	SLV	Max	1.4	10.6	104.8	0.0	1.2	0.0
		Min	-1.5	-7.3	43.5	0.0	0.5	0.0
1457	SLV	Max	1.7	13.2	77.2	-0.0	1.9	0.0
		Min	-1.9	-9.3	32.1	-0.0	0.8	0.0
1458	SLV	Max	21.4	38.9	42.8	-0.8	0.9	0.0
		Min	-21.5	-39.1	28.2	-1.1	0.6	0.0
1459	SLV	Max	10.2	6.0	117.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.0	-4.5	80.9	-0.1	-0.0	0.0
1460	SLV	Max	16.0	45.5	71.3	-1.6	1.2	0.0
		Min	-20.2	-44.2	31.9	-3.3	0.6	0.0
1461	SLV	Max	12.2	47.1	76.4	3.7	-0.4	0.0

		Min	-18.1	-46.2	27.2	1.2	-1.3	0.0
1464	SLV	Max	4.7	51.9	96.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-11.0	-46.8	25.2	-0.1	-0.0	0.0
1466	SLV	Max	2.1	51.9	99.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-7.8	-47.0	22.2	-0.1	-0.0	0.0
1468	SLV	Max	8.0	6.2	57.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.8	0.1	43.9	0.0	0.0	0.0
1470	SLV	Max	3.4	49.1	109.5	1.9	0.5	0.0
		Min	-8.5	-46.3	18.1	0.2	0.1	0.0
1471	SLV	Max	-1.6	13.8	66.3	-2.0	0.6	0.0
		Min	-6.2	-11.2	54.0	-2.4	0.5	0.0
1472	SLV	Max	6.5	8.3	30.4	0.3	0.3	0.0
		Min	-0.7	-3.7	24.1	0.3	0.2	0.0
1474	SLV	Max	6.6	46.6	101.5	-0.5	-0.1	0.0
		Min	-11.4	-44.9	14.7	-3.2	-0.8	0.0
1476	SLV	Max	8.6	45.0	93.6	1.6	0.4	0.0
		Min	-13.9	-44.0	11.4	0.1	0.0	0.0
1479	SLV	Max	14.5	39.4	114.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-20.5	-40.0	9.2	-0.1	-0.0	0.0
1480	SLV	Max	15.6	3.0	54.1	0.1	-0.1	0.0
		Min	-10.4	-10.1	43.7	0.1	-0.1	0.0
1482	SLV	Max	16.7	36.3	116.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-23.2	-37.5	7.6	-0.1	-0.0	0.0
1483	SLV	Max	2.6	15.8	124.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.2	-8.3	76.3	-0.0	-0.0	0.0
1485	SLV	Max	20.2	29.9	102.8	-0.2	-0.2	0.0
		Min	-28.0	-29.3	4.3	-3.5	-3.8	0.0
1487	SLV	Max	22.1	26.5	104.2	3.5	3.9	0.0
		Min	-28.8	-26.1	3.2	0.1	0.1	0.0
1490	SLV	Max	24.4	19.5	116.1	-0.1	-0.2	0.0
		Min	-29.6	-20.4	2.8	-4.2	-7.0	0.0
1492	SLV	Max	17.3	11.1	44.6	-0.6	1.0	0.0
		Min	-19.0	-8.4	25.8	-1.0	0.6	0.0
1493	SLV	Max	20.7	12.0	43.1	-0.5	-0.6	0.0
		Min	-21.0	-7.0	28.0	-0.7	-0.9	0.0

1495	SLV	Max	25.4	10.8	70.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-29.0	-13.7	2.3	-0.0	-0.0	0.0
1496	SLV	Max	19.3	14.1	49.5	1.1	-0.5	0.0
		Min	-20.3	-15.3	22.0	0.5	-1.2	0.0
1497	SLV	Max	22.3	15.2	64.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-21.7	-13.2	39.0	-0.0	-0.0	0.0
1499	SLV	Max	23.8	17.5	67.5	3.0	3.7	0.0
		Min	-22.6	-17.5	37.1	1.6	2.0	0.0
1501	SLV	Max	26.1	18.5	71.8	-1.5	-1.9	0.0
		Min	-23.9	-21.2	33.8	-3.1	-3.8	0.0
1503	SLV	Max	27.8	17.3	71.5	0.3	0.4	0.0
		Min	-25.5	-21.5	29.3	0.1	0.1	0.0
1505	SLV	Max	30.5	14.7	78.5	3.5	4.3	0.0
		Min	-28.4	-20.5	27.8	1.2	1.5	0.0
1508	SLV	Max	4.5	1.4	286.9	0.1	0.6	0.0
		Min	-18.1	-5.2	94.1	-0.1	-0.4	0.0
1509	SLV	Max	18.2	37.1	39.5	1.1	-0.7	0.0
		Min	-15.0	-39.9	30.8	0.8	-0.9	0.0
1510	SLV	Max	5.1	4.9	119.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.1	-3.9	75.6	-0.0	-0.0	0.0
1511	SLV	Max	3.5	4.7	120.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.5	-3.7	72.5	-0.1	-0.0	0.0
1512	SLV	Max	4.4	40.7	58.8	0.1	0.0	0.0
		Min	1.5	-43.7	52.4	-0.1	-0.0	0.0
1513	SLV	Max	2.4	4.6	121.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.2	-3.6	69.5	-0.1	-0.0	0.0
1514	SLV	Max	5.0	41.3	61.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.8	-44.0	50.4	-0.1	-0.0	0.0
1515	SLV	Max	1.6	4.8	123.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.0	-3.6	66.8	-0.1	-0.0	0.0
1516	SLV	Max	7.0	41.5	64.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.1	-44.3	48.1	-0.1	-0.0	0.0
1517	SLV	Max	1.2	4.9	125.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.9	-3.8	64.7	-0.1	-0.0	0.0

1518	SLV	Max	8.5	41.4	66.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-6.4	-44.3	45.6	-0.1	-0.0	0.0
1519	SLV	Max	1.1	5.2	127.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-3.9	62.8	-0.1	-0.0	0.0
1520	SLV	Max	9.5	41.2	69.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-8.0	-44.2	43.1	-0.1	-0.0	0.0
1521	SLV	Max	1.2	5.5	129.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-4.1	61.7	-0.1	-0.0	0.0
1522	SLV	Max	10.1	41.0	79.3	-0.6	-0.1	0.0
		Min	-9.0	-43.9	44.4	-1.4	-0.3	0.0
1523	SLV	Max	1.5	5.8	144.0	-0.9	-0.2	0.0
		Min	-1.6	-4.4	67.0	-2.0	-0.5	0.0
1524	SLV	Max	10.4	40.4	74.6	2.3	0.6	0.0
		Min	-9.7	-43.0	37.6	1.3	0.3	0.0
1525	SLV	Max	10.4	39.9	69.3	-0.4	-0.1	0.0
		Min	-9.8	-42.3	31.5	-1.2	-0.3	0.0
1526	SLV	Max	1.8	5.3	100.7	-0.8	-0.2	0.0
		Min	-2.2	-4.0	47.0	-1.6	-0.4	0.0
1527	SLV	Max	10.3	39.3	79.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.9	-41.3	32.5	-0.1	-0.0	0.0
1528	SLV	Max	1.5	4.3	111.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-3.4	54.2	-0.1	-0.0	0.0
1529	SLV	Max	10.1	38.6	81.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.8	-40.1	29.7	-0.1	-0.0	0.0
1530	SLV	Max	1.2	3.6	110.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-2.9	57.7	-0.1	-0.0	0.0
1531	SLV	Max	9.8	37.8	84.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.6	-38.8	26.9	-0.1	-0.0	0.0
1532	SLV	Max	1.0	3.0	110.0	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.2	-2.5	62.4	-0.2	-0.0	0.0
1533	SLV	Max	9.4	36.8	87.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.4	-37.3	24.1	-0.1	-0.0	0.0
1534	SLV	Max	0.8	2.5	110.4	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.0	-2.2	68.3	-0.2	-0.1	0.0

1535	SLV	Max	9.0	35.8	89.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.1	-35.6	21.2	-0.1	-0.0	0.0
1536	SLV	Max	0.7	2.1	111.6	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.0	75.0	-0.2	-0.1	0.0
1537	SLV	Max	8.5	34.6	92.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-8.9	-33.8	18.3	-0.1	-0.0	0.0
1538	SLV	Max	0.6	1.8	113.4	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.8	82.1	-0.2	-0.1	0.0
1539	SLV	Max	8.1	33.3	95.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-8.6	-31.8	15.4	-0.1	-0.0	0.0
1540	SLV	Max	0.7	1.6	115.6	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.8	89.3	-0.2	-0.1	0.0
1541	SLV	Max	7.6	32.0	68.0	3.3	0.8	0.0
		Min	-8.3	-29.7	9.1	0.5	0.1	0.0
1542	SLV	Max	0.9	1.5	82.2	4.0	1.0	0.0
		Min	-0.6	-1.8	66.5	3.2	0.8	0.0
1543	SLV	Max	7.3	31.2	80.6	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-8.3	-28.0	7.2	-2.7	-0.7	0.0
1544	SLV	Max	0.9	1.3	93.9	-2.6	-0.7	0.0
		Min	-0.6	-1.7	80.1	-3.0	-0.7	0.0
1545	SLV	Max	7.0	30.8	103.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-8.5	-26.6	6.3	-0.1	-0.0	0.0
1546	SLV	Max	0.7	1.2	115.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	101.6	-0.0	-0.0	0.0
1547	SLV	Max	7.4	31.5	49.5	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-8.3	-28.9	5.5	-0.8	-0.2	0.0
1548	SLV	Max	6.8	30.4	105.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-8.6	-25.2	3.2	-0.1	-0.0	0.0
1549	SLV	Max	0.5	1.0	113.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.2	102.8	-0.0	-0.0	0.0
1550	SLV	Max	6.6	30.1	108.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-8.8	-23.7	0.1	-0.1	-0.0	0.0
1551	SLV	Max	0.4	0.9	112.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	103.8	-0.0	-0.0	0.0
1552	SLV	Max	6.4	30.0	110.8	0.1	0.0	0.0

		Min	-9.1	-22.4	-3.0	-0.1	-0.0	0.0
1553	SLV	Max	0.3	0.9	110.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	104.9	-0.0	-0.0	0.0
1554	SLV	Max	6.1	30.2	113.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.2	-21.1	-6.1	-0.1	-0.0	0.0
1555	SLV	Max	0.3	0.9	110.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.9	106.2	-0.0	-0.0	0.0
1556	SLV	Max	5.7	30.9	115.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.3	-20.1	-9.1	-0.1	-0.0	0.0
1557	SLV	Max	0.3	0.9	110.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	107.5	-0.0	-0.0	0.0
1558	SLV	Max	5.2	32.5	116.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.0	-19.6	-12.0	-0.0	-0.0	0.0
1559	SLV	Max	0.4	1.0	110.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.8	108.5	-0.0	-0.0	0.0
1560	SLV	Max	4.3	35.4	94.4	3.0	0.8	0.0
		Min	-8.2	-19.7	-11.6	-0.3	-0.1	0.0
1561	SLV	Max	0.5	1.1	88.3	2.9	0.7	0.0
		Min	-0.9	-0.9	87.0	2.8	0.7	0.0
1562	SLV	Max	0.1	12.9	56.0	-1.3	-0.3	0.0
		Min	-3.3	-6.5	26.9	-2.7	-0.7	0.0
1563	SLV	Max	0.5	1.1	75.7	-3.5	-0.9	0.0
		Min	-1.0	-0.9	73.6	-3.6	-0.9	0.0
1564	SLV	Max	0.2	10.5	78.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-5.4	38.6	-0.0	-0.0	0.0
1565	SLV	Max	0.4	0.9	104.6	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.8	100.3	0.1	0.0	0.0
1566	SLV	Max	0.3	8.5	77.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-4.5	39.9	-0.1	-0.0	0.0
1567	SLV	Max	0.3	0.8	100.2	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.5	-0.7	93.8	0.1	0.0	0.0
1568	SLV	Max	0.4	6.9	75.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-3.7	42.3	-0.1	-0.0	0.0
1569	SLV	Max	0.2	0.7	96.1	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.3	-0.6	87.2	0.1	0.0	0.0

1570	SLV	Max	0.4	5.6	74.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-3.2	45.7	-0.1	-0.0	0.0
1571	SLV	Max	0.2	0.6	92.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	80.9	0.1	0.0	0.0
1572	SLV	Max	0.4	4.5	74.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-2.8	49.8	-0.1	-0.0	0.0
1573	SLV	Max	0.1	0.6	90.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	75.2	0.1	0.0	0.0
1574	SLV	Max	0.4	3.6	74.3	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.4	-2.6	54.4	-0.2	-0.0	0.0
1575	SLV	Max	0.1	0.6	89.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	70.2	0.0	0.0	0.0
1576	SLV	Max	0.2	2.8	74.9	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.4	59.2	-0.2	-0.0	0.0
1577	SLV	Max	0.2	0.6	88.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	66.2	-0.0	-0.0	0.0
1578	SLV	Max	-0.2	1.5	83.8	1.4	0.3	0.0
		Min	-1.4	-2.2	76.4	1.2	0.3	0.0
1579	SLV	Max	0.4	0.6	112.1	1.6	0.4	0.0
		Min	-0.7	-0.8	70.4	1.2	0.3	0.0
1580	SLV	Max	-0.1	1.4	75.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.9	70.5	-0.0	-0.0	0.0
1581	SLV	Max	0.6	0.5	104.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.7	60.9	-0.1	-0.0	0.0
1582	SLV	Max	0.1	1.3	74.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.7	71.3	-0.0	-0.0	0.0
1583	SLV	Max	0.9	0.4	106.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.6	58.4	-0.1	-0.0	0.0
1584	SLV	Max	0.2	1.2	74.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.5	71.9	-0.0	-0.0	0.0
1585	SLV	Max	1.4	0.3	110.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.6	56.4	-0.1	-0.0	0.0
1586	SLV	Max	0.4	1.2	74.5	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.4	72.6	-0.0	-0.0	0.0

1587	SLV	Max	2.2	0.2	113.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-0.6	54.9	-0.1	-0.0	0.0
1588	SLV	Max	0.6	1.2	75.4	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.3	73.3	-0.0	-0.0	0.0
1589	SLV	Max	3.2	0.3	118.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.2	-0.8	54.1	-0.1	-0.0	0.0
1590	SLV	Max	1.0	1.3	76.7	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.3	74.3	-0.0	-0.0	0.0
1591	SLV	Max	4.5	0.6	122.1	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-7.4	-1.4	53.9	-0.1	-0.0	0.0
1592	SLV	Max	1.4	1.4	78.1	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.3	75.4	-0.0	-0.0	0.0
1593	SLV	Max	6.2	1.0	125.6	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-10.0	-2.1	54.3	-0.1	-0.0	0.0
1594	SLV	Max	1.4	1.4	78.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.3	75.0	0.0	0.0	0.0
1595	SLV	Max	6.2	1.2	128.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-9.9	-2.6	57.0	-0.1	-0.0	0.0
1596	SLV	Max	1.0	1.2	77.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.1	73.5	0.0	0.0	0.0
1597	SLV	Max	4.4	0.9	127.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.2	-2.1	59.2	-0.1	-0.0	0.0
1598	SLV	Max	3.1	0.7	126.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.1	-1.6	62.0	-0.1	-0.0	0.0
1599	SLV	Max	0.4	0.9	41.3	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.7	39.7	0.0	-0.0	0.0
1600	SLV	Max	2.0	0.5	125.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-1.3	65.4	-0.1	-0.0	0.0
1601	SLV	Max	1.3	0.4	123.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-1.0	69.3	-0.1	-0.0	0.0
1602	SLV	Max	0.6	1.1	67.2	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.7	61.7	-0.1	-0.0	0.0
1603	SLV	Max	0.7	0.3	122.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.0	73.8	-0.1	-0.0	0.0

1604	SLV	Max	0.9	1.2	69.4	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.8	65.2	-0.1	-0.0	0.0
1605	SLV	Max	0.3	0.5	122.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.0	78.6	-0.1	-0.0	0.0
1606	SLV	Max	1.4	1.5	79.4	-1.4	-0.3	0.0
		Min	-0.0	-0.8	75.8	-1.4	-0.3	0.0
1607	SLV	Max	0.1	0.6	134.2	-1.6	-0.4	0.0
		Min	-0.7	-1.2	92.3	-2.0	-0.5	0.0
1608	SLV	Max	1.6	1.6	68.0	-1.1	-0.3	0.0
		Min	-0.1	-0.9	66.6	-1.1	-0.3	0.0
1609	SLV	Max	0.0	0.9	98.6	-1.3	-0.3	0.0
		Min	-0.7	-1.4	75.3	-1.6	-0.4	0.0
1610	SLV	Max	1.2	1.3	76.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.0	74.2	-0.1	-0.0	0.0
1611	SLV	Max	0.1	1.1	108.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.3	85.6	-0.1	-0.0	0.0
1612	SLV	Max	0.9	1.2	78.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	74.1	-0.1	-0.0	0.0
1613	SLV	Max	0.1	1.3	107.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	87.2	-0.1	-0.0	0.0
1614	SLV	Max	0.8	1.1	79.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	73.9	-0.1	-0.0	0.0
1615	SLV	Max	0.2	1.5	107.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.5	88.4	-0.1	-0.0	0.0
1616	SLV	Max	0.8	1.0	81.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.2	73.8	-0.1	-0.0	0.0
1617	SLV	Max	0.2	1.9	108.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.6	89.4	-0.1	-0.0	0.0
1618	SLV	Max	1.0	1.0	84.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.4	73.7	-0.1	-0.0	0.0
1619	SLV	Max	0.2	2.3	111.7	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.9	90.1	-0.1	-0.0	0.0
1620	SLV	Max	0.3	2.8	115.7	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.2	90.6	-0.1	-0.0	0.0
1621	SLV	Max	0.7	0.6	47.4	0.0	-0.0	0.0

		Min	-0.8	-0.9	41.3	0.0	-0.0	0.0
1622	SLV	Max	0.6	1.1	91.5	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	84.5	-0.1	-0.0	0.0
1623	SLV	Max	0.2	2.3	110.8	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.7	104.7	-0.1	-0.0	0.0
1624	SLV	Max	0.3	3.5	120.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-2.7	90.6	-0.2	-0.0	0.0
1625	SLV	Max	0.5	0.4	71.2	2.2	-1.7	0.0
		Min	-0.6	-0.6	63.1	1.9	-2.0	0.0
1626	SLV	Max	1.0	1.2	64.1	3.1	0.8	0.0
		Min	-1.2	-1.0	60.6	2.9	0.7	0.0
1627	SLV	Max	0.3	2.7	79.2	3.8	0.9	0.0
		Min	-1.5	-2.0	73.9	3.6	0.9	0.0
1628	SLV	Max	0.3	4.3	87.3	4.2	1.0	0.0
		Min	-1.2	-3.3	63.0	3.1	0.8	0.0
1629	SLV	Max	0.5	0.3	43.3	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.4	39.1	-0.0	0.0	0.0
1630	SLV	Max	0.9	0.7	47.0	-0.8	-3.0	0.0
		Min	-1.2	-0.6	44.5	-0.8	-3.2	0.0
1631	SLV	Max	0.2	2.7	91.0	-2.6	-0.6	0.0
		Min	-1.4	-2.0	82.7	-2.9	-0.7	0.0
1632	SLV	Max	0.4	5.2	103.1	-2.1	-0.5	0.0
		Min	-1.1	-3.7	68.1	-3.4	-0.8	0.0
1633	SLV	Max	0.2	2.5	112.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.8	99.5	0.0	0.0	0.0
1634	SLV	Max	0.6	6.1	130.5	0.2	0.1	0.0
		Min	-1.0	-4.1	79.5	-0.1	-0.0	0.0
1635	SLV	Max	0.2	2.4	110.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.7	94.6	0.0	0.0	0.0
1636	SLV	Max	0.9	7.3	132.8	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.8	-4.7	72.5	-0.1	-0.0	0.0
1637	SLV	Max	0.4	2.3	109.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.7	89.7	0.0	0.0	0.0
1638	SLV	Max	1.3	8.9	135.6	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.5	-5.4	65.5	-0.1	-0.0	0.0

1639	SLV	Max	0.6	2.4	109.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.7	84.8	-0.0	-0.0	0.0
1640	SLV	Max	2.0	10.9	139.3	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.1	-6.4	58.7	-0.1	-0.0	0.0
1641	SLV	Max	0.8	2.5	110.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.8	80.2	-0.0	-0.0	0.0
1642	SLV	Max	3.2	13.4	143.5	0.2	0.0	0.0
		Min	0.3	-7.6	52.6	-0.1	-0.0	0.0
1643	SLV	Max	1.2	2.8	111.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.0	76.1	-0.1	-0.0	0.0
1644	SLV	Max	4.9	16.4	148.2	0.1	0.0	0.0
		Min	0.7	-9.0	47.5	-0.1	-0.0	0.0
1645	SLV	Max	1.7	3.1	113.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.6	-2.2	72.4	-0.1	-0.0	0.0
1646	SLV	Max	7.3	20.2	152.6	0.1	0.0	0.0
		Min	1.1	-10.7	43.6	-0.1	-0.0	0.0
1647	SLV	Max	2.4	3.6	92.0	2.9	0.7	0.0
		Min	-2.0	-2.5	55.5	1.9	0.5	0.0
1648	SLV	Max	10.5	24.8	124.6	4.0	1.0	0.0
		Min	1.4	-12.7	33.1	1.1	0.3	0.0
1649	SLV	Max	3.1	3.9	89.2	-2.1	-0.5	0.0
		Min	-2.4	-2.7	49.7	-3.9	-1.0	0.0
1650	SLV	Max	11.2	28.6	120.4	-1.4	-0.3	0.0
		Min	0.6	-12.9	31.3	-5.3	-1.3	0.0
1651	SLV	Max	3.7	3.8	126.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.6	-2.8	67.4	-0.0	-0.0	0.0
1652	SLV	Max	8.1	29.5	170.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.0	-10.4	45.0	-0.1	-0.0	0.0
1653	SLV	Max	4.5	3.9	126.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.0	-3.0	63.2	-0.0	-0.0	0.0
1654	SLV	Max	6.5	30.0	167.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.6	-8.2	45.9	-0.1	-0.0	0.0
1655	SLV	Max	5.8	30.3	164.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-6.9	-6.9	47.2	-0.1	-0.0	0.0

1656	SLV	Max	7.3	8.8	139.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.6	-7.9	50.7	-0.0	-0.0	0.0
1657	SLV	Max	5.8	30.2	160.6	0.2	0.0	0.0
		Min	-8.7	-6.0	48.5	-0.1	-0.0	0.0
1658	SLV	Max	8.5	9.8	112.0	3.3	0.8	0.0
		Min	-5.1	-8.8	37.6	1.2	0.3	0.0
1659	SLV	Max	6.4	29.2	125.6	3.8	0.9	0.0
		Min	-9.9	-4.8	39.6	1.1	0.3	0.0
1660	SLV	Max	8.8	11.3	99.0	-1.2	-0.3	0.0
		Min	-5.3	-10.4	29.4	-4.3	-1.1	0.0
1662	SLV	Max	0.4	0.3	43.7	0.7	-0.5	0.0
		Min	-0.6	-0.5	39.0	0.6	-0.6	0.0
1663	SLV	Max	7.4	13.0	142.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.5	-12.9	39.3	-0.1	-0.0	0.0
1665	SLV	Max	6.5	13.8	143.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.8	-15.5	36.4	-0.1	-0.0	0.0
1667	SLV	Max	6.2	13.7	145.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.3	-18.1	33.9	-0.1	-0.0	0.0
1669	SLV	Max	6.2	12.8	147.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.8	-20.4	31.8	-0.2	-0.0	0.0
1671	SLV	Max	6.2	11.9	150.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.3	-21.7	29.9	-0.2	-0.0	0.0
1673	SLV	Max	6.0	11.5	153.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.8	-21.8	28.3	-0.2	-0.0	0.0
1675	SLV	Max	5.8	11.7	157.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.2	-20.8	26.5	-0.2	-0.1	0.0
1677	SLV	Max	5.8	12.6	162.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-19.4	24.4	-0.2	-0.1	0.0
1679	SLV	Max	6.4	13.9	166.9	0.1	0.0	0.0
		Min	0.6	-18.0	22.0	-0.2	-0.1	0.0
1681	SLV	Max	7.7	15.2	172.0	0.1	0.0	0.0
		Min	1.8	-16.8	19.5	-0.2	-0.1	0.0
1683	SLV	Max	10.3	16.3	177.4	0.1	0.0	0.0
		Min	2.8	-15.8	17.1	-0.2	-0.1	0.0

1685	SLV	Max	14.2	17.4	164.4	2.3	0.6	0.0
		Min	3.6	-14.8	13.7	0.2	0.1	0.0
1687	SLV	Max	10.8	8.6	113.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.6	-10.1	82.6	-0.1	-0.0	0.0
1688	SLV	Max	8.8	7.0	113.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.0	-12.2	82.8	-0.1	-0.0	0.0
1689	SLV	Max	8.1	6.3	112.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.8	-15.0	81.7	-0.1	-0.0	0.0
1696	SLV	Max	2.5	15.9	126.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.8	-9.5	77.0	-0.1	-0.0	0.0
1697	SLV	Max	2.4	12.2	128.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.7	-9.7	77.6	-0.1	-0.0	0.0
1698	SLV	Max	2.7	9.7	128.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.0	-10.6	77.3	-0.1	-0.0	0.0
1699	SLV	Max	3.2	7.9	129.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.6	-11.8	76.8	-0.1	-0.0	0.0
1700	SLV	Max	3.8	6.6	93.0	-2.2	-0.6	0.0
		Min	-1.2	-13.4	54.3	-3.8	-0.9	0.0
1701	SLV	Max	4.7	5.9	99.4	2.9	0.7	0.0
		Min	-0.5	-15.6	56.8	1.7	0.4	0.0
1702	SLV	Max	5.5	5.8	124.6	0.1	0.0	0.0
		Min	0.6	-18.3	69.9	-0.1	-0.0	0.0
1704	SLV	Max	8.6	7.2	126.3	0.1	0.0	0.0
		Min	1.0	-24.7	64.3	-0.2	-0.0	0.0
1705	SLV	Max	6.9	6.2	124.9	0.1	0.0	0.0
		Min	1.1	-21.3	68.1	-0.2	-0.0	0.0
1706	SLV	Max	24.6	17.9	83.2	1.0	1.7	0.0
		Min	-29.5	-19.2	1.9	0.0	0.0	0.0
1707	SLV	Max	18.0	7.7	42.3	-0.6	1.0	0.0
		Min	-19.8	-1.4	27.5	-1.0	0.6	0.0
1708	SLV	Max	19.9	10.4	45.2	0.6	0.7	0.0
		Min	-20.9	-2.8	30.2	0.4	0.5	0.0
1710	SLV	Max	4.2	6.1	113.4	1.0	3.7	0.0
		Min	-1.1	-14.1	65.2	0.6	2.1	0.0
1711	SLV	Max	10.9	8.7	89.5	-1.9	-0.5	0.0

		Min	0.1	-28.3	42.3	-3.9	-1.0	0.0
1712	SLV	Max	11.5	8.9	93.1	3.0	0.7	0.0
		Min	-2.7	-28.0	38.4	1.1	0.3	0.0
1713	SLV	Max	14.0	9.0	114.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.8	-26.5	42.2	-0.3	-0.1	0.0
1714	SLV	Max	21.1	10.1	112.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-21.8	-26.9	34.8	-0.4	-0.1	0.0
1715	SLV	Max	26.5	18.0	37.0	1.3	1.6	0.0
		Min	-24.2	-21.3	16.0	0.6	0.7	0.0
1716	SLV	Max	6.2	22.2	154.3	0.1	0.3	0.0
		Min	-8.4	-4.3	40.2	-0.1	-0.2	0.0
1717	SLV	Max	4.1	3.1	298.6	0.1	0.6	0.0
		Min	-17.3	-6.5	89.2	-0.1	-0.4	0.0
1718	SLV	Max	5.7	18.6	113.2	1.3	-1.2	0.0
		Min	-7.0	-5.2	24.1	0.3	-5.2	0.0
1719	SLV	Max	4.1	5.2	215.9	2.5	-2.8	0.0
		Min	-16.9	-8.0	59.7	0.7	-10.0	0.0
1722	SLV	Max	5.1	17.8	115.5	-1.0	-0.2	0.0
		Min	-6.0	-5.7	21.5	-5.4	-1.3	0.0
1723	SLV	Max	4.0	17.5	162.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-5.0	-6.3	31.0	-0.1	-0.0	0.0
1724	SLV	Max	3.3	17.2	158.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-4.3	-7.9	31.4	-0.1	-0.0	0.0
1725	SLV	Max	3.2	16.4	156.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.0	-10.2	31.8	-0.1	-0.0	0.0
1726	SLV	Max	3.5	15.0	154.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.8	-12.4	32.2	-0.1	-0.0	0.0
1727	SLV	Max	3.7	13.5	153.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.7	-14.0	32.8	-0.1	-0.0	0.0
1728	SLV	Max	3.8	12.0	152.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.7	-14.3	33.5	-0.1	-0.0	0.0
1729	SLV	Max	3.6	10.7	152.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.0	-13.4	34.6	-0.2	-0.0	0.0
1730	SLV	Max	3.3	10.2	151.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.7	-12.3	36.0	-0.2	-0.0	0.0

1731	SLV	Max	3.1	9.8	151.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-5.8	-11.2	37.6	-0.2	-0.0	0.0
1732	SLV	Max	3.0	9.2	151.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-7.6	-10.4	39.6	-0.2	-0.0	0.0
1733	SLV	Max	3.1	8.4	151.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-10.2	-9.7	41.9	-0.2	-0.1	0.0
1734	SLV	Max	3.5	7.3	138.0	2.1	0.5	0.0
		Min	-13.5	-9.1	38.5	0.6	0.1	0.0
1739	SLV	Max	26.2	6.7	107.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-34.9	-14.4	26.5	-0.0	-0.0	0.0
1740	SLV	Max	0.2	0.4	83.6	-0.0	0.2	0.0
		Min	-0.3	-0.5	61.7	-0.0	0.0	0.0
1741	SLV	Max	0.3	0.4	96.5	-0.0	0.2	0.0
		Min	-0.5	-0.6	68.4	-0.0	0.0	0.0
1742	SLV	Max	5.2	0.4	275.9	0.1	0.6	0.0
		Min	-19.3	-4.4	98.9	-0.1	-0.4	0.0
1743	SLV	Max	24.8	5.5	105.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-34.2	-10.7	27.1	-0.0	-0.0	0.0
1744	SLV	Max	0.1	0.2	78.4	-0.0	0.2	0.0
		Min	-0.2	-0.3	60.4	-0.0	0.0	0.0
1745	SLV	Max	0.2	0.2	91.2	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.4	-0.5	68.1	-0.0	0.0	0.0
1746	SLV	Max	6.3	0.1	265.7	0.1	0.5	0.0
		Min	-20.9	-4.2	103.2	-0.1	-0.4	0.0
1747	SLV	Max	23.9	5.0	103.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-33.6	-8.6	28.0	-0.0	-0.0	0.0
1748	SLV	Max	0.1	0.1	74.0	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.1	-0.2	59.3	-0.0	0.0	0.0
1749	SLV	Max	0.2	0.1	86.6	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.3	-0.4	67.7	-0.0	0.0	0.0
1750	SLV	Max	7.7	0.5	257.2	0.1	0.5	0.0
		Min	-22.7	-4.7	106.2	-0.1	-0.3	0.0
1751	SLV	Max	23.3	4.8	101.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-33.0	-7.3	29.1	-0.0	-0.0	0.0

1752	SLV	Max	0.1	0.1	70.7	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.1	-0.2	58.6	-0.0	0.0	0.0
1753	SLV	Max	0.2	0.1	82.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.3	-0.3	67.4	-0.0	-0.0	0.0
1754	SLV	Max	9.5	0.9	252.9	0.1	0.5	0.0
		Min	-24.8	-5.2	105.1	-0.1	-0.3	0.0
1755	SLV	Max	22.9	4.8	99.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-32.2	-6.7	30.3	-0.0	-0.0	0.0
1756	SLV	Max	0.1	0.0	68.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.1	-0.2	58.3	-0.0	-0.0	0.0
1757	SLV	Max	0.3	0.0	80.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.2	-0.4	67.2	-0.0	-0.0	0.0
1758	SLV	Max	11.4	1.5	250.4	0.1	0.4	0.0
		Min	-26.9	-5.7	102.1	-0.1	-0.2	0.0
1759	SLV	Max	22.7	4.9	97.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-31.4	-6.4	31.6	-0.0	-0.1	0.0
1760	SLV	Max	0.1	0.0	67.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	58.5	-0.0	-0.0	0.0
1761	SLV	Max	0.3	0.0	78.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.2	-0.6	67.3	-0.0	-0.0	0.0
1762	SLV	Max	13.3	2.1	247.9	0.0	0.4	0.0
		Min	-28.8	-6.3	98.9	-0.1	-0.2	0.0
1763	SLV	Max	22.7	5.0	95.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-30.4	-6.3	32.9	-0.0	-0.1	0.0
1764	SLV	Max	0.2	0.0	67.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	58.8	-0.0	-0.0	0.0
1765	SLV	Max	0.4	0.0	77.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	67.1	-0.0	-0.0	0.0
1766	SLV	Max	15.1	2.7	245.1	0.0	0.3	0.0
		Min	-30.2	-6.8	95.7	-0.1	-0.1	0.0
1767	SLV	Max	22.7	5.3	94.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-29.4	-6.3	34.1	-0.0	-0.1	0.0
1768	SLV	Max	0.2	0.1	68.7	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.8	59.2	0.0	-0.1	0.0

1769	SLV	Max	0.5	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.2	66.7	-0.0	-0.0	0.0
1770	SLV	Max	16.6	3.3	241.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-30.8	-7.3	92.6	-0.1	-0.0	0.0
1771	SLV	Max	22.7	5.6	83.6	-0.1	1.4	0.0
		Min	-28.3	-6.5	31.6	-0.3	0.5	0.0
1772	SLV	Max	0.4	0.1	63.1	-0.2	1.0	0.0
		Min	-0.0	-1.2	54.0	-0.2	0.9	0.0
1773	SLV	Max	0.6	0.1	70.6	-0.2	1.0	0.0
		Min	-0.1	-1.6	60.0	-0.2	0.9	0.0
1774	SLV	Max	17.4	3.8	214.4	-0.3	3.4	0.0
		Min	-30.0	-7.7	81.0	-0.8	1.3	0.0
1775	SLV	Max	23.8	5.9	91.6	0.7	-1.2	0.0
		Min	-28.4	-6.7	36.1	0.3	-2.9	0.0
1776	SLV	Max	25.3	6.4	99.5	-0.2	1.7	0.0
		Min	-28.6	-6.9	40.7	-0.4	0.6	0.0
1777	SLV	Max	0.4	0.1	78.8	-0.3	1.3	0.0
		Min	-0.0	-1.2	66.8	-0.3	1.1	0.0
1778	SLV	Max	0.6	0.0	87.4	-0.3	1.3	0.0
		Min	-0.1	-1.7	73.4	-0.3	1.1	0.0
1779	SLV	Max	18.4	4.3	131.4	-0.2	2.0	0.0
		Min	-22.9	-6.8	49.2	-0.5	0.8	0.0
1780	SLV	Max	26.6	6.8	89.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-28.7	-7.0	37.8	-0.0	-0.1	0.0
1781	SLV	Max	0.3	0.1	71.9	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.1	60.8	0.0	-0.0	0.0
1782	SLV	Max	0.5	0.0	79.8	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.6	66.9	0.0	-0.0	0.0
1783	SLV	Max	19.8	4.4	118.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-19.4	-5.9	44.4	-0.0	-0.1	0.0
1784	SLV	Max	27.8	7.1	88.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-28.7	-7.1	38.6	-0.0	-0.1	0.0
1785	SLV	Max	0.3	0.1	72.3	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.1	61.2	0.0	-0.0	0.0
1786	SLV	Max	0.6	0.1	80.2	0.0	-0.0	0.0

		Min	-0.1	-1.6	67.3	0.0	-0.0	0.0
1787	SLV	Max	22.0	4.7	117.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-16.6	-5.0	44.4	-0.0	-0.1	0.0
1788	SLV	Max	29.0	7.5	96.4	0.4	-0.7	0.0
		Min	-28.8	-7.3	43.3	0.2	-1.5	0.0
1789	SLV	Max	0.4	0.2	80.1	0.3	-1.1	0.0
		Min	-0.0	-1.2	68.0	0.3	-1.3	0.0
1790	SLV	Max	0.6	0.1	88.9	0.3	-1.1	0.0
		Min	-0.0	-1.7	74.8	0.3	-1.3	0.0
1791	SLV	Max	25.0	5.3	130.5	0.5	-0.7	0.0
		Min	-14.5	-4.2	48.4	0.2	-2.0	0.0
1792	SLV	Max	30.2	8.0	86.9	-0.3	2.8	0.0
		Min	-28.9	-7.5	40.1	-0.7	1.3	0.0
1793	SLV	Max	30.9	8.3	77.6	0.3	-0.6	0.0
		Min	-28.9	-7.6	36.7	0.1	-1.3	0.0
1794	SLV	Max	0.4	0.2	65.6	0.3	-0.9	0.0
		Min	-0.0	-1.2	56.5	0.2	-1.0	0.0
1795	SLV	Max	0.6	0.1	73.4	0.3	-0.9	0.0
		Min	-0.0	-1.6	62.7	0.2	-1.1	0.0
1796	SLV	Max	30.8	7.5	213.1	0.8	-1.2	0.0
		Min	-11.8	-3.6	76.2	0.3	-3.4	0.0
1797	SLV	Max	31.8	8.7	86.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-29.1	-7.8	40.8	-0.0	-0.1	0.0
1798	SLV	Max	0.3	0.1	72.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.8	62.9	-0.0	-0.0	0.0
1799	SLV	Max	0.5	0.1	81.7	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.0	-1.1	70.7	0.0	-0.0	0.0
1800	SLV	Max	31.2	8.2	240.9	0.1	0.1	0.0
		Min	-10.2	-3.5	85.3	-0.0	-0.2	0.0
1801	SLV	Max	32.6	9.2	87.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-29.3	-8.0	39.6	-0.0	-0.1	0.0
1802	SLV	Max	0.2	0.1	71.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.5	63.3	-0.0	-0.0	0.0
1803	SLV	Max	0.5	0.1	82.0	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.0	-0.8	71.9	0.0	-0.0	0.0

1804	SLV	Max	30.6	8.3	245.1	0.1	0.1	0.0
		Min	-8.1	-3.2	86.0	-0.0	-0.3	0.0
1805	SLV	Max	33.2	9.5	89.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-29.5	-8.3	38.3	-0.0	-0.1	0.0
1806	SLV	Max	0.2	0.1	71.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.3	64.0	-0.0	-0.0	0.0
1807	SLV	Max	0.6	0.1	82.6	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.5	73.4	0.0	-0.1	0.0
1808	SLV	Max	29.3	8.1	249.1	0.1	0.2	0.0
		Min	-5.9	-2.8	86.7	-0.1	-0.4	0.0
1809	SLV	Max	33.7	9.8	90.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-29.7	-8.5	37.1	-0.0	-0.1	0.0
1810	SLV	Max	0.2	0.1	71.9	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.2	65.1	0.0	-0.1	0.0
1811	SLV	Max	0.6	0.2	83.6	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.4	74.9	0.0	-0.1	0.0
1812	SLV	Max	27.6	7.7	253.0	0.1	0.3	0.0
		Min	-3.6	-2.5	87.3	-0.1	-0.4	0.0
1813	SLV	Max	34.0	9.8	92.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-30.0	-8.6	35.8	-0.0	-0.1	0.0
1814	SLV	Max	0.3	0.1	72.9	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.2	66.4	0.0	-0.1	0.0
1815	SLV	Max	0.7	0.2	85.1	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.2	-0.3	76.4	0.0	-0.1	0.0
1816	SLV	Max	25.8	7.4	258.1	0.1	0.3	0.0
		Min	-1.5	-2.3	86.6	-0.1	-0.5	0.0
1817	SLV	Max	34.2	9.4	93.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-30.3	-8.5	34.5	-0.0	-0.1	0.0
1818	SLV	Max	0.3	0.1	74.3	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.2	67.9	0.0	-0.1	0.0
1819	SLV	Max	0.8	0.2	86.8	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.2	-0.3	77.9	0.0	-0.1	0.0
1820	SLV	Max	24.1	7.4	266.2	0.1	0.4	0.0
		Min	0.3	-2.6	83.0	-0.1	-0.5	0.0

1821	SLV	Max	34.2	8.4	95.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-30.7	-8.0	33.2	-0.0	-0.1	0.0
1822	SLV	Max	0.4	0.1	75.7	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.3	69.3	0.0	-0.1	0.0
1823	SLV	Max	0.9	0.3	89.0	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.3	-0.4	78.8	0.0	-0.1	0.0
1824	SLV	Max	22.7	8.2	281.4	0.1	0.4	0.0
		Min	1.5	-3.8	72.5	-0.1	-0.5	0.0
1825	SLV	Max	34.2	6.4	97.0	0.0	0.1	0.0
		Min	-31.1	-6.8	31.8	-0.0	-0.1	0.0
1826	SLV	Max	0.4	0.2	77.7	0.0	-0.0	0.0
		Min	0.2	-0.5	69.8	0.0	-0.1	0.0
1827	SLV	Max	1.1	0.3	91.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.4	-0.6	78.8	-0.0	-0.1	0.0
1828	SLV	Max	21.7	9.6	297.6	0.1	0.4	0.0
		Min	2.3	-5.6	61.3	-0.1	-0.6	0.0
1829	SLV	Max	20.6	11.7	314.6	0.1	0.4	0.0
		Min	2.9	-7.9	49.8	-0.1	-0.6	0.0
1830	SLV	Max	0.4	0.2	80.3	0.1	-0.4	0.0
		Min	0.2	-0.4	69.7	0.1	-0.5	0.0
1831	SLV	Max	1.0	0.3	86.1	0.2	-0.4	0.0
		Min	0.4	-0.5	70.3	0.1	-0.6	0.0
1832	SLV	Max	0.2	1.4	108.0	0.2	-0.6	0.0
		Min	-0.5	-1.1	103.8	0.2	-0.7	0.0
1833	SLV	Max	6.2	5.8	137.9	0.3	-0.3	0.0
		Min	-3.9	-4.9	59.6	0.1	-1.3	0.0
1834	SLV	Max	19.5	14.4	349.5	0.8	0.1	0.0
		Min	3.4	-10.7	39.7	-0.0	-3.4	0.0
1835	SLV	Max	35.7	5.6	109.1	0.5	2.0	0.0
		Min	-33.5	-12.3	33.6	0.1	0.6	0.0
1836	SLV	Max	0.3	0.2	72.7	-0.3	1.3	0.0
		Min	0.1	-0.3	62.5	-0.3	1.1	0.0
1837	SLV	Max	0.7	0.2	78.8	-0.3	1.4	0.0
		Min	0.3	-0.3	63.3	-0.3	1.1	0.0

1838	SLV	Max	0.2	1.1	98.4	-0.4	1.7	0.0
		Min	-0.5	-0.9	93.6	-0.4	1.7	0.0
1839	SLV	Max	0.2	0.1	65.1	0.1	-0.3	0.0
		Min	0.1	-0.2	55.6	0.1	-0.4	0.0
1840	SLV	Max	0.6	0.2	71.0	0.1	-0.3	0.0
		Min	0.2	-0.2	56.4	0.1	-0.5	0.0
1841	SLV	Max	0.2	1.0	90.2	0.2	-0.5	0.0
		Min	-0.5	-0.8	83.3	0.1	-0.6	0.0
1842	SLV	Max	29.4	15.8	57.6	-0.5	-0.6	0.0
		Min	-27.2	-21.0	22.0	-1.3	-1.5	0.0
1843	SLV	Max	0.2	0.1	64.2	-0.0	0.1	0.0
		Min	0.0	-0.1	54.6	-0.0	0.1	0.0
1844	SLV	Max	0.5	0.2	70.2	-0.0	0.1	0.0
		Min	0.1	-0.1	55.7	-0.0	0.1	0.0
1845	SLV	Max	26.4	18.1	21.9	-0.2	-0.2	0.0
		Min	-24.1	-21.3	9.8	-0.4	-0.5	0.0
1846	SLV	Max	0.1	0.1	59.9	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.0	-0.1	51.1	-0.0	0.1	0.0
1847	SLV	Max	0.4	0.2	65.6	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.0	-0.1	52.2	-0.0	0.1	0.0
1848	SLV	Max	1.0	0.8	55.3	1.1	4.5	0.0
		Min	-1.2	-0.7	52.7	1.1	4.3	0.0
1849	SLV	Max	25.3	18.7	104.4	0.1	0.2	0.0
		Min	-23.5	-20.3	53.3	-0.1	-0.1	0.0
1850	SLV	Max	0.1	0.1	56.2	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.1	-0.1	48.1	-0.0	0.1	0.0
1851	SLV	Max	0.3	0.1	61.4	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.1	-0.1	49.3	-0.0	0.1	0.0
1852	SLV	Max	0.8	0.5	83.7	-0.2	-0.7	0.0
		Min	-1.1	-0.5	78.5	-0.2	-0.8	0.0
1853	SLV	Max	23.3	16.8	49.4	-0.6	-0.8	0.0
		Min	-22.3	-16.3	28.6	-1.1	-1.3	0.0
1854	SLV	Max	0.1	0.1	53.2	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.1	-0.1	45.9	-0.0	0.1	0.0
1855	SLV	Max	0.2	0.1	57.9	-0.0	0.1	0.0

		Min	-0.2	-0.1	47.3	-0.0	0.1	0.0
1856	SLV	Max	21.1	13.2	47.2	1.0	1.3	0.0
		Min	-21.2	-9.4	29.7	0.6	0.8	0.0
1857	SLV	Max	0.0	0.1	51.2	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.2	-0.1	44.6	-0.0	0.0	0.0
1858	SLV	Max	0.1	0.1	55.3	-0.0	0.1	0.0
		Min	-0.3	-0.1	46.2	-0.0	0.0	0.0
1859	SLV	Max	0.5	0.3	65.2	-2.2	2.2	0.0
		Min	-0.7	-0.4	59.5	-2.4	2.0	0.0
1860	SLV	Max	0.0	0.0	50.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.0	44.3	-0.0	-0.0	0.0
1861	SLV	Max	0.1	0.0	53.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	46.0	-0.0	-0.0	0.0
1862	SLV	Max	0.4	0.3	39.0	-0.3	0.3	0.0
		Min	-0.6	-0.4	35.0	-0.3	0.2	0.0
1863	SLV	Max	17.5	8.9	43.5	1.0	-0.6	0.0
		Min	-19.3	-4.0	26.6	0.6	-1.0	0.0
1864	SLV	Max	-0.0	0.0	50.6	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	44.9	0.0	-0.1	0.0
1865	SLV	Max	0.0	0.0	53.5	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	46.9	0.0	-0.1	0.0
1866	SLV	Max	17.5	12.0	61.6	2.9	-1.5	0.0
		Min	-19.0	-10.2	32.8	1.5	-2.9	0.0
1867	SLV	Max	-0.0	0.1	52.1	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	46.6	0.0	-0.1	0.0
1868	SLV	Max	-0.1	0.1	54.5	0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	48.7	0.0	-0.1	0.0
1869	SLV	Max	0.6	0.5	68.8	-2.2	2.3	0.0
		Min	-0.7	-0.8	60.4	-2.5	2.0	0.0
1870	SLV	Max	18.7	13.8	63.7	-1.5	2.9	0.0
		Min	-19.8	-14.3	31.1	-2.9	1.5	0.0
1871	SLV	Max	-0.1	0.3	54.9	0.0	-0.1	0.0
		Min	-0.5	-0.4	48.9	0.0	-0.1	0.0
1872	SLV	Max	-0.1	0.2	56.7	0.0	-0.1	0.0
		Min	-0.8	-0.5	51.5	0.0	-0.1	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

1873	SLV	Max	0.8	0.7	73.8	2.8	-2.2	0.0
		Min	-1.0	-1.1	63.7	2.4	-2.6	0.0
1874	SLV	Max	21.1	14.3	85.5	2.0	-0.7	0.0
		Min	-21.6	-16.9	34.1	0.7	-2.0	0.0
1875	SLV	Max	-0.1	0.5	59.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	-0.6	-0.6	51.8	0.0	-0.2	0.0
1876	SLV	Max	-0.2	0.4	60.4	0.0	-0.1	0.0
		Min	-1.0	-0.8	54.9	0.0	-0.2	0.0
1877	SLV	Max	-0.1	0.9	64.0	0.0	-0.1	0.0
		Min	-0.8	-1.1	55.5	0.0	-0.2	0.0
1878	SLV	Max	-0.2	0.7	65.4	0.0	-0.1	0.0
		Min	-1.3	-1.2	58.8	0.0	-0.2	0.0
1879	SLV	Max	0.4	0.9	60.3	-2.0	2.0	0.0
		Min	-0.0	-0.7	56.7	-2.2	1.8	0.0
1880	SLV	Max	25.9	12.6	100.9	0.1	0.1	0.0
		Min	-26.0	-17.9	29.5	-0.1	-0.1	0.0
1881	SLV	Max	-0.1	1.4	69.7	0.0	-0.1	0.0
		Min	-1.0	-1.6	59.6	0.0	-0.2	0.0
1882	SLV	Max	-0.3	1.1	71.1	0.0	-0.1	0.0
		Min	-1.6	-1.9	63.2	0.0	-0.2	0.0
1883	SLV	Max	0.5	0.9	64.4	2.5	-2.2	0.0
		Min	-0.0	-0.8	62.3	2.4	-2.3	0.0
1884	SLV	Max	27.4	11.2	104.8	0.1	0.1	0.0
		Min	-27.7	-17.4	25.8	-0.1	-0.1	0.0
1885	SLV	Max	9.0	9.0	53.5	-0.6	0.1	0.0
		Min	-1.1	-10.6	44.7	-0.8	0.1	0.0
1886	SLV	Max	6.8	8.0	33.3	-0.4	-0.3	0.0
		Min	-1.3	-3.0	26.0	-0.5	-0.4	0.0
1887	SLV	Max	0.0	9.6	79.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-2.5	-5.0	34.9	-0.0	-0.0	0.0
1888	SLV	Max	29.9	7.7	105.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-30.2	-13.6	18.2	-0.0	-0.1	0.0
1889	SLV	Max	0.1	6.5	80.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.8	-3.6	30.5	-0.0	-0.0	0.0

1890	SLV	Max	30.0	6.3	107.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-31.2	-11.7	15.5	-0.0	-0.1	0.0
1891	SLV	Max	0.1	4.9	81.3	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.4	-2.8	25.3	-0.0	-0.1	0.0
1892	SLV	Max	29.9	5.0	110.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-32.1	-10.5	12.8	-0.0	-0.1	0.0
1893	SLV	Max	0.1	4.9	84.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.1	-2.8	19.5	-0.1	-0.1	0.0
1895	SLV	Max	-0.0	6.5	88.4	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.0	-3.7	13.1	-0.1	-0.2	0.0
1896	SLV	Max	28.9	3.6	120.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-32.7	-8.9	9.0	-0.0	-0.1	0.0
1897	SLV	Max	0.2	10.2	94.2	0.1	0.2	0.0
		Min	-1.5	-5.6	6.2	-0.1	-0.2	0.0
1898	SLV	Max	28.0	4.9	121.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-32.4	-9.9	7.2	-0.0	-0.1	0.0
1899	SLV	Max	0.9	16.3	101.5	0.1	0.2	0.0
		Min	-2.7	-8.8	-1.1	-0.1	-0.3	0.0
1900	SLV	Max	2.0	25.4	109.8	0.1	0.2	0.0
		Min	-4.6	-13.6	-8.7	-0.1	-0.3	0.0
1901	SLV	Max	25.3	12.3	106.1	-0.0	-0.1	0.0
		Min	-29.2	-14.8	3.1	-1.8	-5.0	0.0
1902	SLV	Max	16.5	37.3	50.5	-2.3	2.2	0.0
		Min	-12.4	-40.7	42.5	-2.7	1.9	0.0
1903	SLV	Max	20.5	37.7	54.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-19.0	-39.2	39.4	-0.0	-0.0	0.0
1904	SLV	Max	21.4	39.9	59.6	3.3	-1.5	0.0
		Min	-22.2	-39.6	35.3	1.8	-2.7	0.0
1905	SLV	Max	21.2	28.1	69.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-28.4	-27.4	2.5	-0.0	-0.0	0.0
1906	SLV	Max	14.2	46.0	49.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-19.1	-45.2	19.7	-0.0	-0.0	0.0
1936	SLV	Max	25.9	9.4	105.7	1.8	5.0	0.0
		Min	-29.4	-13.1	4.0	0.1	0.2	0.0

1984	SLV	Max	21.4	1.0	117.1	0.0	0.2	0.0
		Min	-23.8	-0.9	52.3	0.0	-0.2	0.0
1990	SLV	Max	25.4	1.6	119.1	0.0	0.2	0.0
		Min	-22.0	-0.6	60.0	0.0	-0.2	0.0
2075	SLV	Max	20.3	15.3	157.8	0.0	0.1	0.0
		Min	5.9	-12.9	65.0	0.0	-0.2	0.0
2080	SLV	Max	9.8	6.3	149.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-10.5	-16.4	74.0	0.0	-0.1	0.0
2114	SLV	Max	20.5	0.6	108.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-23.5	-0.6	59.4	0.0	-0.2	0.0
2120	SLV	Max	24.3	1.2	111.7	0.0	0.2	0.0
		Min	-21.7	-0.5	67.4	0.0	-0.2	0.0
2205	SLV	Max	18.6	9.9	156.8	0.0	0.1	0.0
		Min	0.7	-8.5	67.7	0.0	-0.2	0.0
2210	SLV	Max	6.9	4.3	144.6	0.0	0.2	0.0
		Min	-12.2	-10.3	77.3	0.0	-0.1	0.0
2244	SLV	Max	19.9	0.4	101.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-22.9	-0.4	66.4	0.0	-0.2	0.0
2250	SLV	Max	23.7	0.9	104.7	0.0	0.2	0.0
		Min	-21.2	-0.5	74.8	0.0	-0.2	0.0
2335	SLV	Max	16.7	6.1	155.5	0.0	0.2	0.0
		Min	-4.0	-5.3	70.3	0.0	-0.2	0.0
2340	SLV	Max	4.6	2.9	139.7	0.0	0.2	0.0
		Min	-13.8	-6.1	79.9	0.0	-0.1	0.0
2374	SLV	Max	19.5	0.3	94.2	0.0	0.2	0.0
		Min	-22.1	-0.4	72.9	0.0	-0.2	0.0
2380	SLV	Max	23.2	0.7	98.4	0.0	0.2	0.0
		Min	-20.4	-0.4	81.8	0.0	-0.2	0.0
2465	SLV	Max	15.1	3.5	153.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-9.0	-3.2	72.4	0.0	-0.2	0.0
2470	SLV	Max	2.7	1.9	135.1	0.0	0.2	0.0
		Min	-15.2	-3.1	81.9	0.0	-0.1	0.0
2504	SLV	Max	19.3	0.3	88.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-21.3	-0.4	78.8	0.0	-0.2	0.0
2510	SLV	Max	22.9	0.4	93.2	0.0	0.1	0.0

		Min	-19.7	-0.3	88.3	0.0	-0.2	0.0
2595	SLV	Max	13.1	1.7	152.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-13.7	-1.8	74.0	0.0	-0.2	0.0
2600	SLV	Max	1.3	1.3	130.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-16.5	-1.3	83.0	0.0	-0.1	0.0
2634	SLV	Max	19.5	0.3	88.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-21.1	-0.4	80.5	0.0	-0.1	0.0
2640	SLV	Max	22.9	0.3	94.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-19.6	-0.3	88.8	0.0	-0.2	0.0
2725	SLV	Max	10.7	0.7	149.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-18.1	-1.0	75.0	0.0	-0.1	0.0
2730	SLV	Max	0.3	1.0	126.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-18.0	-0.3	83.0	0.0	-0.1	0.0
2764	SLV	Max	16.2	0.3	93.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-16.9	-0.5	82.7	0.1	0.0	0.0
2765	SLV	Max	14.0	0.3	67.0	-2.4	0.0	0.0
		Min	-13.8	-0.4	59.2	-2.8	0.0	0.0
2766	SLV	Max	13.8	0.3	49.0	0.7	0.0	0.0
		Min	-13.4	-0.4	43.1	0.6	0.0	0.0
2767	SLV	Max	14.6	0.3	80.3	2.3	0.0	0.0
		Min	-13.7	-0.4	70.6	2.0	0.0	0.0
2768	SLV	Max	18.0	0.3	104.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-16.1	-0.4	90.9	0.1	0.0	0.0
2853	SLV	Max	8.0	0.1	147.4	0.0	0.2	0.0
		Min	-22.6	-0.6	75.5	0.0	-0.1	0.0
2858	SLV	Max	-0.2	1.0	123.3	0.0	0.2	0.0
		Min	-19.8	0.0	81.8	0.0	-0.0	0.0
2892	SLV	Max	17.2	0.3	94.2	0.0	-0.0	0.0
		Min	-18.2	-0.9	81.0	0.0	-0.1	0.0
2898	SLV	Max	20.4	0.6	103.8	0.0	-0.0	0.0
		Min	-17.9	-0.5	86.4	0.0	-0.1	0.0
2983	SLV	Max	5.3	-0.0	144.4	0.0	0.2	0.0
		Min	-27.7	-0.4	75.5	0.0	-0.1	0.0
2988	SLV	Max	-0.2	1.0	120.2	0.0	0.2	0.0
		Min	-22.3	0.0	79.5	0.0	0.0	0.0

3022	SLV	Max	14.5	0.5	87.4	0.0	1.2	0.0
		Min	-15.2	-1.3	74.2	0.0	1.0	0.0
3028	SLV	Max	17.8	1.0	96.4	0.0	1.4	0.0
		Min	-15.6	-0.6	78.9	0.0	1.2	0.0
3113	SLV	Max	2.5	0.1	126.9	0.0	2.2	0.0
		Min	-33.8	-0.4	67.7	0.0	1.1	0.0
3118	SLV	Max	0.2	0.6	105.6	-0.0	1.7	0.0
		Min	-25.7	-0.1	69.1	-0.0	1.1	0.0
3133	SLV	Max	3.4	12.1	142.9	-1.6	0.0	0.0
		Min	-7.7	-19.0	84.7	-3.2	0.0	0.0
3134	SLV	Max	2.1	9.5	117.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-5.0	-18.7	79.0	-0.2	0.0	0.0
3135	SLV	Max	1.3	6.3	114.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.2	-18.3	80.5	-0.2	0.0	0.0
3136	SLV	Max	0.8	2.7	112.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.0	-17.8	80.8	-0.2	0.0	0.0
3137	SLV	Max	0.5	-0.9	111.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.2	-17.1	79.8	-0.2	0.0	0.0
3138	SLV	Max	0.4	-3.3	110.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-17.2	77.7	-0.2	0.0	0.0
3139	SLV	Max	0.3	-3.6	109.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-18.6	75.9	-0.2	0.0	0.0
3140	SLV	Max	0.2	-1.7	103.0	-0.5	0.0	0.0
		Min	-0.1	-13.2	69.1	-0.8	0.0	0.0
3141	SLV	Max	0.3	-0.8	109.8	-0.5	0.0	0.0
		Min	0.0	-10.0	71.1	-0.9	0.0	0.0
3142	SLV	Max	0.5	-0.5	101.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-8.0	66.9	-0.1	0.0	0.0
3143	SLV	Max	0.7	-0.3	99.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-6.5	67.0	-0.1	0.0	0.0
3144	SLV	Max	1.1	-0.1	97.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-5.3	68.0	-0.0	0.0	0.0
3145	SLV	Max	1.6	0.0	96.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.1	-4.4	69.8	-0.0	0.0	0.0

3146	SLV	Max	2.5	0.1	95.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.9	-3.7	72.3	-0.0	0.0	0.0
3147	SLV	Max	3.7	0.3	96.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.1	-3.2	75.1	0.0	0.0	0.0
3148	SLV	Max	5.4	0.5	101.8	0.7	0.0	0.0
		Min	-4.8	-2.8	82.2	0.7	0.0	0.0
3149	SLV	Max	10.0	0.7	93.9	0.7	0.0	0.0
		Min	-9.8	-2.2	78.6	0.6	0.0	0.0
3150	SLV	Max	10.9	0.7	101.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-10.8	-1.4	86.5	0.0	0.0	0.0
3151	SLV	Max	9.9	0.8	72.3	-2.6	0.0	0.0
		Min	-9.5	-1.2	62.1	-3.0	0.0	0.0
3152	SLV	Max	10.0	0.9	52.8	0.8	0.0	0.0
		Min	-9.4	-1.1	45.1	0.6	0.0	0.0
3153	SLV	Max	10.6	1.0	87.0	2.5	0.0	0.0
		Min	-9.7	-1.0	73.5	2.1	0.0	0.0
3154	SLV	Max	12.7	1.1	113.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-11.3	-0.8	94.5	0.1	0.0	0.0
3155	SLV	Max	12.8	2.2	124.5	3.5	-0.0	0.0
		Min	-10.5	-0.3	102.5	2.9	-0.0	0.0
3156	SLV	Max	7.3	2.9	102.6	2.6	0.0	0.0
		Min	-5.1	0.1	86.8	2.3	0.0	0.0
3157	SLV	Max	4.7	2.6	123.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.2	0.0	106.0	0.1	0.0	0.0
3158	SLV	Max	2.9	2.3	126.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.0	110.6	0.1	0.0	0.0
3159	SLV	Max	1.7	2.1	130.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.1	116.0	0.1	0.0	0.0
3160	SLV	Max	0.9	2.0	134.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	122.2	0.2	0.0	0.0
3161	SLV	Max	0.5	2.0	140.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	129.2	0.2	0.0	0.0
3162	SLV	Max	0.4	2.1	145.8	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	136.7	0.2	0.0	0.0

3163	SLV	Max	0.5	2.2	151.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	144.3	0.2	0.0	0.0
3164	SLV	Max	0.7	2.5	117.7	-4.6	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	112.8	-4.8	0.0	0.0
3165	SLV	Max	0.7	2.4	120.0	5.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	116.4	4.9	0.0	0.0
3166	SLV	Max	0.4	2.1	159.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	155.4	-0.0	0.0	0.0
3167	SLV	Max	0.3	1.8	158.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.7	155.3	-0.0	0.0	0.0
3168	SLV	Max	0.2	1.6	157.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.7	155.6	-0.0	0.0	0.0
3169	SLV	Max	0.2	1.5	158.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.8	156.5	0.0	0.0	0.0
3170	SLV	Max	0.2	1.4	159.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.0	158.3	0.1	0.0	0.0
3171	SLV	Max	0.3	1.4	161.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.2	160.9	0.1	0.0	0.0
3172	SLV	Max	0.4	1.4	164.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.4	163.8	0.1	0.0	0.0
3173	SLV	Max	0.6	1.5	142.2	-3.5	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.6	141.4	-3.5	0.0	0.0
3174	SLV	Max	0.5	1.3	191.0	-4.9	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.7	188.5	-4.9	0.0	0.0
3175	SLV	Max	0.4	1.1	162.5	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.7	159.7	-0.1	0.0	0.0
3176	SLV	Max	0.3	0.9	159.4	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.7	156.1	-0.1	0.0	0.0
3177	SLV	Max	0.3	0.8	157.0	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.7	153.2	-0.1	0.0	0.0
3178	SLV	Max	0.3	0.7	155.3	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.9	151.1	-0.1	0.0	0.0
3179	SLV	Max	0.4	0.6	154.4	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.1	149.7	-0.0	0.0	0.0
3180	SLV	Max	0.6	0.6	153.9	-0.0	0.0	0.0

		Min	-0.2	-2.4	148.7	-0.0	0.0	0.0
3181	SLV	Max	0.8	0.6	145.6	-1.2	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.8	140.2	-1.2	0.0	0.0
3182	SLV	Max	0.8	0.6	151.0	-1.5	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.8	144.1	-1.6	0.0	0.0
3183	SLV	Max	0.6	0.7	134.9	-0.3	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.5	128.4	-0.3	0.0	0.0
3184	SLV	Max	0.4	0.8	125.8	-0.3	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.3	119.8	-0.3	0.0	0.0
3185	SLV	Max	0.3	0.9	116.9	-0.2	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.2	111.9	-0.3	0.0	0.0
3186	SLV	Max	0.3	1.1	108.7	-0.2	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.2	104.7	-0.3	0.0	0.0
3187	SLV	Max	0.4	1.3	101.8	-0.2	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	98.5	-0.3	0.0	0.0
3188	SLV	Max	0.6	1.5	96.7	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.4	92.5	-0.2	0.0	0.0
3189	SLV	Max	0.8	1.8	98.7	0.8	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.7	90.1	0.5	0.0	0.0
3190	SLV	Max	0.3	4.1	91.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.4	62.4	-0.3	0.0	0.0
3191	SLV	Max	0.2	5.4	95.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.3	54.6	-0.2	0.0	0.0
3192	SLV	Max	0.1	7.0	100.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.4	47.7	-0.2	0.0	0.0
3193	SLV	Max	0.0	8.9	106.7	0.2	0.0	0.0
		Min	0.0	-2.5	42.0	-0.2	0.0	0.0
3194	SLV	Max	0.1	11.1	114.1	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.7	37.7	-0.1	0.0	0.0
3195	SLV	Max	0.1	13.8	121.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.0	-3.0	35.3	-0.1	0.0	0.0
3196	SLV	Max	0.2	17.0	148.5	4.0	-0.0	0.0
		Min	-0.0	-3.5	40.1	1.0	-0.0	0.0
3197	SLV	Max	0.7	44.3	137.9	2.9	0.0	0.0
		Min	-0.3	-8.2	41.4	1.0	0.0	0.0

3198	SLV	Max	0.9	41.6	160.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.5	-7.0	54.2	-0.1	0.0	0.0
3199	SLV	Max	1.0	36.6	157.6	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.8	-5.5	60.9	-0.1	0.0	0.0
3200	SLV	Max	1.4	30.5	152.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.2	-4.2	68.4	-0.1	0.0	0.0
3201	SLV	Max	1.9	24.5	147.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.7	-3.4	76.3	-0.2	0.0	0.0
3202	SLV	Max	2.7	19.1	140.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.4	-3.4	84.5	-0.2	0.0	0.0
3203	SLV	Max	3.9	14.4	133.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.4	-4.0	92.8	-0.2	0.0	0.0
3204	SLV	Max	5.5	10.6	125.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-4.5	-5.1	101.0	-0.2	0.0	0.0
3205	SLV	Max	5.5	5.6	89.1	-2.7	0.0	0.0
		Min	-4.2	-4.6	80.9	-3.2	0.0	0.0
3206	SLV	Max	5.5	4.0	88.9	3.2	0.0	0.0
		Min	-4.2	-5.8	81.3	2.7	0.0	0.0
3207	SLV	Max	5.6	4.3	125.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-4.3	-10.1	101.8	-0.2	0.0	0.0
3208	SLV	Max	4.0	3.9	133.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.2	-12.7	93.8	-0.2	0.0	0.0
3209	SLV	Max	2.9	4.4	141.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.3	-15.9	85.8	-0.2	0.0	0.0
3210	SLV	Max	2.0	6.0	148.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.5	-19.6	78.2	-0.2	0.0	0.0
3211	SLV	Max	1.4	8.5	155.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.9	-23.7	71.1	-0.2	0.0	0.0
3212	SLV	Max	1.1	11.6	161.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.5	-27.9	64.8	-0.2	0.0	0.0
3213	SLV	Max	0.9	14.6	167.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-31.4	59.7	-0.1	0.0	0.0
3214	SLV	Max	0.6	12.5	145.6	-1.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-25.0	47.7	-3.0	0.0	0.0

3215	SLV	Max	0.3	6.9	167.7	-1.2	0.0	0.0
		Min	-0.0	-13.2	54.5	-4.2	0.0	0.0
3216	SLV	Max	0.3	5.9	145.9	0.2	0.0	0.0
		Min	0.0	-11.0	53.1	-0.0	0.0	0.0
3217	SLV	Max	0.2	5.2	146.0	0.3	0.0	0.0
		Min	0.1	-9.3	61.1	0.0	0.0	0.0
3218	SLV	Max	0.2	4.7	146.6	0.4	0.0	0.0
		Min	0.1	-8.0	71.2	0.0	0.0	0.0
3219	SLV	Max	0.3	4.3	147.8	0.4	0.0	0.0
		Min	0.1	-7.0	82.8	0.0	0.0	0.0
3220	SLV	Max	0.4	4.1	149.4	0.4	0.0	0.0
		Min	0.1	-6.3	95.1	0.0	0.0	0.0
3221	SLV	Max	0.5	4.1	151.1	0.4	0.0	0.0
		Min	-0.0	-5.9	107.4	0.0	0.0	0.0
3222	SLV	Max	0.7	4.3	144.6	-0.6	0.0	0.0
		Min	-0.2	-5.7	112.4	-1.2	0.0	0.0
3223	SLV	Max	0.6	3.7	155.2	-1.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-4.5	132.6	-1.6	0.0	0.0
3224	SLV	Max	0.4	3.0	144.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-3.7	121.6	-0.3	0.0	0.0
3225	SLV	Max	0.3	2.4	142.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-2.9	114.2	-0.3	0.0	0.0
3226	SLV	Max	0.3	1.9	139.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-2.3	106.4	-0.3	0.0	0.0
3227	SLV	Max	0.4	1.5	138.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.2	-1.8	99.1	-0.3	0.0	0.0
3228	SLV	Max	0.4	1.2	137.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-11.8	-1.4	91.5	-0.3	0.0	0.0
3229	SLV	Max	0.5	0.9	138.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-18.4	-1.0	84.6	-0.2	0.0	0.0
3230	SLV	Max	0.4	0.7	145.2	1.2	0.0	0.0
		Min	-27.3	-0.7	83.0	0.5	0.0	0.0
3231	SLV	Max	-1.1	0.3	126.4	0.9	0.0	0.0
		Min	-30.1	-0.3	68.8	0.5	0.0	0.0

3232	SLV	Max	-1.0	0.2	127.5	-0.0	0.0	0.0
		Min	-24.2	-0.2	70.9	-0.2	0.0	0.0
3233	SLV	Max	-0.8	0.1	121.1	-0.0	0.0	0.0
		Min	-22.0	-0.2	70.0	-0.2	0.0	0.0
3234	SLV	Max	-0.4	0.1	125.6	1.8	0.0	0.0
		Min	-23.4	-0.2	76.4	1.2	0.0	0.0
3235	SLV	Max	0.9	0.2	107.7	1.3	0.0	0.0
		Min	-21.7	-0.4	71.8	0.9	0.0	0.0
3236	SLV	Max	1.0	0.2	110.6	-0.1	0.0	0.0
		Min	-14.3	-0.4	76.9	-0.3	0.0	0.0
3237	SLV	Max	0.9	0.3	101.2	-0.1	0.0	0.0
		Min	-9.0	-0.4	74.2	-0.3	0.0	0.0
3238	SLV	Max	0.7	0.3	92.1	-0.0	0.0	0.0
		Min	-5.4	-0.3	72.2	-0.2	0.0	0.0
3239	SLV	Max	0.6	0.3	83.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.3	71.4	-0.2	0.0	0.0
3240	SLV	Max	0.5	0.4	77.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.2	71.4	-0.2	0.0	0.0
3241	SLV	Max	0.4	0.4	76.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	68.1	-0.2	0.0	0.0
3242	SLV	Max	0.6	0.5	81.6	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	62.4	-0.1	0.0	0.0
3243	SLV	Max	1.0	0.6	88.6	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.1	57.6	-0.1	0.0	0.0
3244	SLV	Max	1.8	0.7	97.8	0.3	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.1	53.7	-0.1	0.0	0.0
3245	SLV	Max	2.9	0.8	109.0	0.3	0.0	0.0
		Min	-4.8	-0.1	50.4	-0.1	0.0	0.0
3246	SLV	Max	4.5	0.9	122.1	0.4	0.0	0.0
		Min	-8.1	-0.1	47.8	-0.1	0.0	0.0
3247	SLV	Max	6.7	1.0	136.8	0.4	0.0	0.0
		Min	-12.9	-0.1	45.6	-0.1	0.0	0.0
3248	SLV	Max	9.8	1.0	152.7	0.5	0.0	0.0
		Min	-19.5	-0.1	43.6	-0.1	0.0	0.0
3364	SLV	Max	3.8	-0.1	123.5	0.0	2.0	0.0

		Min	-23.8	-0.8	78.3	0.0	1.3	0.0
3494	SLV	Max	6.6	-0.1	110.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-19.9	-1.1	68.8	0.0	-0.0	0.0
3624	SLV	Max	9.6	-0.1	110.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-16.7	-1.2	66.6	0.0	-0.1	0.0
3754	SLV	Max	12.9	0.2	122.6	0.0	-1.0	0.0
		Min	-14.1	-1.2	70.5	0.0	-2.0	0.0
3769	SLV	Max	0.5	3.7	140.7	-1.4	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.8	75.1	-3.2	0.0	0.0
3770	SLV	Max	0.1	3.4	116.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.1	70.5	-0.2	0.0	0.0
3771	SLV	Max	-0.1	3.2	110.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.8	-1.5	75.3	-0.1	0.0	0.0
3772	SLV	Max	-0.3	3.2	105.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.9	80.0	-0.1	0.0	0.0
3773	SLV	Max	-0.4	3.2	100.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.5	84.6	-0.1	0.0	0.0
3774	SLV	Max	-0.5	3.5	97.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.1	-3.0	87.7	-0.1	0.0	0.0
3775	SLV	Max	-0.4	3.8	95.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.0	-3.7	89.8	-0.1	0.0	0.0
3776	SLV	Max	0.0	4.4	92.4	-0.5	0.0	0.0
		Min	-0.9	-4.4	83.9	-0.7	0.0	0.0
3777	SLV	Max	0.8	6.4	108.2	-0.6	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-5.0	84.4	-0.8	-0.0	0.0
3778	SLV	Max	0.9	8.1	106.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-5.1	74.9	-0.2	0.0	0.0
3779	SLV	Max	1.3	10.1	111.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-5.3	69.3	-0.2	0.0	0.0
3780	SLV	Max	2.1	12.6	116.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.3	-5.6	64.0	-0.2	0.0	0.0
3781	SLV	Max	3.6	15.7	122.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.9	-6.3	59.0	-0.1	0.0	0.0
3782	SLV	Max	5.9	19.6	129.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.9	-7.2	54.7	-0.1	0.0	0.0

3783	SLV	Max	8.4	18.7	148.2	1.2	0.0	0.0
		Min	-3.2	-5.7	51.5	0.3	0.0	0.0
3784	SLV	Max	9.0	13.0	145.7	-0.7	0.0	0.0
		Min	-4.0	-2.9	47.7	-1.9	0.0	0.0
3785	SLV	Max	10.8	9.6	141.8	1.1	0.0	0.0
		Min	-5.3	-1.9	45.1	0.3	0.0	0.0
3786	SLV	Max	14.5	8.3	151.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-7.4	-3.5	48.5	-0.0	0.0	0.0
3787	SLV	Max	13.3	7.8	108.3	-1.5	0.0	0.0
		Min	-7.0	-6.5	38.1	-4.5	0.0	0.0
3788	SLV	Max	11.2	7.3	77.7	1.1	0.0	0.0
		Min	-6.0	-6.0	29.0	0.4	-0.0	0.0
3789	SLV	Max	8.8	6.8	125.1	3.5	-0.0	0.0
		Min	-4.8	-5.5	49.8	1.5	-0.0	0.0
3790	SLV	Max	5.9	6.3	158.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.3	-4.7	68.7	0.1	0.0	0.0
3791	SLV	Max	3.9	6.0	147.5	0.3	0.0	0.0
		Min	-2.3	-4.2	70.4	0.1	0.0	0.0
3792	SLV	Max	2.4	6.0	159.1	4.2	-0.0	0.0
		Min	-1.6	-3.5	85.1	2.6	-0.0	0.0
3793	SLV	Max	0.8	5.4	121.5	3.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.5	77.0	2.1	0.0	0.0
3794	SLV	Max	0.3	4.6	142.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.1	96.2	-0.0	0.0	0.0
3795	SLV	Max	0.0	4.0	142.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.8	102.7	0.0	0.0	0.0
3796	SLV	Max	0.0	3.5	142.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.6	109.7	0.0	0.0	0.0
3797	SLV	Max	0.0	3.2	144.6	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.4	117.3	0.1	0.0	0.0
3798	SLV	Max	0.0	3.0	147.5	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.3	125.5	0.1	0.0	0.0
3799	SLV	Max	-0.0	2.9	151.5	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.3	133.9	0.1	0.0	0.0

3800	SLV	Max	-0.0	2.9	156.1	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.3	142.1	0.1	0.0	0.0
3801	SLV	Max	0.1	3.1	120.1	-4.5	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.3	111.5	-4.9	0.0	0.0
3802	SLV	Max	0.1	2.9	121.6	5.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	115.3	4.8	0.0	0.0
3803	SLV	Max	0.1	2.5	160.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.2	154.2	-0.1	0.0	0.0
3804	SLV	Max	0.1	2.1	159.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.1	154.4	-0.0	0.0	0.0
3805	SLV	Max	0.1	1.9	158.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.1	154.9	-0.0	0.0	0.0
3806	SLV	Max	0.0	1.7	158.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.1	156.0	0.0	0.0	0.0
3807	SLV	Max	0.0	1.5	159.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.2	157.8	0.1	0.0	0.0
3808	SLV	Max	0.1	1.5	161.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.3	160.2	0.1	0.0	0.0
3809	SLV	Max	0.1	1.5	164.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.5	163.1	0.1	0.0	0.0
3810	SLV	Max	0.2	1.6	142.3	-3.5	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.8	140.8	-3.5	0.0	0.0
3811	SLV	Max	0.2	1.3	190.7	-4.9	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.8	188.2	-4.9	0.0	0.0
3812	SLV	Max	0.1	1.1	162.2	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.7	159.6	-0.1	0.0	0.0
3813	SLV	Max	0.1	0.9	159.1	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.7	156.1	-0.1	0.0	0.0
3814	SLV	Max	0.1	0.8	156.7	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.8	153.2	-0.1	0.0	0.0
3815	SLV	Max	0.1	0.7	155.1	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.9	151.1	-0.1	0.0	0.0
3816	SLV	Max	0.1	0.6	154.2	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.1	149.7	-0.0	0.0	0.0

3817	SLV	Max	0.2	0.6	153.7	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.4	148.7	-0.0	0.0	0.0
3818	SLV	Max	0.3	0.5	145.5	-1.2	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.8	140.2	-1.2	0.0	0.0
3819	SLV	Max	0.3	0.6	151.0	-1.5	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.8	144.0	-1.6	0.0	0.0
3820	SLV	Max	0.2	0.7	135.0	-0.3	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.5	128.3	-0.3	0.0	0.0
3821	SLV	Max	0.2	0.8	126.0	-0.3	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	119.6	-0.3	0.0	0.0
3822	SLV	Max	0.2	0.9	117.1	-0.2	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.2	111.6	-0.3	0.0	0.0
3823	SLV	Max	0.2	1.1	108.7	-0.2	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.2	104.7	-0.3	0.0	0.0
3824	SLV	Max	0.3	1.3	101.8	-0.2	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	98.3	-0.3	0.0	0.0
3825	SLV	Max	0.4	1.6	96.6	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.5	92.4	-0.2	0.0	0.0
3826	SLV	Max	0.6	1.9	98.4	0.8	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.8	90.2	0.5	0.0	0.0
3827	SLV	Max	0.3	4.4	91.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.6	62.0	-0.3	0.0	0.0
3828	SLV	Max	0.2	5.8	94.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.7	54.1	-0.3	0.0	0.0
3829	SLV	Max	0.1	7.6	99.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.8	47.0	-0.2	0.0	0.0
3830	SLV	Max	0.0	9.6	106.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.0	-3.0	41.0	-0.2	0.0	0.0
3831	SLV	Max	0.1	12.0	113.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.1	-3.4	36.5	-0.1	0.0	0.0
3832	SLV	Max	0.1	14.9	121.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.9	33.7	-0.1	0.0	0.0
3833	SLV	Max	0.1	18.4	147.7	4.0	-0.0	0.0
		Min	-0.2	-4.6	38.0	1.0	-0.0	0.0
3834	SLV	Max	0.1	36.0	137.3	2.9	0.0	0.0

		Min	-0.5	-8.4	39.1	0.9	0.0	0.0
3835	SLV	Max	0.3	33.9	160.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.7	-7.6	51.4	-0.1	0.0	0.0
3836	SLV	Max	0.6	29.9	157.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.9	-6.4	58.1	-0.1	0.0	0.0
3837	SLV	Max	1.0	25.0	152.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.4	-5.4	65.4	-0.1	0.0	0.0
3838	SLV	Max	1.7	20.0	146.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.1	-4.7	73.3	-0.2	0.0	0.0
3839	SLV	Max	2.6	15.4	140.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.2	-4.7	81.5	-0.2	0.0	0.0
3840	SLV	Max	3.9	11.5	133.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-4.9	-5.3	89.8	-0.2	0.0	0.0
3841	SLV	Max	5.6	8.3	125.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-7.1	-6.3	98.1	-0.2	0.0	0.0
3842	SLV	Max	5.1	3.8	89.2	-2.6	0.0	0.0
		Min	-6.5	-5.1	78.6	-3.2	0.0	0.0
3843	SLV	Max	5.1	2.6	86.7	3.1	0.0	0.0
		Min	-6.6	-6.5	81.0	2.7	0.0	0.0
3844	SLV	Max	5.5	3.0	121.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-7.2	-12.8	101.3	-0.2	0.0	0.0
3845	SLV	Max	3.8	2.7	129.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-5.0	-16.2	93.2	-0.2	0.0	0.0
3846	SLV	Max	2.5	3.2	136.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.3	-20.1	85.2	-0.2	0.0	0.0
3847	SLV	Max	1.6	4.6	142.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.1	-24.3	77.6	-0.2	0.0	0.0
3848	SLV	Max	1.0	6.7	147.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.3	-28.7	70.6	-0.2	0.0	0.0
3849	SLV	Max	0.7	9.2	152.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.8	-32.7	64.5	-0.2	0.0	0.0
3850	SLV	Max	0.6	11.5	154.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-35.5	59.7	-0.1	0.0	0.0
3851	SLV	Max	0.6	8.5	132.6	-1.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-24.0	48.2	-2.8	0.0	0.0

3852	SLV	Max	0.1	6.7	157.6	-1.3	0.0	0.0
		Min	-0.1	-18.1	58.1	-3.8	0.0	0.0
3853	SLV	Max	0.0	5.6	133.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-15.1	52.9	-0.1	0.0	0.0
3854	SLV	Max	0.1	4.8	130.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-12.7	56.5	-0.1	0.0	0.0
3855	SLV	Max	0.1	4.2	127.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.5	-10.7	61.2	-0.1	0.0	0.0
3856	SLV	Max	0.0	3.7	125.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.6	-9.2	66.6	-0.1	0.0	0.0
3857	SLV	Max	-0.0	3.4	122.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.7	-8.0	72.7	-0.1	0.0	0.0
3858	SLV	Max	-0.1	3.2	120.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.9	-7.0	79.0	-0.1	0.0	0.0
3859	SLV	Max	-0.1	3.1	112.3	-0.5	0.0	0.0
		Min	-1.2	-6.4	80.6	-0.9	0.0	0.0
3860	SLV	Max	-0.1	2.7	116.9	-0.6	0.0	0.0
		Min	-1.1	-5.0	98.7	-1.1	0.0	0.0
3861	SLV	Max	-0.1	2.4	108.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-4.3	95.8	-0.1	0.0	0.0
3862	SLV	Max	-0.1	2.1	106.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.8	95.5	-0.1	0.0	0.0
3863	SLV	Max	-0.0	1.9	106.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.4	93.7	-0.1	0.0	0.0
3864	SLV	Max	0.1	1.9	109.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-3.2	90.0	-0.1	0.0	0.0
3865	SLV	Max	0.4	1.8	112.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.1	86.2	-0.1	0.0	0.0
3866	SLV	Max	0.9	1.9	115.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-3.1	82.9	-0.1	0.0	0.0
3867	SLV	Max	1.7	2.0	124.3	1.1	0.0	0.0
		Min	-1.3	-3.2	83.8	0.5	0.0	0.0
3868	SLV	Max	4.4	1.9	115.3	0.9	0.0	0.0
		Min	-2.9	-2.9	70.2	0.5	0.0	0.0

3869	SLV	Max	6.5	1.7	121.2	-0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-2.5	70.8	-0.1	0.0	0.0
3870	SLV	Max	9.4	1.5	120.1	-0.0	0.0	0.0
		Min	-5.8	-2.1	67.8	-0.1	0.0	0.0
3871	SLV	Max	12.9	1.2	129.5	1.9	0.0	0.0
		Min	-8.1	-1.7	71.4	1.0	0.0	0.0
3872	SLV	Max	13.4	0.4	108.0	1.4	0.0	0.0
		Min	-9.3	-1.1	60.0	0.8	0.0	0.0
3873	SLV	Max	9.1	0.2	112.6	-0.1	0.0	0.0
		Min	-6.7	-0.9	64.4	-0.2	0.0	0.0
3874	SLV	Max	5.9	0.1	104.1	-0.0	0.0	0.0
		Min	-4.7	-0.7	62.6	-0.2	0.0	0.0
3875	SLV	Max	3.6	0.1	95.5	-0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.6	61.8	-0.2	0.0	0.0
3876	SLV	Max	2.1	0.1	87.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.4	62.3	-0.2	0.0	0.0
3877	SLV	Max	1.1	0.1	79.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.3	64.2	-0.2	0.0	0.0
3878	SLV	Max	0.6	0.1	74.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	66.6	-0.2	0.0	0.0
3879	SLV	Max	0.6	0.2	75.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	64.4	-0.2	0.0	0.0
3880	SLV	Max	1.3	0.4	83.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.1	59.2	-0.1	0.0	0.0
3881	SLV	Max	2.6	0.6	93.2	0.3	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.1	54.7	-0.1	0.0	0.0
3882	SLV	Max	4.7	0.7	104.9	0.4	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.1	51.0	-0.1	0.0	0.0
3883	SLV	Max	7.9	0.8	118.4	0.4	0.0	0.0
		Min	-4.5	-0.1	47.8	-0.1	0.0	0.0
3884	SLV	Max	12.5	1.0	133.4	0.4	0.0	0.0
		Min	-6.8	-0.1	45.1	-0.1	0.0	0.0
3885	SLV	Max	18.7	1.0	149.4	0.5	0.0	0.0
		Min	-9.9	-0.2	42.7	-0.1	0.0	0.0

3894	SLV	Max	0.6	3.5	89.9	-0.0	-1.1	0.0
		Min	-0.8	-7.4	77.4	-0.0	-1.3	0.0
3905	SLV	Max	16.9	6.9	134.7	0.0	-0.8	0.0
		Min	-8.5	-5.4	49.7	0.0	-1.8	0.0
4000	SLV	Max	20.3	0.6	115.6	0.0	-0.8	0.0
		Min	-10.8	-1.0	61.6	0.0	-1.7	0.0
4023	SLV	Max	0.6	1.6	100.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.7	-11.6	86.1	0.0	-0.1	0.0
4030	SLV	Max	4.4	10.9	126.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.4	-4.0	61.2	0.0	-0.2	0.0
4035	SLV	Max	14.4	4.7	143.6	0.0	0.2	0.0
		Min	-7.7	-3.3	61.3	0.0	-0.2	0.0
4130	SLV	Max	32.5	0.8	131.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-13.7	-1.2	68.5	0.0	-0.1	0.0
4145	SLV	Max	0.4	12.1	147.2	-1.3	0.0	0.0
		Min	-1.0	0.4	72.6	-3.2	0.0	0.0
4146	SLV	Max	0.2	9.8	123.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.7	69.2	-0.1	0.0	0.0
4147	SLV	Max	0.1	8.1	118.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.8	-4.0	74.7	-0.1	0.0	0.0
4148	SLV	Max	0.1	6.6	113.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-6.1	79.9	-0.1	0.0	0.0
4149	SLV	Max	-0.0	5.0	108.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-8.0	84.6	-0.1	0.0	0.0
4150	SLV	Max	-0.1	3.4	103.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.6	-9.8	88.3	-0.1	0.0	0.0
4151	SLV	Max	0.0	1.8	101.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.6	-11.8	89.1	-0.1	0.0	0.0
4152	SLV	Max	0.2	0.6	95.2	-0.6	0.0	0.0
		Min	-0.7	-14.4	84.0	-0.7	0.0	0.0
4163	SLV	Max	13.1	3.2	136.2	0.0	0.2	0.0
		Min	-8.2	-1.9	68.7	0.0	-0.2	0.0
4258	SLV	Max	31.9	0.7	133.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-10.7	-0.9	68.9	0.0	-0.1	0.0
4281	SLV	Max	0.6	2.3	101.1	0.0	0.1	0.0

		Min	-0.9	-14.0	84.4	0.0	-0.0	0.0
4292	SLV	Max	12.4	2.2	134.1	0.0	0.3	0.0
		Min	-9.1	-1.1	70.7	0.0	-0.3	0.0
4387	SLV	Max	30.9	0.6	135.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-8.8	-0.8	69.4	0.0	-0.1	0.0
4410	SLV	Max	0.7	4.9	101.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.0	-12.4	83.2	0.0	-0.0	0.0
4417	SLV	Max	3.6	2.5	107.3	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.8	-1.8	81.1	0.0	-0.2	0.0
4422	SLV	Max	11.9	1.6	132.6	0.0	0.3	0.0
		Min	-10.0	-0.8	72.4	0.0	-0.3	0.0
4517	SLV	Max	29.4	0.6	138.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-7.3	-0.8	69.7	0.0	-0.2	0.0
4540	SLV	Max	0.8	8.3	102.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.1	-13.0	81.6	0.0	-0.1	0.0
4551	SLV	Max	11.2	1.6	132.2	0.0	0.3	0.0
		Min	-10.7	-1.1	73.0	0.0	-0.3	0.0
4646	SLV	Max	27.6	0.9	140.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-6.1	-1.1	69.7	0.0	-0.2	0.0
4661	SLV	Max	0.4	17.2	150.3	-1.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-13.1	63.3	-3.3	0.0	0.0
4662	SLV	Max	0.4	16.5	125.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-13.3	60.3	-0.1	0.0	0.0
4663	SLV	Max	0.4	16.1	120.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-13.7	65.1	-0.1	0.0	0.0
4664	SLV	Max	0.5	15.6	115.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-13.9	69.7	-0.1	0.0	0.0
4665	SLV	Max	0.6	14.9	110.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-14.0	74.0	-0.1	0.0	0.0
4666	SLV	Max	0.7	14.1	107.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-13.9	77.7	-0.1	0.0	0.0
4667	SLV	Max	0.8	13.2	105.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-13.9	79.6	-0.1	0.0	0.0
4668	SLV	Max	0.8	12.6	99.1	-0.5	0.0	0.0
		Min	-0.9	-14.5	76.0	-0.7	0.0	0.0

4679	SLV	Max	10.2	1.9	135.2	0.0	0.3	0.0
		Min	-11.0	-1.6	70.5	0.0	-0.3	0.0
4774	SLV	Max	26.0	1.6	143.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-5.3	-1.8	69.5	0.0	-0.2	0.0
4797	SLV	Max	1.2	9.0	105.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-12.0	78.8	0.0	-0.1	0.0
4804	SLV	Max	3.9	3.9	116.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-2.2	-3.0	76.8	0.0	-0.2	0.0
4809	SLV	Max	9.2	2.6	138.6	0.0	0.2	0.0
		Min	-11.1	-2.7	67.7	0.0	-0.3	0.0
4904	SLV	Max	24.5	2.7	146.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.7	-3.0	69.3	0.0	-0.2	0.0
4927	SLV	Max	1.5	6.3	108.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-10.2	77.8	0.0	-0.1	0.0
4938	SLV	Max	8.2	3.7	141.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-11.3	-4.3	65.2	0.0	-0.2	0.0
5033	SLV	Max	23.2	4.4	149.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.3	-4.8	69.1	0.0	-0.2	0.0
5056	SLV	Max	1.8	4.6	110.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-10.2	76.9	0.0	-0.1	0.0
5063	SLV	Max	2.5	9.2	130.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.3	-5.7	65.9	0.0	-0.2	0.0
5118	SLV	Max	1.5	0.2	100.8	3.2	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.2	71.3	2.2	0.0	0.0
5127	SLV	Max	1.9	0.4	102.2	3.4	0.0	0.0
		Min	-1.2	-2.5	93.7	3.1	0.0	0.0
5136	SLV	Max	1.5	0.3	102.2	3.4	0.0	0.0
		Min	-1.6	-2.5	95.0	3.1	0.0	0.0
5145	SLV	Max	0.9	-0.1	96.1	3.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.1	77.2	2.4	0.0	0.0
5155	SLV	Max	3.1	5.4	99.3	3.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-10.9	56.0	1.7	0.0	0.0
5205	SLV	Max	1.5	0.2	84.5	-2.8	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.2	60.8	-3.9	0.0	0.0

5214	SLV	Max	2.3	0.5	88.3	-4.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-2.6	81.9	-4.4	0.0	0.0
5223	SLV	Max	1.8	0.4	88.4	-4.1	0.0	0.0
		Min	-1.9	-2.6	83.1	-4.4	0.0	0.0
5232	SLV	Max	0.8	-0.1	80.6	-3.1	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.2	66.2	-3.7	0.0	0.0
5242	SLV	Max	2.4	4.8	87.6	-2.2	0.0	0.0
		Min	-1.3	-9.6	50.3	-3.8	0.0	0.0
5251	SLV	Max	1.0	0.2	116.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.0	84.2	0.1	0.0	0.0
5260	SLV	Max	1.6	0.5	121.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.0	-2.1	112.8	0.2	0.0	0.0
5269	SLV	Max	1.2	0.4	121.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.1	114.6	0.2	0.0	0.0
5278	SLV	Max	0.5	-0.1	110.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.0	91.9	0.1	0.0	0.0
5296	SLV	Max	0.7	0.1	110.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.9	80.3	0.1	0.0	0.0
5305	SLV	Max	1.0	0.5	114.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.7	106.8	0.2	0.0	0.0
5314	SLV	Max	0.8	0.4	114.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.7	108.9	0.2	0.0	0.0
5323	SLV	Max	0.3	-0.1	105.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.8	88.3	0.1	0.0	0.0
5341	SLV	Max	0.4	0.1	99.9	0.9	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.7	72.5	0.7	0.0	0.0
5350	SLV	Max	0.6	0.5	102.7	1.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.4	95.6	1.0	0.0	0.0
5359	SLV	Max	0.5	0.4	102.5	1.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	97.9	1.0	0.0	0.0
5368	SLV	Max	0.2	-0.0	95.1	0.9	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	80.1	0.7	0.0	0.0
5539	SLV	Max	0.5	0.7	71.2	-1.7	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	38.3	-3.3	0.0	0.0

5540	SLV	Max	0.6	0.6	72.6	3.4	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	40.9	2.0	0.0	0.0
5541	SLV	Max	1.0	0.6	85.7	-1.1	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.2	49.7	-1.9	0.0	0.0
5542	SLV	Max	1.6	0.6	76.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.2	45.6	-0.0	0.0	0.0
5543	SLV	Max	2.5	0.6	81.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.2	45.7	-0.0	0.0	0.0
5544	SLV	Max	3.7	0.5	85.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.6	-0.2	46.0	-0.0	0.0	0.0
5545	SLV	Max	5.4	0.5	89.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-6.7	-0.2	46.4	0.0	0.0	0.0
5546	SLV	Max	7.5	0.4	92.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.6	-0.1	46.8	0.0	0.0	0.0
5547	SLV	Max	7.4	0.3	89.7	-0.3	0.0	0.0
		Min	-9.6	-0.1	45.4	-0.7	0.0	0.0
5548	SLV	Max	5.4	0.3	93.5	1.4	0.0	0.0
		Min	-7.1	-0.2	48.3	0.8	0.0	0.0
5549	SLV	Max	3.5	0.3	96.8	-0.4	0.0	0.0
		Min	-4.7	-0.3	51.7	-0.8	0.0	0.0
5550	SLV	Max	2.3	0.3	90.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.4	50.5	-0.0	0.0	0.0
5551	SLV	Max	1.4	0.3	89.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.4	52.3	-0.0	0.0	0.0
5552	SLV	Max	0.8	0.2	89.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.4	54.5	-0.0	0.0	0.0
5553	SLV	Max	0.4	0.2	89.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.4	57.3	0.0	0.0	0.0
5554	SLV	Max	0.2	0.2	90.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	60.5	0.0	0.0	0.0
5555	SLV	Max	0.1	0.2	92.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	64.1	0.1	0.0	0.0
5556	SLV	Max	0.2	0.1	100.8	0.9	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	71.5	0.7	0.0	0.0
5557	SLV	Max	0.3	0.1	100.2	-1.0	0.0	0.0

		Min	-0.2	-0.6	72.2	-1.4	0.0	0.0
5718	SLV	Max	0.8	2.2	55.6	-2.2	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.6	47.5	-2.6	0.0	0.0
5719	SLV	Max	0.6	2.1	63.1	3.4	0.0	0.0
		Min	-0.6	0.6	53.6	2.9	0.0	0.0
5720	SLV	Max	0.6	2.0	81.7	-1.4	0.0	0.0
		Min	-0.5	0.4	68.8	-1.6	0.0	0.0
5721	SLV	Max	0.7	2.0	79.8	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.4	66.7	0.2	0.0	0.0
5722	SLV	Max	1.0	2.2	88.0	0.3	0.0	0.0
		Min	-1.0	0.3	73.1	0.2	0.0	0.0
5723	SLV	Max	1.6	2.4	95.9	0.3	0.0	0.0
		Min	-1.6	0.3	79.4	0.2	0.0	0.0
5724	SLV	Max	2.4	2.7	103.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.4	0.2	85.2	0.2	0.0	0.0
5725	SLV	Max	3.5	3.1	109.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.5	0.2	90.1	0.1	0.0	0.0
5726	SLV	Max	3.4	3.0	106.1	-0.8	0.0	0.0
		Min	-3.5	0.1	87.4	-1.0	0.0	0.0
5727	SLV	Max	2.4	2.5	108.1	1.7	0.0	0.0
		Min	-2.5	0.0	89.5	1.4	0.0	0.0
5728	SLV	Max	1.5	2.0	108.8	-0.9	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.1	90.9	-1.1	0.0	0.0
5729	SLV	Max	0.9	1.7	99.2	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	83.7	-0.1	0.0	0.0
5730	SLV	Max	0.5	1.4	95.4	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	81.7	-0.1	0.0	0.0
5731	SLV	Max	0.2	1.1	92.7	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	80.6	-0.1	0.0	0.0
5732	SLV	Max	0.1	1.0	91.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	80.8	-0.0	0.0	0.0
5733	SLV	Max	0.0	0.8	91.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	82.3	0.0	0.0	0.0
5734	SLV	Max	0.0	0.7	93.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.7	85.1	0.1	0.0	0.0

5735	SLV	Max	0.1	0.6	102.1	1.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.9	93.9	1.0	0.0	0.0
5736	SLV	Max	0.4	0.5	102.2	-1.4	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.2	94.7	-1.5	0.0	0.0
5897	SLV	Max	0.8	2.2	57.6	-2.2	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.7	47.6	-2.6	0.0	0.0
5898	SLV	Max	0.6	2.1	65.4	3.5	0.0	0.0
		Min	-0.6	0.6	54.2	2.9	0.0	0.0
5899	SLV	Max	0.6	2.1	84.5	-1.4	0.0	0.0
		Min	-0.5	0.5	70.2	-1.7	0.0	0.0
5900	SLV	Max	0.7	2.1	82.4	0.3	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.4	68.5	0.2	0.0	0.0
5901	SLV	Max	1.0	2.2	90.7	0.3	0.0	0.0
		Min	-1.0	0.3	75.5	0.2	0.0	0.0
5902	SLV	Max	1.6	2.4	98.8	0.3	0.0	0.0
		Min	-1.6	0.3	82.3	0.2	0.0	0.0
5903	SLV	Max	2.4	2.7	106.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.4	0.3	88.6	0.2	0.0	0.0
5904	SLV	Max	3.5	3.2	112.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.4	0.2	94.0	0.2	0.0	0.0
5905	SLV	Max	3.6	3.0	108.7	-0.8	0.0	0.0
		Min	-3.4	0.1	91.8	-1.0	0.0	0.0
5906	SLV	Max	2.5	2.5	110.6	1.7	0.0	0.0
		Min	-2.4	0.1	94.1	1.5	0.0	0.0
5907	SLV	Max	1.6	2.0	111.1	-0.9	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.0	95.5	-1.1	0.0	0.0
5908	SLV	Max	1.0	1.7	101.0	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	87.8	-0.1	0.0	0.0
5909	SLV	Max	0.5	1.4	96.9	-0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	85.5	-0.1	0.0	0.0
5910	SLV	Max	0.3	1.1	93.9	-0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	84.1	-0.1	0.0	0.0
5911	SLV	Max	0.1	0.9	92.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	84.0	-0.0	0.0	0.0

5912	SLV	Max	0.0	0.8	92.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	85.3	0.0	0.0	0.0
5913	SLV	Max	0.0	0.7	93.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.7	88.0	0.1	0.0	0.0
5914	SLV	Max	0.1	0.6	102.0	1.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.9	96.9	1.0	0.0	0.0
5915	SLV	Max	0.3	0.5	101.9	-1.4	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.1	97.5	-1.5	0.0	0.0
6076	SLV	Max	0.7	1.0	58.0	-1.9	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	41.0	-2.6	0.0	0.0
6077	SLV	Max	0.8	0.9	62.6	3.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	42.8	2.1	0.0	0.0
6078	SLV	Max	1.3	0.8	77.4	-1.1	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.2	51.4	-1.6	0.0	0.0
6079	SLV	Max	1.9	0.8	72.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.2	46.6	0.1	0.0	0.0
6080	SLV	Max	3.0	0.7	77.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.2	48.4	0.1	0.0	0.0
6081	SLV	Max	4.5	0.7	82.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.9	-0.2	50.2	0.1	0.0	0.0
6082	SLV	Max	6.6	0.6	86.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-5.7	-0.2	52.0	0.1	0.0	0.0
6083	SLV	Max	9.2	0.5	90.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-8.0	-0.1	53.7	0.0	0.0	0.0
6084	SLV	Max	9.3	0.2	88.0	-0.4	0.0	0.0
		Min	-8.0	-0.0	53.1	-0.7	0.0	0.0
6085	SLV	Max	6.8	0.2	91.9	1.4	0.0	0.0
		Min	-5.9	-0.1	56.6	0.9	0.0	0.0
6086	SLV	Max	4.5	0.3	95.2	-0.4	0.0	0.0
		Min	-3.9	-0.2	60.3	-0.8	0.0	0.0
6087	SLV	Max	3.0	0.2	89.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.3	58.5	-0.0	0.0	0.0
6088	SLV	Max	1.8	0.2	88.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.3	59.9	-0.0	0.0	0.0

6089	SLV	Max	1.1	0.1	87.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	61.8	-0.0	0.0	0.0
6090	SLV	Max	0.6	0.1	87.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	64.2	0.0	0.0	0.0
6091	SLV	Max	0.3	0.0	88.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	67.2	0.0	0.0	0.0
6092	SLV	Max	0.1	0.0	90.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	70.8	0.1	0.0	0.0
6093	SLV	Max	0.0	-0.0	97.4	0.9	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	78.8	0.7	0.0	0.0
6094	SLV	Max	0.1	-0.0	96.2	-1.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	79.6	-1.4	0.0	0.0
6350	SLV	Max	0.8	1.2	67.7	-0.8	-0.7	0.0
		Min	-0.5	-2.2	59.1	-1.0	-0.9	0.0
6402	SLV	Max	0.5	0.8	43.4	2.4	2.2	0.0
		Min	-0.2	-1.4	40.3	2.3	2.1	0.0
6412	SLV	Max	1.0	0.5	102.7	-0.1	-0.0	0.0
		Min	0.3	-0.6	100.6	-0.1	-0.0	0.0
6422	SLV	Max	0.5	3.1	108.5	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.8	78.3	-0.1	-0.0	0.0
6427	SLV	Max	3.6	4.8	131.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-9.4	-7.5	70.0	-0.1	-0.0	0.0
6457	SLV	Max	0.4	0.5	57.4	-1.5	-1.4	0.0
		Min	-0.1	-0.9	54.1	-1.6	-1.5	0.0
6467	SLV	Max	0.7	0.4	100.8	-0.1	-0.0	0.0
		Min	0.2	-0.6	98.0	-0.1	-0.0	0.0
6477	SLV	Max	0.4	3.7	106.4	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.8	74.5	-0.1	-0.0	0.0
6482	SLV	Max	6.3	4.6	115.0	-0.2	1.5	0.0
		Min	-13.3	-7.8	64.3	-0.4	0.9	0.0
6483	SLV	Max	9.0	3.8	124.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-13.6	-6.4	74.1	-0.0	-0.1	0.0
6484	SLV	Max	11.3	3.6	121.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-13.9	-5.4	77.2	-0.0	-0.1	0.0
6485	SLV	Max	13.2	3.5	118.6	0.0	0.1	0.0

		Min	-13.9	-4.7	80.5	-0.0	-0.1	0.0
6486	SLV	Max	14.5	3.6	115.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-13.4	-4.1	83.8	-0.0	-0.1	0.0
6487	SLV	Max	15.2	3.7	113.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-12.5	-3.6	85.8	-0.0	-0.1	0.0
6488	SLV	Max	15.3	3.6	114.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-11.2	-3.1	85.8	-0.0	-0.1	0.0
6489	SLV	Max	15.0	4.0	114.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-9.4	-3.0	85.5	-0.0	-0.1	0.0
6490	SLV	Max	14.4	5.1	115.7	0.0	0.1	0.0
		Min	-7.4	-3.8	84.6	-0.0	-0.1	0.0
6513	SLV	Max	0.4	0.4	50.8	2.1	2.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	48.2	2.0	1.9	0.0
6522	SLV	Max	0.6	0.3	99.3	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.5	95.7	-0.1	-0.0	0.0
6532	SLV	Max	0.3	4.4	104.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.9	71.0	-0.1	-0.0	0.0
6537	SLV	Max	3.8	2.8	128.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.9	-9.7	69.0	-0.1	-0.0	0.0
6569	SLV	Max	0.4	0.3	51.6	-2.0	-1.9	0.0
		Min	-0.2	-0.4	48.9	-2.1	-2.0	0.0
6578	SLV	Max	0.4	0.3	98.0	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.5	93.9	-0.0	-0.0	0.0
6588	SLV	Max	0.3	5.4	103.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-2.0	68.0	-0.1	-0.0	0.0
6593	SLV	Max	3.3	1.6	125.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.3	-12.3	68.9	-0.1	-0.0	0.0
6627	SLV	Max	0.4	0.3	62.6	1.8	1.7	0.0
		Min	-0.2	-0.2	57.8	1.6	1.5	0.0
6635	SLV	Max	0.4	0.3	97.2	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.0	-0.5	92.5	-0.0	-0.0	0.0
6645	SLV	Max	0.3	6.6	105.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.9	-2.2	64.2	-0.1	-0.0	0.0
6650	SLV	Max	3.1	1.2	122.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-15.9	68.7	-0.1	-0.0	0.0

6683	SLV	Max	0.4	0.4	48.6	-2.5	-2.3	0.0
		Min	-0.2	-0.1	44.4	-2.7	-2.5	0.0
6691	SLV	Max	0.5	0.3	96.6	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.4	91.6	-0.0	-0.0	0.0
6701	SLV	Max	0.3	8.2	107.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.2	-2.5	60.8	-0.1	-0.0	0.0
6706	SLV	Max	4.4	1.6	111.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.2	-8.0	73.0	-0.0	-0.1	0.0
6707	SLV	Max	3.2	1.7	106.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.6	-4.7	75.9	-0.0	-0.1	0.0
6708	SLV	Max	2.4	1.8	102.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.9	-2.9	79.1	-0.0	-0.1	0.0
6709	SLV	Max	2.0	2.0	99.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.2	-2.1	82.4	-0.0	-0.1	0.0
6710	SLV	Max	1.8	2.3	97.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.5	-2.2	85.3	-0.0	-0.1	0.0
6711	SLV	Max	1.8	2.8	97.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.8	-3.2	86.7	-0.0	-0.1	0.0
6712	SLV	Max	1.9	3.4	100.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.0	-5.1	86.3	-0.0	-0.1	0.0
6713	SLV	Max	2.1	4.4	105.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.2	-8.5	84.8	-0.0	-0.1	0.0
6732	SLV	Max	0.5	0.6	78.2	1.2	1.1	0.0
		Min	-0.2	-0.0	70.4	1.1	1.0	0.0
6739	SLV	Max	0.6	0.3	96.4	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.4	91.2	-0.0	-0.0	0.0
6749	SLV	Max	0.4	10.1	110.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.6	-2.9	58.1	-0.1	-0.0	0.0
6787	SLV	Max	0.8	0.3	105.7	1.6	0.4	0.0
		Min	0.2	-0.4	100.1	1.5	0.4	0.0
6797	SLV	Max	0.5	12.6	126.1	1.8	0.5	0.0
		Min	-3.2	-3.4	62.0	0.8	0.2	0.0
6831	SLV	Max	0.4	0.9	77.9	-2.6	0.1	0.0
		Min	-0.0	0.3	70.4	-2.9	0.1	0.0

6880	SLV	Max	0.3	1.1	66.1	1.0	-0.0	0.0
		Min	0.0	0.4	60.1	0.9	-0.1	0.0
6887	SLV	Max	0.9	0.3	85.1	1.2	0.3	0.0
		Min	0.2	-0.3	80.2	1.1	0.3	0.0
6897	SLV	Max	0.7	17.4	108.8	1.5	0.4	0.0
		Min	-4.4	-4.3	50.9	0.7	0.2	0.0
6931	SLV	Max	0.3	1.5	46.9	-2.5	0.1	0.0
		Min	-0.0	0.4	42.7	-2.8	0.1	0.0
6938	SLV	Max	0.8	0.2	93.1	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.3	87.4	-0.1	-0.0	0.0
6948	SLV	Max	0.6	17.0	121.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.3	-3.7	58.7	-0.0	-0.0	0.0
6982	SLV	Max	0.8	2.0	55.2	1.6	-0.1	0.0
		Min	-0.5	0.4	49.9	1.4	-0.1	0.0
6990	SLV	Max	0.7	0.2	91.8	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.3	85.4	-0.1	-0.0	0.0
7000	SLV	Max	0.5	15.3	121.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.9	-2.9	62.0	-0.0	-0.0	0.0
7038	SLV	Max	1.6	2.7	64.9	-0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	0.4	57.2	-0.1	0.0	0.0
7046	SLV	Max	0.6	0.2	91.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.3	83.3	-0.1	-0.0	0.0
7056	SLV	Max	0.4	13.4	119.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.5	-2.5	66.2	-0.1	-0.0	0.0
7064	SLV	Max	0.7	13.3	116.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.5	1.9	72.1	-0.0	-0.1	0.0
7065	SLV	Max	1.5	12.1	116.7	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.3	-1.6	72.4	-0.0	-0.1	0.0
7066	SLV	Max	2.3	13.5	117.0	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.7	-5.2	72.7	-0.0	-0.0	0.0
7067	SLV	Max	2.7	14.2	119.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.8	-7.9	74.2	-0.0	-0.0	0.0
7068	SLV	Max	2.5	13.7	121.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.7	-7.6	75.3	-0.0	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

7092	SLV	Max	3.0	3.5	53.7	-1.4	0.1	0.0
		Min	-2.8	0.4	45.9	-1.6	0.1	0.0
7100	SLV	Max	0.7	0.2	91.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	81.0	-0.1	-0.0	0.0
7110	SLV	Max	0.7	11.9	116.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.1	-2.9	71.1	-0.1	-0.0	0.0
7118	SLV	Max	-0.7	12.2	115.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.0	4.1	77.2	-0.1	-0.0	0.0
7122	SLV	Max	2.7	16.4	116.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.4	-9.6	76.7	-0.1	-0.0	0.0
7147	SLV	Max	5.3	4.5	43.8	2.6	-0.1	0.0
		Min	-5.3	0.4	35.2	2.0	-0.1	0.0
7156	SLV	Max	0.9	0.2	92.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	78.3	-0.1	-0.0	0.0
7166	SLV	Max	1.2	11.4	113.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.0	-4.6	76.5	-0.1	-0.0	0.0
7174	SLV	Max	-0.4	9.1	113.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.2	1.4	82.7	-0.1	-0.0	0.0
7178	SLV	Max	2.5	16.4	114.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.3	-10.3	79.9	-0.1	-0.0	0.0
7202	SLV	Max	8.9	5.8	67.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.3	0.4	52.0	-0.1	-0.0	0.0
7211	SLV	Max	1.2	0.1	95.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.4	75.6	-0.1	-0.0	0.0
7221	SLV	Max	1.8	11.4	109.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.9	-6.8	82.1	-0.1	-0.0	0.0
7229	SLV	Max	0.4	7.2	110.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.8	-1.8	88.1	-0.1	-0.0	0.0
7233	SLV	Max	2.6	16.9	113.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.3	-11.1	82.5	-0.1	-0.0	0.0
7256	SLV	Max	13.6	7.4	69.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-14.4	0.4	51.6	-0.1	-0.0	0.0
7265	SLV	Max	1.6	0.0	97.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.5	73.0	-0.1	-0.0	0.0
7275	SLV	Max	2.4	11.6	105.1	0.2	0.0	0.0

		Min	-2.9	-9.1	87.4	-0.1	-0.0	0.0
7283	SLV	Max	1.3	5.5	107.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.5	-4.7	92.4	-0.1	-0.0	0.0
7287	SLV	Max	2.8	17.5	113.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.3	-11.8	84.0	-0.1	-0.0	0.0
7308	SLV	Max	15.8	6.4	70.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-16.8	0.4	49.9	-0.0	-0.0	0.0
7309	SLV	Max	12.8	4.2	71.5	-0.0	0.1	0.0
		Min	-13.3	0.4	51.3	-0.0	0.0	0.0
7310	SLV	Max	10.3	2.7	73.3	-0.0	0.1	0.0
		Min	-10.6	0.2	52.9	-0.0	0.0	0.0
7311	SLV	Max	8.2	1.8	76.0	-0.0	0.1	0.0
		Min	-8.4	0.0	54.7	-0.0	0.1	0.0
7312	SLV	Max	6.5	1.3	79.4	-0.0	0.1	0.0
		Min	-6.6	-0.3	56.7	-0.0	0.1	0.0
7313	SLV	Max	5.1	1.0	78.9	0.1	-0.4	0.0
		Min	-5.1	-0.4	55.8	0.1	-0.5	0.0
7314	SLV	Max	4.1	0.6	86.8	-0.3	1.5	0.0
		Min	-4.1	-0.4	60.8	-0.4	1.0	0.0
7315	SLV	Max	3.0	0.2	94.6	0.2	-0.5	0.0
		Min	-3.0	-0.4	65.7	0.1	-0.7	0.0
7325	SLV	Max	2.9	11.6	71.8	-2.5	-0.6	0.0
		Min	-2.8	-11.1	63.6	-2.9	-0.7	0.0
7333	SLV	Max	2.3	3.5	75.4	-2.6	-0.7	0.0
		Min	-1.1	-7.2	65.4	-3.0	-0.8	0.0
7337	SLV	Max	3.1	18.0	79.7	-2.4	-0.6	0.0
		Min	-4.0	-12.3	58.9	-3.2	-0.8	0.0
7362	SLV	Max	1.7	0.1	84.5	2.5	0.6	0.0
		Min	-2.8	-0.8	53.1	1.5	0.4	0.0
7372	SLV	Max	3.4	11.6	84.6	2.3	0.6	0.0
		Min	-2.6	-12.8	71.1	1.9	0.5	0.0
7380	SLV	Max	3.6	1.3	89.8	2.5	0.6	0.0
		Min	-0.8	-9.2	71.7	1.9	0.5	0.0
7384	SLV	Max	3.4	18.5	93.6	2.6	0.6	0.0
		Min	-3.5	-12.8	65.9	1.7	0.4	0.0

7405	SLV	Max	1.7	0.2	108.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.5	-1.1	62.8	-0.1	-0.0	0.0
7415	SLV	Max	3.8	11.4	109.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.3	-14.1	86.3	-0.2	-0.0	0.0
7423	SLV	Max	5.3	-1.3	116.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.6	-10.7	85.3	-0.2	-0.0	0.0
7427	SLV	Max	3.7	18.6	120.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.5	-13.2	79.9	-0.1	-0.0	0.0
7445	SLV	Max	2.0	0.1	112.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-7.1	-1.5	58.5	-0.1	-0.0	0.0
7455	SLV	Max	4.2	10.9	115.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.9	-14.7	80.8	-0.2	-0.0	0.0
7463	SLV	Max	7.4	-3.9	121.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.8	-11.7	80.0	-0.2	-0.0	0.0
7467	SLV	Max	5.0	18.4	124.6	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.9	-13.5	76.3	-0.1	-0.0	0.0
7474	SLV	Max	3.9	-0.1	82.8	-1.6	-0.4	0.0
		Min	-15.0	-2.7	35.4	-3.6	-0.9	0.0
7484	SLV	Max	5.9	9.3	88.9	-2.0	-0.5	0.0
		Min	-2.2	-13.8	49.3	-3.5	-0.9	0.0
7492	SLV	Max	13.5	-6.4	91.4	-2.0	-0.5	0.0
		Min	-2.7	-14.5	48.8	-3.7	-0.9	0.0
7496	SLV	Max	11.5	16.9	92.9	-2.0	-0.5	0.0
		Min	-2.1	-14.2	48.4	-3.7	-0.9	0.0
7502	SLV	Max	5.9	-0.2	86.3	2.8	0.7	0.0
		Min	-15.5	-2.7	32.8	1.0	0.2	0.0
7530	SLV	Max	10.3	-0.2	105.2	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-15.7	-2.2	37.8	-0.2	-0.0	0.0
7557	SLV	Max	20.5	0.8	101.6	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-21.8	-2.8	34.1	-0.2	-0.1	0.0
7607	SLV	Max	1.0	0.5	105.6	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.3	-0.7	104.8	-0.1	-0.0	0.0
7617	SLV	Max	0.6	2.2	111.4	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.7	84.9	-0.1	-0.0	0.0

7622	SLV	Max	2.1	3.3	130.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-5.1	73.6	-0.1	-0.0	0.0
7643	SLV	Max	1.2	1.2	71.7	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.7	-3.5	56.3	0.0	0.0	0.0
7644	SLV	Max	0.9	1.0	50.2	-1.5	-0.4	0.0
		Min	-0.4	-4.3	38.2	-2.1	-0.5	0.0
7656	SLV	Max	0.8	0.5	107.0	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.2	-0.7	106.4	-0.1	-0.0	0.0
7666	SLV	Max	0.5	1.8	112.4	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.5	87.9	-0.1	-0.0	0.0
7671	SLV	Max	1.5	2.7	129.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-4.2	76.7	-0.1	-0.0	0.0
7684	SLV	Max	8.3	11.3	57.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.7	-11.9	49.1	-0.0	-0.0	0.0
7690	SLV	Max	2.2	3.0	70.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-4.8	52.9	-0.0	-0.0	0.0
7693	SLV	Max	0.7	0.8	69.1	0.1	0.0	0.0
		Min	0.1	-5.0	48.2	-0.1	-0.0	0.0
7705	SLV	Max	0.6	0.5	109.0	-0.1	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.7	108.1	-0.1	-0.0	0.0
7715	SLV	Max	0.4	1.5	113.8	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.4	91.5	-0.1	-0.0	0.0
7720	SLV	Max	1.1	2.2	128.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-3.5	80.9	-0.1	-0.0	0.0
7741	SLV	Max	0.9	0.7	72.1	0.1	0.0	0.0
		Min	0.3	-5.9	45.0	-0.1	-0.0	0.0
7753	SLV	Max	0.5	0.5	111.8	-0.1	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.7	110.4	-0.1	-0.0	0.0
7763	SLV	Max	0.4	1.2	116.1	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.3	95.9	-0.1	-0.0	0.0
7768	SLV	Max	0.9	1.8	128.6	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.9	-3.0	86.2	-0.2	-0.0	0.0
7786	SLV	Max	2.7	6.9	66.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.6	-10.3	44.4	-0.1	-0.0	0.0

7791	SLV	Max	1.5	0.6	75.7	0.1	0.0	0.0
		Min	0.1	-7.1	41.9	-0.1	-0.0	0.0
7803	SLV	Max	0.6	0.5	115.2	-0.1	-0.0	0.0
		Min	0.1	-0.7	113.3	-0.1	-0.0	0.0
7813	SLV	Max	0.4	1.0	119.3	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	101.2	-0.2	-0.0	0.0
7818	SLV	Max	0.8	1.5	129.7	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.7	92.6	-0.2	-0.0	0.0
7836	SLV	Max	1.6	7.0	69.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-11.6	41.9	-0.1	-0.0	0.0
7841	SLV	Max	2.1	0.6	79.9	0.1	0.0	0.0
		Min	0.0	-8.5	39.2	-0.1	-0.0	0.0
7853	SLV	Max	0.8	0.6	119.3	-0.1	-0.0	0.0
		Min	0.2	-0.8	117.0	-0.1	-0.0	0.0
7863	SLV	Max	0.5	0.8	123.5	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.5	107.5	-0.2	-0.0	0.0
7868	SLV	Max	0.8	1.3	132.0	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.5	99.9	-0.2	-0.1	0.0
7886	SLV	Max	1.1	7.4	73.1	0.1	0.0	0.0
		Min	0.3	-13.4	39.6	-0.1	-0.0	0.0
7891	SLV	Max	2.7	0.6	84.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-10.3	37.1	-0.2	-0.0	0.0
7903	SLV	Max	1.2	0.8	124.0	-0.1	-0.0	0.0
		Min	0.3	-0.8	121.5	-0.1	-0.0	0.0
7913	SLV	Max	0.6	0.6	128.6	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.6	114.6	-0.2	-0.1	0.0
7918	SLV	Max	0.9	1.1	135.4	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.5	108.1	-0.2	-0.1	0.0
7936	SLV	Max	2.4	8.1	84.5	-0.6	-0.1	0.0
		Min	-0.5	-15.7	41.4	-1.6	-0.2	0.0
7941	SLV	Max	3.3	0.6	99.2	-0.6	-0.1	0.0
		Min	-0.1	-12.6	39.2	-1.8	-0.5	0.0
7953	SLV	Max	1.7	1.0	142.3	-2.3	-0.6	0.0
		Min	0.4	-0.9	139.4	-2.3	-0.6	0.0
7963	SLV	Max	0.7	0.5	148.3	-2.1	-0.5	0.0

		Min	-0.9	-1.9	135.1	-2.2	-0.5	0.0
7968	SLV	Max	1.2	0.9	153.8	-2.1	-0.5	0.0
		Min	-0.2	-2.6	129.0	-2.2	-0.6	0.0
7986	SLV	Max	4.3	9.3	80.6	2.6	0.3	0.0
		Min	-1.6	-19.2	36.3	1.2	0.1	0.0
7991	SLV	Max	4.2	0.6	95.6	2.9	0.7	0.0
		Min	-0.2	-15.9	35.1	1.1	0.3	0.0
8033	SLV	Max	6.0	10.5	75.5	-0.5	-0.1	0.0
		Min	-2.4	-22.2	32.3	-1.3	-0.1	0.0
8038	SLV	Max	4.7	0.7	90.4	-0.5	-0.1	0.0
		Min	-0.2	-18.7	31.9	-1.6	-0.4	0.0
8050	SLV	Max	2.8	1.2	113.5	-1.9	-0.5	0.0
		Min	0.7	-1.1	111.6	-1.9	-0.5	0.0
8060	SLV	Max	0.9	0.3	108.8	-1.8	-0.4	0.0
		Min	-1.2	-2.1	102.5	-1.8	-0.5	0.0
8065	SLV	Max	1.4	0.7	110.5	-1.7	-0.4	0.0
		Min	-0.2	-2.4	99.6	-1.8	-0.5	0.0
8097	SLV	Max	3.0	1.2	129.0	-0.1	-0.0	0.0
		Min	0.7	-1.2	126.8	-0.1	-0.0	0.0
8107	SLV	Max	0.7	0.3	123.6	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.8	117.8	-0.1	-0.0	0.0
8112	SLV	Max	1.1	0.6	124.7	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.1	115.3	-0.2	-0.0	0.0
8130	SLV	Max	7.6	13.1	85.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-24.2	37.7	-0.1	-0.0	0.0
8134	SLV	Max	3.4	-0.0	105.5	-0.0	-0.0	0.0
		Min	0.1	-16.5	39.0	-0.1	-0.0	0.0
8155	SLV	Max	0.6	0.3	126.8	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.6	122.3	-0.2	-0.0	0.0
8160	SLV	Max	0.9	0.6	127.3	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.9	120.3	-0.2	-0.0	0.0
8178	SLV	Max	7.0	14.0	85.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-23.1	40.0	-0.1	-0.0	0.0
8182	SLV	Max	2.1	1.0	105.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-13.6	41.7	-0.1	-0.0	0.0

8194	SLV	Max	2.6	1.0	132.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.4	-1.3	129.1	-0.0	-0.0	0.0
8204	SLV	Max	0.5	0.4	130.8	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.5	127.2	-0.2	-0.0	0.0
8209	SLV	Max	0.7	0.6	130.7	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.7	125.7	-0.2	-0.0	0.0
8227	SLV	Max	6.6	14.8	83.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.1	-22.5	42.6	-0.1	-0.0	0.0
8231	SLV	Max	2.2	3.1	104.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.3	-12.8	44.7	-0.1	-0.0	0.0
8243	SLV	Max	1.8	0.9	133.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.2	-1.2	128.9	-0.0	-0.0	0.0
8253	SLV	Max	0.4	0.4	135.5	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	132.9	-0.2	-0.0	0.0
8258	SLV	Max	0.7	0.6	135.2	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.6	131.7	-0.2	-0.1	0.0
8276	SLV	Max	6.2	15.8	80.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.2	-22.1	45.5	-0.1	-0.0	0.0
8280	SLV	Max	2.8	5.4	102.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-5.3	-12.6	47.9	-0.1	-0.0	0.0
8292	SLV	Max	1.3	0.8	134.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.1	128.4	-0.0	-0.0	0.0
8302	SLV	Max	0.5	0.5	141.1	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	139.1	-0.2	-0.1	0.0
8307	SLV	Max	0.7	0.6	140.7	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.6	138.1	-0.2	-0.1	0.0
8325	SLV	Max	5.9	16.7	78.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.4	-21.7	48.5	-0.1	-0.0	0.0
8329	SLV	Max	3.6	7.3	99.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-9.2	-12.4	51.2	-0.1	-0.0	0.0
8341	SLV	Max	1.1	0.8	135.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.1	127.9	-0.0	-0.0	0.0
8351	SLV	Max	0.6	0.5	147.3	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.5	145.7	-0.2	-0.1	0.0

8356	SLV	Max	0.8	0.7	146.9	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.6	144.9	-0.2	-0.1	0.0
8374	SLV	Max	5.7	17.3	75.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.5	-21.2	51.6	-0.1	-0.0	0.0
8378	SLV	Max	4.7	8.8	96.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-14.3	-11.7	54.6	-0.1	-0.0	0.0
8390	SLV	Max	1.0	0.8	137.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	127.1	-0.0	-0.0	0.0
8400	SLV	Max	0.7	0.6	153.4	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.7	152.3	-0.2	-0.1	0.0
8405	SLV	Max	1.0	0.8	153.2	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.7	151.4	-0.2	-0.1	0.0
8423	SLV	Max	5.4	17.5	50.8	2.5	0.6	0.0
		Min	-4.5	-20.4	37.9	1.8	0.4	0.0
8427	SLV	Max	5.9	10.0	65.3	3.2	0.8	0.0
		Min	-20.6	-11.0	40.2	1.9	0.5	0.0
8439	SLV	Max	1.1	0.9	96.4	4.7	1.2	0.0
		Min	-0.7	-1.1	88.2	4.3	1.1	0.0
8449	SLV	Max	1.0	0.7	110.6	5.3	1.3	0.0
		Min	-1.4	-1.9	110.1	5.3	1.3	0.0
8454	SLV	Max	1.3	0.9	110.6	5.3	1.3	0.0
		Min	-0.4	-1.9	109.5	5.3	1.3	0.0
8472	SLV	Max	5.3	17.7	54.9	-1.5	-0.4	0.0
		Min	-4.5	-19.7	46.3	-1.8	-0.4	0.0
8476	SLV	Max	9.3	8.5	87.5	0.0	0.2	0.0
		Min	-31.5	-9.3	63.5	-0.0	-0.1	0.0
8477	SLV	Max	10.1	8.2	85.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-31.9	-10.2	65.7	-0.0	-0.1	0.0
8478	SLV	Max	10.2	9.1	85.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-31.2	-12.3	67.2	-0.0	-0.1	0.0
8479	SLV	Max	9.6	6.1	89.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-27.2	-14.9	64.7	-0.0	-0.1	0.0
8480	SLV	Max	9.5	2.4	93.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-24.1	-16.1	60.7	-0.0	-0.1	0.0

8481	SLV	Max	9.5	-0.4	98.7	0.0	0.2	0.0
		Min	-20.2	-20.0	56.8	-0.0	-0.1	0.0
8485	SLV	Max	0.9	0.9	108.0	-3.0	-0.7	0.0
		Min	-0.6	-1.0	96.2	-3.4	-0.8	0.0
8495	SLV	Max	0.9	0.7	128.3	-4.1	-1.0	0.0
		Min	-1.3	-1.7	127.9	-4.1	-1.0	0.0
8500	SLV	Max	1.3	1.0	128.5	-4.1	-1.0	0.0
		Min	-0.5	-1.8	127.1	-4.1	-1.0	0.0
8518	SLV	Max	5.1	17.9	68.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.6	-18.8	58.2	-0.1	-0.0	0.0
8522	SLV	Max	5.8	14.3	89.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-22.5	-9.2	60.4	-0.1	-0.0	0.0
8526	SLV	Max	7.0	14.1	81.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-20.7	-13.8	70.6	-0.1	-0.0	0.0
8530	SLV	Max	8.1	-0.7	101.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-8.8	-25.8	55.3	-0.1	-0.0	0.0
8534	SLV	Max	0.5	0.8	131.1	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.3	-0.9	114.1	0.1	0.0	0.0
8544	SLV	Max	0.7	0.8	159.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.4	158.4	0.0	0.0	0.0
8549	SLV	Max	0.9	0.9	159.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.4	157.7	0.0	0.0	0.0
8567	SLV	Max	5.3	17.6	35.3	-0.5	-0.1	0.0
		Min	-4.5	-20.1	28.0	-0.6	-0.1	0.0
8571	SLV	Max	6.5	10.4	45.5	-0.5	-0.1	0.0
		Min	-23.9	-10.8	29.7	-0.7	-0.2	0.0
8613	SLV	Max	4.9	18.1	68.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.6	-17.8	57.3	-0.1	-0.0	0.0
8617	SLV	Max	4.1	16.7	87.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-16.6	-7.5	60.6	-0.1	-0.0	0.0
8621	SLV	Max	4.9	16.4	78.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-14.6	-11.8	72.5	-0.1	-0.0	0.0
8625	SLV	Max	6.5	1.4	100.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.4	-25.1	57.1	-0.1	-0.0	0.0
8629	SLV	Max	0.2	0.7	126.5	0.2	0.1	0.0

		Min	-0.1	-0.8	107.0	0.1	0.0	0.0
8639	SLV	Max	0.5	0.8	157.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.1	156.3	0.1	0.0	0.0
8644	SLV	Max	0.7	1.0	157.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.2	155.8	0.1	0.0	0.0
8662	SLV	Max	4.6	18.1	69.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.7	-16.7	55.6	-0.1	-0.0	0.0
8666	SLV	Max	2.6	18.2	87.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-12.3	-5.4	59.9	-0.1	-0.0	0.0
8670	SLV	Max	3.4	17.7	79.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-10.7	-9.5	71.3	-0.1	-0.0	0.0
8674	SLV	Max	5.5	3.5	99.2	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.9	-24.3	58.3	-0.1	-0.0	0.0
8678	SLV	Max	0.3	0.8	122.4	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.1	-0.8	100.3	0.1	0.0	0.0
8688	SLV	Max	0.4	1.0	155.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.9	154.2	0.1	0.0	0.0
8693	SLV	Max	0.5	1.1	155.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	154.0	0.1	0.0	0.0
8711	SLV	Max	4.2	17.9	72.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.6	-15.5	52.1	-0.1	-0.0	0.0
8715	SLV	Max	1.2	18.9	86.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-9.4	-2.7	58.2	-0.1	-0.0	0.0
8719	SLV	Max	2.4	18.3	82.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-8.4	-7.0	67.3	-0.1	-0.0	0.0
8723	SLV	Max	5.0	5.6	98.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.9	-23.1	59.3	-0.1	-0.0	0.0
8727	SLV	Max	0.4	0.8	118.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.8	94.4	0.1	0.0	0.0
8737	SLV	Max	0.3	1.1	153.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.7	152.4	0.0	0.0	0.0
8742	SLV	Max	0.4	1.2	153.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.8	152.4	0.0	0.0	0.0
8760	SLV	Max	3.6	17.4	75.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.5	-14.1	48.6	-0.1	-0.0	0.0

8764	SLV	Max	0.1	19.0	86.6	0.2	0.0	0.0
		Min	-7.8	0.6	56.2	-0.1	-0.0	0.0
8768	SLV	Max	1.8	18.3	85.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-7.1	-4.1	63.0	-0.1	-0.0	0.0
8772	SLV	Max	5.2	7.8	97.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.0	-21.5	60.5	-0.1	-0.0	0.0
8776	SLV	Max	0.6	1.0	116.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.9	89.7	0.1	0.0	0.0
8786	SLV	Max	0.3	1.3	152.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	151.1	0.0	0.0	0.0
8791	SLV	Max	0.4	1.4	152.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	151.1	0.0	0.0	0.0
8809	SLV	Max	2.6	16.7	77.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.3	-12.4	45.3	-0.1	-0.0	0.0
8813	SLV	Max	-0.5	18.9	86.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-7.8	4.5	53.8	-0.1	-0.0	0.0
8817	SLV	Max	1.4	17.9	88.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-6.6	-0.8	58.6	-0.1	-0.0	0.0
8821	SLV	Max	5.2	10.6	96.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.3	-19.8	61.0	-0.1	-0.0	0.0
8825	SLV	Max	1.0	1.2	114.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.1	86.4	0.0	0.0	0.0
8835	SLV	Max	0.4	1.5	151.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.5	149.9	0.0	0.0	0.0
8840	SLV	Max	0.5	1.6	150.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	150.1	0.0	0.0	0.0
8858	SLV	Max	-0.2	12.7	81.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.8	-4.0	44.1	-0.0	-0.0	0.0
8859	SLV	Max	-0.6	11.6	83.2	-0.0	0.1	0.0
		Min	-4.8	1.6	45.9	-0.0	0.0	0.0
8860	SLV	Max	-0.8	15.0	85.7	-0.0	0.1	0.0
		Min	-6.5	4.7	47.6	-0.0	0.0	0.0
8861	SLV	Max	-1.0	15.6	89.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-8.3	6.4	50.4	-0.0	-0.0	0.0

8862	SLV	Max	-1.1	12.6	89.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-8.2	6.0	51.6	-0.0	-0.1	0.0
8863	SLV	Max	4.5	12.3	94.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-2.7	-5.8	55.3	-0.0	-0.1	0.0
8864	SLV	Max	4.0	12.7	96.1	0.0	0.2	0.0
		Min	-1.3	-11.7	56.5	-0.0	-0.0	0.0
8865	SLV	Max	3.4	9.8	95.9	0.2	-0.3	0.0
		Min	-0.7	-12.8	61.0	0.1	-0.7	0.0
8866	SLV	Max	2.4	6.4	103.8	-0.3	1.8	0.0
		Min	-0.2	-8.6	70.8	-0.4	1.3	0.0
8867	SLV	Max	1.7	3.4	113.4	0.2	-0.4	0.0
		Min	-0.3	-4.3	81.5	0.1	-0.8	0.0
8877	SLV	Max	0.5	1.8	149.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.4	148.5	0.1	0.0	0.0
8882	SLV	Max	0.7	1.9	149.4	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	148.7	0.1	0.0	0.0
8915	SLV	Max	1.4	1.7	90.1	2.9	0.7	0.0
		Min	-1.4	-1.3	68.1	2.2	0.5	0.0
8925	SLV	Max	0.8	2.2	118.3	3.9	1.0	0.0
		Min	-1.5	-0.4	117.2	3.8	1.0	0.0
8930	SLV	Max	1.0	2.3	117.9	3.9	1.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	117.4	3.8	1.0	0.0
8955	SLV	Max	1.3	1.6	76.1	-2.8	-0.7	0.0
		Min	-1.8	-1.2	59.0	-3.6	-0.9	0.0
8965	SLV	Max	0.8	2.2	98.1	-4.6	-1.1	0.0
		Min	-1.7	-0.3	97.0	-4.7	-1.2	0.0
8970	SLV	Max	1.1	2.3	97.7	-4.6	-1.1	0.0
		Min	-1.2	-0.3	96.9	-4.6	-1.1	0.0
8995	SLV	Max	1.0	1.3	103.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.0	81.9	0.1	0.0	0.0
9005	SLV	Max	0.6	1.8	131.5	0.4	0.1	0.0
		Min	-1.2	-0.4	129.5	0.3	0.1	0.0
9010	SLV	Max	0.8	1.9	131.1	0.4	0.1	0.0
		Min	-0.9	-0.4	129.1	0.3	0.1	0.0

9035	SLV	Max	0.7	1.0	97.2	0.2	0.1	0.0
		Min	-1.0	-0.8	79.1	0.1	0.0	0.0
9045	SLV	Max	0.4	1.5	120.5	0.4	0.1	0.0
		Min	-0.8	-0.5	117.6	0.4	0.1	0.0
9050	SLV	Max	0.6	1.5	120.0	0.4	0.1	0.0
		Min	-0.6	-0.5	116.9	0.4	0.1	0.0
9075	SLV	Max	0.5	0.8	90.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.7	76.7	0.1	0.0	0.0
9085	SLV	Max	0.3	1.2	109.6	0.4	0.1	0.0
		Min	-0.6	-0.6	105.3	0.3	0.1	0.0
9090	SLV	Max	0.4	1.2	109.0	0.4	0.1	0.0
		Min	-0.4	-0.6	104.4	0.3	0.1	0.0
9115	SLV	Max	0.3	0.6	85.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	75.1	0.0	0.0	0.0
9125	SLV	Max	0.2	0.9	99.5	0.4	0.1	0.0
		Min	-0.4	-0.7	93.6	0.3	0.1	0.0
9130	SLV	Max	0.4	0.9	98.6	0.4	0.1	0.0
		Min	-0.3	-0.7	92.5	0.3	0.1	0.0
9155	SLV	Max	0.3	0.5	79.9	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	74.4	0.0	0.0	0.0
9165	SLV	Max	0.2	0.7	90.5	0.3	0.1	0.0
		Min	-0.2	-0.9	83.1	0.3	0.1	0.0
9170	SLV	Max	0.3	0.7	89.3	0.3	0.1	0.0
		Min	-0.2	-0.9	81.8	0.3	0.1	0.0
9195	SLV	Max	0.3	0.4	76.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	74.4	-0.0	-0.0	0.0
9205	SLV	Max	0.2	0.5	83.0	0.3	0.1	0.0
		Min	-0.1	-1.1	74.2	0.2	0.1	0.0
9210	SLV	Max	0.3	0.5	81.6	0.3	0.1	0.0
		Min	-0.1	-1.1	72.7	0.2	0.1	0.0
9235	SLV	Max	0.4	0.3	76.6	0.1	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.6	72.1	-0.1	-0.0	0.0
9245	SLV	Max	0.3	0.4	77.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.3	67.4	0.2	0.0	0.0
9250	SLV	Max	0.4	0.3	75.6	0.2	0.0	0.0

		Min	-0.1	-1.3	65.7	0.2	0.0	0.0
9275	SLV	Max	1.1	0.4	105.3	1.4	0.3	0.0
		Min	0.3	-0.6	81.2	1.3	0.3	0.0
9285	SLV	Max	0.7	0.2	93.7	1.3	0.3	0.0
		Min	-0.1	-1.7	80.0	1.1	0.3	0.0
9290	SLV	Max	0.6	0.1	90.6	1.3	0.3	0.0
		Min	-0.2	-1.8	77.3	1.1	0.3	0.0
9315	SLV	Max	1.4	0.4	99.9	0.1	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.5	70.9	-0.1	-0.0	0.0
9325	SLV	Max	0.9	0.2	83.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.5	72.5	-0.0	-0.0	0.0
9330	SLV	Max	0.7	0.1	80.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.6	70.0	-0.0	-0.0	0.0
9355	SLV	Max	1.9	0.6	104.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	68.4	-0.1	-0.0	0.0
9365	SLV	Max	1.4	0.3	83.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.4	73.1	-0.0	-0.0	0.0
9370	SLV	Max	0.9	0.1	79.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.5	70.7	-0.0	-0.0	0.0
9432	SLV	Max	2.9	0.8	109.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	66.5	-0.2	-0.0	0.0
9442	SLV	Max	2.0	0.4	83.5	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.2	74.6	-0.1	-0.0	0.0
9447	SLV	Max	1.3	0.1	79.7	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.4	72.1	-0.1	-0.0	0.0
9472	SLV	Max	4.4	1.2	115.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.7	65.1	-0.2	-0.0	0.0
9482	SLV	Max	3.1	0.5	84.3	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.1	76.8	-0.1	-0.0	0.0
9487	SLV	Max	1.8	0.1	80.3	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-2.2	-1.4	74.3	-0.1	-0.0	0.0
9512	SLV	Max	6.5	1.7	121.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.8	64.4	-0.2	-0.0	0.0
9522	SLV	Max	4.6	0.7	86.0	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.0	79.4	-0.1	-0.0	0.0

9527	SLV	Max	2.5	0.2	81.7	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-3.4	-1.5	76.8	-0.1	-0.0	0.0
9552	SLV	Max	9.3	2.3	127.0	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-3.7	-1.0	64.3	-0.2	-0.0	0.0
9562	SLV	Max	6.8	1.1	88.4	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.8	81.9	-0.1	-0.0	0.0
9567	SLV	Max	3.5	0.3	84.0	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-5.0	-1.6	79.1	-0.1	-0.0	0.0
9592	SLV	Max	12.7	2.9	132.1	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-5.2	-1.3	65.0	-0.1	-0.0	0.0
9602	SLV	Max	9.5	1.5	90.9	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.7	84.5	-0.1	-0.0	0.0
9607	SLV	Max	4.6	0.4	87.0	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-7.2	-2.0	81.0	-0.1	-0.0	0.0
9669	SLV	Max	12.9	2.3	137.4	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-5.3	-1.1	68.4	-0.1	-0.0	0.0
9679	SLV	Max	9.5	1.8	94.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.6	88.0	-0.1	-0.0	0.0
9684	SLV	Max	4.6	0.6	91.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.3	-1.8	82.9	-0.1	-0.0	0.0
9709	SLV	Max	9.6	1.3	137.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-0.7	71.1	-0.1	-0.0	0.0
9719	SLV	Max	6.7	1.4	95.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.5	88.5	-0.1	-0.0	0.0
9724	SLV	Max	3.4	0.6	93.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.1	-1.4	83.1	-0.1	-0.0	0.0
9748	SLV	Max	6.8	0.7	137.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.4	74.6	-0.1	-0.0	0.0
9758	SLV	Max	4.6	1.2	96.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.5	88.4	-0.1	-0.0	0.0
9763	SLV	Max	2.4	0.7	94.9	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-3.5	-1.1	83.4	-0.1	-0.0	0.0
9787	SLV	Max	4.7	0.6	136.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.7	78.8	-0.1	-0.0	0.0

9797	SLV	Max	3.0	1.2	99.2	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.6	88.5	-0.1	-0.0	0.0
9802	SLV	Max	1.7	0.9	97.2	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.0	84.0	-0.1	-0.0	0.0
9824	SLV	Max	3.2	0.7	136.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.9	83.7	-0.2	-0.0	0.0
9834	SLV	Max	1.9	1.2	102.2	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.6	89.1	-0.1	-0.0	0.0
9839	SLV	Max	1.2	1.0	100.2	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.9	85.1	-0.1	-0.0	0.0
9861	SLV	Max	2.2	0.8	136.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	89.2	-0.2	-0.0	0.0
9871	SLV	Max	1.2	1.3	106.0	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.7	90.3	-0.1	-0.0	0.0
9876	SLV	Max	0.8	1.2	104.0	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.9	86.9	-0.1	-0.0	0.0
9898	SLV	Max	1.5	1.0	136.1	-0.0	-0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.4	95.0	-0.2	-0.0	0.0
9908	SLV	Max	0.7	1.4	110.6	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.8	92.2	-0.1	-0.0	0.0
9913	SLV	Max	0.5	1.4	108.6	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.0	89.4	-0.1	-0.0	0.0
9935	SLV	Max	1.1	1.2	149.7	-1.9	-0.5	0.0
		Min	-0.2	-1.7	111.5	-2.2	-0.5	0.0
9945	SLV	Max	0.4	1.7	127.8	-1.5	-0.4	0.0
		Min	-0.5	-1.0	104.6	-1.9	-0.5	0.0
9950	SLV	Max	0.4	1.7	125.6	-1.5	-0.4	0.0
		Min	-0.5	-1.1	102.1	-1.9	-0.5	0.0
10006	SLV	Max	0.6	1.4	108.9	-1.5	-0.4	0.0
		Min	0.0	-1.8	90.1	-1.7	-0.4	0.0
10016	SLV	Max	0.2	1.9	94.6	-1.3	-0.3	0.0
		Min	-0.6	-1.1	76.4	-1.6	-0.4	0.0
10021	SLV	Max	0.3	1.9	93.4	-1.3	-0.3	0.0
		Min	-0.4	-1.2	75.4	-1.6	-0.4	0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

10043	SLV	Max	0.4	1.4	117.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.6	101.4	-0.0	-0.0	0.0
10053	SLV	Max	0.1	1.7	108.1	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.0	88.4	-0.1	-0.0	0.0
10058	SLV	Max	0.3	1.7	107.2	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.1	87.5	-0.2	-0.0	0.0
10080	SLV	Max	0.3	1.4	113.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.5	102.2	-0.0	-0.0	0.0
10090	SLV	Max	0.1	1.6	111.7	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	93.1	-0.2	-0.0	0.0
10095	SLV	Max	0.3	1.5	111.2	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	92.4	-0.2	-0.0	0.0
10117	SLV	Max	0.2	1.4	109.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.4	102.9	-0.0	-0.0	0.0
10127	SLV	Max	0.2	1.5	115.8	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	99.0	-0.2	-0.1	0.0
10132	SLV	Max	0.4	1.4	115.8	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	98.3	-0.2	-0.1	0.0
10154	SLV	Max	0.1	1.5	107.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.4	103.7	-0.0	-0.0	0.0
10164	SLV	Max	0.2	1.5	120.3	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	105.7	-0.2	-0.1	0.0
10169	SLV	Max	0.4	1.4	120.9	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.1	104.9	-0.3	-0.1	0.0
10191	SLV	Max	0.2	1.7	106.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.4	103.6	-0.1	-0.0	0.0
10201	SLV	Max	0.4	1.5	125.3	-0.2	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.1	113.0	-0.2	-0.1	0.0
10206	SLV	Max	0.5	1.4	126.5	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.2	111.9	-0.3	-0.1	0.0
10233	SLV	Max	0.7	1.6	130.3	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.2	120.5	-0.2	-0.1	0.0
10238	SLV	Max	0.5	1.5	132.5	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.3	118.4	-0.3	-0.1	0.0
10264	SLV	Max	1.0	1.8	134.8	-0.1	-0.0	0.0

		Min	-1.1	-1.4	127.4	-0.2	-0.1	0.0
10269	SLV	Max	0.7	1.6	138.5	-0.1	-0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.5	123.7	-0.2	-0.1	0.0
10293	SLV	Max	1.5	2.1	96.5	4.7	1.2	0.0
		Min	-1.5	-1.6	92.6	4.4	1.1	0.0
10298	SLV	Max	0.9	1.8	99.8	4.8	1.2	0.0
		Min	-0.9	-1.8	88.9	4.3	1.1	0.0
10320	SLV	Max	1.4	2.0	110.5	-3.4	-0.8	0.0
		Min	-1.4	-1.5	105.7	-3.5	-0.9	0.0
10325	SLV	Max	0.8	1.7	115.5	-3.1	-0.8	0.0
		Min	-0.9	-1.7	99.2	-3.7	-0.9	0.0
10344	SLV	Max	0.9	1.8	135.3	0.2	0.1	0.0
		Min	-1.0	-1.2	127.7	0.1	0.0	0.0
10349	SLV	Max	0.4	1.4	142.4	0.3	0.1	0.0
		Min	-0.7	-1.4	117.6	0.1	0.0	0.0
10368	SLV	Max	0.6	1.7	131.5	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.7	-1.0	121.5	0.1	0.0	0.0
10373	SLV	Max	0.2	1.1	139.3	0.3	0.1	0.0
		Min	-0.9	-1.2	109.1	0.1	0.0	0.0
10392	SLV	Max	0.3	1.6	127.4	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.5	-0.8	114.7	0.1	0.0	0.0
10397	SLV	Max	0.4	0.8	135.8	0.3	0.1	0.0
		Min	-1.8	-1.2	100.2	0.1	0.0	0.0
10416	SLV	Max	0.1	1.6	123.9	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.5	-0.7	107.5	0.1	0.0	0.0
10421	SLV	Max	0.6	0.6	132.3	0.3	0.1	0.0
		Min	-3.2	-1.3	91.5	0.1	0.0	0.0
10440	SLV	Max	0.1	1.6	120.8	0.2	0.1	0.0
		Min	-0.5	-0.5	100.5	0.1	0.0	0.0
10445	SLV	Max	0.9	0.5	129.2	0.2	0.1	0.0
		Min	-5.2	-1.6	83.6	0.1	0.0	0.0
10464	SLV	Max	0.1	1.7	118.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	94.1	0.1	0.0	0.0
10469	SLV	Max	1.4	0.4	126.4	0.2	0.0	0.0
		Min	-8.2	-2.1	76.9	0.1	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

10488	SLV	Max	0.3	1.8	115.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.3	88.4	0.1	0.0	0.0
10493	SLV	Max	1.9	0.4	123.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-12.1	-2.9	71.8	0.1	0.0	0.0
10512	SLV	Max	0.7	2.0	90.9	3.0	0.7	0.0
		Min	-1.8	-0.2	67.1	2.3	0.6	0.0
10517	SLV	Max	2.4	0.3	97.0	3.2	0.8	0.0
		Min	-17.2	-4.0	55.1	1.8	0.5	0.0
10536	SLV	Max	1.2	1.9	91.5	-2.6	-0.6	0.0
		Min	-2.5	-0.1	64.9	-3.7	-0.9	0.0
10541	SLV	Max	2.2	0.2	97.0	-2.3	-0.6	0.0
		Min	-17.9	-4.0	56.3	-3.9	-1.0	0.0
10560	SLV	Max	1.8	1.4	126.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.1	87.6	0.1	0.0	0.0
10565	SLV	Max	0.9	-0.0	133.0	0.2	0.0	0.0
		Min	-12.3	-2.8	80.0	0.0	0.0	0.0
10584	SLV	Max	2.9	1.1	120.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.7	-0.1	81.8	0.1	0.0	0.0
10589	SLV	Max	0.0	0.1	126.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-9.7	-2.6	79.6	0.0	0.0	0.0
10608	SLV	Max	4.6	1.3	115.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-4.9	-0.5	76.7	0.1	0.0	0.0
10613	SLV	Max	0.6	0.2	119.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-10.7	-2.9	79.4	-0.0	-0.0	0.0
10624	SLV	Max	6.7	4.5	136.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.7	-3.4	61.8	-0.0	-0.0	0.0
10634	SLV	Max	7.0	1.8	110.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-6.5	-1.0	72.5	0.1	0.0	0.0
10639	SLV	Max	1.3	0.4	113.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-14.1	-3.8	79.3	0.0	0.0	0.0
10650	SLV	Max	8.6	4.8	108.5	2.9	0.7	0.0
		Min	-4.5	-3.6	47.6	1.3	0.3	0.0
10660	SLV	Max	10.2	2.5	84.8	2.4	0.6	0.0
		Min	-8.5	-1.6	55.7	1.5	0.4	0.0

10665	SLV	Max	2.1	0.6	86.1	2.4	0.6	0.0
		Min	-19.8	-5.2	63.3	1.7	0.4	0.0
10686	SLV	Max	10.8	2.7	69.0	-1.9	-0.5	0.0
		Min	-8.8	-1.8	46.5	-2.7	-0.7	0.0
10691	SLV	Max	2.4	0.7	69.5	-2.2	-0.5	0.0
		Min	-21.1	-5.5	54.4	-2.7	-0.7	0.0
10741	SLV	Max	3.3	0.6	112.9	-0.2	1.8	0.0
		Min	-17.2	-4.2	64.0	-0.5	1.0	0.0
10742	SLV	Max	4.6	1.3	127.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-13.7	-3.7	71.4	-0.0	-0.1	0.0
10743	SLV	Max	6.1	2.2	130.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-11.2	-3.4	70.9	-0.1	-0.1	0.0
10744	SLV	Max	8.6	3.5	133.5	0.0	0.2	0.0
		Min	-10.1	-3.3	69.9	-0.1	-0.2	0.0
10745	SLV	Max	10.8	5.5	136.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-9.1	-3.8	68.6	-0.1	-0.2	0.0
10746	SLV	Max	12.4	8.1	138.1	0.1	0.2	0.0
		Min	-7.5	-4.7	67.2	-0.1	-0.2	0.0
10747	SLV	Max	13.1	11.6	144.5	0.1	0.2	0.0
		Min	-5.4	-6.0	61.1	-0.1	-0.2	0.0
10748	SLV	Max	13.0	16.1	150.9	0.1	0.2	0.0
		Min	-2.7	-7.9	54.8	-0.1	-0.2	0.0
10749	SLV	Max	12.2	21.7	157.2	0.1	0.2	0.0
		Min	0.4	-10.6	48.4	-0.1	-0.2	0.0
10750	SLV	Max	9.7	7.5	262.0	0.6	-0.4	0.0
		Min	-5.4	-6.3	98.7	0.1	-2.6	0.0
10751	SLV	Max	10.4	3.7	226.1	0.1	0.3	0.0
		Min	-4.8	-2.3	105.6	-0.1	-0.5	0.0
10752	SLV	Max	10.8	3.1	216.6	0.1	0.3	0.0
		Min	-4.7	-1.6	109.5	-0.1	-0.5	0.0
10753	SLV	Max	10.9	2.7	207.4	0.1	0.3	0.0
		Min	-4.8	-1.2	113.2	-0.1	-0.4	0.0
10754	SLV	Max	10.6	2.5	199.2	0.1	0.2	0.0
		Min	-5.3	-1.2	116.1	-0.1	-0.4	0.0

10755	SLV	Max	10.8	2.6	193.7	0.1	0.2	0.0
		Min	-6.0	-1.3	117.3	-0.0	-0.3	0.0
10756	SLV	Max	11.3	2.8	190.3	0.1	0.2	0.0
		Min	-7.0	-1.5	117.3	-0.0	-0.3	0.0
10757	SLV	Max	12.3	3.0	187.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-7.9	-1.7	117.4	-0.0	-0.2	0.0
10758	SLV	Max	13.2	3.3	184.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-8.8	-1.9	117.6	-0.0	-0.1	0.0
10759	SLV	Max	13.3	3.3	163.5	0.6	-1.6	0.0
		Min	-9.5	-2.0	106.2	0.4	-2.6	0.0
10760	SLV	Max	9.3	2.4	101.4	0.4	-1.0	0.0
		Min	-11.4	-2.5	69.5	0.2	-1.5	0.0
10761	SLV	Max	7.2	2.0	91.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-13.3	-3.1	64.8	-0.0	-0.1	0.0
10762	SLV	Max	5.5	1.5	91.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-15.9	-3.9	66.9	-0.0	-0.0	0.0
10763	SLV	Max	4.0	1.2	101.8	-0.3	1.6	0.0
		Min	-19.2	-4.8	76.2	-0.4	1.2	0.0
10764	SLV	Max	1.8	0.4	86.8	-0.3	1.3	0.0
		Min	-20.6	-5.5	67.6	-0.3	1.1	0.0
10765	SLV	Max	1.0	0.1	98.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-17.2	-4.6	78.1	-0.0	-0.0	0.0
10766	SLV	Max	0.7	-0.1	101.6	0.0	0.2	0.0
		Min	-15.0	-3.7	80.5	-0.0	-0.0	0.0
10767	SLV	Max	0.7	-0.1	105.7	0.0	0.2	0.0
		Min	-13.5	-2.8	81.1	-0.1	-0.1	0.0
10768	SLV	Max	1.0	0.4	112.7	0.0	0.2	0.0
		Min	-12.4	-1.9	78.1	-0.1	-0.1	0.0
10769	SLV	Max	1.5	2.5	120.2	0.0	0.2	0.0
		Min	-11.6	-1.8	74.0	-0.1	-0.1	0.0
10770	SLV	Max	2.4	5.9	128.2	0.0	0.3	0.0
		Min	-11.0	-2.0	69.0	-0.1	-0.2	0.0
10771	SLV	Max	3.6	11.0	136.6	0.0	0.3	0.0
		Min	-10.6	-2.4	63.1	-0.1	-0.2	0.0
10772	SLV	Max	5.2	18.3	145.3	0.0	0.3	0.0

		Min	-10.3	-3.1	56.7	-0.1	-0.2	0.0
10784	SLV	Max	7.5	1.9	93.3	0.2	0.0	0.0
		Min	-6.5	-1.3	64.9	0.0	0.0	0.0
10789	SLV	Max	1.8	0.6	93.7	0.2	0.0	0.0
		Min	-14.3	-3.8	76.3	0.0	0.0	0.0
10810	SLV	Max	4.9	1.3	86.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-4.7	-0.9	63.8	0.0	0.0	0.0
10815	SLV	Max	1.4	0.4	87.1	0.2	0.0	0.0
		Min	-9.3	-2.6	74.6	0.0	0.0	0.0
10836	SLV	Max	3.1	0.8	80.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.7	63.6	-0.0	-0.0	0.0
10841	SLV	Max	1.1	0.3	81.2	0.2	0.0	0.0
		Min	-5.8	-1.7	73.2	0.0	0.0	0.0
10862	SLV	Max	2.0	0.5	75.5	0.2	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.5	63.8	-0.0	-0.0	0.0
10867	SLV	Max	0.9	0.3	77.8	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.6	-1.2	70.7	-0.0	-0.0	0.0
10888	SLV	Max	1.4	0.4	71.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.5	64.8	-0.1	-0.0	0.0
10893	SLV	Max	0.9	0.2	77.6	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.9	67.0	-0.1	-0.0	0.0
10914	SLV	Max	1.5	0.3	72.0	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.5	63.7	-0.1	-0.0	0.0
10919	SLV	Max	1.1	0.2	79.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.8	63.7	-0.1	-0.0	0.0
10940	SLV	Max	2.3	0.4	76.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.6	60.5	-0.2	-0.0	0.0
10945	SLV	Max	1.7	0.3	83.3	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.1	-1.0	60.5	-0.1	-0.0	0.0
10966	SLV	Max	3.8	0.7	83.9	0.1	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.8	57.4	-0.2	-0.1	0.0
10971	SLV	Max	2.7	0.5	89.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.4	-1.4	57.7	-0.2	-0.0	0.0
10992	SLV	Max	6.2	1.2	92.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-3.1	-1.1	55.0	-0.2	-0.1	0.0

10997	SLV	Max	4.2	0.9	96.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-2.0	55.6	-0.2	-0.1	0.0
11018	SLV	Max	10.0	2.0	102.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.7	-1.6	53.0	-0.3	-0.1	0.0
11023	SLV	Max	6.5	1.4	105.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-9.1	-3.0	54.0	-0.3	-0.1	0.0
11044	SLV	Max	15.3	3.2	113.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.9	-2.2	51.3	-0.3	-0.1	0.0
11049	SLV	Max	9.6	2.2	115.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-14.3	-4.3	52.7	-0.3	-0.1	0.0
11070	SLV	Max	22.5	4.9	111.8	1.3	0.3	0.0
		Min	-9.8	-2.9	44.9	0.6	0.2	0.0
11075	SLV	Max	13.7	3.2	113.1	1.3	0.3	0.0
		Min	-21.3	-6.1	46.5	0.7	0.2	0.0
11127	SLV	Max	2.8	2.7	54.8	0.8	0.2	0.0
		Min	-0.9	-8.1	46.1	0.6	0.2	0.0
11131	SLV	Max	3.2	18.2	57.6	0.8	0.2	0.0
		Min	-3.8	-12.5	41.8	0.6	0.1	0.0
11138	SLV	Max	4.2	0.2	115.0	-0.0	0.1	0.0
		Min	-17.1	-3.8	46.3	-0.0	0.0	0.0
11139	SLV	Max	3.9	0.5	116.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-16.0	-4.1	47.5	-0.0	-0.0	0.0
11140	SLV	Max	4.0	0.7	117.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-14.5	-4.0	48.9	-0.0	-0.0	0.0
11141	SLV	Max	4.4	0.8	117.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-12.7	-3.9	50.3	-0.0	-0.0	0.0
11142	SLV	Max	5.0	1.3	117.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-10.7	-4.0	51.9	-0.0	-0.0	0.0
11143	SLV	Max	5.7	2.3	117.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-8.8	-4.8	53.4	-0.0	-0.1	0.0
11144	SLV	Max	6.4	3.7	116.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-6.9	-6.3	54.9	-0.0	-0.1	0.0
11145	SLV	Max	6.7	5.5	115.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-5.1	-8.4	56.3	-0.0	-0.1	0.0

11146	SLV	Max	6.6	7.4	102.9	0.4	-0.8	0.0
		Min	-3.4	-11.0	51.6	0.2	-1.6	0.0
11147	SLV	Max	6.0	6.5	123.2	0.5	-1.0	0.0
		Min	-2.5	-9.7	64.2	0.2	-2.0	0.0
11148	SLV	Max	6.0	4.4	111.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-7.4	58.3	-0.0	-0.0	0.0
11149	SLV	Max	6.4	2.4	110.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-5.9	58.1	-0.0	-0.0	0.0
11150	SLV	Max	7.2	0.4	122.0	-0.2	1.9	0.0
		Min	-2.9	-5.3	63.7	-0.5	1.0	0.0
11151	SLV	Max	8.7	-1.8	111.7	0.9	-1.8	0.0
		Min	-3.2	-6.0	57.7	0.4	-3.4	0.0
11152	SLV	Max	10.1	-3.1	101.5	-0.2	1.6	0.0
		Min	-3.3	-7.6	51.8	-0.4	0.8	0.0
11153	SLV	Max	12.3	-4.6	114.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.5	-11.0	57.5	-0.0	-0.0	0.0
11154	SLV	Max	16.9	-0.3	116.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.8	-12.4	57.6	-0.0	-0.0	0.0
11155	SLV	Max	17.1	5.4	116.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.5	-11.2	57.7	-0.0	-0.1	0.0
11156	SLV	Max	15.9	11.1	117.0	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.0	-12.0	57.7	-0.0	-0.1	0.0
11157	SLV	Max	11.9	11.4	119.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.3	-17.6	55.8	-0.0	-0.1	0.0
11198	SLV	Max	0.5	0.8	36.8	-1.4	-1.3	0.0
		Min	-0.2	-1.5	33.2	-1.5	-1.4	0.0
11199	SLV	Max	0.4	0.4	35.9	-0.5	-0.4	0.0
		Min	-0.2	-0.7	34.1	-0.5	-0.5	0.0
11200	SLV	Max	0.4	0.3	37.8	0.5	0.5	0.0
		Min	-0.2	-0.3	35.4	0.5	0.5	0.0
11201	SLV	Max	0.5	0.4	41.9	1.8	1.6	0.0
		Min	-0.2	-0.1	37.9	1.6	1.5	0.0
11202	SLV	Max	0.4	1.6	33.9	1.0	-0.0	0.0
		Min	-0.1	0.4	31.1	0.9	-0.0	0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

11203	SLV	Max	4.3	4.1	32.4	-0.8	0.0	0.0
		Min	-4.3	0.4	26.9	-0.9	0.0	0.0
11207	SLV	Max	2.8	0.1	115.7	0.1	0.0	0.0
		Min	-10.6	-2.1	54.2	-0.1	-0.0	0.0
11217	SLV	Max	4.9	10.2	121.8	0.2	0.0	0.0
		Min	-1.9	-14.6	75.2	-0.2	-0.0	0.0
11225	SLV	Max	10.2	-6.1	126.5	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.4	-12.6	74.3	-0.2	-0.0	0.0
11229	SLV	Max	7.4	17.9	129.1	0.1	0.0	0.0
		Min	-1.6	-13.8	72.4	-0.1	-0.0	0.0
11232	SLV	Max	10.0	29.1	58.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-32.0	52.3	-0.0	-0.1	0.0
11233	SLV	Max	9.6	21.2	57.9	0.0	-0.0	0.0
		Min	-4.8	-22.9	50.6	0.0	-0.1	0.0
11234	SLV	Max	9.1	15.4	57.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.5	-16.3	49.5	-0.0	-0.0	0.0
11235	SLV	Max	1.7	1.8	70.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-0.9	-3.7	54.3	0.0	0.0	0.0
11236	SLV	Max	7.4	8.6	58.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-5.4	-9.2	48.4	-0.0	-0.0	0.0
11237	SLV	Max	6.4	7.1	60.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.8	-8.0	48.1	-0.0	-0.0	0.0
11238	SLV	Max	5.2	6.7	62.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.9	-8.1	47.9	-0.0	-0.0	0.0
11239	SLV	Max	3.0	4.7	70.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-6.6	52.2	-0.0	-0.0	0.0
14204	SLV	Max	4.5	0.8	128.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-22.1	-0.8	55.5	0.0	-0.1	0.0
14205	SLV	Max	5.6	0.9	125.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-29.1	-1.0	60.6	0.0	-0.1	0.0
14206	SLV	Max	5.2	0.9	122.5	0.0	0.2	0.0
		Min	-27.7	-1.0	66.3	0.0	-0.1	0.0
14207	SLV	Max	5.4	1.0	118.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-26.0	-1.3	72.4	0.0	-0.1	0.0
14208	SLV	Max	6.3	1.2	114.9	0.0	0.2	0.0

		Min	-24.4	-1.8	78.7	0.0	-0.1	0.0
14209	SLV	Max	7.7	1.8	111.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-22.8	-2.7	85.1	0.0	-0.1	0.0
14210	SLV	Max	9.4	2.5	107.5	0.0	0.2	0.0
		Min	-21.4	-4.2	91.1	0.0	-0.1	0.0
14211	SLV	Max	14.1	1.3	112.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.4	-1.2	88.1	0.0	-0.2	0.0
14212	SLV	Max	11.3	1.8	109.0	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.7	-1.8	93.7	0.0	-0.2	0.0
14213	SLV	Max	17.2	1.0	116.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.8	-0.9	82.2	0.0	-0.2	0.0
14214	SLV	Max	20.2	0.8	121.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.2	-0.7	76.1	0.0	-0.2	0.0
14215	SLV	Max	22.9	0.8	125.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.0	-0.7	70.2	0.0	-0.2	0.0
14216	SLV	Max	24.9	0.9	128.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.0	-0.8	64.5	0.0	-0.2	0.0
14217	SLV	Max	17.2	0.7	132.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.1	-0.6	59.2	0.0	-0.2	0.0
14610	SLV	Max	9.1	2.6	106.0	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.3	-2.7	98.5	0.0	-0.1	0.0
14611	SLV	Max	5.0	2.5	93.7	0.0	1.5	0.0
		Min	-2.9	-2.6	92.0	0.0	1.3	0.0
14612	SLV	Max	4.0	2.7	115.6	0.0	1.8	0.0
		Min	-3.5	-3.0	113.6	0.0	1.7	0.0
14613	SLV	Max	4.0	2.5	104.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-3.1	103.4	0.0	-0.0	0.0
14614	SLV	Max	4.3	2.5	105.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-3.5	102.6	0.0	-0.0	0.0
14615	SLV	Max	4.7	2.7	115.9	0.0	-1.7	0.0
		Min	-5.8	-4.3	111.5	0.0	-1.7	0.0
14616	SLV	Max	8.9	3.7	92.9	0.0	-1.3	0.0
		Min	-13.0	-6.6	90.0	0.0	-1.4	0.0
14617	SLV	Max	5.6	1.8	104.6	0.0	0.2	0.0
		Min	-9.9	-3.2	96.4	0.0	-0.1	0.0

26585	SLV	Max	8.0	1.6	133.1	0.0	0.2	0.0
		Min	-13.7	-3.2	64.5	-0.0	-0.1	0.0
26586	SLV	Max	7.4	1.5	126.1	0.0	0.2	0.0
		Min	-14.4	-3.5	69.1	-0.0	-0.1	0.0
26587	SLV	Max	6.6	1.3	118.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-15.0	-3.6	73.8	-0.0	-0.1	0.0
26588	SLV	Max	5.1	1.0	104.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-15.3	-3.7	82.1	-0.0	-0.1	0.0
26589	SLV	Max	5.8	1.1	111.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-15.4	-3.7	78.2	-0.0	-0.1	0.0
26590	SLV	Max	4.7	0.8	98.2	0.0	0.2	0.0
		Min	-14.4	-3.5	85.1	-0.0	-0.1	0.0
26591	SLV	Max	5.0	0.8	92.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-12.6	-3.0	87.2	-0.0	-0.1	0.0
26592	SLV	Max	5.6	0.8	89.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-11.5	-2.7	86.8	-0.0	-0.0	0.0
26593	SLV	Max	5.8	0.7	81.1	-0.3	1.1	0.0
		Min	-10.8	-2.6	75.7	-0.3	1.1	0.0
26594	SLV	Max	14.1	2.7	85.1	0.3	-1.2	0.0
		Min	-3.3	-0.6	80.6	0.3	-1.2	0.0
26595	SLV	Max	15.1	3.1	95.5	0.0	-0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.5	93.2	0.0	-0.1	0.0
26596	SLV	Max	16.5	3.6	99.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.4	94.3	-0.0	-0.2	0.0
26597	SLV	Max	18.8	4.3	106.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.3	93.4	-0.0	-0.2	0.0
26598	SLV	Max	20.2	4.7	121.1	0.1	0.1	0.0
		Min	-2.7	-0.6	88.3	-0.0	-0.2	0.0
26599	SLV	Max	20.0	4.6	113.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-1.9	-0.4	91.3	-0.0	-0.2	0.0
26600	SLV	Max	19.7	4.5	128.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-3.9	-0.9	84.5	-0.0	-0.2	0.0
26601	SLV	Max	18.8	4.2	135.6	0.0	0.1	0.0
		Min	-5.2	-1.2	80.4	-0.0	-0.2	0.0

26602	SLV	Max	17.7	3.8	142.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-6.4	-1.4	76.2	-0.0	-0.2	0.0
30935	SLV	Max	2.5	3.2	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-5.2	4.5	0.0	0.0	0.0
30936	SLV	Max	3.1	3.2	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-4.7	6.4	0.0	0.0	0.0
30937	SLV	Max	2.4	3.1	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-4.0	6.5	0.0	0.0	0.0
30938	SLV	Max	2.1	3.2	9.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-5.4	3.3	0.0	0.0	0.0
30939	SLV	Max	1.7	3.1	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-3.4	6.3	0.0	0.0	0.0
30940	SLV	Max	1.3	3.1	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-2.9	6.7	0.0	0.0	0.0
30941	SLV	Max	1.2	3.3	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-2.6	7.3	0.0	0.0	0.0
30942	SLV	Max	1.3	3.5	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-2.3	7.2	0.0	0.0	0.0
30943	SLV	Max	1.0	3.4	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-2.2	7.5	0.0	0.0	0.0
30944	SLV	Max	0.6	2.9	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-2.1	7.8	0.0	0.0	0.0
30945	SLV	Max	0.3	2.3	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.1	8.1	0.0	0.0	0.0
30946	SLV	Max	0.2	1.7	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.2	8.5	0.0	0.0	0.0
30947	SLV	Max	0.3	1.3	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.6	8.8	0.0	0.0	0.0
30948	SLV	Max	0.6	0.9	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.9	9.5	0.0	0.0	0.0
30949	SLV	Max	1.2	0.7	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-3.1	9.2	0.0	0.0	0.0
30950	SLV	Max	2.2	0.7	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-3.1	8.8	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

30951	SLV	Max	3.9	0.9	83.0	0.0	-1.9	0.0
		Min	-4.7	-3.4	54.9	0.0	-2.8	0.0
30952	SLV	Max	2.3	1.1	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-2.8	8.7	0.0	0.0	0.0
30953	SLV	Max	1.4	1.6	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-2.4	8.3	0.0	0.0	0.0
30954	SLV	Max	0.9	2.0	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.0	7.8	0.0	0.0	0.0
30955	SLV	Max	0.6	2.6	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.7	7.2	0.0	0.0	0.0
30956	SLV	Max	0.5	3.0	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.3	6.6	0.0	0.0	0.0
30957	SLV	Max	0.4	3.5	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.9	6.9	0.0	0.0	0.0
30958	SLV	Max	0.3	3.9	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	5.4	0.0	0.0	0.0
30959	SLV	Max	0.2	4.1	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	4.7	0.0	0.0	0.0
30974	SLV	Max	1.3	4.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-5.5	8.2	0.0	0.0	0.0
30975	SLV	Max	1.1	4.1	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.6	10.1	0.0	0.0	0.0
30976	SLV	Max	3.1	2.3	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-3.8	10.5	0.0	0.0	0.0
30977	SLV	Max	1.3	6.3	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-3.7	6.3	0.0	0.0	0.0
30978	SLV	Max	1.1	7.0	10.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-4.7	4.7	0.0	0.0	0.0
30979	SLV	Max	4.9	3.2	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-3.3	14.1	0.0	0.0	0.0
30980	SLV	Max	3.7	2.8	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-4.1	14.2	0.0	0.0	0.0
30981	SLV	Max	3.1	2.6	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-5.1	14.1	0.0	0.0	0.0
30983	SLV	Max	1.0	2.4	18.1	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.6	-4.6	13.9	0.0	0.0	0.0
30984	SLV	Max	0.8	2.2	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.1	15.4	0.0	0.0	0.0
30985	SLV	Max	0.7	2.6	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.5	13.6	0.0	0.0	0.0
30986	SLV	Max	0.7	3.2	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.4	12.0	0.0	0.0	0.0
30987	SLV	Max	0.7	4.2	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.7	13.0	0.0	0.0	0.0
30988	SLV	Max	1.0	5.9	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-3.3	12.8	0.0	0.0	0.0
30989	SLV	Max	1.1	6.4	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-3.8	13.0	0.0	0.0	0.0
30990	SLV	Max	1.0	5.2	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-3.7	13.2	0.0	0.0	0.0
30991	SLV	Max	1.1	4.2	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-3.8	13.3	0.0	0.0	0.0
30992	SLV	Max	1.2	3.5	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-4.1	13.3	0.0	0.0	0.0
30993	SLV	Max	1.4	3.0	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-4.4	9.3	0.0	0.0	0.0
30994	SLV	Max	1.7	2.8	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-5.0	10.4	0.0	0.0	0.0
30995	SLV	Max	2.2	2.9	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-6.0	12.8	0.0	0.0	0.0
30996	SLV	Max	2.8	3.2	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.2	-7.1	12.5	0.0	0.0	0.0
30997	SLV	Max	4.5	4.5	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-10.3	7.8	0.0	0.0	0.0
31001	SLV	Max	2.3	11.1	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-1.8	6.3	0.0	0.0	0.0
31002	SLV	Max	1.2	6.8	26.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-1.6	8.9	0.0	0.0	0.0
31003	SLV	Max	0.6	4.7	25.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.6	8.6	0.0	0.0	0.0

31004	SLV	Max	0.4	3.4	24.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.5	8.4	0.0	0.0	0.0
31005	SLV	Max	0.4	2.7	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.6	8.2	0.0	0.0	0.0
31006	SLV	Max	0.4	2.2	23.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.6	8.2	0.0	0.0	0.0
31007	SLV	Max	0.6	1.9	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.6	8.2	0.0	0.0	0.0
31008	SLV	Max	0.7	1.6	22.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.6	8.4	0.0	0.0	0.0
31009	SLV	Max	0.8	1.5	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.6	8.7	0.0	0.0	0.0
31010	SLV	Max	1.0	1.3	23.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-1.6	9.2	0.0	0.0	0.0
31011	SLV	Max	1.2	1.2	23.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-1.7	9.5	0.0	0.0	0.0
31012	SLV	Max	1.4	1.1	25.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.2	-1.8	9.3	0.0	0.0	0.0
31013	SLV	Max	1.8	0.9	23.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.2	-2.1	8.3	0.0	0.0	0.0
31014	SLV	Max	1.5	2.7	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-4.8	12.7	0.0	0.0	0.0
31015	SLV	Max	1.3	2.8	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-3.4	14.0	0.0	0.0	0.0
31016	SLV	Max	1.0	3.3	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.0	12.8	0.0	0.0	0.0
31017	SLV	Max	0.9	3.7	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.1	11.5	0.0	0.0	0.0
31018	SLV	Max	0.9	4.4	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.3	12.4	0.0	0.0	0.0
31019	SLV	Max	0.9	6.0	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-3.7	12.0	0.0	0.0	0.0
31020	SLV	Max	3.6	3.8	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-8.4	11.7	0.0	0.0	0.0

31021	SLV	Max	1.5	2.9	10.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-4.6	6.6	0.0	0.0	0.0
31058	SLV	Max	4.2	5.4	26.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-11.2	11.0	0.0	0.0	0.0
31059	SLV	Max	2.4	5.0	28.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-9.4	12.1	0.0	0.0	0.0
31060	SLV	Max	1.3	4.7	27.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-8.1	12.0	0.0	0.0	0.0
31061	SLV	Max	0.6	4.5	27.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-7.1	12.0	0.0	0.0	0.0
31062	SLV	Max	0.2	4.2	26.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-6.2	12.1	0.0	0.0	0.0
31063	SLV	Max	0.1	3.8	26.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-5.4	12.1	0.0	0.0	0.0
31064	SLV	Max	0.2	3.4	26.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-4.6	12.2	0.0	0.0	0.0
31065	SLV	Max	0.2	3.1	26.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-4.0	12.1	0.0	0.0	0.0
31066	SLV	Max	0.2	2.7	26.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-3.4	11.9	0.0	0.0	0.0
31067	SLV	Max	0.1	2.4	27.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-3.0	11.7	0.0	0.0	0.0
31068	SLV	Max	-0.1	2.2	27.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-2.7	11.5	0.0	0.0	0.0
31069	SLV	Max	-0.2	2.1	28.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-2.4	11.3	0.0	0.0	0.0
31070	SLV	Max	-0.4	2.1	29.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-2.3	10.7	0.0	0.0	0.0
31071	SLV	Max	-0.7	2.1	31.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.2	-2.2	9.7	0.0	0.0	0.0
31072	SLV	Max	3.4	3.9	25.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-9.0	11.7	0.0	0.0	0.0
31073	SLV	Max	1.8	3.4	26.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-6.7	12.7	0.0	0.0	0.0

31074	SLV	Max	0.9	3.0	25.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-5.4	12.4	0.0	0.0	0.0
31075	SLV	Max	0.4	2.7	25.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-4.5	12.2	0.0	0.0	0.0
31076	SLV	Max	0.1	2.5	24.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.8	12.1	0.0	0.0	0.0
31077	SLV	Max	0.1	2.3	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.3	12.1	0.0	0.0	0.0
31078	SLV	Max	0.2	2.1	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.8	12.1	0.0	0.0	0.0
31079	SLV	Max	0.2	1.9	23.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.5	11.9	0.0	0.0	0.0
31080	SLV	Max	0.2	1.7	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.1	11.7	0.0	0.0	0.0
31081	SLV	Max	0.1	1.6	24.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.9	11.6	0.0	0.0	0.0
31082	SLV	Max	0.0	1.5	25.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.7	11.5	0.0	0.0	0.0
31083	SLV	Max	-0.1	1.4	26.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.6	11.1	0.0	0.0	0.0
31084	SLV	Max	-0.3	1.4	28.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-1.5	10.3	0.0	0.0	0.0
31085	SLV	Max	-0.5	1.5	30.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.3	-1.5	9.5	0.0	0.0	0.0
31086	SLV	Max	1.1	0.5	35.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.3	2.3	0.0	0.0	0.0
31087	SLV	Max	0.7	0.4	28.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.2	3.3	0.0	0.0	0.0
31088	SLV	Max	0.4	0.3	26.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	4.4	0.0	0.0	0.0
31089	SLV	Max	0.2	0.3	24.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	5.5	0.0	0.0	0.0
31090	SLV	Max	0.1	0.3	22.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	6.5	0.0	0.0	0.0
31091	SLV	Max	0.0	0.3	21.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.2	-0.3	7.4	0.0	0.0	0.0
31092	SLV	Max	-0.0	0.3	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	8.2	0.0	0.0	0.0
31093	SLV	Max	-0.0	0.3	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	8.4	0.0	0.0	0.0
31094	SLV	Max	-0.0	0.3	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	9.3	0.0	0.0	0.0
31095	SLV	Max	-0.0	0.3	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.0	0.0	0.0	0.0
31096	SLV	Max	0.0	0.3	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	9.5	0.0	0.0	0.0
31097	SLV	Max	0.2	0.3	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	9.4	0.0	0.0	0.0
31098	SLV	Max	0.4	0.3	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	9.3	0.0	0.0	0.0
31099	SLV	Max	0.8	0.3	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	9.1	0.0	0.0	0.0
31100	SLV	Max	1.3	0.3	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.4	9.0	0.0	0.0	0.0
31101	SLV	Max	2.2	0.4	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.4	8.8	0.0	0.0	0.0
31102	SLV	Max	3.4	0.4	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-0.5	9.2	0.0	0.0	0.0
31103	SLV	Max	5.2	0.4	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-0.5	8.7	0.0	0.0	0.0
31104	SLV	Max	7.3	0.4	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.9	-0.5	8.2	0.0	0.0	0.0
31105	SLV	Max	8.4	0.5	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.7	-0.3	8.9	0.0	0.0	0.0
31106	SLV	Max	7.2	0.5	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.0	-0.3	6.4	0.0	0.0	0.0
31107	SLV	Max	7.0	0.5	10.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.7	-0.3	4.7	0.0	0.0	0.0
31108	SLV	Max	7.6	0.6	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.0	-0.3	7.8	0.0	0.0	0.0

31109	SLV	Max	9.5	0.7	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.3	-0.4	10.3	0.0	0.0	0.0
31156	SLV	Max	0.1	0.4	6.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	4.6	0.0	0.0	0.0
31157	SLV	Max	0.1	0.4	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	11.0	0.0	0.0	0.0
31158	SLV	Max	0.2	0.4	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	12.5	0.0	0.0	0.0
31159	SLV	Max	0.5	0.3	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	12.0	0.0	0.0	0.0
31160	SLV	Max	0.8	0.3	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.6	0.0	0.0	0.0
31161	SLV	Max	1.3	0.3	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	11.2	0.0	0.0	0.0
31162	SLV	Max	2.0	0.3	22.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	10.9	0.0	0.0	0.0
31163	SLV	Max	3.0	0.3	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	10.8	0.0	0.0	0.0
31164	SLV	Max	4.4	0.3	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	10.7	0.0	0.0	0.0
31165	SLV	Max	6.5	0.4	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	8.0	0.0	0.0	0.0
31166	SLV	Max	6.5	0.3	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	8.1	0.0	0.0	0.0
31167	SLV	Max	4.4	0.3	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	11.0	0.0	0.0	0.0
31168	SLV	Max	3.0	0.4	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	11.2	0.0	0.0	0.0
31169	SLV	Max	2.0	0.4	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0
31170	SLV	Max	1.3	0.4	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
31171	SLV	Max	0.8	0.5	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	12.6	0.0	0.0	0.0

31172	SLV	Max	0.4	0.6	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	13.3	0.0	0.0	0.0
31173	SLV	Max	0.2	0.6	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	14.0	0.0	0.0	0.0
31174	SLV	Max	0.0	0.7	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	12.5	0.0	0.0	0.0
31175	SLV	Max	0.3	0.6	7.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	5.3	0.0	0.0	0.0
31197	SLV	Max	2.7	2.8	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-6.3	12.2	0.0	0.0	0.0
31198	SLV	Max	1.3	2.4	25.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-4.7	13.3	0.0	0.0	0.0
31199	SLV	Max	0.6	2.0	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-3.6	12.8	0.0	0.0	0.0
31200	SLV	Max	0.2	1.7	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.9	12.4	0.0	0.0	0.0
31201	SLV	Max	0.1	1.5	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.4	12.1	0.0	0.0	0.0
31202	SLV	Max	0.1	1.4	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.0	11.9	0.0	0.0	0.0
31203	SLV	Max	0.2	1.3	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.7	11.8	0.0	0.0	0.0
31204	SLV	Max	0.2	1.2	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.5	11.6	0.0	0.0	0.0
31205	SLV	Max	0.2	1.1	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.3	11.4	0.0	0.0	0.0
31206	SLV	Max	0.1	1.0	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.2	11.4	0.0	0.0	0.0
31207	SLV	Max	0.1	1.0	23.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.1	11.2	0.0	0.0	0.0
31208	SLV	Max	-0.0	1.0	25.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.1	10.5	0.0	0.0	0.0
31209	SLV	Max	-0.1	1.0	27.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-1.0	9.9	0.0	0.0	0.0

31210	SLV	Max	-0.3	1.1	30.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.5	-1.0	9.4	0.0	0.0	0.0
31211	SLV	Max	1.2	0.3	32.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.2	4.4	0.0	0.0	0.0
31212	SLV	Max	0.6	0.2	25.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.2	4.9	0.0	0.0	0.0
31213	SLV	Max	0.4	0.2	23.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	5.9	0.0	0.0	0.0
31214	SLV	Max	0.2	0.2	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	6.9	0.0	0.0	0.0
31215	SLV	Max	0.1	0.2	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	7.7	0.0	0.0	0.0
31216	SLV	Max	0.0	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	8.5	0.0	0.0	0.0
31217	SLV	Max	-0.0	0.2	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	9.1	0.0	0.0	0.0
31218	SLV	Max	-0.0	0.2	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	9.2	0.0	0.0	0.0
31219	SLV	Max	-0.0	0.2	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.0	0.0	0.0	0.0
31220	SLV	Max	0.0	0.2	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
31221	SLV	Max	0.1	0.2	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
31222	SLV	Max	0.2	0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.0	0.0	0.0	0.0
31223	SLV	Max	0.4	0.2	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	9.8	0.0	0.0	0.0
31224	SLV	Max	0.7	0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	9.7	0.0	0.0	0.0
31225	SLV	Max	1.2	0.2	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.3	9.6	0.0	0.0	0.0
31226	SLV	Max	1.9	0.2	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.3	9.5	0.0	0.0	0.0
31227	SLV	Max	2.9	0.2	17.3	0.0	0.0	0.0

		Min	-3.1	-0.3	10.0	0.0	0.0	0.0
31228	SLV	Max	4.5	0.2	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.9	-0.3	9.6	0.0	0.0	0.0
31229	SLV	Max	6.6	0.3	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.3	-0.3	9.2	0.0	0.0	0.0
31230	SLV	Max	7.5	0.3	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.0	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
31231	SLV	Max	6.1	0.3	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.1	-0.2	7.3	0.0	0.0	0.0
31232	SLV	Max	6.0	0.3	9.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.8	-0.2	5.3	0.0	0.0	0.0
31233	SLV	Max	6.6	0.4	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.1	-0.2	8.8	0.0	0.0	0.0
31234	SLV	Max	8.6	0.5	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.6	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0
31281	SLV	Max	0.1	0.2	6.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	4.5	0.0	0.0	0.0
31282	SLV	Max	0.1	0.2	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.9	0.0	0.0	0.0
31283	SLV	Max	0.2	0.2	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.5	0.0	0.0	0.0
31284	SLV	Max	0.4	0.1	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.2	0.0	0.0	0.0
31285	SLV	Max	0.7	0.1	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
31286	SLV	Max	1.0	0.1	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0
31287	SLV	Max	1.6	0.1	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
31288	SLV	Max	2.5	0.2	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
31289	SLV	Max	3.8	0.2	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
31290	SLV	Max	6.1	0.3	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	8.7	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

31291	SLV	Max	6.1	0.3	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	8.8	0.0	0.0	0.0
31292	SLV	Max	3.8	0.3	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	11.8	0.0	0.0	0.0
31293	SLV	Max	2.5	0.3	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	11.9	0.0	0.0	0.0
31294	SLV	Max	1.6	0.3	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	12.1	0.0	0.0	0.0
31295	SLV	Max	1.0	0.4	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.4	0.0	0.0	0.0
31296	SLV	Max	0.6	0.4	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.8	0.0	0.0	0.0
31297	SLV	Max	0.4	0.4	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	13.3	0.0	0.0	0.0
31298	SLV	Max	0.2	0.4	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	13.8	0.0	0.0	0.0
31299	SLV	Max	0.1	0.3	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	12.2	0.0	0.0	0.0
31300	SLV	Max	0.2	0.3	6.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	5.1	0.0	0.0	0.0
31322	SLV	Max	1.9	1.9	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-4.0	12.6	0.0	0.0	0.0
31323	SLV	Max	0.9	1.6	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-3.0	13.7	0.0	0.0	0.0
31324	SLV	Max	0.4	1.4	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-2.3	13.1	0.0	0.0	0.0
31325	SLV	Max	0.2	1.2	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.8	12.5	0.0	0.0	0.0
31326	SLV	Max	0.1	1.0	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.5	12.0	0.0	0.0	0.0
31327	SLV	Max	0.1	0.9	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.2	11.8	0.0	0.0	0.0
31328	SLV	Max	0.1	0.8	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.1	11.6	0.0	0.0	0.0

31329	SLV	Max	0.1	0.7	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.9	11.3	0.0	0.0	0.0
31330	SLV	Max	0.1	0.7	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.8	11.2	0.0	0.0	0.0
31331	SLV	Max	0.1	0.7	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.8	11.1	0.0	0.0	0.0
31332	SLV	Max	0.1	0.7	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.8	10.5	0.0	0.0	0.0
31333	SLV	Max	0.1	0.7	24.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.8	10.0	0.0	0.0	0.0
31334	SLV	Max	0.0	0.7	26.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-0.7	9.6	0.0	0.0	0.0
31335	SLV	Max	-0.1	0.8	29.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.8	-0.7	9.2	0.0	0.0	0.0
31336	SLV	Max	1.1	0.2	30.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.3	6.5	0.0	0.0	0.0
31337	SLV	Max	0.6	0.2	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.3	6.7	0.0	0.0	0.0
31338	SLV	Max	0.3	0.2	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	7.5	0.0	0.0	0.0
31339	SLV	Max	0.1	0.2	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	8.2	0.0	0.0	0.0
31340	SLV	Max	0.1	0.1	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	8.9	0.0	0.0	0.0
31341	SLV	Max	0.0	0.1	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	9.6	0.0	0.0	0.0
31342	SLV	Max	0.0	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.0	0.0	0.0	0.0
31343	SLV	Max	0.0	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	9.8	0.0	0.0	0.0
31344	SLV	Max	0.0	0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
31345	SLV	Max	0.1	0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0

31346	SLV	Max	0.1	0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
31347	SLV	Max	0.2	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.3	0.0	0.0	0.0
31348	SLV	Max	0.4	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
31349	SLV	Max	0.6	0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
31350	SLV	Max	1.0	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
31351	SLV	Max	1.7	0.2	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
31352	SLV	Max	2.6	0.2	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0
31353	SLV	Max	4.1	0.2	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
31354	SLV	Max	6.2	0.2	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.9	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
31355	SLV	Max	7.0	0.2	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.6	-0.2	11.3	0.0	0.0	0.0
31356	SLV	Max	5.6	0.2	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-0.2	8.1	0.0	0.0	0.0
31357	SLV	Max	5.5	0.2	8.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.3	-0.1	6.0	0.0	0.0	0.0
31358	SLV	Max	6.0	0.2	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-0.1	9.8	0.0	0.0	0.0
31359	SLV	Max	8.0	0.3	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.2	-0.2	12.9	0.0	0.0	0.0
31406	SLV	Max	0.1	0.1	6.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	4.1	0.0	0.0	0.0
31407	SLV	Max	0.2	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	10.0	0.0	0.0	0.0
31408	SLV	Max	0.2	0.1	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.0	0.0	0.0	0.0
31409	SLV	Max	0.4	0.1	18.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.1	-0.2	12.2	0.0	0.0	0.0
31410	SLV	Max	0.5	0.1	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.2	0.0	0.0	0.0
31411	SLV	Max	0.8	0.1	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	12.1	0.0	0.0	0.0
31412	SLV	Max	1.3	0.1	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.1	0.0	0.0	0.0
31413	SLV	Max	2.1	0.1	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	12.2	0.0	0.0	0.0
31414	SLV	Max	3.3	0.2	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	12.4	0.0	0.0	0.0
31415	SLV	Max	5.6	0.2	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	9.5	0.0	0.0	0.0
31416	SLV	Max	5.6	0.3	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	9.6	0.0	0.0	0.0
31417	SLV	Max	3.3	0.3	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
31418	SLV	Max	2.1	0.3	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
31419	SLV	Max	1.3	0.3	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
31420	SLV	Max	0.9	0.3	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
31421	SLV	Max	0.5	0.3	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.9	0.0	0.0	0.0
31422	SLV	Max	0.3	0.3	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.2	0.0	0.0	0.0
31423	SLV	Max	0.2	0.2	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
31424	SLV	Max	0.1	0.2	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	11.6	0.0	0.0	0.0
31425	SLV	Max	0.1	0.2	6.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	4.8	0.0	0.0	0.0
31447	SLV	Max	1.3	1.3	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.4	-2.3	13.0	0.0	0.0	0.0

31448	SLV	Max	0.6	1.1	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-1.7	13.9	0.0	0.0	0.0
31449	SLV	Max	0.3	1.0	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-1.3	13.3	0.0	0.0	0.0
31450	SLV	Max	0.1	0.8	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.0	12.7	0.0	0.0	0.0
31451	SLV	Max	0.1	0.7	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	12.1	0.0	0.0	0.0
31452	SLV	Max	0.0	0.6	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.7	11.7	0.0	0.0	0.0
31453	SLV	Max	0.1	0.5	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	11.4	0.0	0.0	0.0
31454	SLV	Max	0.1	0.5	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	11.1	0.0	0.0	0.0
31455	SLV	Max	0.1	0.5	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.5	10.9	0.0	0.0	0.0
31456	SLV	Max	0.1	0.5	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.5	10.4	0.0	0.0	0.0
31457	SLV	Max	0.2	0.5	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.5	10.0	0.0	0.0	0.0
31458	SLV	Max	0.2	0.6	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.6	9.6	0.0	0.0	0.0
31459	SLV	Max	0.2	0.7	25.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-0.7	9.3	0.0	0.0	0.0
31460	SLV	Max	0.2	0.7	28.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.2	-0.6	8.9	0.0	0.0	0.0
31461	SLV	Max	1.0	0.4	28.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.7	8.8	0.0	0.0	0.0
31462	SLV	Max	0.5	0.4	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.6	8.4	0.0	0.0	0.0
31463	SLV	Max	0.2	0.3	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.5	9.1	0.0	0.0	0.0
31464	SLV	Max	0.1	0.2	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	9.7	0.0	0.0	0.0

31465	SLV	Max	0.1	0.2	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	10.3	0.0	0.0	0.0
31466	SLV	Max	0.0	0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	10.7	0.0	0.0	0.0
31467	SLV	Max	0.1	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.0	0.0	0.0	0.0
31468	SLV	Max	0.1	0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
31469	SLV	Max	0.1	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
31470	SLV	Max	0.1	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
31471	SLV	Max	0.2	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
31472	SLV	Max	0.2	0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
31473	SLV	Max	0.4	0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
31474	SLV	Max	0.6	0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
31475	SLV	Max	1.0	0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
31476	SLV	Max	1.5	0.1	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
31477	SLV	Max	2.4	0.1	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.2	11.5	0.0	0.0	0.0
31478	SLV	Max	3.9	0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.2	-0.2	11.3	0.0	0.0	0.0
31479	SLV	Max	5.9	0.2	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.6	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
31480	SLV	Max	6.8	0.1	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.4	-0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
31481	SLV	Max	5.4	0.1	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.4	-0.1	8.9	0.0	0.0	0.0

31482	SLV	Max	5.3	0.1	8.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.1	-0.1	6.5	0.0	0.0	0.0
31483	SLV	Max	5.8	0.2	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.4	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
31484	SLV	Max	7.8	0.2	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.0	-0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
31531	SLV	Max	0.3	0.1	6.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	3.7	0.0	0.0	0.0
31532	SLV	Max	0.2	0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	9.2	0.0	0.0	0.0
31533	SLV	Max	0.2	0.1	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
31534	SLV	Max	0.3	0.1	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	11.5	0.0	0.0	0.0
31535	SLV	Max	0.4	0.1	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.0	0.0	0.0	0.0
31536	SLV	Max	0.7	0.1	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
31537	SLV	Max	1.1	0.1	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
31538	SLV	Max	1.8	0.1	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	13.1	0.0	0.0	0.0
31539	SLV	Max	2.9	0.1	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	13.4	0.0	0.0	0.0
31540	SLV	Max	4.9	0.2	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	10.2	0.0	0.0	0.0
31541	SLV	Max	4.9	0.3	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
31542	SLV	Max	2.9	0.4	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
31543	SLV	Max	1.8	0.4	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	13.4	0.0	0.0	0.0
31544	SLV	Max	1.1	0.3	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	13.2	0.0	0.0	0.0
31545	SLV	Max	0.7	0.3	19.1	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.2	-0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
31546	SLV	Max	0.5	0.3	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
31547	SLV	Max	0.3	0.2	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
31548	SLV	Max	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	12.5	0.0	0.0	0.0
31549	SLV	Max	0.2	0.2	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	10.4	0.0	0.0	0.0
31550	SLV	Max	0.2	0.2	6.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	4.2	0.0	0.0	0.0
31572	SLV	Max	0.8	0.9	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.9	-1.1	13.2	0.0	0.0	0.0
31573	SLV	Max	0.4	0.8	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.8	14.0	0.0	0.0	0.0
31574	SLV	Max	0.2	0.7	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.6	13.3	0.0	0.0	0.0
31575	SLV	Max	0.1	0.6	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.5	12.8	0.0	0.0	0.0
31576	SLV	Max	0.1	0.5	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	12.2	0.0	0.0	0.0
31577	SLV	Max	0.0	0.4	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.4	11.7	0.0	0.0	0.0
31578	SLV	Max	0.1	0.4	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	11.3	0.0	0.0	0.0
31579	SLV	Max	0.1	0.4	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	11.0	0.0	0.0	0.0
31580	SLV	Max	0.1	0.4	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	10.4	0.0	0.0	0.0
31581	SLV	Max	0.2	0.4	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.4	9.9	0.0	0.0	0.0
31582	SLV	Max	0.3	0.5	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.5	9.5	0.0	0.0	0.0
31583	SLV	Max	0.4	0.6	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.6	9.2	0.0	0.0	0.0

31584	SLV	Max	0.5	0.7	25.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-0.7	8.9	0.0	0.0	0.0
31585	SLV	Max	0.7	0.7	28.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.8	-0.7	8.7	0.0	0.0	0.0
31586	SLV	Max	1.0	0.8	25.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-1.2	11.0	0.0	0.0	0.0
31587	SLV	Max	0.4	0.6	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.0	10.3	0.0	0.0	0.0
31588	SLV	Max	0.2	0.4	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.8	10.8	0.0	0.0	0.0
31589	SLV	Max	0.1	0.3	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	11.3	0.0	0.0	0.0
31590	SLV	Max	0.1	0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	11.7	0.0	0.0	0.0
31591	SLV	Max	0.1	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	12.0	0.0	0.0	0.0
31592	SLV	Max	0.1	0.1	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.9	0.0	0.0	0.0
31593	SLV	Max	0.1	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.9	0.0	0.0	0.0
31594	SLV	Max	0.1	0.0	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.0	0.0	0.0	0.0
31595	SLV	Max	0.1	-0.0	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.3	11.2	0.0	0.0	0.0
31596	SLV	Max	0.2	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.4	0.0	0.0	0.0
31597	SLV	Max	0.3	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.3	0.0	0.0	0.0
31598	SLV	Max	0.4	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	10.3	0.0	0.0	0.0
31599	SLV	Max	0.6	0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
31600	SLV	Max	0.9	0.1	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0

31601	SLV	Max	1.4	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
31602	SLV	Max	2.2	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.2	12.1	0.0	0.0	0.0
31603	SLV	Max	3.7	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-0.2	12.0	0.0	0.0	0.0
31604	SLV	Max	5.8	0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.4	-0.2	12.0	0.0	0.0	0.0
31605	SLV	Max	6.9	0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.4	-0.2	13.5	0.0	0.0	0.0
31606	SLV	Max	5.5	0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-0.1	9.7	0.0	0.0	0.0
31607	SLV	Max	5.4	0.1	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.3	-0.1	7.1	0.0	0.0	0.0
31608	SLV	Max	5.9	0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.5	-0.1	11.7	0.0	0.0	0.0
31609	SLV	Max	7.9	0.2	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.0	-0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
31656	SLV	Max	0.5	0.2	6.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	3.3	0.0	0.0	0.0
31657	SLV	Max	0.4	0.2	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	8.4	0.0	0.0	0.0
31658	SLV	Max	0.3	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	10.4	0.0	0.0	0.0
31659	SLV	Max	0.3	0.3	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
31660	SLV	Max	0.4	0.3	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.7	0.0	0.0	0.0
31661	SLV	Max	0.6	0.3	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.4	0.0	0.0	0.0
31662	SLV	Max	0.9	0.3	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	13.3	0.0	0.0	0.0
31663	SLV	Max	1.5	0.2	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	14.0	0.0	0.0	0.0

31664	SLV	Max	2.5	0.2	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.4	14.4	0.0	0.0	0.0
31665	SLV	Max	4.2	0.2	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	11.1	0.0	0.0	0.0
31666	SLV	Max	4.2	0.4	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	11.2	0.0	0.0	0.0
31667	SLV	Max	2.5	0.4	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	14.6	0.0	0.0	0.0
31668	SLV	Max	1.5	0.4	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	14.2	0.0	0.0	0.0
31669	SLV	Max	1.0	0.4	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
31670	SLV	Max	0.6	0.3	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	13.2	0.0	0.0	0.0
31671	SLV	Max	0.4	0.3	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
31672	SLV	Max	0.3	0.2	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.0	0.0	0.0	0.0
31673	SLV	Max	0.2	0.2	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	11.5	0.0	0.0	0.0
31674	SLV	Max	0.3	0.2	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0
31675	SLV	Max	0.3	0.2	7.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	3.8	0.0	0.0	0.0
31697	SLV	Max	0.4	0.6	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.4	-0.4	13.3	0.0	0.0	0.0
31698	SLV	Max	0.3	0.5	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-0.3	14.1	0.0	0.0	0.0
31699	SLV	Max	0.1	0.5	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.2	13.3	0.0	0.0	0.0
31700	SLV	Max	0.1	0.4	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.2	12.7	0.0	0.0	0.0
31701	SLV	Max	0.1	0.3	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	12.4	0.0	0.0	0.0
31702	SLV	Max	0.1	0.3	13.9	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.6	-0.1	11.9	0.0	0.0	0.0
31703	SLV	Max	0.1	0.3	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
31704	SLV	Max	0.1	0.3	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
31705	SLV	Max	0.2	0.3	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	10.0	0.0	0.0	0.0
31706	SLV	Max	0.3	0.4	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	9.4	0.0	0.0	0.0
31707	SLV	Max	0.4	0.5	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	9.1	0.0	0.0	0.0
31708	SLV	Max	0.5	0.6	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.5	8.8	0.0	0.0	0.0
31709	SLV	Max	0.8	0.7	24.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-0.6	8.6	0.0	0.0	0.0
31710	SLV	Max	1.2	0.7	27.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.4	-0.7	8.4	0.0	0.0	0.0
31711	SLV	Max	0.9	1.2	24.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-1.8	12.7	0.0	0.0	0.0
31712	SLV	Max	0.4	0.9	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.5	11.8	0.0	0.0	0.0
31713	SLV	Max	0.2	0.6	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.2	12.3	0.0	0.0	0.0
31714	SLV	Max	0.1	0.4	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.0	12.8	0.0	0.0	0.0
31715	SLV	Max	0.1	0.2	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.8	13.2	0.0	0.0	0.0
31716	SLV	Max	0.1	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.7	13.0	0.0	0.0	0.0
31717	SLV	Max	0.1	-0.0	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	12.1	0.0	0.0	0.0
31718	SLV	Max	0.1	-0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	10.8	0.0	0.0	0.0
31719	SLV	Max	0.2	-0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.5	10.8	0.0	0.0	0.0

31720	SLV	Max	0.2	-0.0	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.5	10.9	0.0	0.0	0.0
31721	SLV	Max	0.2	-0.0	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.5	10.1	0.0	0.0	0.0
31722	SLV	Max	0.3	-0.0	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	10.0	0.0	0.0	0.0
31723	SLV	Max	0.4	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	10.1	0.0	0.0	0.0
31724	SLV	Max	0.6	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	10.3	0.0	0.0	0.0
31725	SLV	Max	0.9	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	10.7	0.0	0.0	0.0
31726	SLV	Max	1.4	0.1	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.3	11.1	0.0	0.0	0.0
31727	SLV	Max	2.2	0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.3	12.2	0.0	0.0	0.0
31728	SLV	Max	3.6	0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-0.2	12.3	0.0	0.0	0.0
31729	SLV	Max	5.7	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.2	-0.2	12.2	0.0	0.0	0.0
31730	SLV	Max	7.3	0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.7	-0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
31731	SLV	Max	6.0	0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.0	-0.1	10.0	0.0	0.0	0.0
31732	SLV	Max	5.9	0.1	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.7	-0.1	7.3	0.0	0.0	0.0
31733	SLV	Max	6.4	0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.0	-0.1	12.0	0.0	0.0	0.0
31734	SLV	Max	8.2	0.1	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.4	-0.2	15.6	0.0	0.0	0.0
31781	SLV	Max	0.8	0.5	7.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	3.0	0.0	0.0	0.0
31782	SLV	Max	0.5	0.5	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	7.7	0.0	0.0	0.0

31783	SLV	Max	0.3	0.6	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	9.8	0.0	0.0	0.0
31784	SLV	Max	0.2	0.6	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
31785	SLV	Max	0.3	0.6	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
31786	SLV	Max	0.5	0.6	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.4	0.0	0.0	0.0
31787	SLV	Max	0.7	0.5	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	13.4	0.0	0.0	0.0
31788	SLV	Max	1.2	0.4	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	14.5	0.0	0.0	0.0
31789	SLV	Max	2.1	0.4	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.4	15.5	0.0	0.0	0.0
31790	SLV	Max	3.5	0.4	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.4	11.8	0.0	0.0	0.0
31791	SLV	Max	3.5	0.5	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
31792	SLV	Max	2.1	0.5	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	15.5	0.0	0.0	0.0
31793	SLV	Max	1.3	0.5	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	15.0	0.0	0.0	0.0
31794	SLV	Max	0.8	0.4	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	13.9	0.0	0.0	0.0
31795	SLV	Max	0.6	0.4	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	12.9	0.0	0.0	0.0
31796	SLV	Max	0.4	0.4	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	12.1	0.0	0.0	0.0
31797	SLV	Max	0.3	0.3	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	11.4	0.0	0.0	0.0
31798	SLV	Max	0.2	0.3	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	10.8	0.0	0.0	0.0
31799	SLV	Max	0.4	0.2	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	8.7	0.0	0.0	0.0

31800	SLV	Max	0.6	0.2	7.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	3.5	0.0	0.0	0.0
31822	SLV	Max	0.2	0.5	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.0	-0.1	13.3	0.0	0.0	0.0
31823	SLV	Max	0.2	0.5	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.7	-0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
31824	SLV	Max	0.1	0.5	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.0	13.3	0.0	0.0	0.0
31825	SLV	Max	0.1	0.4	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.0	12.7	0.0	0.0	0.0
31826	SLV	Max	0.1	0.3	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
31827	SLV	Max	0.1	0.3	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.0	12.1	0.0	0.0	0.0
31828	SLV	Max	0.1	0.2	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	11.4	0.0	0.0	0.0
31829	SLV	Max	0.1	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
31830	SLV	Max	0.2	0.3	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	9.7	0.0	0.0	0.0
31831	SLV	Max	0.3	0.4	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	9.2	0.0	0.0	0.0
31832	SLV	Max	0.5	0.5	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.4	8.8	0.0	0.0	0.0
31833	SLV	Max	0.8	0.6	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.5	8.5	0.0	0.0	0.0
31834	SLV	Max	1.2	0.7	24.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.7	-0.6	8.3	0.0	0.0	0.0
31835	SLV	Max	1.9	0.7	27.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.0	-0.6	8.1	0.0	0.0	0.0
31836	SLV	Max	0.8	1.6	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-2.5	13.6	0.0	0.0	0.0
31837	SLV	Max	0.3	1.2	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-2.1	12.7	0.0	0.0	0.0
31838	SLV	Max	0.1	0.8	17.0	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.9	-1.8	13.3	0.0	0.0	0.0
31839	SLV	Max	0.1	0.4	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.5	13.8	0.0	0.0	0.0
31840	SLV	Max	0.1	0.2	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.3	13.6	0.0	0.0	0.0
31841	SLV	Max	0.2	-0.0	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	12.9	0.0	0.0	0.0
31842	SLV	Max	0.2	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.1	12.1	0.0	0.0	0.0
31843	SLV	Max	0.2	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.0	10.8	0.0	0.0	0.0
31844	SLV	Max	0.2	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.0	10.7	0.0	0.0	0.0
31845	SLV	Max	0.2	-0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.9	10.9	0.0	0.0	0.0
31846	SLV	Max	0.3	-0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.8	10.1	0.0	0.0	0.0
31847	SLV	Max	0.3	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.8	10.1	0.0	0.0	0.0
31848	SLV	Max	0.5	-0.0	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	10.2	0.0	0.0	0.0
31849	SLV	Max	0.6	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	10.5	0.0	0.0	0.0
31850	SLV	Max	0.9	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.5	10.8	0.0	0.0	0.0
31851	SLV	Max	1.4	0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.4	11.3	0.0	0.0	0.0
31852	SLV	Max	2.1	0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.4	12.4	0.0	0.0	0.0
31853	SLV	Max	3.5	0.2	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-0.4	12.4	0.0	0.0	0.0
31854	SLV	Max	5.4	0.2	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.7	-0.4	12.3	0.0	0.0	0.0
31901	SLV	Max	1.2	1.2	7.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	2.8	0.0	0.0	0.0

31902	SLV	Max	0.7	1.2	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	7.2	0.0	0.0	0.0
31903	SLV	Max	0.3	1.3	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.3	9.3	0.0	0.0	0.0
31904	SLV	Max	0.2	1.4	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	10.3	0.0	0.0	0.0
31905	SLV	Max	0.3	1.3	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	11.4	0.0	0.0	0.0
31906	SLV	Max	0.4	1.1	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	12.5	0.0	0.0	0.0
31907	SLV	Max	0.6	1.0	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	13.7	0.0	0.0	0.0
31908	SLV	Max	1.0	0.8	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	14.9	0.0	0.0	0.0
31909	SLV	Max	1.7	0.7	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.5	16.1	0.0	0.0	0.0
31910	SLV	Max	2.8	0.6	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.6	12.6	0.0	0.0	0.0
31911	SLV	Max	2.9	0.6	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.6	12.6	0.0	0.0	0.0
31912	SLV	Max	1.8	0.6	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	16.4	0.0	0.0	0.0
31913	SLV	Max	1.1	0.6	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.7	15.2	0.0	0.0	0.0
31914	SLV	Max	0.7	0.6	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.8	14.0	0.0	0.0	0.0
31915	SLV	Max	0.5	0.5	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	12.8	0.0	0.0	0.0
31916	SLV	Max	0.4	0.5	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	11.9	0.0	0.0	0.0
31917	SLV	Max	0.3	0.5	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.1	11.0	0.0	0.0	0.0
31918	SLV	Max	0.2	0.5	23.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.0	10.3	0.0	0.0	0.0

31919	SLV	Max	0.6	0.5	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.9	8.2	0.0	0.0	0.0
31920	SLV	Max	1.0	0.4	8.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.9	3.2	0.0	0.0	0.0
31942	SLV	Max	0.1	0.6	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.7	-0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
31943	SLV	Max	0.1	0.6	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
31944	SLV	Max	0.2	0.6	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
31945	SLV	Max	0.1	0.5	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.0	12.7	0.0	0.0	0.0
31946	SLV	Max	0.1	0.3	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0
31947	SLV	Max	0.1	0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0
31948	SLV	Max	0.1	0.2	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.0	11.3	0.0	0.0	0.0
31949	SLV	Max	0.2	0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	10.4	0.0	0.0	0.0
31950	SLV	Max	0.3	0.3	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	9.6	0.0	0.0	0.0
31951	SLV	Max	0.4	0.4	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.2	9.0	0.0	0.0	0.0
31952	SLV	Max	0.7	0.5	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.3	8.6	0.0	0.0	0.0
31953	SLV	Max	1.0	0.6	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.4	8.3	0.0	0.0	0.0
31954	SLV	Max	1.6	0.7	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.0	-0.4	8.0	0.0	0.0	0.0
31955	SLV	Max	2.6	0.7	27.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.5	-0.5	7.8	0.0	0.0	0.0
31956	SLV	Max	0.7	2.1	23.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-3.3	14.4	0.0	0.0	0.0

31957	SLV	Max	0.4	1.5	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-2.9	13.2	0.0	0.0	0.0
31958	SLV	Max	0.2	1.0	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-2.6	13.7	0.0	0.0	0.0
31959	SLV	Max	0.2	0.5	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.3	13.8	0.0	0.0	0.0
31960	SLV	Max	0.2	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.0	13.4	0.0	0.0	0.0
31961	SLV	Max	0.2	-0.2	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.9	12.8	0.0	0.0	0.0
31962	SLV	Max	0.2	-0.3	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.9	12.2	0.0	0.0	0.0
31963	SLV	Max	0.2	-0.3	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.9	10.9	0.0	0.0	0.0
31964	SLV	Max	0.2	-0.3	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.8	11.0	0.0	0.0	0.0
31965	SLV	Max	0.3	-0.2	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.7	11.1	0.0	0.0	0.0
31966	SLV	Max	0.3	-0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.5	10.4	0.0	0.0	0.0
31967	SLV	Max	0.4	-0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.3	10.4	0.0	0.0	0.0
31968	SLV	Max	0.5	-0.0	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.1	10.5	0.0	0.0	0.0
31969	SLV	Max	0.7	-0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.9	10.8	0.0	0.0	0.0
31970	SLV	Max	1.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.8	11.2	0.0	0.0	0.0
31971	SLV	Max	1.5	0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.7	11.7	0.0	0.0	0.0
31972	SLV	Max	2.3	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.6	12.8	0.0	0.0	0.0
31973	SLV	Max	3.5	0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.6	12.7	0.0	0.0	0.0
31974	SLV	Max	5.3	0.4	14.7	0.0	0.0	0.0

		Min	-5.5	-0.7	12.5	0.0	0.0	0.0
31975	SLV	Max	6.8	0.1	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.9	-0.3	13.9	0.0	0.0	0.0
31976	SLV	Max	5.7	0.1	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-0.3	9.9	0.0	0.0	0.0
31977	SLV	Max	5.6	0.1	8.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.4	-0.3	7.2	0.0	0.0	0.0
31978	SLV	Max	6.1	0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.7	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
31979	SLV	Max	7.6	0.3	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.8	-0.3	15.2	0.0	0.0	0.0
32026	SLV	Max	1.9	2.7	8.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	2.7	0.0	0.0	0.0
32027	SLV	Max	0.8	2.8	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	7.0	0.0	0.0	0.0
32028	SLV	Max	0.2	2.9	24.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	9.1	0.0	0.0	0.0
32029	SLV	Max	0.2	2.8	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	10.1	0.0	0.0	0.0
32030	SLV	Max	0.3	2.5	23.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	11.3	0.0	0.0	0.0
32031	SLV	Max	0.4	2.1	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	12.5	0.0	0.0	0.0
32032	SLV	Max	0.6	1.8	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	13.9	0.0	0.0	0.0
32033	SLV	Max	0.9	1.4	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.6	15.2	0.0	0.0	0.0
32034	SLV	Max	1.4	1.1	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.7	16.5	0.0	0.0	0.0
32035	SLV	Max	2.3	0.9	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.8	13.1	0.0	0.0	0.0
32036	SLV	Max	2.3	0.8	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.9	13.3	0.0	0.0	0.0
32037	SLV	Max	1.5	0.8	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.0	16.7	0.0	0.0	0.0

32038	SLV	Max	1.0	0.7	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	15.3	0.0	0.0	0.0
32039	SLV	Max	0.7	0.7	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	14.1	0.0	0.0	0.0
32040	SLV	Max	0.5	0.8	22.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.7	12.9	0.0	0.0	0.0
32041	SLV	Max	0.4	0.9	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.0	11.8	0.0	0.0	0.0
32042	SLV	Max	0.3	1.0	24.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.2	10.8	0.0	0.0	0.0
32043	SLV	Max	0.2	1.0	25.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.2	10.0	0.0	0.0	0.0
32044	SLV	Max	0.7	1.0	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.1	8.0	0.0	0.0	0.0
32045	SLV	Max	1.5	0.9	9.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.0	3.1	0.0	0.0	0.0
32067	SLV	Max	0.1	0.6	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.7	-0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
32068	SLV	Max	0.2	0.6	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.0	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
32069	SLV	Max	0.2	0.6	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
32070	SLV	Max	0.2	0.5	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.0	12.5	0.0	0.0	0.0
32071	SLV	Max	0.2	0.4	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
32072	SLV	Max	0.1	0.3	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0
32073	SLV	Max	0.1	0.2	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0
32074	SLV	Max	0.2	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
32075	SLV	Max	0.3	0.3	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	9.6	0.0	0.0	0.0

32076	SLV	Max	0.6	0.4	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.2	9.0	0.0	0.0	0.0
32077	SLV	Max	0.9	0.4	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.2	8.5	0.0	0.0	0.0
32078	SLV	Max	1.4	0.5	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.3	8.1	0.0	0.0	0.0
32079	SLV	Max	2.1	0.6	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.3	-0.2	7.8	0.0	0.0	0.0
32080	SLV	Max	3.3	0.6	26.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.9	-0.3	7.6	0.0	0.0	0.0
32081	SLV	Max	0.8	2.8	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-4.5	12.9	0.0	0.0	0.0
32082	SLV	Max	0.5	2.1	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-4.3	11.9	0.0	0.0	0.0
32083	SLV	Max	0.3	1.3	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-3.9	12.4	0.0	0.0	0.0
32084	SLV	Max	0.2	0.5	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.7	12.3	0.0	0.0	0.0
32085	SLV	Max	0.2	-0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.5	12.0	0.0	0.0	0.0
32086	SLV	Max	0.2	-0.6	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.5	11.6	0.0	0.0	0.0
32087	SLV	Max	0.2	-0.7	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-3.6	11.2	0.0	0.0	0.0
32088	SLV	Max	0.2	-0.6	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-3.6	10.1	0.0	0.0	0.0
32089	SLV	Max	0.2	-0.4	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-3.5	10.2	0.0	0.0	0.0
32090	SLV	Max	0.3	-0.3	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-3.1	10.3	0.0	0.0	0.0
32091	SLV	Max	0.3	-0.2	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-2.6	9.7	0.0	0.0	0.0
32092	SLV	Max	0.4	-0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.2	9.7	0.0	0.0	0.0

32093	SLV	Max	0.5	-0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.8	9.8	0.0	0.0	0.0
32094	SLV	Max	0.8	-0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.5	10.1	0.0	0.0	0.0
32095	SLV	Max	1.1	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.2	10.5	0.0	0.0	0.0
32096	SLV	Max	1.6	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.1	10.9	0.0	0.0	0.0
32097	SLV	Max	2.5	0.2	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.9	11.9	0.0	0.0	0.0
32098	SLV	Max	3.7	0.3	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.9	11.8	0.0	0.0	0.0
32099	SLV	Max	5.0	0.3	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.0	-0.8	11.5	0.0	0.0	0.0
32100	SLV	Max	5.8	0.2	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.9	-0.5	12.7	0.0	0.0	0.0
32101	SLV	Max	5.1	0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.9	-0.4	9.1	0.0	0.0	0.0
32102	SLV	Max	5.0	0.3	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.7	-0.4	6.6	0.0	0.0	0.0
32103	SLV	Max	5.4	0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.0	-0.4	10.8	0.0	0.0	0.0
32104	SLV	Max	6.7	0.4	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.9	-0.4	13.8	0.0	0.0	0.0
32151	SLV	Max	2.4	5.9	8.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	2.4	0.0	0.0	0.0
32152	SLV	Max	0.4	6.2	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.1	6.2	0.0	0.0	0.0
32153	SLV	Max	0.2	6.0	23.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.0	8.1	0.0	0.0	0.0
32154	SLV	Max	0.2	5.4	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	9.1	0.0	0.0	0.0
32155	SLV	Max	0.3	4.7	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.8	10.2	0.0	0.0	0.0
32156	SLV	Max	0.4	3.9	21.3	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.7	11.4	0.0	0.0	0.0
32157	SLV	Max	0.6	3.1	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.7	12.6	0.0	0.0	0.0
32158	SLV	Max	0.9	2.4	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.8	13.8	0.0	0.0	0.0
32159	SLV	Max	1.3	1.8	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.9	15.1	0.0	0.0	0.0
32160	SLV	Max	1.9	1.3	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.1	12.1	0.0	0.0	0.0
32161	SLV	Max	1.9	1.1	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.3	12.1	0.0	0.0	0.0
32162	SLV	Max	1.4	0.9	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.6	15.2	0.0	0.0	0.0
32163	SLV	Max	1.0	0.9	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.0	14.0	0.0	0.0	0.0
32164	SLV	Max	0.7	0.9	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.5	12.8	0.0	0.0	0.0
32165	SLV	Max	0.5	1.1	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.1	11.6	0.0	0.0	0.0
32166	SLV	Max	0.4	1.4	22.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-3.6	10.6	0.0	0.0	0.0
32167	SLV	Max	0.3	1.8	23.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-4.2	9.7	0.0	0.0	0.0
32168	SLV	Max	0.2	2.1	24.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-4.6	9.0	0.0	0.0	0.0
32169	SLV	Max	0.4	2.2	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-4.7	7.1	0.0	0.0	0.0
32170	SLV	Max	1.8	2.1	8.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-4.4	2.8	0.0	0.0	0.0
32192	SLV	Max	0.3	0.5	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-9.1	-0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
32193	SLV	Max	0.3	0.5	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.0	-0.1	11.9	0.0	0.0	0.0
32194	SLV	Max	0.3	0.5	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-0.1	11.4	0.0	0.0	0.0

32195	SLV	Max	0.3	0.4	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
32196	SLV	Max	0.2	0.3	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.0	10.9	0.0	0.0	0.0
32197	SLV	Max	0.2	0.2	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.0	10.8	0.0	0.0	0.0
32198	SLV	Max	0.2	0.2	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
32199	SLV	Max	0.2	0.2	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.0	9.4	0.0	0.0	0.0
32200	SLV	Max	0.4	0.2	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	8.6	0.0	0.0	0.0
32201	SLV	Max	0.7	0.3	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.1	8.1	0.0	0.0	0.0
32202	SLV	Max	1.2	0.4	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.1	7.6	0.0	0.0	0.0
32203	SLV	Max	1.8	0.5	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-0.1	7.2	0.0	0.0	0.0
32204	SLV	Max	2.7	0.5	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.8	-0.1	6.9	0.0	0.0	0.0
32205	SLV	Max	4.0	0.6	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-9.1	-0.0	6.6	0.0	0.0	0.0
32206	SLV	Max	0.9	2.0	26.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-3.5	15.1	0.0	0.0	0.0
32207	SLV	Max	0.5	1.4	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-3.3	14.1	0.0	0.0	0.0
32208	SLV	Max	0.4	0.9	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-3.1	14.3	0.0	0.0	0.0
32209	SLV	Max	0.3	0.4	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.0	14.5	0.0	0.0	0.0
32210	SLV	Max	0.3	-0.1	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.9	14.6	0.0	0.0	0.0
32211	SLV	Max	0.3	-0.4	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.9	14.4	0.0	0.0	0.0

32212	SLV	Max	0.2	-0.4	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.9	14.2	0.0	0.0	0.0
32213	SLV	Max	0.1	-0.3	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.9	13.1	0.0	0.0	0.0
32214	SLV	Max	0.1	-0.2	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.8	13.3	0.0	0.0	0.0
32215	SLV	Max	0.2	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.6	13.7	0.0	0.0	0.0
32216	SLV	Max	0.3	0.2	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	12.9	0.0	0.0	0.0
32217	SLV	Max	0.5	0.3	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.9	12.9	0.0	0.0	0.0
32218	SLV	Max	0.7	0.3	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.6	13.0	0.0	0.0	0.0
32219	SLV	Max	1.0	0.4	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.3	13.1	0.0	0.0	0.0
32220	SLV	Max	1.3	0.4	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.1	13.4	0.0	0.0	0.0
32221	SLV	Max	1.7	0.4	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.9	13.8	0.0	0.0	0.0
32222	SLV	Max	2.3	0.5	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.8	14.9	0.0	0.0	0.0
32223	SLV	Max	3.0	0.5	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.7	14.6	0.0	0.0	0.0
32224	SLV	Max	3.7	0.5	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-0.6	14.3	0.0	0.0	0.0
32225	SLV	Max	4.1	0.4	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-0.5	15.4	0.0	0.0	0.0
32226	SLV	Max	4.1	0.4	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-0.5	15.8	0.0	0.0	0.0
32227	SLV	Max	3.8	0.4	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-0.5	11.4	0.0	0.0	0.0
32228	SLV	Max	3.7	0.4	9.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-0.5	8.4	0.0	0.0	0.0

32229	SLV	Max	4.0	0.4	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.6	13.8	0.0	0.0	0.0
32230	SLV	Max	4.6	0.5	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-0.6	18.0	0.0	0.0	0.0
32231	SLV	Max	4.5	0.4	10.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-0.5	9.3	0.0	0.0	0.0
32278	SLV	Max	0.3	5.1	10.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.9	2.9	0.0	0.0	0.0
32279	SLV	Max	0.1	5.3	25.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	7.6	0.0	0.0	0.0
32280	SLV	Max	0.3	5.2	29.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.9	9.9	0.0	0.0	0.0
32281	SLV	Max	0.4	4.9	28.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.9	11.2	0.0	0.0	0.0
32282	SLV	Max	0.4	4.3	28.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	12.5	0.0	0.0	0.0
32283	SLV	Max	0.5	3.7	27.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.8	13.9	0.0	0.0	0.0
32284	SLV	Max	0.7	3.0	25.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	15.4	0.0	0.0	0.0
32285	SLV	Max	0.9	2.4	24.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	16.9	0.0	0.0	0.0
32286	SLV	Max	1.3	1.9	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.1	18.5	0.0	0.0	0.0
32287	SLV	Max	1.7	1.5	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.3	14.8	0.0	0.0	0.0
32288	SLV	Max	1.7	1.2	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.6	14.9	0.0	0.0	0.0
32289	SLV	Max	1.3	1.0	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.9	18.7	0.0	0.0	0.0
32290	SLV	Max	0.9	0.9	24.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.2	17.2	0.0	0.0	0.0
32291	SLV	Max	0.6	1.0	25.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.7	15.8	0.0	0.0	0.0
32292	SLV	Max	0.4	1.1	27.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.3	-3.1	14.4	0.0	0.0	0.0
32293	SLV	Max	0.3	1.4	28.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.5	13.1	0.0	0.0	0.0
32294	SLV	Max	0.3	1.6	29.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.9	12.0	0.0	0.0	0.0
32295	SLV	Max	0.3	1.8	30.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-4.1	11.1	0.0	0.0	0.0
32296	SLV	Max	0.2	1.9	26.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-4.2	8.8	0.0	0.0	0.0
32297	SLV	Max	0.8	1.8	11.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-4.0	3.5	0.0	0.0	0.0
32320	SLV	Max	1.4	-0.2	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.5	-0.7	12.6	0.0	0.0	0.0
32321	SLV	Max	1.0	-0.3	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-0.7	13.5	0.0	0.0	0.0
32322	SLV	Max	0.8	-0.2	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-0.6	13.1	0.0	0.0	0.0
32323	SLV	Max	0.6	-0.1	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.5	12.7	0.0	0.0	0.0
32324	SLV	Max	0.4	-0.0	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.4	12.6	0.0	0.0	0.0
32325	SLV	Max	0.3	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
32326	SLV	Max	0.3	0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	12.4	0.0	0.0	0.0
32327	SLV	Max	0.3	0.3	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	11.4	0.0	0.0	0.0
32328	SLV	Max	0.6	0.4	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
32329	SLV	Max	0.9	0.5	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.0	9.8	0.0	0.0	0.0
32330	SLV	Max	1.5	0.7	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.0	9.2	0.0	0.0	0.0
32331	SLV	Max	2.3	0.8	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0

32332	SLV	Max	3.4	1.0	24.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.1	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0
32333	SLV	Max	5.0	1.0	27.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.6	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
32334	SLV	Max	0.6	1.2	23.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-2.1	13.3	0.0	0.0	0.0
32335	SLV	Max	0.4	0.8	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.9	12.5	0.0	0.0	0.0
32336	SLV	Max	0.3	0.5	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.7	12.8	0.0	0.0	0.0
32337	SLV	Max	0.3	0.2	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.6	13.1	0.0	0.0	0.0
32338	SLV	Max	0.3	0.1	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.6	13.4	0.0	0.0	0.0
32339	SLV	Max	0.2	-0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.6	13.4	0.0	0.0	0.0
32340	SLV	Max	0.2	-0.0	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.6	13.5	0.0	0.0	0.0
32341	SLV	Max	0.1	0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.6	12.5	0.0	0.0	0.0
32342	SLV	Max	0.1	0.2	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.6	12.8	0.0	0.0	0.0
32343	SLV	Max	0.2	0.4	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.5	13.1	0.0	0.0	0.0
32344	SLV	Max	0.4	0.6	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.4	12.2	0.0	0.0	0.0
32345	SLV	Max	0.6	0.7	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	12.0	0.0	0.0	0.0
32346	SLV	Max	0.9	0.9	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	11.9	0.0	0.0	0.0
32347	SLV	Max	1.2	0.9	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.0	11.8	0.0	0.0	0.0
32348	SLV	Max	1.5	1.0	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.8	11.5	0.0	0.0	0.0

32349	SLV	Max	1.8	0.9	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.6	11.5	0.0	0.0	0.0
32350	SLV	Max	2.2	0.8	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.5	12.1	0.0	0.0	0.0
32351	SLV	Max	2.6	0.8	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.4	11.7	0.0	0.0	0.0
32352	SLV	Max	3.1	0.8	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.4	11.4	0.0	0.0	0.0
32353	SLV	Max	3.5	0.7	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.4	12.4	0.0	0.0	0.0
32354	SLV	Max	3.6	0.6	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.5	12.9	0.0	0.0	0.0
32355	SLV	Max	3.4	0.6	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.6	9.4	0.0	0.0	0.0
32356	SLV	Max	3.3	0.6	9.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.6	7.0	0.0	0.0	0.0
32357	SLV	Max	3.4	0.6	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.7	11.7	0.0	0.0	0.0
32358	SLV	Max	3.5	0.6	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.7	15.4	0.0	0.0	0.0
32359	SLV	Max	3.4	0.5	10.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.7	8.0	0.0	0.0	0.0
32406	SLV	Max	0.1	3.0	9.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	2.6	0.0	0.0	0.0
32407	SLV	Max	0.1	3.1	23.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	6.8	0.0	0.0	0.0
32408	SLV	Max	0.2	3.4	26.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	9.0	0.0	0.0	0.0
32409	SLV	Max	0.2	3.4	26.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	10.1	0.0	0.0	0.0
32410	SLV	Max	0.3	3.2	25.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	11.3	0.0	0.0	0.0
32411	SLV	Max	0.4	2.8	24.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.8	12.6	0.0	0.0	0.0

32412	SLV	Max	0.6	2.4	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.8	13.9	0.0	0.0	0.0
32413	SLV	Max	0.9	2.0	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.9	15.3	0.0	0.0	0.0
32414	SLV	Max	1.2	1.6	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.1	16.7	0.0	0.0	0.0
32415	SLV	Max	1.6	1.3	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-1.4	13.4	0.0	0.0	0.0
32416	SLV	Max	1.6	1.1	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-1.6	13.6	0.0	0.0	0.0
32417	SLV	Max	1.2	1.0	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.8	17.0	0.0	0.0	0.0
32418	SLV	Max	0.8	0.9	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.0	15.6	0.0	0.0	0.0
32419	SLV	Max	0.6	0.9	23.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.3	14.3	0.0	0.0	0.0
32420	SLV	Max	0.4	1.0	24.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.6	13.1	0.0	0.0	0.0
32421	SLV	Max	0.3	1.0	25.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.9	11.9	0.0	0.0	0.0
32422	SLV	Max	0.2	1.1	26.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-3.0	11.0	0.0	0.0	0.0
32423	SLV	Max	0.3	1.1	27.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-3.0	10.1	0.0	0.0	0.0
32424	SLV	Max	0.2	1.0	23.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-2.7	8.1	0.0	0.0	0.0
32425	SLV	Max	0.2	1.0	9.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.7	3.2	0.0	0.0	0.0
32448	SLV	Max	2.3	-0.2	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.0	-0.8	11.1	0.0	0.0	0.0
32449	SLV	Max	1.6	-0.3	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.7	-0.8	11.9	0.0	0.0	0.0
32450	SLV	Max	1.1	-0.3	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.7	11.4	0.0	0.0	0.0
32451	SLV	Max	0.8	-0.2	15.0	0.0	0.0	0.0

		Min	-2.0	-0.6	11.2	0.0	0.0	0.0
32452	SLV	Max	0.5	-0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.5	11.1	0.0	0.0	0.0
32453	SLV	Max	0.4	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	11.3	0.0	0.0	0.0
32454	SLV	Max	0.3	0.1	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	11.3	0.0	0.0	0.0
32455	SLV	Max	0.3	0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	10.4	0.0	0.0	0.0
32456	SLV	Max	0.6	0.4	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	9.6	0.0	0.0	0.0
32457	SLV	Max	1.0	0.6	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
32458	SLV	Max	1.6	0.7	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
32459	SLV	Max	2.4	0.9	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
32460	SLV	Max	3.6	1.0	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
32461	SLV	Max	5.4	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.4	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
32462	SLV	Max	0.5	0.8	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.1	13.0	0.0	0.0	0.0
32463	SLV	Max	0.3	0.6	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.0	12.2	0.0	0.0	0.0
32464	SLV	Max	0.2	0.4	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	12.8	0.0	0.0	0.0
32465	SLV	Max	0.1	0.3	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	13.2	0.0	0.0	0.0
32466	SLV	Max	0.1	0.3	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	13.6	0.0	0.0	0.0
32467	SLV	Max	0.1	0.3	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	13.9	0.0	0.0	0.0
32468	SLV	Max	0.1	0.4	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	14.1	0.0	0.0	0.0

32469	SLV	Max	0.1	0.5	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	13.1	0.0	0.0	0.0
32470	SLV	Max	0.2	0.7	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.1	13.4	0.0	0.0	0.0
32471	SLV	Max	0.3	1.0	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.2	13.6	0.0	0.0	0.0
32472	SLV	Max	0.5	1.2	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.2	12.5	0.0	0.0	0.0
32473	SLV	Max	0.7	1.6	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.2	12.0	0.0	0.0	0.0
32474	SLV	Max	1.1	1.9	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.2	11.3	0.0	0.0	0.0
32475	SLV	Max	1.5	2.1	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.1	10.7	0.0	0.0	0.0
32476	SLV	Max	1.9	2.1	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	10.3	0.0	0.0	0.0
32477	SLV	Max	2.1	2.0	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.8	10.0	0.0	0.0	0.0
32478	SLV	Max	2.3	1.7	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.5	10.3	0.0	0.0	0.0
32479	SLV	Max	2.6	1.6	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.4	9.9	0.0	0.0	0.0
32480	SLV	Max	3.0	1.4	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.4	9.5	0.0	0.0	0.0
32481	SLV	Max	3.6	1.2	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.4	10.3	0.0	0.0	0.0
32482	SLV	Max	3.9	1.1	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.7	10.8	0.0	0.0	0.0
32483	SLV	Max	3.6	1.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.9	8.0	0.0	0.0	0.0
32484	SLV	Max	3.5	1.1	11.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-1.0	6.0	0.0	0.0	0.0
32485	SLV	Max	3.3	1.1	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.1	10.1	0.0	0.0	0.0

32486	SLV	Max	3.0	1.0	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.1	13.5	0.0	0.0	0.0
32487	SLV	Max	2.9	0.9	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-1.0	7.1	0.0	0.0	0.0
32534	SLV	Max	0.8	3.1	9.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.7	2.6	0.0	0.0	0.0
32535	SLV	Max	0.3	3.2	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	6.8	0.0	0.0	0.0
32536	SLV	Max	0.1	3.5	26.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	8.9	0.0	0.0	0.0
32537	SLV	Max	0.1	3.5	26.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	10.0	0.0	0.0	0.0
32538	SLV	Max	0.2	3.3	25.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	11.2	0.0	0.0	0.0
32539	SLV	Max	0.3	2.9	24.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	12.5	0.0	0.0	0.0
32540	SLV	Max	0.5	2.5	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.0	13.8	0.0	0.0	0.0
32541	SLV	Max	0.8	2.0	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.1	15.2	0.0	0.0	0.0
32542	SLV	Max	1.2	1.7	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.3	16.6	0.0	0.0	0.0
32543	SLV	Max	1.7	1.4	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-1.6	13.3	0.0	0.0	0.0
32544	SLV	Max	1.7	1.1	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-1.8	13.6	0.0	0.0	0.0
32545	SLV	Max	1.2	1.0	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-2.0	17.0	0.0	0.0	0.0
32546	SLV	Max	0.8	0.9	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-2.3	15.6	0.0	0.0	0.0
32547	SLV	Max	0.6	0.9	23.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.7	14.3	0.0	0.0	0.0
32548	SLV	Max	0.4	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.0	13.1	0.0	0.0	0.0

32549	SLV	Max	0.2	1.1	25.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-3.3	11.9	0.0	0.0	0.0
32550	SLV	Max	0.2	1.1	26.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.5	11.0	0.0	0.0	0.0
32551	SLV	Max	0.2	1.1	26.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-3.5	10.2	0.0	0.0	0.0
32552	SLV	Max	0.6	1.0	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-3.2	8.1	0.0	0.0	0.0
32553	SLV	Max	1.2	1.0	9.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-3.1	3.2	0.0	0.0	0.0
32576	SLV	Max	3.4	-0.3	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.9	-0.7	10.7	0.0	0.0	0.0
32577	SLV	Max	2.3	-0.4	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-0.8	11.4	0.0	0.0	0.0
32578	SLV	Max	1.6	-0.3	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.7	11.0	0.0	0.0	0.0
32579	SLV	Max	1.0	-0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.6	10.8	0.0	0.0	0.0
32580	SLV	Max	0.7	-0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.5	10.8	0.0	0.0	0.0
32581	SLV	Max	0.4	-0.0	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	11.0	0.0	0.0	0.0
32582	SLV	Max	0.3	0.1	11.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	11.3	0.0	0.0	0.0
32583	SLV	Max	0.4	0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
32584	SLV	Max	0.6	0.4	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	9.7	0.0	0.0	0.0
32585	SLV	Max	1.1	0.6	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
32586	SLV	Max	1.7	0.7	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
32587	SLV	Max	2.7	0.9	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
32588	SLV	Max	4.1	1.0	21.6	0.0	0.0	0.0

		Min	-3.7	0.1	7.7	0.0	0.0	0.0
32589	SLV	Max	6.2	1.0	24.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.5	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
32590	SLV	Max	0.4	0.8	25.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.5	14.0	0.0	0.0	0.0
32591	SLV	Max	0.2	0.7	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.5	13.1	0.0	0.0	0.0
32592	SLV	Max	0.1	0.7	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.6	14.0	0.0	0.0	0.0
32593	SLV	Max	0.0	0.7	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.7	14.8	0.0	0.0	0.0
32594	SLV	Max	-0.0	0.7	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	15.3	0.0	0.0	0.0
32595	SLV	Max	-0.1	0.8	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	15.9	0.0	0.0	0.0
32596	SLV	Max	-0.1	1.0	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	16.2	0.0	0.0	0.0
32597	SLV	Max	0.1	1.2	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	15.0	0.0	0.0	0.0
32598	SLV	Max	0.2	1.4	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	15.2	0.0	0.0	0.0
32599	SLV	Max	0.4	1.8	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.5	15.4	0.0	0.0	0.0
32600	SLV	Max	0.5	2.3	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.5	13.7	0.0	0.0	0.0
32601	SLV	Max	0.8	2.9	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.6	12.7	0.0	0.0	0.0
32602	SLV	Max	1.2	3.5	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.7	11.8	0.0	0.0	0.0
32603	SLV	Max	1.8	4.2	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.8	11.0	0.0	0.0	0.0
32604	SLV	Max	2.7	4.8	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.8	10.3	0.0	0.0	0.0
32605	SLV	Max	2.8	4.2	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.4	9.8	0.0	0.0	0.0

32606	SLV	Max	2.7	4.0	26.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.2	9.9	0.0	0.0	0.0
32607	SLV	Max	3.0	3.2	25.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.7	9.3	0.0	0.0	0.0
32608	SLV	Max	3.6	2.6	24.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.6	8.9	0.0	0.0	0.0
32609	SLV	Max	4.7	2.2	26.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.7	9.6	0.0	0.0	0.0
32610	SLV	Max	5.3	2.0	26.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-1.1	10.1	0.0	0.0	0.0
32611	SLV	Max	4.9	2.0	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-1.8	7.5	0.0	0.0	0.0
32612	SLV	Max	4.2	2.0	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-1.8	5.7	0.0	0.0	0.0
32613	SLV	Max	3.6	1.9	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-1.8	9.7	0.0	0.0	0.0
32614	SLV	Max	2.9	1.8	27.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.7	13.2	0.0	0.0	0.0
32615	SLV	Max	2.6	1.7	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-1.6	7.0	0.0	0.0	0.0
32662	SLV	Max	2.2	5.5	10.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.2	2.8	0.0	0.0	0.0
32663	SLV	Max	0.2	5.7	25.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.3	7.3	0.0	0.0	0.0
32664	SLV	Max	0.1	5.6	29.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	9.6	0.0	0.0	0.0
32665	SLV	Max	0.1	5.2	28.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.2	10.8	0.0	0.0	0.0
32666	SLV	Max	0.2	4.7	28.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.2	12.2	0.0	0.0	0.0
32667	SLV	Max	0.3	4.0	27.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.1	13.6	0.0	0.0	0.0
32668	SLV	Max	0.6	3.2	25.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.2	15.1	0.0	0.0	0.0

32669	SLV	Max	0.9	2.6	24.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.3	16.6	0.0	0.0	0.0
32670	SLV	Max	1.4	2.0	23.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.6	18.1	0.0	0.0	0.0
32671	SLV	Max	1.9	1.5	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-1.9	14.5	0.0	0.0	0.0
32672	SLV	Max	1.9	1.2	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-2.3	14.9	0.0	0.0	0.0
32673	SLV	Max	1.4	1.0	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-2.7	18.6	0.0	0.0	0.0
32674	SLV	Max	1.0	0.9	24.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-3.2	17.2	0.0	0.0	0.0
32675	SLV	Max	0.6	1.0	25.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-3.9	15.7	0.0	0.0	0.0
32676	SLV	Max	0.4	1.2	26.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-4.5	14.3	0.0	0.0	0.0
32677	SLV	Max	0.3	1.4	27.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-5.1	13.1	0.0	0.0	0.0
32678	SLV	Max	0.2	1.6	28.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-5.6	12.0	0.0	0.0	0.0
32679	SLV	Max	0.2	1.8	29.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-5.8	11.1	0.0	0.0	0.0
32680	SLV	Max	0.6	1.9	25.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-5.8	9.0	0.0	0.0	0.0
32681	SLV	Max	2.5	1.9	10.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-5.7	3.6	0.0	0.0	0.0
32704	SLV	Max	4.7	-0.2	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.1	-0.7	11.4	0.0	0.0	0.0
32705	SLV	Max	3.2	-0.3	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-0.6	12.2	0.0	0.0	0.0
32706	SLV	Max	2.1	-0.3	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.5	11.8	0.0	0.0	0.0
32707	SLV	Max	1.3	-0.2	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.5	11.6	0.0	0.0	0.0

32708	SLV	Max	0.8	-0.1	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.4	11.6	0.0	0.0	0.0
32709	SLV	Max	0.5	-0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
32710	SLV	Max	0.3	0.1	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	12.3	0.0	0.0	0.0
32711	SLV	Max	0.3	0.2	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	11.7	0.0	0.0	0.0
32712	SLV	Max	0.6	0.3	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
32713	SLV	Max	1.2	0.5	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
32714	SLV	Max	2.0	0.6	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.0	9.4	0.0	0.0	0.0
32715	SLV	Max	3.2	0.8	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0
32716	SLV	Max	4.9	0.9	24.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
32717	SLV	Max	7.3	0.9	26.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.1	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
32718	SLV	Max	0.1	2.8	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
32719	SLV	Max	0.0	2.2	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.5	10.5	0.0	0.0	0.0
32720	SLV	Max	-0.1	1.9	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.8	11.3	0.0	0.0	0.0
32721	SLV	Max	-0.2	1.7	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	12.0	0.0	0.0	0.0
32722	SLV	Max	-0.3	1.5	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.6	12.7	0.0	0.0	0.0
32723	SLV	Max	-0.3	1.4	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.0	13.2	0.0	0.0	0.0
32724	SLV	Max	-0.2	1.4	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.5	13.5	0.0	0.0	0.0
32725	SLV	Max	-0.1	1.5	13.9	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-3.0	12.7	0.0	0.0	0.0
32726	SLV	Max	0.6	2.1	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.0	12.9	0.0	0.0	0.0
32727	SLV	Max	0.6	2.7	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.6	11.5	0.0	0.0	0.0
32728	SLV	Max	0.5	3.4	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.4	10.7	0.0	0.0	0.0
32729	SLV	Max	0.7	4.2	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.2	10.0	0.0	0.0	0.0
32730	SLV	Max	1.2	5.3	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	9.3	0.0	0.0	0.0
32731	SLV	Max	2.2	6.6	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.5	8.8	0.0	0.0	0.0
32732	SLV	Max	3.9	6.6	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-2.1	8.5	0.0	0.0	0.0
32733	SLV	Max	4.1	4.4	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-1.1	7.9	0.0	0.0	0.0
32734	SLV	Max	4.9	3.5	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-1.1	7.4	0.0	0.0	0.0
32735	SLV	Max	6.4	3.3	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-1.8	8.0	0.0	0.0	0.0
32736	SLV	Max	5.3	2.6	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-1.9	6.1	0.0	0.0	0.0
32737	SLV	Max	4.3	2.4	11.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.7	4.6	0.0	0.0	0.0
32738	SLV	Max	3.4	2.2	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.5	7.9	0.0	0.0	0.0
32739	SLV	Max	2.4	2.1	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.4	10.6	0.0	0.0	0.0
32740	SLV	Max	1.6	1.9	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	5.6	0.0	0.0	0.0
32787	SLV	Max	0.6	6.4	8.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-1.5	2.2	0.0	0.0	0.0
32788	SLV	Max	0.1	6.7	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.6	5.8	0.0	0.0	0.0

32789	SLV	Max	0.1	6.5	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.5	7.7	0.0	0.0	0.0
32790	SLV	Max	0.3	5.9	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.4	8.6	0.0	0.0	0.0
32791	SLV	Max	0.5	5.1	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.2	9.7	0.0	0.0	0.0
32792	SLV	Max	0.7	4.2	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.2	10.9	0.0	0.0	0.0
32793	SLV	Max	0.9	3.3	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.2	12.1	0.0	0.0	0.0
32794	SLV	Max	1.2	2.5	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.4	13.4	0.0	0.0	0.0
32795	SLV	Max	1.7	1.9	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-1.6	14.6	0.0	0.0	0.0
32796	SLV	Max	2.3	1.4	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-2.0	11.7	0.0	0.0	0.0
32797	SLV	Max	2.3	1.1	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-2.3	12.0	0.0	0.0	0.0
32798	SLV	Max	1.6	0.9	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-2.8	15.1	0.0	0.0	0.0
32799	SLV	Max	1.1	0.9	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-3.5	13.8	0.0	0.0	0.0
32800	SLV	Max	0.8	0.9	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-4.3	12.6	0.0	0.0	0.0
32801	SLV	Max	0.6	1.2	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-5.1	11.4	0.0	0.0	0.0
32802	SLV	Max	0.4	1.5	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-5.9	10.4	0.0	0.0	0.0
32803	SLV	Max	0.3	1.9	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-6.5	9.5	0.0	0.0	0.0
32804	SLV	Max	0.3	2.2	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-6.9	8.8	0.0	0.0	0.0
32805	SLV	Max	0.1	2.3	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-6.8	7.1	0.0	0.0	0.0

32806	SLV	Max	-0.0	2.3	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-6.5	8.1	0.0	0.0	0.0
32807	SLV	Max	0.1	2.1	24.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-5.8	9.4	0.0	0.0	0.0
32808	SLV	Max	0.1	1.8	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-4.9	8.5	0.0	0.0	0.0
32809	SLV	Max	0.1	1.6	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-4.2	9.1	0.0	0.0	0.0
32810	SLV	Max	0.1	1.4	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.6	9.8	0.0	0.0	0.0
32811	SLV	Max	0.0	1.3	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.1	10.6	0.0	0.0	0.0
32812	SLV	Max	0.0	1.2	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.7	11.6	0.0	0.0	0.0
32813	SLV	Max	-0.0	1.1	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.3	12.5	0.0	0.0	0.0
32814	SLV	Max	-0.0	1.0	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.1	12.7	0.0	0.0	0.0
32815	SLV	Max	-0.0	0.9	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.9	14.2	0.0	0.0	0.0
32816	SLV	Max	-0.0	0.9	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.7	15.6	0.0	0.0	0.0
32817	SLV	Max	-0.0	0.8	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.5	15.1	0.0	0.0	0.0
32818	SLV	Max	0.0	0.7	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	15.0	0.0	0.0	0.0
32819	SLV	Max	0.0	0.6	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.2	14.7	0.0	0.0	0.0
32820	SLV	Max	0.1	0.6	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.1	14.1	0.0	0.0	0.0
32821	SLV	Max	0.2	0.6	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	13.5	0.0	0.0	0.0
32822	SLV	Max	0.4	0.6	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	13.0	0.0	0.0	0.0

32823	SLV	Max	0.7	0.6	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.0	13.2	0.0	0.0	0.0
32824	SLV	Max	1.3	0.6	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	12.2	0.0	0.0	0.0
32825	SLV	Max	1.9	0.6	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.8	11.2	0.0	0.0	0.0
32826	SLV	Max	2.8	0.6	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.7	11.4	0.0	0.0	0.0
32827	SLV	Max	4.1	0.6	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.6	11.0	0.0	0.0	0.0
32828	SLV	Max	5.9	0.7	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-0.6	11.7	0.0	0.0	0.0
32829	SLV	Max	6.5	-0.1	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-0.4	8.9	0.0	0.0	0.0
32830	SLV	Max	4.2	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.4	9.6	0.0	0.0	0.0
32831	SLV	Max	2.6	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.4	9.3	0.0	0.0	0.0
32832	SLV	Max	1.6	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.4	9.2	0.0	0.0	0.0
32833	SLV	Max	0.9	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	9.2	0.0	0.0	0.0
32834	SLV	Max	0.5	0.1	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
32835	SLV	Max	0.3	0.1	11.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	9.9	0.0	0.0	0.0
32836	SLV	Max	0.3	0.1	11.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	9.6	0.0	0.0	0.0
32837	SLV	Max	0.6	0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	8.8	0.0	0.0	0.0
32838	SLV	Max	1.2	0.3	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	8.1	0.0	0.0	0.0
32839	SLV	Max	2.1	0.4	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.2	7.6	0.0	0.0	0.0
32840	SLV	Max	3.5	0.5	17.9	0.0	0.0	0.0

		Min	-1.8	-0.2	7.1	0.0	0.0	0.0
32841	SLV	Max	5.6	0.6	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.1	6.7	0.0	0.0	0.0
32842	SLV	Max	8.8	0.7	22.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-0.1	6.4	0.0	0.0	0.0
32843	SLV	Max	0.2	4.3	24.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
32844	SLV	Max	0.1	3.3	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	11.6	0.0	0.0	0.0
32845	SLV	Max	-0.0	2.7	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	12.5	0.0	0.0	0.0
32846	SLV	Max	-0.1	2.2	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.8	13.3	0.0	0.0	0.0
32847	SLV	Max	-0.2	1.7	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.4	14.1	0.0	0.0	0.0
32848	SLV	Max	-0.3	1.3	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.0	14.7	0.0	0.0	0.0
32849	SLV	Max	-0.2	1.1	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.8	14.9	0.0	0.0	0.0
32850	SLV	Max	-0.1	0.9	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-4.7	14.1	0.0	0.0	0.0
32851	SLV	Max	0.7	1.2	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-4.2	14.5	0.0	0.0	0.0
32852	SLV	Max	0.5	1.6	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.0	13.1	0.0	0.0	0.0
32853	SLV	Max	0.4	2.1	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.3	12.3	0.0	0.0	0.0
32854	SLV	Max	0.5	2.6	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.9	11.6	0.0	0.0	0.0
32855	SLV	Max	0.8	3.3	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.7	11.0	0.0	0.0	0.0
32856	SLV	Max	1.3	4.5	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.8	10.5	0.0	0.0	0.0
32857	SLV	Max	2.9	3.8	22.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.3	10.4	0.0	0.0	0.0

32858	SLV	Max	3.5	3.0	22.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.0	9.7	0.0	0.0	0.0
32859	SLV	Max	4.2	2.4	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-1.0	9.2	0.0	0.0	0.0
32860	SLV	Max	5.4	2.3	23.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-1.3	9.9	0.0	0.0	0.0
32861	SLV	Max	4.2	1.7	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.0	7.5	0.0	0.0	0.0
32862	SLV	Max	3.4	1.6	12.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.9	5.5	0.0	0.0	0.0
32863	SLV	Max	2.7	1.4	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.8	9.3	0.0	0.0	0.0
32864	SLV	Max	1.9	1.2	24.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.6	12.3	0.0	0.0	0.0
32865	SLV	Max	1.4	1.1	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.5	6.4	0.0	0.0	0.0
32912	SLV	Max	0.4	2.9	8.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.7	2.5	0.0	0.0	0.0
32913	SLV	Max	0.2	3.0	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.7	6.6	0.0	0.0	0.0
32914	SLV	Max	0.1	3.2	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	8.6	0.0	0.0	0.0
32915	SLV	Max	0.3	3.1	23.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	9.6	0.0	0.0	0.0
32916	SLV	Max	0.5	2.8	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.8	10.8	0.0	0.0	0.0
32917	SLV	Max	0.7	2.4	22.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	12.0	0.0	0.0	0.0
32918	SLV	Max	0.9	1.9	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	13.3	0.0	0.0	0.0
32919	SLV	Max	1.1	1.5	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.0	14.7	0.0	0.0	0.0
32920	SLV	Max	1.5	1.2	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-1.2	16.0	0.0	0.0	0.0

32921	SLV	Max	2.1	1.0	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-1.4	12.8	0.0	0.0	0.0
32922	SLV	Max	2.1	0.9	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-1.6	13.0	0.0	0.0	0.0
32923	SLV	Max	1.4	0.8	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-1.7	16.4	0.0	0.0	0.0
32924	SLV	Max	1.0	0.7	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.1	15.1	0.0	0.0	0.0
32925	SLV	Max	0.7	0.7	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.5	13.7	0.0	0.0	0.0
32926	SLV	Max	0.6	0.8	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.9	12.4	0.0	0.0	0.0
32927	SLV	Max	0.4	0.9	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.2	11.3	0.0	0.0	0.0
32928	SLV	Max	0.3	1.1	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-3.5	10.3	0.0	0.0	0.0
32929	SLV	Max	0.2	1.1	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.6	9.6	0.0	0.0	0.0
32930	SLV	Max	0.0	1.2	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-3.6	7.7	0.0	0.0	0.0
32931	SLV	Max	0.0	1.2	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.5	8.9	0.0	0.0	0.0
32932	SLV	Max	0.1	1.2	25.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.2	10.2	0.0	0.0	0.0
32933	SLV	Max	0.1	1.1	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.9	9.2	0.0	0.0	0.0
32934	SLV	Max	0.1	1.0	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.5	9.7	0.0	0.0	0.0
32935	SLV	Max	0.1	0.9	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.2	10.4	0.0	0.0	0.0
32936	SLV	Max	0.1	0.8	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.9	11.2	0.0	0.0	0.0
32937	SLV	Max	0.0	0.7	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.6	12.1	0.0	0.0	0.0

32938	SLV	Max	0.0	0.7	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.4	13.1	0.0	0.0	0.0
32939	SLV	Max	-0.0	0.6	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.3	13.3	0.0	0.0	0.0
32940	SLV	Max	0.0	0.6	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.2	14.8	0.0	0.0	0.0
32941	SLV	Max	0.0	0.5	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	16.2	0.0	0.0	0.0
32942	SLV	Max	0.0	0.5	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	15.6	0.0	0.0	0.0
32943	SLV	Max	0.0	0.4	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	15.4	0.0	0.0	0.0
32944	SLV	Max	0.1	0.4	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	15.0	0.0	0.0	0.0
32945	SLV	Max	0.1	0.4	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	14.4	0.0	0.0	0.0
32946	SLV	Max	0.2	0.4	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	13.9	0.0	0.0	0.0
32947	SLV	Max	0.4	0.3	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	13.4	0.0	0.0	0.0
32948	SLV	Max	0.6	0.3	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	13.7	0.0	0.0	0.0
32949	SLV	Max	1.0	0.3	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	12.7	0.0	0.0	0.0
32950	SLV	Max	1.6	0.4	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.5	11.8	0.0	0.0	0.0
32951	SLV	Max	2.4	0.4	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.4	12.1	0.0	0.0	0.0
32952	SLV	Max	3.6	0.5	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.4	11.9	0.0	0.0	0.0
32953	SLV	Max	5.7	0.5	24.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
32954	SLV	Max	6.6	0.1	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.4	9.9	0.0	0.0	0.0
32955	SLV	Max	3.9	0.1	19.3	0.0	0.0	0.0

		Min	-2.1	-0.4	10.6	0.0	0.0	0.0
32956	SLV	Max	2.4	0.1	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.4	10.3	0.0	0.0	0.0
32957	SLV	Max	1.4	0.1	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	10.1	0.0	0.0	0.0
32958	SLV	Max	0.9	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	10.1	0.0	0.0	0.0
32959	SLV	Max	0.5	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
32960	SLV	Max	0.3	0.1	12.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	10.9	0.0	0.0	0.0
32961	SLV	Max	0.4	0.1	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
32962	SLV	Max	0.6	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	9.6	0.0	0.0	0.0
32963	SLV	Max	1.1	0.3	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	8.9	0.0	0.0	0.0
32964	SLV	Max	1.9	0.4	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	8.3	0.0	0.0	0.0
32965	SLV	Max	3.1	0.6	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.3	7.8	0.0	0.0	0.0
32966	SLV	Max	5.1	0.7	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.3	7.4	0.0	0.0	0.0
32967	SLV	Max	8.5	0.7	25.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-0.3	7.0	0.0	0.0	0.0
32968	SLV	Max	0.3	0.9	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-5.0	14.5	0.0	0.0	0.0
32969	SLV	Max	0.4	1.2	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.3	13.4	0.0	0.0	0.0
32970	SLV	Max	0.3	1.4	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	12.8	0.0	0.0	0.0
32971	SLV	Max	0.3	1.7	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.7	12.2	0.0	0.0	0.0
32972	SLV	Max	0.6	2.1	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.4	11.8	0.0	0.0	0.0

32973	SLV	Max	0.9	2.5	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.3	11.5	0.0	0.0	0.0
32974	SLV	Max	2.3	2.6	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.9	11.7	0.0	0.0	0.0
32975	SLV	Max	3.0	2.0	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.8	11.0	0.0	0.0	0.0
32976	SLV	Max	3.5	1.7	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.8	10.4	0.0	0.0	0.0
32977	SLV	Max	4.5	1.6	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.9	11.1	0.0	0.0	0.0
32978	SLV	Max	3.7	1.2	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.5	8.2	0.0	0.0	0.0
32979	SLV	Max	2.9	1.1	11.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.5	5.9	0.0	0.0	0.0
32980	SLV	Max	2.2	0.9	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.4	9.6	0.0	0.0	0.0
32981	SLV	Max	1.6	0.8	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
32982	SLV	Max	1.3	0.7	11.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	6.3	0.0	0.0	0.0
33029	SLV	Max	0.2	1.3	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
33030	SLV	Max	0.1	1.4	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	6.8	0.0	0.0	0.0
33031	SLV	Max	0.0	1.5	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	8.9	0.0	0.0	0.0
33032	SLV	Max	0.3	1.5	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	9.8	0.0	0.0	0.0
33033	SLV	Max	0.4	1.4	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	10.9	0.0	0.0	0.0
33034	SLV	Max	0.6	1.3	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	12.0	0.0	0.0	0.0
33035	SLV	Max	0.7	1.1	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	13.2	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

33036	SLV	Max	1.0	0.9	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.7	14.5	0.0	0.0	0.0
33037	SLV	Max	1.3	0.7	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.9	15.8	0.0	0.0	0.0
33038	SLV	Max	1.8	0.6	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-1.0	12.2	0.0	0.0	0.0
33039	SLV	Max	1.8	0.6	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-1.0	12.3	0.0	0.0	0.0
33040	SLV	Max	1.2	0.6	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.1	15.9	0.0	0.0	0.0
33041	SLV	Max	0.9	0.6	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.2	14.6	0.0	0.0	0.0
33042	SLV	Max	0.6	0.6	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.4	13.4	0.0	0.0	0.0
33043	SLV	Max	0.5	0.6	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.6	12.2	0.0	0.0	0.0
33044	SLV	Max	0.4	0.6	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.7	11.1	0.0	0.0	0.0
33045	SLV	Max	0.3	0.6	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.9	10.2	0.0	0.0	0.0
33046	SLV	Max	0.1	0.6	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.9	9.5	0.0	0.0	0.0
33047	SLV	Max	0.0	0.6	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.9	7.7	0.0	0.0	0.0
33048	SLV	Max	0.0	0.6	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.9	8.8	0.0	0.0	0.0
33049	SLV	Max	0.1	0.6	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.8	10.2	0.0	0.0	0.0
33050	SLV	Max	0.1	0.6	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.6	9.0	0.0	0.0	0.0
33051	SLV	Max	0.1	0.6	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.5	9.4	0.0	0.0	0.0
33052	SLV	Max	0.1	0.5	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.3	10.0	0.0	0.0	0.0

33053	SLV	Max	0.1	0.5	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.2	10.7	0.0	0.0	0.0
33054	SLV	Max	0.1	0.5	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	11.5	0.0	0.0	0.0
33055	SLV	Max	0.0	0.4	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	12.3	0.0	0.0	0.0
33056	SLV	Max	0.0	0.4	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.8	12.4	0.0	0.0	0.0
33057	SLV	Max	0.0	0.3	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.7	13.8	0.0	0.0	0.0
33058	SLV	Max	0.0	0.3	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.7	14.9	0.0	0.0	0.0
33059	SLV	Max	0.0	0.3	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	14.3	0.0	0.0	0.0
33060	SLV	Max	0.1	0.3	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	14.2	0.0	0.0	0.0
33061	SLV	Max	0.1	0.3	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	13.7	0.0	0.0	0.0
33062	SLV	Max	0.1	0.2	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	13.2	0.0	0.0	0.0
33063	SLV	Max	0.2	0.2	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	12.8	0.0	0.0	0.0
33064	SLV	Max	0.4	0.2	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	12.4	0.0	0.0	0.0
33065	SLV	Max	0.6	0.2	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
33066	SLV	Max	0.9	0.3	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
33067	SLV	Max	1.3	0.3	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	11.2	0.0	0.0	0.0
33068	SLV	Max	2.1	0.3	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	11.7	0.0	0.0	0.0
33069	SLV	Max	3.3	0.3	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0
33070	SLV	Max	5.5	0.3	24.6	0.0	0.0	0.0

		Min	-2.1	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
33071	SLV	Max	6.5	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.4	10.0	0.0	0.0	0.0
33072	SLV	Max	3.7	0.2	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	10.7	0.0	0.0	0.0
33073	SLV	Max	2.2	0.2	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.4	10.3	0.0	0.0	0.0
33074	SLV	Max	1.3	0.2	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	10.1	0.0	0.0	0.0
33075	SLV	Max	0.8	0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
33076	SLV	Max	0.5	0.1	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
33077	SLV	Max	0.3	0.1	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	11.0	0.0	0.0	0.0
33078	SLV	Max	0.4	0.1	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.4	0.0	0.0	0.0
33079	SLV	Max	0.6	0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
33080	SLV	Max	1.0	0.3	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	8.8	0.0	0.0	0.0
33081	SLV	Max	1.7	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	8.2	0.0	0.0	0.0
33082	SLV	Max	2.9	0.6	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.4	7.7	0.0	0.0	0.0
33083	SLV	Max	4.8	0.7	23.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	7.4	0.0	0.0	0.0
33084	SLV	Max	8.2	0.8	26.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.5	7.0	0.0	0.0	0.0
33085	SLV	Max	0.4	5.7	24.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.1	11.7	0.0	0.0	0.0
33086	SLV	Max	0.2	4.1	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.1	11.2	0.0	0.0	0.0
33087	SLV	Max	0.2	2.9	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.3	12.1	0.0	0.0	0.0

33088	SLV	Max	0.2	2.3	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.9	12.9	0.0	0.0	0.0
33089	SLV	Max	0.2	1.7	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.5	13.7	0.0	0.0	0.0
33090	SLV	Max	0.3	1.3	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.2	14.3	0.0	0.0	0.0
33091	SLV	Max	0.4	1.0	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-4.1	14.4	0.0	0.0	0.0
33092	SLV	Max	0.4	1.0	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-5.5	13.7	0.0	0.0	0.0
33093	SLV	Max	0.0	1.2	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-5.0	14.4	0.0	0.0	0.0
33094	SLV	Max	0.2	1.2	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.4	13.4	0.0	0.0	0.0
33095	SLV	Max	0.2	1.3	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.4	13.3	0.0	0.0	0.0
33096	SLV	Max	0.3	1.4	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.8	12.9	0.0	0.0	0.0
33097	SLV	Max	0.5	1.5	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	12.7	0.0	0.0	0.0
33098	SLV	Max	1.1	1.6	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	12.6	0.0	0.0	0.0
33099	SLV	Max	2.2	1.7	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.8	13.0	0.0	0.0	0.0
33100	SLV	Max	2.5	1.3	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.7	12.3	0.0	0.0	0.0
33101	SLV	Max	3.0	1.2	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.7	11.5	0.0	0.0	0.0
33102	SLV	Max	4.0	1.1	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.6	11.9	0.0	0.0	0.0
33103	SLV	Max	3.4	0.8	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.3	8.3	0.0	0.0	0.0
33104	SLV	Max	2.6	0.7	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.2	5.9	0.0	0.0	0.0

33105	SLV	Max	2.0	0.7	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.2	9.6	0.0	0.0	0.0
33106	SLV	Max	1.4	0.6	22.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	12.1	0.0	0.0	0.0
33107	SLV	Max	1.1	0.5	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	6.1	0.0	0.0	0.0
33154	SLV	Max	0.1	0.6	7.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	2.9	0.0	0.0	0.0
33155	SLV	Max	0.1	0.6	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	7.3	0.0	0.0	0.0
33156	SLV	Max	0.0	0.6	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0
33157	SLV	Max	0.2	0.7	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	10.2	0.0	0.0	0.0
33158	SLV	Max	0.3	0.7	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	11.1	0.0	0.0	0.0
33159	SLV	Max	0.5	0.7	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	12.1	0.0	0.0	0.0
33160	SLV	Max	0.6	0.6	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.5	13.1	0.0	0.0	0.0
33161	SLV	Max	0.8	0.5	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.5	14.3	0.0	0.0	0.0
33162	SLV	Max	1.1	0.4	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.6	14.9	0.0	0.0	0.0
33163	SLV	Max	1.5	0.4	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.2	-0.7	11.5	0.0	0.0	0.0
33164	SLV	Max	1.5	0.5	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.2	-0.6	11.4	0.0	0.0	0.0
33165	SLV	Max	1.0	0.5	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.7	14.9	0.0	0.0	0.0
33166	SLV	Max	0.7	0.4	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.7	14.1	0.0	0.0	0.0
33167	SLV	Max	0.5	0.4	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.8	13.0	0.0	0.0	0.0

33168	SLV	Max	0.4	0.4	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.9	11.9	0.0	0.0	0.0
33169	SLV	Max	0.3	0.4	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.9	11.0	0.0	0.0	0.0
33170	SLV	Max	0.2	0.4	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	10.3	0.0	0.0	0.0
33171	SLV	Max	0.1	0.4	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	9.7	0.0	0.0	0.0
33172	SLV	Max	0.0	0.4	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.0	7.9	0.0	0.0	0.0
33173	SLV	Max	0.0	0.4	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.0	9.1	0.0	0.0	0.0
33174	SLV	Max	0.1	0.4	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	10.4	0.0	0.0	0.0
33175	SLV	Max	0.1	0.4	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	9.2	0.0	0.0	0.0
33176	SLV	Max	0.1	0.4	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	9.5	0.0	0.0	0.0
33177	SLV	Max	0.1	0.3	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.8	9.9	0.0	0.0	0.0
33178	SLV	Max	0.1	0.3	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.7	10.5	0.0	0.0	0.0
33179	SLV	Max	0.1	0.3	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.6	11.1	0.0	0.0	0.0
33180	SLV	Max	0.0	0.3	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	11.8	0.0	0.0	0.0
33181	SLV	Max	0.0	0.3	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	11.8	0.0	0.0	0.0
33182	SLV	Max	0.0	0.2	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	13.0	0.0	0.0	0.0
33183	SLV	Max	0.0	0.2	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	13.9	0.0	0.0	0.0
33184	SLV	Max	0.0	0.2	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	13.3	0.0	0.0	0.0
33185	SLV	Max	0.1	0.2	15.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.2	-0.4	13.0	0.0	0.0	0.0
33186	SLV	Max	0.1	0.2	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.6	0.0	0.0	0.0
33187	SLV	Max	0.1	0.2	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.2	0.0	0.0	0.0
33188	SLV	Max	0.2	0.2	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
33189	SLV	Max	0.3	0.2	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	11.7	0.0	0.0	0.0
33190	SLV	Max	0.5	0.2	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
33191	SLV	Max	0.8	0.2	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
33192	SLV	Max	1.2	0.2	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
33193	SLV	Max	2.0	0.3	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	11.3	0.0	0.0	0.0
33194	SLV	Max	3.2	0.3	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	11.4	0.0	0.0	0.0
33195	SLV	Max	5.4	0.2	24.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
33196	SLV	Max	6.3	0.3	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.3	10.1	0.0	0.0	0.0
33197	SLV	Max	3.5	0.3	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.4	10.8	0.0	0.0	0.0
33198	SLV	Max	2.0	0.2	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	10.4	0.0	0.0	0.0
33199	SLV	Max	1.2	0.2	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	10.1	0.0	0.0	0.0
33200	SLV	Max	0.7	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
33201	SLV	Max	0.5	0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
33202	SLV	Max	0.3	0.1	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	11.1	0.0	0.0	0.0

33203	SLV	Max	0.4	0.2	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.3	0.0	0.0	0.0
33204	SLV	Max	0.6	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0
33205	SLV	Max	0.9	0.4	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	8.7	0.0	0.0	0.0
33206	SLV	Max	1.6	0.5	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	8.1	0.0	0.0	0.0
33207	SLV	Max	2.7	0.6	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	7.7	0.0	0.0	0.0
33208	SLV	Max	4.5	0.7	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.5	7.4	0.0	0.0	0.0
33209	SLV	Max	7.8	0.8	26.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.6	7.0	0.0	0.0	0.0
33210	SLV	Max	0.4	5.8	24.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.5	11.3	0.0	0.0	0.0
33211	SLV	Max	0.4	4.7	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.4	10.8	0.0	0.0	0.0
33212	SLV	Max	0.3	3.8	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-2.5	11.6	0.0	0.0	0.0
33213	SLV	Max	0.2	3.1	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.7	12.5	0.0	0.0	0.0
33214	SLV	Max	0.3	2.7	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-3.0	13.2	0.0	0.0	0.0
33215	SLV	Max	0.4	2.4	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.5	13.8	0.0	0.0	0.0
33216	SLV	Max	0.4	2.3	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-4.2	14.0	0.0	0.0	0.0
33217	SLV	Max	0.4	2.3	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-5.1	13.3	0.0	0.0	0.0
33218	SLV	Max	0.1	1.9	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-4.6	14.2	0.0	0.0	0.0
33219	SLV	Max	0.1	1.6	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.4	13.4	0.0	0.0	0.0

33220	SLV	Max	0.1	1.3	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.4	13.4	0.0	0.0	0.0
33221	SLV	Max	0.2	1.2	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.8	13.4	0.0	0.0	0.0
33222	SLV	Max	0.5	1.2	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	13.5	0.0	0.0	0.0
33223	SLV	Max	1.0	1.4	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.0	13.5	0.0	0.0	0.0
33224	SLV	Max	1.8	0.9	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.8	13.8	0.0	0.0	0.0
33225	SLV	Max	2.1	1.0	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.7	12.8	0.0	0.0	0.0
33226	SLV	Max	2.6	0.9	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.6	11.8	0.0	0.0	0.0
33227	SLV	Max	3.6	0.8	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.5	12.2	0.0	0.0	0.0
33228	SLV	Max	3.2	0.7	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.2	8.4	0.0	0.0	0.0
33229	SLV	Max	2.5	0.6	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.2	6.0	0.0	0.0	0.0
33230	SLV	Max	1.8	0.5	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.1	9.6	0.0	0.0	0.0
33231	SLV	Max	1.3	0.5	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.1	12.1	0.0	0.0	0.0
33232	SLV	Max	1.1	0.5	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	6.1	0.0	0.0	0.0
33279	SLV	Max	0.1	0.3	6.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	3.2	0.0	0.0	0.0
33280	SLV	Max	0.0	0.3	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	8.1	0.0	0.0	0.0
33281	SLV	Max	0.0	0.3	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
33282	SLV	Max	0.2	0.3	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.7	0.0	0.0	0.0

33283	SLV	Max	0.3	0.3	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
33284	SLV	Max	0.4	0.3	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
33285	SLV	Max	0.5	0.3	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	13.1	0.0	0.0	0.0
33286	SLV	Max	0.7	0.3	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	13.5	0.0	0.0	0.0
33287	SLV	Max	0.9	0.3	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.4	13.9	0.0	0.0	0.0
33288	SLV	Max	1.3	0.3	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-0.4	10.6	0.0	0.0	0.0
33289	SLV	Max	1.3	0.3	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-0.4	10.6	0.0	0.0	0.0
33290	SLV	Max	0.9	0.4	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.4	13.7	0.0	0.0	0.0
33291	SLV	Max	0.6	0.3	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	13.3	0.0	0.0	0.0
33292	SLV	Max	0.5	0.3	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.5	12.7	0.0	0.0	0.0
33293	SLV	Max	0.3	0.3	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	11.8	0.0	0.0	0.0
33294	SLV	Max	0.3	0.3	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	11.0	0.0	0.0	0.0
33295	SLV	Max	0.2	0.3	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	10.4	0.0	0.0	0.0
33296	SLV	Max	0.1	0.3	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	10.0	0.0	0.0	0.0
33297	SLV	Max	0.1	0.2	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	8.2	0.0	0.0	0.0
33298	SLV	Max	0.0	0.2	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	9.5	0.0	0.0	0.0
33299	SLV	Max	0.1	0.2	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	10.9	0.0	0.0	0.0
33300	SLV	Max	0.1	0.2	15.9	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.2	-0.5	9.6	0.0	0.0	0.0
33301	SLV	Max	0.1	0.2	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	9.8	0.0	0.0	0.0
33302	SLV	Max	0.1	0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	10.2	0.0	0.0	0.0
33303	SLV	Max	0.1	0.2	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	10.6	0.0	0.0	0.0
33304	SLV	Max	0.1	0.2	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.1	0.0	0.0	0.0
33305	SLV	Max	0.1	0.2	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.6	0.0	0.0	0.0
33306	SLV	Max	0.1	0.2	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.6	0.0	0.0	0.0
33307	SLV	Max	0.1	0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	12.6	0.0	0.0	0.0
33308	SLV	Max	0.1	0.2	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	13.4	0.0	0.0	0.0
33309	SLV	Max	0.1	0.2	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.6	0.0	0.0	0.0
33310	SLV	Max	0.1	0.2	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
33311	SLV	Max	0.1	0.2	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
33312	SLV	Max	0.2	0.2	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0
33313	SLV	Max	0.2	0.2	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.4	0.0	0.0	0.0
33314	SLV	Max	0.4	0.2	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.2	0.0	0.0	0.0
33315	SLV	Max	0.5	0.2	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.6	0.0	0.0	0.0
33316	SLV	Max	0.8	0.2	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
33317	SLV	Max	1.2	0.3	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	10.5	0.0	0.0	0.0

33318	SLV	Max	1.9	0.3	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	11.1	0.0	0.0	0.0
33319	SLV	Max	3.1	0.3	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.4	11.3	0.0	0.0	0.0
33320	SLV	Max	5.3	0.3	25.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
33321	SLV	Max	6.1	0.3	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.3	10.2	0.0	0.0	0.0
33322	SLV	Max	3.4	0.3	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	10.9	0.0	0.0	0.0
33323	SLV	Max	1.9	0.3	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	10.5	0.0	0.0	0.0
33324	SLV	Max	1.1	0.2	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	10.3	0.0	0.0	0.0
33325	SLV	Max	0.7	0.2	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.3	0.0	0.0	0.0
33326	SLV	Max	0.4	0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
33327	SLV	Max	0.3	0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
33328	SLV	Max	0.4	0.2	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
33329	SLV	Max	0.6	0.3	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0
33330	SLV	Max	0.9	0.4	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	8.7	0.0	0.0	0.0
33331	SLV	Max	1.5	0.5	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	8.1	0.0	0.0	0.0
33332	SLV	Max	2.5	0.6	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	7.7	0.0	0.0	0.0
33333	SLV	Max	4.2	0.7	24.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	7.3	0.0	0.0	0.0
33334	SLV	Max	7.3	0.8	27.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.6	7.0	0.0	0.0	0.0

33335	SLV	Max	0.3	6.7	24.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-4.2	10.9	0.0	0.0	0.0
33336	SLV	Max	0.3	5.9	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-4.1	10.4	0.0	0.0	0.0
33337	SLV	Max	0.3	5.3	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-4.1	11.2	0.0	0.0	0.0
33338	SLV	Max	0.3	4.8	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-4.2	12.0	0.0	0.0	0.0
33339	SLV	Max	0.3	4.5	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-4.4	12.7	0.0	0.0	0.0
33340	SLV	Max	0.4	4.2	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-4.7	13.3	0.0	0.0	0.0
33341	SLV	Max	0.4	4.0	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-5.1	13.6	0.0	0.0	0.0
33342	SLV	Max	0.4	4.0	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-5.7	13.0	0.0	0.0	0.0
33343	SLV	Max	0.2	2.9	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-4.7	14.1	0.0	0.0	0.0
33344	SLV	Max	0.1	2.0	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.3	13.4	0.0	0.0	0.0
33345	SLV	Max	0.1	1.5	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.4	13.4	0.0	0.0	0.0
33346	SLV	Max	0.2	1.2	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.7	13.5	0.0	0.0	0.0
33347	SLV	Max	0.5	1.1	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	13.7	0.0	0.0	0.0
33348	SLV	Max	0.9	1.0	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.1	13.8	0.0	0.0	0.0
33349	SLV	Max	1.5	1.0	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.8	14.1	0.0	0.0	0.0
33350	SLV	Max	1.9	0.8	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.7	13.0	0.0	0.0	0.0
33351	SLV	Max	2.3	0.8	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.7	12.0	0.0	0.0	0.0

33352	SLV	Max	3.3	0.8	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.6	12.3	0.0	0.0	0.0
33353	SLV	Max	3.0	0.6	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.3	8.5	0.0	0.0	0.0
33354	SLV	Max	2.3	0.6	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.3	6.0	0.0	0.0	0.0
33355	SLV	Max	1.7	0.5	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.2	9.6	0.0	0.0	0.0
33356	SLV	Max	1.2	0.5	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	12.1	0.0	0.0	0.0
33357	SLV	Max	1.0	0.4	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	6.1	0.0	0.0	0.0
33404	SLV	Max	0.0	0.1	6.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	3.6	0.0	0.0	0.0
33405	SLV	Max	0.0	0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	9.0	0.0	0.0	0.0
33406	SLV	Max	0.1	0.1	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
33407	SLV	Max	0.1	0.1	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	11.5	0.0	0.0	0.0
33408	SLV	Max	0.2	0.1	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	12.0	0.0	0.0	0.0
33409	SLV	Max	0.3	0.2	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	12.2	0.0	0.0	0.0
33410	SLV	Max	0.5	0.2	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
33411	SLV	Max	0.6	0.2	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.3	12.6	0.0	0.0	0.0
33412	SLV	Max	0.8	0.2	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.3	12.9	0.0	0.0	0.0
33413	SLV	Max	1.1	0.2	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-0.3	9.8	0.0	0.0	0.0
33414	SLV	Max	1.1	0.3	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-0.3	9.7	0.0	0.0	0.0
33415	SLV	Max	0.8	0.3	20.6	0.0	0.0	0.0

		Min	-2.9	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
33416	SLV	Max	0.6	0.3	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
33417	SLV	Max	0.4	0.3	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
33418	SLV	Max	0.3	0.3	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	11.7	0.0	0.0	0.0
33419	SLV	Max	0.2	0.2	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	11.2	0.0	0.0	0.0
33420	SLV	Max	0.2	0.2	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	10.8	0.0	0.0	0.0
33421	SLV	Max	0.1	0.2	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	10.4	0.0	0.0	0.0
33422	SLV	Max	0.1	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	8.7	0.0	0.0	0.0
33423	SLV	Max	0.1	0.2	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.2	0.0	0.0	0.0
33424	SLV	Max	0.1	0.2	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	11.7	0.0	0.0	0.0
33425	SLV	Max	0.1	0.2	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	10.3	0.0	0.0	0.0
33426	SLV	Max	0.1	0.2	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	10.5	0.0	0.0	0.0
33427	SLV	Max	0.1	0.2	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.8	0.0	0.0	0.0
33428	SLV	Max	0.1	0.2	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.1	0.0	0.0	0.0
33429	SLV	Max	0.1	0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
33430	SLV	Max	0.1	0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
33431	SLV	Max	0.1	0.2	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
33432	SLV	Max	0.1	0.2	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.6	0.0	0.0	0.0

33433	SLV	Max	0.1	0.2	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	13.2	0.0	0.0	0.0
33434	SLV	Max	0.1	0.2	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
33435	SLV	Max	0.1	0.2	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
33436	SLV	Max	0.1	0.2	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.7	0.0	0.0	0.0
33437	SLV	Max	0.2	0.2	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.4	0.0	0.0	0.0
33438	SLV	Max	0.3	0.2	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.2	0.0	0.0	0.0
33439	SLV	Max	0.4	0.3	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	11.0	0.0	0.0	0.0
33440	SLV	Max	0.6	0.3	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
33441	SLV	Max	0.9	0.3	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	10.9	0.0	0.0	0.0
33442	SLV	Max	1.3	0.3	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	10.4	0.0	0.0	0.0
33443	SLV	Max	2.0	0.3	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.4	11.1	0.0	0.0	0.0
33444	SLV	Max	3.1	0.3	22.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	11.3	0.0	0.0	0.0
33445	SLV	Max	5.1	0.3	25.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.4	12.6	0.0	0.0	0.0
33446	SLV	Max	5.8	0.4	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.4	10.2	0.0	0.0	0.0
33447	SLV	Max	3.3	0.4	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	11.0	0.0	0.0	0.0
33448	SLV	Max	1.9	0.4	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	10.7	0.0	0.0	0.0
33449	SLV	Max	1.1	0.3	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	10.5	0.0	0.0	0.0

33450	SLV	Max	0.7	0.3	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	10.6	0.0	0.0	0.0
33451	SLV	Max	0.4	0.2	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
33452	SLV	Max	0.3	0.2	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
33453	SLV	Max	0.4	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
33454	SLV	Max	0.6	0.3	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	9.3	0.0	0.0	0.0
33455	SLV	Max	0.9	0.4	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	8.6	0.0	0.0	0.0
33456	SLV	Max	1.4	0.5	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	8.1	0.0	0.0	0.0
33457	SLV	Max	2.3	0.6	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	7.6	0.0	0.0	0.0
33458	SLV	Max	4.0	0.7	25.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	7.3	0.0	0.0	0.0
33459	SLV	Max	6.9	0.8	28.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.6	6.9	0.0	0.0	0.0
33460	SLV	Max	0.3	3.4	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-4.7	13.9	0.0	0.0	0.0
33461	SLV	Max	0.2	2.3	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.3	13.1	0.0	0.0	0.0
33462	SLV	Max	0.2	1.6	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	13.2	0.0	0.0	0.0
33463	SLV	Max	0.3	1.3	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.8	13.3	0.0	0.0	0.0
33464	SLV	Max	0.5	1.2	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.4	13.4	0.0	0.0	0.0
33465	SLV	Max	1.2	1.2	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.3	13.6	0.0	0.0	0.0
33466	SLV	Max	1.6	1.1	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.0	13.8	0.0	0.0	0.0

33467	SLV	Max	1.7	1.0	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.9	12.7	0.0	0.0	0.0
33468	SLV	Max	2.1	0.9	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.9	11.7	0.0	0.0	0.0
33469	SLV	Max	3.1	0.9	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-0.9	11.9	0.0	0.0	0.0
33470	SLV	Max	2.8	0.7	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.5	8.2	0.0	0.0	0.0
33471	SLV	Max	2.2	0.7	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.5	5.8	0.0	0.0	0.0
33472	SLV	Max	1.7	0.6	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.4	9.4	0.0	0.0	0.0
33473	SLV	Max	1.2	0.5	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
33474	SLV	Max	1.0	0.5	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	6.0	0.0	0.0	0.0
33521	SLV	Max	0.0	0.1	6.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	4.1	0.0	0.0	0.0
33522	SLV	Max	0.0	0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	10.1	0.0	0.0	0.0
33523	SLV	Max	0.1	0.1	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.1	0.0	0.0	0.0
33524	SLV	Max	0.1	0.1	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	11.9	0.0	0.0	0.0
33525	SLV	Max	0.2	0.1	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	11.8	0.0	0.0	0.0
33526	SLV	Max	0.3	0.1	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	11.7	0.0	0.0	0.0
33527	SLV	Max	0.4	0.1	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.2	11.7	0.0	0.0	0.0
33528	SLV	Max	0.6	0.2	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
33529	SLV	Max	0.8	0.2	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
33530	SLV	Max	1.1	0.2	16.5	0.0	0.0	0.0

		Min	-5.1	-0.3	9.0	0.0	0.0	0.0
33531	SLV	Max	1.1	0.2	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.1	-0.2	8.9	0.0	0.0	0.0
33532	SLV	Max	0.8	0.2	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.2	11.7	0.0	0.0	0.0
33533	SLV	Max	0.5	0.2	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
33534	SLV	Max	0.4	0.2	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.2	11.2	0.0	0.0	0.0
33535	SLV	Max	0.3	0.2	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
33536	SLV	Max	0.2	0.2	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
33537	SLV	Max	0.2	0.2	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	11.2	0.0	0.0	0.0
33538	SLV	Max	0.1	0.2	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
33539	SLV	Max	0.1	0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	9.4	0.0	0.0	0.0
33540	SLV	Max	0.1	0.2	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.0	0.0	0.0	0.0
33541	SLV	Max	0.1	0.2	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
33542	SLV	Max	0.1	0.2	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.1	0.0	0.0	0.0
33543	SLV	Max	0.1	0.2	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.3	0.0	0.0	0.0
33544	SLV	Max	0.1	0.2	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0
33545	SLV	Max	0.1	0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
33546	SLV	Max	0.1	0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
33547	SLV	Max	0.1	0.2	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0

33548	SLV	Max	0.1	0.2	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.4	0.0	0.0	0.0
33549	SLV	Max	0.1	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.9	0.0	0.0	0.0
33550	SLV	Max	0.1	0.2	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	13.3	0.0	0.0	0.0
33551	SLV	Max	0.1	0.2	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
33552	SLV	Max	0.1	0.3	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
33553	SLV	Max	0.1	0.3	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
33554	SLV	Max	0.2	0.3	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
33555	SLV	Max	0.3	0.3	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	11.3	0.0	0.0	0.0
33556	SLV	Max	0.4	0.4	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.1	0.0	0.0	0.0
33557	SLV	Max	0.6	0.4	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.6	0.0	0.0	0.0
33558	SLV	Max	1.0	0.4	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	11.0	0.0	0.0	0.0
33559	SLV	Max	1.4	0.4	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	10.5	0.0	0.0	0.0
33560	SLV	Max	2.1	0.4	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	11.1	0.0	0.0	0.0
33561	SLV	Max	3.1	0.4	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.5	11.3	0.0	0.0	0.0
33562	SLV	Max	5.0	0.4	26.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.6	12.6	0.0	0.0	0.0
33563	SLV	Max	5.5	0.6	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.5	10.3	0.0	0.0	0.0
33564	SLV	Max	3.1	0.6	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	11.2	0.0	0.0	0.0

33565	SLV	Max	1.8	0.5	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	11.0	0.0	0.0	0.0
33566	SLV	Max	1.0	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	10.9	0.0	0.0	0.0
33567	SLV	Max	0.6	0.4	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	10.7	0.0	0.0	0.0
33568	SLV	Max	0.4	0.4	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.5	0.0	0.0	0.0
33569	SLV	Max	0.4	0.4	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.3	0.0	0.0	0.0
33570	SLV	Max	0.4	0.4	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.0	0.0	0.0	0.0
33571	SLV	Max	0.6	0.4	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	9.4	0.0	0.0	0.0
33572	SLV	Max	0.8	0.5	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	8.7	0.0	0.0	0.0
33573	SLV	Max	1.4	0.5	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	8.0	0.0	0.0	0.0
33574	SLV	Max	2.3	0.6	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	7.5	0.0	0.0	0.0
33575	SLV	Max	3.9	0.7	25.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	7.1	0.0	0.0	0.0
33576	SLV	Max	6.6	0.8	29.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.5	6.6	0.0	0.0	0.0
33577	SLV	Max	0.2	6.5	25.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-4.3	10.3	0.0	0.0	0.0
33578	SLV	Max	0.2	5.7	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-4.1	9.8	0.0	0.0	0.0
33579	SLV	Max	0.2	5.2	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-4.1	10.6	0.0	0.0	0.0
33580	SLV	Max	0.3	4.8	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-4.2	11.3	0.0	0.0	0.0
33581	SLV	Max	0.3	4.5	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-4.3	12.0	0.0	0.0	0.0

33582	SLV	Max	0.4	4.3	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-4.5	12.6	0.0	0.0	0.0
33583	SLV	Max	0.5	4.2	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-4.8	13.0	0.0	0.0	0.0
33584	SLV	Max	0.5	4.2	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-5.3	12.5	0.0	0.0	0.0
33585	SLV	Max	0.5	3.2	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-4.4	13.7	0.0	0.0	0.0
33586	SLV	Max	0.3	2.2	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.2	12.9	0.0	0.0	0.0
33587	SLV	Max	0.3	1.7	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.4	12.8	0.0	0.0	0.0
33588	SLV	Max	0.3	1.5	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.8	12.8	0.0	0.0	0.0
33589	SLV	Max	0.5	1.5	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.6	12.8	0.0	0.0	0.0
33590	SLV	Max	1.0	1.9	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.5	12.8	0.0	0.0	0.0
33591	SLV	Max	1.5	1.4	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.3	13.3	0.0	0.0	0.0
33592	SLV	Max	1.7	1.4	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-1.2	12.3	0.0	0.0	0.0
33593	SLV	Max	2.1	1.3	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-1.2	11.3	0.0	0.0	0.0
33594	SLV	Max	2.9	1.3	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-1.3	11.5	0.0	0.0	0.0
33595	SLV	Max	2.6	1.0	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.9	7.9	0.0	0.0	0.0
33596	SLV	Max	2.1	0.9	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.8	5.7	0.0	0.0	0.0
33597	SLV	Max	1.7	0.8	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.7	9.1	0.0	0.0	0.0
33598	SLV	Max	1.3	0.8	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.6	11.6	0.0	0.0	0.0
33599	SLV	Max	1.1	0.7	11.8	0.0	0.0	0.0

		Min	-1.0	-0.6	5.9	0.0	0.0	0.0
33646	SLV	Max	0.1	0.2	6.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	4.4	0.0	0.0	0.0
33647	SLV	Max	0.1	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
33648	SLV	Max	0.1	0.1	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	12.2	0.0	0.0	0.0
33649	SLV	Max	0.2	0.1	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
33650	SLV	Max	0.2	0.1	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0
33651	SLV	Max	0.3	0.1	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	11.4	0.0	0.0	0.0
33652	SLV	Max	0.4	0.1	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.3	11.2	0.0	0.0	0.0
33653	SLV	Max	0.6	0.2	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
33654	SLV	Max	0.8	0.2	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
33655	SLV	Max	1.1	0.2	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.4	-0.2	8.3	0.0	0.0	0.0
33656	SLV	Max	1.1	0.2	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.4	-0.3	8.2	0.0	0.0	0.0
33657	SLV	Max	0.8	0.2	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-0.3	10.8	0.0	0.0	0.0
33658	SLV	Max	0.6	0.2	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
33659	SLV	Max	0.4	0.2	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
33660	SLV	Max	0.3	0.3	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
33661	SLV	Max	0.2	0.3	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0
33662	SLV	Max	0.2	0.3	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	11.0	0.0	0.0	0.0

33663	SLV	Max	0.2	0.3	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	11.3	0.0	0.0	0.0
33664	SLV	Max	0.1	0.3	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	9.8	0.0	0.0	0.0
33665	SLV	Max	0.1	0.3	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
33666	SLV	Max	0.1	0.3	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	13.8	0.0	0.0	0.0
33667	SLV	Max	0.1	0.3	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	12.1	0.0	0.0	0.0
33668	SLV	Max	0.1	0.3	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	12.3	0.0	0.0	0.0
33669	SLV	Max	0.1	0.3	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	12.5	0.0	0.0	0.0
33670	SLV	Max	0.1	0.3	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	12.8	0.0	0.0	0.0
33671	SLV	Max	0.1	0.3	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	13.1	0.0	0.0	0.0
33672	SLV	Max	0.1	0.4	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	13.4	0.0	0.0	0.0
33673	SLV	Max	0.1	0.4	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	12.8	0.0	0.0	0.0
33674	SLV	Max	0.1	0.4	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	13.3	0.0	0.0	0.0
33675	SLV	Max	0.1	0.4	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	13.7	0.0	0.0	0.0
33676	SLV	Max	0.1	0.4	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	12.7	0.0	0.0	0.0
33677	SLV	Max	0.1	0.4	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.5	12.4	0.0	0.0	0.0
33678	SLV	Max	0.1	0.4	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	12.1	0.0	0.0	0.0
33679	SLV	Max	0.2	0.4	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	11.9	0.0	0.0	0.0

33680	SLV	Max	0.3	0.5	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	11.7	0.0	0.0	0.0
33681	SLV	Max	0.5	0.5	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	11.5	0.0	0.0	0.0
33682	SLV	Max	0.7	0.6	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.6	12.0	0.0	0.0	0.0
33683	SLV	Max	1.1	0.6	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.6	11.3	0.0	0.0	0.0
33684	SLV	Max	1.6	0.6	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.7	10.7	0.0	0.0	0.0
33685	SLV	Max	2.3	0.6	22.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.7	11.3	0.0	0.0	0.0
33686	SLV	Max	3.3	0.6	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.8	11.3	0.0	0.0	0.0
33687	SLV	Max	4.9	0.7	26.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.9	12.6	0.0	0.0	0.0
33688	SLV	Max	5.2	0.9	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.9	10.3	0.0	0.0	0.0
33689	SLV	Max	3.0	0.9	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	11.4	0.0	0.0	0.0
33690	SLV	Max	1.7	0.8	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	11.3	0.0	0.0	0.0
33691	SLV	Max	1.0	0.8	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	11.0	0.0	0.0	0.0
33692	SLV	Max	0.6	0.7	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	10.7	0.0	0.0	0.0
33693	SLV	Max	0.4	0.7	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	10.5	0.0	0.0	0.0
33694	SLV	Max	0.4	0.6	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	10.2	0.0	0.0	0.0
33695	SLV	Max	0.4	0.6	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	10.0	0.0	0.0	0.0
33696	SLV	Max	0.6	0.6	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	9.6	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

33697	SLV	Max	0.8	0.6	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	8.8	0.0	0.0	0.0
33698	SLV	Max	1.4	0.6	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	8.1	0.0	0.0	0.0
33699	SLV	Max	2.2	0.7	24.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	7.5	0.0	0.0	0.0
33700	SLV	Max	3.8	0.8	27.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	6.9	0.0	0.0	0.0
33701	SLV	Max	6.4	0.8	29.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	6.3	0.0	0.0	0.0
33702	SLV	Max	0.2	5.4	25.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.7	10.0	0.0	0.0	0.0
33703	SLV	Max	0.1	4.3	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.5	9.6	0.0	0.0	0.0
33704	SLV	Max	0.2	3.6	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.4	10.4	0.0	0.0	0.0
33705	SLV	Max	0.3	3.1	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.5	11.1	0.0	0.0	0.0
33706	SLV	Max	0.5	2.8	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.7	11.8	0.0	0.0	0.0
33707	SLV	Max	0.6	2.6	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.0	12.4	0.0	0.0	0.0
33708	SLV	Max	0.7	2.7	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-3.6	12.9	0.0	0.0	0.0
33709	SLV	Max	0.7	2.8	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-4.3	12.3	0.0	0.0	0.0
33710	SLV	Max	0.6	2.5	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.9	13.5	0.0	0.0	0.0
33711	SLV	Max	0.5	2.1	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.1	12.7	0.0	0.0	0.0
33712	SLV	Max	0.4	1.8	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.5	12.5	0.0	0.0	0.0
33713	SLV	Max	0.4	1.8	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.1	12.3	0.0	0.0	0.0
33714	SLV	Max	0.6	2.0	19.1	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-1.9	12.1	0.0	0.0	0.0
33715	SLV	Max	0.8	2.4	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.9	12.0	0.0	0.0	0.0
33716	SLV	Max	1.4	2.5	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-1.7	12.2	0.0	0.0	0.0
33717	SLV	Max	1.8	2.0	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-1.6	11.3	0.0	0.0	0.0
33718	SLV	Max	2.2	1.8	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-1.7	10.6	0.0	0.0	0.0
33719	SLV	Max	2.8	1.8	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-1.9	11.1	0.0	0.0	0.0
33720	SLV	Max	2.6	1.4	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-1.6	7.6	0.0	0.0	0.0
33721	SLV	Max	2.2	1.3	12.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-1.5	5.5	0.0	0.0	0.0
33722	SLV	Max	1.8	1.3	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.4	8.9	0.0	0.0	0.0
33723	SLV	Max	1.4	1.3	24.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.3	11.5	0.0	0.0	0.0
33724	SLV	Max	1.1	1.2	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.2	5.9	0.0	0.0	0.0
33771	SLV	Max	0.2	0.4	6.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	4.6	0.0	0.0	0.0
33772	SLV	Max	0.2	0.4	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	10.9	0.0	0.0	0.0
33773	SLV	Max	0.2	0.4	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	12.4	0.0	0.0	0.0
33774	SLV	Max	0.2	0.3	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	11.9	0.0	0.0	0.0
33775	SLV	Max	0.2	0.3	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.4	11.5	0.0	0.0	0.0
33776	SLV	Max	0.3	0.2	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	11.1	0.0	0.0	0.0
33777	SLV	Max	0.4	0.2	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.3	10.7	0.0	0.0	0.0

33778	SLV	Max	0.6	0.2	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.3	10.5	0.0	0.0	0.0
33779	SLV	Max	0.8	0.3	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-0.2	10.3	0.0	0.0	0.0
33780	SLV	Max	1.2	0.3	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-0.2	7.6	0.0	0.0	0.0
33781	SLV	Max	1.2	0.2	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-0.3	7.5	0.0	0.0	0.0
33782	SLV	Max	0.8	0.2	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-0.3	10.0	0.0	0.0	0.0
33783	SLV	Max	0.6	0.2	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.3	10.0	0.0	0.0	0.0
33784	SLV	Max	0.4	0.3	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.3	10.1	0.0	0.0	0.0
33785	SLV	Max	0.3	0.3	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	10.3	0.0	0.0	0.0
33786	SLV	Max	0.3	0.3	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.4	10.6	0.0	0.0	0.0
33787	SLV	Max	0.2	0.4	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	11.0	0.0	0.0	0.0
33788	SLV	Max	0.2	0.4	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	11.4	0.0	0.0	0.0
33789	SLV	Max	0.2	0.5	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	10.0	0.0	0.0	0.0
33790	SLV	Max	0.2	0.5	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.5	12.0	0.0	0.0	0.0
33791	SLV	Max	0.2	0.5	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.6	14.2	0.0	0.0	0.0
33792	SLV	Max	0.1	0.5	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.6	12.6	0.0	0.0	0.0
33793	SLV	Max	0.1	0.5	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.5	12.8	0.0	0.0	0.0
33794	SLV	Max	0.1	0.5	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.5	13.0	0.0	0.0	0.0

33795	SLV	Max	0.1	0.5	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	13.3	0.0	0.0	0.0
33796	SLV	Max	0.1	0.5	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	13.6	0.0	0.0	0.0
33797	SLV	Max	0.2	0.6	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	13.8	0.0	0.0	0.0
33798	SLV	Max	0.2	0.6	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	13.2	0.0	0.0	0.0
33799	SLV	Max	0.2	0.6	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.7	13.9	0.0	0.0	0.0
33800	SLV	Max	0.1	0.6	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.7	14.3	0.0	0.0	0.0
33801	SLV	Max	0.1	0.6	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.7	13.3	0.0	0.0	0.0
33802	SLV	Max	0.1	0.6	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.7	13.0	0.0	0.0	0.0
33803	SLV	Max	0.1	0.6	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	12.6	0.0	0.0	0.0
33804	SLV	Max	0.2	0.7	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	12.4	0.0	0.0	0.0
33805	SLV	Max	0.3	0.7	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.8	12.2	0.0	0.0	0.0
33806	SLV	Max	0.6	0.8	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.9	12.0	0.0	0.0	0.0
33807	SLV	Max	0.9	0.9	22.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	12.4	0.0	0.0	0.0
33808	SLV	Max	1.3	0.9	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	11.7	0.0	0.0	0.0
33809	SLV	Max	1.8	1.0	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.1	11.0	0.0	0.0	0.0
33810	SLV	Max	2.6	1.0	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	11.5	0.0	0.0	0.0
33811	SLV	Max	3.6	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.2	11.5	0.0	0.0	0.0

33812	SLV	Max	5.1	1.1	27.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.4	12.6	0.0	0.0	0.0
33813	SLV	Max	4.9	1.5	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.4	10.4	0.0	0.0	0.0
33814	SLV	Max	2.9	1.4	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.3	11.5	0.0	0.0	0.0
33815	SLV	Max	1.6	1.4	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.2	11.2	0.0	0.0	0.0
33816	SLV	Max	0.9	1.3	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.1	10.9	0.0	0.0	0.0
33817	SLV	Max	0.6	1.2	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.0	10.7	0.0	0.0	0.0
33818	SLV	Max	0.4	1.1	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.9	10.5	0.0	0.0	0.0
33819	SLV	Max	0.4	1.1	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.8	10.2	0.0	0.0	0.0
33820	SLV	Max	0.4	1.0	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	10.0	0.0	0.0	0.0
33821	SLV	Max	0.6	1.0	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	9.8	0.0	0.0	0.0
33822	SLV	Max	0.9	1.0	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	9.0	0.0	0.0	0.0
33823	SLV	Max	1.4	0.9	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	8.2	0.0	0.0	0.0
33824	SLV	Max	2.2	1.0	25.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	7.4	0.0	0.0	0.0
33825	SLV	Max	3.7	1.0	28.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.6	6.7	0.0	0.0	0.0
33826	SLV	Max	6.2	1.1	31.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	6.0	0.0	0.0	0.0
33827	SLV	Max	0.2	4.9	26.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.3	9.8	0.0	0.0	0.0
33828	SLV	Max	0.2	3.5	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	9.4	0.0	0.0	0.0
33829	SLV	Max	0.3	2.6	21.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-1.1	10.2	0.0	0.0	0.0
33830	SLV	Max	0.5	1.9	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	11.0	0.0	0.0	0.0
33831	SLV	Max	0.7	1.6	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.6	11.6	0.0	0.0	0.0
33832	SLV	Max	0.9	1.4	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.2	12.3	0.0	0.0	0.0
33833	SLV	Max	1.0	1.6	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-3.0	12.8	0.0	0.0	0.0
33834	SLV	Max	1.0	1.9	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-4.0	12.2	0.0	0.0	0.0
33835	SLV	Max	0.7	2.1	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-4.1	13.3	0.0	0.0	0.0
33836	SLV	Max	0.5	2.0	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.4	12.5	0.0	0.0	0.0
33837	SLV	Max	0.4	2.2	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.9	12.2	0.0	0.0	0.0
33838	SLV	Max	0.5	2.4	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.6	11.9	0.0	0.0	0.0
33839	SLV	Max	0.6	2.7	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.4	11.6	0.0	0.0	0.0
33840	SLV	Max	1.0	3.2	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-2.4	11.3	0.0	0.0	0.0
33841	SLV	Max	1.6	3.9	23.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-2.4	11.2	0.0	0.0	0.0
33842	SLV	Max	1.9	2.9	23.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-2.1	10.4	0.0	0.0	0.0
33843	SLV	Max	2.3	2.6	22.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-2.3	9.6	0.0	0.0	0.0
33844	SLV	Max	3.2	2.6	24.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-2.9	10.0	0.0	0.0	0.0
33845	SLV	Max	4.7	2.5	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.4	10.2	0.0	0.0	0.0
33846	SLV	Max	2.8	2.4	24.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.2	11.1	0.0	0.0	0.0

33847	SLV	Max	1.6	2.3	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.0	10.9	0.0	0.0	0.0
33848	SLV	Max	0.9	2.2	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.8	10.8	0.0	0.0	0.0
33849	SLV	Max	0.6	2.1	22.3	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.7	10.7	0.0	0.0	0.0
33850	SLV	Max	0.4	1.9	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.5	10.5	0.0	0.0	0.0
33851	SLV	Max	0.4	1.8	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.4	10.3	0.0	0.0	0.0
33852	SLV	Max	0.5	1.7	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.2	10.0	0.0	0.0	0.0
33853	SLV	Max	0.6	1.6	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.1	9.8	0.0	0.0	0.0
33854	SLV	Max	0.9	1.5	24.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	9.2	0.0	0.0	0.0
33855	SLV	Max	1.4	1.5	25.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	8.3	0.0	0.0	0.0
33856	SLV	Max	2.2	1.4	27.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	7.4	0.0	0.0	0.0
33857	SLV	Max	3.6	1.5	29.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	6.5	0.0	0.0	0.0
33858	SLV	Max	6.0	1.6	32.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	5.7	0.0	0.0	0.0
33859	SLV	Max	4.5	4.3	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-4.1	8.3	0.0	0.0	0.0
33860	SLV	Max	2.8	4.1	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-3.8	9.1	0.0	0.0	0.0
33861	SLV	Max	1.6	4.0	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-3.5	9.1	0.0	0.0	0.0
33862	SLV	Max	1.0	3.8	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-3.2	9.1	0.0	0.0	0.0
33863	SLV	Max	0.6	3.6	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-2.8	9.0	0.0	0.0	0.0

33864	SLV	Max	0.4	3.4	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.5	8.9	0.0	0.0	0.0
33865	SLV	Max	0.4	3.1	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.2	8.7	0.0	0.0	0.0
33866	SLV	Max	0.5	2.9	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.0	8.5	0.0	0.0	0.0
33867	SLV	Max	0.6	2.6	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.8	8.2	0.0	0.0	0.0
33868	SLV	Max	0.9	2.4	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.7	8.0	0.0	0.0	0.0
33869	SLV	Max	1.4	2.3	23.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.6	7.1	0.0	0.0	0.0
33870	SLV	Max	2.3	2.2	25.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.6	6.3	0.0	0.0	0.0
33871	SLV	Max	3.7	2.2	26.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.7	5.4	0.0	0.0	0.0
33872	SLV	Max	5.9	2.4	28.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.7	4.6	0.0	0.0	0.0
33873	SLV	Max	6.0	3.1	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.5	3.1	0.0	0.0	0.0
33874	SLV	Max	3.9	3.1	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.4	3.7	0.0	0.0	0.0
33875	SLV	Max	2.5	3.1	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.4	4.4	0.0	0.0	0.0
33876	SLV	Max	1.5	3.3	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.4	5.1	0.0	0.0	0.0
33877	SLV	Max	0.9	3.5	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.5	5.6	0.0	0.0	0.0
33878	SLV	Max	0.6	3.8	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.6	5.7	0.0	0.0	0.0
33879	SLV	Max	0.4	4.2	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.8	5.9	0.0	0.0	0.0
33880	SLV	Max	0.4	4.7	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.2	6.1	0.0	0.0	0.0

33881	SLV	Max	0.4	5.1	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-3.6	6.2	0.0	0.0	0.0
33882	SLV	Max	0.6	5.5	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-4.2	6.3	0.0	0.0	0.0
33883	SLV	Max	1.0	5.8	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.2	-4.8	6.3	0.0	0.0	0.0
33884	SLV	Max	1.7	6.0	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-5.3	6.3	0.0	0.0	0.0
33885	SLV	Max	2.9	6.2	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-5.7	6.2	0.0	0.0	0.0
33886	SLV	Max	4.6	6.4	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-5.9	5.6	0.0	0.0	0.0
33928	SLV	Max	1.5	2.0	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-3.4	4.4	0.0	0.0	0.0
33929	SLV	Max	1.0	1.3	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.1	4.6	0.0	0.0	0.0
33930	SLV	Max	0.7	0.8	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.3	5.0	0.0	0.0	0.0
33931	SLV	Max	0.5	0.4	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.8	5.4	0.0	0.0	0.0
33932	SLV	Max	0.4	0.2	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	5.9	0.0	0.0	0.0
33933	SLV	Max	0.4	0.1	11.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	6.5	0.0	0.0	0.0
33934	SLV	Max	0.4	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	7.2	0.0	0.0	0.0
33935	SLV	Max	0.6	0.1	9.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	6.6	0.0	0.0	0.0
33960	SLV	Max	0.3	-0.0	9.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	7.3	0.0	0.0	0.0
33961	SLV	Max	0.3	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	8.0	0.0	0.0	0.0
33962	SLV	Max	0.2	0.1	10.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	7.5	0.0	0.0	0.0
33963	SLV	Max	0.3	0.2	10.3	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.1	-0.4	7.1	0.0	0.0	0.0
33964	SLV	Max	0.3	0.3	10.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	6.7	0.0	0.0	0.0
33965	SLV	Max	0.4	0.5	10.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	6.5	0.0	0.0	0.0
33966	SLV	Max	0.5	0.8	10.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.5	6.3	0.0	0.0	0.0
33967	SLV	Max	0.7	1.2	10.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	6.3	0.0	0.0	0.0
33968	SLV	Max	1.0	1.9	8.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.6	4.7	0.0	0.0	0.0
33969	SLV	Max	1.6	1.9	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-3.2	6.1	0.0	0.0	0.0
33970	SLV	Max	1.0	1.2	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.0	6.3	0.0	0.0	0.0
33971	SLV	Max	0.7	0.7	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.2	6.8	0.0	0.0	0.0
33972	SLV	Max	0.5	0.4	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.8	7.4	0.0	0.0	0.0
33973	SLV	Max	0.4	0.2	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	8.1	0.0	0.0	0.0
33974	SLV	Max	0.4	0.1	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	8.9	0.0	0.0	0.0
33975	SLV	Max	0.4	0.1	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	9.9	0.0	0.0	0.0
33976	SLV	Max	0.6	0.1	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	9.1	0.0	0.0	0.0
34001	SLV	Max	0.3	-0.0	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	10.0	0.0	0.0	0.0
34002	SLV	Max	0.2	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
34003	SLV	Max	0.2	0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	10.3	0.0	0.0	0.0
34004	SLV	Max	0.2	0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	9.7	0.0	0.0	0.0

34005	SLV	Max	0.2	0.3	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	9.2	0.0	0.0	0.0
34006	SLV	Max	0.3	0.5	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.9	8.8	0.0	0.0	0.0
34007	SLV	Max	0.4	0.8	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.4	8.7	0.0	0.0	0.0
34008	SLV	Max	0.6	1.2	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.1	8.7	0.0	0.0	0.0
34009	SLV	Max	0.9	1.8	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.4	6.6	0.0	0.0	0.0
34010	SLV	Max	1.8	1.9	25.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-2.7	8.6	0.0	0.0	0.0
34011	SLV	Max	1.1	1.1	24.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.7	8.9	0.0	0.0	0.0
34012	SLV	Max	0.7	0.7	23.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.0	9.4	0.0	0.0	0.0
34013	SLV	Max	0.5	0.4	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	10.2	0.0	0.0	0.0
34014	SLV	Max	0.4	0.2	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	11.2	0.0	0.0	0.0
34015	SLV	Max	0.3	0.1	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.4	0.0	0.0	0.0
34016	SLV	Max	0.3	0.1	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	13.6	0.0	0.0	0.0
34017	SLV	Max	0.4	0.1	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	12.6	0.0	0.0	0.0
34042	SLV	Max	0.2	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	13.9	0.0	0.0	0.0
34043	SLV	Max	0.2	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	15.3	0.0	0.0	0.0
34044	SLV	Max	0.2	0.1	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	14.3	0.0	0.0	0.0
34045	SLV	Max	0.1	0.1	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	13.4	0.0	0.0	0.0

34046	SLV	Max	0.2	0.2	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	12.7	0.0	0.0	0.0
34047	SLV	Max	0.2	0.4	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	12.3	0.0	0.0	0.0
34048	SLV	Max	0.3	0.6	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.1	12.1	0.0	0.0	0.0
34049	SLV	Max	0.4	1.0	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.8	12.2	0.0	0.0	0.0
34050	SLV	Max	0.7	1.6	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.0	9.3	0.0	0.0	0.0
34051	SLV	Max	1.6	1.8	24.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-2.3	8.5	0.0	0.0	0.0
34052	SLV	Max	1.0	1.1	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.4	8.7	0.0	0.0	0.0
34053	SLV	Max	0.7	0.6	22.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.9	9.1	0.0	0.0	0.0
34054	SLV	Max	0.5	0.4	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	9.8	0.0	0.0	0.0
34055	SLV	Max	0.3	0.2	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	10.7	0.0	0.0	0.0
34056	SLV	Max	0.3	0.1	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	11.8	0.0	0.0	0.0
34057	SLV	Max	0.3	0.1	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
34058	SLV	Max	0.3	0.1	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
34083	SLV	Max	0.1	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	13.3	0.0	0.0	0.0
34084	SLV	Max	0.1	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	14.7	0.0	0.0	0.0
34085	SLV	Max	0.1	0.1	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
34086	SLV	Max	0.1	0.1	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.8	0.0	0.0	0.0

34087	SLV	Max	0.1	0.2	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	12.2	0.0	0.0	0.0
34088	SLV	Max	0.2	0.3	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	11.9	0.0	0.0	0.0
34089	SLV	Max	0.2	0.5	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	11.8	0.0	0.0	0.0
34090	SLV	Max	0.3	0.9	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.6	12.0	0.0	0.0	0.0
34091	SLV	Max	0.5	1.4	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.6	9.2	0.0	0.0	0.0
34092	SLV	Max	1.2	1.8	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-2.0	8.2	0.0	0.0	0.0
34093	SLV	Max	0.8	1.0	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.2	8.1	0.0	0.0	0.0
34094	SLV	Max	0.6	0.6	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.7	8.4	0.0	0.0	0.0
34095	SLV	Max	0.4	0.3	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	9.0	0.0	0.0	0.0
34096	SLV	Max	0.3	0.2	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	9.8	0.0	0.0	0.0
34097	SLV	Max	0.2	0.1	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0
34098	SLV	Max	0.2	0.1	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.8	0.0	0.0	0.0
34099	SLV	Max	0.2	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	10.9	0.0	0.0	0.0
34124	SLV	Max	0.1	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.1	0.0	0.0	0.0
34125	SLV	Max	0.1	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	13.4	0.0	0.0	0.0
34126	SLV	Max	0.1	0.1	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.4	0.0	0.0	0.0
34127	SLV	Max	0.1	0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	11.7	0.0	0.0	0.0
34128	SLV	Max	0.1	0.2	15.9	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.1	-0.3	11.2	0.0	0.0	0.0
34129	SLV	Max	0.1	0.3	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	10.9	0.0	0.0	0.0
34130	SLV	Max	0.2	0.5	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	10.9	0.0	0.0	0.0
34131	SLV	Max	0.2	0.8	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.3	11.2	0.0	0.0	0.0
34132	SLV	Max	0.3	1.3	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.2	8.6	0.0	0.0	0.0
34133	SLV	Max	1.0	3.6	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-4.5	9.3	0.0	0.0	0.0
34134	SLV	Max	0.1	2.7	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	6.3	0.0	0.0	0.0
34135	SLV	Max	0.2	2.4	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	7.1	0.0	0.0	0.0
34136	SLV	Max	0.4	2.1	24.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	9.0	0.0	0.0	0.0
34137	SLV	Max	0.5	1.8	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	8.6	0.0	0.0	0.0
34138	SLV	Max	0.7	1.5	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	9.3	0.0	0.0	0.0
34139	SLV	Max	1.0	1.2	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.2	10.0	0.0	0.0	0.0
34140	SLV	Max	1.5	1.0	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.5	10.7	0.0	0.0	0.0
34141	SLV	Max	2.3	0.8	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-1.9	11.3	0.0	0.0	0.0
34142	SLV	Max	3.5	0.7	107.3	0.0	0.2	0.0
		Min	-4.3	-2.4	71.3	0.0	-0.0	0.0
34143	SLV	Max	2.1	0.6	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-2.0	11.4	0.0	0.0	0.0
34144	SLV	Max	1.2	0.6	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.8	11.9	0.0	0.0	0.0
34145	SLV	Max	0.6	0.7	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.7	12.2	0.0	0.0	0.0

34146	SLV	Max	0.3	0.9	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.6	11.3	0.0	0.0	0.0
34147	SLV	Max	0.2	1.1	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.4	10.8	0.0	0.0	0.0
34148	SLV	Max	0.3	1.4	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.4	10.4	0.0	0.0	0.0
34149	SLV	Max	0.5	1.7	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.4	9.9	0.0	0.0	0.0
34150	SLV	Max	0.7	1.8	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.4	9.5	0.0	0.0	0.0
34151	SLV	Max	0.8	1.8	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.4	9.2	0.0	0.0	0.0
34152	SLV	Max	0.8	1.8	24.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.6	9.3	0.0	0.0	0.0
34153	SLV	Max	1.0	1.8	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.8	8.7	0.0	0.0	0.0
34154	SLV	Max	0.1	1.7	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	6.2	0.0	0.0	0.0
34155	SLV	Max	0.2	1.5	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	7.0	0.0	0.0	0.0
34156	SLV	Max	0.4	1.3	22.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	8.8	0.0	0.0	0.0
34157	SLV	Max	0.5	1.1	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	8.4	0.0	0.0	0.0
34158	SLV	Max	0.7	0.9	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.7	9.0	0.0	0.0	0.0
34159	SLV	Max	1.0	0.8	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.8	9.7	0.0	0.0	0.0
34160	SLV	Max	1.5	0.7	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.0	10.4	0.0	0.0	0.0
34161	SLV	Max	2.2	0.6	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-1.2	11.0	0.0	0.0	0.0
34162	SLV	Max	3.3	0.6	103.1	0.0	0.2	0.0
		Min	-4.1	-1.6	68.9	0.0	-0.0	0.0

34163	SLV	Max	2.0	0.5	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-1.3	11.1	0.0	0.0	0.0
34164	SLV	Max	1.2	0.5	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-1.1	11.4	0.0	0.0	0.0
34165	SLV	Max	0.7	0.5	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.0	11.6	0.0	0.0	0.0
34166	SLV	Max	0.4	0.6	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	10.7	0.0	0.0	0.0
34167	SLV	Max	0.2	0.7	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	10.3	0.0	0.0	0.0
34168	SLV	Max	0.2	0.9	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	9.9	0.0	0.0	0.0
34169	SLV	Max	0.3	0.9	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	9.5	0.0	0.0	0.0
34170	SLV	Max	0.4	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.9	9.1	0.0	0.0	0.0
34171	SLV	Max	0.5	1.0	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.9	8.9	0.0	0.0	0.0
34172	SLV	Max	0.6	1.0	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.0	9.1	0.0	0.0	0.0
34173	SLV	Max	0.7	1.0	22.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.1	8.6	0.0	0.0	0.0
34174	SLV	Max	0.2	1.1	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	6.3	0.0	0.0	0.0
34175	SLV	Max	0.2	1.0	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	6.9	0.0	0.0	0.0
34176	SLV	Max	0.4	0.8	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	8.7	0.0	0.0	0.0
34177	SLV	Max	0.5	0.7	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	8.2	0.0	0.0	0.0
34178	SLV	Max	0.7	0.6	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	8.8	0.0	0.0	0.0
34179	SLV	Max	1.0	0.5	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.5	9.4	0.0	0.0	0.0

34180	SLV	Max	1.5	0.4	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.6	10.0	0.0	0.0	0.0
34181	SLV	Max	2.2	0.4	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.8	10.6	0.0	0.0	0.0
34182	SLV	Max	3.2	0.4	99.3	0.0	0.2	0.0
		Min	-4.0	-1.0	66.6	0.0	-0.0	0.0
34183	SLV	Max	2.0	0.4	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.8	10.6	0.0	0.0	0.0
34184	SLV	Max	1.3	0.4	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.7	10.9	0.0	0.0	0.0
34185	SLV	Max	0.7	0.4	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.6	11.1	0.0	0.0	0.0
34186	SLV	Max	0.4	0.4	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	10.3	0.0	0.0	0.0
34187	SLV	Max	0.3	0.5	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	9.9	0.0	0.0	0.0
34188	SLV	Max	0.2	0.5	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	9.5	0.0	0.0	0.0
34189	SLV	Max	0.2	0.6	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	9.2	0.0	0.0	0.0
34190	SLV	Max	0.3	0.6	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	9.0	0.0	0.0	0.0
34191	SLV	Max	0.3	0.6	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	8.8	0.0	0.0	0.0
34192	SLV	Max	0.4	0.6	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	9.2	0.0	0.0	0.0
34193	SLV	Max	0.5	0.6	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.7	8.7	0.0	0.0	0.0
34194	SLV	Max	0.2	0.7	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	6.4	0.0	0.0	0.0
34195	SLV	Max	0.2	0.6	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	7.0	0.0	0.0	0.0
34196	SLV	Max	0.4	0.5	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	8.7	0.0	0.0	0.0
34197	SLV	Max	0.5	0.4	16.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.4	-0.3	8.1	0.0	0.0	0.0
34198	SLV	Max	0.7	0.4	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	8.7	0.0	0.0	0.0
34199	SLV	Max	1.0	0.3	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	9.2	0.0	0.0	0.0
34200	SLV	Max	1.5	0.3	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	9.8	0.0	0.0	0.0
34201	SLV	Max	2.2	0.3	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.5	10.3	0.0	0.0	0.0
34202	SLV	Max	3.3	0.3	96.3	0.0	0.2	0.0
		Min	-4.1	-0.6	64.3	0.0	-0.1	0.0
34203	SLV	Max	2.0	0.3	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.5	10.1	0.0	0.0	0.0
34204	SLV	Max	1.3	0.3	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.5	10.4	0.0	0.0	0.0
34205	SLV	Max	0.8	0.3	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.4	10.6	0.0	0.0	0.0
34206	SLV	Max	0.5	0.3	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	9.9	0.0	0.0	0.0
34207	SLV	Max	0.3	0.3	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.4	9.6	0.0	0.0	0.0
34208	SLV	Max	0.2	0.3	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	9.4	0.0	0.0	0.0
34209	SLV	Max	0.2	0.3	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	9.2	0.0	0.0	0.0
34210	SLV	Max	0.2	0.3	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	9.0	0.0	0.0	0.0
34211	SLV	Max	0.2	0.3	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	9.0	0.0	0.0	0.0
34212	SLV	Max	0.3	0.3	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	9.5	0.0	0.0	0.0
34213	SLV	Max	0.4	0.3	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	9.2	0.0	0.0	0.0
34214	SLV	Max	0.2	0.4	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	6.5	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

34215	SLV	Max	0.2	0.4	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	7.1	0.0	0.0	0.0
34216	SLV	Max	0.4	0.3	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	8.7	0.0	0.0	0.0
34217	SLV	Max	0.5	0.3	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	8.1	0.0	0.0	0.0
34218	SLV	Max	0.8	0.2	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	8.6	0.0	0.0	0.0
34219	SLV	Max	1.1	0.2	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.2	9.0	0.0	0.0	0.0
34220	SLV	Max	1.6	0.2	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.3	9.5	0.0	0.0	0.0
34221	SLV	Max	2.3	0.2	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.3	10.0	0.0	0.0	0.0
34222	SLV	Max	3.4	0.2	96.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-4.3	-0.3	61.0	0.0	-0.1	0.0
34223	SLV	Max	2.2	0.2	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.3	9.6	0.0	0.0	0.0
34224	SLV	Max	1.5	0.2	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.3	9.9	0.0	0.0	0.0
34225	SLV	Max	0.9	0.2	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.3	10.2	0.0	0.0	0.0
34226	SLV	Max	0.6	0.2	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	9.6	0.0	0.0	0.0
34227	SLV	Max	0.4	0.2	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
34228	SLV	Max	0.2	0.2	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0
34229	SLV	Max	0.2	0.2	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	9.3	0.0	0.0	0.0
34230	SLV	Max	0.2	0.2	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	9.3	0.0	0.0	0.0
34231	SLV	Max	0.2	0.2	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0

34232	SLV	Max	0.2	0.2	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	10.1	0.0	0.0	0.0
34233	SLV	Max	0.3	0.2	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	9.9	0.0	0.0	0.0
34234	SLV	Max	0.2	0.3	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	6.7	0.0	0.0	0.0
34235	SLV	Max	0.2	0.2	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	7.2	0.0	0.0	0.0
34236	SLV	Max	0.4	0.2	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	8.8	0.0	0.0	0.0
34237	SLV	Max	0.6	0.2	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	8.1	0.0	0.0	0.0
34238	SLV	Max	0.8	0.2	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	8.5	0.0	0.0	0.0
34239	SLV	Max	1.2	0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.1	8.9	0.0	0.0	0.0
34240	SLV	Max	1.7	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0
34241	SLV	Max	2.5	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
34242	SLV	Max	3.7	0.2	97.5	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.7	-0.2	57.5	0.0	-0.1	0.0
34243	SLV	Max	2.4	0.2	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.2	9.1	0.0	0.0	0.0
34244	SLV	Max	1.6	0.2	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0
34245	SLV	Max	1.0	0.2	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.2	9.8	0.0	0.0	0.0
34246	SLV	Max	0.7	0.2	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0
34247	SLV	Max	0.4	0.2	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0
34248	SLV	Max	0.3	0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0

34249	SLV	Max	0.2	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	9.6	0.0	0.0	0.0
34250	SLV	Max	0.1	0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	9.8	0.0	0.0	0.0
34251	SLV	Max	0.1	0.1	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
34252	SLV	Max	0.2	0.1	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.9	0.0	0.0	0.0
34253	SLV	Max	0.2	0.1	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0
34254	SLV	Max	0.2	0.2	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	6.9	0.0	0.0	0.0
34255	SLV	Max	0.3	0.2	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
34256	SLV	Max	0.4	0.1	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	9.0	0.0	0.0	0.0
34257	SLV	Max	0.6	0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	8.2	0.0	0.0	0.0
34258	SLV	Max	0.9	0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.1	8.6	0.0	0.0	0.0
34259	SLV	Max	1.4	0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.1	9.0	0.0	0.0	0.0
34260	SLV	Max	1.9	0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.1	9.0	0.0	0.0	0.0
34261	SLV	Max	2.8	0.1	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.1	9.1	0.0	0.0	0.0
34262	SLV	Max	4.1	0.1	100.2	0.0	0.1	0.0
		Min	-5.2	-0.1	54.8	0.0	-0.1	0.0
34263	SLV	Max	2.7	0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.1	8.7	0.0	0.0	0.0
34264	SLV	Max	1.9	0.2	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.1	9.1	0.0	0.0	0.0
34265	SLV	Max	1.2	0.2	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.1	9.6	0.0	0.0	0.0
34266	SLV	Max	0.8	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0

		Min	-1.1	-0.1	9.3	0.0	0.0	0.0
34267	SLV	Max	0.5	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	9.5	0.0	0.0	0.0
34268	SLV	Max	0.3	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	9.7	0.0	0.0	0.0
34269	SLV	Max	0.2	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	10.0	0.0	0.0	0.0
34270	SLV	Max	0.1	0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.4	0.0	0.0	0.0
34271	SLV	Max	0.1	0.1	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
34272	SLV	Max	0.1	0.1	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.9	0.0	0.0	0.0
34273	SLV	Max	0.2	0.1	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.9	0.0	0.0	0.0
34274	SLV	Max	0.2	0.2	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	6.0	0.0	0.0	0.0
34275	SLV	Max	0.3	0.2	11.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	6.4	0.0	0.0	0.0
34276	SLV	Max	0.5	0.2	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.0	7.7	0.0	0.0	0.0
34277	SLV	Max	0.7	0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.0	7.1	0.0	0.0	0.0
34278	SLV	Max	1.1	0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
34279	SLV	Max	1.6	0.1	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
34280	SLV	Max	2.3	0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.0	7.5	0.0	0.0	0.0
34281	SLV	Max	3.3	0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-0.0	7.5	0.0	0.0	0.0
34282	SLV	Max	4.6	0.1	87.7	-0.0	1.8	0.0
		Min	-5.9	-0.0	45.4	-0.0	1.0	0.0
34283	SLV	Max	3.2	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-0.0	7.2	0.0	0.0	0.0

34284	SLV	Max	2.3	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.1	7.7	0.0	0.0	0.0
34285	SLV	Max	1.5	0.1	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.1	8.2	0.0	0.0	0.0
34286	SLV	Max	1.0	0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.1	7.9	0.0	0.0	0.0
34287	SLV	Max	0.6	0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	8.2	0.0	0.0	0.0
34288	SLV	Max	0.3	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	8.5	0.0	0.0	0.0
34289	SLV	Max	0.2	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	8.8	0.0	0.0	0.0
34290	SLV	Max	0.1	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	9.3	0.0	0.0	0.0
34291	SLV	Max	0.1	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	9.7	0.0	0.0	0.0
34292	SLV	Max	0.1	0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0
34293	SLV	Max	0.1	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.9	0.0	0.0	0.0
34302	SLV	Max	4.5	0.2	105.3	0.0	2.5	0.0
		Min	-5.7	0.0	53.5	0.0	1.2	0.0
34322	SLV	Max	4.1	0.3	94.6	0.0	-0.1	0.0
		Min	-5.1	0.0	50.3	0.0	-0.1	0.0
34342	SLV	Max	3.8	0.4	97.5	0.0	-0.1	0.0
		Min	-4.6	0.1	55.2	0.0	-0.2	0.0
34362	SLV	Max	3.4	0.6	100.6	0.0	-0.1	0.0
		Min	-4.1	0.1	61.0	0.0	-0.2	0.0
34382	SLV	Max	3.2	0.8	103.7	0.0	-0.1	0.0
		Min	-3.7	0.1	67.5	0.0	-0.2	0.0
34402	SLV	Max	3.0	1.0	106.7	0.0	-0.1	0.0
		Min	-3.3	0.1	74.4	0.0	-0.2	0.0
34422	SLV	Max	2.8	1.3	109.6	0.0	-0.1	0.0
		Min	-3.0	0.1	81.4	0.0	-0.2	0.0

34442	SLV	Max	2.6	1.6	106.4	0.0	0.8	0.0
		Min	-2.7	0.1	83.5	0.0	0.5	0.0
34462	SLV	Max	2.4	1.6	119.9	0.0	1.0	0.0
		Min	-2.4	0.1	103.3	0.0	0.7	0.0
34482	SLV	Max	2.3	1.5	113.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	0.1	102.4	0.0	-0.1	0.0
34502	SLV	Max	2.2	1.4	113.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	0.1	105.7	0.0	-0.1	0.0
34522	SLV	Max	2.2	1.3	112.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	0.1	107.6	0.0	-0.1	0.0
34542	SLV	Max	2.2	1.3	113.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.2	0.1	108.2	0.0	-0.1	0.0
34562	SLV	Max	2.3	1.4	114.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.2	0.1	107.0	0.0	-0.1	0.0
34582	SLV	Max	2.3	1.5	115.9	0.0	0.1	0.0
		Min	-2.3	0.1	104.7	0.0	-0.0	0.0
34602	SLV	Max	2.4	1.7	122.6	0.0	-0.8	0.0
		Min	-2.3	0.1	106.9	0.0	-1.0	0.0
34622	SLV	Max	2.7	1.6	109.5	0.0	-0.6	0.0
		Min	-2.6	0.1	88.5	0.0	-0.9	0.0
34642	SLV	Max	3.0	1.3	112.9	0.0	0.2	0.0
		Min	-2.8	0.1	87.5	0.0	0.1	0.0
34662	SLV	Max	3.3	1.0	110.0	0.0	0.2	0.0
		Min	-3.0	0.1	81.3	0.0	0.1	0.0
34682	SLV	Max	3.6	0.8	106.8	0.0	0.2	0.0
		Min	-3.3	0.1	75.1	0.0	0.1	0.0
34702	SLV	Max	4.0	0.6	103.2	0.0	0.2	0.0
		Min	-3.6	0.0	69.1	0.0	0.1	0.0
34722	SLV	Max	4.5	0.4	99.6	0.0	0.2	0.0
		Min	-3.9	0.0	63.6	0.0	0.1	0.0
34742	SLV	Max	4.9	0.3	95.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.3	0.0	58.8	0.0	0.1	0.0
34762	SLV	Max	5.5	0.2	105.3	0.0	-1.4	0.0
		Min	-4.8	0.0	62.8	0.0	-2.4	0.0

34774	SLV	Max	0.3	0.3	9.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.0	6.5	0.0	0.0	0.0
34775	SLV	Max	0.4	0.3	9.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.0	6.8	0.0	0.0	0.0
34776	SLV	Max	0.6	0.2	11.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
34777	SLV	Max	0.9	0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
34778	SLV	Max	1.3	0.1	11.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
34779	SLV	Max	1.9	0.1	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0
34780	SLV	Max	2.8	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0
34781	SLV	Max	4.0	0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
34782	SLV	Max	5.7	0.1	84.3	0.0	-1.1	0.0
		Min	-5.0	-0.0	51.8	0.0	-1.7	0.0
34783	SLV	Max	4.0	0.1	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.0	8.3	0.0	0.0	0.0
34784	SLV	Max	2.9	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.0	8.8	0.0	0.0	0.0
34785	SLV	Max	2.0	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.0	9.4	0.0	0.0	0.0
34786	SLV	Max	1.3	0.1	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.0	9.1	0.0	0.0	0.0
34787	SLV	Max	0.8	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	9.3	0.0	0.0	0.0
34788	SLV	Max	0.5	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	9.5	0.0	0.0	0.0
34789	SLV	Max	0.3	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	9.9	0.0	0.0	0.0
34790	SLV	Max	0.1	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	10.3	0.0	0.0	0.0
34791	SLV	Max	0.1	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.1	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
34792	SLV	Max	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	12.0	0.0	0.0	0.0
34793	SLV	Max	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.1	0.0	0.0	0.0
34794	SLV	Max	0.3	0.2	10.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0
34795	SLV	Max	0.4	0.2	10.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
34796	SLV	Max	0.5	0.1	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
34797	SLV	Max	0.8	0.1	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0
34798	SLV	Max	1.1	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
34799	SLV	Max	1.6	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.0	9.2	0.0	0.0	0.0
34800	SLV	Max	2.4	0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.0	9.6	0.0	0.0	0.0
34801	SLV	Max	3.5	0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
34802	SLV	Max	5.2	0.1	93.7	0.0	0.2	0.0
		Min	-4.5	-0.0	60.9	0.0	-0.0	0.0
34803	SLV	Max	3.5	0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.0	9.8	0.0	0.0	0.0
34804	SLV	Max	2.5	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.1	10.3	0.0	0.0	0.0
34805	SLV	Max	1.7	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.1	10.9	0.0	0.0	0.0
34806	SLV	Max	1.1	0.1	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	10.4	0.0	0.0	0.0
34807	SLV	Max	0.7	0.1	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	10.6	0.0	0.0	0.0
34808	SLV	Max	0.4	0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0

34809	SLV	Max	0.3	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
34810	SLV	Max	0.1	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.6	0.0	0.0	0.0
34811	SLV	Max	0.1	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.2	0.0	0.0	0.0
34812	SLV	Max	0.1	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.5	0.0	0.0	0.0
34813	SLV	Max	0.1	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	13.5	0.0	0.0	0.0
34814	SLV	Max	0.3	0.1	10.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0
34815	SLV	Max	0.3	0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
34816	SLV	Max	0.5	0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0
34817	SLV	Max	0.7	0.1	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0
34818	SLV	Max	1.0	0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.0	9.0	0.0	0.0	0.0
34819	SLV	Max	1.4	0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
34820	SLV	Max	2.1	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.0	9.7	0.0	0.0	0.0
34821	SLV	Max	3.1	0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.0	10.1	0.0	0.0	0.0
34822	SLV	Max	4.7	0.1	88.1	0.0	0.2	0.0
		Min	-4.2	-0.0	62.0	0.0	-0.1	0.0
34823	SLV	Max	3.1	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.0	9.9	0.0	0.0	0.0
34824	SLV	Max	2.2	0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.1	10.4	0.0	0.0	0.0
34825	SLV	Max	1.4	0.1	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.1	10.9	0.0	0.0	0.0

34826	SLV	Max	1.0	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	10.3	0.0	0.0	0.0
34827	SLV	Max	0.6	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	10.4	0.0	0.0	0.0
34828	SLV	Max	0.4	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	10.6	0.0	0.0	0.0
34829	SLV	Max	0.3	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
34830	SLV	Max	0.2	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
34831	SLV	Max	0.1	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.6	0.0	0.0	0.0
34832	SLV	Max	0.1	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
34833	SLV	Max	0.1	0.1	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
34834	SLV	Max	0.3	0.1	10.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0
34835	SLV	Max	0.3	0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
34836	SLV	Max	0.4	0.1	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0
34837	SLV	Max	0.6	0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
34838	SLV	Max	0.9	0.1	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.0	9.2	0.0	0.0	0.0
34839	SLV	Max	1.3	0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.0	9.6	0.0	0.0	0.0
34840	SLV	Max	2.0	0.1	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
34841	SLV	Max	2.9	0.1	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
34842	SLV	Max	4.5	0.1	83.3	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.0	-0.0	64.3	0.0	-0.1	0.0

34843	SLV	Max	2.9	0.1	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
34844	SLV	Max	2.0	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
34845	SLV	Max	1.3	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
34846	SLV	Max	0.9	0.1	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
34847	SLV	Max	0.6	0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
34848	SLV	Max	0.4	0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
34849	SLV	Max	0.3	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
34850	SLV	Max	0.2	0.1	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	10.9	0.0	0.0	0.0
34851	SLV	Max	0.1	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
34852	SLV	Max	0.1	0.1	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.0	0.0	0.0	0.0
34853	SLV	Max	0.1	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	11.8	0.0	0.0	0.0
34854	SLV	Max	0.3	0.1	10.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
34855	SLV	Max	0.3	0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
34856	SLV	Max	0.4	0.1	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.0	9.7	0.0	0.0	0.0
34857	SLV	Max	0.6	0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
34858	SLV	Max	0.9	0.1	11.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.0	9.4	0.0	0.0	0.0
34859	SLV	Max	1.3	0.1	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
34860	SLV	Max	1.9	0.1	12.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-1.7	-0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
34861	SLV	Max	2.9	0.1	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.1	10.9	0.0	0.0	0.0
34862	SLV	Max	4.4	0.1	79.8	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.0	-0.1	67.4	0.0	-0.1	0.0
34863	SLV	Max	2.9	0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
34864	SLV	Max	2.0	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
34865	SLV	Max	1.3	0.1	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.1	11.5	0.0	0.0	0.0
34866	SLV	Max	0.9	0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
34867	SLV	Max	0.6	0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
34868	SLV	Max	0.4	0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
34869	SLV	Max	0.3	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
34870	SLV	Max	0.2	0.1	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
34871	SLV	Max	0.1	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0
34872	SLV	Max	0.1	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	11.6	0.0	0.0	0.0
34873	SLV	Max	0.1	0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	11.3	0.0	0.0	0.0
34874	SLV	Max	0.3	0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
34875	SLV	Max	0.3	0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
34876	SLV	Max	0.4	0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.0	9.7	0.0	0.0	0.0
34877	SLV	Max	0.6	0.1	11.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.0	9.0	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

34878	SLV	Max	0.9	0.1	11.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	9.5	0.0	0.0	0.0
34879	SLV	Max	1.3	0.1	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.1	10.0	0.0	0.0	0.0
34880	SLV	Max	1.9	0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.1	10.6	0.0	0.0	0.0
34881	SLV	Max	2.9	0.1	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
34882	SLV	Max	4.5	0.2	79.1	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.1	-0.1	69.7	0.0	-0.2	0.0
34883	SLV	Max	2.9	0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
34884	SLV	Max	2.0	0.2	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.1	11.6	0.0	0.0	0.0
34885	SLV	Max	1.3	0.1	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.1	12.0	0.0	0.0	0.0
34886	SLV	Max	0.9	0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	11.2	0.0	0.0	0.0
34887	SLV	Max	0.6	0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
34888	SLV	Max	0.4	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0
34889	SLV	Max	0.3	0.2	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
34890	SLV	Max	0.2	0.2	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.7	0.0	0.0	0.0
34891	SLV	Max	0.1	0.2	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.8	0.0	0.0	0.0
34892	SLV	Max	0.1	0.2	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	11.5	0.0	0.0	0.0
34893	SLV	Max	0.1	0.2	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	11.2	0.0	0.0	0.0
34894	SLV	Max	0.3	0.2	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.0	7.6	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

34895	SLV	Max	0.3	0.2	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
34896	SLV	Max	0.4	0.2	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	9.8	0.0	0.0	0.0
34897	SLV	Max	0.6	0.2	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	9.0	0.0	0.0	0.0
34898	SLV	Max	0.9	0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	9.5	0.0	0.0	0.0
34899	SLV	Max	1.3	0.2	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.1	10.1	0.0	0.0	0.0
34900	SLV	Max	2.0	0.2	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
34901	SLV	Max	3.1	0.2	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.2	11.2	0.0	0.0	0.0
34902	SLV	Max	4.7	0.2	82.4	0.0	0.1	0.0
		Min	-4.4	-0.2	70.0	0.0	-0.2	0.0
34903	SLV	Max	3.1	0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.2	11.2	0.0	0.0	0.0
34904	SLV	Max	2.1	0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.2	11.7	0.0	0.0	0.0
34905	SLV	Max	1.4	0.2	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.2	12.2	0.0	0.0	0.0
34906	SLV	Max	0.9	0.2	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
34907	SLV	Max	0.6	0.2	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	11.3	0.0	0.0	0.0
34908	SLV	Max	0.4	0.2	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	11.2	0.0	0.0	0.0
34909	SLV	Max	0.3	0.3	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.0	0.0	0.0	0.0
34910	SLV	Max	0.2	0.3	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	11.0	0.0	0.0	0.0
34911	SLV	Max	0.2	0.3	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	11.0	0.0	0.0	0.0

34912	SLV	Max	0.1	0.3	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	11.7	0.0	0.0	0.0
34913	SLV	Max	0.1	0.4	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	11.3	0.0	0.0	0.0
34914	SLV	Max	0.3	0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	7.7	0.0	0.0	0.0
34915	SLV	Max	0.3	0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	8.1	0.0	0.0	0.0
34916	SLV	Max	0.5	0.3	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	9.9	0.0	0.0	0.0
34917	SLV	Max	0.7	0.3	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	9.1	0.0	0.0	0.0
34918	SLV	Max	1.0	0.3	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	9.7	0.0	0.0	0.0
34919	SLV	Max	1.5	0.3	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
34920	SLV	Max	2.2	0.3	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0
34921	SLV	Max	3.4	0.3	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.2	11.2	0.0	0.0	0.0
34922	SLV	Max	5.1	0.3	88.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-0.3	69.3	0.0	-0.2	0.0
34923	SLV	Max	3.4	0.3	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.3	11.1	0.0	0.0	0.0
34924	SLV	Max	2.4	0.3	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.3	11.7	0.0	0.0	0.0
34925	SLV	Max	1.6	0.3	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
34926	SLV	Max	1.1	0.3	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	11.7	0.0	0.0	0.0
34927	SLV	Max	0.7	0.3	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	11.7	0.0	0.0	0.0
34928	SLV	Max	0.5	0.4	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	11.7	0.0	0.0	0.0
34929	SLV	Max	0.3	0.4	15.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.2	-0.6	11.6	0.0	0.0	0.0
34930	SLV	Max	0.3	0.5	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	11.5	0.0	0.0	0.0
34931	SLV	Max	0.2	0.5	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.9	11.5	0.0	0.0	0.0
34932	SLV	Max	0.2	0.6	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	12.1	0.0	0.0	0.0
34933	SLV	Max	0.2	0.7	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.2	11.6	0.0	0.0	0.0
34934	SLV	Max	0.3	0.5	10.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	5.8	0.0	0.0	0.0
34935	SLV	Max	0.4	0.4	10.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	6.2	0.0	0.0	0.0
34936	SLV	Max	0.5	0.4	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	7.5	0.0	0.0	0.0
34937	SLV	Max	0.7	0.4	10.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	6.9	0.0	0.0	0.0
34938	SLV	Max	1.1	0.4	10.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	7.4	0.0	0.0	0.0
34939	SLV	Max	1.7	0.4	10.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.2	7.8	0.0	0.0	0.0
34940	SLV	Max	2.6	0.4	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.3	8.1	0.0	0.0	0.0
34941	SLV	Max	3.8	0.4	11.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-0.3	8.4	0.0	0.0	0.0
34942	SLV	Max	5.7	0.4	70.6	0.0	2.4	0.0
		Min	-5.4	-0.4	51.8	0.0	1.8	0.0
34943	SLV	Max	3.8	0.4	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.4	8.3	0.0	0.0	0.0
34944	SLV	Max	2.7	0.4	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.4	8.9	0.0	0.0	0.0
34945	SLV	Max	1.8	0.5	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.5	9.4	0.0	0.0	0.0
34946	SLV	Max	1.2	0.5	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.6	9.0	0.0	0.0	0.0

34947	SLV	Max	0.8	0.6	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	9.1	0.0	0.0	0.0
34948	SLV	Max	0.6	0.6	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	9.1	0.0	0.0	0.0
34949	SLV	Max	0.4	0.7	12.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	9.0	0.0	0.0	0.0
34950	SLV	Max	0.3	0.8	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.2	9.0	0.0	0.0	0.0
34951	SLV	Max	0.3	0.9	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.4	9.0	0.0	0.0	0.0
34952	SLV	Max	0.3	1.0	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.6	9.4	0.0	0.0	0.0
34953	SLV	Max	0.3	1.2	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.9	9.0	0.0	0.0	0.0
34954	SLV	Max	0.8	3.2	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.7	11.4	0.0	0.0	0.0
34955	SLV	Max	0.7	2.8	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.1	13.7	0.0	0.0	0.0
34956	SLV	Max	0.6	2.4	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.6	14.6	0.0	0.0	0.0
34957	SLV	Max	0.6	2.1	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.2	15.0	0.0	0.0	0.0
34958	SLV	Max	0.7	1.7	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.9	15.0	0.0	0.0	0.0
34959	SLV	Max	1.1	3.2	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.1	11.8	0.0	0.0	0.0
34960	SLV	Max	0.9	1.4	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.7	14.9	0.0	0.0	0.0
34961	SLV	Max	1.3	2.5	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.7	13.3	0.0	0.0	0.0
34962	SLV	Max	1.1	1.2	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.5	14.7	0.0	0.0	0.0
34963	SLV	Max	1.5	2.0	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.5	14.8	0.0	0.0	0.0

34964	SLV	Max	1.5	1.0	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.3	14.5	0.0	0.0	0.0
34965	SLV	Max	1.8	1.6	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.2	16.0	0.0	0.0	0.0
34966	SLV	Max	2.0	0.9	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.1	15.0	0.0	0.0	0.0
34967	SLV	Max	2.3	1.5	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.0	17.0	0.0	0.0	0.0
34968	SLV	Max	2.7	0.9	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.0	14.1	0.0	0.0	0.0
34969	SLV	Max	2.8	1.4	22.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.8	16.0	0.0	0.0	0.0
34970	SLV	Max	3.8	2.3	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-3.3	11.6	0.0	0.0	0.0
34971	SLV	Max	3.4	0.9	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.9	13.2	0.0	0.0	0.0
34972	SLV	Max	3.1	1.4	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-1.5	15.0	0.0	0.0	0.0
34973	SLV	Max	4.1	2.5	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.8	12.5	0.0	0.0	0.0
34974	SLV	Max	3.8	0.8	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.7	13.6	0.0	0.0	0.0
34975	SLV	Max	3.0	1.5	22.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.3	15.5	0.0	0.0	0.0
34976	SLV	Max	3.5	2.7	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-2.3	14.0	0.0	0.0	0.0
34977	SLV	Max	3.3	0.9	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.6	13.2	0.0	0.0	0.0
34978	SLV	Max	2.6	1.5	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-1.1	14.9	0.0	0.0	0.0
34979	SLV	Max	2.6	2.7	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-2.0	13.7	0.0	0.0	0.0
34980	SLV	Max	3.1	4.3	12.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-3.3	7.7	0.0	0.0	0.0

34981	SLV	Max	2.3	0.9	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.6	12.9	0.0	0.0	0.0
34982	SLV	Max	2.0	1.5	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.0	14.2	0.0	0.0	0.0
34983	SLV	Max	2.0	2.6	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.8	13.0	0.0	0.0	0.0
34984	SLV	Max	2.2	4.3	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.9	8.8	0.0	0.0	0.0
34985	SLV	Max	1.6	0.9	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.5	12.2	0.0	0.0	0.0
34986	SLV	Max	1.5	1.5	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.9	13.4	0.0	0.0	0.0
34987	SLV	Max	1.5	2.5	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.6	12.3	0.0	0.0	0.0
34988	SLV	Max	1.6	4.2	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-2.6	9.8	0.0	0.0	0.0
34989	SLV	Max	1.1	0.8	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.5	11.5	0.0	0.0	0.0
34990	SLV	Max	1.1	1.4	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.9	12.7	0.0	0.0	0.0
34991	SLV	Max	1.1	2.4	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.5	11.6	0.0	0.0	0.0
34992	SLV	Max	1.2	3.9	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-2.4	10.4	0.0	0.0	0.0
34993	SLV	Max	0.8	0.8	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.5	10.8	0.0	0.0	0.0
34994	SLV	Max	0.8	1.4	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.8	11.9	0.0	0.0	0.0
34995	SLV	Max	0.8	2.4	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.4	10.9	0.0	0.0	0.0
34996	SLV	Max	1.0	3.8	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.3	10.0	0.0	0.0	0.0
34997	SLV	Max	0.6	0.8	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	11.7	0.0	0.0	0.0
34998	SLV	Max	0.6	1.4	24.3	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.8	12.8	0.0	0.0	0.0
34999	SLV	Max	0.7	2.3	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.4	11.8	0.0	0.0	0.0
35000	SLV	Max	0.8	3.6	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.2	10.8	0.0	0.0	0.0
35001	SLV	Max	1.2	5.8	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-3.6	8.4	0.0	0.0	0.0
35002	SLV	Max	0.4	0.9	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	9.6	0.0	0.0	0.0
35003	SLV	Max	0.5	1.5	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.9	10.6	0.0	0.0	0.0
35004	SLV	Max	0.6	2.4	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.5	9.7	0.0	0.0	0.0
35005	SLV	Max	0.7	3.4	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.2	8.9	0.0	0.0	0.0
35006	SLV	Max	0.9	5.2	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-3.4	8.0	0.0	0.0	0.0
35007	SLV	Max	0.4	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	9.0	0.0	0.0	0.0
35008	SLV	Max	0.4	1.6	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	10.0	0.0	0.0	0.0
35009	SLV	Max	0.5	2.5	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.5	9.2	0.0	0.0	0.0
35010	SLV	Max	0.6	3.5	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.3	8.5	0.0	0.0	0.0
35011	SLV	Max	0.8	5.1	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.4	8.0	0.0	0.0	0.0
35039	SLV	Max	0.4	0.2	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.2	17.1	0.0	0.0	0.0
35040	SLV	Max	0.3	0.1	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
35041	SLV	Max	0.2	0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
35042	SLV	Max	0.1	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.9	0.0	0.0	0.0

35043	SLV	Max	0.1	0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
35044	SLV	Max	0.1	0.2	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.2	0.0	0.0	0.0
35045	SLV	Max	0.1	0.3	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	12.3	0.0	0.0	0.0
35046	SLV	Max	0.1	0.5	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
35047	SLV	Max	0.2	0.9	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	11.9	0.0	0.0	0.0
35048	SLV	Max	0.4	0.9	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.7	14.6	0.0	0.0	0.0
35049	SLV	Max	0.5	0.7	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.7	12.8	0.0	0.0	0.0
35050	SLV	Max	0.7	0.7	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.0	12.3	0.0	0.0	0.0
35051	SLV	Max	1.0	1.1	23.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.6	13.2	0.0	0.0	0.0
35052	SLV	Max	1.5	1.2	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-2.2	10.9	0.0	0.0	0.0
35053	SLV	Max	1.6	0.7	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-1.6	12.3	0.0	0.0	0.0
35054	SLV	Max	1.9	0.5	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-1.3	12.6	0.0	0.0	0.0
35055	SLV	Max	2.1	0.5	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-1.1	12.9	0.0	0.0	0.0
35056	SLV	Max	2.3	0.5	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.9	13.3	0.0	0.0	0.0
35057	SLV	Max	2.5	0.6	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.9	13.3	0.0	0.0	0.0
35058	SLV	Max	2.6	0.8	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.9	13.3	0.0	0.0	0.0
35059	SLV	Max	2.8	1.1	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.0	13.3	0.0	0.0	0.0

35060	SLV	Max	3.2	1.7	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.4	13.3	0.0	0.0	0.0
35089	SLV	Max	0.4	0.1	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.2	16.7	0.0	0.0	0.0
35090	SLV	Max	0.2	0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
35091	SLV	Max	0.2	0.1	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
35092	SLV	Max	0.1	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.5	0.0	0.0	0.0
35093	SLV	Max	0.1	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.9	0.0	0.0	0.0
35094	SLV	Max	0.1	0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	11.7	0.0	0.0	0.0
35095	SLV	Max	0.1	0.4	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	11.9	0.0	0.0	0.0
35096	SLV	Max	0.1	0.6	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
35097	SLV	Max	0.2	1.0	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	11.4	0.0	0.0	0.0
35098	SLV	Max	0.4	1.0	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.7	14.1	0.0	0.0	0.0
35099	SLV	Max	0.6	0.7	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.8	12.3	0.0	0.0	0.0
35100	SLV	Max	0.9	0.7	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.2	11.9	0.0	0.0	0.0
35101	SLV	Max	1.2	1.1	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-1.9	12.8	0.0	0.0	0.0
35102	SLV	Max	2.1	1.5	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.2	-2.8	10.8	0.0	0.0	0.0
35103	SLV	Max	2.6	1.1	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-2.2	12.3	0.0	0.0	0.0
35104	SLV	Max	3.2	0.9	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-1.8	12.7	0.0	0.0	0.0

35105	SLV	Max	3.7	0.9	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-1.5	13.2	0.0	0.0	0.0
35106	SLV	Max	4.0	0.9	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.7	-1.3	13.7	0.0	0.0	0.0
35107	SLV	Max	4.3	1.0	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-1.2	13.9	0.0	0.0	0.0
35108	SLV	Max	4.4	1.1	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-1.1	13.9	0.0	0.0	0.0
35109	SLV	Max	4.5	1.4	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-1.3	13.8	0.0	0.0	0.0
35110	SLV	Max	4.6	2.0	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-1.6	13.7	0.0	0.0	0.0
35140	SLV	Max	0.3	0.1	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.2	16.3	0.0	0.0	0.0
35141	SLV	Max	0.2	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
35142	SLV	Max	0.1	0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	13.2	0.0	0.0	0.0
35143	SLV	Max	0.1	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.1	0.0	0.0	0.0
35144	SLV	Max	0.1	0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	11.4	0.0	0.0	0.0
35145	SLV	Max	0.1	0.3	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
35146	SLV	Max	0.1	0.5	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
35147	SLV	Max	0.1	0.8	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	11.7	0.0	0.0	0.0
35148	SLV	Max	0.1	1.2	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	10.9	0.0	0.0	0.0
35149	SLV	Max	0.4	1.1	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.8	13.5	0.0	0.0	0.0
35150	SLV	Max	0.6	0.8	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.0	11.9	0.0	0.0	0.0
35151	SLV	Max	1.0	0.7	20.6	0.0	0.0	0.0

		Min	-1.9	-1.5	11.6	0.0	0.0	0.0
35152	SLV	Max	1.4	0.9	23.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-2.4	12.6	0.0	0.0	0.0
35183	SLV	Max	0.2	0.1	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.2	15.9	0.0	0.0	0.0
35184	SLV	Max	0.2	0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
35185	SLV	Max	0.1	0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.9	0.0	0.0	0.0
35186	SLV	Max	0.1	0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.7	0.0	0.0	0.0
35187	SLV	Max	0.1	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	11.0	0.0	0.0	0.0
35188	SLV	Max	0.1	0.3	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
35189	SLV	Max	0.1	0.6	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0
35190	SLV	Max	0.1	0.9	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	11.1	0.0	0.0	0.0
35191	SLV	Max	0.1	1.5	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	10.4	0.0	0.0	0.0
35192	SLV	Max	0.3	1.4	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	13.0	0.0	0.0	0.0
35193	SLV	Max	0.6	0.9	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.1	11.6	0.0	0.0	0.0
35194	SLV	Max	0.9	0.7	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.7	11.4	0.0	0.0	0.0
35195	SLV	Max	1.4	0.8	23.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-2.9	12.5	0.0	0.0	0.0
35196	SLV	Max	1.9	1.4	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-3.8	10.7	0.0	0.0	0.0
35197	SLV	Max	2.3	1.2	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-2.8	12.3	0.0	0.0	0.0
35198	SLV	Max	2.9	1.1	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-2.1	12.8	0.0	0.0	0.0

35199	SLV	Max	3.4	1.1	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-1.6	13.4	0.0	0.0	0.0
35200	SLV	Max	3.9	1.1	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.7	-1.2	13.9	0.0	0.0	0.0
35201	SLV	Max	4.2	1.1	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-1.0	14.4	0.0	0.0	0.0
35202	SLV	Max	4.3	1.3	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-1.1	14.4	0.0	0.0	0.0
35203	SLV	Max	4.5	1.6	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-1.4	14.4	0.0	0.0	0.0
35204	SLV	Max	4.6	2.2	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-2.1	14.3	0.0	0.0	0.0
35235	SLV	Max	0.2	0.1	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.2	15.6	0.0	0.0	0.0
35236	SLV	Max	0.1	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
35237	SLV	Max	0.1	0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
35238	SLV	Max	0.1	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.4	0.0	0.0	0.0
35239	SLV	Max	0.1	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.6	0.0	0.0	0.0
35240	SLV	Max	0.1	0.4	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
35241	SLV	Max	0.1	0.7	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
35242	SLV	Max	0.1	1.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	10.5	0.0	0.0	0.0
35243	SLV	Max	0.1	1.8	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.7	9.8	0.0	0.0	0.0
35244	SLV	Max	0.3	1.6	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.9	12.5	0.0	0.0	0.0
35245	SLV	Max	0.5	1.1	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.2	11.3	0.0	0.0	0.0

35246	SLV	Max	0.8	0.8	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.9	11.3	0.0	0.0	0.0
35247	SLV	Max	1.2	0.7	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-3.3	12.4	0.0	0.0	0.0
35248	SLV	Max	1.4	0.9	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-4.6	10.7	0.0	0.0	0.0
35249	SLV	Max	1.4	0.9	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-3.1	12.3	0.0	0.0	0.0
35250	SLV	Max	1.6	0.8	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-2.0	12.8	0.0	0.0	0.0
35251	SLV	Max	1.9	0.8	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-1.3	13.3	0.0	0.0	0.0
35252	SLV	Max	2.1	0.9	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.9	13.9	0.0	0.0	0.0
35253	SLV	Max	2.3	1.0	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.8	14.4	0.0	0.0	0.0
35254	SLV	Max	2.5	1.2	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.1	14.5	0.0	0.0	0.0
35255	SLV	Max	2.8	1.6	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.6	14.4	0.0	0.0	0.0
35256	SLV	Max	3.2	2.1	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-2.6	14.3	0.0	0.0	0.0
35288	SLV	Max	0.2	0.1	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
35289	SLV	Max	0.1	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
35290	SLV	Max	0.1	0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
35291	SLV	Max	0.1	0.2	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
35292	SLV	Max	0.1	0.3	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.3	0.0	0.0	0.0
35293	SLV	Max	0.1	0.5	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	9.8	0.0	0.0	0.0

35294	SLV	Max	0.1	0.8	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	9.7	0.0	0.0	0.0
35295	SLV	Max	0.1	1.3	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.4	9.9	0.0	0.0	0.0
35296	SLV	Max	0.1	2.2	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.7	9.3	0.0	0.0	0.0
35297	SLV	Max	0.2	2.0	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.0	12.2	0.0	0.0	0.0
35298	SLV	Max	0.3	1.3	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	11.2	0.0	0.0	0.0
35299	SLV	Max	0.5	0.9	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.9	11.2	0.0	0.0	0.0
35300	SLV	Max	1.0	0.7	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-3.6	12.4	0.0	0.0	0.0
35301	SLV	Max	1.2	0.8	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-5.9	10.6	0.0	0.0	0.0
35302	SLV	Max	1.2	0.8	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-3.4	12.2	0.0	0.0	0.0
35303	SLV	Max	1.2	0.8	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-2.1	12.7	0.0	0.0	0.0
35304	SLV	Max	1.2	0.8	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.3	13.2	0.0	0.0	0.0
35305	SLV	Max	1.3	0.9	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.9	13.8	0.0	0.0	0.0
35306	SLV	Max	1.4	1.0	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.9	14.3	0.0	0.0	0.0
35307	SLV	Max	1.5	1.2	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.2	14.5	0.0	0.0	0.0
35308	SLV	Max	1.7	1.6	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.9	14.4	0.0	0.0	0.0
35309	SLV	Max	2.1	2.0	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.1	14.4	0.0	0.0	0.0
35340	SLV	Max	0.2	0.1	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
35341	SLV	Max	0.1	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.0	-0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
35342	SLV	Max	0.1	0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.2	0.0	0.0	0.0
35343	SLV	Max	0.1	0.2	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	10.9	0.0	0.0	0.0
35344	SLV	Max	0.1	0.3	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.0	0.0	0.0	0.0
35345	SLV	Max	0.1	0.5	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
35346	SLV	Max	0.1	0.9	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	9.3	0.0	0.0	0.0
35347	SLV	Max	0.1	1.6	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.5	9.4	0.0	0.0	0.0
35348	SLV	Max	0.1	2.7	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.8	8.8	0.0	0.0	0.0
35349	SLV	Max	0.1	2.4	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.1	12.0	0.0	0.0	0.0
35350	SLV	Max	0.1	1.5	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.2	11.0	0.0	0.0	0.0
35351	SLV	Max	0.3	1.0	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.0	11.1	0.0	0.0	0.0
35352	SLV	Max	0.4	0.8	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.1	12.4	0.0	0.0	0.0
35377	SLV	Max	0.2	0.1	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
35378	SLV	Max	0.1	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
35379	SLV	Max	0.1	0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.0	12.1	0.0	0.0	0.0
35380	SLV	Max	0.1	0.2	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
35381	SLV	Max	0.1	0.3	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	9.9	0.0	0.0	0.0
35382	SLV	Max	0.1	0.6	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	9.3	0.0	0.0	0.0

35383	SLV	Max	0.1	1.0	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	9.0	0.0	0.0	0.0
35384	SLV	Max	0.1	1.9	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.5	9.1	0.0	0.0	0.0
35385	SLV	Max	0.2	3.3	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.9	8.4	0.0	0.0	0.0
35386	SLV	Max	-0.0	2.9	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.2	11.5	0.0	0.0	0.0
35387	SLV	Max	0.0	1.8	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.3	10.9	0.0	0.0	0.0
35388	SLV	Max	0.1	1.1	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.8	11.1	0.0	0.0	0.0
35389	SLV	Max	0.1	0.8	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-3.4	12.4	0.0	0.0	0.0
35390	SLV	Max	1.0	0.7	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-4.7	11.4	0.0	0.0	0.0
35391	SLV	Max	1.4	0.7	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-4.3	10.5	0.0	0.0	0.0
35392	SLV	Max	1.7	0.8	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.0	12.0	0.0	0.0	0.0
35393	SLV	Max	1.3	0.9	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.9	12.5	0.0	0.0	0.0
35394	SLV	Max	0.9	1.0	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.3	13.0	0.0	0.0	0.0
35395	SLV	Max	0.7	1.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	13.5	0.0	0.0	0.0
35396	SLV	Max	0.6	1.3	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	13.9	0.0	0.0	0.0
35397	SLV	Max	0.5	1.5	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.5	14.1	0.0	0.0	0.0
35398	SLV	Max	0.5	1.7	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.3	14.1	0.0	0.0	0.0
35399	SLV	Max	0.6	2.0	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.4	14.0	0.0	0.0	0.0

35423	SLV	Max	0.3	0.1	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	16.7	0.0	0.0	0.0
35424	SLV	Max	0.2	0.1	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
35425	SLV	Max	0.1	0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	13.3	0.0	0.0	0.0
35426	SLV	Max	0.1	0.2	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.9	0.0	0.0	0.0
35427	SLV	Max	0.1	0.3	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
35428	SLV	Max	0.1	0.6	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
35429	SLV	Max	0.1	1.1	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	9.8	0.0	0.0	0.0
35430	SLV	Max	0.1	2.1	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.6	9.8	0.0	0.0	0.0
35431	SLV	Max	0.2	4.0	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.1	9.0	0.0	0.0	0.0
35432	SLV	Max	-0.1	3.5	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.3	12.2	0.0	0.0	0.0
35433	SLV	Max	-0.1	2.0	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.2	11.9	0.0	0.0	0.0
35434	SLV	Max	-0.0	1.2	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.6	12.1	0.0	0.0	0.0
35435	SLV	Max	0.1	0.8	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	13.5	0.0	0.0	0.0
35436	SLV	Max	0.4	0.7	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.7	12.4	0.0	0.0	0.0
35437	SLV	Max	0.8	0.7	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.6	11.4	0.0	0.0	0.0
35438	SLV	Max	1.0	0.9	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.0	13.0	0.0	0.0	0.0
35439	SLV	Max	1.0	1.0	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.4	13.4	0.0	0.0	0.0

35440	SLV	Max	0.8	1.2	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	13.9	0.0	0.0	0.0
35441	SLV	Max	0.6	1.4	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	14.3	0.0	0.0	0.0
35442	SLV	Max	0.4	1.5	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.1	14.7	0.0	0.0	0.0
35443	SLV	Max	0.3	1.7	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.5	14.8	0.0	0.0	0.0
35444	SLV	Max	0.3	1.9	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.0	15.0	0.0	0.0	0.0
35445	SLV	Max	0.5	2.0	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.6	15.2	0.0	0.0	0.0
35471	SLV	Max	0.3	0.1	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
35472	SLV	Max	0.2	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
35473	SLV	Max	0.1	0.1	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	12.1	0.0	0.0	0.0
35474	SLV	Max	0.1	0.2	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
35475	SLV	Max	0.1	0.3	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	9.8	0.0	0.0	0.0
35476	SLV	Max	0.1	0.6	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	9.2	0.0	0.0	0.0
35477	SLV	Max	0.1	1.2	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	8.9	0.0	0.0	0.0
35478	SLV	Max	0.1	2.4	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	8.9	0.0	0.0	0.0
35479	SLV	Max	0.2	4.5	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.1	8.1	0.0	0.0	0.0
35480	SLV	Max	-0.0	3.8	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	10.8	0.0	0.0	0.0
35481	SLV	Max	-0.1	2.1	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	10.4	0.0	0.0	0.0
35482	SLV	Max	-0.1	1.2	17.7	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.3	-1.2	10.9	0.0	0.0	0.0
35483	SLV	Max	-0.0	0.8	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.4	12.1	0.0	0.0	0.0
35484	SLV	Max	0.2	0.7	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.5	11.2	0.0	0.0	0.0
35485	SLV	Max	0.4	0.8	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	10.2	0.0	0.0	0.0
35486	SLV	Max	0.6	1.1	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.1	11.6	0.0	0.0	0.0
35487	SLV	Max	0.6	1.4	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.9	11.9	0.0	0.0	0.0
35488	SLV	Max	0.7	1.7	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.8	12.2	0.0	0.0	0.0
35489	SLV	Max	0.6	1.9	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.8	12.5	0.0	0.0	0.0
35490	SLV	Max	0.5	2.0	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.1	12.6	0.0	0.0	0.0
35491	SLV	Max	0.4	2.2	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	12.8	0.0	0.0	0.0
35492	SLV	Max	0.4	2.3	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.8	13.1	0.0	0.0	0.0
35493	SLV	Max	0.5	2.4	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.2	13.3	0.0	0.0	0.0
35519	SLV	Max	0.3	0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
35520	SLV	Max	0.2	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
35521	SLV	Max	0.2	0.1	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
35522	SLV	Max	0.1	0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	9.8	0.0	0.0	0.0
35523	SLV	Max	0.1	0.3	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	9.0	0.0	0.0	0.0
35524	SLV	Max	0.1	0.6	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	8.4	0.0	0.0	0.0

35525	SLV	Max	0.1	1.3	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	8.1	0.0	0.0	0.0
35526	SLV	Max	0.1	2.4	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.6	8.1	0.0	0.0	0.0
35527	SLV	Max	0.2	4.8	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.2	7.5	0.0	0.0	0.0
35528	SLV	Max	0.1	3.9	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.1	9.7	0.0	0.0	0.0
35529	SLV	Max	-0.0	2.0	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	9.2	0.0	0.0	0.0
35530	SLV	Max	-0.0	1.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.9	9.6	0.0	0.0	0.0
35531	SLV	Max	0.0	0.8	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	10.9	0.0	0.0	0.0
35532	SLV	Max	0.1	0.7	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	10.0	0.0	0.0	0.0
35533	SLV	Max	0.2	0.9	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.8	9.1	0.0	0.0	0.0
35534	SLV	Max	0.4	1.3	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.7	10.3	0.0	0.0	0.0
35535	SLV	Max	0.5	1.8	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.5	10.5	0.0	0.0	0.0
35536	SLV	Max	0.6	2.2	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.5	10.7	0.0	0.0	0.0
35537	SLV	Max	0.7	2.4	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.8	10.7	0.0	0.0	0.0
35538	SLV	Max	0.7	2.6	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.1	10.8	0.0	0.0	0.0
35539	SLV	Max	0.6	2.7	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.5	11.0	0.0	0.0	0.0
35540	SLV	Max	0.6	2.9	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.9	11.3	0.0	0.0	0.0
35541	SLV	Max	0.6	3.0	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.1	11.6	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

35567	SLV	Max	0.3	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	14.9	0.0	0.0	0.0
35568	SLV	Max	0.2	0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
35569	SLV	Max	0.2	0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
35570	SLV	Max	0.2	0.2	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
35571	SLV	Max	0.2	0.3	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.2	0.0	0.0	0.0
35572	SLV	Max	0.1	0.7	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	9.6	0.0	0.0	0.0
35573	SLV	Max	0.1	1.3	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	9.4	0.0	0.0	0.0
35574	SLV	Max	0.1	2.5	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	9.4	0.0	0.0	0.0
35575	SLV	Max	0.1	4.8	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.1	8.6	0.0	0.0	0.0
35576	SLV	Max	0.2	3.8	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.0	11.0	0.0	0.0	0.0
35577	SLV	Max	0.1	2.0	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.7	10.3	0.0	0.0	0.0
35578	SLV	Max	0.0	1.1	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.7	10.5	0.0	0.0	0.0
35579	SLV	Max	0.0	0.7	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	11.9	0.0	0.0	0.0
35580	SLV	Max	0.1	0.7	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	11.1	0.0	0.0	0.0
35581	SLV	Max	0.1	1.1	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.4	10.1	0.0	0.0	0.0
35582	SLV	Max	0.1	1.8	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.1	11.4	0.0	0.0	0.0
35583	SLV	Max	0.3	2.7	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0

35584	SLV	Max	0.6	3.2	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.1	11.5	0.0	0.0	0.0
35585	SLV	Max	0.9	3.4	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.7	11.6	0.0	0.0	0.0
35586	SLV	Max	0.9	3.6	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.4	11.7	0.0	0.0	0.0
35587	SLV	Max	0.9	3.8	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.9	11.9	0.0	0.0	0.0
35588	SLV	Max	0.8	3.9	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.3	12.2	0.0	0.0	0.0
35589	SLV	Max	0.7	4.0	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.5	12.6	0.0	0.0	0.0
35616	SLV	Max	0.3	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	14.7	0.0	0.0	0.0
35617	SLV	Max	0.2	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
35618	SLV	Max	0.2	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	12.5	0.0	0.0	0.0
35619	SLV	Max	0.2	0.2	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.4	0.0	0.0	0.0
35620	SLV	Max	0.2	0.3	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	10.6	0.0	0.0	0.0
35621	SLV	Max	0.2	0.7	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.0	0.0	0.0	0.0
35622	SLV	Max	0.2	1.3	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	9.8	0.0	0.0	0.0
35623	SLV	Max	0.2	2.4	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	9.9	0.0	0.0	0.0
35624	SLV	Max	0.1	4.5	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.9	9.1	0.0	0.0	0.0
35625	SLV	Max	0.2	3.6	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.9	11.5	0.0	0.0	0.0
35626	SLV	Max	0.1	1.9	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	10.5	0.0	0.0	0.0
35627	SLV	Max	0.1	1.0	18.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.6	-0.5	10.6	0.0	0.0	0.0
35628	SLV	Max	0.1	0.7	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	11.9	0.0	0.0	0.0
35629	SLV	Max	0.0	0.7	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	11.0	0.0	0.0	0.0
35630	SLV	Max	0.0	1.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	10.1	0.0	0.0	0.0
35631	SLV	Max	-0.1	2.5	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	0.4	11.4	0.0	0.0	0.0
35632	SLV	Max	0.1	4.3	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	0.8	11.5	0.0	0.0	0.0
35633	SLV	Max	0.7	4.9	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	0.5	11.6	0.0	0.0	0.0
35634	SLV	Max	1.0	4.6	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.6	11.6	0.0	0.0	0.0
35635	SLV	Max	1.2	5.0	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.9	11.7	0.0	0.0	0.0
35636	SLV	Max	1.1	5.5	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-2.8	11.9	0.0	0.0	0.0
35637	SLV	Max	0.9	5.4	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-3.0	12.2	0.0	0.0	0.0
35638	SLV	Max	0.9	5.2	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-3.0	12.5	0.0	0.0	0.0
35669	SLV	Max	0.3	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
35670	SLV	Max	0.2	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
35671	SLV	Max	0.2	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
35672	SLV	Max	0.2	0.2	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	11.8	0.0	0.0	0.0
35673	SLV	Max	0.3	0.3	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	11.0	0.0	0.0	0.0
35674	SLV	Max	0.3	0.6	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0

35675	SLV	Max	0.4	1.2	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	10.4	0.0	0.0	0.0
35676	SLV	Max	0.4	2.2	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	10.6	0.0	0.0	0.0
35677	SLV	Max	0.3	4.1	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.8	9.7	0.0	0.0	0.0
35678	SLV	Max	0.2	3.3	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.8	12.1	0.0	0.0	0.0
35679	SLV	Max	0.1	1.8	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	11.0	0.0	0.0	0.0
35680	SLV	Max	0.1	1.0	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	11.0	0.0	0.0	0.0
35681	SLV	Max	0.1	0.7	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	12.2	0.0	0.0	0.0
35682	SLV	Max	0.1	0.8	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	11.3	0.0	0.0	0.0
35683	SLV	Max	0.0	1.3	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
35684	SLV	Max	-0.0	2.5	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	0.5	11.8	0.0	0.0	0.0
35715	SLV	Max	0.3	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
35716	SLV	Max	0.2	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
35717	SLV	Max	0.2	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
35718	SLV	Max	0.3	0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
35719	SLV	Max	0.3	0.3	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.6	0.0	0.0	0.0
35720	SLV	Max	0.4	0.6	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	11.2	0.0	0.0	0.0
35721	SLV	Max	0.5	1.1	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	11.2	0.0	0.0	0.0

35722	SLV	Max	0.5	2.1	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	11.3	0.0	0.0	0.0
35723	SLV	Max	0.4	3.7	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.0	10.4	0.0	0.0	0.0
35724	SLV	Max	0.2	3.0	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.9	13.0	0.0	0.0	0.0
35725	SLV	Max	0.1	1.7	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.7	11.7	0.0	0.0	0.0
35726	SLV	Max	0.1	1.0	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	11.6	0.0	0.0	0.0
35727	SLV	Max	0.1	0.7	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	12.8	0.0	0.0	0.0
35728	SLV	Max	0.1	0.8	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.9	0.0	0.0	0.0
35729	SLV	Max	0.2	1.3	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
35730	SLV	Max	0.1	3.1	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	0.8	12.6	0.0	0.0	0.0
35731	SLV	Max	0.1	4.9	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	0.6	12.9	0.0	0.0	0.0
35732	SLV	Max	0.4	4.8	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-1.0	12.8	0.0	0.0	0.0
35733	SLV	Max	0.9	5.9	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-2.6	12.8	0.0	0.0	0.0
35734	SLV	Max	1.0	6.4	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-3.8	12.8	0.0	0.0	0.0
35735	SLV	Max	1.0	5.9	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-3.5	12.9	0.0	0.0	0.0
35766	SLV	Max	0.3	-0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
35767	SLV	Max	0.3	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.5	0.0	0.0	0.0
35768	SLV	Max	0.2	0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.2	0.0	0.0	0.0

35769	SLV	Max	0.3	0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.9	0.0	0.0	0.0
35770	SLV	Max	0.3	0.3	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.3	0.0	0.0	0.0
35771	SLV	Max	0.4	0.6	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
35772	SLV	Max	0.5	1.1	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	12.0	0.0	0.0	0.0
35773	SLV	Max	0.6	2.0	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.8	12.2	0.0	0.0	0.0
35774	SLV	Max	0.6	3.5	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.4	11.3	0.0	0.0	0.0
35775	SLV	Max	0.2	2.9	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.3	13.9	0.0	0.0	0.0
35776	SLV	Max	0.1	1.7	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.8	12.4	0.0	0.0	0.0
35777	SLV	Max	0.2	1.0	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.6	12.3	0.0	0.0	0.0
35778	SLV	Max	0.2	0.7	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	13.6	0.0	0.0	0.0
35779	SLV	Max	0.3	0.8	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	12.7	0.0	0.0	0.0
35780	SLV	Max	0.3	1.3	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	11.7	0.0	0.0	0.0
35781	SLV	Max	0.2	2.5	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	0.3	13.4	0.0	0.0	0.0
35782	SLV	Max	-0.1	3.5	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
35783	SLV	Max	0.3	4.0	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.1	13.6	0.0	0.0	0.0
35784	SLV	Max	0.8	5.4	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-2.8	13.4	0.0	0.0	0.0
35785	SLV	Max	0.9	6.0	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-3.9	13.2	0.0	0.0	0.0
35786	SLV	Max	0.8	5.1	20.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.8	-3.4	13.2	0.0	0.0	0.0
35816	SLV	Max	0.4	-0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	13.4	0.0	0.0	0.0
35817	SLV	Max	0.3	0.0	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
35818	SLV	Max	0.3	0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
35819	SLV	Max	0.3	0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
35820	SLV	Max	0.4	0.3	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
35821	SLV	Max	0.4	0.5	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.9	0.0	0.0	0.0
35822	SLV	Max	0.5	1.0	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	12.9	0.0	0.0	0.0
35823	SLV	Max	0.7	1.9	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.1	13.1	0.0	0.0	0.0
35824	SLV	Max	0.8	3.5	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.0	12.1	0.0	0.0	0.0
35825	SLV	Max	0.2	2.9	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.8	14.9	0.0	0.0	0.0
35826	SLV	Max	0.2	1.6	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	13.3	0.0	0.0	0.0
35827	SLV	Max	0.2	1.0	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	13.2	0.0	0.0	0.0
35828	SLV	Max	0.2	0.7	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.5	14.6	0.0	0.0	0.0
35829	SLV	Max	0.4	0.8	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.3	13.5	0.0	0.0	0.0
35830	SLV	Max	0.4	1.1	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.3	12.5	0.0	0.0	0.0
35831	SLV	Max	0.4	2.0	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	14.4	0.0	0.0	0.0
35832	SLV	Max	-0.1	2.4	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	14.5	0.0	0.0	0.0

35833	SLV	Max	0.3	3.2	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.4	14.3	0.0	0.0	0.0
35834	SLV	Max	0.7	5.1	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-3.0	14.0	0.0	0.0	0.0
35835	SLV	Max	0.9	5.8	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-3.9	13.5	0.0	0.0	0.0
35836	SLV	Max	0.9	4.5	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-3.4	13.4	0.0	0.0	0.0
35865	SLV	Max	0.5	-0.0	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
35866	SLV	Max	0.4	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	12.7	0.0	0.0	0.0
35867	SLV	Max	0.3	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.6	0.0	0.0	0.0
35868	SLV	Max	0.3	0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.8	0.0	0.0	0.0
35869	SLV	Max	0.4	0.2	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	13.2	0.0	0.0	0.0
35870	SLV	Max	0.4	0.5	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	13.7	0.0	0.0	0.0
35871	SLV	Max	0.5	1.0	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.7	13.8	0.0	0.0	0.0
35872	SLV	Max	0.7	1.8	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	14.1	0.0	0.0	0.0
35873	SLV	Max	0.9	3.4	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.6	12.9	0.0	0.0	0.0
35874	SLV	Max	0.4	2.9	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.3	15.8	0.0	0.0	0.0
35875	SLV	Max	0.2	1.6	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.3	14.2	0.0	0.0	0.0
35876	SLV	Max	0.2	0.9	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.8	14.1	0.0	0.0	0.0
35877	SLV	Max	0.3	0.6	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.6	15.6	0.0	0.0	0.0

35878	SLV	Max	0.5	0.6	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.6	14.4	0.0	0.0	0.0
35879	SLV	Max	0.6	0.9	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.7	13.3	0.0	0.0	0.0
35880	SLV	Max	0.7	1.5	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.2	15.2	0.0	0.0	0.0
35881	SLV	Max	0.1	1.6	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.9	15.1	0.0	0.0	0.0
35882	SLV	Max	0.3	2.6	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.6	14.7	0.0	0.0	0.0
35883	SLV	Max	0.7	4.9	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-3.2	14.3	0.0	0.0	0.0
35884	SLV	Max	1.0	5.6	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-4.1	13.7	0.0	0.0	0.0
35885	SLV	Max	1.0	4.0	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.5	13.5	0.0	0.0	0.0
35904	SLV	Max	0.5	-0.1	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	8.8	0.0	0.0	0.0
35905	SLV	Max	0.4	-0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	8.7	0.0	0.0	0.0
35906	SLV	Max	0.3	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	8.6	0.0	0.0	0.0
35907	SLV	Max	0.3	0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	8.7	0.0	0.0	0.0
35908	SLV	Max	0.3	0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	9.0	0.0	0.0	0.0
35909	SLV	Max	0.4	0.4	10.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	9.4	0.0	0.0	0.0
35910	SLV	Max	0.5	0.9	10.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	9.8	0.0	0.0	0.0
35911	SLV	Max	0.7	1.8	11.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.7	10.1	0.0	0.0	0.0
35912	SLV	Max	1.0	3.3	10.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.1	9.4	0.0	0.0	0.0

35913	SLV	Max	0.6	2.9	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.7	11.6	0.0	0.0	0.0
35914	SLV	Max	0.3	1.6	11.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.6	10.3	0.0	0.0	0.0
35915	SLV	Max	0.3	0.9	11.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.0	10.3	0.0	0.0	0.0
35916	SLV	Max	0.4	0.6	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.8	11.3	0.0	0.0	0.0
35917	SLV	Max	0.6	0.5	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.8	10.4	0.0	0.0	0.0
35918	SLV	Max	0.7	0.5	10.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.1	9.6	0.0	0.0	0.0
35919	SLV	Max	0.9	0.9	12.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.8	10.8	0.0	0.0	0.0
35920	SLV	Max	0.4	0.9	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.5	10.6	0.0	0.0	0.0
35921	SLV	Max	0.3	2.2	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.9	10.3	0.0	0.0	0.0
35922	SLV	Max	0.8	4.6	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-3.4	10.1	0.0	0.0	0.0
35923	SLV	Max	1.1	5.3	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-4.1	9.6	0.0	0.0	0.0
35924	SLV	Max	1.1	3.6	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.6	9.4	0.0	0.0	0.0
35947	SLV	Max	0.6	-0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	9.5	0.0	0.0	0.0
35948	SLV	Max	0.4	-0.0	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	9.4	0.0	0.0	0.0
35949	SLV	Max	0.4	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.4	9.4	0.0	0.0	0.0
35950	SLV	Max	0.4	0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	9.5	0.0	0.0	0.0
35951	SLV	Max	0.4	0.2	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	9.8	0.0	0.0	0.0
35952	SLV	Max	0.5	0.4	13.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.4	-0.7	10.2	0.0	0.0	0.0
35953	SLV	Max	0.6	0.9	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.2	10.8	0.0	0.0	0.0
35954	SLV	Max	0.8	1.8	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.0	11.3	0.0	0.0	0.0
35955	SLV	Max	1.1	3.4	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-3.7	10.5	0.0	0.0	0.0
35956	SLV	Max	0.8	2.9	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.2	12.9	0.0	0.0	0.0
35957	SLV	Max	0.6	1.6	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.9	11.6	0.0	0.0	0.0
35958	SLV	Max	0.6	0.9	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.3	11.5	0.0	0.0	0.0
35959	SLV	Max	0.7	0.5	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.0	12.7	0.0	0.0	0.0
35960	SLV	Max	0.9	0.3	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.1	11.6	0.0	0.0	0.0
35961	SLV	Max	1.1	0.2	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.5	10.5	0.0	0.0	0.0
35962	SLV	Max	1.4	0.3	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.5	11.9	0.0	0.0	0.0
35963	SLV	Max	0.9	0.2	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.2	11.7	0.0	0.0	0.0
35964	SLV	Max	0.6	1.9	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.4	11.4	0.0	0.0	0.0
35965	SLV	Max	0.9	4.6	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.8	11.2	0.0	0.0	0.0
35966	SLV	Max	1.4	5.4	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-4.4	10.8	0.0	0.0	0.0
35967	SLV	Max	1.4	3.5	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-4.0	10.6	0.0	0.0	0.0
35986	SLV	Max	0.7	-0.1	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.5	11.4	0.0	0.0	0.0
35987	SLV	Max	0.5	-0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.5	11.3	0.0	0.0	0.0

35988	SLV	Max	0.5	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.5	11.3	0.0	0.0	0.0
35989	SLV	Max	0.5	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.6	11.5	0.0	0.0	0.0
35990	SLV	Max	0.5	0.1	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.7	11.8	0.0	0.0	0.0
35991	SLV	Max	0.6	0.4	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.9	12.3	0.0	0.0	0.0
35992	SLV	Max	0.7	0.9	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.4	12.9	0.0	0.0	0.0
35993	SLV	Max	0.9	1.8	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.4	13.5	0.0	0.0	0.0
35994	SLV	Max	1.3	3.4	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-4.3	12.6	0.0	0.0	0.0
35995	SLV	Max	1.1	3.0	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.7	15.7	0.0	0.0	0.0
35996	SLV	Max	0.9	1.7	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-2.3	14.1	0.0	0.0	0.0
35997	SLV	Max	0.9	1.0	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.6	13.9	0.0	0.0	0.0
35998	SLV	Max	1.0	0.5	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.4	15.2	0.0	0.0	0.0
35999	SLV	Max	1.3	0.1	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.5	13.8	0.0	0.0	0.0
36000	SLV	Max	1.5	-0.1	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.9	12.6	0.0	0.0	0.0
36001	SLV	Max	2.0	-0.4	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-3.1	14.1	0.0	0.0	0.0
36002	SLV	Max	1.7	-0.3	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.9	14.0	0.0	0.0	0.0
36003	SLV	Max	1.2	1.8	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.0	13.7	0.0	0.0	0.0
36004	SLV	Max	1.3	4.7	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-4.2	13.5	0.0	0.0	0.0

36005	SLV	Max	1.8	5.6	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-4.8	13.1	0.0	0.0	0.0
36006	SLV	Max	1.9	3.7	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-4.6	13.0	0.0	0.0	0.0
36022	SLV	Max	0.8	-0.1	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.7	10.7	0.0	0.0	0.0
36023	SLV	Max	0.7	-0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.7	10.7	0.0	0.0	0.0
36024	SLV	Max	0.7	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.8	10.8	0.0	0.0	0.0
36025	SLV	Max	0.7	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.8	11.0	0.0	0.0	0.0
36026	SLV	Max	0.8	0.1	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.9	11.4	0.0	0.0	0.0
36027	SLV	Max	0.9	0.4	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.2	11.8	0.0	0.0	0.0
36028	SLV	Max	1.0	1.0	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.8	12.3	0.0	0.0	0.0
36029	SLV	Max	1.1	1.9	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.8	12.8	0.0	0.0	0.0
36030	SLV	Max	1.5	3.4	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-4.6	11.9	0.0	0.0	0.0
36031	SLV	Max	1.5	3.0	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-4.0	14.7	0.0	0.0	0.0
36032	SLV	Max	1.3	1.8	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.6	13.2	0.0	0.0	0.0
36033	SLV	Max	1.3	1.0	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.9	13.1	0.0	0.0	0.0
36034	SLV	Max	1.5	0.4	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.7	14.3	0.0	0.0	0.0
36035	SLV	Max	1.8	-0.2	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.8	13.0	0.0	0.0	0.0
36036	SLV	Max	2.1	-0.5	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-2.3	11.8	0.0	0.0	0.0

36037	SLV	Max	2.7	-1.1	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.5	13.2	0.0	0.0	0.0
36038	SLV	Max	2.8	-0.6	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-3.7	13.2	0.0	0.0	0.0
36039	SLV	Max	2.3	1.8	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-3.7	13.0	0.0	0.0	0.0
36040	SLV	Max	2.1	4.7	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-4.6	12.8	0.0	0.0	0.0
36041	SLV	Max	2.4	5.8	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-5.2	12.6	0.0	0.0	0.0
36042	SLV	Max	2.5	4.0	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-5.4	12.5	0.0	0.0	0.0
36047	SLV	Max	1.7	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.7	-1.4	6.6	0.0	0.0	0.0
36048	SLV	Max	1.6	0.2	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.2	-1.6	6.7	0.0	0.0	0.0
36049	SLV	Max	1.6	0.2	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.5	-1.6	6.9	0.0	0.0	0.0
36050	SLV	Max	1.8	0.3	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-1.6	7.1	0.0	0.0	0.0
36051	SLV	Max	2.0	0.4	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-1.7	7.3	0.0	0.0	0.0
36052	SLV	Max	2.2	0.9	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-2.1	7.5	0.0	0.0	0.0
36053	SLV	Max	2.4	1.6	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-2.8	7.7	0.0	0.0	0.0
36054	SLV	Max	2.6	2.5	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-3.8	7.9	0.0	0.0	0.0
36055	SLV	Max	2.6	3.5	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-5.2	7.3	0.0	0.0	0.0
36056	SLV	Max	2.6	3.1	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-4.6	9.1	0.0	0.0	0.0
36057	SLV	Max	2.5	2.1	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-3.4	8.2	0.0	0.0	0.0
36058	SLV	Max	2.7	1.1	14.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-1.0	-2.7	8.2	0.0	0.0	0.0
36059	SLV	Max	3.0	0.3	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-2.5	8.9	0.0	0.0	0.0
36060	SLV	Max	3.6	-0.8	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-2.7	8.1	0.0	0.0	0.0
36061	SLV	Max	4.2	-1.4	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-3.4	7.3	0.0	0.0	0.0
36062	SLV	Max	5.1	-2.2	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-4.9	8.1	0.0	0.0	0.0
36063	SLV	Max	6.6	-0.4	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-5.8	8.1	0.0	0.0	0.0
36064	SLV	Max	6.5	2.3	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-5.2	8.1	0.0	0.0	0.0
36065	SLV	Max	6.1	5.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-5.6	8.1	0.0	0.0	0.0
36066	SLV	Max	5.0	6.3	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-6.7	7.9	0.0	0.0	0.0
36067	SLV	Max	4.7	5.2	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-7.7	7.8	0.0	0.0	0.0
36173	SLV	Max	0.3	0.2	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.2	17.4	0.0	0.0	0.0
36174	SLV	Max	0.2	0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
36175	SLV	Max	0.2	0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
36176	SLV	Max	0.1	0.1	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.3	0.0	0.0	0.0
36177	SLV	Max	0.1	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
36178	SLV	Max	0.1	0.2	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
36179	SLV	Max	0.1	0.3	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	12.8	0.0	0.0	0.0
36180	SLV	Max	0.1	0.4	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	13.3	0.0	0.0	0.0

36181	SLV	Max	0.2	0.7	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	12.4	0.0	0.0	0.0
36182	SLV	Max	0.3	0.7	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.6	15.2	0.0	0.0	0.0
36183	SLV	Max	0.4	0.6	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.6	13.3	0.0	0.0	0.0
36184	SLV	Max	0.6	0.7	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.8	12.8	0.0	0.0	0.0
36185	SLV	Max	0.8	1.0	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.3	13.6	0.0	0.0	0.0
36186	SLV	Max	1.0	1.0	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-1.8	11.1	0.0	0.0	0.0
36187	SLV	Max	1.1	0.5	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.3	12.4	0.0	0.0	0.0
36188	SLV	Max	1.1	0.3	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.0	12.5	0.0	0.0	0.0
36189	SLV	Max	1.3	0.3	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.8	12.7	0.0	0.0	0.0
36190	SLV	Max	1.4	0.3	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.7	12.9	0.0	0.0	0.0
36191	SLV	Max	1.5	0.4	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.7	12.8	0.0	0.0	0.0
36192	SLV	Max	1.6	0.6	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.7	12.8	0.0	0.0	0.0
36193	SLV	Max	1.9	0.9	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.9	12.8	0.0	0.0	0.0
36194	SLV	Max	2.2	1.5	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.3	12.8	0.0	0.0	0.0
36217	SLV	Max	0.3	0.2	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.2	17.8	0.0	0.0	0.0
36218	SLV	Max	0.2	0.1	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
36219	SLV	Max	0.1	0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	14.8	0.0	0.0	0.0

36220	SLV	Max	0.1	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
36221	SLV	Max	0.1	0.1	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.2	0.0	0.0	0.0
36222	SLV	Max	0.1	0.2	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
36223	SLV	Max	0.1	0.2	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	13.3	0.0	0.0	0.0
36224	SLV	Max	0.1	0.4	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	13.8	0.0	0.0	0.0
36225	SLV	Max	0.2	0.6	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	12.9	0.0	0.0	0.0
36226	SLV	Max	0.3	0.6	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	15.8	0.0	0.0	0.0
36227	SLV	Max	0.3	0.6	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.6	13.9	0.0	0.0	0.0
36228	SLV	Max	0.5	0.6	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.7	13.4	0.0	0.0	0.0
36229	SLV	Max	0.6	0.8	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.1	14.3	0.0	0.0	0.0
36230	SLV	Max	0.7	0.8	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.5	11.5	0.0	0.0	0.0
36231	SLV	Max	0.7	0.5	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-1.1	12.7	0.0	0.0	0.0
36232	SLV	Max	0.7	0.3	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.8	12.6	0.0	0.0	0.0
36233	SLV	Max	0.8	0.2	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	12.6	0.0	0.0	0.0
36234	SLV	Max	0.8	0.2	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.5	12.6	0.0	0.0	0.0
36235	SLV	Max	0.9	0.3	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	12.4	0.0	0.0	0.0
36236	SLV	Max	1.1	0.5	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	12.3	0.0	0.0	0.0

36237	SLV	Max	1.2	0.8	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.8	12.3	0.0	0.0	0.0
36238	SLV	Max	1.5	1.4	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.2	12.3	0.0	0.0	0.0
36260	SLV	Max	0.2	0.2	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.2	18.2	0.0	0.0	0.0
36261	SLV	Max	0.2	0.1	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	16.6	0.0	0.0	0.0
36262	SLV	Max	0.1	0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
36263	SLV	Max	0.1	0.1	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
36264	SLV	Max	0.1	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
36265	SLV	Max	0.1	0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
36266	SLV	Max	0.1	0.2	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
36267	SLV	Max	0.1	0.3	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	14.4	0.0	0.0	0.0
36268	SLV	Max	0.2	0.5	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	13.4	0.0	0.0	0.0
36269	SLV	Max	0.2	0.5	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	16.5	0.0	0.0	0.0
36270	SLV	Max	0.3	0.5	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	14.6	0.0	0.0	0.0
36271	SLV	Max	0.3	0.5	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	14.1	0.0	0.0	0.0
36272	SLV	Max	0.4	0.7	23.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.0	15.1	0.0	0.0	0.0
36273	SLV	Max	0.5	0.7	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.3	12.0	0.0	0.0	0.0
36274	SLV	Max	0.5	0.4	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.9	13.1	0.0	0.0	0.0
36275	SLV	Max	0.5	0.2	18.9	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-0.6	12.9	0.0	0.0	0.0
36276	SLV	Max	0.5	0.2	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	12.7	0.0	0.0	0.0
36277	SLV	Max	0.5	0.2	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	12.4	0.0	0.0	0.0
36278	SLV	Max	0.6	0.3	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	12.1	0.0	0.0	0.0
36279	SLV	Max	0.7	0.4	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	11.9	0.0	0.0	0.0
36280	SLV	Max	0.8	0.8	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.8	11.9	0.0	0.0	0.0
36281	SLV	Max	1.0	1.3	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.2	11.8	0.0	0.0	0.0
36304	SLV	Max	0.2	0.2	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.2	18.6	0.0	0.0	0.0
36305	SLV	Max	0.2	0.1	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	17.0	0.0	0.0	0.0
36306	SLV	Max	0.1	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
36307	SLV	Max	0.1	0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
36308	SLV	Max	0.1	0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
36309	SLV	Max	0.1	0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	14.2	0.0	0.0	0.0
36310	SLV	Max	0.1	0.2	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	14.5	0.0	0.0	0.0
36311	SLV	Max	0.1	0.3	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	15.1	0.0	0.0	0.0
36312	SLV	Max	0.2	0.4	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	14.0	0.0	0.0	0.0
36313	SLV	Max	0.2	0.5	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	17.4	0.0	0.0	0.0
36314	SLV	Max	0.2	0.4	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	15.4	0.0	0.0	0.0

36315	SLV	Max	0.3	0.5	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	14.9	0.0	0.0	0.0
36316	SLV	Max	0.3	0.6	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.9	16.0	0.0	0.0	0.0
36317	SLV	Max	0.4	0.6	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.1	12.7	0.0	0.0	0.0
36318	SLV	Max	0.3	0.3	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.8	13.8	0.0	0.0	0.0
36319	SLV	Max	0.3	0.2	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	13.3	0.0	0.0	0.0
36320	SLV	Max	0.3	0.1	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	13.0	0.0	0.0	0.0
36321	SLV	Max	0.4	0.2	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	12.4	0.0	0.0	0.0
36322	SLV	Max	0.4	0.2	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.9	0.0	0.0	0.0
36323	SLV	Max	0.5	0.4	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	11.7	0.0	0.0	0.0
36324	SLV	Max	0.6	0.8	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.7	11.5	0.0	0.0	0.0
36325	SLV	Max	0.7	1.4	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.2	11.4	0.0	0.0	0.0
36349	SLV	Max	0.2	0.2	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.2	19.1	0.0	0.0	0.0
36350	SLV	Max	0.2	0.1	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	17.6	0.0	0.0	0.0
36351	SLV	Max	0.2	0.1	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	16.3	0.0	0.0	0.0
36352	SLV	Max	0.1	0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
36353	SLV	Max	0.1	0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
36354	SLV	Max	0.1	0.1	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	14.9	0.0	0.0	0.0

36355	SLV	Max	0.1	0.1	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	15.3	0.0	0.0	0.0
36356	SLV	Max	0.1	0.2	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	15.9	0.0	0.0	0.0
36357	SLV	Max	0.2	0.3	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	14.8	0.0	0.0	0.0
36358	SLV	Max	0.2	0.4	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	18.4	0.0	0.0	0.0
36359	SLV	Max	0.2	0.4	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	16.3	0.0	0.0	0.0
36360	SLV	Max	0.2	0.4	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	16.0	0.0	0.0	0.0
36361	SLV	Max	0.3	0.5	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.8	17.2	0.0	0.0	0.0
36362	SLV	Max	0.3	0.5	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	13.6	0.0	0.0	0.0
36363	SLV	Max	0.3	0.3	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	14.6	0.0	0.0	0.0
36364	SLV	Max	0.2	0.2	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	14.0	0.0	0.0	0.0
36365	SLV	Max	0.2	0.1	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	13.3	0.0	0.0	0.0
36366	SLV	Max	0.2	0.1	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.5	0.0	0.0	0.0
36367	SLV	Max	0.3	0.2	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	11.9	0.0	0.0	0.0
36368	SLV	Max	0.3	0.4	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	11.5	0.0	0.0	0.0
36369	SLV	Max	0.4	0.8	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	11.3	0.0	0.0	0.0
36370	SLV	Max	0.5	1.4	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.2	11.1	0.0	0.0	0.0
36394	SLV	Max	0.3	0.2	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.3	19.8	0.0	0.0	0.0

36395	SLV	Max	0.3	0.1	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.2	18.2	0.0	0.0	0.0
36396	SLV	Max	0.2	0.1	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	16.9	0.0	0.0	0.0
36397	SLV	Max	0.1	0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	16.1	0.0	0.0	0.0
36398	SLV	Max	0.1	0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
36399	SLV	Max	0.1	0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
36400	SLV	Max	0.1	0.1	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	16.1	0.0	0.0	0.0
36401	SLV	Max	0.1	0.2	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	16.8	0.0	0.0	0.0
36402	SLV	Max	0.2	0.3	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	15.7	0.0	0.0	0.0
36403	SLV	Max	0.2	0.3	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	19.6	0.0	0.0	0.0
36404	SLV	Max	0.2	0.3	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	17.5	0.0	0.0	0.0
36405	SLV	Max	0.2	0.3	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	17.1	0.0	0.0	0.0
36406	SLV	Max	0.3	0.4	24.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	18.5	0.0	0.0	0.0
36407	SLV	Max	0.3	0.4	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.9	14.6	0.0	0.0	0.0
36408	SLV	Max	0.2	0.3	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	15.5	0.0	0.0	0.0
36409	SLV	Max	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	14.7	0.0	0.0	0.0
36410	SLV	Max	0.2	0.1	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	13.7	0.0	0.0	0.0
36411	SLV	Max	0.2	0.1	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
36412	SLV	Max	0.2	0.2	18.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.1	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
36413	SLV	Max	0.2	0.4	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	11.4	0.0	0.0	0.0
36414	SLV	Max	0.3	0.8	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	11.1	0.0	0.0	0.0
36415	SLV	Max	0.4	1.5	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.2	10.8	0.0	0.0	0.0
36439	SLV	Max	0.5	0.2	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.3	20.5	0.0	0.0	0.0
36440	SLV	Max	0.3	0.1	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.2	18.9	0.0	0.0	0.0
36441	SLV	Max	0.2	0.1	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	17.5	0.0	0.0	0.0
36442	SLV	Max	0.2	0.1	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	16.7	0.0	0.0	0.0
36443	SLV	Max	0.1	0.1	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	16.4	0.0	0.0	0.0
36444	SLV	Max	0.1	0.1	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	16.5	0.0	0.0	0.0
36445	SLV	Max	0.1	0.1	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	17.0	0.0	0.0	0.0
36446	SLV	Max	0.1	0.1	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	17.8	0.0	0.0	0.0
36447	SLV	Max	0.2	0.2	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.6	16.7	0.0	0.0	0.0
36448	SLV	Max	0.3	0.3	24.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	20.9	0.0	0.0	0.0
36449	SLV	Max	0.2	0.3	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	18.7	0.0	0.0	0.0
36450	SLV	Max	0.3	0.3	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	18.4	0.0	0.0	0.0
36451	SLV	Max	0.3	0.4	25.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	20.0	0.0	0.0	0.0
36452	SLV	Max	0.3	0.4	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.9	15.7	0.0	0.0	0.0

36453	SLV	Max	0.2	0.2	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	16.6	0.0	0.0	0.0
36454	SLV	Max	0.2	0.1	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	15.5	0.0	0.0	0.0
36455	SLV	Max	0.1	0.1	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	14.2	0.0	0.0	0.0
36456	SLV	Max	0.1	0.1	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	13.0	0.0	0.0	0.0
36457	SLV	Max	0.2	0.2	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.1	0.0	0.0	0.0
36458	SLV	Max	0.2	0.4	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	11.5	0.0	0.0	0.0
36459	SLV	Max	0.2	0.8	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	11.0	0.0	0.0	0.0
36460	SLV	Max	0.4	1.5	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.2	10.7	0.0	0.0	0.0
36484	SLV	Max	0.7	0.2	24.1	0.0	0.0	0.0
		Min	0.2	-0.3	23.5	0.0	0.0	0.0
36485	SLV	Max	0.4	0.1	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.1	21.6	0.0	0.0	0.0
36486	SLV	Max	0.3	0.1	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	20.0	0.0	0.0	0.0
36487	SLV	Max	0.2	0.1	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	19.0	0.0	0.0	0.0
36488	SLV	Max	0.2	0.1	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	18.8	0.0	0.0	0.0
36489	SLV	Max	0.1	0.1	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	19.1	0.0	0.0	0.0
36490	SLV	Max	0.2	0.1	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	19.8	0.0	0.0	0.0
36491	SLV	Max	0.2	0.1	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	20.8	0.0	0.0	0.0
36492	SLV	Max	0.2	0.2	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	19.6	0.0	0.0	0.0

36493	SLV	Max	0.3	0.2	27.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	24.6	0.0	0.0	0.0
36494	SLV	Max	0.3	0.2	25.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	22.1	0.0	0.0	0.0
36495	SLV	Max	0.3	0.3	25.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	21.8	0.0	0.0	0.0
36496	SLV	Max	0.4	0.3	28.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	23.8	0.0	0.0	0.0
36497	SLV	Max	0.4	0.3	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.9	18.7	0.0	0.0	0.0
36498	SLV	Max	0.2	0.2	23.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.5	19.6	0.0	0.0	0.0
36499	SLV	Max	0.1	0.1	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.3	18.0	0.0	0.0	0.0
36500	SLV	Max	0.1	0.1	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	16.2	0.0	0.0	0.0
36501	SLV	Max	0.1	0.1	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	14.7	0.0	0.0	0.0
36502	SLV	Max	0.2	0.2	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
36503	SLV	Max	0.3	0.3	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
36504	SLV	Max	0.3	0.7	22.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	12.1	0.0	0.0	0.0
36505	SLV	Max	0.5	1.6	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.2	11.7	0.0	0.0	0.0
36529	SLV	Max	0.7	0.3	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.2	-0.2	13.2	0.0	0.0	0.0
36530	SLV	Max	0.4	0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.1	12.1	0.0	0.0	0.0
36531	SLV	Max	0.3	0.1	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
36532	SLV	Max	0.2	0.1	11.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	10.6	0.0	0.0	0.0

36533	SLV	Max	0.1	0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	10.5	0.0	0.0	0.0
36534	SLV	Max	0.2	0.1	10.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
36535	SLV	Max	0.2	0.1	11.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
36536	SLV	Max	0.3	0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
36537	SLV	Max	0.4	0.1	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	11.2	0.0	0.0	0.0
36538	SLV	Max	0.2	0.2	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	14.1	0.0	0.0	0.0
36539	SLV	Max	0.3	0.2	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	12.6	0.0	0.0	0.0
36540	SLV	Max	0.4	0.2	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	12.5	0.0	0.0	0.0
36541	SLV	Max	0.6	0.3	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	13.7	0.0	0.0	0.0
36542	SLV	Max	0.3	0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.8	10.7	0.0	0.0	0.0
36543	SLV	Max	0.1	0.2	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	11.2	0.0	0.0	0.0
36544	SLV	Max	0.1	0.1	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.1	0.0	0.0	0.0
36545	SLV	Max	0.1	0.1	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	9.1	0.0	0.0	0.0
36546	SLV	Max	0.2	0.1	11.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	8.2	0.0	0.0	0.0
36547	SLV	Max	0.3	0.1	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	7.5	0.0	0.0	0.0
36548	SLV	Max	0.4	0.3	12.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	7.0	0.0	0.0	0.0
36549	SLV	Max	0.6	0.6	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.5	6.6	0.0	0.0	0.0
36550	SLV	Max	0.9	1.3	13.1	0.0	0.0	0.0

		Min	-1.1	-1.0	6.4	0.0	0.0	0.0
37666	SLV	Max	0.5	0.1	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.2	14.9	0.0	0.0	0.0
37667	SLV	Max	0.4	0.1	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.2	14.9	0.0	0.0	0.0
37668	SLV	Max	0.4	0.1	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
37669	SLV	Max	0.4	0.1	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
37670	SLV	Max	0.3	0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	14.4	0.0	0.0	0.0
37671	SLV	Max	0.3	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	14.1	0.0	0.0	0.0
37672	SLV	Max	0.3	0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.3	13.9	0.0	0.0	0.0
37673	SLV	Max	0.3	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	13.7	0.0	0.0	0.0
37674	SLV	Max	0.3	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.6	12.1	0.0	0.0	0.0
37675	SLV	Max	0.3	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	14.5	0.0	0.0	0.0
37676	SLV	Max	0.3	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	13.0	0.0	0.0	0.0
37677	SLV	Max	0.3	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	12.9	0.0	0.0	0.0
37678	SLV	Max	0.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	14.2	0.0	0.0	0.0
37679	SLV	Max	0.3	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.7	11.6	0.0	0.0	0.0
37680	SLV	Max	0.2	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	12.9	0.0	0.0	0.0
37681	SLV	Max	0.2	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.9	0.0	0.0	0.0
37682	SLV	Max	0.1	0.0	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.8	0.0	0.0	0.0

37683	SLV	Max	0.1	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.7	0.0	0.0	0.0
37684	SLV	Max	0.1	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
37685	SLV	Max	0.1	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
37686	SLV	Max	0.2	0.1	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	12.8	0.0	0.0	0.0
37687	SLV	Max	0.2	0.2	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
37703	SLV	Max	0.6	0.1	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	13.0	0.0	0.0	0.0
37704	SLV	Max	0.5	0.1	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
37705	SLV	Max	0.5	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
37706	SLV	Max	0.4	0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.9	0.0	0.0	0.0
37707	SLV	Max	0.4	0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
37708	SLV	Max	0.4	0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.6	0.0	0.0	0.0
37709	SLV	Max	0.4	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
37710	SLV	Max	0.4	0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	12.3	0.0	0.0	0.0
37711	SLV	Max	0.4	0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.5	11.0	0.0	0.0	0.0
37712	SLV	Max	0.4	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	13.1	0.0	0.0	0.0
37713	SLV	Max	0.4	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	11.7	0.0	0.0	0.0
37714	SLV	Max	0.4	-0.0	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.6	11.6	0.0	0.0	0.0

37715	SLV	Max	0.4	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	12.8	0.0	0.0	0.0
37716	SLV	Max	0.3	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	10.5	0.0	0.0	0.0
37717	SLV	Max	0.2	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.6	0.0	0.0	0.0
37718	SLV	Max	0.2	-0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
37719	SLV	Max	0.2	-0.0	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
37720	SLV	Max	0.2	-0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	11.3	0.0	0.0	0.0
37721	SLV	Max	0.2	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	11.2	0.0	0.0	0.0
37722	SLV	Max	0.2	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
37723	SLV	Max	0.2	0.1	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
37724	SLV	Max	0.2	0.1	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
37740	SLV	Max	0.8	0.2	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
37741	SLV	Max	0.7	0.1	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
37742	SLV	Max	0.7	0.1	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
37743	SLV	Max	0.6	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
37744	SLV	Max	0.6	0.1	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
37745	SLV	Max	0.5	0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
37746	SLV	Max	0.5	0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	12.5	0.0	0.0	0.0

37747	SLV	Max	0.6	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	12.4	0.0	0.0	0.0
37748	SLV	Max	0.6	0.1	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	11.1	0.0	0.0	0.0
37749	SLV	Max	0.6	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	13.2	0.0	0.0	0.0
37750	SLV	Max	0.5	-0.0	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	11.8	0.0	0.0	0.0
37751	SLV	Max	0.5	-0.0	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	11.7	0.0	0.0	0.0
37752	SLV	Max	0.5	-0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.6	12.9	0.0	0.0	0.0
37753	SLV	Max	0.4	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	10.6	0.0	0.0	0.0
37754	SLV	Max	0.3	-0.0	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	11.7	0.0	0.0	0.0
37755	SLV	Max	0.3	-0.0	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
37756	SLV	Max	0.3	-0.0	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	11.3	0.0	0.0	0.0
37757	SLV	Max	0.2	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
37758	SLV	Max	0.2	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
37759	SLV	Max	0.3	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	10.9	0.0	0.0	0.0
37760	SLV	Max	0.3	0.1	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0
37761	SLV	Max	0.4	0.1	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
37814	SLV	Max	1.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
37815	SLV	Max	1.1	0.2	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.0	12.4	0.0	0.0	0.0
37816	SLV	Max	1.0	0.1	16.9	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.3	-0.0	12.5	0.0	0.0	0.0
37817	SLV	Max	0.9	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.0	12.6	0.0	0.0	0.0
37818	SLV	Max	0.8	0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
37819	SLV	Max	0.8	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
37820	SLV	Max	0.8	0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	12.7	0.0	0.0	0.0
37821	SLV	Max	0.9	0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
37822	SLV	Max	0.9	0.1	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	11.3	0.0	0.0	0.0
37823	SLV	Max	0.9	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	13.4	0.0	0.0	0.0
37824	SLV	Max	0.8	-0.0	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	12.0	0.0	0.0	0.0
37825	SLV	Max	0.7	-0.0	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.5	11.9	0.0	0.0	0.0
37826	SLV	Max	0.6	-0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	13.2	0.0	0.0	0.0
37827	SLV	Max	0.5	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	10.8	0.0	0.0	0.0
37828	SLV	Max	0.4	-0.0	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
37829	SLV	Max	0.4	-0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	11.7	0.0	0.0	0.0
37830	SLV	Max	0.4	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	11.5	0.0	0.0	0.0
37831	SLV	Max	0.3	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	11.2	0.0	0.0	0.0
37832	SLV	Max	0.4	0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
37833	SLV	Max	0.4	0.1	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	10.8	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

37834	SLV	Max	0.5	0.1	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
37835	SLV	Max	0.6	0.1	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
37851	SLV	Max	1.9	0.4	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	12.1	0.0	0.0	0.0
37852	SLV	Max	1.6	0.3	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
37853	SLV	Max	1.4	0.3	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.0	12.5	0.0	0.0	0.0
37854	SLV	Max	1.3	0.2	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.0	12.7	0.0	0.0	0.0
37855	SLV	Max	1.3	0.2	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	13.0	0.0	0.0	0.0
37856	SLV	Max	1.2	0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	13.2	0.0	0.0	0.0
37857	SLV	Max	1.2	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
37858	SLV	Max	1.3	0.2	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	13.1	0.0	0.0	0.0
37859	SLV	Max	1.4	0.2	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	11.6	0.0	0.0	0.0
37860	SLV	Max	1.3	0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.5	13.8	0.0	0.0	0.0
37861	SLV	Max	1.1	-0.0	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.5	12.4	0.0	0.0	0.0
37862	SLV	Max	1.0	-0.0	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.5	12.3	0.0	0.0	0.0
37863	SLV	Max	0.9	-0.0	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.6	13.5	0.0	0.0	0.0
37864	SLV	Max	0.8	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.5	11.2	0.0	0.0	0.0
37865	SLV	Max	0.6	-0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.4	12.4	0.0	0.0	0.0

37866	SLV	Max	0.6	-0.0	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	12.1	0.0	0.0	0.0
37867	SLV	Max	0.5	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
37868	SLV	Max	0.5	0.1	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
37869	SLV	Max	0.5	0.1	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	11.1	0.0	0.0	0.0
37870	SLV	Max	0.6	0.1	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	10.8	0.0	0.0	0.0
37871	SLV	Max	0.7	0.2	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.3	10.5	0.0	0.0	0.0
37872	SLV	Max	0.8	0.1	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.3	10.3	0.0	0.0	0.0
37888	SLV	Max	2.8	0.6	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	12.1	0.0	0.0	0.0
37889	SLV	Max	2.4	0.6	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	12.4	0.0	0.0	0.0
37890	SLV	Max	2.2	0.5	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.0	12.8	0.0	0.0	0.0
37891	SLV	Max	2.1	0.4	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.0	13.1	0.0	0.0	0.0
37892	SLV	Max	2.0	0.3	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	13.4	0.0	0.0	0.0
37893	SLV	Max	2.0	0.3	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
37894	SLV	Max	1.9	0.2	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
37895	SLV	Max	2.0	0.2	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
37896	SLV	Max	2.1	0.3	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	12.1	0.0	0.0	0.0
37897	SLV	Max	1.9	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.5	14.3	0.0	0.0	0.0

37898	SLV	Max	1.6	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.5	12.8	0.0	0.0	0.0
37899	SLV	Max	1.4	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.5	12.8	0.0	0.0	0.0
37900	SLV	Max	1.3	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.6	14.0	0.0	0.0	0.0
37901	SLV	Max	1.1	-0.0	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.6	11.6	0.0	0.0	0.0
37902	SLV	Max	0.9	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.5	12.9	0.0	0.0	0.0
37903	SLV	Max	0.8	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.5	12.7	0.0	0.0	0.0
37904	SLV	Max	0.8	0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.5	12.3	0.0	0.0	0.0
37905	SLV	Max	0.8	0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.4	11.9	0.0	0.0	0.0
37906	SLV	Max	0.8	0.2	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	11.5	0.0	0.0	0.0
37907	SLV	Max	0.9	0.2	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.4	11.1	0.0	0.0	0.0
37908	SLV	Max	1.0	0.2	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.4	10.6	0.0	0.0	0.0
37909	SLV	Max	1.3	0.2	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.4	10.2	0.0	0.0	0.0
37925	SLV	Max	4.0	1.0	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.3	12.2	0.0	0.0	0.0
37926	SLV	Max	3.7	0.9	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.1	12.7	0.0	0.0	0.0
37927	SLV	Max	3.5	0.8	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	13.2	0.0	0.0	0.0
37928	SLV	Max	3.4	0.7	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.0	13.6	0.0	0.0	0.0
37929	SLV	Max	3.3	0.6	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
37930	SLV	Max	3.2	0.5	16.3	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.6	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
37931	SLV	Max	3.1	0.4	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	14.5	0.0	0.0	0.0
37932	SLV	Max	3.1	0.4	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	14.3	0.0	0.0	0.0
37933	SLV	Max	3.2	0.4	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	12.6	0.0	0.0	0.0
37934	SLV	Max	2.7	0.2	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.5	14.8	0.0	0.0	0.0
37935	SLV	Max	2.2	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.5	13.4	0.0	0.0	0.0
37936	SLV	Max	1.9	0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.6	13.3	0.0	0.0	0.0
37937	SLV	Max	1.8	0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.7	14.5	0.0	0.0	0.0
37938	SLV	Max	1.5	0.1	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.7	12.0	0.0	0.0	0.0
37939	SLV	Max	1.3	0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.7	13.6	0.0	0.0	0.0
37940	SLV	Max	1.1	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.7	13.4	0.0	0.0	0.0
37941	SLV	Max	1.1	0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.7	13.0	0.0	0.0	0.0
37942	SLV	Max	1.1	0.2	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.7	12.5	0.0	0.0	0.0
37943	SLV	Max	1.2	0.3	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.6	12.0	0.0	0.0	0.0
37944	SLV	Max	1.3	0.3	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.6	11.4	0.0	0.0	0.0
37945	SLV	Max	1.5	0.3	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.6	10.9	0.0	0.0	0.0
37946	SLV	Max	1.8	0.3	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.6	10.3	0.0	0.0	0.0
37962	SLV	Max	5.8	1.5	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.4	12.4	0.0	0.0	0.0

37963	SLV	Max	5.7	1.4	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.3	13.0	0.0	0.0	0.0
37964	SLV	Max	5.8	1.4	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
37965	SLV	Max	5.7	1.3	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.1	14.2	0.0	0.0	0.0
37966	SLV	Max	5.6	1.2	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	14.7	0.0	0.0	0.0
37967	SLV	Max	5.4	1.0	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	15.0	0.0	0.0	0.0
37968	SLV	Max	5.1	0.8	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
37969	SLV	Max	4.8	0.8	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	15.0	0.0	0.0	0.0
37970	SLV	Max	4.6	0.7	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	13.0	0.0	0.0	0.0
37971	SLV	Max	3.7	0.5	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.5	15.3	0.0	0.0	0.0
37972	SLV	Max	3.1	0.4	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.6	13.9	0.0	0.0	0.0
37973	SLV	Max	2.7	0.3	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.7	13.8	0.0	0.0	0.0
37974	SLV	Max	2.4	0.2	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.8	14.9	0.0	0.0	0.0
37975	SLV	Max	2.0	0.2	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-1.0	12.4	0.0	0.0	0.0
37976	SLV	Max	1.8	0.2	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-1.0	14.1	0.0	0.0	0.0
37977	SLV	Max	1.7	0.2	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-1.1	14.0	0.0	0.0	0.0
37978	SLV	Max	1.6	0.3	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-1.1	13.6	0.0	0.0	0.0
37979	SLV	Max	1.7	0.4	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-1.1	13.1	0.0	0.0	0.0

37980	SLV	Max	1.8	0.4	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.4	-1.0	12.5	0.0	0.0	0.0
37981	SLV	Max	2.0	0.5	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-1.0	11.9	0.0	0.0	0.0
37982	SLV	Max	2.3	0.5	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-0.9	11.2	0.0	0.0	0.0
37983	SLV	Max	2.6	0.5	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.6	-0.9	10.5	0.0	0.0	0.0
37999	SLV	Max	5.3	0.9	99.3	0.4	-1.3	0.0
		Min	-2.2	-0.5	94.4	0.3	-1.4	0.0
38000	SLV	Max	4.5	0.8	87.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.6	85.9	-0.0	-0.1	0.0
38001	SLV	Max	3.9	0.6	87.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-0.8	84.6	-0.0	-0.1	0.0
38002	SLV	Max	3.4	0.5	97.4	-0.3	1.4	0.0
		Min	-3.9	-1.0	91.3	-0.3	1.2	0.0
38018	SLV	Max	6.0	1.0	23.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.5	13.0	0.0	0.0	0.0
38019	SLV	Max	5.8	1.1	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.5	13.6	0.0	0.0	0.0
38020	SLV	Max	5.8	1.2	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.4	14.2	0.0	0.0	0.0
38021	SLV	Max	5.8	1.3	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	14.7	0.0	0.0	0.0
38022	SLV	Max	5.6	1.3	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
38023	SLV	Max	5.3	1.4	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
38024	SLV	Max	5.0	1.3	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
38025	SLV	Max	4.7	1.1	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.1	15.6	0.0	0.0	0.0
38026	SLV	Max	4.5	1.0	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.2	13.6	0.0	0.0	0.0

38027	SLV	Max	3.7	0.8	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.3	15.9	0.0	0.0	0.0
38028	SLV	Max	3.0	0.7	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.3	14.4	0.0	0.0	0.0
38029	SLV	Max	2.6	0.5	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.4	14.2	0.0	0.0	0.0
38030	SLV	Max	2.4	0.4	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.6	15.3	0.0	0.0	0.0
38031	SLV	Max	2.0	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.7	12.6	0.0	0.0	0.0
38032	SLV	Max	1.7	0.3	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.7	-0.7	14.4	0.0	0.0	0.0
38033	SLV	Max	1.6	0.3	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-0.7	14.5	0.0	0.0	0.0
38034	SLV	Max	1.6	0.3	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-0.8	14.2	0.0	0.0	0.0
38035	SLV	Max	1.7	0.2	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-1.0	13.7	0.0	0.0	0.0
38036	SLV	Max	1.9	0.3	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.4	-1.1	13.1	0.0	0.0	0.0
38037	SLV	Max	2.1	0.3	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.4	-1.1	12.4	0.0	0.0	0.0
38038	SLV	Max	2.3	0.4	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.4	-1.2	11.7	0.0	0.0	0.0
38039	SLV	Max	2.6	0.5	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-1.3	11.0	0.0	0.0	0.0
38055	SLV	Max	4.2	0.6	23.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.4	13.4	0.0	0.0	0.0
38056	SLV	Max	3.8	0.6	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.4	13.8	0.0	0.0	0.0
38057	SLV	Max	3.6	0.7	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	14.2	0.0	0.0	0.0
38058	SLV	Max	3.4	0.7	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	14.7	0.0	0.0	0.0
38059	SLV	Max	3.2	0.8	18.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.6	-0.2	15.0	0.0	0.0	0.0
38060	SLV	Max	3.1	0.8	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
38061	SLV	Max	3.0	0.8	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
38062	SLV	Max	3.0	0.8	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
38063	SLV	Max	3.1	0.7	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
38064	SLV	Max	2.6	0.7	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
38065	SLV	Max	2.1	0.6	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
38066	SLV	Max	1.8	0.5	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.2	14.1	0.0	0.0	0.0
38067	SLV	Max	1.7	0.4	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.4	15.3	0.0	0.0	0.0
38068	SLV	Max	1.4	0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.5	12.6	0.0	0.0	0.0
38069	SLV	Max	1.2	0.2	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.4	14.2	0.0	0.0	0.0
38070	SLV	Max	1.1	0.2	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.4	14.3	0.0	0.0	0.0
38071	SLV	Max	1.1	0.2	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.4	14.1	0.0	0.0	0.0
38072	SLV	Max	1.1	0.1	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.5	13.6	0.0	0.0	0.0
38073	SLV	Max	1.2	0.1	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.6	13.0	0.0	0.0	0.0
38074	SLV	Max	1.4	0.1	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.7	12.4	0.0	0.0	0.0
38075	SLV	Max	1.5	0.2	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.8	11.9	0.0	0.0	0.0
38076	SLV	Max	1.8	0.3	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.9	11.3	0.0	0.0	0.0

38091	SLV	Max	2.9	0.4	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	13.9	0.0	0.0	0.0
38092	SLV	Max	2.5	0.4	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	14.1	0.0	0.0	0.0
38093	SLV	Max	2.2	0.4	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	14.4	0.0	0.0	0.0
38094	SLV	Max	2.1	0.4	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	14.6	0.0	0.0	0.0
38095	SLV	Max	2.0	0.5	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	14.9	0.0	0.0	0.0
38096	SLV	Max	1.9	0.5	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
38097	SLV	Max	1.9	0.5	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.0	15.3	0.0	0.0	0.0
38098	SLV	Max	2.0	0.5	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.0	15.2	0.0	0.0	0.0
38099	SLV	Max	2.1	0.5	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	13.4	0.0	0.0	0.0
38100	SLV	Max	1.7	0.6	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
38101	SLV	Max	1.4	0.5	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
38102	SLV	Max	1.3	0.4	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.1	14.1	0.0	0.0	0.0
38103	SLV	Max	1.2	0.4	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.3	15.4	0.0	0.0	0.0
38104	SLV	Max	1.0	0.3	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	12.6	0.0	0.0	0.0
38105	SLV	Max	0.8	0.2	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.3	14.0	0.0	0.0	0.0
38106	SLV	Max	0.8	0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.3	14.1	0.0	0.0	0.0
38107	SLV	Max	0.7	0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.3	13.9	0.0	0.0	0.0

38108	SLV	Max	0.8	0.1	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.3	13.5	0.0	0.0	0.0
38109	SLV	Max	0.8	0.1	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	13.0	0.0	0.0	0.0
38110	SLV	Max	0.9	0.1	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.4	12.5	0.0	0.0	0.0
38111	SLV	Max	1.1	0.1	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.5	12.1	0.0	0.0	0.0
38112	SLV	Max	1.3	0.2	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.6	11.7	0.0	0.0	0.0
38127	SLV	Max	1.9	0.2	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	14.5	0.0	0.0	0.0
38128	SLV	Max	1.7	0.3	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	14.6	0.0	0.0	0.0
38129	SLV	Max	1.4	0.3	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	14.6	0.0	0.0	0.0
38130	SLV	Max	1.3	0.3	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	14.7	0.0	0.0	0.0
38131	SLV	Max	1.2	0.3	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
38132	SLV	Max	1.2	0.3	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
38133	SLV	Max	1.2	0.3	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.0	15.1	0.0	0.0	0.0
38134	SLV	Max	1.3	0.3	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
38135	SLV	Max	1.4	0.4	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	13.4	0.0	0.0	0.0
38136	SLV	Max	1.2	0.5	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
38137	SLV	Max	1.0	0.4	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
38138	SLV	Max	0.9	0.4	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	14.1	0.0	0.0	0.0

38139	SLV	Max	0.8	0.4	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	15.5	0.0	0.0	0.0
38140	SLV	Max	0.7	0.3	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.4	12.6	0.0	0.0	0.0
38141	SLV	Max	0.6	0.2	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
38142	SLV	Max	0.5	0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
38143	SLV	Max	0.5	0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	13.8	0.0	0.0	0.0
38144	SLV	Max	0.5	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	13.5	0.0	0.0	0.0
38145	SLV	Max	0.5	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
38146	SLV	Max	0.6	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
38147	SLV	Max	0.7	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.3	12.5	0.0	0.0	0.0
38148	SLV	Max	0.8	0.1	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.4	12.2	0.0	0.0	0.0
38161	SLV	Max	1.3	0.2	23.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	15.3	0.0	0.0	0.0
38162	SLV	Max	1.1	0.2	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
38163	SLV	Max	0.9	0.2	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
38164	SLV	Max	0.8	0.2	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	14.9	0.0	0.0	0.0
38165	SLV	Max	0.8	0.2	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	14.9	0.0	0.0	0.0
38166	SLV	Max	0.8	0.2	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
38167	SLV	Max	0.8	0.2	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
38168	SLV	Max	0.8	0.3	16.7	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.3	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
38169	SLV	Max	0.9	0.4	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	13.4	0.0	0.0	0.0
38170	SLV	Max	0.8	0.5	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	16.1	0.0	0.0	0.0
38171	SLV	Max	0.7	0.4	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	14.4	0.0	0.0	0.0
38172	SLV	Max	0.6	0.4	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	14.3	0.0	0.0	0.0
38173	SLV	Max	0.6	0.4	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	15.6	0.0	0.0	0.0
38174	SLV	Max	0.5	0.3	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
38175	SLV	Max	0.4	0.2	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	13.9	0.0	0.0	0.0
38176	SLV	Max	0.4	0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	13.8	0.0	0.0	0.0
38177	SLV	Max	0.3	0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
38178	SLV	Max	0.3	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
38179	SLV	Max	0.4	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	13.3	0.0	0.0	0.0
38180	SLV	Max	0.4	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
38181	SLV	Max	0.5	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	13.0	0.0	0.0	0.0
38182	SLV	Max	0.5	0.1	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	12.8	0.0	0.0	0.0
38195	SLV	Max	0.9	0.2	23.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	16.2	0.0	0.0	0.0
38196	SLV	Max	0.7	0.1	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
38197	SLV	Max	0.6	0.1	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	15.6	0.0	0.0	0.0

38198	SLV	Max	0.5	0.1	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
38199	SLV	Max	0.5	0.1	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
38200	SLV	Max	0.5	0.1	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.0	15.2	0.0	0.0	0.0
38201	SLV	Max	0.5	0.2	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
38202	SLV	Max	0.5	0.3	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
38203	SLV	Max	0.6	0.4	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
38204	SLV	Max	0.5	0.5	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	16.3	0.0	0.0	0.0
38205	SLV	Max	0.4	0.4	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	14.6	0.0	0.0	0.0
38206	SLV	Max	0.4	0.4	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	14.5	0.0	0.0	0.0
38207	SLV	Max	0.4	0.4	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	15.9	0.0	0.0	0.0
38208	SLV	Max	0.3	0.4	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	12.9	0.0	0.0	0.0
38209	SLV	Max	0.3	0.2	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	14.1	0.0	0.0	0.0
38210	SLV	Max	0.2	0.1	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
38211	SLV	Max	0.2	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
38212	SLV	Max	0.2	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
38213	SLV	Max	0.2	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
38214	SLV	Max	0.3	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	13.6	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

38215	SLV	Max	0.3	0.1	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
38216	SLV	Max	0.3	0.1	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	13.6	0.0	0.0	0.0
38229	SLV	Max	0.6	0.3	23.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	17.1	0.0	0.0	0.0
38230	SLV	Max	0.5	0.1	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	16.7	0.0	0.0	0.0
38231	SLV	Max	0.4	0.1	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
38232	SLV	Max	0.4	0.1	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	15.8	0.0	0.0	0.0
38233	SLV	Max	0.3	0.1	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.0	15.5	0.0	0.0	0.0
38234	SLV	Max	0.3	0.1	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.0	15.3	0.0	0.0	0.0
38235	SLV	Max	0.3	0.1	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
38236	SLV	Max	0.3	0.3	17.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
38237	SLV	Max	0.3	0.5	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	13.8	0.0	0.0	0.0
38238	SLV	Max	0.3	0.5	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	16.7	0.0	0.0	0.0
38239	SLV	Max	0.3	0.4	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
38240	SLV	Max	0.2	0.4	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	14.9	0.0	0.0	0.0
38241	SLV	Max	0.2	0.5	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	16.4	0.0	0.0	0.0
38242	SLV	Max	0.2	0.4	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	13.2	0.0	0.0	0.0
38243	SLV	Max	0.2	0.2	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	14.3	0.0	0.0	0.0

38244	SLV	Max	0.2	0.1	16.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
38245	SLV	Max	0.1	0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	13.9	0.0	0.0	0.0
38246	SLV	Max	0.1	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
38247	SLV	Max	0.1	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	14.2	0.0	0.0	0.0
38248	SLV	Max	0.1	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.1	14.2	0.0	0.0	0.0
38249	SLV	Max	0.1	0.1	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	14.3	0.0	0.0	0.0
38250	SLV	Max	0.2	0.1	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	14.4	0.0	0.0	0.0
38263	SLV	Max	0.4	0.3	25.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.4	20.0	0.0	0.0	0.0
38264	SLV	Max	0.3	0.1	23.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.2	19.4	0.0	0.0	0.0
38265	SLV	Max	0.3	0.1	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	18.7	0.0	0.0	0.0
38266	SLV	Max	0.2	0.1	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
38267	SLV	Max	0.2	0.1	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.0	17.4	0.0	0.0	0.0
38268	SLV	Max	0.2	0.1	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
38269	SLV	Max	0.2	0.1	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	16.9	0.0	0.0	0.0
38270	SLV	Max	0.2	0.3	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	17.1	0.0	0.0	0.0
38271	SLV	Max	0.2	0.5	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	15.6	0.0	0.0	0.0
38272	SLV	Max	0.2	0.5	23.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	18.9	0.0	0.0	0.0
38273	SLV	Max	0.2	0.3	20.8	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.2	-0.1	17.0	0.0	0.0	0.0
38274	SLV	Max	0.2	0.3	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	16.9	0.0	0.0	0.0
38275	SLV	Max	0.2	0.5	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	18.6	0.0	0.0	0.0
38276	SLV	Max	0.2	0.5	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	15.0	0.0	0.0	0.0
38277	SLV	Max	0.1	0.3	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	16.2	0.0	0.0	0.0
38278	SLV	Max	0.1	0.1	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	15.7	0.0	0.0	0.0
38279	SLV	Max	0.1	0.1	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	15.5	0.0	0.0	0.0
38280	SLV	Max	0.1	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	15.6	0.0	0.0	0.0
38281	SLV	Max	0.1	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	16.0	0.0	0.0	0.0
38282	SLV	Max	0.1	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	16.3	0.0	0.0	0.0
38283	SLV	Max	0.1	0.1	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	16.5	0.0	0.0	0.0
38284	SLV	Max	0.0	0.2	22.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	16.8	0.0	0.0	0.0
38297	SLV	Max	0.2	0.3	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.5	11.3	0.0	0.0	0.0
38298	SLV	Max	0.1	0.2	12.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
38299	SLV	Max	0.1	0.1	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
38300	SLV	Max	0.1	0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	10.1	0.0	0.0	0.0
38301	SLV	Max	0.2	0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.0	9.6	0.0	0.0	0.0
38302	SLV	Max	0.2	0.1	10.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.0	9.3	0.0	0.0	0.0

38303	SLV	Max	0.2	0.1	10.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	9.3	0.0	0.0	0.0
38304	SLV	Max	0.2	0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	9.4	0.0	0.0	0.0
38305	SLV	Max	0.2	0.5	10.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	8.7	0.0	0.0	0.0
38306	SLV	Max	0.1	0.5	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.3	10.5	0.0	0.0	0.0
38307	SLV	Max	0.1	0.3	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
38308	SLV	Max	0.1	0.3	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	9.4	0.0	0.0	0.0
38309	SLV	Max	0.2	0.4	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
38310	SLV	Max	0.1	0.5	10.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.4	8.4	0.0	0.0	0.0
38311	SLV	Max	0.1	0.3	11.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.2	9.0	0.0	0.0	0.0
38312	SLV	Max	0.1	0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	8.7	0.0	0.0	0.0
38313	SLV	Max	0.1	0.1	9.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	8.5	0.0	0.0	0.0
38314	SLV	Max	0.1	0.1	9.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-0.1	8.6	0.0	0.0	0.0
38315	SLV	Max	0.1	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	8.9	0.0	0.0	0.0
38316	SLV	Max	0.1	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.1	9.2	0.0	0.0	0.0
38317	SLV	Max	0.1	0.1	11.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.2	9.4	0.0	0.0	0.0
38318	SLV	Max	0.1	0.1	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	9.5	0.0	0.0	0.0
38810	SLV	Max	1.2	1.0	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.8	9.1	0.0	0.0	0.0

38811	SLV	Max	1.0	0.5	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.4	9.0	0.0	0.0	0.0
38812	SLV	Max	0.7	0.3	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	8.8	0.0	0.0	0.0
38813	SLV	Max	0.5	0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	8.7	0.0	0.0	0.0
38814	SLV	Max	0.5	0.2	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	8.8	0.0	0.0	0.0
38815	SLV	Max	0.5	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	9.1	0.0	0.0	0.0
38816	SLV	Max	0.5	0.2	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
38817	SLV	Max	0.5	0.3	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	10.0	0.0	0.0	0.0
38818	SLV	Max	0.5	0.5	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	9.4	0.0	0.0	0.0
38819	SLV	Max	0.4	0.2	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0
38820	SLV	Max	0.3	-0.1	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.5	10.2	0.0	0.0	0.0
38821	SLV	Max	0.2	-0.1	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.7	9.8	0.0	0.0	0.0
38822	SLV	Max	0.5	-0.1	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.9	-0.8	10.4	0.0	0.0	0.0
38823	SLV	Max	1.2	0.2	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.1	-1.9	8.6	0.0	0.0	0.0
38824	SLV	Max	1.7	0.5	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-1.6	9.6	0.0	0.0	0.0
38825	SLV	Max	2.2	0.8	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-1.5	9.5	0.0	0.0	0.0
38826	SLV	Max	3.0	1.4	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-1.5	9.4	0.0	0.0	0.0
38827	SLV	Max	3.9	2.2	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-1.6	9.3	0.0	0.0	0.0

38828	SLV	Max	4.4	3.4	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-2.0	9.0	0.0	0.0	0.0
38829	SLV	Max	4.7	5.1	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-2.6	8.2	0.0	0.0	0.0
38830	SLV	Max	4.8	7.3	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-3.5	7.3	0.0	0.0	0.0
38831	SLV	Max	4.8	10.2	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.3	-4.8	6.5	0.0	0.0	0.0
38832	SLV	Max	1.4	1.1	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.9	12.4	0.0	0.0	0.0
38833	SLV	Max	1.1	0.6	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.5	12.4	0.0	0.0	0.0
38834	SLV	Max	0.8	0.4	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
38835	SLV	Max	0.7	0.3	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	12.2	0.0	0.0	0.0
38836	SLV	Max	0.7	0.3	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	12.3	0.0	0.0	0.0
38837	SLV	Max	0.7	0.3	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	12.6	0.0	0.0	0.0
38838	SLV	Max	0.7	0.3	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
38839	SLV	Max	0.7	0.3	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
38840	SLV	Max	0.8	0.4	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
38841	SLV	Max	0.7	0.2	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.3	15.8	0.0	0.0	0.0
38842	SLV	Max	0.5	-0.0	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.5	14.0	0.0	0.0	0.0
38843	SLV	Max	0.2	-0.0	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.6	13.6	0.0	0.0	0.0
38844	SLV	Max	0.3	0.0	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-0.7	14.7	0.0	0.0	0.0
38845	SLV	Max	0.5	0.1	20.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-4.9	-1.5	12.2	0.0	0.0	0.0
38846	SLV	Max	0.7	0.2	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-1.3	13.6	0.0	0.0	0.0
38847	SLV	Max	1.0	0.5	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-1.2	13.6	0.0	0.0	0.0
38848	SLV	Max	1.3	0.9	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-1.2	13.5	0.0	0.0	0.0
38849	SLV	Max	1.7	1.6	24.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-1.2	13.3	0.0	0.0	0.0
38850	SLV	Max	2.1	2.6	25.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.4	12.7	0.0	0.0	0.0
38851	SLV	Max	2.4	4.0	26.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.9	11.6	0.0	0.0	0.0
38852	SLV	Max	2.7	6.2	28.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-2.7	10.5	0.0	0.0	0.0
38853	SLV	Max	3.3	9.4	29.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.8	9.3	0.0	0.0	0.0
38854	SLV	Max	1.7	1.2	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.9	11.7	0.0	0.0	0.0
38855	SLV	Max	1.3	0.7	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.5	11.8	0.0	0.0	0.0
38856	SLV	Max	1.1	0.5	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
38857	SLV	Max	1.0	0.4	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
38858	SLV	Max	1.0	0.3	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	11.9	0.0	0.0	0.0
38859	SLV	Max	1.0	0.3	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.3	12.1	0.0	0.0	0.0
38860	SLV	Max	1.0	0.4	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	12.5	0.0	0.0	0.0
38861	SLV	Max	1.1	0.4	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.3	13.0	0.0	0.0	0.0
38862	SLV	Max	1.3	0.5	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.2	12.0	0.0	0.0	0.0

38863	SLV	Max	1.1	0.2	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.3	14.9	0.0	0.0	0.0
38864	SLV	Max	0.8	0.1	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.6	13.4	0.0	0.0	0.0
38865	SLV	Max	0.5	0.1	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.8	13.2	0.0	0.0	0.0
38866	SLV	Max	0.3	0.1	22.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-0.9	14.4	0.0	0.0	0.0
38867	SLV	Max	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-1.2	12.1	0.0	0.0	0.0
38868	SLV	Max	0.1	0.1	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-1.1	13.6	0.0	0.0	0.0
38869	SLV	Max	0.3	0.3	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.0	13.7	0.0	0.0	0.0
38870	SLV	Max	0.5	0.7	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.9	13.7	0.0	0.0	0.0
38871	SLV	Max	0.8	1.3	23.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-1.0	13.6	0.0	0.0	0.0
38872	SLV	Max	1.1	2.2	24.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.2	12.7	0.0	0.0	0.0
38873	SLV	Max	1.5	3.5	25.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.5	11.7	0.0	0.0	0.0
38874	SLV	Max	2.0	5.5	27.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-2.0	10.6	0.0	0.0	0.0
38875	SLV	Max	2.5	9.0	28.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-2.9	9.5	0.0	0.0	0.0
38876	SLV	Max	2.2	1.3	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.9	11.1	0.0	0.0	0.0
38877	SLV	Max	1.8	0.8	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.5	11.3	0.0	0.0	0.0
38878	SLV	Max	1.6	0.6	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.4	11.5	0.0	0.0	0.0
38879	SLV	Max	1.5	0.5	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0

38880	SLV	Max	1.5	0.5	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0
38881	SLV	Max	1.6	0.5	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
38882	SLV	Max	1.6	0.5	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
38883	SLV	Max	1.8	0.6	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.3	12.3	0.0	0.0	0.0
38884	SLV	Max	2.0	0.6	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.3	11.4	0.0	0.0	0.0
38885	SLV	Max	1.7	0.3	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.5	14.1	0.0	0.0	0.0
38886	SLV	Max	1.2	0.2	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.8	12.8	0.0	0.0	0.0
38887	SLV	Max	0.9	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-1.0	12.9	0.0	0.0	0.0
38888	SLV	Max	0.6	0.2	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.2	-1.3	14.3	0.0	0.0	0.0
38889	SLV	Max	0.2	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.4	-1.1	12.2	0.0	0.0	0.0
38890	SLV	Max	0.2	-0.0	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.9	13.8	0.0	0.0	0.0
38891	SLV	Max	0.3	0.1	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.8	13.9	0.0	0.0	0.0
38892	SLV	Max	0.4	0.5	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.8	14.0	0.0	0.0	0.0
38893	SLV	Max	0.6	1.1	22.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.8	13.8	0.0	0.0	0.0
38894	SLV	Max	0.9	2.0	23.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.0	12.9	0.0	0.0	0.0
38895	SLV	Max	1.3	3.3	25.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-1.2	11.9	0.0	0.0	0.0
38896	SLV	Max	1.7	5.4	26.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.6	10.9	0.0	0.0	0.0

38897	SLV	Max	2.2	8.9	28.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-2.3	9.7	0.0	0.0	0.0
38898	SLV	Max	3.3	3.0	24.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-2.5	10.4	0.0	0.0	0.0
38899	SLV	Max	2.9	1.4	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.9	10.7	0.0	0.0	0.0
38900	SLV	Max	2.6	1.0	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.6	11.0	0.0	0.0	0.0
38901	SLV	Max	2.4	0.8	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.5	11.2	0.0	0.0	0.0
38902	SLV	Max	2.4	0.7	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.4	11.4	0.0	0.0	0.0
38903	SLV	Max	2.4	0.7	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.4	11.4	0.0	0.0	0.0
38904	SLV	Max	2.5	0.7	18.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	11.5	0.0	0.0	0.0
38905	SLV	Max	2.6	0.7	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.5	11.6	0.0	0.0	0.0
38906	SLV	Max	2.8	0.8	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.5	11.8	0.0	0.0	0.0
38907	SLV	Max	3.1	0.8	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.5	10.8	0.0	0.0	0.0
38908	SLV	Max	2.5	0.5	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-0.8	13.4	0.0	0.0	0.0
38909	SLV	Max	1.9	0.4	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.7	-1.0	12.4	0.0	0.0	0.0
38910	SLV	Max	1.4	0.3	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.4	-1.4	12.6	0.0	0.0	0.0
38911	SLV	Max	1.0	0.2	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.4	-1.7	14.1	0.0	0.0	0.0
38912	SLV	Max	0.5	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.9	-1.4	12.3	0.0	0.0	0.0
38913	SLV	Max	0.4	-0.0	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.7	-1.1	14.0	0.0	0.0	0.0
38914	SLV	Max	0.4	-0.0	20.0	0.0	0.0	0.0

		Min	-3.8	-0.9	14.2	0.0	0.0	0.0
38915	SLV	Max	0.4	0.2	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.7	14.4	0.0	0.0	0.0
38916	SLV	Max	0.6	0.8	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.7	14.0	0.0	0.0	0.0
38917	SLV	Max	0.9	1.8	22.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.8	13.2	0.0	0.0	0.0
38918	SLV	Max	1.3	3.3	24.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-1.0	12.2	0.0	0.0	0.0
38919	SLV	Max	1.7	5.4	25.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-1.4	11.1	0.0	0.0	0.0
38920	SLV	Max	2.2	9.0	27.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-1.9	10.0	0.0	0.0	0.0
38921	SLV	Max	4.0	3.3	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-2.8	8.0	0.0	0.0	0.0
38922	SLV	Max	3.9	1.6	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.0	8.3	0.0	0.0	0.0
38923	SLV	Max	3.9	1.3	16.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.7	8.5	0.0	0.0	0.0
38924	SLV	Max	3.9	1.0	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.6	8.8	0.0	0.0	0.0
38925	SLV	Max	3.9	1.0	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.5	9.0	0.0	0.0	0.0
38926	SLV	Max	3.9	1.0	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.2	-0.6	9.0	0.0	0.0	0.0
38927	SLV	Max	4.1	1.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.6	9.1	0.0	0.0	0.0
38928	SLV	Max	4.3	1.1	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.9	-0.6	9.1	0.0	0.0	0.0
38929	SLV	Max	4.6	1.2	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.7	9.2	0.0	0.0	0.0
38930	SLV	Max	4.8	1.1	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.7	-0.7	8.3	0.0	0.0	0.0
38931	SLV	Max	3.7	0.8	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-1.1	10.4	0.0	0.0	0.0

38932	SLV	Max	2.8	0.7	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.2	-1.3	9.6	0.0	0.0	0.0
38933	SLV	Max	2.1	0.5	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.2	-1.7	9.9	0.0	0.0	0.0
38934	SLV	Max	1.5	0.4	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.6	-2.1	11.2	0.0	0.0	0.0
38935	SLV	Max	0.8	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.2	-2.0	9.8	0.0	0.0	0.0
38936	SLV	Max	0.5	-0.0	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.7	-1.7	11.3	0.0	0.0	0.0
38937	SLV	Max	0.4	-0.1	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.7	-1.3	11.6	0.0	0.0	0.0
38938	SLV	Max	0.4	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.0	-0.9	11.8	0.0	0.0	0.0
38939	SLV	Max	0.6	0.5	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-0.8	11.3	0.0	0.0	0.0
38940	SLV	Max	0.8	1.5	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.2	-0.8	10.7	0.0	0.0	0.0
38941	SLV	Max	1.2	3.1	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-1.0	9.9	0.0	0.0	0.0
38942	SLV	Max	1.7	5.5	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.0	-1.2	9.1	0.0	0.0	0.0
38943	SLV	Max	2.4	9.0	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-1.6	8.2	0.0	0.0	0.0
38944	SLV	Max	4.1	3.6	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-3.3	6.3	0.0	0.0	0.0
38945	SLV	Max	4.1	2.4	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-2.0	6.7	0.0	0.0	0.0
38946	SLV	Max	4.1	1.7	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.2	6.9	0.0	0.0	0.0
38947	SLV	Max	4.2	1.3	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.7	7.1	0.0	0.0	0.0
38948	SLV	Max	4.2	1.1	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.5	7.4	0.0	0.0	0.0

38949	SLV	Max	4.2	1.0	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.5	7.6	0.0	0.0	0.0
38950	SLV	Max	4.3	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-0.5	7.7	0.0	0.0	0.0
38951	SLV	Max	4.5	1.1	12.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.6	7.7	0.0	0.0	0.0
38952	SLV	Max	4.8	1.1	12.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.6	7.7	0.0	0.0	0.0
38953	SLV	Max	5.1	1.2	11.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.7	7.7	0.0	0.0	0.0
38954	SLV	Max	5.2	1.4	10.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-0.8	6.9	0.0	0.0	0.0
38955	SLV	Max	3.9	1.1	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-1.0	8.7	0.0	0.0	0.0
38956	SLV	Max	3.0	0.9	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.5	-1.2	8.1	0.0	0.0	0.0
38957	SLV	Max	2.2	0.7	11.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.6	-1.5	8.4	0.0	0.0	0.0
38958	SLV	Max	1.7	0.6	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.1	-1.9	9.6	0.0	0.0	0.0
38959	SLV	Max	0.8	0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.6	-2.4	8.5	0.0	0.0	0.0
38960	SLV	Max	0.5	0.1	12.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.1	-2.0	9.8	0.0	0.0	0.0
38961	SLV	Max	0.4	-0.0	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.1	-1.6	10.1	0.0	0.0	0.0
38962	SLV	Max	0.4	-0.0	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.5	-1.2	10.1	0.0	0.0	0.0
38963	SLV	Max	0.5	0.2	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.0	-0.8	9.7	0.0	0.0	0.0
38964	SLV	Max	0.7	1.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-0.8	9.2	0.0	0.0	0.0
38965	SLV	Max	1.0	2.6	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.6	-0.9	8.6	0.0	0.0	0.0

38966	SLV	Max	1.4	4.7	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-1.1	7.9	0.0	0.0	0.0
38967	SLV	Max	2.0	7.8	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.6	-1.5	7.1	0.0	0.0	0.0
38995	SLV	Max	1.3	0.9	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.7	2.7	0.0	0.0	0.0
38996	SLV	Max	1.0	0.5	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	2.6	0.0	0.0	0.0
38997	SLV	Max	0.7	0.3	4.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	2.6	0.0	0.0	0.0
38998	SLV	Max	0.5	0.2	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
38999	SLV	Max	0.5	0.2	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	2.5	0.0	0.0	0.0
39000	SLV	Max	0.4	0.2	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	2.6	0.0	0.0	0.0
39001	SLV	Max	0.4	0.2	4.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	2.8	0.0	0.0	0.0
39002	SLV	Max	0.4	0.3	4.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	2.9	0.0	0.0	0.0
39003	SLV	Max	0.5	0.5	3.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	2.8	0.0	0.0	0.0
39004	SLV	Max	0.3	0.1	4.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.4	3.4	0.0	0.0	0.0
39005	SLV	Max	0.2	-0.1	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.5	3.0	0.0	0.0	0.0
39006	SLV	Max	0.2	-0.1	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.7	2.8	0.0	0.0	0.0
39007	SLV	Max	0.4	-0.1	5.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-0.9	3.0	0.0	0.0	0.0
39008	SLV	Max	3.2	3.6	25.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-3.7	8.4	0.0	0.0	0.0
39009	SLV	Max	2.9	2.2	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.2	9.0	0.0	0.0	0.0
39010	SLV	Max	2.7	1.4	20.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-1.2	-1.3	9.6	0.0	0.0	0.0
39011	SLV	Max	2.6	0.9	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.7	9.9	0.0	0.0	0.0
39012	SLV	Max	2.5	0.7	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.4	10.2	0.0	0.0	0.0
39013	SLV	Max	2.6	0.6	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.3	10.4	0.0	0.0	0.0
39014	SLV	Max	2.6	0.6	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.3	10.6	0.0	0.0	0.0
39015	SLV	Max	2.8	0.6	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.3	10.6	0.0	0.0	0.0
39016	SLV	Max	2.9	0.6	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.3	10.6	0.0	0.0	0.0
39017	SLV	Max	3.1	0.7	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.4	10.7	0.0	0.0	0.0
39018	SLV	Max	3.4	0.9	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.5	9.7	0.0	0.0	0.0
39019	SLV	Max	2.7	1.0	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-0.6	12.1	0.0	0.0	0.0
39020	SLV	Max	2.0	0.8	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-0.6	11.3	0.0	0.0	0.0
39021	SLV	Max	1.5	0.6	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.6	-0.8	11.7	0.0	0.0	0.0
39022	SLV	Max	1.2	0.5	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.7	-1.0	13.4	0.0	0.0	0.0
39023	SLV	Max	0.7	0.2	14.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.9	-1.9	11.9	0.0	0.0	0.0
39024	SLV	Max	0.5	0.1	16.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-1.6	13.7	0.0	0.0	0.0
39025	SLV	Max	0.4	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-1.2	14.1	0.0	0.0	0.0
39026	SLV	Max	0.4	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-0.9	13.9	0.0	0.0	0.0
39027	SLV	Max	0.4	0.2	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-0.6	13.4	0.0	0.0	0.0

39028	SLV	Max	0.5	0.9	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-0.7	12.8	0.0	0.0	0.0
39029	SLV	Max	0.7	1.9	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.8	11.9	0.0	0.0	0.0
39030	SLV	Max	0.8	3.4	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-1.0	11.0	0.0	0.0	0.0
39031	SLV	Max	1.0	5.3	24.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-1.3	10.0	0.0	0.0	0.0
39032	SLV	Max	2.6	3.6	25.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-4.2	7.8	0.0	0.0	0.0
39033	SLV	Max	2.1	2.1	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.4	8.3	0.0	0.0	0.0
39034	SLV	Max	1.8	1.3	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-1.4	9.1	0.0	0.0	0.0
39035	SLV	Max	1.7	0.8	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.8	9.6	0.0	0.0	0.0
39036	SLV	Max	1.6	0.5	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	9.8	0.0	0.0	0.0
39037	SLV	Max	1.6	0.4	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.2	10.0	0.0	0.0	0.0
39038	SLV	Max	1.6	0.3	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
39039	SLV	Max	1.7	0.3	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.2	10.3	0.0	0.0	0.0
39040	SLV	Max	1.8	0.4	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.2	10.3	0.0	0.0	0.0
39041	SLV	Max	2.0	0.4	14.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
39042	SLV	Max	2.2	0.5	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.3	9.5	0.0	0.0	0.0
39043	SLV	Max	1.8	0.7	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.4	11.9	0.0	0.0	0.0
39044	SLV	Max	1.4	0.7	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.4	11.1	0.0	0.0	0.0

39045	SLV	Max	1.1	0.5	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.4	11.5	0.0	0.0	0.0
39046	SLV	Max	0.9	0.4	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-0.6	13.1	0.0	0.0	0.0
39047	SLV	Max	0.5	0.2	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-1.4	11.6	0.0	0.0	0.0
39048	SLV	Max	0.4	0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-1.2	13.2	0.0	0.0	0.0
39049	SLV	Max	0.4	0.1	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-0.9	13.5	0.0	0.0	0.0
39050	SLV	Max	0.3	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.6	13.2	0.0	0.0	0.0
39051	SLV	Max	0.3	0.2	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.5	12.7	0.0	0.0	0.0
39052	SLV	Max	0.4	0.7	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.6	12.1	0.0	0.0	0.0
39053	SLV	Max	0.4	1.5	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.7	11.3	0.0	0.0	0.0
39054	SLV	Max	0.5	2.5	21.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.9	10.5	0.0	0.0	0.0
39055	SLV	Max	0.5	3.6	23.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-1.1	9.6	0.0	0.0	0.0
39056	SLV	Max	2.2	3.6	25.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-4.8	7.3	0.0	0.0	0.0
39057	SLV	Max	1.7	2.1	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.7	7.8	0.0	0.0	0.0
39058	SLV	Max	1.4	1.2	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.5	8.4	0.0	0.0	0.0
39059	SLV	Max	1.2	0.8	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.8	9.1	0.0	0.0	0.0
39060	SLV	Max	1.1	0.5	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	9.6	0.0	0.0	0.0
39061	SLV	Max	1.1	0.3	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	9.7	0.0	0.0	0.0

39062	SLV	Max	1.1	0.2	14.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	10.0	0.0	0.0	0.0
39063	SLV	Max	1.1	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.1	10.1	0.0	0.0	0.0
39064	SLV	Max	1.2	0.2	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.1	10.2	0.0	0.0	0.0
39065	SLV	Max	1.3	0.2	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.1	10.3	0.0	0.0	0.0
39066	SLV	Max	1.4	0.3	12.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
39067	SLV	Max	1.2	0.5	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.3	11.8	0.0	0.0	0.0
39068	SLV	Max	0.9	0.5	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.2	11.0	0.0	0.0	0.0
39069	SLV	Max	0.8	0.4	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
39070	SLV	Max	0.6	0.3	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-0.3	12.9	0.0	0.0	0.0
39071	SLV	Max	0.4	0.1	12.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-1.0	11.3	0.0	0.0	0.0
39072	SLV	Max	0.4	0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-0.9	12.8	0.0	0.0	0.0
39073	SLV	Max	0.3	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.7	12.9	0.0	0.0	0.0
39074	SLV	Max	0.3	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-0.5	12.6	0.0	0.0	0.0
39075	SLV	Max	0.3	0.2	15.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	12.0	0.0	0.0	0.0
39076	SLV	Max	0.3	0.6	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.5	11.4	0.0	0.0	0.0
39077	SLV	Max	0.3	1.1	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.6	10.7	0.0	0.0	0.0
39078	SLV	Max	0.3	1.8	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.7	10.0	0.0	0.0	0.0
39079	SLV	Max	0.3	2.6	22.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-1.5	-1.0	9.2	0.0	0.0	0.0
39080	SLV	Max	2.0	3.6	25.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-5.2	6.9	0.0	0.0	0.0
39081	SLV	Max	1.4	2.1	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.9	7.3	0.0	0.0	0.0
39082	SLV	Max	1.1	1.2	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.6	7.9	0.0	0.0	0.0
39083	SLV	Max	0.9	0.7	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.9	8.5	0.0	0.0	0.0
39084	SLV	Max	0.8	0.5	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	9.1	0.0	0.0	0.0
39085	SLV	Max	0.8	0.3	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	9.7	0.0	0.0	0.0
39086	SLV	Max	0.7	0.2	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	9.9	0.0	0.0	0.0
39087	SLV	Max	0.8	0.2	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	10.2	0.0	0.0	0.0
39088	SLV	Max	0.8	0.2	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	10.3	0.0	0.0	0.0
39089	SLV	Max	0.9	0.2	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.1	10.5	0.0	0.0	0.0
39090	SLV	Max	0.9	0.2	11.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
39091	SLV	Max	0.8	0.4	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.2	11.9	0.0	0.0	0.0
39092	SLV	Max	0.7	0.4	12.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
39093	SLV	Max	0.6	0.3	12.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
39094	SLV	Max	0.5	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.3	12.7	0.0	0.0	0.0
39095	SLV	Max	0.4	0.1	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.7	10.8	0.0	0.0	0.0
39096	SLV	Max	0.3	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.6	12.3	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

39097	SLV	Max	0.3	0.0	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.5	12.4	0.0	0.0	0.0
39098	SLV	Max	0.3	-0.0	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.3	12.0	0.0	0.0	0.0
39099	SLV	Max	0.3	0.2	14.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.3	11.4	0.0	0.0	0.0
39100	SLV	Max	0.2	0.4	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.4	10.8	0.0	0.0	0.0
39101	SLV	Max	0.2	0.8	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.5	10.2	0.0	0.0	0.0
39102	SLV	Max	0.2	1.3	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.7	9.6	0.0	0.0	0.0
39103	SLV	Max	0.3	1.9	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.0	8.9	0.0	0.0	0.0
39104	SLV	Max	1.8	3.5	25.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-5.5	6.5	0.0	0.0	0.0
39105	SLV	Max	1.2	2.1	21.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-3.0	6.9	0.0	0.0	0.0
39106	SLV	Max	0.9	1.2	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.7	7.5	0.0	0.0	0.0
39107	SLV	Max	0.7	0.8	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.9	8.1	0.0	0.0	0.0
39108	SLV	Max	0.7	0.5	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	8.7	0.0	0.0	0.0
39109	SLV	Max	0.6	0.3	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	9.2	0.0	0.0	0.0
39110	SLV	Max	0.6	0.2	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	9.8	0.0	0.0	0.0
39111	SLV	Max	0.6	0.2	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	10.4	0.0	0.0	0.0
39112	SLV	Max	0.6	0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.1	10.7	0.0	0.0	0.0
39113	SLV	Max	0.7	0.2	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.1	10.8	0.0	0.0	0.0

39114	SLV	Max	0.7	0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	9.7	0.0	0.0	0.0
39115	SLV	Max	0.7	0.2	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	12.1	0.0	0.0	0.0
39116	SLV	Max	0.6	0.2	11.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
39117	SLV	Max	0.6	0.2	11.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	11.1	0.0	0.0	0.0
39118	SLV	Max	0.5	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.3	12.1	0.0	0.0	0.0
39119	SLV	Max	0.4	0.1	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.5	10.2	0.0	0.0	0.0
39120	SLV	Max	0.3	-0.0	12.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.4	11.5	0.0	0.0	0.0
39121	SLV	Max	0.3	-0.0	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
39122	SLV	Max	0.3	-0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
39123	SLV	Max	0.3	0.1	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	11.0	0.0	0.0	0.0
39124	SLV	Max	0.3	0.4	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	10.5	0.0	0.0	0.0
39125	SLV	Max	0.3	0.6	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.4	9.9	0.0	0.0	0.0
39126	SLV	Max	0.3	1.0	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.6	9.3	0.0	0.0	0.0
39127	SLV	Max	0.3	1.5	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.9	8.8	0.0	0.0	0.0
39128	SLV	Max	1.7	3.4	26.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-5.7	6.2	0.0	0.0	0.0
39129	SLV	Max	1.1	2.1	22.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-3.1	6.7	0.0	0.0	0.0
39130	SLV	Max	0.9	1.3	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.8	7.3	0.0	0.0	0.0

39131	SLV	Max	0.7	0.8	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.0	7.8	0.0	0.0	0.0
39132	SLV	Max	0.7	0.5	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	8.4	0.0	0.0	0.0
39133	SLV	Max	0.6	0.4	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	9.0	0.0	0.0	0.0
39134	SLV	Max	0.6	0.3	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	9.6	0.0	0.0	0.0
39135	SLV	Max	0.6	0.3	11.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
39136	SLV	Max	0.7	0.2	11.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
39137	SLV	Max	0.7	0.2	11.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.2	10.6	0.0	0.0	0.0
39138	SLV	Max	0.7	0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
39139	SLV	Max	0.7	0.2	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	11.6	0.0	0.0	0.0
39140	SLV	Max	0.7	0.2	12.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	10.5	0.0	0.0	0.0
39141	SLV	Max	0.7	0.2	12.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.3	10.4	0.0	0.0	0.0
39142	SLV	Max	0.6	0.2	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.4	11.5	0.0	0.0	0.0
39143	SLV	Max	0.5	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.4	9.6	0.0	0.0	0.0
39144	SLV	Max	0.4	-0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.3	10.7	0.0	0.0	0.0
39145	SLV	Max	0.4	-0.1	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
39146	SLV	Max	0.4	-0.0	13.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	10.7	0.0	0.0	0.0
39147	SLV	Max	0.3	0.1	13.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.2	10.5	0.0	0.0	0.0
39148	SLV	Max	0.3	0.3	14.4	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.9	-0.3	10.4	0.0	0.0	0.0
39149	SLV	Max	0.3	0.5	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.4	9.8	0.0	0.0	0.0
39150	SLV	Max	0.3	0.8	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.6	9.3	0.0	0.0	0.0
39151	SLV	Max	0.4	1.2	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.9	8.8	0.0	0.0	0.0
39152	SLV	Max	1.6	3.5	27.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-5.6	5.9	0.0	0.0	0.0
39153	SLV	Max	1.2	2.1	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-3.2	6.4	0.0	0.0	0.0
39154	SLV	Max	1.0	1.3	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.8	7.0	0.0	0.0	0.0
39155	SLV	Max	0.9	0.9	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.1	7.6	0.0	0.0	0.0
39156	SLV	Max	0.8	0.6	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	8.1	0.0	0.0	0.0
39157	SLV	Max	0.8	0.5	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.5	8.7	0.0	0.0	0.0
39158	SLV	Max	0.8	0.4	13.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	9.2	0.0	0.0	0.0
39159	SLV	Max	0.8	0.4	12.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	9.7	0.0	0.0	0.0
39160	SLV	Max	0.9	0.4	12.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	9.9	0.0	0.0	0.0
39161	SLV	Max	0.9	0.3	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	10.0	0.0	0.0	0.0
39162	SLV	Max	1.0	0.3	11.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.3	9.0	0.0	0.0	0.0
39163	SLV	Max	1.1	0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	11.0	0.0	0.0	0.0
39164	SLV	Max	1.0	0.1	12.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.4	9.9	0.0	0.0	0.0
39165	SLV	Max	1.0	0.2	13.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.5	9.8	0.0	0.0	0.0

39166	SLV	Max	0.9	0.2	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.5	10.9	0.0	0.0	0.0
39167	SLV	Max	0.8	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	9.1	0.0	0.0	0.0
39168	SLV	Max	0.7	-0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
39169	SLV	Max	0.6	-0.1	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	10.1	0.0	0.0	0.0
39170	SLV	Max	0.5	-0.0	13.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
39171	SLV	Max	0.5	0.1	14.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.2	10.2	0.0	0.0	0.0
39172	SLV	Max	0.4	0.2	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.3	10.0	0.0	0.0	0.0
39173	SLV	Max	0.4	0.4	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.4	10.0	0.0	0.0	0.0
39174	SLV	Max	0.5	0.7	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.6	9.5	0.0	0.0	0.0
39175	SLV	Max	0.5	1.0	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.9	9.0	0.0	0.0	0.0
39176	SLV	Max	1.8	3.6	28.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-5.4	5.5	0.0	0.0	0.0
39177	SLV	Max	1.4	2.3	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-3.2	6.0	0.0	0.0	0.0
39178	SLV	Max	1.3	1.5	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.9	6.7	0.0	0.0	0.0
39179	SLV	Max	1.2	1.0	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.2	7.3	0.0	0.0	0.0
39180	SLV	Max	1.2	0.7	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.8	7.9	0.0	0.0	0.0
39181	SLV	Max	1.2	0.6	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.6	8.5	0.0	0.0	0.0
39182	SLV	Max	1.2	0.6	14.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.5	9.0	0.0	0.0	0.0

39183	SLV	Max	1.2	0.5	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	9.3	0.0	0.0	0.0
39184	SLV	Max	1.3	0.5	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	9.4	0.0	0.0	0.0
39185	SLV	Max	1.5	0.5	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.4	9.5	0.0	0.0	0.0
39186	SLV	Max	1.7	0.5	12.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.4	8.6	0.0	0.0	0.0
39187	SLV	Max	1.7	0.2	15.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-0.5	10.4	0.0	0.0	0.0
39188	SLV	Max	1.6	0.2	13.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.7	9.4	0.0	0.0	0.0
39189	SLV	Max	1.5	0.2	14.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.7	9.4	0.0	0.0	0.0
39190	SLV	Max	1.4	0.3	15.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.8	10.4	0.0	0.0	0.0
39191	SLV	Max	1.2	0.1	13.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.4	8.7	0.0	0.0	0.0
39192	SLV	Max	1.0	-0.0	14.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-0.3	9.7	0.0	0.0	0.0
39193	SLV	Max	0.9	-0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.2	9.7	0.0	0.0	0.0
39194	SLV	Max	0.7	-0.1	14.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.2	9.8	0.0	0.0	0.0
39195	SLV	Max	0.7	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.2	10.0	0.0	0.0	0.0
39196	SLV	Max	0.6	0.2	15.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.3	9.9	0.0	0.0	0.0
39197	SLV	Max	0.6	0.3	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.4	9.8	0.0	0.0	0.0
39198	SLV	Max	0.6	0.6	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-0.6	9.8	0.0	0.0	0.0
39199	SLV	Max	0.7	0.9	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-1.0	9.3	0.0	0.0	0.0

39200	SLV	Max	2.3	4.0	29.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.3	-5.2	5.1	0.0	0.0	0.0
39201	SLV	Max	2.0	2.5	25.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-3.2	5.7	0.0	0.0	0.0
39202	SLV	Max	1.8	1.7	22.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-1.9	6.4	0.0	0.0	0.0
39203	SLV	Max	1.8	1.2	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.2	7.1	0.0	0.0	0.0
39204	SLV	Max	1.8	1.0	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.9	7.8	0.0	0.0	0.0
39205	SLV	Max	1.8	0.8	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.7	8.4	0.0	0.0	0.0
39206	SLV	Max	1.9	0.8	15.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.6	9.0	0.0	0.0	0.0
39207	SLV	Max	2.0	0.8	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.6	9.0	0.0	0.0	0.0
39208	SLV	Max	2.2	0.8	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.6	9.0	0.0	0.0	0.0
39209	SLV	Max	2.4	0.8	15.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-0.6	9.1	0.0	0.0	0.0
39210	SLV	Max	2.7	0.7	13.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-0.6	8.2	0.0	0.0	0.0
39211	SLV	Max	2.7	0.3	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-0.7	10.0	0.0	0.0	0.0
39212	SLV	Max	2.4	0.3	15.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.9	9.1	0.0	0.0	0.0
39213	SLV	Max	2.2	0.3	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-1.1	9.0	0.0	0.0	0.0
39214	SLV	Max	2.1	0.4	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.2	10.0	0.0	0.0	0.0
39215	SLV	Max	1.8	0.2	14.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-0.7	8.4	0.0	0.0	0.0
39216	SLV	Max	1.5	0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-0.5	9.4	0.0	0.0	0.0
39217	SLV	Max	1.3	-0.0	16.2	0.0	0.0	0.0

		Min	-2.2	-0.3	9.5	0.0	0.0	0.0
39218	SLV	Max	1.1	-0.1	16.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.0	-0.2	9.6	0.0	0.0	0.0
39219	SLV	Max	1.0	-0.0	16.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.3	9.8	0.0	0.0	0.0
39220	SLV	Max	0.9	0.1	16.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.3	9.9	0.0	0.0	0.0
39221	SLV	Max	0.8	0.2	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.5	9.8	0.0	0.0	0.0
39222	SLV	Max	0.8	0.5	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-0.7	9.7	0.0	0.0	0.0
39223	SLV	Max	0.9	0.8	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.0	9.7	0.0	0.0	0.0
39224	SLV	Max	3.1	4.5	30.1	0.0	0.0	0.0
		Min	0.6	-5.0	4.7	0.0	0.0	0.0
39225	SLV	Max	2.9	3.0	26.3	0.0	0.0	0.0
		Min	0.3	-3.2	5.4	0.0	0.0	0.0
39226	SLV	Max	2.8	2.1	24.1	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-2.0	6.2	0.0	0.0	0.0
39227	SLV	Max	2.8	1.6	22.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.3	7.0	0.0	0.0	0.0
39228	SLV	Max	2.8	1.3	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.0	7.8	0.0	0.0	0.0
39229	SLV	Max	2.9	1.2	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.8	8.5	0.0	0.0	0.0
39230	SLV	Max	3.1	1.2	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.8	8.8	0.0	0.0	0.0
39231	SLV	Max	3.2	1.1	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.8	8.8	0.0	0.0	0.0
39232	SLV	Max	3.5	1.1	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-0.8	8.8	0.0	0.0	0.0
39233	SLV	Max	3.8	1.1	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-0.8	8.8	0.0	0.0	0.0
39234	SLV	Max	4.4	1.1	15.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-0.8	7.9	0.0	0.0	0.0

39235	SLV	Max	4.2	0.5	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.4	-1.0	9.7	0.0	0.0	0.0
39236	SLV	Max	3.7	0.5	16.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-1.2	8.8	0.0	0.0	0.0
39237	SLV	Max	3.3	0.5	16.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-1.5	8.8	0.0	0.0	0.0
39238	SLV	Max	3.2	0.6	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-1.6	9.7	0.0	0.0	0.0
39239	SLV	Max	2.8	0.4	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-1.1	8.2	0.0	0.0	0.0
39240	SLV	Max	2.3	0.2	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.7	-0.8	9.2	0.0	0.0	0.0
39241	SLV	Max	2.0	0.1	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.4	-0.6	9.4	0.0	0.0	0.0
39242	SLV	Max	1.7	-0.1	18.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-0.5	9.6	0.0	0.0	0.0
39243	SLV	Max	1.5	-0.1	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-0.4	9.8	0.0	0.0	0.0
39244	SLV	Max	1.3	-0.0	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.0	-0.4	10.0	0.0	0.0	0.0
39245	SLV	Max	1.2	0.1	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.5	9.9	0.0	0.0	0.0
39246	SLV	Max	1.1	0.4	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-0.8	9.7	0.0	0.0	0.0
39247	SLV	Max	1.1	0.7	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-1.1	9.6	0.0	0.0	0.0
39248	SLV	Max	4.6	5.2	31.3	0.0	0.0	0.0
		Min	0.9	-4.9	4.4	0.0	0.0	0.0
39249	SLV	Max	4.4	3.7	27.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.6	-3.2	5.2	0.0	0.0	0.0
39250	SLV	Max	4.4	2.7	25.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.3	-2.2	6.1	0.0	0.0	0.0
39251	SLV	Max	4.5	2.1	23.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.5	7.0	0.0	0.0	0.0

39252	SLV	Max	4.6	1.8	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.1	7.9	0.0	0.0	0.0
39253	SLV	Max	4.9	1.8	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.0	8.7	0.0	0.0	0.0
39254	SLV	Max	5.1	1.8	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-1.0	8.7	0.0	0.0	0.0
39255	SLV	Max	5.4	1.7	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-1.0	8.7	0.0	0.0	0.0
39256	SLV	Max	5.7	1.7	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-1.0	8.6	0.0	0.0	0.0
39257	SLV	Max	6.2	1.6	19.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-1.0	8.6	0.0	0.0	0.0
39258	SLV	Max	6.8	1.6	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-1.1	7.7	0.0	0.0	0.0
39259	SLV	Max	6.3	0.9	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-1.3	9.4	0.0	0.0	0.0
39260	SLV	Max	5.4	0.8	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.9	-1.6	8.6	0.0	0.0	0.0
39261	SLV	Max	4.9	0.8	18.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.5	-1.9	8.6	0.0	0.0	0.0
39262	SLV	Max	4.7	1.0	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.5	-2.2	9.5	0.0	0.0	0.0
39263	SLV	Max	4.1	0.8	17.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.5	-1.8	8.1	0.0	0.0	0.0
39264	SLV	Max	3.5	0.5	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.9	-1.4	9.1	0.0	0.0	0.0
39265	SLV	Max	3.0	0.3	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.6	-1.1	9.4	0.0	0.0	0.0
39266	SLV	Max	2.7	0.1	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.4	-0.9	9.6	0.0	0.0	0.0
39267	SLV	Max	2.3	-0.0	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.1	-0.7	9.9	0.0	0.0	0.0
39268	SLV	Max	2.0	-0.1	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-0.6	10.2	0.0	0.0	0.0

39269	SLV	Max	1.8	-0.0	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.6	-0.7	10.1	0.0	0.0	0.0
39270	SLV	Max	1.6	0.2	22.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-0.9	9.8	0.0	0.0	0.0
39271	SLV	Max	1.4	0.6	23.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.2	-1.3	9.6	0.0	0.0	0.0
39272	SLV	Max	6.7	6.1	29.3	0.0	0.0	0.0
		Min	1.3	-4.9	3.6	0.0	0.0	0.0
39273	SLV	Max	6.8	4.6	26.1	0.0	0.0	0.0
		Min	1.0	-3.5	4.5	0.0	0.0	0.0
39274	SLV	Max	7.0	3.6	24.5	0.0	0.0	0.0
		Min	0.8	-2.4	5.4	0.0	0.0	0.0
39275	SLV	Max	7.3	3.0	23.0	0.0	0.0	0.0
		Min	0.4	-1.7	6.3	0.0	0.0	0.0
39276	SLV	Max	7.8	2.6	21.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-1.2	7.2	0.0	0.0	0.0
39277	SLV	Max	8.2	2.6	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-1.1	7.7	0.0	0.0	0.0
39278	SLV	Max	8.7	2.7	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-1.1	7.7	0.0	0.0	0.0
39279	SLV	Max	9.2	2.7	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.2	7.7	0.0	0.0	0.0
39280	SLV	Max	9.7	2.7	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-1.3	7.6	0.0	0.0	0.0
39281	SLV	Max	10.0	2.6	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-1.3	7.6	0.0	0.0	0.0
39282	SLV	Max	10.4	2.3	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.1	-1.3	6.8	0.0	0.0	0.0
39283	SLV	Max	9.1	1.7	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.2	-1.7	8.3	0.0	0.0	0.0
39284	SLV	Max	7.9	1.5	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-5.8	-2.0	7.6	0.0	0.0	0.0
39285	SLV	Max	7.1	1.4	18.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.8	-2.4	7.6	0.0	0.0	0.0
39286	SLV	Max	6.7	1.4	20.3	0.0	0.0	0.0

		Min	-8.2	-2.8	8.4	0.0	0.0	0.0
39287	SLV	Max	6.0	1.3	17.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-9.9	-2.8	7.1	0.0	0.0	0.0
39288	SLV	Max	5.4	1.0	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-9.7	-2.4	8.1	0.0	0.0	0.0
39289	SLV	Max	4.9	0.7	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-9.5	-2.0	8.4	0.0	0.0	0.0
39290	SLV	Max	4.3	0.4	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-9.1	-1.8	8.6	0.0	0.0	0.0
39291	SLV	Max	3.7	0.2	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.6	-1.6	8.9	0.0	0.0	0.0
39292	SLV	Max	3.2	0.1	20.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-8.0	-1.4	9.2	0.0	0.0	0.0
39293	SLV	Max	2.7	-0.1	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-7.4	-1.2	9.2	0.0	0.0	0.0
39294	SLV	Max	2.3	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.9	-1.3	8.9	0.0	0.0	0.0
39295	SLV	Max	2.0	0.4	22.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.5	-1.6	8.6	0.0	0.0	0.0
39322	SLV	Max	0.6	-0.1	9.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-0.2	6.2	0.0	0.0	0.0
39323	SLV	Max	0.4	-0.0	8.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	6.1	0.0	0.0	0.0
39324	SLV	Max	0.3	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.3	6.0	0.0	0.0	0.0
39325	SLV	Max	0.3	0.1	8.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.3	6.1	0.0	0.0	0.0
39326	SLV	Max	0.4	0.2	7.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.4	6.3	0.0	0.0	0.0
39327	SLV	Max	0.4	0.4	7.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-0.6	6.6	0.0	0.0	0.0
39328	SLV	Max	0.5	0.9	7.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.0	6.9	0.0	0.0	0.0
39329	SLV	Max	0.7	1.7	8.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-1.8	7.2	0.0	0.0	0.0

PROJECT TITLE :

	Company		Client	
MIDAS	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

39330	SLV	Max	1.1	3.3	7.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-3.3	6.7	0.0	0.0	0.0
39331	SLV	Max	0.7	2.8	9.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.9	8.2	0.0	0.0	0.0
39332	SLV	Max	0.4	1.6	8.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.7	7.4	0.0	0.0	0.0
39333	SLV	Max	0.4	0.9	8.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.1	-1.1	7.3	0.0	0.0	0.0
39334	SLV	Max	0.5	0.5	8.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	-0.9	8.1	0.0	0.0	0.0
39335	SLV	Max	0.7	0.4	8.2	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-0.9	7.4	0.0	0.0	0.0
39336	SLV	Max	0.8	0.4	7.7	0.0	0.0	0.0
		Min	0.1	-1.2	6.8	0.0	0.0	0.0
39337	SLV	Max	1.1	0.7	8.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-2.1	7.6	0.0	0.0	0.0
39338	SLV	Max	0.5	0.6	9.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-1.7	7.5	0.0	0.0	0.0
39339	SLV	Max	0.4	2.0	9.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.1	7.3	0.0	0.0	0.0
39340	SLV	Max	0.8	4.6	9.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-3.5	7.1	0.0	0.0	0.0
39341	SLV	Max	1.2	5.3	9.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-4.2	6.8	0.0	0.0	0.0
39342	SLV	Max	1.2	3.5	10.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-3.7	6.7	0.0	0.0	0.0
39347	SLV	Max	2.5	10.0	20.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-2.1	5.4	0.0	0.0	0.0
39348	SLV	Max	1.4	7.5	28.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-2.1	7.7	0.0	0.0	0.0
39349	SLV	Max	0.9	5.7	27.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-2.2	7.6	0.0	0.0	0.0
39350	SLV	Max	0.6	4.6	26.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-2.4	7.5	0.0	0.0	0.0

39351	SLV	Max	0.6	3.9	26.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-2.6	7.5	0.0	0.0	0.0
39352	SLV	Max	0.7	3.3	25.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-2.8	7.5	0.0	0.0	0.0
39353	SLV	Max	0.9	2.9	25.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.8	7.6	0.0	0.0	0.0
39354	SLV	Max	1.0	2.6	25.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.4	-2.8	7.8	0.0	0.0	0.0
39355	SLV	Max	1.1	2.4	25.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-2.7	8.1	0.0	0.0	0.0
39356	SLV	Max	1.2	2.2	25.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-2.6	8.5	0.0	0.0	0.0
39357	SLV	Max	1.3	2.0	25.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.1	-2.6	8.9	0.0	0.0	0.0
39358	SLV	Max	1.4	1.9	26.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-2.6	9.0	0.0	0.0	0.0
39359	SLV	Max	1.7	1.7	24.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.2	-2.8	7.9	0.0	0.0	0.0
39360	SLV	Max	2.4	8.7	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.8	-2.5	3.3	0.0	0.0	0.0
39361	SLV	Max	1.8	8.0	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-2.7	4.7	0.0	0.0	0.0
39362	SLV	Max	1.3	7.3	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-3.3	4.7	0.0	0.0	0.0
39363	SLV	Max	1.2	6.6	20.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.7	-4.0	4.7	0.0	0.0	0.0
39364	SLV	Max	1.2	5.9	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-4.7	4.7	0.0	0.0	0.0
39365	SLV	Max	1.3	5.3	19.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-5.2	4.8	0.0	0.0	0.0
39366	SLV	Max	1.5	4.7	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-5.3	4.9	0.0	0.0	0.0
39367	SLV	Max	1.5	4.3	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-5.1	5.0	0.0	0.0	0.0

39368	SLV	Max	1.5	4.0	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.1	-4.7	5.2	0.0	0.0	0.0
39369	SLV	Max	1.4	3.8	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.6	-4.4	5.5	0.0	0.0	0.0
39370	SLV	Max	1.4	3.5	19.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.5	-4.1	5.7	0.0	0.0	0.0
39371	SLV	Max	1.5	3.2	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.8	-3.9	6.1	0.0	0.0	0.0
39372	SLV	Max	1.7	2.9	18.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-6.4	-3.8	5.3	0.0	0.0	0.0
39375	SLV	Max	1.1	-0.0	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-4.3	-0.9	10.0	0.0	0.0	0.0
39376	SLV	Max	1.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.6	-1.0	10.1	0.0	0.0	0.0
39377	SLV	Max	1.0	0.1	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.2	-1.1	10.3	0.0	0.0	0.0
39378	SLV	Max	1.1	0.1	20.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.7	-1.1	10.5	0.0	0.0	0.0
39379	SLV	Max	1.2	0.2	20.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.3	-1.2	10.8	0.0	0.0	0.0
39380	SLV	Max	1.3	0.6	20.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.9	-1.6	11.2	0.0	0.0	0.0
39381	SLV	Max	1.5	1.2	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.5	-2.2	11.6	0.0	0.0	0.0
39382	SLV	Max	1.6	2.1	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-3.3	12.0	0.0	0.0	0.0
39383	SLV	Max	1.9	3.4	18.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-4.9	11.1	0.0	0.0	0.0
39384	SLV	Max	2.0	3.0	22.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-4.2	13.8	0.0	0.0	0.0
39385	SLV	Max	1.9	1.9	19.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-3.0	12.4	0.0	0.0	0.0
39386	SLV	Max	1.9	1.1	19.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-2.3	12.3	0.0	0.0	0.0
39387	SLV	Max	2.1	0.4	21.8	0.0	0.0	0.0

		Min	-0.5	-2.1	13.5	0.0	0.0	0.0
39388	SLV	Max	2.5	-0.4	20.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.2	12.2	0.0	0.0	0.0
39389	SLV	Max	2.9	-1.0	18.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-2.7	11.0	0.0	0.0	0.0
39390	SLV	Max	3.8	-1.8	20.7	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-4.0	12.3	0.0	0.0	0.0
39391	SLV	Max	4.3	-0.7	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-4.7	12.3	0.0	0.0	0.0
39392	SLV	Max	3.9	1.9	21.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-4.4	12.2	0.0	0.0	0.0
39393	SLV	Max	3.7	4.8	21.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.7	-5.0	12.1	0.0	0.0	0.0
39394	SLV	Max	3.3	5.9	21.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-5.8	11.9	0.0	0.0	0.0
39395	SLV	Max	3.3	4.4	22.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-6.3	11.8	0.0	0.0	0.0
39412	SLV	Max	2.7	3.1	15.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.8	-4.5	5.5	0.0	0.0	0.0
39413	SLV	Max	2.8	2.9	4.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-3.3	-4.2	1.6	0.0	0.0	0.0
39414	SLV	Max	1.0	5.1	115.4	-0.0	-0.1	0.0
		Min	-1.2	-3.7	50.4	-0.0	-0.1	0.0
39415	SLV	Max	4.5	3.6	17.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.6	-2.9	12.1	0.0	0.0	0.0
39416	SLV	Max	3.4	3.4	18.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.2	-2.6	12.0	0.0	0.0	0.0
39417	SLV	Max	2.4	3.5	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-2.5	11.5	0.0	0.0	0.0
39418	SLV	Max	1.7	3.8	19.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.5	11.0	0.0	0.0	0.0
39419	SLV	Max	1.2	4.0	19.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.6	10.6	0.0	0.0	0.0
39420	SLV	Max	1.0	4.2	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-2.7	10.1	0.0	0.0	0.0

39421	SLV	Max	0.9	4.4	21.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.9	-2.9	10.4	0.0	0.0	0.0
39422	SLV	Max	0.8	4.6	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-3.1	9.3	0.0	0.0	0.0
39423	SLV	Max	0.8	4.7	20.2	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-3.3	9.1	0.0	0.0	0.0
39424	SLV	Max	0.9	4.9	17.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.1	-3.5	7.9	0.0	0.0	0.0
39425	SLV	Max	0.6	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.4	10.7	0.0	0.0	0.0
39426	SLV	Max	0.5	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	11.7	0.0	0.0	0.0
39427	SLV	Max	0.5	0.1	18.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-0.3	10.6	0.0	0.0	0.0
39428	SLV	Max	0.5	0.3	19.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.6	-0.6	9.7	0.0	0.0	0.0
39429	SLV	Max	0.6	0.5	19.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.8	-0.9	8.9	0.0	0.0	0.0
39430	SLV	Max	0.7	0.9	19.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.0	-1.6	8.1	0.0	0.0	0.0
39431	SLV	Max	1.0	1.4	20.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.3	-2.5	7.6	0.0	0.0	0.0
39432	SLV	Max	1.3	2.2	21.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-1.8	-3.8	7.2	0.0	0.0	0.0
39433	SLV	Max	1.8	3.4	16.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-2.5	-5.9	5.2	0.0	0.0	0.0
39434	SLV	Max	0.4	-0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-0.4	11.7	0.0	0.0	0.0
39435	SLV	Max	0.3	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	13.0	0.0	0.0	0.0
39436	SLV	Max	0.4	0.1	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.3	12.2	0.0	0.0	0.0
39437	SLV	Max	0.4	0.2	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.4	11.5	0.0	0.0	0.0

39438	SLV	Max	0.5	0.4	17.0	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-0.7	10.9	0.0	0.0	0.0
39439	SLV	Max	0.6	0.6	17.1	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.2	-1.1	10.5	0.0	0.0	0.0
39440	SLV	Max	0.7	1.0	17.3	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.3	-1.8	10.2	0.0	0.0	0.0
39441	SLV	Max	0.9	1.5	17.6	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.4	-2.7	10.1	0.0	0.0	0.0
39442	SLV	Max	1.3	2.1	13.4	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.5	-4.1	7.6	0.0	0.0	0.0

SUMMATION OF REACTION FORCES

LC		SUM-FX	SUM-FY	SUM-FZ

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl

REACTION FORCES & MOMENTS LOCAL PRINTOUT Unit System : kN , m

Node	LC		FX	FY	FZ	MX	MY	MZ

PROJECT TITLE :

MIDAS	Company		Client	
	Author	MG	File Name	330 Corpo C_SDP.anl