



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)

Telefono 0377 436099 - 0377 34691 - Fax 0377 436654

E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it

www.gbepartners.it

REGISTRO IMPRESE DI LODI n° 05966150962

PARTITA I.V.A./c.f. 05966150962

C.S. € 11.111,10 i.v.



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



Comune di Cologno Monzese

Città metropolitana di Milano

PROGETTO ESECUTIVO

Edilizia SAP (Servizi Abitativi Pubblici) via Pergolesi

ALLEGATO B.2

Relazione paesistica

I Proponenti: Officine Mak S.r.l.

Il Progettista: Geom. Bianchi Gianpiero

Arch. Schiavi Cristiano

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)


Telefono 0377 436099 - 0377 34691 | Fax 0377 436654 | E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it
www.gbepartners.it | REGISTRO IMPRESE DI LODI n° 05966150962 | PARTITA I.V.A./C.F. 05966150962 | C.S. € 11.111,10 i.v.

1. Premessa

La presente Relazione Paesistica è redatta a corredo del progetto esecutivo relativo all'intervento di edilizia residenziale pubblica destinata a Servizi Abitativi Pubblici (SAP) da realizzarsi nel Comune di Cologno Monzese, in via Pergolesi, su area di proprietà comunale, nell'ambito dell'Ambito di Ricomposizione Ambientale Strategica "ARAS 01 Ex Torriani".

La relazione è finalizzata a descrivere le scelte progettuali sotto il profilo paesaggistico e percettivo, con riferimento al contesto urbano di inserimento, alle sistemazioni esterne e alle mitigazioni previste, nonché a illustrare la coerenza dell'intervento con le previsioni del Piano Attuativo e con il precedente livello progettuale approvato, come aggiornato in sede esecutiva.

Il progetto esecutivo recepisce inoltre le prescrizioni e le indicazioni formulate dagli Enti competenti e dall'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento al parere espresso dalla Commissione del Paesaggio e alle osservazioni trasmesse in sede istruttoria, come documentato negli elaborati progettuali aggiornati.



Estratto di mappa catastale

3. Contesto paesaggistico dell'intervento


L'intervento si colloca nella fascia periferica del tessuto insediativo del Comune di Cologno Monzese, in un contesto urbano caratterizzato prevalentemente da edifici residenziali pluripiano, riconducibili in larga parte alla tipologia della palazzina.

Il contesto di riferimento presenta un impianto edilizio consolidato, con presenza di spazi aperti, aree a verde e infrastrutture di servizio, che contribuiscono alla definizione di un paesaggio urbano a prevalente funzione residenziale. L'intervento si inserisce pertanto in un ambito già urbanizzato, nel quale le nuove edificazioni assumono il ruolo di completamento e riqualificazione del tessuto esistente.


4. Quadro di riferimento urbanistico e normativo

Di seguito si riportano gli elementi conoscitivi relativi alle relazioni tra l'intervento di progetto e gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, ai diversi livelli di scala, evidenziandone gli aspetti di coerenza, conformità e compatibilità.

A tal fine sono stati analizzati i principali strumenti di governo del territorio, con particolare riferimento alla pianificazione comunale. In particolare, l'intervento è valutato in relazione al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente – Prima Variante Generale, definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 13/07/2021 e successiva Determina Dirigenziale n. 1536 del 22/12/2021, efficace dal 09/02/2022 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 6.




PGT_DOCUMENTO DI PIANO_CARTA DEL PAESAGGIO



Ambiti di Rigenerazione Urbana e Territoriale | Documento di Piano

-  Ambito di Rigenerazione territoriale del Medio Lambro
-  Ambiti di Rigenerazione Urbana - San Maurizio [Superblock]
-  Ambiti di Rigenerazione Urbana - Centro Città
-  Ambiti prioritari d'azione per lo spazio pubblico [PS Placemaking]
-  Proposta orientativa per ampliamento PLIS - Servizi e aree verdi di nuova previsione

PGT_DOCUMENTO DI PIANO_RETE ECOLOGICA




7

Elementi costitutivi della Rete Ecologica Comunale [NTA PS, Titolo II, Capo IV]

*Nota: il disegno delle aree verdi all'interno degli ambiti soggetti a Piano Attuativo non ha valore prescrittivo, ma meramente indicativo. Fatte salve le quantità minime, il disegno verrà definito in sede di attuazione del PA.

-  Dorsale Verde Principale
-  Dorsale Verde Secondaria
-  Ambito di Rigenerazione territoriale Medio Lambro
-  Aree verdi di pertinenze pubbliche o di uso pubblico
-  Aree verdi in progetto pubbliche o ad uso pubblico*
-  Viali alberati esistenti
-  Filare alberato in progetto*
-  Progetto di copertura verde della Tangenziale Est

PGT_DOCUMENTO DI PIANO_PREVISIONI DI PIANO



8

PIANO DEI SERVIZI

Sistema dei servizi [Titolo II, Capo I]

-  Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
-  Aree destinate ad infrastrutture della mobilità
-  Aree destinate a infrastrutture della mobilità in previsione
-  Nodi per cui è prevista riqualificazione

Disposizioni speciali [Titolo II, Capo IV]

-  Ambiti di compensazione ambientale | AdC


DOCUMENTO DI PIANO

-  Ambiti di trasformazione | AT
-  Ambiti di Rigenerazione Urbana e Territoriale



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

PGT_PIANO DELLE REGOLE CARTA DEI VINCOLI



[art. 4
NTA PdR]

**Reticolo idrico principale | Reticolo Idrico di Bonifica -
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi | [P]**

-  Fascia di rispetto del reticolo principale [10 metri]
-  Fascia di rispetto del Naviglio Martesana - RIB [10 metri]
-  Fascia di rispetto del Reticolo Idrico di Bonifica - RIB [5 metri]

[art.3
NTA PdR]

Fattibilità geologica [Componente geologica, idrogeologica e sismica]

-  Classe 3H3_Pa, 3H3_Ve, 3H3_Vi
-  Classe 3CA
-  Classe 3D, 3D_H1, 3D_H3
-  Classe 4H4_Ve, 4H4_Vi

[art.3
NTA PdR]

Aree di salvaguardia dei pozzi pubblici [NTA PR, Titolo VIII] | [P]

-  Area di rispetto del pozzo definita con criterio geometrico [200 m]
-  Pozzo con area di rispetto del pozzo assoluto [10 m]

- Superficie di avvicinamento al decollo
- - - - - Superficie di avvicinamento al decollo linee di isolivello altimetrico -5m-
- Superficie di salita al decollo
- Superficie di salita al decollo linee di isolivello altimetrico -5m-

5. Il progetto

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione, su area di proprietà comunale in via Pergolesi, di un edificio residenziale di edilizia sociale destinato a Servizi Abitativi Pubblici (SAP), in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti e con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, al fine di rispondere alla domanda abitativa presente sul territorio comunale di Cologno Monzese.

L'intervento assume encourage stato di riferimento un'area libera da edificazioni, a seguito della demolizione del fabbricato preesistente e delle sistemazioni esterne, già ricomprese nell'ambito dell'intervento. La riqualificazione dell'area consente pertanto di restituire alla collettività uno spazio oggi privo di funzione, trasformandolo in un nuovo insediamento residenziale integrato nel tessuto urbano esistente.

Il progetto prevede la realizzazione di spazi comuni e di servizio a supporto delle funzioni residenziali. In particolare, al piano terra sono collocati un locale ad uso comune, dotato di servizi, e un ufficio dedicato al custode, configurando un condominio integrato da funzioni collettive e da uno spazio polifunzionale a servizio degli abitanti, concepito come luogo di aggregazione e relazione.

10

Descrizione generale dell'assetto planivolumetrico

L'area di progetto è organizzata in aree private e aree pubbliche, secondo l'assetto planivolumetrico definito dal progetto esecutivo. L'accesso carrabile e pedonale avviene dal lato nord, su via Pergolesi, mediante l'utilizzo di un accesso esistente, mantenuto nella posizione attuale e adeguato alle esigenze del nuovo intervento.

L'edificio residenziale è collocato nella porzione sud del lotto, mentre nella parte nord-est trovano collocazione le aree a verde condominiale, la corsia di accesso carrabile e le aree destinate alla sosta pertinenziale, secondo quanto rappresentato negli elaborati di progetto.

Gran parte dell'area posta sul lato ovest del lotto è destinata a verde pubblico, opportunamente separata dalle aree a uso condominiale, in coerenza con le previsioni del Piano Attuativo e con le indicazioni emerse in sede istruttoria. L'organizzazione delle aree verdi è stata definita al fine di migliorare la fruibilità degli spazi, evitare zone residuali poco controllabili e garantire una migliore integrazione con il contesto urbano circostante.



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI



Planivolumetrico


L'edificio residenziale è organizzato con una distribuzione funzionale degli spazi coerente con le esigenze abitative e con le funzioni di servizio previste dal progetto esecutivo.

Al piano terra sono collocate alcune unità abitative, tra cui l'alloggio destinato al custode e unità residenziali dotate di servizi accessibili, in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Le unità al piano terra presentano un rapporto diretto con gli spazi esterni di pertinenza, mediante affacci su giardini privati, garantendo continuità tra spazio abitato e spazio aperto.

Sempre al piano terra trovano collocazione le cantine pertinenziali, i locali tecnici per l'alloggiamento degli impianti comuni e un ufficio dedicato al custode, integrati in modo funzionale all'organizzazione complessiva dell'edificio.


È inoltre prevista un'area comune ad uso collettivo, concepita come spazio polifunzionale a servizio degli abitanti, idonea allo svolgimento di attività di aggregazione, riunioni ed eventi. Tale spazio è direttamente connesso agli spazi esterni condominiali attraverso un portico coperto, favorendo l'estensione delle attività verso l'esterno.

Le aree condominiali esterne risultano organizzate in superfici pavimentate e superfici a verde, integrate da alberature e sistemazioni paesaggistiche, con l'obiettivo di garantire qualità ambientale, fruibilità e adeguata mediazione tra l'edificio e gli spazi aperti.




Schema Piano Terra

Al piano primo sono collocate unità abitative di taglio trilocale, dotate di affacci verso l'esterno mediante balconi, che contribuiscono alla definizione dei prospetti e al rapporto visivo e funzionale con gli spazi aperti circostanti.



Schema Piano Primo

Al piano secondo sono collocate unità abitative di taglio più contenuto, quali bilocali e monolocali, tutte dotate di balconi esterni, che contribuiscono alla composizione dei prospetti e alla continuità del rapporto tra spazi interni ed esterni.



Schema Piano Secondo

Le unità abitative sono progettate con una distribuzione interna razionale, caratterizzata da ambienti principali a uso soggiorno-cucina e da spazi di servizio adeguatamente dimensionati, garantendo funzionalità e comfort abitativo.

Il collegamento ai piani superiori è assicurato mediante scala e impianto elevatore, consentendo un'agevole accessibilità alle unità residenziali e agli spazi comuni dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Incidenza visiva

Il progetto si inserisce nel contesto urbano esistente senza determinare l'occultamento di visuali di rilievo né alterare gli assetti percettivi consolidati.

La collocazione del nuovo edificio, le altezze contenute e la distribuzione dei volumi risultano coerenti con il tessuto edilizio circostante, garantendo una corretta percezione spaziale dell'intervento sia dalle aree pubbliche che dai fronti prospicienti.

Incidenza ambientale, opere di mitigazione e compensazione

La progettazione dell'intervento ha posto particolare attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici, avvalendosi di specifici contributi specialistici finalizzati alla valutazione dei potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana connessi alla realizzazione del nuovo fabbricato.

Tali valutazioni hanno consentito di individuare idonee misure di mitigazione e compensazione, finalizzate a evitare, prevenire o ridurre eventuali effetti negativi sul territorio, nonché a incrementare la qualità paesaggistica complessiva dell'area di intervento.

In particolare, le scelte progettuali perseguono i seguenti obiettivi:

- integrazione armonica dell'intervento nel contesto insediativo esistente, favorendo un rapporto equilibrato tra nuovo edificato e spazi aperti;
- riorganizzazione funzionale e paesaggistica dell'area, coniugando le esigenze insediative con la tutela ambientale;
- contenimento del consumo di suolo, mediante la valorizzazione delle superfici permeabili e la continuità degli spazi verdi;
- ricomposizione unitaria degli spazi aperti, con effetti di riqualificazione dei margini urbani e miglioramento della qualità ambientale;
- recupero e riqualificazione di un'area precedentemente caratterizzata da condizioni di degrado urbano e funzionale;
- ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, attraverso una corretta rifunionalizzazione del sito e una nuova fruibilità degli spazi.

Le sistemazioni a verde previste contribuiscono inoltre alla riduzione dell'effetto "isola di calore", al miglioramento del microclima locale e all'incremento della qualità ecologico-paesaggistica complessiva.

7. Criteri compositivi

L'edificio di progetto si inserisce in modo coerente nel contesto circostante, senza alterarne i caratteri morfologici e tipologici.

La soluzione architettonica adottata riprende tipologie costruttive già presenti nell'intorno, prevedendo una struttura in calcestruzzo armato con sistema a travi e pilastri, tamponata esternamente mediante murature perimetrali.

La composizione dei prospetti è articolata attraverso la disposizione delle aperture e dei balconi, che contribuiscono a scandire i fronti e a conferire movimento all'involucro edilizio.

Le finiture esterne sono previste in intonaco di colore chiaro, in continuità cromatica con il contesto urbano, garantendo un'immagine sobria e durabile nel tempo.

8. Considerazioni finali

Alla luce di quanto illustrato nei capitoli precedenti, si può affermare che la proposta progettuale risulta coerente con i caratteri morfologici e tipologici del contesto urbano in cui si inserisce, senza determinare alterazioni significative dei valori paesaggistici e percettivi esistenti.

L'intervento non comporta una diminuzione della qualità urbana dell'area né modifiche sostanziali alla morfologia del suolo, configurandosi invece come un'operazione di riqualificazione e rifunzionalizzazione di un ambito precedentemente privo di adeguata funzione e caratterizzato da condizioni di degrado.

La valutazione dell'incidenza dell'intervento sul contesto paesaggistico non evidenzia criticità di rilievo sotto il profilo funzionale e percettivo; al contrario, le scelte progettuali adottate mirano a favorire una migliore fruizione degli spazi, sia pubblici sia privati, e una più equilibrata integrazione dell'edificio nel tessuto insediativo circostante.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti volumetrici, visivi e materico-compositivi, orientando il progetto verso soluzioni capaci di garantire un inserimento armonico e compatibile, pur attraverso un linguaggio architettonico contemporaneo, contribuendo così alla valorizzazione complessiva del contesto urbano di riferimento.

Codogno, 24.01.2025

