


BIM
SM
2024



SPECIFICA METODOLOGICA
As-Built
ATTIVITA'

Adeguamento Sismico



AGENZIA DEL DEMANIO

FRB1053

ADD

BIMSM

Capitolato Informativo

Specifica Metodologica Restituzione AS-BUILT

OGGETTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA QUESTURA E DELLA
POLIZIA STRADALE DI FROSINONE – VIA VADO DEL TUFO 67/A FROSINONE- SCHEDA
FRB1053

APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI

BENE FRB1053

CIG BC6517ADC8

CUP E45G21000000001

ADD

SPECIFICA METODOLOGICA

AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Lazio

Via Piacenza, n°3 - Roma, 00184

INDICE

1. GLOSSARIO.....	5
2. PREMESSA.....	13
3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO	14
3.1. Identificazione del servizio	14
3.2. Cronoprogramma del servizio	16
3.3. Obiettivi del servizio	17
3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali.....	17
3.3.2. Obiettivi informativi specifici del servizio	18
3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia	20
4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI.....	45
4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	45
4.2. Sistema di coordinate	46
4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta.....	46
4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato	46
4.3. Federazione dei Modelli	46
5. PROCESSO INFORMATIVO.....	47
5.1. Gestione Informativa	47
5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi.....	48
5.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia	48
5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE	49
5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo.....	51
5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo	51

ADD

5.5.	Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati	53
5.6.	Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari 55	
6.	FABBISOGNO INFORMATIVO.....	56
6.1.	Sistemi di codifica.....	56
6.2.	Classificazione degli elementi.....	56
6.3.	Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale	58
6.3.1.	Prodotti del rilievo strumentale	59
6.3.2.	Livello di fabbisogno geometrico	60
6.3.3.	Livello di fabbisogno alfanumerico	63
6.3.4.	Livello di fabbisogno documentale	79
6.3.5.	Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATE	89
7.	STRUMENTI INFORMATIVI.....	90
7.1.	Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia 90	
7.1.1.	Accesso alla piattaforma upDATE.....	90
7.2.	Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario	91
7.3.	Formati e dimensioni	91
7.3.1.	Formati dei documenti e degli elaborati	91
7.3.2.	Formati dei Modelli	92
7.3.3.	Formati delle nuvole di punti.....	92
8.	SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO	92
8.1.	Tutela e sicurezza del contenuto informativo.....	92
8.2.	Proprietà delle risultanze del servizio	93

ADD

1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI		DEFINIZIONI
A1	Prima approvazione	Approvazione della corretta modalità di produzione delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di disciplina dell'Aggiudicatario, a carico del Responsabile di disciplina.
A2	Seconda Approvazione	Approvazione da parte del Responsabile del Processo BIM riguardante le informazioni aggregate prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione garantisce l'esito delle verifiche informative effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli federati.
A3	Terza Approvazione	Approvazione e validazione delle informazioni prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia l'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del Servizio.
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera Digitale.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
AFO	Ambiti Funzionali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di aree funzionali correlate da una comune funzione (volumi residenziali, volumi riscaldati).



ADD

ASO	Ambiti Spaziali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da una comune destinazione (come le zone produttive, commerciali, ecc.).
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCO	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenenti i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
CSP	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	Figura preposta alla produzione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
CSE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	Figura preposta alla vigilanza e controllo della Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
GPP-BIM	Gestione Digitale del Patrimonio immobiliare	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.
ICE	Indice di costo energetico	Indice prestazionale che misura l'andamento della spesa relativa alle consumi energetici
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.
IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.
LO	Livello di condivisione 0	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area WIP dell'ACDat.

ADD



ADD

L1	Livello di condivisione 1	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area SHARED dell'ACDat.
L2	Livello di condivisione 2	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area PUBLISHED dell'ACDat.
L3	Livello di condivisione 3	Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto informativo in area ARCHIVED dell'ACDat.
LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.

ADD



ADD

pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.
PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
SA	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work Breakdown Structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

ADD

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

ALTRI TERMINI	DEFINIZIONI
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.



ADD

AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Area	Entità fisica prevalentemente non edificata, costituita da uno ovvero più terreni contigui. All'area possono essere direttamente collegati anche uno o più fabbricati qualora il Bene sia prevalentemente non edificato. Ogni Area è individuata da un codice identificativo (denominato "Codice Area").
Attività	Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall'Agenzia del Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate.
BIM Manager	Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavoro interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti dell'Agenzia in relazione alla S.A.
Blocco Funzionale	Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità dell'Opera.
Elemento	Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile alla singole unità tecnologiche che compongono il fabbricato nella sua interezza
Esperto BIM	Si intende il professionista nominato dall'Aggiudicatario nei servizi di Verifica a supporto del Responsabile di Verifica. In upDATE tale ruolo corrisponde al <i>Verificatore</i> .
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato "Codice Fabbricato").

ADD



ADD

Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all'operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato.
Lavoro	Attività oggetto dell'appalto d'Opera.
Modello	Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
(Modello di) Contesto	Porzioni di aree e/o territorio non direttamente oggetto delle attività del Servizio, utile comunque alla corretta interpretazione di quest'ultime. Laddove esterne al perimetro del Bene sono rappresentate in Modelli pluridisciplinari (codifica MGENERALE, rif. BIMMS - sottoparagrafo 4.1.1.2)
Modello Federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Modello Federato Blocco Funzionale	Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.
Modello Federato Disciplinare	Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina.

ADD



ADD

Modello Federato Complessivo (Area/Fabbricato)	Modello Federato che rappresenta un'Area o Fabbricato rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei Blocchi Funzionali che compongono l'Area o il Fabbricato.
Modelli Federato Sintesi (Bene)	Modello Federato che può rappresentare un Bene rispetto a: a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; b) tutti i Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; c) tutti i Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto;
MGENERALE	Codice utilizzato al terzo campo della codifica (rif. BIMMS - <i>sottoparagrafo 4.1.1</i>) per identificare: - Modelli (codice tipo file M3 e MR, rif. BIMMS - <i>Tabella 14</i>) riferibili a porzioni di territorio esterne al perimetro del Bene; Nuvole di punti riferibili all'intero Bene e al suo contesto;
Nuvola di punti	Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da operazione di rilievo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole scansioni effettuate.
Oggetto	Bene mobile con carattere di pregio e non. Sono ricompresi sia elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali e bidimensionali.
OpenBIM	Processo di gestione informativa basato su piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle informazioni legate al ciclo di vita dei beni.
Opera Digitale	L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l'Opera Reale. Corrisponde all'asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

ADD



ADD

Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.
Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile della gestione informativa del Servizio. In upDATE tale ruolo è denominato <i>Responsabile B.I.M. S.I.A.</i> o <i>Responsabile BIM Lavori</i> a seconda della sezione dell'ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad operare.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
Responsabile di verifica	in upDATE corrisponde al " <i>Responsabile del processo di gestione informativa</i> " dell'Aggiudicatario nei servizi di Verifica.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto di Servizi.
S.I.A.	Servizio/i di Ingegneria e Architettura
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.
Vegetazione	Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente all'interno di un'area o di un bene.
Verificatore	In upDATE corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di Verifica, e segnatamente al professionista " <i>Esperto BIM</i> " dell'Aggiudicatario.

ADD

ADD

2. PREMESSA

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l'adozione di un processo di gestione informativa aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN ISO 7817, UNI 11337) anche attraverso l'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del Servizio stesso. La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito **BIMSM - Specifica Metodologica**) definisce le specifiche informative richieste per lo svolgimento del **servizio** ricompreso nell'appalto, ed è strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del servizio e dall'organizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in fase di esecuzione del servizio, l'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**¹, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente documento.

¹ In fase di Avvio dell'attività e comunque prima dell'avvio dei lavori, sarà consegnata all'Aggiudicatario la versione più aggiornata del documento, qualora rilasciata dalla SA

ADD

ADD

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** e del **Piano di Gestione Informativa (pGI)**.

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

- la Specifica Operativa **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**, che costituisce un template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)², in caso di aggiudicazione del Servizio;
- Le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**, che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i relativi Allegati.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il servizio in oggetto, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti inerenti la progettazione esecutiva a base di gara, riguarda la restituzione digitale del costruito, c.d. "As-Built", delle opere realizzate per il Bene FRB1053, nell'ambito delle attività dei lavori di Intervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice Bene: FRB1053.

Il servizio prevede le seguenti tipologie di Attività, in accordo a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto:

² Documento redatto con l'obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l'esecuzione del flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGI, costituendo documento contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. La sua stesura è a cura dell'Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.

ADD

ADD

A. Adeguamento Sismico;

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere per ogni Fabbricato e pertinenze comprese nel presente appalto, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

	Attività							
	Rimodulazione spaziale	Riqualificazione impiantistica	Adeguamento Sismico	Efficientamento energetico	Restauro architettonico	Nuova Costruzione	Manutenzione	Demolizione
FR1005001			X					
FR1005002			X					
FR1005003			X					
FR1005004			X					
FR1005005			X					
FR1005006			X					

ADD

In **Tabella 3 e Tabella 4** sono riportati i dati amministrativi del Bene, dell'Area/e e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 - Dati amministrativi del Bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
Bene	Denominazione	Questura e Polizia Stradale
Bene	Codice Bene	FRB1053
Bene	Regione	LAZIO
Bene	Provincia	FROSINONE



ADD

Bene	Comune	FROSINONE
Bene	Indirizzo	Via Vado del Tufo
Bene	Latitudine ³	41.636729
Bene	Longitudine	13.335688
Bene	Elevazione	291 s.l.m.

Tabella 4 – Dati amministrativi delle Aree / dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	QUESTURA E POLIZIA STRADALE – EDIFICIO 1
FABBRICATO	Codice Fabbricato	FR1005001

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	QUESTURA E POLIZIA STRADALE – EDIFICIO 2
FABBRICATO	Codice Fabbricato	FR1005002

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	QUESTURA E POLIZIA STRADALE – EDIFICIO 3
FABBRICATO	Codice Fabbricato	FR1005003

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	QUESTURA E POLIZIA STRADALE – EDIFICIO 4
FABBRICATO	Codice Fabbricato	FR1005004

ADD

ADD

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	QUESTURA E POLIZIA STRADALE – EDIFICIO 5
FABBRICATO	Codice Fabbricato	FR1005005

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	QUESTURA E POLIZIA STRADALE – EDIFICIO ENEL
FABBRICATO	Codice Fabbricato	FR1005006

3.2. Cronoprogramma del servizio

La durata dei lavori è stabilita dal cronoprogramma allegato al CSA.

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- limitato consumo del suolo;
- rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

ADD

ADD

- risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- riduzione del rischio sismico;
- compatibilità con le presistenze archeologiche;
- razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

- la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
- il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
- l'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;
- il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera;
- la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;
- un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;
- l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- l'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

ADD

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente servizio:

ADD

- Rappresentazione geometrico-informativa di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato, durante l'esecuzione delle opere oggetto d'Appalto.
- Realizzazione di un modello digitale coerente ad eventuali aggiornamenti e/o varianti in corso d'opera al progetto delle opere.
- Produzione di un modello digitale contenente tutte le informazioni inerenti le opere relizzate, al fine di costituire una base dati affidabile per la gestione del Bene/i durante il suo ciclo di vita, che possa inoltre:
 - garantire l'identificazione, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
 - assicurare la correlazione con i contenuti del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione così come aggiornati dalla Direzione dei Lavori a lavori ultimati;
 - costituire una base dati aggiornata e completa per la pianificazione e programmazione di interventi futuri e manutenzioni;
 - assicurare il coordinamento tra gli elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti;
 - supportare i processi decisionali in fase esecutiva delle opere per garantire la corretta prosecuzione dei Lavori (qualora sia prevista la produzione dei modelli in corso d'opera);
 - monitorare lo Stato di Avanzamento dei Lavori (qualora sia prevista la produzione dei modelli in corso d'opera);

ADD

SM

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente servizio sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio

USI	
Codice	Descrizione
01	Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio
02	Cronoprogrammi e fasizzazioni
03	Computi quantità (qto)
04	Computi Metrici Estimativi (CME)
09	Analisi strutturale
10	Comunicazione visiva
11	Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio
12	Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento
13	Verifiche tecnico prestazionali per analisi illuminotecnica
14	Piano della sicurezza cantieri temporanei e mobili
15	Computazione costi della sicurezza
16	Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali e componenti
17	Clash detection
18	Model/code checking
19	Estrazione abachi di progetto
20	Estrazione elaborati 2D
21	Inventario

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia

ADD

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE materiali a supporto dell'espletamento del Servizio, come indicato nella seguente tabella:

Commissa:	Intervento di adeguamento sismico della Questura e Polizia Stradale - Via Vado del Tufo, Frosinone - Codice Bene: FRB1053		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
NOME FILE	DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA	SCALA	
FRB1053-ADM-ELENCELAB-XX-RP-Z-E00001	Elenco elaborati	-	GENERALE
FRB1053-ADM-PIAGESINF-XX-RT-Z-E00002	Piano di Gestione Informativa	-	GENERALE
FRB1053-ADM-PIAINDSTR-XX-RP-Z-E00003	Piano di indagini strutturali	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RAPPOINST-XX-RP-Z-E00004	Rapporti di prova	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RELGENERA-XX-RT-Z-E00005	Relazione generale	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RILFOTOGR-XX-PH-Z-E00006	Rilievo fotografico	-	GENERALE
FRB1053-ADM-GEOLOGICA-XX-RT-Z-E00007	Relazione geologica	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RELCONSENS-XX-RT-Z-E00008	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	-	GENERALE
FRB1053-ADM-STORICRIT-XX-RT-Z-E00009	Relazione storico-critica	-	GENERALE
FRB1053-ADM-METODORIL-XX-RT-Z-E00010	Relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie di rilievo	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RELINTERF-XX-RT-Z-E00011	Relazione sulle interferenze	-	GENERALE
FRB1053-ADM-CRIAMBMIN-XX-RT-Z-E00012	Relazione sull'applicazione dei CAM	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RELGESMAT-XX-RT-Z-E00013	Relazione sulla gestione delle materie	-	GENERALE
FRB1053-ADM-COMMETEST-XX-CP-Z-E00014	Computo metrico estimativo - Incidenza manodopera - Incidenza sicurezza	-	ECONOMICO
FRB1053-ADM-QUADROECO-XX-CP-Z-E00015	Quadro economico di progetto	-	ECONOMICO
FRB1053-ADM-ELEPREUNI-XX-CP-Z-E00016	Elenco prezzi unitari	-	ECONOMICO
FRB1053-ADM-ANAPREZZI-XX-CP-Z-E00017	Analisi prezzi	-	ECONOMICO
FRB1053-ADM-CRONOPROG-XX-PR-Z-E00018	Cronoprogramma	-	ECONOMICO
FRB1053-ADM-SICUREZZA-XX-HS-Z-E00019	Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo - Layout di cantiere	-	SICUREZZA
FRB1053-ADM-CAPSPEAPP-XX-AM-Z-E00020	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	-	GENERALE

ADD

ADD

FRB1053-ADM-CONTRATTO-XX-AM-Z-E00021	Schema di contratto	-	GENERALE
FRB1053-ADM-PIAMANOPE-XX-RT-Z-E00022	Piano di manutenzione	-	GENERALE
FRB1053-ADM-REPORTGEO-XX-RT-Z-E00023	Report di indagini geologiche	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RELTECIMP-XX-RT-Z-E00024	Relazione tecnico specialistica degli impianti	-	IMPIANTI
FRB1053-ADM-RELEGGENN-XX-RT-Z-E00025	Relazione sul contenimento ed efficienza energetico	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RELACUSTI-XX-RT-Z-E00026	Studio previsionale dei requisiti acustici passivi	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RELMATERI-XX-RT-Z-E00027	Relazione sui materiali e dotature	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RELBARARC-XX-RT-Z-E00028	Censimento delle barriere architettoniche	-	GENERALE
FRB1053-ADM-RELDDEMOLI-XX-RT-Z-E00029	Relazione sulle demolizioni	-	GENERALE
ELABORATI GRAFICI			
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-U-E00001	Modelli tridimensionale del Federato complessivo	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-L-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Contesto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-L-ES0001	Modelli tridimensionale del contesto - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-L-E10001	Stralcio dello strumento urbanistico generale e attuativo	varie	GENERALE
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-L-E10002	Rilievo stato di fatto - Planimetria d'insieme	1/500	GENERALE
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-L-E10003	Planimetrie indagini geologiche e geotecniche	1/500	GENERALE
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-L-E10004	Planimetria d'insieme con contesto	1/500	GENERALE
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-L-E10005	Progetto architettonico - Planimetria d'insieme	1/500	estrapolati+genera
FABBRICATO FR1005001			
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-RT-A-E00001	Relazione tecnica delle opere architettoniche (FR1005001 - Edificio A)	-	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-RT-A-E00002	Relazione tecnica delle opere architettoniche (FR1005001 - Edificio G)	-	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-RT-S-E00001	Relazione geotecnica (FR1005001)	-	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-RT-S-E00002	Relazione sulle strutture (FR1005001)	-	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-CA-S-E00003	Tabulati dei calcoli strutturali (FR1005001)	-	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-C-E00003	Modello di clash detection - Fabbricato A	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-C-E00004	Modello di clash detection - Fabbricato G	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-A-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Architettonico - Edificio A	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-S-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Strutturale - Edificio A	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-M-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - MEP - Edificio A	-	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-A-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico-Edificio A - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-S-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale-Edificio A - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-E-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Edificio A - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-P-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Edificio A - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-N-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Edificio A - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-A-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico-Edificio A - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-S-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale-Edificio A - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-E-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico-Edificio A - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-P-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico-Edificio A - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-N-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico-Edificio A - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-C-E00001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo coordinamento del fabbricato	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-A-E00002	Modello tridimensionale nativo del bene - Architettonico - Edificio G	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-S-E00002	Modello tridimensionale nativo del bene - Strutturale - Edificio G	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-M-E00002	Modello tridimensionale nativo del bene - MEP - Edificio G	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-A-ES0002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico-Edificio G - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-S-ES0002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale-Edificio G - Stato di fatto	-	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-E-ES0002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Edificio G - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-P-ES0002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Edificio G - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-N-ES0002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Edificio G - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-A-EN0002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico-Edificio G - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-S-EN0002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale-Edificio G - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-E-EN0002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Edificio G - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-P-EN0002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Edificio G - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-N-EN0002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Edificio G - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-M3-C-E00002	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo coordinamento del fabbricato	-	
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10001	Rilievo stato di fatto - Planimetria generale	1/200	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10002	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Terra - Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-A-E10003	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Terra - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10004	Rilievo stato di fatto - Pianta - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10005	Rilievo stato di fatto - Pianta - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-05-DR-A-E10006	Rilievo stato di fatto - Pianta di copertura- Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-A-E10007	Rilievo fotografico - Pianta piano Terra Autorimessa-Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-A-E10008	Rilievo fotografico - Pianta piano Terra-Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10009	Rilievo fotografico - Pianta - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-A-E10010	Rilievo materico - Pianta piano Terra Autorimessa-Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-A-E10011	Rilievo materico - Pianta piano Terra-Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10012	Rilievo materico - Pianta - Edificio A	1/100	edile

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E30001	Rilievo stato di fatto - Prospetti - Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E30002	Rilievo stato di fatto - Prospetti - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E30003	Rilievo stato di fatto - Rilievo del degrado prospetti-Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E30004	Rilievo stato di fatto - Rilievo del degrado prospetti-Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E40001	Rilievo stato di fatto - Sezioni-Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E40002	Rilievo stato di fatto - Sezioni-Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E60001	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi-Edificio G	1/20	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E60002	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi-Edificio A	1/20	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E60003	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi-Edificio A	1/20	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E60004	Rilievo stato di fatto - Abaco murature e solai-Edificio A	1/20	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E60005	Rilievo stato di fatto - Abaco murature e solai-Edificio G	1/20	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10013	Progetto architettonico - Planimetria generale	1/200	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-A-E10014	Progetto architettonico - Pianta piano Terra Autorimessa-Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-A-E10015	Progetto architettonico - Pianta piano Terra-Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10016	Progetto architettonico - Pianta - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10017	Progetto architettonico - Pianta - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-05-DR-A-E10018	Progetto architettonico - Pianta di copertura- Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E30005	Progetto architettonico - Prospetti-Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E30006	Progetto architettonico - Prospetti-Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E40003	Progetto architettonico - Sezioni-Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E40004	Progetto architettonico - Sezioni-Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E60006	Progetto architettonico - Abaco infissi-Edificio G	1/20	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E60007	Progetto architettonico - Abaco infissi-Edificio A	1/20	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E60008	Progetto architettonico - Abaco infissi-Edificio A	1/20	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10019	Progetto architettonico - Censimento barriere architettoniche - Pianta - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10020	Progetto architettonico - Censimento barriere architettoniche - Pianta - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10021	Elaborato comparativo - Planimetria generale	1/200	edile

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10022	Elaborato comparativo - Pianta piano Terra - Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-A-E10023	Elaborato comparativo - Pianta piano Terra - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10024	Elaborato comparativo - Pianta - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-A-E10025	Elaborato comparativo - Pianta - Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-05-DR-A-E10026	Elaborato comparativo - Pianta di copertura- Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E30007	Elaborato comparativo - Prospetti-Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E30008	Elaborato comparativo - Prospetti-Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E40005	Elaborato comparativo - Sezioni-Edificio G	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-A-E40006	Elaborato comparativo - Sezioni-Edificio A	1/100	edile
FRB1053-ADM-FR1005001-G1-DR-S-E10001	Rilievo strutturale - Fondazioni - Edificio G	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-S-E10002	Rilievo strutturale - Carpenterie Primo Impalcato - Edificio G	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-G1-DR-S-E10003	Rilievo strutturale - Fondazioni -Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-S-E10004	Rilievo strutturale - Carpenterie - Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-S-E10005	Rilievo strutturale - Carpenterie - Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-05-DR-S-E10006	Rilievo strutturale - Carpenterie - Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E30001	Rilievo strutturale - Prospetti - Edificio G	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E30002	Rilievo strutturale - Prospetti - Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E30003	Rilievo strutturale - Prospetti-Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E40001	Rilievo strutturale - Sezioni-Edificio G	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E40002	Rilievo strutturale - Sezioni-Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E60001	Rilievo strutturale - Abaco Travi e pilastri - Edificio G	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E60002	Rilievo strutturale - Abaco Travi e pilastri - Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-G1-DR-S-E10007	Progetto strutturale - Fondazioni - Edificio G	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-S-E10008	Progetto strutturale - Carpenterie Primo Impalcato - Edificio G	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-G1-DR-S-E10009	Progetto strutturale - Fondazioni -Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-S-E10010	Progetto strutturale - Carpenterie - Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-S-E10011	Progetto strutturale - Carpenterie - Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-05-DR-S-E10012	Progetto strutturale - Carpenterie - Edificio A	1/100	strutture

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-S-E10013	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento - Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-S-E10014	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento - Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-05-DR-S-E10015	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento - Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E30004	Progetto strutturale - Prospetti-Edificio G	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E30005	Progetto strutturale - Prospetti-Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E30006	Progetto strutturale - Prospetti-Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E40003	Progetto strutturale - Sezioni-Edificio G	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E40004	Progetto strutturale - Sezioni-Edificio A	1/100	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E50001	Progetto strutturale - Particolari costruttivi - Edificio A	varie	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E50002	Progetto strutturale - Particolari costruttivi-Edificio A	varie	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E50003	Progetto strutturale - Particolari costruttivi-Edificio A	varie	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E50004	Progetto strutturale - Particolari costruttivi-Edificio A	varie	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E50005	Progetto strutturale - Particolari costruttivi-Edificio G	varie	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E50006	Progetto strutturale - Particolari costruttivi-Edificio G	varie	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-XX-DR-S-E50007	Progetto strutturale - Particolari costruttivi-Edificio G	varie	strutture
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-E-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terra e Piano Primo Edificio A	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-E-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Secondo, Piano Terzo e Copertura Edificio A	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-E-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Edificio G	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-P-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terra e Piano primo edificio A	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-P-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Secondo, Piano Terzo e Copertura Edificio A	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-N-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terra e Piano Primo edificio A	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-N-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Secondo, Piano terzo e Copertura edificio A	1/100	impianti

ADD



ADD

FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-E-E10004	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terra e Piano Primo Edificio A	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-E-E10005	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Secondo, Piano terzo e Copertura Edificio A	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-GF-DR-E-E10006	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Edificio G	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-P-E10003	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terra e Piano Primo Edificio A	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-P-E10004	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Secondo e Piano Terzo Edificio A	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-N-E10003	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Edificio A	1/100	impianti
FRB1053-ADM-FR1005001-ZZ-DR-N-E10004	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Edificio A	1/100	impianti
FABBRICATO FR1005002			
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-RT-A-E00002	Relazione tecnica delle opere architettoniche (FR1005002)	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-RT-S-E00004	Relazione geotecnica (FR1005002)	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-RT-S-E00005	Relazione sulle strutture (FR1005002)	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-CA-S-E00006	Tabulati dei calcoli strutturali (FR1005002)	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-C-E00002	Modello di clash detection - Fabbricato B	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-A-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Architettonico	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-S-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Strutturale	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-M-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - MEP	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-A-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-S-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-E-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-P-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-N-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Stato di fatto	-	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-A-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico -Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-S-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-E-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-P-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-N-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-M3-C-E00001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo coordinamento del fabbricato	-	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-A-E10001	Rilievo stato di fatto - Planimetria generale	1/200	
FRB1053-ADM-FR1005002-GF-DR-A-E10002	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Terra	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-A-E10003	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-A-E10004	Rilievo stato di fatto - Pianta piano secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-A-E10005	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-A-E10006	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-A-E10007	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Quinto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-06-DR-A-E10008	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Sesto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-07-DR-A-E10009	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Settimo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-08-DR-A-E10010	Rilievo stato di fatto - Pianta Copertura	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-GF-DR-A-E10011	Rilievo fotografico - Pianta piano Terra	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-A-E10012	Rilievo fotografico - Pianta piano primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-A-E10013	Rilievo fotografico - Pianta piano secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-A-E10014	Rilievo fotografico - Pianta piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-A-E10015	Rilievo fotografico - Pianta piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-A-E10016	Rilievo fotografico - Pianta piano Quinto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-06-DR-A-E10017	Rilievo fotografico - Pianta piano Sesto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-GF-DR-A-E10018	Rilievo materico - Pianta piano Terra	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-A-E10019	Rilievo materico - Pianta piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-A-E10020	Rilievo materico - Pianta piano secondo	1/100	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-A-E10021	Rilievo materico - Pianta piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-A-E10022	Rilievo materico - Pianta piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-A-E10023	Rilievo materico - Pianta piano Quinto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-06-DR-A-E10024	Rilievo materico - Pianta piano Sesto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E30001	Rilievo stato di fatto - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E30002	Rilievo stato di fatto - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E30003	Rilievo stato di fatto - Rilievo del degrado prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E30004	Rilievo stato di fatto - Rilievo del degrado prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E40001	Rilievo stato di fatto - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E40002	Rilievo stato di fatto - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E60001	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E60002	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E60003	Rilievo stato di fatto - Abaco murature e solai	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-A-E10025	Progetto architettonico - Planimetria generale	1/200	
FRB1053-ADM-FR1005002-GF-DR-A-E10026	Progetto architettonico - Pianta piano Terra	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-A-E10027	Progetto architettonico - Pianta piano primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-A-E10028	Progetto architettonico - Pianta piano secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-A-E10029	Progetto architettonico - Pianta piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-A-E10030	Progetto architettonico - Pianta piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-A-E10031	Progetto architettonico - Pianta piano Quinto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-06-DR-A-E10032	Progetto architettonico - Pianta piano Sesto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-07-DR-A-E10033	Progetto architettonico - Pianta piano Settimo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-08-DR-A-E10034	Progetto architettonico - Pianta Copertura	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E30005	Progetto architettonico - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E30006	Progetto architettonico - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E40003	Progetto architettonico - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E40004	Progetto architettonico - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E60004	Progetto architettonico - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E60005	Progetto architettonico - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005002-GF-DR-A-E10035	Progetto architettonico - Censimento barriere architettoniche - Pianta piano Terra	1/100	

ADD



ADD

FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-A-E10036	Progetto architettonico - Censimento barriere architettoniche - Pianta piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-A-E10037	Progetto architettonico - Censimento barriere architettoniche - Pianta	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-A-E10038	Progetto architettonico - Censimento barriere architettoniche - Pianta	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-A-E10039	Elaborato comparativo - Planimetria generale	1/200	
FRB1053-ADM-FR1005002-GF-DR-A-E10040	Elaborato comparativo - Pianta piano Terra	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-A-E10041	Elaborato comparativo - Pianta piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-A-E10042	Elaborato comparativo - Pianta piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-A-E10043	Elaborato comparativo - Pianta piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-A-E10044	Elaborato comparativo - Pianta piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-A-E10045	Elaborato comparativo - Pianta piano Quinto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-06-DR-A-E10046	Elaborato comparativo - Pianta piano Sesto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-07-DR-A-E10047	Elaborato comparativo - Pianta piano Settimo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-08-DR-A-E10048	Elaborato comparativo - Pianta Copertura	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E30007	Elaborato comparativo - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E30008	Elaborato comparativo - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E40005	Elaborato comparativo - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-A-E40006	Elaborato comparativo - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-G1-DR-S-E10001	Rilievo strutturale - Fondazioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-M1-DR-S-E10002	Rilievo strutturale - Carpenterie Primo impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-S-E10003	Rilievo strutturale - Carpenterie Secondo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-S-E10004	Rilievo strutturale - Carpenterie Terzo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-S-E10005	Rilievo strutturale - Carpenterie Quarto Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-S-E10006	Rilievo strutturale - Carpenterie Quinto Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-S-E10007	Rilievo strutturale - Carpenterie Sesto Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-06-DR-S-E10008	Rilievo strutturale - Carpenterie Settimo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E30001	Rilievo strutturale - Prospetti- Edificio	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E30002	Rilievo strutturale - Prospetti-Edificio	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E40001	Rilievo strutturale - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E60001	Rilievo strutturale - Abaco travi e pilastri	varie	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005002-G1-DR-S-E10009	Progetto strutturale - Fondazioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-M1-DR-S-E10010	Progetto strutturale - Carpenterie Primo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-S-E10011	Progetto strutturale - Carpenterie Secondo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-S-E10012	Progetto strutturale - Carpenterie Terzo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-S-E10013	Progetto strutturale - Carpenterie Quarto Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-S-E10014	Progetto strutturale - Carpenterie Quinto Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-S-E10015	Progetto strutturale - Carpenterie Sesto Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-06-DR-S-E10016	Progetto strutturale - Carpenterie Settimo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-M1-DR-S-E10017	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento - Primo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-S-E10018	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento - Secondo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-S-E10019	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento - Terzo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-S-E10020	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento - Quarto Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-S-E10021	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento - Quinto Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-S-E10022	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento - Sesto Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-06-DR-S-E10023	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento - Settimo Impalcato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E30003	Progetto strutturale - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E30004	Progetto strutturale - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E40002	Progetto strutturale - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E50001	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E50002	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E50003	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E50004	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005002-XX-DR-S-E50005	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-E-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-E-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-E-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Secondo	1/100	

ADD



ADD

FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-E-E10004	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-E-E10005	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-E-E10006	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Quinto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-E-E10007	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Sesto e Settimo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-P-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-P-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-P-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-P-E10004	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-P-E10005	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-P-E10006	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Quinto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-P-E10007	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Sesto e Settimo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-N-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-N-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-N-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-N-E10004	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-N-E10005	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-N-E10006	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Quinto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-N-E10007	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Sesto e Settimo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-E-E10008	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-E-E10009	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-E-E10010	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-E-E10011	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-E-E10012	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-E-E10013	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Quinto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-E-E10014	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Sesto e Settimo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-P-E10008	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-P-E10009	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-P-E10010	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-P-E10011	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-P-E10012	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-P-E10013	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Quinto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-P-E10014	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Sesto e Settimo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-N-E10008	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-01-DR-N-E10009	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-02-DR-N-E10010	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-03-DR-N-E10011	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-04-DR-N-E10012	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Quarto	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005002-05-DR-N-E10013	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Quinto	1/100	

ADD



ADD

FRB1053-ADM-FR1005002-ZZ-DR-N-E10014	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Sesto Settimo	1/100	
	FABBRICATO FR1005003		
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-RT-A-E00003	Relazione tecnica delle opere architettoniche (FR1005003)	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-RT-S-E00007	Relazione geotecnica (FR1005003)	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-RT-S-E00008	Relazione sulle strutture (FR1005003)	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-CA-S-E00009	Tabulati dei calcoli strutturali (FR1005003)	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-C-E00002	Modello di clash detection - Fabbricato C	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-A-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Architettonico	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-S-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Strutturale	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-M-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - MEP	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-A-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-S-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-E-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-P-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-N-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-A-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-S-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-E-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-P-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-N-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-M3-C-E00001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo coordinamento del fabbricato	-	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-A-E10001	Rilievo stato di fatto - Planimetria generale	1/200	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-A-E10002	Rilievo stato di fatto - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-A-E10003	Rilievo fotografico - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-A-E10004	Rilievo materico - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E30001	Rilievo stato di fatto - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E30002	Rilievo stato di fatto - Rilievo del degrado prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E40001	Rilievo stato di fatto - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E60001	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E60002	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E60003	Rilievo stato di fatto - Abaco murature e solai	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-A-E10005	Progetto architettonico - Planimetria generale	1/200	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-A-E10006	Progetto architettonico - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E30003	Progetto architettonico - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E40002	Progetto architettonico - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E60004	Progetto architettonico - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E60005	Progetto architettonico - Abacoinfissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-A-E10007	Progetto architettonico - Censimento barriere architettoniche - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-A-E10008	Elaborato comparativo - Planimetria generale	1/200	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-A-E10009	Elaborato comparativo - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E30004	Elaborato comparativo - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-A-E40003	Elaborato comparativo - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-S-E10001	Rilievo strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-S-E10002	Rilievo strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-S-E30001	Rilievo strutturale - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-S-E40001	Rilievo strutturale - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-S-E60001	Rilievo strutturale - Abaco travi e pilastri	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-S-E10003	Progetto strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-S-E10004	Progetto strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-S-E10005	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-S-E30002	Progetto strutturale - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-S-E40002	Progetto strutturale - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-S-E50001	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-S-E50002	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005003-XX-DR-S-E50003	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-E-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-E-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-03-DR-E-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-P-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-P-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-03-DR-P-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-N-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-N-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-03-DR-N-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-E-E10004	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-E-E10005	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-03-DR-E-E10006	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-P-E10004	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-P-E10005	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-03-DR-P-E10006	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-N-E10004	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-ZZ-DR-N-E10005	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005003-03-DR-N-E10006	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FABBRICATO FR1005004			

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005004-XX-RT-A-E00004	Relazione tecnica delle opere architettoniche (FR1005004)	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-RT-S-E00010	Relazione geotecnica (FR1005004)	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-RT-S-E00011	Relazione sulle strutture (FR1005004)	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-CA-S-E00012	Tabulati dei calcoli strutturali (FR1005004)	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-C-E00002	Modello di clash detection - Fabbricato D	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-A-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Architettonico	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-S-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Strutturale	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-M-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - MEP	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-A-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-S-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-E-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-P-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-N-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-A-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-S-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-E-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-P-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-N-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-M3-C-E00001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo coordinamento del fabbricato	-	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-A-E10001	Rilievo stato di fatto - Planimetria generale	1/200	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-A-E10002	Rilievo stato di fatto - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-A-E10003	Rilievo fotografico - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-A-E10004	Rilievo materico - Piante	1/100	

ADD



ADD

FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E30001	Rilievo stato di fatto - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E30002	Rilievo stato di fatto - Rilievo del degrado prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E40001	Rilievo stato di fatto - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E60001	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E60002	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E60003	Rilievo stato di fatto - Abaco murature e solai	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-A-E10005	Progetto architettonico - Planimetria generale	1/200	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-A-E10006	Progetto architettonico - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E30003	Progetto architettonico - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E40002	Progetto architettonico - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E60004	Progetto architettonico - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E60005	Progetto architettonico - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-A-E10007	Progetto architettonico - Censimento barriere architettoniche - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-A-E10008	Elaborato comparativo - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E30004	Elaborato comparativo - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-A-E40003	Elaborato comparativo - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-S-E10001	Rilievo strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-S-E10002	Rilievo strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-S-E30001	Rilievo strutturale - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-S-E40001	Rilievo strutturale - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-S-E60001	Rilievo strutturale - Abaco travi e pilastri	varie	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-S-E10003	Progetto strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-S-E10004	Progetto strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-S-E10005	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-S-E30002	Progetto strutturale - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-S-E40002	Progetto strutturale - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-S-E50001	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-S-E50002	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-S-E50003	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005004-XX-DR-S-E50004	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-E-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-E-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-03-DR-E-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-P-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-P-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-03-DR-P-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-N-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-N-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-03-DR-N-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-E-E10004	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-E-E10005	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-03-DR-E-E10006	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-P-E10004	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-P-E10005	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-03-DR-P-E10006	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terzo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-N-E10004	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terra e Rialzato	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-ZZ-DR-N-E10005	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Primo e Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005004-03-DR-N-E10006	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terzo	1/100	
FABBRICATO FR1005005			

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005005-XX-RT-A-E00005	Relazione tecnica delle opere architettoniche (FR1005005)	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-RT-S-E00013	Relazione geotecnica (FR1005005)	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-RT-S-E00014	Relazione sulle strutture (FR1005005)	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-CA-S-E00015	Tabulati dei calcoli strutturali (FR1005005)	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-C-E00002	Modello di clash detection - Fabbricato E	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-A-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Architettonico	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-S-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Strutturale	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-M-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - MEP	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-A-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-E-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-P-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-N-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-S-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-A-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-S-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-E-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo elettrico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-P-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo idrico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-N-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo meccanico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-M3-C-E00001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo coordinamento del fabbricato	-	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-A-E10001	Rilievo stato di fatto - Planimetria generale	1/200	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-A-E10002	Rilievo stato di fatto - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-A-E10003	Rilievo fotografico - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-A-E10004	Rilievo materico - Piante	1/100	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E30001	Rilievo stato di fatto - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E30002	Rilievo stato di fatto - Rilievo del degrado prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E40001	Rilievo stato di fatto - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E60001	Rilievo stato di fatto - Abaco murature e solai	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E60002	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E60003	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-A-E10005	Progetto architettonico - Planimetria generale	1/200	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-A-E10006	Progetto architettonico - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E30003	Progetto architettonico - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E40002	Progetto architettonico - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E60004	Progetto architettonico - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E60005	Progetto architettonico - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-A-E10007	Progetto architettonico - Censimento barriere architettoniche - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-A-E10008	Elaborato comparativo - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E30004	Elaborato comparativo - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-A-E40003	Elaborato comparativo - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-S-E10001	Rilievo strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-S-E10002	Rilievo strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-S-E30001	Rilievo strutturale - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-S-E40001	Rilievo strutturale - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-S-E60001	Rilievo strutturale - Abaco travi e pilastri	varie	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-S-E10003	Progetto strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-S-E10004	Progetto strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-ZZ-DR-S-E10005	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-S-E30002	Progetto strutturale - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-S-E40002	Progetto strutturale - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-S-E50001	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-S-E50002	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005005-XX-DR-S-E50003	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005005-GF-DR-E-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Piante Piano Terra	1/100	

ADD



ADD

FRB1053-ADM-FR1005005-01-DR-E-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-02-DR-E-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-03-DR-E-E10004	Rilievo impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Copertura	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-GF-DR-P-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terra	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-01-DR-P-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-02-DR-P-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-03-DR-P-E10004	Rilievo impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Copertura	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-GF-DR-N-E10001	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terra	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-01-DR-N-E10002	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-02-DR-N-E10003	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-03-DR-N-E10004	Rilievo impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Copertura	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-GF-DR-E-E10005	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Terra	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-01-DR-E-E10006	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-02-DR-E-E10007	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-03-DR-E-E10008	Progetto impiantistico - Impianti elettrici - Pianta Copertura	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-GF-DR-P-E10005	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Terra	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-01-DR-P-E10006	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-02-DR-P-E10007	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-03-DR-P-E10008	Progetto impiantistico - Impianti idrico fognari e idrico sanitari - Pianta Copertura	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-GF-DR-N-E10005	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Terra	1/100	

ADD



ADD

FRB1053-ADM-FR1005005-01-DR-N-E10006	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Primo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-02-DR-N-E10007	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Piano Secondo	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005005-03-DR-N-E10008	Progetto impiantistico - Impianti meccanici - Pianta Copertura	1/100	
FABBRICATO FR1005006			
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-RT-A-E00006	Relazione tecnica delle opere architettoniche (FR1005006)	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-RT-S-E00016	Relazione geotecnica (FR1005006)	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-RT-S-E00017	Relazione sulle strutture (FR1005006)	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-CA-S-E00018	Tabulati dei calcoli strutturali (FR1005006)	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-M3-C-E00002	Modello di clash detection - Fabbricato F	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-M3-A-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Architettonico	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-M3-S-E00001	Modello tridimensionale nativo del bene - Strutture	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-M3-A-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-M3-S-ES0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale - Stato di fatto	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-M3-A-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo architettonico - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-M3-S-EN0001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo strutturale - Nuova costruzioni	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-M3-C-E00001	Modelli tridimensionale del progetto - Progetto esecutivo coordinamento del fabbricato	-	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-DR-A-E10001	Rilievo stato di fatto - Planimetria generale	1/200	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-DR-A-E10002	Rilievo stato di fatto - Pianta	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-GF-A-E10003	Rilievo fotografico - Pianta	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-DR-A-E10004	Rilievo materico - Pianta	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-A-E30001	Rilievo stato di fatto - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-A-E30002	Rilievo stato di fatto - Rilievo del degrado prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-A-E40001	Rilievo stato di fatto - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-A-E60001	Rilievo stato di fatto - Abaco infissi	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-A-E60002	Rilievo stato di fatto - Abaco murature e solai	varie	

ADD

ADD

FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-DR-A-E10005	Progetto architettonico - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-A-E30003	Progetto architettonico - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-A-E40002	Progetto architettonico - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-DR-A-E10006	Elaborato comparativo - Piante	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-A-E30004	Elaborato comparativo - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-A-E40003	Elaborato comparativo - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-DR-S-E10001	Rilievo strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-S-E30001	Rilievo strutturale - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-S-E40001	Rilievo strutturale - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-S-E60001	Rilievo strutturale - Abaco travi e pilastri	1/20	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-DR-S-E10002	Progetto strutturale - Carpenterie	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-ZZ-DR-S-E10003	Progetto strutturale - Intervento di antiribaltamento	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-S-E30002	Progetto strutturale - Prospetti	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-S-E40002	Progetto strutturale - Sezioni	1/100	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-S-E50001	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	
FRB1053-ADM-FR1005006-XX-DR-S-E50002	Progetto strutturale - Particolari costruttivi	varie	

ADD

Laddove disponibile, l'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario l'ulteriore documentazione in possesso.

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

L'As-Built prodotto dall'OE è un **modello pluridisciplinare** costituito dagli elementi effettivamente realizzati e da quelli non oggetto di alcun intervento, scomposto secondo le logiche di consegna previste dal Capitolato speciale d'Appalto.

Esempi di criteri di scomposizione sono:

- Macrofasce di lavorazione
- Stati di avanzamento

ADD

- Blocchi Funzionali;
- Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
- Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
- Livelli o piani;
- Zone

Per ogni singolo Bene, Area e Fabbricato è richiesto all'OE di indicare nell'oGI / pGI la modalità adottata di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2. Sistema di coordinate

Affinché i Modelli disciplinari e le Nuvole di punti siano correttamente federabili, ad ognuno di tali prodotti digitali sarà associata la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

ADD

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta

Tutti i modelli del Bene dovranno condividere il medesimo Punto di Rilievo – Origine Assoluta, localizzato secondo le coordinate riportate nella tabella 3, in accordo a quanto previsto nel par. 3.2.1 delle BIMMS – Method Statement.

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative ai Fabbricati verranno stabilite e verificate dall'OE in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), nonché in accordo ai dati reperibili nei modelli relativi ad eventuali servizi precedenti condivisi dalla SA.

4.3. Federazione dei Modelli

ADD

L'Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le **tolleranze** secondo cui verrà eseguita l'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.4.6 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). Qualsiasi variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti richiesti.

Nell'elaborazione dell'oGI, l'OE è tenuto ad utilizzare il template **BIMSO - Specifica Operativa per oGI** messo a disposizione dall'Agenzia. L'oGI non dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), nel documento in oggetto (**Specifiche Metodologiche - BIMSM**) e nella **Specifica Operativa (BIMSO)** di cui sopra.

L'**oGI** costituisce parte integrante dell'offerta tecnica, così come descritto **nel Disciplinare di Gara**, pertanto il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

ADD

ADD

Lo stesso template dovrà in seguito essere utilizzato per la redazione del **Piano di Gestione Informativa⁴ (pGI)**, implementandolo laddove necessario.

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

L'Affidatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'esecuzione del Servizio.

Pertanto, l'OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l'Affidatario dovrà confermare l'organizzazione ufficiale all'interno del pGI.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l'Agenzia, che per l'OE.

ADD

5.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia

Tabella 6 - Figure interne dell'Agenzia

RUOLO	NOME	RUOLO E RESPONSABILITÀ
BIM Manager	Arch. Viola Albino	- Responsabile dell'unità organizzativa DSP-PMB-BIM; - Cura l'implementazione dei processi e della strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida corporate e della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli (template, standard e procedure); Coordina i referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.

⁴ Le restrizioni indicate all'art. XX del Disciplinare di Gara non trovano applicazione per la redazione del pGI.

ADD

CDE Manager	Ing. Maura Ciccozzi	- Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat dell'Agenzia a livello di committente; - Fornisce gli accessi, verifica l'applicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei servizi informatici; in coordinamento con il Data Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il flusso di interoperabilità delle informazioni.
Data Manager	Arch. Pasquale De Pasquale	Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli.
RUP	Ing. Rosario Camaldo	Svolge mansioni stabilite dal codice
Coordinatore dei Flussi Informativi (Supporto al RUP)	Arch. Mariella Tomeo	Svolge mansioni stabilite dal codice
DL	Arch. Vincenzo Sidoti	Svolge mansioni stabilite dal codice
Coordinatore dei flussi informativi (Ufficio DL)	Arch. Mariella Tomeo	Svolge mansioni stabilite dal codice
Referente BIM per la Direzione Territoriale Lazio	Arch. Mariella Tomeo Arch. Flavia Palmisano	- Coadiuvare i RUP della Stazione Appaltante nella gestione informativa BIM delle procedure oggetto di affidamento - Partecipa alla stesura dei documenti di gara di interesse della Stazione Appaltante.

ADD

L'Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP e DL.

5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE

All'OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Disciplinare di gara.

L'Affidatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal servizio. Pertanto, i livelli di

ADD

esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell' Offerta di Gestione Informativa (oGI).

L'OE è tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della gestione informativa del servizio (**Responsabile Processo BIM**). Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in **Tabella 7**.

Tabella 7 - figure minime richieste all'Affidatario

RUOLO	RESPONSABILITÀ
Responsabile del Processo BIM <i>(Responsabile BIM Lavori)</i>	1. Recepisce le informazioni (modelli, elaborati etc.) presenti nelle aree di condivisione "Documenti di gara" e "PIM" della sezione Lavori della piattaforma upDATE; 2. Recepisce le informazioni aggiornate inerenti la Gestione della Sicurezza (modelli, elaborati, PSC, etc.) nell'area PUBLISHED della sezione "CSE"; 3. Visualizza tutti i dati e le informazioni delle varie discipline nell'area WIP della sezione "Esecuzione Lavori"; 4. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del contenuto informativo ai requisiti; 5. Condivide nell'area SHARED della sezione "Esecuzione Lavori" le informazioni (modelli, elaborati etc.) di modo che la DL le possa verificare e pubblicare nell'area PUBLISHED; 6. Abilita all'accesso in upDATE i suoi collaboratori con il ruolo di Responsabile di disciplina Lavori e/oModellatore.

ADD

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l'Affidatario debba procedere ad una variazione della Struttura Operativa Minima, dovrà richiederne al RUP l'apposita autorizzazione secondo le modalità indicate nel **Capitolato Speciale d'Appalto/Disciplinare di gara**.

È inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATE, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

ADD

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell'Agenzia (upDATE).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

L'OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell'ambito del presente servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al **paragrafo 0** del presente documento.

La SA potrà richiedere all'OE di programmare la modellazione e le relative consegne, in base all'andamento temporale ed economico del cantiere eventualmente in corrispondenza di macrofasi lavorative.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. Pertanto, l'OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste della piattaforma upDATE (**paragrafo 7.1**) dei Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento del servizio, nonché per la consegna finale.

ADD

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio e qualsiasi altra informazione digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma **upDATE** fornita dall'Agenzia (**paragrafo 7.1**), utilizzando le specifiche aree previste, come riportato al paragrafo 5.1.2 delle BIMMS - Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato dall'Affidatario nell'area SHARED della sezione "Esecuzione Lavori" della piattaforma upDATE,

ADD

secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

Sarà onere del Direttore dei Lavori controllare la correttezza della documentazione e dei modelli caricati e procedere all'avanzamento del materiale dall'area SHARED a quella PUBLISHED.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI come intende gestire i flussi di lavoro in upDATE.

Oltre alla consegna dei modelli, che dovrà essere effettuata sia in formato nativo e sia in formato aperto .ifc, è richiesto all'Affidatario anche il materiale che concorre alla conoscenza approfondita del Bene. Sarà cura dell'Affidatario concordare con la SA le modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.⁵

L'Affidatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi così come elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle modalità indicate nel capitolo 5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

ADD

N.B:

- a) L'Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. **7.3**) e ad ogni altro file presente nell'ambiente di condivisione dei dati.
- b) L'Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par. 4.3), fermo restando la possibilità per l'Affidatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo.

⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziate e federabili ai modelli di quanto costruito, rilievi fotografici, informazioni su eventuali protocolli di sostenibilità e sulla gestione del cantiere, schede tecniche dei materiali, certificazioni e dichiarazioni a carico dell'esecutore dei lavori, ecc.

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Affidatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software.

Di fatto **sono in capo all'Affidatario** le seguenti verifiche:

- **Verifica della corretta produzione del contenuto informativo** dei Modelli disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di:
 - Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – Method Statement;
 - Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle BIMMS – Method Statement;
 - Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method Statement;
 - Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel **paragrafo 3.2** e nel **paragrafo 6.3** di questa Specifica Metodologica;
 - Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI;
 - Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli.

ADD

- Verifica volta ad accertare la **leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati** (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in questa Specifica Metodologica. In particolare, è richiesto di:
 - Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;
 - Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI;
 - Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati;
 - Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalità espresse al **paragrafo 4.3** e nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) al paragrafo 3.4;
 - Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 4.3 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa);
 - Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati;
 - Verificare l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste (BIMMS – Method Statement paragrafo 5.2 e **paragrafo 7.3** di questa Specifica Metodologica);
 - Verificare la coerenza tra le nuvole di punti, laddove prodotte dai rilievi, e gli elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel

ADD

ADD

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa);

- Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI:

- la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati;
- la frequenza con la quale effettuerà questa attività;
- i software utilizzati per la verifica;
- la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del Servizio.

A seguito delle attività di verifica al **paragrafo 5.5** è richiesto all'Affidatario di:

- risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze;
- redigere un **report**⁶ sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

ADD

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per l'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l'OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.

⁶ Il Report dovrà essere caricato in upDATE nella cartella: *Coordinamento territoriale* se riferito all'intero Bene; nella cartella *Coordinamento area* se riferito alla singola Area; nella cartella *Coordinamento fabbricato* se riferito al singolo Fabbricato.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell'Agenzia per il servizio, l'OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno informativo geometrico, alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sarà onere dell'Affidatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole di punti, ecc) secondo la semantica strutturata e definita nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito l'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come indicato nel sottoparagrafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

Eventuali ulteriori Codici Documento andranno necessariamente concordati con la SA ed indicati nel pGI.

Tabella 8 – Codice documento per il servizio di Restituzione AS-BUILT

CODICI DOCUMENTO RESTITUZIONE AS-BUILT				
Tipo documento	Descrizione documento	Codice documento	Formato	Note
CR	Certificato di prodotto	CERTPRODO	.docx ; .pdf	
CR	Certificato di omologazione	CERTOMOLO	.docx ; .pdf	
CR	Certificazioni supplementari	CERTSUPPL	.docx ; .pdf	

ADD

CR	Dichiarazione di prestazione Regolamento UE	DICHPREST	.docx ; .pdf	
RP	Scheda tecnica	SCHDATEC	.docx ; .pdf	
RP	Installazione	INSTALLAZ	.docx ; .pdf	
RP	Scheda di montaggio	SCHEDAMON	.docx ; .pdf	
RP	Manuale d'uso	MANUALUSO	.docx ; .pdf	
RP	Manuale d'uso e Manutenzione	MANUSOMAN	.docx ; .pdf	
RP	Scheda inventario	SCHEDAINV	.docx ; .pdf	
RP	Materiale di supporto	MATERSUPP	.docx ; .pdf	
RT	Relazione di diagnosi energetica	RELENERGE	.docx ; .pdf	Relazione di diagnosi energetica ai sensi del Lgs 115/2008
RT	Offerta di Gestione Informativa	OFFGESINF	.docx ; .pdf	Documento redatto dall'Offerente in fase di gara in cui risponde alle richieste del capitolato informativo posto a abse di gara
RT	Piano di Gestione Informativa	PIAGESINF	.docx ; .pdf	Documento contattuale redatto dall'Operatore Economico Aggudicatario in cui si sviluppano ulteriormente le richieste fatte dal Committente nel Capitolato informativo
RT	Certificazione LEED	CERTILEED	.docx ; .pdf	Relazioni a supporto della certificazione LEED
RT	Relazione sulle indagini strutturali realizzate	RELINDSTR	.docx ; .pdf	
RT	Relazione sulle indagini geognostiche realizzate	RELINDGEO	.docx ; .pdf	
RT	Relazione sulle stratigrafie realizzate	RELSTRATI	.docx ; .pdf	Relazione sui saggi stratigrafici

ADD

6.2. Classificazione degli elementi

Come specificato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), l'organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma **UNI 8290-1:1981**. Tale norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione.

ADD

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall'OE in ambiente nativo e viene conservata nell'esportazione in modelli .ifc. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, l'operatore dovrà declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI) un abaco dei prodotti digitali elaborati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all'OE di sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente approfondito da supportare gli Usi identificati dall'Agenzia per il Servizio in oggetto.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall'Agenzia deve essere organizzato in:

- Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati;
- Fabbricato: edificio, costruzione;
- Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato;
- Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad uno stesso fine;
- Elemento: componente 3D o 2D presente nel modello, riconducibile alle singole unità tecnologiche che compongono il fabbricato;

Inoltre, come descritto al **paragrafo 4.1**, il modello As-Built sarà costituito tanto dai modelli rappresentanti le opere effettivamente costruite, che dai modelli delle preesistenze non oggetto dell'intervento (fatte salve le nuove costruzioni), come rappresentati nei modelli del progetto esecutivo.

L'OE, per la corretta caratterizzazione del fabbisogno informativo:

ADD

ADD

- Farà riferimento a quanto descritto al presente paragrafo e sottoparagrafi per la redazione dei **modelli disciplinari delle opere effettivamente realizzate**;
- Utilizzerà i modelli dello **Stato di fatto al netto delle demolizioni del Progetto Esecutivo** per rappresentare le porzioni di Bene non oggetto di intervento

Si riportano di seguito i **livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale** richiesti.

6.3.1. Prodotti del rilievo strumentale

Propedeutico all'elaborazione del Modello As-Built sarà un rilievo strumentale realizzato mediante metodi di misurazione diretta o strumentale (topografica, fotogrammetrica, ecc) o qualsiasi altra tecnologia e attrezzatura che abbia una resa pari o superiore, opportunamente georeferenziato e collegato al sistema cartografico.

Dalla campagna di rilievo si otterranno principalmente:

- nuvole di punti da restituire in uno dei formati ammessi per l'elaborazione dei dati di rilievo durante l'esecuzione delle opere, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), previa operazione di post-produzione (pulitura dal "rumore", sfoltimento dei punti ridondanti o che non appartengono all'oggetto indagato, etc);
- Immagini fotografiche 2D e ortofoto;
- Immagini sferiche o panoramiche degli ambienti chiusi e aperti di particolare pregio.

Agenzia classifica le **nuvole di punti** in base alla densità, data dalla distanza reciproca tra un punto e l'altro, come indicato nel paragrafo 3.1.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) che potrà essere **Alta, Media, Bassa**.

ADD

ADD

Nel servizio in oggetto tale caratteristica dovrà essere conforme come di seguito esplicitato.

Tabella 9 - Densità delle nuvole di punti

BENE		DENSITÀ
Beni Immobili	Elementi Principali e Secondari	Alta
	Elementi decorativi	Alta

Le tabelle 10 "A", "B", "n" dovranno essere compilate per tutti quei Fabbricati o Aree all'interno dello stesso Bene che necessitano di una densità diversa. Esempio: fabbricati di particolare pregio; aree post demolizioni; ecc

Tabella 10 A - Densità delle nuvole di punti per il Fabbricato FR1005001

BENE		DENSITÀ
Beni Immobili	Elementi Principali e Secondari	Alta
	Elementi decorativi	Alta

Tabella 10 B - Densità delle nuvole di punti per il Fabbricato FR1005002

BENE		DENSITÀ
Beni Immobili	Elementi Principali e Secondari	Alta
	Elementi decorativi	Alta

Tabella 10 C - Densità delle nuvole di punti per il Fabbricato FR1005003

BENE		DENSITÀ
Beni Immobili	Elementi Principali e Secondari	Alta
	Elementi decorativi	Alta

Tabella 10 D - Densità delle nuvole di punti per il Fabbricato FR1005004

BENE		DENSITÀ
Beni Immobili	Elementi Principali e Secondari	Alta
	Elementi decorativi	Alta

ADD

ADD

Tabella 10 E - Densità delle nuvole di punti per il Fabbicato FR1005005

BENE		DENSITÀ
Beni Immobili	Elementi Principali e Secondari	Alta
	Elementi decorativi	Alta

Tabella 10 F - Densità delle nuvole di punti per il Fabbicato FR1005006

BENE		DENSITÀ
Beni Immobili	Elementi Principali e Secondari	Alta
	Elementi decorativi	Alta

6.3.2. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell'Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi ascrivibili alla **Forma**⁷ e alla **Posizione** degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà **effettiva**.

Posizione	Effettiva
	Riscontrabile nella realtà.

ADD

⁷ **Forma**: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, **semplice**, **definita** o **complessa**.

ADD

Gli elementi sono raggruppati in **elementi principali** ed **elementi secondari**, come indicato nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in **Tabella 10**.

Tabella 10 – Fabbisogno geometrico minimo richiesto

MODELLI DISCIPLINARI			AS-BUILT
Architettura	Elementi Principali	FORMA	definita
		POSIZIONE	effettiva
Strutture	Elementi Principali	FORMA	complessa
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	complessa
		POSIZIONE	effettiva
Impianto Elettrico	Elementi Principali	FORMA	definita
		POSIZIONE	effettiva
Impianto Meccanico	Elementi Principali	FORMA	definita
		POSIZIONE	effettiva
Impianto Idrico	Elementi Principali	FORMA	definita
		POSIZIONE	effettiva
Impianti speciali	Elementi Principali	FORMA	definita
		POSIZIONE	effettiva
Impianti elevazione	Elementi Principali	FORMA	definita
		POSIZIONE	effettiva
Contesto e Paesaggio	Elementi Principali	FORMA	semplice
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	semplice
		POSIZIONE	effettiva
Impianto antincendio	Elementi principali	FORMA	definita
		POSIZIONE	effettiva

ADD

ADD

In fase di redazione dell'oGI, l'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l'utilizzo di esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

- il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto nella **Tabella 10**;
- la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello;
- le tolleranze geometriche interdisciplinari indicate nel servizio precedente e alle quali l'OE dovrà fare riferimento in fase di creazione e verifica dei modelli (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement).

6.3.3. Livello di fabbisogno alfanumerico

I Modelli prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà:

Tabella 12 – Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO			
Concetto ADD	PSet	Proprieta	Classe
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	CategoriaTopografica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	TipoVincolo	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	Vincolo	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldato	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcSite

ADD

ADD

Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	CodiceFabbricato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ComuneAmministrativo	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ComuneCatastale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Denominazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ParticellaEdificiale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ParticellaFondiarla	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	PartitaTavolare	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	PorzioneMateriale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoProgettazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoRealizzazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AttualmenteUtilizzato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	ImmobileCieloTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiInterrati	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiTotali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaEdilizia	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipoVincolo	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	Vincolo	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	FruitoriPotenziali	IfcBuilding

ADD

ADD

Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLorda	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaInterrata	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	CapacitaPGA	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseDiRischioSismico	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	DomadaPGA	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	MetodoAnalisi	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	RitornoStatiLimite	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	SicurezzaGlobaleStatico	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TecnologiaCostruttiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaFondazioni	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaStrutturale	IfcBuilding
Spazio	SpazioCodifica	CodiceSpazio	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	Foglio	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	Particella	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	Sub	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcSpace

ADD



ADD

Spazio	SpazioDatiQuantitativi	Persone	IfcSpace
Elemento	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoCodifica	DescrizioneElementoTecnico	
			IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
----------	------------------------	-------------	---

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
-----------------	------------------------	-----------	--

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
-----------------	------------------------	--------------	--

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Modello	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
----------	------------------------	---------	---

ADD

SM

ADD

Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	REI	IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement

ADD



ADD

Elemento	ElementoDatildagini	CodiceCampione	IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatildagini	ResistenzaCompressione	IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatildagini	ResistenzaTrazione	IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDatildagini	Tipo	IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AnomaliaGeometrica	IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AnomaliaMaterica	IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AnomaliaVolumetrica	IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn

ADD

ADD

Elemento	ElementoDatiQualitativi	CriticitaRiscontrata	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
----------	-------------------------	----------------------	---

ADD

SM

ADD

Elemento	ElementoDatiQualitativi	Esterno	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Portante	IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcPile

ADD



ADD

Elemento	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDatiQualitativi	StatoManutentivo	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaCostruttiva	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	IncidenzaArmatura	IfcSlab; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcFooting; IfcPile

ADD

ADD

Elemento	ElementoDatiQuantitativi	SovraccaricoAccidentale	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoFase	Stato	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

6.3.4. Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all'Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 13 – Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO DOCUMENTALE			
Concetto ADD	PSet	Proprietà	Classe



ADD

Bene	BeneDocumenti	PianoEvacuazione	IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveLab	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveSitu	IfcBuilding
Elemento	ElementoDocumenti	CertOmo	IfcCovering; IfcCurtain-Wall; IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDocumenti	CertProd	IfcCovering; IfcCurtain-Wall; IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDocumenti	CertSupl	IfcCovering; IfcCurtain-Wall; IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDocumenti	Collaudo	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
----------	-------------------	----------	--

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDocumenti	DOP	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
----------	-------------------	-----	--

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDocumenti	Installazione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
----------	-------------------	---------------	--

ADD

SM



Elemento	ElementoDocumenti	MatSupp	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDocumenti	MUM	IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowTerminal



ADD

Elemento	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	IfcCovering; IfcCurtain-Wall; IfcDoor; IfcWindow; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

SM



ADD

Elemento	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

SM

ADD

Elemento	ElementoDocumenti	Website	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
----------	-------------------	---------	--

ADD

Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico documento (es. *CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001*).

L'Agenzia richiede inoltre che l'Affidatario indichi nell'oGI/pGI, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

6.3.5. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATE

Al fine di formalizzare la consegna del materiale prodotto, l'OE è tenuto a compilare una scheda sintetica all'interno della piattaforma upDATE, così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle BIMMS – Method Statement.

7. STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma **upDATE**: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e della relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la piattaforma upDATE, nella forma e nei contenuti previsti al **paragrafo 5.4** e specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATE

Alla firma del contratto, l'Affidatario riceverà le indicazioni per il collegamento all'upDATE, al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

ADD

Si specifica che all'avvio del servizio il **Responsabile del Processo BIM** (Responsabile BIM Lavori) dell'Affidatario avrà accesso diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATE autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che l'Affidatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le caratteristiche specificate di seguito.

- Hardware:

L'Affidatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- Software:

I software utilizzati dall'Affidatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al **formato proprietario**, anche i file in **formato aperto** non proprietario (*.IFC e *.BCF) nella versione indicata dall'Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Agenzia.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e software che intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 7.1.

7.3. Formati e dimensioni

7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

ADD

ADD

Si richiede all'Affidatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati all'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

7.3.2. Formati dei Modelli

È richiesto all'Affidatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), l'Affidatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

7.3.3. Formati delle nuvole di punti

Si richiede all'Affidatario di consegnare le nuvole di punti ottenute dalle operazioni di rilievo, opportunamente processate e georeferenziate, nei formati previsti dai documenti di gara, secondo le indicazioni contenute nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

ADD

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso dell'Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la

ADD

sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all'interno della piattaforma upDATE messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprietà delle risultanze del servizio

Tutti gli esiti del servizio ricompreso nell'appalto, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, restano di proprietà dell'Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell'Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all'Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to dgt Ing. Rosario Camaldo

ADD

SM