

PRD — APP INGRESARIOS

Versión 2.0 · Cabina de cohortes: trial, activación y programa

Versión: 2.0 (sustituye a la 1.0 "onboarding viral")

Producto: App INGRESARIOS · Formato inicial: PWA responsive · Integraciones: GHL + Zoom

LO NUEVO EN LA V2.0 APARECE EN AZUL. Origen de los cambios: alineación con el Plan de Crecimiento 100k, el método de venta demo en vivo + trial de \$14 (playbook "La Semana Parcerero") y los 4 lanzamientos/año del programa de \$1,497.

Objetivo de lanzamiento: activar a cada persona durante sus primeros días en el ecosistema — trialista (7 días), miembro nuevo (10 días) o alumno del programa (8 semanas) — medir su experiencia sin fricción y estimular conversión, testimonios y referidos.

1. Resumen ejecutivo

La App INGRESARIOS será la capa de experiencia digital que acompaña al nuevo integrante después de entrar al ecosistema. La aplicación no reemplaza a GHL ni a Zoom.

CAMBIO CENTRAL V2.0: la app no atiende solo al miembro que ya compró. Es una cabina de cohortes que corre tres experiencias con la misma maquinaria: (1) el TRIAL de \$14 — 7 días, donde se decide la conversión y ocurre el momento de mayor valor del funnel; (2) la ACTIVACIÓN del miembro nuevo — 10 días; (3) las cohortes del PROGRAMA premium de \$1,497 — 8 semanas, 4 lanzamientos al año. Mismo motor: días, misiones, lives, racha, score, panel.

Su función es organizar y simplificar la experiencia durante los primeros días, permitiéndole: saber qué debe hacer hoy; entrar al live; completar una misión; observar su progreso y su racha; utilizar herramientas clave; pedir ayuda; compartir su experiencia; invitar a un parcerero.

Al mismo tiempo, permitirá al equipo medir: activación, asistencia, permanencia, misiones completadas, participación, satisfacción, hitos, testimonios, referidos, riesgo de abandono — y conversión trial→miembro y K-factor viral.

La experiencia debe sentirse simple para el usuario y profundamente medible para el equipo.

2. Problema

Actualmente, después de entrar, el nuevo integrante puede enfrentarse a: demasiados enlaces; múltiples plataformas; instrucciones dispersas; falta de claridad sobre el siguiente paso; baja utilización de herramientas; desconexión del ecosistema; escasa medición de su progreso; dificultad para identificar quién necesita ayuda; baja generación sistemática de testimonios y referidos.

- **NUEVO:** el momento de mayor valor del negocio — los 7 días del trial de \$14, donde se decide ~50% de conversión a membresía — hoy ocurre fuera de toda medición y sin experiencia guiada.

Esto produce fricción, reduce la activación y la conversión, y aumenta el riesgo de abandono temprano.

3. Hipótesis de producto

Si el nuevo integrante recibe una experiencia guiada, simple, personalizada y medible durante sus primeros días, entonces aumentará: la activación; la asistencia; el uso de herramientas; la sensación de progreso; la fidelización; la intención de recomendar; la generación de testimonios; la continuidad dentro de la membresía.

- **NUEVO:** y en cohortes de trial, aumentará la conversión trial→miembro (meta $\geq 50\%$ en escala), porque la conversión se decide por asistencia y el trabajo de la app es producir asistencia.

4. Objetivo principal

Conseguir que cada nuevo integrante viva una experiencia asombrosa durante sus primeros días y complete al menos una acción significativa de progreso o recomendación — y, en cohortes de trial, convierta a la membresía.

5. Objetivos específicos

Activación

Lograr que el nuevo integrante: ingrese a la app; complete su perfil básico; entienda la misión de su cohorte; asista al primer live; complete su primera acción; y pida su análisis IA personalizado el día 0.

Experiencia

Conseguir que el usuario perciba: claridad; acompañamiento; progreso; personalización; reconocimiento; pertenencia — y al menos un momento WOW por día (ver sección 13.11–13.13).

Conversión (cohortes trial) — NUEVO

Lograr que el trialista asista a 4+ lives en sus 7 días, llegue al día 8 con su sistema montado (indicadores, alertas, journal) y convierta a la membresía con total transparencia.

Medición

Capturar automáticamente o con mínima fricción: accesos; asistencia; permanencia; misiones; respuestas; hitos; satisfacción; testimonios; referidos.

Fidelización

Lograr que el integrante continúe activo después del final de su cohorte.

Expansión

Generar referidos: por experiencia; por claridad; por tecnología; por pertenencia; por resultado — a través del Pase de Parceros (sección 13.14).

6. Métrica principal

North Star Metric

Porcentaje de nuevos integrantes que al final de su cohorte completan una misión significativa, registran un avance, entregan un testimonio o invitan al menos a una persona.

NUEVO — North Star gemela para cohortes trial: porcentaje de trialistas que asisten a 4+ lives y convierten a membresía el día 8. Es la cifra que gobierna el Plan 100k.

Estas métricas no dependen exclusivamente de un resultado financiero.

7. Métricas secundarias

Activación

Porcentaje que: ingresa a la app; completa onboarding; pide su análisis IA (día 0); entra al primer live; completa la primera misión.

Retención de la cohorte

Usuarios activos por día (día 1, 3, 5, 7, 10 según tipo de cohorte).

Participación

Misiones completadas; respuestas enviadas; minutos en live; interacciones por usuario; herramientas utilizadas.

- **NUEVO — Racha: días consecutivos con asistencia a live. Milestone crítico: 4+ lives en la semana de trial (es el predictor de conversión del funnel).**

Experiencia

Satisfacción diaria; NPS día 5; NPS final de cohorte; valoración del momento WOW; percepción de acompañamiento.

Expansión

Invitaciones enviadas; referidos registrados; referidos asistentes; testimonios obtenidos; testimonios aprobados.

- **NUEVO** — K-factor: trials referidos / trials totales. Meta ≥ 0.25 . Es el loop viral completo, no solo el conteo de invitaciones.
- **NUEVO** — Objetos compartidos: análisis IA compartidos, Scorecards compartidos, Pases de Parceros enviados y canjeados.

Conversión — NUEVO

Trial→miembro por cohorte; % que llega al día 8 con racha 4+; % que elige Nivel 2 vs downgrade; % de graduados del programa que entra a la membresía.

Fidelización

Usuarios activos después del final de la cohorte; asistencia a sesiones posteriores; uso continuo de herramientas; intención de renovación.

8. Usuarios principales

Trialista — NUEVO

Persona que activó el trial de \$14 y tiene 7 días para decidir. Es el usuario más importante de la app: su experiencia define el 50% de conversión del que depende el plan. Necesita: activación inmediata (día 0), asombro temprano, claridad diaria y transparencia total sobre la conversión del día 8.

Miembro nuevo

Persona que compró la membresía y entra a la experiencia de activación de 10 días. Necesita: claridad; acompañamiento; instrucciones simples; acceso rápido; evidencia de progreso; soporte.

Alumno del programa — NUEVO

Comprador del programa premium de \$1,497 (4 cohortes/año, ~100 alumnos). Usa la misma cabina con una ruta de 8 semanas. Al graduarse, la app lo conduce a la membresía (meta: $\geq 50\%$ de graduados nuevos).

Capitán o mentor

Acompaña al nuevo integrante y detecta: bloqueos; inactividad; dudas; avances; oportunidades de reconocimiento. En cohortes trial cumple el rol de "parcero de mesa" del playbook Semana Parcero: saludo día 1, check-in día 3, invitación personal día 6.

Equipo de operaciones

Administra: cohortes; contenidos; horarios; misiones; lives; usuarios; incidencias.

Equipo comercial

Consulta: referidos; testimonios; satisfacción; intención; miembros promotores; conversión de cohortes trial.

Administrador

Configura: usuarios; roles; integraciones; eventos; datos; reglas; permisos.

9. Tipos de cohorte — NUEVO

La decisión de arquitectura más importante de la v2.0: la cohorte tiene TIPO y DURACIÓN configurables. Una sola maquinaria (días → misiones → lives → racha → score → panel) corre las tres experiencias:

- trial_7d — La Semana Parcero: 7 días, autoconversión el día 8, Pase de Parcero el día 3, Scorecard el día 7.
- activacion_10d — El onboarding de miembro de la v1.0: 10 días, testimonio y referido al día 10.
- programa_8sem — Cohortes del lanzamiento de \$1,497: 8 semanas, graduación que desemboca en la membresía.

Regla: ninguna funcionalidad se construye "para el trial" o "para el programa" — se construye para la cohorte, y el tipo define contenido, duración y evento de cierre. Así, los 4 lanzamientos del año corren sobre la misma app sin desarrollo adicional.

10. Alcance del MVP

La versión inicial incluirá: 1. Acceso sin contraseña. 2. Pantalla principal "Hoy". 3. Experiencia por días según cohorte. 4. Misiones diarias. 5. Botón para entrar a Zoom. 6. Progreso visual. 7. Registro de actividad. 8. Score básico. 9. Formulario de satisfacción. 10. Testimonios. 11. Referidos. 12. Soporte. 13. Panel interno. 14. Integración con GHL. 15. Integración básica con Zoom.

- 16. NUEVO — Análisis IA personalizado del día 0 (v1 puede ser semi-manual: el equipo lo genera con plantilla; la app lo entrega y lo registra).
- 17. NUEVO — Racha visible y milestone de 4+ lives.
- 18. NUEVO — Scorecard compartible al cierre de la cohorte (pieza visual generada con los datos del usuario).
- 19. NUEVO — Pase de Parcero (referido nominal que se desbloquea el día 3 en cohortes trial).
- 20. NUEVO — Pantalla de transparencia de conversión (día 8 del trial): qué se cobra, cuándo, opciones de nivel y cancelación en un clic.

11. Fuera de alcance

La versión inicial no incluirá: red social propia; chat entre miembros; streaming propio; clon de Zoom; biblioteca completa de cursos; marketplace; pagos dentro de la app; sistema avanzado de comisiones; gamificación compleja; inteligencia artificial conversacional completa; integración profunda con plataformas de trading; aplicación nativa para App Store; aplicación nativa para Google Play.

- NUEVO — Aclaración: el informe pre-market diario ("lo que la IA ve hoy") se distribuye por GHL/WhatsApp y NO requiere funcionalidad en la app v1. El cobro del día 8 lo ejecuta GHL/pasarela: la app solo muestra la pantalla de transparencia y registra la decisión.

12. Principios de diseño

Una acción principal por pantalla — cada pantalla responde: ¿qué debe hacer el usuario ahora?

Máximo dos clics — desde la pantalla inicial: entrar al live; completar la misión; pedir ayuda; invitar a alguien.

Sin contraseñas — acceso mediante enlace mágico por email, WhatsApp o SMS.

Progreso visible — día actual; acciones completadas; avance; racha; siguiente paso.

Medición invisible — capturar actividad sin formularios excesivos.

Móvil primero — la experiencia funciona principalmente desde teléfono.

- NUEVO — WhatsApp es el canal primario de notificaciones: las push de PWA en iOS son limitadas; todos los recordatorios críticos (live de hoy, misión, día 8) viajan por GHL/WhatsApp con deep link a la app.
- NUEVO — Transparencia radical en la conversión: el trialista siempre sabe qué día es, qué pasa el día 8 y cómo cancelar. La conversión se gana con asistencia, no con letra pequeña.

13. Flujo principal del usuario

13.0 Flujo del trial — NUEVO

Demo en vivo o Reto → activa trial de \$14 → GHL crea contacto con cohorte trial_7d → día 0 en la app: bienvenida de Juan + pide su análisis IA personalizado → días 1–7: misiones + 2 lives diarios + racha → día 3: se desbloquea el Pase de Parcerero → día 7: Scorecard → día 8: pantalla de transparencia → convierte a Nivel 2 (o elige Nivel 1 / cancela) → pasa automáticamente a cohorte activacion_10d como miembro.

13.1 Compra / activación

GHL: crea o actualiza el contacto; marca la compra; asigna la cohorte (y su tipo); dispara el workflow de bienvenida; envía acceso.

13.2 Acceso

El usuario recibe: mensaje de bienvenida; enlace personal; calendario; fecha del día 1.

13.3 Primer ingreso

La app muestra: nombre; mensaje de bienvenida; misión general; próximo live; botón de comenzar — y en cohortes trial, el CTA "Pide tu análisis IA" como primera acción.

13.4 Onboarding

El usuario completa: experiencia; objetivo; nivel; bloqueo; horario; expectativa. Duración máxima: 3 minutos. El ticker de interés se captura aquí para el análisis IA.

13.5 Día diario

Cada día el usuario ve: mensaje del día; objetivo; live; misión; progreso; racha; reconocimiento; siguiente adelanto.

13.6 Cierre de cohorte

El usuario: registra su avance; recibe su Scorecard; comparte testimonio; invita a alguien; recibe reconocimiento; conoce la siguiente etapa (trial→membresía; activación→ruta de nivel; programa→membresía).

14. Funcionalidades

14.1 Inicio de sesión

Requisitos: acceso por magic link; sesión persistente; recuperación automática; validación por email o teléfono; sincronización con GHL. Criterios: sin contraseña; el enlace expira; es personal; acceso en menos de 30 segundos.

14.2 Pantalla "Hoy"

Contenido: saludo personalizado; día actual; mensaje principal; misión; próximo live; progreso; racha; botón de ayuda; botón de invitación. CTA principal: COMPLETAR MISIÓN. CTA secundario: ENTRAR AL LIVE. Criterios: carga en menos de 3 segundos; información correcta de la cohorte; se adapta a móvil; máximo dos CTAs principales.

14.3 Experiencia por días

Cada día contendrá: título; objetivo; video o texto corto; acción; misión; recurso; live; encuesta breve; adelanto del día siguiente. Criterios: el contenido se edita sin código; el administrador activa/desactiva días; el usuario no accede a días futuros; el equipo puede desbloquear manualmente. El contenido de cada día depende del tipo de cohorte.

14.4 Misiones

Tipos: seleccionar respuesta; escribir texto; subir imagen; subir captura; subir video corto; confirmar acción; compartir enlace; completar checklist. Datos: usuario; cohorte; día; tipo; respuesta; fecha; estado; revisión; feedback. Criterios: se completa en menos de 3 minutos; confirmación al usuario; progreso automático; el equipo revisa respuestas.

14.5 Zoom

MVP: botón para entrar al live; la app registra clic, fecha, sesión y usuario; Zoom registra entrada, salida y permanencia vía webhooks (meeting_id, correo, duración, estado). Criterios: el botón abre Zoom correctamente; la reunión corresponde al día; el usuario no busca enlaces; la asistencia se sincroniza en menos de 30 minutos.

14.6 Progreso y score

Vista del usuario: días completados; misiones; lives; porcentaje; racha; reconocimientos. Vista interna (score): activación (ingreso, onboarding, primera misión); presencia (asistencia, permanencia); ejecución (misiones, acciones); conexión (satisfacción, interacción); expansión (testimonio, referido). Criterios: actualización automática; detalle para el equipo; versión simple para el usuario; no depende de ganancias financieras.

14.7 Reconocimientos

Iniciales: Explorador; Ejecutor; Conector; PEDEM; Embajador. Condiciones automáticas, configurables, visibles en perfil. Criterios: notificación al usuario; aparece en su progreso; otorgamiento manual posible.

14.8 Testimonios

Tipos: experiencia; claridad; tecnología; pertenencia; progreso; resultado. Formatos: texto; audio; video; captura. Preguntas: ¿cómo llegaste?, ¿qué cambió?, ¿qué fue lo más valioso?, ¿qué recomendarías?, ¿autorizas su uso? Criterios: envío desde móvil; aceptación de términos; aprobación del equipo; sincronización con GHL.

14.9 Referidos

Funciones: enlace personal; botón de WhatsApp; mensaje sugerido; contador; estado; tipo de referido. Criterios: cada enlace identifica al referente; se comparte en un clic; GHL recibe el referido; el usuario ve cuántos invitó; el equipo ve conversión.

14.10 Soporte

MVP: botón "Necesito ayuda"; formulario corto (categoría, mensaje, urgencia, canal). Categorías: acceso; Zoom; misión; tecnología; pago; contenido; otro. Criterios: genera ticket en GHL; asigna responsable; registra tiempo de respuesta; el usuario recibe confirmación.

14.11 Análisis IA personalizado (día 0) — NUEVO

El primer momento WOW y la primera acción de toda cohorte trial. El usuario indica un ticker de su interés; recibe una pieza visual de marca con el análisis PEDEM de la IA sobre ese activo, con su nombre. V1 semi-manual: la app captura la solicitud, el equipo genera la pieza con plantilla (SLA < 2 horas), la app la entrega y registra apertura y compartido. V2: generación automática. Botón "compartir con un parcerero" integrado.

14.12 Racha y milestone 4+ lives — NUEVO

Cada asistencia a live marca la racha en el calendario del usuario. Al llegar a 4 lives en cohorte trial se desbloquea el bono de conversión (visible desde el día 1 como meta). El panel interno alerta: "día 4 con menos de 2 lives" = riesgo de no conversión. La racha continúa tras convertir a miembro.

14.13 Scorecard compartible — NUEVO

Al cierre de la cohorte (día 7 trial / día 10 activación / graduación del programa) la app genera una pieza visual personal: días completados, racha, misiones, lo que construyó. Es a la vez el cierre emocional ("esto construiste"), el insumo del testimonio y el tercer objeto compartible del loop viral. Se entrega EN el live de cierre para maximizar asistencia.

14.14 Pase de Parcerero — NUEVO (evolución de 14.9 para cohortes trial)

Un (1) pase nominal que se desbloquea el día 3. Da al invitado: acceso a la Clase Abierta del día 5, el informe pre-market por 3 días y su propio análisis IA al registrarse. Se comparte por WhatsApp con un

tap (pieza visual con nombre de ambos + link con tracking individual). Incentivo doble en producto: si el parcero activa trial, el referente gana 50% de descuento en su primer mes; el parcero entra con bono de setup. El panel mide pases enviados, canjeados y K-factor.

14.15 Pantalla de transparencia de conversión (día 8) — NUEVO

El momento más delicado de la relación. La pantalla muestra: qué nivel se activa (Nivel 2 por defecto), cuánto se cobra y cuándo, qué incluye, y dos alternativas visibles sin fricción: bajar a Nivel 1 o cancelar en un clic. El cobro lo ejecuta GHL/pasarela; la app registra la decisión (convierte / downgrade / cancela / pospone) y dispara el workflow correspondiente. Criterio de aceptación: ningún usuario puede decir "no sabía que me iban a cobrar".

15. Panel interno

Vista general: miembros activos; activación; asistencia; misiones; satisfacción; testimonios; referidos; riesgo.

- NUEVO — Vista de conversión: embudo por cohorte trial (activados → día 0 completado → racha 4+ → convertidos), K-factor, y comparativo entre cohortes.

Vista por cohorte: cantidad; progreso; abandono; engagement; desempeño por día. Vista por usuario: datos; actividad; score; respuestas; asistencia; soporte; testimonios; referidos.

Alertas: no ingresó; faltó al live; no completó misión; satisfacción baja; alto engagement; hito alcanzado; testimonio pendiente; referido enviado.

- NUEVO — Alertas de conversión: "día 4 con <2 lives" (riesgo trial); "día 7 sin Scorecard visto"; "pase desbloqueado sin usar al día 5".

16. Integración con GHL

GHL conserva: contacto; origen; compra; membresía; cohorte; conversaciones; campañas; referidos; renovación.

La app envía a GHL: app activada; onboarding completado; riesgo de abandono; hitos de días completados; testimonio enviado; referido enviado; miembro embajador.

- NUEVO — La app también envía: trial_converted / trial_downgrade / trial_cancelled (día 8); streak_4_reached; pass_shared / pass_redeemed; scorecard_shared; ia_analysis_requested.

GHL envía a la app: usuario; email; teléfono; compra; plan; cohorte; estado; tags.

Campos personalizados sugeridos: app_status; cohort_id; activation_score; progress_score; connection_score; day_completed; testimonial_status; referral_status; churn_risk; member_stage.

- NUEVO — Campos adicionales: cohort_type (trial_7d / activacion_10d / programa_8sem); trial_decision; streak_count; k_source (pase que originó al contacto).

17. Integración con Zoom

Datos mínimos: meeting_id; webinar_id; participant_email; join_time; leave_time; duration; attendance_status. Webhooks: participant joined; participant left;

meeting ended; webinar ended. Lógica: unir usuario por email; asociar sesión; calcular permanencia; actualizar score y racha; enviar resumen a GHL.

18. Modelo de datos inicial

Usuario: id; ghl_contact_id; nombre; email; teléfono; plan; cohorte; estado; fecha de ingreso; streak_count (NUEVO).

Cohorte: id; nombre; tipo (NUEVO: trial_7d / activacion_10d / programa_8sem); duración en días (NUEVO); fecha inicio; fecha fin; live_ids; estado.

Día: id; cohorte; número; título; objetivo; contenido; misión. Misión: id; día; tipo; instrucciones; puntos; estado. Respuesta: usuario; misión; contenido; fecha; revisión. Asistencia: usuario; live; entrada; salida; duración. Score: usuario; activación; presencia; ejecución; conexión; expansión. Testimonio: usuario; tipo; formato; contenido; autorización; estado. Referido: usuario; lead; fecha; fuente; estado.

- **NUEVO — Pase:** id; usuario_emisor; invitado (nombre/teléfono); fecha_desbloqueo; fecha_envío; fecha_canje; estado. **Scorecard:** id; usuario; cohorte; datos_json; url_imagen; compartido. **AnálisisIA:** id; usuario; ticker; estado (solicitado/generado/entregado); url_imagen; compartido.

19. Automatizaciones

Compra/activación confirmada: crear usuario; asignar cohorte y tipo; enviar acceso; programar recordatorios. No ingresó: mensaje 1; mensaje 2; tarea humana. Onboarding completado: desbloquear día 1; enviar reconocimiento. Falta al live: enviar grabación; enviar misión; activar recuperación. Misión completada: actualizar progreso; otorgar puntos; enviar feedback. Satisfacción alta: solicitar referido suave. Hito registrado: solicitar testimonio; invitar a caso. Cierre de cohorte: ceremonia; Scorecard; testimonio; referido; siguiente ruta.

- **NUEVO — Día 3 (trial):** desbloquear Pase de Parceros + mensaje de invitación a la Clase Abierta. **Día 7 (trial):** generar Scorecard + recordatorio transparente del día 8. **Día 8 (trial):** pantalla de conversión + workflow según decisión. **Racha rota (2 días sin live):** mensaje de rescate + tarea del capitán.

20. Seguridad y privacidad

Requisitos: magic links seguros; sesiones cifradas; control de roles; autorización de testimonios; protección de datos; backups; registro de actividad; separación entre ambientes. No almacenar: credenciales de brokers; información bancaria; contraseñas de trading; claves API de usuarios; datos financieros innecesarios.

- **NUEVO** — El análisis IA personalizado es material educativo, no recomendación de inversión: la pieza incluye el disclaimer estándar de INGRESARIOS.

21. Tecnología sugerida

Frontend: Next.js o React; PWA; responsive; TypeScript. **Backend:** Node.js; API REST; magic link. **Base de datos:** PostgreSQL; Supabase como opción MVP. **Infraestructura:** Vercel; Supabase; almacenamiento compatible con S3. **Integraciones:** GHL API y Webhooks; Zoom API y Webhooks. **Analytics:** PostHog; Metabase; panel propio.

- **NUEVO** — Generación de piezas visuales (Scorecard, análisis IA, Pase): plantillas server-side (ej. Satori/OG-image o servicio equivalente) que producen imagen compartible desde datos. Es el único componente técnico nuevo que agregan los momentos WOW.

22. Eventos de analítica

La app debe registrar: app_opened; onboarding_started; onboarding_completed; day_viewed; mission_started; mission_completed; live_clicked; live_attended; support_requested; testimonial_started; testimonial_submitted; referral_clicked; referral_shared; referral_registered; recognition_earned.

- **NUEVO:** trial_started; ia_analysis_requested / delivered / shared; streak_updated; streak_4_reached; pass_unlocked / shared / redeemed; scorecard_generated / viewed / shared; conversion_screen_viewed; trial_converted / downgraded / cancelled; program_graduated.

23. Criterios de éxito del MVP

Cohortes de activación (10 días): 80% ingresa a la app; 70% completa onboarding; 60% completa día 1; 50% activo en día 5; 40% completa día 10; 30% envía testimonio o referido; el equipo identifica usuarios en riesgo; la experiencia no requiere soporte técnico constante.

- **NUEVO** — Cohortes trial (7 días): 80% completa el día 0 (análisis IA pedido) en <24h; 60% llega a 4+ lives; 40–50% convierte a membresía el día 8; 40% envía su Pase de Parceros; K-factor ≥ 0.25 ; 0 quejas de cobro no informado.

Los porcentajes iniciales deben validarse y ajustarse después de las primeras cohortes.

24. Criterios de lanzamiento

La app puede salir a producción cuando: GHL crea usuarios correctamente; el magic link funciona; la cohorte se asigna (con su tipo); los días se muestran correctamente; Zoom abre desde la app; la asistencia se registra; las misiones guardan respuestas; el progreso se actualiza; el referido funciona; el testimonio se

envía; el panel muestra actividad; soporte recibe solicitudes; los workflows se disparan.

- NUEVO — Además, para cohortes trial: el análisis IA v1 opera con SLA < 2h; la racha se actualiza con la asistencia de Zoom; la pantalla del día 8 registra la decisión y dispara el workflow correcto; el Pase identifica al referente de punta a punta.

25. Riesgos

Exceso de funciones → mantener el MVP; una acción principal por pantalla; evitar red social propia. Datos duplicados → GHL como fuente comercial; base propia como fuente conductual; identificadores únicos. Baja adopción → acceso sin contraseña; mensajes automáticos; onboarding corto; acompañamiento humano. Experiencia genérica → diagnóstico; rutas; feedback; mensajes personalizados. Dependencia de Zoom → guardar grabaciones; permitir recuperación; mantener misión independiente.

- NUEVO — Divergencia de cabinas: que trial, activación y programa evolucionen como tres apps distintas. Mitigación: la regla de la sección 9 (todo se construye para la cohorte, el tipo configura). NUEVO — Cuello de botella del análisis IA semi-manual: si una cohorte grande satura al equipo, degradar con elegancia (plantilla más simple, nunca cola de >4h) y priorizar la automatización en Fase 4.

26. Fases de desarrollo

Fase 1 — Núcleo: autenticación; usuarios; cohortes CON TIPO Y DURACIÓN; pantalla Hoy; misiones; progreso; racha; análisis IA v1 semi-manual. (La cohorte trial entra desde la Fase 1: es donde está el dinero.)

Fase 2 — Integraciones: GHL; Zoom; workflows; asistencia→racha; pantalla de conversión del día 8.

Fase 3 — Expansión: Pase de Parcerio; Scorecard; testimonios; referidos; reconocimientos; soporte.

Fase 4 — Inteligencia: scores avanzados; riesgo; recomendaciones; personalización; GENY; automatización del análisis IA y del informe pre-market.

27. Decisiones estratégicas

1. GHL será el sistema comercial. 2. La app será el sistema de experiencia. 3. Zoom será el sistema de interacción en vivo. 4. La app tendrá base de datos propia. 5. La versión inicial será PWA. 6. El MVP no dependerá de resultados financieros. 7. Se buscarán referidos con y sin hito.

- 8. NUEVO — Una sola maquinaria de cohortes para trial, activación y programa: el tipo configura, nunca se bifurca el código.
- 9. NUEVO — WhatsApp (vía GHL) es el canal primario de notificaciones; la app es el destino, no el emisor.
- 10. NUEVO — La cohorte trial es la prioridad #1 del desarrollo: es el punto del funnel donde la app paga su propia construcción.

28. Definición final del producto

La App INGRESARIOS es una cabina de cohortes que guía al trialista en sus 7 días de decisión, al miembro nuevo en sus 10 días de activación y al alumno del programa en sus 8 semanas; concentra sus acciones, registra su progreso y su racha, conecta los lives, produce los momentos WOW, facilita testimonios y convierte una experiencia extraordinaria en conversión, fidelización y referidos.

La app debe ser casi invisible para el alumno y extremadamente inteligente para el equipo.

El usuario ve: "Qué hago hoy." El equipo ve: "Quién está avanzando, quién necesita ayuda, quién está por convertir, quién puede dar testimonio y quién está listo para recomendar."