


10.1寸屏安卓一体机



InPAD101S 系列

· 高通八核

· 4G全网通

· 10.1寸屏

· 刷脸支付

1. 产品概述

InPAD101S 系列安卓一体机面向智慧商业领域，提供高性能数据处理、人机交互与设备联网能力。

产品特点：

- **强劲配置:** 高通八核处理器，2GB/16GB存储，10.1寸高清显示屏
- **刷脸支付:** 可选微信/支付宝刷脸摄像头，支持多种非现金支付
- **稳定连接:** 支持4G、WiFi、蓝牙，保障设备通讯不间断
- **工业品质:** IP55防护、Level 3级EMC、宽温宽压工业设计
- **平台管理:** 云平台远程监控、远程升级，信息安全可靠

核心技术指标

项目	规格
操作系统	Android 7.1
蜂窝网络	4G 全网通
Wi-Fi	802.11 b/g/n
蓝牙	蓝牙 4.2
网络接入	4G / WiFi
显示屏	10.1寸，800×1280，电容触摸
接口	2×RS232、1×RS485、USB、以太网、音频
供电	12 V DC (2A)
尺寸 (W × D × H)	291.4 × 182.9 × 33 mm
工作温度	-10 ° C ~ +60 ° C
防护等级	IP55 (不含背面接口处)

类别/参数	规格
摄像头	可选，无 / 微信刷脸 / 支付宝刷脸摄像头
连接与联网	
蜂窝网络	4G 全网通
SIM 卡槽	1 × SIM 卡槽
蜂窝天线	2 × SMA 接口
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Wi-Fi 天线	1 × RP-SMA 接口
蓝牙	蓝牙 4.2
接口	
串口	2 × RS232、1 × RS485 (3 针白色插座)
USB	外部 Type-A USB 2.0 × 2; Micro-AB USB 2.0 × 1 (OTG) ; 内部 Type-A USB 3.0 × 1
以太网	1 × Ethernet 接口
供电接口	12 V DC (2A) × 1
音频接口	内置喇叭 × 1
按键	电源键(Power) × 1; 模式键(Mode) × 1; 音量加(+) × 1; 音量减(-) × 1
指示灯	
电源指示灯	供电指示灯，上电后常亮
运行状态指示灯	状态指示灯，正常运行时闪烁
3G/4G 状态灯	3G/4G 连接指示灯，正常连接时常亮
Wi-Fi 状态灯	Wi-Fi 连接指示灯，正常连接时常亮
机械	
外形尺寸	291.4 × 182.9 × 33 mm
防护等级	IP55 (不包含产品背面接口处)
散热方式	无风扇散热
外壳工艺	塑料外壳
电源	
电源输入	12 V (2A)

类别/参数	规格
环境	
工作温度	-10 ° C ~ +60 ° C
储存温度	-40 ° C ~ +85 ° C
环境湿度	5 ~ 95 % (无凝霜)
其他	
看门狗	支持
实时时钟	内置 RTC
功率	整机小于 15 W
电磁兼容	
EMC 指标	静电 Level 3; 浪涌 Level 3; EFT Level 3
认证	
认证	3C 认证

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Android 7.1
应用软件	
应用软件	兼容 Android 系统丰富的应用软件; 支持远程升级、静默安装等 API; 可选微信/支付宝刷脸支付
网络特性	
网络	4G 全网通, WiFi
蓝牙	蓝牙 4.2
图形处理	
2D/3D 加速器	OpenCL 2.0 FP, DX12, OpenGL ES 3.1+, AEP, Adreno 506 650MHz
视频编解码	H.264 HP, MPEG4 ASP, MPEG2 MP
图像处理	BMP, JPG, PNG, GIF
配置管理	

类别/参数	规格
配置操作	提供配置软件
升级功能	本地 USB 升级，平台远程升级（可选）

5. 订购信息

型号规则

Model code: InPAD101S-<WMNN>-<STD/PLAT>-<CAM>-<ETH>

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块 <STD/PLAT>: 版本（STD: 标准安卓版本；PLAT: 支持智能售货机平台，带售卖软件版本）<CAM>: 摄像头（NA: 无摄像头；ZFB: 内嵌支付宝刷脸摄像头；WX-GJ: 内嵌微信刷脸摄像头）<ETH>: 网口

产品型号

型号	区域	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	<STD/PLAT>: 版本	<CAM>: 摄像头	<ETH>: 网口
InPAD 101S- DQ60 - STD- ETH	中国	LTE-FDD/LTE-TDD HSPA+ UMTS TD-HSDPA/HSUPA TD-SCDMA	STD	—	ETH
InPAD 101S- DQ60 - PLAT -ETH	中国	LTE-FDD/LTE-TDD HSPA+ UMTS TD-HSDPA/HSUPA TD-SCDMA	PLAT	—	ETH
InPAD 101S- DQ60 - STD- ZFB- ETH	中国	LTE-FDD/LTE-TDD HSPA+ UMTS TD-HSDPA/HSUPA TD-SCDMA	STD	ZFB	ETH

型号	区域	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	<STD/PLAT>: 版本	<CAM>: 摄像头	<ETH>: 网口
InPAD 101S- DQ60 - PLAT - ZFB- ETH	中国	LTE-FDD/LTE-TDD HSPA+ UMTS TD-HSDPA/HSUPA TD-SCDMA	PLAT	ZFB	ETH
InPAD 101S- DQ60 - STD- WX- GJ- ETH	中国	LTE-FDD/LTE-TDD HSPA+ UMTS TD-HSDPA/HSUPA TD-SCDMA	STD	WX-GJ	ETH
InPAD 101S- DQ60 - PLAT -WX- GJ- ETH	中国	LTE-FDD/LTE-TDD HSPA+ UMTS TD-HSDPA/HSUPA TD-SCDMA	PLAT	WX-GJ	ETH

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利