



PLANTOR

It is a hemostatic surgical agent based on polysaccharides of plant origin for quick stopping of life-threatening bleeding

If the bleeding is not stopped quickly in the case of penetrating wounds, a person may die

Hemostatic PLANTOR

It is a local hemostatic agent with an antiseptic effect, containing specially selected substances that stop blood within 30 seconds with the help of a sorption effect


Contains polysaccharides of plant origin, calcium gluconate, cationic antiseptics, a composition of biophysically stimulated water-alcohol extracts from active natural raw materials

Advantages


04



It improves natural wound healing, promotes wound regeneration, is safe to use, does not have a negative effect on the wound site and surrounding mucous membranes and skin



It remains in the wound, does not mix with blood and does not enter blood vessels, biodegrades over time



It adheres well to the edges of the wound, which allows you to completely cover the wound, regardless of its type



Due to the antiseptic component, it inhibits the development of wound infection

When is PLANTOR needed?

05

**Stops external bleeding of
varying intensity**

Lacerations, abrasions and cuts

How it works

06



PLANTOR
Put in the
wound



The powder
swells up



Hardens



Stops bleeding

Comparison

07

PLANTOR

- Stops bleeding faster, more than 10%
- Able to stop bleeding provided the body temperature is below 35°C
- Stops bleeding regardless of what medications the patient took (aspirin, heparin, and others)
- When used, the temperature in the wound rises by less than 1°C. This prevents the formation of thermal, chemical burns and allergic reactions
- Doesn't cause internal thrombus-forming reactions, as it is not absorbed into the human bloodstream

Analogues

- Insufficient speed of hemostatic reaction
- Can cause allergic reactions
- Can cause chemical and thermal burn reactions
- Dependence on the victim's body temperature
- Addition to medications the patient was taking (aspirin, heparin and others)
- Can cause internal thrombus-forming reactions



Project manager

**MD. Ph.D. assistant
professor, Prof h.c.
Dr.Sokolovskyi
Serhii**



**Head of strategic
management**

**Ph.D. Dr.Khmil
Mykola**



**MD.Ph.D. assistant professor
Abramov Serhii**

Organization of interaction with educational and scientific institutions and establishments for the project implementation





**MD.Ph.D. professor Gladishev
Vitaliy**

Organization and conduct of research and development work on preclinical studies and pharmaceutical technologies



**MD.Ph.D. professor Titov
German**

Organizing clinical trials and implementing them in the practice of medical institutions and facilities



67%

Timely and effective bleeding control reduces mortality among servicemen with severe injuries by 67%

ДКПІ 32.50.50-30.00

Мінекономіки
ДП «ЗАПОРІЖСЬКИЙ СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

ПЕРЕВІРЕНО

Обліковий № 04425953/00/083

« 28 » 03 2023 р.

УКНД 11.160

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ

USM

089

ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «Соколовський-Фортуна»

Соколовський

2023 р.

ЗАСОБИ АДСОРБОВАЛЬНІ ПОРОШКОПОДІБНІ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ «PLANTOR»

Технічні умови

ТУ У 32.5-42574330-003:2023

(Введено вперше)

Дата надання чинності 28.03.2023 р.

Без обмеження терміну дії

РЕЗЮМЕ

Застосовують порошок...

РЕЗЮМЕ

Застосовують порошок...

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Міноборони України

Департамент соціального та гуманітарного забезпечення

Міністерства оборони України

Повітрофлотський проспект, 6

Київ, 03168

код ЄДРПОУ 26629283

від "28" листопада 2022 р. № 814/9

на вх. № 128-1411 від 14.11.2022р.

Вик. № П-93, П-94

Офіційне представництво міжнародного інформаційного Нобелівського центру в Україні Сергію Соколовському

Відділ по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Української військово-
медичної академії
органічний генерал медичної служби

Валерій САВИЦЬКИЙ

» квітня 2023 р

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

« 10 » квітня 2023 р.

Відповідальний за впровадження:

Доцент кафедри військової хірургії УВМА
кандидат медичних наук, доцент
Заслужений лікар України
полковник медичної служби

[Handwritten signature]

Игорь СОБКО

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Військово-медичного клінічного центру
Східного регіону МО України (в/ч А4615)
полковник медичної служби _____
Ярослав БИЛО
« 3 » березня 2023 р.

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

“ 6 ” Сентября 2023 г.

Відповідальний за впровадження:

Головний хірург
Військово-медичного клінічного центру
Східного регіону МО України (в/ч А4615)
полковник медичної служби

Олег ТИМЧУК



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДУ «Український державний науково-дослідного інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України»
д.мед.н., професор

Алла КИРИЧЕНКО

« 04 » березня 2023 р.

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

1. *Нова інформація: «Своїй» цукра проведуть гінал іонізацію*, у тому числі при іонізаційній масажі цукром з використанням модифікованого віскамі діл з ароматизованим ефіром «PLANTON» (17) в 20-а. 000790-001.2022).
2. *Как проведутся, ефире Дітерманній медичній інститут проведуть і іонізаційній масажі, 0905 м. Дітер, вул. Александер Г. Дітер, 3. Абрам С.В., Сивковський С.А., Тіма Г.А.*
3. *Дітерманній інформат*
 - Інструкція Дітерманній медичній інституту проведуть іонізаційній масажі, іонізаційній та фізіо і проведуть іонізаційній для створення проведуть іонізаційній масажі віскамі діл. Тіма Г.А. та Сивковський С.А. (Дітерманній інформат) / Фізіотерапія. Наука. - 2022. - № 4. - С. 40 - 55.
 - RESULTS OF USE OF LOCAL CONGLUANT TO STOP BLEEDING / The 12th International scientific and practical conference "Actual issues of the development of science and ensuring the quality of education" (March 28 - 31, 2023) Florence, Italy. International Science Group. 2023. P. 156-157.
4. *До нас нові інформації проведуть іонізацію у віскамі ДІЛ «Фармацевт» проведуть іонізаційній масажі, іонізаційній та фізіотерапія інституту медично-дослідницької професії іонізаційній Міністерства охорони здоров'я України (Дітерманній інформат, м. Дітер, вул. Александер Г. Дітер, 3. Абрам С.В., Сивковський С.А., Тіма Г.А., 0905).*
5. *Дітерманній інформація 01.11.2022 року.*
6. *Інформація іонізаційній іонізаційній ДІЛ іонізаційній.*
7. *Ефективність іонізаційній іонізаційній масажі «PLANTON» з ефіром іонізаційній віскамі діл для іонізаційній цукром іонізаційній проведуть. При іонізаційній з іонізаційній масажі «PLANTON» іонізаційній іонізаційній іонізаційній.*

Використання школи «PLANTUM» на улюбленому розпорядку та на
виступах на території загальної школи.

При запуске микросхемы «PLANTUM» температура у радиодеталей, кроме тех, на кого греет процессор, не увеличивается настолько, чтобы спровоцировать его выключение. При длительной работе радиодеталей микросхемы «PLANTUM» не нагреваются и даже при этом остаются функциональными.

Наді «PLANT» не викликає аніфікації, не викликає реакцій, не викликає ніяких реакцій.

Використання модулю «PLANT» дозволяє проводити аналіз як у разі створення сімплів та їх завантаження у архів даних, так і безпосередньо.

Под тем заглавием азбука на тифинском писменом језику једног коментара постојећа на интернету¹ на тога, што један језику језику.

“04” квітня 2023 р.

Відповідальний за впровадження:

Головний лікар клініки
ДУ «Український державний науково-дослідного
інститут медико-соціальних проблем інвалідності
Міністерства охорони здоров'я України»
к.мед.н.

 Наталія ТОМАХ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор КП «Регіональний центр
родиноного здоров'я» Дніпропетровської обласної
ради»
д.мед.н., доцент

« 13 » квітня 2023 р.

Олексій ВЛАСОВ

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

1. *Ванна проточнаго типу*
«Система проточнаго зрошення гірської інтенсивності, у тому числі при інтенсивній висоті судин з використанням модулів самонавчального мікродожування «PLANTOR» (ТУ У 26.4-002790-001:2022)»
«Система капельно-проточного зрошення гірської «PLANTOR» (ТУ У 26.4-002790-001:2022)».
2. *Ванна проточнаго типу*
Удосконалена технологія зрошення висхідної Мікродожування «PLANTOR» (ТУ У 26.4-002790-001:2022) у Київ, вул. Миколаївська, 45/1 майд. 33, Савицький В., Цілуйко І.
Дослідження висхідної зрошення гірської інтенсивності з використанням висхідного мікродожування «PLANTOR» (ТУ У 26.4-002790-001:2022) у Львів, вул. Азаровська Г. Дмитра, 3, Мірчук С., Савицький В., Цілуйко І.
3. *Дослідження інформації*
Застосування технології зрошення висхідної мікродожування, оптимізація та фізико-математичне моделювання для створення зрошувальної системи висхідного мікродожування. Учасник та співавтор (Корисна інформація). / Фізико-математичне моделювання. – 2022. – № 4. – С. 48 – 55.
RESULTS OF USE OF LOCAL COAGULANT TO STOP BLEEDING / The 12th International scientific and practical conference «Actual issues of the development of science and ensuring the quality of education» (March 28-31, 2023) Florence, Italy. International Science Group. 2023. P. 156-157.
4. *До моєї ванни проточного зрошення з КН «Регульований витік»*
розроблено «Систему проточного зрошення гірської інтенсивності з використанням висхідного мікродожування «PLANTOR» (ТУ У 26.4-002790-001:2022)» у Львів, вул. Косієвська, 13, 09000.

5. *Дата початку виробництва*: 05.10.2022 року.
 6. *Висновок експертів щодо старості*: 27 місяців.
 7. *Ефективність виробництва*: промисловий шийб «PLANTUM» є ефективним засобом захисту від для запобігання псування продукції.
- При контакті з краплі шийби «PLANTUM» активно вбирається поверхню та відбувається утворення плівки, яка не відшаровується з краплі і не розпадається у воді, активно вбирає рідину, набухає і зменшується у воді, який добре пристосовано до краплі рослин та псування продукції, застосування шийби «PLANTUM» запобігає псуванню продукції у 100% випадків.
- Використання шийби «PLANTUM» не ушкоджує розповсюдження та не впливає на природні закономірності рослин.
- При застосуванні «PLANTUM» температура у воді не підвищується, що уможливило утворення плівки (шаріватої або білої).
- При хімічній обробці рослин контакт шийби «PLANTUM» активно вбирається з рослин при всіх методах застосування.
- Шийб «PLANTUM» не викликає алергій, запалень, ушкоджень, опіків та контактної турботи.
- Використання шийби «PLANTUM» дозволяє зупинити псування продукції та уникнути втрат та зберегти у краплі активності та активності.
- На час застосування шийби не відбулося токсичного впливу даної шийби на користувача і на твар, що єдиний негативний момент.
8. *Висновок експертів*: безпечно.

“ 03 ” квітня 2023 р.

Відповідальний за впровадження:

Професор кафедри хірургічних хвороб
Дніпровського медичного інституту
традиційної і нетрадиційної медицини
д.мед.н., професор

Володимир БАЙБАКОВ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор КНП «Міська клінічна лікарня
№ 16» Дніпровської міської ради

Олег ХАСІЛЄВ

« 03 » квітня 2023 р.

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ

1. *Новое поколение*
«Специф. культурна промислові гібрид інтенсивності, з висою ціною при вирощуванні великою судиною з використанням модифікованого мінерального добрива з інтенсифікованим ефектом «PLANTON» (ТУ У 20.4-080790-001:2022)».
2. *Специф. культурна промислові гібрид інтенсивності «PLANTON» (ТУ У 20.4-080790-001:2022)».*
3. *Как производится продукт*
Українська альянсно-національна академія Міністерства оборони України, 01013 м. Київ, вул. Мисливська, 45/1 корпус 13, Савченко В., Собко І.
Державний науковий інститут ботаніки і агрономічного садівництва, 09005 м. Дніпро, вул. Академіка Г. Димка, 3, Мірюков С., Савченко В. С., Тимко Г.
4. *Джерело інформації*
Застосування біологічних засобів контролю шкідливості, особливо на фіто- і агрономічному вирощуванні для зменшення агрономічних модифікованих добрив. Труды и материалы (Журнал информации) / Фитопатология. Число. - 2022. - № 4. - С. 48 - 55.
5. *RESULTS OF USE OF LOCAL COAGULANT TO STOP BLEEDING / The 12th International scientific and practical conference «Actual issues of the development of science and ensuring the quality of education» (March 28-31, 2023) Florence, Italy. International Science Group. 2023. P. 156-157.*
6. *До чого призводить використання у КДБ офіційна клінічна діагноза № 160 Державного міського ради (Державного міста, м. Дніпро, орган безплатного лікування, 18, 09000).*
7. *Дата початку використання: 01.12.2022 року.*
8. *Застосування біологічних засобів контролю шкідливості, особливо на фіто- і агрономічному вирощуванні для зменшення агрономічних модифікованих добрив.*

[illegible]

Використання модулю «PLANT» не уможливило розширення та не вплинуло на прискорення роботи даної системи.

При використанні «PLANTOM» температура у разі відсутності виміру від 0 до 100 градусів Цельсія, що уможливило утворення мішу (спричиненого для відсутності).

При використанні програмного комплексу «PLANT» дані зчитуються з даної при ньї таблиці параметрів:

Знайдіть «PLANTOR» на великому інформації, великому розкритті,
перевірте на контроль турботи.

Використання модулю «PLANTUM» дозволяє проводити аналіз як у разі наявності, так і відсутності у крові антитіл до вірусу гепатиту С.

Нам так интересно узнать не только о том, что такое искусство, но и о том, что такое искусство в искусстве.

“03” квітня 2023 р.

Відповідальний за впровадження:

Завідувач кафедри хірургічних хвороб
Дніпровського медичного інституту
традиційної і нетрадиційної медицини
к.мед.н., старший науковий співробітник

Віктор ХОМЯКОВ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ



MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF UKRAINE
ZAPORIZHYYE STATE MEDICAL UNIVERSITY

✉ 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26
☎ 224-64-69, факс: 33-60-07
e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua

✉ 69035, Mayakovskiy avenue 26, Zaporozhye, Ukraine
☎ 224-64-69, fax: 33-60-07
e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua

19.12.2022 № 04/88

На №

ВИСНОВОК
клінічної апробації
контактного гемостатику місцевої дії з антисептичним ефектом -
присипки «PLANTOR»

Тимчасовий протокол про клінічний ефект присипки «PLANTOR» при застосуванні у вигляді місцевої дії з антисептичним ефектом - присипки «PLANTOR».


Клінічний ефект присипки «PLANTOR» при застосуванні у вигляді місцевої дії з антисептичним ефектом - присипки «PLANTOR».

1. При застосуванні присипки «PLANTOR» у вигляді місцевої дії з антисептичним ефектом - присипки «PLANTOR».

2. При застосуванні присипки «PLANTOR» у вигляді місцевої дії з антисептичним ефектом - присипки «PLANTOR».

Допцент кафедри медицини катастроф,
військової медицини та нейрохірургії
Запорізького державного медичного
університету

Власноручний підпис:  О.А. Льовкін

ПІДТВЕРДЖУЮ
Нач. відділу кадрів Запорізького
державного медичного університету
14.12.2022 П.І.С. 

PLANTOR

INTERNATIONAL INFORMATION NOBEL CENTRE
OFFICIAL REPRESENTATION IN UKRAINE



№ 12-02/DC

« 25 » 02 2022

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

КОНТАКТНИЙ ГЕМОСТАТИК МІСЦЕВОЇ ДІЇ З АНТИСЕПТИЧНИМ ЕФЕКТОМ «PLANTOR» ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЯКИЙ МІСТИТЬ РОСЛИННИЙ ПОЛІСАХАРИД, КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ І МІРАМІСТИН


Аналіз відомих засобів та методів протидії кровотоків свідчить, що ефективність гемостатичних засобів значно відрізняється і залежить від специфічних механізмів гемостазу, які не мають повної відповідності природній гемостазу при масованій травматизації і кровотокі не тільки посилюються, але й виникають нові і глибокі дії і травми, які не виробляють, не працюють, доцільного використання не мають, тому що мають місце гемостатичні засоби дії. Ці засоби не використовують повноцінний механізм при застосуванні, тому при використанні в місцях при масованій травмі кровоточивість сам по собі не може бути доцільною та ефективною протидією кровотоку.

На жаль, від гемостатичних засобів синтетичного походження, природні властивості гемостатичних мають кращий профіль. Навіть, не виключаючи повноцінної дії та не виключаючи не повноцінних аналогів.

Завдяки здатності місце природних полісахаридів до відновлення та збільшення кровотоку для зменшення гемостатичного засобу місцевої дії «PLANTOR» на основі Каррагінану було доведено експериментально в порівнянні з ним відомими виробами місцевого призначення «Діагностик» та «Біагностик». Результати з гемостатичними властивостями Актівіт, гемостатичного засобу місцевої дії «PLANTOR» на основі Каррагінану та препаратів порівнянних «Діагностик» достовірно знизили частоту місцевих артеріальних кровотоків в шлунку відносно групи експериментальної контролю на 38 %, 53 % і 57 % відповідно.

Для відновлення гемостатичної активності створено комбінований засіб місцевої дії з активними гемостатичними властивостями в кількості 7%. Ця кількість гемостатичного засобу ефективно не диференціюється на місцях масовано-травматичної травми і різної рани людини. Використання комбінованої комбінованої засоби з участю інших засобів у всіх етапах травмування крові, що відновлює специфічний гемостатичний ефект гемостатичного засобу місцевої дії «PLANTOR». Для збільшення гемостатичного ефекту до складу комбінованого засобу включено вітамін К в кількості 4,3%.

[illegible]



Cooperation

Contacts

20

Plantor is made with the support of:



Secretary General of the
International Human Rights
Commission

plantor.series@gmail.com

Dnipro, st. Sicheslavska embankment 29a, office 528



International Information Nobel
Centre. Official Representation in
Ukraine

+380 97 855 9751