

Bloque de Evaluación y Calidad

Qué hace el sistema cuando un módulo dice algo que el documento no sostiene

✓ Superado

✗ Fallido

○ Pendiente

Qué funciona hoy

Cuatro módulos con batería de preguntas cerrada y ejecutada contra la salida real del compañero.

1

Las baterías, integradas

Martín y Álvaro entran en el sistema con sus preguntas propias. La de Juan ya estaba.

2

Una interfaz por módulo

Se elige a quién evaluar, se entrega su salida y el sistema hace todo lo demás.

3

El ciclo completo

Lee, deduce qué debería haber salido, contrasta, puntúa por severidad y redacta.

!

Lo que no está

No hay recogida automática de la salida: alguien la pega. Es una decisión de alcance, y está razonada.

Un documento de Martín, de principio a fin

Contratos de arrendamiento escaneados. Ninguno traía texto: son fotocopias.

1

Reconocer

El sistema escanea la imagen y saca el texto por su cuenta

2

Enseñar lo leído

Se ve el texto reconocido, para poder comprobar cada valor

3

Deducir

De las cláusulas salen las fechas, el plazo y la prórroga

4

Contrastar

Sólo entonces se mira lo que dijo el módulo

El sistema empezó dando veredicto sobre 1 de los 13 documentos. Hoy sobre 11.

Y cuando el escaneo no da para más, el veredicto lo dice: «no se ha podido comprobar» no es «sin incidencias».

Dos módulos, dos formatos, el mismo veredicto



Martín • documentos

- PDF escaneados, sin texto dentro
- Hay que reconocer la imagen antes de poder leer nada
- Lo que se contrasta es una lectura contra otra lectura



Álvaro • exportación

- Aquí no hay documentos: el módulo entrega JSON
- El evaluador rehace la puntuación y el orden por su cuenta
- Y decide él mismo qué proyectos son equivalentes

Lo comparable no son los módulos: es el veredicto.

La prueba que sí encuentra algo

Un validador que sólo aprueba no está demostrado.

En el módulo de Álvaro, dos proyectos que NO son equivalentes al pedido adelantan en el ranking a uno que sí lo es.

- Es un caso reñido, y el propio autor lo señala como el más interesante.
- El evaluador no lo detecta mirando la puntuación: la rehace desde las señales declaradas.
- Le propuse antes otro hallazgo y Álvaro demostró que mi premisa era falsa. Rehíce el caso con los datos que me aportó, y ahora pasa.

Desde la última reunión



Llegó el corpus real y obligó a rehacer la lectura

Trece contratos de RALSA, ninguno con texto dentro. Hubo que reconocer la imagen para poder leer una sola fecha.



Medir al evaluador contra una verdad que no ha escrito él

Leí unos cuantos documentos a mano, campo a campo, y contra eso se mide el sistema. No cuántos lee: cuántos lee bien, y cuántas veces se calla cuando debe.



Cinco fallos propios, encontrados y corregidos

Todos del mismo tipo: el evaluador acusaba a un compañero de algo que no había hecho. Es el error que este bloque existe para detectar.

Los siguientes pasos

Quedan dos módulos del proyecto por cerrar conmigo.

1

Mencía • Cerrar su módulo con ella

Su exportación trae los hechos y las contradicciones en el mismo fichero. Quiero repasarla con ella antes de dar nada por bueno, y después necesito una segunda exportación para comprobar que una corrección se refleja.

2

Pablo • Empezar el suyo desde cero

Aquí no hay nada todavía, y no por dejarlo: no sé qué entrega ni en qué formato. Escribirle preguntas sin haber visto una salida real sería el mismo error que mido en los demás.

Y una decisión que no puedo tomar solo: cuando un contrato se renueva por tramos, ¿qué plazo tiene pactado?