

LAPORAN BAHASA MELAYU

Laporan Frontend

Penerangan sangat mudah tentang apa yang pelanggan nampak, cara sistem bergerak, aliran pesanan, masalah yang diketahui, dan pembaikan di GitHub.

Bahagian

Frontend pelanggan dan paparan admin

Format

A4, 7 halaman, sedia dicetak

Bahasa

Bahasa Melayu mudah

Semakan kod

30 Julai 2026

Frontend ialah semua skrin, butang, borang, gambar, dan maklumat yang dilihat atau disentuh oleh pengguna.


Frontend Itu Apa?

Jawapan paling mudah: frontend ialah bahagian kedai yang pelanggan nampak. Ia seperti rak produk, papan harga, troli, kaunter, dan resit. Backend pula ialah bilik pekerja di belakang kedai.

Ringkasan satu pandangan

Pelanggan nampak Produk, harga, pilihan cetakan, troli, checkout, profil, pesanan, fail artwork, chat, dan tracking.	Frontend buat Ambil klik pengguna, simpan pilihan sementara, panggil API backend, dan tunjuk jawapan kepada pengguna.	Masalah utama Produk yang dipaparkan dan troli utama belum bersambung dengan sempurna kepada proses pesanan backend.
--	---	--

Graf status semakan frontend



Graf ini ialah gambaran mudah berdasarkan semakan kod, bukan ukuran prestasi pengguna secara langsung.

Perkara paling penting: pelanggan boleh nampak produk dan memasukkannya ke troli, tetapi produk prod-
disimpan dalam pelayar sahaja. Backend membaca troli pangkalan data. Jadi pesanan boleh gagal walaupun troli
nampak berisi.

Apa Yang Frontend Boleh Buat?

Ciri pelanggan

- Lihat halaman utama, kategori, dan produk.
- Cari dan tapis produk.
- Pilih bahan, saiz, finishing, kuantiti, dan tempoh siap.
- Daftar, log masuk, dan urus profil.
- Tambah produk ke troli dan buka checkout.
- Upload artwork terus ke S3.
- Lihat sejarah pesanan, komen, chat, dan tracking.

Ciri pekerja

- Dashboard admin untuk pesanan dan tugas.
- Urus artwork, design, production, dan packaging.
- Lihat pengguna, chat, penghantaran, dan status server.
- Aplikasi admin mudah alih menggunakan Expo.
- Versi desktop menggunakan Electron.

Mekanik frontend dalam 4 langkah

1

Pengguna klik

Contoh: tekan "Tambah ke troli".

2

React bertindak

Skrin membaca pilihan dan menjalankan fungsi.

3

Frontend minta data

Axios menghantar permintaan kepada API backend.

4

Skrin dikemas kini

React Query menyimpan jawapan dan memaparkannya.

Graf komunikasi



Contoh mudah: pelanggan tekan Log Masuk. Frontend menghantar e-mel dan kata laluan ke backend. Backend memeriksa akaun dan memberi token. Frontend menyimpan token dalam sesi, kemudian membuka halaman yang dilindungi.

Teknologi utama: Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, TanStack Query, NextAuth, Zustand, Axios, dan Socket.IO.

Fail Frontend Duduk Di Mana?

Rajah pokok ini menunjukkan tempat utama dalam projek. Fikirkan setiap folder sebagai sebuah laci yang menyimpan jenis barang tertentu.

```
frontend/
|-- src/app/           # halaman yang pengguna buka
|   |-- page.tsx       # halaman utama
|   |-- home/shop/     # senarai dan detail produk
|   |-- home/cart/     # troli dan checkout
|   |-- home/profile/  # profil, pesanan, upload
|   |-- rsvp/          # jemputan RSVP
|-- src/components/    # bahagian kecil skrin
|   |-- global/        # nav, footer, chat, progress
|   |-- forms/         # borang login dan alamat
|   |-- page-sections/ # blok untuk setiap halaman
|-- src/hooks/         # logik ambil dan ubah data
|-- src/api/           # alamat panggilan ke backend
|-- src/store/         # keadaan UI sementara
|-- src/constants/     # data tetap dan produk dummy
|-- src/types/         # bentuk data TypeScript
|-- package.json       # senarai teknologi dan arahan
```

Bagaimana satu halaman dibina?




Contoh: halaman produk

1. Fail dalam `app/home/shop/[id]` membuka halaman.
2. Komponen `product-details.tsx` melukis pilihan produk.
3. Hook `useProducts.ts` mencari data produk.
4. Apabila troli digunakan, `api/cart.ts` menentukan sama ada data pergi ke backend atau `localStorage`.

Di sinilah masalah berlaku: `useProducts.ts` memaksa katalog dummy untuk dipaparkan. `api/cart.ts` menyimpan produk dummy dalam pelayar. Proses checkout backend tidak membaca tempat simpanan itu.

Bagaimana Pesanan Sepatutnya Bergerak?

Rajah aliran pelanggan



Progress yang pelanggan nampak sekarang



Masalahnya: backend mempunyai lebih banyak status seperti artwork, design, pembetulan, printing, dan packaging. Frontend belum menunjukkan semua status ini dengan betul.

Cara guna, langkah demi langkah


1. Buka <https://studioivory.art/>.
2. Tekan Shop. Cari produk yang diperlukan.
3. Buka produk. Pilih bahan, saiz, pilihan tambahan, dan kuantiti.
4. Log masuk. Tekan Add to cart.
5. Buka troli. Pastikan produk dan kuantiti betul.
6. Tekan checkout. Isi nama dan alamat penghantaran Malaysia.
7. Hantar pesanan. Kaedah web sekarang ialah COD.
8. Buka Profile > Upload. Pilih pesanan dan upload artwork.
9. Buka Profile > Orders untuk melihat komen dan tracking.

Amaran sekarang: langkah 7 mungkin gagal untuk produk katalog dummy. Troli yang kelihatan berisi pada skrin tidak semestinya berisi dalam backend.

Apa Yang Rosak Atau Belum Siap?

Tahap	Masalah	Penerangan paling mudah
Kritikal	Troli tidak sampai ke backend	Produk dummy duduk dalam pelayar. Backend mencari produk dalam pangkalan data. Kedua-duanya melihat tempat yang berbeza.
Kritikal	Pilihan dan harga hilang	Harga terperinci dikira pada skrin, tetapi semua pilihan cetakan tidak dihantar sebagai data pesanan yang lengkap.
Tinggi	Progress salah	Status SHIPPED dan DELIVERED ditanda lambat satu langkah. CANCELLED juga boleh kelihatan seperti semua langkah berjaya.
Tinggi	Saiz menjadi teks pelik	Frontend mencantumkan pilihan design ke dalam saiz. Backend kemudian gagal mencari saiz itu dalam stok.
Sederhana	Bayaran mengelirukan	Halaman bayaran menyebut kad, FPX, dan e-wallet, tetapi checkout sebenar menggunakan COD.
Sederhana	Kesalahan troli disembunyikan	Jika API gagal, skrin masih boleh menunjukkan data lokal dan melaporkan tindakan berjaya.
Sederhana	Socket pelanggan tidak dipasang	Kod kemas kini masa nyata ada, tetapi providernya tidak digunakan pada akar aplikasi.
Sederhana	Filter dan pautan tidak lengkap	Filter material/turnaround tidak digunakan. Beberapa pautan menuju halaman yang tiada.
Sederhana	Alamat boleh salah	Pilihan guna alamat profil boleh meletakkan nama negeri di ruang alamat penuh.
Sederhana	Ralat TypeScript diabaikan	Build production dibenarkan walaupun TypeScript menemui ralat.

Urutan membaiki



Bukti utama: frontend/src/hooks/useProducts.ts, frontend/src/api/cart.ts, product-details.tsx, halaman checkout, halaman detail pesanan, dan next.config.ts.

Pembaikan Yang Sudah Dibuat

Ini ialah commit sebenar yang sudah berada dalam sejarah GitHub. Ayat di bawah dipermudahkan.

4c997f5c	30 Jul 2026	Senarai tugas telefon: mengurangkan beban paparan pada telefon.
d427a3a7	30 Jul 2026	iPad: mengehadkan query dan menggunakan animasi lebih ringan untuk mengurangkan crash.
3efb0a6f	29 Jul 2026	Borang tugas: membuang punca lag ketika pengguna menaip.
5fa0cf89	28 Jul 2026	Fail projek: membolehkan beberapa fail dipilih sebagai satu julat.
40555066	27 Jul 2026	Memori telefon: mengecilkan imej hero dan memperbaiki cara imej dimuatkan.
53ccc2d5	27 Jul 2026	Layout admin: membaiki overflow, Safari, dan fallback polling.
6b28e10d	27 Jul 2026	Login: membuang cookie fallback yang tidak selamat.
10110dd1	22 Jul 2026	Sesi tamat: mengelakkan refresh token berulang tanpa henti.

Apa perlu dibuat selepas ini?

1. **Paling awal:** pindahkan katalog aktif ke backend atau hantar data konfigurasi yang lengkap kepada backend.
2. Gunakan satu troli sahaja. Jangan campurkan `localStorage` dan troli pangkalan data.
3. Simpan pilihan material, saiz, design, finishing, turnaround, kuantiti, dan harga sebagai medan berasingan.
4. Tunjukkan semua status artwork, design, printing, packaging, dan delivery kepada pelanggan.
5. Tambah ujian automatik dari pilih produk sehingga pesanan berjaya dibuat.

Kesimpulan mudah: rupa dan ciri frontend sudah banyak. Masalah terbesar bukan pada kecantikan skrin. Masalah terbesar ialah data produk dan troli belum mengalir dengan betul ke backend.

Repositori: github.com/iniharith/shop-co. Laporan ini berdasarkan semakan kod dan sejarah Git pada 30 Julai 2026.