



MÄRKUSED:
 1.KÖIK SEINTE RISTUMISED, NURGAD JA ÜLEMINEKUD ARMEERIDA HORISONTAAL- JA VERTIKAALSUUNAS PAIKNEVA SARRUSEGA JÄTKUVA TALA PÖHIMÖTTEL, KASUTADA JÄTKUSARRUST ÜLEKATE 400, ÜHES LÖIKES VÖIB JÄKTATA 25% SARRUSEST
 2.PINNASE TAGASITÄITED (JÄMELIV) TEHA VAHELDUMISI KAHELT POOLT MÜÜRI, ERINEVUS KAHEL POOL MÜÜRI (KOORMAMATA SEINAL) EI TOHI ÜLETADA 400mm, TIHENDAMISE NÖÜDED VT. SELETUSKIRJAST
 3.KÖIK VUNDAMENDISEINAD BETONEERITAKSE (C25/30) KOGU ULATUSES
 4.AVATÄITEKANDURID ATK PAIGALDADA IGA AVATÄITEJAOTISE ALLA JA AVATÄITE SERVADESSE, ASUKOHAD TÄPSUSTADA AVATÄITE TOOTJAGA

objekt:	ÜKSIKELAMU TORNIMÄE, KÄÄRIKU KÜLA OTEPÄÄ VALD	staadion:	PP	kuupäev:	20.06.2024	Projekteerija kontakt:	mob. 5054750
mõõtkava:	1 : 100	joonise nr.:	K1.2				