

1 BNF Grammar

l	::=	memory location	
Γ	::=	$\emptyset \mid \Gamma, x : \tau$	Typing environment
S	::=	$\emptyset \mid S, l := e$	Store
E	::=	$\emptyset \mid E, x := l$	Variable environment
$\varphi_{i,j,k}$::=	E_i, S_j, Γ_k	General environment
B	::=	$Int \mid \tau \rightarrow \tau$	Base Types
τ	::=	X	Type Variables
		$\mid Lazy\langle\tau\rangle$	
		$\mid Lazy^*\langle\tau\rangle$	
		$\mid \lambda X. \tau$	Type abstraction
		$\mid (\lambda X. \tau) \tau$	Type Application
		$\mid \{\exists X_1, x : X_1, \varphi : X_1 \rightarrow X_2\}$	Existential triplet
		$\mid B$	
n	::=	number literals	
x	::=	variables	
f	::=	$\lambda x : \tau. e$	
e	::=	n	
		$\mid f$	
		$\mid (e)$	
		$\mid 'e'$	Deferred Expressions
		$\mid e - e$	
		$\mid e < e$	
		$\mid e \ e$	
		$\mid x$	
		$\mid \langle e, \varphi_{i,j,k} \rangle$	Closures
		$\mid \text{if } e \text{ then } e \text{ else } e$	
a	::=	$\tau \ x := e; a$	Declaration
		$\mid x := e; a$	Assignment
		$\mid nop$	

2 Typing Rules

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma(x) = \tau \quad E(x) = l_x \quad S(l_x) = e}{\varphi_{i,j,k} \vdash x : \tau[e]} \text{EL} \quad \frac{\varphi_{i,j,k}, x : \tau_1 \vdash e : \tau_2}{\varphi_{i,j,k} \vdash (\lambda x : \tau_1. e) : \tau_1 \rightarrow \tau_2} \text{E-Abs} \quad \frac{}{(\lambda X.t)(\tau) : [X \mapsto \tau]t} \text{T-App} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e : \tau}{\varphi_{i,j,k} \vdash 'e' : \text{Lazy}\langle\tau\rangle} \text{Defer} \quad \frac{\varphi_{i,j,k} \vdash x : \tau}{\varphi_{i,j,k} \vdash \text{formula}(e) : \tau} \text{Formula} \quad \frac{}{bt(\tau) : (B :: \tau)} \text{BT} \\
\\
\frac{\tau : \text{type}}{\tau <: \tau} \text{STR} \quad \frac{\tau_1 <: \tau_2 \quad \tau_2 <: \tau_3}{\tau_1 <: \tau_3} \text{STT} \quad \frac{\tau_1 <: \tau_2 \quad \tau_2 <: \tau_1}{\tau_1 \equiv \tau_2} \text{STA} \quad \frac{T_1 <: S_1 \quad S_2 <: T_2}{S_1 \rightarrow S_2 <: T_1 \rightarrow T_2} \text{F-ST} \\
\\
\frac{\tau : B}{\tau <: \text{Lazy}\langle\tau\rangle} \text{VL-ST} \quad \frac{}{\text{Lazy}\langle\tau\rangle <: \text{Lazy}\langle\text{Lazy}\langle\tau\rangle\rangle} \text{LL-ST} \quad \frac{bt(\tau_1) = \tau_2}{\tau_1 <: \text{Lazy}^*\langle\tau_2\rangle} \text{LL}^*\text{-ST} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 : \tau_1 \rightarrow \tau_2 \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 : \tau_1}{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1(e_2) : \tau_2} \text{E-App} \quad \frac{}{\varphi_{i,j,k} \vdash \perp : \tau} \perp \quad \frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e : \tau}{\varphi_{i,j,k} \vdash \langle e, \varphi_{i',j',k'} \rangle : \tau} \text{Closure} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 : \tau_1 \rightarrow \tau_2 \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 : \tau_1 \rightarrow \tau_2}{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : \tau_1 \rightarrow \tau_2} \text{F-RT} \quad \frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 : \text{Int} \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 : \text{Int}}{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : \text{Int}} \text{I-RT} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 : \text{Lazy}\langle\text{Lazy}\langle\tau\rangle\rangle \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 : \text{Lazy}\langle\tau\rangle}{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : \text{Lazy}\langle\tau\rangle} \text{LN-RT} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 : \text{Lazy}\langle B \rangle \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 : B}{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : B} \text{L-RT} \quad \frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 : \text{Lazy}^*\langle\tau\rangle \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 : \text{Lazy}^*\langle\tau\rangle}{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : \text{Lazy}^*\langle\tau\rangle} \text{L}^*\text{-RT} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 : \tau \quad bt(\tau) = b}{\varphi_{i,j,k} \vdash \text{feval}(e_1) : b} \text{FE}
\end{array}$$

3 Operational Semantics of Expressions

$$\begin{array}{c}
\frac{}{bt(B) = B} \text{BT-B} \quad \frac{}{bt(Lazy\langle B \rangle) = B} \text{BT-LB} \quad \frac{bt(\tau_1) = \tau_2}{bt(Lazy\langle \tau_1 \rangle) = \tau_2} \text{BT-LL} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash n : Int}{\varphi_{i,j,k} \vdash n \Downarrow n} \text{E-Int} \quad \frac{\varphi_{i,j,k} \vdash f : \tau_1 \rightarrow \tau_2}{\varphi_{i,j,k} \vdash f \Downarrow \langle f, \varphi_{i,j,k} \rangle : \tau_1 \rightarrow \tau_2} \text{E-Fun} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash \langle f, \varphi_{i',j',k'} \rangle : \tau_1 \rightarrow \tau_2}{\varphi_{i,j,k} \vdash \langle f, \varphi_{i',j',k'} \rangle \Downarrow \langle f, \varphi_{i',j',k'} \rangle : \tau_1 \rightarrow \tau_2} \text{E-FClosure} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : B}{\varphi_{i,j,k} \vdash feval(e_1) \Downarrow e_2 : B} \text{feval-1} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 : Lazy\langle \tau_1 \rangle \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : \tau_1 \quad \varphi_{i,j,k} \vdash feval(e_2) \Downarrow e_3 : \tau_2}{\varphi_{i,j,k} \vdash feval(e_1) \Downarrow e_3 : \tau_2} \text{feval-2} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash x : \tau_1[e_1] \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : \tau_2}{\varphi_{i,j,k} \vdash x \Downarrow e_2 : \tau_2} \text{Var-RValue} \quad \frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e : \tau}{\varphi_{i,j,k} \vdash \langle e \rangle \Downarrow \langle e, \varphi_{i,j,k} \rangle : \tau} \text{D-Eval} \\
\\
\frac{\tau_1 \neq \tau_3 \rightarrow \tau_4 \quad S_y = S_j, S_{j'} \quad \Gamma_z = \Gamma_{j'}, \Gamma_j}{\varphi_{i,j,k} \vdash \langle e_1, \varphi_{i',j',k'} \rangle : \tau_1 \quad \varphi_{i',y,z} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : \tau_2} \text{C-Eval} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash x : \tau[e]}{\varphi_{i,j,k} \vdash formula(x) \Downarrow e : \tau} \text{F-eval} \quad \frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e : B}{\varphi_{i,j,k} \vdash \{B, e, \lambda x. formula(x)\} : Lazy^*\langle B \rangle} \text{E-Pack-1} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e : Lazy\langle \tau_1 \rangle \quad bt(\tau_1) = \tau_2}{\varphi_{i,j,k} \vdash \{Lazy^n\langle \tau_1 \rangle, e, \lambda x. feval(formula(x))\} : Lazy^*\langle \tau_2 \rangle} \text{E-Pack-2} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash \{X, e, f\} : Lazy^*\langle \tau \rangle \quad \varphi_{i,j,k} \vdash f(e) \Downarrow e_1 : \tau}{\varphi_{i,j,k} \vdash feval(\{X, e, f\}) \Downarrow e_1 : \tau} \text{feval-3} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash f \Downarrow \langle \lambda x. t, \varphi_{i',j',k'} \rangle : \tau_1 \rightarrow \tau_2 \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : \tau_2 \quad \varphi_{x,y,z} \vdash t \Downarrow t' : \tau_2}{\varphi_{i,j,k} \vdash f(e_1) \Downarrow \langle t', \varphi_{x,y,z} \rangle : \tau_2} \text{E-App} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow n_1 : Int \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 \Downarrow n_2 : Int}{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 - e_2 \Downarrow \llbracket n_1 - n_2 \rrbracket : Int} \text{Minus}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow n_1 : Int \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 \Downarrow n_2 : Int \quad \llbracket n_1 < n_2 \rrbracket}{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 < e_2 \Downarrow 1 : Int} \text{ Less-True} \\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow n_1 : Int \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 \Downarrow n_2 : Int \quad \llbracket n_1 \geq n_2 \rrbracket}{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 < e_2 \Downarrow -1 : Int} \text{ Less-False} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow n : Int \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 \Downarrow e'_2 : \tau \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_3 : \tau \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_1 < 1 \Downarrow -1}{\varphi_{i,j,k} \vdash \text{if } e_1 \text{ then } e_2 \text{ else } e_3 \Downarrow e'_2} \text{ If-True} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow n : Int \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_2 : \tau \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_3 \Downarrow e'_3 : \tau \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_1 < 1 \Downarrow 1}{\varphi_{i,j,k} \vdash \text{if } e_1 \text{ then } e_2 \text{ else } e_3 \Downarrow e'_3} \text{ If-False} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash t : S \quad S <: T}{\varphi_{i,j,k} \vdash t : T} \text{ Subtype-Replace}
\end{array}$$

4 Operational Semantics of Actions

$$\begin{array}{c}
\frac{l_x = newLoc(E_i) \quad E_a = E_i[l_x/x] \quad \Gamma_c = \Gamma_k[\tau_2/x] \quad \varphi_{a,j,c} \vdash e_1 : \tau_1 \quad \varphi_{a,j,c} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : \tau_2 \quad S_b = S_j[e_2/l_x]}{\varphi_{i,j,k} \vdash \langle \tau_1 \ x := e_1, \varphi_{a,b,c} \rangle} \text{Decl} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k} \vdash x : e_2 \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_1 : \tau_1 \quad \varphi_{i,j,k} \vdash e_1 \Downarrow e_2 : \tau_2 \quad l_x = E_i(x) \quad S_b = S_j[e_2/l_x]}{\varphi_{i,j,k} \vdash \langle x := e, \varphi_{i,b,c} \rangle} \text{Assign} \\
\\
\frac{\varphi_{i,j,k}, \Gamma \vdash \langle a_1, \varphi_{i',j',k'} \rangle \quad \varphi_{i',j',k'} \vdash \langle a_2, \varphi_{a,b,c} \rangle}{\varphi_{i,j,k} \vdash \langle a_1; a_2, \varphi_{a,b,c} \rangle} \text{Seq}
\end{array}$$