

LAPORAN RESMI
MODUL II
CSS
PEMROGRAMAN BERBASIS WEB DASAR



NAMA	: MUSTOFA
N.R.P	: 250441100065
DOSEN	: Dr. IMAMAH, S.Kom., M.Kom
ASISTEN	: DHANI KUSUMA PRASETYO
TGL PRAKTIKUM	: 1 APRIL 2026

Disetujui : 07 APRIL 2026
Asisten

DHANI KUSUMA PRASETYO
24.04.411.00079



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
BAB II DASAR TEORI.....	2
2.1 CSS (<i>Cascading Style Sheet</i>)	2
2.2 Jenis Penempatan CSS.....	2
2.3 CSS SELECTOR	3
a. <i>Selector</i> berdasarkan Nama Elemen.....	4
b. <i>Selector</i> berdasarkan <i>Class</i>	4
c. <i>Selector</i> berdasarkan ID	4
2.4 Elemen Elemen CSS.....	5
2.4.1 <i>Font</i>	5
2.4.2 <i>Text</i>	5
2.4.3 <i>color</i>	6
2.4.4 <i>Link</i>	6
2.5 CSS <i>Image</i>	6
BAB III TUGAS PENDAHULUAN.....	10
BAB IV IMPLEMENTASI	12
4.1 Tugas Praktikum	12
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1.....	12
4.2 Source Code	12
4.2.1 Source Code Soal No. 1.....	12
4.3 Hasil	20
4.3.1 Hasil Soal No. 1.....	20

4.3.2 Hasil Soal No. 2.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Hasil Soal No. 3.....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Penjelasan	21
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1.....	21
BAB V PENUTUP	22
5.1 Analisa.....	22
5.2 Kesimpulan	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini semakin pesat dan banyak dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara cepat serta mudah diakses melalui internet. Website menjadi salah satu media yang sering digunakan untuk menampilkan berbagai informasi seperti teks, gambar, tabel, maupun formulir. Agar tampilan website menjadi lebih menarik dan rapi, diperlukan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web yaitu CSS (Cascading Style Sheets).

CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur desain dan tampilan halaman web yang dibuat menggunakan HTML. Dengan menggunakan CSS, kita dapat mengatur warna teks, ukuran huruf, jenis font, jarak antar elemen, background, serta tata letak halaman. CSS membantu memisahkan antara struktur halaman web dengan desain tampilannya sehingga halaman web menjadi lebih teratur dan mudah dikembangkan.

Pada modul ini dipelajari mengenai pengertian CSS, cara penulisan CSS, serta berbagai properti CSS yang sering digunakan dalam pembuatan halaman web. Selain itu, dipelajari juga cara mengatur tampilan teks, warna, gambar, dan elemen lainnya agar halaman web terlihat lebih menarik dan nyaman untuk dibaca.

Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat mempelajari cara menggunakan CSS untuk memperindah tampilan halaman web serta memahami fungsi dari setiap properti yang digunakan. Pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan website yang lebih interaktif dan profesional pada tahap selanjutnya.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengenalan CSS, Selector, Komentar, dan Mekanisme membuat perintah-perintah CSS PHP.
- Mahasiswa mengetahui jenis-jenis CSS.
- Mahasiswa mampu menggunakan CSS untuk memformat atau membuat halaman web terlihat lebih menarik

BAB II

DASAR TEORI

2.1 CSS (*Cascading Style Sheet*)

CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, yaitu bahasa pemrograman untuk mengontrol tampilan dan gaya halaman web. Dengan CSS dapat digunakan mengatur warna, ukuran, jenis huruf, jarak antar elemen, tata letak, dan atribut tampilan lainnya dari elemen HTML.

2.2 Jenis Penempatan CSS

2.2.1. EXTERNAL CSS

Pada metode eksternal, kode CSS dibuat menjadi sebuah file dengan format .css. URL file ini nantinya akan di-link dengan menggunakan elemen HTML link yang ditempatkan di bagian head (baris ke-5 pada kode di bawah). Metode inilah yang kita gunakan pada prosedur penambahan CSS di atas.

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Belajar CSS</title>
<link rel="stylesheet" href="url-file.css"/>
</head>
<body>
<h1>Belajar CSS</h1>
<p>Belajar CSS dari awal</p>
</body>
</html>
```

2.2.2. INTERNAL CSS

Pada metode internal, kode CSS langsung didefinisikan pada dokumen HTML. Konfigurasi diletakkan didalam elemen HTML style dan menempatkannya pada bagian head (baris 5-10 pada kode di bawah).

Contoh :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```

<head>
<title>Belajar CSS</title>
<style>
p {
color: blue;
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Belajar CSS</h1>
<p>Belajar CSS dari awal</p>
</body>
</html>

```

2.2.3. INLINE CSS

Pada metode inline, konfigurasi CSS langsung ditempatkan pada elemen yang bersangkutan melalui atribut style (baris ke-8 pada kode di bawah).

Contoh :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Belajar CSS</title>
</head>
<body>
<h1>Belajar CSS</h1>
<p style = 'color:blue ; text-align: center'>Belajar CSS dari
awal</p>
</body>
</html>

```

2.3 CSS SELECTOR

CSS selektor adalah bagian dari deklarasi CSS yang mendefinisikan tentang elemen mana yang akan diatur. Di dalam style didefinisikan bagaimana setiap selector akan bekerja (font, color dan lain-lain.). Kemudian di dalam bagian body

halaman web, selector tersebut dipanggil untuk mengaktifkan style yang telah didefinisikan.

Jenis – jenis selector:

- a. *Selector* berdasarkan Nama Elemen

Digunakan untuk mendefinisikan style yang berhubungan dengan tag HTML, melakukan redefinisi tag normal HTML

Syntax:

```
p {  
color: red;  
}
```

- b. *Selector* berdasarkan *Class*

Digunakan untuk mendefinisikan style yang dapat dipakai tanpa melakukan redefinisi tag HTML.

Syntax:

```
.blue {  
color: blue;  
}  
  
.big {  
font-size: 200%;  
}  
  
.big.blue {  
text-align: center;  
}
```

- c. *Selector* berdasarkan ID

Digunakan untuk mendefinisikan style yang berhubungan dengan suatu object memanfaatkan ID unik, biasa digunakan saat bekerja dengan layer.

Syntax:

```
#konten{  
color: aqua;  
}
```

2.4 Elemen Elemen CSS

2.4.1 *Font*

Digunakan untuk mengatur tingkah-laku huruf (font). Elemen ini mempunyai beberapa properti. Satu properti dapat mempunyai beberapa nilai.

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh
font-family	Mengatur jenis huruf	nama font	font-family:Arial;
font-size	Mengatur ukuran huruf	px, em, rem, %	font-size: 20px;
font-weight	Mengatur ketebalan huruf	normal, bold, 100-900	font-weight: bold;
font-style	Mengatur gaya huruf	normal, italic	font-style: italic;
font-variant	Mengubah huruf small caps	normal, small-caps	font-variant: small-caps;

2.4.2 *Text*

Element text akan membuat tampilan teks menjadi lebih menarik

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh
text-align	Mengatur posisi teks	left, right, center	text-align: center;
text-decoration	Memberi garis teks	none, underline, line-through	text-decoration: underline;
text-transform	Mengubah huruf	uppercase, lowercase, capitalize	text-transform: uppercase;
text-indent	Jarak awal paragraf	px, em	text-indent: 30px;

letter-spacing	Jarak antar huruf	px	letter-spacing: 2px;
word-spacing	Jarak antar kata	px	word-spacing: 5px;
line-height	Jarak antar baris	angka, px, %	line-height: 1.5;
text-shadow	Bayangan teks	x y blur warna	text-shadow: 2px 2px 5px gray;

2.4.3 color

Elemen color yang digunakan untuk mengatur warna teks dan background halaman web

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh
color	Warna teks	nama warna, hex, rgb	color: red;
opacity	Transparansi elemen	0 - 1	opacity: 0.5;
rgba()	Warna + transparansi	r,g,b,a	color: rgba(0,0,0,0.7);
hex	Format kode warna	#ffffff	color: #000000;
hsl()	Format warna HSL	h,s,l	color: hsl(0,100%,50%);

2.4.4 Link

Digunakan sebagai penghubung sehingga dapat digunakan untuk berpindah dari satu bagian ke bagian lain, dari satu halaman ke halaman lain bahkan dari satu situs ke situs lainnya. CSS menyediakan elemen link yang dapat digunakan untuk mengatur perilaku link.

2.5 CSS Image

CSS Image digunakan untuk mengatur tampilan dari gambar (image) pada html. Elemen ini mempunyai beberapa atribut. Satu properti dapat mempunyai beberapa nilai.

a. Background

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh
background	Mengatur background lengkap	color, url, position, repeat	background: black url(bg.jpg) no-repeat center;
background-color	Warna background	color, none	background-color: blue;
background-image	Gambar background	url	background-image: url(bg.jpg);
background-position	Posisi background	left, center, right, %, px	background-position: center;
background-repeat	Pengulangan gambar	repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat	background-repeat: no-repeat;
background-attachment	Background ikut scroll atau tidak	scroll, fixed	background-attachment: fixed;

b. Border

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh
border	Mengatur border lengkap	size style color	border: 2px solid black;
border-style	Jenis garis border	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset, hidden	border-style: dashed;
border-width	Ketebalan border	px, thin, medium, thick	border-width: 3px;

border-color	Warna border	color	border-color: red;
---------------------	--------------	-------	-----------------------

c. Border presisi

Border Atas

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh
border-top	Border bagian atas	size style color	border-top: 2px solid black;
border-top-style	Style border atas	solid, dotted, dashed dll	border-top-style: solid;
border-top-width	Ketebalan border atas	px	border-top-width: 2px;
border-top-color	Warna border atas	color	border-top-color: red;

Border Bawah

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh
border-bottom	Border bawah	size style color	border-bottom: 2px solid black;
border-bottom-style	Style border bawah	solid, dotted dll	border-bottom-style: dotted;
border-bottom-width	Ketebalan border bawah	px	border-bottom-width: 3px;
border-bottom-color	Warna border bawah	color	border-bottom-color: blue;

Border Kiri

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh
border-left	Border kiri	size style color	border-left: 2px solid black;
border-left-style	Style border kiri	solid, dashed dll	border-left-style: dashed;
border-left-width	Ketebalan border kiri	px	border-left-width: 4px;
border-left-color	Warna border kiri	color	border-left-color: green;

Border Kanan

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh
border-right	Border kanan	size style color	border-right: 2px solid black;
border-right-style	Style border kanan	solid, dotted dll	border-right-style: double;
border-right-width	Ketebalan border kanan	px	border-right-width: 2px;
border-right-color	Warna border kanan	color	border-right-color: orange;

Layout Dasar

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh
display	Mengatur tipe tampilan elemen	block, inline, none	display: block;
float	Mengatur posisi elemen	left, right	float: left;
clear	Menghilangkan efek float	left, right, both	clear: both;
color	Warna teks	color	color: black;

BAB III TUGAS PENDAHULUAN

[Signature]
Dhami

01 / 04
/ 26

3.1 Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan CSS dan berikan Contohnya!
2. Sebutkan dan Jelaskan tiga cara untuk Menambahkan CSS ke dalam dokumen HTML!
3. Apa fungsi dari Properti background-repeat dalam elemen Image?
4. Jelaskan fungsi dari elemen-elemen CSS seperti Font, text, Color, dan link serta bagaimana Masing-Masing elemen ini dapat Mempengaruhi Tampilan halaman web?
5. Jelaskan Perbedaan fungsi antara Properti border-style dan border-width dalam mengatur tampilan elemen!
6. Buatlah dua elemen HTML, yaitu <H1> (heading 1) dan <P> (Paragraf). Buatlah <H1> sebagai Judul dari <P> dan di bagikan untuk Mengisi konten dari heading dan Paragraf. Untuk <H1> (heading 1), terapkan *warna hijau* menggunakan *INLINE CSS* - lalu, untuk <P> (Paragraf), terapkan *warna merah* menggunakan *INTERNAL CSS* - Cantumkan juga Kode warna dari kedua elemen tersebut.

3.2 Jawaban

1. CSS (Cascading Style Sheets) adalah Bahasa Pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web seperti warna, ukuran huruf, jarak, dan tata letak. CSS bekerja sama HTML agar halaman web terlihat lebih rapi dan menarik.
Contohnya

```
<h1 style="color: blue;"> belajar CSS </h1>
```

 Kode diatas Membuat Text berwarna biru.
2. Tiga cara menambahkan CSS ke HTML
 1. Inline CSS → CSS ditulis langsung pada tag HTML menggunakan atribut style.
contohnya

```
<p style="color: red;"> teks Merah </p>
```
 2. Internal CSS → CSS ditulis didalam tag <style> pada bagian <head>.
contohnya

```
<style>
p {
  color: blue;
}
</style>
```
 3. External CSS → CSS ditulis pada file terpisah (.css) lalu dihubungkan ke HTML.
contohnya

```
<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

 contoh isi file style.css:


```
p {
  color: green;
}
```
3. Properti background-repeat berfungsi untuk mengatur apakah gambar Background akan diulang atau tidak.
contohnya
 - repeat → gambar diulang
 - no-repeat → gambar tidak diulang
 - repeat-x → diulang ke samping (Horizontal)
 - repeat-y → diulang ke bawah (Vertical)

[Signature]
Diani

01/04
26

4. Fungsi font, text, color dan link

- Font → Mengatur jenis, ukuran dan bentuk huruf.
- Text → Mengatur tampilan teks seperti rata tengah atau garis bawah.
- Color → Mengatur warna teks atau background
- Link → Mengatur tampilan link, misalnya warna saat diklik.

Semua elemen tersebut membuat tampilan web lebih menarik dan mudah dibaca.

5. Perbedaan

- border-style → Menentukan jenis garis tepi (misalnya solid, dotted, dashed).
- border-width → Menentukan ketebalan garis tepi

Jadi, border-style mengatur bentuk garis, sedangkan border-width mengatur garis tebal.

6. <!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<style>
p {
  color: #FFD700;
}
</style>
</head>
<h1 style="color: #00F100;"> Judul belajar CSS </h1>
<p> CSS digunakan untuk Mempercantik Tampilan halaman web agar lebih rapi dan menarik. </p>
</body>
</html>
```

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Dengan memanfaatkan konsep CSS yang telah dipelajari pada modul, seperti selector, font, color, layout, dan image, buatlah sebuah halaman landing page produk yang menarik, modern, dan profesional, yang menampilkan satu produk utama (misalnya: skincare, minuman, fashion, atau gadget) dengan memperhatikan aspek estetika desain, kenyamanan pengguna, serta konsistensi visual.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<title>Samsung Galaxy S26 Ultra</title>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.0/css/all.min.css">
<style>
html{
    scroll-behavior:smooth;
}

body{
    font-family:Arial, sans-serif;
    margin:0;
    background:#fff;
    color:#111;
}

.logo{
    font-size:20px;
    font-weight:bold;
}

.container{
```



```

        width:90%;
        max-width:1100px;
        margin:auto;
    }

    /* ===== NAVBAR ===== */
    .navbar{
        display:flex;
        justify-content:space-between;
        padding:20px 0;
        position:sticky;
        top:0;
        background:rgba(255,255,255,0.7);
        backdrop-filter:blur(8px);
        border-bottom:1px solid #eee;
    }

    .menu a{
        margin-left:20px;
        text-decoration:none;
        color:#555;
        font-size:14px;
    }

    .menu a:hover{
        color:#000;
    }

    #home,#fitur,#spesifikasi,#beli{
        scroll-margin-top:80px;
    }

    /* ===== PRODUCT ===== */
    .product{
        text-align:center;
        padding:70px 0;
    }

    .product img{
        width:100%;
        max-width:500px;
        margin-top:30px;
    }

    .price{
        font-size:26px;
        margin-top:20px;
    }

```



```

}

.old-price{
    text-decoration: line-through;
    color:#999;
    font-size:14px;
}

input[type="radio"]{
display:none;
}

.gambar{
max-width:500px;
margin:30px auto;
}

.img{
width:100%;
display:none;
}

#black:checked ~ .gambar .black-img{display:block;}
#white:checked ~ .gambar .white-img{display:block;}
#silver:checked ~ .gambar .silver-img{display:block;}
#blue:checked ~ .gambar .blue-img{display:block;}

.pilihan{
display:flex;
justify-content:center;
gap:15px;
margin-top:15px;
}

.color{
width:30px;
height:30px;
border-radius:50%;
border:2px solid #ccc;
cursor:pointer;
}

.black{background:black;}
.white{background:white;}
.silver{background:gray;}
.blue{background:skyblue;}

```

```

#black:checked ~ .pilihan label[for="black"],
#white:checked ~ .pilihan label[for="white"],
#silver:checked ~ .pilihan label[for="silver"],
#blue:checked ~ .pilihan label[for="blue"]{
border:2px solid black;
}

/* ===== BUTTON ===== */
.btn{
display:inline-block;
background:#000;
color:#fff;
padding:12px 26px;
border-radius:25px;
text-decoration:none;
margin-top:20px;
}

.btn:hover{
background:#333;
}

/* ===== FITUR ===== */
.fitur{
display:grid;
grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(200px,1fr));
gap:25px;
margin:60px 0;
text-align:center;
}

.card{
padding:20px;
border:1px solid #eee;
border-radius:10px;
}

/* ===== SPESIFIKASI ===== */
.specs{
max-width:650px;
margin:60px auto;
text-align:center;
}

.spec-item{
display:flex;

```

```

        justify-content:space-between;
        border-bottom:1px solid #eee;
        padding:12px 0;
    }

    .spec-title{
        font-weight:bold;
    }

    .pesan{
        text-align:center;
        margin:70px 0;
    }
    /* ===== FOOTER ===== */

    footer{
        text-align:center;
        padding:30px 0;
        color:#888;
        border-top:1px solid #eee;
    }
</style>
</head>

<body>
<div class="container">
<!-- NAVBAR -->
<div class="navbar">
<div class="logo">SAMSUNG</div>

<div class="menu">
<a href="#home">Galaxy S26 Ultra</a>
<a href="#fitur">Fitur</a>
<a href="#spesifikasi">Spesifikasi</a>
<a href="#beli">Beli</a>
</div>
</div>

<!-- product -->
<div class="product" id="home">
<h1>Galaxy S26 Ultra</h1>

<p>
Smartphone premium dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for galaxy,
kamera 200MP AI, dan layar AMOLED 6.9 inci ultra tajam.
</p>

```

```

<div class="warna">

<input type="radio" name="warna" id="black" checked>
<input type="radio" name="warna" id="white">
<input type="radio" name="warna" id="silver">
<input type="radio" name="warna" id="blue">

<div class="gambar">




</div>

<div class="pilihan">
<label for="black" class="color black"></label>
<label for="white" class="color white"></label>
<label for="silver" class="color silver"></label>
<label for="blue" class="color blue"></label>
</div>

</div>

<div class="price">Rp 24.499.000</div>
<div class="old-price">Rp 27.499.000</div>

<a href="#" class="btn">Pre Order</a>
</div>

<!-- FITUR -->
<div class="fitur" id="fitur">

<div class="card">
<i class="fa-solid fa-microchip"></i>
<h3>Snapdragon 8 Elite Gen 5</h3>
<p>Performa super cepat generasi terbaru</p>
</div>

<div class="card">
<i class="fa-solid fa-camera"></i>
<h3>Kamera 200MP</h3>
<p>Foto detail dengan teknologi AI</p>
</div>

<div class="card">

```

```

<i class="fa-solid fa-mobile-screen"></i>
<h3>AMOLED 6.9"</h3>
<p>Layar besar jernih dan smooth</p>
</div>

<div class="card">
<i class="fa-solid fa-battery-full"></i>
<h3>5000mAh</h3>
<p>Baterai tahan lama & fast charging</p>
</div>

</div>

<!-- SPESIFIKASI -->
<div class="specs" id="spesifikasi">

<h2>Spesifikasi</h2>

<div class="spec-item">
<div class="spec-title">Chipset</div>
<div class="spec-value">Snapdragon 8 Elite Gen 5 for
galaxy</div>
</div>

<div class="spec-item">
<div class="spec-title">RAM</div>
<div class="spec-value">12GB / 16GB</div>
</div>

<div class="spec-item">
<div class="spec-title">Storage</div>
<div class="spec-value">256GB / 512GB / 1TB</div>
</div>

<div class="spec-item">
<div class="spec-title">Kamera</div>
<div class="spec-value">200MP AI Camera</div>
</div>

<div class="spec-item">
<div class="spec-title">Layar</div>
<div class="spec-value">6.9" AMOLED 1440p</div>
</div>

<div class="spec-item">

```

```

<div class="spec-title">Baterai</div>
<div class="spec-value">5000mAh Fast Charging</div>
</div>

</div>

<!-- pesan -->
<div class="pesan" id="beli">
<h2>Upgrade ke Galaxy AI Sekarang</h2>
<a href="https://www.samsung.com/id/smartphones/galaxy-s26-ultra/buy/" target="_blank" class="btn">Beli Sekarang</a>
</div>

<footer>
© Mustofa 2026. All rights reserved.
</footer>
</div>

</body>
</html>

```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

SAMSUNG

Galaxy S26 Ultra Fitur Spesifikasi Beli

Galaxy S26 Ultra

Smartphone premium dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for galaxy, kamera 200MP AI, dan layar AMOLED 6.9 inci ultra tajam.



SAMSUNG

Galaxy S26 Ultra Fitur Spesifikasi Beli

Rp 24.499.000
Rp 27.499.000

Pre Order



Snapdragon 8 Elite Gen 5

Performa super cepat generasi terbaru



Kamera 200MP

Foto detail dengan teknologi AI



AMOLED 6.9"

Layar besar jernih dan smooth



5000mAh

Baterai tahan lama & fast charging

SAMSUNG

Galaxy S26 Ultra Fitur Spesifikasi Beli

Spesifikasi

Chipset	Snapdragon 8 Elite Gen 5 for galaxy
RAM	12GB / 16GB
Storage	256GB / 512GB / 1TB
Kamera	200MP AI Camera
Layar	6.9" AMOLED 1440p
Baterai	5000mAh Fast Charging

Upgrade ke Galaxy AI Sekarang

Beli Sekarang

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Program ini digunakan untuk menampilkan halaman landing page produk Samsung Galaxy S26 Ultra menggunakan HTML dan CSS dengan desain sederhana dan modern. Halaman diawali dengan navbar yang berisi menu navigasi menuju bagian Galaxy S26 Ultra, Fitur, Spesifikasi, dan Beli, serta dilengkapi efek blur dan smooth scroll agar perpindahan halaman terlihat halus. Pada bagian utama ditampilkan nama produk, deskripsi singkat, gambar smartphone, pilihan warna produk, harga, harga diskon, serta tombol Pre Order yang mengarah ke halaman pembelian.

Selanjutnya terdapat bagian fitur yang menampilkan keunggulan utama seperti performa chipset terbaru, kamera 200MP, layar AMOLED, dan baterai 5000mAh dalam bentuk card agar terlihat rapi. Fitur pilihan warna dibuat menggunakan CSS radio button, sehingga saat warna dipilih maka gambar produk akan berubah sesuai warna yang dipilih tanpa menggunakan JavaScript. Bagian spesifikasi menampilkan detail perangkat seperti chipset, RAM, storage, kamera, layar, dan baterai dalam tampilan rapi menggunakan flexbox. Di bagian akhir terdapat tombol Beli Sekarang sebagai ajakan pembelian serta footer sebagai penutup halaman.

BAB V

PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan dapat menganalisa bahwa CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur tampilan website agar terlihat lebih menarik, rapi, dan profesional. Dengan menggunakan CSS, praktikan dapat mengubah warna, ukuran font, jarak, border, serta tata letak halaman seperti navbar, fitur, dan spesifikasi produk. Penggunaan properti seperti font, color, background, border, flexbox, dan grid membantu menampilkan informasi secara lebih terstruktur dan nyaman dibaca. Selain itu, efek blur pada navbar, hover pada tombol, dan smooth scroll membuat tampilan website terlihat lebih modern seperti website asli.

Selain memperindah tampilan, CSS juga memudahkan pengaturan layout agar konsisten di seluruh halaman. Praktikan memahami bahwa pemisahan struktur HTML dan desain CSS membuat kode lebih mudah dibaca, diubah, dan dikembangkan. Melalui praktikum ini, praktikan juga melatih ketelitian dalam memilih properti CSS yang tepat agar tampilan website sesuai dengan yang diinginkan serta memahami bahwa CSS merupakan bagian penting dalam pembuatan website selain HTML.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CSS berperan penting dalam mempercantik tampilan website serta mengatur layout agar terlihat rapi dan mudah digunakan. Dengan mempelajari berbagai properti CSS, praktikan dapat mengatur warna, font, jarak, border, dan posisi elemen sehingga halaman web terlihat lebih modern dan profesional.

- a) CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman web seperti warna, font, jarak, dan layout.
- b) Properti CSS seperti background, border, flexbox, dan grid membantu membuat tampilan lebih rapi dan terstruktur.
- c) Pemahaman CSS penting untuk membuat website yang menarik dan mudah digunakan.
- d) CSS memudahkan perubahan tampilan tanpa mengubah HTML.