

LAPORAN RESMI
MODUL III
FRAMEWORK CSS
PEMROGRAMAN BERBASIS WEB DASAR



NAMA	: MUSTOFA
N.R.P	: 250441100065
DOSEN	: IMAMAH, S.Kom., M.Kom
ASISTEN	: DHANI KUSUMA PRASETYO
TGL PRAKTIKUM	: 08 APRIL 2026

Disetujui :21 APRIL 2026
Asisten

DHANI KUSUMA PRASETYO
24.04.4110.0079



LABORATORIUM TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
BAB II DASAR TEORI.....	2
2.1 BOOTSTRAP	2
2.1.1 Menggunakan Bootstrap.....	2
2.1.2 Menggunakan Bootstrap.....	5
2.2 TAILWIND.....	6
2.2.1 Cara Menggunakan Tailwind CSS	6
BAB III TUGAS PENDAHULUAN.....	10
BAB IV IMPLEMENTASI	13
4.1 Tugas Praktikum	13
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1.....	13
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2.....	13
4.2 Source Code	13
4.2.1 Source Code Soal No. 1.....	13
4.2.2 Source Code Soal No. 2.....	25
4.3 Hasil	33
4.3.1 Hasil Soal No. 1.....	33
4.3.2 Hasil Soal No. 2.....	35
4.4 Penjelasan	37
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1.....	37
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2.....	37
BAB V PENUTUP	39
5.1 Analisa.....	39
5.2 Kesimpulan	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web yang semakin pesat menuntut pengembang untuk mampu membuat tampilan website yang menarik, responsif, dan *user-friendly*. Dalam proses pengembangan tersebut, penggunaan CSS secara manual sering kali memakan waktu yang cukup lama serta berpotensi menghasilkan kode yang kurang terstruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi yang dapat mempercepat proses pembuatan antarmuka tanpa mengurangi kualitas desain, yaitu dengan memanfaatkan *framework* CSS.

Framework CSS seperti *Bootstrap* dan *Tailwind CSS* hadir sebagai alat bantu yang menyediakan berbagai komponen dan utilitas siap pakai untuk mempermudah pengembangan tampilan web. *Bootstrap* menawarkan komponen berbasis desain yang sudah jadi seperti navbar, tombol, dan grid system, sehingga cocok untuk pengembangan yang cepat. Sementara itu, *Tailwind CSS* menggunakan pendekatan *utility-first* yang memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengatur tampilan sesuai kebutuhan developer.

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami konsep dasar penggunaan *framework* dalam pengembangan web, serta mampu membandingkan kelebihan dan kekurangan antara *Bootstrap* dan *Tailwind CSS*. Dengan demikian, mahasiswa dapat menentukan *framework* yang tepat sesuai kebutuhan proyek, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam pembuatan tampilan website berbasis web.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa dapat menggunakan *Bootstrap* untuk meningkatkan proses pengaturan *layout* laman web.
- Mahasiswa dapat menggunakan *Tailwind* untuk membangun & memberikan kontrol penuh atas setiap elemen desain proses pembuatan laman web.
- Mahasiswa dapat menerapkan *framework* CSS untuk mempercepat proses pengembangan tampilan website yang *responsif* dan modern.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 BOOTSTRAP

Bootstrap adalah *framework* HTML, CSS, dan JavaScript yang membuat desain situs web responsif menjadi mudah dan cepat. Selain digunakan untuk mengembangkan situs web lebih cepat, *Bootstrap* merupakan kerangka kerja sumber terbuka gratis. Skrip dan sintaks yang disediakan oleh *Bootstrap* dapat diterapkan ke beberapa komponen desain web. *Framework* ini terdiri dari kumpulan file CSS dan JavaScript dalam bentuk *class-class* cukup lengkap yang bisa digunakan.

2.1.1 Menggunakan Bootstrap

Menggunakan bootstrap dengan CDN merupakan salah satu cara yang paling gampang dilakukan untuk belajar Bootstrap. Kita cukup copy link CDN Bootstrap, lalu di taruh pada kode HTML. Dengan syaratnya yaitu harus terhubung dengan internet, karena *Bootstrap* akan diambil dari server CDN. CDN adalah singkatan dari *Content Delivery Network*, semacam server yang tersebar di seluruh dunia untuk mengantarkan konten secara optimal dan cepat.

- Buatlah folder baru dengan nama belajar-Bootstrap, setelah itu buka dengan VS Code
- Setelah itu, buatlah file HTML baru dengan nama hello-Bootstrap.html
- Berikut merupakan contoh kode penggunaan *Bootstrap* sederhana menggunakan layout 1 kolom yang bisa dicoba :

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Hello Bootstrap</title>

    <!-- CSS Bootstrap -->
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
```

```

    rel="stylesheet"
    crossorigin="anonymous"
  />
</head>

<body>
  <!-- HEADER -->
  <header class="container bg-primary text-white">
    <div class="row">
      <div class="col-12 py-4 text-center">
        <h1 class="display-1">Tutorial Bootstrap</h1>
        <p class="lead">Panduan Belajar Bootstrap untuk
Pemula</p>
      </div>
    </div>
  </header>

  <!-- MAIN -->
  <main class="container border">
    <div class="row">
      <div class="col-12 py-5">
        <h1>Membuat Layout Satu Kolom</h1>
        <p>
          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed do
          eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.
        </p>
      </div>
    </div>
  </main>

  <!-- FOOTER -->
  <footer class="container bg-light">
    <div class="row">
      <div class="col-12 py-4 text-center">
        &copy; 2025 Tutorial Bootstrap
      </div>
    </div>
  </footer>


  <!-- JS Bootstrap -->
  <script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dis
t/js/bootstrap.bundle.min.js"
    crossorigin="anonymous"
  ></script>

```

```
</body>  
</html>
```

Penjelasan :

- a. Baris ke-11 menambahkan tautan ke file CSS *Bootstrap* yang digunakan untuk mengatur gaya dan tata letak halaman.
- b. Baris ke-45 tautan ke file JavaScript *Bootstrap* yang diperlukan untuk fungsi interaktif, seperti dropdown, modals, dan lainnya.
- c. Baris ke-15 menggunakan kelas "container" untuk mengelompokkan elemen header dan memberikan padding di sekitarnya. Serta kelas "bg-primary" untuk memberikan warna latar belakang biru pada elemen header & kelas "text-white" untuk memberikan warna teks putih pada teks di dalam elemen header.
- d. Baris ke-16 menggunakan kelas "row" untuk membuat baris di dalam elemen header, yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen ke dalam kolom-kolom. Dillanjut pada baris ke-17 dengan kelas "col-12" untuk membuat satu kolom pada layout grid *Bootstrap* di dalam elemen header.
- e. Menggunakan kelas "py-4" untuk memberikan padding atas dan bawah sebesar 4 unit (dalam hal ini, unit adalah "rem") & kelas "text-center" untuk membuat teks di dalam elemen menjadi berada di tengah secara horizontal.
- f. Baris ke-18 untuk membuat teks judul (heading) dengan ukuran yang besar sesuai gaya *Bootstrap* & pemberian kelas "lead" untuk memberikan gaya khusus pada paragraf, menambahkan ruang dan ukuran huruf yang nyaman.
- g. Baris ke-24 menggunakan kelas "container" untuk mengelompokka elemen-elemen utama dan memberikan padding di sekitarnya.



2.1.2 Menggunakan Bootstrap

Bootstrap memiliki beberapa kelas grid:

Kelas Grid	Kegunaan
none	grid untuk phone portrait
xs	grid untuk layout di layar ponsel
sm	grid untuk layout di layar tablet
md	grid untuk layout di layer laptop/notebook
lg	grid untuk layout di layer laptop/desktop
xl	grid untuk layout di layar desktop besar

Artinya ketika ingin mengatur grid untuk tampilan dilayar ponsel maka gunakan kelas xs, untuk tablet gunakan kelas sm, dan seterusnya.

Ketika menggunakan sistem grid *Bootstrap*:

- Baris-baris harus berada didalam sebuah kelas container atau container-fluid agar obyek-obyek dalam laman teratur rapi.
- Gunakan kelas row untuk membuat kelompok kolom
- Tempatkan konten laman dalam kolom
- Setiap kolom memiliki jarak dengan kolom lain

```
<div class="container">
  <div class="row g-2">
```

```

        <div class="col">
            <!--kolom 1-->
        </div>
    </div>
    <div class="col">
        <!--kolom 2-->
    </div>
</div>
<div class="row g-2">
    <div class="col-md-12">
        <!--kolom 1-->
    </div>
</div>
</div>

```

Pada contoh penerapan grid diatas, terdapat 2 baris dengan penggunaan class row serta pemberian 2 kolom pada baris 1 dan 1 kolom pada baris 2 menggunakan class col dengan pengaturan untuk layar tablet/laptop. Dimana col memiliki ukuran max 12 dan min 1. Aturan grid diatas juga memiliki jarak antar kolom dengan ukuran 2 pada pemberian g-2 setelah penulisan class row.

2.2 TAILWIND

Tailwind adalah *framework* CSS yang bersifat utility-first. Artinya, *framework* ini menyediakan serangkaian utility classes untuk merancang elemen UI langsung di markup, tanpa harus meninggalkan HTML dan kembali ke stylesheet untuk menentukan style. Sebagai contoh, jika ingin menerapkan display: flex pada elemen, kamu tidak perlu membuat class CSS baru dalam stylesheet-mu. Cukup tambahkan class flex dari *Tailwind* ke elemen tersebut dalam HTML dan secara otomatis elemen akan menerapkannya. Berbeda dengan *framework* CSS lainnya yang sering kali membatasi kreativitas dengan komponen *pre-styled*, *Tailwind* CSS memungkinkan 'membangun' dari pada 'menyesuaikan', memberikan kontrol penuh atas setiap elemen desain. Hasilnya, dapat lebih leluasa dalam mewujudkan ide kreatif dan menghasilkan user interface yang tidak hanya indah, tetapi juga fungsional.

2.2.1 Cara Menggunakan Tailwind CSS

Setelah mempersiapkan semua yang diperlukan, saatnya untuk menggunakan *Tailwind* CSS. Berikut langkah-langkah untuk memulai:

a. Install *Tailwind* CSS

Pertama, kamu perlu menginstal *Tailwind* CSS ke dalam proyek. Instalasi bisa dilakukan menggunakan NPM (*Node Package Manager*) atau Yarn. caranya, buka terminal atau command line, navigasikan ke direktori proyek, kemudian jalankan perintah berikut:

```
npm install -D Tailwindcss@3
```

b. Buat file konfigurasi *Tailwind*

Setelah instalasi, langkah selanjutnya adalah membuat file konfigurasi *Tailwind*. File ini berguna untuk menyesuaikan setting *Tailwind* sesuai kebutuhan proyek. Untuk membuat file konfigurasi, jalankan perintah berikut:

```
npx Tailwindcss init
```

Perintah di atas akan menghasilkan file *Tailwind.config.js* yang bisa kamu modifikasi dan isi dengan :

```
/** * @type {import('Tailwindcss').Config} */
export default {
  content: ["./src/**/*.html,js"],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

c. Siapkan file CSS

Kamu perlu membuat file CSS yang berisi direktif khusus untuk *Tailwind*. Buat file baru dengan nama apa pun sesuai kebutuhan (misalnya, *src/input.css*) dan tambahkan baris berikut:

```
@Tailwind base;
@Tailwind components;
@Tailwind utilities;
```

Arahan ini memberitahu *Tailwind* untuk menyertakan style dasar, komponen, dan utility-nya.

d. Kompilasi file CSS

Setelah menyiapkan file CSS, kamu harus mengompilasinya menjadi file CSS akhir yang akan digunakan di website. Jalankan perintah berikut di terminal:

```
npx Tailwindcss -i ./src/input.css -o ./dist/output.css --watch
```

Perintah ini akan mengompilasi file input.css dan menghasilkan file output yang siap digunakan (output.css).

- e. Sertakan CSS ke dalam proyek web

Langkah terakhir adalah menyertakan file CSS yang telah dikompilasi ke dalam proyek web. Tambahkan tag `< link >` ke file HTML utama yang mengarah ke file CSS-mu:

```
<link href="./src/output.css" rel="stylesheet">
```

Pastikan untuk mengganti `/path/to/your/` dengan directory path sesuai tempat file output.css berada.

- f. Mulai gunakan *Tailwind*

Sekarang, kamu sudah bisa mulai dalam markup HTML untuk membuat desain UI. Bila *framework* pada umumnya yang kamu jumpai terdiri dari banyak pra-desain komponen, di *TailwindCSS* ini kamu tidak akan menemukan pra-desain komponen seperti button, card, alert, carousel atau yang lainnya. Karena *Tailwind CSS* bukan merupakan sebuah UI kit, melainkan sebuah utility-first *framework* untuk membangun antarmuka kustom dengan cepat.

Sederhananya, di dalam *Tailwind CSS* terdapat banyak class-class kecil yang merepresentasikan CSS declaration. Sehingga, ketika kamu ingin membuat sebuah komponen, maka kamu perlu menggunakan beberapa class-class kecil tersebut hingga tercipta komponen yang kamu maksud. Misal, kamu ingin membuat sebuah komponen button.

Pada *Bootstrap framework* atau *framework* lain yang memiliki pra-desain komponen, kurang lebih kamu melakukannya seperti ini :

```
<button class="btn">Button</button> atau <button class="button">Button</button>
```

Sedangkan, pada *Tailwind CSS* kamu perlu melakukannya seperti ini:

```
<button class="bg-blue-500 text-white font-bold py-2
```

```
px-4
```

```
rounded">
```

```
Button
```

```
</button>
```

- a. *Class-class* di atas mewakili *property* dan value sendiri.
- b. `bg-blue-500` merepresentasikan *property* `background-color: #4299e1;`

- c. `text-white` merepresentasikan property `color: #fff;`
- d. `font-bold` merepresentasikan property `font-weight: 700;`
- e. `py-2` maksudnya `padding-y` atau `padding`
- f. `vertical` merepresentasikan property `padding-top: 0.5rem;`
- g. dan `padding`
- h. `bottom: 0.5rem;`
- i. `px-4` maksudnya `padding-x` atau `padding`
- j. `horizontal` merepresentasikan property `padding-left: 1rem;` dan
- k. `padding-right: 1rem;`
- l. `rounded` merepresentasikan `border-radius: .25rem;`

BAB III TUGAS PENDAHULUAN

Shani

20/04
26

3.1 soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Framework menggunakan Bahasa pemrograman sendiri! Berikan minimal 3 contoh Framework dalam konteks perancangan beserta penjelasan singkat masing-masing.
2. Jelaskan perbedaan antara Tailwind CSS dan Bootstrap, serta keuntungan menggunakan masing-masing framework tersebut!
3. Jelaskan cara menggunakan framework CSS dengan menyertakan dua metode berikut: Melalui CDN dan Melalui instalasi lokal (npm atau file download). Berikan contoh kode untuk masing-masing metode!
4. Jelaskan fungsi dari Container, Row, Col, dan grid system menggunakan Bahasa pemrograman sendiri. Berikan contoh kode untuk masing-masing fungsi tersebut!
5. Sebutkan minimal 30 utility class dalam Tailwind CSS beserta kegunaannya, warna, dan sebagainya!

3.2 jawaban

1. Framework adalah kerangka kerja yang berisi kumpulan kode siap pakai untuk membantu programmer membuat aplikasi atau website lebih cepat, mudah, dan terstruktur.
contoh Framework:
 1. Bootstrap → Framework HTML, CSS, dan JavaScript yang memudahkan membuat tampilan website responsif dengan cepat karena sudah ada class siap pakai
 2. Tailwind CSS → Framework CSS yang menyediakan banyak class kecil (utility) untuk mengatur desain langsung di HTML sehingga lebih fleksibel.
 3. Laravel → Framework PHP yang membantu membuat aplikasi web dengan struktur rapi serta mudah pengelolaan database dan fitur lainnya.

2. Perbedaan Tailwind CSS dan Bootstrap

Bootstrap →

- Banyak komponen siap pakai
- Lebih cepat membuat tampilan
- Tampilan sering mirip

Tailwind →

- Tidak ada komponen siap pakai
- Desain lebih fleksibel
- Tampilan bisa unik

Keuntungan Bootstrap:

- Mudah digunakan
- Cepat membuat website
- Responsif

Keuntungan Tailwind:

- Bebas desain
- Lebih fleksibel
- Tampilan lebih unik

3. Cara menggunakan framework CSS

1. Menggunakan CDN

CDN adalah link online untuk install.

Contoh Bootstrap:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<div class="container">
```

```
<h1 class="text-primary">hello bootstrap </h1>
```

```
</div>
```

Handwritten signature

20/09
26

Contoh Tailwind:

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>  
<div class="text-blue-500 font-bold">hello tailwind</div>
```

2. Install lokal (npm)

Install Tailwind:

npm install -D TailwindCSS@3

xpm tailwindcss init

Css:

@tailwind base;

@tailwind components;

@tailwind utilities;

Hubungkan ke HTML:

```
<link href="output.css" rel="stylesheet">
```

4. Fungsi Container, Row, Col, Grid System

- Container → Mengbungkus isi web supaya rapi

```
<div class="container">isi</div>
```

- Row → Memuat baris

```
<div class="row">baris</div>
```

- Col → Membuat kolom (maksimal 2)

```
<div class="col">
```

```
<div class="col-6">kolom 1</div>
```

```
<div class="col-6">kolom 2</div>
```

```
</div>
```

- Grid System → Sistem Pembagian layout menjadi 12 kolom agar Responsive

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-4">1</div>
```

```
<div class="col-4">2</div>
```

```
<div class="col-4">3</div>
```

```
</div>
```

5. Utility Class Tailwind CSS

A. Typography (Teks)

1. text-sm = teks kecil

2. text-base = teks normal

3. text-lg = teks besar

4. text-xl = teks lebih besar

5. font-bold = teks tebal

6. font-semibold = teks agak tebal

7. text-left = teks kiri

8. text-center = teks tengah

9. text-right = teks kanan

B. Warna

10. text-white = teks putih

11. text-black = teks hitam

12. text-blue-500 = teks biru

13. text-red-500 = teks merah

14. bg-red-500 = Background merah

15. bg-blue-500 = Background biru

16. bg-green-500 = Background hijau

17. bg-gray-500 = Background abu

C. Spacing (jarak)

18. p-2 = padding semua sisi


Dhoni

20/04
26

- 19. $P-A$ = padding lebih besar
- 20. $P-A$ = padding kiri kanan
- 21. $P-Y-2$ = padding atas bawah
- 22. $M-2$ = margin
- 23. $MT-A$ = margin atas
- 24. $MB-B$ = margin bawah
- 25. $Mx-auto$ = margin tengah otomatis

D. Border

- 26. $border$ = garis tepi
- 27. $border-2$ = border tebal
- 28. $border-gray-300$ = warna border abu
- 29. $rounded$ = sudut melengkung

E. Flexbox

- 30. $flex$ = Flex box
- 31. $items-center$ = tengah vertikal
- 32. $items-start$ = posisi atas
- 33. $justify-center$ = tengah horizontal
- 34. $justify-between$ = jarak antar item

F. Ukuran

- 35. $w-full$ = lebar penuh
- 36. $w-1/2$ = lebar setengah
- 37. $h-full$ = tinggi penuh

G. Layout

- 38. $grid$ = grid layout
- 39. $grid-cols-2$ = 2 kolom
- 40. $shadow$ = memberi bayangan

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Membuat website portofolio untuk diri kalian sendiri menggunakan *Tailwindcss*. Buat sebagus mungkin jangan lupa gunakan grid atau flexbox

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Untuk NIM yang akhirnya angka Genap membuat website Landing Page tentang company profile contoh perusahaan apapun, Untuk NIM yang berakhiran angka ganjil membuat website profile desa/kota/kecamatan.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
<!doctype html>
<html lang="en" class="scroll-smooth">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />

    <title>Portfolio Mustofa 2026</title>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script
>
  </head>

  <body
class="text-gray-800 bg-gradient-to-b from-gray-200 via-white
to-gray-300"
>
    <!-- NAVBAR -->
    <nav class="sticky top-0 z-50 bg-white border-b">
      <div
class="max-w-7xl mx-auto flex justify-between items-center
py-4 px-6 lg:px-10 relative"
      >
        <!-- LOGO -->
        <h1 class="font-bold text-xl">MyPortofolio</h1>

        <!-- CHECKBOX -->
```

```

        <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="hidden
peer" />

        <!-- HAMBURGER -->
        <label
            for="menu-toggle"
            class="lg:hidden cursor-pointer flex flex-col justify-
center items-center w-8 h-8 relative"
        >
            <!-- GARIS ATAS -->
            <span
                class="absolute top-1 w-6 h-0.5 bg-black transition-
all duration-300 ease-in-out peer-checked:rotate-45 peer-
checked:top-3.5"
            ></span>

            <!-- GARIS TENGAH -->
            <span
                class="absolute top-3.5 w-6 h-0.5 bg-black transition-
all duration-300 ease-in-out peer-checked:opacity-0"
            ></span>

            <!-- GARIS BAWAH -->
            <span
                class="absolute bottom-1 w-6 h-0.5 bg-black
transition-all duration-300 ease-in-out peer-checked:-rotate-45
peer-checked:bottom-3.5"
            ></span>
        </label>

        <!-- MENU -->
        <div
            class="absolute left-0 top-full w-full bg-white shadow-
md overflow-hidden max-h-0 peer-checked:max-h-96 transition-all
duration-300 ease-in-out lg:static lg:max-h-full lg:flex lg:items-
center lg:w-auto lg:shadow-none"
        >
            <div
                class="flex flex-col lg:flex-row lg:space-x-6 font-
medium text-center"
            >
                <a href="#home" class="block py-3 hover:text-blue-
600">Home</a>
                <a href="#about" class="block py-3 hover:text-blue-
600">About</a>
                <a href="#skill" class="block py-3 hover:text-blue-
600">Skill</a>

```

```

        <a href="#experience" class="block py-3 hover:text-
blue-600"
            >Experience</a>
        >
        <a href="#project" class="block py-3 hover:text-blue-
600"
            >Project</a>
        >
        <a href="#contact" class="block py-3 hover:text-blue-
600"
            >Contact</a>
        >
    </div>
</div>
</div>
</nav>
<!-- HERO -->
<section
    id="home"
    class="max-w-7xl mx-auto px-6 pt-24 pb-16 grid md:grid-cols-
2 gap-10 items-center md:px-6 lg:px-10"
>
    <div>
        <p class="text-gray-500">Hello I'm</p>

        <h1 class="text-4xl font-bold mb-4">Mustofa</h1>

        <p class="text-gray-600 mb-6">
            Mahasiswa Sistem Informasi yang tertarik pada teknologi
dan terus
            belajar untuk meningkatkan kemampuan diri.
        </p>

        <button
            class="bg-black text-white px-6 py-2 rounded-lg
transition duration-300 ease-in-out hover:bg-blue-600 hover:scale-
105 hover:shadow-xl active:scale-95"
        >
            <a href="#project" class="text-white no-underline"> View
Project </a>
        </button>

        <button class="border px-6 py-2 rounded-lg shadow-xl">
            Download CV
        </button>
    </div>

```

```


</section>

<!-- ABOUT -->
<section id="about" class="bg-white py-16">
  <div
    class="max-w-7xl mx-auto px-6 grid md:grid-cols-2 gap-10
md:px-6 lg:px-10"
  >
    

    <div>
      <h2 class="text-3xl font-bold mb-4">About Me</h2>

      <p class="text-gray-600 text-justify">
        Lulusan SMK Rekayasa Perangkat Lunak yang saat ini
sedang menempuh
        pendidikan di bidang Sistem Informasi. Memiliki
ketertarikan yang
        besar terhadap teknologi dan pengembangan sistem,
serta terbiasa
        mempelajari hal-hal baru secara mandiri. Memiliki
dasar pengetahuan
        dalam pemrograman dan pengelolaan sistem yang terus
dikembangkan
        melalui praktik dan pembelajaran berkelanjutan. Saya
merupakan
        pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki
kemampuan
        berpikir analitis dalam menyelesaikan masalah, mampu
bekerja secara
        individu maupun dalam tim, serta mudah beradaptasi
dengan lingkungan
        dan teknologi baru. Berkomitmen untuk terus
meningkatkan kemampuan
        dan siap berkontribusi secara profesional dalam dunia
kerja.
      </p>
    </div>
  </div>
</section>

```

```

        </p>
      </div>
    </div>
  </section>

  <!-- SKILL -->
  <section id="skill" class="py-20 bg-gradient-to-b from-gray-50
to-white">
    <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 md:px-6 lg:px-8">
      <h2 class="text-3xl font-bold text-center mb-12">My
Skills</h2>

      <!-- GRID -->
      <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 md:grid-cols-4
gap-6">
        <!-- CARD -->
        <div
          class="group bg-white/80 backdrop-blur-md p-6 rounded-
2xl text-center shadow-md border border-gray-100 hover:shadow-xl
hover:-translate-y-2 transition duration-300"
        >
          
          <p
            class="text-sm font-semibold text-gray-700 group-
hover:text-orange-500 transition"
          >
            HTML
          </p>
        </div>

        <div
          class="group bg-white/80 backdrop-blur-md p-6 rounded-
2xl text-center shadow-md border border-gray-100 hover:shadow-xl
hover:-translate-y-2 transition duration-300"
        >
          
          <p
            class="text-sm font-semibold text-gray-700 group-
hover:text-blue-500 transition"

```

```

        >
        CSS
      </p>
    </div>

    <div
      class="group bg-white/80 backdrop-blur-md p-6 rounded-
2xl text-center shadow-md border border-gray-100 hover:shadow-xl
hover:-translate-y-2 transition duration-300"
    >
      
      <p
        class="text-sm font-semibold text-gray-700 group-
hover:text-yellow-500 transition"
      >
        JavaScript
      </p>
    </div>

    <div
      class="group bg-white/80 backdrop-blur-md p-6 rounded-
2xl text-center shadow-md border border-gray-100 hover:shadow-xl
hover:-translate-y-2 transition duration-300"
    >
      
      <p
        class="text-sm font-semibold text-gray-700 group-
hover:text-sky-500 transition"
      >
        Tailwind
      </p>
    </div>

    <div
      class="group bg-white/80 backdrop-blur-md p-6 rounded-
2xl text-center shadow-md border border-gray-100 hover:shadow-xl
hover:-translate-y-2 transition duration-300"
    >
      
    <p
        class="text-sm font-semibold text-gray-700 group-
hover:text-purple-500 transition"
    >
        Bootstrap
    </p>
</div>

<div
    class="group bg-white/80 backdrop-blur-md p-6 rounded-
2xl text-center shadow-md border border-gray-100 hover:shadow-xl
hover:-translate-y-2 transition duration-300"
    >
        
        <p
            class="text-sm font-semibold text-gray-700 group-
hover:text-indigo-500 transition"
        >
            PHP
        </p>
    </div>

<div
    class="group bg-white/80 backdrop-blur-md p-6 rounded-
2xl text-center shadow-md border border-gray-100 hover:shadow-xl
hover:-translate-y-2 transition duration-300"
    >
        
        <p
            class="text-sm font-semibold text-gray-700 group-
hover:text-red-500 transition"
        >
            Laravel
        </p>
    </div>

```

```

        <div
            class="group bg-white/80 backdrop-blur-md p-6 rounded-
2xl text-center shadow-md border border-gray-100 hover:shadow-xl
hover:-translate-y-2 transition duration-300"
        >
            
            <p
                class="text-sm font-semibold text-gray-700 group-
hover:text-yellow-400 transition"
            >
                Python
            </p>
        </div>
    </div>
</div>
</section>

<!-- EXPERIENCE -->
<section id="experience" class="bg-white py-16">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 md:px-6 lg:px-10">
        <h2 class="text-3xl font-bold text-center mb-
10">Experience</h2>

        <div class="space-y-8">
            <!-- MAGANG -->
            <div class="p-6 bg-gray-50 rounded-xl shadow border-1-4
border-black">
                <h3 class="text-xl font-bold">Magang - CV. Neev
Solutindo</h3>
                <p class="text-gray-600 mb-2">
                    Konsultan IT, Software, CCTV, dan Jaringan
                </p>
                <p class="text-sm text-gray-500 mb-3">Juli 2024 -
Desember 2024</p>

                <ul class="list-disc pl-5 text-gray-700 space-y-1">
                    <li>Mengembangkan aplikasi kasir</li>
                    <li>Membuat sistem absensi siswa</li>
                    <li>Melakukan instalasi dan perbaikan CCTV</li>
                    <li>Merakit dan memperbaiki komputer</li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <!-- ORGANISASI -->
        <div class="p-6 bg-gray-50 rounded-xl shadow border-1-4
border-black">
            <h3 class="text-xl font-bold">Bangkalan Developer</h3>
            <p class="text-gray-600 mb-2">
                Komunitas pengembang dan praktisi IT di Bangkalan
            </p>
            <p class="text-sm text-gray-500 mb-3">
                Content Creative • 2025 - Sekarang
            </p>

            <ul class="list-disc pl-5 text-gray-700 space-y-1">
                <li>Desain konten</li>
                <li>Publikasi media</li>
                <li>Dokumentasi kegiatan (PDD)</li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
</section>

<!-- PROJECT -->
<section id="project" class="py-20 bg-gray-50">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 md:px-6 lg:px-10">
        <h2 class="text-4xl font-bold text-center mb-16">My
Project</h2>

        <div class="space-y-20">
            <!-- PROJECT 1 -->
            <div class="grid md:grid-cols-2 gap-10 items-center">
                

                <div>
                    <h3 class="text-2xl font-bold mb-3">JujurMart</h3>
                    <p class="text-gray-600 leading-relaxed text-
justify">
                        Aplikasi kantin tanpa kasir yang memudahkan proses
jual beli di
                        lingkungan sekolah. Sistem ini memungkinkan
superadmin mengelola
                        admin (siswa/guru) yang ingin berjualan tanpa
mengganggu

```

```

        kegiatan belajar. Pembeli cukup mengunggah bukti
transaksi
        sebagai bentuk kejujuran dalam bertransaksi.
    </p>
</div>
</div>

<!-- PROJECT 2 -->
<div class="grid md:grid-cols-2 gap-10 items-center">
    <div>
        <h3 class="text-2xl font-bold mb-3">HiuHiu</h3>
        <p class="text-gray-600 leading-relaxed text-
justify">
            Aplikasi kasir berbasis web yang dapat digunakan
di berbagai
            perangkat, termasuk mobile. Memiliki fitur
manajemen stok,
            daftar harga, serta pencetakan struk. Dirancang
fleksibel
            sehingga dapat digunakan oleh banyak toko dalam
satu sistem.
        </p>
    </div>

    
</div>

<!-- PROJECT 3 -->
<div class="grid md:grid-cols-2 gap-10 items-center">
    

    <div>
        <h3 class="text-2xl font-bold mb-3">Skullman</h3>
        <p class="text-gray-600 leading-relaxed text-
justify">
            Aplikasi absensi digital yang membantu proses
pencatatan
            kehadiran menjadi lebih praktis dan terstruktur.
Sistem ini

```

```

        menggantikan metode manual sehingga lebih efisien
dan mudah
        digunakan.
    </p>
</div>
</div>

<!-- PROJECT 4 -->
<div class="grid md:grid-cols-2 gap-10 items-center">
    <div>
        <h3 class="text-2xl font-bold mb-3">Reservasi
Hotel</h3>
        <p class="text-gray-600 leading-relaxed text-
justify">
            Aplikasi reservasi hotel berbasis web yang
dikembangkan
            menggunakan Python dan Streamlit. Memungkinkan
pengguna
            melakukan pemesanan kamar, memilih tipe kamar,
serta mengelola
            data reservasi dengan mudah. Dirancang sederhana
namun
            fungsional seperti sistem reservasi hotel pada
umumnya.
        </p>
    </div>

    
    </div>
</div>
</section>

<!-- CONTACT -->
<section id="contact" class="bg-white py-16">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 text-center md:px-6
lg:px-10">
        <h2 class="text-3xl font-bold mb-8">Contact Me</h2>

        <!-- ICON -->
        <div class="flex justify-center gap-6 mb-8">
            <a href="https://wa.me/6281999925324?" target="_blank">

```

```

        
      </a>

      <a
        href="https://www.instagram.com/m.musthofaa?igsh=enE2b
G5peTRvZX44"
        target="_blank"
      >
        
      </a>

      <a href="https://github.com/initofa" target="_blank">
        
      </a>
      <a
        href="https://www.linkedin.com/in/mustofa-ba1764403/"
        target="_blank"
      >
        
      </a>
    </div>

    <!-- FORM -->
    <form class="max-w-md mx-auto space-y-4">
      <input
        type="text"
        placeholder="Nama Lengkap"
        class="w-full border p-2 rounded"
      />

      <input
        type="email"
        placeholder="Email"
        class="w-full border p-2 rounded"
      />

      <textarea
        placeholder="Pesan"
        class="w-full border p-2 rounded"

```

```

        </textarea>

        <button
            class="bg-black text-white px-4 py-2 rounded hover:bg-
blue-600 transition"
        >
            Kirim Pesan
        </button>
    </form>
</div>
</section>

<!-- FOOTER -->
<footer class="text-center p-6 bg-gray-200">
    © 2026 Mustofa. All rights reserved.
</footer>
</body>
</html>

```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```

<!doctype html>
<html lang="id" class="scroll-smooth">
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
        <title>Desa Dumajah</title>
        <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.0/css/all.min.css"/>
        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script
>
    </head>

    <body class="bg-gray-50 text-gray-800">
        <!-- NAVBAR -->
<nav class="sticky top-0 z-50 bg-white/70 backdrop-blur-md shadow-
sm">
    <div class="max-w-7xl mx-auto flex justify-between items-center
py-4 px-6 relative">

        <!-- LOGO -->
        <h1 class="font-bold text-xl text-green-700">Desa Dumajah</h1>

        <!-- CHECKBOX -->
        <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="hidden peer" />

```

```

<!-- HAMBURGER -->
<label for="menu-toggle" class="lg:hidden cursor-pointer flex
flex-col gap-1 z-50">
  <span class="w-6 h-0.5 bg-green-700 transition-all duration-
300 peer-checked:rotate-45 peer-checked:translate-y-1.5"></span>
  <span class="w-6 h-0.5 bg-green-700 transition-all duration-
300 peer-checked:opacity-0"></span>
  <span class="w-6 h-0.5 bg-green-700 transition-all duration-
300 peer-checked:-rotate-45 peer-checked:-translate-y-1.5"></span>
</label>

<!-- MENU -->
<div class="absolute top-full right-0 w-full
  bg-white/70 backdrop-blur-lg shadow-md
  max-h-0 overflow-hidden
  peer-checked:max-h-96
  transition-all duration-300 ease-in-out
  lg:static lg:max-h-full lg:flex lg:items-center
  lg:w-auto lg:shadow-none lg:bg-transparent">

  <div class="flex flex-col items-end lg:flex-row lg:items-
center lg:space-x-6 font-medium text-right lg:text-left px-6 py-4
lg:p-0">
    <a href="#home" class="block py-2 hover:text-green-
600">Beranda</a>
    <a href="#profil" class="block py-2 hover:text-green-
600">Profil</a>
    <a href="#visi" class="block py-2 hover:text-green-
600">Visi Misi</a>
    <a href="#potensi" class="block py-2 hover:text-green-
600">Potensi</a>
    <a href="#berita" class="block py-2 hover:text-green-
600">Berita</a>
    <a href="#kontak" class="mt-2 lg:mt-0 bg-green-600 text-
white px-4 py-2 rounded-lg shadow hover:bg-green-700 transition">
      Kontak
    </a>
  </div>
</div>
</div>
</nav>

<!-- HERO -->
<section id="home">
  <div class="relative">

```

```

        
        <div class="absolute inset-0 bg-black/40 flex items-center
justify-center">
            <div class="text-center text-white px-4">
                <h1 class="text-4xl font-bold mb-4">
                    Selamat Datang di Desa Dumajah
                </h1>
                <p class="mb-4">Kecamatan Tanah Merah • Kabupaten
Bangkalan</p>
                <a href="#profil" class="bg-green-600 px-6 py-2
rounded">
                    Lihat Profil
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- PROFIL -->
<section id="profil" class="py-20 bg-white">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 grid md:grid-cols-2 gap-10
items-center">

        <!-- IMAGE -->
        <div class="flex justify-center">
            
        </div>

        <!-- TEXT -->
        <div>
            <h2 class="text-3xl font-bold mb-4 text-green-700">Profil
Desa</h2>

            <p class="text-gray-600 leading-relaxed text-justify">
                Desa Dumajah merupakan desa di Kecamatan Tanah Merah,
Kabupaten
                Bangkalan yang memiliki masyarakat yang ramah dan
menjunjung tinggi

```

```

        nilai gotong royong. Desa ini memiliki potensi besar dalam
        bidang
        pertanian, UMKM, dan budaya lokal.
    </p>
</div>

</div>
</section>

<!-- VISI MISI -->
<section id="visi" class="py-20 bg-gray-50">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-6">
        <div class="grid md:grid-cols-2 gap-8 items-stretch">
            <!-- VISI -->
            <div class="bg-white p-10 rounded-2xl shadow hover:shadow-lg
            transition flex flex-col justify-center items-center text-center
            h-full">
                <h3 class="text-2xl font-bold mb-4 text-green-700">
                    VISI
                </h3>
                <p class="text-gray-600">
                    Menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
                </p>
            </div>
            <!-- MISI -->
            <div class="bg-white p-10 rounded-2xl shadow hover:shadow-lg
            transition flex flex-col justify-center items-center text-center
            h-full">
                <h3 class="text-2xl font-bold mb-4 text-green-700">
                    MISI
                </h3>
                <ul class="text-gray-600 space-y-2">
                    <li>• Meningkatkan pelayanan masyarakat</li>
                    <li>• Mengembangkan potensi desa</li>
                    <li>• Meningkatkan kesejahteraan warga</li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- POTENSI -->
<section id="potensi" class="py-20 bg-white">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-6">
        <h2 class="text-3xl font-bold text-center mb-12 text-green-
        700">Potensi Desa</h2>
        <div class="grid md:grid-cols-3 gap-8">

```

```

        <!-- PERTANIAN -->
        <div class="bg-gray-50 p-8 rounded-2xl shadow hover:scale-105 transition text-center">
            <i class="fa-solid fa-wheat-awn text-4xl text-green-600 mb-3"></i>
            <h3 class="font-bold">Pertanian</h3>
            <p class="text-sm text-gray-600">Hasil panen unggulan</p>
        </div>
        <!-- UMKM -->
        <div class="bg-gray-50 p-8 rounded-2xl shadow hover:scale-105 transition text-center">
            <i class="fa-solid fa-store text-4xl text-green-600 mb-3"></i>
            <h3 class="font-bold">UMKM</h3>
            <p class="text-sm text-gray-600">Produk lokal desa</p>
        </div>
        <!-- WISATA -->
        <div class="bg-gray-50 p-8 rounded-2xl shadow hover:scale-105 transition text-center">
            <i class="fa-solid fa-mountain-sun text-4xl text-green-600 mb-3"></i>
            <h3 class="font-bold">Wisata</h3>
            <p class="text-sm text-gray-600">Keindahan alam desa</p>
        </div>
    </div>
</section>

    <!-- BERITA -->
    <section id="berita" class="py-20 bg-gradient-to-b from-white to-gray-50">
        <div class="max-w-7xl mx-auto px-6">
            <h2 class="text-3xl font-bold text-center mb-12 text-green-700">
                Berita Desa
            </h2>

            <div class="grid md:grid-cols-3 gap-8">

                <!-- CARD 1 -->
                <div class="group bg-white rounded-2xl shadow-md overflow-hidden transition hover:shadow-xl">
                    <div class="relative overflow-hidden">
                        

```

```

        <!-- overlay -->
        <div class="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-
black/50 to-transparent"></div>
    </div>

    <div class="p-5">
        <h3 class="font-bold text-lg mb-1">Gotong Royong</h3>
        <p class="text-sm text-gray-500 mb-2">12 Januari
2026</p>
        <p class="text-gray-600 text-sm leading-relaxed text-
justify">
            Kegiatan gotong royong dilakukan oleh warga Desa
Dumajah untuk
            membersihkan lingkungan dan mempererat kebersamaan
antar masyarakat.
        </p>
    </div>
</div>

<!-- CARD 2 -->
<div class="group bg-white rounded-2xl shadow-md overflow-
hidden transition hover:shadow-xl">
    <div class="relative overflow-hidden">
        

        <div class="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-
black/50 to-transparent"></div>
    </div>

    <div class="p-5">
        <h3 class="font-bold text-lg mb-1">Imunisasi</h3>
        <p class="text-sm text-gray-500 mb-2">20 Februari
2026</p>
        <p class="text-gray-600 text-sm leading-relaxed text-
justify">
            Program imunisasi untuk balita dilakukan guna
meningkatkan kesehatan
            dan mencegah penyakit sejak dini bagi anak-anak di
desa.
        </p>
    </div>
</div>

<!-- CARD 3 -->

```

```

        <div class="group bg-white rounded-2xl shadow-md overflow-
hidden transition hover:shadow-xl">
            <div class="relative overflow-hidden">
                

                <div class="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-
black/50 to-transparent"></div>
            </div>

            <div class="p-5">
                <h3 class="font-bold text-lg mb-1">
                    Pembangunan Koperasi Merah Putih
                </h3>
                <p class="text-sm text-gray-500 mb-2">5 Maret 2026</p>
                <p class="text-gray-600 text-sm leading-relaxed text-
justify">
                    Pembangunan koperasi desa bertujuan untuk meningkatkan
ekonomi
                    masyarakat melalui usaha bersama dan pemberdayaan UMKM
lokal.
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

    <!-- KONTAK -->
    <section id="kontak" class="py-20 bg-white">
        <div class="max-w-7xl mx-auto px-6">
            <h2 class="text-3xl font-bold mb-10 text-green-700
text-center">Kontak Desa</h2>
            <div class="grid md:grid-cols-2 gap-10">
                <!-- INFORMASI + FORM -->
                <div>
                    <p class="mb-2"><i class="fa-solid fa-location-dot me-
2"></i>Desa Dumajah, Tanah Merah, Bangkalan</p>
                    <p class="mb-2"><i class="fa-solid fa-envelope me-
2"></i>dumajah@email.com</p>
                    <p class="mb-6"><i class="fa-solid fa-phone me-
2"></i>081762842351</p>
                </div>
                <!-- FORM -->
                <form class="space-y-4">
                    <input type="text" placeholder="Nama Lengkap"

```

```

        class="w-full border p-3 rounded-lg focus:outline-none
focus:ring-2 focus:ring-green-500">

        <input type="email" placeholder="Email"
        class="w-full border p-3 rounded-lg focus:outline-none
focus:ring-2 focus:ring-green-500">


        <textarea placeholder="Pesan"
        class="w-full border p-3 rounded-lg h-32 focus:outline-
none focus:ring-2 focus:ring-green-500"></textarea>

        <button class="bg-green-600 text-white px-6 py-2 rounded-
lg hover:bg-green-700">
        Kirim Pesan
        </button>
        </form>
    </div>
    <!-- MAPS DESA DUMAJAH -->
    <div>
        <iframe class="w-full min-h-[350px] rounded-xl shadow
border" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
        src="https://www.google.com/maps?q=Desa%20Dumajah%20Ta
nah%20Merah%20Bangkalan&output=embed">
        </iframe>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- FOOTER -->
<footer class="text-center p-6 bg-gray-200">
    © 2026 Mustofa. All rights reserved.
</footer>
</body>
</html>

```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1



Experience

Magang - CV. Neev Solusindo

Konsultan IT, Software, CCTV, dan Jaringan


Juli 2024 - Desember 2024

- Mengembangkan aplikasi kasir
- Membuat sistem absensi siswa
- Melakukan instalasi dan perbaikan CCTV
- Merakit dan memperbaiki komputer

Bangkalan Developer

Komunitas penngembang dan praktisi IT di Bangkalan

My Project



JujurMart


Aplikasi kantin tanpa kasir yang memudahkan proses jual beli di lingkungan sekolah. Sistem ini memungkinkan superadmin mengelola admin (siswa/guru) yang ingin berjualan tanpa mengganggu kegiatan belajar. Pembeli cukup mengunggah bukti transaksi sebagai bentuk kejujuran dalam bertransaksi.

Contact Me



Kirim Pesan

4.3.2 Hasil Soal No. 2




Kontak Desa

Desa Dumajah, Tanah Merah, Bangkalan

dumajah@email.com

081762842351



Berita Desa



Gotong Royong

12 Januari 2026

Kegiatan gotong royong dilakukan oleh warga Desa Dumajah untuk membersihkan lingkungan dan mempererat kebersamaan antar masyarakat.



Imunisasi

20 Februari 2026

Program imunisasi untuk balita dilakukan guna meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit sejak dini bagi anak-anak di desa.



Pembangunan Koperasi Merah Putih

5 Maret 2026

Pembangunan koperasi desa bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha bersama dan pemberdayaan UMKM lokal.

Kirim Pesan

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Program ini digunakan untuk menampilkan website portfolio pribadi berbasis web menggunakan HTML dan Tailwind CSS yang berisi informasi tentang profil diri, kemampuan, pengalaman, dan proyek dengan tampilan yang telah dikembangkan menjadi lebih modern, interaktif, dan responsif. Halaman diawali dengan navbar sticky yang tetap berada di atas saat di-scroll serta sudah mendukung tampilan responsive menggunakan hamburger menu tanpa JavaScript dengan teknik checkbox (peer), yang mengarahkan ke bagian Home, About, Skill, Experience, Project, dan Contact. Pada bagian hero ditampilkan pengenalan diri, deskripsi singkat, serta tombol interaktif seperti “View Project” yang memiliki efek hover berupa perubahan warna, scale, dan shadow, ditambah gambar ilustrasi dengan efek zoom, rotasi ringan, dan bayangan agar lebih hidup. Section About menampilkan latar belakang pendidikan dan karakter diri menggunakan layout grid dua kolom dengan gambar yang memiliki efek hover interaktif. Section Skill menyajikan kemampuan teknis dalam bentuk card berbasis grid yang dilengkapi efek hover seperti naik (translate), perubahan warna, scaling icon, serta sentuhan glassmorphism berupa blur dan transparansi agar terlihat modern. Section Experience menampilkan pengalaman magang dan organisasi dalam bentuk card sederhana dengan tambahan border dan shadow untuk memperjelas struktur visual. Section Project menampilkan beberapa proyek dengan layout grid dua kolom antara gambar dan deskripsi, di mana gambar memiliki efek hover zoom agar lebih menarik saat dilihat. Bagian Contact berisi ikon media sosial dengan efek hover serta form input sederhana yang tersusun rapi di tengah. Di bagian akhir terdapat footer sebagai penutup halaman, dan secara keseluruhan website ini telah ditingkatkan dengan penggunaan gradient background bernuansa abu-abu, putih, dan hitam, efek interaktif pada berbagai elemen, desain blur modern, layout responsive, serta navigasi tanpa JavaScript sehingga menghasilkan tampilan portfolio yang lebih elegan, dinamis, dan nyaman digunakan.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Program ini digunakan untuk menampilkan website profil Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan berbasis HTML dan Tailwind

CSS dengan tampilan yang modern, responsif, dan interaktif. Halaman diawali dengan navbar sticky yang dilengkapi efek blur (backdrop-blur) serta fitur hamburger menu tanpa JavaScript menggunakan teknik checkbox (peer), yang berfungsi sebagai navigasi ke bagian Beranda, Profil, Visi Misi, Potensi, Berita, dan Kontak. Pada bagian hero ditampilkan gambar utama desa dengan overlay gelap dan teks sambutan di tengah agar lebih fokus dan elegan, serta tombol aksi untuk menuju bagian profil. Section profil menampilkan penjelasan singkat tentang Desa Dumajah dengan layout grid dua kolom dan gambar yang memiliki efek interaktif seperti zoom dan shadow saat di-hover maupun diklik. Bagian visi misi ditampilkan dalam dua card sejajar dengan desain bersih, menggunakan shadow dan efek hover agar terlihat lebih hidup. Pada section potensi desa ditampilkan tiga bidang utama yaitu pertanian, UMKM, dan wisata menggunakan icon dari Font Awesome dengan tampilan card yang memiliki efek hover scale sehingga lebih menarik. Bagian berita menampilkan informasi kegiatan desa dalam bentuk card bergambar dengan efek zoom pada gambar, overlay gradient, serta tambahan deskripsi singkat agar informasi lebih lengkap dan mudah dipahami. Pada bagian kontak terdapat informasi alamat, email, nomor telepon, form pengiriman pesan dengan efek focus (ring) untuk meningkatkan user experience, serta peta Google Maps yang ditampilkan secara responsif. Di bagian akhir terdapat footer sebagai penutup halaman, dan secara keseluruhan website ini dirancang dengan kombinasi warna yang konsisten, penggunaan efek interaktif, layout yang rapi, serta pendekatan desain modern sehingga menghasilkan tampilan website desa yang informatif, menarik, dan nyaman digunakan oleh pengguna.

BAB V

PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan menganalisa bahwa penggunaan *framework* CSS seperti *Bootstrap* dan *Tailwind* CSS sangat membantu dalam pembuatan tampilan website menjadi lebih cepat, rapi, dan *responsif*. Dibandingkan dengan CSS manual, *framework* mempermudah proses pengembangan karena sudah menyediakan komponen dan *utility* siap pakai, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi penulisan kode yang berulang.

Selain itu, *Bootstrap* lebih mudah digunakan karena menyediakan komponen siap pakai yang praktis, sedangkan *Tailwind* CSS lebih fleksibel dengan pendekatan *utility-first* yang memungkinkan desain lebih kustom. Oleh karena itu, *Bootstrap* cocok untuk pengembangan cepat, sementara *Tailwind* CSS lebih sesuai untuk kebutuhan desain yang lebih kompleks dan spesifik.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum, praktikan menyimpulkan bahwa penggunaan *framework* CSS seperti *Bootstrap* dan *Tailwind* CSS sangat efektif dalam membantu proses pengembangan tampilan website yang responsif, rapi, dan efisien. Kedua *framework* memiliki karakteristik yang berbeda, di mana *Bootstrap* lebih unggul dalam kemudahan penggunaan dengan komponen siap pakai, sedangkan *Tailwind* CSS memberikan fleksibilitas tinggi dalam pembuatan desain yang lebih kustom. Dengan memahami perbedaan tersebut, praktikan dapat memilih *framework* yang sesuai dengan kebutuhan proyek.

Adapun inti kesimpulan dari praktikum ini adalah:

- a) *Bootstrap* lebih cocok untuk pengembangan cepat dengan komponen siap pakai, sedangkan *Tailwind* CSS cocok untuk desain yang lebih fleksibel dan kustom.
- b) Pemilihan *framework* yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan hasil akhir dalam pengembangan web.
- c) Keduanya memiliki kelebihan masing-masing, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek agar hasil pengembangan lebih optimal.