01. 왜 지금인가

AI는 코드 자동완성이 아니라, 설계→구현→검증 전 과정의 협업 파트너다.
FE는 반복 패턴이 많고, 프레임워크 변화가 빠르며, 빠른 시각적 피드백이 중요해서 AI 활용과 특히 잘 맞는다.

FE에서 특히 중요한 이유



---

02. AI 도입 3단계 성숙도 모델

AI 도입에는 단계가 있다. 대부분의 팀은 L1에 머물러 있지만, 실질적 효과는 L2부터 나타난다.

전체 그림



L1: 자동완성

코드를 타이핑하면 AI가 다음 줄을 제안. 현재 파일 수준의 맥락만 이해하며, 프로젝트 전체 구조는 모른다.



L2: 대화형 협업

개발자가 의도와 맥락을 설명하면 AI가 구조적 결과물을 생성. 개발자는 What, AI는 How.



L3: 에이전트 위임

스펙을 주면 AI가 프로젝트를 직접 분석하고, 파일 생성/수정, 테스트 실행까지 수행. 사람은 최종 리뷰어.



---

03. FE 워크플로우별 AI 활용 포인트

설계부터 유지보수까지, 각 단계마다 AI가 도울 수 있는 영역이 있다.

어디에 AI를 쓸 수 있는가



구현 단계 — L1 vs L2 차이

L1은 맥락 없이 일반적인 코드를 제안. L2는 프로젝트의 기존 컴포넌트, 스타일, 패턴을 반영한 결과물을 생성.





테스트/리뷰 단계

테스트 케이스 목록은 개발자가 정하고, 코드 구현은 AI에게 맡긴다. 실패 시 AI가 수정 후 재실행.



유지보수 단계

레거시 코드 분석과 Options API → Composition API 마이그레이션을 AI로 자동화할 수 있다.



AI에게 역할(페르소나)을 부여하라

같은 코드라도 AI에게 어떤 관점을 요청하느냐에 따라 완전히 다른 피드백을 받을 수 있다.



---

04. 라이브 데모

상품 리뷰 카드 컴포넌트를 AI와 함께 실시간으로 만들어본다.

컴포넌트 구조

생성된 타입을 기반으로 아래 구조의 ReviewCard.vue를 AI에게 만들도록 요청한다.



---

05. 도입 시 흔한 실패 패턴

AI를 도입한 팀에서 자주 듣는 불만 5가지와, 왜 그런 일이 생기는지, 어떻게 해결하는지.

1. "AI가 만든 코드가 우리 프로젝트랑 안 맞아요"

AI는 우리 프로젝트의 컨벤션을 모른다. 프롬프트에 사용할 라이브러리, 기존 컴포넌트, 스타일을 명시하면 결과가 달라진다.

2. "결국 사람이 다 고쳐야 해요"

AI는 초안을 빠르게 만드는 도구이고, 사람은 판단하고 다듬는 역할이다.
80%를 30초에 받고 20%를 10분에 다듬기 vs 처음부터 100%를 40분에 만들기.

3. "같은 걸 시켜도 사람마다 결과가 달라요"

팀에 공유된 기준이 없으면 같은 요청에도 각자 다른 결과가 나온다. 프로젝트 컨벤션 파일을 AI에 연결하면 해결된다.





4. "회사 코드가 AI 학습에 쓰이는 거 아닌가요?"

유료/엔터프라이즈 플랜은 코드를 학습에 사용하지 않는다. 무료 플랜은 사용될 수 있으므로 업무용은 반드시 유료 플랜.

5. "한번 써봤는데 별로였어요"

최소 2주간 매일 써야 본인만의 활용 패턴이 만들어진다. 작은 것부터 시작하고, 팀 내 주간 공유로 서로의 활용법을 배운다.