



• 对话

• 知识库账房

• 知识库目录

• 设置

最近记录

现在几点了

你好

算了

提醒我喝水

验证 Y1 命中

推演 饥饿极高 无捍卫亲友意念 ...



你

换算 90分钟

13:41

INCEPTION

90分钟 = 1 小时 30 分钟 (置信 100%)

13:41

你

推演 饥饿极高 无捍卫亲友意念 友人在场

13:53

INCEPTION

推演结果 (带置信标注, 仅参考, 需你裁决行动) :

觅食行为 = 激烈 (置信 90%, 来自G1触发)

威胁亲人 = 高 (置信 60%, 来自G2触发)

目标转为友人 = 中 (置信 60%, 来自G3触发)

(已存档为预测 Y1。验证方式: 说「验证 Y1 命中」或「验证 Y1 落空」)

13:53

你

提醒我晚上11点喝水

13:53

INCEPTION

好的, 23:00 提醒你喝水。

13:53

你

算了

13:53

INCEPTION

我记下了：算了

13:53

你

推演 受力平衡

13:53

INCEPTION

推演结果（带置信标注，仅参考，需你裁决行动）：
加速度 = 零（置信 100%，来自G7触发）
（已存档为预测 Y2。验证方式：说「验证 Y2 命中」或「验证 Y2 落空」）

13:53

你

推演 饥饿极高 无捍卫亲友意念 友人在场

13:53

INCEPTION

推演结果（带置信标注，仅参考，需你裁决行动）：
觅食行为 = 激烈（置信 90%，来自G1触发）
威胁亲人 = 高（置信 60%，来自G2触发）
目标转为友人 = 中（置信 60%，来自G3触发）
（已存档为预测 Y3。验证方式：说「验证 Y3 命中」或「验证 Y3 落空」）

13:53

你

验证 Y1 命中

13:53

INCEPTION

Y1 已验证命中 ✓。规则链 G1、G2、G3 各记一次命中，晋升计数已更新。

13:53

你

提醒我喝水

13:53

INCEPTION

没听清时间（缺时间）。几点？（例如：晚上8点 / 早上7点30分）

13:53

你

算了

13:53

INCEPTION

好，这条提醒的事先放下了。

13:53

你

你好

16:06

INCEPTION

你好，我在。可以查知识库，也可以让我提醒你事情。

16:06

你

现在几点了

16:16

INCEPTION

现在是 16:16 (2026-09-23)

● 思考过程

语言 zh

对话行为 question

决策 unknown

置信度 0%

意图候选 无匹配模板 (NaN%)

生词 ["现", "在", "几", "点", "了"]

注意力扫描序 ["E30", "E1", "E2", "E3", "E4", "E27", "E29", "E32", "E33", "E5", "E6", "E7", "E8", "E9", "E10", "E11", "E12", "E13", "E14", "E15", "E16", "E17", "E18", "E19", "E20", "E21", "E22", "E23", "E24", "E25", "E26", "E28", "E31", "E34"]

本轮调度批次 E30·提醒·0.7, E1·推演·0.4, E2·推演·0.4

新建议 ["S14", "S15", "S16", "S17", "S18"]

权重训练 [["推演", 0.98, 1], ["提醒", 1.14, 1.12], ["知识查询", 0.94, 0.92], ["闲聊", 0.66, 0.68]]

原子操作 true

资源状态 读不到内存信息 (非 Windows?) , 跳过软上限检查

未完成事件 34

档案 D:\cangku\AI\archive\202609\task_20260923_161603_328.json

16:16

轮数 41

状态 无任务

对 INCEPTION 说..... (Enter 发送, Shift+Enter 换行)

发送