



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

IAMSAR Eğitimi

Arama ve kurtarma teşkilatlanması, bir SAR operasyonunun aşamaları ve geminin IAMSAR sistemi içindeki hukuki ve uygulamadaki rolü.

IMO IAMSAR El Kitabı

SOLAS Böl. V Kur. 33

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

SAR'ın Temelleri

Yardım etme yükümlülüğü ve IAMSAR El Kitabı'nın yapısı

02

SAR Teşkilatlanması

RCC'ler, MRCC'ler, SMC, OSC ve olay yeri birimleri

03

Bir SAR Operasyonunun Aşamaları

Farkındalıktan operasyonun sonlandırılmasına kadar

04

Tehlike İhbarı ve Haberleşme

GMDSS ekipmanları ve ihbar zinciri

05

Arama Planlaması ve Desenleri

Datum, sürüklenme ve arama deseni seçimi

06

Olay Yerinde Kurtarma ve Kaptanın Rolü

Kurtarma, kazazede bakımı ve raporlama

07

Helikopter Operasyonları

Vinçle indirme/bindirme, hi-line transferi ve güverte emniyeti

08

SAR Aksiyon Kartları

IAMSAR'ın hazır referans kontrol listeleri ve mesaj formatları



BÖLÜM 1

SAR'ın Temelleri

Her geminin, her yerde, tehlikedeki kişilere müdahale etmek için neden hukuki ve ahlaki bir yükümlülük taşıdığı.

01

Yardım Etme Yükümlülüğü

SOLAS ve UNCLOS, IAMSAR El Kitabı'nın bu yükümlülüğün nasıl yerine getirileceğine dair rehberliğiyle güçlendirilen, her kaptan için neredeyse mutlak bir yükümlülük oluşturur.

- SOLAS Bölüm V, Kural 33 uyarınca, denizdeki bir geminin kaptanı, imkânı varsa, tehlikedeki kişilere yardım etmek üzere tüm hızıyla o yere gitmekle yükümlüdür.
- UNCLOS (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi) 98. Maddesi, her bayrak devletine kaptanların denizde kaybolma tehlikesi içinde bulunan herhangi bir kişiye yardım etmesini sağlama yükümlülüğü getirir.
- Bu yükümlülük, tehlikedeki kişilerin uyruğu veya statüsü ile bulundukları koşullardan bağımsız olarak uygulanır.
- Kaptan bu yükümlülüğten ancak başka gemilerin zaten yardıma gitmekte olduğunun bildirilmesi veya geminin kendi emniyetinin ciddi şekilde tehlikeye gireceği durumlarda muaf tutulabilir.
- Geçerli bir gerekçe olmaksızın yardım etmemek; kaptanı, Şirketi ve bayrak devletini ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir.



Kaptanın Takdiri

Kaptan, tehlikedeki kişilere ne ölçüde yardım edilebileceğine, geminin ve kendi mürettebatının emniyetini gözeterek tek başına karar verir — ve bu karar gemi jurnaline kaydedilir.

Üç Cilt, Tek Sistem

IMO/ICAO Uluslararası Havacılık ve Denizcilik Arama ve Kurtarma El Kitabı, birbirini tamamlayan üç ciltte yayımlanır.

I

Teşkilatlanma ve Yönetim — ulusal ve bölgesel SAR sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi

II

Görev Koordinasyonu — SAR operasyonlarının ve tatbikatlarının planlanması ve koordinasyonuna ilişkin rehberlik

III

Hareketli Birimler — bir SAR görevinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere gemilerde ve uçaklarda bulundurulur

Her Vardiya Zabitinin Bilmesi Gereken Terimler

IAMSAR boyunca ve her SAR haberleşmesinde kullanılan terminoloji.



SRR — Arama ve Kurtarma Bölgesi

Bir RCC ile ilişkilendirilmiş, sınırları belirlenmiş ve içinde SAR hizmetlerinin sağlandığı alan.



SMC — SAR Görev Koordinatörü

Belirli bir SAR operasyonunu koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirilen yetkili.



OSC — Olay Yeri Koordinatörü

Olay yerindeki belirli bir alanda SAR operasyonlarını koordine etmek üzere görevlendirilen birim.



SRU — SAR Birimi

Gemi, uçak veya kara ekibi gibi SAR operasyonlarını yürütmek üzere donatılmış bir kaynak.



BÖLÜM 2

SAR Teşkilatlanması

Ulusal makamlar, kurtarma koordinasyon merkezleri ve denizdeki gemilerin tek bir komuta zinciri içinde nasıl bir araya geldiği.

02

RCC'ler, MRCC'ler ve SMC

Her kıyı devleti, kendi arama ve kurtarma bölgesinden sorumlu kurtarma koordinasyon merkezleri bulundurur.

- Kurtarma Koordinasyon Merkezi (RCC), SAR hizmetlerinin etkin şekilde teşkilatlanmasını sağlamak ve bir SRR içindeki operasyonları koordine etmekle sorumlu birimdir.
- Deniz RCC'si (MRCC) özellikle deniz vakalarını ele alır; birçok devlet hem havacılık hem de deniz olaylarını kapsayan bir Ortak RCC de işletir.
- Bir tehlike ihbarı alındığında RCC, o operasyonu sonuna kadar planlamak ve koordine etmek üzere bir SAR Görev Koordinatörü (SMC) görevlendirir.
- SMC, tehlikeye ilişkin bilgi toplar, bölgedeki SRU'ları ve yardıma gelen diğer gemileri belirler ve arama kurtarma talimatları verir.
- Kurtarma Alt Merkezleri (RSC), bir RCC'ye bölgenin belirli bir kısmı için destek verebilir; Arama Kurtarma İrtibat Noktaları (SPOC) ise SOLAS kapsamı dışındaki gemilerden gelen vakaları ele alır.



İlk Bildirim

Bir gemi tarafından duyulan veya alınan her tehlike ihbarı, geminin oraya gitmeyi planlamadığı durumlarda bile, gecikmeksizin en yakın RCC/MRCC'ye bildirilmelidir — zamanında verilen bilgi hayat kurtarır.

Olay Yerinde ve Çevresindeki Roller

Daha fazla birim olay yerine geldikçe, net bir sorumluluk paylaşımı operasyonun koordineli kalmasını sağlar.



Olay Yeri Koordinatörü (OSC)

Genellikle olay yerine ulaşan ilk yetkin gemidir; SMC devralana veya kendisi görevden alınana kadar diğer birimlerin arama desenlerini, emniyetini ve haberleşmesini koordine eder.



Yüzey Arama Koordinatörü (CSS)

Çok sayıda yüzey biriminin yer aldığı durumlarda, özellikle yüzey gemileri arasındaki arama faaliyetini koordine etmek üzere görevlendirilir.



SAR Birimi (SRU)

SMC/OSC tarafından arama, kurtarma veya başka bir şekilde yardım etmekle görevlendirilen herhangi bir gemi, uçak veya kara ekibi.



Yardıma Gelen / Ticaret Gemisi

Resmi olarak görevlendirilmemiş ancak kaptanın kendi yardım etme yükümlülüğü kapsamında bir tehlikeye müdahale eden gemi.

SAR Komuta Zinciri

Bilgi, bir operasyon boyunca bu zincir içinde hem yukarı hem aşağı akmalıdır.

Seviye	Tipik Birim	Temel Sorumluluk
Ulusal	RCC / MRCC	SRR'nin genel koordinasyonu; SMC'yi görevlendirir
Görev	SAR Görev Koordinatörü (SMC)	Belirli operasyonu planlar ve yönetir
Olay Yeri	Olay Yeri Koordinatörü (OSC) / CSS	Arama alanındaki birimleri koordine eder
Birim	Bireysel SRU / yardıma gelen gemi	Kendisine verilen arama desenini veya kurtarma görevini yerine getirir



BÖLÜM 3

Bir SAR Operasyonunun Aşamaları

03

İlk tehlike belirtisinden vakanın resmi olarak kapatılmasına kadar, bir SAR vakası beş tanımlı aşamadan geçer.

Beş Operasyonel Aşama

IAMSAR, ister büyük ister küçük olsun, her vakayı aynı aşama sırası etrafında yapılandırır.

01

Farkındalık — olası bir acil durumun ilk kez fark edilmesi

02

İlk Eylem — bildirimin değerlendirilmesi ve harekete geçilmesi

03

Planlama — arama alanının ve deseninin belirlenmesi

04

Operasyonlar — SRU'ların arama, kurtarma ve tahlisi

05

Sonlandırma — vakanın kapatılması ve raporlanması

Farkındalık ve İlk Eylem

Bir tehlikeden şüphelenildiğinde RCC ve SMC'nin ilk dakikalarda yaptıkları.

- Farkındalık Aşaması: bir tehlike ihbarı, gecikmiş bir gemi bildirimi veya bir belirsizlik durumu (INCERFA) RCC tarafından alınır ve kayda geçirilir.
- İlk Eylem hemen başlar: RCC bilgiyi değerlendirir, acil durum aşamasını (Belirsizlik, Alarm veya Tehlike) sınıflandırır ve SAR birimlerini alarma geçirir.
- Yakındaki gemilerden dinleme nöbeti tutmaları, bildirilen konuma doğru rota değiştirmeleri veya doğrudan yardıma gitmeleri istenebilir.
- Bir SMC resmi olarak görevlendirilmeden önce bile, müdahale eden herhangi bir geminin ilk eylemleri — konum, zaman ve haberleşmelerin kayda geçirilmesi — sonucu önemli ölçüde etkiler.
- Olay yerinden yapılan doğru ve hızlı ilk raporlama, çoğu zaman hızlı ve başarılı bir aramanın en büyük tek etkenidir.



Her Şeyi Kaydedin

İlk görüş veya ihbar zamanı, geminin konumu, rotası ve sürati ile yapılan veya alınan her haberleşme, vaka geliştikçe kayda geçirilmelidir — bu kayıt SMC'nin planlamasına ve sonraki soruşturmalara destek olur.

Planlama, Operasyonlar ve Sonlandırma

Birimler göreve başladıktan sonra vakanın nasıl yürütüldüğü ve resmi olarak nasıl kapatıldığı.

- Planlama Aşaması: SMC datumu hesaplar, arama alanını belirler, bir arama deseni seçer ve mevcut SRU'ları görevlendirir — bu konu Bölüm 05'te daha ayrıntılı ele alınmaktadır.
- Operasyonlar Aşaması: SRU'lar alana intikal eder, kendilerine verilen desenleri uygular ve görüşleri, olumsuz sonuçları ile yakıt/dayanıklılık durumunu SMC'ye veya OSC'ye bildirir.
- OSC, koşullar değiştikçe desenleri ayarlayarak, birimleri yeniden görevlendirerek ve emniyeti yöneterek olay yerindeki faaliyeti gerçek zamanlı olarak koordine eder.
- Sonlandırma Aşaması: vaka ya başarıyla (kazazedelerin kurtarılmasıyla) sona erer ya da RCC, daha fazla aramanın makul bir başarı şansı taşımadığına karar verdiğinde askıya alınır/sonlandırılır.
- Nihai bir durum raporu ve tam belgeleme sunulur; edinilen dersler ulusal SAR planlarına ve ilgili olduğu durumlarda Şirketin kendi EYS'sine geri bildirilir.



BÖLÜM 4

Tehlike İhbarı ve Haberleşme

04

Sorunlu bir gemiyi koordineli bir kurtarma operasyonuna dönüştüren ekipman ve prosedürler.

Bir Tehlike İhbarı RCC'ye Nasıl Ulaşır

Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi (GMDSS), bir geminin tehlike ihbarını kıyı makamlarına ve yakındaki gemilere bağlar.



EPIRB

Acil Durum Konum Belirleme Radyo Vericisi; serbest yüzer veya manuel olarak devreye alınır, geminin kimliğini ve konumunu Cospas-Sarsat uydu sistemi üzerinden bildirir.



DSC — Sayısal Seçici Çağrı

Gemi kimliğini, konumunu ve tehlikenin niteliğini kıyı istasyonlarına ve menzildeki gemilere otomatik olarak ileten bir VHF/MF/HF tehlike düğmesi.



SART / AIS-SART

Arama Kurtarma Transponderi; devreye girdiğinde, arayan birimleri doğrudan can kurtarma aracına yönlendiren bir radar veya AIS izi üretir.



Inmarsat-C / VHF Kanal 16

Vaka boyunca ayrıntılı durum raporları göndermek ve talimat almak için kullanılan uydu tehlike mesajlaşması ve sesli çağrı.

İhbar, Yönlendirme ve Yanlış Alarmlar

GMDSS ekipmanının doğru kullanımı ihbar zincirini hızlı ve güvenilir tutar.

- Bir tehlike ihbarı, koşulların elverdiği ölçüde konum, zaman, tehlikenin niteliği ve gemideki kişi sayısını olabildiğince eksiksiz vermelidir.
- Bir tehlike ihbarı veya yönlendirmesi alan gemiler, bunu teyit etmeli, ayrıntıları kaydetmeli ve RCC veya yakındaki OSC'nin talimatına göre yardıma gitmeli ya da beklemede kalmalıdır.
- VHF Kanal 16 (ve DSC için Kanal 70), birincil kısa menzilli tehlike ve çağrı kanalı olmaya devam eder; MF/HF DSC ve Inmarsat-C aynı ihbar işlevini açık denizlere taşır.
- Kazara devreye giren bir EPIRB veya DSC ihbarı, ilgili makamla derhal iptal edilmelidir — yanlış alarmlar gerçek SAR kaynaklarını tüketir ve gerçek vakaları geciktirir.
- AIS-SART ve radar SART, özellikle kötü görüş koşullarında veya ağır havada can kurtarma araçlarının son, yakın mesafeden tespitini büyük ölçüde iyileştirir.



Durum Raporu Disiplini

Düzenli durum raporları SMC'nin tabloyu güncel tutmasını sağlar — haber 'hiçbir şey bulunamadı' olsa bile konumunuzu, alınan eylemleri, deniz durumunu ve görülenleri bildirin.



BÖLÜM 5

Arama Planlaması ve Desenleri

05

Bilinen son konumu, bir geminin gerçekten tarayabileceği bir arama alanına dönüştürmek.

Datumdan Arama Alanına

SMC'nin planlaması, herhangi bir birim görevlendirilmeden önce birkaç temel hesaplamaya dayanır.

- Datum, bilinen son konum veya görüşten bu yana geçen süreye göre düzeltilmiş, arama nesnesinin en olası konumudur.
- Toplam su akıntısı (sürüklenme ile yüzey akıntısı/rüzgâr etkisinin toplamı), kazazedelerin veya enkazın nereye sürüklenmiş olabileceğini öngörmek için bilinen son konuma uygulanır.
- Arama alanının büyüklüğü, mevcut birim ve zamanla dengelenerek makul bir Kapsama Olasılığı sağlayacak şekilde belirlenir.
- Doğruluğu düşük bir datum — eski, belirsiz bir son konum — daha büyük bir arama alanı, daha fazla birim ve daha fazla arama hattı gerektirir.
- SMC, ek görüşler, sürüklenme hesaplamaları veya olumsuz arama sonuçları gibi yeni bilgiler geldikçe alanı sürekli olarak günceller.



Hat Aralığı

Bitişik arama hatları arasındaki mesafe (hat aralığı), arayan birimin ve sensörün tarama genişliğine göre belirlenir — çok geniş bir aralık, nesnenin tamamen gözden kaçırılması riskini doğurur.

DESEN SEÇİMİ

Standart IAMSAR Arama Desenleri

Desen seçimi; datumun doğruluğuna, mevcut birim sayısına ve arama nesnesinin türüne bağlıdır.

Desen	En Uygun Olduğu Durum	Birim
Genişleyen Kare (SS)	Datum doğru; küçük alan; tek birim	1
Sektör Araması (VS)	Datum doğru; küçük alan; yüksek tespit olasılığı gerekli	1
Paralel Hat / Sürünen Hat (PS/CS)	Daha geniş alan; datum daha az kesin; birden çok birim mevcut	1+
Rota Hattı (TS)	Kayıp bir gemi veya uçağın planlanan rotası boyunca arama	1+

Bir Aramayı Etkili Kılan Nedir

Desenin kendisinin ötesinde, birkaç etken bir aramanın aradığı şeyi gerçekten bulup bulamayacağını belirler.

SW


Tarama Genişliği — mevcut koşullarda arayan birimin ve sensörün etkin tespit menzili

POD

Tespit Olasılığı — nesne taranan alanda ise, aramanın onu bulma olasılığı

POC

Kapsama Olasılığı — nesnenin gerçekten tanımlanan arama alanı içinde olma olasılığı



BÖLÜM 6

Olay Yerinde Kurtarma ve Kaptanın Rolü

Olay yerine varışta ilk eylemler, kazazedelerin güvenli tahlisi ve kaptanın süregelen raporlama yükümlülüğü.

06

Olay Yerine Varışta

İlk eylemler, operasyonun tamamının sonucunu şekillendirir.



Yapın

- Arama alanına varış zamanını ve konumunu tam olarak kaydedin
- RCC / OSC ile haberleşme kurun ve talimatları teyit edin
- Ek gözcü koyun ve güvenli, etkin bir arama süratine düşün
- Kurtarma botunu, pilot iskelesini, tırmanma ağını ve tahlis donanımını önceden hazırlayın



Yapmayın

- OSC veya RCC'den serbest bırakılmadan olay yerinden ayrılmayın
- Kazazedelerin durumunu ve deniz halini değerlendirmeden önce yakınlarına manevra yapmayın
- Görevlendirildikten sonra konum ve durum bildirimlerini göndermeyi bırakmayın
- Geminin kendi Denize Adam Düştü / SAR kontrol listelerini ve toplanma talimatlarını devreye almayı geciktirmeyin

İnsanları Sudan Güvenle Çıkarmak

Tahlis yöntemi; kazazedelerin durumuna, serbest bordaya, deniz haline ve eldeki donanımına bağlıdır.

- Bir kurtarma botu veya hızlı kurtarma teknesi, orta şiddetteki koşullarda en fazla kontrolü sağlar ancak indirilmesi zaman alır ve kendi mürettebatı için de risk taşır.
- Pilot iskeleleri, tırmanma ağıları ve amaca özel tahlis platformları; kazazedeler kendi başlarına hareket edebiliyorsa ve geminin serbest bordası uygunsa, doğrudan gemiye çıkmalarını sağlar.
- Güçsüz veya hipotermik kazazedelerin tırmanması istenmemeli, kaldırılmalıdır — bir Jason beşiği, bocurgatla indirilen bir sepet veya benzeri bir donanım hazır bulundurulmalıdır.
- Soğuk suda çıkarılan kazazedelerde kurtarma sonrası kolaps görülebilir; mümkün olduğunca kazazedeler ayakta durmaya veya efor sarf etmeye zorlanmadan yatar konumda tutularak kurtarılmalıdır.
- Kazazedeler gemiye alınır alınmaz, geminin tıbbi rehberi doğrultusunda ve gerektiğinde bir Uzaktan Tıbbi Yardım Hizmeti (TMAS) aracılığıyla kıyı tıbbi desteğiyle temas halinde ilk yardım, ısıtma ve gözlem başlatılır.

Kaptanın Süregelen Yükümlülüğü

Kaptanın sorumluluğu, kazazedeler gemiye alındığında sona ermez.

- Kazazede sayısını, durumlarını ve varsa can kayıplarını RCC/OSC'ye derhal bildirin ve geminin seyrine devam etmeye veya yardıma devam etmeye hazır olduğunu teyit edin.
- Zamanlar, konumlar, haberleşmeler, alınan eylemler ve kurtarılan kişiler dahil olmak üzere tam ve doğru jurnal kayıtları tutun.
- Olay yerinden yalnızca OSC veya RCC tarafından resmi olarak serbest bırakıldıktan sonra ayrılın — emniyet gerektirmedikçe geminin kendi inisiyatifiyle asla ayrılmayın.
- Operasyon tamamlandığında, hem bayrak devletinin SAR vaka kaydını hem de geminin kendi EYS incelemesini destekleyecek şekilde Şirkete tam bir olay raporu sunun.



Kaptanın Takdiri, Yeniden

Bölüm 01'de olduğu gibi, geminin ne kadar güvenle ileri gidebileceğine dair son karar kaptana aittir — olay yerindeki kararlar gerçek zamanlı olarak, her zaman kurtarma ile geminin ve mürettebatın emniyetini dengeleyerek alınır.



BÖLÜM 7

Helikopter Operasyonları

Halihazırda bir SAR vakasıyla ilgilenen bir geminin yanına — veya üzerine — bir helikopterin güvenli getirilmesi.

07

Bir Helikopter Gemiyle Nasıl Çalışır

IAMSAR, kazazedelerin, ekipmanın veya personelin bir gemi ile helikopter arasında transferi için çeşitli yöntemler tanımlar.



Vinçle İndirme/Bindirme

Helikopter üzerinde asılı dururken bir vinç operatörü, bir kurtarma askısını, kurtarma sepetini veya dalgıcı doğrudan güverteye ya da suya indirir; heliportu olmayan gemiler için en yaygın yöntemdir.



Hi-Line Tekniği

Önce ağırlıklı bir halat indirilir ve gemi mürettebatı tarafından tutulur; bu, yükü sabitlemeye ve helikopteri yönlendirmeye yardımcı olarak kuvvetli rüzgârda veya ağır denizde sallanmayı azaltır.



Güverteye İniş

Sertifikalı bir heliportu bulunan gemilerde helikopter doğrudan iner — en hızlı yöntemdir ancak yalnızca güverte büyüklüğü, mukavemeti ve engellerin buna izin verdiği durumlarda uygulanabilir.



Doğrudan Transfer / Statik Deşarj

İndirilen herhangi bir halat, kurtarma askısı veya sepete dokunulmadan önce, statik yükünü topraklaması için önce güverteye veya suya değmesine izin verilmelidir.

Gemiye Helikoptere Hazırlamak

Bir helikopter gelmeden önceki dakikalarda yapılan dikkatli hazırlık, operasyonu herkes için güvenli kılar.

- Helikopterle doğrudan VHF haberleşmesi kurun ve rotayı, sürati ve geminin planlanan manevra planını mutabık kalın.
- Helikopter ekibinin talimatına göre, göreceli rüzgârı geminin baş omuzluğuna alacak şekilde rota tutarak geminin hareketini olabildiğince sabit tutun.
- Operasyon alanını temizleyin ve emniyete alın: vinç teline veya rotor rüzgârına takılabilecek tüm antenleri, gevşek donanımı ve halatları indirin.
- İyi tatbik edilmiş bir vinç ekibini koruyucu donanımla (kask, gözlük, eldiven) görevlendirin ve bir yangın ekibi ile sedyeyi hazır bulundurun.
- Net, belirgin güverte işaretleri veya bir rüzgar tulumu kurun ve gerekli olmayan tüm personeli operasyon alanından uzak tutun.



Uçağı Asla Topraklamayın

Vinç kancasını, kurtarma askısını veya sepeti elle tutmadan önce daima güverteye veya denize değmesine izin verin — helikopter, önce deşarj olması gereken bir statik yük taşır; aksi halde ciddi bir elektrik çarpması yaşanabilir.

Vinç Operasyonu Sırasında

Vinç ekibinin disiplini, transferin sorunsuz gidip gitmeyeceğini belirler.



Yapın

- Vinç alanını gevşek halatlardan, aletlerden ve açık ambar ağızlarından temiz tutun
- Operasyon boyunca brifingi verilen tüm koruyucu donanımı giyin
- Helikopter ekibinin el işaretlerini ve talimatlarını harfiyen izleyin
- Uçak tarafından serbest bırakılana kadar geminin rotasını ve süratini sabit tutun



Yapmayın

- Vinç kancası, kurtarma askısı veya sepet güvertede topraklanmadan önce dokunmayın
- Vinç telini hiçbir koşulda geminin herhangi bir parçasına bağlamayın
- Operasyon alanının yakınında sigara içilmesine veya açık ateşe izin vermeyin
- Helikopteri önceden uyardıktan manevra yapmayın veya rota değiştirmeyin



BÖLÜM 8

SAR Aksiyon Kartları

Bir SAR vakası başladığı anda her köprüüstü ekibinin elinin altında bulunması gereken hazır referans kontrol listeleri.

08

Aksiyon Kartları Neyi Kapsar

IAMSAR Cilt III (Hareketli Birimler), gerçek bir vaka sırasında hızlı başvuru için köprüüstünde bulundurulması amaçlanan standart bir aksiyon kartları seti sunar.



Kart 1 — Tehlikedeki Gemi

Kendisi tehlikede olan bir gemi için acil eylemler: ihbar, konum, gemiyi terk hazırlığı ve can kurtarma araçlarının hazır bulundurulması.



Kart 2 — Yardıma Giden Gemi

Tehlikedeki başka bir gemiye yardıma giden bir gemi için adımlar: raporlama, rota ve kazazedeleri almaya hazırlık.



Kart 3 — Olay Yeri Koordinatörü

OSC görevini üstlenen bir gemi için rehberlik: diğer birimleri organize etmek, arama alanlarını dağıtmak ve SMC'ye raporlamak.



Kart 4 — Haberleşme ve Raporlama

İlk tehlike bildirimi teyidi, durum raporları (SITREP) ve nihai vaka raporları için standart mesaj formatları.

Raporları Tutarlı Tutmak

IAMSAR, herhangi bir RCC, uçak veya geminin bir raporu tek bakışta okuyabilmesi için standart formatlar tanımlar.

Format	Amaç	Gönderen
İlk Eylem / Teyit	Bir tehlike ihbarının alındığını teyit eder ve planlanan eylemi belirtir	Herhangi bir müdahale eden gemi veya RCC
Durum Raporu (SITREP)	Vaka geliştiğinde SMC'yi konum, alınan eylemler, hava durumu ve sonuçlar hakkında günceller	OSC, SRU'lar, olay yerindeki gemiler
Yüzey Durum Tablosu (SURPIC)	Aramaya katılan tüm yüzey birimlerinin konumu ve hareketi	OSC veya SMC
Nihai / Kapanış Raporu	Sonucu ve edinilen dersleri özetler ve vakayı kapatır	SMC



EĞİTİM TAMAMLANDI

Bir hayat söz konusu olduğunda her saniye — ve her iyi uygulanmış prosedür — önemlidir.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

En Yakın RCC / MRCC — VHF Kanal 16 / DSC üzerinden

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr