



FİLO VE KİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Köprüüstü Kaynak Yönetimi Eğitimi

Çoğu çatışma ve karaya oturmanın neden donanımdan değil ekip hatalarından kaynaklandığı — ve bu açığı köprüüstünde kapatan pratik KKY becerileri.

STCW Tablo A-II/1

IMO KKY Model Kursu 1.22

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

KKY'yi Anlamak

Çatışma ve karaya oturmaların başlıca nedeni olarak insan faktörleri

02

Köprüüstü Ekibi Roller ve Sorumlulukları

Kimin ne yaptığı ve ekip mevcudunun göreve göre nasıl ölçeklenmesi gerektiği

03

Durumsal Farkındalık

Geminin durumuna ilişkin paylaşılan, doğru bir tabloyu oluşturmak ve korumak

04

Kapalı Döngü Haberleşme

Emirler, tekrarlar ve köprüüstünün dayandığı resmi kanallar

05

Seyir Planlaması ve KKY

Planı tüm seyahat boyunca ekibin paylaşılan referansına dönüştürmek

06

İtiraz ve Yanıt

Bir endişeyi dile getirmek, tırmandırmak ve itiraz edildiğinde iyi karşılık vermek

07

Yorgunluk, İş Yükü ve Hatalardan Ders Çıkarmak

İnsani sınırları yönetmek ve gerçek KKY hatalarından çıkarılan dersler



BÖLÜM 1

KKY'yi Anlamak

Çatışma ve karaya oturmaların büyük çoğunluğunun neden donanım arızasından değil insan ve ekip hatalarından kaynaklandığı.

01

Başlıca Neden Olarak İnsan Hatası

Soruşturmalar sürekli olarak, yalnızca bir kişinin ne yanlış yaptığına değil, köprüüstü ekibinin nasıl birlikte çalıştığına işaret eder.

- Büyük çatışma ve karaya oturma incelemeleri, kazaların yaklaşık yüzde 75 ila 96'sını donanım arızasından çok insan ve organizasyonel etkenlere bağlar.
- Bireysel olarak yetkin zabıtlar bile bilgi paylaşılmaz, çapraz kontrol edilmez ve ekip olarak üzerine hareket edilmezse emniyetsiz bir köprüüstü ortaya çıkarabilir.
- Köprüüstü Kaynak Yönetimi (KKY), emniyetli bir operasyonu sağlamak için mevcut tüm kaynakların — insan, bilgi ve donanımın — tam olarak kullanılmasını sağlayan beceriler bütünüdür.
- Bu kavram, teknik arızadan değil zayıf ekip koordinasyonundan kaynaklanan bir dizi kazanın ardından ticari havacılıkta geliştirilen Ekip Kaynak Yönetiminden (CRM) uyarlanmıştır.
- STCW Tablo A-II/1 ve A-II/2, KKY'yi tüm güverte zabıtları için isteğe bağlı bir yumuşak beceri değil, zorunlu bir yeterlilik olarak şart koşar.



Yalnızca Kaptan Değil

KKY, emniyet sorumluluğunu tek bir kişinin dikkatinden tüm ekibin paylaştığı durumsal tabloya kaydırır — her üyenin sesini yükseltme görevi vardır.

Köprüüstü Kaynak Yönetiminin Dört Ayağı

Her ayak diğerlerini güçlendirir — zayıf haberleşme durumsal farkındalığı da zayıflatır, tersi de geçerlidir.



Durumsal Farkındalık

Geminin durumuna ilişkin her an doğru ve paylaşılan bir tabloyu oluşturmak ve korumak.



Haberleşme

Köprüüstü ekibinin her üyesi arasında net, kapalı döngülü bilgi alışverişi.



İş Yüğü Yönetimi

Görevleri, hiçbir kişi aşırı yüklenmesin veya tek bir hata noktası olmasın diye dağıtmak.



Liderlik ve Kararlılık

Ekibi net biçimde yönlendirirken herhangi bir üye tarafından itiraz edilmeye gerçek anlamda açık kalmak.

NEREDEN GELDİ

KKY'nin Kökenleri

Denizcilik KKY eğitimi, başka bir sektörde zorlukla öğrenilmiş bir dersi doğrudan ödünç aldı.

1979

United Airlines Uçuş 173, önlenebilir ölümcül bir kazadan sonra havacılığı Ekip Kaynak Yönetimini resmileştirmeye yöneltti

1990'lar

Denizcilik KKY programları, benzer kök nedenlere sahip bir dizi çatışma ve karaya oturmanın ardından CRM ilkelerini köprüüstüne uyarladı

STCW

KKY, diğer herhangi bir seyir becerisi gibi sınanan ve değerlendirilen zorunlu bir STCW yeterliliği haline geldi



BÖLÜM 2

Köprüüstü Ekibi Roller ve Sorumlulukları

İyi işleyen bir köprüüstünde kimin ne yaptığı ve görev zorlaştıkça ekip mevcudunun nasıl ölçeklenmesi gerektiği.

02

İyi İşleyen Bir Köprüüstünde Kim Ne Yapar

Kritik bir aşama başlamadan önce üzerinde mutabık kalınan net roller, mevcut en basit ve etkili KKY araçlarından biridir.

- Başka bir zabıt gemiyi manevra ettirse veya bir kılavuz kaptan gemide olsa bile, genel komuta ve sorumluluk her zaman kaptanda kalır.
- Vardiya Zabiti (OOW), kaptanın sabit ve gece emirlerini takip ederek vardiyası boyunca geminin güvenli seyrinden sorumludur.
- OOW'dan ayrı, adanmış bir gözcü, COLREG Kural 5'in gerektirdiği şekilde her zaman görme ve işitme yoluyla bulundurulmalıdır.
- Trafik yoğunluğu, görüş mesafesi veya manevra karmaşıklığı arttıkça ikinci bir zabıt, dümenci veya kılavuz kaptan gibi ek köprüüstü ekibi üyeleri eklenir.
- Her rol, seyrin kritik bir aşamasından önce açıkça atanmalı ve anlaşılmalıdır; varsayılmamalı veya orada bulunan herkese bırakılmamalıdır.



Köprüüstü Mevcudu

Mevcut seviyeleri kısıtlı görüşte, yoğun trafikte veya kılavuzluk sırasında artırılmalıdır; görev karmaşıklığından bağımsız olarak sabit kalmamalıdır.

Rolleri Atamak ve Onlara Saygı Duymak

Kimin ne yaptığına dair belirsizlik, bir köprüüstü ekibinin emniyet payının sessizce kaybolmasının en hızlı yollarından biridir.



Yapın

- Vardiya başlamadan önce dümeni kimin tuttuğunu, kimin seyir yaptığını ve kimin gözcülük ettiğini bildirin
- Koşullar veya iş yükü arttıkça köprüüstü mevcudunu proaktif olarak değiştirin
- Dümenin devri sözlü ve açık biçimde teyit edilsin, asla varsayıma dayanmasın
- Gözcülük rolünü diğer rekabet eden görevlerden arındırın



Yapmayın

- OOW'un kısıtlı görüş veya yoğun trafikte tek başına gözcü olarak çalışmasına izin vermeyin
- Açık bir bildirim yapılmadan herkesin rolünü anladığını varsaymayın
- Kimin kimi kontrol edeceğine yalnızca rütbenin karar vermesine izin vermeyin — her ekip üyesi itiraz edebilmelidir
- Kritik bir manevra sırasında köprüüstünü mevcutsuz veya yetersiz kaynaklı bırakmayın

MEVCUT SEVİYELERİ

Ekip Büyüklüğünü Göreve Uydurmak

Köprüüstü mevcudu, sabit bir çizelge değil; durum değiştikçe gözden geçirilen kasıtlı bir karardır.

Durum	Asgari Ekip	Neden
Açık deniz, iyi görüş, hafif trafik	OOW + gözcü	Standart vardiya tutma yeterli bir emniyet payı sağlar
Kısıtlı görüş veya yoğun trafik	OOW + adanmış gözcü + ek zabıt	Plotlama, radar izleme ve haberleşme için ek kapasite
Kılavuzluk, yanaşma veya kısıtlı sular	Kaptan + kılavuz kaptan + OOW + dümenci + gözcü	Yakın manevra ve çapraz kontrol için tam ekip gerekli



BÖLÜM 3

Durumsal Farkındalık

Geminin durumuna ilişkin paylaşılan, doğru bir tabloyu oluşturmak ve korumak — ve bu tablonun kaymaya başladığını erken fark etmek.

03

Durumsal Farkındalık Gerçekte Ne Demektir

Bu, vardiyada olmakla kendiliğinden ortaya çıkan bir durum deęil, aktif olarak oluŖturulan ve sürdürölen bir beceridir.

- Durumsal farkındalık; geminin çevresinde neler olduęunun, bunun ne anlama geldiğinin ve büyük olasılıkla ardından ne geleceğinin doęru biçimde algılanmasıdır.
- Görsel gözcölük, radar/ARPA, ECDIS, AIS, VHF trafięi ve seyir planı gibi birden çok kaynaktan oluŖturulur ve bunlar birbirine karşı çapraz kontrol edilir.
- Durumsal farkındalık kaybı nadiren birdenbire olur; genellikle dikkat tek bir görev veya ekrana daraldıkça yavaş yavaş aşınır.
- Paylaşılan bir zihinsel model, her köprüüstü ekibi üyesinin geminin konumu, niyetleri ve çevresindeki trafik hakkında büyük ölçüde aynı tabloyu taşıması demektir.
- 'Konum kontrolü', 'iskele baş omuzlukta trafik' gibi düzenli, kısa sözlü güncellemeler, yalnızca manevra sorumlusunun deęil tüm ekibin tablosunu güncel tutar.



Tünel Görüşü

Tek bir alete veya göreve — tek bir radar hedefine, bir alarma, bir telefon görüşmesine — takılıp kalmak, durumsal farkındalığın kaybedilmesinin en yaygın yollarından biridir.

Köprüüstüne Uygulanan Üç Düzey

Yaygın olarak kullanılan bir durumsal farkındalık modeli, günlük vardiya tutmayla doğrudan örtüşür.



Algılama

Geminin çevresindeki ilgili unsurları — diğer gemileri, seyir yardımcılarını, derinliği, havayı — fark etmek.



Kavrama

Bu unsurların birlikte ne anlama geldiğini anlamak: o gemi yaklaşan bir rotada mı, gelgit dönmek üzere mi?



Öngörü

Durumun nasıl gelişeceğini öngörmek — hiçbir şey değişmezse o hedef on dakika sonra nerede olacak?



DF Kaybı — Uyarı İşaretleri

Kafa karışıklığı, kimsenin soru sormaması, tek bir göreve takılıp kalma veya tek bir bilgi kaynağına güvenme.

Tüm Ekibin Farkındalığını Korumak

Durumsal farkındalık bireysel değil, ekipsel bir özelliktir — var olması için aktif olarak paylaşılması gerekir.



Yapın

- Aletleri hem birbirine hem de pencereden dışarıya bakan görüşe karşı çapraz kontrol edin
- Rota değişiklikleri, yeni kontaklar, alarmlar gibi önemli değişiklikleri sesli olarak belirtin
- Tek bir kişi tek bir ekranda aşırı yüklenmesin diye görevleri paylaşın veya döndürün
- Yalnızca son alarmı değil, genel tabloyu belirli aralıklarla geri çekilip yeniden değerlendirin



Yapmayın

- Kritik bir karar için tek bir sensöre veya bilgi kaynağına güvenmeyin
- Yakın mesafe durumlarında telsiz veya idari işlerin dikkatinizi gözcülüğten çekmesine izin vermeyin
- Ekibin sessizliğinin herkesin sizin tablonuzu paylaştığı anlamına geldiğini varsaymayın
- Yeni bilgi onunla çelişince planı yeniden kontrol etmeden sürdürmeyin



BÖLÜM 4

Kapalı Döngü Haberleşme

Emirler, tekrarlar ve köprüüstünün bilgiyi doğru biçimde akıtmak için dayandığı resmi kanallar.

04

Köprüüstünde Sık Görülen Haberleşme Kopuklukları

Köprüüstündeki çoęu haberleşme hatası sessizdir — verilen ama hiç gerçekten teyit edilmeyen bir emir.

- Verilen ama teyit edilmeyen bir emir, verenin bu emrin duyulup duyulmadığını, anlaşılıp anlaşılmadığını veya hiç yerine getirilip getirilmediğini bilememesine yol açar.
- 'Biraz yavaşla', 'şu gemiye dikkat et' gibi belirsiz ifadeler, aynı sözlerin iki kişi tarafından farklı yorumlanmasına yer bırakır.
- Hiyerarşik eğim, yani genç bir zabitin kıdemli birinin emrine itiraz etmekteki isteksizliği, tam olarak bir hatayı önleyebilecek geri bildirimi susturur.
- Çok uluslu bir köprüüstünde ana dili İngilizce olmayanlar, özellikle deyim veya argo değil, standart ifadelerden ve açık tekrardan yararlanır.
- Kişisel sohbet, telefon kullanımı, ilgisiz telsiz trafięi gibi dikkat dağıtıcılar, kapalı döngü alışverişini tam da en kötü anda kesintiye uğratar.



IMO Standart İfadeleri

IMO Standart Denizcilik Haberleşme İfadeleri tam olarak belirsizliği ortadan kaldırmak için vardır — dümen emirleri, makine emirleri ve trafik haberleşmesi için bunları kullanın.

Her Emirde, Her Seferinde

Döngüyü kapatmak birkaç saniye ekstra alır ve bir emrin doğru ulaştığına dair neredeyse tüm şüpheyi ortadan kaldırır.



Yapın

- Emri, varsa standart ifadeleri kullanarak açıkça belirtin
- Alıcının emri uygulamadan önce tekrarlamasını zorunlu tutun
- Emir yerine getirildikten sonra bunu sesli olarak teyit edin
- Emrin herhangi bir kısmı belirsizse derhal açıklama isteyin



Yapmayın

- Mırıldanılan veya kısmi bir onayı teyit olarak kabul etmeyin
- Aynı anda iki emir vermeyin veya birincisi tamamlanmadan yenisini vermeyin
- Soru sorulmadığı için anlaşıldığını varsaymayın
- Rütbenin veya aciliyetin tekrar adımını atlamasına izin vermeyin

Köprüüstünün Dayandığı Resmi Kanallar

Yapılandırılmış alışverişler, gündelik sohbetin güvenilir biçimde kaçırdığı şeyleri yakalar.



Kaptan/Kılavuz Bilgi Alışverişi

Kılavuz kaptan dümeni devralmadan önce seyir planını, manevra verilerini ve gemi arızalarını kapsayan yapılandırılmış bir brifing.



Vardiya Devri

Giden ve gelen vardiya zabıtları arasında seyir tablosunun kasıtlı, kontrol listesiyle desteklenen bir şekilde aktarılması.



VHF Köprüüstü-Köprüüstü

Özellikle dar kanallarda, görüş alanındaki diğer gemilerle geçiş düzenlemelerini kararlaştırmak için standart ifadeler.



Sabit ve Gece Emirleri

OOW'un kaptanı ne zaman çağırması gerektiğini tanımlayan, güncel tutulan ve her zabıte anlatılan yazılı talimatlar.



BÖLÜM 5

Seyir Planlaması ve KKY

Planı, tek bir zabitin özel çalışma kağıdı değil, tüm ekibin seyahat boyunca paylaşılan referansına dönüştürmek.

05

Seyir Planı Neden Bir Ekip Belgesidir

Yalnızca bir zabitin kafasında veya defterinde yaşayan bir plan, ekibin geri kalanının durumsal farkındalığını destekleyemez.

- Yalnızca bir zabit tarafından hazırlanan ve kimseye anlatılmayan bir seyir planı, ekibin geri kalanına seyahat boyunca çapraz kontrol edecek hiçbir şey bırakmaz.
- Değerlendirme, planlama, uygulama, izleme şeklindeki dört aşamalı IMO planlama süreci, KKY'ye gayri resmi bir alışkanlık yerine yapılandırılmış bir çerçeve kazandırır.
- Rıhtımdan rıhtıma planlama; yalnızca bir rota hattını değil, girilmeyecek alanları, paralel indeks referanslarını, alternatif demir yerlerini ve vazgeçme noktalarını da içermelidir.
- Planın kalkıştan önce tüm köprüüstü ekibine anlatılması, durumsal farkındalığın seyahat boyunca dayandığı paylaşılan zihinsel modeli oluşturur.
- İzleme, KKY'nin gerçek işini yaptığı yerdir: geminin fiili konumunu ve ilerlemesini plana karşı sürekli karşılaştırmak ve her sapmayı sesli dile getirmek.



Sapmayı da Planlayın

Ne kadar küçük olursa olsun hangi rota sapmasının manevra sorumlusuna bir soru sorulmasını tetikleyeceğine önceden karar verin — bu eşiği anlık bireysel takdire bırakmayın.

Değerlendirme, Planlama, Uygulama, İzleme

Dört aşama, ister okyanus geçişi ister kısa bir kıyı seferi olsun her seyahate uygulanır.

1

Değerlendirme — haritalardan havaya ve şirket gerekliliklerine kadar planlanan seyahatle ilgili tüm bilgilerin toplanması

2

Planlama — paylar, alternatif planlar ve girilmeyecek alanlarla birlikte kalkıştan çok önce hazırlanan ayrıntılı rota

3

Uygulama — planın, o günkü fiili koşullara göre gerektiği şekilde ayarlanarak yürütülmesi

4

İzleme — geminin fiili konumunun ve ilerlemesinin plana karşı sürekli kontrol edilmesi

Planı Bir KKY Aracı Olarak Kullanmak

Plan, ancak tüm ekip onu bir formalite değil canlı bir referans olarak ele aldığı anda bir emniyet ağı işlevi görür.



Yapın

- Tam planı kalkıştan önce köprüüstü ekibine anlatın, yalnızca harita masasına asmakla yetinmeyin
- Hangi rota veya zamanlama sapmasının kaptanın çağrılmasını gerektireceği konusunda önceden mutabık kalın
- Koşullar veya durum önemli ölçüde değiştiğinde planı güncelleyin ve yeniden anlatın
- Paralel indeksi ve temizleme kerterizlerini bağımsız bir izleme çapraz kontrolü olarak kullanın



Yapmayın

- Planı yalnızca bir denetimi veya teftişi karşılamak için tamamlanan bir formalite olarak görmeyin
- Köprüüstü ekibinin geri kalanıyla görüşmeden plandan sapmayın
- Plana karşı ilerlemeyi izlemek için tek bir konum tespiti yöntemine güvenmeyin
- Seyahat önemli ölçüde değiştiğinde eski bir planı kullanmaya devam etmeyin



BÖLÜM 6

İtiraz ve Yanıt

Bir endişeyi dile getirmek, gerektiğinde kararlılıkla ırmandırmak ve biri size itiraz ettiğinde iyi karşılık vermek.

06

Sorgulayıcı Tutum Neden Bir Özellik Değil Bir Beceridir

Sorgulayıcı bir tutum öğretilabilir, uygulanabilir ve beklenebilir — hiçbir kişinin karakterine bağlı değildir.

- Sorgulayıcı bir tutum, bir şeylerin ters gitmesini pasif biçimde beklemek değil, mevcut plan veya beklentiyle çelişen bilgiyi aktif olarak aramak demektir.
- İtiraz ve yanıt, bir endişenin dile getirilmesi ve alıcının buna yanıt vermek zorunda kalması için yapılandırılmış bir yoldur; dile getirilen endişe cevapsız kalmaz.
- Gerçek veya algılanan dik hiyerarşik eğimler, kaza soruşturmalarında geçerli endişelerin hiç dile getirilmemesinin nedeni olarak sürekli tespit edilir.
- İtiraz eden kişi diğerini hata yapmakla suçlamaz; ekibin paylaşılan durumsal tablosuna bir veri noktası daha katar.
- İtirazı cezalandırmak yerine karşılayan bir kültür, kendileri itiraz edildiğinde görünür biçimde iyi karşılık veren liderler tarafından kasıtlı olarak inşa edilir.



Kademeli Kararlılık

Bir endişe dile getirin, ele alınmazsa kararlılıkla ırmandırın — basit bir sorudan, dile getirilen bir endişeye, emniyetin şimdi eylem gerektirdiğine dair doğrudan bir ifadeye kadar.

Bir Sorudan Devralmaya Tırmanma Merdiveni

Her adım, yalnızca kendisinden öncekinin endişeyi çözememesi halinde kullanılır.



1. Sorun

Diğer kişiyi yeniden düşünmeye teşvik eden basit bir soruyla başlayın: 'O gemiden açık mıyız?'



2. Endişeyi Belirtin

Soru çözmezse endişeyi doğrudan belirtin: 'O gemiye CPA'mızdan rahat değilim.'



3. Çözümü Belirtin

Gereken belirli eylemi önerin: 'Şimdi sancağa rota değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.'



4. Acil Eylem Alın

Hâlâ yanıt yoksa ve tehlike aniyse, gerekli eylemi kendiniz alın ve ekibi bilgilendirin.

Size İtiraz Edildiğinde İyi Karşılık Vermek

Bir itirazın nasıl karşılandığı, bir sonrakinin hiç dile getirilip getirilmeyeceğini belirler.



Yapın

- Durumun kontrol altında olduğunu düşünseniz bile endişeyi açıkça kabul edin
- Ekibin paylaşılan tablosu yeniden kurulsun diye gerekçenizi kısaca açıklayın
- Küçük veya yanlış olsa bile endişe dile getiren ekip üyelerine görünür biçimde teşekkür edin
- İtiraz haklı çıkarsa tereddüt etmeden planı değiştirin



Yapmayın

- Endişeyi dile getiren kişinin rütbesine veya deneyimine bakarak reddetmeyin
- Sorgulanmaktan duyduğunuz rahatsızlığın bir sonraki kişinin konuşmasını caydırmasına izin vermeyin
- İtirazı bir emniyet katkısı değil kişisel bir eleştiri olarak görmeyin
- Ekibin anlık olarak sorguladığı bir kararı açıklamak için olay sonrasını beklemeyin



BÖLÜM 7

Yorgunluk, İş Yükü ve Hatalardan Ders Çıkarmak

KKY'yi pratikte başarılı veya başarısız kılan insani sınırları yönetmek ve gerçek kazaların bıraktığı dersler.

07

Yorgunluk KKY Becerilerini Nasıl Zayıflatır

Şimdiye kadar ele alınan her KKY becerisi, yorgunluk devreye girdiğinde ölçülebilir biçimde zayıflar.

- Yorgunluk; bir kişi öznel olarak etkiyi fark edecek kadar yorgun hissetmeden çok önce muhakemeyi, tepki süresini ve haberleşmeyi bozar.
- STCW dinlenme saati gereklilikleri asgari dinlenme sürelerini belirler, ancak kâğıt üzerindeki uyum zabitin gerçekten dinlenmiş olduğunu garanti etmez.
- Dönüşümlü vardiyalardan, liman uğraklarından ve yük operasyonlarından kaynaklanan sirkadiyen bozulma, özellikle kısa deniz hatlarında basit uyku açığını artırır.
- Yorgun bir köprüüstü ekibi bir itiraz fırsatını kaçırma, belirsiz bir emri kabul etme veya tek bir göreve takılıp kalma olasılığı daha yüksektir — tam da yorgunluğun ağırlaştırdığı hatalar bunlardır.
- Yorgunluğu dürüstçe raporlamak ve buna karşılık vardiya çizelgelerini veya mevcudu ayarlamak, bireysel olduğu kadar bir Şirket EYS sorumluluğudur.



İki Vardiyalı Gerçeklik

İki vardiyalı bir sistemde iş yükü yönetimi nadir bir olay değil, günlük bir KKY görevi haline gelir — kritik manevraları ekibin en dinlenmiş olduğu zamana planlayın.

Gerçek Kazalarda İyi Belgelenmiş KKY Hataları

Bu yaygın olarak incelenen vakalar, hatanın denizcilikte değil ekip çalışmasında olması nedeniyle sektör genelinde hâlâ öğretilir.

Kaza	Tespit Edilen KKY Hatası	Köprüüstü Ekibi İçin Ders
Ro-ro feribot alabora olayı, 1987	Kalkıştan önce olumlu teyit yok; kontrol edilmeyen tek bir hata noktası	Kalkıştan önce kontrol listesi disiplini ve çapraz doğrulama
Tanker karaya oturması, 1989	Yorgunluk ve yetkin olmayan bir vardiya zabıtine denetimsiz devir	Dinlenme saatleri, devir disiplini ve köprüüstünü asla sahipsiz bırakmama
Yolcu gemisi karaya oturması, 2012	Seyir planından, köprüüstü ekibi tarafından itiraz edilmeyen plansız sapma	Seyir planına bağlılık ve gerçek bir sorgulayıcı tutum kültürü

Şirketin Her Köprüüstünden Beklediği

KKY bir kez kazanılan bir sertifika değildir; tüm filonun uygulaması beklenen günlük bir disiplindir.

Bilgilendir

Her vardiya ve her kritik manevra, roller, plan ve bilinen risklere ilişkin net bir ekip brifingiyle başlar

İtiraz Et

Her ekip üyesinin, paylaşılan planla uyuşmayan her şeye itiraz etmesi beklenir ve bu korunur

Bildir

Ramak kalalar ve KKY endişeleri, dersler tüm filoya ulaşsın diye suçlama olmadan EYS aracılığıyla bildirilir



EĞİTİM TAMAMLANDI

Gemiği güvende tutan tek bir zabıt değil, iyi tatbik edilmiş bir köprüüstü ekibidir — KKY'yi yalnızca sınıfta değil her vardiyada uygulayın.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Seyir Eğitimi Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr