



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Gemi Adamları Uyum ve Tazeleme Eğitimi

Glory Ship Management gemisine yeni katılan veya dönen güverte ve makine gemi adamları için uyum, emniyet temelleri ve tazelenmiş operasyonel rutinler.

SOLAS Böl. III

STCW Kur. I/14

ISM Kodu

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

Gemiye Katılış — Uyum ve Oryantasyon

Bağımsız göreve başlamadan önce görülüp imzalanması gerekenler

02

KKD ve Temel Emniyet Kuralları

Kişisel koruyucu donanım ve her görevin arkasındaki kurallar

03

Acil Durum Görevleri ve Toplanma Listesi

Görevlendirildiğiniz istasyon, görev ve standart alarm sinyalleri

04

Güverte Operasyonları Tazelemesi

Palamar, demirleme, yük nöbeti ve güverte bakımı

05

Makine Dairesi Operasyonları Tazelemesi

Nöbet turları, planlı bakım ve kirlilik önleme

06

Tehlike ve Ramak Kala Bildirimi

Sesinizi çıkarmanın neden yapabileceğiniz en değerli şey olduğu

07

Dinlenme Süreleri ve Gemide Yaşam

Sözleşme boyunca dinlenmenizi, sağlığını ve refahınızı korumak



BÖLÜM 1

Gemiye Katılış — Uyum ve Oryantasyon

Her gemi adamının, gözetimsiz bir nöbet veya göreve başlamadan önce bilmesi, görmesi ve imzalaması gerekenler.

01

Uyum Eğitimi Neden Önce Gelir

SOLAS ve ISM Kodu, uyum eğitimini gemide yeni olan herkes için ertelenemez ilk adım olarak ele alır.

- SOLAS Bölüm III, Kural 19 uyarınca, her gemi adamına gemideki görevlerine başlamadan önce emniyet eğitimi ve talimatı verilmelidir.
- Yeni katılan personele, geminin emniyet donanımı ve prosedürleriyle tanışma fırsatı, gemi denize açılmadan önce veya en geç katılıştan itibaren 24 saat içinde verilmelidir.
- Şirketin EYS'si; kaçış yolları, alarm sinyalleri, toplanma istasyonları ve kişisel emniyet donanımının yerlerini kapsayan imzalı bir uyum kontrol listesi gerektirir.
- İzin sonrası, gemi değişikliği veya uzun bir aradan sonra gemiye dönen gemi adamları için uyum eğitimi atlanmaz, tekrarlanır — düzen ve prosedürler değişmiş olabilir.
- Eksik veya imzasız bir uyum kaydı, bir sonraki iç denetimde veya Liman Devleti Kontrolü teftişinde karşınıza çıkacak bir bulgudur.



24 Saat Kuralı

Can kurtarma ve yangınla mücadele donanımıyla tanışma, hareketten önce veya katılıştan itibaren 24 saat içinde — hangisi daha önce gerçekleşirse — tamamlanmalıdır; yoğun bir liman uğraması bu kuralı ertelemez.

İlk Gün Size Gösterilmesi Gerekenler

Kaptan yardımcısı veya görevlendirilen bir zabıt, bağımsız göreve başlamadan önce her yeni gemi adamını bu maddelerle tanıştırır.



Kaçış Yolları ve Toplanma İstasyonu

Kamaranızdan ve çalışma alanlarınızdan birincil ve ikincil kaçış yolları ile toplanma istasyonunuzun tam yeri.



Alarm ve Sinyal Tanıma

Genel acil durum alarminin, yangın alarminin ve gemiyi terk sinyalinin sesi ve sizin için anlamı.



Kişisel Emniyet Donanımı

Can yeleğinizin, batmaz kıyafetinizin, EEBD'nizin ve KKD'nizin nerede saklandığı ve her birinin nasıl doğru giyileceği.



Toplanma Listesi Görevi

Toplanma listesindeki özel göreviniz — yangın ekibi, filika mürettebatı, makine dairesi ekibi veya köprüüstü desteği.

Güvenle Alışmak

İlk hafta edinilen iyi alışkanlıklar sözleşmenin tamamında sizi korur.



Yapın

- Bir prosedür, alarm veya donanım parçası anlaşılmadıysa hemen sorun
- Gece hareket ederken kişisel el fenerinizi taşıyın ve KKD yerlerinizi bilin
- Uyum kontrol listesini yalnızca her maddeyi görüp anladıktan sonra imzalayın
- Vardiya arkadaşlarınıza ve doğrudan amirinize kendinizi tanıttın



Yapmayın

- Eğitim veya brifing almadığınız hiçbir görevi yapmayın
- Almadığınız bir eğitim için kontrol listesini imzalamayın
- Yetkilendirilmeden makine dairesine veya güverte makine alanlarına tek başınıza girmeyin
- Bir şey güvensiz hissettiriyorsa çalışmayı durdurmakta tereddüt etmeyin



BÖLÜM 2

KKD ve Temel Emniyet Kuralları

02

Normal bir çalışma gününü bildirilmesi gereken bir yaralanmadan ayıran kişisel koruyucu donanım ve temel kurallar.

Güverte ve Makine Gemi Adamları İçin KKD

Gemideki genel görevler için asgari KKD; göreve özel KKD risk değerlendirmesine göre eklenir.



Baş Koruması

Tüm çalışma alanlarında, yük mahallerinde ve güverte altı makineleri veya üst yapı altında çalışırken onaylı baret takılır.



Göz Koruması

Genel görevler için koruyucu gözlük; taşlama, kazıma veya kimyasal işlerde tam yüz siperliği veya kimyasal gözlüğe yükseltilir.



El ve Ayak Koruması

Göreve uygun kesilmeye veya kimyasala dayanıklı eldivenler ve kamara dışında her zaman giyilen çelik burunlu emniyet botları.



İşitme Koruması

Makine dairesinde, dümen makinesi mahallinde ve palamar veya vinç operasyonları sırasında kulaklık veya tıkaç zorunludur.

Her Göreve Uygulanan Kurallar

Bu kurallar; rütbe veya deneyim fark etmeksizin, hem güvertede hem de makine dairesinde geçerlidir.

- Tamamlanmış bir risk değerlendirmesi ve EYS'nin gerektirdiği durumlarda imzalı bir Çalışma İzni olmadan hiçbir göreve başlanmaz.
- Sıcak çalışma — kaynak, taşlama, kesme — bir Sıcak Çalışma İzni, bir yangın gözcüsü ve iş yerinde hazır yangınla mücadele donanımı gerektirir.
- Tanklar, koferdamlar ve boş mahaller gibi kapalı mahallere, geçerli bir giriş izni ve önceden yapılmış gaz testi olmadan asla girilmez.
- Dümen makinesi, zincirlik, seyirde palamar güvertesi gibi tehlikeli alanlarda tek başına çalışmaktan kaçınılır; geminin kontrol sistemi kullanılır.
- Herhangi bir güvensiz durum, hasarlı alet veya eksik koruyucu, etrafından dolanılmadan derhal bildirilir.



Çalışmayı Durdurma Yetkisi

Rütbesi ne olursa olsun her mürettebat üyesi, güvensiz görünen herhangi bir görevi durdurma yetkisine ve yükümlülüğüne sahiptir — bunun için cezalandırılmaz.

Her İşten Önce Üç Adım

Şirketin EYS'si, her görevi aynı üç adımlı emniyet sırası etrafında kurar.

RD

Risk Değerlendirmesi — başlamadan önce tehlikeleri, kontrolleri ve gerekli KKD'yi belirleyin

TBT

Toolbox Talk — ekip görevi, rolleri ve acil durum eylemlerini birlikte gözden geçirir

ÇİZ

Çalışma İzni — sıcak çalışma, kapalı mahal ve yükseklikte çalışma için resmi onay gerekir



BÖLÜM 3

Acil Durum Görevleri ve Toplanma Listesi

Toplanma listesindeki rolünüzü ezbere bilmek ve bir alarm çaldığı anda doğru tepki vermek.

03

Alarm Çaldığında Sizin Rolünüz

Her gemi adamının, kamarası yakınında ve belirlenen istasyonlarda asılı toplanma listesinde özel, atanmış bir görevi vardır.

- Toplanma listesi, gemideki her kişiye yangın, gemiyi terk, denize adam düşmesi ve diğer acil durumlar için özel bir istasyon ve görev atar.
- Gemi adamları genellikle bir yangın ekibine, filika mürettebatına, makine dairesi acil durum ekibine veya köprüüstü/iskele desteği görevine atanır.
- Her mürettebat değişikliğinden sonra toplanma listesini yeniden kontrol edin — bir gemi adamı katıldığında veya ayrıldığında görevler yeniden dağıtılır.
- Toplanma listesi kopyaları kamaranıza, kamaraya ve diğer ortak alanlara asılıdır — istasyonunuzu ve güzergâhınızı ihtiyaç duymadan önce öğrenin.
- Herhangi bir acil durum alarmına gerçekmiş gibi tepki verin: can yeleğinizle birlikte sakın ve doğrudan atandığınız toplanma istasyonuna gidin.



Ezbere Bilin

Gerçek bir acil durumda toplanma listesini okuyacak zaman yoktur — istasyonunuz, göreviniz ve güzergâhınız zaten ikinci doğanız olmalıdır.

Standart Acil Durum Sinyalleri

Doğru sinyali anında tanımak, her mürettebat üyesi için temel bir yetkinliktir.

Sinyal	Ses Deseni	Gerekli Eylem
Genel Acil Durum Alarmı	7 kısa + 1 uzun düdük, tekrarlanır	Can yeleğiyle toplanma istasyonuna gidin
Yangın Alarmı	Sürekli çalan zil / klakson	Toplanın ve yangın ekibinin talimatını bekleyin
Gemiye Terk	Kaptanın sözlü emri, genel alarm sürer	Can kurtarma araçları istasyonlarına gidin

Denize Adam Düştü

Gemi düdüğünde üç uzun blok

Gözcü koyun, tatbikata göre kurtarma başlatın

Acil Durum Tatbikatları Sırasında

Tatbikatlar tıpkı gerçek olay gibi ele alınır — gerçek bir acil durumda zaman kazandıran şey bu disiplindir.



Yapın

- Her tatbikata gerçek bir acil durummuş gibi, tam hızda tepki verin
- Tatbikat boyunca doğru giyilmiş tam KKD ve can yeleği takın
- Toplanma istasyonu liderinize rapor verin ve varlığınızı teyit edin
- Tatbikat sonrası değerlendirmede anlaşılmayan bir adım varsa sorun



Yapmayın

- Bir tatbikatı isteğe bağlıymış gibi görmeyin veya tepkinizi geciktirmeyin
- Serbest bırakılmadan toplanma istasyonunuzu terk etmeyin
- 'Sadece tatbikat' diyerek KKD giymeyi atlamayın
- Görevinizin başka biri tarafından üstlenileceğini varsaymayın



BÖLÜM 4

Güverte Operasyonları Tazelemesi

04

Her güverte gemi adamının yaptığı palamar, demirleme ve bakım rutinlerine dair güncel bir tazeleme.

Rutin Güverte Operasyonları

Bir güverte gemi adamının çalışma gününün büyük bölümünü oluşturan tekrarlayan görevler.



Palamar Operasyonları

Palamar halatlarını elleçlemek, vinç ve ırgatları çalıştırmak ve her zaman geri tepme bölgelerinden uzak durmak.



Demirleme İstasyonları

Ana ırgat başında beklemek, demir zinciri işaretlerini bildirmek ve zincir gerginliği ile yönünü köprüüstüne raporlamak.



Yük Nöbeti ve Bağlama

Yük bağlama düzenlerini ve bağlama donanımının durumunu izlemek, kayma veya hasarı bildirmek.



Güverte Bakımı

Planlı bakım sistemine göre kazıma, boyama, gresleme ve güverte donanımının genel bakımı.

Palamar Halatları Çevresinde Güvenle Çalışmak

Palamar, güverte gemi adamları için en yüksek riskli rutin operasyonlardan biri olmaya devam ediyor.

- Bir palamar halatının kıvrımında veya vinç tamburu ile kılavuz makara ya da bitadan arasındaki doğrudan çekme hattında asla durmayın.
- Gerilim altındaki bir halatın koptuğunda geri tepebileceği geri tepme bölgeleri, mayna başlamadan önce belirlenmeli ve boş tutulmalıdır.
- Baret, eldiven ve çelik burunlu bot dahil brifingi verilen tüm KKD'yi giyin ve ellerinizi makaralardan, kılavuzlardan ve vinç tamburlarından uzak tutun.
- Mutabık kalınan el işaretlerini veya telsizi kullanarak açıkça iletişim kurun ve sinyal vermeden önce vinç operatörünün sizi görebildiğini teyit edin.
- Aşınmış, hasarlı veya bozulmuş bir palamar halatını, telini veya donanımını kullanılmadan önce bildirin, sonra değil.



Geri Tepme Farkındalığı

Kopan bir palamar halatı, saniyenin bir kesrinde muazzam bir depolanmış enerjiyi serbest bırakabilir — geri tepme bölgesinin nerede olduğunu her zaman bilin ve dışında kalın.

Güverte Bakımı ve Genel Çalışma

En yaygın güverte yaralanmalarını önleyen basit alışkanlıklar.



Yapın

- Gevşek aletleri, boya tenekelerini ve donanımı geminin hareketine karşı emniyete alın
- Bordadan dışarıda veya yükseklikte çalışırken emniyet ağı kurun veya kemer kullanın
- Yürüme yollarını ve kaçış yollarını hortum, kablo ve donanımdan temiz tutun
- Açık hava çalışmasına başlamadan önce hava ve deniz durumunu kontrol edin



Yapmayın

- İzin, kemer ve yanınızda bekleyen ikinci bir kişi olmadan bordadan dışarıda çalışmayın
- Ambar ağızlarını, adam delilerini veya güverte açıklıklarını korumasız veya kapaksız bırakmayın
- Hasarlı merdiven, iskele veya kaldırma donanımı kullanmayın
- Bir görevi güvensiz kılan yalpalama veya baş-kıç vurma koşullarını görmezden gelmeyin



BÖLÜM 5

Makine Dairesi Operasyonları Tazelemesi

Her makine gemi adamından beklenen nöbet tutma, bakım ve kirlilik önleme rutinlerinin tazelenmesi.

05

Rutin Makine Departmanı Görevleri

Bir makine gemi adamının çalışma gününün büyük bölümünü oluşturan tekrarlayan görevler.



Nöbet Turları

Makine sıcaklıklarını, basınçlarını, sızıntıları ve olağandışı sesleri kontrol eden düzenli turlar; anormallikler vardiya mühendisine bildirilir.



Planlı Bakım

Planlı Bakım Sisteminden gelen zamanlanmış bakım görevlerini yürütmek, tamamlanmayı ve bulunan arızaları kaydetmek.



Yakıt İkmali Desteği

Hortum bağlantılarına yardım etmek, tank iskandil etmek, sızıntıları izlemek ve yakıt ikmali sırasında belirlenen istasyonlarda görev almak.



Kirlilik Önleme

Sintine su ayırıcısının doğru kullanımı, sludge ve sintine yönetimi, herhangi bir sızıntı veya dökülmenin derhal bildirilmesi.

Makineler Çevresinde Güvenle Çalışmak

Makine dairesi ısı, basınç, hareketli makine ve kapalı mahalleri bir araya getirir — temel kurallara saygı onu güvenli kılar.

- Vardiya mühendisinin yetkisi olmadan hiçbir makineyi çalıştırmayın, izole etmeyin veya iptal etmeyin.
- Dönen veya basınçlı ekipman üzerinde herhangi bir bakımdan önce kilitleme/etiketleme prosedürlerini eksiksiz uygulayın.
- Makine dairesinde her zaman işitme koruması takın ve sıcak yüzeylere, hareketli kayışlara ve şaftlara karşı tetikte olun.
- Sintineleri, döşeme plakalarını ve kaçış yollarını her zaman yağ, alet ve gevşek donanımdan temiz tutun.
- Ne kadar küçük olursa olsun her yakıt, yağ veya kimyasal sızıntısını derhal bildirin — MARPOL Ek I ihlalleri bildirilmemiş küçük bir sızıntıyla başlar.



Önce İzolasyon

Bakım için herhangi bir makineye dokunmadan önce durdurulduğunu, izole edildiğini, enerjisinin kesildiğini ve etiketlendiğini teyit edin — asla 'kapalı olmalı' varsayımına güvenmeyin.

Makine Dairesinde MARPOL

Bir makine gemi adamının günlük alışkanlıklarının MARPOL uyumunu doğrudan desteklediği üç alan.

I

Ek I — Petrol: sintine su ayırıcısının, sludge tankının ve yağ kayıt defteri girişlerinin doğru kullanımı

V

Ek V — Çöp: makine dairesi atığının doğru ayrıştırılması ve kaydedilmesi

VI

Ek VI — Hava: doğru yakıt geçişi ve emisyon kontrol prosedürleri



BÖLÜM 6

Tehlike ve Ramak Kala Bildirimi

06

Bir tehlike veya ramak kala hakkında sesinizi çıkarmanın neden herhangi bir gemi adamının yapabileceği en değerli şeylerden biri olduğu.

Tehlikeler ve Ramak Kalalar Hayat Kurtarır

Çoğu ciddi kaza, bildirilmemiş tehlikeler ve ramak kalalarla öncülenir.

- Tehlike, zarar verme potansiyeli taşıyan herhangi bir durumdur; ramak kala ise yaralanma, hasar veya kayba yol açabilecekken açmayan bir olaydır.
- Bildirim suçlamakla ilgili değildir — Şirketin EYS'si, gerçek bir yaralanmaya yol açmadan önce kök nedenleri bulup düzeltmek için raporları kullanır.
- Herhangi bir mürettebat üyesi, bir tehlike veya ramak kala raporunu doğrudan amirine, emniyet zabıtine veya geminin raporlama sistemi üzerinden verebilir.
- Kök neden analizi 'ne oldu' sorusunun ötesine geçerek koşulların bunun olmasına neden nasıl izin verdiğini sorar — çoğu zaman daha geniş bir sistemik sorunu ortaya çıkarır.
- Ramak kala raporları üreten ve tutarlı şekilde kapatan bir gemi, hiçbir şey bildirmeyen bir gemiye göre daha güçlü ve dayanıklı bir emniyet kültürüne sahiptir.



Suçlama Yok, Gecikme Yok

Bir tehlike veya ramak kala fark ettiğiniz anda bildirin — bugün bildirilmeyen bir ramak kala, yarının kazası olabilir.

Gözlemden Kapanışa

Basit dört adımlı bir süreç, bir gözlemi düzeltici bir eyleme dönüştürür.



1. Fark Edin

Normal çalışma veya bir tur sırasında bir tehlikeyi, güvensiz durumu veya ramak kalayı fark edin.



2. Güvenli Hale Getirin

Güvenliyse tehlikeyi ortadan kaldırmak veya izole etmek için derhal harekete geçin.



3. Bildirin

Amirinize veya EYS raporlama formu üzerinden gecikmeden bir tehlike veya ramak kala raporu sunun.



4. Takip Edin

Düzeltilici eylemi kapanışa kadar izleyin ve tehlikenin gerçekten giderildiğini teyit edin.

NE BİLDİRİLMELİ

Bildirilmeye Değer Kategoriler

Şüpheye düştüğünüzde bildirin — bu kategoriler günlük bulguların çoğunu kapsar.

Kategori	Örnek	Tipik Eylem
Güvensiz Durum	Eksik koruyucu, hasarlı merdiven, yağ sızıntısı	Alanı izole edin, iş emri açın
Güvensiz Davranış	KKD'siz çalışma, izni atlama	Görevi durdurun, koçluk yapın, yeniden briefing verin
Ramak Kala	Düşen bir cisim bir kişiyi ucu ucuna ıskaladı	Kök nedeni araştırın, dersleri paylaşın
Çevresel	Küçük dökülme, ayrıştırılmamış çöp	Kontrol altına alın, temizleyin, EYS'ye göre bildirin



BÖLÜM 7

Dinlenme Süreleri ve Gemide Yaşam

07

Uzun bir sözleşme boyunca dinlenmenizi, sağlığını ve endişe bildirme hakkınızı korumak.

Asgari Dinlenme Gereksinimleri

STCW ve Deniz Çalışma Sözleşmesi, bir mürettebat üyesinin ne kadar az dinlenebileceğine kesin sınırlar koyar.

10

Herhangi bir 24 saatlik dönemde gerekli asgari dinlenme saati

77

Herhangi bir 7 günlük dönemde gerekli asgari dinlenme saati

2

Dinlenmenin bölünebileceği azami dönem sayısı, biri en az 6 saat olmak üzere

Yorgunluğu Tanımak ve Yönetmek

Yorgunluk, diğerleri gibi bir emniyet tehlikesidir — erken fark etmek sizi ve gemi arkadaşlarınızı korur.

- Dinlenme süresi kayıtları doğru ve dürüst şekilde doldurulmalıdır — bu kayıtları tahrif etmek ciddi bir EYS ve MLC uygunsuzluğudur.
- Kendinizde ve diğerlerinde yorgunluğun uyarı işaretlerine dikkat edin: yavaşlamış tepkiler, zayıf konsantrasyon, sinirlilik ve mikro uykular.
- Bir dinlenme süresi eksikliğini veya yorgunluk endişesini emniyeti etkilemeden önce amirinize bildirin, sonra değil.
- İyi uyku hijyeni — karanlık, sessiz bir kamara ve vardiya düzeninin izin verdiği ölçüde tutarlı bir rutin — denizdeki dinlenme kalitesini artırır.
- Şirketin EYS'si, dinlenme süresi ihlalleri tespit edildiğinde yalnızca bir kayıt değil, düzeltici eylem de gerektirir.



Dinlenme Bir Emniyet Meselesidir

Yorgun bir mürettebat üyesi, eksik bir koruyucu kadar tehlikelidir — dinlenme süresi uyumunu diğer her emniyet kuralı kadar ciddiye alın.

Gemide Yaşam ve Refah

Sözleşme boyunca mürettebat refahını destekleyen bir dizi şirket ve uluslararası hüküm.



Yemek ve Catering

MLC beslenme standartlarını karşılayan öğünler; mürettebat menüler ve miktarlar hakkındaki endişelerini normal kanallardan iletebilir.



Dinlenme ve Haberleşme

Uzun seferlerde ruh sağlığını desteklemek üzere ailenizle iletişim için dinlenme tesisleri ile internet/telefon erişimi.



Şikayet Prosedürü

MLC 2006 kapsamında, çözülmemesi halinde Şirkete ve bayrak devletine yükseltilebilen resmi, gizli bir gemi içi şikayet prosedürü.



Tıbbi Bakım

Geminin tıbbi rehberine, revire ve uzaktan tıbbi yardıma erişim; gerektiğinde bir sonraki limanda kıyı tıbbi bakımı düzenlenir.



EĞİTİM TAMAMLANDI

İyi uyum sağlamış, tazelenmiş bir mürettebat her güvenli seferin temelidir — önemli olduğunda sormaktan, bildirmekten veya dinlenmekten asla çekinmeyin.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Mürettebat Eğitim Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr