



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Alkol Test Cihazı Eğitimi

Alkol test cihazlarının doğru kullanımı, kalibrasyonu ve kayıt tutulması ile her test sonucunu yöneten sıfır tolerans çerçevesi.

STCW Kur. VIII/1

ISM Kodu

Şirket Alkol ve Uyuşturucu Politikası

Ele Alacağımız Konular

01

Şirket Alkol Politikası

Politikanın neden var olduğu ve sıfır tolerans standardı

02

Test Cihazı Türleri

Alkolmetreler, tek kullanımlık ve kanıt niteliğindeki cihazlar

03

Kalibrasyon ve Bakım

Ekipmanı doğru, sertifikalı ve hazır tutmak

04

Test Prosedürleri

Rastgele, göreve başlamadan önce, olay sonrası ve gerekçeli testler

05

Sonuçların Kaydı ve Raporlanması

Denetime ve soruşturmaya dayanıklı belgeleme

06

Hukuki ve Disiplin Çerçevesi

STCW, bayrak devleti limitleri ve pozitif bir testin sonuçları



BÖLÜM 1

Şirket Alkol Politikası

Glory Ship Management'ın filo genelinde neden katı ve pazarlıksız bir alkol ve uyuşturucu politikası uyguladığı.

01

Alkol ve Emniyetli Gemi İşletmesi Bir Arada Olmaz

Alkol; muhakeme, tepki süresi ve koordinasyonu bozar — bunlar tam olarak emniyetli bir vardiyanın dayandığı yetilerdir.

- Az miktarda alkol bile, bir kişi görünür şekilde etkilenmiş görünmeden çok önce tepki süresini ölçülebilir şekilde yavaşlatır, dikkati daraltır ve risk muhakemesini bozar.
- Birçok büyük deniz kazasında alkol veya uyuşturucu etkisi katkıda bulunan nedenler arasında sayılmış, bu da sektör genelinde sıfır tolerans politikalarını gündeme getirmiştir.
- Şirketin Alkol ve Uyuşturucu Politikası, bir Şirket gemisine atandıkları sürece, limanda ve denizde, tüm zabıtlar ve gemi adamları için her zaman geçerlidir.
- Bu politika, cezalandırmak için değil önlemek için; bireyi, gemi arkadaşlarını, gemiyi, yükü ve deniz çevresini korumak amacıyla vardır.
- Her mürettebat üyesi gemiye katılışta politikayı kabul ettiğini imzalar ve bu politika her emniyet oryantasyonunda ve tazeleme eğitiminde gözden geçirilir.



Sıfır Tolerans

Şirket katı bir sıfır tolerans politikası uygular: belirtilen limitin üzerindeki herhangi bir doğrulanmış pozitif test, istisnasız olarak disiplin prosedürünü başlatır.

GEÇERLİ LİMİTLER

Şirket ve Mevzuat Alkol Limitleri

Şirketin kendi limitleri, uluslararası ve bayrak devleti mevzuatındaki en katı limitlerin altında veya eşit düzeyde belirlenmiştir.

%0,00

Vardiya görevindeki herhangi bir mürettebat üyesi için izin verilen kan alkol konsantrasyonu

%0,04

STCW referanslı, hiçbir zaman yaklaşılmaması gereken üst kan alkol konsantrasyonu limiti

0,19mg/L

STCW referanslı, mutlak bir tavan olarak kabul edilen üst nefes alkol konsantrasyonu limiti

"SAAT KURALI"

İçki, Görev ve Dinlenme

Politika, yalnızca yasal limit etrafında değil, alkol tüketiminin tamamı etrafında net sınırlar koyar.



Yapın

- Şirket politikasını, içmenin bir sınırı değil görev sırasında tam bir yasak olarak değerlendirin
- Herhangi bir vardiya veya emniyet açısından kritik görevden önce tam ve aceleyle getirilmemiş bir toparlanma süresi tanıyın
- Kendinizin veya bir meslektaşınızın göreve uygun olmayabileceğini düşünüyorsanız Kaptana bildirin
- Politikanın bir duruma uygulanıp uygulanmadığından emin değilseniz Kaptana veya DPA'ya sorun



Yapmayın

- Kıyı izni politikasının kıyıda açıkça izin verdiği durumlar dışında, bir Şirket gemisine atanmışken hiç alkol tüketmeyin
- Bir gecelik uykunun tek başına alkolü sisteminizden temizlediğini varsaymayın
- Tüketimi gizlemeye veya istenen bir testi geciktirmeye çalışmayın
- Şüpheli etkilenme durumunu örtbas etmesi için bir meslektaşınıza baskı yapmayın



BÖLÜM 2

Test Cihazı Türleri

Gemide alkol testi için bulundurulan cihazlar ve her birinin ne zaman kullanıldığı.

02

Gemide Bulundurululan Cihazlar

Her Şirket gemisi, mürettebat büyüklüğüne ve test programına uygun onaylı alkol test ekipmanı bulundurur.



Elektronik Alkolmetre

Hızlı, sayısal bir nefes alkolü ölçümü veren, rutin testlerin çoğunda kullanılan el tipi yakıt hücreli veya kızılötesi cihaz.



Tek Kullanımlık Tarama Testi

Basit bir geçti/kaldı göstergesi veren, hızlı bir ilk tarama için kullanışlı, tek kullanımlık kimyasal reaksiyon nefes tüpü.



Kanıt Niteliğinde Cihaz

İzlenebilir bir standarda göre kalibre edilmiş, disiplin veya hukuki işleme yol açabilecek bir sonucu doğrulamak için kullanılan daha hassas bir cihaz.



Tükürük / Oral Sıvı Test Kiti

Şirketin programının alkolün yanı sıra uyuşturucu taraması da yaptığı durumlarda, aynı gözetim zinciri ilkelerine göre kullanılır.

Ekipmanı Duruma Uygun Seçmek

Her test durumu aynı cihazı gerektirmez — tarama ve doğrulayıcı test farklı amaçlara hizmet eder.

- Rutin ve rastgele testler genellikle geminin kalibre edilmiş elektronik alkolmetresiyle yapılır ve belgelenmiş sayısal bir sonuç verir.
- Tek kullanımlık bir tarama tüpü ilk hızlı kontrol olarak kullanılabilir, ancak pozitif veya sınırda bir tarama sonucu her zaman kalibre edilmiş cihazla doğrulanmalıdır.
- Olay sonrası ve gerekçeli testlerde, sonucun taşıyabileceği ağırlık göz önüne alındığında, gemide varsa her zaman kanıt niteliğindeki cihaz kullanılmalıdır.
- Ağzılıklar tek kullanımlıktır ve çapraz bulaşmayı önlemek ve hijyeni sağlamak için istisnasız olarak her bireysel testten önce değiştirilmelidir.
- Ekipman, varışta yeniden kalibre edilip sertifikalandırılmadan gemiler arasında asla paylaşılmamalıdır.



Kılavuzu Okuyun

Her cihazın; ısınma süresi, numune hacmi, yemek veya içmeden sonra bekleme süresi gibi güvenilir bir sonuç için harfiyen izlenmesi gereken bir üretici işletim prosedürü vardır.



BÖLÜM 3

Kalibrasyon ve Bakım

03

Bir alkol test cihazı, ancak son kalibrasyonu kadar güvenilirdir.

Sonuçları Savunulabilir Tutmak

Kalibre edilmemiş bir cihaz her iki yönde de yanlış sonuç üretebilir — gerçekten etkilenmiş bir mürettebat üyesini gözden kaçırmak veya ayık birini haksız yere suçlamak.

- Alkolmetreler, üreticinin belirlediği aralıkta — genellikle altı ila on iki ayda bir — sertifikalı bir referans gaz veya standarda göre kalibre edilmelidir.
- Geminin kalibrasyon sertifikası güncel olmalı, cihazla birlikte bulundurulmalı ve herhangi bir PSC, vetting veya iç denetim sırasında istendiğinde ibraz edilmelidir.
- Kalibrasyon vadesi geçmiş veya kendi kendini kontrol testinde başarısız olan bir cihaz derhal hizmet dışı bırakılmalı ve Şirkete bildirilmelidir.
- Sensör kayması, batarya durumu ve ağırlık stoku, yalnızca kalibrasyon zamanında değil, rutin ekipman denetiminin bir parçası olarak kontrol edilmelidir.
- Test ekipmanının kalibrasyon takviminden genellikle Emniyet Zabiti veya Kaptan Yardımcısı olmak üzere görevlendirilmiş bir zabit sorumlu tutulmalıdır.



Kullanmadan Önce Fonksiyon Kontrolü

Her test oturumundan önce yapılan hızlı bir öz test veya sıfır kontrolü, cihazın doğru tepki verdiğini teyit eder — saniyeler alan ama her sonucun güvenilirliğini koruyan bir alışkanlık.

Test Ekipmanının Rutin Bakımı

Basit bir bakım rutini, resmi kalibrasyonlar arasında ekipmanı güvenilir tutar.

Görev	Sıklık	Sorumlu
Fonksiyon / sıfır öz kontrolü	Her test oturumundan önce	Test yapan zabıt
Ağızlık stok kontrolü	Haftalık	Emniyet Zabiti
Batarya / güç kontrolü	Aylık	Emniyet Zabiti

Referans standarda göre tam kalibrasyon

Üretici takvimine göre (genellikle 6-12 ay)

Kaptan Yardımcısı / kara teknisyeni

Ekipmana Özen Göstermek

Doğru saklama, hem cihazın doğruluğunu hem de kalibrasyon durumunu korur.



Yapın

- Cihazları aşırı sıcak veya soğuktan uzak, temiz ve kuru bir kutuda saklayın
- Kalibrasyon sertifikasını ve kaydını cihazla birlikte tutun
- Herhangi bir fiziksel hasarı, hata mesajını veya başarısız öz testi derhal bildirin
- Ağızlıkları, bataryaları ve sarf malzemelerini yalnızca onaylı stoktan değiştirin



Yapmayın

- Öz testinde başarısız olmuş veya kalibrasyon vadesi geçmiş bir cihazı kullanmayın
- Sensörü dumana, çözücü buharına veya aşırı neme maruz bırakmayın
- Gemide iç bileşenleri ayarlamaya veya onarmaya çalışmayın
- Herhangi bir arıza fark edildikten sonra cihazla teste devam etmeyin



BÖLÜM 4

Test Prosedürleri

Testin ne zaman yapıldığı ve adil, emniyetli ve tutarlı biçimde nasıl yürütüleceği.

04

TEST KATEGORİLERİ

Bir Test Ne Zaman Yapılır

Şirketin programı, her biri kendi amacına ve tetikleyicisine sahip dört test kategorisi kullanır.



Rastgele Test

Caydırmak ve tespit etmek amacıyla, öngörülemeyen aralıklarla, rastgele seçilmiş bir mürettebat örnekleminin habersiz test edilmesi.



Göreve Başlamadan Önce Test

Özellikle kıyı izninin veya bir liman ziyaretinin ardından, emniyet açısından kritik bir vardiya veya görevi devralmadan önce yapılan test.



Olay Sonrası Test

Herhangi bir kaza, yaralanma, ramak kala veya kirlilik olayının ardından ilgili personelin zorunlu olarak test edilmesi.



Gerekçeli Test

Davranış, görünüm veya kokuya dayalı, makul ve belgelenmiş bir etkilenme şüphesiyle tetiklenen test.

Adil ve Tutarlı Bir Test Yürütmek

Tutarlı bir prosedür, hem sonucun bütünlüğünü hem de test edilen kişinin onurunu korur.

- Kalıntı maddeler nefes ölçümünü bozabileceğinden, testten önceki 15-20 dakika içinde kişinin yiyecek, içecek veya ağız spreyi tüketmediğini teyit edin.
- Test edilen kişiye, sonuca itiraz etmesi halinde tanık huzurunda yeniden test hakkı dahil olmak üzere prosedürü açıklayın.
- Test, eğitilmiş bir zabıt tarafından, özel bir yerde ve mümkün olduğunda bir tanık eşliğinde yapılmalıdır.
- Tek kullanımlık ağızlık, testten hemen önce takılır ve testten hemen sonra, test edilen kişinin gözü önünde imha edilir.
- İlk ölçüm Şirket limitinde veya üzerindeyse, cihaz kılavuzuna göre kısa bir bekleme süresinin ardından ikinci bir doğrulayıcı test yapılmalıdır.



Adalet ve Onur

Test, kendi başına bir ceza değil bir emniyet tedbiridir — sakın, özel ve tutarlı bir şekilde yürütülmesi hem mürettebat üyesini hem de programın bütünlüğünü korur.

Gerekçeli Bir Test Talep Etmek

Gerekçeli testler özel bir hassasiyet taşır ve her zaman dikkatle ve belgeleme ile ele alınmalıdır.



Yapın

- Testi talep etmeden önce şüpheyi doğuran somut, gözlemlenebilir davranışı belgeleyin
- Durum uygun olduğunda ikinci bir zabiti tanık olarak dahil edin
- Sonucu beklerken kişiyi derhal emniyet açısından kritik görevden alın
- Kişiye saygılı davranın ve konuyu bilmesi gerekenler dışında gizli tutun



Yapmayın

- Söylentiye veya doğrulanmamış tek bir bildirimle dayanarak gerekçeli test talep etmeyin
- Şüpheyi veya sonucu bilmesi gerekmeyen mürettebatla paylaşmayın
- Sonuç beklenirken kişinin emniyet açısından kritik göreve devam etmesine izin vermeyin
- Sonuç daha sonra negatif çıksa bile yazılı belgelemeyi atlamayın



BÖLÜM 5

Sonuçların Kaydı ve Raporlanması

05

Bir test, ancak onu destekleyen kayıt kadar iyidir.

Her Test Kaydında Bulunması Gerekenler

Eksiksiz, eş zamanlı bir kayıt hem sonucu desteklemek hem de daha sonra sorgulanması halinde herkesi korumak için gereklidir.

- Kategorisi veya sonucu ne olursa olsun her test kaydedilir: tarih, saat, kullanılan cihaz, test yapan zabıt, test edilen kişi ve elde edilen sayısal ölçüm.
- Testin nedeni (rastgele seçim, göreve başlamadan önce, olay sonrası, gerekçeli) sonuçla birlikte kaydedilmelidir.
- Hem test yapan zabıt hem de test edilen kişi kaydı imzalamalı, bir tanık bulunması halinde tanık imzası da eklenmelidir.
- Negatif bir sonuç, pozitif bir sonuç kadar özenle kaydedilir ve dosyalanır — kayıt, Şirketi olduğu kadar mürettebat üyesini de korur.
- Test kayıtları gizlidir ve genel özlük dosyalarından ayrı tutulur; yalnızca meşru bir ihtiyacı olanlar erişebilir.



Gizlilik

Alkol test sonuçları hassas kişisel verilerdir — bunları yalnızca Kaptan, DPA ve sonucun gerektirdiği prosedürde doğrudan yer alanlarla paylaşın.

Pozitif Bir Sonucu Kim, Ne Zaman Görür

Pozitif veya reddedilen bir test, tanımlanmış ve hızlı bir raporlama zincirini izler.

Adım	Eylem	Sorumlu
Derhal	Kişiyi görevden alın; kaydı ve cihaz ölçümünü güvence altına alın	Test yapan zabıt / Kaptan
Saatler içinde	EYS uygunsuzluk prosedürüne göre DPA aracılığıyla Şirkete bildirin	Kaptan
24 saat içinde	Test kaydı ve tanık ifadeleri dahil yazılı olay raporu dosyalanır	Kaptan / Emniyet Zabiti
Takip	Şirket vakayı inceler ve disiplin prosedürü kapsamında sonraki adımları teyit eder	Filo İK / DPA



BÖLÜM 6

Hukuki ve Disiplin Çerçevesi

06

Politikanın arkasındaki mevzuat temeli ve doğrulanmış bir pozitif sonucun ardından gelen sonuçlar.

Limitler Nereden Geliyor

Şirketin politikası, uygulanabilir uluslararası ve bayrak devleti gerekliliklerinin üzerine kurulmuş olup en az onlar kadar katıdır.

- STCW Bölüm A-VIII/1, belirlenmiş emniyet görevlerini yerine getiren personel için kan ve nefes alkol konsantrasyonuna ilişkin uluslararası referans limitleri belirler.
- Bayrak devletleri ve liman devletleri kendi, bazen daha katı, limitlerini ve test gerekliliklerini belirleyebilir — her zaman en kısıtlayıcı geçerli limit uygulanır.
- Liman Devleti Kontrolü memurları, bir denetim sırasında Şirketin alkol politikasına ve test kayıtlarına ilişkin kanıt talep edebilir.
- Görevde iken uygulanabilir limitin üzerinde bir mürettebat üyesi bulunan bir gemi, bireysel sonuçtan bağımsız olarak alıkonma, para cezası ve itibar kaybıyla karşılaşabilir.
- Şirketin politikası EYS'ye yazılmıştır ve her denizcinin iş sözleşmesinin bir parçasını oluşturur.



İstisna Yok

Rütbe, kıdem, hizmet süresi ve operasyonel baskı, alkol politikasına veya test prosedürlerine istisna için asla gerekçe oluşturamaz.

SONUÇLAR

Doğrulanmış Pozitif Bir Testin Ardından Ne Olur

Disiplin prosedürü, Şirketin yayımlanmış politikasına uygun olarak tutarlı bir şekilde uygulanır.



Ne Olur

- Emniyet açısından kritik görevden ve genellikle gemiden derhal uzaklaştırma
- EYS uygunsuzluk sürecini izleyen resmi bir Şirket soruşturması
- Mevzuatın gerektirdiği durumlarda bayrak devletine bildirim
- Şirketin politikasına göre işten çıkarmaya kadar varabilen disiplin işlemi



Ne Olmaz

- Konu gayri resmi veya "kayıt dışı" şekilde ele alınmaz
- İlk ihlal otomatik olarak ciddi sonuçlardan muaf tutulmaz
- Kişi desteksiz bırakılmaz — refah desteği ve uygun olduğunda rehabilitasyon yönlendirmesi sunulur
- Vaka, bilmesi gerekenler dışındakilerle tartışılmaz

Her Mürettebat Üyesinin Hatırlaması Gerekenler

Bu kursun tamamını özetleyen üç ilke.

Sıfır

Tolerans — Şirketin limitleri mutlakdır; rütbe veya koşul için hiçbir istisna yoktur

Doğru

Her cihaz güvenilir olabilmesi için prosedüre tam olarak uygun kalibre edilmeli, kontrol edilmeli ve kullanılmalıdır

Adil

Sonucu ne olursa olsun her test tutarlı ve saygılı bir şekilde yürütülür ve kaydedilir



EĞİTİM TAMAMLANDI

Doğru yapılan ve dürüstçe kaydedilen güvenilir bir test, gemideki her hayatı korur.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo İK ve Mürettebat Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr