



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Aşçı Eğitimi

Her gemi aşçısının hakim olması beklenen mutfak hijyeni, gıda güvenliği, stok kontrolü, menü planlaması ve mutfak emniyeti uygulamaları.

MLC 2006

HACCP

Şirket SMS

Ele Alacağımız Konular

01

Aşçının Rolü ve MLC 2006

Görevler, sertifikasyon ve Sözleşmenin belirlediği kumanya standardı

02

Mutfak Hijyeni ve Gıda Güvenliği

HACCP ilkelerinin çalışan bir gemi mutfağına uygulanması

03

Gıda Depolama ve Stok Rotasyonu

Sıcaklık kontrolü, etiketleme ve FIFO

04

Menü Planlama ve Beslenme

Çalışan mürettebatı dengeli ve çeşitli bir diyetle beslemek

05

Mutfak Emniyeti

Denizde yangın, bıçaklar, sıcak yüzeyler ve güvenli zemin

06

Mutfakta Atık Yönetimi

Mutfak atığının doğru şekilde ayrıştırılması ve bertarafı



BÖLÜM 1

Aşçının Rolü ve MLC 2006

Mürettebatı iyi beslemek bir nezaket değildir — geminin Emniyet Yönetim Sisteminin sertifikalı, düzenlenmiş bir işlevidir.

01

MLC 2006 Ne Şart Koşar

2006 Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, kapsamındaki her gemide kumanya için bağlayıcı asgari standartlar belirler.

- Kural 3.2, gemilerin besleyici, çeşitli ve hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler pişirmek üzere eğitilmiş ve sertifikalı, nitelikli bir aşçı bulundurmasını şart koşar.
- Bir gemi aşçısı, bu sıfatla görevlendirilmeden önce bayrak devletinin tanıdığı bir yeterlik belgesine sahip olmalıdır.
- Gıda ve içme suyu; uygun kalitede, besin değerinde ve miktarda olmalı, yeterince çeşitlendirilmeli ve mürettebat sayısı, dini ve kültürel ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır.
- Mutfak, gıda depolama ve yemek alanları; alan, havalandırma, aydınlatma ve hijyen açısından MLC standartlarını karşılamalı ve bayrak devleti ile PSC denetimine tabidir.
- Şirket SMS'i bu gereklilikleri menü planlaması, hijyen, stok kontrolü ve denetim rutinleri için gemiye özgü prosedürlere dönüştürür.



Sertifikalı Bir Meslek

Gemide 'aşçı' olmak, MLC kapsamında tanınan bir meslektir — bu, sadece karadaki mutfak deneyimi değil, resmi bir yeterlik gerekliliği taşır.

TEMEL SORUMLULUKLAR

Aşçının Günlük Görevleri

Rol, yalnızca yemek hazırlamaktan çok daha fazlasını kapsar.

1

Planlama — bütçe ve eldeki stok dahilinde çeşitli, dengeli menüler oluşturma

2

Hazırlama — yemekleri güvenli, hijyenik ve zamanında pişirme ve servis etme

3

Kontrol — stoku, depolamayı, rotasyonu ve mutfak temizliğini yönetme

Rol Neleri Kapsar

Bir gemi aşçısı, çoğu zaman mutfağın tek nitelikli mürettebat üyesi olarak büyük ölçüde bağımsız çalışır.



Yemek Hazırlama

Mürettebatın milliyet karışımına, iş yüküne ve varsa diyet veya tıbbi ihtiyaçlarına uygun yemekler planlama ve pişirme.



Stok ve Bütçe Kontrolü

Kumanya bütçesi dahilinde erzak sipariş etme ve doğru tüketim ve stok kayıtları tutma.



Hijyen ve Sanitasyon

Mutfağı, depoları ve ekipmanı MLC ve Şirket SMS'inin gerektirdiği hijyen standardında tutma.



Eğitim ve Devir Teslim

Mutfak yardımcılarını veya kamarotları bilgilendirme; menüleri, stok seviyelerini ve rutinleri devralacak aşçıya devretme.



BÖLÜM 2

Mutfak Hijyeni ve Gıda Güvenliği

02

Denizdeki bir gemi gıda zehirlenmesi için ambulans çağırılmaz — mutfakta hijyen disiplini bir tercih değil, emniyet açısından kritik bir rutindir.

Mutfakta HACCP Uygulamak

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları, gıda güvenliği sorunlarına yalnızca tepki vermek değil, onları önlemek için bir sistemdir.

- Depolama, hazırlama ve servisin her adımındaki gıda güvenliği tehlikelerini belirleyin: biyolojik, kimyasal ve fiziksel.
- Kritik Kontrol Noktalarını (CCP) belirleyin — pişirme veya soğutma gibi, bir kontrolün tehlikeyi önleyebileceği veya ortadan kaldıracılabileceği belirli adımlar.
- Her CCP'de kritik sınırlar belirleyin; en yaygın olanları merkez pişirme, soğutma ve sıcak tutma sıcaklıklarıdır, ve bunları tutarlı şekilde izleyin.
- Bir sınır karşılanmadığında derhal düzeltici eylem alın — kontrolü geçemeyen yemeği servis etmek yerine yeniden ısıtın, atın veya yeniden pişirin.
- Yapılan kontrollerin basit, dürüst kayıtlarını tutun; belgelenmiş bir sıcaklık kaydı, bir rutini kanıtlanabilir bir gıda güvenliğine dönüştüren şeydir.



Tedavi Değil, Önleme

HACCP'nin tüm değeri, bir tehlikeyi gıda mürettebata ulaşmadan yakalamaktır — denizde tek bir mutfak kaynaklı hastalık vakası tüm gemi mürettebatını aynı anda etkileyebilir.

Mutfak Hijyeninin Dört Sütunu

Bu dört alan, çalışan bir mutfaktaki gıda güvenliği riskinin büyük çoğunluğunu kapsar.



Kişisel Hijyen

Gıdaya dokunmadan önce el yıkama, temiz iş kıyafeti, toplanmış saç ve gastrointestinal hastalıkla çalışmama.



Çapraz Bulaşma Kontrolü

Çiğ et, balık ve yenmeye hazır gıda için ayrı tahtalar, bıçaklar ve depolama; görevler arası sıkı el yıkama.



Sıcaklık Kontrolü

Gıdayı derhal soğutarak, iyice pişirerek ve güvenli asgari üzerinde sıcak tutarak tehlike bölgesinden uzak tutma.



Temizlik ve Sanitasyon

Yüzeyler, ekipman ve depolar için, onaylı kimyasalların doğru şekilde seyreltilerek kullanıldığı yapılandırılmış bir temizlik programı.

Uygulamada Hijyen

Küçük, tutarlı alışkanlıklar, mutfak gıda güvenliği olaylarının büyük çoğunluğunu önler.



Yapın

- Çiğ gıda, atık işledikten veya yüzünüze/saçınıza dokunduktan sonra elinizi yıkayın
- Çiğ ve yenmeye hazır gıda için renk kodlu tahta ve mutfak aletleri kullanın
- Servisten önce yüksek riskli yemeklerin merkez sıcaklığını kontrol edin ve kaydedin
- Kusma veya ishale seyreden herhangi bir hastalığı çalışmadan önce Kaptana bildirin



Yapmayın

- Yemeği, sonra tencereye geri koyacağınız bir kaşıkla tatmayın
- Soğutucuda çiğ eti veya balığı yenmeye hazır gıdanın üzerine koymayın
- Bozulabilir gıdayı gerekenden uzun süre ortam sıcaklığında bekletmeyin
- Aynı temizlik bezini hem gıda yüzeylerinde hem ekipman yüzeylerinde kullanmayın



BÖLÜM 3

Gıda Depolama ve Stok Rotasyonu

03

Bir sefer ikmalsiz haftalarca sürebilir — erzakın nasıl depolandığı ve rotasyona tabi tutulduğu, tabağa iyi durumda ulaşanı belirler.

Erzakı Doğru Depolamak

Doğru depolama, bozulma ve israfı azaltarak hem gıda güvenliğini hem de kumanya bütçesini korur.

- Gıdayı türüne uygun bölgede — kuru depo, soğutucu veya dondurucu — o bölgenin gerektirdiği, günlük kontrol edilip kaydedilen sıcaklıkta depolayın.
- Her ürünü teslim alma tarihiyle ve, uygun olduğunda, mühürlü ambalaj açıldıktan sonraki açılış veya son kullanma tarihiyle etiketleyin.
- Çiğ ve yenmeye hazır gıdayı depoda fiziksel olarak ayrı tutun; damlama kontaminasyonunu önlemek için çiğ ürünleri yenmeye hazır ürünlerin altında depolayın.
- Stoku İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemiyle rotasyona tabi tutun: yeni teslimatlar arkaya, eski stok önce kullanılmak üzere öne gider.
- Depoları haşere, hasarlı ambalaj veya bozulma belirtileri açısından düzenli olarak denetleyin ve etkilenen ürünleri derhal kaldırın.



Hisse Değil, Rakamlara Bakın

Bir soğutucu veya dondurucu, güvenli ayar noktasının üzerinde çalışırken bile soğuk hissedebilir — her zaman dokunarak değil kalibre edilmiş bir termometreyle doğrulayın.

REFERANS

Depolama Bölgeleri ve Sıcaklıkları

Her depolama bölgesinin, en az her vardiyada bir kez kontrol edilip kaydedilmesi gereken tanımlı bir güvenli aralığı vardır.

Bölge	Tipik Sıcaklık	Tipik Ürünler
Kuru Depo	Serin, kuru, 25°C altı, doğrudan ısıdan uzak	Tahıllar, konserve ürünler, yağlar, kuru erzak
Soğutucu	0°C ile 5°C arası	Taze et, balık, süt ürünleri, hazırlanmış yenmeye hazır gıda
Dondurucu	-18°C veya altı	Dondurulmuş et, balık, sebze ve toplu erzak

Sıcak Tutma

63°C üzeri

Servis bekleyen pişmiş gıda

Stoku Günlük Olarak Yönetmek

İyi stok disiplini, erzakı uzun bir sefer boyunca güvenle idare eden şeydir.



Yapın

- Ürünleri teslim alındığında veya açıldığında hemen tarih etiketleyin
- Her teslimatta eski stoku raf ve soğutucuların önüne taşıyın
- Bir sonraki liman uğrağını planlamak için stok seviyelerini düzenli kaydedin
- Atılan herhangi bir stoku, nedeniyle birlikte yazılı olarak kaydedin



Yapmayın

- Kolaylık olsun diye yeni stoku eski stokun önüne koymayın
- Açılmış kapların son kullanma tarihleri için hafızaya güvenmeyin
- Soğutucuları veya dondurucuları belirtilen kapasitenin üzerinde doldurmayın
- Zaman baskısı altında bile son kullanma tarihi geçmiş gıdayı servis etmeyin



BÖLÜM 4

Menü Planlama ve Beslenme

04

İyi planlanmış bir menü, fiziksel açıdan zorlu bir işi sürdürülebilir kılar — ve uzun bir seferde moral yüksek tutar.

Çalışan Bir Menü Oluşturmak

İyi bir menü; beslenmeyi, çeşitliliği, bütçeyi ve o gün fiilen mevcut olan stoku dengeler.

- Hafta boyunca çeşitlilik sağlamak ve aynı yemeği çok sık tekrarlamamak için menüleri önceden, dönen bir döngüde planlayın.
- Mürettebatın milliyet karışımını, dini gerekliliklerini ve aşçının bildiği bireysel diyet veya tıbbi kısıtlamaları dikkate alın.
- Her yemeği besin gruplarına göre dengeleyin: enerji için karbonhidrat, onarım için protein ve stok elverdiğince meyve veya sebze.
- Genellikle karadaki işlerden daha yüksek olan gemideki işin fiziksel taleplerine göre porsiyon boyutlarını ve kalori içeriğini ayarlayın.
- Planlarken kumanya bütçesini göz önünde bulundurun, gerektiğinde besin dengesinden ödün vermeden ikame yapın.



Sıvı Alımını Unutmayın

Sıcak iklimlerde makine dairesi ve güverte işi sıvı ihtiyacını önemli ölçüde artırır — taze içme suyu ve çay-kahve dışında seçenekler her zaman bulunmalıdır.

Tabağı Dengelemek

Bu temellere ilişkin çalışma bilgisi, aşçının zorlu bir işi fiilen sürdürecektir yemekler planlamasına yardımcı olur.



Dengeli Menü Planlaması

Yalnızca öğünden öğüne değil, hafta boyunca protein, nişasta ve sebze çeşitlendiren dönen menüler.



Protein ve Toparlanma

Et, balık, yumurta ve baklagiller, fiziksel açıdan zorlu vardiyalar ve bakım işlerinden sonra kas onarımını destekler.



Meyve, Sebze ve Vitaminler

Uzun bir sefer boyunca vitamin ve lif ihtiyacını karşılamak için mevcut olduğunda kullanılan taze veya konserve ürünler.



Sıvı Alımı

Özellikle sıcak makine dairelerinde ve tropikal rotalarda önemli olan, güvenli içme suyuna sürekli erişim.

Günün Öğünlerini Yapılandırmak

Öngörülebilir bir yemek programı, hem vardiya rutinlerini hem de mürettebat refahını destekler.

3+

Vardiya ve iş programlarına göre zamanlanmış,
günlük servis edilen ana öğün

24/7

Ana öğün saatleri dışında vardiyadaki personel için
temel ikramlar (çay, kahve, atıştırmalık)

1

Uzun bir sefer boyunca tekrarı önlemek için
düzenli gözden geçirilen ve çeşitlendirilen menü
döngüsü



BÖLÜM 5

Mutfak Emniyeti

Isı, keskin aletler ve hareketli bir güverte, mutfağı geminin daha yüksek riskli çalışma alanlarından biri yapar — güvenli alışkanlıklar tartışılmazdır.

05

Mutfakta Güvenle Çalışmak

Mutfak, geminin başka hiçbir yerinde aynı yoğunlukta bulunmayan birkaç tehlikeyi bir araya getirir.

- Açık alevler, sıcak yağ ve dar bir alanda yakın çalışan elektrikli ekipman nedeniyle yangın riski yükselir.
- Bıçaklar ve kesme ekipmanı; odaklanmış dikkat, doğru teknik ve kullanılmadığında güvenli depolama gerektirir.
- Sıcak yüzeyler, buhar ve sıçrayan sıvılar sürekli bir yanık ve haşlanma riski oluşturur; bu risk gemi hareketiyle daha da kötüleşir.
- Islak veya yağlı güverteler, gemi hareketiyle birleştiğinde mutfakta kayma, takılma ve düşme riskini önemli ölçüde artırır.
- Yemek hazırlama sırasında yorgunluk ve zaman baskısı, yukarıdaki tedbirlerden herhangi birinde bir aksaklık olasılığını artırır.



Söndürücünüzü Tanıyın

Sıcak yağ içeren bir mutfak yangını asla suyla söndürülmemelidir — ihtiyaç duymadan önce doğru sınıf yangın söndürücünün veya yangın battaniyesinin yerini bilin.

Mutfak Emniyetinin Dört Alanı

Her alan, rutin yoluyla oluşturulan kendi özel alışkanlıklarını gerektirir.



Yangın Güvenlik Ekipmanı

Yangın battaniyesinin yerini ve kullanımını, doğru söndürücü sınıfını ve varsa mutfak yangın söndürme sistemini bilin.



Bıçak Kullanımı

Bıçakları keskin tutun, doğru tahtayı kullanın, vücuttan uzağa doğru kesin ve bıçakları çekmecede gevşek değil, sabit bir rafta saklayın.



Sıcak Yüzeyler ve Yanıklar

Sıcak saptar ve tepsiler için kuru bez veya eldiven kullanın; sıcak sıvıları mutfak boyunca taşımadan önce sözlü olarak uyarın.



Kaymazlık ve Düzen

Kaymaz ayakkabı giyin, dökülenleri derhal silin ve zemin paspaslarını ile giderleri açık ve iyi durumda tutun.

Dalgalı Denizde Mutfakta Çalışmak

Ağır hava mutfakta yapılması güvenli olanı değiştirir — yemekleri ve hareketleri buna göre planlayın.



Yapın

- Ağır havadan önce tencere, tava ve kapları fiddle veya raylarla sabitleyin
- Geminin hareketi pişirmeyi tehlikeli hale getirdiğinde basit, önceden hazırlanmış yemeklere geçin
- Sıcak eşyaları taşıırken geniş bir duruş sergileyin ve bir elinizi tutunmak için serbest bırakın
- Mutfak koşulları normal yemek servisini güvensiz kılıyorsa köprüüstünü uyarın



Yapmayın

- Ağır yalpalama veya baş vurma sırasında açık kaplarda sıcak sıvı taşımayın
- Belirgin deniz durumlarında derin yağda kızartma yapmayın veya sabitlenmemiş açık alev kullanmayın
- Ağır havada ekipmanı veya mutfak aletlerini tezgahlarda gevşek bırakmayın
- Koşullar daha basit yemekler gerektirdiğinde karmaşık, çok tencereli pişirmeye kalkışmayın



BÖLÜM 6

Mutfakta Atık Yönetimi

Mutfak atığı, gemiyi terk ettiği anda düzenlenen bir kargodur — MARPOL Ek V'i tam olarak nereye ve nasıl gidebileceğini belirler.

06

Mutfakta MARPOL Ek V

MARPOL Ek V, gıda atığı dahil çöpün denize deşarjını kısıtlar ve çoğu durumda tamamen yasaklar.

- Gıda atığı yalnızca karadan belirli mesafe koşulları altında boşaltılabilir ve birçok bölgede tamamen yasaktır.
- Mutfak atığı, Şirketin Çöp Yönetim Planı'nın belirlediği kategorilere kaynağında ayrıştırılmalıdır: gıda atığı, plastikler ve diğer kategoriler.
- Mutfak kaynaklı atığın karaya tüm deşarj ve bertarafları, kategori ve miktar olarak Çöp Kayıt Defterine kaydedilmelidir.
- MARPOL Ek V kapsamındaki Özel Alanlar, açık okyanusa göre daha sıkı deşarj kısıtlamaları getirir — aşçı mevcut seferde hangilerinin geçerli olduğunu bilmelidir.
- Mutfakta üretilen ambalajlar dahil her türlü plastik, hiçbir koşulda denize deşarj edilmemelidir.



Kaynağında Kaydedin

Mutfak atık üretimini ve bertarafını sonradan hafızadan değil, gerçekleştiği anda kaydetmek, Çöp Kayıt Defterini doğru ve denetime hazır tutar.

AYRIŞTIRMA

Mutfak Atık Kategorileri

Üretim noktasında doğru ayrıştırma, MARPOL Ek V uyumluluğundaki tek en büyük etkindir.

Kategori	Örnekler	İşlem
Gıda Atığı	Kabuklar, artıklar, bozulmuş gıda, tabak atığı	Gerekli olduğunda öğütülür; mesafe/bölge kuralları uygulanır
Plastikler	Ambalaj, sargı, kaplar, streç film	Asla denize deşarj edilmez; karaya bertaraf için saklanır
Metal ve Cam	Konserve kutuları, kavanozlar, şişeler	Karaya bertaraf veya geri dönüşüm için ayrı saklanır
Pişirme Yağı / Yağ Kalıntısı	Kullanılmış kızartma yağı, yağ tutucu kalıntısı	Ayrı toplanır, asla giderlere veya denize dökülmez

Mutfakta İyi Atık Alışkanlıkları

Tutarlı günlük alışkanlıklar, rutin servisin baskısı altında atık ayrıştırmasını doğru tutan şeydir.



Kaynağında Ayrıştırın

Atığı üretildiği anda doğru etiketli kutuya ayırın, vardiya sonunda değil.



Atık Oluşumunu Azaltın

Gıda atığını daha oluşmadan azaltmak için porsiyon ve hazırlık miktarlarını dikkatle planlayın.



Bertaraf Öncesi Güvenli Depolama

Ayrıştırılmış atığı, yasal olarak deşarj edilene veya karaya çıkarılana kadar kapalı, haşereye dayanıklı depoda tutun.



Doğru Kayıt

Kategoriye, miktarı ve bertaraf yöntemini Çöp Kayıt Defterine hemen ve dürüstçe kaydedin.



EĞİTİM TAMAMLANDI

**İyi işletilen bir mutfak, tüm gemiyi beslenmiş,
sağlıklı ve çalışmaya hazır tutar — her öğünde, her
gün, her seferde.**

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Kumanya / Teknik Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr