



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Kamarot Eğitimi

Kamara hijyen standartları, misafir ve mürettebat hizmet standartları, çamaşırhane ve kirli çamaşır yönetimi ile gemide yaşamı düzenleyen emniyet ve refah gereklilikleri.

MLC 2006

ISM Kodu

Şirket EYS

STCW

Ele Alacağımız Konular

01

Kamarot Departmanının Rolü

Sorumluluklar, standartlar ve hesap verebilirlik zinciri

02

Kamara Hijyen Standartları

Temizlik rutinleri, kamaralar, mutfaklar ve genel alanlar

03

Misafir ve Mürettebat Hizmet Standartları

Profesyonel davranış, catering ve mess servisi

04

Çamaşırhane ve Çarşaf/Havlu Yönetimi

Elde etme, yıkama, depolama ve stok kontrolü

05

MLC 2006 Kamara Gereklilikleri

Alan, refah ve denetim için asgari standartlar

06

Kamara Alanlarında Emniyet

Yangın kapıları, kaçış yolları ve yangın önleme

07

Haşere Kontrolü ve Kimyasal Emniyeti

Temizlik kimyasallarının güvenli kullanımı ve haşere yönetimi



BÖLÜM 1

Kamarot Departmanının Rolü

Kamara ve catering hizmetinin standardının Şirketi ve geminin ISM Kodu performansını neden doğrudan yansıttığı.

01

Kamarot Departmanının Sunduğu Hizmetler

Kamarot departmanı, gemide yaşayan ve çalışan herkesin refahından, hijyeninden ve konforundan sorumludur.

- Baş Kamarot (veya catering zabiti), Kaptana raporlama yapar ve kendi sorumluluğundaki catering, kamara hijyeni, çamaşırhane ve kumanyadan sorumludur.
- Görevler; mürettebat ve zabıt mess'lerini, kamaraları, mutfakları, kilerleri, çamaşırhaneleri, genel alanları ve yolcu/offshore gemilerinde misafir kamaralarını kapsar.
- Standartlar; Şirket EYS'si, MLC 2006, bayrak devleti sağlık düzenlemeleri ve ilgili olduğunda liman sağlık ve gıda güvenliği makamları tarafından belirlenir.
- Zayıf kamara hijyeni veya catering standartları, Liman Devleti Kontrolü denetimlerinde tespit edilen MLC 2006 eksikliklerinin başlıca nedenlerinden biridir.
- Departman; mürettebat refahını, moralini ve gemide kalma oranını doğrudan etkiler — iyi işletilen bir mess ve temiz bir kamara, yorgunluğa bağlı olayları ölçülebilir şekilde azaltır.



Günlük Disiplin

Her kamarot, yazılı bir günlük/haftalık temizlik ve hizmet programını takip eder — standartları gerçek anlamda yüksek tutan şey, yalnızca denetim gününde gösterilen çaba değil, sürekliliktir.

Departman İçindeki Roller

Net bir görev paylaşımı, catering, temizlik ve çamaşırhanenin programa uygun yürütülmesini sağlar.



Baş Kamarot

Menüleri ve temizlik programlarını planlar, kumanyayı ve bütçeyi yönetir, standartları ve eksiklikleri Kaptana bildirir.



Aşçı / Baş Aşçı

Mutabık kalınan menüye göre yemek hazırlar, mutfak hijyenini sağlar ve gıda stok rotasyonu ile sıcaklık kontrolünü yönetir.



Mesman / Kamarot

Yemek servisi yapar, mess ve kamaraları temizler ve herhangi bir kamara arızasını (sızıntı, arızalı kilit, hasarlı donanım) derhal bildirir.



Çamaşırcı

Çamaşırhaneyi işletir, çarşaf/havlu stoğunu ve rotasyonunu yönetir ve farklı kumaş türleri için doğru yıkama döngülerini uygular.



BÖLÜM 2

Kamara Hijyen Standartları

Kamaraları, mutfakları ve genel alanları temiz, güvenli ve sağlık tehlikelerinden arındırılmış tutan rutinler ve standartlar.

02

Hijyenik Bir Gemi Sürdürmek

Hijyen standartları, mürettebatın yaşadığı, yemek yediği veya geçtiği her alanda geçerlidir.

- Kamaralar, koridorlar, merdivenler, mess'ler ve dinlenme alanları, yalnızca denetim veya denetleme öncesinde değil, belgelenmiş bir programa göre temizlenir.
- Mutfaklar ve kilerler, genel temizliğe ek olarak gıda güvenliği hijyen kurallarına uyar: çalışma yüzeyleri, kesme tahtaları ve ekipman kullanımlar arasında dezenfekte edilir.
- Atıklar ayrıştırılır, kapaklı kaplarda saklanır ve geminin Çöp Yönetim Planı ile MARPOL Ek V'e uygun olarak bertaraf edilir.
- Kamara ve mutfak alanlarındaki havalandırma, drenaj ve soğutma, küflenmeyi, kötü kokuyu ve gıda bozulmasını önlemek için düzenli olarak kontrol edilir.
- Sızan boru tesisatı, nem veya durgun su belirtileri derhal bildirilir — bu koşullar hızla sağlık ve haşere tehlikesine dönüşür.



Denetime Hazır

Her gün gerçek anlamda temiz olan bir gemi, habersiz bir PSC veya iç denetimi özel bir çaba göstermeden geçer — bir hijyen programının gerçek sınavı budur.

TEMİZLİK SIKLIĞI

Tipik Kamara Temizlik Programı

Kesin sıklıklar Şirketin kendi EYS temizlik kontrol listesini takip eder, ancak aşağıdaki desen filo genelinde standarttır.

Alan	Görev	Asgari Sıklık
Kamaralar	Elektrik süpürgesi, toz alma, çarşaf değişimi, çöp boşaltma	Haftalık / devir teslimde
Mess ve kiler	Yüzey silme, masa dezenfeksiyonu, zemin paspaslama	Günlük, her öğünden sonra
Mutfak	Yüzeylerin, aspiratörlerin ve giderlerin tam derin temizliği	Günlük, artı planlı derin temizlik
Koridorlar ve merdivenler	Süpürme, paspaslama, korkuluk ve kaymaz şerit kontrolü	Günlük
Genel/dinlenme alanları	Toz alma, elektrik süpürgesi, ortak ekipman dezenfeksiyonu	Günlük ila haftalık

Günlük Hijyen Disiplini

Tutarlı şekilde uygulanan küçük alışkanlıklar, kamara hijyeni eksikliklerinin büyük çoğunluğunu önler.



Yapın

- Mutfak, kamara ve tuvalet alanları arasında çapraz bulaşmayı önlemek için renk kodlu bez ve paspaslar kullanın
- Nemi kontrol etmek ve küflenmeyi önlemek için kamaraları ve kurutma odalarını düzenli olarak havalandırın
- Herhangi bir haşere görülmesini, sızıntıyı veya tıkalı gideri aynı gün Baş Kamarota bildirin
- Temizlik kimyasallarını orijinal, etiketli kaplarında, gıdadan ayrı olarak saklayın



Yapmayın

- Aynı bezi veya paspası mutfak, tuvalet ve kamara alanlarında kullanmayın
- Kişisel eşyaları, yağlı bezleri veya yanıcı malzemeyi kaçış yollarında veya koridorlarda depolamayın
- Temizlik kimyasallarını birbirine karıştırmayın — bazı kombinasyonlar zehirli gaz açığa çıkarır
- Gıda atığını veya ıslak çöpü kamara çöp kutularında gece boyunca bırakmayın



BÖLÜM 3

Misafir ve Mürettebat Hizmet Standartları

Şirketin standartlarını gemideki herkese yansıtan profesyonel davranış, catering kalitesi ve mess servisi.

03

Gemide Hizmet Standartları

İster mürettebat arkadaşlarına, ister zabıtlere veya ziyaret eden misafirlere ve süperintendantlara hizmet edilsin, aynı profesyonellik standardı geçerlidir.

- Personel temiz ve eksiksiz üniformayla görünür, temel gıda taşıma hijyenine (el yıkama, mutfakta takı takılmaması) uyar ve her zaman nazik davranır.
- Yemek saatleri, menüler ve özel diyet gereksinimleri; dini, tıbbi ve alerjen değerlendirmeleri dahil olmak üzere açıkça iletilir ve uygulanır.
- Mess ve kamara servisi, dinlenme saatlerini, vardiya programlarını veya görev dışı mürettebatı rahatsız etmeden dikkatli şekilde yürütülür.
- Gemideki misafirlere, süperintendantlara, kılavuz kaptanlara ve surveyorlara, kıdemli zabıtlere aynı standartta kamara bakımı ve nezaket gösterilir.
- Şikayetler veya özel talepler kayda geçirilir ve Baş Kamarota iletilir; o da konunun çözüldüğünü teyit etmek için takip eder.



İlk izlenimler

Ziyaret eden bir süperintendant, denetçi veya yeni bir mürettebat üyesi için mess ve kamara, geminin genel standartlarını değerlendirdiği ilk şey olabilir.

Gıda Güvenliğinin Temelleri

Her kamarot ve aşçı, her öğünde aynı temel gıda güvenliği ilkelerini uygular.



Kişisel Hijyen

Gıdayla temastan önce el yıkama, temiz üniforma, mide-bağırsak hastalığı belirtileri varken çalışmama.



Sıcaklık Kontrolü

Sıcak gıda 63°C üzerinde, soğuk gıda 5°C altında tutulur; yüksek riskli kalemlerde iç sıcaklık kontrol edilir ve kayda geçirilir.




Çapraz Bulaşma Kontrolü

Çiğ et, balık, tavuk ve tüketime hazır gıda için ayrı tahtalar, aletler ve depolama.



Stok Rotasyonu (FIFO)

Bozulmuş veya son kullanma tarihi geçmiş gıdanın servis edilmesini önlemek için net tarih etiketlemesiyle ilk giren ilk çıkar stok rotasyonu.



BÖLÜM 4

Çamaşırhane ve Çarşaf/Havlu Yönetimi

Çarşafı, üniformaları ve iş kıyafetlerini temiz, hijyenik ve kullanıma hazır tutan elde etme, yıkama ve stok kontrolü.

04

Güvenli ve Etkin Bir Çamaşırhane İşletmek

Çamaşırhane; nevresim, havlu, üniforma, masa örtüsü ve mürettebatın kişisel çamaşırlarını tutarlı bir standartta işler.

- Çamaşırlar yıkanmadan önce kumaş türüne, renge ve kirlilik derecesine göre ayrılır; ağır kirli veya kontamine parçalar (örn. makine dairesi bezleri) tamamen ayrı tutulur.
- Yıkama döngüleri, su sıcaklığı ve deterjan dozajı, ekipman üreticisinin talimatlarına ve çarşaf/üniforma etiketlerindeki bakım bilgilerine uygun şekilde uygulanır.
- Kurutma makineleri ve kanalları düzenli olarak hav birikintisinden temizlenir — hav birikimi, gemi çamaşırhanelerinde bilinen bir yangın tehlikesidir.
- Ütü ve pres ekipmanları yalnızca eğitimli mürettebat tarafından kullanılır, gözetimsiz bırakıldığında kapatılır ve fişten çekilir, yanıcı malzemeden uzak tutulur.
- Sıcak ekipmanla çalışırken veya çamaşırhane kimyasalları kullanılırken kişisel koruyucu donanım (ısıya dayanıklı eldiven, önlük) giyilir.



Hav Bir Yangın Riskidir

Kurutma makinesi hav filtreleri ve egzoz kanalları her yıkamadan sonra temizlenmelidir — birikmiş hav son derece yanıcıdır ve gemi çamaşırhaneleri yangınlarının tekrarlayan bir nedenidir.

Çarşaf/Havlu Stoğunu Yönetmek

İyi yönetilen bir çarşaf/havlu deposu, aşırı sipariş veya israf olmadan yeterli stoğu elde tutar.

3x

Ranza başına tutulan tipik asgari takım sayısı —
biri kullanımda, biri yıkamada, biri yedekte

FIFO

Yeni çarşaf/havlu stoğu en son verilir, böylece eski
stok önce kullanılır ve yenilenir

%100

Hasarlı veya eskimiş çarşaf/havlu, bertaraf veya
değişimden önce kayda geçirilir ve bildirilir



BÖLÜM 5

MLC 2006 Kamara Gereklilikleri

05

Deniz Çalışma Sözleşmesi'nin kamara ve refah için asgari standartları ve bunların nasıl denetlendiği.

MLC 2006 Neyi Şart Koşar

2006 Deniz Çalışma Sözleşmesi, Kural 3.1, kamara ve dinlenme tesisleri için bağlayıcı asgari standartlar belirler.

- Kamara; boyut olarak yeterli, düzgün inşa edilmiş ve bakımlı olmalı, gürültü ve titreşim seviyeleri, ısıtma, havalandırma ve aydınlatma makul bir standartta olmalıdır.
- Asgari gereklilikler; kişi başına kamara taban alanı, tavan yüksekliği, yatak takımı, sıhhi tesisat ve ayrı mess ile dinlenme alanı sağlanmasını kapsar.
- Gemi büyüklüğüne göre gerekli olan hastane/tıbbi alanlar temiz, düzgün havalandırılmış ve geminin tıbbi rehberine uygun şekilde stoklu tutulmalıdır.
- Sıhhi tesisatlar (tuvaletler, lavabolar, duşlar) yeterli sayıda sağlanmalı, her zaman temiz ve çalışır durumda tutulmalıdır.
- Deniz Çalışma Sertifikası ve Deniz Çalışma Uygunluk Beyanı (DMLC), geminin bu standartları karşıladığını teyit eder ve her PSC denetiminde kontrol edilir.



Kaptanın Denetim Yükümlülüğü

MLC 2006, Kaptanın (veya Kaptan tarafından görevlendirilen bir kişinin) kamaranın temiz, yaşanabilir düzeyde ve iyi durumda olduğundan emin olmak için düzenli denetimler yapmasını şart koşar.

Kamara Uygunluğu Nasıl Kontrol Edilir

MLC 2006, denetimi yalnızca periyodik sürveylere deęil, gnlk rutine de yerleřtirir.

Denetim	Yrten	Tipik Aralık
Haftalık kamara denetimi	Kaptan veya grevlendirilen zabıt	En az haftalık
İç EYS denetimi	řirket DPA'sı / denetçi	EYS programına gre
Bayrak devleti / klas srveyi	Bayrak devleti veya RO surveyoru	Sertifıkaya gre periyodik

Liman Devleti Kontrol (PSC)

Liman devleti denetçi

Liman uęraklarında

Sık Görülen MLC Kamara Eksiklikleri

Bu tekrarlayan PSC bulgularına dair farkındalık, kamarot departmanının bunların önüne geçmesine yardımcı olur.



Yetersiz Temizlik

Kirli mutfak, kamara veya sıhhi alanlar — dünya genelinde kaydedilen en yaygın tek MLC kamara eksikliği.



Yetersiz Havalandırma / Isıtma

Bildirilmemiş ve onarılmamış arızalı klima, ısıtma veya havalandırma.



Hasarlı Donanım

Kamaralarda ve mess'lerde arıza listesi üzerinden bildirilmemiş kırık mobilya, donanım veya tesisat.



Zayıf Gıda Stok Yönetimi

Mutfak ve kumanya denetimlerinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş veya uygunsuz saklanmış kumanya.



BÖLÜM 6

Kamara Alanlarında Emniyet

Mürettebatın uyuduğu ve dinlendiği alanları koruyan yangın kapıları, kaçış yolları ve günlük yangın önleme.

06

Kamara Neden Bir Yangın Önceliğidir

SOLAS Bölüm II-2, kamarayı yüksek öncelikli bir yangın bölgesi olarak ele alır çünkü mürettebatın en savunmasız olduğu — uykuda veya tetikte olmadığı — yerdir.

- Kamaradaki kendiliğinden kapanan yangın kapıları asla takozla, destekle veya bağla açık tutulmamalıdır — bu, en sık tespit edilen PSC eksikliklerinden biridir.
- Kaçış yolları ve merdivenler, gece gündüz kumanya, çamaşır arabaları, çöp veya başka herhangi bir engelden sürekli olarak temiz tutulur.
- Kamaralardaki ve genel alanlardaki duman dedektörleri ve sprinkler başlıkları asla kapatılmamalı, boyanmamalı veya üzerlerine bir şey asılmamalıdır.
- Kamarotlar tarafından kullanılan ütü ekipmanı, su ısıtıcıları ve diğer elektrikli cihazlar kullanım sonrasında kapatılır ve gözetimsiz bırakılan cihazlar fişten çekilir.
- Sigara içmeye yalnızca geminin sigara politikası kapsamında belirlenen alanlarda izin verilir — asla kamaralarda, çarşaf depolarında veya çamaşırhanelerde içilmez.



Takozlu Kapılar Öldürür

Takoz veya halatla açık tutulan bir yangın kapısı tüm amacını ortadan kaldırır — bir kamara yangınında bu, olayı sınırlamak ile hızla yayılan bir yangın arasındaki fark olabilir.

Kaçış Yollarını Kullanılabilir Tutmak

Her kamarotun, kamara kaçış yollarını anlık kullanıma hazır tutmakta doğrudan bir rolü vardır.



Yapın

- Koridorları, merdiven boşluklarını ve kaçış kapaklarını her zaman tamamen açık tutun
- Düzgün kapanıp mandallanmayan herhangi bir yangın kapısını bildirin
- Toplanma listelerini, güverte planlarını ve kaçış yolu tabelalarını görünür ve hasarsız tutun
- Çamaşır arabalarını ve temizlik ekipmanını yalnızca belirlenmiş depolama alanlarında saklayın



Yapmayın

- Kendiliğinden kapanan hiçbir yangın kapısını takozlamayın, bağlamayın veya devre dışı bırakmayın
- Arabaları, çöp kutularını veya kumanyayı geçici olarak bile koridorlarda bırakmayın
- Duman dedektörlerini veya sprinkler başlıklarını kapatmayın, boyamayın veya üzerlerine bir şey asmayın
- Yanıcı malzemeyi (aerosol, kimyasal, bez) kamaralarda veya kaçış yollarında saklamayın



BÖLÜM 7

Haşere Kontrolü ve Kimyasal Emniyeti

COSHH tarzı risk değerlendirmesini takip ederek istilayı önlemek ve temizlik kimyasallarını güvenle kullanmak.

07

Gemiye Haşerelerden Arındırılmış Tutmak

Gemideki haşereler bir sağlık tehlikesi, bir gıda güvenliği riski ve bazı hatlarda yaygın bir PSC alıkoyma nedenidir.

- Kumanya depoları, mutfaklar ve kilerler kapalı, kuru ve döküntüden arındırılmış tutulur — en etkili haşere kontrolü, gıda ve nem kaynaklarını ortadan kaldırmaktır.
- Böcek, kemirgen görülmesi veya istila belirtisi (dışkı, kemirme izi) derhal Baş Kamarota bildirilir ve kayda geçirilir.
- Geminin Deratizasyon Sertifikası (veya Deratizasyon Muafiyet Sertifikası) geçerli olmalı ve gemi sertifikalarıyla birlikte bulundurulmalıdır; liman makamları varışta bunu kontrol eder.
- Pestisitler ve rodentisitler yalnızca eğitimli personel tarafından, etiket talimatlarına uyularak kullanılır ve gıdadan ile kamaradan uzakta güvenli şekilde saklanır.
- Yeni kumanya, gemi ambarlarına indirilmeden önce teslimatta kontaminasyon veya istila belirtileri açısından denetlenir.

Temizlik Kimyasallarının COSHH Tarzı Kullanımı

Sağlığa Zararlı Maddelerin Kontrolü ilkeleri, kamara ve mutfak kullanımı için taşınan her temizlik kimyasalı için geçerlidir.



Kullanmadan Önce Değerlendirin

Her temizlik kimyasalının gemide bir Güvenlik Bilgi Formu (SDS) bulunur; tehlikeleri, KKD'yi ve ilk yardım önlemlerini anlamak için ilk kullanımdan önce okuyun.



Doğru Depolayın, Etiketleyin ve Ayırın

Kimyasallar orijinal, etiketli kaplarında, gıdadan uzakta saklanır ve birbiriyle uyumsuz kimyasallar (örn. çamaşır suyu ve asit bazlı kireç çözücü) ayrı tutulur.

Temizlik Kimyasallarını Güvenle Kullanmak

Her seferinde etikete ve SDS'ye uymak, kimyasal maruziyet olaylarının büyük çoğunluğunu önler.



Yapın

- Etikette veya SDS'de belirtilen KKD'yi giyin — asgari olarak eldiven ve göz koruması
- Özellikle güçlü dezenfektanlar kullanırken temizlenen alanı havalandırın
- Kimyasalları doğru ölçüm ekipmanını kullanarak talimatlara tam olarak uygun şekilde seyreltin
- Herhangi bir temizlik kimyasalıyla temastan sonra ellerinizi iyice yıkayın



Yapmayın

- Farklı temizlik kimyasallarını, özellikle çamaşır suyunu amonyak veya asit ürünlerle karıştırmayın
- Kimyasalları etiketsiz veya gıda/içecek kaplarına boşaltmayın
- Kimyasalları havalandırmaz veya kapalı bir alanda kullanmayın
- Kimyasal 'zaten bildiğiniz bir ürüne benziyor' diye SDS'yi atlamayın



EĞİTİM TAMAMLANDI

Temiz, iyi işletilen bir gemi, kamarot departmanının her gün belirlediği standartlarla başlar.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Teknik Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr