



FİLO VE KİİY PERSONELİ EĞİTİMİ

Gemi Emniyet Zabiti

Gemi emniyet zabitinin rolü ve görevleri, emniyet komitesinin görevleri ile Şirketin risk değerlendirme ve yönetim rehberi.

ISM Kodu

Emniyetli Çalışma Uygulamaları Kodu

Vessel vista

Ele alacağımız konular

01

Gemi Emniyet Zabiti

Gemide atanma, rol ve görevler

02

Denetimler ve Raporlama

SSF-M-001 ve uygunsuzluklar

03

Emniyet Komitesi

Yapı, yetkiler ve görevler

04

Risk Değerlendirme Rehberi

Amaç, kapsam ve bileşenler

05

Risk Yönetimi

Kontroller, onay ve yıllık gözden geçirme

06

Değerlendirme Süreci

Aşamalar, akış şeması ve sorular

07

Risk Tahmini ve Derecelendirmesi

Şiddet, olasılık ve eylem



BÖLÜM 01

Gemi Emniyet Zabiti

Geminin emniyet zabiti, gemi ve mürettebatının emniyetiyle ilgili tüm görevleri denetleme yetkisine sahiptir.

01

Bu rolü gemide kim üstlenir

Bu rol, tanımlı yetkiye sahip resmi bir atamadır ve Kaptan Yardımcısının görevleriyle birlikte yürütülür.



Gemi Emniyet Zabiti

Kaptan Yardımcısı

- Kaptan Yardımcısı, geminin görevlendirilmiş Gemi Emniyet Zabiti'dir.
- Emniyet uyumluluğu için geminin tüm alanlarını düzenli olarak denetler.
- Tespit edilen eksiklikleri REP-U-002 formuyla bildirir.
- Risk değerlendirmesi hazırlayan ve gözden geçirenlere danışmanlık sağlar.



Eğitim Zabiti

Yine Kaptan Yardımcısı

- Tüm mürettebatın gerektiği gibi eğitilmesinden Kaptana karşı sorumludur.
- Makine personelinin eğitimi Baş Mühendis ile iş birliği içinde yürütülür.
- Bu eğitime uygun yeterli çalışma süreleri ve görevler sağlar.
- Hastalık veya kaza durumunda komutayı üstlenebilmesi için Kaptanın görevlerini öğrenir.



Yeterlilik kanıtı

Dosyada saklanır

- Emniyet zabitinin uygun bir eğitim kursuna katıldığına dair kanıt sağlanmalıdır.
- Bu bölümde ilerleyen kısımlarda belirtilen konularda eğitilmiştir.
- Risk değerlendirmesinin ilke ve uygulamalarına hâkimdir.

ROLÜN ÖZÜ

Geminin emniyetiyle ilgili her görevi gözden geçirir

Emniyet zabiti, geminin emniyetiyle ilgili tüm görevleri denetleme yetkisine sahiptir. Bu rol, bir olay meydana geldikten sonra değil, öncesinde emniyet tedbirlerini başlatmaya veya geliştirmeye yönelik olumlu bir rol olmalıdır.

Sonra değil, önce

Erişilebilen her alan

Bildirim ve üst makama iletme

Tehlikeler, farkındalık ve denetim

İlk görev grubu gemiyi tanımak, standartları yüksek tutmak ve belirli aralıklarla denetim yapmakla ilgilidir.



Tüm olası tehlikeleri inceler

Geminin ve mürettebatının sağlık ve emniyetine yönelik her olası tehlikeyi inceler.



Emniyet bilincini korur

Mürettebatın yüksek düzeyde emniyet bilincine sahip olmasını ve emniyetle ilgili ISM Kodu hükümlerinin önemli yönlerini bilmesini sağlar.



Emniyetli Çalışma Uygulamaları Kodunu uygular

Emniyetli çalışma uygulamaları kodu ile geminin emniyeti ve sağlığına ilişkin talimat, kural ve rehberlik hükümlerine uyulmasını sağlar.



En az üç ayda bir denetler

Geminin emniyet denetiminin en az üç ayda bir, gerekirse daha sık yapılmasını sağlar.



İki denetim döngüsü

Emniyet denetimi için asgari aralık üç aydır. Şirketin gerekliliği daha da ileri gider: Çevre, Sağlık ve Emniyet Denetimi tamamlanır ve aylık olarak bildirilir.

Danışmanlık, şikâyetler ve emniyet yönetim sistemi



Emniyet komitesini destekler

Gemi emniyet komitesinin geminin emniyetini artırmaya yönelik önemli adımlar atmasına yardımcı olur.



Mürettebat şikâyetlerini ele alır

Mürettebatın sağlık ve emniyetle ilgili şikâyetlerini inceler.



Tehlikenin giderilmesini önerir

Kaza veya mürettebata zarar verebilecek bir tehlikeyi gidermek için Kaptana önerilerde bulunur.



Etkin bir EYS kurulmasına katkı sağlar

Etkin bir emniyet yönetim sisteminin (EYS) kurulmasına yardımcı olur.



Eksiklikleri Kaptana bildirir

Geminin sağlık, emniyet ve güvenliğine ilişkin eksiklikler konusunda Kaptana bilgi sağlar.



Bakım planına katkı sağlar

Geminin bakım planında emniyetle ilgili önemli hususları önerir.

Soruşturma, kayıtlar ve çalışmayı durdurma



Kazaları usulüne uygun soruşturur

Mürettebattan birinin ölümüyle sonuçlanan her kazayı ve her büyük veya küçük kazayı usulüne uygun şekilde soruşturur.



Uygunsuzlukları bildirir

Mürettebattan birinin ISM Kodunda belirtilen kurallara uygun çalışmadığı durumları Kaptana bildirir.



Kaza kayıtlarını tutar

Gemide meydana gelen ölüm, büyük veya küçük yaralanma ve ramak kala vakaları dâhil tüm kazaların kaydını tutar ve bu bilgiyi Kaptana, emniyet temsilcisine veya Şirketin herhangi bir yetkilisine sunar.



Emniyetsiz işlemleri durdurur

Gemiye veya mürettebattan herhangi birine zarar verebilecek her işlemi durdurur, durumu Kaptana bildirir ve gerekli adımları atar.

Rolün içerdikleri ve içermedikleri

Emniyet zabiti sorunları tespit eder ve üst makama iletir. Bu rol, onarım işini bizzat yapmaktan bilinçli olarak ayrı tutulur.



Rol kapsamında olanlar

- Emniyet uyumluluğu için geminin erişilebilen tüm alanlarını denetlemek
- Ekipman eksikliklerini tespit etmek
- Kendisinin dâhil olmadığı ve başka birinin görevlendirilmediği sürece olayları soruşturmak
- Risk değerlendirmesi hazırlayan ve gözden geçirenlere danışmanlık yapmak
- Farkındalık yaratmak ve kazaları önlemek



Rol kapsamı dışında olanlar

- Emniyet zabitinin görevi ekipman bakımını kapsamaz; ancak ekipman eksikliklerini tespit etmeyi içerir
- Emniyet zabitinin dâhil olduğu bir olayı soruşturmak
- Bu iş için başka birinin görevlendirildiği durumları soruşturmak

Komite, risk ve gözetim

Emniyet zabiti aşağıdaki konularda eğitilmeli ve her birinden sorumlu olmalıdır.



Emniyet komitesinin görevleri

Komitenin amacı ve emniyet zabitinin komiteye desteği.



Komite üyelerinin hak ve rolleri

Emniyet komitesi üyelerinin mevzuat kapsamındaki hak ve rolleri.



Risk değerlendirmesi ve yönetimi

Gemide yürütülen görevler için risk değerlendirmesi ve yönetiminin nasıl yapılacağı.



Emniyet konularında danışmanlık

Emniyet endişe veya sorunlarını çözmek ve önleme ilkelerine uyumu teşvik etmek için gerekli danışmanlığın nasıl sağlanacağı.



Emniyet görevlerinin gözetimi

Mürettebata ve gemideki diğer gemi adamlarına, uygulanabildiği durumlarda yolculara verilen emniyet görevlerinin gözetimi.



Danışman, karşıt değil

Emniyet zabiti, risk değerlendirmesinin ilke ve uygulamalarına hâkim olmalı, risk değerlendirmesi hazırlayan ve gözden geçirenlere danışmanlık sağlamalıdır.

Soruşturma, bilgi ve iletişim



Soruşturma ve analiz

Kaza ve olayların soruşturulması, analiz edilmesi ve tekrarını önlemek için uygun düzeltici ve önleyici önerilerin yapılması.



Bilgi edinme

Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına ilişkin bilgilerin yetkili makamdan ve Şirketten nasıl edinileceği.



Çok uluslu mürettebat

Uygulanabildiği durumlarda, çok uluslu bir mürettebatla etkin iletişim yolları.



Bağlılık

Gemide emniyetli bir çalışma ortamını teşvik etmek için gösterilmesi gereken bağlılık.

Emniyet zabiti bir tehlikeyle nasıl başa çıkar

Yukarıdaki görevler, tehlike denetim sırasında bulunsun ya da mürettebat tarafından bildirilsin, tek bir tekrarlanabilir sıra hâlinde birleşir.



Kaptan Yardımcısının gündüz vardiyasında olduğu durumlarda

Kaptan Yardımcısının gündüz vardiyasında çalıştığı gemilerde aşağıdakiler gereklidir.



Köprüüstü tanıma eğitimi

Katılımdan sonra en kısa sürede köprüüstüne tam olarak alıştırılır. Tanıma eğitimi en az dört köprüüstü vardiyasını kapsamalıdır.



Emirler imzalanır

Kaptanın Daimi Emirleri, Seyir Zabitlerine ek olarak Kaptan Yardımcısı tarafından da imzalanır.



Hazır bekleme ve kılavuzluk

Hazır beklemede ve kılavuzluk altında Kaptan Yardımcısı mümkün olduğunca köprüüstünde bulunmalıdır.



Kaptanın Görevini Devralma

Uzun bir nehir geçişi gibi uzun süreli hazır bekleme nedeniyle Kaptanın dinlenmesi veya köprüüstünden ayrılması gerektiği durumlarda, Kaptan Yardımcısı görevi devralır.



Köprüüstü Seyir Defteri

Köprüüstü seyir defteri, köprüüstünde bulunduğu her gün Kaptan Yardımcısının imzasını gerektirir; seyir, günlük mesafe ve varsa arızalar tam olarak bilinmelidir.



Seyir Planı

Seyir planı, vardiya Zabiti tarafından ve gündüz vardiyasında olsa dahi Kaptan Yardımcısı tarafından okunmalı, anlaşılmalı ve imzalanmalıdır.



BÖLÜM 02

Denetimler ve Raporlama

02

Emniyet zabitanın temel işlevlerinden biri, emniyet uyumluluğu için geminin tüm alanlarını düzenli aralıklarla denetlemek ve tespit edilen eksiklikleri bildirmektir.

Çevre, Sağlık ve Emniyet Denetimi

Şirkete özgü formu, çevre, sağlık ve emniyet denetiminin yapılması ve bildirilmesi için kullanılır.



Neleri kapsar

Denetim kontrol listesi, geminin erişilebilen tüm alanlarını ve ekipmanını kapsar. Emniyet zabiti, US-SAF-Q-009 formunu takip ederek geminin erişilebilen her bölümünü denetler.



Ne sıklıkla

Çevre, sağlık ve emniyet denetimi aylık olarak yapılır ve sonuçlar kaydedilir. Tespit edilen eksiklikler US-SAF-Q-009 formuyla bildirilir.



Raporun gönderildiği yer

Rapor, tespit edilen uygunsuzluklarla birlikte her ay VV sistemi üzerinden Şirkete iletilir.



Uygunsuzluk raporları

Denetim sırasında tespit edilen her bulgu için VV sistemi üzerinden bir uygunsuzluk raporu düzenlenir.

Denetimden kapanışa

Her aylık denetim aynı yolu izler; böylece bulgular karadan görülebilir ve kapanışa kadar takip edilebilir.



Denetimlerin ve raporların önemi

1

Her ay US-SAF-Q-009 denetimi ve raporu

3

Ay, emniyet denetimleri arasındaki
azami süre

Filo

Gemi raporlarından oluşturulan, tekrarlayan
bulgulara dair filo genelinde
görünüm



Farkındalık yaratmak — Amaç, çalışma alanlarında bulunan tehlikelere ilişkin farkındalık yaratmaktır.



Kazaları önlemek — Bulgular, bir kazaya veya yaralanmaya dönüşmeden önce ele alınır.



Tekrarlayan durumları tespit etmek — Şirketin filo genelinde müdahalesini gerektirebilecek tekrarlayan durumları tespit etmek.

Bir denetim bulgusuyla kim ne yapar



Gemide

- Emniyet zabiti aylık US-SAF-Q-009 denetimini yapar ve sonuçları kaydeder.
- Eksiklikler US-SAF-Q-009 formuyla bildirilir
- Emniyet zabiti, kendisi dâhil olmadığı ve başka biri görevlendirilmediği sürece olayları da soruşturur.
- Kayıtlar Kaptana, emniyet temsilcisine ve Şirket yetkililerine sunulur.



Karada

- Şirket, aylık raporu VV sistemi üzerinden alır
- Her bulgu için VV üzerinden bir uygunsuzluk raporu düzenlenir
- Şirket, filo genelinde müdahale gerektiren tekrarlayan durumları tespit eder.
- Emniyet zabitinin eğitim kursuna katıldığına dair kanıt dosyada saklanır

İYİ BİR EMNİYET SUBAYININ ÖLÇÜSÜ

Emniyet tedbirlerini olay meydana gelmeden önce başlatmak, sonra değil

Emniyet zabitanın rolü, bir olay meydana geldikten sonra değil, öncesinde emniyet tedbirlerini başlatmaya veya geliştirmeye yönelik olumlu bir rol olmalıdır.

Proaktif

Danışma
Niteliğinde

Kanıtı Dayalı



BÖLÜM 03

Emniyet Komitesi

Gemide Kaptanın başkanlığında kurulan ve tek amacı gemilerde emniyet standardını artırmak olan bir komite.

03

Komite nasıl oluşturulur

Gemi ve mürettebatının çalışma sırasında tüm emniyet prosedürlerine uymasını ve emniyetli bir çalışma ortamının sürdürülmesini sağlamak amacıyla gemilerde bir emniyet komitesi kurulur.



Kaptanın başkanlığında

Emniyet komitesi, Kaptanın başkanlığında kurulur.



Emniyet zabiti

Kaptan Yardımcısı, atanmış Gemi Emniyet Zabiti olarak komitede yer alır.



Emniyet temsilcisi

Mürettebat emniyet temsilcisi, emniyet zabitinin yanında yer alır.



Diğer yetkin kişiler

Komite, geminin işletimi gerektirdiğinde diğer yetkin kişileri de kapsar.



Ek üyeler

Gerek duyulması hâlinde komiteye daha fazla mürettebat üyesi dahil edilebilir.



Tek bir amaç

Komite, tüm emniyet prosedür ve uygulamalarının mürettebat tarafından takip edilmesini sağlayarak gemideki emniyet standardını artırmak tek amacıyla çalışır.

Standartlar, tutum ve temsil

Emniyet komitesinin başlıca görevleri, gemideki emniyetli çalışma uygulaması standardını korumakla başlar.



Emniyetli çalışma uygulamalarını korur

Emniyetli çalışma uygulamaları ve standartlarının gemide takip edilmesini ve hiçbir şekilde ödün verilmemesini sağlar.



Emniyeti öncelikli kılan bir tutum oluşturur

Mürettebat arasında emniyeti öncelikli kılan bir tutumu güçlendirerek emniyet standartlarını iyileştirir.



İyileştirmeler önerir

Gemilerdeki iş sağlığı ve emniyeti tedbirlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunar.



Mürettebatı temsil eder

Endişe ve soruları gemi yönetimine iletmek üzere mürettebatın temsilcisi olarak hareket eder.



Kayıtları denetler

Emniyet zabıtının kayıtlarını denetler.

Politika, kayıtlar, ekipman ve toplantılar



Politikayı uygular

İş sağlığı ve emniyeti politikalarıyla ilgili uygun eylemleri gerçekleştirir.



Toplantıları kaydeder

Emniyet toplantılarının, önerilerin, ilerlemenin ve alınan eylemlerin kaydını tutar. Komitenin tüm kayıtları resmî seyir defterine usulüne uygun işlenir.



Araç ve yayın sağlar

Gerekli emniyet araç ve ekipmanlarının, emniyet yayınlarıyla birlikte mürettebata sağlanmasını sağlar.



Kaza raporlarını inceler

Kaza raporlarının doğruluğunu inceler.



Her ay toplanır

Emniyet toplantılarının her ay veya ihtiyaç duyulduğunda yapılmasını sağlar.



Temsilcilerle aynı yetkiler

Komite, mevzuat kapsamında emniyet temsilcilerinin sahip olduğu yetkilerin aynısına sahiptir.

YETKİ

Komite, emniyet temsilcileriyle aynı yetkilere sahiptir

Emniyet komitesi gemilerdeki önemli bir organdır. Mevzuat kapsamında emniyet temsilcilerinin sahip olduğu yetkilerin aynısına sahiptir.

Kaptanın başkanlığında

Aylık toplanır

Resmî seyir defterine işlenir



BÖLÜM 04

Risk Değerlendirme Rehberi

04

RAS, tespit edilen bir tehlikeye karşılık önlem önerileri geliştirmek üzere bilgi toplamanın, değerlendirmenin ve kaydetmenin sistematik bir yoludur.

Bu bölümde kullanılan terimler

Burada ele alınan Şirket prosedürlerinde altı kısaltma sıkça kullanılır.



RAS

Risk değerlendirmesi. Tespit edilen bir tehlikeye karşılık önlem ve eylem önerileri geliştirmek üzere bilgi toplamanın, değerlendirmenin ve kaydetmenin sistematik bir yolu.



SMS

Emniyet Yönetim Sistemi. Risk değerlendirme rehberi, EYS El Kitaplarıyla birlikte okunmalıdır.



VV

Planlı bakım sistemi. Tüm risk değerlendirmeleri ve genel RAS kataloğu VV içinde tutulur.



SSF-25

Çevre, sağlık ve emniyet denetiminin yapılması ve bildirilmesi için kullanılan Şirket formu.



DPA

Karadaki Sorumlu Kişi (DPA). Emniyetli bir çalışma prosedürünün bulunmadığı durumlarda önleyici tedbirleri ve risk değerlendirmelerini gözden geçirir.



ALARP

Makul olarak mümkün olan en düşük seviye. Bir görevle ilişkili risklerin indirilmesi gereken düzey.

Risk deęerlendirmesi neyden derlenir

Risk deęerlendirmesi hazırlanırken referans kaynaklarına başvurulur. Deęerlendirme, hafızadan yazılmaz.



Sektör kuruluşları

İlgili işlem için sektör kuruluşlarından referans kaynakları.



Emniyetli Çalışma Uygulamaları Kodu

Ticaret Gemisi Adamları için Emniyetli Çalışma Uygulamaları Kodu.



IMO rehberleri

Geçerli IMO rehberleri.



Mevzuat

Gemi ve işlem için yürürlükte olan mevzuat.



Katalogdan başlayın

Genel risk deęerlendirmelerinden oluşan bir katalog, VV Sistemi - HSEQ - Tanımlar - RAS - RAS Şablonu bölümünde bulunur. Bunu başlangıç noktası olarak kullanın, ardından görevin özel koşullarını ekleyin.

Şirketin risk değerlendirme sistemini neden uyguladığı



Amaç

- Şirketin yönetiminde yer alan riskleri anlamak
 - İnsana, çevreye, varlığa ve itibara risk oluşturan rutin, rutin dışı veya alışılmadık ve tehlikeli işlemleri kapsamak
- RAS, Şirketin her kademesinde öğrenilmiş bir davranış hâline gelmelidir
- Şirket, yönetimindeki gemiler için bir risk kararı çerçevesi ve kültürü oluşturur ve sürdürür



Kapsam

- Yönetilen gemilerde alışılmadık işlem veya görevlerin ele alınmasına ilişkin bileşenlere genel bir bakış sunmak
- Bu bileşenler, risk değerlendirmesi yaklaşımına dayanan Emniyetli Çalışma Sistemini oluşturur
- EYS El Kitaplarıyla birlikte okunmalıdır
- Alışılmadık ve riskli görevlerin yürütülmesine ilişkin gereklilikleri özetler

Prosedürün güvence altına almayı amaçladığı şey

Görevler sistematik bir şekilde planlanır; böylece riskler sonuç ve olasılık açısından belirlenir ve çalışma başlamadan önce önlemler devreye alınır.



Bir tehlikenin zarar verebileceği beş alan

Her değerlendirme, tehlikenin sonucunu bu beş alanın her birine göre değerlendirir.



İnsan hayatı

Dâhil olan herhangi bir kişinin yaralanması, sağlığının bozulması veya ölümü.



Çevre

Sızıntı, deniz ortamına dökülme veya salım şeklinde muhafaza kaybı.



Mülk

Gemiye, ekipmanına veya üçüncü taraf varlıklarına verilen zarar.



İşletme kaybı

Kaçırılan seferler, gecikme, ilave iş ve mali kayıp.



İtibar

Şirket üzerinde sınırlıdan büyük ve uluslararası düzeye kadar etki.

Risk analizi çeşitli analiz türlerini kapsar

Risk analizi terimi, kazaların nedenlerini ve kazai olayların sonuçlarını değerlendirecek çeşitli analiz türlerini kapsar. Aşağıdakiler daha basit analizlere örnektir.

Teknik	Neyi incelediği
Emniyetli İş Analizi	Bir işi adım adım ele alarak her adımdaki tehlikeyi ve gereken önlemi tespit eder.
FMECA	Arıza Türleri, Etkileri ve Kritiklik Analizi. Bir bileşenin nasıl arızalanabileceği, arızanın sonucunda ne olacağı ve bunun ne kadar kritik olduğu.
Ön Tehlike Analizi	Daha derin bir incelemenin gerekip gerekmediğine karar vermek için kullanılan, erken ve geniş kapsamlı bir tehlike taraması.
HAZOP	Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışmaları. Bir işlemin tasarım amacından sapmaların yapılandırılmış şekilde incelenmesi.

Teknik, değerlendirilen göreve uygun olarak seçilir. Her durumda ekip çalışması gereklidir.

Risk değerlendirmesinin altı bileşeni

1

Başlatma

Yeni, rutin dışı, plansız veya alışılmadık bir görevle tetiklenen değerlendirme kararı.

2

Tehlike tespiti

Çalışma yerinde mevcut tehlikelerin ve iş faaliyetinden kaynaklanan önemli risklerin belirlenmesi.

3

Risk değerlendirmesi

Olasılık, sonuçlar ve belirsizlik.

4

Risk yönetimi

Seçilen kontrollerin etkinliği, uygulanabilirliği ve etkileri.

5

Risk ilişkisi ve iletişimi

Risklerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğu ve risk altındakilere nasıl iletildiği.

6

Politikalar ve prosedürler

Değerlendirmenin dikkate alması ve iyileştirebileceği, riskle ilgili politika ve prosedürler.

RAS'ın çözüme kavuşturduğu sorular

Risk değerlendirmesinin değeri, bu altı soruya verilen yanıtlarda yatar. Yanıtlanmadan tamamlanan bir form, görevin emniyetine hiçbir katkı sağlamaz.

**Tehlikeyi ortadan kaldırmak veya azaltmak için ne yapılabilir?**

Devreye alınacak önlem önerileri ve tespit edilen tehlikeye karşılık atılacak adım.

**Seçenekler ne kadar ilgilidir?**

Her seçeneğin, tespit edilen tehlikeyi gerçekten ele alıp almadığı.

**Seçenekler ne kadar uygulanabilir?**

Seçeneğin gemide mevcut kaynaklarla uygulanıp uygulanamayacağı.

**Herhangi bir seçeneğin etkisi ne olur?**

İnsan hayatı, çevre, mülk, işletme kaybı ve itibar üzerindeki etkiler.

**Belirsizliğin düzeyi ve türü nedir?**

Belirsizlik, olasılık ve sonuçlarla birlikte risk değerlendirmesinin bileşenlerinden biridir.

**En iyi seçenek nedir, yani ne yapabiliriz?**

Çalışma başlamadan önce uygulanacak önlemlerle birlikte kaydedilen, seçilen eylem tarzı.

Risk deęerlendirmesinin saęladıkları

Risk deęerlendirmesinin faydaları, hem emniyet hem de ticari açıdan ölçülebilirdir.



Genel maliyetleri azaltır

Filo genelinde karşılanması gereken daha az kayıp.



Can kaybını ve yaralanmaları azaltır

Tüm sürecin temel amacı.



Hasarı azaltır

Gemiye ve ekipmana daha az fiziksel hasar.



Sorumluluęu azaltır

Hukuki ve sözleşmesel taleplere daha az maruziyet.



Maruziyeti azaltır

Hem gemi hem de Şirket için daha düşük maruziyet.



Performansı ve kaliteyi geliştirir

Bulgular, işletim prosedürlerine geri beslenir.



İtibarı korur

Şirketin itibarını korur.



Emniyet kültürünü geliştirir

Paylaşılan deęerlendirmeler, en iyi uygulamaları filo genelinde yayar.



BÖLÜM 05

Risk Yönetimi

Zarara yol açabilecek işlem yelpazesindeki risklerin tespit edilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik sürekli, sistematik bir süreç.

05

Sürekli, sistematik bir süreç

Şirket, yeterli önlemlerin alınıp alınmadığına veya zararı önlemek için daha fazlasının yapılması gerekip gerekmediğine karar verilebilmesi için sürekli, sistematik bir risk tespit ve kontrol süreci başlatmıştır.



Amaç

Gemide kaza, işletme kaybı ve sağlık bozulmasını en aza indirmek ve işletme risklerini filo genelinde yönetmek.



Kapanış hedefleri

Değerlendirmeler sırasında tespit edilen önleyici tedbirlerin kapatılması için hedefler belirlenir.



Karada güncel bir dosya

Ofis güncel bir dosya tutar, gecikmeleri araştırır ve kapanışı hızlandırır.



Kontroller prosedürlere dahil edilir

Tehlikeler için tespit edilen tüm risk azaltma önlemleri, emniyetli çalışma prosedürlerine dahil edilir ve çalışma başlamadan önce uygulanır.



Müdahale unsurları

Süreç, herhangi bir planlanmamış olayın etkisini sınırlamak için Risk Değerlendirme Formunda ayrıntılı olarak açıklanan müdahale unsurlarını içerir.

Çalışma izni ve nihai onay

Bu süreç, hem planlı hem de plansız görevler için çalışma izni sisteminin kullanılmasını sağlar.



Kalıntı risk hâlâ çok yüksek olduğunda



Alternatifleri değerlendirin

- Çalışmanın emniyetli şekilde tamamlanmasını sağlamak için önleyici tedbirler ve alternatif çalışma yöntemleri değerlendirilir
- Bunlar risk değerlendirme sürecinde belgelenir
- Bu, kalıntı riskin kabul edilemez olarak belirlendiği durumlarda geçerlidir



Başlamayın

- Nihai faktörü kabul edilemez olarak hesaplanan risk değerlendirmeleri, inceleme ve onay için derhal Şirkete iletilir
- İş, Şirketten onay alınmadan başlatılmaz
- Risk faktörü kabul edilemez ise, risk azaltılana kadar çalışmaya başlanmaz



Kim gözden geçirir ve onaylar

- Önleyici tedbir olarak risk azaltımı için alınan önlemler, risk değerlendirmesinde vurgulanır
- Bunlar, Emniyet Yönetim Sisteminde yer alan işletim prosedürlerini iyileştirmek amacıyla DPA tarafından gözden geçirilir
- Emniyetli bir çalışma prosedürünün bulunmadığı durumlarda, değerlendirme DPA tarafından gözden geçirilir ve Filo Müdürü tarafından onaylanmalıdır

Risk deęerlendirmelerinin tutulduęu ve paylaşıldıęı yer

Şirket, Şirket emniyet k lt r n  geliřtirmek amacıyla en iyi uygulamaların paylaşılması i in t m risk deęerlendirmelerini planlı bakım sistemi VV i inde toplar.



Tek bir veri tabanı

Risk deęerlendirmeleri VV veri tabanında tutulur; b ylece gemi ve kara aynı kayıtlarla  alıřır.



Genel RAS kataloęu

Genel risk deęerlendirmelerinden oluřan bir katalog, VV Sistemi - HSEQ - Tanımlar - RAS - RAS řablonu b l m nde bulunur.



Tutarlı standartlar

Şirket, standartların tutarlı olduęunu kontrol etmek i in gemide ve karada oluřturulan t m risk deęerlendirmelerini g zden ge irir ve toplar.



Filo genelinde uygulanır

Ortak alanlara iliřkin en iyi uygulamaların paylaşılması i in filo genelinde ortak risk deęerlendirmeleri uygulanır ve gerekirse Şirket prosed rleri g ncellenir.



M rettebatla birlikte deęiřtirilir

Bir g zden ge irmeden kaynaklanan risk deęerlendirmesi deęiřiklikleri, gemi m rettebatına danıřılarak yapılmalıdır.

Yıllık gözden geçirmede nelerin dikkate alınması gerektiği

Katalog dahil risk değerlendirmeleri ve şablonları, geçerliliklerini korumak ve amaca uygunluklarını sürdürmek için her yıl gözden geçirilir.

- Katalog dahil risk değerlendirmeleri ve şablonları, geçerlilik açısından her yıl gözden geçirilir
- Yeni mevzuatın ve/veya ekipmanın etkisi risk değerlendirmesine dahil edilir
- Mürettebat seviyesindeki değişiklikler dikkate alınır
- Rutin dışı görevler değerlendirilir ve gözden geçirme sonrasında standart göreve dönüşebilir
- Yıllık gözden geçirme süreci, tüm risk değerlendirmelerinin geçerliliğini korumasını sağlar
- Ortak risk değerlendirmeleri, filo genelinde tutarlı uygulama açısından kontrol edilir
- Gerektiğinde ortak alanlara ilişkin en iyi uygulamalar filo genelinde paylaşılır
- Gözden geçirme bunun gerekli olduğunu gösterdiğinde Şirket prosedürleri güncellenir
- Gözden geçirmeden kaynaklanan değişiklikler gemi mürettebatına danışılarak yapılır ve kayıtlar tutulur



Yaşayan Belgeler

Yeni ekipmana, yeni mevzuata veya değişen mürettebat seviyesine göre gözden geçirilmemiş bir risk değerlendirmesi, artık fiilen yürütülmekte olan riskin gerçek bir değerlendirmesi değildir.

Bilgilendirme ve erişilebilirlik

Bir gözden geçirme, ancak risk değerlendirmesini kullanacak kişiler neyin değiştiğini bildiğinde ve güncel sürüme ulaşabildiğinde geçerli olur.



Herkes bilgilendirilir

İlgili tüm kara ve gemi personeli, risk değerlendirmelerinin içeriği ve gözden geçirme sonuçları konusunda bilgilendirilir.



Kayıtlar tutulur

Bilgilendirme kayıtları gemide veya karada tutulur.



Değerlendirmeler erişilebilirdir

Onaylanan ve gözden geçirilen tüm risk değerlendirmeleri, planlı bakım sistemi VV içinde ilgili tüm personele sunulur.

Risk yönetimini günlük çalışmaya dahil etmek

Risk yönetimi kavramlarını günlük işletim, bakım ve destek faaliyetlerine dahil etmek için Şirketin Risk Değerlendirme formları kullanılmalıdır.



Şirket formlarını kullanın

Şirketin Risk Değerlendirme formları, işletim, bakım ve destek faaliyetleri için kullanılır.



Göreve özgü hususları ekleyin

Ek özel koşullar ortaya çıkarsa veya tehlikeler tespit edilirse, bunlar da risk değerlendirmesi sırasında dikkate alınmalıdır.



Önce tehlikeler, sonra riskler

Değerlendirme öncelikle çalışma yerinde mevcut tehlikeleri, ardından iş faaliyetinden kaynaklanan önemli riskleri belirlemelidir.



Yeni, rutin dışı ve plansız

Süreç; yeni, rutin dışı ve plansız görevlerin değerlendirilmesini, tehlikelerin tespitini, sağlık ve hijyen dahil risklerin değerlendirilmesini ve risk temelli karar almayı desteklemek için risk kontrollerinin uygulanmasını ve izlenmesini içerir.

Değerlendirmenin dikkate alması gereken kontroller

Değerlendirme, riski kontrol eden mevcut önlemleri dikkate almalıdır.



Çalışma izinleri

Alan veya görev için geçerli bir izin.



Kısıtlı erişim

Erişimin yetkili kişilerle sınırlandırılması.



Uyarı işaretleri

Çalışma yerinde uyarı işaretlerinin kullanılması.



Uzlaşılacak prosedürler

İşlem için önceden üzerinde uzlaşılacak prosedürler.



Koruyucu donanım

Tehlikeye yönelik kişisel koruyucu donanım.

KARŞILANMASI GEREKEN STANDART

Makul olarak mümkün olan en düşük seviye

Özetle, risk değerlendirmesi, bir görevle ilişkili riskleri makul olarak mümkün olan en düşük seviye kabul edilen bir düzeye indirecek koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

ALARP

Belgelenir

Çalışma başlamadan önce uygulanır



BÖLÜM 06

Değerlendirme Süreci

Emniyetli bir çalışma sistemine katkı sağlayan tehlike tespiti, risk değerlendirmesi ve kontrolünü özetleyen risk değerlendirmesi ve risk tahmini süreç şeması.

06

Süreç şemasının amacı

Bu prosedürün amacı, emniyetli bir çalışma sistemine ulaşılmasına katkı sağlayan tehlike tespiti, risk değerlendirmesi ve kontrolüyle ilgili süreçleri özetlemektir.



Kaptan bilgiyi toplar

Kaptan, elindeki tüm bilgiyi toplar ve görev başlamadan önce bir risk değerlendirmesi tamamlar.



Gemidekiler için yardım

Bu prosedür, gemideki kişilerin çalışma alanındaki riskleri değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçlar.



Önce durup düşünün

Sürecin, her biri görev başlamadan önce durup görev hakkında düşünmeye bağlı iki aşaması vardır.



Görev sırasında değil, öncesinde

Değerlendirme, görev başlamadan önce tamamlanır. Çalışma başladıktan sonra tek kalan seçenek onu durdurmaktır.

Değerlendirmenin 1. ve 2. Aşaması



Aşama 1

Genel bir bakış

- İş yapmakla görevlendirilen kişi tarafından gerçekleştirilir
- Tehlikelerin önemli olup olmadığını belirler
- Öyleyse, risklerin mevcut yöntemlerle kontrol edilip edilemeyeceğini belirler
- Mevcut yöntemler; planlı bakım rutini, yerleşik veya yerel prosedürler ve çalışma izni kapsamındaki önlemleri içerir



Aşama 2

Resmî bir değerlendirme

- Görevin resmî bir değerlendirmesi
- İzin veren makam, yani görevi denetleyen kıdemli kişi, ek önlem gerektiğini düşündüğünde uygulanır.
- Çalışma ortamında yaralanma veya zarar verme risklerini en aza indirmeyi amaçlar

Sorundan uygulamaya

1

Sorun

Değerlendirilmesi gereken bir görev, tehlike veya durum tespit edilir.

2

Kaza şiddetini tahmin et

1'den 5'e kadar şiddet kategorilerini kullanarak sonucun ne kadar kötü olacağını tahmin edin.

3

Kaza olasılığını tahmin et

1'den 5'e kadar olasılık ölçeğini kullanarak kazanın ne kadar muhtemel olduğunu tahmin edin.

4

Risk belirleme

Şiddetin olasılıkla çarpımı, risk faktörünü ve derecelendirme bandını verir.

5

Risk kabul edilebilir mi?

Hayır ise çözüme gidin: ek kontroller uygulayın ve yeniden değerlendirin. Evet ise devam edin.

6

Uygulama

Görev, önlemler uygulanmış ve izin hazır hâlde yürütülür.

Risk deęerlendirmesi yaparken yanıtlanması gereken sorular

Bir risk deęerlendirmesi yapılırken yanıtlanması gereken soru türleri aşağıdaki gibidir.



Ne yanlış gidebilir?

Tehlikelerin ve kaza senaryolarının, olası nedenler ve sonuçlarla birlikte tespiti.



Ne kadar kötü ve ne kadar olası?

Risk faktörlerinin, sonucun ve olasılığın deęerlendirilmesi.



Durum iyileştirilebilir mi?

Tespit edilen riskleri azaltmaya yönelik risk kontrol seçeneklerinin belirlenmesi.



Gereken çaba nedir ve ne kadar daha iyi olurdu?

Her risk kontrol seçeneğinin faydasının ve etkinliğinin belirlenmesi.



Hangi eylem yapılmalıdır?

Tehlikelere, bunlarla ilişkili risklere ve alternatif risk kontrol seçeneklerinin etkinliğine dayanarak emniyetli bir faaliyet sağlayacak uygun eylem tarzının belirlenmesi.



Nereye kaydedildiği

Amaçlanan işlem ve çalışma, örnek RAS formları dosyasında listelenir.



BÖLÜM 07

Risk Tahmini ve Derecelendirmesi

07

Sonuç ve olasılık, her biri 1'den 5'e kadar puanlanır. Bunların çarpımı risk faktörünü oluşturur ve risk faktörü sonraki adımı belirler.

Bir risk faktörü nasıl oluşturulur

5

Şiddet kategorileri, ihmal edilebilirden felakete kadar

5

Olasılık seviyeleri, inanılmazdan muhtemele kadar

25

Mümkün olan en yüksek risk faktörü, beşe beş



Kabul edilebilir, 1-6 — Ek kontrole gerek yoktur; risk zaten ALARP düzeyindedir. İzleme gereklidir.



Orta ve önemli, 8-12 — Çalışma başlamadan önce, mümkün olan her yerde riskleri daha da azaltmak için çaba gösterilmelidir.



Kabul edilemez, 15-25 — Risk azaltılana kadar çalışmaya başlanmamalıdır.

Şiddet: insan ve varlıklar

Kat.	Tanım	İnsan	Varlıklar
1	İhmal Edilebilir	Yaralanma olası değildir (İlk Yardım Vakası)	1.000\$'dan az
2	Küçük	Yalnızca küçük bir yaralanma olasıdır (Tıbbi Tedavi Gerektiren Yaralanma)	1.000\$'dan fazla, 10.000\$'dan az
3	Önemli	Tek bir ciddi yaralanma olasıdır (Kısıtlı Çalışma Vakası, RWC)	10.000\$'dan fazla, 99.999\$'dan az
4	Kritik	Ölüm veya birden fazla ciddi yaralanma olasıdır (Ciddi İşten Uzak Kalma Vakası, Gemi işletilemez hâle gelir veya 100.000\$ ve üzeri, DAFWC)	
5	Felaket Boyutunda	Birden fazla ölüm olasıdır (Ölüm)	Patlama, çatışma, karaya oturma veya 100.000\$'dan fazla hasar

Şiddet: işletme kaybı, çevre ve itibar

Kat.	İşletme ve mali kayıp	Çevre	İtibar
1	Kaçırılan sefer yok	1 varilden az muhafaza kaybı, güvertede veya çevrede değil	Etki yok
2	10 bin \$'dan az, ilave iş, kaçırılan sefer yok	Çevresel etki yok	Sınırlı etki
3	Daha uzun süreli işletme ve mali kayıp, 10 bin \$ - 100 bin \$	Yerel çevresel etki	Kayda değer etki
4	Büyük işletme ve mali kayıp, 100 bin \$ - 1 milyon \$, kaçırılan seferler	Bölgesel çevresel etki	Büyük ulusal etki
5	1 milyon \$'dan fazla	100 varil veya daha fazla büyük dökülme ya da 10 tonun üzerinde veya hacimsel eşdeğerinde kontrolsüz gaz salımı	Büyük uluslararası etki

Bir riski dört adımda tahmin etmek

Risk tahmini, farklı gemilerde farklı kişiler tarafından tutarlı bir şekilde yapılabilmesi için bilinçli olarak basit tutulmuştur.



Olasılık ölçeği

Olasılık, bu gemideki, Şirketimizdeki ve denizcilik sektöründeki deneyime göre 1'den 5'e kadar puanlanır.

Puan	Tanım	Uygulanacak test
1	İnanılmaz	Denizcilik sektöründe hiç duyulmamıştır.
2	Olası Değil	Denizcilik sektöründe duyulmuştur.
3	Mümkün	Şirketimizde benzer bir olay meydana gelmiştir ve/veya denizcilik sektöründe birkaç kez duyulmuştur.
4	Olası	Şirketimizde yılda birkaç kez meydana gelir.
5	Muhtemel	Bu gemide yılda birkaç kez meydana gelir.

Şiddetin olasılıkla çarpımı

Şiddet kategorisini soldan aşağı, olasılığı üstten sağa doğru okuyun. Hücre değeri risk faktörüdür.

Şiddet	(1) İnanılmaz	(2) Olası Değil	(3) Mümkün	(4) Olası	(5) Muhtemel
1 İhmal Edilebilir	1	2	3	4	5
2 Küçük	2	4	6	8	10
3 Önemli	3	6	9	12	15
4 Kritik	4	8	12	16	20
5 Felaket Boyutunda	5	10	15	20	25

Artan olasılık soldan sağa, artan sonuç yukarıdan aşağıya doğru ilerler.

Risk faktörünün sizden yapmanızı gerektirdiği şey



Kabul Edilebilir

1, 2, 3, 4, 5, 6

- Ek kontrole gerek yoktur
- Risk zaten makul olarak mümkün olan en düşük seviyededir, ALARP
- Kontrollerin sürdürüldüğünden emin olmak için izleme gereklidir



Orta ve Önemli

8, 9, 10, 12

- Çalışma başlamadan önce, mümkün olan her yerde riskleri daha da azaltmak için çaba gösterilmelidir
- Sonuçlar son derece zararlı olduğunda, ek değerlendirmeler gerekebilir
- Bu değerlendirmeler, iyileştirilmiş kontrol tedbirlerine duyulan ihtiyacı belirlemek için zarar olasılığını daha kesin şekilde ortaya koyar



Kabul Edilemez

15, 16, 20, 25

- Risk azaltılana kadar çalışmaya başlanmamalıdır
- Riskler devam eden bir çalışmayı içerdiğinde, acil önlemler alınmalıdır
- Değerlendirme, inceleme ve onay için derhal Şirkete iletilir

Matrisi okumak

Yüksek	Orta	Yüksek	Yüksek
Orta	Düşük	Orta	Yüksek
Düşük	Düşük	Düşük	Orta
	Düşük	Orta	Yüksek

OLASILIK

SONUÇ →



İki soru, tek karar

- Ne kadar kötü olur? Bu, sonuç puanıdır
- Ne kadar olasıdır? Bu, olasılık puanıdır
- Bunların çarpımı, risk faktörünü ve derecelendirme bandını verir
- Kabul edilebilir: kontrolleri izleyin ve sürdürün
- Orta ve önemli: çalışma başlamadan önce daha da azaltın
- Kabul edilemez: risk azaltılana kadar başlamayın

Bir risk değerlendirmesinin karaya iletilmesi gereken durumlar

Bazı değerlendirmeler gemide sonuçlandırılmaz. Bunlar üst makama iletme ve onay için kurallardır.



Karaya gönderin ve bekleyin

- Yeni, rutin dışı ve plansız işler için risk değerlendirmesi yapın
- Nihai faktörü kabul edilemez olarak hesaplanan risk değerlendirmelerini inceleme ve onay için derhal Şirkete iletin
- Şirketten onay alınana kadar işi bekletin
- Önleyici tedbir olarak risk azaltımı için alınan önlemleri risk değerlendirmesinde vurgulayın
- Emniyet Yönetim Sistemindeki işletim prosedürlerini iyileştirebilmeleri için bu önlemleri DPA'ya gözden geçirtin
 - Emniyetli bir çalışma prosedürünün bulunmadığı durumlarda, değerlendirmeyi DPA'ya gözden geçirtin ve Filo Müdürüne onaylatın



Bunu asla yapmayın

- Program sıkışık olduğu için kabul edilemez risk faktörüyle bir işe başlamak
- Aşama 1 genel bakışını, resmî bir Aşama 2 değerlendirmesinin yerine geçecek şekilde ele almak
- Görevin özel koşullarını dikkate almadan genel bir şablon kullanmak
- Kalıntı riskin kabul edilemez olduğu durumlarda alternatif çalışma yöntemlerini belgesiz bırakmak
- Azaltıcı önlemler fiilen devreye alınmadan çalışma izni imzalamak

SON KURAL

Risk faktörü kabul edilemezse, çalışmaya başlanmaz

Risk azaltılana kadar çalışmaya başlanmamalıdır. Riskler devam eden bir çalışmayı içerdiğinde, acil önlemler alınmalı ve Şirkete derhal bilgi verilmelidir.

Durdur

Riski azalt

Sonra başla



Olaydan önce harekete geçin, sonra değil

Döngüye göre denetleyin, vessel vista üzerinden bildirin, görev başlamadan önce değerlendirin ve risk faktörü gerektirdiğinde işi durdurun.



Her ay SSF-M-001 denetimi



Bulguları VV üzerinden bildirin



Çalışma başlamadan önce değerlendirin



Kabul edilemez ise başlamayın