



FİLO VE KİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Olay İncelemesi

Tanımlar, nedensellik, kanıt, mülakat, raporlama ve deniz yaralanmalarının sınıflandırılması.

ISM Kodu

OCIMF Deniz Yaralanması Raporlama Kılavuzu

REP-U-006

Q36 İnceleme Görevlisi Listesi

Ele alacağımız konular

01

Tanımlar ve Amaç

Kaza, olay, ramak kala, kayıp ve uygunsuzluk

02

İnceleme Ekibi

Kim inceler, ekip yapısı ve eğitim

03

İncelemenin Adımları

İlk rapordan sürekli iyileştirmeye

04

Nedensellik ve Kök Neden

Beş kategori ve sorulması gereken sorular

05

Kanıt Toplama

Fiziksel kanıt, kayıtlar ve gemi verileri

06

Tanıklarla Mülakat

Teknik, sorular, yapılması ve yapılmaması gerekenler

07

Analiz ve Raporlama

Sonuçlar, öneriler ve takip

08

Şirkete Raporlama

Zaman çizelgeleri, önem dereceleri ve formlar

09

İnceleme ve Çıkarılan Dersler

Kayıtlar, DPA ve filoya dağıtım

10

Yaralanma Sınıflandırması

OCIMF sınıfları ve emniyet performans ölçütleri



BÖLÜM 01

Tanımlar ve Amaç

Olay, iş sırasında ortaya çıkan ve yaralanma, hastalık, sağlığa zarar veya ölümlle sonuçlanan ya da sonuçlanabilecek olan bir vaka, durum veya haldir.

01

BİR İNCELEMENİN AMACI

Kusur değil, gerçekleri arıyoruz

Olaylar incelenirken, tekrarını önlemek amacıyla kök nedeni bulmaya odaklanılmalıdır. Amaç, düzeltici faaliyetlere yol açacak gerçekleri bulmaktır, suçlu aramak değil. Her zaman daha derin nedenleri arayın — olayın adımlarını sadece kaydetmekle yetinmeyin.

Kök nedeni bulun

Suçlamak yerine düzeltin

Tekrarını önleyin

Olay, kaza, ramak kala

Farklı bölgelerde farklı terimler kullanılır. Basitlik için bu eğitimde aşağıdaki tüm hâller için "olay" terimi kullanılmaktadır.



Olay

İş sırasında ortaya çıkan ve yaralanma, hastalık, sağlığa zarar veya ölümle sonuçlanan ya da sonuçlanabilecek vaka, durum veya haldir. Bazıları bu terimi yalnızca o an yaralanma veya hasara yol açmayan ama bu potansiyeli taşıyan beklenmedik olaylar için kullanır.



Kaza

Bir faaliyetin tamamlanmasını kesintiye uğratan, planlanmamış — yaralanma veya maddi hasar içerebilen ya da içermeyen — olaydır.



Ramak kala veya tehlikeli vaka

Zarara yol açabilecekken açmayan bir vakadır. Bu terimler, biraz farklı koşullarda kayıp yaşanabilecek bir vaka için birbirinin yerine kullanılır.



Neden "olay" diyoruz

"Kaza" kelimesinin, vakanın kader veya şansla ilgili olduğunu ima ettiği öne sürülür. Kök neden belirlendiğinde, çoğu vakanın aslında öngörülebilir ve doğru önlemler alınsaydı önlenabilir olduğu ortaya çıkar — bu yüzden "olay" daha doğru bir kelimedir.

Şirketin her terimi nasıl tanımladığı

Uygunsuzlukların, kazaların ve olayların raporlanması ve analizine ilişkin Şirket prosedüründen.



Kaza

Uluslararası, Ulusal (Bayrak Devleti), Klas Kuruluşu, Liman Devleti, diğer yetkili makamlar, Donatan/İşletmeci veya Kiracı'nın talimat ve prosedürlerine yönelik her türlü ihlal ve/veya farkında olmadan cana, mala veya çevreye kayıp veya tehlikeye ya da geminin alıkonulmasına yol açan olaydır.



Olay

Herhangi bir türde kayba yol açan veya açabilecek tehlikeli bir vakadır. Diğer kaza ve olay tanımları için OCIMF'in "The Marine Injury Reporting Guidelines" belgesine bakınız.



Ramak kala

Herhangi bir kayıp olmaksızın yaralanma veya kazayla sonuçlanmayan — ancak biraz farklı koşullarda bu sonuca yol açabilecek — vaka veya vakalar dizisidir. Ayrıca tehlikeli vaka ile emniyetsiz eylem ve emniyetsiz durum olarak da adlandırılır.

Ciddi ramak kala, kayıp ve bulgular



Ciddi / önemli ramak kala

Kaza, olay veya kayıpla sonuçlanmayan, ancak biraz farklı koşullarda can kaybına, geminin kaybına veya ağır çevresel etkiye yol açabilecek vaka veya vakalar dizisi.



Kayıp

Cana, mala, çevreye yönelik her türlü tehlike veya olumsuz ticari etki. Kayıplar bir olaydan hemen sonra veya belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir.



Uygunsuzluk

Liman Devleti Kontrolü, Bayrak Devleti Kontrolü, Şirket veya gemi personeli dahil herhangi bir yöntemle tespit edilen; ISM, ISPS ve MLC Kodları, ISO ve OHSAS standartları veya Şirket Yönetim Sistemi'nin belirli bir gerekliliğine uymayan veya bunu ihlal eden herhangi bir husustur.



Gözlem

Bir emniyet yönetimi denetimi sırasında yapılan ve objektif kanıtlarla desteklenen gerçek tespiti. SIRE, CDI veya şirket denetimlerinde kontrol listelerinde tanımlanan gerekliliklere uymayan bulgular da gözlem olarak tanımlanır.



Eksiklik

Üçüncü taraflar, Şirket veya gemi personeli dahil herhangi bir yöntemle belirli bir gerekliliğe uymadığı tespit edilen ekipman veya teknik sistem.

Aynı kusur, dört farklı sonuç

Aşınmış bir kaldırma halatı, giderilmeyen bir kusurun nasıl tırmandığını gösterir. Bir rapor ile bir ölüm arasındaki tek fark, müdahalenin zamanlamasıdır.



İnceleme nedenleri ve yaklaşımın uygulandığı alanlar



Bir olayı inceleme nedenleri

- En önemlisi, olayların nedenini bulmak ve gelecekte benzer olayları önlemek içindir
- Yasal gereklilikleri yerine getirmek için
- Bir olayın maliyetini belirlemek için
- İş sağlığı ve güvenliği veya ceza hukuku gibi yürürlükteki mevzuata uygunluğu belirlemek için tepki vermek yerine onu önleme aracına
- İşçi tazminatı taleplerini işleme almak için



Aynı ilkelerin uygulandığı diğer alanlar

- Aynı ilkeler, küçük bir olaya yönelik bir sorgulamaya ve ciddi bir vakanın resmi incelemesine de uygulanır
- Bu adımlar, henüz bir olayın gerçekleşmediği durumlar dahil, her türlü durumu incelemek için kullanılabilir
- Bu şekilde kullanıldığında süreç, bir olaya dönüşür



Açık olmayan kayıplar

- Bir operasyonun kesintiye uğraması veya askıya alınması
- Çalışmanın durdurulması
- Sefer iptalleri veya askıya alınmalar
- Zaman kaybı
- Yukarıdakilerin tümünün sonuçları



BÖLÜM 02

İnceleme Ekibi

Bir inceleme, ancak onu yürüten kişiler kadar güvenilirdir. Bağımsızlık, yeterlilik ve eğitim kanıtlanabilir olmalıdır.

02

Bir inceleme görevlisinin yapabilmesi gerekenler

İdeal olarak bir inceleme, deneyimli, bilgili ve insanlarla çalışabilen bir kişi veya grup tarafından yürütülür.

- Olay nedensellik modellerinde deneyimli
- İnceleme tekniklerinde deneyimli
- Her türlü yasal veya kurumsal gerekliliğe hakim
- İş sağlığı ve güvenliği temellerine hakim
- İlgili iş süreçleri, prosedürler, kişiler ve endüstriyel ilişkiler ortamına hakim o duruma özgü
- Mülakat ve arabuluculuk veya uyuşmazlık çözümü gibi diğer kişilerarası teknikleri etkin biçimde kullanabilir yetki sahibi olabileceği ve olay yerinin
- Belge, kayıt ve veri toplama gerekliliklerine hakim
- Bulgulara ulaşmak ve öneriler geliştirmek için toplanan verileri analiz edebilir



Bölgesel gereklilikler

Bazı bölgelerde incelemenin hem yönetim hem de çalışan temsilcileriyle birlikte yürütülmesi ya da inceleme görevlilerinin ilgili iş süreçlerine hakim olması şart koşulur. Ciddi bir yaralanma veya ölüm durumunda başka makamların da (polis veya İSG müfettişleri gibi) kontrolünü üstlenebileceği unutulmamalıdır. Kuruluş, yetkili makamla olay yönetimini koordine etmek için bir prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

Ekibin üyesi kimler olabilir



İşi bilen çalışanlar sorumlusu

Görevin fiilen nasıl yapıldığını anlayan kişiler.



Sahanın veya işin iş

Koşullara en yakın ve hemen harekete geçebilen kişi.



Emniyet subayı

İncelemeye iş sağlığı ve güvenliği çerçevesini getirir.



İş sağlığı ve güvenliği komitesi

Geniş emniyet programıyla süreklilik sağlar.



Uygulanabiliyorsa sendika temsilcisi

Çalışanların görüşünün temsil edilmesini sağlar.



İncelemede deneyimli çalışanlar

Kanıt toplamaya yöntem ve disiplin kazandırır.



"Dış" uzmanlar

Ekipman veya malzemenin uzman analizi için çağrılır.



Yerel yönetim veya polis temsilcisi

Yetkili makamın dahil olduğu durumlarda.

Doğrudan amir ekipte yer almalı mı?



Avantajı

- Bu kişi işi ve ilgili kişileri en iyi bilen kişi olabilir
- Ve o sırada geçerli olan koşulları da en iyi bilen kişidir
- Amir genellikle acil düzeltici önlemleri hızla alabilir



Karşı görüş

- Amirin olaydaki kendi kusurlarını örtme girişimi olabilir olay



Risk'in nasıl ortadan kaldırıldığı

- Olay birden fazla kişiden oluşan bir ekip tarafından incelendiğinde bu durum ortaya çıkmaz
- Ve çalışan temsilcileri ile inceleme ekibi üyeleri tüm bulgu ve önerileri eksiksiz gözden geçirdiğinde bu durum ortaya çıkmaz

Kimler ve hangi esasa göre görevlendirilebilir

**En az iki nitelikli ve eğitimli kişi**

Kaza ve olay incelemesinde deneyimli ve eğitimli en az iki kişi, olayın türüne göre görevlendirilir.

**Olayla bağlantısı olmayan**

Bağımsız ve tarafsız bir inceleme sağlamak amacıyla, olay, kaza veya ciddi/önemli ramak kalayla bağlantısı olmayan gemi ve ofis inceleme görevlileri katılım gösterir.

**Sistematik bir yöntem**

İnceleme görevlileri kök nedenleri belirlemek için sistematik bir yöntem ve/veya araç — BP Neden Listesi Şemaları — kullanılmalıdır. Aynı araç her ramak kala raporuna da uygulanır.

**Bağımsızlık için üçüncü taraflar**

Bağımsızlığı korumak gerekli görüldüğünde, uygun niteliklere sahip üçüncü taraf yükleniciler görevlendirilebilir.

**Q36 İnceleme Görevlisi Listesi**

Şirket, incelemeyi yürütebilecek veya destekleyebilecek gemi personeli dahil tüm inceleme görevlilerinin listesini içeren bir dosya — Q36 İnceleme Görevlisi Listesi — tutar.

Önem kategorisine göre inceleme ekibi

Risk Matrisi ve Önem Derecesi Tablosunda tanımlanan önem kategorilerine göre.

	Kategori 1-2 / İhmal Edilebilir - Küçük	Kategori 3 / Önemli	Kategori 4-5 / Kritik - Felaket Boyutunda
	Kim inceler Kaptan, Baş Mühendis, Kaptan Yardımcısı ve olayın bir parçası olmayan ve eğitilmiş mürettebat nedenleri raporlar İnceleme ekibi Filo Müdürü tarafından atanır.		
	Sefer Süperintendantları tarafından davet edilebilir ekip. Süperintendant, inceleme sırasında onlara destek ve rehberlik sağlar.	eylem planını DPA'ya iletir.	Gerekirse dış kaynaklı bir inceleme ekibi davet edilebilir olayın önemi veya ciddiyeti göz önünde bulundurularak Şirket tarafından.
Rapor süresi	Rapor, olaydan itibaren bir hafta içinde tamamlanmalıdır.	Rapor, olaydan itibaren bir hafta içinde tamamlanmalıdır.	Koşullar izin verdiği ölçüde rapor 3 ay içinde tamamlanmalıdır.
Kıydan katılım	Normalde gerekli değildir.	3 ve üzeri kategorideki vakalarda, bir Şirket çalışanı ofisten gemiye gönderilir gemiye.	3 ve üzeri kategorideki vakalarda, bir Şirket çalışanı ofisten gemiye gönderilir.

Aynı olay veya kaza Şirket içinde bir yılda birkaç kez tekrarlanırsa, kategorisi ne olursa olsun inceleme ekibi Filo Müdürü tarafından atanır. Önemli veya kritik ramak kalalar ile küçük olaylarda önemli sonuç potansiyeli belirlenirse, Şirket bir kıyı ekibi tarafından inceleme yapılmasını değerlendirir.

Olay türüne göre inceleme ekibi

	Seyir, kişisel yaralanma, kargo / balast ve palamar, petrol sızıntısı, güvenlik	Ekipman arızası, makine arızası, ikmal Diğer olay türleri	
Kapsanan türler	Seyirle ilgili olaylar • Kişisel yaralanma, kaza veya hastalık • Kargo / balast ve palamar operasyonu ile ilgili olay • Petrol sızıntısı olayı • Güvenlikle ilgili olay	Ekipman arızası ve makine arızası olayları • İkmal ile ilgili olaylar	Diğer olay türleri
İnceleme görevlileri	HSEQ Süperintendantları ve/veya Kaptan ve/veya Kaptan Yardımcısı	Teknik Süperintendantlar ve/veya Baş Mühendis ve/ Uygun herhangi bir inceleme görevlisi veya 2. Mühendis	

Bağımsızlığı korumak gerekli görüldüğünde, uygun niteliklere sahip üçüncü taraf yükleniciler görevlendirilebilir.

İnceleme ekibinin eğitimi

İnceleme ekibi üyeleri, inceleme ve analiz yürütmek için uygun şekilde eğitilmiş ve nitelikli kişilerdir. Ayrıntılar için M6 Eğitim El Kitabı'na bakınız.



Gemi personeli için kabul edilen eğitim yolları

Sektörce tanınan bir eğitim programı • akredite bir eğitmen tarafından verilen uygun kurum içi eğitim • uygun bilgisayar destekli eğitim.



Kıyı yönetim ekipleri

Kıyı yönetim ekipleri, sektörce tanınan eğitim sağlayıcılarından harici eğitim alır.



Yönetmeden önce pratik deneyim

Eğitimli personel pratik deneyim kazanmak için incelemelere davet edilir veya aday gösterilir ve bir incelemeye liderlik etmeden önce en az bir incelemeye katılarak ilgili becerileri uygulamalıdır. DPA, bir kişiyi bir incelemeye atamadan önce bunu değerlendirir.



Yönetilen gemilere katılan zabıtlar

Yönetilen gemilerde görev yapan zabıtlar, gemiye katılmadan önce ofiste veya mümkün olduğunda gemi ziyaretleri sırasında Süperintendantlar tarafından kaza ve olay incelemesi konusunda eğitilir ve ardından daha fazla deneyim kazanmaları için incelemelere aday gösterilir.



BÖLÜM 03

İncelemenin Adımları

Olayın meydana geldiği an ile incelemenin başlaması arasında mümkün olduğunca az zaman kaybedilmelidir.

03

İlk müdahale

Herhangi bir inceleme faaliyeti başlamadan önce iki şey gerçekleşir.



1. Vakayı raporlayın

Olay vakasını kuruluş içindeki görevli bir kişiye raporlayın.



2. Yaralılarla ilgilenin

Yaralı kişi veya kişilere ilkyardım ve tıbbi bakım sağlayın.



3. Daha fazla zararı önleyin

Kanıt toplama başlamadan önce daha fazla yaralanma veya hasarı önleyin.

İnceleme ekibi için beş genel adım

1

Olay yeri yönetimi ve değerlendirmesi

Olay yerini güvence altına alın ve inceleme görevlilerinin çalışması için güvenli olduğundan emin olun.

2

Tanık yönetimi

Destek sağlayın, tanıklar arasındaki etkileşimi sınırlayın ve onlarla mülakat yapın.

3

Olayı inceleyin ve veri toplayın

Fiziksel kanıt, tanık ifadeleri ve belgesel kayıtlar toplayın.

4

Verileri analiz edin ve kök nedenleri belirleyin

Olay anından geriye doğru çalışın ve her adımdaki tüm olası nedenleri listeleyin.

5

Bulguları ve önerileri raporlayın

Ne olduğunu, nedenini ve nelerin değişmesi gerektiğini ortaya koyun.

Rapor sonrası döngüyü kapatmak



Düzeltilici faaliyet planı geliştirin

Önerileri sorumlular ve tarihler içeren bir plana dönüştürün.



Planı uygulayın

İlgili departman başkanı veya Kaptan düzeltici faaliyeti uygular.



Düzeltilici faaliyetin etkinliğini değerlendirin

Düzeltilici faaliyetin etkinliği varsayılmamalı, doğrulanmalıdır.



Sürekli iyileştirme için değişiklikler yapın

Öğrenilenleri prosedürlere, eğitime ve tasarıma geri yansıtın.



Zaman kaybetmeyin

Olayın meydana geldiği an ile incelemenin başlaması arasında mümkün olduğunca az zaman kaybedilmelidir. Bu şekilde kişi, koşulları o anki haliyle gözlemleme, kanıtların bozulmasını önleme ve tanıkları belirleme olasılığı en yüksek kişidir. Ekibin ihtiyaç duyabileceği araçlar — kalem, kağıt, kamera veya ses kayıt cihazı, şerit metre — hiç vakit kaybetmemek için hemen hazır bulundurulmalıdır.



BÖLÜM 04

Nedensellik ve Kök Neden

04

En basit görünen olaylarda bile, nadiren — hatta hiçbir zaman — tek bir neden yoktur.

Yüzeysel bir bulgu, yararlı soruları kapatır

Olayların emniyetsiz durumlardan kaynaklandığına inanan bir inceleme görevlisi durumları ortaya çıkarır; emniyetsiz eylemlerden kaynaklandığına inanan ise insan hatalarını bulur. Olaylar zincirindeki tüm alttaki etkenlerin incelenmesi gerekir.



Yüzeysel bir sorgulamanın vardığı sonuç

İnceleme burada durur

- Olay, çalışanın dikkatsizliğinden kaynaklandı
- Başka soru sorulmaz
- Düzeltilebilir hiçbir şey belirlenmemiştir



Sorulmayan soru

Her yanıt, düzeltilebilir bir durumu ortaya çıkarır

- Çalışanın dikkati mi dağıldı? Öyleyse neden dikkati dağıldı?
- Emniyetli bir çalışma prosedürü mü uygulanıyordu? Uygulanmıyorsa neden?
- Emniyet cihazları düzgün mü çalışıyordu? Çalışmıyorsa neden?
- Çalışan eğitilmiş miydi? Değilse neden?

Beş neden kategorisi

Heinrich'in domino teorisinden gelişmiş Yönetim Denetim ve Risk Ağacı'na (MORT) kadar birçok nedensellik modeli önerilmiştir. Bu basit model, herhangi bir olayın nedenlerini beş kategoride toplar. Kullanıldığında, her kategorideki olası nedenler araştırılmalıdır.



Görev

Yapılan fiili iş prosedür. olay anında.



Malzeme

Kullanılan ekipman, ürünler ve ham maddeler.



Ortam

Olay sırasında kullanılan fiziksel çalışma ortamı, özellikle ani değişimler.



Personel

Doğrudan ilgili kişilerin fiziksel ve zihinsel durumu.



Yönetim

Gözetim, sistemler ve kurumsal etkenler.

Görev — kullanılan çalışma prosedürü

Burada olay sırasında kullanılan fiili çalışma prosedürü incelenir. Bunlar yalnızca örnek sorulardır; kapsamlı bir kontrol listesi oluşturulmaya çalışılmamıştır.

- Emniyetli bir çalışma prosedürü kullanıldı mı?
- Koşullar, normal prosedürü emniyetsiz hale getirecek şekilde değişti mi?
- Uygun araç ve malzemeler mevcut muydu?
- Kullanıldılar mı?
- Emniyet cihazları düzgün çalışıyor muydu?
- Gerektiğinde kilitleme (lockout) uygulandı mı?



Ardıl soru

Bu soruların çoğunda önemli bir ardıl soru "Değilse neden değil?" sorusudur. Yanıt bir emniyetsiz durumu ortaya çıkardığında, inceleme görevlisi bu durumun neden var olmasına izin verildiğini sormaya devam etmelidir. Aksi halde sorgulama, olayı açıklamak yerine yalnızca kaydeder.

Malzeme ve çalışma ortamı

Çalışma ortamı için önemli olan, olay sırasındaki durumdur — "olağan" koşulların ne olduğu değil.



Malzeme — ekipman ve ürünler

- Bir ekipman arızası mı oldu? Arızaya ne sebep oldu?
- Makine kötü mü tasarlanmıştı?
- Tehlikeli ürünler söz konusu muydu? Açıkça tanımlanmışlar mıydı?
- Daha az tehlikeli bir alternatif ürün mümkün ve mevcut muydu?
- Ham madde herhangi bir şekilde standart dışı mıydı?
- Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılması mı gerekiyordu?
KKD kullanıldı mı?
- KKD kullanıcıları uygun şekilde bilgilendirilmiş ve eğitilmiş miydi?



Çalışma ortamı — o anki koşullar

- Hava koşulları nasıldı?
- Düzensiz çalışma ortamı bir sorun muydu?
- Ortam çok mu sıcak veya çok mu soğuktu?
- Gürültü bir sorun muydu?
- Yeterli ışık var mıydı?
- Toksik veya tehlikeli gaz, toz ya da duman mevcut muydu?

Personel — fiziksel ve zihinsel durum

İncelemenin amacı suçlu bulmak değildir, ancak kişisel özellikler ve psikososyal etkenler dikkate alınmadan sorgulama eksiksiz sayılmaz. Bazı etkenler büyük ölçüde sabit kalırken diğerleri günden güne değişir.

- Çalışan emniyetli işletim prosedürlerine uydu mu?
- Çalışanlar yapılan işte deneyimli miydi?
- Yeterince bilgilendirilmiş ve eğitilmişler miydi?
- İşi fiziksel olarak yapabiliyorlar mı?
- Sağlık durumları nasıldı?
- Yorgunlar mıydı? Yorgunluk veya vardiya düzeni bir sorun muydu?
- İşte veya kişisel olarak stres altında mıydılar?
- Görevleri bir son tarihe yetiştirme veya emniyet prosedürlerini atlama baskısı var mıydı?



Durum, karakter değil

Doğrudan ilgili kişilerin fiziksel ve zihinsel durumu, içinde çalıştıkları psikososyal ortamla birlikte incelenmelidir. Bu, kişinin çalıştığı koşulların bir incelemesidir — kişinin kendisinin değerlendirilmesi değil.

Yönetim — kurumsal etkenler

İş yerinin emniyetinden yasal olarak yönetim sorumludur. Yönetim sistemlerindeki aksaklıklar sıklıkla doğrudan veya dolaylı neden olarak tespit edilir.



Prosedürler, eğitim ve gözetim

- Emniyet kuralları veya emniyetli çalışma prosedürleri tüm çalışanlara iletildi ve anlaşıldı mı?
- Yazılı prosedürler ve oryantasyon mevcut muydu?
- Emniyetli çalışma prosedürlerinin uygulanması sağlanıyor muydu?
- Yeterli gözetim var mıydı?
- Çalışanlar işi yapmak için bilgilendirilip eğitilmiş miydi?



Tehlikeler, bakım ve raporlama

- Tehlikeler ve riskler daha önce belirlenip değerlendirilmiş miydi?
- Tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri kontrol etmek için prosedürler geliştirilmiş miydi?
- Emniyetsiz durumlar düzeltildi mi?
- Ekipmanın düzenli bakımı yapılıyor muydu?
- Düzenli emniyet denetimleri yapılıyor muydu?
- Durum veya kaygı daha önce raporlanmış mıydı? Bir önlem alındı mı?

BEŞ KATEGORİNİN AMACI

Asla tek bir nedeni kabul etmeyin

Bu model, tüm olası nedenleri ortaya çıkarmak için bir rehber sağlar ve gerçeklere yalıtılmış biçimde bakma olasılığını azaltır. Bazı inceleme görevlileri bir soruyu farklı bir kategoriye yerleştirmeyi tercih edebilir; her soru sorulduğu sürece kategoriler önemli değildir. Aralarında büyük örtüşme vardır — ve bu örtüşme gerçek hayatı yansıtır.

Her soruyu sorun

Sonra neden değil diye sorun

Örtüşme bekleyin



BÖLÜM 05

Kanıt Toplama

Fiziksel kanıt en tartışmasız bilgi kaynağıdır — ve en hızlı kaybolandır.
Öncelikle kaydedilmelidir.

05

Her biri kendi tuzağı olan dört adım

Adımlar basittir, ancak her biri ters gidebilir. Açık bir zihin gereklidir: önyargılı fikirler yanlış yollara sürükler ve önemli gerçeklerin gözden kaçmasına yol açar.



Herhangi bir şey taşınmadan önce kaydedilecekler

Fiziksel kanıt hızla değişebilir veya yok olabilir, bu yüzden ilk kaydedilmesi gereken şeydir. Çalışma sürecine dair bilginize dayanarak aşağıdaki gibi unsurları kontrol edin.

- Yaralı çalışanların konumları
- Kullanılan ekipman ve kullanılan ürünler
- Kullanılan emniyet cihazları ve uygun korumaların konumu
- Makine kontrollerinin konumu
- Ekipmanda hasar
- Alanın düzeni
- Hava koşulları ve aydınlatma seviyeleri
- Gürültü seviyeleri ve günün saati



Fotoğraflar, taslaklar ve numuneler

- Bazı bölgelerde bir olay yeri, adli tabip, müfettiş veya polisin onayı olmadan bozulmamalıdır
- Herhangi bir şey taşınmadan önce fotoğraf çekin — genel alanın ve belirli unsurların; sonraki bir inceleme neyin gözden kaçtığını ortaya çıkarabilir
- Alınan ölçümlere dayalı taslaklar sonraki analize yardımcı olur ve yazılı raporu netleştirir
- Kırık ekipman, döküntü ve malzeme numuneleri uygun uzmanlar tarafından analiz edilmek üzere kaldırılabilir
- Fotoğraf çekilse dahi, bu unsurların olay yerindeki konumuna ilişkin yazılı notlar hazırlanmalıdır

İncelenmesi gereken diğer bilgiler

Ne olmuş olabileceğini görmek ve benzer olayların tekrarını önlemek için hangi değişikliklerin önerilebileceğini belirlemek amacıyla ilgili tüm bilgiler incelenmelidir.



Teknik veri sayfaları

Kullanılan ekipman ve ürünlere ilişkin üretici verileri.



İş sağlığı ve güvenliği komitesi tutanakları

Daha önce dile getirilen kaygılar ve nasıl ele alındıkları.



Denetim raporları

İç ve dış denetimlerden elde edilen bulgular.



Şirket politikaları

Kuruluşun yapılmasını istediği iş.



Bakım raporları

Yapılan, ertelenen ve bekleyen iş.



Geçmiş olay raporları

Bunun daha önce olup olmadığı veya neredeyse olduğu.



Emniyetli çalışma prosedürleri

Kullanılmış olması gereken prosedür.



Eğitim raporları

İlgili kişilerin ne konuda eğitim aldığı.

Değerlendirilecek ek gemi içi kanıtlar

Genel kaynakların ötesinde, inceleme görevlileri gemide mevcut bilgileri de değerlendirmelidir.

**D&A testi**

Bir olay veya kaza gözlemlendiğinde, ilgili tüm personelde alkol testi yapılmalı ve sonuçlar ilgili formda raporlanmalıdır.

**Çalışma ve dinlenme saatlerinin incelenmesi**

Olay öncesindeki döneme ait ilgili personelin kayıtları.

**Tanık ifadeleri**

Zabitlerden, gemi adamlarından ve bilinen tanıklardan alınan yazılı ifadeler.

**Fotoğraf kanıtı ve CCTV**

Hasarlı bölgelerin görüntüleri ve olay yerine ait kayıtlı görüntüler.

**VDR, ECDIS ve VTS verileri**

VDR ve/veya ECDIS verileri ile gemi trafik hizmetlerinden alınan kanıtlar.

**Kayıtlar, seyir defterleri ve formlar**

Ekipmandaki değişiklikler dahil bakım geçmişi; seyir defterleri, izin belgeleri, kontrol listeleri ve ilgili kayıt ve formlar.



BÖLÜM 06

Tanıklarla Mülakat

Tanıklar ağır duygusal stres altında olabilir veya karşılık görme korkusuyla tam açık olmaktan çekinebilir. Onlarla mülakat yapmak muhtemelen bir inceleme görevlisinin karşılaştığı en zor görevdir.

06

Mülakat başlamadan önce



Her tanıkla mülakat yapmak için çaba gösterin

Bunun mümkün olmadığı durumlar olabilir, ancak her zaman çaba gösterilmelidir. Bazı durumlarda tanıklar birincil bilgi kaynağıdır, çünkü olaydan hemen sonra olay yerini inceleme fırsatı bulamadan inceleme yapmanız istenebilir.



Tanıkları birbirinden ayrı tutun

Tanıklar birbirinden ayrı tutulmalı ve olaydan sonra mümkün olan en kısa sürede mülakat yapılmalıdır. Aralarında olayı konuşurlarsa, gerçekler konusunda şüphe varken ortak bir görüşü kabul etme sürecinde bireysel algılar kaybolabilir.



Tek başına mülakat yapın, grup halinde değil

Her tanıkla ayrı ayrı mülakat yapılır, böylece ortak değil kendi ifadesi alınır.



Yeri bilinçli olarak seçin

Olay yerinde, ilgili kişilerin konumlarını belirlemek ve olayların tarifini almak daha kolaydır. Sessiz bir ofiste dikkat dağıtan unsur daha azdır. Karar, olayın niteliğine ve tanığın ruh haline bağlıdır.

Mülakatı yürütmek

Mülakatın amacı tanıkla bir anlayış kurmak ve olayı kendi sözleriyle anlatmasını sağlamaktır.



YAPIN

- Muhtemelen üzgün olan tanığı rahatlatın
- İncelemenin gerçek amacını vurgulayın — ne olduğunu ve nedenini belirlemek
- Tanığın konuşmasına izin verin ve dinleyin
- İfadeyi doğru anladığınızı teyit edin
- Tanığın altta yatan duygularını sezmeye çalışın
- Kısa notlar alın veya ekipten birinin almasını isteyin mülakat sırasında
- Kayıt yapıyorsanız, buna izin olup olmadığını sorun
- Olumlu bir notla kapatın



YAPMAYIN

- Tanığı korkutmayın
- Sözünü kesmeyin
- Yönlendirmeyin
- Yönlendirici sorular sormayın
- Kendi duygularınızı belli etmeyin
- Erken sonuca varmayın

Her seferinde sorulacak yedi soru

Sadece "evet" veya "hayır" ile yanıtlanamayacak açık uçlu sorular sorun. Gerçek sorular her olayla değişir, ancak bunlar her seferinde sorulmalıdır.

- Olay sırasında neredeydiniz?
- O sırada ne yapıyordunuz?
- Ne gördünüz ve ne duydunuz?
- O sırada çalışma ortamı koşulları — hava, ışık, gürültü vb. — nasıldı?
- Yaralı çalışan veya çalışanlar o sırada ne yapıyordu?
- Sizce olaya ne sebep oldu?
- Gelecekte benzer olaylar nasıl önlenabilir?



Doğruluğu değerlendirin

Soru sormak, neler olduğunu belirlemek için basit bir yaklaşımdır. Ancak mülakatlarda yapılan ifadelerin doğruluğunu değerlendirirken dikkatli olunmalıdır. Her ifadeyi gerçek olarak kabul etmeden önce

fiziksel kanıtlarla ve diğer ifadelerle doğrulayın.

Dikkatli kullanılan canlandırma



Neden kullanılır

Olaylar dizisini belirlemek için bazen kullanılan bir başka teknik, olayları yeniden canlandırmak veya tekrarlamaktır.



Nasıl yapılır

Bir tanıktan — genellikle yaralı çalışandan — olaydan önce yaptığı hareketleri ağır çekimde yeniden canlandırması istenir.



Bağlı olduğu koşul

Ek bir yaralanma veya hasar oluşmaması için dikkatli olunmalıdır. Canlandırma güvenli bir şekilde yapılamıyorsa, yapılmaz.



BÖLÜM 07

Analiz ve Raporlama

Veri toplama, amacın yalnızca ilk yarısını oluşturur. Şimdi asıl soru geliyor — neden oldu?

07

Ne olduğundan neden olduğuna



Açık fikirli olun

Bu aşamada ne olduğu ve nasıl olduğu hakkında gerçeklerin çoğu bilinmelidir. Tüm olasılıklara açık olun ve tüm ilgili gerçekleri arayın.



Boşlukları doldurun

Olaylar dizisine dair anlayışınızda hâlâ boşluklar olabilir. Bunları doldurmak için bazı tanıklarla yeniden görüşmeniz veya başka veriler aramanız gerekebilir.



Anlatımı geriye doğru yazın

Analiz tamamlandığında, ne olduğuna dair adım adım bir anlatım — ekibin vardığı sonuçlar — yazın; olay anından geriye doğru çalışıp her adımdaki tüm olası nedenleri listeleyin. Bu ek bir iş değildir: nihai raporun bir bölümü için taslak niteliğindedir.



Her sonucu test edin

Her sonucun kanıtla desteklenip desteklenmediğini kontrol edin; bu kanıtın doğrudan mı — fiziksel veya belgesel — yoksa görgü tanığı ifadelerine mi dayandığını, ya da bir varsayıma mı dayandığını inceleyin. Ortaya çıkan liste, açıklanması gereken tutarsızlıklar için son bir kontrol görevi görür.

Somut olan, genel olana her zaman üstündür

En önemli son adım, benzer olayların tekrarını önlemek için iyi düşünülmüş bir dizi öneri geliştirmektir. Zaman ve emek kazanmak için yalnızca genel önerilerde bulunma eğilimine karşı direnin.



Öneriler şöyle olmalıdır

- Somut olmalı
- Yapıcı olmalı
- Kök nedenleri belirlemeli
- Katkıda bulunan etkenleri belirlemeli



Harekete geçmek için fazla genel

Kör bir köşe olaya katkıda bulundu

- "Kör köşeleri ortadan kaldırın"
- Kimse sahiplenmez, hiçbir şey ölçülemez, ve köşe olduğu gibi kalır



Somut ve genel bir arada

Aynı bulgu, kullanışlı şekilde yazılmış

- X binasının kuzeybatı köşesine ayna yerleştirin — bu olaya özgü
- Sahada gerektiği her yerdeki kör köşelere ayna yerleştirin — genel

İSTİSNASIZ BİR KURAL

Asla disiplin önerisinde bulunmayın

Kusurlu olabilecek kişi veya kişilerin disipline edilmesine yönelik asla öneride bulunmayın. Bu, yalnızca incelemenin asıl amacına aykırı olmakla kalmaz, gelecekteki incelemelerde bilgi akışının serbestliğini de tehlikeye atar. Her türlü disiplin adımı, olağan personel prosedürleri kapsamında ele alınmalıdır.

Durumu düzeltin

Kişiyi değil

Gelecekteki raporlamayı koruyun

Kusuru adlandırın, kişiyi cezalandırmayın

Birçok inceleme görevlisini rahatsız eden bir güçlük, suçlu bulmak istememe fikridir.



Belirtin

- Kapsamlı bir saha incelemesi, yönetim, amirler veya çalışanlar arasında bir veya birden fazla kişinin kusurlu olduğunu ortaya çıkarırsa, bu gerçek belirtilmelidir
- Amaç, bireyi disipline etmek değil, durumu düzeltmektir
- İnsan hatalarını belirtmemek, incelemenin kalitesini düşürür
- Ayrıca ele alınmadıkları için benzer nedenlerle gelecekte yeni olayların yaşanmasına da izin verir



Nedenler belirsiz kaldığında

- Nedenlerin tam kesinlikle belirlenemediği olası olmayan bir durumda bile, muhtemelen süreçte veya yönetim sisteminde zayıflıklar ortaya çıkarmışsınızdır
- Bu eksiklikleri düzeltmek için önerilerde bulunulması uygundur
- Her türlü disiplin adımı, olağan personel prosedürleri kapsamında yapılmalıdır

İyi bir raporun ölçütü nitelik, nicelik değil



Orada bulunmayan bir okuyucu için yazın

Olaylar dizisinin hazırlanan taslağı artık ne olduğunu anlatmak için kullanılabilir. Okuyucular olay hakkında sizin sahip olduğunuz yakın bilgiye sahip değildir; bu yüzden fotoğraflar ve şemalar dahil tüm ilgili ayrıntıları ekleyin.



Her ifadenin dayanağını gösterin

Kanıtın kesin gerçeklere mi, tanık ifadelerine mi yoksa ekibin varsayımlarına mı dayandığını açıkça belirtin. Olayın herhangi bir bölümünde şüphe varsa bunu belirtin. Sonuçlarınızın gerekçelerini açıklayın, ardından önerilerinizi sunun.



Gereksiz olanı çıkarın

Olayın ve nedenlerinin tam olarak anlaşılması için gerekli olmayan ek materyalleri eklemeyin — ilgisiz fotoğraflar veya sonuçsuz kalan inceleme bölümleri gibi.



Bulguları bağlam içinde iletin

Bulguları ve önerileri her zaman çalışanlarla, amirlerle ve yönetimle paylaşın. Bilgiyi bağlam içinde sunun; böylece herkes olayın nasıl gerçekleştiğini ve tekrarını önlemek için gereken önlemleri anlar.



Formlar ve kontrol listeleri

Bazı kuruluşlar önceden belirlenmiş formlar veya kontrol listeleri kullanabilir. Bu belgeleri dikkatle kullanın, çünkü bazı durumlarda sınırlayıcı olabilirler. Her zaman diğer kişilerin olayın nedenlerini ve önerilerin neden önemli olduğunu anlamasına yardımcı olacak tüm bilgileri sağlayın.

Takip nasıl yapılmalı

İnceleme raporundaki önerileri uygulamaktan yönetim sorumludur. Mevcutsa, iş sağlığı ve güvenliği komitesi veya temsilcisi bu faaliyetlerin ilerlemesini izleyebilir.

1

Önerilere yanıt verin

Nelerin yapıp yapılamayacağını — ve nedenini — açıklayın.

2

Düzeltilici faaliyetler için bir zaman çizelgesi geliştirin

Her faaliyete bir sorumlu ve tarih atanır.

3

Planlanan faaliyetlerin tamamlandığını izleyin

Tamamlanma varsayılmaz, doğrulanır.

4

Yaralı çalışan veya çalışanların durumunu kontrol edin

Etkilenen kişiler takip sürecinin parçası olmaya devam eder.

5

Risk altındaki diğer çalışanları bilgilendirin ve eğitin

Öğrenilenleri doğrudan ilgili olanların ötesine genişletin.

6

İşe dönüşte çalışanları yeniden bilgilendirin

Göreve dönen personel, görevlerine başlamadan önce güncel bilgilerle donatılır.



BÖLÜM 08

Şirkete Raporlama

Gemide meydana gelen tüm ramak kalalar, eksiklikler, gözlemler ve uygunsuzluklar ile iyileştirme önerileri Şirkete raporlanmalıdır.

08

Neler raporlanmalı ve neden



Her şey raporlanır ve kaydedilir

Gemide meydana gelen tüm ramak kalalar, eksiklikler, gözlemler ve uygunsuzluklar ile iyileştirme önerileri Şirkete raporlanmalıdır. Tüm raporlar MPM HSEQ Modülü'nde tutulur.



Raporlamayı teşvik etmek Şirket politikasıdır

Uygun önleyici faaliyetin kaza ve olayları azalttığı kanıtlanmış olduğundan, Şirket personeli veya varlıklarını ilgilendiren, tehdit oluşturan ancak yaralanma veya kayba yol açmayan her türlü plansız vakayı raporlamaları için hem kıyı hem de gemi personelini teşvik etmek Şirket politikasıdır.



Tüm mürettebat üyeleri raporlamaya teşvik edilir

Tüm mürettebat üyeleri tüm ramak kalaları ve olayları raporlamaya teşvik edilir; böylece filodaki tüm gemilerde her türlü operasyonun emniyetini artırma görevine katkıda bulunurlar.



Emniyet kültürü tehlikeleri ele alır

Şirketin emniyet kültürü, tüm personeli tehlikeleri belirlemeye, raporlamaya ve uygun olduğunda ele almaya teşvik eder. Belirlenen tehlikeler açıkça ele alınmalı ve gemi personeli tarafından giderilemeyen tehlikeler, düzeltici faaliyet alınabilmesi için Şirket yönetimine raporlanmalıdır.

Bir vaka sonrası raporlama sırası

Olaylar, kazalar ve ciddi veya önemli ramak kalalar, vaka sonrası mümkün olan en kısa sürede, tercihen telefonla, en uygun yöntemle derhal Şirkete raporlanmalıdır.

1

Şirketi hemen telefonla arayın

Vaka sonrası mümkün olan en kısa sürede, tercihen telefonla, en uygun yöntemle derhal bildirim yapın.

2

Ön rapor sunun

Mevcut ilk bilgileri içeren ön rapor, Olay veya Kaza Rapor Formları kullanılarak ilgili departman başkanı tarafından sunulur.

3

İlk raporu 24 saat içinde gönderin

İlk rapor, olay raporunun A Bölümü doldurularak, vaka sonrası mümkün olan en kısa sürede, ancak en geç 24 saat içinde gönderilir.

4

Bayrak ve kiracı gerekliliklerine uyun

Deniz kazalarının raporlanmasına ilişkin ulusal ve bayrak idaresi gereklilikleri karşılanmalıdır. Olayların, kazaların ve ciddi veya önemli ramak kalaların kiracılara raporlanmasında kiracı talimatlarına uyulur.

Ramak kala raporlarının önem kategorisine göre sınıflandırılması

Her ramak kala raporu için kök nedenleri belirlemek üzere sistematik bir yöntem ve/veya araç — BP Neden Listesi Şemaları — kullanılmalıdır.

Sonuç	Kategori 1 / İhmal Edilebilir	Kategori 2 / Küçük	Kategori 3 / Önemli	Kategori 4 / Ciddi	Kategori 5 / Felaket Boyutunda
Kişiler	Yaralanma beklenmez (İlk Yardım Vakası)	Yalnızca küçük bir yaralanma beklenir (Tıbbi Tedavi Gerektiren Yaralanma)	Tek bir ciddi yaralanma beklenir (RWC)	Ölüm / çoklu ciddi yaralanma beklenir (DAFWC)	Çoklu ölüm beklenir (Ölüm)
Varlıklar	1.000 \$'dan az	10.000 \$'dan az ama 1.000 \$'dan fazla	10.000 \$'dan fazla ama 99.999 \$'dan az	Gemi işlevini kaybeder veya ≥ 100.000 \$	Patlama / çarpışma / karaya oturma veya > 100.000 \$
Operasyonel ve mali kayıp	Sefer kaybı yok	<10 bin \$ ek iş; sefer kaybı yok sefer	Daha uzun operasyonel ve mali kayıp 10 bin - 100 bin \$	Gemi işlevini kaybeder veya ≥ 100.000 \$	1 milyon \$'dan fazla
Çevre	Sızıntı <1 varil, güverteye veya çevreye değil	Çevresel etki yok	Yerel çevresel etki	Bölgesel çevresel etki	Büyük sızıntı ≥ 100 varil veya kontrolsüz gaz salınımı >10 ton veya hacimsel eşdeğeri
İtibar	Sıfır etki	Sınırlı etki	Belirgin etki	Büyük ulusal etki	Büyük uluslararası etki

Olayları Şirket dışıyla paylaşmak

Kategori 3 (Önemli) veya üzerindeki olaylar, kazalar ve ciddi veya önemli ramak kalalar Petrol Şirketi Vetting departmanlarına raporlanır.



E-posta birincil yöntemdir

E-posta, hem ilk bildirim hem de nihai rapor için birincil yöntem olarak kullanılır. Vetting departmanlarıyla, uygun paylaşır.



Daha düşük önem dereceleri de paylaşılır

Şirket ayrıca daha düşük önem derecesindeki olayları da Kategori 3 ve üzerindeki Petrol Şirketi ve



OCIMF SIRE veritabanı

OCIMF SIRE veritabanı, önemli sonuç potansiyeli olan olaylara ilişkin veri paylaşımı için ek bir seçenek olarak değerlendirilir.



15 gün içinde

Her durumda, ilgili petrol şirketi vetting departmanlarıyla 15 gün içinde iletişime geçilerek başka bilgi gerekip gerekmediği belirlenir. olduğunda paylaşır.

Uyarıyı filonun geri kalanına ulaştırmak

Olaylar ve ciddi veya önemli ramak kalalar dahil, acil emniyet bilgileri e-posta yoluyla EMNİYET UYARI BİLDİRİMİ olarak filodaki gemilere hızla dağıtılmalı ve teyit istenmelidir.



En geç 24 saat içinde

Dağıtım, vaka sonrası mümkün olan en kısa sürede, ancak en geç 24 saat içinde yapılır.



Gemide acil önlem

Bir olay meydana geldiğinde ve Şirket filonun diğer gemileri için acil endişe konularını belirlediğinde, gemide derhal inceleme ve önleyici faaliyetler ele alınmalıdır. Proaktif önlemler, personelin, çevrenin ve malın tehlikeli bir duruma maruz kalmasını en aza indirmelidir.



DPA sorumludur

Bunun tamamlanmasını sağlamaktan DPA sorumludur. Hafta sonları ve tatillerde DPA, bunu tamamlamak için nöbetçi ERT personeli ve ilgili müdürlerle koordinasyon sağlar.



Süperintendantlar doğrular

Süperintendantlar, tekrarlanan olayları önlemek amacıyla Çıkarılan Dersler'e göre faaliyetlerin her gemide tamamlandığını doğrulamaktan sorumludur. DPA, tamamlanmayı ilgili müdürlerle takip eder.

Raporun ele alması gerekenler

İşten geri kalma süresine yol açan gemi personeli yaralanma veya hastalığı ile diğer tüm yaralanmalar ve geminin yapısal hasarını veya gemi dışındaki mallara verilen hasarı içeren gemi olayları REP-U-006'ya göre raporlanmalıdır.



Kişisel yaralanma, kaza veya hastalık

- Gemi adamının adı ve görevi, kimlik numarası ve uyruğu
- Yaralanmanın tarihi, yeri ve saati
- Hastalığın raporlandığı tarih ve saat
- Yaralanmayla ilgili koşulların, çevresel koşullar dahil, tarifi
- Hastalıkla ilgili koşullar
- Olayla ilgili diğer gemi zabıtlarından veya gemi adamlarından alınan, ifadeyi veren her kişinin adını içeren ifadeler
- Olaya bilinen tanıkların adları
- Güverte / Tıbbi Kayıt Defteri'ne de işlenmesi gereken alınan telsiz tıbbi tavsiyesinin tarifi
- Alınan tıbbi müdahalenin tarifi



Gemi olayları

- Vakanın tarihi, yeri ve saati
- Olumsuz hava, akıntı, görüş mesafesi veya kılavuz kaptan katılımı gibi hafifletici etkenler dahil ilgili koşullar
- Şirket gemisindeki hasarın tarifi
- Uygunsa diğer mallardaki hasarın tarifi
- Petrol sızıntısının kapsamının ve acil müdahalenin tarifi — SOPEP / SMPEP devreye alınması — uygunsa
- Uygunsa ve mevcutsa diğer malların sahiplerinin veya temsilcilerinin adı
 - Kazayla ilgili diğer gemi zabıtlarından veya gemi adamlarından alınan, ifadeyi veren her kişinin adını içeren ifadeler
- Kazaya bilinen tanıkların adları
- Varsa bilinen yaralı personel sayısı
- Varsa yerel veya liman devleti makamlarının müdahil olması



BÖLÜM 09

İnceleme ve Çıkarılan Dersler

Bildirimin alınmasının ardından DPA, kök nedenleri doğru şekilde belirleyecek kadar ayrıntılı bir inceleme ve analiz için inceleme ekibini görevlendirmelidir.

09

Neler kaydedilmeli ve nereye gitmeli

- Bu unsurlar Güverte Seyir Defteri'ne kaydedilmelidir.
- Seyir defterinin bir kopyası ve müşteri veya makamlarca gerekli görülen her türlü olay formunun bir kopyası, ileri işlem için posta yoluyla Şirkete gönderilmelidir.
- Gemi revirinden veya tıbbi malzemeden verilen her türlü ilaç kaydedilmelidir.
- Hasarlı bölgelerin fotoğrafları, geminin durumunu desteklemek ve hasarın kapsamını daha iyi tarif etmek üzere bir gemi zabiti tarafından çekilmeli ve mümkün olduğunda kaza raporuna eklenerek DPA'ya iletilmelidir.
- Yaralanma ve hastalık raporlarında olduğu gibi, yalnızca gerçekler kaydedilmelidir. Ne bir mürettebat üyesi ne de Şirket temsilcisi bir kazada kusur kabul etmemelidir, çünkü bu ancak nitelikli inceleme görevlileri tarafından belirlenebilir.
- Bir olay veya kaza gözlemlendiğinde, ilgili tüm personelde alkol testi yapılmalı ve sonuçlar ilgili formda raporlanmalıdır.



Olaysız günler

Her filo gemisi için olaysız günler tutulacak ve mürettebatı motive etmek amacıyla geminin kamaralarına asılacaktır. Şirket, tüm olayların, kazaların ve ciddi veya önemli ramak kalaların hızla incelenmesini sağlar. İnceleme ekibi, ofis

personeli, gemi mürettebatı ve/veya üçüncü taraf yüklenicilerinden oluşabilir; "İnceleme Ekibinin Yapısı" bölümüne bakınız.

İnceleme neler üzerinde yürütülür

Kaptan veya ilgili Departman Başkanı, olayı kaydettikten hemen sonra DPA ile koordineli olarak bir inceleme başlatır. İnceleme, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürütülür.



Yangın

Gemide meydana gelen, kapsamı ne olursa olsun, her türlü yangın.



Petrol sızıntısı ve kirlilik

Her türlü petrol sızıntısı ve kirlilik vakası.



Kargo hasarı

Şirketin sorumluluğundaki kargoda meydana gelen hasar.



Çarpışma ve karaya oturma

Bir gemi, rıhtım, iskele veya şamandırayla çarpışma ve karaya oturma.



Ciddi yaralanma içeren kaza

Bir kişide ciddi yaralanmayla sonuçlanan her türlü kaza.



Güvenlik ihlalleri

Gemi güvenlik planı ve güvenlik düzenlemelerinin ihlalleri.



Ramak kalalar ve küçük yaralanmalar, potansiyeli

Önemli ölçüde veya üzeri ciddiyette ramak kalalar, veya koşullar biraz farklı olsaydı daha ciddi sonuçlar doğurabilecek küçük yaralanmalar.



Tesis ve makinede hasar

Emniyeti veya deniz elverişliliğini tehlikeye atan tesis, ekipman, kazan veya makine hasarı.
tehlikeye atar.

İnceleme sırasında atılan adımlar

1

Olay yerini ve ilgili ekipmanı inceleyin
Fiziksel gerçekleri değişmeden önce belirleyin.

2

Personel ve tanıklarla mülakat yapın
İşi doğrudan denetleyen kişi de dahil.

3

Geçerli çalışma talimatlarını ve prosedürlerini inceleyin
Prosedürün gerektirdiği ile fiilen yapılanı karşılaştırın.

4

Bu durumda verilen özel talimatları kaydedin
Standart talimatlar değil, bu belirli iş için verilen talimatlar.

5

İlgili çalışanların performansını, bilgisini ve kişisel özelliklerini gözden geçirin
İşi yapan kişilerin durumu ve yeterliliği.

6

Diğer çalışanların benzer görevleri aynı şekilde yapıp yapmadığını belirleyin
Bunun bireysel bir sapma mı yoksa yaygın bir uygulama mı olduğunu ortaya koyar.

Tamamlanmış raporun içermesi gerekenler ve DPA'nın onunla yaptıkları

Tüm gerçekler toplandıktan sonra, olay rapor formlarının ilgili bölümleri doldurulmalıdır. Tamamlanmış inceleme raporu DPA'ya gönderilir.



Olay, kaza ve ciddi ramak kala raporları şunları içermelidir

- Vakanın tarifi
- Kök neden belirleme
- Tanık ifadesi
- Muhtemel nedenlerin tarifi
- İnsanlara verilen zarar ile mala, çevreye verilen hasar ve operasyonel kapasite kaybının tarifi
- Alınan her türlü düzeltici veya önleyici faaliyetin tarifi



DPA değerlendirdikten sonra

- DPA, düzeltici veya önleyici faaliyetlerin kimlerle daha görüşülmesi gerektiğini belirler ve analizi tamamlamak için onlarla gayri resmi toplantılar düzenler
- Bu, belirlenen kök nedenlerin analiz edilmesini ve incelemeden sonuçlar çıkarılmasını içerir
- 9.3.5'e göre, tekrarlanan olayları önlemek için çıkarılan dersler Şirket genelinde etkin şekilde uygulanır
- İlgili Departman Başkanı veya Kaptan, düzeltici faaliyeti uygular ve etkinliği doğrulanır
- Belirlenen önleyici faaliyet, düzeltici faaliyete benzer şekilde işleme alınır, takip edilir ve doğrulanır

DPA üç şeyden sorumludur



Kök nedeni ve faaliyetleri belirleme

Kök nedeni, düzeltici ve önleyici faaliyetleri, uygun olduğunda ilgili kıyı Müdürleri, Kaptanlar veya Şirket Yönetim Ekibi'ne danışarak belirlemek.



Doğru belirleme

Bir olaya veya önemli ramak kalaya katkıda bulunan kök nedenlerin ve etkenlerin ve analizin doğru şekilde belirlenmesini sağlamak.



Etkinliği takip etme

Düzeltilici faaliyetlerin uygulandığından ve etkili olduğundan emin olmak için ilgili müdürlerle birlikte takip etmek.



Kimlerin daha bilgilendirileceği

- Olay raporunu değerlendirdikten sonra DPA, belirlenen kök nedenin Şirket ve mevzuat gerekliliklerinin olası ihlallerini ele aldığı durumlarda hangi makamların, üreticilerin, taşeronların veya diğer tarafların bilgilendirilmesi gerektiğini belirler
- Belirlenen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmasından ilgili kıyı müdürleri veya Kaptanlar sorumludur

Her çalışanın raporlaması gerekenler ve İK kontrolü

Şirketin tüm çalışanları, uygun formlar veya gerektiğinde MPM aracılığıyla aşağıdakileri her zaman departman başkanlarına raporlamalıdır.



Departman başkanınıza raporlanması gerekenler

- Kazalar
- Olaylar
- Uygunsuzluk
- Müşteri şikayetleri
- Ramak kalalar
- İyileştirme önerileri



İK müdürünün incelemesi

- İK müdürü, mürettebat üyelerinin tüm tıbbi kayıtlarını kişisel dosyalarına eklemeden önce inceler
- İşle ilgili veya işle ilgisiz bir kaza belirlendiğinde, bu durum derhal DPA'ya raporlanır
- Bu, Şirket gerekliliklerine göre daha ileri incelenmesini sağlar

Dağıtım, kayıtlar ve kıyaslama



İnceleme raporunun dağıtımı

İnceleme ve analiz tamamlandığında, raporlar ilgili tüm taraflara — Bayrak Devleti ve Sahil Makamları, Liman Devleti, Klas Kuruluşu ve uygunsa Yetkili Kişi (QI) gibi — dağıtılır.



Çıkarılan dersler sektöre iletilir

Çıkarılan dersler ve olay analiz verileri kıyıda sorumlu personel tarafından kaydedilir ve tüm filoya, uygun olduğunda klas kuruluşları, mesleki kurumlar, sektör dernekleri, ekipman üreticileri ve büyük petrol şirketi vetting departmanları gibi sektör gruplarına iletilmelidir.



Tüm olay türlerinin kayıtları

Şirket, personel yaralanmaları, seyir olayları, palamar olayları, petrol sızıntıları, makine arızaları ve kargo ve balast transferiyle ilgili olayların kayıtlarını tutar. Tüm kayıtlar ISM sistemi içinde takip edilir ve yönetim gözden geçirme toplantılarında incelenir.



Kıyaslama

Şirket, paylaşılan verileri kıyaslama amacıyla kullanır. Kıyaslama sonuçları, uygun olduğunda emniyet performansını iyileştirmek için kullanılır.



Gemi emniyet toplantılarında gözden geçirilir

Olay, kaza ve ramak kala raporları MPM HSEQ Modülü aracılığıyla filodaki gemilere yayımlanır ve gemi emniyet toplantılarında gözden geçirilmesi zorunludur.



BÖLÜM 10

Yaralanma Sınıflandırması

10

OCIMF kılavuzlarına göre Deniz Yaralanması Değerlendirmesi ve Raporlaması — emniyet performansını karşılaştırılabilir kılan tutarlı sınıflandırmadır.

Amaç ve kapsam



Birincil amaç

Kazaların etkin ve doğru şekilde raporlanması ve kaydedilmesi yoluyla personel emniyetine dair anlayış ve farkındalığın artırılması. Bilgisayarlı PMS, kaza ve olay raporları aracılığıyla veri toplar ve bunu otomatik olarak güncel tutar.



Tutarlı bir yöntem

Gemide meydana gelen tüm yaralanmalara ilişkin verileri toplamak, sınıflandırmak, raporlamak ve iletmek için tutarlı bir yöntem sağlamak; bunun izlenmesi emniyet yönetim sistemlerinin etkinliğinin bir ölçüsünü verir.



Karşılaştırma ve koordinasyon

Emniyet performansının başkalarıyla karşılaştırılmasını kolaylaştırmak ve gemi adamlarındaki yaralanma sıklığını azaltma amacıyla uygulama ve politikaları koordine etmek.



Kapsam ve Şirket tanımı

Tankerlerde görev yapan gemi adamlarında meydana gelen yaralanmalara ilişkin veri toplama. "Şirket", geminin işleten ve/veya sahip olan şirketi ifade eder.



Neyi kapsamaz

Bu değerlendirme ve raporlama, meslek hastalıklarını veya doğal nedenlerden kaynaklanan ölümleri kapsamaz.

Olay ve kapsam dışında tutulanlar

! Olay

- Kontrolsüz veya plansız bir vaka veya vakalar dizisi olup, gemide bir gemi adamının ölümü veya yaralanmasıyla sonuçlanan, veya Şirket işi için kıyıdayken meydana gelen

⊘ Bu kapsam dışıdır

- İntihar veya intihar girişimi
- Suç veya terör faaliyeti
- Başka bir kişi tarafından kasıtlı bir eylem tarafından.
- Gemi dışında meydana gelen ancak sonuçları daha sonra gemide ortaya çıkan olaylar

⚡ İş yaralanması

- Bir olaydan doğrudan kaynaklanan, vücudun herhangi bir bölümündeki fiziksel hasar veya bozulmaya ilişkin her türlü belirti veya semptom
- Bu, olay ile yaralanmanın ortaya çıkışı arasındaki süre ne olursa olsun geçerlidir

Bir vaka nasıl sınıflandırılır

Her vaka bir sınıfa yerleştirilir. Sınıflar, vakanın hangi performans göstergelerine dahil edileceğini belirler.



Ölüm

İş yaralanmasından doğrudan kaynaklanan ölüm.
dönemeyecek duruma gelmesiyle sonuçlanan ve ölüm arasında.



Kalıcı Tam Malullük (PTD)

Bir çalışanı kalıcı olarak iş göremez hale getiren ve işten çıkarılmasına yol açan her türlü iş yaralanması — örneğin uzuv kaybı, kalıcı beyin çalışmaktan alıkoyan her türlü iş yaralanması. sürekli olarak yerine getirmesini kısmen kısıtlayan kaynaklanmadığı sürece, yaralanmayı takip eden



Kalıcı Kısmi Malullük (PPD)

Herhangi bir uzvun veya vücut bölümünün tam veya kısmi işlev kaybına veya kişinin görme yetisi kaybına yol açan ve kişiyi hem denizde hem karada ilgili çalışanın normalde atanmış iş fonksiyonlarını veya sınırlayan her türlü sağlık durumu — sektör kılavuzlarına göre bu kişi karada istihdam edilebilir ama denizde edilemez.



İş Günü Kaybı Vakası (LWC)

Bir kişinin, yaralanma ile ölüm arasındaki süreden bağımsız olarak görevlerinin hiçbirini yerine getiremeyecek veya denizde ya da karada işine bir yaralanma.
hasarı veya görme kaybı — ve kişiyi kalıcı olarak Bir vaka, birey karada tıbbi tedavi için gemiden tahliye edilirse, tedavi ashore için tıbbi gecikmeden



Kısıtlı Çalışma Vakası (RWC)

Bir kişinin, normalde atanmış tüm iş fonksiyonlarını yerine getirememesi veya planlanmış vardiya sırasında geçici veya kalıcı olarak başka bir işe atanması ile sonuçlanan her türlü yaralanma.



Tıbbi Tedavi Vakası (MTC)

İşle ilgili her türlü bilinç kaybı, yaralanma veya hastalık için hekim, diş hekimi, cerrah veya kayıtlı kayıtlı bir profesyonelin uyguladığı — ilk yardımın bir hekimin alanında sayılabilecek bir tedaviyi uygulayan hekim veya kayıtlı profesyonel olabilir veya olmayabilir.



İlk Yardım Vakası (FAC)

planlanmış çalışma vardiyasında takip eden gün sonuçlanmamış ancak biraz farklı koşullarda, sıyrık, çizik, kesik, yanık veya kıymık gibi küçük tıbbi personelin — veya gemide hekim yoksa, ötesinde tedavi gerektiren her türlü yaralanmalar.



Ramak Kala

Bir vaka veya vakalar dizisi olup, yaralanmayla sonuçlanmıştır, LWC olarak sınıflandırılır. sonuçlanabilecek her türlü iş yaralanması. kaybolabilirdi.

Normalden az iş fonksiyonu neyi kapsar

Bir Kısıtlı Çalışma Vakası'nı sınıflandırma amacıyla, aşağıdakiler "normalde atanmış iş fonksiyonlarından az" kategorisine girer.



Azaltılmış program

- Tüm görevleri veya normalde atanmış iş fonksiyonlarını, ancak tam zamanlı olmayan bir programda yerine getirme



Sınırlı görevler

- Normalde atanmış işte tam zamanlı programda sınırlı görevleri



Nakil

- Diğer görevlere nakil

MTC kapsamında olan ve olmayanlar



MTC KAPSAMINA GİRENLER

- Kişi bilincini geri kazandıktan sonra işe dönse bile bilinç kaybına yol açan yaralanmalar — bu, hastalık nedeniyle oluşan bilinç kaybını kapsamaz hariçtir.
- Kozmetik olmayan amaçlarla dikiş
- Alçı, atel veya diğer sabitleme yöntemlerinin kullanımı
- Her türlü genel cerrahi tedavi
- Gözden yerleşmiş yabancı cisimlerin cerrahi yöntemle çıkarılması
- Reçetesiz olmayan ilaç veya tedavilerin kullanımı
- Ezik, burkulma veya gerilmelerin tedavisinde bir dizi kompres kullanımı



MTC KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR

- İlk yardım, LWC ve RWC vakaları
- Tedavi almadan yalnızca gözlem için hastaneye yatış
- Tek seferlik tetanoz aşısı
 - Doğrulama amaçlı bir hekime veya kayıtlı profesyonele danışma ziyareti veya muayene

Bir İlk Yardım Vakası neleri kapsar

- Yalnızca gözlem veya rutin pansuman değişimi için hekim veya hemşireye takip ziyaretleri
- Negatif röntgen sonuçları
- Sıyrık ve yaraların antiseptikle temizlenmesi ve pansuman uygulanması
- Gözün yıkanması ve pamuklu çubukla yerleşmemiş yabancı cisimlerin çıkarılması
- Toksik bir ortama maruz kaldıktan sonra tek seferlik oksijen uygulaması ve ertesi gün normal — ancak kısıtlanmamış — işe dönüş
- Burkulma ve gerilmelerde ıslatma, sıcak veya soğuk kompres uygulaması ve elastik bandaj kullanımı yaralanmadan hemen sonra
- Bir eziğe tek seferlik soğuk kompres uygulanması veya sınırlı ıslatma
- Reçetesiz ilaç kullanımı ve elastik bandaj kullanımı
- Birinci derece yanıkların tedavisi



Maruziyet saatleri

Maruziyet saatleri, gemide görev yaparken günde 24 saattir. Bu, tüm sıklık göstergelerinin paydasıdır, bu nedenle sonuçların karşılaştırılabilir olması için filo genelinde tutarlı şekilde sayılmalıdır.

İki sıklık göstergesi

İş Günü Kaybına Yol Açan Yaralanmalar, Ölümler, Kalıcı Tam Malullükler, Kalıcı Kısmi Malullükler ve İş Günü Kaybı Vakalarının toplamıdır: $LTI = \text{Ölüm} + PTD + PPD + LWC$. Toplam Kayıt Altına Alınan Vakalar ise işle ilgili tüm ölümlerin, iş günü kaybına yol açan yaralanmaların, kısıtlı çalışma yaralanmalarının ve tıbbi tedavi yaralanmalarının toplamıdır: $TRC = LTI + RWC + MTC$.

0,60

5.000.000 maruziyet saatinde üç iş günü kaybına yol açan yaralanma için LTIF

2,80

5.000.000 maruziyet saatinde 3 LWC, 1 PTD, 1 PPD, 4 RWC ve 5 MTC için TRCF



İş Günü Kaybı Sıklığı (LTIF) — birim maruziyet saati başına düşen İş Günü Kaybına Yol Açan Yaralanma sayısı. $LTIF = LTI \times 1.000.000 / \text{maruziyet saati}$. En yaygın birim bir milyon adam-saattir, dolayısıyla $3 \times 1.000.000 / 5.000.000 = 0,60$.



Toplam Kayıt Altına Alınan Vaka Sıklığı (TRCF) — birim maruziyet saati başına düşen TRC sayısı. $TRCF = (LTI + RWC + MTC) \times 1.000.000 / \text{maruziyet saati}$, dolayısıyla $(3 + 1 + 1 + 4 + 5) \times 1.000.000 / 5.000.000 = 2,80$.



Maruziyet saatleri — raporlama dönemi boyunca tüm filo personeli için sayılan, gemide görev yaparken günde 24 saat.

Olay sınıflandırması için karar ağacı

Önce kazanın işle ilgili olup olmadığını belirleyin: bir gemiye atanmışken, gemi dışında veya gemide, kişisel, sosyal veya eğlence amaçlı işle ilgisiz bir faaliyet sırasında yaralanmayla sonuçlanan bir kaza işle ilgisiz kazadır; işle ilgili bir faaliyet sırasında olan ise işle ilgili kazadır. Ardından yaralanmayı sınıflandırın.

1

Ölüm mü?

Evetse, vaka Ölüm'dür. Hayırsa devam edin.

2

Kalıcı tam veya kısmi malullük mü?

Evetse, vaka PTD veya PPD'dir. Hayırsa devam edin.

3

İş günü kaybı var mı?

Evetse, vaka İş Günü Kaybına Yol Açan Yaralanmadır. Hayırsa devam edin.

4

Kısıtlı çalışma veya kısıtlı görevler mi?

Evetse, vaka Kısıtlı Çalışma Vakası'dır. Hayırsa devam edin.

5

Tıbbi tedavi mi?

Evetse, vaka Tıbbi Tedavi Vakası'dır. Hayırsa devam edin.

6

İlk yardım mı?

Evetse, vaka İlk Yardım Vakası'dır.



Raporlayın, inceleyin, ders çıkarın

Raporlanan her ramak kala, yaşanmak zorunda olmayan bir olaydır. Bir incelemenin amacı, düzeltici faaliyete yol açacak gerçekleri bulmaktır — asla suçlu bulmak değil.



Önce telefonla, hemen raporlayın



24 saat içinde ilk rapor



Her seferinde "değilse neden değil?" diye sorun



Dersleri filo genelinde paylaşın