

Welcome home!

Règlement intérieur

Poster une issue

JavaScript

Environnement de dev

Semaine 1

Terminal

Variables

Conditions

Boucles



Manipuler des chaînes de caractères

Fonctions

Tableaux



Déroulement d'un programme

Les booléens

Les valeurs truthy et falsy

Notion de scope

Conditions d'existence

Conditions imbriquées



Objets

Requêtes à API

Backend & Strapi

HTML / CSS

Vue.js

Après la formation



Manipuler des chaînes de caractères

Vidéo récapitulative

△ Le Reacteur © 2024 - Tous droits réservés. La reproduction et la diffusion sont interdites.

À savoir avant tout

La plupart des méthodes que nous allons voir ici permettent de manipuler des **string**. C'est à dire que nous allons utiliser des outils afin d'obtenir une nouvelle chaîne de caractères, différente de la chaîne originale!

Ces méthodes sont absolument nécessaires car les chaînes de caractères sont **immutables**. C'est à dire qu'elles ne peuvent pas être modifiées! **En aucun cas**. Nous pouvons les rallonger via leurs extrémités, mais c'est tout (voir dessin cidessous).

Il faut bien comprendre que les **string** sont comme des chaînes, dont chaque maillon serait représenté par un caractère. Une fois montées, impossible d'aller changer un des maillon sans toucher aux autres. Les chaînes ne peuvent plus être