



Welcome home !

Règlement intérieur

Poster une issue

JavaScript

Backend & Strapi

Prérequis

👋 Semaine 1

Introduction au concept de backend

Bases de Strapi

👋 Semaine 2

Les références

Customisation des routes

👋 Semaine 3

L'authentification

Les différentes BDD utilisables

Stocker des fichiers

Policy et nouvelles routes

👋 Semaine 4

Recherche et tri

Git

🎥 Vidéo

Installation

Les commandes Git

**Git avec VsCode**

Git & Github

Northflank : héberger le serveur et la BDD

HTML / CSS

Vue.js

## Git avec VsCode

Comme nous venons de le voir, le commande `git init` (faite automatiquement lors de l'initialisation d'un projet **Strapi**) a pour effet de créer un dossier `.git` dans votre projet. Par défaut VsCode masque ce dossier, pour l'afficher, allez dans les paramètres et supprimez le des fichiers exclus !

### Procédure pour afficher le dossier .git dans VSCode

- En haut à gauche de votre fenêtre **VSCode**, cliquez sur `code`.
- Cliquez sur `preferences`.
- Tapez `exclude` dans la barre de recherche.
- Vous allez voir les mots `Files Exclude` au dessus d'une liste d'extension.
- Supprimez la ligne `**/.git`.

Pour supprimer tout ce qui concerne `git` dans votre projet, il suffit donc de supprimer ce dossier.

📌 Nous vous conseillons fortement d'installer l'extension VsCode nommé **Git Graph** qui permet de mieux visualiser vos différents **commits**.