Titel der Arbeit

Ein Untertitel

Autor der Arbeit

11. Oktober 2015

Abstract: Das ist ein kleines abstract, aber wohl nicht an der richtigen Stelle, mit LaTeX

In halts verzeichn is

Inhaltsverzeichnis

1	Hallo Welt 1.1 Oh Gott, nein dafür bin ich nicht so kreativ!	
2	Weil es so toll ist 2.1 Ein weiterer Punkt	3
3	Hervorhebungen	6
4	Überschrift	8
5	Eine andere Überschrift	10
6	Tabellen	12
7	Tabellen mit Booktabs	12
8	Grafiken einbinden	14
9	Katzen mit Labeln 9.1 Optionen	14 14
10	test	17

1 Hallo Welt

1.1 Oh Gott, nein dafür bin ich nicht so kreativ!

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

1.2 Oh Gott, nein dafür bin ich nicht so kreativ!

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2 Weil es so toll ist

2.1 Ein weiterer Punkt

Hallo

VALENTIN muss *newcnt* zu newcent korrigieren in den Folien weil niemand einen **GitHub**-Account hat **geschachtelt**. romanisch und . Unterschied. Das hier geht auch. Wirklich

wirklich klein Normal wirklich klein
Ein Link: Stackexchange

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung,

wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

ich bin eine Zeile und ich bin eine neuen Zeile

Unterabsatz Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln. Das hier ist wieder normale Schrift.

E in neuer Absatz als Umgebung Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist wieder normale Schrift.

```
ich erscheine einfach so
\textbf{ich bin gar nicht so dick}
Zeilenumbrüche gehen auch direkt
```

Ich bin ein normale Umgebung, hier geht ein Zeilenumbruch ganz anders.

 $\begin{array}{c} \textbf{Jetzt noch} \; \texttt{inline} \; \; \texttt{alles} \; \; \texttt{was} \; \; \texttt{man} \; \; \texttt{schreiben} \; \; \texttt{will} \\ \textbf{Neu;} \; \texttt{hier} \; \; \texttt{ist} \; \; \texttt{das} \; \; \texttt{mit} \; \; \texttt{einem} \; \; \texttt{Unterstrich} \\ \end{array}$

\verb+Ein plus in dieser Zeile\++
dafür kann man aber jedes mögliche Zeichen
statt dem Plus nehmen

Wir haben nun noch Fußnoten¹

¹nachgeholt, haben wir sie. Ja.

3 Hervorhebungen

3 Hervorhebungen

 $\label{lem:besonderer} \mbox{Mit \ensuremath{\verb| emph{|}{|}} $k\"{o}nnen \ wir \ Hervorhebungen \ darstellen. \ Das \ ist \ ein \ besonderer \ Befehl.}$

4 Überschrift

5 Eine andere Überschrift

5 Eine andere Überschrift

Pferde	Ziegen	Hasen	Schafen
1	4	2	100
1	4	2	100
1	4	2	100
1	4	2	100

Tabelle 1: Das sind alle unsere Tiere im Zoo, aber eigentlich haben wir noch viel mehr, die wir gar nicht kennen und der Donald Knuth ist auch dabei als Stammgast.

Pferde	Ziegen	Hasen	Schafen
1	4	2	100
1	4	2	100
1	4	2	100
1	4	2	100

Tabelle 2: Das sind alle unsere Tiere im Zoo, aber eigentlich haben wir noch viel mehr, die wir gar nicht kennen und der Donald Knuth ist auch dabei als Stammgast.

6 Tabellen

Hallo meine Tiere in 1 Das geht auch 1 Hallo meine Tiere in 1 Das geht auch 1

7 Tabellen mit Booktabs

Tabellen verzeichn is

Tabellenverzeichnis

1	Tiere im Zoo. So	1
2	Tiere im Zoo. So	1

8 Grafiken einbinden

9 Katzen mit Labeln



Abbildung 1: Zwei flauschige Katzen.



Abbildung 2: Zwei flauschige Katzen.

Katzen wie in 1 sind flauschig. Katzen wie in 2 sind links und flauschig. Katzen wie in 3 sind rechts und flauschig.

9.1 Optionen

- ullet scale=WERT: skaliert eine Grafik, Angabe von WERT ist sinnvoll und schön im (geschlossenen) Intervall [0,1] aber es gehen auch beliebige Werte. Andere Angaben sind auch möglich.
- wir können auch die Breite und die Höhe bestimmen: width=WERT und height=WERT.
- WERT kann aber auch die Ausgabe eines Markos sein.

9 Katzen mit Labeln



Abbildung 3: Zwei flauschige Katzen.

Abbildungs verzeichn is

Abbildungsverzeichnis

1	Zwei flauschige Katzen.														14
2	Zwei flauschige Katzen.														14
3	Katzen-rechts														15

10 test

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$z_0 = d = 0 \tag{1}$$

$$z_0 = d = 0$$
 (1)
 $z_{n+1} = z_n^2 + c$ (2)

$$\sum_{i}^{a}$$

Hallo ich bin Text.

Und das ist ein Zitat: Knuth (1997, S. 12).

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und das ist ein Zitat: (Knuth 1997, S. 12).

Literatur

Literatur

Knuth, Donald E. 1997. The art of computer programming, volume 1 (3rd ed.): fundamental algorithms. Redwood City, CA, USA: Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc.