OVERSIKT OVER FELTGRUPPENE

Nedenfor følger en oversikt over de ulike feltgruppene som NORMARC-formatet er inndelt i. I beskrivelsen av datafeltene innledes hver feltgruppe med en oversikt over hvilke felt som hører til denne feltgruppen.

<u>00X</u>	KONTROLLFELT
010 - 04X	KONTROLLNUMMER OG KODER
050 - 099	KLASSIFIKASJONSKODER
1XX	HOVEDORDNINGSORD
2XX	TITTEL-, ANSVARS- OG UTGIVELSESOPPLYSNINGER
3XX	FYSISK BESKRIVELSE
4XX	SERIEANGIVELSER
5XX	NOTER NOTER
6XX	<u>EMNEINNFØRSLER</u>
<u>700 - 75X</u>	BIINNFØRSLER
<u>760 - 79X</u>	LENKER / RELASJONER
800 - 830	SERIEINNFØRSLER - ANNEN FORM ENN SERIEFELTET
85X	LOKALISERINGSDATA
9XX	HENVISNINGER

BESKRIVELSE AV DATAFELTENE

00X KONTROLLFELT

Kontrollfeltene består av identifikasjonsnummer og felt med kodet informasjon beregnet for maskinell behandling av postene. Ingen av kontrollfeltene har indikatorer eller delfeltkoder.

FELTOVERSIKT

000	Postens hode
001	Identifikasjonsnummer
006	Tilleggsinformasjon for materialtyper
007	Fysisk beskrivelse av dokumentet (R)
008	Informasjonskoder

000 POSTENS HODE

Som datafelt (kontrollfelt) brukes dette feltet kun i linjeformatet. I magnetbåndformatet (ISO 2709 - se innledningen) innledes datafeltene med 001. Informasjonen i 000 tilsvarer informasjonen i postens hode i magnetbåndformatet. Feltet inneholder kodet informasjon som definerer hvordan posten skal behandles maskinelt. Systemgenerert informasjon som beskriver postens struktur og oppbygging, og som bare brukes i magnetbåndformatet, er ikke beskrevet her.

Feltet har en fast lengde på 24 tegn (posisjoner). Feltet har ikke indikatorer eller delfeltkoder. Dataelementenes betydning er posisjonsbestemt. Posisjoner som ikke benyttes, fylles ut med blanke.

POS

00-04 Systemgenerert informasjon til bruk for magnetbånd-formatet

05 Postens status

- c Rettet post
 - Rettelser av feil
- d Slettet post
- n Ny post
- p Oppgradert post Tilføyelser

06 Materialtype

Det er henvist til kapittelnummer i Katalogiseringsregler, hvor en beskrivelse av de enkelte materialtypene er gitt i innledningsavsnittene. Mikroformer er ikke definert som en egen materialtype, fordi en kode for dette vil komme i konflikt med andre koder. Forekommer en av materialtypene nedenfor i mikroform, angis dette i felt 007/00, med kode 'h'. Kode 'm' skal kun brukes for de kategorier av maskinlesbare filer som er angitt eksplisitt nedenfor. For andre kategorier av maskinlesbare filer brukes koden for det det mest signifikante aspektet ved materialet (f.eks. tekstlig materiale, musikktrykk, kartografisk materiale, grafisk materiale osv.). Dette innebærer at samtlige kategorier (med unntak av 'o' og 'r') kan foreligge i maskinlesbar form og være enten monografiske eller periodiske av natur (jfr. felt 000/07).

a Tekstlig materiale

Omfatter materiale i trykt form, mikroform og elektronisk form:

- -Bøker, småtrykk og trykte blad (kap. 2)
- -Periodika (kap. 12)
- -Analytter (kap. 13)
- -Maskinlesbare filer (kap. 9)

Omfatter ikke:

- -Manuskripter (000/06 = b)
- b Manuskripter (kap. 4)
- c Musikktrykk (kap. 5)
- d Musikkmanuskripter (kap. 5)
- e Kartografisk materiale (kap. 3)
- f Kartmanuskripter (kap. 3)

- g Filmer og videoopptak (kap. 7)
- i Lydopptak (ikke musikk) (kap. 6)
- j Lydopptak av musikkverk (kap. 6)
- k Grafisk materiale (kap. 8)
- m Maskinlesbare filer (kap. 9)

Omfatter følgende kategorier:

- -Programvare
- -Numeriske data
- -Elektroniske multimedia
- -Online tjenester
- o Kombidokumenter
- r Tre-dimensjonale gjenstander (kap. 10)

07 Bibliografisk kategori

- a Analytt til ikke-periodisk dokument
 - Posten inneholder en enkelt I-analytt, f.eks. en artikkel i en monografi.
- b Serieanalytt

Posten inneholder en I-analytt som beskriver en periodisk utgitt del av et verk, f.eks. en fast spalte i et periodikum.

c Samling

Posten beskriver en samling av f.eks. publikasjoner eller dokumenter som opprinnelig ikke var utgitt eller produsert sammen eller samtidig.

m Monografi

Posten beskriver et ikke-periodisk, avsluttet dokument, f.eks. en bok, et kart, et manuskript, etc.

- p Analytt til periodikum
 - Posten inneholder en enkelt I-analytt.
- s Periodikum

08-16 Systemgenerert informasjon til bruk for magnetbånd-formatet

17 Beskrivelsesnivå

- 0 Fullstendig beskrivelse
 - Tilsvarer nivå 3, iflg. Katalogiseringsregler.
- 1 Nivå 2, iflg. Katalogiseringsregler
- 2 Nivå 1, iflg. Katalogiseringsregler
- 5 Foreløpig katalogisering

18-23 Systemgenerert informasjon til bruk for magnetbånd-formatet

Eksempel: **000** ^^^^nam^^^^^^1^^^^

Posten er ny (000/05), og beskriver en bok (tekstlig materiale /06, monografi /07), registrert etter nivå 2. iflg. Katalogiseringsregler (/17).

000 ^^^^nas^^^^^^^

Posten er ny (000/05), og beskriver et periodikum (tekstlig materiale /06, periodikum /07), med fullstendig beskrivelse, iflg. Katalogiseringsregler (/17).

000 ^^^^ndm^^^^^^2^^^

Posten er ny (000/05), og beskriver et musikkmanuskript (musikkmanuskript /06, monografi /07), registrert etter nivå 1, iflg. Katalogiseringsregler (/17).

000 ^^^^ces^^^^^^

Posten er rettet (000/05), og beskriver en kartserie (kart /06, periodikum /07), med fullstendig beskrivelse, iflg. Katalogiseringsregler (/17).

000 ^^^^cms^^^^^^1^^^

Posten er rettet (000/05), og beskriver en periodisk utgitt maskinlesbar fil (maskinlesbar fil /06, periodikum /07), registrert etter nivå 2, iflg. Katalogiseringsregler (/17).

001

001 IDENTIFIKASJONSNUMMER

Her registreres det lokale systems entydige identifikasjonsnummer for den bibliografiske posten.

Feltet har ikke indikatorer eller delfeltkoder.

Eksempel: **001** 911234

* 006 TILLEGGSINFORMASJON FOR MATERIALTYPER

Feltet er reservert for senere bruk.

007 FYSISK BESKRIVELSE AV DOKUMENTET (R)

Dette feltet benyttes bare for enkelte materialtyper, og bare dersom man har behov for det. Det inneholder fysiske karakteristika i kodet form. Opplysningene kan også registreres i klartekst andre steder i NORMARC-formatet, spesielt i 300-feltet (fysisk beskrivelse) og evt. i noter (5XX-felt). Det er opp til den enkelte brukers behov og det enkelte systems muligheter om man ønsker å registrere informasjonen begge steder, evt. bare som kode eller bare i klartekst.

Feltet har ikke indikatorer eller delfeltkoder. Dataelementene har en posisjonsbestemt betydning som avhenger av materialtypen (angitt i posisjon 00). Antallet tegn (posisjoner) varierer også for de forskjellige materialtypene. Kodene er ført opp separat for hver type. De er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter materialtype-koden.

Feltet kan repeteres dersom det er behov for det, f.eks. hvis den bibliografiske enheten består av flere materialtyper eller det av andre årsaker er nødvendig med flere fysiske beskrivelser.

POS

00	Type materiale
a	Kartografisk materiale (unntatt globus)
c	Elektronisk ressurs
d	Globus
g	Grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst
h	Mikroform
k	Grafisk materiale som er ugjennomtrengelig for lys
m	Film
S	Lydopptak
u	Tre-dimensional gienstand
V	Videoopptak
01	og videre posisjoner

Se under de enkelte materialtyper

KARTOGRAFISK MATERIALE (unntatt globus) 007/00 = a

Felt 007 har 8 definerte posisjoner for kartografisk materiale.

POS

O1 Spesielle materialbetegnelser a Anamorfisk kart b Atlas c Fantasikart

d	Flykart
e	Sjøkart
f	Navigasjonskart
g	Blokkdiagram
h	Stjernekart
j	Kart
k	Kartprofil
1	Fotokart
m	Fotomosaikk
n	Ortofoto
0	Tegnet kart
	Trykt kart
p	Terrengmodell
q r	Fjernanalysebilde
S	Kartseksjon
t	Plan
y	Perspektivkart
Z	Annen karttype
02	Udefinert
03	Farge
a	En-farget
c	Farger
0.4	
04	Fysisk materiale
	•
a	Papir
a b	Papir Tre
a b c	Papir Tre Stein
a b c d	Papir Tre Stein Metall
a b c	Papir Tre Stein Metall Syntetisk
a b c d	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'.
a b c d e f	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud
a b c d e f g	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil
a b c d e f g p	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil Gips
a b c d e f g	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil
a b c d e f g p u	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil Gips Ukjent
a b c d e f g p u z	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil Gips Ukjent Annet Reproduksjonstype
a b c d e f g p u z 05	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil Gips Ukjent Annet Reproduksjonstype Faksimile
a b c d e f g p u z	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil Gips Ukjent Annet Reproduksjonstype
a b c d e f g p u z 05	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil Gips Ukjent Annet Reproduksjonstype Faksimile Kode for reproduksjonstype ikke relevant
a b c d e f g p u z 05 f n	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil Gips Ukjent Annet Reproduksjonstype Faksimile Kode for reproduksjonstype ikke relevant Brukes når dokumentet ikke er en reproduksjon.
a b c d e f g p u z 05 f n u	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil Gips Ukjent Annet Reproduksjonstype Faksimile Kode for reproduksjonstype ikke relevant Brukes når dokumentet ikke er en reproduksjon. Ukjent
a b c d e f g p u z 05 f n u z	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil Gips Ukjent Annet Reproduksjonstype Faksimile Kode for reproduksjonstype ikke relevant Brukes når dokumentet ikke er en reproduksjon. Ukjent Annen reproduksjonstype Produksjons-/reproduksjonsdetaljer
a b c d e f g p u z 05 f n u z 06	Papir Tre Stein Metall Syntetisk Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. Hud Tekstil Gips Ukjent Annet Reproduksjonstype Faksimile Kode for reproduksjonstype ikke relevant Brukes når dokumentet ikke er en reproduksjon. Ukjent Annen reproduksjonstype

- u Ukjent
- z Andre produksjons-/reproduksjonsdetaljer

07 Positiv/negativ

Koden angir polaritet hvis kartet er en fotokopi eller en filmkopi.

- a Positiv
- b Negativ
- m Blandet polaritet

Foto- eller filmkopien har en blanding av positive og negative bilder.

n Kode for positiv/negativ ikke relevant

Brukes når dokumentet ikke er en fotokopi eller en filmkopi.

Eksempel: **007** aj^canzn

Dokumentet er et kart (007/00-01), i farger (/03), på papir (/04).

ELEKTRONISK RESSURS

007/00 = c

Felt 007 har 2 definerte posisjoner for elektroniske ressurser.

POS

01 Spesielle materialbetegnelser

- a Magnetisk-optisk plate
- b Lagringsbrikke
- c Optisk kassett
- d Diskett
- h Platelager (harddisk)
- k Magnetbåndkassett
- m Magnetbåndspole
- n Fjerntilgang (online)
- o Optisk plate
- z Annet lagringsmedium

Eksempel: **007** cd

Dokumentet er en elektronisk ressurs (007/00) på diskett (/01).

GLOBUS 007/00 = d

Felt 007 har 6 definerte posisjoner for globus.

POS

01 Spesielle materialbetegnelser Stjerneglobus a Planet- eller måneglobus b Jordglobus c Annen globustype \mathbf{Z} 02 **Udefinert** 03 **Farge** En-farget a Farger c 04 Fysisk materiale **Papir** a b Tre c Stein d Metall e **Syntetisk** Plast, vinyl, etc. Syntetiske tekstiler gis koden 'g'. f Hud **Tekstil** g Gips p Ukjent u Annet \mathbf{Z} 05 Reproduksjonstype f Faksimile Kode for reproduksjonstype ikke relevant n Brukes når dokumentet ikke er en reproduksjon. u Ukjent Annen reproduksjonstype \mathbf{Z}

Eksempel: **007** dc^cen

Dokumentet er en globus (007/00), av jorden (/01), i farger (/03), laget av plast

(/04).

GRAFISK MATERIALE SOM ER TENKT PROJISERT ELLER GJENNOMLYST 007/00=g

Felt 007 har 9 definerte posisjoner for grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst.

POS

01 Spesielle materialbetegnelser

- h Hologram Billedbånd o Stereobilde p r Røntgenbilde Dia S Transparent t \mathbf{Z} Annen materialtype 02 **Udefinert** 03 **Farge** En-farget a Svart-hvitt b Farger c Håndkolorert h Denne koden har forrang fremfor andre koder. Blandet m
- 04 Emulsjonsbasis

Kode for farge ikke relevant

Brukes når dokumentet ikke har bilder.

d Glass

n

u z

e Syntetisk

Plast, vinyl, etc.

j Sikkerhetsfilm

Ukjent

Annet

- k Ikke sikkerhetsfilm
- m Blandet

Brukes hvis emulsjonsbasisen varierer for de enkelte delene i en samling.

- o Papir u Ukjent
- z Annet

05 Lyd på materialet eller separat

- a Lyd på materialet
- b Lyd på separat materiale
- i Ingen lyd
- u Ukjent

Koden indikerer at tilstedeværelse/fravær av lyd ikke er kjent.

06 Lydmateriale

Kode for å angi lydbærende materiale, enten dette er en del av selve materialet eller i form av medfølgende materiale.

- a Optisk lydspor på film
- b Magnetisk lydspor på film
- d Lydplate (grammofon- eller kompaktplate)
- e Magnetisk lydbånd på spole
- f Magnetisk lydbånd i kassett

- g Både optisk og magnetisk lydspor på film
- s Ingen lyd
- u Ukjent

Lydmaterialet er ukjent/mangler.

z Annet lydmateriale

07 Formater

- u Ukjent
- z Annet

Film og billedbånd (bredde)

- a Standard 8 mm
- b Super 8 mm
- c 9,5 mm
- d 16 mm
- e 28 mm
- f 35 mm
- g 70 mm

Dias (høyde x bredde)

- i 5 x 5 cm
- k 6 x 6 cm

Transparenter og røntgenbilder (høyde x bredde)

Koden som er nærmest de oppgitte mål, brukes.

- s 10 x 13 cm
- t 13 x 18 cm
- v 21 x 26 cm
- w 23 x 23 cm
- x 26 x 26 cm
- y 18 x 18 cm

08 Monteringsmateriale

Angir hva slags materiale som er brukt til å montere f.eks. et dia eller en transparent.

- c Kartong
- d Glass
- e Syntetisk

Plast, vinyl, etc.

- h Metall
- i Materialet er ikke montert

F.eks. for billedbånd.

- j Metall og glass
 - En ramme av metall holder glasset på plass.
- k Syntetisk og glass

En ramme av f.eks. plast eller vinyl holder glasset på plass.

- m Blandet
 - Brukes hvis innfatningsmaterialet varierer for de enkelte delene i en samling.
- u Ukjent
- z Annet

Eksempel:

007 go^cjbffi

Dokumentet er av typen grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst (007/00), det er et billedbånd (/01), i farger (/03), på sikkerhetsfilm (/04), lyden er på separat materiale (/05), dvs. på magnetisk lydbånd i kassett (/06), billedbåndet er 35 mm (/07), og ikke montert (/08).

007 gs^cjisjd

Dokumentet er av typen grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst (007/00), det er et dia (/01), i farger (/03), på sikkerhetsfilm (/04), uten lyd (/05-06), 5 x 5 cm (/07), montert i glass (/08).

MIKROFORM 007/00 = h

Felt 007 har 13 definerte posisjoner for mikroformer.

POS

01 Spesielle materialbetegnelser

- a Vinduskort
- c Mikrofilmkassett
- d Mikrofilmspole
- e Mikrofilmkort
- g Mikro-opak
- z Annen mikroformtype

02 Udefinert

03 Positiv/negativ

- a Positiv
- b Negativ
- m Blandet polaritet

Mikroformen har en blanding av positive og negative bilder.

- u Ukjent
- z Annen polaritet

04 Formater

Koder for å angi størrelsen på selve mikroformen, ikke for ett enkelt bilde på mikroformen.

- u Ukjent
- z Annet

Mikrofilm (bredde)

- a 8 mm
- d 16 mm
- f 35 mm
- g 70 mm
- h 105 mm

Mikrofilmkort og Mikro-opak (høyde x bredde)

- 1 8 x 13 cm
- m 11 x 15 cm (standard mikrofilmkort)
- o 16 x 23 cm

Vinduskort (høyde x bredde)

p 9 x 19 cm

05 Reduksjonsskala

- a Lav reduksjon
- Mindre enn 16:1 (< 016)
- b Normal reduksjon
- Mellom 16:1 og 30:1 (016-030)
- c Høy reduksjon
 - Mellom 31:1 og 60:1 (031-060)
- d Meget høy reduksjon
 - Mellom 61:1 og 90:1 (061-090)
- e Ekstra høy reduksjon
 - Over 90:1 (> 090)
- u Ukjent
- v Reduksjonsskala varierer

Brukes hvis ikke alle delene av mikroformen har samme reduksjonsskala.

06-08 Reduksjonsskala - Nøyaktig angivelse

Kan brukes hvis man ønsker å angi nøyaktig skala. Skalaen oppgis med tre sifre, f.eks. 015, 048). En strek brukes for ukjente sifre (f.eks. 03-, 1--).

09 Farge

- b Svart-hvitt (eller monokrom)
 - F.eks. sort skrift på hvit bakgrunn, hvit skrift på mørk blå bakgrunn, etc.
- c Farger
- m Blandet
- u Ukjent
- z Annet

10 Emulsjon for film

- b Diazo
 - Mikroformen har sort skrift på hvit bakgrunn, eller hvit skrift på mørk blå/sort bakgrunn (den vanligste).
- c Vesikulær
 - Mikroformen vil vanligvis være blå eller beige.
- m Blandet
- n Kode for emulsjon ikke relevant

F.eks. for mikro-opak, som ikke har emulsjon for film.

Ukjent u Annet Z

11 Generasjon

- Master (første generasjon) a
- b Trykningsmaster

Brukes til produksjon av andre mikroformer.

Tjenestekopi c

Ment for vanlig bruk.

- Blandet m
- Ukjent u

12 Råfilm

- Sikkerhetsfilm a
- Ikke sikkerhetsfilm b
- Kode for råfilm ikke relevant n

F.eks. for mikro-opak, som ikke er filmbasert.

u Ukjent

007 he^bmc048bbca Eksempel:

> Dokumentet er en mikroform (007/00), nærmere bestemt et mikrofilmkort (/01), med negativ polaritet (/03), 11 x 15cm (/04), høy reduksjon (/05), dvs. 48:1 (/06-08), er i svart-hvitt (/09), har en emulsjon av diazo (/10), er en tjenestekopi (/11),

og er på sikkerhetsfilm (/12).

GRAFISK MATERIALE SOM ER UGJENNOMTRENGELIG FOR LYS 007/00 = k

Felt 007 har 6 definerte posisjoner for grafisk materiale som er ugjennomtrengelig for lys.

POS

01 Spesielle materialbetegnelser

- c Collage
 - Originalt kunstverk.
- d **Tegning**
 - Originalt kunstverk.
- e Maleri
 - Originalt kunstverk.
- Fotografi negativ g
- h Fotografi

Brukes også om ugjennomsiktige stereobilder.

- i
 - Brukes når en mer spesifikk betegnelse er ukjent eller uønsket.
- j Grafisk blad
- k Flipover
- 1 Teknisk tegning

Studieplansje m Plansje n Billedkort 0 Ordkort p Symbolkort q Kunstreproduksjon r S **Postkort** Plakat t Annen materialtype \mathbf{Z} 02 **Udefinert** 03 **Farge** En-farget a Svart-hvitt b Farger ch Håndkolorert Denne koden har forrang fremfor andre koder. Blandet m Ukjent u Annet \mathbf{Z} 04 Fysisk materiale Lerret a b Bristol-kartong Kartong cd Glass e **Syntetisk** Plast, vinyl, etc. f Hud Lær, pergament, velin, etc. **Tekstil** g h Metall Blandet m Brukes hvis materialet varierer for de enkelte delene i en samling. o Papir Gips p Huntonitt q

05 Monteringsmateriale

Koden kan brukes for å angi evt. materiale som verket er montert på.

a Lerret

 \mathbf{S}

t

u

Z

b Bristol-kartong

Porselen Stein

Tre

Ukjent

Annet

c Kartong

d Glass **Syntetisk** e Plast, vinyl, etc. f Hud Lær, pergament, velin, etc. **Tekstil** g Metall h Materialet er ikke montert i Blandet m Brukes hvis materialet varierer for de enkelte delene i en samling. **Papir** o Gips p Huntonitt q Porselen r Stein S Tre t Ukjent u

Eksempel: **007** kh^coo

Annet

Dokumentet er av typen grafisk materiale som er ugjennomtrengelig for lys (007/00), nærmere bestemt et fotografi (/01), i farger (/03), av papir (/04), og er montert på papir (/05).

$FILM \\ 007/00 = m$

Felt 007 har 23 definerte posisjoner for film.

POS

 \mathbf{Z}

01 Spesielle materialbetegnelser Filmsløyfe c f Filmkassett Filmspole r Annen filmtype \mathbf{Z} 02 **Udefinert** 03 **Farge** b Svart-hvitt c Farger Håndkolorert h Denne koden har forrang fremfor andre koder. Blandet m Kode for farge ikke relevant n Brukes når dokumentet ikke har bilder, f.eks. hvis det er en film med bare lydspor. Ukjent u Annet \mathbf{Z}

O4 Filmens visningsformat

- a Standard lydfilm (35 mm, 16 mm, super 8 mm)
- Brukes også for stumfilm dersom det er plass til å legge på lydspor.
- b Bredlerret
- c Tredimensjonal (3D)
- f Standard stumfilm
 - 35 mm film hvor bildet fyller rammen, slik at det ikke er plass til lydspor.
- u Ukjent format
- z Andre visningsformater

05 Lyd som del av filmen eller separat

- a Lydspor på filmen
- b Lyd på separat materiale
- i Ingen lyd
- u Ukjent

Koden indikerer at tilstedeværelse/fravær av lyd ikke er kjent.

06 Lydmateriale

Kode for å angi lydbærende materiale, enten dette er en del av selve filmen eller i form av medfølgende materiale.

- a Optisk lydspor på filmen
- b Magnetisk lydspor på filmen
- d Lydplate (grammofon- eller kompaktplate)
- e Magnetisk lydbånd på spole
- f Magnetisk lydbånd i kassett
- g Både optisk og magnetisk lydspor på filmen
- s Ingen lyd (stumfilm)
- u Ukjent
- Lydmaterialet er ukjent/mangler.
- z Annet lydmateriale

Formater (bredde)

- a Standard 8 mm
- b Super 8 mm
- c 9.5 mm
- d 16 mm
- e 28 mm
- f 35 mm
- g 70 mm
- u Ukjent
- z Annet

08 Type avspillingskanaler for lyden

Angir hva slags avspillingskanaler lyddelen av filmen er ment for.

- k Blandet mer enn én tilgjengelig på samme film.
- m Mono

- n Kode for type avspillingskanal ikke relevant Filmen har ikke lyd, eller lyden er på separat materiale (posisjon 05 har kode <u>b</u>).
- q Kvadrofonisk, multikanal, surround
- s Stereofonisk
- u Ukjent
- z Annet

09 Produksjonselementer

Koder for å angi at det dreier seg om filmmateriale som ikke er en fullført/fullstendig film.

- a Arbeidskopi
- b Opptak forkastet under redigering av filmen
- e Mikse-spor

Separate lydspor som skal kombineres for å lage filmens endelige lydspor.

- f Tekstbånd, mellomtekst-ruller
 - Trykte tekster eller titler som er adskilt fra den tilhørende filmen.
- n Kode for produksjonselement ikke relevant

Enheten er ikke et produksjonselement.

z Andre produksjonselementer

10 Positiv/negativ

- a Positiv
- b Negativ
- n Kode for positiv/negativ ikke relevant
- u Ukjent
- z Annen polaritet

11 Kopigenerasjon

Begrepet generasjon gjelder den fotografiske prosessen med å lage, duplisere og bevare levende bilder. Koden viser hvor fjernt en film er fra originalmaterialet.

- d Duplikat, vanligvis negativ
 - En reproduksjon av den originale filmen eller lydsporet. Lages fra en master positiv, som igjen er laget fra en tidligere negativ. En duplikat er minst 3 generasjoner fra originalen.
- e Master, vanligvis positiv
 - Kopi av en tidligere generasjon negativfilm. Masteren betraktes normalt som annengenerasjons materiale.
- o Original, vanligvis negativ
 - Filmen som er eksponert i kameraet.
- r Referanse-/visningskopi
- u Ukjent
- z Andre generasjoner

12 Råfilm

- d Sikkerhetsfilm (diacetat)
- i Nitrat
- m Blandet (nitrat og sikkerhetsfilm)
- p Polyester (syntetisk)
- t Sikkerhetsfilm (triacetat)

Ukjent u Annet \mathbf{Z}

Detaljerte fargekarakteristikker 13

Koder er ikke definert.

14 Fargesystem i råfilm eller kopi

Koder er ikke definert.

15 **Forfalls-stadium**

Hvis mer enn en av kodene kan anvendes på den aktuelle filmen, brukes koden for den alvorligste tilstanden.

- Intet synlig forfall a
- b Nitrat: mistenkelig lukt
- Nitrat: stikkende lukt c
- d Nitrat: brunlig, misfarget, uskarp, støvet
- e Nitrat: klebrig
- f Nitrat: skummende, bobler, blemmer
- Nitrat: stivnet g h Nitrat: pulver
- k Ikke-nitrat: merkbart forfall (diacetat-lukt)
- 1 Ikke-nitrat: langtkommet forfall
- Ikke-nitrat: katastrofe m

16 **Fullstendighet**

Koden angir om den katalogiserte enheten er bedømt som komplett eller ikke.

- Fullstendig, komplett c
- i Ufullstendig, ikke komplett
- Kode for fullstendighet ikke relevant n Brukes når det er umulig eller lite formålstjenlig å bestemme fullstendigheten (eks. for hjemmefilmer, uredigerte opptak osv.).
- Ukjent u

17-22 Dato for siste inspeksjon av filmen

Registreres med 6 siffer i formen ååååmm. Hvis deler av datoen ikke er kjent, erstattes hvert ukjent siffer med en strek (-).

Eksempel: 007 mr^caaadmnart^^ac199006

Dokumentet er en film (007/00), på spole (/01), i farger (/03), standard lydfilm (/04), det er lydspor på filmen (/05), nærmere bestemt optisk (/06), 16 mm bredde (/07), mono lyd (/08), produksjonselementer ikke relevant (/09), positiv polaritet, (/10), visningskopi (/11), sikkerhetsfilm (/12), intet synlig forfall (/15), komplett film (/16), filmen ble sist inspisert i juni 1990 (/17-22).

LYDOPPTAK

007/00 = s

Felt 007 har 2 definerte posisjoner for lydopptak.

POS

W

01 Spesielle materialbetegnelser c Kompaktplate Grammofonplate d Sylinder e Lydrull, voksrull, fonografsylinder. Sløyfekassett g i Filmlydspor Rull (pianorull/orgelrull) q Lydkassett S Lydbånd t

z Annet lydmateriale

Wire

Eksempel: **007** sd

Dokumentet er et lydopptak (007/00) på grammofonplate (/01).

TREDIMENSJONAL GJENSTAND 007/00 = u

Felt 007 har 2 definerte posisjoner for tredimensjonale gjenstander.

POS

01 Spesielle materialbetegnelser

- a Originalt kunstverk F.eks. en skulptur.
- c Kunstreproduksjon
- d Diorama
- e Øvelsesmodell
- g Spill
- p Mikroskopdia
- q Modell
- r Realia
- u Utstilling
- z Annen type gjenstand

Eksempel: 007 ug

Dokumentet er en tredimensjonal gjenstand (007/00), nærmere bestemt et spill

VIDEOOPPTAK 007/00 = v

Felt 007 har 9 definerte posisjoner for videoopptak.

POS

01	Spesielle materialbetegnelser
d	Videoplate
f	Videokassett
r	Videospole
Z	Annen type videoopptak
02	Udefinert
03	Farge
b	Svart-hvitt
c	Farger
m	Blandet
n	Kode for farge ikke relevant Det kan f.eks. være et videoopptak med bare lyd.
u	Ukjent
Z	Annet
04	Videoopptak-system
a	Betamax (1/2 tomme, videokassett)
b	VHS (1/2 tomme, videokassett)
c	U-matic (3/4 tomme, videokassett)
d	EIAJ (1/2 tomme, spole)
e	Type C (1 tomme, spole)
f	Quadruplex (1 tomme el. 2 tommer, spole)
g	Laser-optisk (refleksiv) videoplate
h	CED (Capacitance Electronic Disc) videoplate
u	Ukjent
Z	Annet
05	Lyd på videoopptaket eller separat
a	Lyd som en fysisk del av videoopptaket
b	Lyd på separat materiale
i	Ingen lyd
u	Ukjent Koden indikerer at tilstedeværelse/fravær av lyd ikke er kjen
06	Lydbærende materiale

33

Kode for å angi lydbærende materiale, enten dette er en del av selve videoopptaket eller i form av medfølgende materiale.

- d Lydplate (grammofon- eller kompaktplate)
- e Magnetisk lydbånd på spole
- f Magnetisk lydbånd i kassett
- h Videobånd
 - Betyr vanligvis at lyden er en del av videobåndet.
- i Videoplate
 - Betyr vanligvis at lyden er en del av videoplaten.
- s Ingen lyd
- u Ukjent
 - Lydmaterialet er ukjent/mangler.
- z Annet lydmateriale

Formater (bredde)

- m 1/4 tomme
- o 1/2 tomme
- p 1 tomme
- q 2 tommer
- r 3/4 tomme
- u Ukjent
- z Annet

08 Type avspillingskanaler for lyden

Angir hva slags avspillingskanaler lyddelen av videoopptaket er ment for.

- k Blandet mer enn én tilgjengelig på samme videoopptak
- m Mono
- n Kode for type avspillingskanal ikke relevant Videoopptaket har ikke lyd, eller lyden er på separat materiale posisjon 05 har kode <u>b</u>).
- q Kvadrofonisk, multikanal, surround
- s Stereofonisk
- u Ukjent
- z Annet

Eksempel: **007** vf^cbahos

Dokumentet er et videoopptak (007/00), i kassett (/01), i farger (/03), i VHS-systemet (/04), lyden er en fysisk del av materialet (/05-06), båndbredde er 1/2 tomme (/07), med stereofonisk lyd (/08).

008 INFORMASJONSKODER

Felt 008 har en fast lengde på 40 tegn (posisjoner). Feltet har ikke indikatorer eller delfeltkoder. Dataelementenes betydning er posisjonsbestemt. Betydningen av posisjonene 18-31 og 33-34 varierer etter materialtype. Sammenhengen mellom betegnelser som er brukt i denne oversikten og koder i felt 000 pos. 06/07 er:

 $[Mon] \ \ Monografier \\ [Per] \ \ Periodika \\ [Fil] \ \ Maskinlesbare filer \\ [Mus] \ \ Musikktrykk og lydopptak \\ [F/V] \ \ Filmer og videoopptak \\ [Kar] \ \ Kart \\ [Mus] \ \ 000/06 = a, c, m, p \\ 000/06 = a \\ 000/07 = b, s \\ 000/06 = m \\ 000/06 = c, d, i, j \\ 000/06 = g \\ 000/06 = e, f$

Oversikt over bruken av tegnposisjoner for ulike materialtyper:

<u>POS</u>		[Mon]	[Per]	[Mus]	[F/V]	[Kar]	[Fil]
00-05	Registreringsdato	X	X	X	X	X	X
06	Dateringskode/ Utgivelsesstatus	X	X	X	X	X	X
07-10	Årstall 1	X	X	X	X	X	X
11-14	Årstall 2	X	X	X	X	X	X
15-17	Utgivelsesland	X	X	X	X	X	X
18	Periodisitet		X				
18-19	Udefinert			X			
18-20	Spilletid for filmer og videoopptak				X		
18-21	Illustrasjoner	X					
18-21	Relieff					X	
18-21	Udefinert						X
19	Regularitet		X				
20	ISSN-senter		X				
20	Format			X			
21	Type periodikum		X				
21	Udefinert			X	X		X
22	Målgruppe	X	X	X	X		X
22-23	Projeksjon					X	

POS		[Mon]	[Per]	[Mus]	[F/V]	[Kar]	[Fil]
23	Materialform	X	X	X			
23-25	Udefinert						X
23-27	Medfølgende materiale				X		
24	Udefinert					X	
24-27	Innholdskoder	X	X				
24-29	Ledsagende materiale			X			
25	Materialtype					X	
26	Type data						X
26-27	Udefinert					X	
27	Udefinert					X	X
28	Offentlig publikasjon	X	X		X	X	X
29	Konferanse	X	X				
29-30	Udefinert				X	X	X
29-33	Udefinert				X		X
29-34	Udefinert						X
30	Festskriftkode	X					
30	Udefinert		X		X	X	X
30-31	Litterær tekst i lydopptak			X			
31	Register	X	X			X	
32	Udefinert	X	X	X	X	X	X
32-34	Udefinert			X			X
33	Litterær form	X					
33	Tittelens originale alfabet eller skriftsystem		X				
33	Udefinert			X	X		X
33-34	Spesielle formatkarakteristika					X	
34	Teknikk				X		
34	Biografi	X					

<u>POS</u>		[Mon]	[Per]	[Mus]	[F/V]	[Kar]	[Fil]
34	Udefinert		X	X			X
35-37	Språk	X	X	X	X	X	X
38	Udefinert	X	X	X	X	X	X
39	Katalogiseringskilde	X	X	X	X	X	X

POS

ALLE MATERIALTYPER

00-05 Registreringsdato

Registreres i formen ÅÅMMDD

06 Dateringskode / Utgivelsesstatus

Angir hva slags årstall som er registrert henholdsvis i posisjon 7-10 og 11-14. For periodika angir koden i denne posisjonen status m.h.t. utgivelse.

- ^ År ikke oppgitt
- s Enkelt år (f.eks. utgivelsesår) i pos. 7-10
- c Utgivelsesår i pos. 7-10 og copyrightår i pos. 11-14
- a Antatt/forventet utgivelsesår i pos. 7-10
- n Ukjent år
- p År for distribusjon/frigivelse i pos. 7-10 og produksjons-/opptaksperiode i pos. 11-14, når disse er forskjellige
- r Nyutgaveår i pos. 7-10 og originalår i pos. 11-14
- x Løpende (periodika)
- o Opphørt (periodika)
 - Brukes også dersom endring i tittel e.l. har gjort det nødvendig å registrere en ny post for periodikumet.
- u Ukjent status (periodika)

07-10 Årstall 1

Registreres i formen ÅÅÅÅ. Hvis år ikke er oppgitt, settes fire blanke. Evt. ukjent siffer erstattes med bokstaven u, f.eks. 197u. Er året helt ukjent, registreres 1uuu. For periodika er årstall 1 startår for utgivelse.

11-14 **Årstall 2**

Registreres i formen ÅÅÅÅ. Hvis år ikke er oppgitt, settes fire blanke. Evt. ukjent siffer erstattes med bokstaven u, f.eks. 197u. Er året helt ukjent, registreres 1uuu. For periodika er årstall 2 sluttår for utgivelse.

15-17 Utgivelsesland

Standardkoder for land, ISO 3166, brukes. Kodene finnes også i Nasjonalbibliotekets base <u>LANDEKODER</u>. (MARC 21 landekoder er ikke identiske med ISO-kodene). Dersom feltet ikke er tilstrekkelig for å uttrykke fulle opplysninger om filmer, videoopptak eller lydopptak som er produsert i flere land, kan felt 044 brukes i tillegg. For periodika angir koden det landet som den siste mottatte enhet ble utgitt i. Hvis posten senere oppdateres og stedet er endret, skal koden oppdateres dersom endringen angis i en note.

Landekodene består av to tegn. Pos. 17 fylles ut med blank. Siden standarden også har et tre tegns kodesett og enkelte institusjoner benytter dette, er tre posisjoner avsatt.

32 Udefinert

35-37 Språk

Tre-tegns koder for språk brukes. Kodene finnes i Nasjonalbibliotekets base <u>SPRAKKODER</u>. De er basert på «MARC Code List for Languages» (ISO 639-2), med noen avvik for norske og samiske språk. Når et dokument trenger mer enn en språkkode, angis koden "mul", og felt 041 brukes for å angi språkene. For tekstlig materiale angir koden språket i materialets tekst. For maskinlesbare filer angir koden språket assosiert med dataene og/eller brukergrensesnittet. For musikktrykk og lydopptak angir koden språket i talt eller sunget tekst. For film og videoopptak angir koden språket på lydspor, undertitler eller ledsagende lyd og tekst.

Følgende koder kan brukes i tillegg, f.eks. aktuelt for filmer og videoopptak:

^^^ Blanke

Ingen tale, sang eller skrift.

sgn Tegnspråk

F. eks. døvespråk.

und Ubestemt

Brukes også for verk som inneholder ukjente ord, nynning eller andre menneskeproduserte lyder hvor språket ikke kan spesifiseres.

38 Udefinert

39 Katalogiseringskilde

Brukes for koding av katalogiseringskilde. For å angi katalogiseringskilde i fulltekst kan felt 040 benyttes.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Norges nasjonalbibliografi, autorisert post
- 1 Norges nasjonalbibliografi, uautorisert post
- 2 Biblioteksentralen, autorisert post
- 3 Biblioteksentralen, uautorisert post
- 4 BIBSYS, autorisert post
- 5 BIBSYS, uautorisert post
- 9 Annen kilde

MONOGRAFIER

18-21 Illustrasjoner

Kodene benyttes for å øke mulighetene for gjenfinning av dokumenter. De samsvarer <u>ikke</u> med regler for registrering av illustrasjoner i den beskrivende katalogiseringen av dokumentet. Inntil fire koder kan registreres.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Illustrasjoner
- b Kart
- c Portretter
- d Diagrammer
- e Planer (grunnriss)
- f Plansjer
- g Noter
- h Faksimiler
- i Våpenskjold
- j Genealogiske tabeller
- k Blanketter
- l Prøver, mønstre
- m Lydmateriale
- n Illustrasjonskode ikke relevant
 - Brukes når dokumentet ikke har illustrasjoner.
- Fotografier
- p Illuminasjoner

22 Målgruppe / Intellektuelt nivå

I denne koden opplyses det om en tenkt brukergruppe, eller om dokumentets intellektuelle nivå hvis dette er fastslått i dokumentet.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Voksne
- b Billedbøker for voksne
- i Barn og ungdom

Ønskes en videre inndeling, kan kodene'k-p' og 'v-z' brukes i stedet for 'j'.

- k Billedbøker
- 1 Barn i alderen til og med 5 år
- m Elever på 1. til 3. klassetrinn
- n Elever på 4. og 5. klassetrinn
- o Elever på 6. og 7. klassetrinn
- p Elever på ungdomstrinnet
- v Billedbøker for barn i alderen til og med 5 år
- w Billedbøker for elever på 1. til 3. klassetrinn
- x Billedbøker for elever på 4. og 5. klassetrinn
- y Billedbøker for elever på 6. og 7. klassetrinn
- z Billedbøker for elever på ungdomstrinnet

f Spesialisert

Materialet er rettet mot en helt spesiell målgruppe, og presentasjonen er av en slik karakter at det vil være av liten interesse for andre publikumsgrupper. Dersom en ønsker å spesifisere dette, kan kodene 'q-s' brukes i stedet for 'f'.

q Lettlest

- r For psykisk utviklingshemmede
- s Storskrift
- g Generell

Materialet er av generell interesse og er ikke rettet mot en målgruppe på et spesielt intellektuelt nivå.

u Ukjent

23 Material form

- ^ Ingen av de spesifiserte
- a Mikrofilm
- b Mikrofilmkort
- c Mikro-opak
- f Braille
- r Ordinært trykk (øye-lesbar)

24-27 Innhold

Ett-tegns koder som angir at dokumentet har spesielle typer innhold. Generelt benyttes en gitt kode bare hvis en vesentlig del av dokumentet består av den aktuelle typen. Inntil fire koder kan registreres.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- h Referanseverk

Ønskes en oppdeling i forskjellige typer referanseverk, kan kodene 'a-k' og 'n-s' brukes i stedet for 'h'.

- a Sammendrag(abstracts)/Referatorganer
 - Dokumentet inneholder sammendrag av andre publikasjoner. Koden brukes ikke hvis et dokument inneholder et sammendrag av sitt eget innhold.
- b Bibliografier
- c Kataloger
 - Fortegnelser over materiale i en samling. For kataloger over bøker, lydopptak eller filmer, brukes kode c sammen med kode b (bibliografier), k (diskografier) eller q (filmografier).
- d Ordbøker
- e Konversasjonsleksika
- f Håndbøker
- i Registre
 - Dokumentet inneholder register til annet bibliografisk materiale. Koden brukes ikke hvis et dokument inneholder register til sitt eget innhold.
- k Diskografier
- n Oversiktsverker innenfor et emne
 - Oversikter over hva som er publisert innen et emne, vanligvis ledsaget av en bibliografi.
- o Anmeldelser
 - Dokumentet inneholder anmeldelser av bøker, filmer, etc.
- q Filmografier
- r Adressebøker
- s Statistikker
- l Lover og forskrifter
- m Hovedoppgaver/diplomoppgaver
- t Tekniske rapporter
- x Doktoravhandlinger/lisensiat-avhandlinger
- z Ingen av de nevnte typene innhold

28	Offentlig publikasjon
^	Informasjon ikke oppgitt
0	Ikke offentlig publikasjon
1 b	Offentlig publikasjon Kommunal publikasjon
c	Fylkeskommunal publikasjon
d	Publikasjon fra regjeringer, departementer, direktorater, offentlige utvalg o.l.
e	Publikasjon fra andre statlige institusjoner, f.eks. Statens kartverk
29	Konferanse
٨	Informasjon ikke oppgitt
0	Dokumentet er ikke en konferansepublikasjon
1	Dokumentet er en konferansepublikasjon
30	Festskrift
٨	Informasjon ikke oppgitt
0	Dokumentet er ikke et festskrift
1	Dokumentet er et festskrift
	Ønskes en oppdeling i type festskrift, kan kodene 'a' og 'b' brukes i stedet for '1'. a Festskrift for person
	b Festskrift for korporasjon
31	Register
٨	Informasjon ikke oppgitt
0	Dokumentet har ikke register
1	Dokumentet har register
33	Litterær form / genre
٨	Informasjon ikke oppgitt
0	Ikke skjønnlitteratur
	Ønsker man å angi at dokumentet er en lærebok eller et brevkurs, kan l (bokstaven l) brukes i stedet for '0': Lærebok, brevkurs
1	Skjønnlitteratur Ønskes en oppdeling i type skjønnlitteratur, kan følgende koder brukes i stedet for '1':
	r Roman
	n Novelle / fortelling
	d Dikt s Skuespill
	s Skuespill t Tegneserie
	a Antologi
	p Pekebok

34 Biografi ^ Informasjon ikke oppgitt 0 Ikke biografisk materiale 1 Biografisk materiale Ønskes en oppdeling i type biografisk materiale, kan kodene 'a-d' brukes i stedet for '1': a Selvbiografi b Enkeltbiografi Kun én er biografert.

- Kun én er biografert.
 c Samlingsbiografi
 Flere enn én er biografert.
- d Inneholder biografisk informasjon

PERIODIKA

18 Periodisitet

Periodisitet skrevet ut som note, må i tillegg registreres i fulltekst i felt 310.

- ٨ Informasjon ikke oppgitt Årlig a Annenhver måned (6-8 ganger pr. år) b To ganger pr. uke c d Daglig (4-7 ganger pr. uke) e Annenhver uke f To ganger pr. år Annethvert år g
- h Hvert tredje år eller sjeldnere
 i Tre ganger pr. uke
 j Tre ganger pr. måned
- k Uregelmessig
- m Månedlig (9-12 ganger pr. år)
- q Kvartalsvis
- s To ganger pr. måned t Tre ganger pr. år
- u Ukjent w Ukentlig
- z Annen periodisitet

19 Regularitet

- n Normalisert uregelmessig Forutsigbart uregelmessig mønster.
- r Regelmessig
- u Ikke kjent
- x Fullstendig uregelmessig

20 ISSN-senter

Angir hvilket ISSN- (International Standard Serial Number) senter som er ansvarlig for visse data i posten, f.eks. for ISSN. Posisjonen brukes bare av nasjonalt ISSN-senter.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 ISSN International Centre (Paris)
- 1 Forente stater
- 2 Storbritannia
- 3 Australia
- 4 Canada
- 5 Moskva regionale senter
- 6 Tyskland
- 7 Frankrike
- a Finland
- f Sverige
- h Danmark
- r Norge
- z Andre ISSN-sentre

21 Type periodikum

- a Årbok
- m Monografiserie
- n Avis
- p Tidsskrift
- z Andre typer periodika

22 Målgruppe / Intellektuelt nivå

I denne koden opplyses det om en tenkt brukergruppe, eller om dokumentets intellektuelle nivå hvis dette er fastslått i dokumentet.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Voksne
- b Tegneserier for voksne
- j Barn og ungdom

Ønskes en videre inndeling, kan kodene 'k-p' og 'v-z' brukes i stedet for 'j'.

- k Tegneserier
- 1 Barn i alderen til og med 5 år
- m Elever på 1. til 3. klassetrinn
- n Elever på 4. og 5. klassetrinn
- o Elever på 6. og 7. klassetrinn
- p Elever på ungdomstrinnet
- v Tegneserier for barn i alderen til og med 5 år
- w Tegneserier for elever på 1. til 3. klassetrinn
- x Tegneserier for elever på 4. og 5. klassetrinn
- y Tegneserier for elever på 6. og 7. klassetrinn
- z Tegneserier for elever på ungdomstrinnet

f Spesialisert

Materialet er rettet mot en helt spesiell målgruppe, og presentasjonen er av en slik karakter at det vil være av liten interesse for andre publikumsgrupper. Dersom en ønsker å spesifisere dette, kan kodene 'q-s' brukes i stedet for 'f'.

- q Lettlest
- r For psykisk utviklingshemmede
- s Storskrift
- g Generell

Materialet er av generell interesse og er ikke rettet mot en målgruppe på et spesielt intellektuelt nivå.

u Ukjent

23 Material form

- ^ Ingen av de spesifiserte
- a Mikrofilm
- b Mikrofilmkort
- c Mikro-opak
- f Braille
- r Ordinært trykk (øye-lesbar)

24-27 Innhold

Ett-tegns koder som angir at dokumentet har spesielle typer innhold. Generelt benyttes en gitt kode bare hvis en vesentlig del av dokumentet består av den aktuelle typen. Inntil fire koder kan registreres.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- h Referanseverk

Ønskes en oppdeling i forskjellige typer referanseverk, kan kodene 'a-k' og 'n-s' brukes i stedet for 'h'.

- a Sammendrag(abstracts)/Referatorganer
 - Dokumentet inneholder sammendrag av andre publikasjoner. Koden brukes ikke hvis et dokument inneholder et sammendtrag av sitt eget innhold.
- b Bibliografier
- c Kataloger

Fortegnelser over materiale i en samling. For kataloger over bøker, lydopptak eller filmer, brukes kode c sammen med kode b (bibliografier), k (diskografier) eller q (filmografier).

- d Ordbøker
- e Konversasjonsleksika
- f Håndbøker
- i Registre

Dokumentet inneholder register til annet bibliografisk materiale. Koden brukes ikke hvis et dokument inneholder register til sitt eget innhold.

- k Diskografier
- n Oversiktsverker innenfor et emne

Oversikter over hva som er publisert innen et emne, vanligvis ledsaget av en bibliografi.

- o Anmeldelser
 - Dokumentet inneholder anmeldelser av bøker, filmer, etc.
- q Filmografier
- r Adressebøker
- s Statistikker

- l Lover og forskrifter
- m Hovedoppgaver/diplomoppgaver
- t Tekniske rapporter
- x Doktoravhandlinger/lisensiat-avhandlinger
- z Ingen av de nevnte typene innhold

28 Offentlig publikasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Ikke offentlig publikasjon
- 1 Offentlig publikasjon
- b Kommunal publikasjon
- c Fylkeskommunal publikasjon
- d Publikasjon fra regjeringer, departementer, direktorater, offentlige utvalg o.l.
- e Publikasjon fra andre statlige institusjoner, f.eks. Statens kartverk

29 Konferanse

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- O Dokumentet er ikke en konferansepublikasjon
- 1 Dokumentet er en konferansepublikasjon

30 Udefinert

31 Register

Koden angir hvordan registre utgis. Koden angår bare registre eller innholdsfortegnelser for de enkelte bind i periodikumet.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Dokumentet har ikke register
- 1 Dokumentet har register
 - Hver hefte har register over sitt eget innhold.
- b Register for hele bindet finnes i bindets siste hefte
- e Register for hele bindet finnes i første hefte av neste bind
- h Registeret utgis separat
- z Registeret tilgjengelig på annet vis

Tittelens originale alfabet eller skriftsystem

Koden angir originalt alfabet/skriftsystem for katalogiseringskildens tittel når denne er translitterert eller transkribert.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Grunnleggende latinsk alfabet

Angir at tittelen er på et språk som benytter det latinske alfabet og ikke benytter diakritiske tegn eller spesielle bokstaver. Språk som inngår i denne gruppen er baskisk, engelsk, latin, walisisk og mange språk i det sentrale og sørlige Afrika.

b Utvidet latinsk alfabet

Angir at tittelen er på et språk som benytter det latinske alfabet, supplert med diakritiske tegn eller spesielle bokstaver. De fleste vest-europeiske språk, med engelsk som hovedunntak, inngår i denne gruppen.

- c Kyrillisk alfabet
- d Japanske tegn
- e Kinesiske tegn
- f Arabisk alfabet
- g Gresk alfabet
- h Hebraisk alfabet
- i Thai
- j Devanagari
- k Koreansk alfabet
- 1 Tamil
- m Gotisk skrift
- u Ukjent eller uanvendelig
- z Andre alfabeter eller skriftsystemer

34 Udefinert

MASKINLESBARE FILER

18-21 Udefinert

22 Målgruppe / Intellektuelt nivå

I denne koden opplyses det om en tenkt brukergruppe, eller om dokumentets intellektuelle nivå hvis dette er fastslått i dokumentet.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Voksne
- j Barn og ungdom

Ønskes en videre inndeling, kan kodene 'l-p' brukes i stedet for 'j'.

- 1 Barn i alderen til og med 5 år
- m Elever på 1. til 3. klassetrinn
- n Elever på 4. og 5. klassetrinn
- o Elever på 6. og 7. klassetrinn
- p Elever på ungdomstrinnet

f Spesialisert

Materialet er rettet mot en helt spesiell målgruppe, og presentasjonen er av en slik karakter at det vil være av liten interesse for andre publikumsgrupper. Dersom en ønsker å spesifisere dette, kan kodene 'q-s' brukes i stedet for 'f'.

- q Lettlest
- r For psykisk utviklingshemmede
- s Storskrift
- g Generel

Materialet er av generell interesse og er ikke rettet mot en målgruppe på et spesielt intellektuelt nivå.

u Ukjent

23-25 Udefinert

26	Type	data
∠ ∪	I y pe	uata

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Numeriske data
- b Programvare
- c Grafiske data
- d Tekst
- e Bibliografiske data
- f Font
- g Spill
- h Lyd
- i Interaktivt multimedium
- j Online tjeneste
- m En kombinasjon av to eller flere av de ovennevnte
- u Ukjent
- z Annen type data

27 Udefinert

28 Offentlig publikasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Ikke offentlig publikasjon
- 1 Offentlig publikasjon
- b Kommunal publikasjon
- c Fylkeskommunal publikasjon
- d Publikasjon fra regjeringer, departementer, direktorater, offentlige utvalg o.l.
- e Publikasjon fra andre statlige institusjoner, f.eks. Statens kartverk

29-34 Udefinert

MUSIKK

18-19 Udefinert

20 Format

Disse kodene indikerer fysisk beskrivelse av et musikktrykk eller musikkmanuskript, f.eks. direksjonsstemme for klaver. Kodene gjelder for trykt musikk og manuskripter, og tilsvarer

betegnelser brukt i Katalogiseringsregler (5.5B1), hvor innholdet i kodene er definert i ordforklaringene. Hvis dokumentet består av ett eller flere partiturer sammen med annet notemateriale, f.eks. en eller flere stemmer, registreres bare kodene for partituret.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Partitur
- b Studiepartitur
- c Klaverpartitur
- d Korpartitur
- e Particell eller direksjonsstemme for klaver/fiolin o.l.
- g Enhetspartitur
- m Forskjellige typer partitur
- u Ukjent
- z Annet enn partitur

F.eks. klavermusikk, musikk i grafisk notasjon. Stemme(r) registreres også i denne koden.

21 Udefinert

22 Målgruppe / Intellektuelt nivå

I denne koden opplyses det om en tenkt brukergruppe, eller om dokumentets intellektuelle nivå hvis dette er fastslått i dokumentet.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Voksne
- j Barn og ungdom

Ønskes en videre inndeling, kan kodene 'l-p' brukes i stedet for 'j'.

- 1 Barn i alderen til og med 5 år
- m Elever på 1. til 3. klassetrinn
- n Elever på 4. og 5. klassetrinn
- o Elever på 6. og 7. klassetrinn
- p Elever på ungdomstrinnet
- f Spesialisert

Materialet er rettet mot en helt spesiell målgruppe, og presentasjonen er av en slik karakter at det vil være av liten interesse for andre publikumsgrupper. Dersom en ønsker å spesifisere dette, kan kodene 'q-s' brukes i stedet for 'f'.

- q Lettlest
- r For psykisk utviklingshemmede
- s Storskrift
- g Generel

Materialet er av generell interesse og er ikke rettet mot en målgruppe på et spesielt intellektuelt nivå.

u Ukjent

23 Material form

- ^ Ingen av de spesifiserte
- a Mikrofilm
- b Mikrofilmkort

- c Mikro-opak
- f Braille
- r Ordinært trykk (øye-lesbar)

24-29 Ledsagende materiale

Koden brukes bare hvis en betydelig del av det ledsagende materiale er av den typen koden angir. Inntil seks koder kan registreres.

- ^ Ingen av de spesifiserte
- a Diskografi
- b Bibliografi
- c Verkfortegnelse
- d Libretto eller tekst
- e Biografi over komponist eller forfatter
- f Biografi over utøver eller bakgrunnsmateriale om gruppen
- g Tekniske og/eller historiske opplysninger om instrumentene
- h Tekniske opplysninger om fremførelsen
- i Historiske opplysninger
- k Etnologiske opplysninger
- n Intet ledsagende materiale
- r Instruksjonsmateriale
- s Noter eller partitur i et annet format enn hoveddokumentet
- z Annet ledsagende materiale

30-31 Innhold på lydopptak

Kode som beskriver hva slags litterær tekst det er i lydopptaket. Inntil to koder kan registreres. Dersom det er aktuelt å beskrive dokumentet med mer enn to koder, registreres bare de to viktigste kodene.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Selvbiografier
- b Biografier
- c Samtaler og diskusjoner
- d Drama
- e Essays
- f Romaner
- g Rapporter, referater
- h Fortellinger, noveller
- i Undervisning
- j Språkundervisning
- k Komedier
- l Foredrag, taler
- m Memoarer
- o Eventyr
- p Dikt
- r Fremføring av alle typer ikke-musikalske produksjoner
- s Lyder (f.eks. fuglelyder)

- t Intervjuer
- z Andre typer innhold

32-34 Udefinert

FILMER OG VIDEOOPPTAK

18-20 Spilletid for filmer og videoopptak

^^^ Informasjon ikke oppgitt

Spilletiden er mer enn 999 minutter

001-999 Spilletid i minutter u^^ Ukjent spilletid

21 Udefinert

22 Målgruppe / Intellektuelt nivå

I denne koden opplyses det om en tenkt brukergruppe, eller om dokumentets intellektuelle nivå hvis dette er fastslått i dokumentet.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Voksne

Ønskes en inndeling som svarer til de norske sensurgrensene for film, kan kodene '1-2' brukes i stedet for 'a'.

- 1 Voksne over 18 år
- 2 Voksne over 15 år
- j Barn og ungdom

Ønskes en videre inndeling, kan kodene '4-6' brukes i stedet for 'j'.

- 4 Ungdom over 12 år
- 5 Barn over 7 år
- 6 Småbarn
- f Spesialisert

Materialet er rettet mot en helt spesiell målgruppe, og presentasjonen er av en slik karakter at det vil være av liten interesse for andre publikumsgrupper.

- g Generell
 - Materialet er av generell interesse og er ikke rettet mot en målgruppe på et spesielt intellektuelt nivå.
- u Ukjent

23-27 Medfølgende materiale

Koder for medfølgende produksjons- og reklamemateriale, spesielt beregnet for arkiveksemplarer av filmer. Inntil fem koder kan registreres.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- l Stillbilder (fra filmen)

- m Manuskriptmateriale o.l.
- n Intet medfølgende materiale
- o Plakater
- p Pressemateriale
- r Instruksjonsmateriale
 - F.eks. lærerveiledning.
- s Musikkpartiturer eller andre musikktrykk
- z Annet medfølgende materiale

28 Offentlig publikasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Ikke offentlig publikasjon
- 1 Offentlig publikasjon
- b Kommunal publikasjon
- c Fylkeskommunal publikasjon
- d Publikasjon fra regjeringer, departementer, direktorater, offentlige utvalg o.l.
- e Publikasjon fra andre statlige institusjoner, f.eks. Statens kartverk

29-33 Udefinert

34 Teknikk

For å skape bevegelse i filmer/videoopptak.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Animasjon
- c Animasjon og levende bevegelse
- 1 Levende bevegelse
- u Ukjent
- z Annen teknikk

KART

18-21 Relieff

Ett-tegns koder som angir hvordan høyde-/dybdeforhold er framstilt på kartet. Inntil fire koder kan registreres.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Høydekurver
- b Skyggelegging

Vanligvis i en enkelt farge.

- c Graderte fargetoner
- d Bakkestreker
- e Dybdepunkt
- f Formlinjer
- g Høydepunkt
- i Punktsymboler
- j Landformer
- k Dybdekurver (isobater)
- n Ingen relieff er vist på kartet
- z Andre reliefftyper

22-23 Projeksjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- a Planprojeksjon
- b Sylinderprojeksjon
- c Kjegleprojeksjon
- z Annen projeksjon

24 Udefinert

25 Materialtype

[Foreløpig ikke definert]

26-27 Udefinert

28 Offentlig publikasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Ikke offentlig publikasjon
- 1 Offentlig publikasjon
- b Kommunal publikasjon
- c Fylkeskommunal publikasjon
- d Publikasjon fra regjeringer, departementer, direktorater, offentlige utvalg o.l.
- e Publikasjon fra andre statlige institusjoner, f.eks. Statens kartverk

29-30 Udefinert

31 Register

- 0 Dokumentet har ikke register
- 1 Dokumentet har register

${\bf Spesielle\ formatkarakteristika}$ 33-34

Inntil to koder kan registreres.

- j k Postkort o.l.
- Kalender
- 1
- Puslespill Relieffkart med blindeskrift m
- n
- Veggkart/rullegardinkart o
- Spillkort p
- Andre spesielle former for kart Z

009 LOKALE KODER

Feltet er reservert for lokal bruk i de enkelte systemer.

010-04X KONTROLLNUMMER OG KODER

FELTOVERSIKT

041 Språkkoder

Geografisk kode

Kronologi

Kode for produsentland [F/V, Mus]

043

044

045

010	Nasjonalbibliografisk kontrollnummer
015	Andre bibliografiske kontrollnummer (R)
019	Utvidet informasjonskodefelt
020	Internasjonalt standard boknummer (ISBN) (R)
022	Internasjonalt standard periodikanummer (ISSN) (R) [Per
024	Andre standardnumre (R)
025	Europeisk artikkelnummer (EAN)
027	Standard teknisk rapportnummer (STRN) (R)
028	Utgivernummer/Edisjonsnummer (R) [Mus]
030	CODEN [Per]
033	Dato og sted for en hendelse (R)
040	Katalogiseringskilde

010 NASJONALBIBLIOGRAFISK KONTROLLNUMMER

Nasjonalbibliografisk kontrollnummer er et entydig nummer som finnes i felt 001 i alle poster generert og distribuert av nasjonalbibliografisk(e) instans(er) i Norge. Felt 010 brukes til eventuell oppbevaring av dette nummeret i poster importert til lokalt system.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Nummer.

Eksempel: **010 ^^ \$a**8300231

Nasjonalbibliografisk kontrollnummer på dokument i en lokal base.

015 ANDRE BIBLIOGRAFISKE KONTROLLNUMMER (R)

Feltet brukes til oppbevaring av andre bibliografiske kontrollnummer enn det norske nasjonalbibliografiske kontrollnummer, så som utenlandske bibliografiske kontrollnummer (LC-nummer, BNB-nummer etc.) og andre systems kontrollnummer (BIBSYS objektid etc.) ved import til lokalt system.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Nummer.

\$b Kilde.

Koden benyttes til å angi hvilket system nummeret kommer fra.

Eksempel: **015 ^^ \$a**920264530**\$b**BIBSYS

Nummeret er et objektid fra BIBSYS

015 ^^ \$a86000012\$bLC

Nummeret er et Library of Congress card number

019 UTVIDET INFORMASJONSKODEFELT

Felt 008 anbefales. Felt 019 brukes der hvor systemet ikke kan trekke ut tilstrekkelig informasjon fra felt 008.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Aldersgruppemerker for barnebøker.

Delfeltet kan benyttes i tillegg til posisjon 22 (intellektuelt nivå) i felt 008. Dersom flere enn en kode skal registreres, brukes komma for å skille kodene.

a Barn i alderen til og med 5 år b Elever på 1. til 3. klassetrinn bu Elever på 4. og 5. klassetrinn u Elever på 6. og 7. klassetrinn mu Elever på ungdomsskoletrinnet

\$b Dokumenttype.

Dersom flere enn én kode registreres, skilles de med komma.

^	T. C
٨	Informasjon ikke oppgitt
a	Kartografisk materiale
ab	Atlas
aj	Kart
b	Manuskripter
c	Musikktrykk
d	Lydopptak
da	Grammofonplate
db	Kassett
dc	Kompaktplate
dd	Avspiller med lydfil (f.eks. Digibøker)
de	Digikort (til Digispiller)
dg	Musikk
dh	Språkkurs
di	Lydbok
dj	Annen tale/annet
ďk	Kombidokument
e	Film
ec	Filmspole
ed	Videokassett (VHS)
ee	Videoplate (DVD)
ef	Blu-ray-plate
eg	3D
f	Grafisk materiale
fd	Dias
ff	Fotografi
fi	Kunstreproduksjon
g	Elektroniske ressurser
gb	Diskett
5 ~	

gc	DVD-ROM
gd	CD-ROM (tidl.: optiske lagringsmedia)
ge	Nettressurser
gf	Lagringsbrikke
gg	Blu-ray ROM
gh	UMD (Universal Media Disc, for Sony PSP)
gi	Wii-plate
gt	DTBok
h	Tredimensjonale gjenstander
i	Mikroformer
ib	Mikrofilmspole
ic	Mikrofilmkort
j	Periodika
k	Artikler (i bøker og periodika)
1	Fysiske bøker
m	Dataspill (koden kan ikke brukes alene)
ma	PC-spill
mb	Playstation 2
mc	Playstation 3
md	Playstation Portable
mi	Xbox
mj	Xbox 360
mn	Nintendo DS
mo	Nintendo Wii

\$d Litterær form/innhold.

Delfeltet kan benyttes i tillegg til posisjon 33 i 008. Dersom flere enn én kode skal registreres, kombineres de uten skilletegn.

R Roman N Novelle/fortelling D Dikt S Skuespill T Tegneserie A Antologi Lærebok, brevkurs L P Pekebok В Billedbok

\$e Litteratur tilpasset visse brukergrupper.

Delfeltet er en blanding av fysisk beskrivelse og intellektuelt nivå. Dersom flere enn en kode skal registreres, kombineres de uten skilletegn.

ta Lettlest

tb For psykisk utviklingshemmede
Forlagsdefinert, ellers benyttes kode ta.

tc Storskrift
Forlagsdefinert.

td Storskrift
Selvmålt.

te Blindeskrift
tf Tegnspråk

Eksempel: **019 ^^ \$a**b,u

Passer for barn fra 6 år t.o.m. 7. klassetrinn

019 ^^ \$dNA

En antologi med noveller

019 ^^ \$etate

 $Lettlest\ og\ i\ blindeskrift$

020 INTERNASJONALT STANDARD BOKNUMMER (ISBN) (R)

Dette feltet benyttes for dokumentets ISBN, dvs. ISBN for det dokumentet som katalogiseres. Feltet repeteres når det er flere nummer som refererer til ulike utgaver av et dokument, f.eks. separate ISBN for heftede og innbundne utgaver.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a ISBN.

Her legges det korrekte ISBN. (1.8A-1.8B2)

\$b Innbindingsinformasjon.

Her registreres informasjon om heftet/innbundet versjon. (1.8E1)

\$c Leveringsbetingelser.

Her registreres pris etc. (1.8D1)

\$g Andre tilføyelser.

Her registreres andre tilføyelser som "rettet", "b. 1" etc. (1.8B2, 1.8B4)

\$z Feil ISBN. (R)

Koden skal benyttes når ISBN ikke er korrekt bygget opp, men er det nummer som står i dokumentet. (1.8B4)

Eksempel: **020** ^^ \$a0-521-33375-X\$bib.

Dokumentet er innbundet, ISBN er korrekt.

020 ^^ \$a82-02-04946-6\$bh.\$cNkr 100.50\$gb. 1

Dokumentet er heftet, prisen er norske kroner 100.50 og ISBN er for bind 1.

020 ^^ \$a0-273-08410-0**\$g**rettet**\$z**0-273-08410-4

Dokumentet er utstyrt med ISBN 0-273-08410-4, dette er så rettet til ISBN 0-273-08410-0.

022 INTERNASJONALT STANDARD PERIODIKANUMMER (ISSN) (R) [Per]

Feltet benyttes for Internasjonalt standard periodikanummer når det er for det periodikum eller serien som katalogiseres. Hvis innførselen er for et enkelt dokument i en serie, plasseres ISSN i felt 440 eller 8XX.

ISSN-L brukes til å lenke sammen ulike materialvarianter av et periodikum.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

- **\$a Gyldig ISSN.** (1.8A-1.8B1, 1.8C)
- \$1 Gyldig ISSN-L.

\$m Kansellert ISSN-L. (R)

Delfeltet benyttes for å registrere kansellerte ISSN-L. Delfeltet benyttes kun av nasjonalt ISSN-kontor.

\$v Ukorrekt ISSN. (R)

Delfeltet benyttes for å registrere ukorrekte ISSN som er blitt knyttet til periodikumet/serien.

\$z Kansellert ISSN. (R)

Delfeltet benyttes for å registrere kansellerte ISSN. Delfeltet benyttes kun av nasjonalt ISSN-kontor.

Eksempel: **022 ^^ \$a**0802-9458

022 ^^ \$a0046-225X\$y0046-2254

022 ^^ \$a0803-0529**\$z**0804-5992

024 ANDRE STANDARDNUMRE (R)

Dette feltet benyttes for andre standardnumre enn ISBN og ISSN. Type standardnummer angis av første indikator. Foreløpig er feltet definert for ISRC (International Standard Recording Code) for lydopptak, ISMN (International Standard Music Number) for musikktrykk og SICI (Serial Item and Contribution Identifier) for tidsskriftartikler.

Indikatorer:

Første: Type standardnummer

- 0 Internasjonal standard opptakskode (ISRC)
- 2 Internasjonalt standard musikknummer (ISMN)
- 4 SICI

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Standardnummer.

Her legges det korrekte standardnummer. (5.8B, 6.8B)

\$c Leveringsbetingelser.

Her registreres pris etc. (5.8D, 6.8D)

\$g Andre tilføyelser.

Her registreres andre tilføyelser som "rettet", "b. 1" etc.

\$z Feil standardnummer. (R)

Koden skal benyttes når standardnummeret ikke er korrekt bygget opp, men er det nummer som står i dokumentet.

Eksempel: 000 ^^^^njm^^^^^^1^^^^

024 0^ \$aFR-Z03-91-01231

Dokumentet er et lydopptak med ISRC: FR-Z03-91-01231

000 ^^^^ncm^^^^^1^^^^

024 2^ \$aM-57110-051-1

Dokumentet er et musikktrykk med ISMN: M-57110-051-1

000 ^^^^naa^^^^^^1^^^^

024 4^ \$a8756-2324(198603/04)65:21.4QTP;1-E

Dokumentet er en tidsskriftanalytt for artikkelen: "Quality: theory and practice." AT&T technical journal, vol. 65, no. 2, (March-April 1986), s. 4.

025 EUROPEISK ARTIKKELNUMMER (EAN)

Dette er et nummer brukt av forleggere etc. Det står trykt i dokumentene (tall og strekkode) og består av:

siffer 1-3 type "vare" siffer 4-12 ISBN minus sjekksiffer (når varen er bok) siffer 13 sjekksiffer

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Nummer.

Eksempel: 020 ^^ \$a82-03-15849-8

025 ^^ \$a9788203158490

027 STANDARD TEKNISK RAPPORTNUMMER (STRN) (R)

Feltet benyttes for Standard teknisk rapportnummer, som tildeles av the National Technical Information Service (NTIS).

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a STRN.

Her legges det korrekte STRN.

\$z Feil eller forkastet STRN. (R)

Delfeltet benyttes for å registrere ugyldige eller forkastede STRN.

Eksempel: **027 ^^ \$a**METPRO/ED/SR-77/035

028 UTGIVERNUMMER / EDISJONSNUMMER (R) [Mus]

Feltet benyttes for utgivernummer, edisjonsnummer etc. knyttet til lydopptak og musikktrykk. Type nummer angis av indikator 1. Platenummer, edisjonsnummer eller forleggernummer gis i naturlig språk i felt 571.

Indikatorer:

Første:

- ^ Informasjon ikke oppgitt.
- O Edisjonsnummer. Listenummer musikkforlagene kan gi musikktrykkene sine.
- 1 Matrisenummer. Nummer som identifiserer hvilken master platen er presset fra.
- 2 Platenummer. For musikktrykk, nummeret som gravøren gav originalplaten som ble brukt ved trykkingen av et musikktrykk.
- 3 Andre utgivernummer.

For innspilt lyd vil første indikator ha verdien 0 for alle andre numre enn matrisenummer.

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder:

- \$a Utgivernummer/edisjonsnummer eller forleggernummer. (5.7B19, 6.7B19)
- \$b Utgiver.

Eksempel: **028 0^ \$a**GV201A**\$b**Good Vibrations Records

571 ^^ \$aGood Vibrations Records: GV201A

028 0^ \$aSTMA 8007**\$b**Tamla Motown 571 **^^** \$aTamla Motown: STMA 8007

028 0^ \$a3260**\$b**W. Hansen **028 2^ \$a**14171 a**\$b**W. Hansen

571 ^^ \$aEdisjonsnummer: Edition Wilhelm Hansen no 3260. Platenummer: 14171 a

028 2^ \$aB.H.M. 930**\$b**Brødrene Hals 571 **^^** \$aPlatenummer: B.H.M. 930

030 CODEN [Per]

Feltet benyttes for angivelse av CODEN, en entydig identifikator for vitenskapelige og tekniske periodika, som består av seks tegn.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Gyldig CODEN.

\$z Ugyldig eller forkastet CODEN. (R)

Delfeltet benyttes for CODEN-forkortelser som er ugyldige eller er blitt forkastet.

Eksempel: 030 ^^ \$aJACSAT

030 ^^ \$aASIRAF\$zASITAF

033 DATO OG STED FOR EN HENDELSE (R)

Feltet inneholder kodet informasjon for dato og sted for en hendelse. For lydopptak, filmer og videoopptak kan dato og sted for opptak, filming, utførelse eller lignende registreres. For museumsgjenstander, manuskripter etc. kan dato og tid for funn registreres.

Informasjonen som registreres her kan også registreres i klartekst som note.

Indikatorer:

Første: Type dato i delfelt \$a

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Enkel dato
- 1 Flere enkle datoer
- 2 Spenn av datoer

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Dato for innspilling/opptak. (R)

Inneholder aktuelle eller antatte dato(er) for opptak e.l. Datoen er 8 tegn lang, og registreres i formen ÅÅÅÅMMDD. Hvis deler av datoen ikke er kjent, erstattes hvert ukjent siffer med en strek (-). Flere enkle datoer i et spenn registreres i repeterte \$a-delfelt i kronologisk rekkefølge.

\$b Kode for geografisk område. (R)

Inneholder kode for stedet der opptak e.l. ble gjort. Statistisk sentralbyrås koder skal benyttes. Jfr. felt 043.

Eksempel: **033 1^ \$a**19770115**\$a**19770210

033 2^ \$a19710607**\$a**19710614

Dokumentet inneholder to verk. Det ene ble innspilt 15. januar **og** 10. februar

1977, mens det andre opptaket ble gjort 7.-14. juni 1971.

040 KATALOGISERINGSKILDE

Dette feltet korresponderer med posisjon 39 i felt 008, men kan benyttes hvis en mer fullstendig informasjon er ønskelig.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Katalogiseringskilde.

Her angis den opprinnelige katalogiseringskilden for posten dersom den er importert. For norske bibliotek kan en bruke Norsk samkatalogs bibliotekkoder. Disse ajourføres i databasen BIBLIOTEK i Nasjonalbiblioteket.

Eksempel: 008 870915^1986^^^^no^^^^^000010nor^2

Biblioteksentralen, autorisert

008 870915^1986^^^^no^^^^^^^^^000010nor^9

040 ^^ **\$**aTRHEIMB

041 SPRÅKKODER

Dette feltet kan benyttes hvis dokumentet er på flere språk, og felt 008/35-37 ikke er tilstrekkelig til å uttrykke dette. I så fall vil posisjon 35-37 i felt 008 inneholde koden "mul".

Dette feltet benyttes også for dokumenter på ett språk hvis dokumentene f.eks. er oversatt.

I delfeltene benyttes tre-tegns koder for språk, se 008/35-37.

Indikatorer:

Første: Oversettelsesinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- O Dokumentet er ikke en oversettelse eller inneholder ikke en oversettelse
- 1 Dokumentet er eller inneholder en oversettelse

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Språk i tekst/lydspor.

Her registreres en eller flere koder for språk i den aktuelle tekst. For **filmer og videoopptak** inneholder delfeltet koder for språkene, bortsett fra språk i medfølgende trykt materiale og medfølgende lyd. Disse registreres i delfelt \$g.

\$b Språk i sammendrag/undertekster.

Her registreres en eller flere koder for de språk sammendraget/sammendragene er skrevet på. Hvis det er tekster på flere språk, registreres kodene i alfabetisk orden.

For **filmer og videoopptak** inneholder delfelt \$b koder for språk i undertekster dersom dette er et annet språk enn i lydsporet.

\$g Språk i medfølgende materiale.

For **filmer og videoopptak** benyttes delfelt \$g for alt medfølgende materiale.

\$h Språk i originaldokument.

Dokumentet som katalogiseres kan være en oversettelse av originalen, i så fall settes første indikator til 1.

Men dokumentet kan være oversatt fra en oversettelse, i så fall skal (kan) både originalens språk og språk i dokumentet som det er oversatt fra, markeres her. Det gjøres ved at koden for "mellomoriginalen" settes først og det virkelige originalspråk sist.

Eksempel: **041 0^ \$a**nor**\$b**eng

Dokument på norsk med sammendrag på engelsk

041 1^ \$aeng\$hgerswe

Dokumentet er på engelsk, det er oversatt fra et tysk dokument, men den virkelige original er på svensk

* 043 GEOGRAFISK KODE

Feltet skal inneholde koder for geografiske områder. Statistisk sentralbyrås koder skal benyttes når disse er endelig definert. Inntil da reserveres feltet for bruk.

044 KODE FOR PRODUSENTLAND [F/V, Mus]

Feltet benyttes når felt 008/15-16 ikke er tilstrekkelig for å uttrykke fulle opplysninger om filmer, videoopptak eller lydopptak som er produsert i flere land.

Standardkoder for land, ISO 3166, benyttes, se 008/15-17.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Kode for produsentland. (R)

Ved flere land registreres koden for hvert land i et separat delfelt \$a. Koden i felt 008, pos. 15-16 legges i det første delfeltet.

Eksempel: 044 ^^ \$ano\$ase\$adk

045 KRONOLOGI

Feltet brukes til å angi en tidsperiode som har relevans for dokumentet. For musikk kan komposisjonsår registreres her. Tegnet - (bindestrek) erstatter eksakte tall.

Indikatorer:

Første: Type dato i delfelt \$a

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Enkel dato
- 1 Flere enkle datoer
- 2 Spenn av datoer

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a År (f.eks. komposisjonsår). (R)

050 - 099 KLASSIFIKASJONSKODER

En del felt er her reservert fordi de er i bruk i MARC 21. Enkelte importerer slike data og kan ha nytte av feltene i sin videre bearbeidelse av dataene.

FELTOVERSIKT

- * 050 LC klassifikasjonsnummer
- * 051 LC eksemplar/utgave/offprint
- * 052 Geografisk klassifikasjonskode
- * 055 Kanadisk klassifikasjonsnummer
 - 060 National Library of Medicine klassifikasjonsnummer (R)
- * 061 National Library of Medicine "eksemplar" informasjon
- * 066 Tegnsett brukt i posten
- * 070 National Agricultural Library klassifikasjonsnummer
- * 071 National Agricultural Library "eksemplar" informasjon
- * 072 Emnekategorikode
 - 074 Offentlig trykksaknummer
 - 080 Universal desimalklassifikasjon (UDK) (R)
 - 082 Dewey desimalklassifikasjon (DDK) (R)
 - 084 Andre klassifikasjonsnummer (R)
- * 086 Klassifikasjonsnummer for offentlige publikasjoner
- * 088 Rapportnummer
 - 09X Lokale felt

* 050 LC KLASSIFIKASJONSNUMMER

* 051 LC EKSEMPLAR/UTGAVE/OFFPRINT

* 052 GEOGRAFISK KLASSIFIKASJONSKODE

* 055 KANADISK KLASSIFIKASJONSNUMMER

060 NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, klassifikasjonsnummer (R)

Indikatorer:

Første: Finnes i NLM samling

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Dokumentet finnes i NLM
- 1 Dokumentet finnes ikke i NLM

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Klassifikasjonsnummer.

I delfelt \$a legges klassifikasjonsnummeret.

\$z Hovednummer.

Verdier i delfeltet:

h = hovednummer for dokumentet

a = analytisk nummer for en del av dokumentet

\$7 Del av dokumentet som klassifikasjonskoden gjelder.

Her registeres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

Eksempel: **060 ^^ \$a**WM 270**\$z**h

* 061 NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, "eksemplar" informasjon

* 066 TEGNSETT BRUKT I POSTEN

* 070 NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY, klassifikasjonsnummer

* 071 NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY, "eksemplar" informasjon

* 072 EMNEKATEGORIKODE

074 OFFENTLIG TRYKKSAKNUMMER

Her kan Statens trykksaksekspedisjons-nummer registreres. Hvert departement tildeler sine dokumenter en entydig kode bestående av bokstaver (med innbakt språkkode) og siffer. Dette felt benyttes til denne type identifikasjonsnummer.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Kode.

Eksempel: **074 ^^ \$a**IK-2083

Brosjyre utgitt av Statens helsetilsyn om revmatiske sykdommer og tannhelse

074 ^^ \$aG-030

Brosjyre utgitt av Justisdepartementet om statlig erstatning til voldsofre

080 UNIVERSAL DESIMALKLASSIFIKASJON (UDK) (R)

Indikatorer:

Første: UDK-utgave

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 English full edition
- 1 International medium edition
- 2 Internationale mittlere Ausgabe
- 3 Svenska förkortade upplagan

Andre: Klassifikasjonskilde

^ Kilde ikke oppgitt

Indikator 2 angir hvem som har klassifisert dokumentet. Koder for indikator 2 som angir spesielle kilder er ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Klassifikasjonsnummer.

I delfelt \$a legges klassifikasjonsnummeret.

\$e Oppslagsterm til emneregister.

\$z Nummerets karakter.

Verdier i delfeltet:

 \mathbf{h} = hovednummer for dokumentet

a = analytisk nummer for en del av dokumentet

 \mathbf{b} = alternativt nummer

\$7 Del av dokumentet som klassifikasjonskoden gjelder.

Her registeres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

Eksempel: **080 0^ \$a6**21.93**\$z**h

 $Dokumentet\ er\ klassifisert\ etter\ full\ UDK\text{-}utgave\ og\ nummeret\ er\ hovednummer$

for dokumentet

082 DEWEY DESIMALKLASSIFIKASJON (DDK) (R)

Indikatorer:

Første: DDK-utgave

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Dewey decimal classification
- 1 Abridged Dewey decimal classification
- 3 Deweys desimalklassifikasjon
- 4 Arnesen 1.-3. utgave

Indikator 1 benyttes til å angi hvilken Dewey/Arnesen utgave som er benyttet ved klassifikasjonen.

Andre: Klassifikasjonskilde

- ^ Kilde ikke oppgitt
- 0 Norges nasjonalbibliografi
- 1 Biblioteksentralen
- 2 Annen kilde

Indikator 2 angir hvem som har klassifisert dokumentet.

Delfeltkoder:

\$a Klassifikasjonsnummer.

I delfelt \$a legges klassifikasjonsnummeret. Verbal utvidelse registreres som fortsettelse av klassifikasjonsnummeret.

\$e Oppslagsterm til emneregister.

\$x Hjelpetabeller.

Delfelt \$x kan benyttes til hjelpetabeller, dvs. den del av klassifikasjonsnummeret som er en hjelpetabell man ønsker gjenfinning på.

\$z Nummerets karakter.

Verdier i delfeltet:

 \mathbf{h} = hovednummer for dokumentet

a = analytisk nummer for en del av dokumentet

 \mathbf{b} = alternativt nummer

\$2 Klassifikasjonsutgave.

Delfelt \$2 benyttes til utgave-nummeret.

\$7 Del av dokumentet som klassifikasjonskoden gjelder.

Her registeres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

Eksempel: **082 0^ \$a**510.2**\$z**h

Dokumentet er klassifisert etter den fulle Dewey-utgaven, utgavenr. er ikke

angitt, nummeret er et hovednummer.

082 0^ \$a630.23**\$2**19

Dokumentet er klassifisert etter den fulle 19. utgave. Kilde ikke oppgitt.

082 41 \$a630.23**\$2**3

 $Dokumentet\ er\ klassifisert\ etter\ Arnesen,\ 3.\ utg.,\ Biblioteksentralens\ klassifikasjon.$

084 ANDRE KLASSIFIKASJONSNUMMER (R)

Feltet benyttes ved registrering av andre klassifiksjonsnummer enn de som har egen feltkode.

Indikatorer er ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Klassifikasjonsnummer.

I delfelt \$a legges klassifikasjonsnummeret.

\$z Nummerets karakter.

Verdier i delfeltet:

 $\mathbf{h} = \text{hovednummer for dokumentet}$

a = analytisk nummer for en del av dokumentet

 \mathbf{b} = alternativt nummer

\$7 Del av dokumentet som klassifikasjonskoden gjelder.

Her registeres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

* 086 KLASSIFIKASJONSNUMMER FOR OFFENTLIGE PUBLIKASJONER

* 088 RAPPORTNUMMER

Andre rapportnummer enn Standard teknisk rapportnummer (STRN) som skal registreres i felt 027.

09X LOKALE FELT

Alle felt 090 til 099 kan benyttes til lokal informasjon. Det anbefales at feltene 090-096 benyttes til lokal klassifikasjon, oppstillingssignatur etc.

1XX HOVEDORDNINGSORD

FELTOVERSIKT

100	Hovedordningsord personnavn
110	Hovedordningsord korporasjonsnavn
111	Hovedordningsord konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc.
130	Hovedordningsord standardtittel

100 HOVEDORDNINGSORD PERSONNAVN

Feltet benyttes når det er hovedinnførsel under person.

Indikatorer:

Første: Type navn

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- Fornavn (benyttes bl.a. for islandske navn)
- 1 Enkelt etternavn
- 2 Sammensatt etternavn
- 3 Bare etternavn

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

\$a Navn.

Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) bortsett fra når indikator 1 har verdien 0 eller 3. (22.4-22.11)

\$b Nummer.

Her legges romertall (Pius XII), eller romertall etterfulgt av navn (I Vasa). Brukes kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator har verdi 0. (22.17A2, 22.17B, 22.17C)

\$c Andre tilføyelser.

Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) så som kongelige eller adelige titler. Her legges også romertall som ikke hører til navneinnførselen. (22.12-22.17, 22.19)

\$d Arstall forbundet med navn.

Her legges fødsels- og evt. dødsår eller virkeår. (22.18)

\$e Betegnelse for funksjon.

Dette delfeltet benyttes ifølge katalogiseringsreglene bare for juridisk litteratur, evt. også for disputaser, men for eldre katalogregler er dette feltet for funksjon/relasjon til dokumentet. (21.36C1-C3, 21.27)

\$j Nasjonalitet.

Her legges personens nasjonalitet.

\$q Mer fullstendig navneform.

Delfeltet benyttes hvis det i \$a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn. (22.16)

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$8 Andre karakteristika forbundet med navn.

Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet etc.

Eksempel: 100 10 \$aAndersen, H.C.\$qHans Christian

100 00 \$aPius\$bXII\$cpave

100 00 \$aGustav\$bI Vasa\$ckonge av Sverige

100 00 \$aVigdis Johansdóttir\$d1942-

100 00 \$aAlexander\$bI\$ckeiser av Russland

100 20 \$aØstergaard Pedersen, B.

100 10 \$aBrisis, Katarzyna de

100 00 \$aAristophanes

100 30 \$aBerg\$cfamilien

100 1^ \$aL'Orange, H.P.\$wLorange, H.P.

100 1^ \$aLübke, Heinrich\$wLybke, Heinrich

110 HOVEDORDNINGSORD KORPORASJONSNAVN

Feltet benyttes når det er hovedinnførsel under korporasjon. Det benyttes også for konferanser som er underordnet en korporasjon.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

\$a Navn.

Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen. (24.1-.3, 24.8-.11, 24.15)

\$b Underavdeling.

Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14, 24.18-.27)

\$c Sted.

Her legges sted når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B4, 24.8B)

\$d Dato.

Her legges dato når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B3, 24.8B)

\$e Betegnelse for funksjon.

Dette delfeltet kan ifølge katalogiseringsreglene benyttes for juridisk litteratur (21.36C1-C3). For eldre katalogregler var dette feltet for funksjon/relasjon til dokumentet.

\$g Diverse opplysninger.

Delfeltet kan benyttes til tilleggsopplysninger som ikke passer inn i andre delfelt. Her legges f. eks. nummer, årstall og sted knyttet til delegasjon, nasjonalforsamling etc. (24.21D, 24.26).

\$n Nummer.

Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her når denne er underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelse.

Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f.eks. ved å angi sted, eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11,

24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27)

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

Eksempel: 110 ^0 \$aNord-Trøndelag

110 ^0 \$aNorge\$bUtvalget for statseiendom i Nordland og Troms

110 ^0 \$aArbeidernes musikkorps\$qNamsos

110 ^0 \$aInternational Labour Organisation\$bEuropean Regional

Conference\$cGenève\$d1968\$n2

110 ^4 \$aDen Norske kirke\$bLiturgikommisjonen av 1965

110 ^0 \$aABBA

110 ^0 \$aNorges musikkhøgskole\$bFestival\$cOslo\$d1981

110 ^^ \$aLoftlei∂ir**\$w**loftleidir

110 ^0 \$aForente stater\$bMaritime Administration. Office of Research &

Development

111 HOVEDORDNINGSORD KONFERANSE-, MØTE-, UTSTILLINGSNAVN ETC.

Feltet benyttes når hovedinnførsel er under konferanse, møte, utstilling etc. Her legges konferansens navn, evt. delkonferansens navn med biinnførsel på hovedkonferansens navn. Hvis en konferanse er innført som underordnet ledd under en offentlig myndighet eller en annen korporasjon, brukes felt 110.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

- **\$a Navn.** (24.7-.8)
- \$c Sted.

Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt. (24.7B4, 24.8B)

\$d Dato.

Dato for konferansen, utstillingen etc. (24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse opplysninger.

Delfeltet inneholder underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, f.eks. opplysning om delegasjoner.

\$n Nummer.

Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her. (24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelse.

Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet, legges dette i delfelt \$q. (24.4B)

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

Eksempel: 111 ^0 \$aNordisk fagkonferanse for historisk metodelære

\$cLeikanger**\$d**1978**\$n**14

111 ^0 \$aHvordan øke forbuket av fisk og fiskeprodukter

\$cHaugesund\$d1980\$qkonferanse

111 ^0 \$aInternational American Conference\$cLima, Peru\$d1938\$gDelegation from Mexico\$n8

111 ^0 \$a
Crown Princess Sonja International Music Competition\$c
Oslo \$d1988

130 HOVEDORDNINGSORD STANDARDTITTEL

Dette feltet benyttes når standardtittel er hovedinnførsel.

For periodika brukes dette feltet for å få angitt elementer som skiller likelydende titler. Hovedtittelen registreres i \$a og en forklarende tilføyelse, f.eks. korporasjonsnavn, registreres i \$q.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

- \$a Standardtittel. (25)
- \$b Underordnet enhet.

Brukes helst for manuskripter. (25.13C)

\$d Årstall.

Her legges årstall for undertegnelse av avtale, traktat etc. (25.16)

\$f Utgivelsesår.

Her legges utgivelsesåret for det dokumentet som katalogiseres (25.18A13). Årstall som tilføyes for å skille identiske standardtitler skal **ikke** registreres her, men i delfelt \$q.

\$h Generell materialbetegnelse.

Angivelse av materialtype for dokumentet som katalogiseres. Det kan registreres her og/eller i 245 \$h.

- **Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse.** [Mus] (25.31A1-A4)
- \$k Form.

Form kan her være protokoll, utvalg etc. (25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B, 25.36C)

\$1 Språk i dokumentet.

Dette delfeltet vil kunne benyttes ved sortering av lister. (25.5D, 25.18A10, 25.31B7)

\$m Besetning. (25.29) [Mus]

\$n Nummer for del av verk.

Se delfelt \$p. (25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$o Arrangement. (25.31B2) [Mus]

\$p Tittel for del av verk.

Ved repetisjon legges første nummer i \$n, første tittel i \$p, deretter resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i \$p. (25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$q Forklarende tilføyelse.

Ord, uttrykk eller betegnelse som er nødvendig for å skille en tittel fra en annen identisk eller lignende tittel. (25)

\$r Toneart. (25.31A5) [Mus]

\$s Version.

Her legges versjonsbetegnelse for Bibelen. (25.18A11)

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

Eksempel: 130 ^^ \$aAu∂unar þáttur vestfirska\$lNorsk\$waudunar thattur vestfirska

130 ^0 \$aBibelen\$f1985\$lEngelsk\$pGT. Apokryfene. Judiths bok\$sMoore

130 ^0 \$aBibelen**\$f**1973**\$l**Norsk**\$p**NT. Lukas evangelium**\$s**Oversettelse 1973

130 ^4 \$aDen Europeiske menneskerettighetskonvensjon\$d1950 \$kProtokoller, etc. 1963-09-16

130 ^0 \$aMeddelelse\$qNorsk treteknisk institutt

130 ^0 \$aSkriftrække\$nT\$pSkrifter fra

Metodeforskningsgruppen\$qHandelshøjskolen i København

130 ^0 \$aRapport\$qUniversitetet i Bergen. Senter for mediaforskning

130 ^0 \$aKing Kong\$q1933

130 ^0 \$aKing Kong\$q1976

130 ^0 \$aGreensleeves\$lNorsk

130 ^0 \$aBritish Library\$bManuskript. Harley 2253

2XX TITTEL-, ANSVARS- OG UTGIVELSESOPPLYSNINGER

FELTOVERSIKT

- 210 Forkortet tittel [Per]
- 222 Nøkkeltittel [Per]
- 240 Standardtittel
- 245 Tittel og ansvarsopplysninger
- 246 Parallelltittel (R)
- 250 Utgave
- 254 Musikktrykkets fysiske presentasjon [Mus]
- 255 Matematiske data [Kar]
- 256 Filkarakteristika [Fil]
- 260 Utgivelse, distribusjon osv.
- 263 Beregnet publikasjonsdato
- 270 Adresse (R)

210 FORKORTET TITTEL [Per]

Feltet inneholder en forkortet tittel laget ut fra nøkkeltittelen (felt 222).

Forkortelsen bestemmes av nasjonale ISSN (International Standard Serial Number)-sentre i overensstemmelse med ISO 4, *Documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications* og *List of serial title word abbreviation*.

Indikatorer:

Første: Tittelinnførsel

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Det skal ikke lages biinnførsel på tittel
- 1 Biinnførsel på tittel skal lages

Andre indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Forkortet tittel.

Delfeltet inneholder hele den forkortede tittelen, bortsett fra evt. forklarende tilføyelser.

\$b Forklarende tilføyelser.

Hvis felt 222 (Nøkkeltittel) inneholder forklarende tilføyelser, registreres de samme opplysningene her, evt. i forkortet form.

Eksempel: 210 0^ \$aEnergy, environ. dev.

222 00 \$aEnergy, environment and development

210 0^ \$aAktuelt - Nord. ind.fond 222 00 \$aAktuelt - Nordisk industrifond

222 NØKKELTITTEL [Per]

Feltet inneholder en entydig tittel som er knyttet til ISSN (registrert i felt 022).

Nøkkeltittelen tildeles av nasjonale ISSN (International Standard Serial Number)-sentre.

Indikatorer:

Første: Tittelinnførsel

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- O Det skal ikke lages biinnførsel på tittel
- 1 Biinnførsel på tittel skal lages

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering.

Delfeltkoder:

\$a Nøkkeltittel.

Delfeltet inneholder den fullstendige nøkkeltittelen, bortsett fra evt. forklarende tilføyelser.

\$b Forklarende tilføyelser.

Dette kan være stedsnavn eller andre opplysninger som er nødvendige for å skille identiske titler fra hverandre.

Eksempel: 222 00 \$aNettverk\$bOslo. 1989

222 00 \$aNettverk\$bOslo. 1985

Dette er to forskjellige tidsskrifter, ett som begynte i 1989, og ett som begynte i 1985

222 00 \$aAktuelt - Nordisk industrifond

245 00 \$aAktuelt

240 STANDARDTITTEL

Dette feltet benyttes til standardtittel når hovedinnførselen er en person, korporasjon eller konferanse (dvs. er registrert i felt 100, 110 eller 111).

Videre kan feltet også benyttes til originaltittel, selv om man ikke ønsker standardtittel. Registrering av originaltittel kan være ønskelig av følgende hensyn:

- systemet kan lage note med fortekst "Originaltittel: ..."
- gi søkemulighet på originaltittel
- gi mulighet for lenking av alle utgaver av samme tittel (intellektuell enhet)

Indikatorer:

Første: Type tittel

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Standardtittel
- 1 Originalens tittel

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

\$a Tittel.

Standardtittel eller originalens tittel. (25.1-.3, 25.8-.11, 25.15)

\$b Annen tittelinformasjon.

Delfeltet brukes f.eks. når første indikator er 1.

\$d Årstall.

Her legges årstall for undertegnelse av avtale, traktat etc. (25.16)

- \$f Utgivelsesår. (25.31A6)
- \$g Diverse opplysninger.

Dette kan være opplysninger om motpart ved traktater etc.

\$h Generell materialbetegnelse.

Angivelse av materialtype for dokumentet som katalogiseres. Det kan registreres her og/eller i 245 \$h.

- \$i Serienummer, opusnummer, nummer fra tematisk verkfortegnelse. (25.31A1-A4) [Mus]
- \$k Form.

Form kan her være utvalg, protokoller etc. (25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B)

\$1 Språk.

Språk i dokumentet som katalogiseres. (25.5D, 25.18A10, 25.31B7)

- **\$m Besetning.** (25.29) [Mus]
- \$n Nummer for del av verk.

Se delfelt \$p. (25.6B1-B2, 25.32)

- **\$o** Arrangement for musikk. (25.31B2) [Mus]
- \$p Tittel for del av verk.

Ved repetisjon legges første nummer i \$n, første tittel i \$p, deretter resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i \$p. (25.6, 25.18, 25.23)

- \$q Forklarende tilføyelse.
- **\$r Toneart.** (25.31A5) [Mus]
- \$s Versjon.

Her legges versjonsbetegnelse for avtale, traktat etc.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

Eksempel: 100 10 \$aAndersen, H.C.\$qHans Christian

240 00 \$aEventyr\$kUtvalg

245 10 \$aEventyr og historier\$cH.C. Andersen

100 10 \$aAndersen, H.C.\$qHans Christian

240 00 \$aSvinedrengen\$INorsk

245 10 \$aSvinegjeteren\$cH.C. Andersen

110 ^0 \$aNorge

240 00 \$aForvaltningsloven

245 10 \$aForvaltningsloven med kommentarer

100 10 \$aGibbons, Orlando

240 00 \$aFantasier\$mtasteinstrumenter

245 10 \$aFantazia of four parts

100 10 \$aBeethoven, Ludwig van\$d1770-1827 **240 00 \$a**Fidelio\$lEngelsk & tysk\$q1814**\$s**Libretto

240 00 \$aScherzi\$iop. 20\$mklaver\$rA-dur

100 10 \$aStravinskij, Igor **240 02 \$a**L´oiseau de feu

245 10 \$aIldfuglen

100 10 \$aHovland, Egil

240 00 \$aLangfredag**\$l**Svensk & norsk**\$o**arr.**\$p**Tårnhøye bølger går 245 10 \$aTårnhøye bølger går\$bfor blandet kor, fra "Langfredag"\$cEgil Hovland

 $100\ 00\ \$a$ Ibsen, Henrik
 $\bf 240\ 00\ \$a$ Gengangere $245\ 10\ \$a$ Gjengangere\$cav Henrik Ibsen ; språklig bearbeidet av Sverre Rødahl

245 TITTEL OG ANSVARSOPPLYSNINGER

I dette feltet legges tittelen og ansvarsopplysningene for det dokument som katalogiseres.

Indikatorer:

Første: Tittelinnførsel

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- O Det skal ikke lages biinnførsel på tittel
- 1 Biinnførsel på tittel skal lages

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

\$a Tittel.

Her skal hovedtittelen registreres (1.1B)

\$b Annen tittelinformasjon.

I dette delfeltet legges f.eks. undertitler og overtitler. (1.1E)

\$c Ansvarsangivelse.

Her legges ansvarsangivelse. (1.1F)

\$h Generell material betegnelse.

Angivelse av materialtype for dokumentet som katalogiseres. (1.1C)

\$n Nummer for del av verk. (1.1B9, 12.1B3-4) Se delfelt \$p.

\$p Tittel for del av verk.

Ved repetisjon legges første nummer i \$n, første tittel i \$p, deretter resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i \$p. (1.1B9, 12.1B3-4)

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfelt kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

Eksempel: **245 00 \$a**Fag- og sakprosa**\$b**nå- og framtid : rapport fra NFF's seminar på Randsvangen 5. og 6. oktober 1979**\$c**Norsk faglitterær forfatterforening

 $245\ 0^{\$} a\ Kunskap - insikt - frigörelse \$b10\ inläg\ om\ etablerad\ och\ alternativ\ undervisning \$cLilian\ Levin\ ...\ [et\ al.]\ (red.) \$w Kunskap\ insikt\ frigørelse$

245 11 \$a"Og nu vil jeg tale ut" - "Men nu vil jeg også tale ud" \$bbrevvekslingen

mellom Bjørnstjerne Bjørnson og Amalie Skram 1878-1904 **\$c**ved Øyvind Anker og Edvard Beyer

245 12 \$aL`histoire d`un soldat\$cIgor Stravinskij

245 02 \$aL`Humanité

245 0^ **\$a**Länderkurzberichte**\$c**Statistisches Bundesamt**\$p**Thailand **\$w**lenderkurzberichte

245 00 \$aLautin\$cLøten historielag. Særutgave

Dersom tittel på underavdeling skal redigeres ut etter angivelse av ansvarshavende, kan den ikke registreres i \$p, men må legges (med korrekte ISBD-skilletegn) i \$c.

245 10 \$aKristin Lavransdatter\$pKransen

245 1[^] \$aNürnbergprosessen\$wnyrnbergprosessen

245 04 \$aDet røde eplet ; Morfar er sjørøver**\$c**tegnet og fortalt av Jan Lööf ; oversatt av Venke Agnes Engh

245 10 \$aAlder og aldersproblemene hos samene**\$c**Adolf Steen. Kårskipnaden / Ola O. Røssum

245 00 \$aTransactions of the ASME\$pJournal of solar energy engineering

245 00 \$aProgress in nuclear energy**\$n**Series 2**\$p**Reactors

245 00 \$aSynopsis\$binformasjon om informasjon\$cRiksbibliotektjenesten

245 10 \$aMåløyraidet 1941**\$b**Knut Wigert ser tilbake og minnes**\$c**programansvarlige: Knut Wigert, Bernhard Larsen ; en samproduksjon FRO, NRK**\$h**videoopptak

245 14 \$a"Ei mor strekker seg langt, vet du"**\$b**en film om mishandling av eldre**\$c**av Øyvind Aschjem; [produksjon: AV-team]**\$h**videoopptak

245 00 \$aNordic linguistic bulletin\$helektronisk ressurs

245 10 \$aNår kroppen husker det du vil glemme\$cSolveig Bøhle\$hlydopptak

246 PARALLELLTITTEL (R)

Feltet benyttes til registrering av parallelltittel.

Indikatorer:

Første: Tittelinnførsel

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- O Det skal ikke lages biinnførsel på parallelltittel
- 1 Innførsel på parallelltittel skal lages

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

\$a Parallelltittel.

Her skal parallelltittelen registreres. (1.1D, 1.1F10, 12.1D)

\$b Annen tittelinformasjon.

I dette delfeltet legges f.eks. undertittel til parallelltittelen. (1.1E5)

\$c Ansvarsangivelse.

Her legges ansvarsangivelse dersom parallelltittelen har ansvarsangivelse på annet språk enn hovedtittelen. (1.1F11)

\$f Dato-, bind- eller heftebetegnelse. [Per]

Her legges dato- eller bind-/heftebetegnelsen knyttet til parallelltittelen i posten.

\$h Generell material betegnelse.

Her legges materialtype dersom parallelltittelen har materialtype på annet språk enn hovedtittelen.

\$n Nummer for del av verk.

Her legges nummer for del av verk dersom denne skal angis i annen form for parallelltittelen enn for hovedtittelen.

\$p Tittel for del av verk.

Her legges tittel for del av verk dersom denne skal angis i annen form for parallelltittelen enn for hovedtittelen.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

Eksempel: 245 10 \$aFransk - norsk, norsk - fransk\$cav Gunnar Høst

246 10\$aFrançais - norvégien, norvégien - français

245 00\$aAllergologen\$cNorsk forening for allergologi og immunopatologi **246 14\$a**The Allergist**\$c**Norwegian Society of Allergology and Immunopathology

245 00 \$aTidsskrift for den Norske lægeforening **246 00 \$a**Journal of the Norwegian Medical Association

250 UTGAVE

Feltet benyttes til utgaveinformasjon.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Utgave, opplag etc.

Dette delfeltet benyttes til den del av utgaveinformasjonen som skal redigeres ut foran skråstrek (/), dvs. ansvarsangivelse. (1.2B-12.2B)

\$b Ansvarshavende.

Ansvarlig for utgaven. (1.2C-12.2C, 1.2D-12.2D, 1.2E-12.2E)

Eksempel: 250 ^^ \$a3. utg.\$brevidert av Moltke Moe og Anders Krogvig

250 ^^ \$a2. oppl.

250 ^^ \$aBokmål[utg.], 2. utg., 4. oppl.

254 MUSIKKTRYKKETS FYSISKE PRESENTASJON [Mus]

Feltet benyttes til beskrivelse av den fysiske presentasjon av trykt musikk eller musikkmanuskripter, f.eks. for en strykekvartett utgitt som partitur, studiepartitur, partitur + stemmer eller bare stemmer.

Opplysningene skal gjengis hvis de finnes i dokumentets hovedkilde.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Fysisk presentasjon.

Angis med den betegnelsen som er brukt i dokumentets hovedkilde. (5.3)

Eksempel: 254 ^^ \$aPartitur

254 ^^ \$aMiniature score 300 **^^** \$a1 studiepartitur (3 b.)

254 ^^ \$aPartition

255 MATEMATISKE DATA [Kar]

Feltet benyttes til matematiske og andre kartografiske opplysninger.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

- \$a Opplysning om målestokk. (3.3B)
- **Sport Opplysning om projeksjon.** (3.3C)
- \$c Opplysning om koordinater. (3.3D1)
- **Standard Strate Opplysning om sone.** (3.3D2) Gjelder stjernekart
- \$e Opplysning om ekvinoktium. (3.3D2)

Eksempel: **255 ^^ \$a**Målestokk 1:500.000

255 ^^ \$aMålestokk [1:63.360]\$bKonisk ekvidistant proj.

256 FILKARAKTERISTIKA [Fil]

Feltet benyttes til filkarakteristika for maskinlesbare filer. Det kan være type maskinlesbar fil (data eller program), antall poster, setninger etc.

FELTET ER IKKE LENGER I BRUK. 9.3 ble tatt ut av Katalogiseringsregler i 2005.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Filkarakteristika.

Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene. (9.3B)

Eksempel: **256 ^^ \$a**Maskinlesbare data (1 fil : 350 poster)

256 ^^ \$aMaskinlesbare programmer (2 filer: 4300, 1250 bytes)

260 UTGIVELSE, DISTRIBUSJON OSV.

Dette feltet skal benyttes til utgivelse/distribusjon/trykning etc.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Sted. (R)

Her legges utgivelsessted, distribusjonssted etc. (1.4C-12.4C) Innholdet i \$a og \$b skal kunne repeteres samtidig som hvert sted og hvert forlag skal kunne skilles ut automatisk av mottaker av de bibliografiske data. Ved forsendelse skal derfor \$a og \$b som hører sammen komme etter hverandre dvs. i par eller "grupper". Det kan godt være flere \$a-delfelt og bare ett \$b, i så fall hører \$b-delfeltet til alle \$a-delfelt. Ved to eller flere \$b må \$b repeteres der det er forskjellige \$a for ett \$b.

Hvis boken er gitt ut på stedene A, B og C og av forlaget X alle steder, sendes dette som: \$aA\$aB\$aC\$bX

Hvis boken er utgitt på stedet A av forleggerne X og Y, sendes dette som: \$aA\$bX\$bY

Hvis boken er gitt ut på stedet A av forlegger X og på stedet B av forlegger Y, sendes: \$aA\$bX\$aB\$bY

- **Navn på forlegger, distributør etc.** (1.4D-12.4D) (R)
- \$c År.
 Dette er utgivelsesår, produksjonsår eller copyrightår. (1.4F-12.4F)
- \$e Trykkested eller produksjonssted.
- \$f Trykkeriets eller produsentens navn. (1.4G-12.4G)
- \$g Trykkeår eller produksjonsår. (1.4G3-G4)

Eksempel: **260 ^^ \$a**Oslo**\$b**Gyldendal**\$c**1986

260 ^^ \$aNew York**\$a**Berlin**\$b**Springer Verlag Forlaget har samme navn begge steder

260 ^^ \$aMadison, Wis.\$aOslo\$bR. Wiger

260 ^^ **\$a**London**\$b**Norwegian Publisher**\$a**Oslo**\$b**Norsk forl. *Forlaget har forskjellig navn de to steder*

260 ^^ \$aOslo\$aBergen\$bNorsk forl.\$aLondon \$bNorwegian Publisher I dokumentet står det to stedsnavn for den ene navneform og ett stedsnavn for den andre navneform

260 ^^ \$aOslo\$bBankakademiet\$bCappelen

260 ^^ \$a[S.1.\$b s.n.]\$c1973\$eLondon\$fHigh Fidelity Sound Studios

263 BEREGNET PUBLIKASJONSDATO

Dette feltet er spesielt beregnet for akkvisisjon, men kan benyttes ellers etter behov. Feltet strykes når publikasjonen er utkommet.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Dato

Dato skal angis i formen ÅÅMM der ÅÅ betyr årstallet og MM måneden.

Eksempel: **263 ^^ \$a**8711

Beregnet publikasjonsdato er november 1987

270 ADRESSE (R)

Feltet benyttes for alle typer adresseinformasjon (inkludert telefonnummer, faksnummer, e-post-adresse o.l.) assosiert med en katalogisert enhet, som f.eks. utgiveradresse, bestillingsadresse, adresse for fysisk lokalisering av organisasjon, samling eller tjeneste.

Indikatorer:

Første: Adressenivå

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Primæradresse
- 2 Sekundæradresse

Andre: Adressetype

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Postadresse
- 7 Adressetype spesifisert i delfelt \$i

Delfeltkoder:

\$a Adresse.

Delfeltet inneholder all adresseinformasjon som kommer foran navnet på en by.

- \$b By.
- \$d Land.
- \$e Postkode.

Alfanumerisk kode tilegnet et postleveringsområde av en nasjonal postorganisasjon.

\$i Adressetype.

Delfeltet inneholder betegnelse for adressetype, f. eks. «Utgiveradresse».

\$k Telefonnummer. (R)

Delfeltet benyttes til ett eller flere telefonnummer knyttet til en adresse.

\$1 Telefaksnummer. (R)

Delfeltet benyttes til ett eller flere telefaksnummer knyttet til en adresse.

\$m E-post adresse. (R)

Delfeltet benyttes til en eller flere e-post adresser knyttet til en adresse.

\$p Kontaktperson. (R)

Delfeltet benyttes for navn på en eller flere kontaktpersoner knyttet til en adresse.

\$z Note.

Delfeltet benyttes til forklarende note beregnet for visning på skjerm.

Eksempel:

270 00 \$aStatens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep.\$bOslo\$eN-0032

270 00 \$aUniversitetet i Oslo, Det teologiske fakultet, Postboks 1023 Blindern**\$b**Oslo**\$e**N-0315**\$k**47 22 85 03 00**\$l**47 22 85 03 01**\$m**ekspedisjonen@teologi.uio.no

270 00 \$aNorsk elektroteknisk forlag, Postboks 6282 St. Olavs plass**\$b**Oslo**\$e**N-0130**\$k**47 22 11 31 00**\$p**Tor Bergersen

3XX FYSISK BESKRIVELSE

Den fysiske beskrivelse av et dokument er spredt på flere felt. Noe informasjon skal plasseres i felt 007, noe i 008, noe i 019 og noe i 300.

FELTOVERSIKT

- 300 Fysisk beskrivelse (R)
- 306 Varighet [Mus]
- 310 Periodisitet [Per]
- 350 Pris [Per]
- Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser [Per]

300 FYSISK BESKRIVELSE (R)

Feltet kan inneholde beskrivelse av fysiske detaljer som antall sider, omfang etc. Feltet skal ikke benyttes til materialbeskrivelse som type reproduksjon, spesiell skrift etc.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Omfang.

Her registreres omfanget på dokumentet som katalogiseres, som sidetall, antall fysiske enheter eller spilletid, samt eventuell spesiell materialbetegnelse for enheten. (1.5B-12.5B)

For **flerbindsverk og periodika** registreres antall bind (etterfulgt av sidetall hvis de er fortløpende paginert).

For verker som er under utgivelse, angis bare tre blanke fulgt av eventuell spesiell materialbetegnelse.

For **videoopptak** tilføyes merkenavn eller annen teknisk spesifikasjon i parentes, dersom dette er av vesentlig betydning for om dokumentet kan brukes.

For **filmer og videoopptak** tilføyes total spilletid i parentes etter angivelsen av antall enheter.

For **maskinlesbare filer** angis antall fysiske enheter.

\$b Illustrasjonsmateriale og andre fysiske detaljer.

Her registreres ytterligere fysiske detaljer om et dokument, så som illustrasjoner, farge, lyd, avspillingshastighet osv. (1.5C-12.5C)

\$c Format.

Her registreres enhetens format vanligvis i centimeter eller millimeter. (1.5D-12.5D)

Filmbredde angis i millimeter. Bredde på videobånd eller diameter på videoplate angis i centimeter.

Disketter og optiske plater oppgis i centimeter. For lagringsbrikker oppgis lengden i centimeter.

\$e Bilag.

Her registreres medfølgende materiale, f.eks. stemmer, teksthefte. En ytterligere fysisk beskrivelse av dette materialet kan om ønsket tilføyes i parentes. (1.5E-12.5E)

Eksempel: **300 ^^ \$a**230 s.**\$b**ill.**\$c**23 cm**\$e**1 register

300 ^^ \$a[28] s.**\$b**kol. ill.**\$c**25 x 27 cm

300 ^^ \$a14 filmspoler (157 min)\$bPanavision\$c16mm

300 ^^ \$a1 filmkassett (21 min)\$blyd, kol.\$cstandard 8 mm\$elærerveiledning (32 s.; 30 cm)

300 ^^ \$a1 videoplate (5 min)\$blyd, s./h.\$c20cm

300 ^^ \$a1 videokassett (VHS) (32 min)\$blyd, kol. med s./h. sekvenser

300 ^^ \$a1 partitur (32 s.)**\$c**26 cm**\$e**5 stemmer

300 ^^ \$a1 lydplate (7 min)\$banalog, 78 r/min, mikrorille\$c20 cm

300 ^^ \$a103 b.**\$c**25 cm

300 ^^ \$a^^b.**\$b**ill.**\$c**30 cm

300 ^^ \$a1 maskinlesbar diskett\$bkol.\$c13.5 cm\$ebrukerveiledning

306 VARIGHET [Mus]

Feltet angir varighet i standardisert form. Varighet kan også registreres i naturlig språk i felt 533 for musikktrykk og i felt 300 for innspilt musikk.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Varighet. (R)

Angis i formen TTMMSS. Hvis varigheten er under én time, angis 00 for time, og hvis varigheten er under ett minutt, angis minutter med 00.

Eksempel: **306 ^^ \$a**002016

306 ^^ \$a003100**\$a**012035

533 ^^ \$aVarighet: 31 min; 1 time, 20 min, 35 s

300 ^^ \$a1 lydplate (3 min, 15 s)

306 ^^ \$a000315

310 PERIODISITET [Per]

Her registreres opplysninger om et periodisk dokuments periodisitet og evt. endringer i utgivelsesfrekvensen. For maskinell behandling må periodisitet også kodes i felt 008, posisjon 18.

Ved framvisning i ISBD-format redigeres feltet ut som note.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Periodisitet.

Teksten registreres med nødvendige skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 310 ^^ \$a6 nummer pr. år

310 ^^ \$aUregelmessig

310 ^^ \$a6 nummer pr. år (1950-1961), månedlig (1962-)

350 PRIS [Per]

Dette feltet benyttes vanligvis bare ved registrering på nasjonalbibliografisk nivå, og bare for periodika.

Feltet inneholder prisen for dokumentet. Dette vil for periodika normalt være gjeldende pris for årsabonnement i Norge. Feltet kan i noen tilfeller inneholde en betegnelse for prisen, f.eks. ordet *gratis*.

Hvis hvert hefte eller bind i en serie har egen pris, brukes ikke dette feltet.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Pris.

Her registreres prisen og evt. forklarende tilføyelser. Dette kan være abonnementsperioden (dersom den ikke er et år), og opplysninger om at prisen inkluderer abonnement på en annen publikasjon eller lignende. Dersom abonnementsprisen ikke foreligger, kan heftepris registreres.

\$b Fysisk beskrivelse.

Her registreres innbinding eller annen fysisk beskrivelse i tilknytning til prisen registrert i \$a.

Eksempel: **350 ^^ \$a**Nkr 350.00

362 NUMERISKE OG/ELLER ALFABETISKE OG KRONOLOGISKE BETEGNELSER [Per]

Her registreres numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser for et periodisk dokuments første/siste hefte/bind, samt dato for første/siste utgivelse.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser.

Datoer og annet som registreres her, gjelder utgivelse, ikke beholdning. (12.3)

Eksempel: **362 ^^ \$a**Årg. 1, nr. 1 (3. jan. 1902)-

362 ^^ \$aVol. 1, no. 1 (Jan./Mar. 1974)-

362 ^^ \$aVol. 3, no. 6 (Aug./Sept. 1970)-vol. 5, no. 3 (Mar. 1972)

362 ^^ \$aVol. 1, no. 1 (Nov. 1943)-vol. 10, no. 12 (June 1953) ; No. 1 (July

1954)-

4XX SERIEANGIVELSER

Det er to grupper felt for seriebiinnførsler: 4XX og 8XX.

Felt 440 benyttes når det skal være biinnførsel på serien **i den form serietittelen** har i dokumentet.

Felt 490 benyttes for serier som skal vises i den bibliografiske beskrivelsen, men som **ikke** skal ha biinnførsel.

Hvis man likevel skal ha biinnførsel på serien, men i **annen** form (standardisert serietittel), benyttes felt 490 **i kombinasjon med** et 8XX felt (800, 810, 811 eller 830).

FELTOVERSIKT

- 440 Serieangivelse med biinnførsel (R)
- 490 Serieangivelse uten biinnførsel (R)

440 SERIEANGIVELSE MED BIINNFØRSEL (R)

Når felt 440 blir brukt, skal det lages biinnførsel på serien. Feltet benyttes for serietittelen som tilhører dokumentet som katalogiseres.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

- **\$a Serietittel.** (1.6B-1.6D)
- \$c Ansvarsangivelse. (1.6E) Her legges f.eks. institusjonsnavn når serien ikke har en pregnant tittel.
- \$n Underseriens alfabetiske eller numeriske betegnelse. Her legges underseriens betegnelse når denne ikke er en tittel. (1.6H2)
- **\$p** Tittel for underserie.

Hvis nummer og/eller tittel skal repeteres, gjøres det på følgende måte: 1. nummer legges i \$n, 1. tittel legges i \$p, de øvrige numre og titler legges i \$p fortløpende med ISBD-skilletegn imellom. (1.6H1-H2)

\$v Nummerering innen serien.

Her legges bindnummer i serien. Hvis serien har bindnummerering både i hoved- og underserie, registreres hovedseriens nummer her. Underseriens bindnummer legges i delfelt \$y. (1.6G, 1.6H5)

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

I dette delfelt kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x ISSN.

Her registreres ISSN for serien dokumentet tilhører. (1.6F, 1.6H4)

\$y Nummerering i underserien.

Her legges bindnummer i underserie når hovedserien har egen løpende nummerering som er registrert i delfelt \$v. Feltet brukes kun når \$v allerede er brukt for nummer i hovedserien. (1.6H5)

Eksempel: 440 ^0 \$aCappelens nordiske bibliotek

440 ^0 \$aNIBR-notat\$v1979:22

- 440 ^0 \$aKronebiblioteket\$p2.Serie
- 440 ^4 \$aDen Gule serie
- 440 ^0 \$a
Geological Survey professional paper
\$n683-D\$p
Contributions to palaeontology 440 ^0 \$aBiblioteca de arte hispanico\$v8\$pArtes aplicadas\$y1

490 SERIEANGIVELSE UTEN BIINNFØRSEL (R)

Feltet benyttes for serieangivelser når det ikke skal lages biinnførsel på serietittel (21.30C), eller når det skal lages biinnførsel på serietittel i en annen form enn den som er brukt i dokumentet. I siste tilfelle må biinnførsel registreres i et 8XX-felt.

Indikatorer:

Første: Biinnførsel

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- O Serien får ikke biinnførsel
- 1 Serien får biinnførsel i annen form

Indikator 1 = 0 vil si at det ikke er annen innførsel for serien (8XX felt), mens indikator 1 = 1 vil si at det finnes 8XX felt for serien.

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Serietittel.

Her legges serietittelen som den finnes i dokumentet. Volum og heftebetegnelse legges også her.

I 8XX legges serietittelen i standardisert form. (1.6B)

Eksempel: 490 1^ \$aMemorandum from Institute of Economics, University of Oslo; 16

Apr. 1980

830 ^0 \$aMemorandum fra Sosialøkonomisk institutt. Universitetet i

Oslo\$v1980-04-16

Biinnførsel lages på grunnlag av felt 830, første indikator = 1

100 10 \$aSandemo, Margit 245 10 \$aDødssynden

490 1^ \$aSagaen om isfolket; 5

800 10 \$aSandemo, Margit\$tSagaen om isfolket\$v5

490 0^ \$aLanterne spenning **490 0^ \$a**Lanternebøkene; 375

 $\label{eq:hydrone} \textit{Hvis man ikke } \textit{\phinsker biinnf} \textit{\phirsel på serie, er f} \textit{\phirste indikator} = 0.$

5XX NOTER

5XX-feltene benyttes for alle typer noteopplysninger. Hver enkelt opplysning legges i eget 5XX-felt. Generelle noter kan legges i felt 500. Spesifiserte noter legges i feltene 501-574. For lokale noter brukes feltene 59X.

Behovet for spesifiserte notefelt varierer fra institusjon til institusjon, og bruken kan også være systemavhengig. Dersom det er knyttet særlige gjenfinnings-, redigeringseller sorteringsbehov til noteopplysningene, eller det på annet vis ønskes at de enkelte noteopplysninger skal gis særskilt systemmessig behandling, må spesifiserte 5XX-felt benyttes.

Dersom man velger å bruke noen av lenkefeltene i 760-79X, vil disse lenkefeltene kunne erstatte ENKELTE notefelt i 5XX. Felt 503 «Utgave/Historikk» kan f.eks. erstattes av felt 780 «Fortsettelse av» som lenker det katalogiserte dokumentet til forløperen. For å kunne benytte lenkefeltet, må forløperen være katalogisert som separat MARC-post.

Dersom det ikke er aktuelt med særskilt systemmessig behandling av noteopplysninger, kan felt 500 brukes for alle typer av noter. Det anbefales dog som et minimum å skille ut innholdsnoter i felt 505 og å bruke 59X-felt til lokale noteopplysninger.

FELTOVERSIKT

- 500 Generell note (R)
- 501 "Sammen med"-note (R)
- 502 Avhandlinger, dissertaser og hovedoppgaver (R)
- 503 Utgave/Historikk (R)
- 505 Innholdsnote (R)
- 508 Ansvarshavende (R)
- 510 Referenser (R)
- Note for utøvere / Medarbeidere [Mus, F/V] (R)
- 512 Art, ramme eller kunstnerisk form (R)
- 516 Filtype [Fil] (R)
- 520 Sammendrag (R)
- 521 Brukergruppe (R)
- 525 Bilag og supplementer (R)
- 530 Andre materialtyper (R)
- 531 Spesielle materialdetaljer (R)
- 532 Utgivelse, distribusjon, etc. (R)
- 533 Fysisk beskrivelse (R)
- 538 Systemdetaljer og filkarakteristika [Fil] (R)
- 539 Serier (R)
- 546 Språk og/eller oversettelse/bearbeidelse (R)
- 571 Nummerbetegnelser (R)
- 572 Varianter av tittel (R)
- 573 Kilde for hovedtittel (R)

574 Originaltittel (R) 59X Lokale noter (R)

500 GENERELL NOTE (R)

Feltet kan benyttes for alle typer noter som ikke skal behandles spesielt av systemet i forbindelse med søking, framvisning, utskrifter o.l. Dersom det ikke er behov for spesiell identifikasjon av en notetype, kan også noter som det er definert egne felt for, legges her.

Ved repetering av feltet vil ikke alle systemer kunne garantere at notene redigeres ut /framvises i samme rekkefølge som de ble registrert.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 500 ^^ \$aUtgitt av foreningen som: Publikasjon for året 1964

500 ^^ \$aPremiert i Barnebokkonkurransen 1979, arrangert av

Landsorganisasjonen i Norge og Tiden norsk forlag

500 ^^ \$aPartitur for cello og klaver, stemme for klarinett

500 ^^ \$aFor uakkompagnert barnestemme

501 "SAMMEN MED"-NOTE (R)

Feltet benyttes når verket som beskrives i katalogposten, utgjør den dominerende del i et dokument uten fellestittel. Felt 501 brukes da til oppregning av de øvrige verkene som har egne titler. (1.7B21-12.7B21)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISDB-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 501 ^^ \$aInneholder også: Vestmannalaget i femti aar / ved Torleiv Hannaas.

Bergen: Kr. Madsens bokhandel, 1918

501 ^^ **\$a**Inneholder også: Journal of environmental science and health. Part B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes; og Journal of

environmental science and health. Part C, Environmental health sciences

501 ^^ \$aInneholder også: Concerto in E minor / Felix Mendelssohn-Bartholdy

501 ^^ \$aInneholder også på samme blad kartet: Queen Maud Range

502 AVHANDLINGER, DISSERTASER OG HOVEDOPPGAVER (R)

Feltet benyttes til opplysning om avhandling, dissertas eller hovedoppgave. (1.7B13-12.7B13)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 502 ^^ \$aAvhandling (M.A.) - University of Illinois at Urbana-Champaign

502 ^^ **\$a**Hovedoppgave - Statens bibliotekskole, Oslo 1978

503 UTGAVE / HISTORIKK (R)

Feltet benyttes til å opplyse om dokumentets utgave og historikk. (1.7B7-11.7B7)

For periodika registreres her opplysninger om evt. tilknytning til andre periodika (oversettelse, fortsettelse av, fortsetter som, sammenslåing, deling osv. (12.7B7)).

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: **503** ^^ **\$**a1. utgave 1931

503 ^^ \$aRevidert utgave av: The portable Dorothy Parker

503 ^^ \$aFortsettelse av: Nytt fra AOF

503 ^^ \$aSammenslåing av: Skipsteknikk; og Skandinavisk småskipsfart

503 ^^ \$aSupplement til: Philosophical magazine

503 ^^ \$aUtgaven innspilt: New York : Farrar, 1937

503 ^^ \$aSensurert versjon. Sekvens på 3 min mangler på spole 3. Censorship certificate C-132, May 4, 1946

503 ^^ \$aOmstøpning i bronse av kunstnerens original i gips fra 1903

503 ^^ \$aEn senere versjon av kartet utgitt første gang i 1772

505 INNHOLDSNOTE (R)

Feltet benyttes til å opplyse om dokumentets innhold (fullstendig angivelse eller i utdrag). Evt. bindnummer eller andre sekvensielle angivelser og titler på enkeltverk eller på deler av en enhet regnes eventuelt opp, og for hver tittel oppgis ved behov ansvarsangivelse (1.7B18-12.7B18). Feltet kan også brukes ved flernivåbeskrivelser for å registrere opplysninger om de enkelte deler/bind av et verk. Teksten registreres i så fall med full ISBD-tegnsetting. (13.6.)

For periodika benyttes feltet til å opplyse om vedlegg, om andre periodika som finnes i det aktuelle periodiske dokumentet, og om viktige medfølgende dokumenter med egne titler som ikke er katalogisert separat.

For lydopptak og filmer og videoopptak angis også spilletiden på de enkelte stykkene i minutter dersom denne er kjent. For uredigert filmmateriale, reportasjefilm o.l. kan det gis en beskrivelse av handlingen i og lengden på hvert enkelt opptak.

For kartsamlinger som er beskrevet som en bibliografisk enhet, angis status for samlingen på den tiden beskrivelsen ble laget. Om mulig gis det også opplysning om hva den komplette samlingen vil bestå av.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 505 ^^ \$aInnho

505 ^^ \$aInnhold: Love and peril / the Marquis of Lorne. To be or not to be / Mrs. Alexander. The melancholy hussar / Thomas Hardy

505 ^^ \$aHar bibliografi

505 ^^ \$a"Liaison" som vedlegg som kan tas ut, i hvert nummer

505 ^^ **\$a**Innhold: The fourth millennium / Henry Brant (9 min). Music for brass quintet (14 min)

505 ^^ \$aDeler: Ancient Orient before the rise of the Greeks. Målestokk 1:4.752.000 ; Palestine about 800 B.C. Målestokk 1:506.880

505 ^^ \$aB.10 : Lita-frid-Kirsti : eventyr frå Valdres, Numedal, Hallingdal og nedre Buskerud / ved Reimund Kvideland. - 1979. - 224 s. - ISBN 82-521-0969-1 (ib.)

508 ANSVARSHAVENDE (R)

Feltet benyttes til angivelser av ansvarshavende (f.eks. personer/korporasjoner som er knyttet til verket). (1.7B6-12.7B6)

Ansvarshavende (utøvere/medarbeidere) for lydopptak, filmer og videoopptak legges i felt 511.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 508 ^^ \$aRedigert av Eva Mæhre Lauritzen

508 ^^ \$aLydopptak transkribert av Alan Lomax

508 ^^ \$aGravert av T.J. Newman

508 ^^ \$aMaria Lang er pseudonym for Dagmar Lange

510 REFERANSER (R)

Feltet benyttes til henvisning til publiserte beskrivelser. (1.7B15-11.7B15)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: **510** ^^ \$aReferanser: HR 6471; GW9101; Goff D-403

511 NOTE FOR UTØVERE / MEDARBEIDERE (R) [Mus, F/V]

For lydopptak registreres her utøvernes navn, etterfulgt av instrumentangivelse.

For filmer og videoopptak registreres det her opplysninger om personer (evt. korporasjoner) som har bidratt til den kunstneriske eller tekniske produksjonen av verket (7.7B6). Hvert navn eller hver gruppe av navn innledes med en angivelse av funksjon (f.eks. Rolleliste:, Formidler:, Medarbeidere:).

Feltet kan brukes i stedet for, eller i tillegg til felt 508. Utøvere / medarbeidere er skilt ut i eget felt, fordi enkelte institusjoner ønsker å gjøre disse søkbare, og dermed skilt ut fra de øvrige ansvarshavende.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 511 ^^ \$aOslo filharmoniske orkester, Mariss Jansons, dirigent

511 ^^ \$aJessye Norman, sopran; Daniel Barenboim, klaver

511 ^^ \$aMedarbeidere: Manuskript: Harold Pinter; musikk: John Dankworth;

kamera: Gerry Fisher; redigering: Reginald Beck

511 ^^ \$aRolleliste: Laurence Harvey, Mia Farrow, Lionel Stander, Harry

Andrews

512 ART, RAMME ELLER KUNSTNERISK FORM (R)

Feltet benyttes til beskrivelse av dokumentets art, ramme eller kunstneriske form (1.7B1-11.7B1). Ønskes filtype eller filkarakteristika for maskinlesbar fil spesifisert i eget notefelt, benyttes felt 516.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 512 ^^ \$aLuftfotografi av Champaign-Urbana, Ill.

512 ^^ \$aEssays

512 ^^ \$aDokumentarfilm

512 ^^ \$aPedagogisk spill der kartene er skåret opp og limt på 42 treklosser

516 FILTYPE (R) [Fil]

Feltet benyttes kun for maskinlesbare filer til opplysninger om filtype, datatype eller programtype. (9.7B1a)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 516 ^^ \$aTekst

516 ^^ \$aNumeriske data (statistiske oversikter)

516 ^^ \$aTekstbehandlingsprogram med integrert regneark

520 SAMMENDRAG (R)

Feltet benyttes til sammendrag av dokumentets innhold. (1.7B17-11.7B17)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 520 ^^ \$aOm tydning av hånd og ansikt, foruten stjernetegn, om ulykkesdager,

merkeår og varsler som kan tas

520 ^^ \$aSammendrag: Belyser høydepunktene i skuespillet "Julius Cæsar"

gjennom fotografier av en virkelig oppsetning

521 BRUKERGRUPPE (R)

Feltet benyttes til opplysninger om brukergruppe, tilgjengelighet og litterære rettigheter. (1.7B14-12.7B14)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 521 ^^ \$aBeregnet på: Førskolebarn

521 ^^ \$aTilgjengelig etter 1983

521 ^^ \$aBare til vitenskapelig bruk

525 BILAG OG SUPPLEMENTER (R)

Feltet benyttes til opplysninger om eventuelle bilag eller supplementer (1.7B11-12.7B11). Bilag og supplementer som beskrives etter flernivåmetoden (13.6), legges i felt 505.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 525 ^^ \$aOmfatter også heftet: The new mathematics guide (16 s.)

525 ^^ \$aMed hvert 3. nummer følger supplementet: EEC facts and statistics

525 ^^ \$aRolleliste og fortegnelse over medarbeidere bak kamera på boksen

525 ^^ \$aHvert kartblad ledsaget av et blad med geologiske snitt

530 ANDRE MATERIALTYPER (R)

Feltet benyttes til opplysninger om andre materialtyper som foreligger. (1.7B16-12.7B16)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 530 ^^ \$aFinnes også i 16 mm format

530 ^^ \$aDokumentet finnes også i mikroform

531 SPESIELLE MATERIALDETALJER (R)

Feltet benyttes til opplysninger om spesielle materialdetaljer. (1.7B8-12.7B8)

For kart gis her opplysninger om matematiske og andre kartografiske opplysninger.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 531 ^^ \$aUregelmessig bindnummerering

531 ^^ \$aGregoriansk notasjon

531 ^^ \$aOriginalens målestokk: ca 1:1.300

532 UTGIVELSE, DISTRIBUSJON, ETC. (R)

Feltet benyttes til opplysninger om utgivelse, distribusjon, etc. (1.7B9-12.7B9)

For periodika kan det gis opplysninger om komplisert eller uregelmessig nummerering, etc.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 532 ^^ \$aDistribuert i Norge av Universitetsforlaget

532 ^^ \$aKartene er datert mellom 1780 og 1813

533 FYSISK BESKRIVELSE (R)

Feltet benyttes til opplysninger om fysisk beskrivelse. (1.7B10-12.7B10)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 533 ^^ \$aAnnenhver side trykkskrift og punktskrift

533 ^^ \$aPresset på rektangulær overflate 20 x 20 cm

533 ^^ \$aTrykket på begge sider av kartbladet

533 ^^ \$aCollage av tre, stoff og papir

533 ^^ **\$a**Spilletider: 26 min; 20 min

538 SYSTEMDETALJER OG FILKARAKTERISTIKA (R) [Fil]

Feltet benyttes kun for maskinlesbare filer til opplysninger om systemkrav (9.7B1b), tilgangsmodus for nettverksdistribuerte filer (9.7B1c) og for filkarakteristika (9.7B8) ut over det som kan angis i felt 256.

For datafiler kan det f.eks. angis om filen inneholder spesielle koder. Det kan også angis fysiske karakteristika som poststørrelse, blokkstørrelse og paritet. For programmer kan det angis programmeringspråk og krav til maskintype, operativsystem, internminne, periferutstyr, etc.

Eksakt elektronisk tilgangsadresse for nettverksdistribuerte filer angis i felt 856.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel:

538 ^^ \$aUtvidet ASCII tegnsett

538 ^^ \$aPoststørrelse: 6750 bytes

538 ^^ \$a Systemkrav: IBM PC eller kompatibel; 486-prosessor; 8 MB RAM; Windows 3.1 eller Windows 95; 256 farger; Sound Blaster-kompatibelt lydkort; fargeskjerm; CD-ROM-spiller med dobbel hastighet. Eller Mac; 8 MB RAM; OS system 7; 640 x 480 oppløsning, 256 farger; fargeskjerm; CD-ROM-spiller med dobbel hastighet

538 ^^ \$aTilgjengelig via World Wide Web

539 SERIER (R)

Feltet benyttes til note for serieopplysninger som ikke kan føres opp i seriefeltene. (1.7B12-12.7B12)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 539 ^^ \$aOpprinnelig utgitt i serien: Our world of today

539 ^^ \$aDel 1 og 2 i serien: African perspective. Del 3 og 4 i serien: Third

World series. Del 5 i begge serier

546 SPRÅK OG/ELLER OVERSETTELSE/BEARBEIDELSE (R)

Feltet benyttes til opplysninger om dokumentets språk, eller om det dreier seg om en oversettelse eller bearbeidelse. (1.7B2-12.7B2)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 546 ^^ \$aOversatt etter: The death of Artemio Cruz

546 ^^ \$aSunget på fransk

546 ^^ **\$a**Fransk tale, engelske undertitler

546 ^^ \$aBortsett fra tittelen og "La Mer du Nord" er kartet på engelsk

571 NUMMERBETEGNELSER (R)

Feltet benyttes til opplysninger om viktige numre som finnes på dokumentet og ikke er et ISBN, ISSN eller ISMN. (1.7B19-12.7B19)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: **571 ^^ \$a**Catalogue no. NM 95-17/2

571 ^^ **\$a**Platenummer: 9674-9676 H.L.

571 ^^ \$aNaxos: 8.550409

572 VARIANTER AV TITTEL (R)

Feltet benyttes til å opplyse om andre titler på dokumentet enn hovedtittelen (1.7B4-12.7B4), og til parallelltitler og annen tittelinformasjon. (1.7B5-12.7B5)

Originaltittel er skilt ut fra de andre tittelvariantene, og legges i felt 574. Originaltittel som ønskes gjort søkbar kan legges i felt 240, og parallelltittel som ønskes gjort søkbar kan legges i felt 246.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 572 ^^ \$aOmslagstittel: Giovanni da Firenze

572 ^^ \$aTittel på boksen: The four seasons

572 ^^ \$aTittel på ekstra tittelside: Les rats

572 ^^ \$aUndertittel: Les fleurs anglaises

573 KILDE FOR HOVEDTITTEL (R)

Feltet benyttes til opplysning om kilde for hovedtittelen, dersom tittelen er hentet fra en annen kilde enn hovedkilden. (1.7B3-12.7B3)

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 573 ^^ \$aOmslagstittel

573 ^^ \$aTittel hentet fra forlagskatalogen

573 ^^ \$aTittel hentet fra: A list of maps of America / P.L. Phillips, s. 502

573 ^^ **\$a**Tittel laget av katalogisator

574 ORIGINALTITTEL (R)

Feltet benyttes til opplysning om originaltittel, som er skilt ut fra de andre tittelvariantene i felt 572. Ønskes originaltittel gjort søkbar, kan den registreres i felt 240.

Det vil være systemavhengig om forteksten "Originaltittel:" må registreres i notefeltet, eller om den blir generert automatisk ved framvisning.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: 574 ^^ \$aOriginaltittel: La muerte de Artemio Cruz

59X LOKALE NOTER (R)

Det er satt av plass til 10 forskjellige lokale noter i feltene 590 til 599. Disse feltene kan brukes fritt til lokal informasjon (f.eks. eksemplarinformasjon).

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Notens tekst.

Hele notens tekst legges i delfelt \$a. Teksten registreres med nødvendige ISBD-skilletegn i henhold til katalogiseringsreglene.

Eksempel: **590 ^^ \$a**Biblioteket har: Årg. 9 (1929) –årg. 24 (1944), årg. 40 (1960) – årg. 51

(1970)

590 ^^ \$aEks. 2 mangler tittelblad

6XX EMNEINNFØRSLER

Alle 6XX felt er emneinnførselsfelt.

I \$2, kilde for emneinnførslen, er det ikke definert koder. Foreløpig kan man derfor registrere **navnet** på kilden så som MESH, BDI-indeks etc.

Bibliotek som ikke ønsker å skille mellom typer underavdeling, dvs. delfeltene \$v, \$y og \$z, kan legge alle underavdelingene i delfelt \$x - Underavdeling.

Alle 6XX felt er repeterbare.

FELTOVERSIKT

600	Emneinnførsel personnavn (R)
610	Emneinnførsel korporasjonsnavn (R)
611	Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R)
630	Emneinnførsel standardtittel (R)
640	Emneinnførsel tittel (R)
650	Generelle emneord (R)
651	Geografisk sted som emneord (R)
652	Komposisjonstype [Mus] (R)
653	Frie nøkkelord (R)
655	Genre-/form-emneord (R)
656	Yrkesbetegnelse som emneord (R)
658	Resetning [Mus] (R)

69X Lokale emneinnførsler (R)

600 EMNEINNFØRSEL PERSONNAVN (R)

Feltet benyttes når en person eller en persons verk skal registreres som emne for dokumentet.

Delfeltene a, b, c, d, j, q, w og 8 er de samme som for felt 100 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første: Type navn

- 0 Fornavn
- 1 Enkelt etternavn
- 2 Sammensatt etternavn
- 3 Bare etternavn

Andre: Type emneord

- ^ Informasjon ikke tilgjengelig
- 0 Intet nivå oppgitt
- 1 Hovedemne for dokumentet
- 2 Alternativt emne for dokumentet
- 3 Analytisk emne for en del av dokumentet

Delfeltkoder:

\$a Navn.

Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) bortsett fra når indikator 1 har verdien 0 eller 3. (22.4 - 22.11)

\$b Nummer.

Her legges romertall (Pius XII), eller romertall etterfulgt av navn (I Vasa). Brukes kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator har verdi 0. (22.17A2, 22.17B, 22.17C)

\$c Andre tilføyelser.

Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) så som kongelige eller adelige titler. Her legges også romertall som ikke hører til navneinnførselen. (22.12 - 22.17, 22.19)

\$d Årstall forbundet med navn.

Her legges fødsels- og evt. dødsår eller virkeår. (22.18)

- \$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. (25.31A1-A4) [Mus]
- \$j Nasjonalitet.

Her legges personens nasjonalitet.

\$m Besetning. (25.29) [Mus]

\$n Nummer for del av verk.

Delfeltet benyttes når nummer skal med for å lage riktig emneinnførsel. Ved flere nummer legges kun første nummer her, mens resten legges i \$p.

\$o Arrangement. (25.31B2) [Mus]

\$p Tittel for del av verk.

Delfeltet benyttes når tittel skal med for å lage riktig emneinnførsel. Ved repetisjon legges første nummer i \$n, første tittel i \$p, deretter resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i \$p.

\$q Mer fullstendig navneform.

Feltet benyttes hvis det i \$a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn. (22.16)

\$r Toneart. [Mus]

\$t Tittel for dokument som er emne.

Her legges tittel for verket som er emne for det dokument som katalogiseres.

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt \$t.

Ved utskrifter, redigerte innførsler, sorterte lister etc. er det ønskelig å kunne sortere innførslene korrekt. I \$u legges sorteringsform for tittel.

\$v Form underavdeling.

F.eks. skuespill, fortellinger osv.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. Ønskes en inndeling i type underavdeling, kan delfeltene \$v, \$y og \$z brukes i tillegg.

\$v Kronologisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc.

\$z Geografisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc.

\$0 Kvalifikator. (R)

Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med \$1 kan registrere emnets faglige vinkling i \$0.

\$1 Klassifikasjonskode.

Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i delfelt \$a. Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol.

\$2 Kilde for emneinnførselen.

Her registreres hvilken autoritetsfil som er benyttet. Dette skal være en kode.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$8 Andre karakteristika forbundet med navn.

Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet etc.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 100 10 \$aEggen, Gjermund

245 10 \$a3 x gull\$cGjermund Eggen forteller til Stein Berg

600 11 \$aEggen, Gjermund 700 10 \$aBerg, Stein\$emedarb.

100 10 \$aMaier, Fred A.\$qFred Anton

245 10 \$aFred A. Maier forteller til Knut Bjørnsen

600 11 \$aMaier, Fred A.**\$q**Fred Anton 700 10 \$aBjørnsen, Knut\$emedarb.

245 13 \$aLe tombeau de Couperin\$cClaude Debussy

600 11 \$aCouperin, François\$d1668-1773

245 10 \$aDostojevskijs roman om Raskolnikov\$ben artikkelsamling om "Forbrytelse og straff"\$cunder redaksjon av Geir Kjetsaa

600 10 \$aDostoevskij, F.M.\$qFjodor Mikhailovic\$tPrestuplenie i nakazanie

100 10 \$aWatkins, Ronald

245 12 \$aA midsummer night's dream\$bby Ronald Watkins and Jermy Lemmon 600 11 \$aShakespeare, William\$tA midsummer night's dream\$umidsummer

night's dream

610 EMNEINNFØRSEL KORPORASJONSNAVN (R)

Feltet benyttes når en korporasjon eller et verk utgått fra en korporasjon skal registreres som emne for dokumentet. Det benyttes også for konferanser som er underordnet en korporasjon.

Delfeltene a, b, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 110 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type emneord

- ^ Informasjon ikke tilgjengelig
- 0 Intet nivå oppgitt
- 1 Hovedemne for dokumentet
- 2 Alternativt emne for dokumentet
- 3 Analytisk emne for en del av dokumentet

Delfeltkoder:

\$a Navn.

Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen. (24.1-.3, 24.8-.11, 24.15)

\$b Underavdeling.

Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14, 24.18-.27)

\$c Sted.

Her legges sted når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B4, 24.8B)

\$d Dato.

Her legges dato når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse opplysninger.

Delfeltet kan benyttes til tilleggsopplysninger som ikke passer inn i andre delfelt. Her legges f. eks. nummer, årstall og sted knyttet til delegasjon, nasjonalforsamling etc. (24.21D, 24.26)

\$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. (25.31A1-A4) [Mus]

\$m Besetning. [Mus]

\$n Nummer.

Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her når denne er underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B)

\$o Arrangement. [Mus]

\$q Forklarende tilføyelse.

Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f. eks. ved å angi sted, eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11, 24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27)

\$r Toneart. (25.31A5) [Mus]

\$t Tittel for dokument som er emne.

Her legges tittel for det verk som er emne for dokumentet som katalogiseres.

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt \$t.

Her legges den form \$t skal sorteres etter, slik at \$t blir ordnet riktig i utskrifter.

\$v Form underavdeling.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. Ønskes en inndeling i type underavdeling kan delfeltene \$v, \$y og \$z brukes i tillegg.

\$y Kronologisk underavdeling. (R)

\$z Geografisk underavdeling. (R)

\$0 Kvalifikator. (R)

Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med \$1 kan registrere emnets faglige vinkling i \$0.

\$1 Klassifikasjonskode.

Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i delfelt \$a. Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol.

\$2 Kilde for emneinnførselen.

Her registreres hvilken autoritetsfil som er benyttet. Dette skal være en kode.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 245 10 \$aJubileumsskrift\$b15 års jubileum

610 ^1 \$aDrammen Junior Chamber

245 10 \$aFanfare ved grunnstensnedleggelsen til Norges musikkhøgskoles

nybygg 29. april 1987\$cOlav Anton Thommessen

610 ^1 \$aNorges musikkhøgskole

611 EMNEINNFØRSEL KONFERANSE-, MØTE-UTSTILLINGSNAVN etc. (R)

Feltet benyttes når en konferanse, et møte eller en utstilling etc., eller et verk utgått fra en konferanse e.l., skal registreres som emne for dokumentet. For konferanser som er underordnet en korporasjon, brukes felt 610.

Delfeltene a, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 111 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type emneord

- ^ Informasjon ikke tilgjengelig
- 0 Intet nivå oppgitt
- 1 Hovedemne for dokumentet
- 2 Alternativt emne for dokumentet
- 3 Analytisk emne for en del av dokumentet

Delfeltkoder:

- **\$a Navn.** (24.7, 24.8)
- \$c Sted

Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt. (24.7B4, 24.8B)

\$d Dato.

Dato for konferansen, utstillingen etc. (24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse opplysninger.

Dette delfeltet inneholder underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, f.eks. opplysning om delegasjoner.

\$n Nummer.

Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her. (24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelse.

Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet, legges dette i delfelt \$q. (24.4B)

\$t Tittel for dokument som er emne.

Her legges tittel for det verk som er emne for dokumentet som katalogiseres.

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt **\$t**.

Her legges den form \$t skal sorteres etter, slik at \$t ordnes riktig i utskrifter.

\$v Form underavdeling.

F.eks. skuespill, fortellinger osv.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. Ønskes en inndeling i type underavdeling, kan delfeltene \$v, \$y og \$z brukes i tillegg.

\$y Kronologisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc.

\$z Geografisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc.

\$0 Kvalifikator. (R)

Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med \$1 kan registrere emnets faglige vinkling i \$0.

\$1 Klassifikasjonskode.

Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i \$a. Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol.

\$2 Kilde for emneinnførselen.

Her registreres hvilken autoritetsfil som er benyttet. Dette skal være en kode.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 611 ^1 \$aOlympic Summer Games\$cSeoul\$d1988\$n24

630 EMNEINNFØRSEL STANDARDTITTEL (R)

Feltet benyttes når en standardtittel (som ellers ville vært hovedordningsord) skal registreres som emne for dokumentet.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type emneord

- ^ Informasjon ikke tilgjengelig
- 0 Intet nivå oppgitt
- 1 Hovedemne for dokumentet
- 2 Alternativt emne for dokumentet
- 3 Analytisk emne for en del av dokumentet

Delfeltkoder:

- \$a Standardtittel. (25)
- **\$b** Underordnet enhet.

Her legges underordnet enhet for oppbevaringssted for manuskripter. (25.13C)

\$d Årstall.

Her legges årstall for undertegnelse av avtale, traktat etc. (25.16)

\$f Utgivelsesår.

Her legges utgivelsesåret for tittelen som er emnet (25.18A13). Årstall som tilføyes for å skille identiske standardtitler skal **ikke** registreres her, men i delfelt \$q.

- \$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. (25.31A1-A4) [Mus]
- \$k Form.

Form kan her være protokoll, utvalg etc. (25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B, 25.36C)

\$1 Språk i omtalt dokument.

Dette delfeltet vil kunne benyttes ved sortering av lister. (25.5D, 25.18A10, 25.31B7)

- **\$m Besetning.** (25.29) [Mus]
- \$n Nummer for del av verk.

Se delfelt \$p. (25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$o Arrangement. (25.31B2) [Mus]

\$p Tittel for del av verk.

Ved repetisjon legges første nummer i \$n, første tittel i \$p, deretter resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i \$p. (25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$q Forklarende tilføyelse.

Ord, uttrykk eller betegnelse som er nødvendig for å skille en tittel fra en annen identisk eller lignende tittel. (25.5)

\$r Toneart. (25.31A5) [Mus]

\$s Versjon av omtalt dokument.

Her legges versjonsbetegnelse for Bibelen. (25.8A11)

\$v Form underaydeling.

F.eks. skuespill, fortellinger osv.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. Ønskes en inndeling i type underavdeling, kan delfeltene \$v, \$y og \$z brukes i tillegg.

\$y Kronologisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc.

\$z Geografisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc.

\$0 Kvalifikator. (R)

Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med \$1 kan registrere emnets faglige vinkling i \$0.

\$1 Klassifikasjonskode.

Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i \$a. Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol.

\$2 Kilde for emneinnførselen.

Her registreres hvilken autoritetsfil som er benyttet. Dette skal være en kode.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode

for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 245 10 \$aMin oppfatning av det Nye testamentet

630 ^1 \$aBibelen\$pNT

100 10 \$aLiestøl, Knut

245 10 \$aDraumkvæde\$ba Norwegian visionary poem from the Middle Ages

630 ^1 \$aDraumkvedet

100 10 \$aKolste, T.S.

245 10 \$aApostelen Peters andet brev\$cfortolket af T.S. Kolste

630 ^1 \$aBibelen\$pNT. Peters brev, 2

640 EMNEINNFØRSEL TITTEL (R)

Feltet benyttes når en tittel som ikke er en standardtittel skal registreres som emne for dokumentet, dersom biblioteket ønsker å skille mellom disse typer titler. De fleste bibliotek vil benytte felt 630.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type emneord

- ^ Informasjon ikke tilgjengelig
- 0 Intet nivå oppgitt
- 1 Hovedemne for dokumentet
- 2 Alternativt emne for dokumentet
- 3 Analytisk emne for en del av dokumentet

Delfeltkoder:

\$a Tittel.

Her registreres tittelen på dokumentet.

\$n Nummer for del av verk. (1.1B9, 12.1B3-4)

\$p Tittel for del av verk.

Ved repetisjon legges første nummer i \$n, første tittel i \$p, deretter resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i \$p. (1.1B9, 12.1B3-B4)

\$v Form underavdeling.

F.eks. skuespill, fortellinger osv.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc. Ønskes en inndeling i type underavdeling kan delfeltene \$v, \$y og \$z brukes i tillegg.

\$y Kronologisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc.

\$z Geografisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc.

\$0 Kvalifikator. (R)

Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med \$1 kan registrere emnets faglige vinkling i \$0.

\$1 Klassifikasjonskode.

Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i \$a. Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol.

\$2 Kilde for emneinnførselen.

Her registreres hvilken autoritetsfil (emneordsliste, tesaurus etc.) som er benyttet. Dette skal være en kode.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 100 10 \$aBerggrav, Eivind

245 11 \$a"Magasinet"\$bbladet som skapte kulturhistorie

640 ^1 \$aMagasinet for alle

650 GENERELLE EMNEORD (R)

Feltet benyttes til **kontrollerte** emneord, dvs. emneord tatt fra kontrollerte emneordslister/tesauri.

For frie nøkkelord (ikke-kontrollerte emneord), se felt 653.

Bibliotekene må velge om de ønsker å samle alle aspekter av et emne i \$x, eller om de ønsker å detaljere ved å bruke \$v, \$x, \$y og \$z. \$c og \$d kan brukes for å tid- eller stedfeste navngitte hendelser, begivenheter eller tilfeller som opptrer som emneord i \$a. Disse feltene er sjelden i bruk.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type emneord

- ^ Informasjon ikke tilgjengelig
- 0 Intet nivå oppgitt
- 1 Hovedemne for dokumentet
- 2 Alternativt emne for dokumentet
- 3 Analytisk emne for en del av dokumentet

Delfeltkoder:

\$a Emneord.

Her registreres selve emneordet - betegnelsen for faget/emnet eller et geografisk navn. Når man ønsker geografiske navn skilt ut fra andre emneinnførsler, legges disse i felt 651.

\$c Sted.

Sted/lokalitet for hendelse, begivenhet, tilfelle. 650 \$c må ikke forveksles med 650 \$z som er geografisk underavdeling.

\$d Aktive datoer.

Tidspunkt for hendelse, begivenhet, tilfelle. 650 \$d må ikke forveksles med 650 \$y som er kronologisk underavdeling.

\$q Forklarende tilføyelser.

\$v Form underavdeling.

F.eks. skuespill, fortellinger, bibliografier

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc.

\$y Kronologisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc.

\$z Geografisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc.

\$0 Kvalifikator. (R)

Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med \$1 kan registrere emnets faglige vinkling i \$0.

\$1 Klassifikasjonskode.

Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i \$a. Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol.

\$2 Kilde for emneinnførselen.

Her registreres hvilken autoritetsfil (emneordsliste, tesaurus e.l.) som er benyttet. Dette skal være en kode.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 650 ^^ \$aTinn\$qmetall

650 ^1 \$aKvinner\$zNorge\$2BS

650 ^1 \$aHistorie\$vLærebøker\$2BS

650^1 \$aBoliger\$9nor

650^1 \$aBustader\$9nno

650 ^1\$aMusikk\$xHistorie\$y1990-1999

651 GEOGRAFISK STED SOM EMNEORD (R)

Feltet benyttes når en har behov for å skille innførsler på geografiske navn fra øvrige emneordsinnførsler.

Bibliotekene må velge om de ønsker å samle alle aspekter av et emne i \$x, eller om de ønsker å detaljere ved å bruke \$v, \$x, \$y og \$z.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type emneord

- ^ Informasjon ikke tilgjengelig
- 0 Intet nivå oppgitt
- 1 Hovedemne for dokument
- 2 Alternativt emne for dokumentet
- 3 Analytisk emne for en del av dokumentet

Delfeltkoder:

- \$a Stedsnavn eller område.
- \$q Forklarende tilføyelser.
- **\$v** Form underaydeling.

F.eks. skuespill, fortellinger osv.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc.

\$y Kronologisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc.

\$z Geografisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc.

\$0 Kvalifikator. (R)

Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med \$1 kan registrere emnets faglige vinkling i \$0.

\$1 Klassifikasjonskode.

Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i \$a. Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol.

\$2 Kilde for emneinnførselen.

Her registreres hvilken autoritetsfil (emneordsliste, tesaurus e.l.) som er benyttet. Dette skal være en kode.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 651 ^1 \$aFinnmark\$vBibliografi

110 ^0 \$aDrammen Junior Chamber 245 10 \$aJubileumsskrift\$b15 års jubileum

651 ^^ \$aDrammen

245 10 \$aVassendeslåtten 651 ^^ \$aHyllestad

Lydopptak, musikk fra Hyllestad

651^1\$aNorge\$9nor

651^1 \$aNoreg\$9nno

652 KOMPOSISJONSTYPE (R) [Mus]

Feltet benyttes til registrering av komposisjonstype som fullt ord.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Betegnelse for komposisjonstype.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 100 10 \$aVerdi, Giuseppe

245 13 \$all trovatore **652 ^^ \$a**Opera 655 **^^** \$aKlaverpartitur

100 10 \$aBeethoven, Ludwig van

240 00 \$aSonater\$mklaver\$iop. 27, no. 2\$rcis moll 245 00 \$aKlaviersonate, cis moll, op. 27, no. 2

652 ^^ \$aSonater 658 **^^** \$aKlaver\$b01

653 FRIE NØKKELORD (R)

Feltet benyttes for emneinnførsler basert på termer som **ikke** er hentet fra en kontrollert emneordsliste/tesaurus, f.eks. stikkord, nøkkelord.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type emneord

- ^ Informasjon ikke tilgjengelig
- 0 Intet nivå oppgitt
- 1 Hovedemne for dokumentet
- 2 Alternativt emne for dokumentet
- 3 Analytisk emne for en del av dokumentet

Delfeltkoder:

\$a Fritt nøkkelord.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$0 Kvalifikator. (R)

Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med \$1 kan registrere emnets faglige vinkling i \$0.

\$1 Klassifikasjonskode.

Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i \$a. Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol.

\$2 Kilde for emneinnførselen.

Hvis nøkkelordet er hentet fra en ekstern kilde, kan kilden registreres her. Dette skal være en kode.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 653 ^^ \$aMatoppskrifter

653^^ \$aBåter\$9nor

653^^ \$aBåtar\$9nno

655 GENRE-/FORM-EMNEORD (R)

Feltet benyttes for å registrere den litterære genre dokumentet tilhører, f.eks. kriminalroman, bygderoman, legeroman osv.

Feltet kan også benyttes til å samle litteratur av en bestemt form, som essays, tidsskrifter, etc.

For **musikktrykk** kan feltet benyttes til å samle dokumenter innen en bestemt utgivelsesform, f.eks. klaverpartitur.

Bibliotekene må velge om de ønsker å samle alle aspekter av et emne i \$x, eller om de ønsker å detaljere ved å bruke \$v, \$x, \$y og \$z.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type emneord

- ^ Informasjon ikke tilgjengelig
- 0 Intet nivå oppgitt
- 1 Hovedemne for dokumentet
- 2 Alternativt emne for dokumentet
- 3 Analytisk emne for en del av dokumentet

Delfeltkoder:

- \$a Genre/form.
- **\$v** Form underavdeling.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid, etc.

\$y Kronologisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc.

\$z Geografisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc.

\$0 Kvalifikator. (R)

Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med \$1 kan registrere emnets faglige vinkling i \$0.

\$1 Klassifikasjonskode.

Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i \$a. Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol

\$2 Kilde for emneinnførselen.

Her registreres hvilken autoritetsfil (emneordsliste, tesaurus e.l.) som er benyttet. Dette skal være en kode.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 655 ^^ \$aKriminalroman

245 10 \$aKonzert für Klavier und Orchester Nr 27, KV 595\$cWolfgang

Amadeus Mozart **655 ^^ \$a**Stemmesett

655^^ \$aSkuespill\$9nor

655^^ \$aSkodespel\$9nno

656 YRKESBETEGNELSE SOM EMNEORD (R)

Feltet benyttes for å registrere en yrkesbetegnelse e.l. som emne for et dokument. Det skal **ikke** benyttes for å angi yrket til verkets opphavsmann, unntatt når dette avspeiles klart i dokumentet selv.

Bibliotekene må velge om de ønsker å samle alle aspekter av et emne i \$x, eller om de ønsker å detaljere ved å bruke \$v, \$x, \$y og \$z.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type emneord

- ^ Informasjon ikke tilgjengelig
- 0 Intet nivå oppgitt
- 1 Hovedemne for dokumentet
- 2 Alternativt emne for dokumentet
- 3 Analytisk emne for en del av dokumentet

Delfeltkoder:

- \$a Emneord.
- **\$v** Form underavdeling.
- \$x Underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc.

\$y Kronologisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde årstall, epokenavn etc.

\$z Geografisk underavdeling. (R)

Delfeltet kan inneholde stedsnavn, områdenavn etc.

\$0 Kvalifikator. (R)

Bibliotek som knytter klassifikasjonsnumre til emneord med \$1 kan registrere emnets faglige vinkling i \$0.

\$1 Klassifikasjonskode.

Her registreres klassesymbolet som tilsvarer emneordet i \$a. Dette vil si en lenke mellom emneord og klassesymbol.

\$2 Kilde for emneinnførselen.

Her registreres hvilken autoritetsfil (emneordsliste, tesaurus e.l.) som er benyttet. Dette skal være en kode.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken

del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk.

Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

658 BESETNING (R) [Mus]

Feltet benyttes til registrering av besetning.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Betegnelse for besetning. (R)

\$b Totalt antall instrumenter.

I dette delfeltet legges et to-sifret tall for instrumenter/utøvere/stemmer. Unntak er store ensembler, hvor bare type ensemble registreres, f.eks. strykeorkester, blandet kor.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$7 Del av dokumentet som emneinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk emneangivelse gjelder.

\$9 Språk eller språkform.

Her kan registreres emneordets språk eller språkform. Tre-tegns kode for språk/språkform brukes, se 008/35-37. Hele feltet gjentas ved flere språk. Bruk av delfeltet kan muliggjøre valg av språk/språkform ved søking.

Eksempel: 658 ^^ \$aSang\$aFløyte\$aGitar\$b03

658 ^^ \$aGitar\$b01

658 ^^ \$aBarnekor

69X LOKALE EMNEINNFØRSLER (R)

Feltene er reservert for lokal bruk i de enkelte biblioteksystemer.

700-75X BIINNFØRSLER

Feltene 700 til 75X benyttes til forskjellige typer biinnførsler. Delfeltene er stort sett de samme som for de tilsvarende 1XX- og 6XX-felt.

Feltene benyttes også til analytiske innførsler. Det kan lages analytisk innførsel under ordningsordet for en del av det dokumentet som katalogiseres.

FELTOVERSIKT

700	Biinnførsel personnavn (R)
710	Biinnførsel korporasjonsnavn (R)
711	Biinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R)
730	Biinnførsel standardtittel (R)
740	Biinnførsel tittel (R)
752	Biinnførsel stedsnavn (hierarkisk) (R)
753	Biinnførsel systemkrav [Fil] (R)

700 BIINNFØRSEL PERSONNAVN (R)

Feltet benyttes for å registrere en person som er medansvarlig for dokumentet, eller for å lage en analytisk innførsel på en persons verk når dette er en del av dokumentet som registreres.

Delfeltene a, b, c, d, j, q, w og 8 er de samme som for felt 100 og brukes på samme måte.

Indikatorer:

Første: Type navn

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Fornavn
- 1 Enkelt etternavn
- 2 Sammensatt etternavn
- 3 Bare etternavn

Andre: Type biinnførsel

Indikator 2 angir type biinnførsel. Det er to typer biinnførsler, ikke-analytiske og analytiske. I begge tilfelle skal det være mulig å lage "forfatter-tittel" innførsel. Derfor er det to indikatorverdier for hvert tilfelle.

^ Informasjon ikke oppgitt

Ikke-analytisk innførsel. (21.29-21.30)

- Ikke-analytisk innførsel, biinnførsel på tittel nevnt i delfelt \$t. Benyttes for vanlige medforfatter-innførsler og for innførsler av typen red., medarb. osv. der \$t ikke er benyttet. Likeledes brukes indikator 0 for forfatter-tittel-biinnførsler der det skal være biinnførsel på tittel i delfelt \$t
- Ikke-analytisk innførsel, **ikke** biinnførsel på tittel nevnt i delfelt \$t. Benyttes for forfatter-tittel-biinnførsler der det ikke skal være biinnførsel på tittel (f.eks. når det er to forfattere til den tittel det skal tas forfatter-tittel-biinnførsel til).

Analytisk innførsel. (21.30M, 13.4)

- Analytisk innførsel, biinnførsel på analytt-tittel. Benyttes når det skal være biinnførsel på tittel (\$t).
- Analytisk innførsel, **ikke** biinnførsel på analytt-tittel.

 Benyttes når det ikke skal være biinnførsel på tittel (\$t), f.eks. hvis det er biinnførsel på en medforfatter til en analytt.

Delfeltkoder:

\$a Navn.

Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) unntatt når indikator 1 har verdien 0 eller 3. (22.4-22.11)

\$b Nummer.

Her legges romertall, eller romertall etterfulgt av navn (I Vasa). Brukes kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator har verdi 0. (22.17A2, 22.17B, 22.17C)

\$c Andre tilføyelser til navnet.

Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) som kongelige eller adelige titler. (22.12 - 22.17, 22.19)

\$d Årstall forbundet med navn.

Her legges fødsels- og evt. dødsår, eller virkeår. (22.18)

\$e Betegnelse for funksjon.

Angivelse av den funksjon vedkommende person har i forhold til dokumentet. (21.0D)

\$h Material betegnelse.

Angivelse av materialtype for analytiske innførsler (navn/tittel-kombinasjon).

\$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse.

(25.31A1-A4) [Mus]

\$j Nasjonalitet.

Her legges personens nasjonalitet.

\$k Form.

Form kan her være utvalg, protokoller etc.

\$1 Språk.

Her legges språk i det dokument som katalogiseres, f.eks. når feltet benyttes til analytt.

\$m Besetning. (25.29) [Mus]

\$n Nummer for del av verk.

Delfeltet benyttes når nummer skal med for å lage riktig biinnførsel. Ved flere nummer legges kun første nummer her, mens resten legges i \$p.

\$o Arrangement. (25.31B2) [Mus]

\$p Tittel for del av verk.

Delfeltet benyttes når tittel skal med for å lage riktig biinnførsel. Ved repetisjon legges første nummer i \$n, første tittel i \$p, deretter resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i \$p. (22.16)

\$q Mer fullstendig navneform.

Delfeltet benyttes hvis det i \$a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn.

\$r Toneart. [Mus]

\$t Tittel i biinnførselen.

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt \$t.

Her legges den form \$t skal sorteres etter slik at \$t blir ordnet riktig i utskrifter.

\$w Sorteringsdelfelt for \$a.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$7 Del av dokumentet som biinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk innførsel gjelder.

\$8 Andre karakteristika forbundet med navn.

Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet etc.

Eksempel: 245 10 \$aSvinegjeteren\$cH.C. Andersen ; tegninger av Ulf Löfgren ; oversatt av

Kjell Risvik

700 10 \$aLöfgren, Ulf\$eillustr.\$wLøfgren, Ulf

 $245\ 00\ \$aBoka$ som ikke hadde hus \cot og fortalt av 4. og 6. klasse i Finnmark fylke. Huset som ikke hadde bok / fortalt av Jon Bing ; tegnet av Hans Normann Dahl

700 12 \$aBing, Jon\$tHuset som ikke hadde bok

700 13 \$aDahl, Hans Normann\$tHuset som ikke hadde bok

100 10 \$aQuagliarella, Ida

245 10 \$aShakespeare som seriehefte

700 11 \$aShakespeare, William\$kUtvalg\$tSkuespill

245 10 \$aSuite from The art of fugue\$cJ.S. Bach ; arranged for chamber by Anthony Lewis

700 10 \$aLewis, Anthony\$earr.

245 10 \$aPiano rags\$cScott Joplin

700 10 \$aRifkin, Joshua\$eutøver

245 1 \$aVariationen und Fuge für Orchester über ein Thema von Mozart \$cMax Reger\$wVariationen und Fuge fyr Orchester yber ein Thema von Mozart **700 10 \$a**Mozart, Wolfgang Amadeus**\$d**1756-1791**\$t**[Sonater**\$m**klaver

\$iK. 331\$rA-dur]\$pAndante grazioso\$uSonater

245 10 \$aÅrhundredernes legende\$cgjendiktet av Bjørnstjerne Bjørnson ; efter La légende des siècles av Victor Hugo

700 10 \$aHugo, Victor\$tLa légende des siècles\$ulegende des siecles

100 10 \$aFoldes, Andor

245 10 \$aCadenza to Mozart's piano-concerto in C minor (K. no. 491)\$bpiano solo\$cAndor Foldes

700 11 \$aMozart, Wolfgang Amadeus\$t[Konserter\$mklaver, orkester \$iK. 491\$rc-moll]\$uKonserter

100 10 \$aLööf, Jan\$uLøøf, Jan

245~04~aDet~røde~eplet; Morfar er sjørøver\$ctegnet og fortalt av Jan Lööf ; oversatt av Venke Agnes Engh

700 12 \$aLööf, Jan\$tDet røde eplet\$urøde eplet\$wløøf, jan

700 12 \$aLööf, Jan\$tMorfar er sjørøver\$wLøøf, Jan

245 10 \$aAnalyser av O´Neills "The hairy ape"
700 10 \$aO´Neill, Eugene\$tThe hairy ape\$uhairy ape\$wOneill, Eugene

710 BIINNFØRSEL KORPORASJONSNAVN (R)

Feltet benyttes for å registrere en korporasjon som er ansvarlig/medansvarlig for dokumentet. Feltet kan også benyttes til å lage en analytisk innførsel på et verk utgått fra en korporasjon, når dette er en del av det dokumentet som katalogiseres.

Delfeltene a, b, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 110 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type biinnførsel

^ Informasjon ikke oppgitt

Ikke-analytisk innførsel. (21.29-21.30)

- 0 Ikke-analytisk innførsel, biinnførsel på tittel.
- 1 Ikke-analytisk innførsel, **ikke** biinnførsel på tittel.

Analytisk innførsel. (21.30M, 13.4)

- 2 Analytisk innførsel, biinnførsel på analytt-tittel.
- 3 Analytisk innførsel, **ikke** biinnførsel på analytt-tittel.

For bruk av andre indikator, se felt 700.

Delfeltkoder:

\$a Navn.

Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen. (24.1-.3, 24.8-.11, 24.15)

\$b Underavdeling.

Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14, 24.18-.27)

\$c Sted.

Her legges sted når en konferanse, utstilling, etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B4, 24.8B)

\$d Dato.

Her legges dato når en konferanse, utstilling, etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B3, 24.8B)

\$e Betegnelse for funksjon.

Dette delfeltet kan ifølge katalogiseringsreglene benyttes for juridisk litteratur (21.36C1-C3). For eldre katalogregler var dette feltet for funksjon/relasjon til dokumentet.

\$g Diverse opplysninger.

Delfeltet kan benyttes til tilleggsopplysninger som ikke passer inn i andre delfelt. Her legges f.eks. nummer, årstall og sted knyttet til delegasjon, nasjonalforsamling etc. (24.21D, 24.26).

\$h Materialbetegnelse.

Angivelse av materialtype for analytiske innførsler (navn/tittel-kombinasjon).

\$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. (25.31A1-A4) [Mus]

\$1 Språk.

Her legges språk i det dokument som katalogiseres, f.eks. når feltet benyttes til analytt.

\$m Besetning. [Mus]

\$n Nummer.

Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her, når denne er underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B)

\$o Arrangement. [Mus]

\$q Forklarende tilføyelse.

Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f. eks. ved å angi sted, eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11, 24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27)

- **\$r Toneart.** (25.31A5) [Mus]
- **St** Tittel i biinnførselen.

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt \$t.

Her legges den form \$t skal sorteres etter, slik at \$t blir ordnet riktig i utskrifter.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$7 Del av dokumentet som biinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk innførsel gjelder.

Eksempel: 710 ^0 \$aNorge\$bStortinget. Odelstinget

710 ^0 \$aDen Norske kirke\$bBispemøtet\$cOslo\$d1976\$wNorske kirke

110 ^0 \$aNorge

240 00 \$aPersonregisterloven

 $245\ 10\ \$aLov$ om personregister m.m. av 9. juni 1978 nr 48\$b(gjeldende fra 1. jan. 1980 i henhold til kgl. res. 21. des. 1979). Forskrifter i medhold av

personregisterloven\$cgitt av Justisdepartementet 21. desember 1979 i medhold til kgl. res. av 21. desember 1979. Kommentarer til lov og forskrifter 710 ^2 \$aNorge\$bJustisdepartementet\$tForskrifter i medhold av personregisterloven 740 02 \$aKommentarer til lov og forskrifter

710 ^0 \$aDet Norske kammerkor\$eutøver\$wNorske kammerkor

245 10 \$aKommentarer til åndsverksloven **710 ^0 \$a**Norge**\$t**[Åndsverksloven]**\$u**åndsverksloven

711 BIINNFØRSEL KONFERANSE-, MØTE-, UTSTILLINGSNAVN ETC. (R)

Feltet benyttes for å registrere en konferanse, et møte eller en utstilling etc. som skal ha biinnførsel. Feltet kan også benyttes til å lage en analytisk innførsel på et verk utgått fra en konferanse e.l., når dette er en del av det dokumentet som katalogiseres.

For konferanser som er underordnet en korporasjon, brukes felt 710.

Delfeltene a, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 111 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type biinnførsel

^ Informasjon ikke oppgitt

Ikke-analytisk innførsel. (21.29-21.30)

- 0 Ikke-analytisk innførsel, biinnførsel på tittel.
- 1 Ikke-analytisk innførsel, **ikke** biinnførsel på tittel.

Analytisk innførsel. (21.30M, 13.4)

- 2 Analytisk innførsel, biinnførsel på analytt-tittel.
- 3 Analytisk innførsel, **ikke** biinnførsel på analytt-tittel.

For bruk av andre indikator, se felt 700.

Delfeltkoder:

- **\$a** Navn. (24.7, 24.8)
- \$c Sted.

Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt. (24.7B4, 24.8B)

\$d Dato

Dato for konferansen, utstillingen etc. (24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse opplysninger.

Delfeltet inneholder underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, f.eks. opplysning om delegasjoner.

\$h Materialbetegnelse.

Angivelse av materialtype for analytiske innførsler (navn/tittel-kombinasjon).

\$1 Språk.

Her legges språk i det dokumentet som katalogiseres, f.eks. når feltet benyttes til analytt.

\$n Nummer.

Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her. (24.7B2, 24.B8)

\$q Forklarende tilføyelse.

Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet, legges dette i delfelt \$q. (24.4B)

\$t Tittel i biinnførselen.

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt **\$t**.

Her legges den form \$t skal sorteres etter, slik at \$t ordnes riktig i utskrifter.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$7 Del av dokumentet som biinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk innførsel gjelder.

Eksempel: 711 ^0 \$aUnited Nations Conference on the Law of the Sea\$cGenève\$d1958\$n1

245 00 \$aFællessange\$bved Landssangerfesten 1914, Kristiania

711 ^0 \$aLandssangerfesten\$cKristiania\$d1914

730 BIINNFØRSEL STANDARDTITTEL (R)

Feltet benyttes for å registrere en standardtittel som biinnførslel for dokumentet. Feltet kan også benyttes til å lage en analytisk innførsel på en standardtittel dersom denne gjelder en del av dokumentet som katalogiseres.

Indikatorer:

Første: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Andre: Type biinnførsel

^ Informasjon ikke oppgitt

Ikke-analytisk innførsel. (21.29-21.30)

- 0 Ikke-analytisk innførsel, biinnførsel på tittel i \$t.
- 1 Ikke-analytisk innførsel, **ikke** biinnførsel på tittel i \$t.

Analytisk innførsel. (21.30M, 13.4)

- 2 Analytisk innførsel, biinnførsel på analytt-tittel i \$t.
- 3 Analytisk innførsel, **ikke** biinnførsel på analytt-tittel i \$t.

Delfeltkoder:

- \$a Standardtittel. (25)
- **\$b** Underordnet enhet.

Benyttes for manuskripter. (25.13C)

\$d Årstall

Her legges årstall for undertegnelse av avtale, traktat, etc. (25.16)

\$f Utgivelsesår.

Her legges utgivelsesåret for det dokumentet som katalogiseres (25.18A13). Årstall som tilføyes for å skille identiske standardtitler skal **ikke** registreres her, men i delfelt \$q.

- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. (25.31A1-A4) [Mus]

\$k Form.

Form kan her være protokoll, utvalg, etc. (25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B, 25.36C)

\$1 Språk i dokumentet.

\$m Besetning. (25.29) [Mus]

\$n Nummer for del av verk.

Se delfelt \$p. (25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$o Arrangement. (25.31B2) [Mus]

\$p Tittel for del av verk.

Ved repetisjon legges første nummer i \$n, første tittel i \$p, deretter resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i \$p. (25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$q Forklarende tilføyelse.

Ord, uttrykk eller betegnelse som er nødvendig for å skille en tittel fra en annen identisk eller lignende tittel. (25.5)

- **\$r Toneart.** [Mus]
- **\$s Versjon.** (25.18A11)
- **\$t** Tittel i biinnførselen.

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt **\$t**.

Her legges den form \$t skal sorteres etter slik at \$t blir ordnet riktig i utskrifter.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$7 Del av dokumentet som biinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk innførsel gjelder.

Eksempel: 130 ^0 \$aBibelen\$f1980\$lNorsk\$pNT\$sOversettelse 1978

245 04 \$aDet Nye testamente. Og Salmenes bok **730 02 \$a**Bibelen**\$f**1980**\$l**Norsk**\$p**GT. Salmenes bok

930 40 \$aDet Nye testamente\$zBibelen. NT

930 00 \$aSalmenes bok\$zBibelen. GT. Salmenes bok

245 00 \$a4 julesanger\$cved Oscar Andersen

730 02 \$aIn dulci jubilo\$INorsk

940 00 \$aJeg synger julekvad\$zIn dulci jubilo. Norsk

940 00\$aFire julesanger\$z4 julesanger

245 14 \$aDet Nye testamente som paperback!

730 00 \$aBibelen\$f1975\$INorsk\$pNT\$sNy oversettelse av 1975\$tGodt nytt

730 00 \$a British Library**\$b**Manuskript. Arundel 384

740 BIINNFØRSEL TITTEL (R)

Feltet benyttes for å registrere en tittel (unntatt standardtittel), som biinnførsel eller for å lage en analytisk innførsel med tittel som hovedordningsord for en del av det dokumentet som katalogiseres.

For analytiske innførsler på kombinasjonen forfatter (personlig eller korporativ) og tittel, brukes feltene 700, 710 eller 711. Hvis analytten ikke har forfatter, legges den her i felt 740.

Indikatorer:

Første: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Andre: Type biinnførsel

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Ikke-analytisk innførsel (21.29-21.30).
- 2 Analytisk innførsel (21.30M)

Delfeltkoder:

- **\$a Tittel.** (21.30J)
- \$e Type tittel.

Dette delfeltet benyttes ved behov for å få redigert ut type tittel f. eks. omslagstittel, alternativ tittel, etc.

- \$h Materialbetegnelse.
- \$n Nummer for del av verk.

Se delfelt \$p.

\$p Tittel for del av verk.

Ved repetisjon legges første nummer i \$n, første tittel i \$p, deretter resten adskilt med ISBD-skilletegn videre utover i \$p.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

Her kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$7 Del av dokumentet som biinnførselen gjelder.

Her registreres kapittelnummer, sidetall eller annet som angir hvilken del av dokumentet en analytisk innførsel gjelder.

Eksempel: 245 10 \$aEvangeliet etter Lukas

572 ^^ \$aOmslagstittel: Lukas skriver **740 00 \$a**Lukas skriver\$eomslagst.

245 00 \$a Norske religiøse folketoner **740 02 \$a**Med Jesus vil eg fara

752 BIINNFØRSEL STEDSNAVN (HIERARKISK) (R)

Feltet brukes når man ønsker biinnførsel på stedsnavn, f.eks. som publikasjonseller produksjonssted. Feltet gir en hierarkisk form for geografisk tilgang.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Land.

\$b Delstat eller fylke.

\$c Kommune.

\$d By, tettsted etc.

Eksempel: **752 ^^ \$a**Canada**\$b**British Columbia**\$d**Vancouver

753 BIINNFØRSEL SYSTEMKRAV (R) [Fil]

Feltet brukes når man ønsker biinnførsel på datamaskintype, operativsystem og/eller programmeringsspråk for maskinlesbare filer.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

- \$a Datamaskinfabrikat og -modell.
- \$b Programmeringsspråk.
- \$c Operativsystem.

Eksempel: 753 ^^ \$aIBM-kompatibel PC\$bBasic\$cDOS 3.2

760-79X LENKER / RELASJONER

Feltene benyttes for å registrere informasjon om lenker (relasjoner) mellom forskjellige dokumenter som er katalogisert hver for seg som separate MARC-poster.

En lenke er en forbindelse mellom relaterte dokumenter. Eksempler på relasjoner er: hefte/serie; oversatt utgave/originalspråkutgave; analytt/vertsdokument; supplement/hoveddokument.

Lenkene blir opprettet for å skape oversikt og muligheter ved søking. Noen av lenkefeltene er nyttige som selvstendige søkeelementer, andre felt er viktige for avgrensing av et søk.

Feltene kan benyttes både i systemer som håndterer automatisk lenking mellom poster, og i systemer som ikke har denne muligheten.

I systemer som håndterer lenking, kan metodene for selve lenkingen variere. Ved utveksling av lenkede poster, og ved presentasjon i søk, bør systemet kunne vise en fullstendig katalogpost.

I systemer som ikke håndterer lenking, kan lenkefeltene allikevel brukes for manuell registrering av relaterte dokumenter. Dette kan være aktuelt i forbindelse med utveksling av poster. Ved import kan for eksempel noter som er registrert i lenkefelt bli liggende, i stedenfor å bli flyttet til 5XX.

Noen av lenkefeltene kan erstatte notefeltene i 5XX. Det er viktig å sammenholde bruken av 5XX og 760-79X, slik at notene ikke dubleres ved visning av posten. Dersom man velger å bruke lenkefelt for utskrift av noter istedenfor notefelt i 5XX, må første indikator «utskriftsinformasjon» ha verdi 0. Da blir noten skrevet ut. Velger man å bruke 5XX for noter, og samtidig bruke lenkefeltene, må indikator for «utskriftsinformasjon» ha verdi 1, slik at notene ikke blir skrevet ut to ganger.

Alle lenkefeltene inneholder de samme delfeltene.

Følgende delfelt oppretter selve lenken:

- \$w Lokalt systems identifikasjonsnummer.
- \$g Relasjonsopplysninger. Angir hvilken del av et dokument som lenkes, for eksempel bindnummer.
- \$i Årstall i «ren» form. Sorteringsfelt for \$g. Feltet brukes dersom årstallet skal sorteres på en annen måte enn det som er registrert i \$g.

Det er systemavhengig om en lenke fra én post til en annen resulterer i en lenke som går to veier. I noen systemer må lenkeinformasjon registreres på begge postene.

De øvrige lenkedelfeltene beskriver dokumentet det lenkes **til.** Disse opplysningene blir redigert ut i noteform på dokumentet det lenkes **fra.** Disse delfeltene blir skrevet ut som noter og synliggjør hvilken forbindelse det er mellom de to dokumentene.

FELTOVERSIKT

760 Overordnet enhet (R) 762 Underordnet enhet (R) 765 Originalspråkutgave (R) 767 Oversatt utgave (R) Supplement (R) 770 772 Hoveddokument (R) 773 Vertsdokument (R) 775 Andre utgaver (R) 776 Andre materialvarianter (R) 777 Utgitt sammen med (R) Fortsettelse av (R) 780 Fortsettes i (R) 785 Ikkespesifisert relasjon (R) 787 Lokale lenker (R) 79X

Sammenhengen mellom lenkefeltene for poster som er gjensidig lenket til hverandre, er som følger:

MARC-post

Tilknyttet MARC-post

760 (Overordnet enhet)	762 (Underordnet enhet)
765 (Originalspråkutgave)	767 (Oversatt utgave)
770 (Supplement)	772 (Hoveddokument)
773 (Vertsdokument)	
775 (Andre utgaver)	775
776 (Andre materialvarianter)	776
777 (Utgitt sammen med)	777
780 (Fortsettelse av)	785 (Fortsettes i)
787 (Ikkespesifisert relasjon)	787

Alle lenkefeltene inneholder de samme delfeltkodene. Beskrivelser av de enkelte delfeltene er ført opp kun her. De er gyldige for alle de relevante MARC-feltene (760-79X).

Delfeltkoder:

\$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.

Tilsvarer felt 100, 110, 111 eller 130 (med alle aktuelle delfelt) i posten det lenkes til.

\$b Utgave.

Tilsvarer felt 250 \$a i posten det lenkes til.

\$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.

Tilsvarer felt 260 \$a, \$b og \$c i posten det lenkes til.

\$e Språkkode.

Tilsvarer felt 008 pos 35-37 i posten det lenkes til.

Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 775 - Andre utgaver, f.eks. for et tidsskrift som gis ut samtidig på to forskjellige språk.

\$f Landekode.

Tilsvarer felt 008 pos 15-16 i posten det lenkes til. Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 775 - Andre utgaver.

\$g Relasjonsopplysninger. (R)

Delen som katalogiseres, er en avgrenset del av dokumentet det lenkes til. Betegnelsen for delen (f.eks. bindnummeret, årstall eller numerisk/kronologisk betegnelse for del av periodikum) oppgis med den termen som er brukt i dokumentet.

\$h Materialbetegnelse.

Tilsvarer felt 245 \$h i dokumentet det lenkes til.

Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 776 - Andre fysiske former.

\$i Arstall i "ren" form. (R)

Her registreres bare selve årstallet (uten tilleggsopplysninger) fra delfeltene \$d eller \$g. Delfeltet brukes når dette årstallet skal gjøres søkbart. Dette er et sorteringdelfelt, og årstallet skrives ikke ut på posten.

Hvis årstall som benyttes som nummerering (kronologisk betegnelse) og utgivelsesår ikke er sammenfallende, velges kronologisk år.

Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 773 - Vertsdokument (registrering av I-noten for analytter).

\$k Serie. (R)

Tilsvarer felt 440, 490, 800, 810, 811 eller 830 i dokumentet det lenkes til. Her registreres serien som dokumentet det lenkes til tilhører.

\$s Standardtittel.

Tilsvarer felt 240 \$a i posten det lenkes til.

\$t Tittel.

Tilsvarer felt 245 \$a, og eventuelt \$n og \$p, i posten det lenkes til. Opplysninger fra ansvarsangivelsen i 245 \$c i det tilknyttede dokumentet, tas med i henhold til katalogiseringsreglene (1.0D1).

\$w Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)

Identifikasjonsnummer for MARC-posten det lenkes til. Identifikasjonsnummeret er systemavhengig.

\$x ISSN.

Tilsvarer felt 022 \$a i posten det lenkes til.

\$y CODEN.

Tilsvarer felt 030 \$a i posten det lenkes til.

\$z ISBN.

Tilsvarer felt 020 \$a i posten det lenkes til.

\$7 Type hovedordningsord i delfelt \$a.

- 0 \$a er ikke med i feltet
- 1 Personnavn
- 2 Korporasjon eller konferanse, møte, utstilling etc.
- 3 Standardtittel

760 OVERORDNET ENHET (R)

Feltet benyttes for å beskrive et dokument som er overordnet dokumentet som katalogiseres. Beskrivelsen av en serie er overordnet beskrivelsen av de enkelte verk i serien, beskrivelsen av et flerbindsverk er overordnet beskrivelsen av de enkelte bind i verket.

Beskrivelsen av overordnet dokument (f.eks. serien) legges i dette feltet.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjonen ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- **\$f** Landekode.
- **\$g** Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Arstall i "ren" form. (R)
- \$k Serie. (R)
- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.
- \$v CODEN.

\$z ISBN.

\$7 Type hovedordningsord i delfelt \$a.

Eksempel: 001 ^^ 910001

245 00 \$aFra de eldste tider til 1814

760 0^ \$aDybdahl, Audun\$g1\$tRissa bygdebok\$w910002\$71

001 ^^ 901856

245 00 \$aÅrbok for Haram kulturhistoriske lag

760 0^ \$tSkrift / Haram kulturhistoriske lag**\$w**891591**\$x**0800-4811**\$7**0

001 ^^ 910007

100 10 \$aFladby, Rolf

245 10 \$aGjenreising 1536-1648\$cav Rolf Fladby

760 0^ \$tNorges historie / redaktør Knut Mykland\$gB. 6\$w910001

762 UNDERORDNET ENHET (R)

Feltet benyttes for å beskrive et dokument som er underordnet dokumentet som katalogiseres. Et verk i en serie og et bind i et flerbindsverk er eksempler på underordnet nivå.

Beskrivelsen av det underordnete dokumentet (f.eks. heftet) legges i dette feltet.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- \$f Landekode.
- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Arstall i "ren" form. (R)
- \$k Serie. (R)
- \$s Standardtittel.
- **\$t** Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.
- \$y CODEN.
- \$z ISBN.

\$7 Type hovedordningsord i delfelt \$a.

Eksempel: 001 ^^ 910002

100 10 \$aDybdahl, Audun 245 10 \$aRissa bygdebok **762 1^ \$w**910001

001 ^^ 891591

245 00 \$aSkrift\$cHaram kulturhistoriske lag

762 0^ \$tÅrbok for Haram kulturhistoriske lag\$**w**901856\$**x**0802-6033\$**7**0

001 ^^ 910001

245 00 \$aNorges historie\$credaktør Knut Mykland

260 ^^ \$aOslo\$bCappelen\$c1975-1980

300 ^^ \$a15 b.

762 0^ \$aFladby, Rolf\$tGjenreising 1536-1648\$w910007\$71

765 ORIGINALSPRÅKUTGAVE (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en oversatt utgave og skal lage lenke til utgaven på originalspråket.

Beskrivelsen av utgaven på originalspråket legges i dette feltet.

Innledende tekst «Oversettelse av:» genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- **\$f** Landekode.
- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Arstall i "ren" form. (R)
- \$k Serie. (R)
- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.
- \$y CODEN.

- ISBN. **\$z**
- **\$7** Type hovedordningsord i delfelt \$a.

Eksempel: 001 ^^ 910011

245 00 \$aVerdens store religioner **765 0^ \$t**Great religions of the world**\$w**910012**\$7**0

001 ^^ 850011

245 00 \$aOljeindeks\$cOljedirektoratet **765 0^ \$t**Oil-index\$**w**850018\$**x**0332-9313\$**7**0

767 OVERSATT UTGAVE (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en utgave på originalspråket og skal lage lenke til en utgave i oversettelse.

Beskrivelsen av utgaven i oversettelse legges i dette feltet.

Innledende tekst «Oversatt som:» genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- **\$f** Landekode.
- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Arstall i "ren" form. (R)
- \$k Serie. (R)
- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.
- \$y CODEN.

- ISBN. **\$z**
- Type hovedordningsord i delfelt \$a. **\$7**

Eksempel: 001 ^^ 910012

 $245\ 00\ \$aGreat$ religions of the world

767 0^ \$tVerdens store religioner**\$w**910011**\$7**0

001 ^^ 850018

245 00 \$aOil-index\$cpublished by Norwegian Petroleum Directorate **767 0^ \$t**Oljeindeks**\$w**850011**\$x**0332-5636**\$7**0

770 SUPPLEMENT (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer et dokument og skal lage lenke til et supplement som er registrert som egen post.

Beskrivelsen av supplementet legges i dette feltet.

Innledende tekst «Supplement:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- **\$f** Landekode.
- **\$g** Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Arstall i "ren" form. (R)
- \$k Serie. (R)
- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.
- \$y CODEN.

- **\$z** ISBN.
- Type hovedordningsord i delfelt \$a. **\$7**

Eksempel: 001 ^^ 910021

100 10 \$aHøeg, S. Arbo 245 10 \$aFamilien Høeg fra Drammen 770 0^ \$aHøeg, F.A.\$tFamilien Høeg fra Drammen. Tillegg / ved F.A. Høeg og

S.A. Høeg\$w910022\$**7**1

772 HOVEDDOKUMENT (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer et supplement og skal lage lenke til hoveddokumentet.

Beskrivelsen av hoveddokumentet legges i dette feltet.

Innledende tekst «Supplement til:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- **\$f** Landekode.
- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Arstall i "ren" form. (R)
- **\$k** Serie. (R)
- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.

- **\$y** CODEN.
- **\$z** ISBN.
- Type hovedordningsord i delfelt \$a. **\$7**

Eksempel: 001 ^^ 910022

100 10 \$aHøeg, F.A. 245 10 \$aFamilien Høeg fra Drammen\$pTillegg\$cved F.A. Høeg og S.A. Høeg 772 0^ \$aHøeg, S. Arbo\$tFamilien Høeg fra Drammen\$w910021\$71

773 VERTSDOKUMENT (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer en komponent som utgjør en del av et større dokument (vertsdokumentet). Vertsdokumentet inneholder denne komponenten, pluss andre deler.

En komponent kan være: kapittel i en monografi; artikkel i et periodikum; arie i et partitur etc.

Ved katalogisering av en I-analytt (13.5), legges beskrivelsen av vertsdokumentet i dette feltet.

Innledende tekst «I:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Vertsdokumentets hovedordningsord hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- **\$f** Landekode.
- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Årstall i "ren" form. (R)

Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 773

Her registreres bare selve årstallet (uten tilleggsopplysninger) fra delfeltene \$d eller \$g. Feltet brukes når dette årstallet skal gjøres søkbart. Dette er et sorteringdelfelt, og årstallet skrives ikke ut på posten.

Hvis årstall som benyttes som nummerering (kronologisk betegnelse) og utgivelsesår ikke er sammenfallende, velges kronologisk år.

- **\$k Serie**. (R) (13.5B)
- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.
- \$y CODEN.
- \$z ISBN.
- \$7 Type hovedordningsord i delfelt \$a.

Eksempel: 001 ^^ 910031

245 04 \$aThe Tâo teh king, or The Tâo and its characteristics

300 ^^ \$aS. [45]-124\$c23 cm

773 0^ dOxford: Clarendon Press, 1891gPt. 1i1891kThe Sacred books of

the East; vol. 39\$tThe Sacred books of China\$70

001 ^^ 910091

100 10 \$aHansen, Ingebjørg Sæthre

245 10 \$aMyk skolestart 300 ^^ \$aS. 32-34\$bill.

773 0^ **\$g**Årg. 16, nr 4 (1992)**\$i**1992**\$t**Foreldre og barn**\$7**0

775 ANDRE UTGAVER (R)

Feltet benyttes for å beskrive andre, sideordnede utgaver av dokumentet som katalogiseres.

Beskrivelsen av en annen utgave det skal lenkes til, legges i dette feltet.

Innledende tekst «Andre utgaver tilgjengelig:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.

Tilsvarer felt 008 pos 35-37 i posten det lenkes til. Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 775.

\$f Landekode.

Tilsvarer felt 008 pos 15-16 i posten det lenkes til. Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 775.

- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Årstall i "ren" form. (R)
- \$k Serie. (R)
- \$s Standardtittel.
- **\$t** Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)

- **\$**x ISSN.
- **\$y** CODEN.
- **\$z** ISBN.
- **\$7** Type hovedordningsord i \$a.

Eksempel: 001 ^^ 9303171

245 00 \$aLillehammer '94 guide\$c[redaktør: Georg Parmann] 250 ^^ \$aNorsk [utg.], 2. utg. 260 ^^ \$a[Oslo]\$bUniversitetsforl.\$c1993

775 0^\$bEnglish [ed.], 2nd ed.\$d[Oslo] : Universitetsforl., 1993\$eeng \$fno\$tLillehammer '94 guide / editor: Georg Parmann\$w9303172\$70

776 ANDRE MATERIAL VARIANTER (R)

Feltet benyttes for å beskrive andre materialvarianter av dokumentet som katalogiseres.

Beskrivelsen av dokumentet i annen materialvariant, som det skal lenkes til, legges i dette feltet.

Innledende tekst «Finnes også som:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- **\$f** Landekode.
- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- **\$h** Materialbetegnelse.

Tilsvarer felt 245 \$h i dokumentet det lenkes til. Delfeltet er spesielt aktuelt for felt 776.

- \$i Arstall i "ren" form. (R)
- \$k Serie. (R)
- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.

- **\$y** CODEN.
- **\$z** ISBN.
- **\$7** Type hovedordningsord i delfelt \$a.

Eksempel: 001 ^^ 910051

245 00 \$aCollege English 250 ^^ \$aNorsk [utg.], 2. utg. 260 ^^ \$a[Oslo]\$bUniversitetsforl.\$c1993 776 0^ \$hmikroform\$w910052\$x0010-0994\$70

777 UTGITT SAMMEN MED (R)

Feltet benyttes når man katalogiserer et dokument som er utgitt sammen med et annet. Når hver av disse delene blir katalogisert separat, kan man lage lenker mellom dem. Feltet benyttes ikke for å beskrive deler (analytter) av det katalogiserte dokumentet (se MARC-felt 773 Vertsdokument). Det brukes heller ikke for å beskrive enheter som er bundet sammen lokalt.

Beskrivelsen av dokumentet som er utgitt sammen med det som katalogiseres, legges i dette feltet.

Innledende tekst «Inneholder også:» kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- **\$f** Landekode.
- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Årstall i "ren" form. (R)
- \$k Serie. (R)
- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)

- **\$**x ISSN.
- CODEN. **\$y**
- **\$z** ISBN.
- **\$7** Type hovedordningsord i delfelt \$a.

Eksempel: 001 ^^ 910061

100 10 \$aHamsun, Knut

245 14 \$aDen sidste glæde\$bskildringer
777 0^ \$aHamsun, Knut\$dKristiania: Gyldendal, cop. 1909\$tEn

vandrer spiller med sordin\$w910062\$71

780 FORTSETTELSE AV (R)

Feltet benyttes for å beskrive forgjengere til dokumentet som katalogiseres. Tidligere utgaver og foregående enhet i en rekke, er eksempler på forgjengere.

Beskrivelsen av forgjengeren legges i dette feltet.

Innledende tekst kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note. Andre indikator brukes for å velge hvilken fortekst som skal genereres for noten.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre: Type relasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Fortsettelse av:
- 1 Delvis fortsettelse av:
- 2 Avløser:
- 3 Avløser delvis:
- 4 Sammenslåing av:; og
- 5 Har tatt opp:
- 6 Har delvis tatt opp:
- 7 Utskilt fra:

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- \$f Landekode.
- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Arstall i "ren" form. (R)
- \$k Serie. (R)

- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.
- \$y CODEN.
- \$z ISBN.
- \$7 Type hovedordningsord i delfelt \$a.

Eksempel: 001 ^^ 910071

100 10 \$aWassmo, Herbjørg 245 14 \$aDet stumme rommet

780 00 \$aWassmo, Herbjørg\$d1981\$tHuset med den blinde

glassveranda\$w910072\$71

785 00 \$aWassmo, Herbjørg\$d1986\$tHudløs himmel\$w910073\$71

001 ^^ 900151

245 00 \$aNorsk tidsskrift for arbeidsmedisin

780 00 \$tNorsk bedriftshelsetjeneste**\$w**870623**\$x**0333-0249**\$7**0

785 FORTSETTES I (R)

Feltet benyttes for å beskrive etterfølgere av dokumentet som katalogiseres. Senere utgaver, og etterfølgende enhet i en rekke er eksempler på etterfølgere.

Beskrivelsen av etterfølgeren legges i dette feltet.

Innledende tekst kan genereres av systemet når feltet skal skrives ut som note. Andre indikator brukes for å velge hvilken fortekst som skal genereres for noten.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre: Type relasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Fortsettes i:
- 1 Fortsettes delvis i:
- 2 Ayløst ay:
- 3 Delvis avløst av:
- 4 Gått inn i:
- 5 Delvis gått inn i:
- 6 Fortsettes av:; og
- 7 Slått sammen med:, til:

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for posten det lenkes til, hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- \$f Landekode.
- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Arstall i "ren" form. (R)
- **\$k** Serie. (R)

- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.
- \$y CODEN.
- \$z ISBN.
- \$7 Type hovedordningsord i delfelt \$a.

Eksempel: 001 ^^ 910071

100 10 \$aWassmo, Herbjørg 245 14 \$aDet stumme rommet

780 01 \$aWassmo, Herbjørg\$d1981\$tHuset med den blinde

glassveranda\$w910072\$71

785 00 \$aWassmo, Herbjørg\$d1986\$tHudløs himmel\$w910073\$71

001 ^^ 870623

245 00 \$aNorsk bedriftshelsetjeneste

785 00 \$tNorsk tidsskrift for arbeidsmedisin\$w900151\$x0801-9673\$**7**0

787 IKKESPESIFISERT RELASJON (R)

Feltet benyttes for å beskrive dokumenter som har en forbindelse med det dokumentet som katalogiseres og som man ønsker å vise ved lenking.

Feltet benyttes dersom ingen av de andre lenkefeltene passer.

Indikatorer:

Første: Utskriftsinformasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Feltet skrives ut som note
- 1 Feltet skrives ikke ut som note

Andre indikator ikke definert.

Delfeltkoder: Delfeltene er beskrevet i innledningen til 760-79X:

- \$a Hovedordningsord for dokumentet det lenkes til, hvis dette er et personnavn, korporasjonsnavn eller en standardtittel.
- \$b Utgave.
- \$d Sted, forlag og dato (år) for utgivelse.
- \$e Språkkode.
- **\$f** Landekode.
- \$g Relasjonsopplysninger. (R)
- \$h Materialbetegnelse.
- \$i Årstall i "ren" form. (R)
- \$k Serie. (R)
- \$s Standardtittel.
- \$t Tittel.
- **\$w** Lokalt systems identifikasjonsnummer. (R)
- \$x ISSN.
- \$v CODEN.
- \$z ISBN.

Type hovedordningsord i delfelt \$a. **\$7**

Eksempel:

245 00 \$aNIVA nytt **787 1^ \$t**NIVA årsberetning**\$x**0801-955X**\$7**0

79X LOKALE LENKER (R)

Feltene er reservert for lokal bruk i de enkelte systemer.

800-830 SERIEINNFØRSLER - ANNEN FORM ENN SERIEFELTET

Seriefelter finnes både i 4XX-gruppen (440, 490) og i 8XX-gruppen (800-830).

800-feltene benyttes for å registrere biinnførsel på en serie i en annen form (standardtittel) enn den som står i dokumentet. Den form serietittelen har i dokumentet, legges da i MARC-felt 490.

FELTOVERSIKT

800	Serieinnførsel personnavn (R)
810	Serieinnførsel korporasjonsnavn (R)
811	Serieinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R)
830	Serieinnførsel standardtittel (R)

800 SERIEINNFØRSEL PERSONNAVN (R)

Her registeres biinnførsel på standardisert serietittel for en serie hvor alle bind har samme forfatter.

Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den står i dokumentet.

Delfeltene a, b, c, d, j, q, w og 8 er de samme som for felt 100 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første: Type navn

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Fornavn
- 1 Enkelt etternavn
- 2 Sammensatt etternavn
- 3 Bare etternavn

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

\$a Navn.

Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) bortsett fra når indikator 1 har verdien 0. (22.4-22.11)

\$b Nummer.

Her legges romertall (Pius XII), eller romertall etterfulgt av navn (I Vasa). Brukes kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator har verdi 0. (22.17A2, 22.17B, 22.17C)

\$c Andre tilføyelser.

Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) så som kongelige eller adelige titler. Her legges også romertall som ikke hører til navneinnførselen. (22.12-22.17, 22.19)

\$d Arstall forbundet med navn.

Her legges fødsels- og evt. dødsår eller virkeår. (22.18)

\$j Nasjonalitet.

Her legges personens nasjonalitet.

\$1 Språk.

\$q Mer fullstendig navneform.

Delfeltet benyttes hvis det i \$a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn. (22.16)

\$t Tittel for serien.

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt **\$t**.

Her legges den form \$t skal sorteres etter slik at \$t blir ordnet riktig i utskrifter.

\$v Bind, nummer etc.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x ISSN.

\$8 Andre karakteristika forbundet ved navn.

Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet etc.

Eksempel: 490 1^ \$aVerker / Edgar Allan Poe; b. 2

800 10 \$aPoe, Edgar Allan**\$d**1809-1849**\$t**Verker**\$v**b. 2

245 10\$a Kjærlighet ved første treff 490 1^ \$aDen Flygende brasilianer ; 1

800 10 \$aMichelet, Jon\$tDen flygende brasilianer\$uFlygende brasilianer\$v1

245 10\$aDødssynden

490 1^\$aSagaen om isfolket; 5

800 10 \$aSandemo, Margit\$tSagaen om isfolket\$v5

810 SERIEINNFØRSEL KORPORASJONSNAVN (R)

Feltet benyttes når biinnførsel for serie er korporasjonsnavn fulgt av tittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den står i dokumentet.

Delfeltene a, b, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 110 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

\$a Navn.

Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen. (24.1-.3, 24.8-.11, 24.15)

\$b Underavdeling.

Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14, 24.18-.27)

\$c Sted.

Her legges sted når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B4, 24.8B)

\$d Dato.

Her legges dato når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse opplysninger.

Delfeltet kan benyttes til tilleggsopplysninger som ikke passer inn i andre delfelt. Her legges f. eks. nummer, årstall og sted knyttet til delegasjon, nasjonalforsamling etc. (24.21D, 24.26)

\$l Språk.

\$n Nummer for konferanse.

Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her når denne er underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelse.

Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f.eks. ved å angi sted, eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11, 24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27)

\$t Tittel for serien.

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt **\$t**.

Her legges den form \$t skal sorteres etter slik at \$t blir ordnet riktig i utskrifter.

\$v Bind, nummer etc.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x ISSN.

Eksempel: 490 1^ \$aInventory of promising tributary projects in the Thai part of the Lower

Mekong Basin. Working paper; 1

810 ^0 \$aInterim Committee for Coordination of Investigation of the Lower Mekong Basin\$tInventory of promising tributary projects in the Thai part of the

Lower Mekong Basin. Working paper\$v1

811 SERIEINNFØRSEL KONFERANSE-, MØTE-, UTSTILLINGSNAVN ETC. (R)

Feltet benyttes når biinnførsel for serie er konferansenavn fulgt av tittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den står i dokumentet.

Delfeltene a, c, d, g, n, q og w er de samme som for felt 111 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

- **\$a** Navn. (24.7-.8)
- \$c Sted.

Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt. (24.7B4, 24.8B)

\$d Dato.

Dato for konferansen, utstillingen etc. (24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse opplysninger.

Delfeltet inneholder underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, f.eks. opplysning om delegasjoner.

- \$1 Språk.
- \$n Nummer for konferanse, utstilling, møte etc.

Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her. (24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelse.

Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet, legges dette i delfelt \$q. (24.4B)

- **\$t** Tittel for serien.
- **\$u** Sorteringsdelfelt for delfelt \$t.

Her legges den form \$t skal sorteres etter slik at \$t blir ordnet riktig i

utskrifter.

\$v Bind, nummer etc.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x ISSN.

Eksempel: 490 1^ \$aAtti del XXIV Congresso internazionale di storia dell'arte ; 8

811 ^0 \$aInternational Congress of the History of Art**\$d**1979**\$c**Bologna**\$n**24

\$tAtti del XXIV Congresso internazionale di storia dell'arte\$v8

830 SERIEINNFØRSEL STANDARDTITTEL (R)

Her registreres biinnførsel på standardisert serietittel.

Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490 felt hvor serietittelen registeres slik den står i dokumentet.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Delfeltkoder:

- **\$a** Standardisert tittel.
- **\$b Underordnet enhet.** For manuskripter.
- \$d Årstall.

Delfeltet benyttes for avtaleunderskrift, ratifikasjon av traktat etc.

- \$f Utgivelsesåret for verket som katalogiseres.
- \$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. [Mus]
- \$k Form.

F.eks. utvalg.

- \$1 Språk i dokumentet.
- **\$m Besetning.** [Mus]
- \$n Nummer for del av verk.
- **\$o Arrangement.** [Mus]
- \$p Tittel for del av verk.
- \$q Forklarende tilføyelse.
- **\$r** Toneart. [Mus]
- **\$s Versjon.** (25.18A11)
- **\$v** Bind, nummer etc.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x ISSN.

Eksempel: 490 1^ \$aNoregs offentlege utgreiingar; NOU 1996: 7

830 ^0 \$aNorges offentlige utredninger\$vNOU 1996: 7

490 1^ \$aReport series / University of Oslo, Institute of Physics, ISSN 0332-

5571; report 80-11

830 ^0 \$aReport series\$qUniversitetet i Oslo. Fysisk institutt\$vreport 80-11

\$x0332-5571

85X LOKALISERINGSDATA

FELTOVERSIKT

- 850 Eiende institusjon og beholdningsinformasjon (R)
- 856 Elektronisk lokalisering og tilgang (R)

850 EIENDE INSTITUSJON OG BEHOLDNINGSINFORMASJON (R)

Feltet kan benyttes ved avlevering til Norsk samkatalog, eller ved overføring av data fra ett system til et annet.

Indikatorer ikke definert.

Delfeltkoder:

\$a Eiende bibliotek/avdeling.

For utveksling med Norsk samkatalog må samkatalogens bibliotekkoder benyttes.

\$b Filial-, avdelings- eller samlingskode.

For utveksling med Norsk samkatalog bør slike kode samordnes med samkatalogen.

\$c Hyllesignatur.

Benyttes hvis hyllesignatur ønskes påført i Norsk samkatalog.

\$d Utgivelsesår, copyrightår eller trykkeår (monografier).

Overføres evt. fra 260\$c.

\$e Antall eksemplarer.

For periodika angis antall abonnement.

- \$i Første bind (volum/nummer) i biblioteket (periodika).
- \$j Parallell bindnummerering til første bind (periodika).
- **\$k** Første år i biblioteket (periodika).
- \$1 Siste bind (volum/nummer) i biblioteket (periodika).
- \$m Parallell bindnummerering til siste bind (periodika).
- \$n Siste år i biblioteket (periodika).

So Note om begrenset oppbevaring.

For monografier brukes dette delfeltet når et verk utgis i stadig oppdaterte utgaver, og f.eks. bare siste utgave blir beholdt. Eks.: "2 siste utgaver beholdes". Kan også brukes for å angi at biblioteket har "avsluttet" innkjøp av slikt verk.

Brukes for periodika for å angi hvor mange årganger som oppbevares. Eks.: "Siste 2 år" betyr at inneværende års hefter pluss de to foregående år oppbevares.

\$p Angivelse av ufullstendighet (periodika).

Brukes bare når et periodikum er ukomplett, og angis da med koden "u".

\$s Status for beholdningsoppgaven.

Brukes bare for å angi at beholdningsoppgave skal slettes eller rettes: Følgende kodeverdier brukes:

k beholdningsoppgaven slettes (kassering).

r beholdningsoppgaven erstatter tidligere beholdningsoppgave (retting).

\$z Lokal note.

Kan brukes til interne noter om beholdningen i det enkelte bibliotek, f.eks. om dokumentet er deponert fra annet bibliotek.

Eksempel: **850 ^^ \$a**NHH**\$c**658.5 D59s**\$d**1992

Normal, komplett lokasjon for en ny bok i ett eksemplar som meldes til Norsk

samkatalog.

850 ^^ \$aUD**\$i**27-**\$k**1945-**\$p**u

Beholdningen av et periodikum med bindnummerering, løpende, men ukomplett.

856 ELEKTRONISK LOKALISERING OG TILGANG (R)

Feltet inneholder informasjon for lokalisering av et elektronisk dokument og informasjon nødvendig for å få elektronisk tilgang til dokumentet. Informasjonen i dette feltet vil for eksempel være tilstrekkelig til å kunne foreta elektronisk overføring av en fil, abonnere på et elektronisk tidsskrift eller foreta fjerninnlogging til en elektronisk ressurs. Feltet kan repeteres dersom dokumentet har flere lokaliseringer, er tilgjengelig med flere filnavn eller via flere tilgangsmåter.

For enhver tilgangsmetode kan et URL registreres i delfelt \$u. For elektroniske ressurser tilgjengelige via World Wide Web vil det normalt være aktuelt å benytte felt 856 slik:

```
1. indikator = 4 (for HTTP)

Delfelt $u = [HTTP URL]

Delfelt $3 = data som spesifiserer hva URL refererer til

Delfelt $z = note
```

En bibliografisk post kan via felt 856 lenkes til det elektroniske dokumentet posten beskriver for direkte tilgang via en nettleser.

Indikatorer:

Første: Tilgangsmetode

Hvis tilgangsmetode ikke er kjent, brukes indikatorverdi 7 som spesifiseres med \$2.

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 E-post (elektronisk post)
- 1 FTP (File Transfer Protocol)
- 2 Fjerninnlogging (Telnet)
- 3 Oppringt samband
- 4 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- 7 Metode spesifisert i delfelt \$2

Andre: Dokumentrelasjon

- ^ Informasjon ikke oppgitt.
- O Indikerer at tilgangsadressen er for dokumentet som er beskrevet i posten.
- Indikerer at tilgangsadressen er for en elektronisk versjon av dokumentet som er beskrevet i posten.
- 2 Indikerer at tilgangsadressen er for et dokument relatert til dokumentet

som er beskrevet i posten.

Delfeltkoder:

\$a Vertsmaskinadresse. (R)

Delfeltet inneholder nettverksadressen for maskinen dokumentet er tilgjengelig fra.

\$b Tilgangsnummer for vertsmaskin.

Delfeltet kan for eksempel inneholde den numeriske IP-adressen for en elektronisk ressurs tilgjengelig via Internett eller et telefonnummer for en vertsmaskin tilgjengelig via oppringt samband.

\$c Komprimering. (R)

Delfeltet inneholder informasjon om eventuell komprimering av en fil. Dersom særskilt programvare er nødvendig for å dekomprimere filen oppgis dette her.

\$d Filkatalog. (R)

Delfeltet inneholder en betegnelse for filkatalog, det vil si et antall logiske navn (directory / subdirectory) som anviser hvor en fil er lagret på vertsmaskinen.

\$f Filnavn. (R)

Delfeltet inneholder filnavnet slik det er angitt i en filkatalog på en vertsmaskin. Delfeltet repeteres dersom en enkelt logisk fil som inneholder et enkelt dokument, er oppdelt og lagret med forskjellige filnavn.

\$g URN (Uniform Resource Name). (R)

Delfeltet brukes for å angi URN for et elektronisk dokument. Et URN er en stedsuavhengig dokumentidentifikator som er globalt éntydig for dokumentet.

\$k Passord.

Delfeltet benyttes til eventuelle generelle passord som kreves for tilgang til en elektronisk ressurs.

\$1 Innloggingsuttrykk.

Delfeltet benyttes for termer som er nødvendige for tilgang til en elektronisk ressurs (f.eks. "login"). Mange FTP-servere krever for eksempel termen "anonymous". Delfeltet må kun brukes for generelle innloggingsuttrykk.

\$p Portnummer.

Delfeltet inneholder den delen av en elektronisk adresse som identifiserer en særskilt prosess eller tjeneste på vertsmaskinen.

\$q Elektronisk format.

Delfeltet benyttes for identifikasjon av elektronisk format (datarepresentasjon). Eksempler på elektronisk formater er: text/html, ASCII, Postskriptfil, eksekverbart program, JPEG bilde. Det elektroniske formatet angir hvordan data overføres via et nettverk. Data kan for eksempel overføres som tekstfil (ASCII) eller binærfil.

\$r Kommunikasjonsoppsett.

Delfeltet inneholder kommunikasjonsoppsettet benyttet for å overføre data fra en elektronisk ressurs. Kommunikasjonsoppsettet inneholder tre elementer: 1) Antall bit pr. tegn; 2) Antall stoppbit; og 3) Paritet. Elementene angis med følgende syntaks:

<paritet>-<antall bit>-<antall stoppbit>
Paritetsverdiene er:
O (Odd), E (Even), N (None), S (Space), M (Mark)

\$s Filstørrelse. (R)

Delfeltet brukes til å angi størrelsen på en fil. Størrelsen uttrykkes vanligvis i antall 8-bits bytes (oktetter).

\$t Terminalemulering. (R)

Delfeltet brukes for å angi hvilken terminalemulering som støttes ved tilgang til en elektronisk ressurs. Benyttes oftest for fjerninnlogging (første indikator =2).

\$u URL (Uniform Resource Locator). (R)

Delfeltet brukes for å angi URL for et elektronisk dokument. URL gir en standardisert syntaks for elektronisk tilgang til et dokument via Internett- protokoller spesifisert av Uniform Resource Identifiers Working Group av IETF (Internet Engineering Task Force). Delfeltet kan konstrueres ved å sette sammen informasjonen i andre delfelter (\$2, \$a, \$d, \$f) og kan erstatte disse delfeltene eller dublere dem.

\$z Note. (R)

Delfeltet brukes til forklarende noter beregnet for visning på skjerm.

\$2 Tilgangsmetode.

Delfeltet brukes til å angi tilgangsmetoden for en elektronisk ressurs når første indikator har verdi 7. Eksempler på tilgangsmetoder som kan angis her er: gopher, news (USENET news), wais (Wide Area Information Servers), file (vertsspesifikt filnavn).

\$3 Dokumentspesifikasjon

Delfeltet brukes for informasjon om hvilken del av et elektronisk dokument feltet gjelder for.

Eksempel: **856 2^ \$a**kari.uio.no**\$b**129.240.2.7

Tilgangsadresse til maskinen som huser UBOs databasetjenester UBO:BOK og TRIP

856 2^ \$aeros.bibsys.no**\$k**bibsys**\$l**bibsys**\$t**vt220-iso Tilgangsinformasjon for oppkopling til BIBSYS via telnet

856 3^ \$b+4773596200**\$k**bibsys**\$l**bibsys**\$t**vt100 Tilgangsinformasjon for oppkopling til BIBSYS via oppringt samband

856 7^ \$bNUA 530001006**\$2**DATAPAK**\$k**tty**\$r**E-7-1 Tilgangsinformasjon for oppkopling til BIBSYS via DATAPAK

856 1^\$aftp.ifi.uio.no**\$b**129.240.82.2**\$1**anonymous

\$k<user supplied>**\$d**/pub/publications/research-reports**\$f**Dahl-1.ps**\$s**513kB Tilgangsinformasjon for filen "Dahl-1.ps" i subfilkatalogen "research-reports" tilgjengelig via ftp-tjeneren ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Tillater anonym innlogging og tilfeldig passord gitt av bruker.

856 1^\$aftp.ifi.unizh.ch**\$1**anonymous**\$c**gunzip; tar**\$k**<no password> **\$d**/pub/techreports/TR-95**\$f**ifi-95.25.tar.gz**\$q**binary**\$s**185kB Tilgangsinformasjon for filen "ifi-95.25.tar.gz" i subfilkatalogen "TR-95" tilgjengelig via ftp-tjeneren ved Institutt for informatikk ved Universitetet i

Zürich. Tillater anonym innlogging og krever ikke passord. Filen må dekomprimeres med programmet "gunzip" og pakkes ut med programmet "tar".

856 40\$uhttp://wings.buffalo.edu/libraries/units/cts/Internet/brugger.html

Tilgangsinformasjon i form av URL-adresse til vev-dokumentet "Cataloguing the Internet" av Judith M. Brugger.

856 40\$uhttp://lcweb.loc.gov/marc/

Tilgangsadresse i form av URL til web-side.

856 42\$3Utgivers hjemmeside

\$uhttp://home.eunet.no/~presno/index.html

Eksemplet gjelder et elektronisk tidsskrift som ikke er direkte tilgjengelig, men tilgangsadressen gir nærmere informasjon om tidsskriftet og anvisning for hvordan tilgang kan gis.

856 40\$uhttp://www.konbib.nl/gabriel/

856 40\$uhttp://portico.bl.uk/gabriel/

856 40\$uhttp://renki.helsinki.fi/gabriel/

856 40\$uhttp://www.ddb.de:80/gabriel/

Tilgangsadresser til elektronisk ressurs som er tilgjengelig via flere forskjellige URL.

9XX HENVISNINGER

Det er definert 6 forskjellige felt for henvisninger. I tillegg kommer felt som kan brukes for lokale henvisninger.

FELTOVERSIKT

900	Henvisning fra personnavn (R)
910	Henvisning fra korporasjonsnavn (R)
911	Henvisning fra konferanse-, møte-, utstillingsnavn etc. (R)
930	Henvisning fra standardtittel (R)
940	Henvisning fra tittel (R)
950	Andre henvisninger (R)
99X	Lokale henvisninger (R)

900 HENVISNING FRA PERSONNAVN (R)

Delfeltene a, b, c, d, j, q, w og 8 er de samme som for felt 100 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første: Type navn

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Fornavn
- 1 Enkelt etternavn
- 2 Sammensatt etternavn
- 3 Bare etternavn

Andre: Type henvisning

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Se-henvisning
- 1 Se også-henvisning
- 2 Forklarende henvisning

Delfeltkoder:

\$a Navn, henvisning fra.

Navnet registreres i invertert form (etternavn komma fornavn) bortsett fra når indikator 1 har verdien 0. (22.4-22.11)

\$b Nummer.

Her legges romertall (Pius XII), eller romertall etterfulgt av navn (I Vasa). Brukes kun i forbindelse med fornavn, dvs. når første indikator har verdi 0. (22.17A2, 22.17B, 22.17C)

\$c Andre tilføyelser til navnet.

Her legges andre tilføyelser til navnet (titler som skal registreres) så som kongelige eller adelige titler. Her legges også romertall som ikke hører til navneinnførselen. (22.12-22.17, 22.19)

\$d Årstall forbundet med navn.

Her legges fødsels- og evt. dødsår eller virkeår. (22.18)

\$g Diverse.

Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker katalogisert før 1984, se".

\$j Nasjonalitet.

Her legges personens nasjonalitet.

\$q Mer fullstendig navneform.

Delfeltet benyttes hvis det i \$a f.eks. bare er lagt initialer for fornavn.

(22.16)

\$t Tittel.

Dette delfeltet benyttes ved "navn-tittel-henvisninger".

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt \$t.

Her legges den form \$t skal sorteres etter slik at \$t blir ordnet riktig i utskrifter.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling til emneord. (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger, og kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc.

\$z Navn, henvisning til.

\$0 Kvalifikator til emneord. (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger.

\$8 Andre karakteristika forbundet med navn.

Her kan legges andre karakteristika ved personer enn nasjonalitet, som f.eks. barn, ungdom, kvinne, mann, innvandrer, etnisk tilhørighet, etc.

Eksempel: 900 10 \$aAndersen, Hans Christian\$zAndersen, H.C. (Hans Christian)

900 10 \$aShakespeare, William**\$t**Kjøpmannen i Venedig**\$z**Shakespeare, William. [The merchant of Venice. Norsk]

900 12 \$aBjerke, André\$gFor verk av denne forfatteren skrevet under psevdonym, se\$zBorge, Bernhard

900 10 \$aAmsjø, Åge\$zAmsjø, Aage

910 HENVISNING FRA KORPORASJONSNAVN (R)

Delfeltene a, b, c, d, n, q og w er de samme som for felt 110 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type henvisning

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Se-henvisning
- 1 Se også-henvisning
- 2 Forklarende henvisning

Delfeltkoder:

\$a Navn, henvisning fra.

Her legges første ledd av ordningsordet for korporasjonen. (24.1-.3, 24.8-.11, 24.15)

\$b Underavdeling.

Her legges alle underavdelinger med ISBD-skilletegn imellom. Dette for å beholde korrekt rekkefølge for underavdelingene. (24.13-.14, 24.18-.27)

\$c Sted.

Her legges sted når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B4, 24.8B)

\$d Dato.

Her legges dato når en konferanse, utstilling etc. er underordnet en korporasjon. (24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse.

Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker katalogisert før 1984, se".

\$n Nummer for konferanse, utstilling etc.

Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her når denne er underordnet en korporasjon. (24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføvelse.

Delfeltet benyttes for å skille mellom like navn, f.eks. ved å angi sted, eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon. (24.4, 24.9-.11, 24.20, 24.22-.23, 24.25, 24.27)

\$t Tittel.

Dette delfeltet benyttes ved "navn-tittel-henvisninger".

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt **\$t**.

Her legges den form \$t skal sorteres etter slik at \$t blir ordnet riktig i utskrifter.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling til emneord. (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger, og kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc.

\$z Navn, henvisning til.

\$0 Kvalifikator til emneord. (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger.

Eksempel: 910 ^0 \$aInstitute of Economics\$qUniversity of Oslo\$zUniversitetet i Oslo.

Sosialøkonomisk institutt

910 ^2 \$aStatens bibliotekhøgskole\$gse også det senere ordningsordet\$zStatens

bibliotek- og informasjonshøgskole

910 ^0 \$aNorge\$tLov om opphavsrett til åndsverk\$zNorge. Åndsverksloven

910 ^0 \$aSBH\$zStatens bibliotekhøgskole

911 HENVISNING FRA KONFERANSE, MØTE-, UTSTILLINGSNAVN ETC. (R)

Delfeltene a, c, d, n, q og w er de samme som for felt 111 og benyttes på samme måte.

Indikatorer:

Første indikator ikke definert.

Andre: Type henvisning

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Se henvisning
- 1 Se også henvisning
- 2 Forklarende henvisning

Delfeltkoder:

- \$a Navn, henvisning fra. (24.7-.8)
- \$c Sted.

Sted eller institusjon hvor konferansen, utstillingen etc. ble holdt. (24.7B4, 24.8B)

\$d Dato.

Dato for konferansen, utstillingen etc. (24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse.

Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker katalogisert før 1984, se".

\$n Nummer for konferanse, møte, utstilling etc.

Nummer for konferansen, utstillingen etc. legges her. (24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelse.

Hvis ordet utstilling, symposium, konferanse etc. mangler i navnet, legges dette i delfelt \$q. (24.4B)

\$t Tittel.

Dette delfeltet benyttes ved "navn-tittel-henvisninger".

\$u Sorteringsdelfelt for delfelt \$t.

Her legges den form \$t skal sorteres etter, slik at \$t ordnes riktig i utskrifter.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling til emneord. (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger, og kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc.

\$z Navn, henvisning til.

\$0 Kvalifikator til emneord. (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger.

Eksempel: 911 ^0 \$aArbeidskonferansen "Barn og museum"\$zBarn og museum

(konferanse) (1976 : Elverum)

930 HENVISNING FRA STANDARDTITTEL (R)

Indikatorer:

Første: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Andre: Type henvisning

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Se-henvisning
- 1 Se også-henvisning
- 2 Forklarende henvisning

Delfeltkoder:

- \$a Standardtittel, henvisning fra.
- \$b Underordnet enhet.

For manuskripter.

\$d Årstall.

Delfeltet benyttes for avtaleunderskrift, ratifikasjon av traktat etc.

- \$f Utgivelsesåret for verket som katalogiseres.
- \$g Diverse.

Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker katalogisert før 1984, se".

- \$i Serienummer, opusnummer, nummer fra verkfortegnelse. [Mus]
- \$k Form.

F.eks. utvalg.

- \$1 Språk.
- **\$m Besetning.** [Mus]
- **\$n** Nummer for del av verk.
- **\$o Arrangement.** [Mus]
- \$p Tittel for del av verk.

- \$q Forklarende tilføyelse.
- **\$r** Toneart. [Mus]
- \$s Versjon.

\$w Sorteringsdelfelt for delfelt **\$a**.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling til emneord. (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger og kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc.

- \$z Standardtittel, henvisning til.
- **\$0 Kvalifikator til emneord.** (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger.

Eksempel: 930 00 \$aGT\$zBibelen. GT

930 40 \$aDet Gamle testamente\$zBibelen. GT

940 HENVISNING FRA TITTEL (R)

Indikatorer:

Første: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Andre: Type henvisning

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Se-henvisning
- 1 Se også-henvisning
- 2 Forklarende henvisning

Delfeltkoder:

- \$a Tittel, henvisning fra.
- \$g Diverse.

Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker katalogisert før 1984, se".

- \$n Nummer for del av verk.
- \$p Tittel for del av verk.
- \$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling til emneord. (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger og kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc.

- **\$z** Tittel, henvisning til.
- **\$0 Kvalifikator til emneord.** (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger.

Eksempel: 940 00 \$aNOU\$zNorges offentlige utredninger

950 ANDRE HENVISNINGER (R)

Feltet kan benyttes til alle typer henvisninger. Det anbefales å bruke egne MARC-felt (f.eks. 900 eller 910) når disse finnes.

Indikatorer:

Første: Sorteringsindikator

0-9 Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt \$a. Sorteringsindikatoren er blank når sorteringsinformasjonen innebærer en annen endring enn at et antall tegn skal ignoreres (jfr. delfelt \$w).

Andre: Type henvisning

- ^ Informasjon ikke oppgitt
- 0 Se henvisning
- 1 Se også henvisning
- 2 Forklarende henvisning

Delfeltkoder:

- \$a Navn eller ord, henvisning fra.
- \$g Diverse.

Når det er en forklarende henvisning, indikator 2 = 2, legges her den tekst som henvisningen skal redigeres ut med. F.eks. "For verker katalogisert før 1984, se".

- \$q Forklarende tilføyelser til delfelt \$a.
- \$w Sorteringsdelfelt for delfelt \$a.

I dette delfeltet kan det angis en bestemt skrivemåte som skal brukes ved sortering av delfelt \$a.

\$x Underavdeling til emneord. (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger, og kan inneholde aspekt, synspunkt, bibliografisk form, sted, tid etc.

- **\$z** Navn eller ord, henvisning til.
- **\$0 Kvalifikator til emneord.** (R)

Delfeltet brukes for emnehenvisninger.

Eksempel: 950 01 \$aHusdyr\$zHester

950 00 \$aBoxere\$zBoksere (hunder)

99X LOKALE HENVISNINGER (R)

Disse felt er reservert for lokal bruk i de enkelte systemer.