

Note d'application

Utilisation dans un masque d'une ressource localisée

Introduction

Ce document présente comment configurer un masque qui utilise une ressource différente par player.

A titre d'exemple, le masque décrit dans ce document utilise un fichier Excel lié « Notaires.xls ».

Pour cela, on utilise un dossier localisé.

Configuration requise

Les conditions suivantes doivent être remplies :


- Innes Plugncast Server V2.50.25 ou plus

Paramétrage des dossiers localisés

1. Configuration du dossier localisé


Pour plus de détail, vous pouvez vous reporter à la documentation de PlugnCast Studio.

1.1 Définition des Variables



1.2 Création du dossier localisé


- ❶ Dossier qui contient l'instance du masque
- ❷ Nom du dossier localisé lié à la variable « lesnotaires »
- ❸ Dossier localisé lié à la valeur notaire1. Les dossiers notaire1 et notaire2 contiennent chacun un fichier Excel nommé « Notaires.xls » différent qui sera utilisé dans le masque. La variable notaire1 est une variable de [Visualisation] (elle sera utilisée lors de la visualisation du média).




2. Paramétrage du masque qui utilise le dossier localisé

2.1 Edition du masque

Editez le masque ou créer une nouvelle instance du masque qui doit utiliser le dossier localisé





Ouvrir l'onglet Médias liés



2.2 Ajout du dossier localisé comme base URI

① Activez la Base URI en cliquant sur 

② Cliquez sur 




- ❶ Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le dossier localisé
- ❷ Cliquez sur terminer



2.3 Ajout du dossier localisé comme médias liés


- ❶ Sélectionnez le dossier localisé
- ❷ Ajoutez le dossier localisé en tant que médias liés



La configuration du dossier localisé est terminée.

2.4 Fin de l'édition du masque

Passer dans l'onglet Formulaire de saisie pour terminer l'édition de votre masque et renseignez les champs nécessaires. Dans l'exemple suivant, le formulaire demande le nom du fichier excel que le masque doit utiliser.



Le fichier Notaires.xls renseigné ici devra donc se trouver dans chacun des dossiers localisés pour être exploité.

Pour mettre à jour le fichier Excel, on pourra utiliser les « Dossiers Externalisés » du PlugnCast Serveur.