



Descrição de





Nome da Fórmu

Código







Produtos



Matéria Prima

Marek Pina



ÁGUA





EDTA



PHENOXYETHANOL (A
CAPRYLYL GLYCOL



GLICERINA





GOMA XANTANA





BETAÍNA



***HOCOX**



***JMWS**





OBS: Os itens com * sãc







Modo de pre






Preparo






Pesar a Fase A e coloc






Pesar a Fase B separad







Resfria e adicionar Fase






| Adicionar item a item c






| Verificar e se necessário






I





Dica: Caso deseje acre






α fórmula











○ **Cleasir**

vegetale



de espun
sabonete













	Disc
--	------



ND)

L

Phenoxyeth







	Xar
--	-----





	Cocamic
--	---------





	<p>Water (and (and) Ho</p>
--	---------------------------------------



Sea Water
Glycol (and
(and) Eth



o distribuídos pela







eparo











ar em agitação (ξ)





amente, adicionc






$\exists C$ sobre $A+B$ ma






da Fase D manten





o ajustar o pH ent





ascentar 0,2% de fi








CI










ing Foam possui e
que promove lim
na, dando mais
. Além disso, ele









ICLName





netName





Water





odium EDTA




anol (and) caprylyl
glycol



Glycerin





Anthony Gum





dopropyl Betaine



d) Butylene Glycol
Uttuynia Cordata
Extract

er (and) Butylene
d) Phenoxyethanol
n-hexylglycerin



Innovasell.


















500 – 700 rpm).






ar sobre A e aquece






ntendo a homogene






do a homogeinizaç







re 4,5 - 5,5.







ragrância na Fase C










LEASING FOAM






SC-14622_LA





em sua fórmula
poza suave e
consistencia e c
possui teste de







Função

Função



Veículo





Sequestrante






Conservante






Umectante





Espressante





Surfactante





Ativo





Ativo















r até 80 °C em agita



ização.





ão.









h
P. •

















o **HOCOX**, u
ido como ur
cremosidade
e eficácia nc









Quantidade



(%)



84,70





0,10





1,00



2,00





0,20





5,00





2,00



5,00

















ação (500 - 700


























um extrato
m booster
e do
a redução







Ease

rise




A





A







B





B






C


















0 rpm).

|



I





I





I





I



