



Descrição de





Nome da Fórmu

Código







Produtos



Matéria Prima

Martina Fritta




ÁGUA






EDTA





PHENOXYETHANOL (A
CAPRYLYL GLYCOL





GLICERINA





GOMA XANTANA





***MUSAP**





ÁGUA





***NIACINAMIDE**





***COLINUS**

SOL. HIDROXIDO DE SC



OBS: Os itens com * sãc








Modo de pre






Preparo






Pesar a Fase A e coloc






Pesar a Fase B separad






Resfria e adicionar Fase





| Pesar a Fase D separac





| Adicionar a Fase E mar






| Se necessário, ajustar o






I





Dica: Caso deseje acre







α fórmula












○ **Pro-Co**
traz um te
peric
a **NIACIN**















	Disc
--	------



ND)	Phenoxyeth
L	





	Xar
--	-----





	Polygon
--	----------------









	Nic
--	-----





	Water (and (and) Hyc
--	---------------------------------





ODIO	Water (and
------	------------





o distribuídos pela







eparo











ar em agitação (ξ)





amente, adicionc






$\exists C$ sobre $A+B$ ma






lamente e adicio





ntendo a homoge





pH entre 5,5 - 6,5














PRO-










Collagen Serum pe
oque de hidrataç
ante e sem man
AMIDE, promove









ICLName





netName







Water






odium EDTA





anol (and) caprylyl
glycol






Glycerin





Anthony Gum





atum Odoratum
Extract





Water



acinamide



**d) Butylene Glycol
Hydrolyzed Collagen**



) Sodium Hydroxide



Innovasell.


















500 – 700 rpm).






ar sobre A e aquece





ntendo a homogene





nar sobre $A+B+C$.





neização.





com a Fase F.
















COLLAGEN SERL






SC-03323_LA





possui em sua fórr
ção para a pele
renas e sendo a
e a síntese prote







Função

Função



Veículo





Sequestrante






Conservante






Umectante





Espressante





Ativo





Veículo






Ativo






Ativo





Ajuste de pH

















r até 80 °C em agita



ização.





















JM







nula o **MUSA**
e, além de c
memória a
eica, melhor









Quantidade



(%)



85,90





0,10





1,00





2,00





0,50





3,00





5,00





2,00





0,50





q.s.p



















ação (500 - 700




























AP, que
deixar uma
o silicone,
ando a







Ease

rise




A





A








B





B







D





D





E
















0 rpm).

|



I





I





I





I





I



