## Autenticazione

Nome caso d'uso	Login
ID	log_in
Attori	Utente, DBMS
Precondizioni	<ul> <li>Il sistema ha mostrato la schermata di autenticazione</li> </ul>
	con la voce "Login".
Condizione di entrata	<ol> <li>L'utente seleziona "Login";</li> </ol>
Flusso di eventi	2. Il sistema invoca il caso d'uso "Login";
	3. L'utente inserisce le proprie credenziali;
	4. L'utente seleziona la voce "Accedi";
	5. Il sistema invia i dati al DBMS;
	6. Il DBMS riceve i dati dal sistema e verifica se sono
	corretti, inviando un riscontro;
	7. Il sistema mostra l'area personale dell'utente.
Postcondizioni	<ul> <li>L'utente ha effettuato l'accesso.</li> </ul>
Sequenze alternative	<ul> <li>L'utente può abbandonare la pagina in qualunque</li> </ul>
	momento selezionando la voce "Esci";
	<ul> <li>Se le credenziali sono errate o non sono state inserite,</li> </ul>
	il sistema mostra un avviso all'utente.
Extension point	<ul> <li>Nel caso in cui qualcosa va storto al punto 6, verrà</li> </ul>
	invocato il caso d'uso "Caduta connessione".

Nome caso d'uso	Logout
ID	log_out
Attori	Utente
Precondizioni	Il sistema ha mostrato l'area personale dell'utente.
Condizione di entrata	L'utente seleziona la voce "Logout";
Flusso di eventi	<ol> <li>Il sistema invoca il caso d'uso "Logout";</li> <li>Il sistema mostra a video una schermata di conferma per l'utente;</li> <li>L'utente seleziona la voce "Si";</li> <li>Il sistema mostra a video la schermata iniziale.</li> </ol>
Postcondizioni	Il sistema disconnette l'utente e viene portato alla schermata principale.
Extension point	<ul> <li>Se qualcosa va storto durante la comunicazione col DBMS, perdita di connessione, ritardo di risposta o messaggio di errore, viene invocato il caso d'uso "Caduta connessione".</li> </ul>

Nome caso d'uso	Recupero credenziali
ID	rec_ID
Attori	Utente, DBMS
Precondizioni	<ul> <li>Il sistema ha mostrato la schermata con la voce "Recupera Credenziali".</li> </ul>
Condizione di entrata	<ol> <li>L'utente seleziona la voce "Recupera credenziali";</li> </ol>
Flusso di eventi	<ol> <li>Il sistema mostra a video la schermata di recupero delle credenziali;</li> <li>L'utente inserisce le sue credenziali;</li> <li>L'utente seleziona la voce "Conferma";</li> <li>Il sistema invia i dati al DBMS;</li> <li>Il DBMS verifica se le credenziali inserite siano corrette, inviando un riscontro al sistema;</li> <li>Il sistema riceve le informazioni dal DBMS e invierà le credenziali all'utente.</li> </ol>
Postcondizioni	L'utente ha ricevuto le credenziali via email.
Sequenze alternative	<ul> <li>L'utente può abbandonare la pagina in qualunque momento;</li> <li>Se le credenziali sono errate o non sono state inserite, il sistema mostra un avviso all'utente.</li> </ul>
Extension point	<ul> <li>Se qualcosa va storto durante la comunicazione col DBMS, perdita di connessione, ritardo di risposta o messaggio di errore, viene invocato il caso d'uso "Caduta connessione".</li> </ul>

Nome caso d'uso	Caduta connessione
ID	conn_drop
Attori	Utente, DBMS
Precondizioni	<ul> <li>Questo caso d'uso è esteso dai casi d'uso in cui si comunica con il DBMS. Viene invocato quando il sistema non riceve risposta o riceve un messaggio di errore dal DBMS.</li> </ul>
Flusso di eventi	<ol> <li>Il sistema mostra una schermata di errore;</li> <li>L'utente chiude la schermata di errore.</li> </ol>
Postcondizioni	<ul> <li>Il sistema è tornato nella condizione in cui si trovava prima che il problema si verificasse.</li> </ul>